

Bibliographie (Auswahl).

„Artenschutz im Alpenraum“

Bearbeiter: Dipl.-Forstwirt Wolfgang Kortenhaus
im Auftrag der ANL

Stand: Dezember 1989

Allgemeine Grundlagen

BELLINGER, C.-H. (1987):

Zur Geschichte der Naturschutzarbeit des Alpenvereins. – „Berg '87“ – Alpenvereinsjahrbuch („Zeitschrift“ Band 111), 241-248

BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN (1989):
Achtung Alpen! – Natur und Umwelt 4/89, 14/5-14/6

DANZ, W. (1977):

Das Grundsatzprogramm des Deutschen Alpenvereins zum Schutz des Alpenraumes. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Bergwelt 42, 15-30

DANZ, W. (1989):

Umweltpolitik im Alpenraum. – Ergebnisse der internationalen Konferenz in Lindau (1988). CI-PRA – Schriften 5, 528 S.

DANZ, W. (1989):

Alpenkonvention: Eckpfeiler einer Zukunftsstrategie für den Alpenraum. – „Berg '89“ – Alpenvereinsjahrbuch („Zeitschrift“ Band 113), 247-258

DIE NATURFREUNDE (1986):

Alpenschutzprogramm der Naturfreunde. – 73 S.

FREUDING, O. (1953):

Der Forstmann als der berufene Hüter von Natur und Landschaft. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 18, 111-133

GRABHERR, G. (1986):

Artenschutz im ländlichen Raum. – Umwelt Kulturinformation, ÖKV – Hefte für ein menschliches Europa, 2

GRABHERR, G. (1987):

Ökologische Probleme des alpinen Raumes. – Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege 52, 124-131

GRABHERR, G., WRBKA, T. (1988):

Landschaftsgestaltende Maßnahmen in Agrarverfahren. – Akademie für Umwelt und Energie, Ser. D, Heft 8, 41 pp, Laxenburg (Österreich)

HANSELY, H. (1971):

Natur- und Landschaftsschutz in Kärnten. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 36, 181-209

KOFLER, W. (1976):

Natur- und Landschaftsschutz in Tirol. – Taschenbuchreihe Natur und Land 1

KOFLER, W. (1983):

Natur- und Umweltschutz in Voralberg. – Taschenbuchreihe Natur und Land 4

KOFLER, W., STÜBER, E. (1979):

Natur- und Umweltschutz in Salzburg. – Taschenbuchreihe Natur und Land 3

POPP, D. (1988):

Neue Wege für den Naturschutz. – Nationalpark 61, 46-48

RÖHLE, H. (1987):

Wieviel Menschen verträgt die Natur? – „Berg '87“ – Alpenvereinsjahrbuch („Zeitschrift“ Band 111), 229-240

SEPP, K. (1958):

Naturschutz und Landschaftspflege heute. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 23, 191-212

SEPP, K. (1959):

Naturschutz und Landschaftspflege heute. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 24, 144-176

WOLKINGER, F. (1982):

Naturschutzprobleme im Alpenraum. – Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege 52, 139-146

Praxis

ALPENINSTITUT (1974):

Almsanierung Rotwand. Modellstudie zur integralen Neuordnung eines Almgebiets durch Flurbereinigung. – Schriftenreihe des Alpeninstituts, Heft 1

ALPENINSTITUT (1979):

Neuordnung Winklmoosalm. Vorarbeiten zur Gesamtanierung der Winklmoosalm im Rahmen einer möglichen Flurbereinigung. – 103 S.

AMMER, U., SAUTER, U. (1981):

Überlegungen zur Erfassung der Schutzwürdigkeit von Auebiotopen im Voralpenraum – überprüft am Beispiel des „Haunstetter Waldes“ (Lechauen). – Ber. ANL 5, 99-137

ARBEITSKREIS FORSTLICHE LANDESPFLEGE (1984):

Biotoppflege im Wald. – Greven, 230 S.

CZELL, A., SCHIECHTL, H. M., STAUDER, S., STERN, R. (1966):

Erhaltung des Naturschutzgebiets „Großer Ahornboden“ durch technische und biologische Maßnahmen. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 31, 33-56

DANZ, W. (1980):

Umweltverträglichkeitsprüfung im bayerischen Alpenraum. Maßstäbe und praktische Beispiele. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Bergwelt 45, 125-134

- KAULE, G., SCHOBER, M., SÖHMISCH, R. (1977):
Kartierung schutzwürdiger Biotope in den Bayerischen Alpen. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 42, 123-160
- KAULE, G. (1978):
Artenschutz durch Biotopschutz. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 43, 29-37
- RIESS, W. (1986):
Konzepte zum Biotopverbund im Arten- und Biotop-schutzprogramm Bayern. – Laufener Seminarberichte 10/86, 102-115
- SCHOBER, M., BACHHUBER, R., KAULE, G., RUDISCHHAUSER, K. (1982):
Biotopschutz und Landschaftsnutzung in den bayerischen Alpen. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 47, 159-227
- SCHOBER, M. (1984):
Die Alpenbiotopkartierung: Zielsetzung, Ergebnisse, Maßnahmen. – Laufener Seminarberichte 4/84, 6-14
- ZIERL, H. (1985):
Theorie für die Praxis. Forschung im Nationalpark Berchtesgaden. – Nationalpark 46, 30-33
- Botanik**
- ANL / BFANL (1982):
Leitlinien zur Ausbringung heimischer Wildpflanzen. – Ber. ANL 6, 279-281
- BACH, H. (1978):
Gefährdete und geschützte Pflanzen. – Kärntner Naturschutzhandbuch, Bd. 1, Klagenfurt
- BACH, H. (1978):
Pflanzengesellschaften als Lebensräume gefährdeter, geschonter und geschützter Pflanzen und Tiere Kärntens. – Kärntner Naturschutzhandbuch, Bd. 2, Klagenfurt
- BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1986):
Förderung seltener und gefährdeter Baum- und Straucharten im Staatswald. – München
- BERG, R. (1981):
Einfluß des Menschen auf die Vegetation der alpinen Stufe im Jennergebiet (Nationalpark Berchtesgaden). – Diplomarbeit Lehrstuhl für Landschaftsökologie TU München – Weihenstephan
- EBERLE, G. (1978):
Akeleien und ihr Schutz. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 43, 151-162
- ERNET, D. (1983):
Heimische Orchideen. Verbreitung und Gefährdung in der Steiermark. – Abt. für Botanik am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum
- EURORCHIS (1989):
Artikelen over de studie en bescherming van de Europese orchideeën mitgegeven door de Werkgroep Europese Orchideeën van de KMMV – Jahrgang 1, Nr. 1
- GRABHERR, G. (1978):
Schädigung der natürlichen Vegetation über der Waldgrenze durch die Anlage von Skipisten und deren Fähigkeit zur Regeneration. – ANL – Tagungsbericht 2/78 zum wissenschaftlichen Seminar „Begrünungsmaßnahmen im Gebirge“, 45-51
- GRABHERR, G. (1983):
Flora des Montafons (Vorarlberg, Österreich). – 1. Teil: Neufund und seltene Arten mit ergänzenden Angaben zur Autökologie und Verbreitung im Gebiet. – Ber. nat.-med. Verein Innsbruck, Bd. 70, 45-59
- GRABHERR, G. (1984):
Häufigkeit und Verbreitung der gesetzlich geschützten Pflanzenarten im Montafon. – Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 128, 221-236
- GRABHERR, G. (1984):
Biotopinventar Montafon. – Auftragswerk für den Vorarlberger Landschaftspflegefond. 956 S.
- GRABHERR, G. (1985):
Der Gasserplatz bei Götzis – mehr als eine Wiese. – Kulturinformationen „Vlbg. Oberland“, 2
- GRABHERR, G. (1985):
Biotopinventarisierung in Vorarlberg. – Das Beispiel Montafon. – Forum österr. Instit. f. Raumplanung, Reihe B, 11
- GRABHERR, G., KUSSTATSCHER, K., MAIR, A. (1985):
Zur vegetationsökologischen Aufbereitung aktueller Naturschutzprobleme im Hochgebirge. – Verh. d. Zool.-Bot. Ges. in Österreich 123, 269-292
- GRABHERR, G. (1986):
Biotopinventar – Bregenz, Hofsteiggemeinden, Dornbirn. – Im Auftrag des Vorarlberger Landschaftspflegefonds, 409 S.
- GRABHERR, G., POLATSCHKEK, A. (1986):
Flora und Lebensräume Vorarlbergs. – Vorarlberger Landschaftspflegefond. Bregenz, 263 S.
- GRABHERR, G., POLATSCHKEK, A. (1986):
Lebensräume und Lebensgrundlagen in Vorarlberg. Ökosysteme, Vegetation, Flora und Rote Listen. – Dornbirn
- GRABHERR, G. (1986):
Damage to vegetation by recreation in the Austrian and German Alps. – In: BAYFIELD, N., BARROW, G. C.: The ecological impacts of outdoor recreation on mountain areas in Europe and North America. Ecology Research Group Report 9, 74-91, WYE College, Ashford, England
- GRABHERR, G. (1987):
High alpine flora and vegetation of the Tyrolean Alps (W Austria). – XIV International Botanical Congress no. 18, 83 S.
- GRABHERR, G. (1987):
Biotopinventar – Dornbirn, Berggebiet. – Im Auftrag des Vorarlberger Landschaftspflegefonds. 311 S.
- GRABHERR, G. (1987):
Biotopinventar – Nordvorarlberg. – Im Auftrag des Vorarlberger Landschaftspflegefonds. 361 S.
- GRABHERR, G. (1988):
Biotopinventar – Brandnertal. – Im Auftrag des Vorarlberger Landschaftspflegefonds. 274 S.
- GRABHERR, G. (1988):
Biotopinventar – Hinterer Bregenzerwald. – Im Auftrag des Vorarlberger Landschaftspflegefonds. Teil 1 und 2, 636 S.

- GRABHERR, G. (1988):
Die Seiser Alm – Einführung in das Exkursionsgebiet. Hrsg.: Internationale Alpenschutzkommission, CIPRA, Schrift 4, 82-90
- GRABHERR, G. (1988):
Feuchtgebiete erhalten. Abgrenzung und Wert von Feuchtgebieten. – In CHRISTIAN, R. (ed.): Feuchtgebiete. – Österr. Ges. für Ökologie, Wien, 60 S.
- GRABHERR, G. (1989):
Biotopinventar – Lorüns-Stallehr. – Im Auftrag des Vorarlberger Landschaftspflegefonds.
- GRÜNIG, A., VETTERLI, L., WILDI, O. (1986):
Die Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz. – Eidgenössische Anst. f. das forstliche Versuchswesen, 62 S.
- HOFMANN, P., GÄRTNER, G. (1989):
Flechten – bedroht auch in den Alpen. – Beiheft zur Sonderausstellung „Wo sind sie geblieben? Artenrückgang in Tirol“ im Tiroler Landeskundlichen Museum, 37-46
- HÖLLRIEGL, R., ZIMMERMANN, A. (1986):
Geschützte Pflanzen der Steiermark. – Graz
- HUBER, J. A. (1951):
Alpenflora und Schafweide im Allgäu. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 16, 93-98
- KÖRNER, C. (1980):
Zur anthropogenen Belastbarkeit der alpinen Vegetation. – Verh. d. Ges. f. Ökologie (Freising 1979) Bd. VIII, 451-461
- LENSE, F. (1953):
Stirbt das Edelweiß aus? – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 18, 104-106
- LEUTE, G.H. (1982):
„200 Jahre Wulfenia carinthiaca 1779 - 1979“, Gedanken über unsere Kärntner Landesblume. – Kärntner Naturschutzblätter 21, 33-36
- LIPPERT, W. (1972):
Veränderungen der Pflanzenwelt durch Bergsteigen und Fremdenverkehr im Hochgebirge. – Ber. Bayer. Bot. Ges. 43, 5-15
- OSTERMAIER, J. (1928):
Die Gentianen der Alpen. – Dt. Alpenzeitung 9, 126. In: Bericht des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen 18, 27-31
- PEER, T. (1983):
Lebensräume in Südtirol. Die Pflanzenwelt. – Bozen, 211 S.
- POLATSCHKEK, A. (1989):
Veränderungen innerhalb der Pflanzenwelt Tirols in den letzten 100 Jahren. – Beiheft zur Sonderausstellung „Wo sind sie geblieben? Artenrückgang in Tirol“ im Tiroler Landeskundlichen Museum, 9-36
- RIEDL, H. (1975):
Pflanzenschutz in den Alpen – Möglichkeiten und Probleme. – Naturopa 22, 6-9
- RIESS, W., SCHAUER, T. (1982):
Pflanzen- und Tierwelt / Lebensräume – Naturschutz. – Alpen – Lehrplan 12, 173 S.
- RINGLER, A. (1981):
Die Alpenmoore Bayerns – Landschaftsökologische Grundlagen, Gefährdung, Schutzkonzept. – Ber. ANL 5, 4-98
- RINGLER, A. (1983):
Veränderungen der Pflanzenwelt im Gebirge durch Fremdenverkehr und Bergsteigen. – Laufener Seminarbeiträge 4/83, 25-84
- RINGLER, A. (1984):
Beeinflussung von Lebensräumen und Lebensgemeinschaften durch die Almbewirtschaftung. – Laufener Seminarbeiträge 4/84, 24-84
- RUOSS, E., CLERC, P. (1987):
Bedrohte Flechtenrefugien im Alpenraum. – Verh. der Ges. f. Ökologie (Graz 1985) Bd. XV, 121-128
- SCHEIRING, H. (1989):
Wald- und Artenschutz: Was hat die Forstwirtschaft veruntreut? – Beiheft zur Sonderausstellung „Wo sind sie geblieben? Artenrückgang in Tirol“ im Tiroler Landeskundlichen Museum, 47-54
- TRAXLER, G. (1978):
Verschollene und gefährdete Gefäßpflanzen im Burgenland. – Natur und Umwelt im Burgenland, Sonderh. 1
- WIDDER, F. (1955):
Veränderungen in der Pflanzendecke der Koralpe innerhalb eines Vierteljahrhunderts. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 20, 77-88
- WIRTH, V., FUCHS, M. (1980):
Zur Veränderung der Flechtenflora in Bayern. Forderungen und Möglichkeiten des Artenschutzes. – Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Heft 12, 29-43
- WITTMANN, H., TÜRK, R. (1988):
Immissionsbedingte Flechtenzonen im Bundesland Salzburg und ihre Beziehungen zum Problembereich „Waldsterben“ – Ber. ANL 12, 247-258
- WÖRNER, S., ROTHENBURGER, W. (1987):
Ausbringung von Wildpflanzen als Möglichkeit der Arterhaltung? – Ber. ANL 11, 95-106
- WUCHERPFFENNIG, W. (1980):
Probleme des Orchideenschutzes in Bayern. – Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Heft 12, 45-50

Botanik, Rote Listen, Verbreitungsatlant

- BLAB, J., NOWAK, E., TRAUTMANN, W., SUKOPP, H. (1984):
Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. – Naturschutz aktuell Nr. 1. Texte zum Naturschutz und zur Landschaft. Greven, 270 S.
- BUNDESFORSCHUNGSANSTALT FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (1986):
Rote Liste von Pflanzengesellschaften, Biotopen und Arten. – Schriftenreihe für Vegetationskunde 18, 166 S.

COUNCIL OF EUROPE (1983):

List of rare, threatened and endemic plants in Europe. – Nature and environment series no. 27, Straßburg, 327 S.

FRAPNA (1989):

Atlas préliminaire des espèces végétales protégées du Dauphiné.

HAEUPLER, H., SCHÖNFELDER, P. (1989): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. – 768 S.

KORNECK, D., SUKOPP, H. (1987):

Rote Liste der in der BRD und Berlin (West) ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten- und Biotopschutz. – Schriftenreihe Vegetationskunde 19, 1-210

KÜNNE, H. (1974):

Rote Liste bedrohter Farn- und Blütenpflanzen in Bayern. – Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz, Heft 4, 44 S.

LANDOLT, E., FUCHS, H.-P HEITZ, C., SUTTER, R. (1982):

Bericht über die gefährdeten und seltenen Gefäßpflanzenarten der Schweiz („rote Liste“). – Berichte des Geobotanischen Instituts ETH, Stiftung Rübli 49, 195-218

MARCIAU, R. (1989):

Les plantes rares et menacées en Région Rhone-Alpes: Base de données pour le suivi des espèces végétales sensibles – Liste Rouge. –

NIKLFELD, H. (1986):

Rote Liste gefährdeter Pflanzen Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesmin. für Gesundheit und Umweltschutz 5

SCHÖNFELDER, P. (1987):

Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Neubearbeitung 1986. – Schriftenreihe des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz, Heft 72, 77 S.

SUKOPP, H., TRAUTMANN, W., KORNECK, D. (1978):

Auswertungen der Roten Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen. – Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 12, 138 S.

TÜRK, R., WITTMANN, H. (1984):

Atlas der aktuellen Verbreitung von Flechten in Oberösterreich. – Stapfia 11, 98 S.

WEISKIRCHNER, O. (1981):

Rote Liste bedrohter Farn- und Blütenpflanzen in Salzburg. – Erstellt im Auftrag des Amtes der Salzburger Landesregierung

WITTMANN, H., SIEBENBRUNNER, A., PILSL, P., HEISELMAYER, P (1987):

Verbreitungsatlas der Salzburger Gefäßpflanzen. – Sauteria Schriftenreihe f. systematische Botanik, Floristik und Geobotanik Bd. 2, 403 S.

ZIMMERMANN, A., KNIELY, G. (1980):

Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen für die Steiermark. – Mitt. Inst. Umweltwiss. Naturschutz, Graz 3, 3-29

Zoologie

ALBRECHT, L., AMMER, U., GEISSNER, W., UTSCHIK, H. (1986):

Tagfalterschutz im Wald. – Ber. ANL 10, 171-183

ALBRECHT, L., GEISER, R., MICHIELS, H.-G., NEUERBURG, W., RAUH, J. (1988):

Das Naturwaldreservat „Wettersteinwald“ Ein Beispiel für die landeskulturelle und wissenschaftliche Bedeutung von Naturwaldreservaten. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 53, 87-105

ANDEREGG, R., MEIER, E. (1981 - 1985):

Bulletin Project Bearded vulture 1-6. Gypaetus barbatus. – Swiss Wildlife Information Service, University of Zürich

ANL / BFANL (1982):

Empfehlung für die Wiedereinbürgerung gefährdeter Tiere. – Ber. ANL 6, 281-282

ANL / LFU (1982):

Leitsätze zum zoologischen Artenschutz. – Ber. ANL 6, 282

ARNOLD, W. (1986):

Ökosoziozoologie des Alpenmurmeltieres (*Marmota marmota* Linne, 1758). – Dissertation Ludwig – Maximilian – Universität München

BAUER, S., THIELCKE, G. (1982):

Gefährdete Brutvogelarten in der BRD und im Land Berlin: Bestandsentwicklung, Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen. – Vogelwarte 31, 183-391

BERBERICH, W. (1986):

Untersuchungen am Rotfuchs (*Vulpes vulpes* L.) im Nationalpark Berchtesgaden. Aktivitätsrhythmik, Baustrukturanalyse, Raumnutzung. – Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsbericht 11, 35-45

BERBERICH, W. (1988):

Untersuchungen zur Raumorganisation und zur Aktivitätsrhythmik des Rotfuchses (*Vulpes vulpes* L.) im Nationalpark Berchtesgaden. – Nationalpark Berchtesgaden, 138 S.

BEZZEL, E. (1968):

Offene Fragen der Verbreitung einiger Vogelarten im Bereich des bayerischen Alpennordrandes. – Monticola 1: 161-168

BEZZEL, E. (1973):

Vogelschutzprobleme in den Alpen. – In: Taschenbuch für Vogelschutz (Hrsg. S. Pfeifer), 116-122

BEZZEL, E., RANFTL, H. (1974):

Die bayerischen Alpen und ihr Vorland als Rückzugsgebiet bedrohter Vogelarten. – Deutsche Sektion Internat. Rat Vogelschutz 13, 73-83

BEZZEL, E. (1976):

Vogelarten der Alpen als Weiser naturnaher Lebensgemeinschaften. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 41, 9-23

BEZZEL, E., LECHNER, F. (1978):

Die Vögel des Werdenfelser Landes. – Greven

- BEZZEL, E. (1980):
Vogelschutzprobleme in den Alpen. – In: Taschenbuch für Vogelschutz (Hrsg. S. Pfeifer), 127-132
- BEZZEL, E. (1980):
Vogelarten der Roten Liste – ein kritischer Situationsbericht. – Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege 12, 187-196
- BEZZEL, E. (1980):
Bilanzen im Artenspektrum der Brutvögel eines Erholungs- und Fremdenverkehrsgebietes der Nordalpen. – Nationalpark Bayerischer Wald, 3. Tagungsbericht, 111-117
- BEZZEL, E. (1984):
Über das Schicksal einer Neuansiedlung der Schellente (*Bucephala clangula*) im Werdenfelser Land/Oberbayern. – Garmischer vogelkundlicher Bericht 13, 59-60
- BEZZEL, E. (1985):
Eine Rastplatztradition des Rothalstauchers (*Podiceps griseigena*) in Südbayern. – Vogelwelt 106, 202-211
- BEZZEL, E. (1985):
Immer noch: Menschliche Einwirkungen töten Steinadler. – Vogelschutz 2, 9-10
- BEZZEL, E., ENGLER, U. (1985):
International bedeutende Feuchtgebiete: Problematik quantitativer Bewertungskriterien am Beispiel Südbayerns. – Natur und Landschaft 60, 479-485
- BEZZEL, E. (1986):
Brutvögel im Werdenfelser Land 1961-1985: Bilanz einer Regionalfauna. – Garmischer vogelkundlicher Bericht 15, 1-48
- BEZZEL, E., SCHÖPF, H. (1986):
Anmerkungen zur Bestandsentwicklung des Uhus (*Bubo bubo*) in Bayern. – J. Orn. 127, 217-228
- BEZZEL, E. (1987):
Das Schwarzkehlchen *Saxicola torquata* in Bayern: Einige Anmerkungen zum aktuellen Stand. – Garmischer vogelkundlicher Bericht 16, 52-58
- BEZZEL, E. (1987):
Fragwürdige Aussetzung: Chukarhühner. – Vogelschutz 4, 13-14
- BEZZEL, E. (1988):
Greifvögel (*Accipitriformes*) im Werdenfelser Land: Beobachtungen zur Verbreitung und zur saisonalen Dynamik 1966-1986. – Garmischer vogelkundliche Ber. 17, 16-82
- BEZZEL, E. (1989):
Räumliche und zeitliche Verteilung von Greifvögeln in einer randalpinen Landschaft. – Laufener Seminarbeiträge 1/89 (Greifvogelschutz), 35-44
- BIJLEVELD, M. (1979):
Meeting on the reintroduction of the bearded vulture, *Gypaetus barbatus aureus* (Hablizl 1788) into the Alps. – Proc. IUCN 1979, 103
- BLAB, J., KUDRNA, O. (1982):
Hilfsprogramm für Schmetterlinge: Ökologie und Schutz von Tagfaltern und Widderchen. – Greven
- BLAB, J. (1986):
Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. Erweiterte Neubearbeitung. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 24, 257 S.
- BÖGEL, R., MÄCK, U., D'OLEIRE-OLTMANN, W. (in Druck):
Radiotelemetrische Untersuchungen an Gänse- und Bartgeiern (*Gyps fulvus*, *Gypaetus barbatus*) in den Alpen. – Jahrestagung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, Bonn
- BÖGEL, R. (1987):
Radiotelemetrische Untersuchungen am Gänsegeier. – Diplomarbeit Math.-Nat. Fak. Univ. Ulm, 123 S.
- BOLLER, F. (1986):
Diplopoden als Streuzersetzer in einem Lärchenwald. – Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsbericht 9, 1-87
- BOSSERT, A., MARTI, CH., NIEDERHAUSER, F. (1983):
Zur Bestandsentwicklung des Alpenschneehuhns (*Lagopus mutus* Montin) im Aletschgebiet (Zentralalpen) von 1973-1983. – Bull. Murith. 101, 39-49
- CENTRE DE RECHERCHE ALPIN SUR LES VERTÉBRÉS (1987):
L'Aigle Royal (*Aquila chrysaetos*) en Europe. – Actes du Premier Colloque International sur L'Aigle royal en Europe (13-14-15 juin 1986 à Arvieux). Maison de la Nature – Briançon, 174 p
- COLLINS, N.M., THOMAS, J.A. (1985):
Weshalb der Artenschwund? – Naturopa 49, 23-27
- COP, J. (1986):
Der Luchs in Jugoslawien zwischen Wolf und Bär. – Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsbericht 11, 25-28
- D'OLEIRE – OLTMANN, W. (1981):
Schutz und Gefährdung von Greifen und Eulen in den Alpen. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 46, 65-79
- D'OLEIRE – OLTMANN, W. (1981):
Hilfe für Geier. – Nationalpark 32, 38
- D'OLEIRE – OLTMANN, W. (1987):
MAB-Projekt 6 – Habitatbewertung und potentielle Verbreitung von Tierarten unter touristischem Einfluß. – Verh. der Ges. f. Ökologie (Graz 1985) Bd. XV, 48-56
- DIERL, W. (1980):
Der Apollofalter als Beispiel einer gefährdeten Tierart. – Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Heft 12 (Beiträge zum Artenschutz), 51-52
- ELLENBERG, H. (1980):
Für und Wider der Wiedereinbürgerung von Großtieren in Mitteleuropa. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 45, 43-61
- ERLBECK, R. (1987):
Artenschutz im Wirtschaftswald. – Nationalpark 56, 26-28
- FARINO, T. (1989):
Die letzten Plätze für Europas 40000 Bären. – Das TIER 10/89, 8-15

- FESTETICS, A. (1980):
Zur Naturgeschichte und Ansiedlung des Luchses (*Lynx lynx*). –
Kärntner Naturschutzblätter 19, 13-16
- FESTETICS, A. (1980):
Der Luchs in Europa – Verbreitung, Wiedereinbürgerung, Räuber-Beute-Beziehung. – Greven, 355 S.
- FÖHRENBACH, H. (1984/85):
Anmerkungen zu verschiedenen Home-Range-Berechnungsmethoden am Beispiel von Steinmardern, *Martes foina* (Carnivora, Mustelidae). – Säugetierkundl. Mitteilungen 32, 49-53
- FÖHRENBACH, H. (1986):
Marder im Alpen- und Nationalpark Berchtesgaden. – Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsbericht 11, 52-56
- FÖHRENBACH, H. (1987):
Untersuchungen zur Ökologie des Steinmarders im Alpen- und Nationalpark Berchtesgaden. – Diss. Univ. Heidelberg, 90 S.
- FÖRSTER, D. (1987):
Habitatbewertung durch Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) im Nationalpark Berchtesgaden. – Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, 77 S.
- FREY, H. (1980):
Diskussion verschiedener Freilassungsmethoden für Greifvögel- und Eulenarten. – Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsberichte 3/81, 41-44
- FREY, H. (1981):
Vorkommen und Gefährdung des Uhus in Mitteleuropa. – Ökologie der Vögel (Ecology of Birds) Bd. 3, Sonderheft 1981, 249-251
- FREY, H., WALTER, W. (1981):
Für und Wider der Wiedereinbürgerung von Geiern in den Alpen. – Ökologie der Vögel (Ecology of Birds) Bd. 3, Sonderheft 1981, 341-347
- FREY, H. (1982):
Der Bartgeier. – Nationalpark 35, 11-14
- FREY, H. (1985):
Das Projekt zur Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen. – Das Bärenseminar. Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsberichte 11, 60-62
- GEIGER, W., DUFOUR, CH. (1985):
Schutz der Wirbellosen in der Schweiz: Gesetzgebung und Realität. – Naturopa 49, 10-11
- GEISER, R. (1980):
Grundlagen und Maßnahmen zum Schutz der einheimischen Käferfauna. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Heft 12 (Beiträge zum Artenschutz), 71-80
- GEISER, R. (1988):
Zur Gefährdungssituation holzbewohnender Käfer im Ostalpenraum. – In: GEPP, J.: Gefährdete Alpentiere – Bedrohung und Schutz. – Österr. Naturschutzbund, Landesgruppe Steiermark, Graz.
- GEPP, J. (1979):
Erhaltung bedrohter Tierarten durch Biotopschutz. Die Bedeutung des Biotopschutzes dargestellt an Beispielen des Steirischen Alpen-Ostrandes. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 44, 191-222
- GEPP, J. (1987):
Gefährdete Alpentiere. – Verh. Österr. Naturschutzbund, Graz
- GLÄNZER, U. W. (1980):
Über die Auswirkung von Landnutzungsänderungen auf Tierbiotope, dargestellt am Beispiel des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) in Bayern. – Verh. der Ges. f. Ökologie (Freising 1980) Bd. VIII, 151-162
- HALLER, H. (1981):
Zur Situation des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*) in den Alpen, speziell in der Schweiz. – Ökologie der Vögel (Ecology of Birds) Bd. 3, Sonderheft 1981, 249-251
- HALLER, H. (1982):
Raumorganisation und Dynamik einer Population des Steinadlers *Aquila chrysaetos* in den Zentralalpen. – Orn. Beob. 79, 163-211
- HALLER, H., BREITENMOOSER, U. (1985):
Erfolgreiche Heimkehr. Seit 14 Jahren wieder Luchse in der Schweiz. – Nationalpark 49, 30-34
- HALLER, H., BREITENMOOSER, U. (1985):
Der Luchs in der Schweiz – 14 Jahre nach seiner Rückkehr. – Das Bärenseminar. Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsberichte 11, 29-34
- HALLER, H. (1988):
Der Steinadler in den Alpen. – In: ANL (Hrsg.): Greifvogelschutz. – Laufener Seminarbeiträge 1/89, 53-56
- HAMMELBACHER, K. (1984):
Untersuchungen über Arthropodenfauna auf Almwiesen mit und ohne Skibetrieb. – Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, 51 S.
- HAMMELBACHER, K. (1985):
Untersuchungen über die Arthropodenfauna, insbesondere Laufkäfer und Weberknechte, auf Almwiesen mit und ohne Skibetrieb. – Diplomarbeit der Univ. Würzburg
- HAMMELBACHER, K., MÜHLENBERG, M. (1986):
Laufkäfer (Carabidae) und Weberknechtarten (Opiliones) als Bioindikatoren für Skibelastung auf Almflächen. – Natur und Landschaft 61, 463-466
- HAMMELBACHER, K. (1988):
Entwicklung von Potentialbiotopkarten am Beispiel von Weberknechten im Alpenpark Berchtesgaden. – Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, 124 S. + Anhänge
- HANKER, H. (1964):
Steinwild in der Venedigergruppe. – Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere 29, 113-116
- HASLETT, J. R. (in Druck):
Qualitätsbeurteilung alpiner Habitats: Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) als Bioindikatoren für Auswirkungen des intensiven Skibetriebes auf alpinen Wiesen in Österreich. – Zoo. Anz.
- HELLRIGL, K., NIEDERFRINIGER, O., ORTNER, P. (1987):
Lebensräume in Südtirol – Die Tierwelt.- Bozen, 280 S.

- HUGO, A. (1986):
Bewertung der Realnutzungstypen (RN-Typen) durch Kleinsäuger und Habitatstruktur der Kleinsäuger. – Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, 56 S.
- INGRISCH, S. (1985):
Die Geradflügler. – Naturopa 49, 20-22
- KIRCHBERGER, K. (1987):
Der Bartgeier. Seine Ausrottung und Wiedereinbürgerung in den Alpen. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 52, 9-22
- KRAUS, E. (1985):
„Meister Petz“ oder die Bienen. – Nationalpark 49, 18-20
- LINK, H. (1985):
Greifvögel in den Alpen. – Das Bärenseminar. Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsberichte 11, 56-59
- LINK, H. (1987):
Einfluß der landschaftlichen Gegebenheiten auf die Populationen von Greifvögeln und Eulen im Alpenpark Berchtesgaden. – Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, Schlußbericht, 191 S.
- MARTI, CH., GLUTZ v. BLOTZHEIM, U.N. (1984):
Winternahrung, Aufenthaltsgebiete und Bestandesentwicklung des Birkhuhns im Aletschgebiet (Wallis, Schweiz). – 295-304
- MEILE, P. (1982):
Wintersportanlagen in alpinen Lebensräumen des Birkhuhns. – Veröff. Univ. Innsbruck 135, 101 p
- MEILE, P., JANETSCHKE, H. (1987):
Wintersportanlagen in alpinen Lebensräumen von Birkhuhn (*Tetrao tetrix*) und Auerhuhn (*Tetrao urogallus*). – Veröff. des Österreichischen MaB- Programms, Bd. 10, MaB- Projekt Oberurgl, Innsbruck
- MEYBURG, B.-U. (1981):
Notwendigkeiten und Möglichkeiten des Populationsmanagements bei Greifvögeln. – Ökologie der Vögel (Ecology of Birds) Bd. 3, Sonderheft 1981, 317-334
- MEYBURG, B.-U. (1988):
Weltweite Schutzstrategien für bedrohte Greifvögel. – In: ANL (Hrsg.): Greifvogelschutz. – Laufener Seminarbeiträge 1/89, 67-104
- MILDNER, P. (1974):
Die Mollusken im Spiegelbild ihrer Ökologie – die Gefährdung ihrer Biotope. – Kärntner Naturschutzblätter 13, 83-91
- MILDNER, P. (1982):
Der Schutz von wirbellosen Tieren in Theorie und Praxis. – Kärntner Naturschutzblätter 21, 43-52
- MIQUET, A. (1984):
Tétras-lyre et tourisme hivernal en Haute-Tarentaise. – Acta oecologica, Université de Savoie, Grenoble
- MÜLLER, F. (1977):
Wieviel Störung vertragen unsere Rauhfußhühner? – Nationalpark 13, 9 - 13
- NIEVERGELT, B. (1977):
Steinböcke – scheu oder vertraut? – Nationalpark 15, 11-15
- NOWAK, E., ZSIVANOVITS, K.-P. (1987):
Gestaltender Biotopschutz für gefährdete Tierarten und deren Gemeinschaften. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 28, 204 S.
- PECHLANER, W. (1989):
Die Amphibien Tirols – Haben sie noch eine Chance? – Beiheft zur Sonderausstellung „Wo sind sie geblieben? Artenrückgang in Tirol“ im Tiroler Landeskundlichen Museum, 93-106
- PLACHTER, H. (1980):
Grundsätze und Praxis des Tierartenschutzes in Bayern. – Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz, Heft 12 (Beiträge zum Artenschutz), 7-15
- PLÄN, T. (1989):
Pinselohrs Rückkehr. – Natur und Umwelt 4/89, B20 – B22
- PSEINER, K. (1983):
Das Auerhuhn – ein geeigneter Bioindikator für unsere Wälder. – Kärntner Naturschutzblätter 22, 59-65
- RHEINWALD, G. (1988):
Inwieweit unterscheidet sich Greifvogelschutz vom allgemeinen Artenschutz? Die besondere Strategie im Greifvogelschutz. – Greifvogelschutz. Laufener Seminarbeiträge 1/89 der ANL, 110-112
- RIESS, W. (1978):
Bedrohte Tierarten der Alpen – Signal für den Verlust an Heimat. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 43, 39-102
- RIESS, W., SCHAUER, T. (1982):
Pflanzen- und Tierwelt / Lebensräume – Naturschutz. – Alpin – Lehrplan 12, 173 S.
- ROTH, H.U. (1985):
Die Bären in den Alpen. – Das Bärenseminar. Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsberichte 11, 10-13
- SCHERZINGER, W. (1975):
Unbeachtet aber bemerkenswert: Das Haselhuhn. – Nationalpark Heft 1/75, 10-13
- SCHERZINGER, W. (1978):
Kaum entdeckt – schon bedroht. – Nationalpark 19, 42
- SCHERZINGER, W. (1980):
Die Situation der Eulen im Alpenraum. – Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsberichte 3/81, 14-16
- SCHERZINGER, W. (1981):
Vorkommen und Gefährdung der vier kleinen Eulenarten in Mitteleuropa. – Ökologie der Vögel (Ecology of Birds) Bd. 3, Sonderheft 1981, 283-292
- SCHERZINGER, W. (1987):
Tier – Artenschutz total. – Nationalpark 56, 22-25
- SCHERZINGER, W. (1988):
Schützt den europäischen Braunbären. – Nationalpark 61, 51
- SCHERZINGER, W. (1989):
Bärenland Österreich? – Nationalpark 63, 31-32

- SCHNEIDER, E., SCHULTE, R. (1987):
Haltung und Vermehrung von Wildtierarten in Gefangenschaft unter besonderer Berücksichtigung europäischer Waldvögel – ein Beitrag zum Schutz gefährdeter Tierarten? – Ber. ANL 11, 107-127
- SCHÖPF, H. (1988):
Der Steinadler in den Bayerischen Alpen.- In: ANL (Hrsg.): Greifvogelschutz. – Laufener Seminarbeiträge 1/89, 57-59
- SCHRÖDER, W. (1977):
Gutachten zur Behandlung der Wildtiere im Bereich des Nationalparks Berchtesgaden. – 67 S.
- SCHRÖDER, W. (1978):
Die Zukunft des Luchses in Europa. – Nationalpark 20, 20
- SCHRÖDER, W., ZEIMENTZ, K., FELDNER, R. (1981):
Das Auërhuhn in Bayern. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Heft 49
- SCHRÖDER, W., DIETZEN, W., GLÄNZER, W. U. (1981):
Das Birkhuhn in Bayern. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz 13, 79 S.
- SCHRÖDER, W., v. ELSNER – SCHACK, I., SCHRÖDER, J. (1983):
Die Gemse. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 48
- SCHWEIZERISCHE DOKUMENTATIONSSTELLE FÜR WILDFORSCHUNG (1985):
Wald, Wild und Varianten-Skifahren. – Zürich, 12 S.
- SOCHUREK, E. (1983):
Die Hornottern der Alpen. – Kärntner Naturschutzblätter 22, 55-58
- SOYKA, J. (1979):
Eine Arche im Zoo – der Alpenzoo Innsbruck. – Nationalpark 25, 37-40
- SPITZENBERGER, F. (1988):
Artenschutz in Österreich. Besonders gefährdete Säugetiere und Vögel Österreichs und ihre Lebensräume. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie 8, Wien
- STRASS, V., SCHRÖDER, W., WOTSCHIKOWSKY, U. (1986):
Der Braunbär in Europa. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 51, 13-36
- TARMANN, G. (1989):
Veränderungen in der Schmetterlingsfauna Nordtirols. – Beiheft zur Sonderausstellung „Wo sind sie geblieben? Artenrückgang in Tirol“ im Tiroler Landeskundlichen Museum Innsbruck, 107-118
- TOL, J. v. (1985):
Zur Lage der Libellen. – Naturopa 49, 15-19
- TRANCHARD, O. (1987):
Rapport sur la surveillance des aires rapaces menace. – Fonds d'intervention pour les rapaces, 16 p
- TUPINIER, Y. (1980):
Chiropteres. Recueil des travaux publiés par Yves Tupinier de 1951 à 1980. – 166 p
- VOITH, J. (1985):
Insekten auf Almweiden, untersucht am Beispiel der Hummeln, Tagfalter und Heuschrecken im Alpenpark Berchtesgaden. – Diplomarbeit der TU München – Weihenstephan, 72 S.
- VOITH, J. (1986):
Hummeln, Tagfalter und Heuschrecken in offenlandbestimmten Lebensräumen über 1000 m ü. NN im Testgebiet Jenner. – Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, 37 S. und Anhang
- VOITH, J. (1986):
Hummeln, Tagfalter und Heuschrecken in Grünlandbereichen (600-900 m ü NN) des Alpenparks Berchtesgaden. – Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, 24 S. und Anhang
- VOITH, J. (1987):
Anmerkungen zum Arten- und Biotopschutz für Tagfalter im Alpenpark Berchtesgaden. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Heft 77, 177-183
- WALTER, W. (1979):
Geier alpin. – Nationalpark 23, 14-17
- WALTER, W. (1980):
Gänsegeier (*Gyps fulvus*) und Bartgeier (*Gypaetus barbatus*) – zwei Artenschutzprojekte der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft und des World Wildlife Fund. – Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsberichte 3/81, 38-40
- WIERSEMA, G. (1982):
Zur Wiedereinbürgerung des Alpensteinbocks. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 47, 9-25
- WOTSCHIKOWSKY, U. (1975):
Der Luchs kann wiederkommen. – Naturopa 23, 20-22
- WOTSCHIKOWSKY, U. (1977):
Der Luchs. – Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 42, 161-173
- WOTSCHIKOWSKY, U. (1978):
Der Luchs. Erhaltung und Wiedereinbürgerung in Europa. – Nationalpark 20, 18-19
- ZBINDEN, N. (1983):
Alcune note sulla situazione attuale della coturnice, del fagiano die monte e della pernice bianca nel Canton Ticino. – Dipartimento dell'economia pubblica. – Ornith. Beob.

Zoologie, Rote Listen, Verbreitungsatlantien

- BAUER, K. (1989):
Rote Listen gefährdeter Vögel und Säugetiere Österreichs und Verzeichnisse der in Österreich vorkommenden Arten. – Österr. Ges. für Vogelkunde, Wien
- BAYERISCHES LANDESAMT für UMWELTSCHUTZ (1986):
Rote Liste bedrohter Tiere in Bayern (Wirbeltiere, Insekten, Weichtiere). – München, 40 S.
- BEZZEL, E., LECHNER, F., RANFTL, H. (1980):
Arbeitsatlas der Brutvögel Bayerns. – Themen der Zeit Heft 4, 200 S.

BLAB, J., NOWAK, E. (1989):

Zehn Jahre Rote Liste gefährdeter Tierarten in der Bundesrepublik Deutschland. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 29, 321 S.

DDA, DS/IRV (1986):

Rote Liste der in der BRD und Berlin (West) gefährdeten Vogelarten (6. Fassung, Stand 1.1.1987). – Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 26, 17-26

GEPP, J. (1981):

Rote Listen gefährdeter Tiere in der Steiermark. – 1. Fassung. Sonderh. des Steirischen Naturschutzbriefes

GEPP, J. (1984):

Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. – 1. Fassung. Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz

GSTADER, W. (1989):

Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Tirols. – Beiheft zur Sonderausstellung „Wo sind sie geblieben? Artenrückgang in Tirol“ im Tiroler Landeskundlichen Museum

KUHN, K., BECK, P., REICH, M. (1988):

Vorschlag für eine Neufassung der Roten Liste der in Bayern gefährdeten Libellen (Odonata). Stand 31.12.1986. – Schriftenreihe des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz, Heft 79, 7-12

NITSCHKE, G., PLACHTER, H. (1987):

Atlas der Brutvögel Bayerns 1979-1983. – 269 S.

PFORR, M., LIMBRUNNER, A. (1980):

Ornithologischer Bildatlas der Brutvögel Europas

Bd. 1, 336 S.

Bd. 2, 396 S.

SPITZENBERGER, F. (1988):

Artenschutz in Österreich. Besonders gefährdete Säugetiere und Vögel Österreichs und ihre Lebensräume. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie 8, Wien

WALTER, G. (1986):

Rote Liste der in der BRD vorkommenden Zekkenarten (Ixodidea: Argasidae, Ixodidae). – Natur und Landschaft 61, 219

WRUSS, W. (1974):

Die in Kärnten gefährdeten Vogelarten und Maßnahmen zu ihrem Schutz („Rote Liste“). – Kärntner Naturschutzblätter 13, 100-117

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Laufener Spezialbeiträge und Laufener Seminarbeiträge \(LSB\)](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [3_1991](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Bibliographie \(Auswahl\). "Artenschutz im Alpenraum" 136-144](#)