

Alphabetisches Register

zu den

vier ersten Bänden

der

Linnaea entomologica.

(Die römische Zahl weist auf den Band, die arabische auf die Seite hin. Wo hinter einem Namen die römische Zahl fehlt, gilt für denselben die nächst vorhergehende)

A.

- Acanthocinus australis* Boisd. III. 228.
Acanthoderes fuscicornis Germ. III. 227.
Acantholophus Marshami Boisd. III. 218.
Acanthocomus Germ. III. 210. — *perfossus* Germ. 210. — *sulcicollis* Germ. 211.
Adelium parallelum Germ. III. 199. — *similatum* Germ. 198.
Adelotopus III. *gyrioides* Hope. 170. — *ipsoides* Westw. 170.
Adelphus laesicollis Germ. III. 201.
Agrilus Australasiae Gory III. 179.
Allecula III. *carbonaria* Germ. — *cylindrica* Germ. — *fastigiata* Germ. 202. — *tristis* Germ. 201.
Alucita ephippella F. II. 243. — *ochrodactyla* Syst. Vind. II. 334.
Amarygmus III. *cupripennis* Hope — *fastuosus* Germ. — *ferveus* Germ. 200. — *purpureus* Germ. 199. — *rugosus* Hope. 201.
Amorphosoma tasmanicum Germ. III. 179.
Amycterus III. *elongatus* Schh. 217. — *Marshami* Kirby 218. — *morosus* Boisd. — *sublineatus* Germ. 217.
Anaesthetis lepida Germ. III. 228.
Anagrus Hal. II. — *atomus* Hal. 215. — *debilis* Frst. — *flarus* Frst. 214. — *incarnatus* Hal. 215. — *pallidus* Frst. 213. — *subfuscus* Frst. 214. — *ustulatus* Hal. 215.

- Anaphes** Hal. II. — *autumnalis* Frst. — *flavipes* Frst. 212. — *fuscipennis* Hal. 213. — *parvus* Frst. 212. — *pratensis* Frst. 211.
- Anonecodes** Dj. I. 92. — *adusta* Pnz. 94. — *affinis* Dj. Cat. 101. — *alpina* Heyd. 121. — *amoena* Schm. 118. — *azurea* Meg. 123. — *coarctata* Germ. 112. — *collaris* Dj. Cat. 94. — *dispar* Strm. 117. — *dissimilis* Strm. 109. — *fulvicollis* Scop. 109. — *geniculata* Schm. 99. — *melanura* Dj. Cat. 105. — *ruficollis* Dj. Cat. 118. F. 114. — *rufiventris* Scop. 100. — *scutellaris* Walth. 105. — *turcica* Schm. 120. — *ustulata* Dj. Cat. 105. F. 104. Strm. 101. — *viridipes* Meg. 116.
- Anoplognathus** *relutinus* Boisd. III. 191.
- Antipatus** Lw. IV. 136.
- Antiphrisson** Lw. IV. 124.
- Apate** *obsipa* Germ. III. 222.
- Aphanisticus** *canaliculatus* Germ. III. 180.
- Aphodius** III. *carbonarius* Strm. — *granarius* L. 188. — *niger* Crtz. — *spilopterus* Germ. 189.
- Argyresthia** Hüb. II. 240. — *abdominalis* Z. 270. — *amiantella* Koll. 294. — *andereggiella* FR. 241. — *arceuthina* Z. 288. — *arceuthinella* Dup. 288. — *certella* Z. 289. — *conjugella* Z. 258. — *denudatella* FR. 250. — *dilectella* Z. 272. — *fugatella* Moritz 256. — *farinatella* Z. 296. — *fundella* Tisch. 267. — *glabrata* Z. 293. — *glaucinella* Z. 265. — *goedartella* L. 282. — *gysseleniella* Kuhlw. 295. — *illuminatella* FR. 291. — *maritella* FR. 250. — *nitidella* F. 250. — *praeocella* Z. 290. — *pruniella* L. 243. — *pulchella* Lienig 261. — *pygmaecella* Hüb. 278. — *retinella* Z. 269. — *sorbiella* Tr. 276. — *sparsella* Z. 274. — *spiniella* FR. 254. — *tetrapodella* L. 262.
- Argyromiges** Steph. I. 167. — *autumnella* Sph. III. 252. 259. — *nivella* Sph. III. 259. — *semiaurella* Sph. 259. — *unipunctella* Sph. III. 252. 259.
- Argyrosetia** Steph. II. 273. — *aurifusciella* Steph. 288. — *aurivittella* Haw. 288. — *brockeella* Hüb. 286. — *cornella* F. 273. — *goedartella* L. 282. — *I-V-ella* Haw. 288. — *I-W-ella* Haw. 286. — *literella* Sph. 281. — *pygmaecella* Hüb. 278. — *semifusciella* Sph. 278. — *sorbiella* Tr. 276.
- Arnidius** *margiuatus* Lap. III. 170.
- Arsipoda** *holomelana* Germ. III. 243.
- Asclera** Dj. I. 38. — *coerulea* L. I. 43. — *coerulescens* Dj. Cat. 44. — *geniculata* Strm. 129. — *haemorrhoidalis* Schm. 43. 531. — *sanguinicollis* F. 39. — *thalassina* Dj. Cat. 126. — *viridissima* Dj. Cat. 128.
- Asilus** Loew IV. 132. Band II. vide pag. 566 — 568.
Band III. *albipilus* Meig. 443. — *annulatus* Macq. 473. — *apicatus* Loew 464. — *upiculatus* Loew 464. — *basalis* Loew 450.

— *bifurcus* Loew 452. — *caliginosus* Meig. 441. — *calopus* Loew 474. — *cristatus* Meig. 424. — *excisus* Loew 485. — *facialis* Loew 467. — *forcipatus* Fall. 441. — *forcipula* Zell. 438. — *fuscipennis* Meig. 434. 441. — *hispidus* Zell. 443. — *maculatus* F. 406. — *melampodius* Zell. 461. — *mixtus* Loew 438. — *mordax* Loew 485. — *nubecula* Loew 428. — *purricida* Loew 490. — *periscelis* Loew 478. — *pictipes* Loew 470. — *pictus* Meig. 406. — *picipes* Meig. 441. 452. — *plebejus* Meig. 473. — *polypogon* Lw. 480. — *pullus* Meig. 443. — *punctatus* Meig. 424. — *punctipennis* Meig. 424. — *rufibarbis* Meig. 461. — *setiger* Loew 431. — *spiniger* Zell. 434. — *striatus* Meig. 473. — *tenuicornis* Loew 426. — *tricuspis* Loew 437. 446. — *trigonus* Meig. 443. — *varius* Meig. 431. 452.

Band IV. *acanthodes* Loew 92. — *adpressus* Loew 125. — *aemulus* Meig. 82. — *aestivus* Meig. 31. 85. 108. — *albicans* Loew 72. — *albibarbus* Zell. 145. — *albipes* Meig. 145. — *alpinus* Meig. 80. — *analís* Macq. 65. — *angustifrons* Loew 126. — *annulatus* Macq. 109. — *arabicus* Macq. 65. — *arthriticus* Zell. 118. — *atricapillus* Fall. 31. — *aurifluus* Zell. 136. — *auripilus* Meig. 120. — *barbarus* L. 132. — *basalis* Loew 16. — *bicornis* Zell. 31. — *brunnipes* F. 59. — *calceatus* Meig. 31. — *caliginosus* Meig. 51. — *canescens* Meig. 145. VVied. 124. — *castanipes* Meig. 58. — *chrysitis* Meig. 7. — *cingulatus* F. 109. — *cognatus* Loew 143. — *colubrinus* Meig. 19. — *cothurnatus* Meig. 90. — *crabroniformis* L. 132. — *cribratus* Loew 3. Meig. 7. — *culiciformis* VVied. 114. — *cyanopus* Loew 53. — *cyanurus* Loew 84. — *dasyptygus* Loew 39. — *denticulatus* Loew 77. — *dimidiatus* Macq. 72. — *elegans* Loew 42. — *emarginatus* Loew 121. — *erythrurus* Meig. 72. 74. — *femoralis* Zell. 7. — *finbriatus* Meig. 19. 51. — *flavescens* Macq. 142. — *flavicornis* Ruthe 61. — *flavipes* Meig. 63. — *fertis* Loew 11. 12. — *fulripes* Meig. 67. — *geniculatus* Meig. 90. — *genualis* Zell. 27. — *germanicus* L. 135. — *gonatistes* Zell. 24. — *inconstans* Meig. 114. — *longimanus* Loew 95. — *lugens* Loew 51. — *macrurus* Ruthe 136. — *melanopus* Meig. 80. — *modestus* Loew 55. — *mundus* Loew 65. — *nanus* Loew 112. — *naxius* Macq. 98. — *niger* de Geer 85. — *nigricans* Macq. 82. — *nudus* Loew 145. — *obscurus* Meig. 24. — *Olivieri* Macq. 61. — *omissus* Meig. 67. — *opacus* Meig. 31. — *pallipes* Meig. 67. — *parvulus* Meig. 108. — *pilipes* Meig. 19. 51. — *plebejus* Meig. 31. 108. — *poecilogaster* Loew 101. — *pyragra* Zell. 105. — *rufimanus* Meig. 31. 108. — *rufinervis* Meig. 142. 143. — *rusticus* Meig. 27. — *senex* Meig. 6. 117. — *setibarbus* Loew 45. — *setosulus* Zell. 72. 111. 114. — *siculus* Macq. 61. 65. — *stabilis* Zell. 82. — *striatipes* Loew 69. — *striatus* Macq. 72. 112. Meig. 72. 108. 112. — *su-*

431

bulatus Loew 31. — *tabidus* Meig. 85. — *tenax* Zell 136. — *tenuis* Macq. 74. — *tephracus* Meig. 111. — *tessellatus* Loew 98. — *thoracicus* Loew 48. — *tibialis* Fabr. 135. Fall. 85. — *trifarius* Loew 128. — *truncatus* Loew 139. — *variabilis* Zellst. 133. — *varipes* Meig. 136. — *xanthopygus* Ruthe 136.

B.

Balanomorpha consuta Germ. III. 244.

Belus III. *angustulus* Germ. 206. — *filiformis* Germ. 207. — *fumigatus* Germ. 208. — *hemistictus* Germ. 204. — *melanocephalus* Schh. 208. — *phoenicopter* Germ. 207. — *scalaris* Germ. 205. — *sparsus* Germ. 206. — *suturalis* Boisd. 205.

Bibio vide I. 527.

Blastotere II. *amiantella* Koll. 294. — *arceuthina* Z. 288. — *certella* Z. 289. — *glabratella* Z. 293. — *illuminatella* FR. 291. — *praeococella* Z. 290.

Boica vide Endorea.

Bothrideres anaglypticus Germ. III. 223.

Brachycerus australis Germ. III. 209.

Brentus brunneus Boisd. III. 208.

Bruchus umbellatarum I. 144.

Bucculatrix III. *bayerella* Dup. 291. — *cidarella* Ti. 287. — *crataegi* Z. 290. — *cristatella* FR. 300. — *frangulella* Goeze 295. — *gnaphaliella* Tr. 293. — *hippocastanella* Dup. 297. — *nigricomella* Z. 299. — *ulmella* Mann 288.

Buprestis III. 10 *maculata* Kirby 175. — *leucostieta* Kirby 177. — *simplex* Germ. 175. — *stellulata* Dalm. 177. — *suaveola* Germ. 176.

C.

Cadmus chlamydiformis Germ. III. 241. — *pauperculus* Germ. 241.

Caloptilia ampelipennella Hübner. III. 306.

Calopus serraticornis L. I. 19. — *testaceus* And. I. 22.

Campylus I. *borealis* Payk 154. — *denticollis* F. 149. — *denticornis* Fisch. 150. Kirby 150. — *flavipes* Mannerh. 155. — *linearis* L. 150. 532. — *Sahlbergi* Germ. 151. — *variabilis* Eschs. 153. — *varius* Mannerh. 152.

Cantharis I. *coerulea* L. 44. — *femorata* Scop. 60. — *fulvicollis* Scop. 109. — *melanura* L. 29. — *nigripes* F. 29. — *nobilis* Scop. 69. — *phthisica* Scop. 61. 64. — *rufiventris* Scop. 101. *tenebricosa* Scop. 90. — *virescens* L. 85. — *viridis* Degeer 125. *viridissima* L. 125.

Carabus tuberculatus Degeer IV. 418.

- Carenum marginatum* Boisd. III. 170.
Carphurus brevipennis Germ. III. 183. — *cervicalis* Germ. III. 183.
Cassida mera Germ. III. 246.
Catalalus obscurus Germ. III. 218.
Catasarcus transversalis Germ. III. 212.
Cedestis gysseleniella Kuhlw. II. 295. — *farinatella* Z. II. 296.
Cemiosoma scitella Metzn. III. 278. — *spartifoliella* Hübner. 273.
— *zanclaeella* Z. 277.
Cerambyx serraticornis L. I. 19.
Cerdistus Loew IV. 74.
Ceroclastis Z. III. 295.
Cetonia frontalis Donovan. III. 195.
Cherrus nitidilabris Germ. III. 212.
Chilo vide *Eudorea*.
Chitona Schm. I. 134. — *variegata* Germ. I. 135.
Chrysanthia Schm. I. 125. — *viridissima* L. I. 125. — *viridis* Ill. I. 128.
Chrysolopus spectabilis F. III. 214.
Chrysomela III. *acervata* Germ. 238. — *colorata* Germ. 237. — *fulvilabris* Germ. 238. — *hypochalca* Germ. 236. — *Mac Leayi* Boisd. 237. — *parallela* Germ. 237. — *punctipes* Germ. 236. *repens* Germ. 237. Ceterum vide *Cryptocephalus*.
Cicindela gigantea Thunb. IV. 418.
Cilihe granulata Germ. III. 197. — *tristis* Germ. III. 197.
Clerus III. *fasciculatus* Schreib. 187. — *obscurus* Newm. 185. — *simplex* Newm. 186. — *splendidus* Newm. 186.
Cnodulon (scrib. rectius *Cnodalum*) *cupripenne* Hope III. 200. — *sulcipenne* Hope III. 201.
Coccinella furcifera Boisd. III. 245.
Colaspis III. *chryswa* Germ. 239. — *mutica* Germ. 240. — *suaveola* Germ. 240.
Coleophora Z. IV. 195. — *Species* vide IV. 413 sqq.
Colophotia marginipennis Guér. III. 184. — *striata* F. 184.
Colymbetes australis Aubé III. 172.
Coraeus chrysopygius Germ. III. 178.
Cordus hospes Schh. III. 209.
Coriscium Z. II. 366. — *alaudellum* Dup. 369. — *citrinellum* FR. 372. — *ligustrinellum* Z. 369. — *quercetellum* Z. 366.
Creophilus erythrocephalus Nordm. III. 174.
Crossotus australis Boisd. III. 228. — *varicornis* Germ. 229.
Cryptocephalus Geoffr. II. 13. — *abietis* Knoch 160. — *albolineatus* Suffr. 55. — *alpinus* Dhl. 172. — *apicalis* Gebl. 180. Ziegl. 177. — *assimilis* Hbst. 162. — *auratus* Meg. 137.

— *aureolus* Suffr. 132. — *axillaris* Charp. 77. — *baeticus* Suffr. 38. — *bigeminus* Ill. 177. — *bimaculatus* F. 58. — *bipustulatus* Rossi 168. — *bisbipustulatus* Hrr. Sch. 177. — *bisignatus* Meg. 177. — *bivalueratus* Fald. 182. — *Blockii* Rossi 58. — *Boehmii* Ill. 177. — *chermesinus* Ol. 100. — *coerule-scens* Mnnh. 170. — *coloratus* F. 102. — *concolor* Suffr. 127. — *cordiger* L. 71. Ol. 80. — *coronatus* Knze. 53. — *coryli* L. 100. — *creticus* Suffr. 178. — *cribratus* Suffr. 90. — *cruciatu*s Dahl 188. — *curvilinea* Ol. 29. — *cyanipes* Dj. 146. — *cynarae* Fw. 27. — *Dahlia* Guér. 29. — *distinguendus* Schnd. 74. — *duodecimpunctatus* F. 150. — *duplicatus* Suffr. 126. — *elongatus* Ziegl. 120. — *fasciatus* Dj. 95 177. — *flavifrons* F. 162. Ol. 170. — *flavipes* F. 170. — *flaroguttatus* Ol. 178. 180. — *flexuosus* Parr. 109. — *floralis* Stev. 106. — *florentinus* Ol. 68. — *furcatus* Dahl 172. — *fuscipes* Ol. 122. — *globicollis* Suffr. 141. — *gramma* Hrr. Sch. 111. — *grandis* Dj. 33. — *halophilus* Gebl. 105. — *hirticollis* Parr. 35. — *humeralis* F. 41. Ol. 43. — *hypochacridis* F. 143. L. 137. — *ilicis* Ol. 36. — *imperialis* F. 49. — *informis* Suffr. 66. — *insignis* Gyll. 172. — *interrupto-fasciatus* Zgl. 188. — *interruptus* Megl. 88. Ziegl. 188. — *intrusus* Meg. 137. — *laetus* F. 46. — *laevicollis* Gebl. 91. — *laevigatus* Suffr. 156. — *lobatus* F. 143. — *Loreyi* Sol. 62. — *lusitanicus* Mus. Ber. 98. — *maculipes* Zubkff. 111. — *major* Comoll. 62. — *marginatus* Ol. 170. — *marginellus* F. 168. — *mixtus* Schn. 46. — *moraei* L. 185. — *nigribuccis* Gebl. 177. — *nigritarsis* Suffr. 107. — *nitens* F. 165. L. 162. — *nitidulus* F. 167. Gyl. 165. — *notatus* Schneid. 143. — *octopunctatus* Schb. 29. — *ornatus* Hrr. Sch. 29. — *parenthesis* Schnd. 170. — *pexicollis* Suffr. 51. — *pinii* L. 157. — *Perrii* Villa 161. — *punctifrons* St. 165. — *quadriguttatus* Koy 177. — *quadripunctatus* Ol. 93. — *quadripustulatus* F. 177. Gyll. 174. — *quadrisignatus* Dj. 192. — *quatuordecim maculatus* Schnd. 103. — *Ramburii* Dj. 183. — *regalis* Gebl. 48. — *rubi* Ménétr. 114. — *rugicollis* Ol. 41. — *Schaefferi* Schn. 143. — *sericeus* F. 137. L. 129. — *sex maculatus* Ol. 32. — *sex notatus* F. 43. Ill. 41. — *sex punctatus* Hrr. Sch. 80. L. 83. Schn. 88. — *siculus* Hrr. Sch. 36. — *signatifrons* St. 172. — *signatus* Laich. 89 Ol. 189. — *stramineus* Suffr. 153. — *sulphureus* Ol. 155. — *tricolor* Rossi 68. — *tristigma* Charp. 34. — *turcicus* Heyd. 173. — *undatus* Suffr. 60. — *unicolor* Fald. 129. — *variabilis* Hrr. Sch. 88. Schnd. 80. — *variegatus* F. 77. Pl. 74. — *villosulus* Meg. 148. — *violaceus* F. 121. — *virceus* Suffr. 125. — *virgatus* Géné 43. — *vitis* Rossi 102. — *ypsilon* Parr. 109.

Band III.

- Cryptocephalus aeneus** Dj. 84. — *amoenus* Charp. 61. — *anticus* Suffr. 37. — *atricillus* Zenk. 92. — *auratus* F. 84. — *barbareae* Hbst. 92. L. 109. — *betulae nanae* Schleg. 110. — *biguttatus* Hbst. 35. — *biguttulus* Suffr. 24. — *bilineatus* L. 58. — *bipunctatus* L. 33. — *bipustulatus* F. 35. — *bistripunctatus* Creutz 32. — *bothaicus* F. 6. — *callifer* Germ. 9. — *carinthiacus* Dahl 1. — *celtibericus* Suffr. 53. — *coecus* Knze. 97. — *chlamydiiformis* Germ. 241. — *cistellus* Germ. 242. — *coloratus* F. 105. — *connexus* Illig. 61. — *crassus* Ol. 45. — *cyaneus* Dj. 15. — *deceumpunctatus* L. 3. — *digrammus* Suffr. 88. — *dimidiaticornis* Ziegl. 58. — *dimidiatus* Ziegl. 58. — *dispar* Gyll. 33. — *elegantulus* Ol. 58. — *elongatulus* Ol. 55. — *erycinus* Géné 122. — *exiguus* Schnd. 92. 109. — *exilis* Schpppl. 92. — *fallax* Evrsm. 109. — *flavescens* Schnd. 7. — *flavilabris* Hrr. Sch. 15. Payk 16. Rossi 20. — *flexuosus* Stev. 106. — *floralis* Stev. 105. — *frenatus* F. 10. — *frontalis* Mrsh. 100. — *fulcratus* Germ. 15. — *furcifrons* Mannrh 26. — *geminus* Meg. 92. — *globus* Boisd. 242. — *gracilis* F. 82. — *gravidus* Dj. 43. — *Grohmanni* Mus. Ber. 22. — *haemorrhoidalis* Schnd. 85. — *halophilus* Gebl. 105. — *Helwigii* Dahl 122. — *hieroglyphicus* F. 131. Schnd. 135. — *histrion* F. 131. Ol. 135. — *Huebneri* F. 84. — *janthinus* Schpppl. 12. — *insignis* Payk 29. 110. — *Koyi* Mus. Ber. 48. *labiatus* F. 96. L. 86. Ol. 92. Schnd. 92. 101. — *laericollis* Gebl. 105. — *larratus* Hffmngg. 98. — *lignosus* Dahl 128. — *limbatus* Ménét 141. — *lincola* F. 35. — *maculatus* Parr. 139. — *maculicollis* VValt 46. — *marginatus* F. 19. — *marginellus* Mrsh. 81. — *maurus* Friw. 108. — *modestus* Evrsm. 107. — *minutissimus* Germ. 150. — *minutus* F. 73. Steph. 78. — *nyctacatus* Hffmngg. 94. — *nigripennis* Stph. 110. — *nigritarsis* Suffr. 105. — *nigriventris* Parr. 9. — *nitens* L. 108. Rossi 18. — *ochraceus* Steph. 73. — *octoguttatus* F. 41. 43. Ol. 46. Schnd. 39. — *octosignatus* Evrsm. 105. — *ornatus* Herbst 6. — *pallifrons* Gyll. 26. — *paradoxus* Friw. 35. — *pauperculus* Germ. 241. — *pertinax* Eversm. 106. — *picticeps* Ziegl. 15. — *populi* Dahl 76. — *pulchellus* Suffr. 71. — *punctiger* Gyll. 15. Payk 11. — *pusillus* F. 78. Rossi 68. — *pygmaeus* F. 66. — *quadratus* Ol. 51. — *quadriguttatus* Koy 108. — *quadri-notatus* Hrr. Schf. 35. — *quadrum* F. 51. — *querceti* Er. 96. — *Rossii* Mus. Ber. 48. — *rufipes* Ol. 81. — *sulicis* F. 29. Schh. 32. — *scapularis* Suffr. 99. — *seminulum* Germ. 242. — *sericeus* L. 106. — *sesquistriatus* Stev. 106. — *sexmaculatus* Ol. 29. — *sevpustulatus* Rossi 38. — *signaticollis* Dahl 68. — *stragula* Rossi 109. — *strigatus* Creutz 105. — *strigosus*

435

III. 102. — *suturalis* Ol. 51. — *tamarisci* Hrr. Sch. 148. — *terminatus* Germ. 20. — *tessellatus* Germ. 55. — *tessulatus* Ol. 135. — *trilineatus* F. 10. — *trimaculatus* Rossi 29. — *tristis* Laich. 144. — *trivittatus* Gebl. 65. — *vittatus* F. 51. Rossi 61. — *vittula* Sulfr. 63. — *Wasastjernii* Gyll. 90. — *waurarius* Koy 65, — *Ipsilon* Parr. 106.

Cryptodus passaloides Germ. III. 189. — *piceus* Germ. 190.

Cryptorhynchus albicollis Germ. III. 221.

Curculio tribulus F. III. 212. — *spectabilis* F. 214.

Cybister scutellaris Germ. III. 171.

Cyclorhynchus I. 527.

Cylindroderus corrigiolatus Germ. III. 181.

Cyllenia I. 527.

Cyrtosia ibid.

D.

Dasypogon fulvicornis Macq. II. 589. — *interruptus* Meig. II. 589. — ceterum vide II. 566.

Denticollis rubens Pill. I. 149.

Dermestes cadaverinus F. III. 188.

Diaphonia frontalis Donovan III. 195. — *xanthopyga* Germ. III. 195.

Dilophus I. 527.

Dioctria aurifrons Meig. II. 587. — *flavipennis* Meig. 587. — ceterum vide II. 567.

Ditropidus cistellus Germ. III. 242. — *seminulum* Germ. 242.

Ditylus laevis F. I. 26.

Dorielytus vitripennis Foerst. II. 227.

Dryops femorata F. I. 47. — *virens* Stentz 90.

E.

Echthistus Loew IV. 142.

Elachista vide I. 259. *sqq.* II. 301. 382. III. 341. IV. 413 *sqq.*

Elater australasiae Boisd. III. 180.

Elophorus vide *Hydraena*.

Enhydrus Reichei Aubé III. 174.

Epitriptus Loew IV. 108.

Ethon III. *chalcopterum* Germ. 177. — *leucostictum* Gory 177. — *maculatum* Gory 178. — *nebulosum* Germ. 176. — *notulatum* Germ. 178.

Eudorea Curt I. 265. — *species* vide 317.

Euspilopteryx Steph. II. 313. — *auroguttata* Steph. 349.

Eustochus atripennis Halid. II. 226.

Eutolmus Loew III. 459.

436

Eutriche amoena Foerst. II. 200. — *elegans* Foerst. 222. — *gracilis* Nees 217.

G.

Gelechia Kollarella Costa II. 365.

Glyphipteryx auroguttella Steph. II. 350.

Gonatocerus Nees II. 209. — *ater* Foerst. 206. — *flavipes* Foerst. 212. — *flavus* Foerst. 205. — *longicornis* Nees 210. — *parvus* Foerst. 212.

Goniodoma Z. IV. 195.

Gonipterus fuscatus Boisd III. 214.

Gracilaria Haworth, Z. II. 313. — *species* II. 382.

Gyrinus obliquatus Aubé III. 173

H.

Hammaticherus (scr. *Hammatochaerus*) *picipennis* Germ. III. 225. — *turbinaticornis* Germ. 224.

Haltica consuta Germ. III. 244.

Harpalus inornatus Germ. III. 169.

Helluo longipennis Germ. III. 162.

Helophorus minimus Payk IV. 170.

Helops laevis F. I. 26.

Heribeña III. *clerckella* Steph. 252. — *punctaurella* Steph. 273. — *unipunctella* Steph. 252.

Hipporhinus tribulus F. III. 211. — *Duponti* Boisd. III. 212.

Hispa albipennis Germ. III. 246. — *multispinosa* Germ. 246.

Homothes guttifer Germ. III. 166. — *micans* Germ. 167.

Homalopus Loreyi Rouget II. 62.

Hydraena Kug. IV. 160. — *angulosa* Muls 176. — *angustata* Strm. 175, 427. — *angustata* Klti. 180. — *carbonaria* Ksw. 169. — *curta* Ksw. 425. — *dentipes* Germ. 181. — *elongata* Curt. 184. — *flavipes* Strm. 186. — *gracilis* Germ. 184. — *intermedia* Rosenh. 427. — *Kugelanni* Leach 170. — *lapidicola* Ksw. 183. — *lata* Ksw., Maerkel 188. 427. — *longipalpis* Schh. 170. — *margi-nicollis* Ksw. 177. — *margipallens* Heer 165. — *minima* Casteln. 170. — *morio* Ksw. 172. — *nigrita* Germ. 174. — *palustris* Er. 167. — *pennsylvanica* Ksw. 166. — *planata* Ksw. 179. — *polita* Ksw. 178. — *pulchella* Heer 186. — *pulchella* Germ. 187. 427. — *pusilla* Steph. 174. — *riparia* Kug. 170. — *rufipes* Curt 175. — *rugosa* Muls 173. — *sicula* Ksw. 168, 425. — *Sieboldii* Ros. 190, 427. — *testacea* Curt. 165.

Hydrophilus longipalpis Mrsh. IV. 170.

Hydroporus dispar Germ. III. 173.

437

I.

- Ischnomera* I. *coerulea* Steph. 44. — *flavicollis* Steph. 40. — *lucida* Steph. 86. — *melanura* Steph. 29. — *viridissima* Steph. 128.
Ismene Steph. II. 239. — *albistria* Haw. 249. — *mendicella* Steph. 249. — *ossea* Steph. 254. — *pruniella* Steph. 249. — *semifusca* Haw. 248. — *semipurpurella* Steph. 249.
Itamus Loew IV. 84.

L.

- Laeon costipennis* Germ. III. 181.
Laemosaceus subsignatus Schlb. III. 221.
Lajus bellulus Boisd. III. 182. — *trisinatus* Germ. III. 182.
Lamprima varians Germ. III. 195.
Lampyrus marginipennis Guér. III. 184. — *striata* F. 184.
Laphria II. 567.
Laphystia II. 568.
Lebia plagiata Germ. III. 165.
Leimacis (ser. *Limacis*) *rufula* Foerst. II. 208.
Leptogaster II. 568.
Leptops angustior Germ. III. 215. — *humeralis* Germ. 215.
Leptura rostrata F. I. 138.
Liparetrus III. *discipennis* Boisd. 193. — *iridipennis* Germ. 194. — *nigrinus* Germ. 193. — *nudipennis* Germ. 194. — *phoenicopterus* Germ. 192. — *picipennis* Germ. 194.
Lithocolletis I. 167. — *species* vide I. 259.
Litus cynipseus Hal. II. 207. — *dimidiatus* Hal. 208
Lixus tasmanicus Germ. III. 220.
Lomatia I. 527.
Lophonotus III. 423.
Lycus rufipennis F. III. 182.
Lyonetia II. Z. III. 249. — *species* vide III. 341.

M.

- Machimus* Loew IV. I.
Malachius bellulus Boisd. III. 182.
Mantecora IV. *granulata* Klug 420. — *herculeana* Klug 423. — *latipennis* Waterh. 421. — *maxillosa* F. 418. — *scabra* Klug 420. — *tibialis* Boh. 419. — *tuberculata* Degeer 418.
Melolontha heterodactyla Germ. III. 191.
Merimuctes tenuis Germ. III. 220.
Micralymma (ser. *Microcalymma*) *brevilingue* Schiödte I. 163. — *brevipenne* Gyll. I. 162. — *Johstonis* Westw. I. 156, 162.

- Microsetia pygmaeella** Steph. II. 281. — *reliquas species* vide III. 341.
Mochtherus Loew IV. 58.
Monocrepidius Australasiae Er. III. 180.
Monolepta croceicollis Germ. III. 243.
Mordella exilis Germ. III. 203. — *leucosticta* Germ. 203.
Mycterus curculionoides Ill. I. 142. — *umbellatarum* F. I. 144.
Mymar dimidiatus Curt. II. 208. — *ovulorum* Curt. 215. — *pulchellus* Curt. 224.

N.

- Nacерdes melanura** L. I. 29. — *notata* Dj. I. 29. — *sardea* Schm. I. 34. — *viridana* Dj. I. 131.
Necydalis vide **Oedemera**, I. *adusta* Pz. 94. — *arundinis* Dahl 80. — *bipartita* Schrk. 95. — *cerauboides* Forst. 69. — *coerulescens* Rossi 114. — *cyanea* F. 44. — *dispar*. Meg. 101. *erminea* Germ. 29. — *fasciata* Villers 105. — *femorata* Pz. 64. — *flavescens* Rossi 51. — *flavicollis* Pz. 40. — *lepturoides* Gyll. 29. — *Lippichii* Kze. 36. — *marginata* Gyll. 57. — *melanocephala* Ol. 51, F. 101. — *notata* F. 29. — *praterrana* Schrk. 61. — *sanguinicollis* F. 80. — *simplex* L. 57, F. 60, Donov 48. — *striata* Hbst. 85. *subulata* Ol. 64. — *testacea* F. 51. — *ustulata* Schrk. 95. — *viridis* Ill. 128. — *viridis-sima* Payk 125.
Nemotelus I. 527.
Neptienla Heyden III. 301. — *species* vide 341.
Notoclaea variolosa Mrsh. III. 233. — *verrucosa* Mrsh. 234.

O.

- Oenerostoma** Z. II. 298. — *pinariella* Z. 299.
Odontomyia I. 528.
Oecophora triangulosella Costa II. 323. — *reliq. species* vide 301.
Oedemera Ol. I. 50. — *aenea* Villa 83. — *analis* Ol. 29. — *annulata* Germ. 88. — *atrata* Dj. 77. — *barbara* F. 81. — *brevicollis* Schm. 56. — *brericornis* Schm. 78. — *calopoides* Germ. 48. — *carniolica* Gistl 36. — *clavipes* Steph. 83. — *coarctata* Germ. 112. — *coerulea* L. 69. — *coerulescens* Ol. 44. — *collaris* Ol. 94. — *croceicollis* Sahlb. 80. — *cyanescens* Parr. 69. Dj. 72. — *dorsalis* Ol. 101. — *femorata* Ol. 48. — *flavescens* L. 60. — *flavimana* Hfsmgg. 57. — *flavipennis* Heyd. 62. — *flavipes* F. 83. — *fulvicollis* Ol. 109. — *grisescens* Meg. 78. — *lateralis* Eschs. 67. — *limbata* Wlalt 94. — *lurida* Mrsh. 86. — *marginata* F. 63. — *melanocephala* Friv.

99. — *melanopyga* Kze. 66. — *melanura* Ol. 105. — *montana* Heyd. 75. *nigripes* Ol. 44. — *penicillata* Heyd. 52. — *podagrariae* L. 51. — *ruficollis* Ol. 114. — *rufofemorata* Dj. 71. *sanguinicollis* Steph. 40. — *seladonia* Meg. 67. — *similis* Heyd. 59. — *terminata* Heyd. 81. — *thalassina* Ol. 126. — *tiliae* Spitz 38. — *tristis* Ullr. 75. — *unicolor* Strm. 75. Hfsmgg. 74. — *ustulata* Ol. 105. — *ventralis* Dj. 55. — *violacea* Strm. 69. *virescens* L. 85. — *viridissima* Ol. 128.

Oligodranes L. 528.

Omalium brevipenne Gyll. I. 156, 162.

Oncomera femorata Steph. I. 47. — *gracilis* Heyd. 38.

Onthophagus auritus Er. III. 188.

Ooetonus Halid. II. 198. — *hemipterus* Hal. 201. — *heterotomus* Foerst. 201. — *insignis* Hal. 202. — *litoralis* Hal. 205. — *major* Foerst. 200. — *pictus* Hal. 205. — *sublaevis* Foerst. 202. — *vulgatus* Hal. 200.

Oops pistor Germ. III. 220.

Opilus fasciculatus Klug III. 187.

Opostega Z. III. 279. Species vide III. 341.

Ornix H. Z. II. 373. Species vide II. 382.

Oxyops obliquatus Schl. III. 214.

P.

Pachybrachys Suffr. III. III. — *ater* Dahl 119. — *azureus* Suffr. 113. — *cinctus* Gené 123. — *fibriolatus* Müll. 142. — *fulvipes* Suffr. 145. — *hieroglyphicus* F. 131. — *hippophaes* Kze. 125. — *histrion* Ol. 135. — *limbatus* Ménétr. 140. — *lineolatus* Suffr. 122. — *maculatus* Parr. 139. — *piceus* Suffr. 116. — *rubi* Ménétr. 138. — *scripticollis* Fald. 129. — *scriptus* Du-four 119. 128. — *tauricus* Kze. 137. — *viridissimus* Dj. 115.

Pachygastra tasmanica Germ. III. 191.

Paederus cruenticollis Germ. III. 174.

Pampomerus Loew. IV. 135.

Paropsis III. *alternata* Germ. 232. — *laesa* Germ. 235. — *nigerrima* Germ. 231. — *polyglypta* Germ. 232. — *remota* Germ. 234. — *sanguinipennis* Germ. 233. — *seriata* Germ. 234. — *suturalis* Germ. 235. — *testacea* Germ. 234. — *variolorosa* Msh. 233.

Pediculus Urinus Mouffet, Suis L. II. 577

Pelolorhinus sparsus Germ. III. 214.

Phalaena argentella L. II. 300. — *grisea rosae* Retz III. 315. — *parenthesella* L. II. 257. — *punctella* Scop. 276. L. 334. *semiargentella* Donovan 283.

- Philonicus** Loew IV 144.
Philophloeus fuscipennis Germ. III. 165. — *eucalypti* Germ. 164.
Phoracantha III. *inscripta* Germ. 226. — *recurva* Newm. 226. —
robusta Germ. 225.
Phthiria vide I. 528.
Phyllocnistis Z. III. 264. — *saligna* Z. 270. — *suffusella* Z. 266.
Phyllotocus rufipennis Boisd. III. 192.
Polynema Halid. II. 216. — *atrata* Hal. 220. — *crassicornis* Foerst.
221. — *elegans* Foerst. 222. — *euchariformis* Hal. 223. —
fuscipes Hal. 221. — *laeta* Foerst. 220. — *latipennis* Foerst.
222. — *longula* Foerst. 219. — *orulorum* Hal. 217. — *pulla*
Foerst. 223. — *pusilla* Hal. 218. — *similis* Foerst. 218.
Polyoptilus Erichsoni Germ. III. 231. — *Lacordairei* Germ. 231.
Polyphonius laevigatus Loew III. 407.
Porrostoma rufipennis Er. III. 182.
Pristilophus impurus Germ. III. 180
Probosea viridana Ziegl. I. 130. — *incana* Friw. I. 132.
Promachus III. *leoninus* Loew 404. — *maculatus* F. 406. — *pictus*
Meig. 406.
Promeceoderus III. *concolor* Germ. 168. — *gracilis* Germ. 169.
Prosaylen III. *comosus* Germ. 213 — *dispar* Germ. 213.
Prosodes Behrii Germ. III. 196.
Prypnus trituberculatus Germ. III. 216.
Pterostichus III. *civilis* Germ. 167. — *holomelaenus* 167.
Ptinus exulans Er. III. 187.

R.

- Rachistus** Frst. II. 203. — *ater* Frst. 206. — *litoralis* Hal. 204.
— *pictus* Hal. 205. — *sulphuripes* Frst. 204. — *terebrator*
Frst. 203.
Rhadiurgus Loew IV. 133.
Rhinomacer curculioides F. I. 142. — *curculionoides* III. 142. —
necydaloides III. 138.
Rhinotia haemoptera Kirby III. 208.

S.

- Saperda pulla** Germ. III. 230.
Saragns laericollis F. Er. III. 196.
Scarabaeus granarius L. III. 188.
Scatopse I. 528
Schizorrhina III. *frontalis* Gory 195. — *xanthopyga* Germ. 195
Scopodes sigillatus Germ. III. 163.
Scrobiger splendidus Newm. III. 186.
Serices this rufipennis Boisd. III. 192.
Sigerpes piceus Germ. III. 223
Silpha laericollis F. III. 196.
Silphomorpha III. *fallax* VWestw. 171. — *maculata* Newm. 171.
Sparedrus testaceus And. I. 22.
Sphallomorpha suturalis Germ. III. 171.
Staphylinus erythrocephalus F. III. 174.
Stenaxis annulata Germ. I. 88.
Stenocorus III. *annulicornis* Germ. 226. — *semipunctatus* Boisd. 226.
Stenostoma I. *incana* Friw. 133. — *rostrata* F. 138. — *variegata*
Germ. 135.

441

- Stigmodera* III. *amphichroa* Boisd. 175. — *bicolor* Gory 175. — *decemmaculata* Hope 175. — *sexspilota* Hope 175. — *Marelii* Hope 174.
Stilpnogaster Loew IV. 82.
Stratiomys I. 529.
Stylosomus Suffr. III. 146. — *ilicicola* Kze. 151. — *minutissimus* Dj. 150. — *tamaricis* Jenison 148.

T.

- Thallia compta* Er. III. 244.
Thalyera australis Germ. III. 187.
Thyreopterus subangulatus Germ. III. 166.
Tinea vide II. 301. 382. III. 341.
Tischeria Z. III. 333. — *angusticollis* Heyd. 339. — *complanella* Hübn. 335. — *emyella* Dup 338. — *gaunacella* FR. 338. — *ricciardella* Costa 337.
Tolmerus Loew IV. 94.
Tragocerus subfasciatus Germ. III. 224.
Trichodes fasciculatus Schh. III. 187.
Trifurecula Z. III. 330. — *immundella* Z 332. — *pallidella* FR. 332.
Trogodendron fasciculatum Spin. III. 187.
Trox Australasiae Er. III. 189.
Trypeta I. 529.

U.

- Upis cylindrica* Germ. III. 198.
Usia I. 530.

V.

- Volucella campestris* Fall. I. 384. — *pygmaea* F. I. 384.

X.

- Xanthocerus fasciculatus* Newm. III. 187.
Xanthochroa carniolica Gisl. I. 35. — *gracilis* Heyd. I. 37.
Xylotretus III. *leucaspis* Germ. 186. — *obscurus* Newm. 185.

Y.

- Yponomeuta curva* Haw. II. 274. — *curvella* Steph. ibid.
Ypsolophus elongatus F. II. 334. — *ephippium* F. II. 243. — *hemedactylus* F. II. 326.

Z.

- Zonitis dichroa* Germ. III. 204.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linnaea Entomologica](#)

Jahr/Year: 1849

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Alphabetisches Register zu den vier ersten Bänden der Linnaea entomologica 428-441](#)