

Alphabetisches Register.

A.

Aporosa 394. — *insignis* 395. — *maculipennis* 399. — *rufescens* 396. — *tibialis* 397. — *tristis* 396. — *valida*, — *virescens* 398.

C.

Cecidomyia dactylidis 383. — *euphorbiae* 381.

Chrysomela. Allgemeines I sqq. — alphabetisches Register der abgehandelten Species und Synonyma 276 sqq.

D.

Dasypogon luctuosus 411.

Dioctria annulata 408. — *aurifrons*, — *Baumhaueri* 407. — *bicincta* 408. — *cothurnata* 411. — *flavipennis*, — *gracilis*, — *humeralis* 407. — *infusca* 408. — *nigripennis* 411. — *picta* 412. — *Reinhardi* 407. — *Wiedemanni* 412.

G.

Gallmücken 370.

Geranomyia unicolor 399, 400.

H.

Heterocerus. Einleitung 281. — *arenarius* 284. — *arragonicus* 288. — *auromicans* 287. — *bifasciatus* 298. — *brunneus* 299. — *collaris* 292. — *crinitus* 297. — *cuniculus* 283. — *dubius* 300. — *euphraticus* 289. — *fatuus* 292. — *femoralis* 285. — *flavidus* 296. — *fossor* 282. — *fuscus* 291. — *gravidus* 285. — *guttatus* 294. — *hamifer* 300. — *hispidulus* 287. — *intermedius* 285. — *labiatus* 282. — *laevigatus* 291. — *limbatus*, — *lituratus* 296. — *marginatus* 285. — *maritimus* 298. — *marmota* 295. — *minimus* 296. — *minutus* 295. — *miser* 290. — *mollinus* 289. — *murinus* 297. — *nanus* 300. — *obliteratus* 292. — *obsoletus* 291. — *pallidus* 300. — *parallelus* 282. — *pruinus* 286. — *pulchellus* 292. — *pumilio* 296. — *pusillus* 300. — *sericans* 295. — *substriatus* 290. — *undatus* 293. — *ventralis* 299.

418

I.

Incurvaria 301 sqq. — Register 358.

L.

Lasioptera annulata 372.

Limnobia imperialis 403.

Laphria fimbriata 412. — nitidula, — ursula 414.

M.

Macrochile spectrum 402.

Micropteryx 301, 322 sqq. — Register 358.

N.

Nematopogon 347.

Nemophora 301, 347 sqq. — Register 358.

O.

Ozodicera apicalis 389. — fumipennis 386. — griseipennis 389.
— pectinata 390. — xanthostoma 387.

P.

Phryganea grandis, — striata 363.

Ptilogyne flabellifera, — marginalis Macquarti 392.

T.

Tipula monilifera 404. — Toxorhina 400. — brevipalpa 400. —
fragilis 401. — longirostris, — pulchella 400.

D r u c k f e h l e r .

- S. 305 Z. 16 v. unten statt Angaben l. Angabe.
- 312 - 3 v. oben statt kurzern l. kürzern:
- 313 - 18 v. oben statt Milte l. Mitte.
- 314 - 16 v. unten statt guttala l. guttula.
- 319 - 6 v. oben statt der Basis l. ihrer Basis.
- 320 - 14 v. oben statt Naezeniania l. Naezeniana.
- 328 - 13 v. oben statt gestrecktere l. gestreckteren.
- 342 - 9 v. unten statt sicheren l. sichere.
- 348 nach Z. 16 v. oben ist einzuschalten: B) Nemophora.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linnaea Entomologica](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Alphabetisches Register 417-418](#)