

73. Dobříš, Gasthaus „zum Hajny“ im 1. Stock 1209
 74. Mnišek, am Bache unter dem Schlosse 1196

Interessant ist der Umstand, dass man mit Hilfe der in Příbram und Kladno angestellten Messungen berechnen kann, in welcher Seehöhe sich die tiefsten Horizonte der dortigen Bergbaue befinden. Da nämlich im Jahre 1859 die senkrechte Tiefe des Prokopi-Schachtes 2040 Fuss, des Maria-Schachtes 2040, und des Adalberti-Schachtes 2280 Fuss, ferner des Kübek-Schachtes bei Kladno (im Jahre 1857) 1120 Fuss betrug, so ergibt sich durch eine einfache Subtraction von den oben angeführten Seehöhen des Tagkranzes dieser Schächte, dass der tiefste Punkt des Prokopi-Schachtes 304 Fuss, des Maria-Schachtes 337, und des Adalberti-Schachtes 618 Fuss unter dem Meeres-Horizont, der tiefste Punkt (Sumpf) des Kübek-Schachtes hingegen nur 12 Fuss ober dem Meereshorizont zu jener Zeit sich befunden habe.

Aufzählung der auf der Insel Sumatra vorkommenden Reptilien.

Nach P. Blecker mitgetheilt von Weitenweber.

Im XV. Bande der zu Batavia erscheinenden: *Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, welche von der dortigen sehr thätigen naturforschenden Gesellschaft unter der Hauptredaction ihres namentlich um die Fischfauna von Niederländisch-Indien hochverdienten Präsidenten, Dr. P. Blecker herausgegeben wird, befindet sich unter Andern ein Verzeichniß der auf der Insel Sumatra vorkommenden Reptilien. Da selbes für Freunde der naturwissenschaftlichen Geographie jedenfalls von Interesse ist, so erlauben wir uns, es auch in unserer Vereins-Zeitschrift mitzuthemen, um so mehr als es auch die Namen mehrerer neuer Arten enthält und so einen beachtenswerthen Beitrag zur Herpetologie liefert.

Testudo emys S. Müll. (Aneh); *Emys crassicollis* Ball., *E. platynota* Gr., *E. Spengleri* Schw., *E. spinosa* Bell.; *Cistudo amboinensis* Gr., *C. Diardi* D. B.; *Gymnopus subplanus* D. B., *G. javanicus* D. B. (Sibogha); *Chilonia imbricata* Schw., *Ch. viridis* Schw.; *Sphargis coriacea* Merr. (Padang), *Crocodilus biporcatus* Cuv. (Tadang, Palembang), *C. vulgaris* Cuv.; *Platydictylus monarchus* Schl., *P. homalocephalus* Cuv. (Agam), *P. vittatus* Cuv. (?); *Hemidactylus frenatus* Schl. (Agam), *H. Ludekingii* Blkr. (Agam), *marginatus* Cuv. (Palembang), *platurus* Blkr. (Agam, Padang), *variegatus* Cuv. (Padang, Palembang); *zosterophorus* Blkr. (Padang); *Gymnodactylus marmoratus* Cuv. (Padang); *Varanus bivittatus* D. B. (Padang, Sibogha); *Brouhocela cristatella* Kp. (Padang, Sibogha); *Leiolepis guttatus* Cuv.; *Lophyrus tigrinus* D. B. (Padang), *L. sumatranus* Schl. (Palembang), *L. Kuhlii* Boie; *Draco fuscus* Daud. (Padang,

Palembang), *viridis* Daud. (Padang), *limbriatus* Kuhl, *haematopogon* Boie; *Tachydromus sexlineatus* Daud. (Palembang); *Eumeces punctatus* Wieg. ; *Euprepes Ernesti* D. B. (Palembang), *Sebae* D. B. (Padang); *Tropidslepsma polyleucozoma* Blkr. (Radjabassa); *Pilidion lineatum* D. B.; *Typhlops Mülleri* Schl. (Padang), *T. nigroalbus* D. B.; *Python reticulatus* Gr. (Palembang), *P. molurus* Gr.; *Xenopeltis unicolor* D. B. (Padang); *Chersydrus fasciatus* Cuv.; *oligodon subquadratum* D. B. (Radjabassa); *Cylindrophis rufa* Gr. (Padang); *Calamaria Temminckii* D. B. (?), *Brachyorrhos albus* Kuhl (Padang, Agam); *Coryphodon korros* D. B. (Padang, Palembang), *Dendrophis sumatrana* Blkr. (Palembang), *D. octolineata* D. B., *D. picta* Boie (Padang, Radjabassa); *Gonyosoma oxycephalus* D. B. (Singkel, Palembang), *Compsosoma melanurus* D. B. (Padang), *C. radiatum* D. B. (Padang, Sibogha), *Ablabes baliodeiroides* Blkr. (Padang), *Lycodon aulicum* Boie (Singkel), *Sphecodes albofuscus* D. B., *Ophites subcinctus* Wagl. (Padang); *Odontomus subannulatus* D. B.; *Tropidonotus aundanensis* Blkr. (Sibogha), *T. trianguligerus* Schl. (Padang), *T. vittatus* Schl. (Palembang); *Amphiesma chrysargum* D. B. (Padang), *A. Lindmanni* Blkr. (Palembang), *T. subminiatus* D. B. (Palembang, Padang), *Simotes octolineatus* D. B. (Singkel), *S. purpurascens* Blkr. (Palembang), *Tragops prasinus* Wagl. (Padang, Agam); *Dryinus nasutus* Merr.; *Psammophis pulverulentus* Boie (Radjabassa, Palembang); *Hypsorhina enhydria* D. B. (Padang); *Eurostis plumbeus* D. B. (Palembang); *Homalopsis albomaculatus* D. B.; *Cerberus boaeformis* D. B. (Padang); *Chrysopelea ornata* (Padang), *rhodopleuron* Boie (Palembang); *Dipsadomorus indicus* D. B.; *Triglyphodon dendrophilum* D. B. (Palembang), *gemicinctum* D. B. (Radjabassa); *Elaps bivirgatus* Schl. (Agam), *E. melanototaenia* Blkr. (Sibogha), *trilineatus* D. B. (Padang, Agam), *Tureatus* Schn.; *Fimeresurus Boiei* Blkr. (die Westküste); *Bungarus semifasciatus* Kuhl (Singkel, Palembang), *annularis*. Ferner die: *Naja tripudians* Wagl. (Palembang), *Timeresurus opiophagus* D. B., *Hydrophis gracilis* Schl., (Padang, die Ostküste), *H. schistosus* Schl., *striatus* Schl. (Padang); *Platurus fasciatus* Daud., *Trigonocephalus rhodostoma* Reinw. (Sibogha); *Tropidolaemus Wagleri* D. B.; *Bothrops formosus* Blkr. (Padang), *viridis* Wagl.; *Rana tigrina* Daud. (Padang, Troessan, Agam), *Megalophis montana* Kuhl (Balang, Singalang), *M. rostrata* S. Müll. (die Westküste); *Rhacophorus Reinwardti* D. B., *Hyla cyanea* Daud. (Padang); *Polypedetes erythraeus* Blkr. (Padang, Agam), *chalconotus* Blkr. (Agam), *P. ? leprosus* (*Hyla leprosa* J. Müll. — Padang), *P. Junghuhnii* Blkr.; *Mierhyla achatina* Tschudi (Agam), *Kalophrynus pleurostigma* Tschudi; *Hyledactylus baleatus* Tschudi (Agam); *Bufo asper* Schl. (Agam), *B. scaber* Daud. — Im Ganzen verhältnissmässig gegen die in Eur op vorkommenden, eine hübsche Anzahl von Arten aus dieser Thierclassen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Weitenweber Wilhelm Rudolph

Artikel/Article: [Aufzählung der auf der Insel Sumatra vorkommenden Reptilien 62-63](#)