

Zeitschrift für Naturwissenschaften.

Redacteur:

Dr. Wilh. Rud. Weitenweber in Prag.

XVII. Jahrgang.

März.

1867.

Inhalt: Vereinsangelegenheiten. — Die geographische Verbreitung und Acclimatisation der Thiere, von J. Walter. Schluss. — Ueber den Delvauxit von Nenačovic Böhmen, von E. Bořický. — Studien über die Generatio aequivoca, von J. Peyl. — Miscellen von Palacky, Weitenweber u. A.

Vereinsangelegenheiten.

Versammlung am 1. März 1867.

I. Verlesung des Sitzungs-Protokolls vom 15. Febr. l. J.

II. Mittheilung der neuerdings eingelangten Druckschriften:

- 1) Abhandlungen der naturhistor. Gesellschaft zu Nürnberg. III. Band. 2. Hälfte 1866.
- 2) Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität. Göttingen 1866.
- 3) Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien. Nr. 2—3. 1867.
- 4) Mittheilungen des Neutitscheiner landwirthschaftlichen Vereines. V. Jahrg. 1867. Nr. 2.

III. Vortrag des Hrn. Assist. Franz Štolba über das Wasser, vorzüglich in sanitärer Beziehung.

Versammlung am 15. März 1867.

I. Verlesung des Sitzungs-Protokolls vom 1. März l. J.

II. Mittheilung der für die Vereinsbibliothek eingelangten Bücher und zwar:

- 1) Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien Jahrg. 1866. XVI. Band.

- 2) Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich von Dr. August Neureich. Wien 1866.
- 3) Contribuzione pella Fauna dei Molluschi Dalmati per Spiridione Brusina. (2 und 3 aus den Schriften der Wiener zool.-bot. Gesellschaft.)
- 4) Berliner entomologische Zeitschrift. X. Jahrgg. 1866. 4. Vierteljahrsheft.
- 5) Verhandlungen des Vereines für Naturkunde zu Pressburg. VIII. Jahrgang (1864—65), IX. Jahrgg. 1866.
- 6) Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden, Jahrgg. 1866. Nr. 7—9.
- 7) Vereinigte Frauendorfer Blätter. 1867 Nr. 3—4.
- 8) Grundzüge der mechanischen Wärmetheorie von Dr. Gustav Zeuner, Leipzig 1866, besprochen von Prof. Gustav Schmidt in Prag. (Separatabdruck a. d. Zeitschrift des österr. Ingen.- und Architekten-Vereines. IX. XII. Heft 1866, vom Hrn. Verfasser).

III. Vortrag des Herrn Assistenten Jos. Wesely über die chemische Harmonika, und Vorzeigung zweier heizbaren Dampfmaschinenmodelle.

Die geographische Verbreitung und Acclimatisation der Thiere.

Von Prof. J. Walter in Prag.

(Schluss von S. 26.)

Ein besonderes Augenmerk richtet man hierbei auf Wollthiere. Wohl ist in dieser Beziehung im Allgemeinen zu bemerken, dass die klimatischen Verhältnisse einer Gegend (Licht, Wärme, Luftbeschaffenheit) auf die Behaarung der Thiere einen grossen Einfluss äussern. Die Tibetziegen, die von der Schneeregion des Himalaya in Gegenden von milderem Klima verpflanzt wurden, verloren die Grundwolle, welche das kostbare Material zu den theuren Kaschmir-Shawls liefert. Die Angora-Ziegen verloren durch Uebersiedlungen in andere Gegenden ihr langes, seidenartiges Haar, während die im tropischen Afrika eingeführten Schafe statt der Wolle ein straffes, dünnes Haar bekamen. So ist man auch in neuerer Zeit eifrig bemüht, Lamas aus Amerika nach Europa, namentlich nach Spanien und Frankreich zu verpflanzen. Die in den zoologischen Gärten in Spanien eingeführten befinden sich im guten Zustande; und man hat

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Vereinsangelegenheiten 37-38](#)