

denselben hier ganz unverändert abdrucken zu lassen, um den geehrten Lesern selbst ihr eigenes Urtheil nicht zu trüben oder zu befangen. Nur auf zwei Punkte möchten wir uns erlauben vorläufig aufmerksam zu machen. Erstens scheint der Hr. Verf. die seit 50 Jahren von so vielen böhmischen Naturhistorikern, dem jedesmaligen Stande der Wissenschaft entsprechend, geleisteten Vorarbeiten bedeutend zu unterschätzen; anderntheils dürfte es mit dem Zustandebringen geeigneter Sammler in mehreren Bezirken des Landes, so wie mit der projectirten Einsendung der betreffenden Naturalien in praxi keine geringen Schwierigkeiten haben.

Die Redaction.

Flora des Schöningers im Blansker Walde.

Verfasst von *Jakob Jungbauer*, mitgetheilt von Prof. *Grödler* in Junghunzlau.

Der Schöninger ist vom Krumauer Schlosse 1 Stunde 39 Minuten entfernt, über der Nordsee 554 Wiener Klafter, und über dem mittleren Moldaustande in Krumau 302 Klafter erhoben. Der Josephsthurm 66 Fuss hoch; man übersieht von demselben die Alpen vom Schneeberge bei Wien (6558') bis zum Grossglockner (11.500'), ferner einen beträchtlichen Theil des Böhmerwaldes, den Budweiser Kreis mit seinem malerischen Berggewühle und mit seinen grossen Teichen. Die auf dem Schöninger Berge vorkommenden Pflanzen sind in alphabetischer Ordnung folgende:

Acer platanoides L., *pseudoplatanus* L. — *Achillea Millefolium* L. — *Actaea spicata* L. — *Adoxa moschatellina* L. — *Aconitum Lycoctonum* L. — *Agrimonia Eupatorium* L. — *Agropyrum repens* Host. — *Aira flexuosa* Willd. — *Ajuga genevensis* L., *reptans* L. — *Alchemilla vulgaris* L. — *Alisma Plantago* L. — *Alnus glutinosa* Gärtn., *incana* DC. — *Alopecurus pratensis* L., *geniculatus* L. — *Alyssum saxatile* L. — *Anemone nemorosa* L. — *Anthoxanthum odoratum* L. — *Aquilegia vulgaris* L. — *Arabis arenosa* Scop. — *Arenaria rubra* L. — *Asarum europaeum* L. — *Asperula odorata* L. — *Atropa Belladonna* L. — *Avena pubescens* L. — *Bellis perennis* L. — *Berberis vulgaris* L. — *Betonica officinalis* L., *incana* Hil. — *Betula alba* L., *pendula* Both., *ovata* Willd. — *Briza media* L. — *Bromus mollis* L., *tectorum* L. — *Bupleurum falcatum* L. — *Calamagrostis sylvatica* Roth. — *Callitriche aquatica* Willd. — *Calluna vulgaris* Salisb., var. *flore albo.* — *Caltha palustris* L. — *Campanula glomerata* L., *patula* L., *persicaefolia* L., *rotundifolia* L. — *Capsella bursa pastoris* Vent. — *Cardamine pratensis* L. — *Carduus nutans* L. — *Carex acuta* L., *brizoides* L., *caespitosa* L., *cyperoides* L., *Davalliana* Sm., *digitalis* L., *Drymeja* Willd., *fulva* Good., *hirta* L., *muricata* L., *panicu-*

lata L., praecox Willd., remota L., stellulata L., umbrosa Host., vesicaria L., virens Lam. — *Carlina acaulis* L., vulgaris L. — *Carpinus Betulus* L. — *Chaerophyllum hirsutum* L. — *Chelidonium majus* L. — *Chondrilla muralis* Dl. — *Chrysosplenium alternifolium* L. — *Cineraria rivularis* Willd. — *Circaea alpina* L., lutetiana L. — *Cnicus lanceolatus* L., palustris L. — *Comarum palustre* L. — *Convallaria majalis* L. — *Corallorhiza innata* Brown. — *Coronilla varia* L. — *Corydalis bulbosa* Pers. — *Corylus avellana* L. — *Cucubalus Behen* L. — *Cyclamen europaeum* L. — *Cynosurus cristatus* L. — *Daphne Mezereum* L. — *Dentaria bulbifera* L., enneaphylla L. — *Deschampia caespitosa* Brow., flavescens Br. — *Dianthus deltoides* L. — *Digitalis ambigua* Jacq. — *Drosera rotundifolia* L. — *Eleocharis Baeothryon* Riv. Schult. — *Erodium coeruleum* Goud. — *Epilobium angustifolium* L., montanum L. — *Epipactis cordata* Rv. — *Eriophorum angustifolium* Roth., caespitosum Host. — *Eupatorium cannabinum* L. — *Euphorbia Cyparissias* L., degener, dulcis L. — *Euphrasia officinalis* L., β cucullata Wahlb. — *Fagus sylvatica* L. — *Festuca gigantea* Willd., ovina Schrad., montana Saw. — *Ficaria verna* Pers. — *Fragaria collina*, Willd., elatior Ehrh., vesca L. — *Galeobdolon luteum* Smith. — *Galeopsis Ladanum* L., Tetrahit L., versicolor Smith. — *Galium boreale* L., decipiens Roth., Mollugo L., palustre L., sylvaticum L., verum L. — *Genista germanica* L., tinctoria L. — *Geranium Robertianum* L. — *Geum rivale* L., urbanum L. — *Glechoma hederacea* L. — *Glyceria fluitans* Brown. — *Gnaphalium arenarium* L., dioicum L., luteo-album L., sylvaticum L., uliginosum L. — *Gymnadenia conopsea* Brown. — *Gypsophila muralis* L. — *Hedera Helix* L. — *Helianthemum vulgare* Pers. — *Hepatica triloba* DC. — *Heracleum Sphondylium* L. — *Herniaria glabra* L. — *Hieracium dubium* L., murorum L., paludosum L., pilosella L., Taraxaci L., umbellatum L. — *Hippion Amarella* Schm. — *Hypericum humifusum* L., montanum L., perforatum L. — *Jacobaea nemorensis* Pers., sylvatica Pers., viscosa Pers. — *Jasione montana* L. — *Impatiens noli tangere* L. — *Juncus bufonius* L., effusus L., conglomeratus L. — *Juniperus communis* L. — *Koeleria cristata* Pers. — *Lathyrus pratensis* L. — *Lemna minor* L. — *Lilium Martagon* L. — *Linaria vulgaris* DC. — *Linum catharticum* L. — *Lonicera nigra* L., Xylosteum L. — *Luzula albida* DC., pilosa Willd. — *Lychnis dioica* L., flos cuculi L., sylvestris Willd., viscaria L. — *Lysimachia nemorum* L., vulgaris L., nummularia L. — *Melampyrum nemorum* L., vulgatum Pers. — *Melica nutans* L. — *Mentha nemorosa* Willd. — *Menyanthes trifoliata* L. — *Mercurialis perennis* L. — *Mespilus oxyacantha* Sm. — *Milium effusum* L. — *Monotropa Hypopitys* L. — *Montia fontana* L. — *Nardus stricta* L. — *Neottia nidus avis* Rich. — *Orchis latifolia* L., maculata L., Morio L. — *Origanum vulgare* L. — *Orobus vernus* L. — *Oxalis Acetosella* L. — *Oxycoccus palustris* Pers. — *Paris quadrifolia* L., var.: tri-

folia, var.: *quinquefolia*. — *Parnassia palustris* L. — *Pedicularis palustris* L. — *Peplis portula* L. — *Phyteuma nigrum* Schm. — *Plantago media* L., *lanceolata* L. — *Pimpinella magna* L. — *Pimpinella dissecta* Rchb. — *Pinguicula vulgaris* L. — *Pinus Abies* L., *Larix* L., *picea* L., *pinaster* L., *sylvestris* L. — *Platanthera bifolia* Rich. — *Pneumonanthe vulgaris* Schm. — *Poa nemoralis* L., *annua* L., *fertilis* Host. — *Polygala vulgaris* L. — *Polygonatum verticillatum* Smith., *vulgare* Sm. — *Polygonum Bistorta* L. — *Populus tremula* L. — *Prenanthes purpurea* L. — *Primula veris* L. — *Prunella vulgaris* L., *grandiflora* L. — *Prunus avium* L., *Padus* L., *spinosa* L. — *Pulmonaria officinalis* L. — *Pyrola rotundifolia* L., *secunda* L., *uniflora* L. — *Pyrus communis* L., *Malus* L. — *Quercus Robur* L. — *Ranunculus acris* L., *repens* L. — *Rhamnus catharticus* L., *frangula* L. — *Rhinanthus major* Ehrh. — *Rosa canina* L., *alpina* β *pyrenaica* L., *rubiginosa* L. — *Rubus caesius* L., *Idaeus* L., *saxatilis* L. — *Rumex Acetosa* L., *Acetosella* L. — *Sagina procumbens* L. — *Salix aurita* L., *capraea* L. — *Salvia pratensis* L. — *Sambucus Ebulus* L., *nigra* L., *racemosa* L. — *Sanicula europaea* L. — *Saxifraga granulata* L. — *Scabiosa arvensis* L., *sylvatica* L. — *Scirpus setaceus* L., *sylvaticus* L. — *Scorzonera humilis* W. — *Sedum acre* L., *maximum* Pers., *sexangulare* L., *villosum* L. — *Selinum carvifolium* L. — *Serapias latifolia* L., *ensifolia* L. — *Silene nutans* L. — *Smilacina bifolia* Desch. — *Soldanella montana* L. — *Solidago Virgaurea* L. — *Sorbus aucuparia* L. — *Spiraea Aruncus* L., *Ulmaria* L. — *Spiranthes autumnalis* Rich. — *Stellaria graminea* L., *Holostea* L., *media* Smith., *nemorum* L. — *Succisa vulgaris* Pers. — *Symphytum officinale* L., *tuberosum* L. — *Thymus Serpyllum* L. — *Toffieldia palustris* Smith. — *Tormentilla erecta* L. — *Trifolium agrarium* L., *filiforme* L., *flexuosum* Sturm., *hybridum* L., *montanum* L., *pratensis* L., *repens* L., *spadiceum* L. — *Triodia decumbens* Beauv. — *Tussilago Farfara* L. — *Urtica dioica* L. — *Vaccinium Myrtillus* L., *vitis Idaea* L. — *Valeriana dioica* L. — *Veratrum album* L. — *Verbascum Linnaei* Pfu., *Schraderi* Meyer., *phlomoides* L., *Lychnitis* L. — *Veronica Beccabunga* L., *Chamaedrys* L., *montana* L., *officinalis* L., *scutellata* L., *serpillifolia* L. — *Vicia Cracca* L., *sepium* L., *sylvatica* L. — *Vilfa vulgaris* Presl. — *Viola canina* L., β *sylvatica* Schult., *palustris* L. — *Viscum angustifolium* Rchb. — *latifolium* Rchbb.

Wanderungen durch die Hallen der Natur.

Von W. J. Sekera in Münchengrätz.

(Fortsetzung von S. 189)

25. *Malva vulgaris* Fries.

Auch diese gemeine Pflanze wies heuer eine kleine Merkwürdigkeit, wenn auch nicht als Metamorphose, so doch als durch äussere Einflüsse

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Jungbauer Jakob

Artikel/Article: [Flora des Schönangers im Blansker Walde 245-247](#)