

Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna Prags.

Von Dr. Jakob von Sterneck (Prag).¹

Angeregt durch die Tausende von Eulen, die ich anlässlich eines kurzen Aufenthaltes in Wien im Juni l. J. an den elektrischen Lampen im Prater fliegen sah, stellte ich mir die Aufgabe, sicherzustellen, ob auch in Prag, dessen Umgebung gegenüber Wien viel zu wünschen übrig lässt, am Licht Einiges zu fangen wäre.

Eine niedrig hängende elektrische Bogenlampe in einem der öffentlichen Gärten Prags*) war bald gefunden, und ich versuchte am 21. Juni zum erstenmale mein Glück. Wie überrascht war ich aber, als mir gleich an diesem ersten Tage eine solche Fülle von Arten ins Netz kam, wie ich sie in Prag niemals vermutet haben würde. Ich setzte demnach am folgenden Tage meine Fangtätigkeit fort und erlebte eine neue Überraschung, indem ich diesmal fast lauter neue, am ersten Tage nicht gefangene Arten nach Hause brachte. Ich fing nun am 24., 25. und 26. Juni, dann nach einer kalten Woche wieder am 4., 5. und 6. Juli immer an derselben Lampe weiter und hatte in diesen wenigen Tagen nicht weniger als 68 Arten festgestellt.

Nach Rückkehr von einer Urlaubsreise setzte ich am 6. August meine Beobachtungen fort und fing mit einigen Unterbrechungen bis 24. August, an welchem meine Untersuchungen ein gewaltsames Ende nahmen, indem die fragliche Bogenlampe wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit schon so zeitlich ausgelöscht wurde, dass an einen Schmetterlingsfang nicht mehr zu denken war.

Trotzdem es sich also bloss um 15 Abende handelt, glaube ich doch das Resultat meines Fanges bekannt geben zu sollen, da mir die Fülle der Arten, die mir in der kurzen Zeit ins Netz kamen, eine ungewöhnlich grosse zu sein scheint, und auch einzelne seltene, wenigstens für Prag ungewöhnliche Funde zu verzeichnen sind.

Im ganzen habe ich 122 Heterocerenspecies feststellen können, die im folgenden aufgezählt seien.

Auffallend war mir, dass ausser einigen wenigen, in grosser Individuenzahl fliegenden Arten, fast alle übrigen Spezies nur in wenigen Stücken, oder gar nur in einem einzigen Exemplare

*) Ich unterlasse es, den Garten näher zu bezeichnen, um eine übermässige Verfolgung der Schmetterlinge durch Berufssammler hintanzuhalten, gebe aber Interessenten persönlich gerne nähere Auskunft.

gefangen wurden. — Um daher ein Bild des Lebens um die Lampe zu geben, füge ich bei jeder Art den Grad der Häufigkeit hinzu. Auch habe ich bei Arten, die ich nur im Juni oder Juli gefangen habe ein (J.), bei jenen, die nur im August erbeutet wurden, ein (A.) beigelegt.

Die Aufzählung erfolgt in der Reihenfolge und mit der Nomenclatur des Kataloges der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes von Staudinger-Rebel (1901).

Sphingidae:

Dilina tiliae L. — Einzeln (J.).

Sphinx ligustri L. — Häufig.

Deilephila euphorbiae L. — Einzeln (A.).

Metopsilus porcellus L. — Einzeln (J.).

Notodontidae:

Cerura bicipis Bkh. — 1 Stück (J.).

Notodonta dromedarius L. — 1 Stück (J.).

Lophopteryx cuculla Esp. — 1 Stück (J.).

Pterostoma palpina L. — 1 Stück (A.).

Pygaera curtula L. — Einzeln (A.).

Lymantriidae:

Euproctis chrysorrhoea L. — Häufig.

Stilpnotia salicis L. — 1 Stück (A.).

Lymantria dispar L. — 1 Stück (A.).

— *monacha* L. — In grossen Massen, besonders am 9. und 10. August, in der ganzen Stadt um alle Lampen fliegend; erst nach 11 Uhr abends beginnend.

— — *ab. nigra* Frr. — Noch häufiger als der Typus (A.).

— — *ab. eremita* O. — Besonders die ♂♂ gehörten fast ausschliesslich dieser Aberration an, während ich von ♀♀ bloss 3 ganz schwarze Stücke fing. (A.)

Lasiocampidae:

Lasiocampa trifolii Esp. — 1 Stück (A.).

Selenophora lunigera Esp. *ab. lobulina* Esp. — 1 Stück (A.).

Drepanidae:

Drepana falcatoria L. — Einzeln (A.).

— *lacertinaria* L. — 1 Stück (A.).

— *binaria* Hufn. — häufig (A.).

Noctuidae:

Acronycta leporina L. — 2 Stücke (J.).

— *psi* L. — Einzeln.

— *rumicis* L. — 1 Stück (A.).

Agrotis pronuba S. — Einzeln.

- *triangulum* Hufn. — Sehr häufig.
- *c nigrum* L. — Massenhaft.
- *brunnea* F. — 1 Stück (J.).
- *multangula* Hb. — 1 Stück (A.).
- *pecta* S. — Häufig (A.).
- *putris* S. — Häufig (J.).
- *exclamationis* L. — Massenhaft (J.).
- *tritici* L. — Häufig (A.).
- *segetum* Schiff. — Häufig (J.).
- *ypsilon* Rott. — 1 Stück (J.).

Epineuronia cespitis F. — 1 Stück (A.).

Mamestra brassicae L. — Einzeln.

- *persicariae* L. — 1 Stück (J.).
- *oleracea* L. — 2 Stück (J.).
- *genistae* Bkh. — 1 Stück (J.).
- *dissimilis* Kuch. — Häufig.
- *trifolii* Rott. — Massenhaft.
- *reticulata* Vill. — 2 Stücke (J.).
- *serena* F. — 1 Stück (A.).

Miana strigilis Cl. — Häufig (J.).

- — *ab. aethiops* Hw. — Häufig (J.).
- *bicoloria* Vill. — Einzeln (A.).

Bryophila raptricula Hb. — 1 Stück (A.).

- *perla* F. — Häufig (A.).

Hadena monoglypha Hufn. — Einzeln (A.).

- *lateritia* Hufn. — 1 Stück (A.).

Euplexia lucipara L. — Einzeln (J.).

Hydroecia nictitans Bkt. *ab. Erythrostigma* Hw. — Einzeln (A.).

Tapinostola musculosa Hb. — 1 Stück (A.). Ein weiteres Stück an einer Bogenlampe am Wenzelsplatze.

Leucania pallens L. — Sehr häufig.

- *evidens* Hb. — 2 Stücke (J.)!
- *albipuncta* F. — Ziemlich häufig (A.).

Grammesia trigrammica Hufn. — 1 Stück (J.).

Caradrina morpheus Hufn. — Einzeln.

- *alsines* Brahm. — Häufig.
- *taraxaci* Hb. — Häufig.

Amphipyra pyramidea K. — Einzeln (A.).

Calymnia diffinis L. — 1 Stück (A.).

- *trapezina* L. — Sehr häufig (A.).

Cucullia tanacetii Schiff. — 1 Stück (J.).

Heliothis dipsacea L. — Ziemlich häufig.

Pyrrhia umbra Hufn. — Einzeln.

- Acontia luctuosa* Esp. — Einzeln.
Prothymnia viridaria Cl. — 1 Stück (A.).
Emmelia trabealis Sc. — 1 Stück (A.).
Plusia pulchrina Hw. — 1 Stück (J.).
 — *gamma* L. — Sehr häufig:
Zanclognatha tarsipennalis Fr. — 1 Stück (J.).
 — *grisealis* Hb. — 1 Stück (J.).

Cymatophoridae:

- Habrosyne derasa* L. — Ziemlich häufig (J.).

Geometridae:

- Euchloris pustulata* Hufn. — 2 Stücke (J.)!
Thalera putata L. — 1 Stück (J.).
Acidalia aversata L. — Sehr häufig.
 — — *ab. spoliata* Stgr. — Massenhaft.
 — *rubiginata* Hufn. — Häufig (A.).
 — *marginipunctata* Göze. — Einzeln.
 — *incanata* L. — 2 Stücke (A.).
Ephyra punctaria L. — 1 Stück (A.).
Rhodostrophia vibicaria Cl. — 1 Stück (J.).
Timandra amata L. — Massenhaft (A.).
Ortholitha bipunctaria Schiff. — Einzeln (A.).
Lithostege farinata Hufo. — 1 Stück (J.).
Larentia fulvata Forst. — Einzeln (J.).
 — *ocellata* L. — Einzeln.
 — *variata* L. var. *obeliscata* Hb. — 1 Stück (J.).
 — *fluctuata* L. — Einzeln (A.).
 — *ferrugata* Cl. — Sehr häufig (A.).
 — *galiata* Hb. — Einzeln.
 — *sociata* Bkh. — Einzeln (A.).
 — *alchemillata* L. — Einzeln.
 — *luteata* Schiff. — 1 Stück (A.).
 — *bilineata* L. — Einzeln.
 — *silaceata* Hb. — 1 Stück (A.).
 — *comitata* L. — 1 Stück (A.).
Asthena candida Schiff. — 1 Stück (J.).
Tephroclystia oblongata Thnbg. — Häufig (A.).
 — *absynthiata* Cl. — Einzeln.
 — *satyrata* Hb. — Einzeln (J.).
 — *plumbeolata* Hw. — 2 Stücke (J.).
 Anmerkung: Einige weitere *Tephroclystien* sind wegen des schlechten Erhaltungszustandes nicht mehr mit Sicherheit bestimmbar.
Abraxas adustata Schiff. — 1 Stück (A.).
Deilinia pusaria L. — Einzeln (J.).

Ennomos fuscantaria Hw. — 2 Stücke (A.).

Selenia lunaria Schiff. gen. aest. *delunaria* Hb. — Einzeln (A.).

Ourapteryx sambucaria L. — Ziemlich häufig.

Opisthograptis luteolata L. — Einzeln (J.).

Semiothisa alternaria Hb. — Einzeln (A.).

— *signaria* Hb. — 1 Stück (J.).

Amphidasis betularia L. — Einzeln (J.).

Boarmia roboraria Schiff. — 1 Stück (A.).

— *crepuscularia* ab. *defessaria* Frr. — 1 Stück (A.).

C y m b i d a e :

Hylophila prasinana L. — 1 Stück (J.).

A r c t i i d a e :

Spilosoma lubricipeda L. — 1 Stück (J.).

— *menthastri* Esp. — Häufig (J.).

Phragmatobia fuliginosa L. — Einzeln (A.).

Miltochrista miniata Forst. — 1 Stück (J.).

Gnophria rubricollis L. — Ziemlich häufig (J.).

Oeonistis quadra L. — Gleichzeitig mit *L. monacha* in Tausenden von Exemplaren in ganz Prag die Bogenlampen umfliegend. (A.)

Lithosia complana L. — Einzeln (A.).

Prag, am 5. November 1909.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): Sterneck Jakob [Daublebsky] von

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna Prags 324-328](#)