

Lichenologische Nachträge

zu meinem Seznam rostlin Květeny české.

Von P. M. Opiz in Prag.

(Fortsetzung von S. 22.)

- Buellia leptachne* Körb. *Lecidea leptachne* Flot. (B. saxorum Massal.) An Steinen am Mittagssteine, Riesengrund ums alte Bergwerk, im Aupa-thal, Elbegrund (Flotow).
- haematosticta* Körb. (*Lecidea haematosticta* Flot. in litt.) An Kalk im Riesengebirge (Mosig).
- scabrosa* Körb. n. 4337 (*Lecidea scabrosa* Ach., *L. flavovirens* γ *scabrosa* Schaer.,) *L. flavovirens* Flotow. An der Nordlehne des kl. Teiches (Siebenhaar), am Quadersandstein in Adersbach (Körber).
- parasema* α *tersa* Körb. n. 4337 — β *rugulosa* Körb. n. 4337 b. — *microcarpa* Körb. n. 4337 d.
- punctata* Körb. n. 4337 e.
12. *Candelaria* Massalongo.
vulgaris Massal. n. 4244 a.
vitellina Körb. n. 4177.
13. *Calopisma* de Notaris.
cerinum α *Ehrharti cyanolepra* Körb. 4179. Oberhalb Krummhübel und um den kleinen Teich (Flotow.)
nivale Körb. 1819. Auf Felstrümmern, unterhalb der Schneekoppenkapelle 1853, am Basalt der kleinen Schneegrube (Körber).
aurantiacum Körb. n. 4387.
14. *Calycium* adpersum Pers. 4299 *C. adpersum* α et β Rbh. An alten Eichen und Tannen, auf der Heuscheuer (Körber), Gränzbauden und Pudelbauden (Flotow).
incrustans Körb. Auf Pilz- und Laubfruchtlager am Forstkamm oberhalb der Gränzbauden (Körber).
trabinellum Achar 4300 *C. adpersum* γ *trabinellum* Schaer. An Baumleichen am kleinen Teich, auf dem Forstkamm, Krkonoš (Flotow).
chrysocephalum Turn. 4303 vide *Cyphelium chrysocephalum* Körb.
hyperellum Schaer. 4307. v *Cyphelium hyperellum* Körb.

15. *Catillaria concreta* Körb. n. 4356 *Lecidea atroalba* Körb.

16. *Catolechia* Flotow.

Wahlenbergii Körb. (*Sagedia cinerea* Fries).

17. *Catopyrenium* Flotow.

cinereum Körb. (*Sagedia cinerea* Flotow). Am Gipfel der Schneekoppe um die Kapelle (Körber).

18. *Celidium* Tulasne.

strictorum Körb. *Lobaria pulmonaria* β *pleurocarpa* Opiz

Cladonia macilenta d. *bacillaris* Schaer. Stern bei Prag 5. Juni 1853. (Opiz.)

f. *radiata* Rbh., Nussle bei Prag, 20. April 1853 (Opiz.)

tectorum Knaf (in Flora, oder Bot. Z. |1847, 184). Auf Dachschindeln. (Knaf.)

rufofusca Opiz 4431 a. Thallus blättrig: Blättchen sehr klein, gekerbtklappig, oberseits grün, unterseits schneeweiss; Stiele sehr kurz, sehr ästig, zusammengeslacht, aströhrig, grüngräulich, körnig beblättert, oben grün, unten schneeweiss; Apothecien endständig, einfach oder zusammenfliessend, rothbraun. In der Remise hinter Nussle, 23. Nov. 1853. (Opiz.)

furcata B. *crispata* c. *recurva* Flörke. Bei Rostok 12. März 1854. (Opiz.)

f. *squamosa* Opiz. O. f. B. c. f. mit schuppigen Stielen Rabenh. Bei Neulieben 15. Jän. 1853. Opiz.

C. fruticosa e. *stricta* Schaerer. Stern 29. Dec. 1852. (Opiz.)

pyxidata A, *communis* d. *tuberculosa* Hoffm. Stern im Dec. 1852. (Opiz.)

e. *marginalis* a. *dentata* Opiz. Pelz bei Prag. (Opiz.)

rangiferina f. *pumila* Achar. Im Bohnizer Wald 22. März 1854 (Opiz.)

Collema bacillare Wallr. 4221. Časlau 1853 (Weselský.)

Vespertilio Hoffm. vide *Synechoblastus Vespertilio* Körb.

myriococcum Achar = (*fasciculare* Hoffm.) 4227 a. An Felsen im Lieber Obstgarten 7. Dec. 1853. (Opiz.)

rupestre a *flaccidum* Schaer. *C. tunaeforme* Ach. (Mann) vide *Synechoblastus flaccidus* α *major* β Körb. et *abbreviatus* Körb.

multifidum b. *cristatum* Schaerer (*C. cristatum* Körb.) Echofelsen unterhalb der Burg Kynast (Körber).

myochroum b. *tomentosum* Rabenh. vide *Malotum tomentosum* Körb.

catachystum Körb. Im Bette des Kochels unterhalb des Kochelfalles. (Körber.)

glomerulosum Achar. vide *Atrychia Mosigii* Flotow.

Coniangium luridum Körb. = *Coniocarpon vulgare* Rbh. An alten Tannen, Fichten, Eichen im Melzergrunde und Thalgraben im Riesengebirge (Körb.)

Coniocarpon vulgare Rbh. vide *Coniangium luridum* Körb.

Cyphelium Achar.

subtile Pers. n. 4308 e. = *Calycium lenticulare* e. subtile Rbh. An Tannen
am Kochelfall (Körber.)

brunneolum Achar. Am Krkonoš (Flotow).

chrysocephalum Turn. 4303. An Nadelhölzern unterm Kochelfall (Flotow),
auf der Heuscheuer (Körber.)

phaeocephalum Turn. n. 4302. Am Thalgraben unterhalb der Wasenkugel im
Riesengebirge (Flotow.)

hyperellum Körb. (*Calycium* h. Schaer.)

Diploicia Massalongo.

canescens Körb. vide *Lecidea* c. Achar.

cacuminum Massal. Schneekoppe (Körber.)

Diploisma Flotow.

alboatum Körb. = *Lecidea alboatra* Schaer. — α *corticolum* Körb. =
Lecidea alboatra b. *corticola* Schaer.

β *margaritaceum* Körb. = *Lecidea alboatra* d. *epipolia* Rabenh.

calcareum Körb. = *Lecidea calcarea* Schaer.

Endopyrenium Flotow.

rufescens Körb. = *Endocarpon pusillum* β *rufescens* Schaer. n. 4152. Auf
der Erde in Felsenspalten am Kynast (Flotow.)

pusillum Körb. = *Endocarpon pusillum* Fries.

Evernia furfuracea a ceratia Opiz = *Borreria* f. β *ceratia* Achar. Hauenstein
April 1836. (Opiz).

Gongylia Körber.

glareosa Körb. (*Verrucaria* Fries.) An trockenen sandigen Erdschollen,
auf zum Theil abgestorbenen Pflanzenresten, verwesende Cladonien-
blätter etc. überziehend, an der Seifenlehne (Körber.)

Graphis scripta heterocarpa Opiz (in herb. A. Kalmus) Kruste äusserst dünn,
weiss, eben, verbreitet, nicht begränzt. Apothecien sehr zahlreich.
eingesenkt, verschiedengestaltig, verkürzt oder verlängert, gerade
oder gebogen, einfach oder verschiedenästig, tiefschwarz. Bei Ra-
dotin 18. Juni. 1854 (A. Kalmus.)

Gyalecta Friesii Körb. = *G. discolor* Flotow olim in litt. Im Riesengrund
an entblössten Fichtenwurzeln 1847 (Flotow).

Acharii β *ochraceo-ferruginea* Schaer. An Granitfelsen im Riesengebirge
(Flotow.)

? = vide *Aspicia bohemica* Körb.

epulotica Achar. = n. 4150 vide *Aspicilia* e. Körb.

odora Ach. = n. 4151 vide *Aspicilia odora* Körb.

Gyrophora polymorpha proboscidea Schaer. (*G. proboscidea* Körb.)

polyphylla b. *deusta* Ach. (*G. flocculosa* Körb.)

Haematomma Massalongo.

coccineum Körb.

ventosum Körb.

latinum Körb.

Hagenia Eschw. = *Anaptychia* Körber.

ciliaris Eschw. = *Anaptychia* c. Körb.

c. *verrucosa* (bei dieser ist Opiz zu streichen, und Rabenhorst beizusetzen.)

Harpidium Körber.

rutilans Körb. Am Kynast (Flotow).

Icimadophila aeruginosa Achar. = *Biatora* i Fries.

Imbricaria? *perforata* Körb. = *Parmelia* p. Achar. Riesengebirge (Mosig.)

perlata Körb. α *innocua* a. *ulophylla* Körb. Kynast, Kochelfall, Wölfelsgrund (Flotow.) — β *ciliata* Körb. Am Kynast (Flotow.)

tiliacea Körb. = *Parmelia* t. Achar. — β *saxicola* Körb. Am Kynast, (Flotow.)

Borreri Körb. = *Parmelia* B. Achar.

saxatilis Körb. = *Parmelia* s. Achar.

aleurites Körb. = *Parmelia* e. Fries.

hyperopta Körb. = *Parmelia* *diffusa* β *albescens* Rbh. Koppfenplan, grosse Sturmhaube, Reifträger, Blaustein bei Johannisbad (Flotow), Heuscheuer (Körber).

terebrata Körb. = *Parmelia* *ceratophylla* Rbh.

physodes Körb. = *Parmelia* ph. Ach. — α *vulgaris* Körb.

β *obscurata* Körb. Wasserkugel im Riesengebirg (Flotow.)

γ *vittata* Körb. Bei Johannisbad, Heuscheuer (Flotow), Kynast (Körber.)

encausta Körb. = *Parmelia* *ceratophylla* h *multipunctata* Schaer.

acetabulum Körb. = *Parmelia* a. Fries. Riesengebirge (Weigel.)

olivacea Körb. = *Parmelia* o Achar.

fahlunensis Körb. = *Parmelia* F. Achar.

stygia Körb. = *Parmelia* s. Ach. — α *genuina* Körb.

β *lanata* Körb. = *Parmelia* *fahlunensis* δ *lanata* Schaer. Grossvaterstuhl an der Heuscheuer (Flotow).

Sprengeli Körb. = *Parmelia* *dendritica* P.

demissa Flotow. = *Parmelia* *dendritica* *incusa* β Flotow. Am Kynast (Flotow).

caperata Körb. = *Parmelia* c. Achar.

conspersa Körb. = *Parmelia* c. Achar.

diffusa b. *saxicola* Körb. Blauenstein bei Johannisbad (Flotow), Heuscheuer (Körber).

Lecanactis lobata Flotow. *Pachnolepia decusata* Körb. *Dilleniana* Körb.
= *Lecidea atroalba* d *epipolia* Schaer.

abietina Körb. = *Lecidea a.* Ach. Auf der Wassakugel an Tannen (Flotow.)

Lecanora badia β *milraria* Wahlenb. Schneekoppe, Ziegenrücken, Hampelbünde nach den Teichrändern (Flotow.)

γ *pallida* Flot. In Felsklüften, die sich von der Schneekoppe nach dem Riesengrunde ziehen (Flotow.)

δ *commolita* Fries. Am Schreibershauer Hochstein (Flotow).

rimosa Schaer. = *Zeora sordida* Körb.

e. *sulphurea* Fries = *Zeora sulphurea* Korb.

orosthea Achar. = *Zeora orosthea* Körb.

atra α *vulgaris* Körb. Seifenlehne (Körber.)

b. *nuda* Opiz. d. Apothecien hechtblau, Thallus fehlend. Bei Kohljanowic (1853 Weselský.)

(Fortsetzung.)

M i s c e l l e n.

* * * Manche unserer geehrten Leser dürfte vielleicht folgende literarische Notiz aus einem, unserm wissenschaftlichen Verkehr bisher nur in geringem Masse zugänglichen Lande interessiren. Der erste Band der *Memorias de la Real Academia de ciencias de Madrid*, von welchen so eben das 3. (Schluss-) Heft an die kön. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften gelangt ist, umfasst ausschliesslich die naturwissenschaftlichen Abhandlungen; und zwar sind enthalten im 1. Hefte (1851) nebst den Statuten und dem Personalstande der Academie: 1. *Estudios y observaciones geologicas relativas á terrenos que comprenden parte de la provincia de Badajoz, y de las de Sevilla, Toledo y Ciudad-Real, y cortes geologicos da estos terrenos*, por D. Francisco de Lujan. 2) *Ensayo de una descripcion general de la estructura geologica del terreno de España en la Península*, por D. Joaquin Ezquerria del Bayo. 3) *Noticias sobre las larvas de las Agapantias*, por D. Mariano de la Pas Graella. 4) *Classificacion de las aguas minerales de España par razon de su temperatura*, por D. Pedro Maria Rubio. 5) *Catálogo de las aves que frecuentan las inmediaciones de la ciudad de Santjago y otros puntos de*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Opiz Philipp Maximilian

Artikel/Article: [Lichenologische Nachträge 41-45](#)