Zoologie.

Siebenter Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station des „Lotos“ in Liboch a. E. für das Jahr 1921.

Von Ing. Kurt Loos, Forstmeister.

Das Jahr 1921 hat gegen die Vorjahre wieder einen Fortschritt in der Beringungstätigkeit gezeitigt..

Der Mangel an Aluminiumringen wurde dank der Freundlichkeit des Herrn Fabrikanten Robert Wolf in Nusle beseitigt, welcher maschinenmäßig Ringe angefertigt und diese unserer Station unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat.

Ferner hat Herr Fritz Preidel, Schriftleiter der „Deutschen Jagdzeitung für den tschechoslowakischen Staat“, aus Teplitz-Schönau in dieser Zeitschrift sich unserer Beringungstätigkeit warm angenommen und der Station eine Anzahl neuer Mitarbeiter zugeführt.

Infolgedessen, und auch durch eine regere Betätigung unserer früheren Mitarbeiter, ist die Anzahl der Beringungen auf 2512 gestiegen.

Im folgenden sind die im Jahre 1921 gewonnenen Daten verzeichnet.

I. Beringungstätigkeit 1921.

A. Mitarbeiter und erzielte Ergebnisse.

Nr.	Name	Stand	Wohnort	Anzahl der beringten Vögel
1	Bahr, Jos. jr.	Heger	Lummel	109
2	Bahr, Jos. sr.		Medonost b. Liboch	75
3	Brix, Johann	„	Podrašnitz	5
4	Bohutinsky, Karl	Professor	Reichstadt	468
5	Eberhart, Gotthart	Beamter	Bilin	18
6	Eder, Franz	Heger	Broten b. Liboch	31
7	Eiselt, Franz	Schulleiter	Luh b. Wartenberg	277
8	Fleischer, Wenzel	Heger	Chudolas b. Liboch	63
9	Gabriel, Wenzel	„	Potzowitz	6
10	Gruß, Viktor	Forstadjunkt	Niedergruppai	7
Übertrag				

Nr.	Name	Stand	Wohnort	Anzahl der beringten Vögel
			Übertrag	
11	Grasse, Anton	Revierverwalter	Jeschowitz	25
12	Hagen, A.		Znaim, Mähren	57
13	Knöchel, Alfred		Steinschönau	8
14	Köhler, Karl	Professor	Troppau, Schlesien	300
15	Lammel, Karl	Heger	Jeschowitz	81
16	Loos, Kurt	Forstmeister	Liboch a. E.	141
17	Mohr, Wenzel	Heger	Medonost b. Liboch	119
18	Nase, Michel	Revierförster	Tupadl b. Liboch	80
19	Novak	Oberförster	Unterberkowitz	20
20	Pavlik, Josef	Obstbaumgärtner	Liboch	69
21	Podrabsky, Karl	Heger	Chudolas	74
22	Reinhold, Karl	Lehrer	Königsberg a. d. E.	108
23	Reichelt, Emil	Heger	Brotzen b. Liboch	67
24	Richter, Franz	"	Steinschönau	7
25	Satzke, Franz	Beamter	Hirschberg	54
26	Sitte, Johann	Heger	Schelesen b. Liboch	61
27	Sprenger, Emil sr.	Oberlehrer	Liboch a. E.	10
28	Sprenger, Emil jr.	Lehrer	Woken	30
29	Stohr, Josef	Landwirt	Radaun	6
30	Storch, August	Revierförster	Fröhlichsdorf	16
31	Webera, Franz	Heger	Rimai b. Liboch	74
32	Walther, Adelt	Lehrer	Petersdorf	26
33	Wollitzer, Andreas	Heger	Radelstein	8
34	Zitzmann		St. Barbara b. Stankau	12
			zusammen	2512

B. Vogelarten.

Nr.	Name des Vogels	Anzahl der beringten Vögel	Anmerkung
1	Anthus trivialis L., Baumpieper.....	1	
2	Acanthis cannabina L., Bluthänfling.....	6	
3	Alanda arvensis L., Feldlerche	38	
4	Apus apus L., Mauersegler.....	6	
5	Aegithalus caudatus L., Schwanzmeise.....	1	
6	Caprimulgus europaeus L., Ziegenmelker	-2	
7	Cerchneis tinnuncula L., Turmfalke.....	5	
8	Certhia familiaris L., Baumläufer.....	25	
9	Colymbus nigricans Scop., Zwergsteißfuß.	3	
10	Chrysomitris spinus L., Erlenzeisig.....	17	
11	Columba spec.?, Wildtaube	1	
12	Chloris chloris L., Grünling.....	10	
13	Coccothraustes coccothraustes L., Kernbeißer..	1	
14	Corvus cornix L., Nebelkrähe.....	2	
15	Cuculus canorus L., Kuckuck.....	4	
16	Delichon urbica L., Mehlschwalbe.....	137	
17	Dryocopus martius L., Schwarzspecht.....	21	Liboch u. Reichstadt
18	Emberiza citrinella L., Goldammer.....	78	
19	Erithacus phoenicurus L., Gartenrötel.....	57	
	Übertrag		

Nr.	Name des Vogels	Anzahl der beringten Vögel	Anmerkung
	Übertrag		
20	<i>Erithacus rubecula</i> L., Rotkehlchen	58	
21	<i>tithys</i> L., Haurötel	50	
22	„ spec.?, Rötel	96	
23	<i>Fringilla coelebs</i> L., Buchfink	31	
24	<i>Galerita cristata</i> Boie, Haubenlerche	6	
25	<i>Gallinula chloropus</i> L., grünf. Teichhuhn	3	
26	<i>Garrulus glandarius</i> L., Eichelhäher	5	
27	<i>Hirundo rustica</i> L., Rauchschnalbe	160	
28	„ spec.?, Schwalbe	7	
29	<i>Lanius collurio</i> L., rotrückiger Würger	34	
30	<i>Larus ridibundus</i> L., Lachmöve	190	Hirnsen u. Hirschberg
31	<i>Loxia curvirostra</i> L., Fichtenkreuzschnabel	1	
32	<i>Lullula arborea</i> L., Heidelerche	4	
33	<i>Motacilla alba</i> L., weiße Bachstelze	71	
34	„ <i>boarula</i> L., graue Bachstelze	7	
35	<i>Muscicapa grisola</i> L., grauer Fliegenfänger	25	
36	<i>Oedicephus oedicephus</i> L., Triel	2	Liboch
37	<i>Parus ater</i> L., Tannenmeise	2	
38	<i>coeruleus</i> L., Blaumeise	43	
39	<i>cristatus</i> L., Haubenmeise	2	
40	<i>major</i> L., Kohlmeise	239	
41	„ <i>palustris</i> L., Sumpfmehse	3	
42	<i>Passer montanus</i> L., Feldspatz	12	
43	<i>Phylloscopus rufus</i> Bechst., Weidenlaubsänger .	6	
44	<i>Picus viridis</i> L., Grünspecht	12	
45	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> L., Gimpel	3	
46	<i>Scolopax rusticola</i> L., Waldschnepfe	1	
47	<i>Sturnus vulgaris</i> L., Star	859	
48	<i>Regulus ignicapillus</i> L., feuerk. Goldhähnchen.	2	
49	<i>Sylvia sylvia</i> L., Dorngrasmücke	17	
50	„ spec.?, Grasmücke	13	
51	<i>Saxicola oenanthe</i> Bechst., Steinschmätzer	1	
52	<i>Sylvia simplex</i> Lath., Gartengrasmücke	1	
53	<i>Sitta caesia</i> Wolf, Kleiber	9	
54	<i>Sylvia atricapilla</i> L., Plattmönch	14	
55	<i>Sterna fluviatilis</i> L., Flußseeschwalbe	14	Hirschberger Teich
56	<i>Syrnium aluco</i> L., Waldkauz	1	
57	<i>Troglodytes troglodytes</i> L., Zaunkönig	19	
58	<i>Turdus merula</i> L., Schwarzamsel	35	
59	<i>musicus</i> L., Singdrossel	18	
60	<i>pilaris</i> L., Krammetsvogel	6	
61	<i>viscivorus</i> L., Misteldrossel	1	
62	spec.?, Drossel	13	
	zusammen	2512	
	Davon entfallen auf Mähren	57	
	Schlesien	300	
	Böhmen	2155	

II. Rückmeldungen im Jahre 1921.

Sturnus vulgaris L. (Star).

1. Nr. 1800, als Jungvogel beringt am 18. Mai 1920 in Liboch durch Kurt Loos, wurde am 18. Januar 1921 bei Fort National in Algier (Nord-

- afrika), 1790 km südwestl., erbeutet. Berichterstatter: Prof. A. Mathey Dupraz, Colombier (Neuchâtel, Schweiz).
2. Nr. 2067 Jungstar, wurde am 16. Mai 1921 in den Dorfe Campos del Puerto auf der zu den Balearen gehörigen Insel Mallorca am 23. Oktober 1921 erlegt, etwa 1550 km südwestl. Berichterstatter: Elviro Sans, Deanato 2, Palma de Mallorca (Balears), España.
 3. Nr. 2053, als Jungstar am 16. Mai 1921 beringt in Luh bei Wartenberg durch Schulleiter Fr. Eiselt in Luh, wurde erbeutet in El Prot (provincia de Barcelona), 1420 km südwestl. Berichterstatter: Pedro Pugés, Casanovas do Prot, Pcia de Barcelona, vom 7. Nov. 1921.
 4. Nr. 5058, als Jungvogel beringt am 20. Mai 1921 in Wellnitz bei Reichstadt durch Prof. Bohutinsky, Reichstadt, wurde erbeutet in Italien, Provinz Modena (località Ravarino), 9. Okt. 1921, etwa 550 km südwestlich. Berichterstatter: Cesare Zesini, Bologna (Italia).
 5. Nr. 1830 abgeben an fürstl. Lichtensteinsches Forstamt Skworetz, Böhmisches-Brod, aber Beringung nicht zurückgemeldet. Berichterstatter: Durch die Polizeidirektion in Prag wird gemeldet, daß Star Nr. 1830 in Arba in Algier am 18. Jan. 1921 erlegt worden ist, 1800 km südwestlich.
 6. Nr. 11305 als Jungvogel beringt von Kurt Loos in Liboch am 19. Mai 1921. Prof. Mathey Dupraz, Colombier (Schweiz) meldet: Le chasseur français de décembre 1921 relate: „Il a été tué à Grau du Roi (Gard, France) un étourneau annelé; 11305, Lotos, Prag (Austria) — le 20. octobre 1921“, etwa 1050 km südwestlich im Rhônegebiet.
 7. Nr. 3109 alter Star, beringt am 4. April 1920 in Luh bei Wartenberg durch Schulleiter Franz Eiselt, wurde zufolge Mitteilung der „Société Suisse pour l'Etude des Oiseaux et leur Protection“ durch Prof. A. Mathey Dupraz Anfang November 1921 in Lafevrière bei Oran (Algier) geschossen, 2070 km südwestlich.
 8. Nr. 16481. Jungstar, beringt am 14. Mai 1921 in Luh bei Wartenberg durch Schulleiter Franz Eiselt, wurde zufolge Mitteilung der „Société Suisse pour l'Etude des Oiseaux et leur Protection“ durch Prof. A. Mathey Dupraz am 3. November 1922 in Rio Salado (Algier) erlegt.
 9. Nr. 15881 Jungstar, beringt durch Wenzel Bartak in Liboch am 19. Mai 1915, wurde am 20. Dez. 1921 durch Ms. Vallès in Saint Pierre-Saint Paul, ferme Bourlier, commune de Keddara, Kabylie, Nordafrika, 1720 km südwestlich, erbeutet. Berichterstatter: Prof. Mathey Dupraz, Colombier, und Prof. R. Poncy, Genf. Waidmann 1922, Nr. 11, Schweiz.
 10. Nr. 5269. Jungstar, am 19. Mai 1921 in Reichstadt durch Prof. Bohutinsky beringt, wurde am 24. Mai 1921 im Teich beim Beringungsort ertrunken aufgefunden. Berichterstatter: Prof. Bohutinsky, Reichstadt.

Muscicapa grisola L. (grauer Fliegenschnäpper).

Nr. 147, am 16. Juli durch Prof. Karl Köhler in Jauernig in Schlesien beringt, wurde am 1. September 1921 in S. Pietro Vernotico (Lecce), Süditalien, erbeutet, etwa 1200 km südlich. Berichterstatter: Cota Schatdre, Macerata, Regia Questura di Macerata.

Parus major L. (Kohlmeise).

1. Nr. 1649, 28. Nov. 1921 von E. Sprenger sen. in Liboch beringt, wurde am 2. Dez. 1921 daselbst wieder gefangen.
2. Nr. 2662, 6. Dez. 1921 von E. Sprenger sen. in Liboch beringt, wurde am 17. Dez. 1921 daselbst wieder gefangen.
3. Nr. 94111, 7. Nov. 1920 durch Prof. Bohutinsky in Reichstadt beringt, 29. Okt. 1921 daselbst wieder gefangen.
4. Nr. 93455, 13. Dez. 1920 durch Prof. Bohutinsky in Reichstadt beringt, 3. u. 12. Nov. 1921 daselbst wieder gefangen.
5. Nr. 93452, 16. Dez. 1920 durch Prof. Bohutinsky in Reichstadt beringt, 20. März 1921 Ring abgenommen und Vogel wieder freigelassen.

6. Nr. 93943, 15. Febr. 1921 durch Prof. Bohutinsky in Reichstadt beringt, 11. Nov. 1921 daselbst wieder gefangen.
7. Nr. 1482, 16. Okt. 1921 durch Prof. Bohutinsky in Reichstadt beringt, 21. u. 30. Okt., 1. u. 9. Nov. daselbst wieder gefangen.

Parus coeruleus L. (Blaumeise).

1. Nr. 2661, 2. Dez. 1921 von E. Sprenger sen. in Liboch beringt, wurde am 12. Dez. 1921 daselbst wieder gefangen.
2. Nr. 2667, 12. Dez. 1921 von E. Sprenger sen. in Liboch beringt, wurde am 17. Dez. 1921 daselbst wieder gefangen.

Cerchneis tinnuncula L. (Turmfalke).

Nr. 5952 erlegt am 17. Nov. 1921 in Polehrad b. Brůx. Bericht-erstatte: Landwirt Ferdinand Růdiger, Polehrad. Der Falke wurde von Gotthard Eberhart in Bilin im Jahre 1921 beringt, also 11 km westlich erlegt.

Erithacus rubecula L. (Rotkehlchen).

Nr. 879—886, am 16. Juni 1921 von Heger Karl Lammel in Jeschowitz beringt, lagen am 18. Juni 1921 durch Überfahren und Zertreten tot neben Nest. Bericht-erstatte: Karl Lammel, Jeschowitz.

Dryocopus martius L. (Schwarzspecht).

1. Nr. 12164 junges Männchen, beringt am 22. Mai 1921 von Kurt Loos bei Medanost b. Dauba, wurde Ende Dezember 1921 am Königsberg bei Neustadt BNB., vom Raubwild gerissen, aufgefunden, 22½ km nördlich. Bericht-erstatte: Revierförster Karl Melzer, Neuwelt-Walowitz, Post Neugarten.

Von den mit Ende 1921 beringten 107 jungen Schwarzspechten sind 3 als aus der Geburtsstätte ausgewandert zurückgemeldet und ferner ist 1 am Fuß des Höhlenbaumes verendet vorgefunden worden. Alle 3 haben die Wanderung in nördlicher Richtung angetreten. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß der vorstehende im Jahre 1921 aufgefundene Schwarzspecht schon längere Zeit vor dem Auffinden der Überreste dieses Vogels dem Raubwild zum Opfer gefallen ist, und daß dieser Vogel, wenn seiner Laufbahn nicht ein vorzeitiges Ende bereitet wäre, seine Reise nach Norden oder Nordwesten weiter fortgesetzt hätte. Dieser Fundort bildet also eine wichtige Zwischenstation für die bereits früher ermittelten Fundstellen.

2. Nr. 12168 junges Weibchen, beringt durch den Verfasser am 22. Mai 1921 in Tupadl bei Liboch, wurde Anfang März 1922 durch Schulleiter Friedr. Eiselt in Luh zurückgemeldet: „Der zur Gänze ausgefressene Vogel wurde in der Nähe des Tolzberges gefunden und dürfte von einem Raubvogel im Jahre 1921 geschlagen worden sein.“ 37 km nord-nordöstlich.

Unbedingt handelt es sich auch hier um einen schon im Sommer oder Herbst 1921 verendeten Jungvogel.

Die bisherigen Funddaten an beringten Spechten zeigen recht deutlich, daß unsere Schwarzspechte zunächst nach Norden wandern. Verfolgen sie ihre Reise in nordöstlicher Richtung, so gelangen sie durch das Lausitzer und Isergebirge bis nach Preußisch Schlesien; weichen sie aber etwas nach Nordwesten ab, so gelangen sie ins Erzgebirge, werden in westlicher Richtung weiter in den Frankenwald, Thüringer Wald, durch das Wesergebiet in den Teutoburger Wald und schließlich bis an die Ems geleitet.

So bildet Böhmen, speziell aber die Umgebung von Liboch, wo alljährlich 20 bis 30 und mehr Schwarzspechte erbrütet werden, die, da für all diese Nachkommen hier kein ausreichender Platz vorhanden ist,

zumeist zur Auswanderung gezwungen sind, ein wichtiges Gebiet, von wo aus der Schwarzspecht nach Norddeutschland und Nordwestdeutschland verpflanzt bzw. der Bestand dieses Vogels daselbst vergrößert wird. Leider scheint ein beträchtlicher Teil der jungen Tiere auf seiner ausgedehnten Wanderung zugrunde zu gehen.

Larus ridibundus L. (Lachmöwe).

1. Nr. 44538, beringt vom Verfasser 13. Juni 1915 als Jungvogel in Hirnsen, wurde Anfang April 1921 beim Neuschlosser Teich von einem Knaben durch einen Steinwurf getötet. (Deutsche Leipziger Zeitung vom 10. April 1921.)
2. Nr. 41350, beringt vom Verfasser am 24. Mai 1914 als Jungvogel in Hirnsen. Prof. A. Matthey Dupraz, Colombier, Schweiz, teilt mit: Im „Chasseur français“ steht: Une mouette baguée a été capturé le 7. Février 1921 à Arès (pointe septentrionale du Bassin d'Arcachon, Dep. de la Gironde). 1330 km südwestlich.
3. Nr. 46878, beringt vom Verfasser 28. Mai 1917 in Hirnsen als Jungmöwe, wurde zufolge Mitteilung der Schriftleitung der „Deutschen Jagdzeitung f. d. tsch.-slov. Staat“ durch Herrn Emil Lischke, Landwirt in Wrchhaben bei Dauba, am 10. Juni 1921 bei einem Kirschbaum erlegt. Lischke fand im Magen der am Kirschbaum erlegten Lachmöwen stets Kirschenreste (wird auch mehrfach von anderen Orten berichtet).
4. Nr. 47898, beringt vom Verfasser am 8. Juni 1919 am Hirnsener Teich, wurde am 16. Juli 1921 bei Lemgo in Lippe aus einer größeren Schar herabgeschossen. 410 km westnordwestlich (Wesergebiet). Berichterstatter: Dr. Curt Floericke, Stuttgart.
5. Nr. 41196, beringt vom Verfasser am 24. Mai 1914 in Hirnsen als Jungmöwe, ist von Heinr. Greiß in Greiz bei dem Dorfe Sohörn bei Bremerhafen flügelahm im Wattenmeer gegriffen und sodann wieder freigelassen worden. 520 km nordwestlich. Berichterstatter: Dr. Hugo Weigold, staatl. Vogelwarte der Biol. Anstalt Helgoland.
6. Nr. 47947, beringt vom Verfasser am 26. Mai 1921 in Hirnsen als Jungvogel, wurde am 6. August 1921 bei Lingen in Hannover im Flußgebiet der Ems 540 km westnordwestlich geschossen. Berichterstatter: Deutscher Fischerei-Verein Lingen durch Dr. Röhler, Berlin.
7. Nr. 46353 wurde Ende Juni 1921 noch nicht ganz flügge bei Thammühl gefangen und wieder freigelassen unter Nr. 46383. Da diese Möwe unbedingt von den im Jahre 1921 auf dem Hirnsener Teich beringten Lachmöwen stammt, so dürfte es sich tatsächlich um Nr. 46353 handeln, welche am 26. Mai 1921 am Hirnsener Teich beringt worden ist.
8. Nr. 41176, beringt am 24. Mai 1914 durch den Verfasser in Hirnsen, hat sich am 18. Mai 1921 am Telegraphendraht in Domausnitz, Ger.-Bez. Sobotka, erstoßen; 50 km westsüdwestlich. Berichterstatter: Emil Rotta, Sobotka.
9. Nr. 46355, beringt durch den Verfasser am Hirnsener Teich am 12. Juni 1921. Berichterstatter: Josef Hauptmann, Politz a. d. Elbe bei Tetschen, meldet, daß er den Vogel im Jahre 1921 tot aufgefunden hat.
10. Nr. 43141 beringt durch den Verfasser am 26. Mai 1921 in Hirnsen. Berichterstatter: Prof. R. Poncy, Genf, teilt mit: que cet oiseau a été tiré en Septembre 1921 sur les côtes de Manche (France!).
11. Nr.? Mr. François, batalier à Apremont (Dep. Cher), Frankreich, teilt mit, daß er am 13. Jan. 1916 am Ufer des Allierflusses „une mouette“ mit einem Ring: Lotos. Prag. Austria, ohne Angabe der Nummer, erbeutet hat. Es handelt sich unbedingt um eine wahrscheinlich vom Verfasser in Hirnsen beringte Lachmöwe; etwa 950 km westsüdwestlich erlegt.

Im Jahre 1921 zeigte sich eine besonders seltsame Erscheinung bei den Gelegen der Lachmöwe. Gewöhnlich befinden

sich in den Gelegen 2 Eier, selten einmal 3, ganz ausnahmsweise 4 Stück. Im Jahre 1921 sind wir nun am Hirnsener Teich in ein Gebiet eingedrungen, das bisher noch gar nicht in die Beringungsaktion einbezogen worden ist. Es heißt die „Wüste Kirche“ Dort war die große Anzahl der Eier der einzelnen Gelege auffallend. Es wurden außer vielen Gelegen mit 2 bis 3 Eiern auch 6 Gelege mit 4 Eiern, 2 mit 5, 5 mit 6 und 1 mit 7 aufgefunden. Und diese Gelege sind anscheinend auch vollzählig ausgebrütet worden, denn am 26. Mai wurden diese Gelege entdeckt und am 12. Juni war dort nichts mehr als die leeren Nester davon aufzufinden, die Jungen waren schon so stark, daß sie sich leicht im Schilf verstecken und auf diese Weise der Beringung entziehen konnten. Jedenfalls ist es auffallend, daß in der „Wüsten Kirche“ unter etwa 70 Gelegen 14 Stück mit 4—7 Eiern aufgefunden werden konnten. Eine Erklärung dafür ausfindig zu machen, ist bisher nicht gelungen. Dieser Erscheinung wird man künftighin weiter nachgehen.

Erfreulicherweise verdichten sich die Rückmeldungen über beringte Lachmöwen böhmischer Herkunft mehr und mehr, so daß das bereits geschaffene Bild über die Zugverhältnisse dieses Vogels immer weiter sich vertieft. Aber auch die Wanderung unserer böhmischen Stare geht, durch zahlreiche Rückmeldung beringter Vögel aus dem Auslande, namentlich aus Nordafrika, einer baldigen eingehenden Klärung entgegen. Daher wollen wir den unendlich mühsamen, aber, wie wir sehen, doch verheißungsvollen Weg zur Erforschung des Vogelberingungsproblems auch in Zukunft weiter verfolgen.

Den Mitarbeitern sei zum Schluß der verbindliche Dank zum Ausdruck gebracht, weiter auch Herrn Rudolf Wunsch, Gablonz, welcher der Beringungsstation eine Ringstanze „Lotos Prag Bohemia“ gestiftet hat, wie den eingangs erwähnten hilfsbereiten Förderern unseres Unternehmens.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [70](#)

Autor(en)/Author(s): Loos Kurt (Curt)

Artikel/Article: [Zoologie: Siebenter Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station des "Lotos" in Liboch a. E. für das Jahr 1921 231-237](#)