

Verzeichnis der geologisch-paläontologischen Literatur über das Gebiet der Sudetenländer aus dem Jahre 1930 mit Nachträgen.

Von Dr. Adalbert Liebus.

- Absolon K.: An amazing palaeolithic „Pompeii“ in Moravia. The illustr. London news 1929.
- Andrusov Dim. a Hynie O.: Předběžná zpráva o geologických výzkumech flyšového území v údolí Uhu v Podkarpatské Rusi. Věstník st. geol. úst. 6. 1930, S. 89–98. Franz. Res.
- Bederke E.: Oberschlesien und das variszische Gebirge. Geol. Rundschau XXI. 1930, S. 234–242, 1 Textf.
- Bergmann A.: Ein Mammutzahn und andere diluviale Fossilfunde aus dem Staaber Lehm. Der Pilsner Kreis I. 1929, S. 46, 47.
- Bien A.: Geologisch-petrographische Studien im Gebiete der mittleren Schnella. Lotos 1930, S. 17–71, 1 geol. Karte.
- Böhme Irene: Der Formenschatz im Isergebirge. Firgenwald 1930, S. 3–59, 1 Karte, 1 Profiltaf.
- Borufka J.: Geologie des Bezirkes Königinhof. Ostböhm. Heimat. 5. Jg. 1930, S. 102–106.
- Bouček B.: O stratigrafických poměrech pásma e α „Kolonie Lapworth“ u Zdic. (Über die stratigr. Verhältnisse der Zone e α der „Kol. Lapworth“ bei Z.) Čas. nár. mus. 1930, S. 88–97, 1 Bild.
- Breunich Gerh.: Der Gneiskeil bei Bernek im Fichtelgebirge. Geol. Rundschau XXI. 1930 S. 218–233, 2 Textf., Taf. IV.
- Čupík Fr.: Ein neues Zeugnis für die Echtheit der zweiten „Venus von Wisternitz“. Sudeta VI. 1930. S. 96–97. 1 Taf.
- Czoernig-Czernhausen W.: Basalthöhlen: Die Zwerglöcher bei Karlsbad. Mitteil. über Höhlen- und Karstforsch. Zeitschr. d. Hauptv. Deutscher Höhlenforsch. 1928, S. 182–185, 5 Textf.
- Dittler E. und Hibschi J. E.: Aragonit als Quellabsatz des Biliner Sauerbrunn Tscherm. Min. und Petrogr. Mitt. N. F. 36. 1925, S. 80–84.
- Dittler E. und Hibschi J. E.: Ueber basaltische Zersetzungsprodukte und die Bildung von Quarzit. Min. und petr. Mitteil. 1928. 39, S. 44–75.
- Dittrich J.: Geologisches Geschehen in der Tertiärzeit. 2. Teil. d. Entst. d. Sächs. Schweiz. Heimatb. d. Sächs. Schweiz. 1929.
- Elsmann K.: Über chemische Verschiedenheiten der geologisch gleichalterigen Kohlen des Osseger u. Hirschfelder Lagers. Braunkohlenarchiv, Heft 11.
- Folprecht J.: Sferosiderity (Sphaerosiderite) Sborn. přír. spolk. Mor. Ostrava, 1930, S. 99–103, 2 Taf., 1 Bild.
- Folprecht J.: Předhistorické nálezy na Ostravsku. (Prähistorische Funde im Gebiete von Ostrau). Sborn. přír. spolk. Mor. Ostr. 1930, S. 3–10, 6 Taf., 1 Bild.
- Franz L.: Ist die zweite „Venus von Wisternitz“ eine Fälschung? Sudeta VI. 1930, S. 89–95.
- Freising H.: Eine neue Paläolithstation nächst Klein-Urhau in Mähren. Eiszeit und Urgeschichte, V. 1928, S. 49.

- Gallwitz H.: Stratigraphie und Tektonik im Jeschkengebirge. Isis Dresden 1929 16 S.
- Gallwitz H.: Geologie des Jeschkengebirges in Nordböhmen. Abh. d. sächs. geol. Landesamt. Heft 10. 1930, 63 S., 2 Abb., 3 Taf., 1 Karte.
- Gartner O.: O geologickém původu moravsko-slezských mineralních pramenů. [Über den geologischen Ursprung der mähr.-schlesischen Mineralquellen.] Čas. vlast. sp. mus. v Olomouci XLI. 1929, 4 S.
- Heitzer J.: Über einige Radiolarienvorkommen in der Klippenzone der Karpathen. Věstn. st. geol. úst. VI. 1930, S. 70—77. Taf. I.
- Hibsch J. E.: Über Quarz- und Granitporphyr von Teplitz in Nordböhmen. Min. petr. Mitt. N. F. 39, 1928, S. 320—323.
- Hibsch J. E.: Geologischer Führer durch das Böhmisches Mittelgebirge. Bornträger Samml. geol. Führ. Bd. 34. 1930, 363 S., 44 Textf.
- Hibsch J. E.: Die geologische Erforschung des Böhmisches Mittelgebirges. Die Wünschelrute, Jahrbüchl. der Heimatbildung 1930. S. 55—57.
- Hrdina J.: Půdознаický prozkum pozemků odborné hospodářské školy ve Vyškově. (Bodenkundliche Durchforschung der Felder der Landwirtschaftlichen Fachschule in Wischau) Zpr. Mor. zemské výzk. úst. zeměd. Mor. hospodář 20, 5 S.
- Hruška O.: Die Entwässerung des Preschen—Prohner Schwimmsandbeckens in Theorie und Praxis. Schlägel und Eisen, 28. Jahrg. 1930.
- Jaroš Zd.: Moravský meteorit z roku 1619. (Der mährische Meteorit aus dem Jahre 1619). Příroda XXIV. 1931, S. 15—18.
- Jedlitschka H.: Die miozänen Meeresablagerungen des Niederen Gesenkes. Mitteil. d. Naturw. Ver. Troppau 21./22. 1930, 17 S., 4 Abb.
- Jirkovský R.: Z mineralogie kyzových a kamenečných břidlic západočeského algonkia. (Aus der Mineralogie der Kies- und Alaunschiefer des westböh. Algonkiums). Čas. nár. musea 1930, CIV. S. 16—28.
- Jüttner K.: Exotische Einschlüsse im Alttertiär der Pollauer Berge. Věstn. st. geol. úst. V 1929, S. 342—345.
- C. U. Ariëns Kappers: The frontal fissures on the endocranial casts of some Předmost men. Proc. kon. Akad. Wet. Amsterdam 32. 1929, S. 552—561, 2 Textf., 3 Taf.
- Kegel W.: Unterdevon von böhmischer Fazies (Steinberger Kalk) in der Linder Mark bei Gießen. Abb. d. Preuß. geol. Landesanst. H. 100, 70 S., 3 Textf., 4 Taf.
- Kegel W.: Beitrag zur Kenntnis paläozoischer Ostrakoden. 1. Ostrakoden aus dem oberen Mitteldevon von Mähren und Eifel. Jahrb. d. Preuss. Geol. Landesanst. 1927, XLVIII.
- Keilhack K.: Lateritische Verwitterungsbildungen auf der präoligozänen Vogtländisch-erzgebirgischen Festebene im Untergrunde von Franzensbad in Böhmen. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1930, S. 368—374 2 Textf.
- Kettner R.: O tvarech paleozoického vulkanismu ve středních Čechách. (Über die Formen des paläozoischen Vulkanismus in Mittelböhmen). Věda přír. 1930, XI. S. 225—235. 10 Bilder, S. 257—262, Bild 11—15.
- Kettner R. d.: Geologie středoeckého žulového masivu. (Die G. des mittelböh. Granitmassivs.) Příroda XXIII. 1930, 6 S.
- Kettner R. d.: Geologické poměry okolí Rožmitalského. (Geol. Verhältnisse der Umgebung von R.). Rožmitál pod Třemšínem a jeho okolí. 1930, 14 S.
- Kettner R. & Slavík Fr.: Nový profil v algonkiu a kambriu tejšovickém (Ein neues Profil im Tejš. Algonkium und Kambrium). Rozpr. č. akad. XXXVIII. 1929, 28 S., 2 Textf., 4 Taf., Franz. Res.
- Kinzl H.: Flußgeschichtliche und geomorphologische Untersuchungen über die Feldaistsenke im oberösterreichischen Mühlviertel und die angrenzenden Teile Südböhmens. Sitzgsber. Heidelberger Akad. d. Wiss. 1930, 48 S., 3 Textfig., 2 Taf.

- Kodym Od. u. Zelenka L.: Poznámky ku geologii Jěštědu. (Bemerkungen zur Geol. des Jeschken). Věstn. st. geol. úst. 1929, S. 363—372, 1 Bild. Fr. Res.
- Kodym Od. u. Zelenka L.: Bemerkungen zur Geologie des Jeschkens. Firgenwald III. 1930, S. 106—109, 1 Textf.
- Kölbl L.: Ueber den Gebirgsbau der Sudeten. Centralbl. f. Min., Geol. und Pal., Abt. B. 1930, S. 463—473.
- Koliha J.: Nález tremadoku na Přeloučku. (Der Fund von Tremadoc im Gebiete v Přel.) Věstn. st. geol. úst. VI. 1930, S. 65—67.
- Kossmat F. u. Pietsch: Geologische Uebersichtskarte von Sachsen nebst Begleitworten. Sächs. Geol. Landesamt 1930.
- Kothny E.: Die Entwicklung des Bergbaues und der Eisenindustrie in der Tschechoslowakei. Internat. Bergwirtschaft und Bergtechnik. 1930, S. 287—293, 7 Abb.
- Koutek J.: Po stopách dolování na Třebíčsku. (Auf den Spuren des Bergbaues im Gebiete von Trebitsch). Od Horácka k Podýjí 1930—31, 2—3.
- Král J.: Úvahy v rozčlenění československých Karpat na přírodní oblasti a pojmenování těchto oblastí. (Erwägungen über die Gliederung der tschechosl. Karpathen in natürliche Gebiete und ihre Benennung). Sborn. fil. fak. univ. Komensk. Bratisl. VII. č. 54. 1930, 1 Karte. Fr. Res.
- Kretschmer F.: Der Kalkspat von Goldenstein. Mitteil. d. Nat. Ver. Troppau 1927. S. 3—20, 2 Taf.
- Kröhn F.: Bergbau im westlichen Riesengebirge. Ostböh. Heimat, 5. Jahrg. 1930, S. 19—21.
- Kühn Othm.: Die Dänische Stufe in Alpen und Karpathen. Akad. Anz. 1930.
- Kunský J.: Studie o třetího níh štěrcích v středních Čechách. (Studie über tertiäre Schotter in Mittelböhmen). Sborn. st. geol. úst. 1929. VIII. S. 229—255, 6 Taf., Franz Res.
- Kunský J.: Obří hrnce na řece Křemelné na Šumavě [Riesentöpfe im Kieslingbach im Böhmerwalde]. Příroda XXIII. 1930, S. 1—4.
- Kunský J.: Primární krásové fenomény v krystalickém vápenci u Strašíně j. v. od Sušice. (Primäre Karstphänomene im kristallinen Kalk bei St. s. von Schüttenhofen). Čas. nár. mus. 1930, S. 109—113.
- Lemme Herm.: Die Entstehung der Sächsischen Schweiz. I. Beitr. z. d. Heimatbuch d. Sächs. Schweiz. 1928, 46 S.
- Liebus A.: Fossilführende neogene Ablagerungen in der Umgebung von Prerau in Mähren. Firgenwald III. 1930, S. 97—106, 4. Abb.
- Liebus A.: Neue Schildkrötenreste aus den tertiären Süßwassertonen von Preschen bei Bilin in Böhmen. Rozpr. st. geol. úst. IV. 1930, 57 S., 1 Textf., 4 Taf., Tschech. Uebersetz.
- Lucerna R.: Entgegnung auf G. Worm Die Kammlatte des Riesengebirges. Peterm. geogr. Mitteil. 1927, S. 76.
- Macalik B.: Prapředkové domácí zvěř na Hané. [Die Urahn der Haustiere in der Hana]. Sborn. čsl. akad. zeměd. A. V. 1930. S. 155—197, 10 Textfig.
- Machatschek F.: Neue geographische Forschungen in den Sudetenländern. Geogr. Zeitschr. 1926.
- Machatschek F.: Landeskunde der Sudeten- und Karpathenländer. 1927.
- Maiwald V.: Die geolog. Entwicklung des Braunauer Ländchens. 69. Jahresb. des ö. Stifts-Ober-Gymnasiums 1929/30, S. 1—17.
- Martonne E. de: Deux massifs hercyniens. Le Böhmerwald et la Lysa Gora. Annales de Géogr. 1926
- Michal E.: Aragonitové jeskyně v Teplicích n. Bečvou u Hranic (Aragonitgrotten in Töpl. a. d. Bečwa bei M.-Weißkirchen.) Záhorská kronika Dolní Újezd u Lipníka XII., 1929—30, 11 S., 4 Bilder.
- Michal E.: Propast a aragonitové jeskyně u lázni Teplic. (Der Absturz und Aragonithöhlen beim Bad Töplitz). Sborn. přír. sp. Mor. Ostr., 1930 S. 39—45, 3 Bilder, Franz. Res.

- Michler O.: Über die Unabhängigkeit der Zettlitzer Kaolingrubenwässer von den Karlsbader Heilquellen. Selbstverlag 1930. 63 S., 1 Karte.
- Milch G.: Der Pluton des Riesengebirges (H. Cloos) Fortschr. d. Min. 12. 1927, S. 229—252, 17 Abbild.
- Mohr H.: O málo známé surovině našeho průmyslu—slídky. (Über ein wenig bekanntes Rohprodukt unserer Industrie — den Glimmer). Příroda XXIII. 1930, 402—404.
- Mrázek J.: Konservování a sestavování koster medvědů jeskynních. [Konservierung und Zusammenstellung der Skelette von Höhlenbären]. Příroda XXIII. 1930. S. 195—198, 1 Bild.
- Müller Br.: Die geologische Sektion Deutsch-Gabel des Kartenblattes Rumburg Warnsdorf. Sborn. st. geol. úst. VIII. 1929. S. 189—227. 1 geol. Karte, 1 Abb. Tschech. Res.
- Müller Br.: Die neue Therme in Schreckenstein. Firgenwald III. 1930, S. 145—157.
- Müller Br.: Die Entwicklungsgeschichte unseres Jeschken. Jahresbericht des deutsch. Gebirgsver. für das Jeschken- und Isergebirge. 1930, S. 42—53. 2 Abb.
- Müller G.: Der kontinentale Zechstein im Süden des Riesengebirges. Abh. d. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 130. 1930, 90 S., 1 Taf.
- Němejck Fr.: Oněkterých nových nálezech ve středočeských uhelných pánvích II. (Über einige neue Funde in d. mittelböhmischem Kohlenbecken II.) Rozpr. č. akad. XXXIX. 1929.
- Němejck Fr.: O sledu květen a stratigrafii kamenouhelných pánví v Čechách. Über die Florenfolge und die Stratigraphie der Steinkohlenbecken in Böhmen). Čas. nár. mus. 1930, ClV. S. 35—45.
- Němejck Fr.: Sled květen a základy stratigrafie českého karbonu a permu. (Die Florenfolge und die Grundlage der Stratigraphie des böhmischen Karbons und Perm). Sborník st. geolog. úst. VIII. 1928—29, S. 349—379, 3 Textb.
- Němejck F.: Floristické poznámky ku stratigrafii některých uhelných pánviček mezi Rokycany a Berounem, (Floristische Bemerkungen zur Stratigraphie einiger kleiner Kohlenbecken zwischen R. und B.) Věstník st. geol. úst. VI. 1930, S. 40—58. Engl. Res.
- Němejck Fr.: Příspevek ku stratigrafii kamenouhelné pánvičky u Letkova (východ Plzně) s hlediska paleobotanického. (Beitr. zur Stratigr. des kl. Steinkohlenbeckens bei L. (östl. v. Pilsen) vom paläobotanischen Standpunkte.) Věstn. st. geol. úst. VI. 1930, S. 77—87. Engl. Res.
- Němejck Fr.: Travertinová kaskáda mezi Branovem a Roztoky u Křivokláta a fossilní květena v ní neležná. (Die Travertinkaskade zwischen B. und R. bei Pürglitz und die darin gefundene fossile Flora). Věda přír. XI. 1930, S. 47—50.
- Novák V.: Půdoznalecký prozkum soudního okresu Karlín v Čechách. (Bodenkundl. Untersuch. des Gerichtsbezirkes Karolinenthal in Böhmen). Sborn. výzk. úst. zeměd. R. Čsl. 42. 1928, 109 S. 1 Tab. 2 Bodenkart. Deutsch. Res.
- Oppenheimer J.: Welche Stufen des Oberdevons sind bei Brünn vertreten? Centralbl. f. Min. Geol. und Pal. Abt. B. 1930, S. 209, 210.
- Oppl Eg.: Über einige Makrofossilien der Wagantitzer Klippe bei Roschnau unter d. Radhost. Lotos 1930, S. 107—109.
- Orlov Alex.: Hadeč od Mladotic u Ronova n. Doubravkou. (Der Serpentin von Ml. bei R. an d. Doubr.) Sborn. st. geol. úst. IX. 1930, S. 83—107. 1 Taf., Fr. Res.
- Orlov Alex.: Wavellit od Černovic u Tábora a jeho paragenese. (Wavellit von Č. bei Tabor und seine Paragenese). Rozpr. č. akad. XXXIX. 41 S., 2 Bild., 1 Taf.
- Patteisky K.: Die Geologie und Fossilführung der mährisch-schlesischen Dachschiefer und Grauwackenformation. Naturw. Verein, Troppau, 1929, 26 Taf., 1 Karte, 354 S.

- Patteisky K.: Die Geologie des variskischen Gebirges der Ostsudeten. Sborn. st. geol. úst. 1929, VIII. S. 31—74. 1 Karte, 3 Textfig. Tschech. Res.
- Peithner Z.: Druck und Gebirgsbewegung beim Abbau des mächtigen Li-
gnitflözes der Grube Georg in Falkenau. Glückauf 1929, S. 1721—
1728. 11 Abb.
- Penk A.: Die Tschechoslowakei nach H. Hassinger. Zeitschr. d. Deutsch.
Ges. f. Erdk. 1926.
- Pemsel Ferd.: Dr. Franz Ambros Reuss. Museumsges. Bilin 1930, 20 S.
- Petrascheck W. und P. Koderhold: Der Einfluß der Orlauer Störung auf
die chemischen Eigenschaften der Kohlenflöze. Berg- und Hütten-
männ. Jahrb. 76., 1930, S. 106—111., 3 Abb.
- Petrbok Jar.: Stratigrafická chronologie některých společenstev měkkýšů čes-
kého kvarteru. (Stratigr. Chronologie einiger Molluskengemeinschaften
des böhm. Quartärs.) Sborn. st. geol. úst. VIII., 1929., S. 75—103.
Franz. Res.
- Petrbok J.: Stratigrafická chronologie sedimentů českých jeskyň krasových.
(Stratigraphische Chronologie der Sedimente der böhmischen Karst-
höhlen). Věstn. st. geol. úst. VI. 1930, S. 58—63, 1 Textf., Fr. Res.
- Petrbok J.: Měkkýši holocaenních travertinů v Tuchorazi u Česk. Brodu.
(Mollusken der holoc. Travertine in T. bei Böhmischem-Brod). Čas.
nár. mus. 1930, S. 126.
- Petrbok J.: Měkkýši rašeliny a luční křídý v Studňanech u Jičína. (Die Mol-
lusken des Torfes und der Wiesenkreide in St. bei J.) Věda přír.
XI. 1930, S. 139—141.
- Petrbok J.: Měkkýši jeskyně u Radotína. (Die Mollusken der Höhle bei R.)
Věda přír. XI. 1930, S. 141—143.
- Petrbok J.: Měkkýši travertinu v Býchořech v Kolíně. (Die Mollusken d.
Trav. in B. bei K.) Čas. nár. mus. 1930, S. 127.
- Petrbok J.: *Equus caballus fossilis* (sp.) z Březové u Žebráka. (E. cab. foss.
aus Bř. bei Ž.) Čas. nár. mus. 1930, S. 127.
- Petrbok J.: Je *Chilotrema lapicida* L. ze Srbské sluje *plistocaenni*?
(Ist *Chil. lap.* L. aus der Grotte von Srbsko pleistozän?). Čas. nár.
mus. 1 30, S. 127.
- Petrbok J.: Nález ssavců ve 2. plistocaenni terase Mže u Řevnic. (Ein Säu-
gerfund in d. 2. plistoc. Terrasse d. Beraun b. Ř.) Čas. nár. mus.
1930, S. 127—128.
- Petrbok J.: Měkkýši českého plistocenu. (Die Mollusken d. böhm. Pleistoc.)
Sborn. st. geol. úst. IX. 1930, S. 1—24, 1 Taf. Franz. Res
- Prantl F.: Předběžná zpráva o revisi *Fenestellid* českého devonu. (Vorläuf.
Mitteil. über eine Revision der *Fenestelliden* des böhm. Devon.)
Věstn. st. geol. úst. 1929, S. 345—347. Franz. Res.
- Preclik K.: Zur Genesis einiger moldanubischer Gesteinstypen I. Centralbl.
f. Miner., Geol. und Pal. Abt., A. 1930, S. 61—78.
- Prinz K.: Die Kreideunterlage des Böhmisches Mittelgebirges. Firgenwald III.
S. 110—116. 3 Abb. 1930.
- Procházka J. Sv.: Ochrana památek geologických a paleontologických. (Schutz
der geol.-pal. Denkmäler). Čas. nár. mus. 1930, S. 97—109.
- Proschwitzer Erh.: Unsere deutschen Gebirgsnamen. Firgenwald 3. 1930,
S. 59—65.
- Purkyně C.: Karbon a Perm v západním Podkrkonoší. (Karbon und Perm im
westlichen Teile des Gebietes am Fuße des Riesengebirges. (Rozpr.
č. akad. XXXVIII. 1929, 34 S., 5 Textf., 6 Taf. Franz. Res.
- Purkyně C. a Fr. Němec: Brandovská kamenohelná (antracitová) pánev v
Rudohoří. (Das Brandauer Steinkohlen-(Anthrazit)-Becken im Erz-
gebirge). Palaeontogr. Bohemiae XIV. 1930, 123 S., Bild. 15 27.
13 Taf., Engl. Res.
- Rathsburg A.: Neue Beiträge zur Vergletscherung des Böhmerwaldes wäh-
rend der Eiszeit. Mitteil. d. Ver. f. Erdkunde, Dresden 1929 (1930)
106 S., 1 Karte, 12 Abb.

- Regell P.: Das Riesen- und Isergebirge. 2. Aufl., bearb. von O. E. Meyer, 144 S., 99 Abb., 1 Karte 1927, Vethag. & Klasing.
- Reisinger A.: Der Schwarze See im Böhmerwald. Monatsschr. Inst. Ostbayr. Heimatforschung. 1930, 5 Karten, 1 Abb.
- Říkovský F.: Příspěvek k abrasním plochám západní části Dražanské vysočiny. (Beitrag zu den Abrasionsflächen des Westteiles des Höhenzuges von Drahan). Sborn. čsl. spol. zeměp. XXXVI. 1930, S. 164—173, 1 Karte.
- Říkovský Fr.: Paleopotamologický vývoj Svitavy. (Palaeopotamolog. Entwicklung der Zwittau). Sborn. st. geol. úst. VIII. 1929. S. 257—304. Franz. Res.
- Romer E.: Epoka lodowa w Tatrach. The Ice Age in the Tatra Mts. Mem. de l' Acad. Polon. des Sci. et des Lett. Ser. A. Vol. I. 1929, 254 S. 16 Taf., 1 Karte.
- Rosický V., Vysloužil J. a Kokta J.: Dva andesity z okolí Nezdenic (jv. Morava). [Zwei Andesite aus der Umgegend von N. s. Mähren]. Komise přír. výzk. Mor. a Slezska. Odd. min. 1930, 39 S., 1 Taf.
- Schottak A.: Geolog. Ergebnisse d. hydrologischen Untersuchung d. Geländes südlich d. Pulvermühle b. Troppau (Č. S. R.). Mitt. des naturw. Ver. in Troppau Č. S. R. 1930, S. 41—45. 1 Karte.
- Schreiter R.: Kohlenführende Schichten bei Dönschten im Erzgebirge. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 82. 1930.
- Scupin H.: Die Entstehung der Kupferlagerstätten im niederschlesischen Zechstein. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1930, S. 8—12.
- Sekanina J. a Vysloužil J.: Nové zprávy o lepidolitu od Rožné. (Neue Berichte über den Lepidolit von R.) Acta soc. sci. nat. mor. V. 1928, S. 27—31. 1 Taf.
- Sekanina J.: Nerosty moravských pegmatitů. (Minerale der mährischen Pegmatite). Čas. mor. mus. zemsk. XXVI. 1928, 112 S., 3 Taf.
- Sellner F.: Die Magnetitlagerstätten der tschechoslow. Republik III. Teil. Altvatergebirge. Zeitschr. f. prakt. Geol. 38. 1930, S. 179—183. 3 Bild.
- Senger A.: Granatführende jungvulkanische Eruptivgesteine der Hirschberger Gegend. Firgenwald III. 1930, S. 117—119.
- Senger A.: Gabbro als Einschluß im Tuff von Schossendorf. Firgenwald 3. 1930, S. 65—66.
- Skutil J.: Západomoravské diluvialní nálezy. (Westmährische Diluvialfunde). Od Horácka k Podyjí VI. 1928—1929, S. 134—136.
- Skutil J.: Palaeolitická stanice „v Kolíbkách“ u Jedovnic. (Die pal. Station „v Kolíbkách“ bei Jedovnitz). Čas. VI. sp. mus. v Olom. XLI. 1929, S. 105—108.
- Skutil J.: Das mährische Paläolithikum auf der Ausstellung für zeitgenössische Kultur in Brünn. Nachrichtenbl. für deutsche Vorzeit 5. 1929, S. 167—170.
- Skutil J.: Zpráva v nové palaeolithické stanici v Brně, objevené roku 1929. (Bericht über die neue palaeol. Station in Brünn). Mitteil. a. d. palaeol. Abt. am Mähr. Landesmus. Nr. 12. 1930, 5 S.
- Skutil J.: Palaeolithický nález z Nové Vsi u Ivančic (Ein palaeol. Fund aus Neudorf bei Eibenschütz). Od Horácka k Podyjí VII. 1929—1930. 2 S.
- Skutil J.: Paleolitická stanice o Kateřinské jeskyni. (Die palaeolith. Station in der Katharinenhöhle). Čas. Vlast. sp., mus. v Olomouci. 1929, S. 294—295.
- Skutil J.: Muchovy zprávy v diluvii moravském. (Much Berichte über das mähr. Diluvium). Čas. Vlast. sp. mus. v Olomouci 1929, S. 295—297.
- Skutil J.: Moravský materiál v polemice aurignacké. (Das mähr. Material in der Aurignac-Polemik). Čas. Vlast. sp. mus. Olomouci 1929. S. 297—298.
- Skutil J.: Zu Schirmeisens Standpunkt in der Frage der „Stranská skála“ (Lateiner Berg). Sudeta VI. 1930, S. 98—105. 1 Bild.

- Slavík F.: Pikrit z podloží naftonosného neogenu gbelského. (Pikrit aus dem Liegenden des naftaführenden Neogens von G.) Příroda 1930, XXIII. S. 371—376. 2 Bild.
- Šplíchal J.: Radioaktivita dislokací na Příbramsku. (Die Radioaktivität der Dislokationen im Gebiete von Příbram). Věstn. č. akad. XXXIX. 1930, S. 78.
- Šusta V.: Neuropteris Larischi. Sborn. přír. spol. Mor. Ostr. 1930, S. 11—14. 3 Bilder.
- Stejskal J.: Svážná území na Pavlovských vrších. (Über die Rutschgebiete im Bereiche der Pollauer Berge). Věstn. čsl. akad. zemědělsk 1930, VI., 5 S. Deutsches Res.
- Švábenský L.: Krystalický vápenec a erlan na lukovské hoře u Mor. Budějovic a nerosty od Milotic. (Krystallin. Kalk und Erlan am Lukover Berge bei Mähr.-Budwitz und Minerale von M.) Příroda 1930. XXIII. S. 376—381. 3 Bilder.
- Ulrich Fr.: Nerostné bohatství naší republiky a dnešní stav jeho využití. (Der Mineralreichtum unserer Republik und der heutige Zustand seiner Ausnützung). Venkov 1930.
- Urban K.: Studie o pokrývačských břidlicích západočeského algonkia. (Studie über Dachschiefer des westböhmisches Algonkiums.) Sborn. st. geol. úst. 1929, VIII. S. 1—29. 2 Taf. Franz. Res.
- Urbánek L.: Příspěvek k poznání křídového útvaru na Kolínsku. (Ein Beitrag zur Kenntn. d. Kreideform. im Gebiete von Kolin). Čas. nár. mus. 1930, S. 128—130.
- Waitová-Adamová Mil.: Gabbro a příbuzné horniny ze širšího okolí Týnce n. L. (Gabbro und verwandte Gesteine aus der weiteren Umgebung von Elbeteinitz). Sborn. st. geol. úst. VIII. 1929, S. 305—348. Franz. Res.
- Waschiczek H.: Der Verlauf der europäischen Hauptwasserscheide im Bereiche der Tschechoslowakischen Republik. Firgenwald III. 1930, S. 66—81, S. 157—180.
- Watznauer Ad.: Der südliche Kontakt des Riesengebirgsgranites und das angrenzende Schiefergebiet. Lotos 1930, S. 112—164, 9 Textf., 2 Taf.
- Weissenbach P.: Beobachtungen an schichtenparallelen Verschiebungen. Lotos 1930, S. 72—84. 3 Textf., 1 Taf.
- Weissenbach P.: Ein neues Problematicum aus den devonischen Knollenkalken g_a (Gg₁). Sborn. st. geol. úst. IX. 1930, S. 57—82, 1 Taf. 1 Skizze.
- Willheim P.: Neue Spuren des diluvialen Menschen in Brünn. Tagesbote 1929.
- Wlodek J.; Mosciski K.: Przyczynki do poznania gleb tatrzańskich. (Beitrag zur Kenntnis der Tatraböden). Rocznik nauk Rolniczych lesnych 19. Posen 1928.
- Zahálka Bř.: Příčný průřez křídou v okolí Jaroměře. (Ein Querschnitt durch die Kreide in der Umgebung von Jar.) Příroda XXIII. 1930, 4 S. 2 Bilder.
- Zapletal K.: Kamenouhelný revír ostravsko—karvinský. (Das Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier). Příroda XXIII. 1930, S. 89—92.
- Zapletal K.: Nové výzkumy v stratigrafii moravskoslezských čtvrtohor. (Neue Forschungen in der Stratigraphie des mährisch-schlesischen Quartärs). Příroda XXIII. 1930, S. 179—182, 1 Bild.
- Zapletal K.: Stavba moravských Karpat, nafta a uhlí. (Der Bau der mährischen Karpathen, Nafta und Kohle). Příroda 1930, XXIII. S. 391—395. 1 Karte und Prof.
- Zapletal K.: Die mährische Flyschzone und die miozäne Vortiefe mit Rücksicht auf die Ölführung. Petroleum XXVI. 1930, S. 1180—1189. 1 Bild.
- Zapletal K.: K stratigrafii a tektonice moravsko-slezského Kulmu. (Zur Stratigraphie und Tektonik des mähr-schles. Kulm). Sborn. přír. spol. Mor. Ostr. 1930, S. 31—38. 1 Karte. Deutsch. Res.

- Zapletal K.: Zur Stratigraphie des mährischen Devons und Carbons. Centralbl. f. Min. Geol. und Pal., Abt. B. 1930, S. 396—400.
- Zapletal K.: Nachwort zur moravischen Frage. Geolog. Rundschau XXI. 1930, S. 174—176.
- Zapletal K. a Locker J.: Die Eruptivgänge im Rossitz-Oslawaner Steinkohlengbiet. Mont. Rundschau 22. 1930.
- Zartner W. R.: Die Basaltberge zwischen Kaaden und Deutsch-Kralupp, die nordöstlichsten Ausläufer des Duppauer Gebirges. Věstn. st. geol. úst. 1930, 6. S. 128—130.
- Zartner W. R.: Geologisch-petrographische Studien im Egertalgebiet zwischen Warta und Kaaden. Sborn. st. geol. úst. VIII. 1929, S. 104—188. 2 Karten. 4 Taf.
- Zázvorka Vl.: Geologie republiky československé. (Die Geologie der Tschechosl. Republik). Velký ilustrovaný slovník naučný. 7 S.
- Zázvorka Vl.: Seznam křídových zkamenělin z opuk III. pásma s Homole v závodě dolu Mayrau u Kladna (Verzeichn. d. Kreidefossilien aus d. Pläner d. Zone III. d. Homola im Betriebe d. Schachtes Mayrau bei Kl.) Čas. nár. mus. 1930, S. 130.
- Zázvorka Vl.: Křídový útes v Běloku. (Die Kreideklippe in B.) Čas. nár. mus. 1930, S. 130, 131.
- Zázvorka Vl.: Seznam křídových zkamenělin III. pásma od Baště. (Verzeichnis d. Kreidefoss. d. Zone III von B.) Čas. nár. mus. 1930, S. 131—132.
- Zelenka L.: Dodatek ku článku Dr. Kolihy: Nález tremadoku na Přeloučsku. (Zusatz zum Artikel d. Dr. Koliha, der Fund von Trem. im Geb. v. Přel.) Věstn. st. geol. úst. VI. 1930, S. 67—70, 1 Bild Franz. Res.
- Želízko J. V.: Diluvialní hrance a jiné geologické zjevy aerodynamické ve Velké Praze. [Diluviale Kantner und andere geol.-aerodynam. Erscheinungen in Groß-Prag]. Věda přírodní X. 1929, 4 S.
- Želízko J. V.: Die goldführenden Blei- und Silbererzgänge bei Velhartice in Südböhmen. Zeitschr. f. prakt. Geologie. 38. 1930, S. 87—94.
- Želízko J. V.: Ložiska železných rud v jihočeské třetihorní pánvi. (Eisenerzlagerstätten in der südböhm. Tertiärmulde). Čas. nár. mus. 1930, S. 113—118.
- Zoubek Vl.: O injekční metamorfoze. (Über Injektionsmetamorph.) Věda přír. XI. 1930, 8 S., 12 Bild.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [79](#)

Autor(en)/Author(s): Liebus Adalbert

Artikel/Article: [Verzeichnis der geologisch-paläontologischen Literatur über das Gebiet der Sudetenländer aus dem Jahre 1930 mit Nachträgen 143-150](#)