gehörige Abhandlung veröffentlicht, auf welche wir der interessanten Vergleichung wegen hiemit aufmerksam machen wollen. Sie führt den Titel: „Die Silurformation in der Gegend von Klattau, Přestic und Rožmítal in Böhmen“ und ist eine Fortsetzung der „Beiträge zur Geologie des Pilsner Kreises“ von demselben geschätzten Verfasser.

Die Redaction.

Lichenologische Nachträge zu meinem Seznam u. s. w.

Von P. M. Opiz in Prag.

(Fortsetzung von S. 103).

- Parmelia perlata* Ach. = *Imbricaria perl.* Körb.
 4258 *perforata* Ach. = *Imbr. perforata* Körb. Riesengebirge (Mosig).
 4259 *dendritica* P. = *Imbr. Sprengelii.* Körb. — β . = *Imbr. demissa* Flotow.
obscura δ *caesiella* Schaer. = *Rinodina caesiella* Körb.
caesia b. *albinea* Ach. Riesengebirge (Mosig).
pulverulenta a *alobrow* β *muscigena* Opiz (*P. muscigena* Ach.) Auf Moosen oberhalb der Trachitfelsen bei Motol (3. April 1853 Opiz.)
Patellaria Clavus dec. = *Sarcogyne privigna* β *clavus* Körb.
Peltigera pusilla Körb. (*P. canina* β *pusilla* Flotow). Um den Wasserfall bei Adersbach (C. Henschel), Waldmühle bei Marienbad (Körber).
malacea polyphylla Flot. Kynast. (Flotow.)
scutata β *propagulifera* Flot. (*P. polydactyla b scutata*). Kynast (Flotow).
polydactyla β *hymenina* Körb. Nahe an der gr. Schneegrube (Flotow).
monophylla Opiz. Baumgarten nächst Prag (15. April 1850 Opiz), Komořan (14. Mai 1854 A. Kalmus).
Pertusaria ocellata α *discoidea* Körb. auf Quadersandstein. Heuscheuer (Körber).
 β *Flotowiana* Körb. = *Variolaria* Flot. ebendasselbst (Körber).
rhodocarpa Körb. Auf nackter Erde, wie auch Moos überziehend, selten an Felsen. Auf dem hohen Rade an den Schneegrubenrändern (Flotow), um den kleinen Teich (Körber).
Placodium circinatum α *radiusum* Körb.
saxicolum α *vulgare* Körb.
Pleopsidium Körb.
flavum b chlorophanum Körb.
Porpidia Körb.

trulissata *b* *microcarpa* Körb. Im Teufelsgärtchen (Körber.)

Psora Hoffm.

ostreata Hoffm. = *Lecanora ostr.* Rbhst.

decipiens Hoffm. = *Biatora dec.* Fries. Riesengebirg (Wergel).

testacea Hoffm. = *B. test.* Fries. Riesengebirg. Reifträger, Mitt agstein Dreisteine (Flotow).

conglomerata Körb.

Psoroma Ach.

fulgens Körb. = *Lecanora F.* Ach. *Psora citrina* Hoffm. Im Gebirge auf der Erde (Mann).

lentigerum Körb. Riesengebirg (Weigel, Mosig).

Pulveraria farinosa Rabhst. Auf *Neckera viticulosa* bei der Jeneralka (Opiz).

Pyrenula nitida Ach. = *Verrucaria n.* Sch. — *b nitidella* Körb. = *Verr. nit.* var. n. Flk.

glabrata Ach. = *Verrucaria g.* Ach.

gibbosa Ach. = *Mosigia gib.* Kbr.

Raphiospora Massal.

flavovirescens Körb. = *Lecidea citrinella* Fries. Riesengrund (Körber).

Rhizocarpon Ramond.

obscuratum Körb. = *Lecidea panaeola* β *obscurata* Fries.

geographica Körb. = *Lecidea g.* S.

atrovirens Körb. = *Lecidea geogr. b.* Rbhst. — δ *alpicolum imundum* Körb. In den lichtentzogenen, feuchten Lagen, auf der Schneekoppe und im Riesengrund (Körber).

Rinodia Ach.

confragosa b lecidina Körb. Kynast. (Flotow).

sophodes Körb.

turfacea Körb.

albana Massal.

caesiella Körb. Kynast (Flotow).

Sagedia cinerea Fries = *Cadopyrenium cinereum* Körb.

viridula Fries = *Stigmatoma cataleptum* Körb.

Schrad. = *Verrucaria viridula* Körb.

Körberi α *major* Körb. = *Verr. K.* Flotow. An triefenden Granitfelsen, am kl. Teich, am Zacken und Kochelfall, an der schwarzen Koppe, im Eulengrund, auf den Siebengeibelstämmen, in der Iser und im Felsenkessel des Wölfelsfalles (Körber.)

aenea Körb. = *Verucaria carpinea* P.

abietina Körb. An glatten Rinden der Tannen am Krumhübel und im Melzergrunde (Körber).

- sudetica* Körb. An Felsen und Mauern im Zehgrund unweit des Petzkretschams (1849. Körber).
- Schaereria* Körb.
lugubris Körb. = *Lecidea lug.* Fries.
- Schismatoma* Flot. et Körb.
dolosum Körb. = *Lecidea dolosa* Wahlbg.
- Scoliosporum* Massal. (*Lecidea*).
compactum β *saxicolum* Körb. Am Basaltdeckel, Schnee-grube (Körber).
- Spharomphale fissa* Körb. = *Verrucaria umbrina* Fries. p. p. An Steinen unter Wasser am Aupa- und Elbefall (Flotow).
elegans Körb. = *Verr. umbrina* Fries p. p. An vom Wasser bespülten Granitblöcken am Kochelfall, im Flussbett, im Melzergrund, am Ausfluss des kleinen Teiches. Elbefall (Flotow).
Henscheliana Körb. Granitfelsen am kleinen Teich (1848 Körber).
cruenta Körb. An trockenen Granitblöcken am Fusse des Wimmerberges unweit des Petzkretschams im Riesengebirg (1849. Körber).
- Sphyridium* Flotow.
fungiforme Körb. = *Baeomyces byssoides* Schaer. = *Biatora byssoides* Fries. — α *rupestre* Körb. = *Baeomyces rupestris*.
- Sporastatia* Massal.
morio Körb. = *Lecidea morio* Schaer. — β *cinerea* Körb. = *Lecid. morio cinerea* Schaer.
- Stenhammora* Flotow.
turgida Körb. = *Biatora turg.* Ach. = *Lec. Schaer.* Felsen im Teufelsgärtchen (Körber).
- Stereocaulon cereolus* Schaer. = *S. condensatum* β *cereolum* Flotow am Kochelfall (Flotow).
corallinum Schreb. Auf Basalt am keuligen Buchberg (Flotow).
- Sticta fuliginosa* Ach. Kynast, Melzergrund (Flotow).
- Stigmatoma* Körb.
cataleptum Körb. = *Sagedia viridula* Fries pr. pr. An durch Durchsickern des Wassers feucht gehaltenen Felswänden der Burg Kynast (Flotow).
clopismum Körb. = *Thelotrema Hess* = *Lecanora cervina* ϵ . *protuberans* Schaer. An Granit-Glimmerschieferblöcken im Riesengebirg (Flotow).
- Synechoblastrus flaccidus* α *major* Körb. An Felsen etwas feuchter Lage am Kynast (Flotow). — β *abbreviatus* Körb. An beschatteten Granitfelsen (Körber).
- Vespertilio* Körb. An alten Rothbuchen im Melzergrunde (Körber).

Laureri Flotow. Am Kiesberge im Riesengrunde, unterhalb der Schneekoppe (Flotow).

(Fortsetzung folgt.)

Beitrag zur Kenntniss der Irrlichter.

Von *Anton Kirchner*, d. Z. in Kaplitz.

Kürzlich hat der um die Naturkunde Böhmens hochverdiente Hr. Opiz in der vorliegenden Zeitschrift (1857. Juli S. 137) eine von ihm vor beinahe fünfzig Jahren gemachte Beobachtung eines „Irrlichtes“ veröffentlicht, bei welcher Gelegenheit die löbl. Redaction in einer Nachschrift zur Mittheilung von derlei Fällen, sie mögen für oder gegen jene Beobachtung sprechen, aufforderte. Ich erlaube mir demnach, im Folgenden einen neuerlichen Beitrag über die in Frage stehende Angelegenheit zu liefern, indem ich obige Wahrnehmung vollkommen bestätigt fand.

Bei dem hier (in Kaplitz) häufig vorkommenden Sumpf- und Moorboden sind Irrlichter oder sogenannte Irrwische (bei dem hiesigen Volke wegen der wirbelnden Bewegung „Fuchtmänner“ genannt) gar keine Seltenheit. Ich beobachtete sie schon 3 Jahre hintereinander und zwar jedesmal im Herbst. Ihr Erscheinen hat mich das erstemal, und zwar am 28. September 1854, als mir bei meinen naturhistorischen Excursionen von Kaplitz nach Umlowitz zwei derselben zu Gesichte kamen, sehr interessirt. Sie gingen mir in verschiedenen Gestalten voran, bald gross, bald klein, bald hoch (etwa manneshoch), bald sehr niedrig, an den Sumpfwiesen gleichsam fortwirbelnd, bald war das Licht mehr, bald weniger hell, je nachdem die Nacht mehr dunkel oder hell war. — Zwei Tage darauf, d. i. den 30. September, beobachtete ich zwei andere Irrlichter zwischen Pernlesdorf und Kaplitz, etwa gegen 9 Uhr Abends, als ich von einer botanischen Excursion nach Hause zurückkehrte.

Im Jahre 1855, den 17. September, beobachtete ich dieselbe Erscheinung zwischen Umlowitz und Grossstrodau. Anfangs wurde ich oft getäuscht, denn diese Irrlichter glichen zuweilen Laternen, die von Jemanden getragen werden; wie oft glaubte ich vor mir einen Fussgänger, der eine Laterne trage, verdoppelte meine Schritte, um ihn einzuholen und in seiner Gesellschaft nach Hause zu gehen. Wie staunte ich aber, als der vermeintliche Vorgänger, mit meinen Schritten sich fast in gleichem Tempo haltend, bei einem nächsten Graben verschwand, ohne ihn je wieder zu sehen. Ich äusserte mich dann später gegen die Bewohner von Umlowitz, denen diese Erscheinung nach ihrer eigenen Aeusserung sehr oft auch zu Gesichte kam.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Opiz Philipp Maximilian

Artikel/Article: [Lichenologische Nachträge zu meinem Seznam u.s.w. 207-210](#)