

Absätze der letzten Eiszeit oder zum mindesten solche der unmittelbaren nacheinszeitlichen Klimaverschlechterungen vorliegen.

Sollte es einmal gelingen, die Bärenschädel, die bei der Ausgrabung von privater Hand entfernt wurden und sich irgendwo im Privatbesitz befinden, zu untersuchen, so kämen wir der Lösung der Altersfrage wesentlich näher. Diese vorliegende kleine Mitteilung soll die Aufmerksamkeit der Fachkollegen und Interessenten auf diesen Fund lenken und ihn der Vergessenheit entreißen.

Verzeichnis der hauptsächlich benützten Literatur

- 1) Hue E.: Musée osteologique étude de la faune quaternaire Paris 1907.
- 2) Kafka J.: Fossile und rezente Raubtiere Böhmens. Archiv für naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen X. Heft 6, 1903.
- 3) Lambrecht K.: Fossile Vögel des Borsoder Bükkgebirges. Aquila 1912.
- 4) Lambrecht K.: Die Vermehrung der fossilen Vogelformen in Ungarn. Aquila 1913.
- 5) Liebus A.: Beiträge zur Kenntnis der Wirbeltierfauna des böhm. Quartärs IV Eine quartäre Wirbeltierfauna aus der Umgebung von Krumau. Lotos 1934.
- 6) Liebus A.: Die fossilen Wirbeltierreste der paläolithischen Station in Krumau. Mitteil. d. Deutsch. Ges. d. Wiss., Künste für die Tschechoslow. Rep. in Prag. N. F. H. 2 1936.
- 7) Reynolds S. H.: A monograph of the British pleistocene mammalia II. Palaeont. Soc. Mon. 1902.
- 8) Woldřich J. N.: Diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg im Böhmerwalde. Sitzungsbericht der Ak. d. Wiss., Wien. I. Teil LXXXII 1880, II. Teil LXXXIV 1881, III. Teil LXXXVIII 1883.

22. Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station „Lotos“ in Böhm.-Leipa (vormals Liboch a. d. Elbe) für das Jahr 1936.

Mit Unterstützung des Verbandes Deutscher Jäger St. Hubertus.

Von Karl Richter.

Dank der mühevollen und erfolgreichen Mitarbeit der Beringer und Beobachter war es der ornithologischen Station Lotos im vergangenen Jahre wieder möglich geworden, ihrem Ziele, der vogelkundlichen Durchforschung unserer Heimat, mit besonderer Berücksichtigung des Vogelzuges, näherzukommen.

Die Beringungstätigkeit ergab 7972 Beringungen gegen 4489 im Jahre 1935. Über 200, ebenfalls im Jahre 1936 durchgeführte Beringungen konnten in den Bericht nicht mehr aufgenommen werden, da die betreffenden Mitarbeiter die Listen zu spät eingesandt hatten. Die Zahl der beringten Vögel ist wohl etwas zurückgegangen, doch wurde durch Massenberingung einzelner Vogelarten (Star 1087, Erlenzeisig 715, Lach-

möve 688) dieser Ausfall bei weitem wettgemacht. Von den im Jahre 1936 erstmalig beringten Arten ist besonders der Kormoran hervorzuheben.

Über 500 Beringungen konnten im vergangenen Jahre folgende Mitarbeiter aufweisen: H. Fischer, Liboch a. d. Elbe, mit 1753, Professor Köhler, Troppau, mit 999 und Zweigberingungsstelle Lundenburg mit 508 Beringungen.

Um technischen Mängeln bei der Beringung vorzubeugen, erhalten die Mitarbeiter der ornithologischen Station unentgeltlich folgende Merkblätter zugesandt:

1. Merkblatt „Richtlinien für Vogelberingung“.
2. Merkblatt über das Beringen nichtflügger Vögel.
3. Merkblatt über Fangverfahren für den Beringer.

(Die beiden letzteren Merkblätter sind von den Vogelwarten Helgoland und Rossitten herausgegeben.)

Vielfach herrscht zurzeit noch die Ansicht, daß nur besondere Vogelarten zu beringen sind. Da aber nicht nur die Beringung von Zugvögeln, sondern auch von Stand- und Strichvögeln wertvoll ist, so sind grundsätzlich alle Vogelarten, mit Ausnahme domestizierter Vögel (Haustaube usw.) sowie von Brieftauben, auf welche die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 2 vom 20. 12. 1923 und der Regierungsverordnung Nr. 44 vom 21. 2. 1924 Bezug haben, zu beringen. Die Beringung von Haussperlingen ist nur dann durchzuführen, wenn der Beringer damit besondere Zwecke (Untersuchung der Ortstreue, Verfrachtungsversuche usw.) verfolgt.

Die Durchführung der Beringung im jetzigen Maßstabe wurde insbesondere durch einen Jahresbeitrag des Verbandes Deutscher Jäger St. Hubertus in der Höhe von K^ä 2500.— sowie eine Subvention des Ministeriums für Schulwesen und Volkskultur in der Höhe von K^ä 500.— wesentlich gefördert.

An dieser Stelle sei der wärmste Dank allen jenen ausgesprochen, die durch ihre Mitarbeit oder durch anderweitige Förderung unserer Station an deren Weiterbestehen reges Interesse gezeigt haben. Für die regelmäßige Meldung von Wiederfunden sei insbesondere folgenden ausländischen Instituten und Körperschaften gedankt:

Deutschland: Vogelwarte Helgoland.

Vogelwarte Rossitten.

England: British Birds, H. C. Witherby, London.

Frankreich: Station orn. Versailles.

„Le Chasseur français“, St. Etienne.

Holland: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden.

Italien: Oss. Orn. Castel Fusano.

Laboratorio di Zoologia. Università Bologna.

Museo di Storia naturale, Livorno.

Commissione provinciale venatoria Littoria.

Commissione provinciale venatoria Milano.

Commissione provinciale venatoria Padova.

Commissione provinciale venatoria Torino.

Commissione provinciale venatoria Udine.

Commissione provinciale venatoria Venezia.

Federazione Nazionale Fascista Cacc. Italiani, Nettuno.

Rumänien: Institutul de Speologie, Cluj.

Schweiz: Vogelwarte Sempach.

Spanien: Sociedad Fomento de la Caza, Gijón.

(bis 1936) Museo Nacional de Ciencias naturales, Madrid.

Ungarn: M. K. Madártáni Intézet, Budapest.

Um den Kanzleibetrieb der ornithologischen Station zu vereinfachen, sind in Zukunft Ringbestellungen ausschließlich an die ornithologische Station Böhm.-Leipa, die Beringslisten, Rückmeldungen und Bestellungen von Merkblättern und Drucksachen hingegen nur an die Anschrift Karl Richter, Leiter der orn. Station Lotos, Prag III, Pod Bruskou 147, zu richten.

Mitarbeiter der ornithologischen Station im Jahre 1936.

B ö h m e n .

	1935:	1936:
Alber Josef, Tischler, Röhrsdorf bei Zwickau	—	158
Barwig Julius, Revierförster, Wilkow bei Dauba	69	76
Battaglia Gisela, Großgrundbesitzersgattin, Bratronice bei Blatná	—	I
Beranowský Karl, Waldheger, Neu-Wirtshaus, P. Tschernitz	—	24
Bernhauer Otto, Oberförstverwalter, Lány, P. Kamenický	103	154
Bohutinsky Karl, Ing., Direktor der staatl. höheren Forstlehranstalt in Reichstadt	25	53
Böhm Rudolf, Neustadt bei Böhm.-Leipa	3	16
Brehm Leonore, Arztsengattin, Neugarten	—	8
Chadt Karl, Forstassistent, Tusset bei Wallern	—	10
Fechter Hubert, Forstverwalter, Krumau	5	3
Fischer Josef, Forstassistent, Liboch a. d. Elbe	300	1753
Froněk Josef, Heger, Niedergeorgental	—	14
Göpfert Erwin, Bergbeamter, Brüx	19	45
Grötzbach Karl, Direktor, Willomitz bei Kaaden	37	16
Hönl Josef, Offizial, Rumburg	—	6
Hoser Adolf, Oberpostsekretär, Böhm.-Leipa	3	64
Janovsky Franz, Forstverwalter, Ohrad bei Frauenberg	—	37
Jäger Richard, Restaurateur, Haindorf bei Friedland	11	57
Knösel Josef, Kaufmann, Hohen	—	2
Kreibich Adolf, Oberlehrer, Algersdorf bei Bensen	47	68
Legler Fritz, RNC, Prag	35	298
Lohwasser Karl, Forstmeister, Daubitz bei Rumburg	167	211
Loos Edgar, Ing., Forstverwalter	—	I
Mauder Josef, Landwirt, Ždiar bei Woken	—	I
Müller Josef, Revierheger, Wosnalitz, P. Widim	12	18
Nowak Emil, Gartenbau, Langugest bei Dux	51	31
Nowotny Karl, Bankdirektor, Prag	—	62
Pilz Rudolf, Wustung bei Friedland	—	20
Puffer Franz, Linden bei Budweis	4	26
Richter Karl, JUC, Prag	83	20
Schiller Rudolf, Revierheger, Gosel bei Teschnitz	59	125
Schmidt Josef, Beamter, Mosern bei Nestomitz	I	6
Schöffel Herbert, stud. forest., Reichstadt	—	26
Schrötter Siegfried, Revierheger, Kolosoruk bei Brüx	102	128
Schubert Gustav, Oberlehrer, Komotau	—	41
Schuster Josef, Oberrevident, Habstein	135	327
Schwertner Franz, Forstadjunkt, Nouzov	37	62
Simm Karl, Glaswarenerzeuger, Dessendorf bei Tannwald	13	29
Sprenger Karl, Eisenbahngestellter, Deutsch-Kamnitz	74	63
Stangl Josef, Gerichtsoffiziant, Hainspach	41	156
Steinmüller Alfred, Bullendorf bei Friedland	8	30
Šverak Karl, Waldsteinscher Sekretär, Prag III/17	247	63
Tischer Ludwig, akad. Maler, Georgswalde	93	264

	1935:	1936:
Tobisch Edmund, Revierförster, Grüntal bei Jechnitz .	20	14
Tschiedel Ferdinand, Bullendorf bei Friedland	57	114
Ullrich Gustav, Eisenbahnangestellter, Bokwen bei B.-Leipa	—	239
Weisser Anton, Landwirt, Ober-Drewitsch, P. Starkstadt	55	64
Will Rudolf, Schnedowitz	—	13
Zeiler Josef, Oberlehrer, Linz, P. Lubenz .	8	14
Zeisler Josef, Revierheger, Zierde, P. Lewin	19	27
Zingler Otto, Landwirt, Rückersdorf	—	116
Zuth Wilhelm, Kaufmann, Komotau	—	5

M ä h r e n .

Beigel Edwin, Brünn	—	7
Felzmann Franz, Ing., Direktor, Brünn	—	8
Kafka Hans, Landwirt, Pinke bei Mähr.-Neustadt	17	85
Lux Adolf, Beamter, Mähr.-Trübau	73	53
Novak Hans, Prof. Dr., Mähr.-Trübau	67	142
Plachetka Karl, Brünn	40	26
Schreiber Oskar, Ing., Forstmeister, Domstadtl	—	17
Schreiber Oskar, Forstassistent, Tršice bei Olmütz .	—	141
Summ Josef, Forstamtsadjunkt, Stadt-Libau	—	82
Zweigberingungstelle Lundenburg (Forstdir. J. Miekota)	275	508

S c h l e s i e n .

Babel Josef, Bäckermeister, Hotzenplotz	48	24
Groß Karl, Kaufmann, Jägerndorf	7	2
Köhler Karl, Professor, Troppau	601	999
Kolb Arnold, Forstmeister, Ober-Wigstein	—	6
Konetschke Franz, Jägerndorf	118	72
Peschke Viktor, Gutsbesitzer, Matzdorf	—	33
Rotter Albert, Bransdorf bei Jägerndorf	66	92
Schöppel Franz, Kaufmann, Freiwaldau	139	352
Titze Emil, Student, Freiwaldau	—	48

S l o w a k e i .

Bohrandt Lajos, Redakteur, Eperies (Prešov)	38	16
Tandelmayer Franz, Forstwart, Biskupice pri Dunaje	—	10
Westphal Waldemar, Forstassistent, Blažov	—	65

Zusammenstellung:	1934:	1935:	1936:
Böhmen	2202	2809	5129
Mähren	2025	535	1069
Schlesien	1696	1107	1628
Slowakei	22	38	91
Insgesamt	5445	4489	7917

Zusammenstellung der im Jahre 1936 berिंगten Vögel.

(Die in der zweiten Kolonne angeführten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1935.)

1. Erdsänger.

	1936:	
Luscinia m. megarhynchos Brehm, Nachtigall .	6	2
Erithacus r. rubecula L., Rotkehlchen	325	145
Luscinia s. svecica L., Blaukehlchen .	2	1

1936:

<i>Pratincola r. rubetra</i> L., braunkehliger Wiesenschmätzer	11	11
<i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> L., Gartenrotschwanz . .	178	90
<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> Gm. Hausrotschwanz .	195	127
<i>Troglodytes t. troglodytes</i> L., Zaunkönig . .	20	12
<i>Cinclus cinclus aquaticus</i> Bechst., Wasserstar	21	—
<i>Prunella m. modularis</i> L., Heckenbraunelle	5	5
<i>Turdus m. merula</i> , Amsel, Schwarzdrossel	243	117
<i>Turdus ph. philomelos</i> Brehm, Singdrossel	211	95
<i>Turdus pilaris</i> L., Wacholderdrossel . . .	16	31
<i>Turdus musicus</i> L., (iliacus), Weindrossel	2	8
<i>Turdus v. viscivorus</i> L., Misteldrossel	3	—

2. Fliegenschnäpper, Würger, Schwalben.

<i>Musicapa st. striata</i> Pall., Grauer Fliegenschnäpper . .	85	57
<i>Musicapa atricapilla atricapilla</i> L., Trauerfliegenfänger	6	5
<i>Musicapa collaris</i> Bechst., Halsbandfliegenfänger	5	—
<i>Bombycilla garrulus garrulus</i> L., Seidenschwanz	7	4
<i>Lanius collurio</i> L., rotrückiger Würger, Neuntöter	121	35
<i>Lanius s. senator</i> L., Rotkopfwürger	—	18
<i>Chelidon r. rustica</i> L., Rauchschwalbe .	851	422
<i>Hirundo u. urbica</i> L., Mehlschwalbe	154	101
<i>Riparia r. riparia</i> L., Uferschwalbe .	59	26

3. Zweigsänger.

<i>Phylloscopus c. collybita</i> Vieill., Weidenlaubvogel, Zilpzalp .	12	16
<i>Phylloscopus t. trochilus</i> L., Fitislaubsänger . .	16	10
<i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> Bechst., Waldlaubvogel	10	8
<i>Sylvia b. borin</i> Bodd., Gartengrasmücke	45	30
<i>Sylvia a. atricapilla</i> L., Mönchsgrasmücke, Schwarzplattl	37	3
<i>Sylvia c. communis</i> Lath., Dorngrasmücke .	23	9
<i>Sylvia c. curruca</i> L., Zaungrasmücke, Müllerchen .	53	22
<i>Hippolais icterina</i> Vieill., Sprachmeister, Gelbspötter	12	12

4. Meisenartige.

<i>Parus m. maior</i> L., Kohlmeise .	577	374
<i>Parus c. caeruleus</i> L., Blaumeise	226	82
<i>Parus palustris communis</i> Bold., mitteleurop. Sumpfmeise	44	19
<i>Parus cristatus mitratus</i> Brehm, mitteleurop. Haubenmeise .	21	3
<i>Parus a. ater</i> L., Tannenmeise	59	29
<i>Aegithalos c. caudatus</i> L., nordische Schwanzmeise	7	—
<i>Certhia f. familiaris</i> L., nordischer Baumläufer .	21	9
<i>Sitta europaea caesia</i> Wolf, Spechtmeise, Kleiber	47	21
<i>Regulus r. regulus</i> L., Wintergoldhähnchen	5	1
<i>Regulus ignicapillus ignicapillus</i> Temm, Sommergoldhähnchen	6	—

5. Stelzen, Pieper, Lerchen.

<i>Motacilla a. alba</i> L., Weiße Bachstelze	93	28
<i>Motacilla b. boarula</i> L., Gebirgsstelze	29	—
<i>Motacilla f. flava</i> L., Gelbe Bachstelze, Schafstelze	8	6
<i>Anthus tr. trivialis</i> L., Baumpieper	11	20
<i>Anthus pratensis</i> L., Wiesenpieper	3	—
<i>Alauda arvensis arvensis</i> L., Feldlerche	26	18
<i>Galerida c. cristata</i> L., Haubenlerche	4	—
<i>Lullula arborea</i> L., Heidelerche	19	13

6. Körnerfresser.

	1936:	
<i>Passer domesticus</i> L., Haussperling	13	17
<i>Passer montanus</i> L., Feldsperling	5	1
<i>Emberiza c. citrinella</i> L., Goldammer . . .	48	32
<i>Emberiza hortulana</i> L., Gartenammer, Örtolan	1	1
<i>Chloris chl. chloris</i> L., Grünling	245	185
<i>Acanthis c. cannabina</i> L., Hänfling, Bluthänfling	87	42
<i>Acanthis spinus</i> L., Erlenzeisig, Zeisig	715	80
<i>Acanthis fl. flammea</i> L., Birkenzeisig, Leinfink	9	1
<i>Acanthis carduelis</i> L., Distelfink, Stieglitz	56	18
<i>Serinus canarius serinus</i> L., Girlitz	28	72
<i>Fringilla c. coelebs</i> L., Buchfink	95	67
<i>Fringilla m. montifringilla</i> L., Bergfink	2	23
<i>Coccothraustes c. coccothraustes</i> L., Kirschkernbeißer	1	1
<i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i> Vieill., gemeiner Gimpel, kleiner Dompfaff	75	59
<i>Loxia c. curvirostra</i> L., gemeiner oder Fichtenkreuzschnabel	249	234

7. Raben, Pirole, Stare.

<i>Corvus fr. frugilegus</i> L., Saatkrähe	1	1
<i>Corvus c. cornix</i> L., Nebelkrähe	11	4
<i>Corvus c. corone</i> L., Rabenkrähe	4	—
<i>Colaeus m. monedula</i> L., Dohle	29	8
<i>Pica p. pica</i> L., Elster	9	3
<i>Garrulus gland. glandarius</i> L., Eichelhäher	27	34
<i>Sturnus v. vulgaris</i> L., gem. Star	1087	594
<i>Oriolus or. oriolus</i> L., Pirol	2	9

8. Rackenvögel, Kuckucksvögel.

<i>Apus apus apus</i> L., Mauersegler, Turmsegler	5	24
<i>Caprimulgus eur. europaeus</i> L., Ziegenmelker, Nachtschwalbe	10	—
<i>Alcedo atthis ispida</i> L., gem. Eisvogel	4	—
<i>Coracias g. garrulus</i> L., Blauracke	1	—
<i>Cuculus can. canorus</i> L., Kuckuck	4	6

9. Spechte.

<i>Dryobates maior pinetorum</i> Brehm, großer Buntspecht .	24	14
<i>Dryobates minor hortorum</i> Brehm, kleiner Buatspecht	1	—
<i>Dryocopus martius martius</i> L., Schwarzspecht	5	11
<i>Picus viridis pinetorum</i> Brehm, Grünspecht	7	6
<i>Jynx t. torquilla</i> L., Wendehals	12	59

10. Eulen.

<i>Strix a. aluco</i> L., Waldkauz	5	1
<i>Athene noctua noctua</i> Scop., Steinkauz	4	1
<i>Asio otus otus</i> L., Waldohreule	8	—
<i>Bubo b. bubo</i> L., Uhu	3	7
<i>Asio flammeus flammeus</i> Pontopp., Sumpfohreule	1	—

11. Tauben.

<i>Columba p. palumbus</i> L., Ringelaube	12	13
<i>Streptopelia t. turtur</i> L., Turteltaube	17	14

12. Raubvögel.

	1936:	
Falco p. peregrinus Tunst., Wanderfalke	6	3
Falco t. tinnunculus L., Turmfalke	73	32
Accipiter n. nisus L., Sperber	12	13
Accipiter g. gentilis L., Hühnerhabicht	6	3
Buteo b. buteo L., Mäusebussard . .	6	2
Pernis a. apivorus L., Wespenbussard	1	—

13. Kormorane, Störche, Reiher.

Ciconia c. ciconia L., weißer Storch .	6	2
Ardea cin. cinerea L., Fischreiher . .	12	17
Nycticorax n. nycticorax L., Nachtreiher	16	20
Phalacrocorax carbo subcormoranus Brehm, Gem. Kormoran	10	—

14. Regenpfeifervögel.

Vanellus v. vanellus L., Kiebitz . . .	16	4
Scolopax r. rusticola L., Waldschnepfe .	6	5

15. Möven.

Larus r. ridibundus L., Lachmöve . .	688	327
Sterna hir. hirundo L., Fluß-Seeschwalbe .	8	10

16. Rallen, Kraniche, Trappen.

Fulica atra atra L., Bläßhuhn	3	8
Gallinula chlor. chloropus L., Grünfüßiges Teichhuhn	1	1

17. Entenvögel.

Anser anser L., Graugans	4	7
Anas pl. platyrhyncha L., Stockente .	23	22
Nyroca m. marila L., Bergente .	1	—

18. Hühner.

Perdix p. perdix L., Rebhuhn .	21	159
Coturnix c. coturnix L., Wachtel .	6	2
Phasianus c. colchicus L., Fasan .	176	58
Lyrurus t. tetrix L., Birkhuhn . . .	5	1
Tetrao urogallus urogallus L., Auerhahn .	1	2

19. Seetaucher und Steiße. .

Podiceps r. ruficollis Pall., Zwergtaucher	3	6
--	---	---

Rückmeldungen eigener Ringvögel.

Abkürzungen: B: Beringungsdaten.
 G: Funddaten.
 M: Mitteilung von
 E: Entfernung.
 R: Richtung.
 D: Dauer.

Eine Anzahl weniger wichtiger Wiederfunde und Rückmeldungen wird in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt.

1. Erdsänger.

Erithacus rubecula rubecula L., Rotkehlchen.

- H 4277 B: Böhmen, Dessendorf, 1. 6. 1936, K. Simm. N. 50°49', Oe. 15°20'
 G: Schweiz, Iseo, Tessin, 12. 10. 1936, Luigi Boffa. N. 45°40', Oe. 10°02'
 M: Vogelwarte Sempach.
 E: 700 km. R: SW D: 4 Monate, 12 Tage.

Phoenicurus phoenicurus phoenicurus L., Gartenrotschwanz.

- H 863 B: Schlesien, Troppau, 15. 4. 1934, Prof. Köhler.
 G: Schlesien, Troppau, 30. 5. 1935 und 24. 4. 1936, Prof. Köhler.
 M: Prof. K. Köhler, Troppau.
- H 6304 B: Schlesien, Jauernig, 15. 5. 1935, Prof. Köhler.
 G: Schlesien, Jauernig, 6. 8. 1936, Prof. Köhler.
 M: Prof. K. Köhler, Troppau.

Turdus merula merula L., Schwarzamsel.

- H 27471 B: Böhmen, Prag IV, 5. 3. 1935, K. Richter.
 G: Böhmen, Prag VII, 10. 5. 1936, Dr. Jirsík.
 M: Dr. Jirsík, Prag.
- G 2253 B: Böhmen, Liboch a./Elbe, 12. 5. 1935, J. Fischer.
 G: Böhmen, Liboch a./Elbe, 21. 4. 1936.
 M: J. Fischer, Liboch.
- G 6194 B: Schlesien, Jauernig, 30. 6. 1936, Prof. Köhler. N. 50°23', Oe. 17°02'
 G: Frankreich, Lit-et-Mixe, Landes, 3. 11. 1936. N. 44°02', W. 1°16'
 M: Station orn. Versailles.
 E: 1500 km R: SW D: 4 Monate, 3 Tage.

2. Fliegenschnäpper, Würger, Schwalben.

Chelidon rustica rustica L., Rauchschwalbe.

- H 9981 B: Böhmen, Liboch a./Elbe, 18. 8. 1935, J. Fischer.
 G: Böhmen, Tuhau, 23. 9. 1936.
 M: Nordböhmisches Tagblatt.
- H 14554 B: Böhmen, Tupadl, 11. 8. 1936, J. Fischer.
 G: Böhmen, Wegstädtl, 15. 9. 1936.
 M: J. Hackl, Wegstädtl.

4. Meisenartige.

Parus maior maior L., Kohlmeise.

- H 6494 B: Schlesien, Troppau, 23. 1. 1936, Prof. Köhler.
 G: Schlesien, Kathrein, 3. 2. 1936.
 M: R. Rauner, Kathrein.
- H 10149 B: Böhmen, Linz b. Podersam, 17. 2. 1936, J. Zeiler.
 G: Böhmen, Kriegern, 20. 1. 1937, A. Pommer.
 M: A. Pommer, Kriegern.

Parus caeruleus caeruleus L., Blaumeise.

- H 3410 B: Schlesien, Troppau, 28. 12. 1932, Prof. Köhler.
 G: Schlesien, Troppau, 16. 1. 1936, Prof. Köhler.
 M: Prof. K. Köhler, Troppau.

- H 3435 B: Schlesien, Troppau, 12. 3. 1933, Prof. Köhler.
 G: Schlesien, Troppau, 24. 2. 1936, Prof. Köhler.
 M: Prof. K. Köhler, Troppau.
- H 6504 B: Böhmen, Reichstadt, 30. 5. 1935, H. Wabra.
 G: Böhmen, Reichstadt, 13. 1. 1936, J. Hampl.
 M: J. Hampl, Hainspach.

6. Körnerfresser.

Chloris chloris chloris L., Grünfink.

- H 26315 B: Böhmen, Reichstadt, 15. 1. 1933, Ing. Bohutinsky.
 G: Böhmen, Liboch a./Elbe, 5. 12. 1935, J. Fischer.
 M: J. Fischer, Liboch.

Acanthis (Chrysomitris) spinus L., Erlenzeisig.

- H 1152 B: Böhmen, Reichstadt, 1. 8. 1936, J. Sprenger.
 G: Böhmen, Kreibitz, 23. 9. 1936, Lohwasser.
 M: K. Lohwasser, Daubitz.
- G 1167 B: Schlesien, Jauernig, 19. 2. 1935, Prof. Köhler.
 G: Oberschlesien, Matzwitz b. Ottmachau, ? 4. 1935.
 M: Vogelschutzwarte Oberschlesien.
- H 11033 B: Böhmen, Bokwen b. Böhm.-Leipa, 26. 3. 1936, G. Ullrich.
 G: Böhmen, Münchengrätz, 1. 4. 1936.
 M: Dr. J. Jirsík, Prag.
- H 15256 B: Böhmen, Bokwen b. Böhm.-Leipa, 28. 9. 1936, G. Ullrich.
 N. 50° 44', Oe. 14° 35',
 G: Frankreich, Pont Salomon, Dép. Hte. Loire, ? 12. 1936,
 N. 45° 20', Oe. 4° 15'
 M: Le chasseur français.
 E: 1050 km R: SW
- H 15765 B: Mähren, Tršice b. Olmütz, 26. 10. 1936, O. Schreiber. N. 49° 33'
 Oe. 17° 25'.
 G: Oesterreich, Lambach, 7. 12. 1936. N. 48° 07', Oe. 13° 53'
 M: K. Plachetka, Brünn.
 E: 320 km R: SW D: 1 Monat, 11 Tage.

Acanthis carduelis L., Stieglitz.

- H 13511 B: Böhmen, Kreibitz, 2. 11. 1936, K. Lohwasser.
 G: Böhmen, Schönfeld, 12. 11. 1936, A. Bienert.
 M: A. Bienert, Schönfeld.

Fringilla coelebs coelebs L., Buchfink.

- H 3798 B: Böhmen, B.-Leipa, 11. 4. 1935, J. Hoser.
 G: Böhmen, B.-Leipa, 20. 5. 1936.
 M: J. Hoser, B.-Leipa.
- H 6043 B: Schlesien, Freiwaldau, 16. 5. 1935, A. Schöppel.
 G: Schlesien, Freiwaldau, 19. 4. 1936.
 M: Prof. K. Köhler, Troppau.
- H 8844 B: Schlesien, Jauernig, 14. 7. 1933, Prof. Köhler.
 G: Schlesien, Jauernig, 2. 7. 1936, Prof. Köhler.
 M: Prof. K. Köhler, Troppau.

Loxia curvirostra curvirostra L., Fichtenkreuzschnabel.

- G 66 B: Schles., Jägerndorf, 22. 11. 1935, F. Konetschke. N. 50° 06' Oe. 17° 02'
 G: Schles., Jauernig, 3. 2. 1936, Prof. Köhler. N. 50° 23' Oe. 17° 02'
 M: Prof. K. Köhler, Troppau.
 E: 60 km R: NW D: 2 Monate, 11 Tage.
- G 4496 B: Schles., Jauernig, 14. 6. 1936, Prof. Köhler. N. 50° 23' Oe. 17° 02'
 G: Mähren, Stadt Liebau, 27. 12. 1936. N. 49° 43' Oe. 17° 32'
 M: H. Ronovsky, Stadt Liebau.
 E: 80 km R: SO D: 6 Monate, 13 Tage.
- H 9936 B: Schlesien, Jauernig, 10. 11. 1935, Prof. Köhler.
 G: Schlesien, Jauernig, 1. 3. 1936, Prof. Köhler.
 M: Prof. K. Köhler, Troppau.

Coccothraustes cocc. coccothraustes L., Kirschkernbeißer.

- 3390 B: Böhmen, Sobrusan, 14. 6. 1935, Hofmann.
 G: Böhmen, Kosten, 15. 6. 1936, Lugert.
 M: O. Lugert, Kosten.

7. Raben, Pirole, Stare.**Sturnus vulgaris vulgaris L., Star.**

- G 2231 B: Böhmen, Bullendorf, 5. 5. 1936, F. Tschiedel. N. 50° 58', Oe. 15° 08'
 G: Frankreich, Labécède-Lauraguais, Ande, 12. 10. 1936.
 N. 43° 22' Oe. 2° 0'
 M: Le chasseur français.
 E: 1280 km R: SW D: 5 Monate, 7 Tage.
- G 4963 B: Böhmen, Liboch a./Elbe, 15. 5. 1935, J. Fischer. N. 50° 25', Oe. 14° 27'
 G: Frankreich, Le Cendre, Puy de Dôme, 16. 2. 1936. Dubourg.
 N. 45° 47' Oe. 3° 06'
 M: Le chasseur français.
 E: 1000 km R: SW D: 9 Monate.
- G 5383 B: Böhmen, Liboch a./Elbe, 21. 6. 1936, J. Fischer.
 G: Böhmen, Horní Počaply, 12. 9. 1936.
 M: J. Musilek, Pardubitz.
- G 5394 B: Böhmen, Liboch a./Elbe, 25. 6. 1936, J. Fischer. N. 50° 25', Oe. 14° 27'
 G: Frankreich, Échelbrune, Char. Inf., 15. 12. 1936, M. Dabin.
 N. 45° 46' W. 0° 38'
 M: Le chasseur français.
 E: 1200 km R: WSW D: 5 Monate, 20 Tage.
- G 5446 B: Böhmen, Liboch a./Elbe, 27. 6. 1936, J. Fischer. N. 50° 25', Oe. 14° 27'
 G: Frankreich, Uzerche Corrèze, 31. 10. 1936, Cog. N. 45° 26', Oe. 1° 33'
 M: Le chasseur français.
 E: 1100 km SW D: 4 Monate, 3 Tage.
- G 5196 B: Böhmen, Liboch a./Elbe, 17. 5. 1936, J. Fischer. N. 50° 25' Oe. 14° 27'
 G: Frankreich, Pont de Claise, Isère, 16. 10. 1936, Némoz.
 M: Le chasseur français. N. 45° 08', Oe. 5° 40'
 E: 850 km R: SW D: 5 Monate.
- G 8164 B: Böhmen, Daubitz, 29. 6. 1934, K. Lohwasser.
 G: Böhmen, Schönborn bei Rumburg, 22. 7. 1934, A. Pelta.
 M: A. Pelta, Schönborn.

- G 8191 B: Böhmen, Daubitz, 15. 6. 1935, K. Lohwasser. N. 50° 55' Oe. 14° 30'
 G: Frankreich, Thèze p. Sisteron, 7. 10. 1936, Donnet. N. 44° 19', Oe. 5° 55'
 M: Le chasseur français.
 E: 1050 km R: W D: 1 Jahr, 3 Monate, 22 Tage.

Garrulus glandarius glandarius L., Eichelhäher.

- E 2021 B: Böhmen, Algersdorf, 21. 10. 1935, A. Kreibich.
 G: Böhmen, Algersdorf, 4. 10. 1936, E. Mache.
 M: A. Kreibich, Algersdorf b. Bensen.

8. Rackenvögel, Kuckucksvögel.

Caprimulgus eur. europaeus L., Ziegenmelker.

- G 4439 B: Böhmen, Lewin, 24. 7. 1936, R. Zeisler.
 G: Böhmen, Liboch a./Elbe. 27. 8. 1936, J. Fischer.
 M: J. Fischer, Liboch a./Elbe.

10. Eulen.

Athene noctua noctua Scop., Steinkauz.

- D 1511 B: Böhmen, Aussig a./Elbe, 10. 6. 1934, H. Bentazky.
 G: Böhmen, Aussig a./Elbe, 5. 8. 1934, H. Hetfleisch.
 M: H. Hetfleisch, Aussig a./Elbe.

Asio otus otus L., Waldohreule.

- C 19 B: Böhmen, Thammühl, 6. 6. 1936, K. Šverak.
 G: Böhmen, Thammühl, 24. 7. 1936, J. Böhm.
 M: J. Böhm, Neustadt.

12. Raubvögel.

Falco t. tinnunculus L., Turmfalke.

- F 21 B: Schles., Jauernig, 15. 7. 1936, Prof. Köhler. N. 50° 23', Oe. 17° 02'
 G: Preuss.-Schlesien, Ober-Schützendorf, Kreis Liegnitz, 9. 9. 1936.
 N. 51° 13', Oe. 16° 10'
 M: H. Konrad, Ober-Schützendorf.
 E: 100 km R: NW D: 1 Monat, 24 Tage.

- a. R. S 127 B: Mähren, Themenau, 7. 6. 1933, J. Hopperl. N. 48° 45', Oe. 16° 53'
 G: Oesterreich, Palterndorf, 21. 5. 1936. N. 48° 47', Oe. 15° 00'
 M: H. Herold, Palterndorf bei Gmünd.
 E: 140 km R: W D: 2 Jahre, 11 Monate, 14 Tage.

Accipiter nisus nisus L., Sperber.

- E 2742 B: Böhmen, Brüx, 8. 7. 1936, E. Göpfert.
 G: Böhmen, Brüx, 8. 10. 1936, H. Scheithauer.
 M: H. Scheithauer, Brüx.

Buteo b. buteo L., Mäusebussard.

- C 601 B: Böhmen, Dauba, 9. 5. 1935, K. Šverak.
 G: Böhmen, Brotzen bei Dauba, Herbst 1936.
 M: Ing. J. Moučka, Prag.
 C 1632 B: Böhmen, Seltsch, 24. 6. 1936, H. Beranovsky.
 G: Böhmen, Podletitz, 12. 2. 1937, J. Papsch.
 M: A. Papsch, Podletitz.

13. Kormorane, Störche, Reiher.

Nycticorax nyct. nycticorax L., Nachtreiher.

- E 87 B: Mähren, Eisgrub, 31. 5. 1936, Ing. Schreiber. N. 48° 49', Oe. 16° 50'
 G: Böhmen, Mlýnec bei Jičín, 26. 7. 1936. N. 50° 18', Oe. 15° 16'
 M: Dr. Jirsik, Prag.
 E: 200 km R: NW D: 1 Monat, 26 Tage.
- a.R.S3137 B: Mähren, Eisgrub, 23. 6. 1933, H. Loziáš. N. 48° 49', Oe. 16° 50'
 G: Rumänien, Golenti, 24. 11. 1936, V. Constantinescu. N. 44°, Oe. 23° 10'
 M: Institutul de Speologie, Cluj.
 E: 950 km R: SO D: 3 Jahre, 5 Monate.

Phalacrocorax carbo subcormoranus Brehm, Gem. Kormoran.

- B 201 B: Slowakei, Biskupice pri Dunaje, 26. 5. 1936, Tandelmeyer.
 N. 48° 08', Oe. 17° 12'
 G: Ungarn, Bánhida, Kom. Komárom, 8. 6. 1936, N. 47° 35', Oe. 18° 23'
 M: M. K. Madártani Intézet, Budapest.
 E: 100 km R: SO D: 12 Tage.

14. Regenpfeifervögel.

Scolopax rust. rusticola L., Waldschnepfe.

- G 2713 B: Böhmen, Daubitz, 16. 6. 1935, K. Lohwasser. N. 50° 55', Oe. 14° 19'
 G: Frankreich, St. Aupré, 14. 2. 1936, M. Charrat. N. 45° 22', Oe. 05° 25'
 M: Le chasseur français.
 E: 900 km R: SW D: 7 Monate, 28 Tage.

15. Möven.

Larus ridibundus ridibundus L., Lachmöve.

- D 61 B: Mähren, Voitelesbrunn, 15. 6. 1934, Ing. Glatz. N. 48° 47', Oe. 16° 42'
 G: Italien, Marano Lacunare, 27. 12. 1935. N. 45° 46', Oe. 13° 10'
 M: Commissione prov. venatoria, Udine.
 E: 650 km R: SW D: 1 Jahr, 6 Monate, 12 Tage.
- D 74 B: Mähren, Voitelesbrunn, 15. 6. 1934, Ing. Glatz. N. 48° 47', Oe. 16° 42'
 G: Italien, Valle di Mira, 15. 4. 1935. N. 45° 25', Oe. 12° 10'
 M: Commissione prov. venatoria, Venezia.
 E: 500 km R: SW D: 10 Monate.
- D 2177 B: Mähren, Lundenburg, 28. 6. 1935, Ing. Schreiber. N. 48° 47', Oe. 16° 55'
 G: Italien, Castellamare di St. Napoli, 20. 11. 1935. N. 40° 42', Oe. 14° 30'
 M: Aurelio Presso, Castellamare.
 E: 900 km R: SSW D: 4 Monate, 22 Tage.
- a. R. S 283 B: Mähren, Chropyně, 13. 6. 1933, K. Plachetka. N. 49° 21', Oe. 17° 22'
 G: Italien, Putignano b. Bari, 1. 1. 1935. N. 40° 51', Oe. 17° 07'
 E: 950 km R: S D: 6 Monate, 17 Tage.
- a.R.S1119 B: Mähren, Chropyně, 6. 6. 1931, K. Plachetka.
 G: Mähren, Plumenau, 26. 5. 1936.
 M: Dr. Jirsik, Prag.
 E: 30 km D: 4 Jahre, 11 Monate, 20 Tage.

- a.R.S1823 B: Böhmen, Chlumetz a. C., 16. 6. 1931, Kroutil. N. 50° 15', Oe. 15° 27'
G: Frankreich, Lusignano, Vienne, 14. 12. 1935. N. 46° 27', Oe. 00° 04'
M: Commissione prov. venatoria, Udine.
E: 1100 km R: SW D: 4 Jahre, 6 Monate.
- a.R.S2176 B: Böhmen, Chlumetz a. C., 3. 6. 1929, Kroutil. N. 50° 15', Oe. 15° 27'
G: Schweiz, Genfersee, 28. 8. 1931, Gérondel. N. 46° 26', Oe. 06° 53'
M: P. Gérondel.
E: 750 km R: SW D: 2 Jahre, 2 Monate, 23 Tage.
- a.R.S2754 B: Böhmen, Hirsner Teich, 22. 5. 1932, Ing. Loos. N. 50° 15', Oe. 14° 38'
G: Deutschld., Chiemsee, 21. 6. 1933, H. Waltzen. N. 47° 57', Oe. 12° 28'
M: H. Waltzen, Adlaching, O.-Bayern.
E: 350 km R: SW D: 1 Jahr, 1 Monat.
- a.R.S2810 B: Mähren, Chropyně, 13. 6. 1933, K. Plachetka. N. 49° 21', Oe. 17° 22'
G: Italien, Terracina, 8. 3. 1936, N. 41° 17', Oe. 13° 16'
M: Commissione prov. venatoria, Littoria.
E: 950 km R: SW D: 2 Jahre, 8 Monate, 25 Tage.
- a.R.S2894 B: Mähren, Chropyně, 28. 5. 1935, K. Plachetka. N. 49° 21', Oe. 17° 22'
G: Italien, Palazzolo dello Stella, 14. 9. 1936. N. 45° 49', Oe. 13° 07'
M: Commissione prov. venatoria, Udine.
E: 500 km R: SW D: 1 Jahr, 3 Monate, 16 Tage.
- E 1004 B: Böhmen, Hirschberg, 30. 6. 1935, K. Šverak. N. 50° 35', Oe. 14° 40'
G: Italien, Lago di Viverone, 1. 5. 1936. N. 45° 25', Oe. 08° 03'
M: Dr. Jirsik, Prag.
E: 750 km R: SW D: 10 Monate.
- E 1013 B: Böhmen, Hirschberg, 7. 6. 1936, K. Šverak. N. 50° 35', Oe. 14° 40'
G: Deutschld., Oberlahnstein a./Rhein, 25. 8. 1936. N. 50° 18', Oe. 07° 39'
M: Dr. W. Sunkel.
E: 500 km R: WSW D: 2 Monate, 18 Tage.
- E 1035 B: Böhmen, Hirschberg, 28. 6. 1936, K. Šverak.
G: Böhmen, Hirschberg, 25. 9. 1936, F. Satzke.
M: F. Satzke, Hirschberg.
- E 2404 B: Mähren, Eisgrub, 12. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
G: Italien, Favaro Veneto, 17. 12. 1936, P. di Dese. N. 45° 30', Oe. 12° 8'
M: Commissione prov. venatoria, Venezia.
E: 520 km R: SW D: 7 Monate, 5 Tage.
- E 2423 B: Mähren, Eisgrub, 12. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
G: Italien, Nettuno, 20. 12. 1936. N. 41° 27', Oe. 12° 35'
M: Fed. Naz. Fascista Cacc. Ital. Nettuno.
E: 870 km R: SW D: 7 Monate, 8 Tage.
- E 2440 B: Mähren, Eisgrub, 12. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
G: Italien, Ravenna, 12. 10. 1936. N. 44° 26', Oe. 12° 13'
M: Dr. A. Brandolini, Ravenna.
E: 600 km R: SW D: 5 Monate.
- E 2443 B: Mähren, Eisgrub, 12. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'.
G: Pr.-Schlesien, Ottmachau, 29. 9. 1936. N. 50° 28', Oe. 17° 12'.
M: Prof. Köhler, Troppau.
E: 190 km R: NNO D: 4 Monate, 17 Tage.

- E 2550 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 2. 6. 1935, K. Richter. N. 50° 15', Oe. 14° 38'
G: England, Themse b. London, 8. 12. 1935. N. 51° 30', Oe. 00° 00'
M: British Birds, H. F. Witherby, London.
E: 1000 km R: WNW D: 5 Monate, 6 Tage.
- E 2554 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 2. 6. 1935, K. Richter.
G: Böhmen, Prebischtor b. Herrnskretschen.
M: R. Talian.
- E 2612 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 2. 6. 1935, K. Richter.
G: Böhmen, Roll b. Niemes, 22. 1. 1936, tot gefund.
M: R. Prokop, Niemes.
- E 3104 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 2. 6. 1936, F. Legler. N. 50° 15', Oe. 14° 38'
G: Frankreich, Grigny, 31. 12. 1936, M. Colombier. N. 45° 37', Oe. 04° 48'
M: Le chasseur français.
E: 920 km R: SW D: 6 Monate, 28 Tage.
- E 3108 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 2. 6. 1936, F. Legler. N. 50° 15', Oe. 14° 38'
G: Frankreich, Douarnenez, Finistère, 15. 12. 1936. N. 48° 06', OW. 04° 10'
M: Station orn. Versailles.
E: 1400 km R: WSW D: 6 Monate, 13 Tage.
- E 3117 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 2. 6. 1936, F. Legler.
G: Böhmen, Neugarten, 25. 6. 1936.
M: J. Bušta, Böhm.-Leipa.
- E 3150 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 2. 6. 1936, F. Legler. N. 50° 15', Oe. 14° 38'
G: Frankr., Ares, Gironde, 17. 10. 1936, M. Simon. N. 44° 46', W. 01° 08'
M: Le chasseur français.
E: 1350 km R: WSW D: 4 Monate, 15 Tage.
- E 3158 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 2. 6. 1936, F. Legler.
G: Böhmen, Nieder-Liebich, 6. 7. 1936.
M: Hiessel, Nieder-Liebich.
- E 3171 B: Böhm., Wartenberg. Teich, 16. 6. 1936, F. Legler.
G: Deutschland, Poritsch b. Zittau, 20. 7. 1936.
M: H. Eisold, Zittau.
- E 3184 B: Böhm., Wartenberg. Teich, 16. 6. 1936, F. Legler. N. 50° 42', Oe. 14° 47'
G: Italien, bei Turin, 15. 1. 1937, R. Rossi. N. 45° 05', Oe. 07° 41'
M: Commissione prov. venatoria, Torino.
E: 800 km R: SW D: 7 Monate.
- E 3390 B: Mähren, Eisgrub, 29. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
G: Albanien, Korça, Dezember 1936. N. 40° 38', Oe. 20° 36'
M: Automobilklub v. Albanien.
E: 950 km R: SO D: ca. 7 Monate.
- E 3415 B: Mähren, Eisgrub, 29. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
G: Rumänien, Razehm-See, Kr. Tulcea, 16. 10. 1936 N. 45° 15', Oe. 29° 30'
M: O. Simionescu, Resita, Rumänien.
E: 1000 km R: SO D: 4 Monate, 17 Tage.
- E 3417 B: Mähren, Eisgrub, 29. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
G: Italien, Valle Franchetti, 1. 10. 1936. N. 45° 37', Oe. 12° 53'
M: Lab. di Zoologia, Bologna.
E: 500 km R: SW D: 3 Monate, 2 Tage.

- E 3437 B: Mähren, Eisgrub, 29. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
 G: Ungarn, Ujpest, Ende Dezember 1936. N. 47° 34', Oe. 19° 07'
 M: M. K. Madártani Intézet, Budapest.
 E: 250 km R: SO D: ca. 7 Monate.
- E 3446 B: Mähren, Eisgrub, 29. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
 G: Ungarn, Polgár, Kom. Szabolcs, 4. 8. 1936. N. 46° 47', Oe. 17° 47'
 M: M. K. Madártani Intézet, Budapest.
 E: 230 km R: SSO D: 2 Monate, 25 Tage.
- E 3627 B: Mähren, Eisgrub, 12. 6. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
 G: Oesterreich, Rohrau, 20. 9. 1936. N. 48° 03', Oe. 16° 52'
 M: Vogelwarte Rossitten.
 E: 80 km R: S D: 3 Monate, 8 Tage.
- E 3663 B: Mähren, Eisgrub, 12. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
 G: Italien, Dolo, Venezia, 27. 9. 1936. N. 45° 27', Oe. 12° 06'
 M: Commissione orn. venatoria, Milano.
 E: 520 km R: SW D: 4½ Monate.
- E 3675 B: Mähren, Eisgrub, 12. 5. 1936, A. Miekota. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
 G: Italien, Insel Ustica, Oktober 1936. N. 38° 43', Oe. 13° 10'
 M: Vogelwarte Rossitten.
 E: 1150 km R: SSW D: 5 Monate, 18 Tage.
- E 3742 B: Böhmen, Hirnsner Teich, 7. 6. 1936, J. Schuster.
 G: Niedergrund, 6. 11. 1936.
 M: F. Kleinpeter, Elbleiten.

17. Entenvögel.

Anas pl. platyrhyncha L., Stockente.

- a. R. 65 B: Mähren, Rampersdorf, 10. 10. 1932, Gregor.
 G: Mähr. Unter-Themenau, 5. 10. 1936, Ing. Hřeček.
 M: Ing. H. Hřeček, Unter-Themenau.
- C 37 B: Mähren, Lundenburg, 9. 8. 1935, Ing. Schreiber.
 G: Mähren, Tracht, 11. 7. 1936.
 M: Frstl. Liechtensteinsches Forstamt Lundenburg.
- C 1124 B: Mähren, Frischau b. Znaim, 8. 6. 1936, H. Rosa.
 G: Mähren, Grusbach bei Znaim, 16. 9. 1936.
 M: E. Rozics, Grusbach.
- a. R. S 2121 B: Mähren, Eisgrub, 26. 6. 1935, Ing. Schreiber.
 G: Mähren, Eisgrub, 5. 7. 1935.
 M: Ing. O. Schreiber, Lundenburg.
- a. R. S 2136 B: Mähren, Eisgrub, 26. 6. 1935, Ing. Schreiber.
 G: Mähren, Eisgrub, 24. 9. 1936.
 M: Frstl. Liechtensteinsches Forstamt Lundenburg.

Spatula cl. clypeata L., Löffelente.

- a. R. S 2154 B: Mähren, Eisgrub, 30. 9. 1935, Loziáš. N. 48° 50', Oe. 16° 50'
 G: Holland, Drimmelen, 7. 8. 1936, Ludo Sheid. N. 51° 43', Oe. 04° 50'
 M: Ludo Sheid, Antwerpen.
 E: 900 km R: WNW D: 10 Monate, 7 Tage.

Anser anser L., Graugans.

- B: Mähren, Eisgrub, 8. 5. 1936, H. Markovič.
 a. R. G 52 G: Mähren, Feldsberg, 24. 7. 1936.
 M: Dir. Fr. Weiß, Feldsberg.

18. Hühner.**Perdix p. perdix L., Rebhuhn.**

- D 1992 B: Mähren, Themenau, 13. 9. 1935, H. Loziaš.
 G: Mähren, Prittlach b. Auspitz, 3. 7. 1936.
 M: Dr. Odehnal, Prittlach.
- E 2828 B: Böhmen, Sukohrad, 9. 12. 1935, H. Fleischer.
 G: Böhmen, Neuland bei Auscha, 23. 2. 1936.
 M: Fachlehrer Pohatschka, Neuland.
- E 2866 B: Böhmen, Sukohrad, 9. 12. 1935, H. Fleischer.
 G: Böhmen, Drum bei Böhm.-Leipa, 7. 10. 1936, H. Stellwag.
 M: Hedwig Stellwag, Drum.
- E 2881 B: Böhmen, Sukohrad, 9. 12. 1935, H. Fleischer.
 G: Böhmen, Wobrok bei Dauba, 28. 9. 1936.
 M: Prof. Dr. L. Eylardi, Prag.
- E 2885 B: Böhmen, Sukohrad, 9. 12. 1935, H. Fleischer.
 G: Böhmen, Gastorf, 16. 8. 1936.
 M: Verband Deutscher Jäger St. Hubertus.
- E 2943 B: Böhmen, Sukohrad, 9. 12. 1935, H. Fleischer.
 G: Böhmen, Wobrok bei Dauba, 28. 9. 1936.
 M: Prof. Dr. L. Eylardi, Prag.
- E 2947 B: Böhmen, Sukohrad, 9. 12. 1935, H. Fleischer.
 G: Böhmen, Wobrok bei Dauba, 28. 9. 1936.
 M: Prof. Dr. L. Eylardi, Prag.
- a.R.S3185 B: Mähren, Lundenburg, 6. 9. 1933, H. Loziaš.
 G: Mähren, Lundenburg, 28. 9. 1935.
 M: Ing. O. Schreiber, Lundenburg.

Phasianus c. colchicus L., Fasan.

- C 869 B: Böhmen, Gerten bei Jechnitz, 12. 3. 1935, Dir. Novotny.
 G: Böhmen, Willenz bei Kriegern, 26. 9. 1936.
 M: A. Siegl, Kriegern.
- C 1261 B: Böhmen, Sukohrad, 3. 1. 1936, H. Fleischer.
 G: Böhmen, Tuhan, 27. 9. 1936.
 M: Fr. Stejskal, Tuhan.
- D 2273 B: Böhmen, Vinice, 21. 2. 1936, J. Schwertner.
 G: Böhmen, Vinice, 25. 9. 1936.
 M: Fr. Schwertner, Nouzov.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [85](#)

Autor(en)/Author(s): Richter Karl Emanuel

Artikel/Article: [22. Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station "Lotos" in Böhm.-Leipa \(vormals Liboch a. d. Elbe\) für das Jahr 1936 27-42](#)