

xifraga stenophylla, *Adoxa odora*, *Sambucus adnata*, *Cephalaria cach.*, *Campanula cach.*, *Rhododendron campanulatum*, *Gentiana cach.*, *Primula elliptica*, *Daphne coriacea*, *Oxyria elatior*, *Betula Jacquemontii*, *Alnus elongata*, *Corallorkiza Jacquemontii*, *Eriocaulon Sollyanum*, *Selaginella Jacq.* etc. Die Fundorte sind zu wenig bekannt, um Berg und Thal scheiden zu können (ausser dem Pass Virguajal).

Die höchst oberflächlichen Illustrations of the Himalaya on botany von Royle bieten für Pflanzengeographie zunächst doch eine Anzahl von europäischen Pflanzen im Himalaya dar, von denen wir herausheben: *Adiantum capillus Veneris*, *Woodwardia radicans*, *Lolium temulentum*, *Poa pratensis*, *arvensis*, *Avena sterilis*, *Phleum pratense*, *Cynodon dactylon*, *Acorus calamus*, *Triglochin palustre* (Kedarkanta, Kunawur), *Luzula spicata* (Kunawur), *Juncus buffonius*, *Juniperus communis* (Kunawur), *Taxus baccata*. *Plantago lanceolata*, *Samola Valerandi*, *Lithospermum arvense*, *Mentha sylvestris*, *arvensis*, *viridis*, *Nepeta cataria*, *Prunella vulgaris*, *Thymus serpyllum*, *Origanum vulgare*, *Lathraea squamaria*, *Veronica serpyllifolia*, *Beccabunga*, *Anagallis*, *Verbascum thapsus*, *Hyoscyamus niger*, *Fussilago farfara*, *Epilobium parviflorum*, *Medicago lupulina*, *Hypericum perforatum*, *Silene inflata*, *Capsella bursa pastoris*, *Sisymbrium sophia*, *Thlaspi arvense*, *Ranunculus aquatilis*, *sceleratus* etc.

Zur Flora von Palästina.

Von Dr. Johann Palacký.

Wir veröffentlichen hiemit bruchstückweise jenes Material, das uns zur Verfassung einer Flora von Palästina bisher zu Gebote steht, mit der Bitte an alle Botaniker, uns die Ergänzungen und Verbesserungen gefälligst zuzusenden zu wollen. Die Flora des peträischen Arabiens (z. B. *Chenopodium opulifolium*, *Echinopsilon eriophorus* etc.) rechnen wir natürlich nicht mit, ebensowenig als die Flora des höhern Libanon, von Damaskus etc. Der einzige bisher uns bekannte Versuch einer Flora von Palästina ist Griffith's US. expedition to the Dead Sea.

I. *Phytolaceen*: *Phytolacca asiatica* (wohl *decandra*).

II. *Salsoleen*: *Chenopodium viride*, *maritimum* (Todtes Meer), *scoparium* (Griffith), *botrys* (Bové, Jaffa), *Atriplex halimus*, *graeca* (Griff.), *polysperma* (Bové, Baalbek), *laciniata* (Prodromus), *palaestina* Boissier (Jerusalem) — *portulacoides*, Baint (Bové) — *Camphorosma monspeliaca* (Griffith). — *Chenolea arabica* Boissier (Tihwüste, Jordanthal, S. Saba). — *Salicornia fruticosa* (Gr., Todtes Meer). — *Chenopodium asphaltica* Boiss. (Todtes Meer). — *Traganum nudatum* (Gara, Bové). — *Caroxylon lancifolium* Boiss. (Todtes Meer). — *Salsola Soda*, *Tragus* (Gr.) — *Noea spinosissima* Betlehem (Sieber), Libanon (Bové), — *Anabaris aphylla* (Gr.) — *Cornulaca monacantha* (Saer).

- III. *Elaeagneaceen*: *Elæagnus hortensis* (*angustifolius*, *spinosus* Gr.) —
(Jericho z. B.)
- IV. *Tantalaceen*: *Osyris alba* (Gr.)
Thesium repens (Jaffa, Bové), *humile* (Prodromus)
(libanoticum, Malmel Ehrenberg, *humile* Libanon).
- V. *Plantagineen*: *Plantago major*, *cynops*, *albicans*, *psyllium* (Gr.), *squarrosa* (Gara, Prodromus), *lagopus* Libanon.
- VI. *Plumbagineen*: *Plumbago europaea* (Gr.), Prodromus, Gara, (Bové),
Acantholimon ulcium (Diebel Sech im Antilibanon 7—9000' Prodromus), (libanoticum Ainete, bei den Cedern Prodr.). *Statice sinuata*,
Thuini, *pruinosa* (Todtes Meer; *alata*, *flava* Gr.), *spathulata*, *limonium*
(Beirut, Bové) *aegyptiaca* (Gara, Bové). *Limoniastrum* (*Statice*) *monopetalum* (Gr.).
- VII. *Salvadoraceen*: *Salvadora persica* (Todtes Meer, Gr.).
- VIII. *Nyctagineen*: *Boerhavia excelsa* (Bové, Gara 5—6' in Hecken), *verticillata*, Gara Prodromus, *repens* (? Sieber Asoalon).
- XI. *Amaranthaceen*: *Achyranthes aspera* (Gr.).
Gomphrena globosa (Gr.).
(Globularieen) *Globularia alypum* (Libanon Prodr.).
- X. *Thymeleaceen*: *Daphne oleoides* (Antilibanon, Libanon Prodr.), *glomerata* (Gr.), *Thymelea* (*Aucheri* Libanon Prodr.), *hirsuta* (Bové).
- XI. *Solanaceen*: *Solanum nigrum*, *aenactum* (Gr.), *melongena*, *coagulans*
(Jerusalem, Sieber), *marginatum*, *hierochuntinum* (Prodromus); *Hyoscyamus albus*, *luteus* (Gr.), *aureus*, (Jerusalem, Boissier, Bálbek Bové) *reticulatus* (Gr.).
Datura metel (Gr.).
Capsicum annuum (Gr.).
Nicotiana rustica (Gr.).
Physalis Alkekengi (Gr.).
Mandragora officinalis, *autumnalis* (Gr.).
Lycium spinosum (Gr.), *europaeum* (Jerusalem), *afrum* (Prodr.), *barbarum*, *mediterraneum*, (Prodr.).
- XII. *Euphorbiaceen*: *Euphorbia peplus* (Gr.) *Esula* (Bálbek, Bové)
portlandica (Gr.) *serrata*, *pithyusa*, *myrsinites* (Gr.), *lanata* (Josafat, Bové), *spinosus* (Gara Bové), *Reuteriana* Boiss, *aleppica*, *galilea* Boiss. (Esdrelon), *aulacosperma* Boiss., *hierosolymitana* Boiss. (Jerusalem), *canescens* (Joppe, Sieber).
Mercurialis annua (Gr.).
Croton oblongifolium (Jerusalem, Sieber).
Crotophora tinctoria (Gr.).

Buxus sempervirens (Gr.).

Ricinus communis (Gr.).

Ferner sind dort folgende Pflanzen angeführt:

Clematis orientalis (Jordanquelle).

Adonis autumnalis, *palaestina* Boiss. (Ramlah, Samaria).

Anemone coronaria (Saron, Hebron).

Delphinium staphysagria, *peregrinum* (Jerusalem), *Bovei* n. sp. (Gara)
pubescens (Baalbek), *flavum* (Gaza), *pusillum* (Libanon), *ithaburense* Boiss.

Ranunculus myriophyllus, *asiaticus* (Jerusalem), *aquaticus* (Jordan), *palaestinus* Boiss.

Nigella sativa, *damascena*, *arvensis*.

Helleborus niger, *foetidus*.

Berberis vulgaris.

Leontice chrysogonum, *leucopetalum*.

Fumaria judaica, *anatolica*, *oxyloba* (Carmel).

Ceratocarpus umbrosa (Carmel).

Corydalis triternata, *Erdelii* (Libanon).

Papaver rhoeas, *dubium*, *umbonatum* (Libanon).

Glaucium flavum.

Hypecoum pendulum.

Linum usitatissimum, *campanulatum*, *subhirsutum*, *flavum*, *carnosulum*.

Erodium murcinum.

Geranium columbinum, *crenophyllum*, *libanoticum*, *rotundifolium*.

Althaea ficifolia, *setosa*, *digitata*.

Malva sylvestris, *rotundifolia*, *oxyloba*.

Sida asiatica.

Lavatera thuringiaca.

Kleine Mittheilungen.

Von Prof. *Eman. Urban* in Troppau.

Naturwissenschaftliche Abhandlungen in Programmen
der Gymnasien und Realschulen, 1859.

a) Programm der Oberrealschule zu Linz: „Ueber Alex. von Humboldt's
„Kosmos.“ Eine Studie von F. Dawidowsky. Nachdem der Hr. Verfasser
eine Erläuterung über Zweck und Wesen des „Kosmos“ gegeben, sagt er
unter Anderem: „Humboldt's Kosmos will also nicht über einzelne Zweige

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Palacky Jan Kritel Kaspar

Artikel/Article: [Zur Flora von Palästina 242-244](#)