



m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Se	Zn	Benzo(a)pyren
	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]
1., Hermann-Gmeinerpark	7,84	0,35	21,6	35,8	<0,33	20,9	80,3	<0,7	128,4	0,943
1., Rathausplatz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
1., Rudolfsplatz	8,85	0,42	20,1	47,7	1,25	21,1	127,2	<0,7	156,4	0,67
2., Eldersplatz	6,79	<0,33	22,1	62,3	<0,33	20,6	21,1	<0,7	173,4	0,958
2., Engerthstr./Innstr.	6,99	<0,33	17,7	21,7	<0,33	17,4	41,8	<0,7	77,4	1,388
2., Hauptalle b. Holzdorfer	4,66	<0,33	17,8	18	<0,33	17,9	9	<0,7	54,3	<0,011
2., Hauptalle b. Schulverkehrsgarten	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
2., Manes-Sperber-Park	8,28	<0,33	23,7	26,9	<0,33	21	10,4	<0,7	143,7	0,127
2., Max-Winter-Platz	10,52	<0,33	24	57	0,44	23,6	46	<0,7	176,6	0,291
2., Mexikoplatz-Kirchenpark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
2., Mexikoplatz-Rosenpark	7,01	<0,33	21,1	16,1	<0,33	17,7	5,1	<0,7	44,2	0,137
2., Offenbachgasse/Engerthstraße	7,19	<0,33	22,9	34,3	9,3	22,3	<0,33	<0,7	97,9	0,762
2., Prater Ameiswiese (Hauptallee/Lusthausstr.)	9,25	<0,33	27,2	33,2	<0,33	28,2	12,1	<0,7	81,5	<0,122
2., Prater Fliederplatz	7,48	<0,33	20,5	37,7	<0,33	20,3	29,6	<0,7	332,6	0,503
2., Prater Großenzersdorfer Allee	8,32	<0,33	25,5	36,7	<0,33	25,9	14,1	<0,7	82,2	<0,125
2., Prater Jesuitenwiese	9,02	<0,33	13,1	17,4	<0,33	13,5	9,8	<0,7	117,3	0,15
2., Prater Rosenbach (Hauptalle/Stadionallee) m.Z.	5,79	<0,33	16,8	27,1	<0,33	16,8	11,8	<0,7	75,8	<0,138
2., Prater Rosenbach (Hauptalle/Stadionallee) o.Z.	5,79	<0,33	16,8	27,1	<0,33	16,8	11,8	<0,7	75,8	<0,138
2., Prater Zirkuswiese	8,33	<0,33	18	33,4	<0,33	17,9	13,8	<0,7	117,9	0,267
2., RDD-Kafkasteg	5,26	<0,33	21	16	<0,33	17,3	3,8	<0,7	47,6	0,091
2., Rosa-Jochmann-Park	6,63	<0,33	19,9	20,6	<0,33	18,1	6,9	<0,7	87,2	0,069
2., Rueppgasse - Marinelligasse	7,49	<0,33	26,4	34,3	<0,33	23	10,9	<0,7	119,3	0,012
2., Tempelgasse-Ferdinandstraße	6,64	<0,33	17,9	18,8	<0,33	17,1	5,9	<0,7	73	0,077
2., Venediger Au	8,96	<0,33	25,1	49,3	<0,33	23,5	22,3	<0,7	177,5	0,205
2., Vorgartenstraße 111/Robert-Uhlir-Hof	8,61	<0,33	26,2	47,8	<0,33	24,6	8,7	<0,7	77,5	0,138
2., Vorkai-Floßgasse-Umweltmeile m.Z.	8,14	0,33	19,4	22,2	<0,33	18,1	48,6	<0,7	99,1	0,194
2., Vorkai-Floßgasse-Umweltmeile o.Z.	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									



UMWELT TECHNOLOGIE

WRUSS

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Kloke für Kinderspielflächen

m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

2., Vorkai Treppelweg/Fruchtgasse	7,13	<0,33	22,1	28,8	<0,33	20,7	11,9	<0,7	84,2	0,958
2., Wehlstraße -Heustadlwasser	7,47	<0,33	22,1	25	<0,33	19,4	8	<0,7	93,2	0,138
2., Wettsteinpark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
2., Zwergennest (Malzgasse/Miesbachgasse)	6,68	<0,33	24,7	33	<0,33	23,3	6,5	<0,7	89,9	0,166
2., RDD-Lösslweg "Willi"	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Am Modenapark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Arenbergpark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Czapakpark	24,31	2,91	39	90,6	1,6	48,3	153,3	<0,7	1115,4	0,79
3., Erdberger Lände	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Faikerplatz	14,58	<0,33	24,2	33,9	<0,33	24,9	68,4	<0,7	130,9	0,179
3., J.-Pfeiffer-Park	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Klopsteinplatz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Kolonitzplatz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Paulusplatz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Kardinal-Nagl-Park m.Z.	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Kardinal-Nagl-Park o.Z.	16,61	<0,33	26	47,6	<0,33	25,8	47,6	<0,7	136,6	0,21
3., Hofmannsthalgasse	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Hermannpark	9,46	<0,33	24,9	21,8	<0,33	22,6	22,8	<0,7	60,3	<0,115
3., Rennweg-Wohnpark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Rochuspark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Stadtpark-Kinderpark (Skateanlage) o.Z.	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
3., Stadtpark-Kinderpark (Skateanlage) m.Z.	8,75	0,37	29,9	37,7	<0,33	24	43	<0,7	132	0,166
3., Stadtpark-Wasserspielplatz	22,2	<0,33	30,7	35	<0,33	29,1	34,2	<0,7	83,7	<0,113
3., Schweizergarten	24,91	0,52	31,3	73,5	<0,33	30,9	79,2	<0,7	239,9	0,482
3., Schweizergarten-Landstraßer Gürtel	19,33	<0,33	25,5	51,6	<0,33	25,8	57	<0,7	141	0,288
3., Schweizergarten (Fitnessparcour)	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
4., Alois Drasche-Park	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									



UMWELT TECHNOLOGIE

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Kloke für Kinderspielfläche

m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

WRUSS

	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Se	Zn	Benzo(a)pyren
	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]
BW I *)	20	1	50	50	0,5	40	100	1	150	1
BW II *)	20	2	50	50	0,5	40	200	5	300	1
BW III *)	50	10	250	250	10	200	1000	20	2000	5
4., Brahmplatz m.Z.	13,75	0,45	30,1	50,1	0,54	26,8	81	<0,7	217,5	0,561
4., Brahmplatz o.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
4., Kühnplatz	Beprobung nicht durchführbar									
4., Margaretenstraße 30-40	Beprobung nicht durchführbar									
4., Phorusplatz	Beprobung nicht durchführbar									
4., Resselpark m.Z.	10,94	<0,33	27	30,8	<0,33	25,3	26,4	<0,7	81,3	<0,115
4., Resselpark o.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
4., Resselpark m.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
4., Rubensplatz	13,84	0,54	29,8	65,3	0,72	27,2	99,2	<0,7	228	0,255
4., Schelleingasse 28-30	Beprobung nicht durchführbar									
4., Schlüsselgasse	15,93	<0,33	25,8	36,4	0,34	24,9	43,9	<0,7	96,1	0,749
4., St. Elisabeth-Platz	Beprobung nicht durchführbar									
5., Bacherplatz o.Z.	14,1	0,53	28,2	26,5	0,51	35,3	93,6	<0,7	233,6	0,358
5., Bacherplatz m.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
5., Bräuhausegasse	18,2	<0,33	29	61,2	<0,33	26,9	138,8	<0,7	134,6	<0,116
5., Chiavaccigasse	Beprobung nicht durchführbar									
5., Diehlgasse-Siebenbrunnengasse	Beprobung nicht durchführbar									
5., Einsiedlerpark o.Z.	7,07	0,43	25	54,7	0,47	24,4	63,7	<0,7	160,7	0,462
5., Einsiedlerpark m.Z.	12,35	<0,33	<3,3	37,3	<0,33	28,1	29	<0,7	94,6	0,709
5., Hartmannpark m.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
5., Hartmannpark o.Z.	13,5	0,38	27,7	55,2	0,38	27,2	56,2	<0,7	143,4	0,569
5., Am Hundstrum	15,4	<0,33	28,7	70,8	<0,33	26,9	130,7	<0,7	132,4	0,261
5., Klieberpark	10,23	<0,33	27,4	24,8	<0,33	25,8	17,2	<0,7	60,6	<0,121
5., Körnerhof	Beprobung nicht durchführbar									
5., Mittersteig	34,2	0,38	25,4	50,7	<0,33	23,4	54,2	<0,7	201,3	0,201
5., St. Johann-Park	6,61	<0,33	51,6	39,8	<0,33	95,3	33,4	<0,7	91,6	<0,113
5., Willy-Frank-Park	32,5	<0,33	31,6	48,3	<0,33	27,9	32,5	<0,7	118	0,124



UMWELT TECHNOLOGIE

WRUSS

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Kloke für Kinderspielflächen

Datenzusammenstellung zum Bericht w/wo040964 (Seite 4 von 20)

m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

6., Alfred Grünwaldpark
6., Esterhazypark mit Spielhügel
6., Fritz Imhoff-Park
6., Loqualplatz
6., Magdalenenstraße 31
6., Hubert Marischka-Park - Große Wiese
6., Minna Lachs Park
6., R. Waldemarpark
6., Vinzenz v. Paul-Park
7., Andreasgasse
7., Gutenbergsasse
7., Karl Farkas-Park
7., Josef Strauß-Park
7., Siebensterngasse 36
7., Urban-Loritz-Platz
7., Weghuberpark
8., Bannplatz
8., Hamerlingpark
8., Hamerlingpark - Kleinkinder
8., Schönbornpark - Kleinkinder
8., Schönbornpark - Bunker
8., Tigerpark
9., J. Ludwig Wolf-Park
9., Arne Carlsson-Park
9., Pulverturm
9., Lazarettgasse 14 (AKH)
9., Lazarettgasse 25

As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Se	Zn	Benzo(a)pyren
[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]
20	1	50	50	0,5	40	100	1	150	1
20	2	50	50	0,5	40	200	5	300	1
50	10	250	250	10	200	1000	20	2000	5
4,76	0,39	20,7	42,3	<0,33	18,3	55,1	<0,7	117,7	0,514
6,53	0,34	35,7	52,2	<0,33	43,3	70,3	<0,7	140	0,487
9,3	0,66	26,4	62,3	0,38	26,5	93,5	<0,7	230,2	0,046
8,59	0,34	23,4	18	<0,33	21,2	22,5	<0,7	55,1	0,57
Beprobung nicht durchführbar									
7,2	0,39	28,2	82	0,6	27,8	93,8	<0,7	138	0,459
9,14	<0,33	25,4	30,1	<0,33	23,3	24	<0,7	74	0,076
7,14	0,81	25,4	47,3	<0,33	23,6	64	<0,7	145,8	0,266
7,54	0,4	23,1	41	<0,33	21,5	54,4	<0,7	117,4	1,164
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
8,55	0,39	21,2	46,7	0,83	18,8	70,7	<0,7	145,6	0,189
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
8,43	0,34	37,7	32,9	<0,33	32,5	37,7	<0,7	101,3	0,24
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
10,7	<0,33	29,9	29,1	0,52	25,4	35,5	<0,7	104,5	<0,111
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
Beprobung nicht durchführbar									
9,25	<0,33	33,5	29,3	<0,33	25,4	35,5	<0,7	114,6	<0,113
Beprobung nicht durchführbar									



UMWELT TECHNOLOGIE

WRUSS

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Klocke für Kinderspielflächen

m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

	As [mg/kg]	Cd [mg/kg]	Cr [mg/kg]	Cu [mg/kg]	Hg [mg/kg]	Ni [mg/kg]	Pb [mg/kg]	Se [mg/kg]	Zn [mg/kg]	Benzo(a)pyren [mg/kg]
20	20	1	50	50	0,5	40	100	1	150	1
20	20	2	50	50	0,5	40	200	5	300	1
50	50	10	250	250	10	200	1000	20	2000	5
9., Liechtensteinpark nur Spielplatz	8,81	<0,33	29,3	22,5	<0,33	25,1	26,4	<0,7	83,7	<0,119
9., Lichtentalerpark m.Z.	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
9., Lichtentalerpark o.Z.	8,85	<0,33	13,3	27,4	<0,33	23,6	51,7	<0,7	105,7	0,251
9., Roßauer Lände	8,41	0,34	31,2	42,5	<0,33	26,1	51,7	<0,7	145,3	1,096
9., Rooseveltplatz	6,35	<0,33	15,2	16,4	<0,33	13,7	15,2	<0,7	52,3	<0,112
9., Schlickplatz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
9., Spittelauer Platz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Am Liesingbach (Johann-Friedl Brücke)	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Ada Christen-Gasse	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Anningerweg	11,61	<0,33	24,8	49,2	0,97	24,3	55,4	<0,7	83,6	0,097
10., Antonplatz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Arthaberpark & Wsserspiellandschaft m.Z.	9,51	0,47	22,9	94,5	0,63	23,3	66,5	<0,7	257,3	0,536
10., Arthaberpark & Wsserspiellandschaft o.Z.	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Belgardplatz	5,42	<0,33	12,4	24,3	<0,33	14,1	27,2	<0,7	81,7	0,149
10., Bergtaidenweg m.Z.	10,69	<0,33	29,7	41,3	0,33	28,9	37,7	<0,7	78	0,047
10., Bergtaidenweg o.Z.	11,55	<0,33	31	32,7	0,71	29,5	42,7	<0,7	106,3	0,046
10., Bergtaidenweg bei EKZ	11,5	<0,33	33,7	34,7	0,49	33,1	46,8	<0,7	116,7	0,129
10., Bischofplatz	14,87	0,37	28,1	36,3	0,8	26,3	54,4	<0,7	80	<0,116
10., Alfred Böhm-Park (Eisenstadtplatz)	11,7	<0,33	26,6	55	0,56	26,6	54,6	<0,7	94	0,136
10., Alfred Böhm-Park (Eisenstadtplatz) Skater	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Endlichergasse	2,34	<0,33	8,9	9,8	<0,3	12,7	6,4	<0,7	28,1	<0,108
10., Erlachpark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Fortunapark	10,41	<0,33	25,9	30,2	<0,33	25,3	34,9	<0,7	76	0,107
10., Frödenplatz	13,29	<0,33	25,8	65,3	0,42	27,1	74,9	<0,7	93,6	0,417
10., Hebbelplatz	10,89	<0,33	21,8	29,3	0,45	22,2	22,7	<0,7	77	0,134
10., Holzkechtstraße/Lippmannngasse	9,79	<0,33	23,6	36	<0,33	21,8	33,1	<0,7	101,3	0,4
10., Humpoldpark	5,76	<0,33	13,4	20,4	<0,33	13,4	31,7	<0,7	81,5	0,219



UMWELT TECHNOLOGIE

WRUSS

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Klocke für Kinderspielflächen

m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Se	Zn	Benzo(a)pyren
	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]
	20	1	50	50	0,5	40	100	1	150	1
	20	2	50	50	0,5	40	200	5	300	1
	50	10	250	250	10	200	1000	20	2000	5

Beprobung nicht durchführbar

Beprobung nicht durchführbar

10., Johann Friedl-Brücke	10,43	<0,33	36,3	56,3	0,57	27,1	61,4	<0,7	159,3	0,311
10., Keplerpark	12,11	0,4	34,7	44,7	0,62	32,7	66	<0,7	200,9	2,832
10., Klederingerstraße - Johannes Kirche	11,2	<0,33	30,9	47	0,58	39	43	<0,7	142,3	0,169
10., Kornauthgasse	12,33	1,05	36,5	46,6	0,83	34,3	74,9	<0,7	141,2	<0,12
10., Kurpark Oberlaa - "Klettergarten"	13,06	0,35	34,8	46,6	0,77	31,9	59,3	<0,7	125	<0,125
10., Kurpark Oberlaa - "Regenbogenspielplatz" m.Z.	11,57	<0,33	20,1	26,4	0,51	19,5	34,1	0,7	65,8	<0,112
10., Kurpark Oberlaa - "Regenbogenspielplatz" o.Z.	14,17	0,47	42,5	59,3	0,94	36,5	77,9	<0,7	139,7	0,185
10., Kurpark Oberlaa Spielplatz Universum	13,2	<0,33	34,7	47	0,77	30,8	45,4	<0,7	97,1	<0,115
10., Kurpark Oberlaa Spielwiese & Putzergarten	11,13	<0,33	26,5	35,9	0,51	23,8	30	<0,7	86,5	<0,111
10., Kurpark Oberlaa - "Spielplatz für Alle"	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Kurpark Oberlaa - Gschroppenhof	12,04	0,69	28,5	71,5	0,75	27,1	93,7	<0,7	265,9	1,101
10., Kurpark Oberlaa - Skaterlandschaft	5,21	<0,33	22,3	29,3	0,34	21,1	26,7	<0,7	92,4	0,255
10., Laubplatz	6,73	<0,33	38,7	42,5	0,45	31,2	34,3	<0,7	88,3	<0,129
10., Löwygrube BMX-Bahn	12,06	0,37	25,3	36,3	<0,33	23,6	47,3	<0,7	119	0,191
10., Löwygrube	11,54	0,39	27,4	41,5	<0,33	25,8	49,2	<0,7	124,7	0,18
10., Martin Luther King-Park	10,18	0,49	27,6	59,3	0,44	23,9	72,5	<0,7	187,7	0,158
10., Migerkastraße	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Mundyplatz	13,37	<0,33	27,8	40,7	<0,33	27,4	70,7	<0,7	120,6	<0,12
10., Neileichgasse - Frödenplatz	20,91	0,41	43,2	48,5	<0,33	43,7	48	<0,7	125,1	<0,116
10., Neileichgasse-Eisenmengergasse (Skateranl.)	14,81	<0,33	29,2	34,7	<0,33	24,6	28,8	<0,7	77,1	0,162
10., PAH-Str. Autobahnböschung b. SO-Tangente	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., PAH-Str./Laxenburgerstraße	13,21	<0,33	38	53,3	0,56	38	60,4	<0,7	92	0,124
10., Paltramplatz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Pichelmayerstraße / Favoriten Straße	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Kretapark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Puchsbauampark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Quellenstraße/Knöllgasse Straßenbahnrampe	11,23	<0,33	27	33,6	<0,33	26,2	33,7	<0,7	86,3	0,426



UMWELT TECHNOLOGIE

WRUSS

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Klope für Kinderspielflächen

m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

	As [mg/kg]	Cd [mg/kg]	Cr [mg/kg]	Cu [mg/kg]	Hg [mg/kg]	Ni [mg/kg]	Pb [mg/kg]	Se [mg/kg]	Zn [mg/kg]	Benzo(a)pyren [mg/kg]
20	20	1	50	50	0,5	40	100	1	150	1
20	20	2	50	50	0,5	40	200	5	300	1
50	50	10	250	250	10	200	1000	20	2000	5
10., Raxpark/Rudolfshügel	13,71	0,44	32,2	51	1,1	29,6	78,5	<0,7	142,3	0,29
10., Rädla Baren Platz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Reumannplatz m.Z.	14,13	<0,33	57	47,3	0,35	35,8	42,8	<0,7	115,3	0,945
10., Reumannplatz o.Z.	12,79	0,35	61,7	44,8	0,45	42,8	45	<0,7	119,3	0,477
10., Sahulkapark	12,62	0,36	38,3	50,7	<0,33	35,3	47,9	<0,7	96,3	0,118
10., Suchenwirthplatz	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
10., Stefan Fadinger Platz	7,87	0,36	21,9	45,3	0,45	21,7	69,4	<0,7	99,3	0,327
10., Volkspark Laaer Berg (oberer Teil)	10,14	<0,33	26,5	30,6	0,51	25,5	36,7	<0,7	34,9	<0,118
10., Volkspark Laaer Berg - Endlichergasse/Skaterlandschaft	9,77	<0,33	27,2	35	0,51	26,8	34,4	<0,7	46,4	0,131
10., Volkspark Laaer Berg (mittlerer Teil)	9,04	<0,33	21	27,9	0,42	21,5	24,5	<0,7	37,7	<0,116
10., Volkspark Laaer Berg (unterer Teil)	8,14	<0,33	21,8	24,6	0,37	22,2	22,1	<0,7	66	<0,118
10., Volkspark Laaer Berg "Watrinne"	8,39	<0,33	20,8	29,9	0,47	20,2	44,9	<0,7	48,6	0,148
10., Volkspark Laaer Berg b. Favoriten Straße	8,16	<0,33	20,6	23,1	0,36	20,9	20,4	<0,7	63,7	<0,116
10., Waldmüllerpark	10,82	0,48	22,5	79,2	0,53	22,8	121	<0,7	218,3	0,567
10., Wienerbergpark	10,17	0,47	45,2	86,7	1,82	40,3	121,7	<0,7	139	<0,121
11., Am Hofgärtel mit Skaterlandschaft	14,67	<0,33	22,1	25,7	<0,33	20,7	19,9	<0,7	71,3	0,248
11., Bleriotweg/Florian Hedorfer Straße	12,6	0,36	30,2	39,7	0,39	28,3	41,4	<0,7	106	<0,12
11., Braunhuberpark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
11., Csokorgasse	15,39	<0,33	26,6	26,8	<0,33	25,3	17	<0,7	73,7	0,311
11., Eisteichstraße/Kopalgasse	11,7	0,35	24,1	51,6	0,49	24,5	41,3	<0,7	74,2	0,388
11., Feuerwehrpark - Kaiser Ebersdorferstr. gg. 305	18,24	<0,33	28,2	34,8	<0,33	26,2	30,8	<0,7	83,7	0,175
11., Flammweg/Hopfenweg	14,66	0,39	24,4	47,6	<0,33	25	35,1	<0,7	114	0,259
11., Herderpark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
11., Florian Hedorfer Straße	13,6	0,51	35	196,8	0,83	28,8	83,7	<0,7	215,3	0,151
11., Hans Paulas Park	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
11., Fuchsenröhrenstraße/L. Reiter Straße m.Z.	13,12	0,4	22,8	51,2	<0,33	22,8	99,9	<0,7	151,7	0,18
11., Fuchsenröhrenstraße/L. Reiter Straße o.Z.	9,46	<0,33	28,9	25,3	<0,17	27,6	22,4	<0,7	101	<0,121



UMWELT TECHNOLOGIE

WRUSS

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Kloke für Kinderspielflächen

m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Se	Zn	Benzo(a)pyren
	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]
11., Huttergasse in WHA m.Z.	15,19	0,79	20,4	59	0,74	22,9	40,7	<0,7	97,7	0,238
11., Huttergasse in WHA o.Z.	11,9	0,79	19,5	66,7	0,8	21,7	235,1	<0,7	88,7	0,223
11., Hyblerpark m.Z.	11,12	0,71	22,8	67,6	0,61	23	52,9	<0,7	128,5	0,158
11., Hyblerpark o.Z.	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
11., Stadtpark-Leberberg m.Z.	18,96	<0,33	23,4	20,3	<0,33	22,9	15,3	<0,7	64	0,166
11., Stadtpark-Leberberg o.Z.	19	<0,33	25,7	26,3	<0,33	23,9	23,2	<0,7	75,3	<0,111
11., Luise Montag Gasse	13,73	<0,33	26	30,9	0,66	25,9	39,1	<0,7	81,7	<0,113
11., Mautner Markhof-Gasse - Rappachgasse	11,16	0,57	22,7	99	1,81	24,4	75,1	<0,7	213,9	0,413
11., Muhrhofweg/Valiergasse & Wasserspielbereich	14,25	<0,33	28,3	50,2	0,33	28	72,5	<0,7	148	0,227
11., Seeschlachtweg/Oriongasse	11,38	0,55	51,7	90,6	0,35	31,3	57,9	<0,7	243,9	<0,115
11., Seeschlachtweg/Studenygasse	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
11., Sendnerstraße/Mannswörtherstr.	12,93	<0,33	26,4	38,5	<0,33	23,4	53,5	<0,7	108,3	0,153
11., Am Flohberg	7,55	<0,33	37,2	52	<0,33	28,6	38,7	<0,7	139,1	0,107
11., Am Schöpfwerk in WHA	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
12., Am Schöpfwerk - U6	6,12	<0,33	21,6	27	<0,33	20	5,3	<0,7	66	0,111
12., Arndtstraße - Haebergasse	4,45	<0,33	24,7	40,5	<0,33	23,8	11,2	<0,7	221,3	0,101
12., Arndtstraße - Post	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
12., Defreggasse/Klerngasse	6,28	<0,33	22,4	33	<0,33	20,5	11,7	<0,7	97,2	2,557
12., Füchselfhofpark	9,92	<0,33	24,8	32,3	<0,33	23,6	14,9	<0,7	82,8	<0,115
12., Haydnpark	8,1	<0,33	31,1	102,3	0,48	30	46,1	<0,7	333,3	1,129
12., Hermann Leopoldi Park	5,18	<0,33	22,5	32,7	<0,33	20,5	10,9	<0,7	123,3	0,806
12., Hervicusgasse	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
12., Hetzendorfer Schlosspark - MA13	9,09	<0,33	42,7	37	<0,33	37,5	18,5	<0,7	103	0,407
12., Jägerhausgasse (Fußweg) m.Z.	8,89	<0,33	27,6	62,1	<0,33	26,6	59,1	<0,7	152,9	0,664
12., Jägerhausgasse (Fußweg) o.Z.	17,88	0,44	34,8	43,4	0,22	31,6	41,8	<0,7	133,5	<0,12
12., Karl Kraus-Gasse	4,43	<0,33	12,3	22,1	<0,33	11,8	7,5	<0,7	43,3	1,333
12., Marillental	9,22	<0,33	22,2	34	0,73	21,4	27,2	<0,7	128,2	<0,117



UMWELT TECHNOLOGIE

WRUSS

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Kloke für Kinderspielplätze

m.Z.....mit Zaun
o.Z..... ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Se	Zn	Benzo(a)pyren
	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]
20	20	1	50	50	0,5	40	100	1	150	1
20	20	2	50	50	0,5	40	200	5	300	1
50	50	10	250	250	10	200	1000	20	2000	5
12., Marschallplatz	7,63	<0,33	33,2	32,7	<0,33	27,9	10,1	<0,7	76	0,569
12., Marx Meidingerstraße	7,36	<0,33	32	29,9	<0,33	25,3	20,1	<0,7	104,9	0,875
12., Murlingengasse	7,42	<0,33	28,8	36,1	<0,33	27,3	23,1	<0,7	117,5	0,192
12., Schedifkaplatz	6,98	<0,33	22,5	40,6	<0,33	21,7	30	<0,7	81,5	0,375
12., Schlöglgasse	12,58	<0,33	29	33,8	<0,17	30,7	34,3	<0,7	101	<0,12
12., Sechterplatz	8,21	<0,33	28,7	53,3	0,43	29,1	33,2	<0,7	163,6	1,801
12., Steinbaurpark	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
12., Vientogasse (Miesbachgarten)	7,31	<0,33	25,8	38,5	0,4	23,2	20,5	<0,7	115,6	0,406
12., Wilhelmsdorferpark	8,65	<0,33	28,4	51,3	<0,33	27,2	24,5	<0,7	159,8	0,651
12., Zanaschkagasse	8,25	<0,33	31,8	91,1	<0,33	29,7	27,5	<0,7	294,7	1,211
13., Grenzgasse	6,4	<0,33	31,6	32,3	<0,33	28,3	35,7	<0,7	145,3	<0,126
13., Hackinger Schlosspark	5,74	<0,33	40,7	39	<0,33	43,2	46,2	<0,7	122,3	0,184
13., Himmebaugasse	4,35	<0,33	22,2	30,6	<0,33	19,8	28,3	<0,7	77,7	<0,118
13., Hügelpark	1,35	<0,33	91,1	49	<0,33	157,9	4,4	<0,7	77,6	<0,112
13., Kongreßwiese	9,98	0,33	26,5	28,5	<0,33	23,7	33,3	<0,7	81,6	0,189
13., Küniglberg	8,62	0,38	28,9	31	<0,33	30,2	34,1	<0,7	102,7	0,13
13., Napoleonwald	6,21	<0,33	30,8	38,5	<0,33	26,8	43,3	<0,7	127	0,181
13., Oskar Straus-Park	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									
13., Roter Berg-Ost	7,88	<0,33	26,7	51,7	<0,33	32,2	36	<0,7	106,3	0,128
13., Roter Berg-West	7,21	0,54	27,7	51,5	<0,33	41,3	40,2	<0,7	118	<0,134
13., Sommerergasse	6,33	<0,33	36,2	42,8	0,45	40,5	64,3	<0,7	133,3	<0,12
13., Streckerpark m.Z.	9,95	0,43	30,2	36,3	<0,33	30,8	54,6	<0,7	119,3	0,989
13., Streckerpark o.Z.	6,67	0,36	30,8	37,5	<0,33	29,3	49,8	<0,7	112,3	0,165
14., Antaeusgasse	6,02	<0,33	31,2	45,7	<0,33	38,7	45,6	<0,7	180,6	2,072
14., Baumgartner Casinopark	9,63	<0,33	29,9	39	<0,33	30,6	15,3	<0,7	133,6	0,271
14., Cossmannngasse ggü. Hugo Breiterhof	8,6	<0,33	25,5	17	<0,33	24	8,4	<0,7	68	<0,117
14., Frank Sauer-Park	<i>Beprobung nicht durchführbar</i>									



UMWELT TECHNOLOGIE

WRUSS

*) Orientierungswerte nach Eikmann und Klocke für Kinderspielflächen

m.Z.....mit Zaun
o.Z.....ohne Zaun

BW I *)
BW II *)
BW III *)

	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Se	Zn	Benzo(a)pyren
	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]
20	1	50	50	50	0,5	40	100	1	150	1
20	2	50	50	50	0,5	40	200	5	300	1
50	10	250	250	250	10	200	1000	20	2000	5
14., Ferdinand Wolfpark	7,69	<0,33	20,6	32	<0,33	22	17,1	<0,7	111,6	<0,012
14., Guldenpark	6,79	<0,33	23	35,3	<0,33	23,4	13	<0,7	91	0,807
14., Gustav Klimt-Park o.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
14., Gustav Klimt-Park m.Z.	8,34	<0,33	30,3	37,2	<0,33	34	31	<0,7	105,3	<0,119
14., Gustav Klimt-Park m.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
14., Heinz Conrads-Park	8	<0,33	18	37,3	<0,33	19,7	28,1	<0,7	177,7	0,565
14., Hochsatzengasse/Hackingerstraße	Beprobung nicht durchführbar									
14., Lagerwiese Wolfersberg	10,55	<0,33	38	31,6	<0,33	31	7,5	<0,7	88,7	0,21
14., Ludwig Zatzka - Park	Beprobung nicht durchführbar									
14., Matzmerpark	10,11	<0,33	26,5	46,3	0,35	25,1	29,5	<0,7	267,6	0,249
14., Ordelpark	Beprobung nicht durchführbar									
14., Pachmannngasse/Waidhausenstraße	10,53	<0,33	23,7	28,1	<0,33	20,9	6,5	<0,7	49,7	0,069
14., Reinpark m.Z.	7,5	<0,33	25,5	21,9	<0,33	22,3	24,2	<0,7	82,5	0,195
14., Reinpark o.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
14., Rottstraße	8,98	<0,33	23,9	19,7	<0,33	22,1	8,2	<0,7	115,7	0,064
14., Sanatoriumstraße/Baumgartner Höhe	6,85	<0,33	33,7	48,7	<0,33	29,7	23	<0,7	96	0,097
14., Schöffelplatz	2,35	<0,33	10,8	19,7	<0,33	17	4,6	<0,7	24,7	0,022
14., Schützplatz o.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
14., Schützplatz m.Z.	Beprobung nicht durchführbar									
15., Auer Welsbach-Park	7,41	<0,33	36	67,5	1,11	34,3	131,5	<0,7	324,8	0,239
15., Auf der Schmelz (Eingang Brüllgasse)	8,51	<0,33	31,7	43,5	<0,33	25,6	50,9	<0,7	138,3	0,977
15., Auf der Schmelz (Eingang Oeverseestraße)	Beprobung nicht durchführbar									
15., Avedikstraße - Rustengasse	8,8	<0,33	23,8	30,1	<0,33	24	43,4	<0,7	81,7	0,576
15., Dadlerpark	10,26	0,37	28,3	34,3	<0,33	28,7	49,7	<0,7	153,3	0,182
15., Dreihausgasse 16-18	Beprobung nicht durchführbar									
15., Forscheritschpark	Beprobung nicht durchführbar									
15., Grimmigasse 35-37	9,29	<0,33	24,7	26,7	<0,33	25	33,9	<0,7	71,2	0,119

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Natur und Naturschutz - Studien der Wiener
Umweltschutzabteilung \(MA 22\)](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [79](#)

Autor(en)/Author(s): ESW Consulting WRUSS Ziviltechnikergesellschaft mgH
Akkreditiertes analytisches Labor

Artikel/Article: [Boden: ESW - Bodenuntersuchung Bericht Bodenuntersuchungen auf
Wiener Kinderspielflächen - Datenzusammenstellung, Teil 1 1-10](#)