23 -

Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der Herzegowina.

Von E. JANCHEN.

Im folgenden veröffentliche ich einige wenige, wenn vielleicht nicht neue, so doch größtenteils noch nicht publizierte Pflanzenstandorte aus der im übrigen botanisch sehr gut durchforschten Umgebung von Mostar und Nevesinje, das dürftige botanische Ergebnis dreier in den Jahren 1902, 1904 und 1905 dortselbst abgeleisteter Waffenübungen. Jenen Herren, welche mich bei Bestimmung verschiedener kritischer Pflanzen unterstützt haben, spreche ich hier meinen geziemenden Dank aus.

Cystopteris alpina (Wulf.) Desv., Velež planina: im Karstterrain auf der Südabdachung und in Schutthalden auf der Nordostseite; Crvanj planina: Nordabhang des Zimomor.

Juniperus nana Willd., Velež planina: in Schutthalden auf der Nordostseite oberhalb des Jezero bis 1400 m herabsteigend.

Festuca glauca Lam. var. pallens Host. (det. M. Zemann), Pod-Velež bei Mostar.

Colchicum montanum L., Südfuß der Velež planina: an der Straße zwischen Osman Han und der Gendarmeriekaserne.

Fritillaria tenella M.B., in der Umgebung des Ponor der Zalomska südlich von Nevesinje und am Wege von hier gegen Dorf Jasena südlich der Oštra gomila im Walde.

Scilla bifolia L., in Bergwäldern um Nevesinje sehr häufig.

Majanthemum bifolium (L.) DC., am Nordostfuß der Velež planina oberhalb des Jezero.

Crocus albiflorus Kit., bei Nevesinje.

Crocus reticulatus Steven, bei Nevesinje.

Orchis quadripunctata Cyr., Abhänge des Hum bei Mostar.

Coeloglossum viride (L.) Hartm., Südabdachung der Velež planina.

Aristolochia pallida Willd., in der Umgebung des Ponor der Zalomska südlich von Nevesinje.

Silene marginata Kit. (det. Handel-Mazzetti), in Schutthalden unter den Felsen am Nordostabsturz der Velež planina.

Silene Saxifraga L. (S. petraea Murbeck et auct. complur. non W.K., S. clavata Kerner in sched. ad. fl. exs. Austr.-Hung. Nr. 2493 non Hampe, det. Handel-Mazzetti), Pod-Velež bei Mostar.

Silene multicaulis Guss.¹) (S. dalmatica Scheele, S. Kitaibelii Vis., S. clavata Murbeck, Südb., non Mönch, non Hampe, Rohrbach saltem pro parte, det. Vierhapper), Crvanj planina: Abhänge des Zimomor (Murbeck).

Heliosperma pusillum (W. K.) Rehb., Crvanj planina: Abhänge des

Zimomor.

Dianthus brevicalyx Beck (det. Vierhapper), Crvanj planina: Zimomor. Dianthus integer Vis. (det. Vierhapper), Crvanj planina Nordabhang des Zimomor.

Cerastium grandiflorum W. K., auf Kuppe Cote 1138 südlich des Vilinjak bei Nevesinje.

Paronychia Kapela (Hacq.) Kerner, Bukvica brdo und Vilinjak südlich von Nevesinje.

Ranunculus calthaefolius (Rchb.) Bl. N. Sch., bei Nevesinje.

Ranunculus millefoliatus Vahl, bei Nevesinje.

Ranunculus lanuginosus L., am Nordostfuß der Velež planina oberhalb des Jezero.

Ranunculus carinthiacus Hoppe, Velež planina: sowohl auf der Südabdachung als auch in Schutthalden auf der Nordostseite.

Ranunculus sardous Crantz, auf Äckern bei Bojište im Nevesinjsko polje.

Corydalis ochroleuca Koch, an Felsen nächst dem Ponor der Zalomska südlich von Nevesinje.

Roripa lipicensis (Wulf.) Rchb., auf der Oštra gomila südlich von Nevesinje.

Draba Aizoon Wahlbg., Velež planina: Ost-Velež; Crvanj planina: Zimomor.

Draba muralis L., Šehovina bei Nevesinje.

Arabis muralis Bert., auf der Oštra gomila südlich von Nevesinje, Abhänge gegen Jasena.

Arabis alpina L. subsp. crispata Willd, an Felsen nächst dem Ponor der Zalomska südlich von Nevesinje.

Malcolmia serbica Panč., bei der Höhle Bišina westl. von Nevesinje. Potentilla Clusiana Jacq., Crvanj planina: Nordseite des Zimomor. Potentilla montenegrina Pant., am Nordostfuß der Velež planina oberhalb des Jezero.

¹) Confer. L. Simonkai in Mag. bot. Lap. II, (1903), pag. 201—205 und F. Vierhapper in dies. Mitt., 1906, Nr. 4—6, pag. 48—52.

Potentilla adriatica Murbeck, Pod-Velež bei Mostar (ca. 700 m). Dryas octopetala L., Crvanj planina: Gipfelregion und Nordseite

des Zimomor.

Trifolium fragiferum L., feuchte Stellen im Nevesinjsko polje.

Anthyllis Jacquini Kerner, Crvanj planina: Zimomor.

Lotus tenuifolius L., feuchte Stellen nördlich von Bojište im Nevesinjsko polje.

Lotus corniculatus L. var. hirsutus Koch, an den Abhängen der Oštra gomila südl. v. Nevesinje gegen die Schlucht von Dabrica.

Oxytropis campestris L. subsp. dinarica Murbeck, Crvanj planina: Zimomor.

Onobrychis Visianii Borbas, Pod-Velež bei Mostar (ca. 700—800m). Geranium macrorrhizum L., im Tale Bišina westlich von Nevesinje; Crvanj planina: Abhänge des Zimomor oberhalb Bielina.

Ruta patavina L., im nordwestlichsten Teile des Nevesinjsko polje ("Mači polje").

Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe, Crvanj planina: Abhänge des Zimomor oberhalb Bielina.

Euphorbia spinosa L., Abhänge der Oštra gomila südlich von Nevesinje gegen die Schlucht von Dabrica.

Euphorbia capitulata Rchb., Velež planina: sowohl auf der Südabdachung als auch in Schutthalden auf der Nordostseite.

Evonymus latifolia Scop., auf Kuppe Cote 1138 südlich des Vilinjak bei Nevesinje.

Rhamnus fallax Boiss., auf Kuppe Cote 1138 südlich des Vilinjak bei Nevesinje.

Helianthemum italicum (L.) Pers., f. hercegovinicum Grosser, in Engl. Pflanzenr., Cistaceae, pag. 117 (H. rupifragum Murbeck, Südbosn., non Kerner), nordwestlichster Teil des Nevesinjsko polje ("Mači polje"); Crvanj planina: Abhänge des Zimomor gegen Bielina (Murbeck); Velež planina: Abhänge des Ost-Velež gegen Bojište. Geht nicht in die alpine Region, wo es durch H. alpestre (Jacq.) (Pers.), var. hirsutum Koch vertreten wird, so auf dem Botin (Beck).

Viola canina L. (det. Handel-Mazzetti), feuchte Stellen bei Bojište im Nevesinjsko polje.

(Schluß folgt im nächsten Heft.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins an der</u> Universitaet Wien

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Janchen Erwin Emil Alfred

Artikel/Article: Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der Herzegowina. 23-25