

MITTEILUNGEN

DES

NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREINES

AN DER

UNIVERSITÄT WIEN.

Die Mitteilungen erscheinen in 8–10 Nummern jährlich, für Mitglieder kostenlos. Bezugspreis für Nicht-Mitglieder 4 K. Preis einzelner Nummern 60 h. Beiträge werden erbeten an den Verein (L., Reichsratsstraße 4). — Vortragsabende des Vereines finden in der Regel an Dienstagen um 7 Uhr abends im Hörsaale I für Mineralogie statt. Bibliotheksstunden Dienstag und Mittwoch 5–7 Uhr. Beitrittsanmeldungen werden an den Vereinsabenden schriftlich entgegengenommen. Semestralbeitrag 3 K. Eintrittsgebühr 2 K. Jahresbeitrag für Förderer 10 K.

Einige durch die internationalen Nomenklaturregeln bedingte Änderungen in der Benennung mittel-europäischer Pflanzen.

Von ERWIN JANCHEN.

(Aus dem botanischen Institut der Universität Wien.)

(Schluß.¹⁾)

Jetzt gültige Bezeichnung:	Bezeichnung in Fritsch, Exkursionsflora:	Seite
<i>Aster breynianus</i> (Beck) Fritsch	<i>Ast. Breyn.</i> (Beck) . . .	562
<i>Erigeron angulosus</i> Gaud.	„ <i>Erigeron Droebachiensis</i> Müll.“	563
<i>Erigeron polymorphus</i> Scop.	<i>Er. glabratus</i> Hoppe et Hornsch.	
<i>Antennaria carpatica</i> (Wahlbg.) R. Br.	<i>Ant. Carp.</i> (Wahlbg.) Bluff et Fing.	564
<i>Inula squarrosa</i> (L.) Bernh.	<i>Inula vulgaris</i> (Lam.) Trevis.	566
<i>Pulicaria prostrata</i> (Gilib.) Aschers.	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gärtner. . .	567
<i>Achillea virescens</i> (Fenzl) Hei- merl	<i>Ach. vir.</i> (Fenzl)	572
<i>Matricaria suaveolens</i> (Pursh) Buchenau	<i>Matricaria discoidea</i> DC. . .	573
<i>Chrysanthemum adustum</i> (Koch) Fritsch	<i>Chrys. ad.</i> (Koch)	574

¹⁾ Vgl. Nr. 6–8, S. 83–100.

Jetzt giltige Bezeichnung:	Bezeichnung in Fritsch, Exkursionsflora:	Seite
<i>Artemisia monogyna</i> W. K.	„ <i>Artemisia Santonicum</i> L.“	577
<i>Artemisia alpina</i> (DC.) Fritsch	<i>Art. alp.</i> (DC.)	
<i>Doronicum cordatum</i> (Wulf.) Schultz	<i>Doronicum Columnae</i> Ten. .	579
<i>Carlina aggregata</i> Willd.	<i>Carlina simplex</i> W. K. . .	586
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	<i>Arct. min.</i> Bernh.	587
<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	<i>Saussurea lapathifolia</i> (L.) Beck	
<i>Carduus Carduelis</i> (L.) Gren.	<i>Card. Card.</i> (L.) W. K. . .	589
<i>Carduus rhaeticus</i> (DC.) Kerner	<i>Card. Rhaet.</i> (DC.)	
<i>Cirsium Acarna</i> (L.) Mönch	<i>Cirs. Ac.</i> (L.) DC.	591
<i>Cirsium pauciflorum</i> (W. K.) Spr.	<i>Cirs. pauc.</i> Spr.	592
<i>Cirsium acaule</i> (L.) Weber	<i>Cirs. ac.</i> (L.) All.	
<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	<i>Cirs. het.</i> All.	
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	<i>Crup. vulg.</i> Pers.	594
<i>Centaurea leucolepis</i> DC.	„ <i>Centaurea alba</i> L.“	595
<i>Centaurea bracteata</i> Scop.	<i>Centaurea Gaudini</i> Boiss. et Reut.	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Hayek	„ <i>Centaurea angustifolia</i> Schrk.“	
<i>Centaurea subjacea</i> (Beck) Hayek	„ <i>Centaurea decipiens</i> Thuill.“	596
<i>Centaurea carniolica</i> Host	„ <i>Centaurea nigrescens</i> Willd.“	
<i>Centaurea dubia</i> Sut.	<i>Centaurea transalpina</i> Schl.	
<i>Centaurea heleniifolia</i> (Gren. et Godr.) Fritsch	<i>Cent. hel.</i> (Gren. et Godr.) (Arcang.)	
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	„ <i>Centaurea nigra</i> L.“	
<i>Centaurea macroptilon</i> Borb.	„ <i>Centaurea pratensis</i> Thuill.“	
<i>Centaurea plumosa</i> (Lam.) Kerner	<i>Cent. plum.</i> Lam.	597
<i>Centaurea Triumphetti</i> All.	<i>Centaurea axillaris</i> Willd.	
<i>Centaurea spinosociliata</i> Seenus	<i>Cent. spin.</i> Bernh.	
<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	<i>Centaurea punctata</i> Vis. .	598
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	<i>Tragopogon major</i> Jacq. .	604
<i>Chondrilla chondrilloides</i> (Ard.) Fritsch	<i>Chondrilla prenanthoides</i> Vill.	606

Jetzt giltige Bezeichnung:	Bezeichnung in Fritsch, Exkursionsflora:	Seite
<i>Taraxacum paludosum</i> (Scop.) Schlechter	<i>Tar. pal.</i> (Scop.) Kern.	
<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Handel-Mazzetti	<i>Taraxacum leptcephalum</i> Rehb.	
<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	<i>Taraxacum corniculatum</i> (Kit.) DC.	607
<i>Taraxacum vulgare</i> (Lam.) Schrk.	„ <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.“	
<i>Taraxacum alpinum</i> (Hoppe) Hegetschw. et Heer	<i>Tar. alp.</i> (Hoppe) Koch	
<i>Sonchus oleraceus</i> Hill	<i>Sonchus laevis</i> (L.)	608
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	<i>Sonchus asper</i> (L.)	
<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) Dalla Torre	<i>Crepis grandiflora</i> (All.) Tausch	611
<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Aschers.	<i>Crep. moll.</i> (Jacq.) (Koch)	
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Mönch	<i>Crep. pal.</i> L.	613
<i>Hieracium Auricula</i> Lam. et DC.	„ <i>Hier. Aur.</i> L.“	615
<i>Hieracium glaciale</i> Reynier	<i>Hier. glac.</i> Lachen.	
<i>Hieracium Kochii</i> (Gremli) Dalla Torre	<i>Hier. Kochii</i> (Gremli)	
<i>Hieracium Bauhini</i> Schult.	<i>Hier. Bauh.</i> Bess.	616
<i>Hieracium pratense</i> Tausch	„ <i>Hieracium collinum</i> Gochnat“	617
<i>Hieracium sabinum</i> Sebastiani	<i>Hier. Sab.</i> Seb. et M.	
<i>Hieracium silvaticum</i> (L.) Gouan	<i>Hier. silv.</i> (L.)	621
<i>Hieracium chlorocephalum</i> Wimm.	<i>Hieracium pallidifolium</i> Knaf	623
<i>Hieracium pallidiflorum</i> Jord.	<i>Hieracium picroides</i> Vill. . .	624
<i>Hieracium lanceolatum</i> Vill.	<i>Hieracium strictum</i> Fr.	
<i>Hieracium gramineum</i> (Gaud.) Fritsch	<i>Hier. gram.</i> (Gaud.)	625

Allen jenen Herren, welche durch ihre wertvollen Auskünfte zur Vervollständigung obiger Aufzählung beigetragen haben, insbesondere Herrn Dr. A. Thellung in Zürich, gebührt der wärmste Dank des Verfassers, ebenso Herrn Prof. Dr. K. Fritsch für die gütige Erlaubnis, einige seiner Manuskriptnamen an dieser Stelle veröffentlichen zu dürfen.

Wien, im April 1907.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins an der Universitaet Wien](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Janchen Erwin Emil Alfred

Artikel/Article: [Einige durch die internationalen Nomenklaturregeln bedingte Änderungen in der Benennung mitteleuropäischer Pflanzen. 105-107](#)