

## Nachträge und Berichtigungen zu den Namensänderungen mitteleuropäischer Pflanzen.

Von ERWIN JANCHEN.

(Aus dem botanischen Institut der Universität Wien.)

Zur Zeit der Drucklegung meiner „Namensänderungen“ waren mir einige in nomenklatorischer Beziehung wichtige Arbeiten teils nicht bekannt, teils nicht zugänglich. Es sind dies O. Mattiolo, *Note bibliografiche Allioniane e Nomenclator Allionianus* (Malpighia, 1904), G. C. Druce, *On the nomenclature of British plants as affected by the law adopted by the Botanical Congress at Vienna* (*Annals of Scottish Natural History*, 1906), A. B. Rendle et J. Britten, *List of British seed-plants and ferns* (Department of Botany, British Museum, 1907), endlich der vierte Teil samt Nachträgen von H. Schinz und A. Thellung, Begründung vorzunehmender Namensänderungen an der zweiten Auflage der „Flora der Schweiz“ von Schinz und Keller. Die Durchsicht dieser Arbeiten, die Fortsetzung meiner eigenen Literaturstudien, sowie mehrfache freundliche Zuschriften und Mitteilungen von verschiedenen Fachmännern des In- und Auslandes haben die Notwendigkeit des vorliegenden Nachtrages ergeben. Wieder fühle ich mich gedrängt, mehreren Herren ganz besonders meinen Dank auszusprechen, und zwar für Überlassung von Sonderabdrücken den oben genannten Herren Autoren, für zahlreiche wertvolle Mitteilungen den Herren Prof. Dr. K. Fritsch (Graz), Dr. G. C. Druce (Oxford), sowie Prof. Dr. H. Schinz und Dr. A. Thellung (Zürich), welch letztere mir sogar mehrere noch unveröffentlichte Ergebnisse ihrer eigenen Nomenklaturstudien in selbstlosester Weise zur Verfügung gestellt haben. Bezüglich der Begründung der meisten Änderungen kann ich ebenfalls auf die Arbeiten der genannten Herren verweisen. Abweichungen von diesen, sowie dort nicht enthaltene Änderungen werde ich, soweit nötig, in einem eventuellen zweiten Nachtrag selbst begründen, für welchen ich auch einige mir schon jetzt bekannte Änderungen aufspare, die ich noch eingehender nachprüfen möchte. Denn ich betone ausdrücklich, daß mit den vorliegenden Zeilen die Nomenklatur der mitteleuropäisch-österreichischen Flora noch lange nicht endgültig feststeht, sondern daß die fortgesetzten Studien, wie sie

jetzt gleichzeitig in verschiedenen Ländern Europas betrieben werden, sicher noch manche Änderungen und Verbesserungen zutage fördern werden. Gleichwohl halte ich es nicht für überflüssig, die weiteren Kreise der österreichischen Floristen schon jetzt mit den bisherigen Ergebnissen bekannt zu machen. Ich beginne mit der Verbesserung meiner ersten Arbeit, um dann zu ihrer Vervollständigung vorzuschreiten. Die beigegeführten Seitenzahlen beziehen sich wieder auf die Exkursionsflora von Prof. Dr. K. Fritsch.

1. Man korrigiere die nachstehenden störenden Druck-, bzw. Schreibfehler und setze:

	Seite
<i>Carex Hostiana</i> für <i>Carex Hospiana</i> . . . . .	96
<i>Melandryum</i> für <i>Melandryum</i> (in der linken Spalte)	194
<i>Arenaria grandiflora</i> für <i>Alsine grandiflora</i> (in der linken und rechten Spalte) . . . . .	206
<i>Spiraea oblongifolia</i> für <i>Spiraea oblonga</i> (in der rechten Spalte, nicht giltiger Name!) . . . . .	275
<i>Viola Dubyana</i> Burnat für <i>Viola Burnati</i> Gremlí	381
<i>Centaureum</i> für <i>Centaurion</i> (bei sechs aufeinander- folgenden Namen) . . . . .	442
<i>Centaurea spinoso-ciliata</i> Seenus für <i>C. sp.</i> Seenus .	597

2. Man streiche nachfolgende teils irrige, teils unnötige Änderungen und betrachte die entsprechende Bezeichnung in Fritsch' Exkursionsflora nach wie vor als gültig:

	Seite
<i>Apera spica venti</i> (L.) R. et Sch. . . . .	50
<i>Apera interrupta</i> (L.) R. et Sch. . . . .	50
<i>Carex glauca</i> Murray . . . . .	91
<i>Gagea silvatica</i> (Pers.) Loudon . . . . .	109
<i>Sisyrrinchium anceps</i> Cavan. . . . .	122
<i>Alnus lanuginosa</i> Gilib. . . . .	163
<i>Quercus sessilis</i> Ehrh. . . . .	165
<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fisch. et Mey.) Rouy . . . . .	346
<i>Erodium moschatum</i> (Burmam) L'Hér. . . . .	350
<i>Euphorbia hypericifolia</i> Jan . . . . .	359

		Seite
<i>Trochiscanthes nodiflorus</i> (Vill.) Koch . . . . .		414
<i>Gentiana tergestina</i> (Beck) Fritsch . . . . .		445
<i>Galium corrudifolium</i> Vill. . . . .		528
<i>Carlina Utzka</i> Hacq. . . . .		586
3. Zu modifizieren sind nachfolgende Änderungen:		
Giltige Bezeichnung:	Bezeichnung in den „Namensänderungen“:	
	[Bekanntere frühere Bezeichnung.]	Seite
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	<i>Potamogeton americanus</i> Cham. et Schldl.	
	[ <i>Potamogeton fluitans</i> Auct.] . . . . .	28
<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	<i>Agrostis vulgaris</i> With. . . . .	49
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo-Lutati	<i>Eragrostis megastachya</i> (Koel.) Lk.	
	[ <i>Eragrostis multiflora</i> (Forsk.) Aschers.] . . . . .	56
<i>Vulpia dertonensis</i> (All.) Gola	<i>Vulp. dert.</i> (All.) Volkart	
	[ <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Dum.] . . . . .	68
<i>Vulpia ciliata</i> (Danthoine) Link	<i>Vulpia Danthonii</i> (A. et G.) Volkart . . . . .	68
<i>Bromus Benekenii</i> (Lange) Beck	<i>Brom. Ben.</i> (Lange) Syme [ <i>Bromus asper</i> Auct.] . . . . .	70
<i>Elynamyosuroides</i> (Vill.) Fritsch	<i>Elyna Bellardii</i> (All.) Koch	83
<i>Carex divulsa</i> Good.	„ <i>Carex echinata</i> Murray“ [ <i>Carex virens</i> Auct.] . . . . .	86
<i>Juncus congestus</i> (Wahlbg.) Schousboe	<i>Juncus mutabilis</i> Savi [ <i>Juncus insulanus</i> Viv.] . . . . .	102
<i>Muscari racemosum</i> (L.) Lam. et DC.	<i>Musc. rac.</i> (L.) DC. . . . .	115
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Lam. et DC.	<i>Musc. botr.</i> (L.) DC. . . . .	115
<i>Crocus sativus</i> Huds.	„ <i>Crocus sativus</i> L.“ . . . .	120
<i>Ophrys fuciflora</i> (Cr.) Rchb.	„ <i>Ophrys arachnites</i> (L.) Mill.“	
<i>Cerastium uniflorum</i> Clairville	<i>Cer. un.</i> Murith . . . . .	201
<i>Corydalis solida</i> (L.) Swartz	<i>Corydalis Halleri</i> Willd. . . . .	230
<i>Capsella Bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	<i>Caps. Bursa-past.</i> (L.) Mnch.	247
<i>Sedum purpureum</i> (L.) Schult.	<i>Sed. purp.</i> (L.) Lk. . . . .	259
<i>Sanguisorba muricata</i> (Spach) Gremli	<i>Sang. mur.</i> (Spach) Focke [ <i>Sanguisorba polygama</i> (W. K.) Garcke] . . . . .	299

Giltige Bezeichnung:	[Bekanntere frühere Bezeichnung.]	Bezeichnung in den „Namensänderungen“:	Seite
<i>Prunus Persica</i> (L.) Stokes		<i>Prunus Persica</i> (L.) Sieb. et Zucc. . . . .	307
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.		<i>Med. ar.</i> (L.) All.	
<i>Melilotus Petitpierreanus</i> (Hayne) Willd.		„ <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.“ . . . . .	322
<i>Vicia angustifolia</i> Reichard		<i>Vic. ang.</i> Roth . . . . .	342
<i>Radiola multiflora</i> (Lam.) Aschers.		<i>Millegrana Radiola</i> (L.) Druce [ <i>Radiola linoides</i> Roth] . . . . .	352
<i>Evonymus latifolia</i> (L.) Mill.		<i>Ev. lat.</i> (L.) Scop. . . . .	367
<i>Solanum luteum</i> Mill.		<i>Solanum villosum</i> (L.) Lam.	486
<i>Crupina acuta</i> (Lam.) Fritsch		<i>Crupina vulgaris</i> Cass. . . . .	594
<i>Centaurea Triumphetti</i> All.		<i>Centaurea variegata</i> Lam. [ <i>Centaurea axillaris</i> Willd.] . . . . .	597
<i>Chondrilla chondrilloides</i> (Ard.) Fritsch		<i>Chondr. chondr.</i> (L.) Fritsch [ <i>Chondrilla prenanthoides</i> (Scop.) Vill.] . . . . .	606
<i>Sonchus oleraceus</i> Hill		<i>Sonchus ciliatus</i> Lam. [ <i>Sonchus laevis</i> (L.) Bartalini] . . . . .	608

## 4. Neu einzufügen sind die nachstehenden Änderungen:

Jetzt giltige Bezeichnung:	Bezeichnung in Fritsch, Exkursionsflora:	Seite
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	<i>Trag. rac.</i> (L.) Desf. . . . .	44
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobolewsky	<i>Alopecurus fulvus</i> Sm. . . . .	48
<i>Avenastrum pubescens</i> (Huds.) Jess.	<i>Av. pub.</i> (L.) Jess. . . . .	53
<i>Melica montana</i> Huds.	„ <i>Melica nutans</i> L.“ . . . .	58
<i>Carex foetida</i> All.	<i>Car. foet.</i> Vill. . . . .	85
<i>Carex elata</i> All.	<i>Carex stricta</i> Good. . . . .	88
<i>Carex polygama</i> Schkuhr	<i>Carex Buxbaumii</i> Wahlbg. . . . .	89
<i>Carex Halleri</i> Gunn.	<i>Carex alpina</i> Sw. . . . .	90
<i>Carex Oederi</i> Retz.	<i>Car. Oed.</i> Ehrh. . . . .	95
<i>Cephalanthera latifolia</i> (Mill.) Janchen	<i>Cephalanthera alba</i> (Cr.) Simk. . . . .	132

Jetzt giltige Bezeichnung:	Bezeichnung in Fritsch, Exkursionsflora:	Seite
<i>Ulmus campestris</i> Huds.	<i>Ulmus glabra</i> Mill. . . .	166
<i>Chenopodium serotinum</i> Huds.	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	181
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	<i>Dianthus caesius</i> Sm. . . .	198
<i>Stellaria palustris</i> Retz.	<i>Stell. pal.</i> Ehrh. . . . .	200
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	<i>Cerastium glutinosum</i> Fries	201
<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	<i>Ar. glabra</i> (L.) Weinm. . .	249
<i>Arabis coerulea</i> All.	<i>Ar. coer.</i> (All.) Hänke . .	250
<i>Alyssum alyssoides</i> L.	<i>Alyssum calycinum</i> L. . . .	253
<i>Alyssum argenteum</i> All.	<i>Al. arg.</i> (All.) Vitm. . . .	253
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dum.	<i>Conr. Or.</i> (L.) Andrz. . . .	255
<i>Saxifraga rosacea</i> Mnch.	<i>Saxifraga decipiens</i> Ehrh. .	269
<i>Geranium pusillum</i> Burmann	<i>Ger. pus.</i> L. . . . .	348
<i>Euphorbia Seguieriana</i> Necker	<i>Euphorbia Gerardiana</i> Jacq.	361
<i>Torilis Anthriscus</i> (L.) Bernh.	<i>Tor. Anthr.</i> (L.) Gmel. . .	408
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	<i>Oen. aq.</i> (L.) Lam. . . . .	417
-----		
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	<i>Call. vulg.</i> (L.) Salisb. . . .	428
<i>Anagallis femina</i> Mill.	<i>Anagallis coerulea</i> Schreb. .	438
<i>Eritrichium nanum</i> (All.) Schrad.	<i>Eritrichium Terglouense</i> (Hacqu.) Kern. . . . .	456
<i>Cymbalaria hederacea</i> (Lam.) Gray	<i>Cymbalaria muralis</i> Baumg.	492
<i>Utricularia major</i> Schmidel	<i>Utricularia neglecta</i> Lehm. .	512
<i>Plantago serpentina</i> All.	<i>Plant. serp.</i> Vill. . . . .	521
<i>Galium pedemontanum</i> (Bell.) All.	<i>Gal. Ped.</i> All. . . . .	525
<i>Lagenaria leucantha</i> (Duch.) Rusby	<i>Lagenaria vulgaris</i> Sér. . . .	542
<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	<i>Doronicum Halleri</i> Tausch .	579
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	<i>Cirs. riv.</i> (Jacq.) Lk. . . .	593
<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat	<i>Leontodon Leysseri</i> (Wallr.) Beck . . . . .	603
<i>Lactuca Serriola</i> L.	<i>Lactuca Scariola</i> L. . . . .	609
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	<i>Crepis virens</i> L. . . . .	613
<i>Hieracium staticifolium</i> All.	<i>Hier. stat.</i> Vill. . . . .	614
<i>Hieracium intybaceum</i> All.	<i>Hier. int.</i> Wulf. . . . .	625

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins an der Universitaet Wien](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Janchen Erwin Emil Alfred

Artikel/Article: [Nachträge und Berichtigungen zu den Namensänderungen mitteleuropäischer Pflanzen. 108-112](#)