

EUROPÆ ARCANA MEDICA

ID EST:

COLLECTANEA PHYSICO-
MEDICO - PRACTICA

EX EPHEMERIDUM GERMANIÆ
NATURÆ CURIOSORUM CENTURIIS
ET ACTIS STUDIOSE IN COMPENDIUM
REDUCTA ET CONSCRIPTA

IN QUIBUS

Omnia experimenta, remedia polychresta
& ab experientissimis Europæ Archiatri Profes-
soribus ac Medicis Clinicis annotata, usu confir-
mata & consignata in phylatriorum & practi-
cantium commodum recensentur &
tōmum II. constituunt.

STUDIO

SALENTINI ERNESTI
EUGENII COHAUSEN

Phil. & Med. Doctoris C. F. & Archiatri Trevi-
ro - Confluentini Acad. G. N. C. socii. &c.

Medicamenta tum earum simplices Facultates tum si quæ
descriptæ sunt; probe NB. tibi memoria teneantur, in
animi etiã notatione reponantur, quæ ad morborum cu-
rationem pertinent, eorumque modi, quod, & quo mo-
do in singulis se habeant, hoc enim in re medica princi-
pium, medium & finem obtinet. Hippocrates *libro de*
decenti habitu.

VOLUMEN II dum

FRANCOFURTI & LIPSIAE

Ex Officina KNOCH - ESLINGERIANA

MDCCLX.

Est insuper quod commoneam, ut, quæ legendo, audiendo, experiundoque notatu digna censebitis, statim ad memoriæ subsidium jam inde ab adolescentia in commentarios cæta ratione, apum imitatores, digeratis, eæ namque ex vanis floribus ut Virgilius cecinit

Purissima mella

Stipunt & liquido distendunt nectare cellas.
Ita enim non Phormiones disputando, sed morbos debellando Annibales evadetis. Jo. Mar. Lancisius oper. tom. 2. dissert. 1. §. 31. p. m. 224.

ILLVSTRI, NOBILISSIMO

ET

EXCELLENTISSIMO VIRO

DOMINO ANDREÆ

ELIÆ BVCHNERO

Sacræ Cæsareæ Majestatis Archiatro
& Comiti Palatino, S. R. I. nobili, institutio-
num medicarum in perantiqua Gerana Pro-
fessori publico & Facultatis Medicæ
Assessori &c. &c.

NEC NON

EXCELLENTISSIMO

CLARISSIMO, EXPERIENTISSIMO

SAPIENTISSIMOQUE VIRO

D. CHRISTOPHORO

IACOBO TREU

S. R. I. nobili, Comiti Palatino, Se-
renissimi Marchionis Onoldino-Brandebur-
gici Archiatro & Consiliario aulico, Reipublicæ
Norimbergenfis Physico ordinario, Academiae
G. N. C. & Commercii Litterarii Physico-
Medicotechnici Directori Meritissimo

UT ET

omnibus & singulis
consummatissima doctrina

acerrimo judicio

atque incomparabili rerum physicarum
scrutinio ac experientia

Illustribus Dominis Adjunctis & Collegis
Generosis, Magnificis, Pranobilibus
Clarissimis Excellentissimisque Viris
Patronis, Fautoribus & amicis
æstumatissimis
cum omnium actionum prosperi successus
longævæ incolumitatis
perpetuæque felicitatis
voto

hoc compendii schediasma
inscribit
atque ea qua par est devotione
offert, dicat, & consecrat

CLEONBROTUS SECUNDUS.

ILLV.

ILLVSTRES, MAGNIFICI
ET
EXCELLENTISSIMI DOMINI



 *Præsens levidense opusculum*
 *tanquam apis ex erudi-*
tissimorum omnique ex-
ceptione majorum ob-
servationum vestrarum Physico-
Medicarum amœnissimis & copio-
sis flosculis impigro labore horis
subcisivis in hoc apiarium conge-
stum, aut fortassis rudi minerva
in compendium redactum, si aliis,
quam vobis Viri Excellentissimi
tanquam ejusdem primariis & ve-
ris Authoribus vellem, non pos-
sem, si possem nollem tamen in-
scribere & offerre, cum nemini
quam Vobis de jure debeat, vos

*enim Academicæ Cæsareæ G. N. C.
Præses, Director cæterique Pro-
ceres ex omni Europæ angulo
transmissas observationes Physico-
Medicas artem illustrantes & sta-
bilientes non duntaxat in acervum
colligitis, sed simul in certum &
regularem ordinem dispecitis, at-
que sicut ursus informem & im-
maturum pullum lambendo perfici-
cit, ita vos corrigendo & com-
mentando ad perfectionis acmen
perducitis, porro & vos per Eu-
ropam dispersos Archiatros, Pro-
fessores, Physicos & Polyatros
tanquam hujus magni collecti the-
sauri Medico practici genuinos
Patres merito agnosco & vene-
ror, atque pro publico grates re-
pendo quam maximas, qui id,
quod fida quemvis repetita docuit
experientia pro incolumitate pu-
blica palam facere non recusastis,
quod*

quod laudabile cœptum sub glorio-
sis auspiciis immortalis Cæsaris
LEOPOLDI primi & magni
inchoatum & hucusque feliciter
& fructuose continuatum quantum
reipublicæ Medicæ & politicæ at-
tulerit emolumentum, urbi & or-
bi ita notum est, ut desuper tan-
quam de re manifesta tacere, quam
fusius discurrere satius sit, quod
opus cum ego semper venerabundus
adamaverim, ac in votis habue-
rim ut in omnium practicorum pro-
staret Bibliothecis atque noctur-
nis, diurnisque volveretur mani-
bus, neque tamen apud practicos
ob pretium & raritatem tam fre-
quenter inveniri cognoscerem &
dolerem; Vestigia Domini Nepo-
tis mei premens ad ipsius normam
illud quod in vastis prostat Acto-
rum G. N. C. voluminibus in hoc
compendium ad commodiorem phi-
liatro-

*liatorum usum redigere conatus
fui & hic sisto, cum igitur, quæ
præsentò, non mea sint, vestra ac-
cipite dona, Thesauros agnosco
vestros fontesque bonorum, qui
largi, qui fœcundi, lateque per
orbem, donec sol erit atque ar-
debunt sidera cœlo, perpetuis ut
opto & spero current rivis. Hinc
tutelæ vestræ submitto & commen-
do, Altissimum humillime implo-
rans & adorans, ut vos omnes &
singulos sospites quam diutissime,
atque omnis prosperitatis, felici-
tatisque affluxu cumulativè beare
dignetur; ita sperat & ex corde
vovet*

CELEBERRIMORUM NOMINUM
VESTRORUM

Confluentiæ ipsis Calendis
Februarii MDCCCLX.

Cultor perpetuus

SALENTINUS ERNESTUS
EUGENIUS COHAUSEN.

PRÆFATIO.



Actum agerem, sæpiusque co-
ctam crambem recoquerem,
si collectionis necessitatem
aut annotationis diligentioris
utilitatem vel excerptorum
commodum multa sed inani & sterili
verborum periphrasi fusius deducere,
probare vel corroborare intenderem,
X 5 sola

sola ratio sufficit: quod humanæ memoriæ infirmitas & debilitas memnoscino egeat, & exiget: alias vix possibile esse videtur, ut ea, quæ in diffusa arte indies prædicamus, elaboramus, videmus, observamus vel legimus absque subsidiis Tabellarum in memoria nobis quasi præsentia habere possimus; miratus hinc sæpius fui, imo obstupui, cum nonnullos Medicos practitantes & subinde celebres viderim, quibus nulla, nisi forte alicuius Rapsodiani erat librorum suppellex, non ultra Zwingeri, geschwinder, vel Baumleri mitleidiger artz, aut Woytii Gazophylacium sapiebant; in his libris quod non reperiatur, illud vel non esse, vel saltem scitu non necessarium credebant; novi magnæ abollæ virum, quem fama ultra meritum per regiones celebraverat, qui integram suam bibliothecam ex præfato Zwingeri opusculo constantem in marsupio circumferebat; nummos & divitias colligere melius quam consilium medicum aptum dare didicerat; fama tamen & opinione



ne Medicus erat, non omine sed nomine, nec spe ac re sed specie; & fortassis fraude magni & fortunati Medici nomen apud populum acquisiverat; aliter autem judicant sapientiores, qui cum Hippocrate agnoscunt artis longitudinem, vitæ brevitatem, occasionis præterlabentis celeritatem, experimentorum periculum, & judicii difficultatem. Antiqua est paræmia: haurit aquam cribro, qui discere vult sine libro; possibile vix esse opinor, ut Medicus Chirurgicus sine libris, sine lectione, sine continuo studio, & diligenti exercitatione aliquid boni viro conscientioso dignum publico ægro-
tanti & egenti præstare valeat, non quivis omnia videre & experiri potuit, & juniore præprimis clinico indies casus occurrunt, nova phænomena apparent, quæ nunquam vidit, nec audivit, neque in rapsodio a præceptore obiter dictato reperiuntur, hinc utile, imo necesse est, ut mutuos doctores in iis eventibus scilicet libros consulat, & quid faciendum sit

ex

ex iis discat, non quidem ex omni parte probo aut laudo Bibliomaniam (cujus quidem me Tincturam aliquam non sine magno crumenæ meæ dispendio habuisse lubens fateor, verum nondum pœnituisse lator) neque volo, ut quivis Medicus numerosam & prodigiosam acquirat librorum suppellectilem, sed ut cuivis selecta, atque ad usum sui officii necessaria sit, est quod intendo, non sit ad ostentationem sed ad necessitatem, non visui sed usui, bibliotheca, non duntaxat numero & quantitate sola superbiat; quemadmodum Acutissimus Rabinus *in satyris* narrat, quendam a bibliopola aliquot librorum ulnas exegisse, ut vacuum locum adimpleret, qui parum erat sollicitus cujus essent tenoris, usus, aut utilitatis, ex eo contentus & sibi gaudens, quod pulchre compacti locum vacuum esse non finant, & iis placerent, qui cum suo consymbolizarent judicandi modo quales pro dolor non pauci reperiuntur qui vel docti apud ignorantes

rantes (nam ad populum phalerā)
 videantur, libros emunt, in ordi-
 nem pulchrum disponunt, sed præ-
 ter titulos, nec noscunt, nec legunt,
 atque pulveri, blattis, tineisque e-
 dendos & consumendos intactos re-
 linquunt; falluntur & fallunt hi
 quam maxime, non enim docti na-
 scimur, multo minus experti, &
 cum omnia ipsimet experiri nequea-
 mus, necesse est, ut aliorum fida-
 mus experientiæ, & fidæ simus fi-
 deles imitatores; væ enim ægrotis,
 si quis neo-doctor, in universita-
 te ut fungus nocte natus unica, tam
 diu de corio humano ludere velit,
 donec propria experientia didicerit;
seris nam venit usus ab annis; non
 sufficit per vias aberrasse, de domo
 in domum cucurrisse, ad lectos æ-
 grotantium citra ullam necessitatem
 sed spe tantum majoris fostri fre-
 quentem esse; celeri calamo quasi
 canis ex nilo *Recipe* in chartam si-
 ne iudicio & ratione conscripsisse,
 & per repetitos inutilesque visitatio-
 nes diligentis famam acquisivisse; ta-
 les

les merito devitandi sunt (nisi hodierno tempore ita comparatum esset, ut pars maxima mortalium cum multis insanire magis, quam cum paucis sapere diligeret) qui quidem satis seduli, sed parum docti multos officiose occidunt, cui superaddo monitum quod Jacob. Catz ex *epistol. Bernard. Sylvester.* adducit: *fuge Medicum scientia plenum* (adhuc magis vacuum) & *exercitio non probatum, fuge Medicum ebrium, cave Medicum NB. volentem in te experiri, qualiter alios ex simili morbo curabit* &c. fateor supra captum meum est, qualiter plures, quos solum auro vel argento fimbriata vestis longa pulvere odore graviora & per humeros fluens caesareos, cum affectata quadam authoritate, loquendi non tam affabilitate quam temeritate ac multiloquio nulla vero scientia commendat, tute & adhuc cum publici subinde elogio praxin tam spinosam tamque periculosam, in qua non de glande legenda sed de sanguine humano agitur, exercere



cere audeant, notum pro dolor ni-
mum est, quam variis differentium
opinionum procellis a tempore Hip-
pocratis hucusque agitata fuerit ars
Medica, notum est, quam pulchra
detecta factaque sint instructiva ex-
perimenta Physico-Medica, quæ ar-
tem illustrarunt, & per actus repe-
titos experientiam firmarunt; vt jam
non tota conjecturalis dici queat;
prudenter ait *Lancisius in epist. ad
Cochium p. 26.* Medicina est quod-
dam experimentalis prudentiæ genus,
quæ vix doceri ab ullo potest: tota
fere sedulo peritoque artifice in arena
ipsa invenienda, & tractanda est. id
est: ratio prudens, acre iudicium,
diligens studium, multa aliorum ob-
servatorum lectio, repetita applicatio,
expertum, cautum & sapientem con-
stituit Medicum, male hinc illi imo
pessime & dolose agunt, qui, quo-
niam cæco casui morborum eventus
relinquunt, pharmaca a se aliisque
usu uti putant comprobata diven-
dunt, & sine cognitione vel morbi
ipsius, vel temporis, vel virium æ-
groti

✱ ✱ ✱


groti ad unum pedem ligneum omnium pedes metiuntur, & empirici & quidem omnino irrationales dici solent, enim vero non *exercitio saltem*, & *experientia* ait Plato, *sed etiam arte opus est, si medicamenta & alimenta exhibendo sanitatem & robor addere velis.* Requiritur ergo, ut Medicus Clinicus solius praxeos exercitio intentus non solum rerum notitiam acquirat, sed simul debitum applicandi modum addiscat, hanc scientiam si sibi familiarem fecerit, ex observationum fidelium non fictarum (quales ferula dignus Zacutus Lusitanus plures conscripsisse dicitur) sedula lectione, & accurata eorum annotatione, quæ aut ob- aut profuerunt, ingentem utilissimæ scientiæ congregabit thesaurum, tanto magis si lecta vel observata in adversaria redigere non pœniteat, quod quidem a studii mei incunabilis facere a fido præceptore crebro admonitus fui, & vix unquam neglexi, ast majore ordine, & accuratiori continuatione, cum stimulum mihi quasi addidit Cl. Jose-



Josephus Antonius Cohausen meus
ex amantissimo gloriosæ memoriæ pa-
truo æstumatissimus Nepos; qui ex
diffusis ephemeridum G. N. C. co-
dicibus experimenta ad praxin cli-
nicam præprimis utilia pro privato
quidem usu usque ad annum 1712,
quo ephemerides subsequas societatis
hujus præses in centurias dispescuit,
sedulo in compendium redegit colle-
gitque & sub rubrica *Europæ Arcana
Medica* Anno 1757 publici juris fe-
cit, ne vero opusculum mancum ma-
neret, egoque per plures sæpe heb-
domadas aulam comitatus a bibliotheca
mea & profundo studio separatus
ruri degens non haberem quod age-
rem aut meditarer, nec tamen com-
plicitis manibus otiosus quiescere,
aut inter solas aulae delicias tempus
steriliter terere percuperem, hunc
pro otio laborem suscepi, atque ubi
D. Nepos desinit incepti & quod hic
præsto est compendium practicum
conscripsi, superaddidi subinde leves
meas reflexiones & monita practica.
)()(quem



quem laborem tanto magis profi-
cium & lectori, si non omni sal-
tem multo, gratum fore autumo, cum
non omnium crumena aut etiam cu-
riositas ferat, ut pretiosa illa opera
jam vix ære comparanda emat; ne-
minem vero tam rudem fore opi-
nor, ut cuncta enarrata remedia pro
arcanis atque in omni casu infallibi-
libus teneat; plurima passim ex indi-
viduali observatione magnis mactan-
tur in libris encomiis & hyperbolicis
non infrequenter laudibus, de qui-
bus tamen passim dubitari posset, num
æger adjutorio naturæ vel medicinæ
assumptæ convaluerit; errunt haud
raro viri cæterum doctissimi & qui-
dem ex philautia, cum, si porrecto
pharmaco æger melius habere inci-
piat, illum effectum cum vulgo o-
cyus ultimo adscribant remedio, &
hinc summopere ultra meritum de-
prædicant, & in tabulis annotant;
reminiscor sæpius in fonticis casibus,
nempe febribus acutis cum omnia
symptomata in acme erant, nam nox
quæ



quæ præcedit crisin semper gravis,
alium pro adjuturio advocatum me-
dicum, simplex quoddam præscrip-
se adiaphorum, & omnem feliciter
factæ therapeiæ laudem reportasse,
priore (qui tamen prudenter, cir-
cumspecte & patienter per totum
morbi decursum curandi methodum
direxerant, & omnia secundum ar-
tis regulas disposuerat) non sine tæ-
dio & famæ suæ dispendio dimis-
sum imo culpatum fuisse, quasi quid
neglexisset, ignorasset, aut a scopo
aberrasset ac peccasset; felix hinc in
talibus occasionibus dicitur Medicus
qui circa criseos tempus vocatur, si
moriatur æger, excusatur, quod feri-
us quam par erat vocatus fuerit, si
reconvalescat, gloriam reportat a vul-
go, qui non nisi de ultimo facto ju-
dicat, quod solus & subito sanave-
rit subinde pauco pulvere vel unica
mixture, quæ præcedens tot cautelis,
totque remediis in vanum torfit; vul-
gi hic quidem error est, in quem
quoque e scholis adhuc calentes præ-
)() 2 xinqe



xinque amplam jam affectantes, qui non nisi in cathedra ægros curatos audiverunt, facile delabuntur, cum enim intrinsecam morborum, effectuum, & remediorum causas ignorant, plus fidunt elogiis & remedio effectis viribus, quam realiter insunt, aut inhærere possunt, qualiter delusi & nimis creduli id pollicentur, quod nulla arte multoties præstare & efficere possunt, ut verecendo rubore suffusi & confusi ægrum incuratum aut dimittere aut morientem videre cum pudore sæpissime cogantur; ut remedium probatum & expertum in pluribus sibi simillimis casibus (universale enim non suppeditat Natura) dici mereatur, requiritur ut repetitis vicibus tamen adæquate usurpatum semper idem præstet, & easdem exferat vires, quemadmodum constat corticem peruvianum febres fugare intermittentes, & jalappam serum expurgare & sic porro; dein in felici & bono practico requiritur præter rerum notitiam & experientiam acutum




tum iudicium, scilicet probe noscat,
& prudenter distinguat ac iudicet
cum fundamentali ratione, an illud,
quod ab aliis laudatur atque tanquam
non fallens commendatur, in hoc sub-
jecto & hoc tempore conveniat, &
præterea applicatu possibile sit; non
sine repetito cachinno lepidi casus &
stulti consilii recordari possum: in spe-
ctabilium atque expertorum Docto-
rum amplissimo confesso serium circa
ægotum quendam furiosum agita-
batur consilium; homo hic erat vini
potui diurno & nocturno præpri-
mis addictus, hinc semper ebrius,
plethoricus præterea, oculi scintilla-
bant, lingua tumebat, & quasi quid
anginoideum subesse videbatur; hinc
junior exsurgens Medicus præcoci con-
silio sectionem raninarum hic non
duntaxat proficuam, sed ita necessariam
esse perorabat, ut sine hac operatio-
ne illum certo suffocatum iri vatici-
naret, (qui tamen solius aquæ nitra-
tæ, cum omnia medicamenta respue-
ret, nec vi ad phlebotomiam bra-



chii vel pedis cogi posset, potu pul-
chre convaluit) alto risu excipiebam
murinum illud consilium appellans,
narrabam ex Æsopo historiam: felem
valde timebant per omnem terram
mures, ut qui magnum ipsis adfe-
rebat luctum nec minorem stragem
hic *psicharpax* & *troparta* totum cau-
datum genus in cavernis anxie deli-
tescens ad comitia convocabat, ut de
rebus arduis tractarent, consiliumque
maturum inirent, qualiter suo generi
prospicere, & tutamen procurare pos-
sent contra insidiosum & inimicissi-
mum cattum, ad mandatum tanto
promptius comparebant, cum de cu-
juslibet salute & securitate publica
consultandum esset; negotium arduum
agitabatur in partes, afferebantur pul-
chre excogitata & marino ingenio di-
gnissima consilia quomodo tam fre-
quenti atque exitium omnimodum mi-
nanti periculo obex poni posset, vo-
torum ordo devolvebatur ad *lyma-
chylam*, hæc sibi de pulchro inven-
to modo tacite applaudens perorare
inci-

incipiebat, & cum quadam authori-
tate dicebat, omnium optimum &
non fallax medium toti murium cœ-
tui securitatem certam constituens fo-
re, si insidiosæ feli de collo suspen-
deretur campanula, cujus motu &
sonitu etiam laneis pedibus adrepens
se proderet, obambulantes moneret
ut se celeri fuga in cavernosa sua-
munimenta catto inaccessibleia abscon-
derent, placebat consilium, subful-
tabant, & se deinceps tutos evagari
posse sibi modo abblandiebantur, ve-
rum sedato tumultuoso paulisper gau-
dio *pernotræcta* anxie sciscitabatur; sed
quis tintinnabulum rabioso & furenti
appendet feli. obstupefcebant ad
quæstionem omnes, nemo erat qui
vel tentare auderet. supervacaneus
est affabulationis prolixior commen-
tarius; annon Machaonis nostri huic
parallelum est consilium; idem effe-
ctus, idem exitus; per jovem, quis
sanæ mentis viro furioso, qui nullis
catenis, ne dicam minis coerceri pot-
est raninas temerarie fecare tentabit;

dubito an simile consilium matre ignorantia natum risu, vel commiseratione aut explosione & castigatione dignum sit; non minori ludibrio se exponēbat *Radymus* ruralis practicus, hic vocabatur ad officialis cujusdam puerulum ex dentitione difficili epilepticis tentatum convulsionibus, sollicita mater modo tum pulverem epilepticum Marchionis, ungulam alcis, cranium humanum, tum illustis cujusdam familiæ arcanum ex lingua trutæ & lumbricis & bus constantem pulvisculum in aqua hirundinum aliquoties porrexerat, enema injecerat, gingivas leporis cerebro fricaverat, ut advenienti & turbato medico fere nil superesset quod moneret; paulisper autem suspensio animo & meditantibus exclamabat: utinam mihi modo essent ranorum viridum quinta essentia (legerat ni fallor in *Joh. Poppii* hodegetico-chymico) paucis granis hanc & omnem convulsionem tollere & curare vellem, subridens infantis pater reponebat: si illud tantæ



energiae fit haud fallens arcanum, cur non secum circumfert, & quaeso ex quibus ranis, an ex viridibus qui in piscinis coaxare solent, an illis, qui arborum foliis inhaerent, pluviamque cantu suo praesagiunt? & plura alia per jocum oggerebat; atque supervenientes ex carissimi filii obitu lacrymas stolidus Medici abstergebat sermo, & longo tempore discursus & risus ansam dedit.

Ego quidem ultronee fateor non sum magnus arcanorum patronus, amator, zelotes, defensor aut ruspator, nam si simile quid ad meam deolvatur notitiam, ex quo utilitatem quandam publicam nasci posse autumo, illud omnibus & singulis, quorum interest amore proximi revelare & docere non detrecto, arcani vis non tam in remedii inventione quam ejusdem debita applicatione mihi consistere videtur; interim negari nequit, quod ut ait *Helmontius* pauca sint, quae medicum nobilitant, & si quod-

)((5 dam



dam remedium per frequentes usus
probatum idem semper præstet, vel
saltem ut plurimum profit, id tum ju-
re in censum euporistorum, quin
arcanorum sic dictorum expertorum
poni posse & debere; ceterum su-
perabundamus pretiosis pomposisque
splendidisque titulis superbientibus
compositis ad nauseam dilaudatis &
descriptis, sed raro fidem servanti-
bus, ut proin non vanus labor fo-
ret, si hoc Augiæ stabulum scilicet
pharmaciae nostræ repurgarentur; que-
relas has sæpius audiui, sæpius legi,
imo ipse movi, verum hætenus
nondum surrexit, qui herculeum hunc
laborem suscepit; imo valde dubi-
to, num apte fieri queat, suo enim
quivis abundat sensu, timeo equi-
dem ne severior censor omnia fere
rejiciat, ac, ut ajunt, puerum cum
balneo effundat; ita magnus Bresla-
viæ in Silesia Machaon omnia absor-
bentia ostracodermata tanquam futilia
imo nocua rejicit, quæ tamen anti-
qua praxis, Ettmulleriana & aliorum
expe-

experientia tantopere extulerat; quin adhuc adductis rationibus nondum convicti multi potius medici esse nolint, quam his præfidiis carere. Qui moderatius viam mediam calcare intendet, vereor ne hic plurima relinquat a multis inter absurda repouenda; quamvis observatio vel ipso testante *Lentilio* in *Jatronemat.* indies doceat, quod per absurdissimas subinde compositiones temerarius empiricus vel Mulomedicus talia efficiat, quæ cautus, circumspectus, timidus & conscientiosus etiam doctus practicus nec sperare quidem ausus fuit; non igitur omnes illæ antiquæ compositiones quamvis ad gustum modernum non concinnatæ tanquam steriles, inutiles, futes, inanes, & absurdæ deridendæ aut excludendæ veniunt, millena adduci possent exempla, quorum usum ratio non produxit, attamen non fallax sapius comprobavit experientia, in *dispensatorio Augustano* p. 76 antiqua prostat compositio: *Confectio Hamech* dicta, quæ



quæ Mesuen agnoscit authorem de
qua Frid. Hoffmannus *medicin. sy-*
stemat. tom. 2 c. 4 § 12 p. 242:
hæc cum unguento de althea plantis
p. dum inposita ad alvum pertinaciter
adstrictam reserandam vix habet sui
simile. quod hic narrat Hoffman-
nus, me praxis non semel docuit,
ridiculum aliquibus hoc tentamen vi-
sum fuisse non semel audivi, verum
desperatus casus omnibus frustranee
adhibitis sæpius etiam Viros versatissi-
mos id tentare & imitari jubet,
quod ratio cæterum non dictavit;
atque haud raro saluberrimos effe-
ctus (quorum ratio nisi a posteriori
vix reddi poterat) inde subsecutos
fuisse practici cum rubore compere-
runt. multoties remedia domestica,
empirica, aut etiam antiquæ galeni-
cæ informes & tumultuariæ ut ita
dicam compositiones, quibus longa
serie dulcia, amara, salsa, alcalica,
acida &c. immixta sunt suo prorsus
usu non sunt defraudandæ, quod se-
quela probat. Theriaca Androma-
chi,



chi, theatrum quasi omnium diabolorum complectens in se fere totam materiam medicam apud vulgus in magno æstimo prostat; rident quidem non nulli Medici, eamque prorsus everrunt & excludunt, attamen vulgus indies ab ejus usu laudabiles non fictos aut imaginarios sed reales experitur vires.

Joannes Georgius Walther quondam practicus Lignicensis sylvam medicam conscripsit, in qua ex antiquissimis authoribus experimentorum pulcherrimam fecit collectionem (utinam similis ex neotericis & recentioribus exstaret) ad quæ subinde famosos & expertos practicos in casibus arduis, cum secundum conceptam theoriā excogitata & excocta nil proficerent, cum fructu recurrisse recordor; compilationes ejusmodi instruunt & utilissimæ sunt; pulchre monet *Drexelius Aurisodinae scientiarum part. I. c. 10. p. m. 118.* quæ hæc observatio est, quæ nihil in adversaria, nihil in scripta recondit, quæ oblivione & ventis spargit,

spargit, si quid boni seminis reper-
tum, annotationes litterarum supelle-
ctilem parant, hæc seriam eruditio-
nem conciliant, quod enim nec me-
moriam, nec ingenium confert, id no-
tæ dant liberaliter. Nullus quidem
inficiabitur, quod compendia sapi-
sime evadant dispendia, ast non o-
mnium crumena ita nummis turget,
ut pretiosa quævis opera acquirere
queat, atque ob praxin cursoriam
plurimorum otium non permittit o-
mnia legere; sufficit his in labilis me-
moriam subsidium, compendium qua-
le primo ad proprios dein publicos
usus sed

*Non hoc ingenio, non hoc componi-
mus arte*

Materia est scriptis ingeniosa bonis.
nihil rhetorice, nihil phraseologicè
deduxi, sed solum nucleum extraxi,
locumque fideliter semper allegavi,
ut curiosior fusorem deductionem &
circumstantiarum notamina legere ex-
optans ex fonte ipso purius haurire
& fa-



& facile reperire valeat. laconice
subjunxi aliquoties mea observata ex-
perimenta, aut reflexiones practicas,
atque pro colophone a prædecessori-
bus meis in hujatē usum introdu-
cta aliquibus adhucdum familiaria su-
peraddidi, quorum notitia & scientia
iis præprimis grata & utilis evenire
potest, qui his in regionibus suo
tempore felices practici cluere amant;
si enim cum iudicio practico (quod
ætas generare solet, per repetitos
namque actus acquiritur habitus) in
loco & tempore debito hæc quis-
piam applicare & cum prudentia uti
didicerit, nullus ambigo, quin multi
ex his notaminibus & observatis pul-
cherrimos fructus carpere possint,
quod, ut in emolumentum tot sub
Morbonæ jugo gementium fiat, est
quod animitus precor & spero. Cæ-
terum ipse agnosco, & serius quam
deciuit observavi, quod plurima ad-
huc monenda restent, quibus male
interpretantium crisin aut dicam an-
tevertere, & cœptum hoc meliori
faci-



faciliorique fortassis methodo institue-
re oportuisset. Ast consilium etiam
optimum post factum sterile & inane
esse solet, hinc pro ut est, mecum
fruere.

Qui legis ista, tuam reprehendo,
si mea laudas omnia, stultitiam, si
nihil, invidiam.

Owenus *lib. 1. epigr. 2.*





Adiutorio Altissimi.

Hydrops pectoris feliciter curatus.

à J. J. Fr. Vicario.



Ad gravissimam Respirationem suble-
vandam diuresinque promoven-
dam R^c. ▽ cinamom. ʒß. Syr.
de hy slop. ʒj. oximell. squillit. ʒij.
liq. C. C. succinat. ʒiß. vini hispa-
nic. ʒiß. m. ds. Lustmixture öfters ein Löffel
voll zu nehmen. dein R^c. succin. alb. ppt. ʒij.
milleped. ppt. Div oc. 69. ppt ʒj. sacchar.
alb. ʒij, macis gr. vj. m. f. ps. ds. harntreis-
bendes Pulver davon 3 mal Tags eine starke
Messerspiß voll in warmer Brühe zu nehmen.
dein R^c. succin. alb. ppt. ʒ. ʒnii aa. ʒij.
milleped. ppt. Div. lap. 69. ppt. ʒj. sacchar.
alb. ʒij. ʒ. ʒ. vol. ʒj. macis gr. vj. M. f. ps.
sumatur in juscule ter de die, quantum lar-
gior cultelli cuspis capit. Subinde loco liq.
CC. substituit. ʒ. ʒ. ʒ. c. anisat. et quan-
do respiratio evasit omnino difficilis, suavit

A

R^c. The

℞. Theriac. cœlest. turbith. min. aa gr. v
 m. f. pil. no. v. ad humores viscosos inci-
 dendos præscripsit seq ℞. aq. asthmat. ℥j. chæ-
 refol. ℥ss. cinamom. ℥ij. acet. squillit. ℥j.
 gumm. ammoniac. squillit. ℥ij. syr. de hy-
 sop. ℥j. ☉. succin. volat. gr. vj. m. f. potio
 pro duabus dosibus. quæ mixtura respi-
 rationem liberiores reddidit. hinc conti-
 nuando cum pulvere, semper circa noctem
 mixturam propinavit. cum orthopnæa infe-
 staret. ℞. ▽ asthmat. ℥ss. hysop. ℥j. oximell.
 helleborat. min. gesner. ℥ij. syr. de hysop.
 ℥j. gumm. ammoniac. ℥ij. ✠ 3vj. m. ds.
 Lustmixture öfters ein Löffel voll zu geben. Cum
 vero conquereretur de dolore circa regio-
 nem hepatis, emplastrum de nicotiana pro
 scuto hepatico ordinavit. Cum post loque-
 lam anxie respiraret. ℞. extr. theriac. cœ-
 lest. absint. aa gr. v. ☿ dulc. gr. xvj. inf.
 pil. No. IX. noctu capiendæ. à quibus bene
 dormivit, et cum levamine purgatus fuit.
 Cum vero leucophlegmaticus maneret, ex-
 hibuit pulverem ex turbith. min. gr. iv. ex-
 tract. papav. rh. gr. iij. post quem ejecit
 copiosissimam aquam cum levamine. Aeger
 spem posuit in consueta post colicam con-
 vulsivam potione. ℞. fol. fenn. elect. ℥ij.
 rhei elect. ℥ij. sem. coriandr. gr. xv. mann.
 elect. ℥ss. crem. ꝑ. ℥ss. cum f. q. ▽. f. l. a
 infusum, colat. leniter expressæ, adde syr.
 de cichor. c. rh. ℥j. aq. cinamom. ℥j. m. ds.
 Dein in respiratione difficiliore frequenter
 dedit

dedit cochlear sequentis. R. Syr. de hyſop.
jujub. aa ʒiſ. ʳ. ☉*c. anis. ʒiſ. ſucc. na-
ſturt. aquat. ʒiiij. m. d. s.

Cum his respiratio nondum ſatis alle-
viaretur, hora quavis ſexta pulviſculum
dedit: R. millep. ppt. ʒj. ʒ. Onii ʒſ. ſac-
char. alb. ʒj. m. f. pulv. divid. in iiij. doſes
æqual. a quibus æger magnum ſolamen per-
cepit. Cum vero circa veſperas ſe febris
inſinuaret, et vinum lymphatum cum de-
cocto ſarſæparillæ bibiſſet, ſequens datus
fuit potus. R. Syr. violar. ʒiſ. ① depurat.
ʒij. aq. fl. acar. ʒj. m. ds. in eine halbe maas
waſſer zu thun, pro potu ordinario. Cum
febris typum intermittentis aſſumpſiſſet.
R. aq. plantag. ſcorzoner. aa. ʒiſ. cinam.
ʒj. ʒ. diaphor. ʒj. bez. min. ʒj. conſect. al-
kerm. ʒj. Syr. citri ʒiſ. m. ds. dein ad fe-
brem prorsus fugandam ſequens electua-
rium ſæpius expertum dedit. R. conſerv.
flor. cichor. ʒj. cort. chin. chin. ʒiiij. cina-
mom. ʒj. arcan. duplicat. ʒj. diaphor. ʳl.
ʒij. Syr. de pomis. q. ſ. m. d. omni hora
tempore intermiſſionis ad quantitatem N.
M. poſt abactam febrem omni mane & ve-
ſperi. tinct. chalybis guttas XL. aſſumpſit, ad
menſam vero vinum medicatum cui rhabarb.
ʒiiij. inerant, bibit.

*Acad. N. C. ephem. cent. I. ʒ II. obſ. III.
p. 13. et ſeq.*

Petroleum Napelli antidotum.

Ambram quidem Napelli vim frangere, multi referunt. Prævotius *lib. de venenis* inter antidota contra Napellum refert ambram gryseam, anthoræ radicem. Item cappar. putamin. gland. moschum odoratum, lap. bezoar. & muscas Napelli flores depascentes. lap. smaragd. Boyle *in philos. experiment. exercitat.* 5. §. 16. p. 208. per ☉. ♀. volat. plerorumque vegetabilium venena, nominatim Napellum, corrigi docet. Petroleum nobile, penetrans, fervidumque resolutivum est, & propterea calidæ naturæ, resolutivæ ac penetrativæ, et tam per se, quam cum oleo succini destillato junctum, in affectibus nervorum frigidis paralyticis ac spasmodicis egregium se sistit remedium, prout in mentium obstructionibus & calculo, &c. quod autem Napelli virulentia valide resistendi vim habeat, præter alia sequens comprobatur experimentum: si sanguini a succo Napelli coagulato affunditur Petroleum, tunc coagulatio statim resolvitur. Ita docente Matt. Blaw. *Ephem. N. C. cent. 1. obs. IV.*

Febris Ictérica chronica cum cardialgia

D. S. Anbornii de Hortwijs.

D. Archiater Millerus præmissis emetico adhibuit alia sanguinem & suicos corrigentia in forma pulverum, elect. & pilul. plurima ex haustu decocti specifici amari sument.

sumenda, tandem etiam succos ex herbis
scorbuticis expressos & alia, verum illis non
proficientibus Regium illud antifebrile cor-
tex peruvianus in substantia & infuso exhi-
bitus fuit: sociato anodinatorum & specifico-
rum aliorum usu, morbus devictus fuit,
ut per menses quiesceret, acidulas citra eu-
pathiam bibit. tandem cyathum decocti
antiſterici *Lindani* mane bibit. sub vespe-
rum exhibita fuit dosis pilularum ex croco
artis aperitivo cum extract. fumar. & ca-
stor. paratarum. ad symptomatis urgentis
spasmi & doloris ferociam mitigandam aqua
hysterico-anodina parata est, per interval-
la cochleatim exhibenda. dein redeuntibus
paroxysmi dolorifici prodromis decoctum
chamomill. vulg. propinatum & clyſma ex
eodem cum ꝑ. chamom. & lumbric. inje-
ctum & ventriculo galbanetum impositum
fuit; cum □ spissa adhuc mingeretur, &
facies profunde flavesceret, tentatum fuit eu-
poristum ex lactis vaccini ablato cremore
℥vj. sapon. vener. ℥iſſ. & syrup. de marub.
℥ſſ. potui ordinario infundebantur summi-
tat. absint. marub. alb. vrtic. & salv. verum
cum his febris tolli non posset, unanimis
plurium experientissimorum medicorum sen-
tentia fuit, *cortice peruviano non fugari so-
lum, sed et deleri atque extinguī posse fermentum febrile, tantorum causam malorum.* pa-
roxysmus colicus rediens decocti chamomil-
læ haustu placatus fuit; mane vero & ve-

ſperi cort. peruv. ℥℥. cum fl. ☉*c. ℥℥. in
 hauſtu decocti prioris dabatur. redeunte
 dolore cardialgico factæ ſunt inunctiones,
 injecta clyſmata unctuoſa, interne data opia-
 ta, theriacalia, tandem antiſpaſmodica o-
 leoſa. Tumor vtriuſque lateris pro hepa-
 ris & lienis inflammatione nobis primum
 impoſuit, vnde quod crebra experientia
 compertum habemus, Linteamina aceto ca-
 lente imbuta vtrique tumori admovimus.
 oleum in colica ſpaſmodica eximii uſus per
 intervalla in juſculo exhibitum fuit, quod
 Authorem habet Cl. Brunnerum quondam
 Archiatrum Palatinum & eſt ſequens. ℞. fl.
 chamom. vulg. papav. rh. fol. naſturt. a-
 quat. ſummitat. meliſs. rec. a. m℥. Lumbr.
 ☐r. Mix. baſam. peruv. ℥℥. vini albi gene-
 roſ. ℔℔. ☉. amygd. dulc. ℔j. m. coq. ſimul
 ad conſumptionem vini, oleum colat. ſer-
 vetur, detur quotidie ad ℥j. ad vires repa-
 randas, juxta cremorem hordei maxime
 analepticum cum carne vitulina & gallina
 ad mucaginem coctum & quater de die ſor-
 ptum, etiam gelatina C. C. parata eſt: ℞. CC.
 raſpat ℥i℔℔. fol. meliſs. veron. betonic. flor.
 borrag. a m℥. ſem. ſcenicul. ℥j. coq. in ☐.
 fontan. ℔jv. ad medias, poſtmodum adde
 conſerv. roſar. r. ℥℔. paſſul. min. ℥j. bul-
 liant paululum. m. ſervetur uſui & omni
 mane ac poſt prandium ſumantur duo coch-
 learia ſuperbibendo cremorem hordei. dein
 infuſi antiicterici corticis peruviani acceſſio-
 ne

ne exaltati vsum interpositis subinde laxantibus commendarunt. ut vero omnis recediva præcaveretur juxta infusi antiicterici chin. chin. exaltati vsum, alvus segnior per epicrasin potiuncula ex ☉. amigd. dulc. & mann. optim. aa ʒiʒ. decoct. fl. chamom. ʒiv. cujus alias vires in pertinacissima colica saris deprædicari nequeunt, etiam clysteribus injectis sollicitabatur, & hepatis regioni spasmis & dolore non penitus immuni Emplastrum Norimbergense impostum est. *Ephem. G. N. C. Cent. 1. obs. 5. p. 32. & seq.*

Hæmorrhagiæ post evulsum dentem remedium.

Nucis juglandis particula accensa & flammans alveolo dentis extracti indita, nisi statim voto effectus respondeat, secunda & tertia vice hoc est repetendum, & nucleus fortiter alveo imprimendus, quo læsa arteriola tangi & calore ejus constringi commode possit, sic sine ullo excitato dolore, omnis hæmorrhagia in momento cessabit. *Ephem. G. N. C. centur. 1. obs. VII. p. 45.*

Raucedinis remedium.

Haustus feri lactis calentis mane & vespere sumendus. *ibid. obs. 8. p. 46.*

Virtus ʒris ʒnii ʒti antivenerea.

Antimonium pollet specificè, ut hominem repurget ab omnibus sordibus. illustis

lustris femina contagio venereo infecta ☿.
 ☿nii Oro aliquoties sumpto sanitati restituta
 fuit. ☿. ☿nii Ori granis VI anaticam portio-
 nem pulveris stomachalis nobilis, ex Myn-
 sichi armamentario confecti, addidi, quam
 dosin horis matutinis tertia qualibet die,
 cum decocto aliquo lignorum exhibui. Go-
 dofr. Klaunig *Ephem. G. N. C. cent. 1. obs.*
IX. p. 46.

Vrinæ difficultas & Tenesmus a venere
 nimia.

☿. Therebint. ad ☿. in jussulo da-
 tum & exterius lumbis & pectini illitum
 cum euphoria statim juvit. J. D. Mauchart
Eph. G. N. C. cent. 1. obs. XVI. p. 66.

Suspicio purpuræ in Melancholia.

℞. ☉. volar. CC. ☿. succini. ☉. plat. aa.
 gr. vii. ☿. nativ. myrrh. r. elect. aa gr. jv. the-
 riac. cœlest. gr. j. m. d. pro dosi. optime
 profuit. Gott. Schræter. *Ephem. G. N. C.*
cent. 1. obs. XXII. p. 79.

Fulmine ictorum tractatio

per Conrad. Barthol. Bebens.

Virgini prostratæ quasi mortuæ ~. ☉*c.
 ad nares applicavit, in vitam quasi re-
 vocatæ infudit mixturam ex aquis essentiis-
 que apoplecticis cum ~. ☉*c. & castoreo
 acuatis, membris quieti deditis V Snem in-
 stituit, dein ad motum sanguinis magis re-
 stauran-

staurandum pulverem ex $\ominus$. volat. succin.
cran. hum. similibusque exhibuit; exin vo-
latilia cum castoreatis per aliquot dies in- &
externe continuavit, concedendo subinde
haustum vini generosi. *Ephem. G. N. C. cent.*
1. *obs.* 27. p. 86.

Dolor mammae a Scirrho.

Cum glandulam vnam alteramve scirrho-
sam judicarem, nec adessent venae li-
vidae & turgidae canceri signa, folum appli-
cavi ex aq. scordij, pini, fumar. calcis vi-
vae, myrrh. cineribus 69. fluv. calefactum,
a quo statim levamen. *C. D. Metzgerus cent.*
1. *obs.* 37. p. 103.

Vomitorii quando in dysenteria vsus.

Practici insigniores vomitoriorum vsum
in curatione ejus dysenteriae speciei
proposuerunt, in qua superiora intestina in-
flammationem non patiuntur, quæque ma-
ligna non existit. Scilicet in corpore eufar-
co, pravæ diætæ asueto, nulla inflam-
matione in intestinis existente, integris-
que adhuc visceribus. *C. B. Bebreus cent.* 1.
obs. 38. p. 105.

Anasarca in gravida.

Propinavi purgans ex jalappa & nitro de-
purato vnde decies faculentias aquosas
cum euphoria dejecit; interposui quædam
amara & diuretica, repetii purgans, &
A s con-

continuavi amaris & diureticis, & plenarie convaluit. M. E. *Ettmullerus cent. 1. obs. 44. p. 112.* Lenientia & laxantia in gravidis hydropicis non incongrue primis tribus mensibus propinari possunt, modo abstineamus ab aloe & cassia, ab illa quidem quia venas referat, ab hac vero propter flatulentias, & tormina quæ patrat. *in scholio p. 114.*

Motus localis secundinarum expulfor.

Variis remediis pellentibus mixturis ex essentia castorii, myrrh. succin. ☿. ☼ci. vinos. tinct. bezoard. cet. & pulveribus ex borace, myrrha, cinabarinis & aliis probatissimis sine successu in usum vocatis, sternutatoriis & aliis externis non neglectis; ut de loco in quo quieverat puerpera, in alium locum tolleretur suasor fui, et secundinæ statim eliminatæ fuerunt facili & felici successu. J. G. *Hoyerus cent. 1. obs. 51. p. 122.*

Cardialgia a spirituosiss.

Post mixturam volatilem suborta cardialgia, pulveribus absorbentibus & diaphoreticis anodinis & diluentibus aquis distillatis &c. statim mitigata fuit; qualiter & alia a nimio ☿. CC. usu excitata sanata fuit. *id. obs. 52. p. 123.* Post largiorem ☉. succini ab empirico propinatam dosin, magnam lactis tepidi cum aqua rosarum mixti copiam sorbere iussit, unde vomitus suscitatus, cum

cum dein febris remaneret suspicio, pulve-
res bezoardici, diaphoretici terrestres cum
aq̃re anodino malum curarunt. *id. ibid. obs.*
53. p. 124.

Allium probatissimum calculi prophylacticum.

Recipiuntur tres, quatuor vel quinque
allii particulae a corticibus exterioribus
liberatae, quae conscissae, & in cyatho cum
V. vulgari ad digiti transversum eminentiam
infusae, macerantur, quale infusum postquam
per 24. horas stetit, in ipso novilunii mo-
mento simul ac semel ebibitur, & omni
mense repetitur. *id. ibid. obs. 55. p. 126.*

Ventriculi & Renum tonus post Equi-
feti usum dejectus.

Contra calculum ex Hba equiseti & bac-
cis juniperi pulvis indies assumptus vi-
scerum & renum & ventriculi tonum de-
jecit; qui egregie restitutus fuit sedulo usu
essentiae Oliortis Ludov. cum Tinct. corall. aa.
cui interpolabatur pulvis ex spec. diatra-
gac. frig. C. C. phil. bez. Oli, corall. r.
antihect. poter. & pulv. anod. cordial. &
potiuncula ex aq. plantag. tormentill. cina-
mom. cydon. zedoar. confect. alkerm. syr.
cinamom. praeterea succolada inda cum la-
cte chalybeato decocta loco alimenti me-
dicamentosi cum optato successu in usum
vocata. *id. ibid. obs. 56. p. 127.*

Pruritus

Pruritus scorbuticus sanatus.

Expurgato corpore semper secutum levamen, reiterato cathartico subjunxit usum trifolii fibrini maritatum cum essentia lignorum ad plures septimanas continuando. *Pruritus apud senes non est infrequens affectus et satis durabilis NB. requiem nocturnam interturbans, vires NB. tacite absumentes, & tandem NB. marasmo senili concurrente, animæ & corporis amicabilem societatem dissolvens.* S. Ledelius cent. 1. obs. 72. p. 144.

Cæcitatæ subitaneæ curatio.

Post gravia intestinorum tormina subortæ præviis aliquot purgantibus longo rhabbari usu curata & visio restituta fuit. *M. A. Morus cent. 1. obs. 78. p. 148.*

Epilepsia incipiens a crure per localia curata.

Curata est adhibito leni cathartico & nonnullis antiepilepticis, præcipue vero scarificata fuit sura, vnde morbi fomes elevabatur, applicataque ibidem duo vesicatoria; *id. ibid. obs. 80. p. 150.*

Genuina & certa arthritidis curatio.

Rc. rad. polypod. querni. hermodactyl. chinæ, sassaparill. aa $\mathfrak{z}$ iv. guaiaci $\mathfrak{z}$ vj. minutim concisa coquuntur cum aquæ septem & vini mensuris duabus & media vindebo-

debonesibus ad quartæ partis consumptionem. decocti hujus quantum potes bibe cum in manibus, pedibus, vel brachio dolorem sentis; quo plus bibes eo citius convalesces. quamvis ultra quatrduum non in usum veniat, quo tempore omnibus jusculis, lacte & fructibus abstinebis; nec alio potu præter hunc vteris, è contra variæ salubres carnes imprimis assæ conducent, die quarto lene laxans adhibeatur. C. B. Behrens *cent. 1. obs. 81. p. 157.*

Maniæ curatio.

Frustra tentatis vulgaribus curata feliciter fuit crebro usu florum Gnii cum $\text{⊖}^*\text{c.}$ præparatorum in potu aquæ simplicis, & per intervalla adhibito nitro Gniato cum rad. hellebor. n. & repetita VSne , qua methodo plures rabiosos sanatos vidit S. Steurlinus *cent. 1. obs. 84. p. 157.*

Epilepsiæ cura.

Virgo epileptica sanata fuit sola frictione calida ex decocto rutæ cum vino facto. *id. ibid. obs. 85. p. 158.*

Hydropis ascitis curatio.

Propinavit in vehiculo calido omni hora ⊖ volatile & fixum purissimum; ♂rio fixato vasa mesenterii serosa & chylifera depuravit per vices. *id. ibid. obs. 86.*

Epi-

Epithema discutiens innoxium.

Cum judicaretur, exulare debere omnia repellentia, nec probarentur cataplasmata, aut unguenta vel emplastra emollientia & suppurantia, innoxium tamen esse posse scobis cornu, ex quo pectines formantur, calide applicatæ vsum; eam enim scobem ☉ volatili esse prægnantem addebatur. C. de Helwich. *cent. 1. obs. 87. p. 168.*

Diureticum.

Porrum ejusque succus potentissimum est diureticum. *cent. 1. obs. 95. p. 188.*

Gravis abdominis abscessus curatus.

Lucas Schræckius cataplasma emolliens ventri imposuit; interne pulverem ex lap. $\mathfrak{S}$. $\mathfrak{Z}$ nio. diaphor. & cinabar. nativ. cum aq. calid. hbæ veron. dedit. alvi seignitiem enemate ex decoct. fol. fenn. & pasul. solvit; dein interpolavit vsum balsam. copaib. & pro potu ordinario decoctum agrimonie cum pasulis concessit, & chirurgus balsamicis injectionibus institit. *cent. 1. obs. 98. p. 202.*

Consilium in affectu convulsivo raro.

Dedit C. B. Behrens $\mathfrak{Z}$ j. ps. cornachin. ut primas vias elutriat; pro sanguinis & spiritum motu moderando singulo mane $\mathfrak{Z}$ ij. ad tres decocti in lecto bibat. $\mathfrak{R}$. lign. assafr. $\mathfrak{Z}$ ij. rad. chin. $\mathfrak{Z}$ ij. rad. pæon. visci quercin.

quercin. baccar. junip. aa. ℥j. passul. maj. ℥j. stent in infusione cum vini tenuioris & aq. fontan. aa. ℔iij, in loco calido per 24 horas, coquatur leniter & sub finem add. flor. lavendul. salu. aa. p. ij. cinamom. acur. ℥iij. sacchar. q. pl.

Ante prandium vtatur. R. Elix. vitæ Matthiol. ℥ss. mixt. simpl. sine camphor. ℥iij. m. d. f.

Singulo post prandio. R. rad. valerian. fol. saponar. aa. ℥ss. N. M. ℥j. f. ps. d. in aq. pæon.

Circa alternam noctem cubitum iturus sumat. laud. op. grj. succin. pp. ℥ss. m.

Spinam dosi, artusque in flexuris inungat diligenter: R. .v. castor. lumbric. aa. ℥ss. ☉ dft. lavend. salu. succin. aa. ℥ij. his insistat 4 hebdomadis: postea bibat infusum radicis Nili. *cent. 2. obs. 109. p. 225.*

Remedium sympatheticum in tertiana.

R. Carnis bubulæ ℔jss. quam, in ☐ in paroxismo & statim post paroxisum emissâ, in olla fictili superimposito cooperculo bene tectam coctam cani famelico devorandam projice. Fr. Joel *oper. med. tom. V. Sect. 11. p. 32.* recenset: ☐ patientis in paroxismo projecta & cum farinæ q. s. in massam redacta, in clibano panis modo cocta, famelico cani masculo si masculus æger, & fæmellæ si fæmina, comedenda præbeatur, reiteretur ter vel quater; & patiens liberatur.

berabitur a febre. J. G. Hoyerus *cent. 2. obs. 118. p. 244.*

Epilepsiam raram.

Exterminavit D. C. Valtherus, præmissis
universalibus: specif. cephal. M. pulv.
epilept. Marchion. corall. r. ꝯn. diaphoret.
liq. C. C. succinato; essent. succin. castor.
Tr. corall. antiscorb. pæon. it. ~. extern.
sc. ~. passer. alaud. ardeæ &c. *cent. 2. obs. 119. p. 245.*

Remedium in hæmorrhoidibus qua
fluentibus, qua dolentibus.

Deprehendit, quod scrophularia, tele-
phium, chelidonium minus & mille-
folium præ aliis talia sint, quæ hoc malum
cicurare & extirpare valent; commodissi-
mus eorum vsus in decocto, ea cum toto
minutum concisa in aq. instar hbæ thee
decoquere, cum tantillo sacchari omni mane
ad ꝑvij. forbillare, & per duos menses con-
tinuare solet. M. Gerbezius *cent. 2. obs. 131. p. 265.*

Cura cachexiæ cum subsequa tertiana
& ischuria.

Primum dedit elixir stomachale ⊕ volat.
ꝯso aromat. & ~. cochlear. nuptum
ad 30 guttas; ei alternis vicibus substituend-
um suasit infusum instar theæ forbillandum
ex rad. chin. gramin. sarsaparill. bardan.
liquir.

iquir. scob. lign. assafr. baccis junip. cass.
 lign. cort. winteran. santal. citrin. visc.
 quern. sem. badean. & passulis majoribus
 exacinatis. Sub finem prandii buccellam pa-
 nis vino muscat. vel canariens. inebriatam
 & hora 5ta pomeridiana pilulas XV ex extr.
 trifol. fibrin. gentian. lign. aloes. castor.
 croc. ꝯn æti rad. ari. cruda, milleped. ⊖
 volat. succin. ☿ nativ. & ꝯnii cum balsam.
 peruv. & ☿ cinamom. mac. menth. cary-
 ophillor. destilla torum aliquot guttulis, pond.
 gr. j. efformatas porrexit. Per intervalla ene-
 ma emolliens injici curavit. Corpus pilulis
 Bontii cum ꝯ. dulc. & troch. alhand. pur-
 gavit. tumori pedum pediluvio ex aq. fer-
 rariorum, cui fol. ror. mar. betonic. salv.
 chamæpit. rutæ, flor. chamom. sambuc.
 serpil. ꝯ. ⊕. & O incocta fuerunt, consu-
 luit. cum ob vitium diætæ tertiana incide-
 ret, & hanc dolor nephriticus cum ischuria
 exciperet, adhibita fuerunt: decoctum Fo-
 resti. infusum theæ cum baccis junip. emuls.
 nephro. cathart. Schræderi, colostrum te-
 rebinthinatum, ⊖ vol. ☿ sum cum ligno sas-
 safras paratum cet. ps. testar. ovi calcin. oc.
 69 ⊕ volat. succin. ☿ nativ. sperm. cet. &
 alii plures lithontriplici. enemata emollien-
 tia & carminativa. sacculi & cataplasmata
 ex hba chærefol. matricar. malv. parietar.
 mercurial. flor. chamom. rom. bacc. junip. al-
 kekeng. sem. dauc. anis. petroselin. lini,
 fænugræc. in lacte coctis. Renum regioni
 B admota

admota linimenta ex vngt. de alth. ꝑ amigd.
dulg. scorpion. lumbric. ꝑr. petrol. alb.
cum ꝑ destillatis succin. junip. terebint. ror.
marin. carv. anisi confecta, succoque cæ-
parum expresso admixtio attenuata; dein
subiuncta emulsio ex amigd. dulc. nucl.
persic. cum aq. cerasor &c. J. M. Hoffman.
cent. 2. obs. 134. p. 269.

Antipestilentialia.

In initio nondum enervata natura fuere op-
posita in robustioribus Tr. bezoard. M.
ab 80 vsque ad 150 gutt. in ✠ bezoard. de-
bilioribus vero & infantibus essentia ex rad.
alexipharm. & scord. vt & pro re nata
diascord. Frac. ps. pannon. r. bezoard. fen-
neri. &c. In bubonibus curandis admodum
laudatur massa placentarum mellitarum
empl. diachyl. cum gumm. magneticum An-
geli Salæ cet. in anthracis cura eadem extol-
luntur. In præservatione pro suffitu com-
mendatur pulvis pyrius, item balsam. vi-
tæ & succin. rad. pimpinell. angel. cort.
citr. Ot. non adimitur laus theriac. dia-
scord. Frac. vinis Medicatis &c. primum
autem fere locum obtinet, R. aloes ʒj. a-
garic. ʒij. myrrh. r. zedoar. angelic. car-
lin. an ʒj. fol. senn. ʒss theriac. ʒj. msc. incis.
contus. affundatur ~ frument. q. s. digere in
loco calido, de quo omni mane cochlear.
assumendum. C. de Helwich. *obs. 143. p.*
297. Verum dubitandum num hæc remedia
fidem

fidem fervent. *Vt ut est Dei permissu hætenus præfata scientiæ amplitudo, securitas curandi pestem evanuit . . . placuit igitur Deo veram & exquisitam pestis sanationem & præcautionem una cum Hippocrate obdormivisse, van Helmont. in tumult. pest. C. 1. p. 211.*

Die neun geweste i. e. pulvis ad promovenda lochia muliercularum
Vratislaviensium.

Fit ex zzber. cinamom. croc. cardamom. gran. paradisi. piper. long. castor. myrrh. & sem. fœnicul. m. f. ps.

Febris intermittens maligna.

In his febribus noxia fuerunt emetica, & purgantia drastica, alexipharmaca & bezoardici pulveres cum ①, non neglectis humectantibus & analeptis, sacra fuerunt anchora. sub declinationem paroxysmi exhibita fuit essentia ex scordio, & rad. alexipharm. hora ante paroxysmum datus fuit pulv. bezoard. cum ①. de Helwich cent. 2. obs. 163. p. 332.

Asthmaticorum salus in vesicatoriis.

G. Klaunig ad ægros asthmate modo humoroso, modo convulsivo vexatos vocatus, & ad senes quandoque grandævos, qui frustra pectoralibus vli fuerant, non amplius attendens sanguinis diatheses, promiscue

miscue ob analogiam ad vesicatoria furis applicanda confugit, & nunquam non invenit salutem. *L. C. obs. 164. p. 333. vid. Hippocr. L. 2. progn. 67. Capi vaccius prax. med. lib. 2. c. 2.*

Hydrops sanatus.

J. Lanzeni dedit quotidie aq. ononid. ℥j. ⁊ ⊖ dulc. ℥j. inde aquam villensem cum succo limonum. Huic alius medicus narravit, se puellam asciticam curasse ope succ. herb. cochlear. ad ℥j. quovis mane dari, cui additæ fuerunt gut. IX ⁊ calcanti. *cent. 2. obs. 181. p. 386.*

Tartarus ⊕latus Tachenii.

℞. cineres clavellatos puros, solve aq. pura, affunde solutionem ⊕li sive ♀rei sive ♂lis. sub æquali portione, præcipitabitur metallum sub forma croci, saturationem deprehendes, si parum hujus liquoris filtres, eique parum solut. ciner. clavell. affundes, & nulla amplius effervescentia vel turbatio observetur. tum filtra tuum liquorem, & ad cuticulæ apparentiam inspissa, in loco frigido Xtallos expecta, & habebis grum ⊕latum purum, nitidum, qui commendari potest præ cæteris hujus generis salibus mediis. *volum. 1. cent. 2. obs. 188.*

♂lium selectus.

Essentia ⊕li ♂ris ßfata Ludovici videtur inter remedia ♂lia lenioris, securioris,

ris, & certioris operationis esse, præsertim in infantum atrophice affectibus, ubi cachectica corporis adest dispositio, abdomen tumidum, durum, facies pallida, consumptio corporis, calor p. n. intercurrents &c.

In consistentia sicca est crocus σ rtis ϕ re solutus, ejusdem cum essentia energiae & vsus. *ibid. obs. 199. p. 407.*

Remedia in cataracta & glaucomate.

Fel lucii piscis instillatum commendat *Joan Scultetus*; expressum ex millepedibus succum Boyleus, mihi viperarum pinguedo præclaram aliquoties opem tulisse visa, dissipandis oculorum tenebris, humorumque in vappam abeuntium purgamentis solvendis, præsertim ubi fatus ex columbinis pullis per medium discerptis accesserat. *G. Thomafius volum. 1. cent. 2. obs. 199. p. 437.*

Aquilæ vsus in Medicina.

Aquilæ fel præ cæteris amarum & lixivo $\ominus$ e turgens nebulis oculorum discutiendis jam a Galeno commendatum. . . . Pinguedo aquilæ candore insignis & penetrandi vi, brachio luxato adhibita dolorem cum tumore sedavit, pernionibus illita ardoris sensum sustulit, & fissuras conglutinauit. *id. ibid. obs. 200. p. 458.*

Marasmi cura.

Balneum ∇ dulcis emaciatis adeo salutare (modo phthisin marasmus non exceperit) in pueris præcipue emarcescentibus semper observavi, monendum tamen ne corpus nimium incalescat, & in sudorem dissolvatur. *volum. 1. in appendic. obs. 46. p. 187.*

Aphтарum remedium.

☉ raparum in quo tantillum sacchari dissolutum, si crocus addatur sive ☉ amigd. d. sive syrup. convenienti addatur, felicius non datur remedium. *ibid. p. 188.*

Ambustionis remedia.

☉ ex manubriis ligneis malleorum frequenter manibus versatorum ignis beneficio prorumpens, item humor ex cochlearibus ligneis, queis coqui vtuntur, exsudans. alias loca ambusta vitello ovi, lini ☉ subacto, fovere soleo, idem sperare licet ex vnguento calcis vivæ cum ☉ rosar. parato. *ibid. obs. 108. p. 188.*

Lithiasis remedium.

Observavi semen dauci maxime in forma pilularum succino præparato & rebinthinæ junctum maximopere profuisse. *ibid. p. 188. Cum anno 1753. ad consulendum infirmæ valetudini Eminentissimi Electoris Moguntia per aliquot dies morarer. Cl. D. Schænboben Archiater primarius & Consil. Aulicus*
nunc

nunc Beatus, tum ad præservandum, tum pellendum calculum arenulasque ex renibus, se nil tutius, nil expertius, nil potentius nosse mihi amice revelavit, quam semen verbenæ fæminæ pulverisatum omni die per aliquod tempus sumptum; a cujus usu & ego non proletarium effectum notavi in R. P. Romano Bittborg Benedictino, & cellerario in superiore insula prope consuos, qui alias divi calculi renalis symptomatis plurimum vexatus fuerat. Cohausen.

Ilei cura.

Mihi ex praxi innotuit, globulos ex melle ad duritiem cocto paratos, & cum  olivarum exhibitos sæpius ileum feliciter solvisse. Dethardingius in *append. volum. 1. p. 191.*

Hæmorrhagiæ remedia.

Stercus suillum tum in vteri hæmorrhagia abdomini, vel in narium fluxu his appositum vix vnquam fallit. eundem effectum sæpius præstitit succus vrticæ minoris paululum edulcoratus, item ∇ bursæ pastoris haud vulgari vero modo destillata. *ibid. p. 196.*

Strepitus offium.

Tollitur remediis antiscorbuticis i. e. talibus, quæ incidere, attenuare, obstructions referare, potis sunt. M. Snea fluidior facta est. *id. ibid. p. 197.*

Stercorum nonnullorum vires.

Laudare possum non in narium modo, sed & vteri hæmorrhagia, imo in quartana stercus suillum; equinum cum vino calide propinatum in atrocissimo colicæ dolore (*cum aquis appropriatis elutriatum in pleuritide*) in quartana felis excrementa, & ad alvum solvendam stercus passerum. *ibid.* p. 199.

! Vrinæ incontinentia.

Pulverem ex incinerata talpa tempore vesperino ad ꝑ℞ exhibitum non semel salutarem offendit Dethardingius. *L. C.* p. 200.

Ictus insectorum venenatorum.

℞ Theriac. Venet. ꝑ℞ caric. No. iij.
 ♂ scorpion. araneor. aa ꝑ℞ m. f. carapl.
ibid. p. 204. vid. Murali in *Hippocrate Helvetico* p. 139.

Parreiræ bravæ vires & vsus.

Hoc remedium incommodis caret, quæ ab aliis diureticis & lithonripticis introduci solent, specificum quippe in omnibus renum & vesicæ morbis, qui curam admittunt, pharmacum, tam blande, tam leniter virtutem & vires suas promit, ut nulla plane se offerat occasio morbi, cui sine villo metu & hæsitantia non exhiberi possit. *M. F. Lochnerus in appendic. volum. 1.* p. 283.

Choleræ

Choleræ medicatio.

D. J. G. Hoyerus dedit mixturam ex
 ℞. bezoard. essent. theriacal. castor. & a-
 nod. composiram, aq. cinamom. cydon. flor.
 anth. lavendul. lil. convall. meliss. apo-
 plect. loco vehiculi; præcordiis & stoma-
 chali regioni inunxit linimentum ex ☉
 caryophil. salv. rut. succin. chamomill. carui
 & ~ ☉*c. *Volum. 2. cent. 3. obs. 3.*

Hemiplexia cum Aponia.

Pulveres ex nervinis, spec. diamb. ps.
 marchion. ʒʒ. magist. perlar. corall.
 &c. cum infuso ex rad. & herb. nervinis
 & aromaticis dedit, spina dorsi & articulis
 paralyticis ~sis & nervinis sæpius inun-
 ctis, non neglectis pedum frictionibus, lin-
 guæ præprimis vnam atque alteram ☉
 caryophyllorum guttulam illinendo *id. ibid.*
p. 6.

Enterocles cura magnetica.

Puer omnibus aliis medicamentis frustra
 tractatus in sylvam portatur, ibidem-
 que fissâ mediante cuneo ligneo, quercu
 teneriori, eousque donec dictus puellus
 per fissuram trahi posset, ternis vicibus per
 dictam fissuram trahitur, atque retrahitur,
 superadditis quibusdam verbis, nescio qua-
 libus, postmodum quercus fissâ ligamentis
 sedulo deligatur, stercus vaccinum vulneri
 corticis læsi illinitur, cuneusque sub quercu
 B s terræ

terræ immittitur; quamprimum quercus fissura fuit consolidata & cuneus sub quercu defossus putrefactus, herniosus fuit sanatus. Hoyerus vol. 2. cent. 3. obs. 5. *Similes Historias narrat Helmontius tract. de virtute magna verborum* cet. p. m. 760. c. 2. *ast nullam verborum vel pre um injicit mentionem, (quæ quoque ad hunc actum non requiruntur)* narrat vero in alio casu arefacta quercu, puerum quoque occubuisse; ipse ego novi strenuum aulæ Electoralis consiliarium jam septuagenario majorem eadem methodo absque circumstantiis superstitiosis in juventute sua tenera feliciter persanatum fuisse, & bubusque sospitem nulla amplius herniæ incommoda persensisse. Cohausen.

Therapeia sumpti Arsenici & succi araneorum.

M. Preußius ad temperandum venenum lac bubulum cum 80 amigd. dulc. bithorio dein elapso ess. stomach. & alexipharm. ac pro nocte deinde lap. 69. bez. orient. Xstall. mont. matr. & 80 dist. caryophilor. in ▽ menth. potiunculas itidem stomachico - cordiales & cydoniatis dedit. *A quibus ultimis me iudice nullum levamen expectandum prudenter fuisset, nisi per pingue 80 sum vis veneni prius cicurata fuisset.* Succum araneæ (quod animalculum multi cum Listero de araneis cap. 1. & 6: per morsum tantum nocere perhibent; &
novi

novi Monachum Benedictinum, qui per jocum
cujuscunque generis araneas, etiam crassissimas
& pingues vulgo Kreuzspinnen citra noxam avi-
de masticat, deglutit, & cum suavi frigore dul-
cescere agit.) mulier sumpserat, dedit vomi-
torium ex ꝑ. emet. gr. iij. dein mixturam
ex ▽ scorz. scord. aa ʒij cinamom. bu-
glossat. ʒβ syr. e tot. citr. ʒj. theriac. ve-
net. ʒij. bol. armen. ʒij. nocte vero pulv.
bezoard. volum. 2. cent. 3. obs. XV. p. 34.

Lignum assafr. hydropis remedium.

Frustra omnibus tentatis decoctum assa-
fras bis de die sumptum copiosum □
fluxum promovit, & ægra convaluit.
ibid. cent. 3. obs. 28. p. 54.

Sacchari lactis vires.

Isto arthritides non solum, verum etiam
multæ aliæ affectiones ab acidi causa o-
riginem trahentes superari possunt. L. C.
obs. 33. p. 70.

Balsamus anodynus antipodagricus Testi.

Lac ad consistentiam coctum in ☉ com-
muni lento igne recoquitur, quod ne
aduratur sacculo includi & in ☉ suspensum
detineri poterit, hoc vnguento arthriticus
perungitur. Melius autem est vti ☉ amigd.
dulg. & vt odor concilietur in ʒij. immer-
ge sacculum cum benzoin. styrac. opt. aa
ʒβ denuo expone igni, et si gratum co-
lorem desideres adde lacc. pict. ʒj. sic mira-
bile



bile habebis balsamum in articularum doloribus. viscosum vero recrementum, quod in articulis postea subsidet, & in tophos tractu temporis transit, duobus his exterminatur balsamis. Folliis siccis acutisque nicotianae superfundenda aqua q̄sata. Stet in leni digestionē per ☿ ☽ tum adde benzoin. styrac. liquid. aa ʒj ☉ commun. ℥ij. bulliant, coque vsque dum sapor & odor tabaci evanuerit. Balsamum hoc validissime viscosum attenuat humorem, porositates cutis referat, naturam adjuvat, attenuatum resolvit: in *tinea capitis optimi est usus & effectus*. Aliud quod quoque summum resolvens, & nervosarum partium corroborans sequenti modo paratur: Repetitis vicibus verbena recens in ☉ communi coquenda est, donec ☉ viridescat. cuilibet ʒj. adde ☉ anis. ʒβ. &c. *volum. 2. cent. 3. obs. 33. p. 78.*

Paresis ex colica.

Dillenius dedit mixturam ex liq. C. C. succinat. ☿ apoplect. Schræderi & balsam. vitæ. tum pulvillos pro pulsibus visitatos cum ▽ odoriferis, & balsam. cordial. Myns. &c. *L. C. cent. 3. obs. 39. p. 91.*

Sternutationis creberrimæ remedium.

Lurum fornacum + mixtum plantis pedum applicatum. *L. C. cent. 3. obs. 47. p. 104.*

Hydro-

Hydrophobia:

Adhibebantur V. S. vesicatoria, bezoardica, aliaque remedia appropriata, & decantatum remedium ex cineribus 69. fluvialium, thure & gentiana confectum, cujus usu neminem vnquam mortuum afferit Schenckius in obs. med. p. 856. *Veram nec in hoc, nec in multis aliis casibus fidem servavit. Cent. 3. obs. 50. p. 111.*

Haemorrhagia penis.

Adhibitis remediis acrimoniam temperantibus, absorbentibus, imprimis autem emulsionibus cum Osis & alcalinis, acidas illas particulas ponticas, austeras, rosivas edulcorantibus, tonumque renum roborantibus fluxus cessavit. *Cent. 3. obs. 51. p. 113.*

Febris catharralis epidemica.

V. S. & purgantia omissa; vini abstinentia fuit necessaria, & laudem meruerunt infusa theiformia, veronicæ cum salvia, scordii etiam cum sambuco, prunella &c. acceperunt pulveres fixi absorbentes, diaphoretici, &les, in absentia catharri, Osi cum vehiculo Trum & syrup. convenientium, & essentia alcipharmacæ temperatæ, e. g. scordii cum pilulis ad noctem bezoardicis. *cent. 3. obs. 58. p. 141.*

Insignes

Insignes corticis peruviani virtutes.

Per aliquot viginti annos in febribus intermittentibus & continuis, corpore prius evacuato, præsertim in rheumatismis, cephalalgia inveterata, & arthritide, effectum laudabilem semper deprehendit, & ter de die cort. peruv. ℥j ʒʒ nativ. ʒss ⊖ viperar. gr. iij. in vehiculo appropriato exhibuit Grimmus *cent. 3. obs. 63. p. 145.*

Epilepsia salivatione curata.

In viro contagio venereo infecto præmissis vniversalibus medicamenta antiveneræ & antiepileptica nil profuere; salivatione autem plane restitutus fuit, & liber mansit ab omni deinceps insultu epileptico. *cent. 3. obs. 94. p. 231.*

Aqua calida fomentorum calidorum probatissimum Hippocr.

Vbi humiditate opus est ad fouendam partem, vtere spongia vel petiis in aqua calida modefactis: *sed fomentum linteum investiendum, ut vis illius plusculo sufficiat tempore permaneatque, atque simul ne balitus ad laborantis spiritum feratur, ita monente Hippocrate. L. C. cent. 4. obs. 104. p. 248.*

Mali ex ☐ bufonis in oculum immissi cura.

Aliquot folia fedi majoris, aliquot plantaginis latifolio conquassat, succum exprimit,

primit, oculo immittit felicissimo oculus
 effectu D. Sraudigelius *cent. 4. obs. 107. p.*
256. Idem in balneo sedens ☐ bufonum in-
 quinato varia gravia perpessus symptoma-
 ta, conversus ad alexipharmaca, statim sum-
 psit portionem de orwietano cum ▽ destillata
 ex succo herb. C. B. dein spatiis interposi-
 tis de theriaca venet. *ibid. p. 257.*

Calculi vesicæ præservatio, ne
 augeatur.

Primo aquam heleocatharticam. Scre-
 tæ, dein sequentes pilulas hebdoma-
 datim ad X & Xij. deglutiendas exhibuit.
 R̄. Therebint. cypreæ cum succo citri ali-
 quoties lotæ ʒij. spec. lithontript. Nicol.
 ʒiſs diagryd. rosar. ʒj. millep. ppt. ʒj. f.
 ex ʒj. pil. No. XL. d. inspergantur ps. ly-
 copodii. & dein mane infusum sorbillan-
 dum propinavit ex rad. chin. sarsæparill.
 alth. bardan. scob. lign. sassafr. lentisc. herb.
 agrimon. virg. ☉. millefol. fl. bellid. min.
 sem. badean. fænicul. dauc. passul. maj.
 exac. cum quo infuso ☉ volat. ʒos. aromat.
 & essent. carminat. wed. ad gt. XXX pro-
 pinavit, & incessum balnei aq. dulc. cum
 decoct. malvaceo suasit. M. Hoffmannus
cent. 4. obs. 110. p. 165.

Cachexia & tabes in puero.

Maxime in hoc & in aliis pro scopo a-
 perienti & humores corrigendi con-
 ducere

ducere visa est magnesia alba ☉tri, & pulvis anticacheet. Ludov. cum lap. 69. & Xtal. ppt. mixtus, atque dum hæc non suffecerunt ad ☿rium diaphor. rite ptum quasi ad sacram anchoram confugit Thebesius *cent. 4. obs. 134. p. 280.*

Lithontripticum.

Inter remedia Lithontriptica in omnibus fere casibus effectum omni laude majorem præstitisse radicem pareiræbravæ cum primis in substantia exhibitam testatur. *Mayerus cent. 4. obs. 139. p. 317.*

Febris catharralis remedia.

Muco debitis remediis ex rad. helen. Imperator. pimpinell. carlin. cet ac myrrh. & ☉ ppto & pilulis ex gummatibus evacuato, fere per sudores ægri a febre hac liberantur, etiamsi nullo modo ad sudores cogantur. *cent. 4. obs. 144. p. 332.*

Cardialgia recidivans varia requisivit remedia.

Primo oppositum fuit vomitorium & carminativa. His non juvantibus pilulæ Beccheri ex balsam. & aperitivis. Recurrens abacta fuit ☉ acidarum Eyrensiū, cujus ꝑvj in ꝑiij. aquae omnem absolverunt paginam; redeunte paroxismo cum hæc non amplius profuerent, præmisso laxante rhabbarino corticem peruvianum extra paroxysmum, qui post pastum quotidie revertebatur

rebatur cum effectu exhibuit, novum paroxysmum cortex cascarillæ præ chinæ sustulit. Recurrentem denuo paroxysmum præfata cum tollere nequirent remedia, lenivit millefolii infusum; iterum revertentem dolorosum paroxysmum tandem sustulit decoctum centaurii minoris. Klaunig *cent. 4. obs. 146. p. 338.*

Icteri cura.

Cum nullo remedio cedere vellet aurigo lucium vivum per medium dissectum & exenteratum scrobiculo cordis applicavit, & per diem gestare jussit, dein Ram. terin die dedit ℞. Ictercor. anserin. ℥i℥ V ꝑsat. ℥iij. digerantur in arena per 80. dosis ℥j. in V chelidon. Vincquedes *cent. 4. obs. 148. p. 342.*

Luis Bovinæ remedia.

Multa experta fuere remedia, omnia vero incassum, ꝑn. crudum cum ☉ & ꝑre exhibebant aliqui, Theriac. ☉ contra pestem. contrajerv. absint & ☿. sigillatam, multi farinam hordei, camphor. V. scordium. C. C. & similia, pluries repetita V Stio. & ꝑsetacea frustranea fuere. Vsum graminis, sonchi, cichor. C. B. & scorzonæ. in decocto suasit Lanzonus *cent. 4. obs. 151. p. 348.*

Cura gravium in faucibus vlcerum.

℞. Mechoacan. gros. mod. incis. ℥i℥ infunde per 80 in vini alb. ℥iij℥ expressioni adde syr. rosar. comp. ℥i℥. postea per
C octi-

octiduum bibit. R. rasar lign. guajac. ℥iij. sarsapar. ℥iv putaminis nucum jugland. liccat. & pfat. ℥vj. & crudi in petia ligati ℥iv glyzer. rasæ ℥ij. coq. simul in aq. celestis lbxxxxv ad consumptionem tertiæ partis. colat. S. dein ex iisdem f. decoctum secundarium pro potu ordinario; omni octiduo repetitur catharticum; alteri dedit pil. spadan. No. vij pond. ℥iv. & pulv. R. cret. ℥iij. lap. 69. pt. ℥ß. corall. r. ℥ij. & diaphor. C. C. phil. pt. aa ℥iß. m. f. ps. divid. in xvj. dos. de quibus omni mane & vesperi vnam propinavit. Vincquedes *cent. 4. obs. 158. p. 363.*

Corticis peruviani vires polychrestæ.

Certissimum & specificum existit antifebrile remedium, etiam in hectica ad sudores compescendos, ad subdolem febrem mitigandam, ad affectum hypochondriacum, & huic affinem hystericum egregie prodest; ad nimium mensium fluxum, & fluorem album, ad hæmophthysin, vomitum cruentum, & in genere ad omnes hæmorrhagias arcani instar commendatur, est quoque insigne anthelminticum; hoc vnicum & verissimum adjungit, corticem peruvianum pro experto & probatæ virtutis remedio specifico ad podagram merito esse laudandum G. Heldius *cent. 4. obs. 170. p. 383.*

Guttæ

Guttæ Anglicæ.

Destillantur ex serico crudo, & non nunquam cum ❧ cinamom. rectificantur, in deliquiis hystericis similibusque affectibus odoramenti loco inserviunt *vid. memoirs de l'Academie Royale des sciences anno 1700 p. 93.* D. Bies pharmacopæus parisiensis vero sequentem suppeditat descriptionem: R̄. rasur. cran. hominis suspensi t̄bv viperar. exsiccat. C. C. & ebor. aa t̄bij f. l. a. destillatio ex ☿ta, dein frigefactis, fiat ⊕ volat. in ☿ solutio filtretur. & separetur ❧ inutile, dein iterum destilletur & cohobetur cum requisitis cautelis &c. dos. a gutt. viij. ad L. in affectibus soporosis, malignis, variolis, morbillis. *centur. 4. obs. 174 p. 405.*

Curatio Virginis lemis crystalliformibus afflictæ.

Iterne suadebatur absorbentium vsus, adjunctis chalybeatis crudis cum diureticis e junipero, & ⊕sis alcalicis, subinde etiam ❧ amigd. dulcium cochlear vnum aut alterum; maxima vero spes in ▼sis ponebatur. Hinc decoctum rad. chin. farsæparill. cum ▼ simpl. parat. exterius vero vapores ▼æ calidæ oculis per infundibulum excipi volebat. Cui addebatur ps. fabar. Caffee rostar. cum pre. sem. fænicul. & bacc. junip. saccul e cephal. ophthalmicis & nervinis parati, olim forma sicca impositi, nunc eadem ▼ madefacti calide imponebantur,

C 2 excluso

excluso penitus per emplastrum leniens & simul aperiens externo aere vulneribus hostili; ne deplueret humor fusus ad oculos, facta per errhinum ex ∇ majoran. & $\oplus$ alb. derivatio cer. & exoptatus inde fuit effectus. *vid. cent. 4. obs. 177. p. 244.*

Arcanum antipleuriticum.

Stercus caballi parti affectæ calide applicatum & cum hydromelle mixtum in forma cataplasmatidis pleuriticorum est solatium. Dein $\mathcal{R}$. sterc. equin. cum hydromel. mixt. exprimatur succus, de quo $\mathfrak{z}$ iiß pro dosi dentur; cum vero id aliquibus nimis nauseosum esse videatur, sumitur stercus equi ejusdem $\square$ imprægnati q. pl. caute ex cucurbita destilletur, & rectificetur, & si exaltare animus, addatur rasur. lign. sassaf. & ascendit cum $\sim$ $\ominus$ volat. cujus dosis $\mathfrak{z}$ ß ad $\mathfrak{z}$ j in succo taraxici recentur expressi, aut $\mathcal{R}$ ra flor. papav. bis terve de die exhibeatur. de Vincquedes *cent. 4. obs. 178. p. 426.*

Carcinomatis mammarum remedium.

$\sim$ ex carne bufonum per retortam destillatus & rectificatus a $\mathfrak{z}$ ß ad $\mathfrak{z}$ j. in aq. prophylactica Sylvii datus non solum perhibet remedium antipestilentiale, sed externo usu in mammarum cancro occulto, tumori lintheum duplicatum hoc $\sim$ imbutum imponendo, multos juvisse testatur de Vincquedes. *L. C. obs. 179. p. 427.* Affe-

Affectionis hypochondriacæ therapeia.

In flatulentis & palpitatione cordis clysteres domestici ex lacte cum flor. chamom. ☉ & ⊖ omnem absolverunt paginam, subinde substituit ⊖ anglic. ad aliquot drachmas cum ∇ fœnicul. & veronic. dilutum, quod egregie alvum mover. VSnem non nisi in hypochondriacis æstuantibus ad maniam tendentibus convenire deprehendit. Circa noctem cum fructu anodyna propinavit, sc. liquidum cum ℞a crocis cer. In eufarca sudori matutino assuetæ, pvis bezoard. fœnnerti ⊖ CB. acuato contulerunt. In maxima anxietate & cordis palpitatione pulveres absorbentes cordiales, bezoard. cum ∇ meliss. borraginis similibusque in mixturas redacti egregie profuere: corticem quoque peruvianum in substantia periclitatus fuit, sed minus felici successu, in quodam vero paroxysmos nocturnos patiente in forma decocti cum rad. cichor. & flor. cordial. in ∇ fontana parati, levamen attulit, sed non durans, deterius enim paroxysmus recrudit. De acidulis olibus nihil singulare notavit; thermarum autem potus salubrior censetur. ita C. B. Behrens cent. 4. obs. 187. p. 445.

Constitutio catarrhalis epidemica.

Primo dedit mannam granatam in jure dissolutam ad ℥iij, dein pulv. específicos
C 3 in

in infuso theæ. R. spec. diamargarit. frig.
 diatrag. frig. ☿ diaphor. aa ꝑ succin. alb.
 pt. fl. 4 a gr. iij. dispensetur in ꝑplo. Ali-
 quibus VSnem instituit propinando deco-
 ctum pectorale cum syr. de alth. Fern. de
 farfar. ac trochisc. bechic. ☉. amigd. dulc.
 cum sacchar. cando, vel julap. violato.
 Puella quinquenni fere suffocato dedit syr.
 mann. ʒj. jalap. ꝑsat. ʒj. hinc in jure disso-
 lut. spermat. cet. ʒj. & ad sudorem. R.
 spec. diamarg. frig. ☿ diaphor. a ꝑ ps.
 marchion. succin. alb. a gr. iij. fl. 4 grj.
 sacchar. perlat. gr. vj. m. dispensetur in ꝑplo.
 dein cochleatim sæpius propinavit. R. ex-
 tract. helen. fumar. a ʒj. croc. austr. gr. v.
 ▽ asthmat. cerefol. a ʒiꝑ syr. de hyfop. ʒiꝑ
 m. ds. M. Gerbertus *in append. ad volum.*
2. p. 29.

Febris erratica ex anomalia aeris.

Curabatur si intermittens persistebat pulv.
 cornach. diebus a febre liberis dato, &
 ☉ febril. Myns. vna alterave hora ante pa-
 roxismum in ▽ C. B. vel centaur. min. dato.
 Si qua in continuas degenerabat & aberant
 maculæ instituebatur VStio, & in usum
 trahebatur pulv. pannon. r. de gemm. frig.
 C. C. phil. ☿ diaphor. arcan. 2pl. bezcard.
 min. & si diarrhæa urgebat. trochisc. de ▽ r.
 figillat. vnicorn. fossil. Si paroxysmi vehe-
 mentius invadebant, & periculum mina-
 bantur, mature cortice peruviano obviam
 itum.

itum. Ex quartanariis sexagenarius sequen-
tium usu convaluit. R. pil. gr. Schröder.
3ß extract. gentian. cent. min. a. gr. jv.
resin. gialap. gr. v. cum R. gri f. pil. No.
ix. & ad V. S. salvatellæ atque ad gr. iij.
q̄ emer. & ad continuatum usum. R. essent.
ablint. elix. propr. Paracels. R. gr. ~ ⊖ *c.
aa 3j dos. gr. xxx ex ▽ ablint. alii sequen-
tibus pulveribus. R. cor. peruv. ʒij. ⊖ *c.
ʒnii diaphor. aa gr. vij. m. f. pulv. *id. ibid.*
p. 37.

Diabetes cura.

Subinde data emulsio amigd. dulc. exhi-
leratum quandoque os cochleare vini
cydon. vel granatorum acidorum, quando-
que granis ipsis granatorum, in cibo data
mucilaginosâ & gelatinosâ ac mane & ve-
speri electuarium. R. conserv. rosar. r. ʒiij
rad. symphir. ʒij. spec. diaträg. frig. 3ß co-
rall. r. ppt. ▽ sigillat. aa 3j syr. cydon. qß.
f. l. a. elect. Regio renum inuncta vngr.
rosat. refriger. Galen. spina dorsi vngr. re-
sumptiv. *id. ibid. p. 43.*

Lapidis de goa succedaneum.

R. rad. mongos angelic. african. ser-
pentar. virgin. contrajerv. a 3j ps. e ty-
phis cerv. Zwælfser ʒiv. chel. 69. marin.
corn. capr. bezoard. corn. alcis pt. a 3ß
carnis. viperar. a ʒj. m. f. ps. lævigandus,
cui adde gelatin. viperar. & unicorn. ver.
qß. vt inde formari possint globuli foliis ⊙

obducendi, siccandi, & ferro lævigandi
M.F. Lochnerus in *append. volum. 2. p. 87.*

Quartanæ cura.

Præmisso digestivo & administrata VS.
laxans, deinde Θna remedia & stoma-
chica & loco cort. peruv. (qui febres sæpe
recurrere facit) sequentes pulveres. R. cort.
cascarill. ʒiſs ! flor. Θ*c. ʒß ∅ caryo-
phil. gr. jv. f. pulv. divid. in 4 part. æq.
ds. fieber pulver. Reusnerus *volum. 3. cent.*
5. obs. 4. p. 22.

Podagræ solatium.

Podagricus a tribus annis quotidie cubi-
tum iturus pediluvium ex ∇ simplici
subtepida sibi parari fecit, cui pedes per
horam immerſit, pro necessitate semper
novam ∇am affundendo calidiorem, vnde
a podagra immunis vivit. Reusnerus *cent.*
5. obs. 5.

Noctambulo.

Talem sanguineo - melancholicum cura-
vit. R. ʒ. emer. gr. jv. ps. lap. lazul.
gr. viij. m. ds. R. R. D ʒß. ds. 20 tropfen
etliche mahl tags in betonien wasser zu nehmen.
Arcanum quoque 2plicatum in larga doli
cum ʒʒ nativ. ppt. dedit & tandem R.
rad. hellebor. alb. cum liq. ∇r. fol. ʒr. vi-
timo commendavit pediluvia ex majoran.
ſalv. ror. marin. & V Snem bis anno, qui-
bus convaluit. *id, ibid, obs. 7. p. 24.*

Gona-

Gonagræ inveteratæ cura.

℞. mpil. de succin. Craton. ꝑr. Querc.
 a. ʒß resin. guaiac. gr. vj. gialap. gr. v. ☉
 lign. sassafr. gr. ij. ℞. ꝑ qs. f. l. a. pil. No.
 xvj. deinde laconicum. ℞. herb. siterid. an-
 tirhini. cochl. salu. lavend. sanicul. aa mj
 ꝑ citrin. ① aa ʒiib ꝑ crud. ʒiij. ① *c. ʒj.
 baccar. laur. junip. a ʒvj. m. coq. in ▽
 vase bene clauso colat. mensur. iij affunde
 filicibus ignitis & excipiat vapor, quod
 aliquoties repetatur. Interne dedit ℞. ʒ nū
 ꝑtam cum ~ cochlear. & ☉ lign. sassafras
 maritatum, vltimato sequens emplastrum
 genubus applicavit. ℞. laterum bene igni-
 torum & in + extinctorum ʒiij minii ʒiib
 sapon. venet. ʒvj. camphor. in ☉ petr. alb.
 solut. ʒß ☉ lumbric. ▽r. coct. qs. m. f.
 l. a. empl. genubus applicandum. *id. ibid.*
obs. 10. p. 26.

Alvi segnities.

Indefinitis remediis fatigata juuencula,
 nil melius experta est quam infessus ex
 decocto agrimonix in cerevisia; & potu
 decocti malvæ. *volum. 3. cent. 5. obs. 17.*
p. 31.

Epicarpium antifebrile.

℞. Thuris in lacrimis ʒij. croc. opt.
 gr. x. ①comm ʒß fulig. ʒx vitell. ovor. rec.
 No. j. m. f. empl. pulibus applicandum an-
 te accessionem, nec removendum vsque ad
 finem febris. *cent. 5. obs. 39. p. 61.*

Hydropis remedium.

Cæpas coctas manducandas, & eorum decoctum pro potu commendavit Lanzonus, vnde ☐ largiter fluxit & æger convaleuit. *cent. 5. obs. 40. p. 61.*

Experta in Hæmorrhoidum dolore.

Lanzonus religiosum novit, qui balsam. ☿ in hoc affectu vitur, fœminam, qui ☿ ovar, puellum, qui adipem ranarum, & piscatorem, qui cæpam sub cineribus coctam, judæum, qui sequens vnguentum adhibet. R. vngt. rosar. malvin. ʒj ☿ crud. ʒij ☿ vivi. ʒj croc. or. gr. v. m. f. in mortario plumbeo vnguentum. *cent. 5. obs. 42. p. 62.*

Singultus post potum acidularum.

R. conserv. menth. ʒß elect. diascord. Fr. ʒj spec. diacrer. Myns. ʒj Xstall ppt. ʒß elæosachar. cort. Or. qs. f. bolus ante somnum sumendus. R. herb. menth. absint. fl. rosar. r. mic. pan. secalin. granor. junip. a mß cum vino & + fiat cataplasma, regioni ventriculi applicandum prævia inunctione balsam. indic. & ☿ NM. M. Gerbezius *cent. 5. obs. 46. p. 68.*

Methodus curandi febres intermittentes.

Pridie paroxismi purgavit bis. 3. 4 etiam quinquies hac prisana: R. fol. senn. S. S. ʒiij

℥iij. ʒss fl. violar. & passul. min. aa. p. j
 stent per ʒ in infusione ▽ agrimon. vel
 borrag. m. f. potio. Vel his pilulis: ℞. ex-
 tr. pil. ꝑr. Schræder ʒß extr. gentian. cen-
 taur. min. a. gr. jv resin. gialap. pineat. gr.
 v. msc. c. ℞. ꝑ. f. pil. No. xj. reliquis diebus
 ℞. essent. absint. agrimon. elix. propr.
 Paracels. ℞. ʘ. mart. aperit. ~ ʘ* c a ʒj
 m. dos. mane & vesperi qt. 30: ultimam
 ℞. conserv. rosar. vel borrag. ʒß vel etiam
 his omisiss ℞. confect. alkerm. ʒij. cort.
 peruv. ʒiß ʒ diaphor. ʒiß arcan. 2pl. fl.
 ʘ* c. ʘ absint. cent. min. C. B. a ʒß m.
 cum condit. cort. citr. f. elect. cujus dosis
 die febrili post paroxysmum ad castaneæ
 magnitudinem, tempore apyrexiae bis de
 die cum vino absinthites vel ▽ CB. *id. ibid.*
p. 69.

Hæmorrhagia gingivarum.

℞. conserv. rosar. antiq. ʒß rad. tor-
 mentill. O usti. sangu. dracon. gumm. lacc.
 aa ʒß aloes succotrin. myrrh. r. ▽r. ʘ.
 dulc. a ʒj syr. fol. querc. mell. rosar. a qs.
 ds. pro usu externo. Porro ℞. ▽ plantag.
 ʒiij. ℞ lap. hæmat. ʒiß syr. rosar. siccar.
 corall. r. a ʒß m. cochleatim capiat. sedato
 sic sanguinis fluxu ℞. extr. antiscorbut.
 martis pomat. a ʒij solv. in ▽ tormentill.
 ʒiß adde Tr ʒnii ʒiij, de qua mixtura de
 die bis sumat guttas xxx in decocto ligno-
 rum. *cent. 1. obs. 49. p. 72.*

Pulvis

Pulvis antiasthmaticus.

R. flor. ꝥ 3x myrrh. r. ʒij aloes succorin. ʒiʒ croc. ʒʒ sacchar. fini ʒiij. d. pro dosi 2 ad 3 messerspiß voll. *id. ibid. p. 75.*

Antitodum arsenici.

☉ amigd. dulc. ʒv, postea lac calidum copiosum cum ʒj theriac. Androm. propinavit cum euphoria. Mullerus *cent. 5. obs. 57. p. 76.*

Vulnus vaginæ vteri.

Consolidavit Mullerus balsamo ex ☉ N. M. balsam. peruv. n. gumm. carann. sarcocoll. sangu. dracon. *cent. 5. obs. 56. p. 88.*

In morbillis epidemicis diarrhœa
& tussis.

R. amigd. dulc. excortic. ʒʒ sem. C. B. aquileg. ad ʒʒ f. cum ▽ fumar. C. B. aa ʒij cinamom. cydon. ʒʒ emuls. adde pulv. pannon. r. carn. viper ʒʒ nativ. aa ʒj. syr. rosar. ficcar. ʒj. m. capiat sæpius cochl. j. *cent 5. obs. 58. p. 90.*

Therapeia deglutitionis impeditæ.

Cl. Hellwich discussis omnibus causis, cum corpus emaciatum esset, solis pil. balsam. Stahl. & de succin. craton. cum extracto cascarill. curam auspicatus est, dein decoct. ex rad. chin. & sarsapar. modico fallatr.

fassafr. guaiac. betonic. stæchad. salu. origan.
 &c. vt & liq. CC. succinat. ⊖ vol. ☉. Sylv.
 gargarismate ex lign. sanct. rad. pyrethr.
 caryophill. fol. salu. ror. marin. majoran.
 fl. beton. rosar. r. salu. cubeb. mastich &c.
 decoctis, & cum melle anthosaro edulco-
 ratis. Externe sacculis ficcis, deinceps lini-
 mento ex vngt. nervin. o. to. bals. paralyt.
 Myns. ☉ N. M. express. lumbricor. pingu.
 castor. cucuphis, balsamis, frictionibus &c.
 Alii Medici in consilium vocati, nuchæ fon-
 ticulum inuri iusserunt. pil. de succin. cra-
 ton. cum extr. marocostin. & ⊖ vol. suc-
 cin. commendabant, & præter præfata de-
 cocta, mixtur. ex ⊖ vol. ☉ liq. CC. &
 ante cubitum pil. ex extract. pæon. ☿ ij ca-
 stor. ☿ j gumm. ammoniac. ☿ j pulv. Han-
 nover. Marchion. epilept. aa ☿ ☿ ⊖ volat.
 succin. ☿ j opobalsam. veri ☿ f. pil. me-
 dicres, de quibus s nocturno tempore su-
 mendæ. gargarismatibus addi volebant ♡
 camphora. modicum ~ ⊖ *c. Dr. Löw
 Pragensis duplex suum *antiepilepticum* com-
 mendavit, R. rasur. ebor. 3vj CC 3i℥ vng-
 gul. alc. ☿ ij viperar. venet. No. j. granor:
 cherm. No. x indantur ollæ mundæ, affun-
 dantur ♡ fontan. ℥iij f. gelatina cui confect.
 alkermes compl. 3j addatur. *Alterum sequens*
erat R. gall. ver. depurat. & contus. pulmon.
 vitul. aa No. j carnis vituli macris concis. ℥ss
 rasur. CC. 3ij ebor. 3j vngul. alc. ☿ ij ras.
 chin. select. 3ss sarsæparill. 3iij mac. 3j croc.
 ☿

ʒß gr. v. herb. veron. epatic. nob. agri-
 mon. pulmonar. chærefol a mij meliss. flor.
 borrag. bugloss. bellid. min. a mj. rad. ci-
 chor. sylv. ʒß pomor. de chin. cum cort. No.
 ij. ∇ fl. til. borrag. aa tßß indantur hæc o-
 mnia lagenæ stanneæ & coquatur per 6
 horas in B. M. Alius medicus præscripsit
 decoctum baccar. jünip. cui jungi cupit lign.
 sassafr. & fol. ror. marin. Inter externa lau-
 dat sternutatoria, & vt pararetur Ra ca-
 stor. cum ~ cerosor. & ea per gossypium
 omnes internæ oris partes colluerentur, ita
 tamen vt ante collutionem ore fumus ma-
 stichis & fol. ror. marin. exciperetur. *D.*
Suttner practicus Viennensis ~ q comp. &
 specific. cephal. M. cum ⊖ volat. succin. pro-
 ficuum fore censuit. *Parisiensis item Escal-*
apius efficax remedium fore credidit *syru-*
pum du vin Battu. R. vini opt. Burgundiac.
 pint. j. sacchar. regii. tßj cinamom. caryo-
 phyllor. aromat. N. M. a ʒj. m. coq. l. a.
 ad consistentiam syrupi, de hoc syrupo
 cochlear. j. in ∇ calida dissolvendum suasit.
cent. 5. obs. 59.

Mictus cruentus.

Nunquam fefellit spem *D. Hellwich* equi-
 serum multiplici usu in hoc affectu sibi
 probatum, dedit hic ex hb. equiset. millefol.
 lap. 69. psat. cum conserv. rosar. & syr.
 dealth. confectum electuarium. *Hanc patien-*
tem cum post mictum sanguineum sedatum,
tussis

tussis enormis exciperet, obviam ivit decocto
ex. rad. chin. sarfæparill. herb. heder. ∇ r.
hypericon. virg. Or. ac syr. de alth. Fernel.
cent. 5. obs. 60. p. 100.

Suppressionis urinæ cura.

Non juvante mixtura ex vino rhenano &
succo limonum cum syr. de alth. Ferne-
lii in ischuria alias probatissima, infusum can-
tharidum. *vid. Bartholin. cent. 5. Histor. a-
natom. 82. R. ps. canthar. ʒj infundatur
vin. rhenan. ʒiij stet in digestionem per ʒʒ
coletur per chartam emporeticam, de co-
lato liquore cochlear vnum septem coch-
learibus vini admiscetur & datur. cent. 5.
obs. 62.*

Antifebrile.

R. cort. peruvian. ʒiv fl. $\oplus$ *c. ʒʒ
diagrid. ʒrat. gr. xvj. vel hujus loco resin.
gialap. gr. viij m. f. ps. divid. in 2 doses,
quarum vna duodecim altera 2 horis ante
paroxysmum cum infuso theæ sumitur.
hac methodo plurimas intermittentes feli-
citer sublatas narrat G. Klaunig. *cent. 5.
obs. 65. p. 110.*

Medicamentum Antiarthriticum.

Medicus celeberrimus ex rad. aristoloch.
chin. & cichor. concinnavit decoctum
in articulorum morbis familiare; *Lipsiæ* ve-
nale fuit vinum adustum arthriticis & præ-
servatione & curatione proficuum, quod
vni

vnice stetit ex rad. aristoloch. rot. ~ vini
rhenani extractum, qualem quoque effe-
ctum a radicis hujus extracto in forma pil.
ad gr. xv dato expectare licet. *cent. 5. obs.*
66. p. 113.

Lacerta in ventriculo molestans,
& expulsa.

Per inferiora clysteres dulces & saccharati
multum nutrientes sunt injecti, per su-
periora modo laxantia, rhabarbarina, alo-
etica, ☿alia, modo amaricantia putredini
resistentia ex absint. tanacet. C. B. centaur.
min. gentian. sem. fantonic. aloe, myrrh.
&c. sub varia forma fuere propinata, imo
mithridatium cum ☿ dulci sæpius fuit da-
tum, quibus animal irritatum lacerta dictum
vivum magnum, quatuor pedes longam cau-
dam gestans, per œsophagum aufugit. *cent.*
5. obs. 73. p. 127.

Colica.

Hanc variis corrigentibus, evacuantibus,
demulcentibus, anodinis frustra tra-
ctatam, solamen optimum ab acidularum
œlium Rœrschenium vsu percepisse scribit
& differit Fackhius *cent. 5. obs. 75. p. 123.*

Hydrops.

Post varia tentata & præposita remedia
acidulæ Wickenses cum insigni effectu
adhibitæ & potatæ fuerunt incipiendo a ℥j.
ad ℥ij. ad ℥iij. addendo tamen 3℔ ~ ☉
coag-

coagulati pro majori penetratione &c. cent.
5. obs. 76. p. 137. non semel ego aquarum mi-
neralium potum in anasarca, leucopblegmata,
imo hydropse ascite præ omni crasso sic dicto
diuretico decocto salutarem & ☐ fluxum pro-
moventem observavi: præ aliis se in hunc fi-
nem commendat in superiori archidiœcesi Tre-
veneæ prope Bimesbornum scaturiens fons prin-
cipio elastico & fo. & simul & li prægnans. vid.
Cohausen periculum physico-medicum de
aquis medicatis Trevericis.

Calculus.

Post longum de calculi genesi discursum
ad arenularum excretionem promoven-
dam nullum aptius remedium, quam in Hi-
spania scaturientes acidulas durvel credit A.
Fackhius cent. 50. obs. 77. p. 142. idem cum
fundamento sentire licet, & multiplex me do-
cuit experientia, de Acidulis Selteranis per
Europam adeo celebribus, quæ tam curatorie
quam prophylactice ad purgandos renes & ve-
sicam a concrementis calculosis, & ad præpe-
diendum concretionem Duelech methodice &
copiose potæ egregii semper sunt effectus. Glo-
riose memoriæ eminentissimus Elector Treui-
rensis FRANCISCUS GEORGIVS
ex comitibus de Schænborn in primis Regimi-
nis sui annis frequenter Nephritide calculosa
calamitosissime vexatus fuit, hinc ejusdem tum
temporis Archiater Carolus Philippus Bossard
methodicum ☐ Selteranæ potum sive curam
D
suasit.

suasit, quam Eminentissimus annue in vere cum singulari & tali quidem effectu repetiit, ut vix ab alio remedio majus solamen persenserit, observavit enim cum maxima euphoria renes elui, abstergi, sabulumque copiosissimum expelli. Cohausen.

Febris maligna.

Purgantia erant noxia, si vero saburra in ventriculo hærere præsumebatur, lene vomitorium ægros alleviabat, VSnis nulla erat vtilitas, in summe autem plethoricis, eam administrare jubebant indicationes, prævie autem dedit mixturam alexipharmacam ex ∇ scorzoner. prophylact. Sylv. syr. acetos. citr. C. C. phil. $\&$ n. diaphor. in senibus subinde scarificationem concessit. His præmissis curatio versabatur in bezoardicis. E. g. pulv. bezoard. Lud. Senert. pannonic. r. spec. de hyacint. epilep. Marchion. $\ominus$ scord. $\&$ diaphor. cum $\oplus$ camphor. & $\&$ zrinis; volatilia sudorifera nocebant. In progressu morbi mixturæ temperatæ alexipharmacæ ex pulv. bezoard. mixtur. simpl. essent. scord. vna cum emulsione Cratoniana; vbi circa dies criticos natura languebat, hanc excitavit prioribus addendo diascord. Frac. syr. contrajerv. $\mathcal{R}$ bezoard. ∇ scord. theriacal. liq. CC. fucinat, aut $\ominus$ vol. CC. quæ intentio quoque acidulis promovebatur, & inter alia ∇ cordial. temper. totius citri, e typhis cervi, con-

confortant. vsitat. cum confect. alkerm. de hyacint. pulv. cordial, spec. de gemm. frigid. analept. frig. Minderer. syr. rub. id. de succo citri. granat. ~ ⊕ dulc. mixt. simpl. cer. externe topica confortantia analeptica theriacalia, pulsibus & ventriculi regioni applicata fuere; laudatur vsus & effectus piedra del colubro. cer. A. Fackhius *cent. 5. obs. 78. p. 143. & seq.*

Ichorosus hæmorrhoidum fluxus.

And. Fackhius post longam æthiologiam productæ ex hoc fluxu cachexiæ, sequentibus ægrum restituit. R. diaphor. ολ. Lud. ʒij extr. scolopendr. scrophul. ad ʒj ceruss. ʒnii antihect. Poter. aa ʒj ʒʒ ʒnii ʒb opobals. ver. qs. f. pil. de quibus 11 mane & vesperi dabantur superbibendo serum lactis chinatum; hora dein ante mensam aut de opobals. ver. gt. x. aut. de balsam. Innocent. gt. xx in vehiculo convenienti. *cent. 5. obs. 79. p. 154.*

Epiphora auris.

Capiti empl. de betonica impositum, & auri instillatus ex ∇ ♀. terebinthin. sapon. alb. & tantillo R. benz. compositus liquor, quibus per 12 dies continuatum, immutato stillicidio injectio mutata & facta ex ∇ ♀. cum essent. absint. & melle rosat. externe sacculi ex herb. hyssop. origan. & spec. pro cucupha impositi, & subinde data eccoprotica, *cent. 5. obs. 80.*

D 2

Surdi-



Surditatis remedium.

℞. sapon. alb. concis. ℥j terebint. venet. ℥ss ∇ nivis. ℥viii m. l. a. solutis adde
℞. benz. ℥ij m. aliquando temperare solet
⊙ amigd. dulc. G. Dethardingius *cent. 5
obs. 81. p. 156.*

Tympanitidis cura.

Cl. Laur. Heisterus duplicem morbi
hujus causam statuit & probat, nunc enim
aer occlusus aut flatus in cavo abdominis,
& tum acu paracentica vulgo *Trocar* aerem
educi posse credit, nunc in intestinis ob eo-
rum paralyfin, & tum non nisi medica-
mentis nervinis, antispasticis sanabilis esse
censetur. *cent. 5. obs. 84. p. 163.*

Enormis hæmophthisis curatio.

VSnem in talo instituit. dein ℞. ∇
plantag. ℥ij fœnicul. ℥j ✱ ℥ij sangu. drac-
m. laud. op. gr. ij syr. myrtin. ℥j m. 4ter fuit
repetita, hypochondrium sinistrum & spi-
nam dorsi unxit ℞. vngt. infrigid. comitis.
a ℥j mucilag. cydon. ℥ij ⊕ depur. m. d.
dein epithema ad thoracem ℞. ⊕ depu-
rat. ℥ss ∇ spermat. ranar. plantag. + ro-
fac. a ℥ij m. ds. umschlag. dein electuarium
℞. conserv. rosar. r. ℥j miv. cydon. ℥vj
pulv. rad. cosolid. vtriusque ℥ij sem. portu-
lac. papav. alb. mastich. bol. armen. traga-
cant. a ℥ss syr. de symphit. qs. ds. lattwerg.
quibus

quibus cum sanguis stetit, ad ulterius re-
solvendum &c. R̄. ▽ scabios. scenicul aa
ʒij sperm. cer. ʒij loch, san. ʒiſ m. d. s. dein
decoctum: R̄. fol. marub. alb. trifol. fibr.
veronic, chærefol. ſalv. aa mſ ſl. bellid. pa-
pav. rh. aa pj ſem. ſcenicul. ʒiſ rad. chin-
ʒſ liquir. ʒj rafur. CC. ʒj ficuum No. Vj m. co-
lat. ſbj edulcoretur melle roſaceo, punctu-
ræ lateris inunctæ: R̄. vngt. de alth. rubr.
potab. a ʒſ ☉ chamom. ʒiij sperm. cer. ʒiſ
mds. ſalbe. cumque levior adhuc remaneret
ruſſis R̄. conſerv. alth. ruſſilag. capill. ♀
a ʒſ ſpec. diapenid. ʒiſ extract. papav. ruſ-
ſilag aa ʒj loch de pulmon. vulp. ʒſ ſyr. de
hyſop. q. s. m. d. s. Behrens *centur. 5. obſ.*
93. p. 173.

Liquor vulnerarius.

R̄. herb. betonic. chærefol. pimpinell.
pyrol. ſed. maj. plantag. fol. ténell. querc.
ex his recentibus ſuccus exprimatur. R̄.
ſucc. hujus q. pl. + vini optimi tantundem.
ſbj hujus liquoris adde ☉ gemm. ʒj dige-
rantur vitro bene claſo per octiduum in
☼. mm ſuperfundantur denuo herbis ſub
expreſſione remanentibus, ☿ lento △ ex
B. M. alii ſuperioribus herbis adhuc addunt
rorell. ſanicul. verbaſc. Uſus quoque internus
hujus liquoris eſt a gt. 30 ad 60 in hæmor-
rhagiis, &c. *cent. 6. obſ. 17. p. 207.*

Luxatio femoris.

Frustra tentata repositione methodo Hil-
dani *cent. 6. obs. ult.* emplastris adstrin-
gentibus, fasciis, spleniisque femur muni-
tum, & pro posse ad situm naturalem redu-
ctum. Interne data traumatica absorbentia
interjectis eccoproticis, & ægra restituta
fuit. *cent. 6. obs. 20. p. 219.*

Febris pestilentialis therapeia.

Hanc C. H. Erndl. sequentibus instituit;
sub primum insultum dedit vomito-
rium ex arcan. 2pl. cum ꝑ emet. admixta
semper camphora. VSnem nunquam ad-
ministravit. Bubonibus applicabantur cata-
plasmata & emplastra emollientia, carbun-
culis scarificatio & separantia; post vom-
itorium data sudorifera potentiora, inter ale-
xipharmaca prævalebant: diascord. Fr. the-
riac. Androm. non ad ʒj sed ad ʒiij imo ʒß
vna præscripta ⊖ vol. CC. & camphora
acuata cum acidis loco vehiculi. Ita ægro
ex insomniis modo deliranti, Bubonibus
infecto &c. cum summa eupathia dedit
mixturam ex diascord. ʒvj theriac. vener.
ʒiij ⊖ vol. CC. ʒß camphor. ʒß addito +
bezoard. & ∇ conveniente pro ʒbus dosi-
bus intra 6 horas sumendis; furore morbi
his cicurato interposuit reficientia, diapho-
ret. ex viperin succ. citr. vel + confect. al-
kerm. syr. rub. id. vel etiam ℞ bezoard.
camphor. ℞r, ꝑn. cum ⊖ volat ol. & essent.
viper.

viper. (ubi aderant hæmorrhag. petech. vel purpur. nocebant therical. opiat.) pro potu ordinano serviebat decoctum tenuissimum acetos. & scorzoner. cum rasur. lign. santal. r. in comatosis acidula & ~ ⊕* volat. adhibita fuere. concurrente diarrhœa mithridat. cum pulv. panonic. mastich. ∇ r. catech. in bolos mixtum. Vbi petechiæ & purpura opiatīs interdicebant myrrh. & ꝯn. Ra item liq: CC. succinat. & mixt. simpl. vel per se vel cum diaphoreticis fixis mista. *centur. 6. obs. 30. p. 255.*

Balsamus catholicus Burrhi.

Rx. axung. human. ursi, ursæ a ʒij viperar. ʒj balsam. peruv. ʒß zibet. mosch. aa ʒj storac. liquid. calamit. opobalsam. ver. a ʒj o olivar. rec. ʒiv o laurin. ʒij jasmin. lavendul. anth. rut. spic. nard. maj. aa ʒt. ʒß o cinam. ʒß caryophil. ʒj N. M. expr. ʒß terebint. ʒj hypericon. ʒß gumm. arabic. elect. galban. oliban. myrrh. r. a ʒß elem. ʒß sangu. dracon. ʒij colophon. ʒß ceræ virgin. ʒij resin. ʒß m. f. l. a. balsam. dosis 2 vel 3 grana in ovo forbilli, vino, conserva rosar. præmisso laxante, exceptis saltem morbis contagiosis. pro usu externo omnia balsama superare creditur. *cent. 6. obs. 31 p. 258.*

Antifebrile.

Rx. ꝯn. crud. ʒiß cort. chin. ʒij. pulverifat. m. cum s. q. syr. CB. cogantur in massam
D 4 pilu-

pilularem, arcanum est in omni febre intermittente & continua dosis est drachmarum duarum, unde formentur quinque pilulæ. cent. 6. obs. 40. p. 281. NB. ratione doseos error videtur intervenisse typographicus, cum ad sesqui uncias ℥nii sumantur tres drachmæ corticis peruviani (forte ℥i℥ ℥nii putavit) experientia quidem constat ℥n. crudum non esse venenum, sed quoque absque periculo in substantia etiam larga dosi dari posse, verum pondere & soliditate irresolubili lædere & ventriculum gravare, certum est. Errorem porro evincere videtur, quod pro vomitorio eadem observatione octo grana ꝑ emetic. præscribantur, quod in gratiam medicinæ tyronum notare & monere volui, ne observata legentes cæce sequantur, formulasque exscribant, sed cautius procedant, addiscant, examinentque an non fortassis error intervenerit typographicus; cum e. g. unicum quasi punctum drachmam per notas signatam duntaxat distinguat ab uncia. ℥j. ℥j.

Antihydopicum expertum.

℞. rad. ꝑ. aperient. a ℥j. asar. gialap. mechocan. a ℥i℥ hellebor. n. ℥vj fol. fenn. or. ℥j herb. chamædr. polymontan. ceterach. scolopendr. C. B. agrimon. a mj virg. Or. miiij santal. citrin. sassafir. a ℥ij baccar. heder. arborescens. junip. a ℥j cort. citr. Or. aa ℥iij sem. anis. fænicul a ℥ij incis & contus. infund. cerevis font. ℔b. Lij post macera-

terationem mane & vesperi detur haustus.
cent. 5. obs. 41. p. 282.

Hypercatharsis ex masticatione bacca-
 rum Mezerei.

Auxilium suggererunt emulsiones ex a-
 migd. dulc. sem. 4 frigid. maj. & pa-
 pav. alb. cum ▽ hord. cerafor. n. flor. til.
 paratæ, decocta epicerastica diascord. Frac.
 similiaque opiata, & absorbentia ▽rea al-
 calina. *cent. 6. obs. 46. p. 258.*

⊙lum cancri euporistum.

Ad depascens faciei carcinoma omnibus
 in & externis frustra adhibitis ⊙lum
 cœruleum nunc solitarie nunc cum ☉oliv.
 in unguentum redactum, non modo pro-
 gressum inhibuit, sed quoque consolidatio-
 nem promovit *cent. 6. obs. 59.*

Luis venereæ therapeia empirica.

Miles frustra aliis tentatis *viridis æris* usu
 interno feliciter curatus fuit, cujus
 adhibendi methodus est sequens. R̄. virid.
 æris, ⊙li viridis & cœrulei aa quantum
 tres cultri cuspides capiunt, coq. in vini
 rubr. ℥xiiij vel xv ad consumptionem 2 di-
 gitorum, decanretur sensim liquor, dosis
 mane & vesperi cochlear. iij. inungantur si-
 mul articuli brachii, manus &c. ungt. ex
 tribus superioribus ingredientibus cum ax-
 ungia porcina facto, bibendo simul deco-
 ctum ex cortic. querc. rad. rub. (*Brombeer*)

D 5

sive

sive idæi (Himbeer) & herb. agrimon. ex-
ulceratæ forte inde fauces inungantur limen-
to ex tribus superioribus cum melle. *cent. 6.*
obs. 80. p. 303.

Molæ suspicio.

Hoyerus eliminandi fine ordinavit mix-
turam ex mass. pil. Beccher ʒij ∇ pu-
leg. menth. meliss. solut. 2 ad 3. cochlear.
de die per octiduum fumendam, cum essent.
carminat. & millefol. aa. ad 36 gutt. &c. *vid.*
cent. 6. obs. 74. p. 334.

Hydropis & hydroceles felix cura.

Internis digestivis ☉nis diureticis ex ꝑ
⊕lat. ⊕Xstall. ꝑniat. conch. ppt. ♂ dia-
phor. cum carminativis essentiis ex rad. ari-
helen. pimpinell. alb. angelic. vincetoxic. im-
perator. lapath. acut. herb. tanacet. & scord.
cum essent. succin. præmissis aliquot dosib.
mpil. Beccher. cum ꝑ dulc. mixt. & tandem
dictis pulv. gr. iij pulv. bufonum per ali-
quot dies adjunxit. Interea cataplasma ex
stercore vaccino calide circa pedes & scro-
tum applicavit cum euphoria Hoyerus *cent.*
6. obs. 77. p. 336. Decipitur *hujus observatio-*
nis author, cum in paucis granis pulv. bu-
fonis totius effectus ponit successum, in aliqui-
bus bydropicis me hunc pulverem, primo cau-
te & timide in paucis granis, dein largius
a ʒj ad ʒss pro dosi, dedisse recordor, sed nul-
lius neque per diuiesin, neque alterius effectus
memini &c. Cohausen.

Hydrops

Hydrops ascites fortiore hydragogo curata.

Variis præparantibus pil. Beccher *Rr.* Ænii essent. amaris, hydragoga & phlegmagoga lenia nil effecerunt, consilio alieno decoctum fol. arid. ebuli ter de die ad mensuram dimidiam bibit ægra hydropica, unde *ἀνὰ καὶ κατὰ* cum euphoria purgata, convaluit. *cent. 6. obs. 78. p. 338.*

Phthisis.

In consummatis phthisico hæcticis cum singulari euphoria Onus Hoyerus propinavit decoctum radicis cichorii in lacte omni mane ad ʒij bibendum, æstu febrili remittente dedit essent. alexiph. Stahl. 20. ad 25 guttas, cum diæta eupepra, & emuls. ex ▽ chærefol. scenic. hyssop. plantag. pyrol. scord. & veronic. vinos. cum sem. papav. alb. & amigd. dulc. speciebus pectoralibus antiphthisicis pro vehiculo essentiaæ adjectis. *cent. 6. obs. 79. p. 339.*

Radicis aristolochiæ clematitidis vis antipodagrica.

De hac paratur essentia. *Rx.* rad. aristoloch long (die dünneſte nnd längſte, die dicken ſind nichts nutz) ʒij infunde in ꝓ frument. ʒiiij digere. doſis cochlearia 2 quoti- die in lecto per duos meſes, poſtea hebdomadatim per annum, qua methodo ſe podagricos phlegmaticos præſervatos fuiſſe teſtatur

restatur *Brunnerus*. Alii compositam essent: laudant. R. rad. Aristoloch. clematid. ℥j bac- car. junip. virid. cum turionibus mj cary- ophil. aromat. cinamom. acut. a ℥ij ☞ vini rectificat. mens. j. ingruentibus doloribus podagricis per triduum sumitur mane coch- lear unum, si quis præservative novilunio instante ℥ss pro dosi sumat, stupendum ex- perietur effectum. *Heldius cent. 6. obs. 86. p. 364.*

Chlorosis.

R. Hs. meliss. puleg. ror. marin. aa mj. menth. mß sacchar. albiss. limat. cha- lyb. finiss. ad ℥ij flav. cort. ☉ citr. rhabarb. elect. a ℥ss colt. arab. ver. cinamom. acut. aa ℥iij mac. cariophil. aromat. a ℥iß croc. aultr. ℥j ☐ absint. C. B. aa ℥ij incis. contus. affunde ▽ meliss. sine vino vini alb. opt. a mens. j. vel ℥ij stent in digestionem per 24 md. s. morgens und nachmittags ein wein- glas voll zu nehmen. Simul post prandium & cœnam de mixt. ex elix. aperitiv. Claud. cum ☐ volat. ♂s & ♀ castor. *Londin. com- pos. pro dosi 60 guttæ in vino. vid. cent. 6. obs. 88. p. 376.*

Chlorosis & fluor albus.

R. mpil. fœtid. maj. ℥j extr. trifol. fibr. arthemis. a gr. v hellebor. r. trochisc. al- hand. a ℥ss gumm. ammoniac. ℥j resin. gia- lap. gr. xv. ♂ anth. gt. iij. m. f. pil. gr. j. pond. inspergantur pulv. ℥℥ nat. qs. ds. alle

alle 8 tage 15 stück zu nehmen. ℞. chalyb.
 crud. subtiliss. psat. ℥iij rad. aron ℥j lap. 69.
 ppt. ℥ij ☉ arthemis CB. a ℥j cass. lign. ℥℔
 cinamom. ℥j sacchar, ℥vj m. f. pulv. d. s.
 alle morgen und nachmittags 2 messerspi-
 rzen ℞. essent. myrrh. ℥i℔ *R*otis pomat.
 ℥vj ds. 2mahl tags allemahl 40 tropfen. *ibid.*
p. 378.

Febrium putridarum & malignarum
 therapeia.

Omnia cathartica & emetica etiam in
 principio data nocent, nisi saburra in
 stomacho latens forte nauseam exciter, &
 tum lene vomitorium ex infuso rad. hipe-
 cac. usum sed rarius habet; clysteres inte-
 rim per totum morbi decursum ad eluenda
 intestina laudantur. Ad æstum temperan-
 dum & motum compescendum VS. non
 convenit, sed potius extrinseca laudantur
 fronti, temporibus, carpis, plantis appli-
 canda pulpa cucurbitæ vel citrulli fol. sem-
 per vivi major. plantag. bursæ pastor. ana-
 gallid. sceminæ cum + contus. aut amy-
 lum cum ovorum albumine &c. frictiones,
 cucurbitulorum, vesicatoriorum applicatio-
 nes, quin suppositoriorum damnantur (*vi-
 derat auth. raptivos alii spicam in anum in-
 truisse, vt consulto febricitarent, quid ergo in
 acutis a suppositoriis expectandum*) cardiaca
 temperata odorata, ut flor. tunic. jasmín.
 julap. & conserv. aq. totius citri non con-
 temnun-

temnantur, ☉ volat. ☉ acri aromatico gaudencia nocent. crustacea, testacea ☿. absorbentia fixa, nullius effectus esse, & stomachum, intestinaque duntaxat gravare prohibentur. Potus sufficiens ad lubitum necessarius est, quo autem simplicior eo naturalior & salubrior, ut ∇ e fonte puriore ac destillata ex lactuca, endivia, borragine, acetosa & sero lactis; decocta magis gravant; pro deliciis tamen subinde conceduntur julepi aciduli multa aqua diluti, inter quos syr. acetos. ribium acetosif. citr. ☉. granat. et cerasor. acid. excellunt, ubi somnus conciliandus emulsiones ex sem. 4 frig. maj. papav. alb. cum ∇ fl. rhæad. & syr. lactucæ propinare licet; potus conceditur in tanta copia, quantum stomachus absque gravamine acceptat, non gelidus, sed tepidus, ne diaphoresis præpediatur &c. *cent. 6. obs. 93. p. 392. & seq.*

Febrium tertianarum rebellium & grassantium facile in lentas degenerantium felix therapeia.

M. Gerbecius primo corpus bis ter vel quater pro cacochymia ratione pridie paroxismi purgavit. R. fol. fenn. s. s. ℥iij ☉ ꝑr. 3℔ fl. violar. ℥lium passul. min. a pj. f. per ☿ infusio in s. q. ∇ agrimon. vel borrag. vel ∇ communis, vel etiam in jure pulli d. colat. ℥iv mane. vel talibus pilulis. R. pil. ꝑr. Schröder. 3℔ extr. gentian. centaur. min.

min. a gr. jv. resin. gialap. pin. gr. v vel
vij m. f. pil. No. jx. intermediis diebus fiat
humorum digestio & obstructionum rese-
ratio: R̄. essent. absint. agrimon. elix. pro-
pr. Paracels. R̄ gr. ♂. aperitiv. ♀ ⊕ *c.
a 3j m. dos. mane & vesperi gutt. xxx.
R̄. pulv. patrum 3i℥ confectio. alkerm.
3j & diaphor. 3i℥ arcan. 2pl. ⊕ absint. cent.
min. CB. ammoniac. a 3℥ m. cum condit.
cort. citr. f. elect. molle. dosis diebus apy-
rexias mane & vesperi ad castaneæ magni-
tudinem. superbibendo ∇. C. B. vel vini
haustum. *volum. 3. in appendice p. 6.*

Tumor pedum post febres.

Tumor pedum & corporis immersione
in aquam fimi & potu decocti centau-
rii minoris detumuerunt. *ibid.*

Hepatis puncturæ cum febre acuta.

Præmissio clystere & sanguinis missione ex
basilica dextri brachii. R̄. spec. de
gemm. frigid. diatragac. frig. & diaphor.
lap. 69. a gr. v. ⊕ perlat. gr. iij. m. f. ps.
præmissa inunctione ungt. de alth. anod.
& 8 violar. superpositum cataplasma. R̄.
herb. malv. alth. fl. melilot. rosar. r. a mj
herb. hyosciam. m℥ farin. sem. lin. fœnugræ-
ci. a. 3j m. decoquantur in lacte. *ibid. p. 9.*

Dysuria.

Cum nulla adesset calculi suspicio, appli-
catis 4 clysteribus, inunctionibus &
cata-

cataplasmate ex parietaria & ab extra dolenti regioni theriacam ☉ scorpion. mixt. data fuit ʒj rad. pareiræ bravæ in vino cum sperato & prompto effectu. *ibid.*

Arthritidis medela.

℞. elect. caryocostin. ʒiij spec. diaterebint. Myns. ʒj m. c. sacch. f. bolus. Ex pedis ischiatica sanguinis ʒv extractæ, & quotidie ad pulv. seq. specific. sudavit. ℞. pulv. Marchion. off. microcosm. & diaphor aa ʒß ʒʒ nativ. gr. iij m. f. pulv. qui mane sumatur ex decocto lign. sassaf. visc. quercin. & rad. liquir. vesperi ex aq. betonic. *ibid. p. 10.*

Phthifis curatæ.

Duæ mulieres omnibus aliis frustra tentatis omni mane sumpserunt succi plantag. recenter expressi per octiduum cochlear unum, dein per mensem duo cochlearia, elixir propriet. autem semel aut bis de die, ac convaluerunt. *volum. 4. cent. 7. obs. 10.*

Alvi gravis obstructio.

Ex defectu remediorum & instrumenti nicotianæ decoctum ex lacte præparatum cum linteis duplicatis calide fuit applicatum, interne propinato ꝯ dulc. cum gialappæ pulv.; unde ocysus alvus soluta. *volum. 4. cent. 7. obs. 19. p. 47.*

Scabiei humidæ chronicæ remedium.

Vaccæ sterus **V** repetitis vicibus probe extrahitur, indies cochlearim propinatur, & patiens integræ restituitur sanitati. *volum. 4. cent. 7. obs. 22. p. 49.*

Spasmus periodicus musculorum cervicis.

Variis antispasticis in & externis sub variis formis, etiam thermis, frustra tentatis, Cl. Zwingerus sequenti modo curam auspicatus fuit. *primum* dedit pilulas purgantes. **Rc.** mpil. e succin. Craton. vel marocostin. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{n}$. $\mathfrak{x}$ dulc. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ magist. gialap. gr. $\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{o}$ destillati ror. mar. qs. f. pil. No. xv ds. *dein.* **Rc.** $\mathcal{R}$ castor. cum $\sim$ $\odot$ *c. parat. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ guttar. Anglic. $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{ss}$ m. d. s. quotidie bis $2\mathfrak{s}$ gutt. in ∇ fl. til. & pæon. sumantur, superbibendo herbarum infusum. **Rc.** fol. theæ opt. $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ betonic. $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{ss}$ meliss. chamædr. a $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ fl. anth. salv. primul. ver. a $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ m. ds. *extus sequens pulvis fumalis:* **Rc.** rad. ir. flor. fol. solan. baccif. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ fol. meliss. organ. puleg. fl. chamomill. sambuc. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ Thur. masc. storac. calam. succin. flav. rasur. lign. junip. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ sem. fænicul. carui a $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ m. f. pulv. gross. prunis injiciatur, & linteis hoc fumo imbutis cervix fricetur, & imponatur pellis cati sylvestris & cum in juventute fumum subinde ceperit tabaci, seq. **Rc.** fol. tabac. opt. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ betonic. salv. majoran. meliss. organi. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ sem. fænicul. coriandr. a $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{ss}$

3iib cinamom. op. N. M. aa ʒiv m. ds. species zum rauchtaback. *volum. 4. cent. 7. obs. 27. p. 69.*

Hemicrania chronica.

Frustra sumptis alterantibus, resolventibus, anodinis, applicatis vesicatoriis, feminis fœniculi accensi fumum e fistula tabacaria frequenter hausit & convaluit 27 annorum juvenis. *cent. 7. obs. 28.*

Calculi remedium.

Pulvis testarum cochlearum subtilis sapius a ʒb ad ʒj in vehiculo comodo sumptus. *cent. 7. obs. 33. p. 80.*

Dolor nephriticus acerbissimus.

Balneum ex emollientibus & paregoricis parari, enema ex iisdem & carminativis cum colocyntide in petia ligata addita therebintina cum vitello ovi, nec non ʒ amigd. dulc. & scorpionum concinnatum ægro infundi, & ʒ lini purissimum cum vino hispanico propinari cum successu curavit Dillenius *volum. 4. cent. 7. obs. 49. p. 93.*

Omphaloces cura sympathetica.

Ovum e nido depromendum crudum et calidum prout a gallina venit, forbilandum, evacuata teste ☐na ægri replenda & in camino suspendenda; prout ☐ siccata, hœrnia secedet. *id. ibid. obs. 51. p. 95. cent. 7.*

Arthri-

Arthritis hæmorrhoidalis.

VS in talo pedis sat larga, balneum vaporosum, vesicatoria in brachiis, & theriac. camphar. externe, interne vero diaphoretica, refrigerantia, ꝛꝛ na & anodina malum curarunt. *cent. 7. obs. 53.*

Stranguria hæmorrhoidalis.

Sprögelius dedit lenissimum purgans ex ꝛ dulc. gran. v. cum s. q. conserv. rosar. per singulos tres dies tribus vel quatuor vicibus reiteratum, interposita sola Raoris cum vino malvatico facta. *volum. 4. cent. 7. obs. 67. p. 161.*

Hæmorrhagia faucium.

Cum prope uvulam instar rivuli sanguis profluere observaretur, siphone ita accommodata, ut appellere potuerit, injecta aqua alumine gravida fluxum inhibuit. *cent. 7. obs. 73. p. 178.*

Pernionum exulceratorum cura.

Ubi in membris frigore affectis, tumores cum rubedine, dolore, æstu, in ulcera erumpunt sordida, chronica, ibi cinis de muribus combustis, si in ulcera hæc sedulo inferatur, brevi hæc sine recidiva persanantur. *Pezoldtus. volum. 4. cent. 7. obs. 80. p. 195.*

Hæmorrhoides cœcæ dolentes.

Gerbezius in se ipso expertus est, quod singularis effectus sit suffitus terebinthinæ

chinæ ano exceptus, applicatio unguenti albi camphorati, & pulvis cochlearum, ostrearum calcinatarum, nec non porus decocti rad. & herb. scrophular. & chelidon. min. & ad alvum laxam servandam prun. laxativ. *Alius hæmorrhoidarius* optimum levamen sensit a cerussa alba pulverisata & per ρ in $\dagger$ macerata & mane abjecto $\dagger$ cum $\odot$ olivarum in ungt. redacta. *Etiam* cæpa assa, & sacculi paregorici ex herb. & flor. linar. verbasc. hyosciam. farin. sem. lini sænugræci & psillii in lacte decocti & applicati solatio fuerunt. *cent. 8. obs. 4. p. 257.*

Febris octana & sextana.

Hanc Lanzonus curavit sola chinæ chinæ exhibitione iterata per plures dies, die paroxysmi bis dando in vino malvatico. *cent. 8. obs. 10. p. 265.*

Icterus.

V. Riedlinus prævio laxante electuarium σ tum semper cum fructu præscripsit, & σ tem crudum tum ad icterum tum ad morbum virginium præprimis commendat. *cent. 8. obs. 26. p. 293.*

Arthritis & spasmus musculi psoas &c.

Ad repurgandum datum fuit emeticum ex rad. hypec. cum $\oplus$ & injecti clysteres; dein sequens decoctum. $\mathcal{R}$. rad. sarsaparill. chin. aa $\mathfrak{z}$ j bardan. gramin. a $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ polypod. hermodactil. aa $\mathfrak{z}$ ij visc. quern. fantal.

fantal. citrin. a ʒij sem. cochlear. anis. a ʒj
m. coq. in ▽ font. ʒiv. colat. adde julep. ro-
fac. ʒβ cum hoc decocto sumebantur liq. CC.
succin. R ⊕ ꝑ aa gt. xv. ingruentes ve-
speri dolores demulcebant pilulæ. R. cort.
chin. chin. elect. ʒj lumbric. ▽r. ungu-
alcis ʒʒ nativ. ꝑn. aa ʒβ succin. alb. ppt.
myrrh. croc. a ʒj cum gumm. tragac. in ▽
rosar. solut. f. pil. ex ʒj No. xl. ds. pro dosi
xxv. addito subinde mass. pil. de cynogl.
castor. aa gr. j. Externe emplastrum sapon-
atum Barbette non nihil immutatum pro-
fuit. R. minii, ceruss. sapon. venet. a ʒx
oliv. ʒij. axung. porc. ʒj opii in + solut.
ʒβ coq. l. a. addendo pro colore excitando,
minii ʒvj m. f. l. a. empl. nec minoris effi-
caciæ fuit sequens: R. ʒo oliv. ʒvj ceruss.
alb. ʒv coq. Δ lento probe agitando, adde
ceræ alb. ʒiiss therebint. ʒiij mastich. oli-
ban. aa ʒiiss camphor. ʒiij m. f. l. a. empl.
paregoricum, ad hæc virtutem præstabat ce-
raturum in actis haffnienfibus *vol. 3. & 4. obs.*
9. p. 14. descriptum. cui tamen radix bryo-
niae raspata & imposita palmam præri-
puit. Post. dolores balneum ▽ dulc. cum
saponis vulg. quantitate in ea soluti, & rad.
levistic. valerian. majoran. aristolog. long.
clemat. herb. sabin. meliss. arthemis. lavend.
origan. matricar. flor. charnom. rom. sam-
buc. calend. baccar. laur. junip. sem. urtic.
vulg. & cumin. incoctis. *volum. 4. cent. 8.*
obs. 28. p. 198.

Contusio verticis & thoracis.

M. Hoffmannus in brachio VS. instituit, dedit decoctum traumaticum ex rad. tussilag. enul. aa ꝑ℞ liquir. ir. flor. a ꝑ℞ herb. veronic. scabios. hysop. fl. bellid. min. aa mß. fl. papav. rh. p. ij. sem. scenicul. ꝑ℞ caric. ping. No. iij. passul. minor. sacchar. cand. r. a ꝑ℞ in s. q. ▽ hord. decoq. cui tussi & dispncea urgente substituit spec. decoct. pector. August. ꝑ℞ C. C. raspat. rad. liquir. rub. tinct. chin. scob. lign. sassaf. aa ꝑ℞ herb. scabios. cherefol. a mß fl. papav. rh. p. ij. passul. min. ꝑ℞ cum aq. decoct. *viribus prospiciebat* ▽ confort. Augustan. pulv. Marchion. angl. cantian. specif. ceph. M. ☿ diaph. spermat. cet. spec. diaph. simpl. fl. ær. sangu. dracon. &c. vertici impoliti sacculi pulv. rad. aristoloch. long. pæon. lil. alb. symphit. ir. flor. herb. origan. betonic. alchimill. majoran. ror. marin. sem. cumin. & croco repleti, vino calido immerfi, *Pro inunctione verticis & cervicis.* R. ▽ anhalt. ꝑ℞ ▽ camphorat. ~ castor. comp. Lond. aa ꝑ℞ matrical. ☉*c. succinat. aa ꝑ℞ ☉ succin. lavend. ror. marin. aa destillat. gt. vj. *Lateri contuso* cataplasma ex farin. fabar. G-robi, hord. flor. chamom. melilot. sambuc. aa ꝑ℞ sem fænugræc. ꝑ℞ herb. scord. abrotan. absint a mj cum ▽ sambuc. paratum admixto usus tempore ▽ camphorat. crocat. præsto quoque erat empl. ex gumm. ammo-

ammoniac. heder. myrh. ꝥr. croc. camphor. cera, & terebint. *Pro restituendo Brachii motu linimentum* ex ☉ lumbric. ꝥr. hypericon. irin. castor. a ꝑij chamomill. succin. aa Ꝓi. gt. vi assafr. baccar. junip. aa Ꝓi. gt. iij lavend. gt. jv. *Cæterum infuso veronic. lign. assafr. sem. badian. mane elix. traumat. Wed. gt. xxx &c. cent. 8. obs. 30. p. 300.*

Tumor parotidis cedamatoso scirrhusus.

Ad corrigendam humorum discrasiam ꝥ. rad. chin. sarsaparill. gramin. a ꝑß bardan. polipod. a ꝑij lign. assafr. ꝑvj cass. lign. sem. anis. indic. aa ꝑij summitat. serpill. ꝑ. iij. passul. mund. ꝑj ds. species zumflus kräuter - thee, cum hoc infuso sumuntur 30 guttæ seq. essent. ꝥ. essent. lign. assafr. Batean. ꝑß ror. marin. comp. ꝑiß ~
 ✠c. succinat. ꝑiß m. ds. *Dein trochisci pro apoplegmatisimo* ꝥ. rad. pyrethr. mastich. cinamom. cardamom. min. sem. eruc. aa ꝑß caryoph. aromat. cubeb. a ꝑij sacchar. ꝑß cum mucilag. gumm. tragac. f. trochisc. *tumori impositum emplastrum malacticum. vid. ephem. G. N. C. decur. 3. ann. V. & VI. obs. 99. p. 198. cui substituit ceratum de ammoniac. Foresti cujus ꝑiß ps. castor. ꝑj admixta fuerat vid. cent. 8. obs. 31. p. 303.*

Gutta serena.

Hæc suborta fuit post exsiccationem scabiei in capite, hinc primo applicatum
 E 4 nuchæ

Nuchæ vesicatorium, cum internis sudoriferis; dein ℞. mpil. de succin. Crat. & dulc. a ʒss extr. colocint. gr. j. m. f. pil. No. xi pro dosi. *Sequenti die* ℞. rad. valerian. ʒss ireos flor. ʒiβ fl. anth. salv. aa ʒss herb. euphras. ʒij sem. anis. fænicul. filer. mont. rut. lign. aloes cubéb. a ʒj mac. N. M. aa ʒij cinamom. cort. culilab. aa ʒiv ʒʒ ʒiij ambr. grys. gr. ij. sacchar. ad pond. omnium m. f. pulv. ante prand. & cœnam 2 cuspides cultri sumantur. ℞. rasur. ligni sanct. ʒiij cort. culilab. ʒiijβ lign. sassafr. rad. sarsaparill. chelidon. maj. enul. a ʒss valerian. ʒj herb. salv. betonic. chamædr. ror. marin. aa mij euphras. miiij flor. scabios. miβ sem. filer. montan. rutæ, cinamom. aa ʒij caryophil. ʒiβ m. coq. in mens. iβ ∇ fontan. ad medias. d. mane & post prandio ʒiij. intra scapulas pro amuleto pendenda rad. valerian. singulis 4 vel 6 diebus renovanda; & vesicatorium toti capiti, illoque remoto empl. limum impositum. & collo fonticulus intra 2 & 3 vertebram inustus, quibus vitus restitutus fuit. *vol. 4. cent. 8. obs. 32. p. 304.*

Hæmoptysis absque tussi.

Mullerus sequentibus obviam ivit: ℞. extr. aloes menstruo ∇ eo parat. ʒss solve in balsam. vulner. Dippellii ʒss adde ℞. antiphthis. Gram. ʒiv, detur singulis octo horis 50 guttæ in vehiculo seq. ℞. ∇ fl. acar.

acar. ʒvj extr. nasturt. ▽at. chærefol. he-
der. ▽r. aa ʒij syr. pector. Myns. farfar.
ceresfol. a ʒß m. ds. quibus substitit. *cent. 8.*
obs. 33.

Hypercatharsis post usum ʒj pulv.
gialap.

Rc. ▽ tormentill. plantag. aa ʒiis ma-
stich. cinamom. cydon. aa ʒj diascord. Frac.
ʒß extract. tormentill. pulv. pannonic. r. g.
arab. antidyfenter. aa ʒj ▽r. ⊕. dulc. ca-
tech. ad ʒij syr. cydon. ʒiis confect. alkerim.
ʒij m. d. omni bihorio cochlear. *Dein* Rc.
empl. de crusta panis ʒß ⊕. ortis ʒj ☉
destillati menth. ʒj m. ds. pro scuto stoma-
chico. *Cum hæc nondum sufficerent* Rc. con-
serv. menth. rosar. aa ⊕lat. ʒß theriac. Andr.
ʒij pulv. mastich. ʒß ▽r. ⊕. dulc. cate-
chu. a ʒj miv. cydon. ʒvj ☉ N. M. ort.
gt. iv. cinamom. gt. ii. m. ds. omni 2 vel 3
horio cuspis cult. *cent. 8. obs. 34.*

Hæmorrhoides in sexenni post excessum
in vini potu.

Mullerus vinum dissuasit, & cerevisiam
judicavit utilem, in qua nodulus ex
herb. chelidon. min. millefol. capill. ♀ he-
pat. nobil. aa mj rasur. lign. sassaf. ʒvj pas-
sul. min. ʒj suspensus sit. *Item* Rc. extr. mil-
lefol. plantag. agrimon. aa ʒj ortis pomar.
ʒij. ▽ hepat. nobil. cichor. a ʒiis pulv. rad.
scrophul. viperin. ⊕ depur. aa ʒiis syr. de
E s symphit.

symphit. ℥j m. d. mane & vesperi 2 cochlear. ℞. ungt. de linar. ℥β 80 hyosciam. ex-pres. ℥iβ pulv. rad. scrophular. ℥ij m. ds. *id. ibid. obs. 36.*

Febris quintana.

Rad. hippecacuan. ℥ij cum euphoria aliquot vomitus suscitavit, dein ℞. mpil. Beccher ℥β f. pil. pond. gr. j. d. mane 20 pro dosi. ℞. pulv. cascarill. ℥β 7 1/2 lat. ℥viii pro 8 dos. mane bihorio post pilulas. & vesp. ℞. extr. absint. gentian. CB. cent. min. aa ℥j solve in ∇ menth. ℥iβ adde 1/2 1/2 *c. volat. ℥iij d. gt. 60 hora una ante prandium & cenam. *cent. 8. obs. 37. p. 308.*

Excrefcentia carnea in orificio vesicæ
□riæ.

Mullerus pulverem pro excrefcentiæ consumptione applicavit ex. suber. spong. alumin. ust. aloe, gall. tut. pp. 7/8 præcipitat &c. hocque non sufficiente solut. 7/8 1/2 gr. v cum ∇ rosar. ℥ij & add. cerus. gr. xv cum penicillo subtilissimo applicat. pro sphincteris defensione ungt. anodin. partium vicinarum excoriatione ungt. de cerussa doloris mitigatione 80 ovor. mucilag. sem. cydon &c. *cent. 8. obs. 38. p. 310.*

Variolæ pustulis miliaribus mixtæ.

Variolæ retrocedere visæ tinctur. bezoard. usu propulsæ fuerunt; quibus cum diversis symptomatis miliaris excretio accessit

accessit. R̄. liq. antivariolos. ℥β de quo gr.
70 mens. β decoct. pro potu ordinario in-
stillandæ. R̄. sem. napi. C. B. aquileg. a
℥iβ f. c. ▽ fl. samb. CB. fumar. aa ℥iβ e-
muls. adde pulv. Marchion. bezoard. Sen-
nert. viperin simpl. a ℥j nervin. ℥ij syr. fu-
mar. succi cherm. a ℥β de qua mixtura sæ-
pius 3 cochlearia exhibenda. R̄. arcan. 2pl.
℥iβ ds. cuspis cultri solvatur in mens. β. po-
tus ordinarii. R̄. pulv. antiloimic. bez. alb.
Senn. viperin. simpl. aa ℥ij nervin. Div f. 4
dos. die nono sanguis ex naribus ad ℥xv e-
manavit cum insigni virium prostratione;
hinc: R̄. priap. cerv. gumm. arabic. aa ℥j
lap. hæmatit. ℥ij m. f. pulv. naribus attra-
hendus. R̄. ▽ rub. id. cordial. temp. cort.
citr. aa ℥j cinamom. buglos. ℥β margarit.
orient. ℥j oc. 69 pt. ℥j sacchar. perlat ℥β
m. ds. his convaluit. *cent. 8. obs. 50. p. 312.*

Allogotrophia & offium tumor.

Laxatæ partes modeste stringendæ, sic-
que superabundans affluxus moderan-
dus, nimium vero tensæ relaxandæ; exte-
nuatæ itaque partes inungendæ ungu. de
alth. cum axung. taxi, medulla cruris vitu-
li, & ☉ lumbric. ▽r. Stricturam fibrarum
facile per ☉*c. formicar. serpill. lavend.
ror. marini impetrare licet, interne dando
lenia subducentia, viscidum incidentia &
aperientia &c. de Helwich *cent. 8. obs. 59.*

Vario-

Variolæ confluentes.

Clar. de Helwich docuit quotidiana experientia, quod sane præmissa VSne etiam decimo die lenientia non tantum sine omni noxa, sed etiam præsentium utilitate, disparente iusto citius NB. in teneris vultus tumore, ac salivatione cessante in adultis, exhibeantur. Eventus docuit variolas enematibus NB. non retrahi, sed corpori adferri alleviationem, ægritudinemque molliri, in corporibus vero exhaustis hoc præsidio usus non fuit; in exhibitione lenientium circumspècte quidem egit; ubi ☉ amigd. dulc. in juscule exhibitum non satisfecit, ad decoctum flor. & fruct. cum syr. violar. solutiv. progressus fuit, ac illud singulis diebus propinavit, optimo semper cum successu, ita ut audacior factus decocto huic vel pectorali August. ▽ laxativam Vienn. etiam in largiori dosi dare non timuerit. NB. *vid. volum. 4. cent. 8. obs. 60. p. 355.* Occasione purgantium *quæstio sæpius moveri & a matribus familias præservatorie catharticum peti solet. Si primæ viæ suburra abundare deprehenduntur lene eccoproticum non vitupero; at, si primi ad expellendam materiam variolosam modo præsto sint motus, catharsis minus tutam facilius ob quam prodesse opinor. Recordor ex pharmaco-pæi creati doctoris imperiti & Thrasonis, qui superbientis Hispani instar erecta cervice cerebrum inane vacuum instar aristarum (quas nostrates Rustici juncker appellant),*

pellant) portans elato supercilio incedens pro
 move suo ægrotanti & febrili motu obruta do-
 micellæ mulomedico dignum purgans ex omni
 cathartæcorum supellectile si diis placet ingenio
 se compositum propinabat, sumptum excipie-
 bat enormis cum multis torminibus hyperca-
 tharsis, summa virium debilitas, febris aug-
 mentum, & simul copiosissima variolarum e-
 ruptio, terruit temerarium & ignorantem do-
 ctorem, terruit adstantes insperatum non præ-
 visum exanthema. Statim obviam itum decocto
 macilaginoso, ex cochleis, ranis, rasur. ebor.
 CC. rad. alb. caric. cet. nec infelix, qui time-
 batur, fuit successus, nam variolæ promptæ sup-
 puratæ fuerunt, & ægra ex confluentibus va-
 riolis convaluit. Quo docemur non tam noxiam
 esse etiam in variolarum principio diarrhæam,
 nec expedire, ut hæc opiatæ vel adstringentibus
 sistatur. Et si vires ferant natura non tur-
 banda. Cohausen.

Motus spastici ex dentitione difficili.

Quidam Medici Ram & syrup. papav.
 rh. commendant, cum opus maxi-
 me fervet; consului ab initio alvi libertati
 enematis, febrim temperatissimis alexi-
 pharmacis oppugnavi; inanis vero labor
 ponebatur in domandis spasmodicis & con-
 vulsivis motibus. Nulla nobis sese effica-
 cia probabat liq. CC. succinatus, essent.
 dulc. Halens. pulv. Marchion. antiëpilept.
 niger, de guttetta, Oris Hallensis, specific.
 cephal.

cephal. M. antispasmod. nullum adferebant
levamen, frustra etiam ad externa varia
confugiebatur. de Helwich. *cent. 8. obs. 61.*
p. 361.

Prolapsus vaginæ uteri.

Quoniam ob magnam intumescen-
tiam reponi non potuit, fomentationes re-
solventes ex menth. matricar. abrotan. scord.
malv. fl. verbas. & chamomill. in ▽ &
lacte coctas apposuit Heisterus, & pars sen-
sim detumuit. *cent. 8. obs. 66.*

Hydrops pulmonum.

Retulit patiens miram opem olim repor-
tasse ex usu chalybis cum therebint.
venet; nunc vero cum ortem ob ventriculi
debilitatem non ferret, Rhabarb. cum suc-
co absint. & spec. hier. s. & croco, addita
ambr. & lign. aloes pro unica tantum vice
probavi, extract. jalap. & validiora hydra-
goga respuens, imo & primum purgans
pro unica tantum vice invitus concessi, cum
diureticis solum blandis & caute etiam ad-
ministratis, in talibus serosis morbis tan-
tum insistendum esse judicem. Proposui
rursus therebint. cum pulv. viper. & mille-
ped. vel lumbric. ▽r. vel cum balsam. ꝑr.
therebintinato. Cum decoctionibus herb.
diuretic. & pectoral. Vallisnerius *cent. 8.*
obs. 74. p. 409.

Orthopnæa.

Paravi lambitivum ex ss amigd. dulc. sacchar. cand. viol. penid. syr. violar. parumque diacod. ungt. ex ss amigd. d. pingued. gallin. & croco. Item ceratum supra capitis commissuram cum cantharid. & euphorb. præscripti. Dein clyster. cum elect. de bacc. laur. & mell. rosat. solut. atque assumeret mell. squill. cum sacchar. cand. viol. pulv. cochlear unum. *id. ibid. obs. 75. p. 410.*

Deglutitio impedita.

Et clysteribus & VS. & gargarismate, inunctionibus empl. cucurbitulis incassum adhibitis, vesicatorium supra commissuram coronalem abradis capillis per tres vel 4 horas relictum juvit. *vid. id. ibid. p. 411.*

Labiorum crustæ periodicæ curatæ.

Loco vini bibit decoctum cannæ montanæ, dein labia pluries madefiant. $\mathcal{R}$. sacchar. fini $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ O roch. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ $\ominus$ commun. prunell. a $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ m. bulliant in ∇ plantag. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ ad $\mathfrak{z}\mathfrak{t}\mathfrak{i}\mathfrak{as}$: & ne malum rediret. $\mathcal{R}$. ungt. de rut. alb. camphor. de lithargir aa $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ m. & abluantur optime cum succo herb. Reginæ vel bulliant $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ ejusdem succi ad consumptionem & adde præcipitati subtilissime psat. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$ quando ulcera sunt valde exedentia prius cum ∇ Fallopii tangantur vel seq. $\mathcal{R}$. ∇ Tebur. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ sublimat. $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$ vel $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ O. $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ m. *id. ibid. obs. 77.*

Affe.

Affectus febrilis & convulsivus protei-
formis.

Sub declinationem paroxismi pulv. be-
zoard. temperat. & Q̄tus pro sudore,
post paroxysmum pulv. emetico laxans ex
rhabarb. ʒss & emet. gr. iß, dein clysmata
laxantia, resolventia, & pulv. antispasm.
ʒʒni & Q̄ni cum ʒ lycopodii. Item liq.
CC. succinat. essent. ror. mar. castor., in-
terpositis alternis vicibus laxantibus, & no-
cte insequente anodynis, liq. puta anodin
Hoffmanni. Imo ob repetentes motus fe-
briles tempore feriali, chinata in usum vo-
cata fuerunt, non omissis variis externis
frictionibus, ligaturis, inunctionibus spi-
nae dorsi. Item empl. de caranna plantis pe-
dum applicato, nec non VS. in brachio ad
ʒiij aliquando fuit instituta, & post aliquot
septimanas repetita, quibus paroxismi lenio-
niores facti, cum vero insultus febriles pla-
ne cessarent ʒiij mane & vesperi propinatae
fuerunt infusi *Sydenhamii* contra choream
S. Viti p. 745. post huius infusi usum sub-
iunxit laxativum ex ▽ laxativ. Mangett. ʒi
Q̄ essent. gr. ʒss syr. regii D. Castri (qui ex
infuso blande sennato cum manna & saccha-
ro paratur) ac syr. de cichor. c. rhab. a ʒiij
paratum. Dein commendatum & concessum
fuit remedium empiricum decoctum pul-
verisatæ herniariae in vino rubro Budensi
styptico mane & vesperi ad 2 vel 3 coch-
lear.

lear. usurpato hoc decocto longe robustior
 evasit; monitus ut ab iuglue sibi tempe-
 rarer. ad incidendum & digestionem pro-
 movendam dati pulv. ☉ni, absorbentes,
 ☿ni, naribus & nuchæ applicatus ~ CC.
 ☉*at. Preussius volum. 4. cent. 8. obs. 92. p.
 436. & seq.

Febris maligna petechizans.

Elegans est consilium, & notabiles sunt cau-
 telæ, quas in Epistola ad F. S. Cathari-
 nium medicum græcensem in stiria præscribit
 Marcus Gerbezius Medicus sabacensis in
 carniola. Ephem. G. N. C. volum. 4. in ap-
 pendice p. 143. & seq. Antequam in malum
 inciderunt præservatorie in cacochymicis
 catharticum, in plethoricis & gravidis V.
 S. laudat; in illis, ubi febris impetiosa ad
 ardentium naturam accedit, temperantia
 minime aromatica & volatilia adhibet, qua-
 lia recenset. ☿ diaph. CC. phil. oc. 69 marg.
 corall. ☿r. sigill. bol. armen. sacchar. Hn.
 unicorn. utrumque lap. bez. or. & occid.
 lap. de goa. ☉ta quæcunque, ☉ ppt. flor. ☉
 lap. prunell. ☉ ☿niat. arcan. 2pl. (nisi diar-
 rhæa adsit) spec. de gemm. frig. pulv. pann.
 r. &c. Vires sublevando temperatis ex suc-
 co limon. citr. granat. syr. de acido citr.
 limon. granat. rub. idæi. ~ ☉l. aut ☉ sicut
 & potu ordinario ad gratiam dulcificatis &
 acidulatis. Vbi febris mitior, ubi non sanguis
 quam spiritus affecti videntur, & maligni as

E

præ.

prævalere censetur &c. Prætermiffa VS. volatilia, aromatica &c. e. g. pulv. pannonic. r. pulv. alexipharm. rub. cæsar. contra pestem, spec. liberant. bezoard. min. ⊕ CC. volat. liq. CC. succin. mixt. simpl. camphor. myrrh. ℞ bezoard. ℞ ḡn. elect. diascord. Fr. & famosum decoctum *Pauli de Sorbait* vincetoxic. & levist. præsertim tempestive admota vesicantia & ventosarum per dorsum. *Præprimis autem observandum temperamentum ætas & vitæ status.* cet. Siti occurrat decocto rad. scorzoner. rasur. C. C. hordei & sem. fænicul. per se vel ~ ⊕ i aut nitri acidulato; decocto citri Mynlich. sine cort. parato. ▽ Noceriana per se vel cum lap. 69 CC. phil. ⊕ ḡniat, & sacchar. perlat. maritata, pomis citr. lemon. taleolatum concisis saccharo conspersis & ori ad exsurgendum inditis; cerasis vel acidis fructibus conditis. *Vigiliis & capitis doloribus*, applicato temporibus & fronti ungt. alabastr. popul. cum ☉ papav. nucist. vel etiam uno alterove gr. opii subactis. *Deliriis* empl. vesicat. & capiti raso applicitis pipionibus, aut pullis vivis per medium discerptis, nec non plantis pedum applicato cataplasmate ex raphano, panis fermento, ⊕ & ruta invicem conquassatis & + rutaceo perspersis *Convulsionibus*. antispasmodicis cordialibus & alexipharmacis adjunctis pulv. marchion. spec. diacinam. Myns. spec. cephal. M. liq. CC. succinat &c. recteque
nunc

nunc laudatis vesicantibus et pipionibus aut
 pullis capiti raso iterato admotis &c. *id.*
ibid. p. 148. Cum ante 30 annos Berncastelli
 ad Ripam Mosellæ physici munere fungerer
 octuagenario major non infelix practicus Pe-
 trus Eysenberger *ibidem* degebat, quem ob
 parvam staturam docterculum vocitavam; vir
 hic apud plebem in vicinia magnam acqui-
 verat famam & præcipue in febrium arden-
 tium, malignarum ac petechizantium curatio-
 ne; quæ therapeia ipsi ut plurimum feliciter
 succedebat; dabat vero suis clinicis potum
 quendam grate acidiusculum, rubrum quem
 -tum mundi nominabat, quo febricitantes
 mere refocillabantur & ad libitum bibebant,
 (vendebant cantbarum floreno Rhenano) me-
 mini aliquos in una febre triginta & ultra
 mensuras ebibisse. Curiosus diu in potus hu-
 jus sub arcanis habiti compositionem frustra
 inquisivi; tandem docterculus stationem dese-
 rens, in senio ad secunda vota progrediens.
 & Treviris domicilium figens arcanum reve-
 lavit. Erat autem bordei vel CC. decoctum
 clyffo Ænii acidulatum & syr. violarum edul-
 coratum, -tum mundi ex eo vocabat, quo-
 niam species pro conficiendo clyffo per aliquot
 menses aeri libero in domus tecto exponebat,
 per ☉ irradiationem, stellarum planetarum
 que influxum nocturnum mundi spiritum
 in hac clyffi materia capi, ac concentrari cre-
 debat; speculationes hæc quidem nugæ sunt;
 verum ab hoc blando minerali - dissolutionem

humorum putridam egregie præcaveri, æstum temperari, sitim extinguere, ex multiplici observatione dilici, & hunc potum in istiusmodi febribus plus quam omnia alexipharmaca fixa, Dr. lap. bez. de goa cet. præstare cum Cl. Tralles judico. Cohausen.

Decoctum depurans.

℞. rad. sarsæp. elect. ℥iij concis. & conquass. affunde ∇ fervent. ℔vij stet per 12 horas, postea coque ad medietatem. colat. ℥viij sumantur bis vel ter de die, continuando per 40 dies. residuo adde rad. sarsæp. 3j coq. cum ∇ ℔jx ad 3tias adde cort. citr. rec. cinamom. q. pl. pro potu ordinario. J.C. lib. Bar. a Brunn. *volum. 5, obs. 1. p. 4. cent. 9.*

Calculus vesicæ.

Missis diureticis & lithontripticis, acrimoniam temperare, affectam partem lenire, & vesicam mucagine obducere studuit *Brunnerus*, hinc æger mane & vesperi sumpsit pulv. mitigant. *Wepferi*, hora ab hinc bibit decoctum *Foresti*, insuper jacula ex rad. rec. malv. alth. cum 69 fluvialibus contusis, cui præmisit ☉ amigd. dulc. rec. noctu emulsionem sem. frig. violar. insigne attulerunt levamen, præter varia mulcimina tam diætetica quam pharmaceutica suasit quidam usum ꝑrii dulcis septies sublimati ad grana aliquot, nunquam tamen ad sal-

salivationem usque. Inde egregium sensit
levamen, ut quorannis curæ vernalis loco
eum cum euphoria semper reperierit. *cent.*
9. obs. 2. p. 5. Historia hæc est de Rmo &
Celsissimo Dno Francisco Arnolfo Episcopo Mo-
nasteriensi & Paderbornensi; medici præcavere
volentes frequentem urinationem, potum in-
terdixerunt pessimo consilio, hinc vesica con-
tracta calculo adhærens inflammata fuit, plura
de hac eadem observatione legi poterunt in Co-
hausen cœnographia Trevirensi p.

Pulvis mitigans Wepferi.

℞. rad. alth. ʒj glyzeriz. ʒß sem. bom-
bac. portulac. papav. alb. aa ʒij bol. ar-
men. or. ppr. farin. hord. aa ʒß gumm. a-
rab. ʒj tragacant. select. ʒij sacchar. penid.
ʒß m. f. ps. dosi mane & vesperi ʒj in cre-
more hordei vel lacte. *cent. 9. obs. 2. p. 7.*

Hydrophobia.

Narrante Mauchartio chyrurgus ex hære-
ditate paterna contra morsum canis ra-
bidi certum remedium possidere credebatur;
erat autem sequens Methodus. 1) V. S. in latere
morsus instituit medianæ tanto copiosiore
quo vetustior morbus, & si modo accesserit
tristitia, ad deliquium. 2) morsus scarificetur
& sanguis extrahatur, usque dum serum
solum proveniat. 3) morsui imponatur
epithema ex elect. de ovo, mithridat. theriac.
ruta, & nucl. jugland.

jugland. a. q. s. desuper imponatur empl. defensivum. 4-) R. elect. de ovo, mithridat. theriac. sem. eruc. a qs. f. pil. magnit. pili dentur jx omni die per novendum. imperato sudore. *Maubartius* pulv. palmarii aut + *Hannemanni* ex *act. Hassn. vol. 2. obs. 110 p. 274.* & adustionem prætulisset. *cent. 9. obs. 37. p. 85.*

Præservatio & cura inflammationis lienis in vaccis.

Pulvis radicis bryoniæ in pane datus omnes præservavit; ægrotis idem pulvis datus, & vena in utriusque oculi orbita secta fuit. *cent. 9. obs. 42. p. 112.*

Araneæ punctura, hanc sequens gangræna.

Variis tentatis in nullo præsentius levamen quam in applicatione essentiae castorei cum ~ ⊖*ci percepit *Hörnerus*, quæ colorem nigrum, per aliquot horas in petiis imposita & pluma illita, in cæsiū mutavit. *cent. 9. obs. 49. p. 133.*

Hydrops curatus.

D. *Fischerus* exhibuit primo ~ apertiv. Pænot. ⊕dulg. elix. pector. essent. absint. comp. gumm. ammoniac., sed sine ullo fructu, dein sumpto purgante ex rad. gialap. ʒj ꝑ ⊕lat. gr. xv. primas vias a fordibus liberavit & lixivio ex lign. carpath. absint.

sint. stipit. fabar. combustis vino generoso
extractis, mane & vesperi sumpto, a meri-
die vero aperit. Pænor. & essent. absint.
comp. ac ægra convaluit. *cent. 9. obs. 55. p.*
139.

Abortus remedium.

D. *Fischerus* aliis ab authoribus decan-
tatis remediis nihil effecit; castoreum cum
singulari & constanti effectu in usum traxit.
℞. ess. castor. ℥ij theriacal. ℥j ʒo cinamom.
gt. iij m. d. s. *volum. 5. cent. 9. obs. 57. p. 141.*

Calculi remedia.

Aqua e baccis viridibus sambuci, & e
persicis immaturis una cum amigdulis
suis contusis *Quarta* primas tulit, sed pauco
cum fructu. Iussit medicus ut lap. judæici.
lap. spong. & lyncis in rectificato ☿ ☿is
solverentur, quos exsiccatos, & particulis
☿is saturos per plures dies summa cum
utilitate dedit. In Anglia degens ligni in-
dici vires quod vocatur Gueapea ad expel-
lendos calculos ad 3ß datum admiratus est
Verettus. *cent. 9. obs. 74. p. 168.*

Antitoxicum feminis daturæ.

G*rimmius* dedit lac tepidum cum theria-
ca Androm. unde sudor & somnus.
Cæterum suadetur ut post hujus commes-
tionem sumatur haustus cerevisiæ calidæ
cum butyro mixtus, item ʒo amigdal. dulc.
cum bolo armen. seu ☿. sigill. pro odo-

ratu convenit + rutac. cum essent. castor.
volum. 5. cent. IX. obs. 94. p. 206.

Mictus cruentus ab esu morsularum
stimulantium M.

Post adhibita medicamenta ex lacte, ☉
amigd. dulc. & emuls. sem. 4 frig. maj.
per biduum convaluit. cent. 9. obs. 75. p. 207.

Spasmi & deliria post lapsum.

Data nervina ex liq. CC. succinat. pulv.
epilept. mirab. Myns. pannonic. r. ca-
stor. ☉, & largius admixto NB. cort. peru-
vian. cent. 9. obs. 99.

Colicæ remedium.

Cum nulla adhibita remedia effectum no-
tabilem præstitissent, & ingens bilis
acrimonia adesse præsumeretur, a potu lar-
go ∇ fontanæ solamen sensit & convaluit.
cent. X. obs. 15. p. 273.

Amavrosis post ictum.

Sequentia cum optato effectū præscripsit
M. Hofmannus R. rad. fœnicul. valerian.
maj. enul. rub. tinct. cyper. rotund. calam.
aromat. aa ꝑij cort. lign. sassaf. flav. Or.
winteran. cinamom. aa ꝑß baccar. junip. Div
mac. caryophil. aromat. aa ꝑij herb. eu-
phras. majoran. aa p. ij flor. anth. lavend.
aa p. j sem. fœnicul. ammios veri aa ꝑj in-
cis. contus. adde ☉ & ☉*c. aa ꝑß super-
funde ∇ ꝑviii stet per ☉ in digestionē po-
stea

ſtea Œtur ad partis ſæ abstractionem.
cum hac eſſent. interpolatis vicibus æger
ſorbillabat infuſum ex. rad. ſarſæparill. chin.
enul. lign. ſaſſafr. aa ʒiij herb. euphras. be-
ronic. aa mß. fl. ſtæchad. arab. p. ij ſem.
ſcenicul. ʒij cinamom. acur. ʒß cardamom.
min. ſchænant. aa ʒij: *dein trachea*. R. herb.
cum flor. euphras. ſem. ſcenicul. a ʒvj rad.
pæon. ʒß valerian. maj. oc. 69. e vivis col-
lect. aa ʒij conchar. ʒj cinamom. macer.
caryophil. aromat N. M. aa ʒß ſacchar.
cand. alb. ʒiß roſat. tabul. ʒß m. ds. cum vi-
no. *Dein corpus aliquoties purgatum*. R.
mpil. aloephang. Arab. luc. maj. ʒ dulc. aa
ʒß extr. hellebor. n. gr. xxiv. ⊖ volat.
ſuccin. gr. vj cum ʒo ſaſſafr. f. pil. gr. i
pond. de quibus ſub ingreſſum lecti xj ad
xiiij ſumptæ. *Externe linteolo exceptæ guttu-
læ oculo admovebantur*, ut effluvia ad ipſum
pertingerent: R. ⊖*c. euphras. vol. CC.
a ʒß ʒo nucift. ſcenicul. a Œt. ʒß V alcoli-
ſat. ʒiß ſtent. in digeſt. *cent. X. obſ. 28. p.*
300.

**Hypercatharſis & pernicioſa ſymptoma-
ta poſt uſum infuſi colocynthidis.**

R. elect. diaſcord. Fr. ʒß theriac. And.
ʒiij pulv. pannon. r. ʒj m. d. 2 cuſp. cultri
cum mixtura R. ∇ menth. ʒiß zedoar. cina-
mom. cydon. a ʒß torment. plant. a ʒj vi-
ni cydon. ʒvj ſyr. papav. fl. tunic. a ʒiij m.
Ventriculo imponebantur ſacculi: ex fol. menth.

cr. miiij fl. chamom. rom. mij summ. heder.
 ☐r. mij N. M. No. ij macer. caryophil. a-
 rom. a ʒij sem. carvi. , cumin. a ʒß *Umbilico*
admovebatur cataplasma ex theriac. And. ʒj
 croc. ʒtis stypt. ☉l. ʒ. a gr. vj ʒ ʒ N. M.
 expr. ʒß m. extendatur super alutam. *abdo-*
minis regio inungebatur. R. ʒ ʒ cydon. ʒvj
 mastichin. ʒiij N. M. expr. ʒij chamom.
 absint. carvi aa ʒr. gr. iij m. d. s. *cent. 10.*
obs. 30. p. 303.

V. S. post terrorem inutilis.

Absque ulla hæsitacione affirmat *Cl. de*
Helwich quod vini generosioris hau-
 stu, potionibus gratis odoriferis penetran-
 tioribus, ☉ volat. pulv. gemmatis, alexi-
 pharmacis non nimis æstuosis, frictionibus
 tuto magis obtineatur æqualis sanguinis di-
 stributio, quæ unice hic intenditur, quam
 per derractionem sanguinis. *volum. 5. cent.*
10. obs. 33. p. 311.

Pulvis ad distociam.

Inter medicamenta lucinam felicem con-
 ciliantia corall. pulv. a ʒj ad ʒß primo
 loco posuit, & suis filiis pro arcano com-
 mendavit, felix *Silesiæ* practicus. *id. ibid.*
p. 313.

Efficacia ʒris lycopodii.

Huius vis non duntaxat in intertrigine
 plus præstat quam pulv. cerussæ, tut.
 &c. sed in ulceribus manantibus serpigino-
 sis

fis insignis est usus & effectus. de Helwich
cent. 10. obs. 34.

Ulcera cruris.

Ad hæc balsamicam mixturam ex essent.
succin. myrrh. & therebint. & bals.
peruvian. applicaverat Dr. Wottkenau, sed
inde ichor magis stillavit; *Dein curæ initium*
ab internis factum. Dando ∇ contra icterum
Timæi bis de die ad ℥iv: ∇ hujus ℥ij ad-
miscbantur ∇ laxant. Vienn. ℥ij syr. do-
mestic. ℥iij de qua dosin mane & hora 5
pomeridiana sumpsit. *Homo succiplenus* pro
potu ordinario bibit decoct. crem. & citra-
tum, & subinde ex rad. sarsæp. chin. lign.
sassafr. cort. citr. cinamom. ne vero ventri-
culus læderetur mixt. ex elix. balsam. Hofm.
& essent. gentian. bis insuper singulis septi-
manis pil. balsam. Stahl. partes ulceri vici-
næ & matrical. vel V camphorat. imbue-
bantur. Sedem insuper fovebant sacculi ex
rad. ir. flor. caryphillat. bryon. chelidon.
maj. sigill. salomon. fol. bardan. petasit.
salv. flor. sambuc. chamom. sem. cumin. pe-
troselin. bacc. junip. lauri &c. Ulcus mun-
dabatur mixtura ex ∇ rosar. & plantag. cum
O ceruss. mastich. oliban. &c. *Dein ad im-
bibendum serum acre* ∇ fl. sambuc. cum sac-
char. Hni admovebatur & dein inspersum
& lycopodii NB. quod optimi fuit effectus.
id. ibid. p. 317.

Hæmor-



Hæmorrhagia periculosa e pene.

M. Alberti interne dedit lenientia temperantia, tonica nervina. Ab extra injectionem $\odot$ cum ∇ rosar. & millefol. soluti, addito tantillo albumin. ovi. *cent. 10. obs. 39. p. 327.*

$\square$ per os excreta, ad vias antiquas revocata.

Plurimis in- & externis remediis nil juvantibus flores cassiæ cum Φ rio dulci, dein Φ rium vivum cum therebintina veneta, dedit, renesque pariter cum ungr. Φ riali inunxit, & ægrum sanavit *A. Vallisnerius cent. 10. obs. 55. p. 343.*

Empyema.

Mumiæ pulvis una cum coralliis, & therebintina in bolos redactus. *id. ibid. obs. 51. p. 344.*

Delirium ab esu cicutæ.

M. Müllerus sine mora dedit vomitorium ex rad. hippecac. & cum non operaretur, repetitit majorem dosin, pinguem & largiter superbibendum dedit potum, post sufficientem vomitum mixturam ex mucilag. sem. cydon. bol. armen. C. C. phil. unicorn. fossil. extr. chærefol &c. & potum ex hord. ras. C. C. sem. anis. passul. min. & tandem $\neg$ Φ volat. *cent. 10. obs. 52. p. 370.*

Ano-

Anodyna vera.

¶ Ra ꝑri anodynum est in torminibus
tenellorum, ad convulsiones incrementibus,
ad gr. vj in lacte nutricis data. Foliorum
fennæ infusum cruciatus colicos uno altero-
ve hauſtu in adultis ſedar, teſtante Dethar-
dingio *cent. 10. obſ. 76.*

Antihydopicum.

Decoctum florum centaurii minoris & ca-
lendulæ interpoſito pulvere laxante
□næ fluxum & alvi egregie promovit cum
euphoria. *cent. 10. obſ. 77.*

Antihelmintica.

Rc. rad. gramin. ꝓ corallin. ꝓ fl. hy-
pericon ꝑ. ij cort. fraxin. rec. ꝓij ſem. ab-
ſint. ꝓß incis contus. coq. in ▽ font. ꝓviiij
ad remanent. ꝓvß colat. adde ꝑ vivi ꝓiiij
coq. ad remanent. ꝓiiiß dein ſepara ꝑr. a
decocto & adde ſyrup. perſic. ꝓi detur ꝑro
doſi jèjuno ſtomacho ꝑer 5 dies. dein Rc.
ꝑrii dulc. gr. vij. C. C. phil. ꝓj m. f. pulv.
diſpenſet. in ivplo. *cent. 10. obſ. 87.*

Pruritus manuum.

Auxilio erant cataplaſmata ex foliis ſam-
buci incis vitellis ovi, ○ & ꝑr. ꝑa-
rata. *in append. volum. 5. obſ. 18. p. 453.*

Vulnus ventriculi curatum.

Albamina ovorum recentia cum pulv.
ſtypticis oblata ꝑræter ſpem ſalutaria
fuerunt. *ibid. obſ. 20. p. 454.* Iſchu-

Ischuria.

Frustra omnibus aliis adhibitis succus cochleariæ recentis cum vino expressus haustus statim auxilio fuit. *ibid. obs. 23. p. 455.*

Vis centaurii antihydrica.

Simplex centaurii minoris pulvis, per novem dies continuos mane cum cerevisia calida oblatus, saluberrimus fuit. *ibid. obs. 24. p. 456.*

Olei lini vires.

Studiosus per cavum thoracis læsus, cum tussi & atrophia pro conclamato habitus ex usu olei lini recentis quotidie jusculo assumpti convaluit. *ibid. obs. 33. p. 461.*

Scabies sicca diuturna curata.

R. rad. cichor. taraxic. plantag. scorzon. aa $\mathfrak{z}\beta$ lapath. acut. $\mathfrak{z}\text{ij}$ herb. frag. endiv. epatic. nob. fumar. aa mj fl. nymph. alb. papav. errat. aa $\text{m}\beta$ primul. veris mj caric. pingui. No. ij . baccar. alkekeng. sem. papav. alb. a $\mathfrak{z}\text{ij}$ coq. in ∇ hord. $\mathfrak{t}\beta\text{ij}$. ds. utatur dein balneo ∇ dulcis, & post balneum linimento. **R.** pulv. rad. helen. $\mathfrak{z}\text{ij}$ ir. flor. $\mathfrak{z}\text{ij}$ & comm. $\mathfrak{z}\text{iv}$ myrrh. gr. ij m. cum butyr. rec. qs. f. ungt. *id. ibid. obs. 34. p. 461.*

Vires succi beccabungæ.

In scorbutico de palati frigiditate conquirente succus hic cum vino expressus medelam.

delam dedit, idem succus cum vitello ovi
mixtus pro ul eribus scorbuticis repurgan-
dis & consolidandis efficax est. *id. ibid. obs.*
43. p. 466.

Quartanæ therapeia Timæi.

℞. pulv. rhabarb. ʒiv antispasm. ʒij
conchar. lap. 69. aa ppr. ʒj pulv. in 8 part.
divid. de quibus duæ doses dentur ante pa-
roxismum in die intercalari ter de die 40
guttæ. ℞. essent. fumar. ʒiiss vinceoxic. ʒj
~ ʒl. dulc. ʒß m. post hæc electuario chi-
nato ante tempus invasionis bis assumpto
febris exspiravit. Tumor pedum subsequens
infuso sennato, & absinthii externo usu di-
sparuit. *Act. phys. med. G.N. C. volum. 1.*
obs. 10. p. 46.

Epilepsia hysterica cum amavrosi.

Dedit liquorem CC. succinat. cum essent.
castor. *Daniel Goblus*; adstantes vero
ab hoc præcipuum effectum non videntes
guttas novem sanguinis catti nigri porre-
xerunt, quam dosin bis repetentes, paro-
xismus emanxit, visus vero restitutus fuit
vesicatorio nuchæ applicato. *Act. phys. med.*
volum. 1. obs. 25. p. 68.

Dysenteria.

Verdriesius nihil conducibilius reperit,
quam rhabarbarina in tempore adhibi-
ta, iisque subjuncta blanda diaphoretica.
cum



cum leniter adstringentibus; *bipecacuana* sæpius quidem profuisse visa, sed præstiterunt *rhobarbarina* spec. diacret. Myns. de hyacinth. de gemmis. frig. solut. oc. 69. diascord. Fr. essent. scord. pimpinell. succinata egregia fuerunt. *ibid. obs. 27.*

Olei ovorum præstantia.

Quidam dolores arthriticos solo oleo ovorum illito linivit, in doloribus aurium cum surditate egregie profuit. *ibid. obs. 40. p. 87.*

Mictus cruentus.

Reusnerus in paroxismo dedit infusum herb. virg. $\odot$ reæ Gesner. millefol. & sem. badean. cum eleosachar balsam. de Mecha, præservatorie VS. pedis bis in anno, remedia quæ alvum laxam servant, & hæmorrhoides sollicitant ut $\ominus$ vol. 88. Sylv. cum $\mathcal{R}$. myrrh. & applicatio hirudinum ad anum. *lib. cit. obs. 46.*

Epilepsia uterina.

Caro, & hepar lupinum tostum & pulv. *lib. citat. obs. 48. p. 91.* Recordor amicū meū quondam sincerissimū C. P. Bosford, professorem Treverinum, felicem not minus quam judiciosum practicum, mihi revelasse & narrasse in convulsivis ex utero affectibus se nec præstantius, nec expertius nosse remedium, quam hepar lupi exsiccatum, hinc istiusmodi siccatum cum bile hepar ad manus habere

habere in lamina aspera ferrea tabaci instar
terere, & pulverem ad ʒj in appropriato ve-
hiculo hystericis vix sine sperato effectu porri-
gere solebat. Cohausen.

Afcitis.

Dillenius puellam trium annorum asciti-
cam seq. feliciter restituit. R. R. gia-
lap. ʒiſ cinamom. ʒj extr. elater. ʒj ⊖ ab-
sint. ʒß mds. morgens und abends 19 trop-
fen in beykommendem wasser zu geben.
R. ∇ diuret. e nucl. ʒiij R. q ʒij cina-
mom. ʒiſ syr. cinamom. qs. *ibid. obs. 56.*
p. 109.

Pilulæ antidyſentericæ.

R. rhabarb. elect. pulv. ʒj extract. aloes
ʒiij extr. theriacal. angelic. aa ʒiſ R. ale-
xipharm. Stahl. qs. f. pil. gr. j. pond. in-
spargantur ʒ diaphor. ds. 25 stück alle a-
bend zu nehmen, *his pilulis prævio emeti-
co ex infuso hipecacuan. in Epidemica con-
stitutione 1719 usus fuit Dillenius lib. cit.*
obs. 58.

Stranguria cum tenesmo.

Cl. Burggavius præscripsit infusi Man-
nagetti ʒij ʒij extr. cnicopharmac. ʒiſ ∇
diuret. ex nucl. ʒiſ item R. q solubil. ʒj
⊖ anglic. ʒij ⊕ depur. ʒj. externe infessum
ex herb. verbasc. flor. chamom. rom. sam-
buc. farin. sem. lin. bacc. laur. juniperi ad
leni-

leniendum tenesnum, nec non ☉ cheiri
violac. scorpion. aa pro inunctione pubis.

Mictus cruentus.

℞. decocti contra sanguin mict. Myns.
thiis d. mane & vesperi vitrum. ℞. tamarind. ʒj ds in zwetschenbrühe gesotten nachmittags um 3 uhr davon zu nehmen. ℞. ungr. comitiss. infrigid. Galen. aa ʒß pulv. trochisc. Gordon. August. croc. ʒr. adstr. a ʒiß ☉ therebint ʒj ☉ myrtill. hypericon aa qs. mds. nieren salblein. ℞. fol. querc. musc. pruni sylv. herb. plantag. burs. pastor. agrimon. aa mj flor. rosar. r. mß rad. bistort. tormentill. plantag. aa ʒij sem. plantag. soph. chirurg. hypericon. aa ʒij bacchar. myrtill. ʒvj mds. in säcklein in rothen wein zu kochen und in die gegend der nieren aufzulegen. ℞. sem. frig 4 maj. aa ʒß plantag. hypericon. papav. alb. soph. chirurg. ad ʒj ▽ plantag. ʒij burs. pastor. agrimon. querc. millefol. aa ʒj m. f. l. a. emuls. cui adde dent. hippopotam. succin. alb. ebor. sine Δ pp. a ʒß oc. 69. ppt. ʒj corall. alb. ppt. ʒij smaragd. gr. vij ⊕ ʒlat ʒj syr. papav. alb. ʒij de liquir. ʒij mds. milch oft davon zu nehmen. *L. C. obs. 60. p. 114.*

Orthopnæa.

℞. liq. CC. succinat. ☉ ⊕*c. volar. aa ʒj essent. croc. ʒj balsam. vitæ Schræder ʒß mosch. opt. gr. j. m. ds. ter de die 25 guttæ. Propter pedum tumorem interpositum

tum saepius laxans, & cum somnus deficeret R̄. spec. diamb. diamosch. dulc. aa ʒʒ arcan. 2pl. ʒij ∇ fol. q̄r. ⊖ ononid. aa ʒj croc. or. ʒʒ ⊖ succin. volat. gr. v. ʒo ∇ r. fœnicul. gt. iij cinamom. gt. j. m. s. ruhe beförderendes und lust machendes pulver. *item* R̄. pulv. rad. enul. ʒʒ pimpinell. alb. ʒj aron. ʒij milleped. ppt. ʒʒ croc. or. ʒʒ elæosachar. fœnicul. ʒʒ mds. brust und magenpulver. *L. C. obs. 61. p. 115.*

Distocia.

Aqua in qua portio saponis dissoluta e-
pora prompte partum faciliat. *L. C.*
obs. 69. p. 119.

Pulvis Acherontis.

R̄. O rochi ʒij farin. secalin. ʒʒ & ci-
tr. ʒj subtiliss. psar. M. torreantur in sartagi-
ne, materiam spatula agitando, materia cal-
cinatione peracta p̄fetur, & phiola vitrea
hoc pulv. impleatur usque ad collum, qui
Δ ✠ tam diu calcinetur, donec rufescat.
quò viso orificium phiolæ clauditur, &
post refrigerationem cera obturatur. *vid.*
Aët. phys. med. G. N. C. vol. 1. obs. 71. p.
122.

Pulvis fusorius.

Paratur ex ⊕ ʒij scob. min. & citrin. aa
ʒʒ m. *L. C. obs. 72. p. 123.*



Maculæ scorbuticæ nigræ per universum corpus dispersæ.

Cl. *Zwingerus* pulv. dedit præparantes
 ℞. ꝑ diaph. CC. ph. a ʒj ⊖ junip. crem.
 ꝑ aa ʒß m. f. ps. divid. in 2 part. æq. cum
 ▼ fumar. & scabios. sumendi. *Dein potio-*
nem laxantem ℞. fyr. de cichor. c. rh. ʒij e-
 lect. e succo rosar. ʒiß ⊕ ꝑn. gr. jv. ▼ ci-
 chor. CB. aa ʒß scenicul. ʒij m. d. pro dosi.
Post hæc ℞. ebor. phil. ppt. panac. fol. alcal-
 lin. aa ʒij bezoard. min. ʒʒ ꝑnii aa ʒj ⊕ ꝑniat
 corall. r. pt. a ʒß m. f. pulv. d. s. pro potu
 ordinario dedit decoctum rasur. CC. et
 lign. sassaf. cum vino albo & cum mensēs
 subsisterent V. S. in brachio instituit, &
 ℞. elix. proprietat. Claud. ʒiß essent. ar-
 temis. trifol. fibr. galang. aa ʒj ⊖ volat.
 ꝑs. ʒij m. ds. dosis gr. 20 ad 25. item pe-
 ctiluvia &c. *L. C. obs. 79. p. 150.*

Hemicrania inveterata.

Multis frustra tentatis tandem suasu cele-
 berrimorum convocatorum Medico-
 rum corr. peruvian. cum syrupo. papav.
 rh. in electuar. redact. & sæpius de die as-
 sumpto malum perfanavit. *Nebelius volum.*
1. Act. phys. Med. obs. 89. p. 169.

20. ni Doloris ischiadici medela.

℞. rad. sarsapar. chin. bardan. lign. sas-
 safr. a ʒij sem. badian. cum cort. visc. quern.
 santal. citr. a ʒij fol. veronic. summitat. ser-
 pill.

pill. aa mj. fl. paralys. tilia a pij m. concis.
 d. pro thea, cum qua detur mixt. ex elix.
 antiscorbut. in actis laborator. chymici Al-
 torfin. descripti Zij ~ caltor. comp. Londin.
 essent. trifol. fibr. aa Zij ℞ sassafr. comp. Batea-
 nae Div. Circa noctem dabatur pulvis ℞. pulv.
 Marchion. spec. de hyacint. aa ʒβ lap. 69
 ppt. corall. r. aa ʒβ matr. perlar. arcan. 2pl.
 a ʒj ☉ depurat. ʒij ʒʒ nat. gr. xxiiij mpil.
 de cynogl. gr. vj m. divid. in vj part. æq. fe-
 moris & tibiae frictiones cum *suffimigio* in-
 stituebantur ex mastich. thur. a ʒij styrac.
 calamit. succin. aa ʒj flor. rosar. r. verbasco.
 stæchad. arab. lavend. aa p. j. *Levamen in-
 signe præstabat emplastr.* ℞. empl. oxycroc.
 ʒvj pic. naval. ʒr. a ʒij succin. mastich. a
 ʒj m. præ omnibus vero levamen attulit VS.
 in maleolo lateris affecti. *Alias sequens Hoff-
 manno in saluari usu fuit* ℞. ▽ anhaltin. ʒj
 ~ ☉*c. vinos. ʒiβ ~ matrival. lumbric.
 ▽r. theriacal. camphorat. ℞ lumbr. ▽r.
 essent. succin. aa ʒij m. d. s. *L. C. obs. 99.*
p. 178.

Cachexia hydropem minitans.

℞. rad. enul. zedoar. bryon. vinceto-
 xic. aa ʒij herb. gentian. cruciat. hysop.
 ʒfol. fibrin. agrimon. summitat. centaur.
 min. fl. genist. aa mβ rhabarb. elect. ʒvj li-
 mat. chalyb. in petia legat. ʒβ corric. win-
 teran. ʒij caryophil. aromat. cardam. min.
 a ʒij sem. apic. fcenicul. a ʒj m. infund. vi-



no. alb. ds. *Post pastum tres cuspidēs cultri pulv. peptici cum pane tosto vino affuso* R̄. trach. aromat. usit. ℥ij pulv. cacheet. Querc. incompl. ℥ij ꝯ diaphor. rad. ari crudi aa ℥j spec. imperator. diarrhod. abb. lætific. Rhas. cordial. temp. aa ℥ij sacchar. ℥ss ꝯ N. M. expr. ℥j cinamom. caryoph. aa ℞. gt. iv. Post vinum medicatum cum jusculo vel infuso ℥fol. fibr. dabantur 40 guttæ R̄æ antihydropic. a Konigio in quadripartito botan. p. 1021. descriptæ. Per intervalla ante ingressum lecti pil. seq. R̄. mpil. hydrop. Bontii ℥j ꝯ dulc. ℥ss resin. gialap. diagryd. ꝯr. a gr. xij. troch. alhand. gr. vj cum R̄ ꝯ f. pil. No. xc. *Cura colophonem imposuit decoctum mane ad ℥iv vel v. subinde etiam vesp̄i haustum.* R̄. rasur. lign. guaiac. ℥iij cort. ejusd. ℥j passul. maj. exac. minor. a ℥ss baccar. junip. lign. aloes aa ℥iij affunde ∇ fervidæ ℥vj st̄et in digestionē, dein coquatur ad 3tias sub finem addendo rasur. lign. sassaf. ℥vj sem. anis. santal. citrin. ℥iss m. d. ad usum. *Act. phys Med. volum. 1. obs. 100. p. 180.*

Ulcus cancrōsum faucium.

Illud *Grimmius* sanavit. sæpius purgando laxantibus ꝯr̄ialibus, loco potus ordinarii decoct̄. ex rad. sarsæparill. pareir. brav. chin. polypod. & tandem phyalismo per ℥℥ hung. externe adhibita fuit ∇ ꝯalis. *lib. cit. obs. 110. p. 225.*

Ruptura

Ruptura interiorum colicam iliacam
mentiens.

Goblius præscripsit herb. arnicæ veræ in
infuso calente cum cerevisia reiterato
sorbendam. Injecit clysteres, intestinorum
amurcam ⊖ epsom. ℥j eluebat. & dein lap.
69 in vino solutos porrexit. *L. C. obs.* 125.
p. 266. Circa arnicæ usum notandum venit,
ne copiosius & saturatius infusum affatim su-
matur, cum enim particulis activis acerbis
irritantibus scatet, dolores causat acerbissimos,
❧sis vix domandos, quod incautior in pro-
prio corpore expertus dolui, cum post excus-
sionem infelicem ab equo pro dissolvendo forte
congrumato sanguine biberem: varia expe-
rimenta, & vires de hac herba annotavit
Goblius in *Actis Berolinens.* Cohausen.

Oedema pedum cum febre in gravida.

℞. *Brunnerus* in gravida febricitante,
cum oprato effectu seq. usus pilulis. ℞. cort.
peruv. ℥ss regul. ꝑn. medic. ℥j myrrh. ꝑss
castor. gr. v. ꝑꝑ ꝑn. ꝑss extr. trifol. fibr.
Div cum gum. tragac. f. pil. ex ℥j No.
xvii. d. ter de die. No. xiiij. superbibendo
calide. *Act. phys. Med. G. N. C. vol. 1. obs.*
128. p. 275.

Petroselinum antiphthiriasicum.

Ad pellendos pediculos polychrestum
longe tutius est, quam semen staphis-
agriæ aut ꝑr. Simulque ad consolidatio-
nem

nem ulcusculorum, tineæ & favi in capite suum confert. Valentini *L. C. obs.* 133. p. 286.

Paralysis palpebræ post morbillos.

Externe sacculi cephalici, litus ☿-si, vesicatoria, fonticuli, V. S. in brachio, ☉ vol. ☉s., & ☿ penetrantiores antiparalytici, nec non balsamum peruvianum palpebris mane & vesperi illitum, & postea ▽ traumatica Gallorum, quam *eau d'arquebuse* vocant ablutum. *L. C. obs.* 140.

Diabetes spuria in variolis & morbillis.

Datum pro potu emulsum amigdalorum dulcium, quod vehiculum fuit pulv. pannon. r. cum bez. Sennerti & gumm. arabico, mane & vesperi cuspidatim exhibiti. *Lib. cit. obs.* 141. p. 297.

Philtiri medela.

Rusticus sanguinem menstruum in cremato sumpserat, unde varia, cardialgica &c. symptomata. Cl. *Fischerus* iussit ut epotaret ☉ oliv. vel lini, altera die exhibuit hiepacuan. vomitumque promovit ▽ calida cum buryro. Post vomitum exhibuit vinum generosum, circa meridiem. ☉ volat; ☉s. Sylv. cum ☿ ☉ carminat. in vino, caput lixivio simplici lavebatur. & pileo imponebantur aromatica. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 1. obs.* 143. p. 304.

Unguen-

Unguentum ophthalmicum.

℞. butyr. caprin. rec. ℥iij herb. lori
 odorat. rec. florentis, vulg. siebengezeit
 concis. M. iv. rutæ horrens. florent. mis̄ fri-
 xentur in sartagine ferrea lento Δ usque
 dum humiditas consumpta; transcolatur
 ds. L. C. obs. 153. p. 325. Lotus odoratus
 in pharmaciam bucusque vix introductus est,
 quamvis penetrans ejusdem odor abunde de i-
 psius $\ominus$ vol. &r. testetur, nec dubitandum, quin
 inter herbas numerari queat, a quibus in pra-
 xi effectus non proletarius expectandus. Usus
 ejus jam ab aliquot annis hic Confluentiæ in-
 troductus, atque hujus non ita pridem magnus
 encomiastes exstitit Cl. D. Weckbecker, Re-
 visionis Electoralis Consiliarius &c. a quo
 sæpius audiui, se mirandos præcipue in mor-
 bis exanthematicis, & catarrhis, rheuma-
 ticus effectus ab hujus herbæ seu potius florum
 infuso observasse; floribus his repletum saccu-
 lum continuo in dorso, scapulis, & ubi dolor
 adest ipse portavit; Apoplexia tactus (qua
 intra horam occubuit) balbutiens hujus infu-
 sum anbelavit. Supra satum ungtum ipsi quon-
 dam communicaverat, quo se in oculorum vi-
 tiis magni quid præstitisse gloriabatur. In fla-
 tulentiis, cardialgia, colica, quin dysenteria
 solamen non exiguum attulisse ipse recordor.
 & ejus per insolationem factum penetrans est
 penes plebem in quotidiano usu. Cohausen.

Amavrosif.

Pulv. digest. ex ꝯꝯ ① Xstall. ppt. oc. 69
 succin. sem. scenicul. & rad. valerian.
Deinde potio laxans ex rhabarb. foliis senn.
 in ▽ coctis cum mann. vesicatoria posita in
 utroque brachio. Valerianæ rad. cum frag-
 mento succin. in dorso suspensa. Mane se-
 men sceniculi masticatum, & ejusdem *deco-*
cti calentis vapor oculis exceptus. *Interne*
pulv. ex rad. valerian. herb. euphras. sem.
 fenicul. succin. ppt. Xstall ppt. matr. perlar.
 ① purif. cum *infuso theiformi* ex herb. eu-
 phras. cum flor. betonic. meliss. acetosell.
 salv. fl. consolid. regal. cichor. paralys. cya-
 ni &c. *Et pilulis* sumendis noctibus alter-
 nis: extract. bezoard. chaquerill. helen.
 pæon. valerian. lign. aloes, castor. rutæ cum
 ꝯꝯ nativ. *L. C. obs. 159.*

Arthritis.

Matrona arthritica nullis remediis adjuta
 mane & vesperi aliquot scutellas in-
 star theæ absorbet infusi visci quercini. jun-
 gitque ante pastum & cænam *R*otis cy-
 don. cum essent. balsam. Hoffm. & conva-
 luit. *L. C. obs. 191. p. 422.*

Antihydropicum.

Decoctum corticis ulmi cum ▽ factum in
 hydropo tum medicamenti tum potus
 ordinarii loco sumptum per aliquot ꝯ vel
 6 septimanas hydropem curasse testatur
 Struvius *L. C. obs. 194. p. 429.*

Crurum

Crurum tumor œdematosus.

Post epotum diaphoretico - diureticum decoctum ex ingredientibus lympham mucido - viscosam resolventibus & acrimoniam $\ominus$ nam, temperantibus concinnatum, pil. purgantes ex hydragog. Bontii. formas & cum $\mathfrak{z}$ r. dulc. & resin. gialap. & extract. trochisc. alhandal. acuatas, tum $\mathcal{R}$ antihydrop. cum $\mathcal{R}$ milleped. junip. & cochlear permixt, & pulv. pepticum ex aromaticis $\ominus$ acribus, $\mathfrak{z}$ libus melius habuit, ab usu pediluvii cum fol. rorismarin. salv. betonic. chamæpyr. ruta, serpill. flor. chamom. sambuc. cum tantillo $\mathfrak{z}$ r. ac $\oplus$ in ∇ chalybeata decocti, tumor imminutus fuit. *L. C. obs. 213. p. 468. Eidem patienti circa autumnum revertente œdemate & respirandi difficultate præscripsit M. Hoffmannus vinum medicatum ex rad. enul. acor. cichor. vinetoxic. trifol. fibrin. herb. gentian. cruciat. fumar. scord. centaur. min. absint. fol. fenn. agaric. crud. fibr. hellebor. n. sem. fænicul. apii, cochlear. bacc. junip. cort. winteran. caryophil. aromat. macer. cardamom. min. limat. $\mathfrak{z}$ r. & $\mathfrak{z}$ solubil. id. ibid.*

Hydrops pectoris vel pulmonum.

Ad relevandam respirationem mixtura ex gummi ammoniac. in vino soluto cum ∇ hyssop. veronic. vinosa oxymell. squillit. essent. croc. & cochlear. ante cubitum & circa mediam $\mathfrak{z}$ data $\mathfrak{z}$ elix. antiasthmatic.

mar. *Furſt.* ☉ bez. Buſſ. extr. incidens *Stab-*
lii ⊖ volat. ☉s. pectorale ſingulare, liq.
 CC. ſuccinat. Porro ad imitationem *Willſiz*
 pil. ex milleped. flor. ꝑr. & benzoini *Item-*
que ⊖ vol. ſuccin. cum therebint. vener.
 pulv. *Pompeii Sacci* diureticus. *vid. obſerv.*
Vratiſlav. de hydrop. pect. p. 52. Non negle-
 cta ☉l. & pectoralia, pediluvia, fomenta.
Suffitus ſicci cum gumm. anim. tacamahac.
 maſtich. junip. ſuccin. citr. *ut ☉ ſparadra-*
pum ex ceræ ꝑiv ſevi hircin. ꝑij ☉, roſac.
 ꝑj &c. *Tumoris ſcroti incrementum prohibuit*
cataplaſma ex cochleis cum teſtis ſuis con-
 tuſis. herb. agrimon. naſturt. ∇t. fl. cha-
 mom. ſem. anis. farin. fabar. cum ∇ Ψ com-
 pos. cui poſtmodum ſubſtitutum eſt fer-
 mentum cum teſtis ſaltem cochlearum contu-
 ſis, ſcord. naſturt. ∇t. alchymill. & flor.
 chamom. melilot. aneth. roſar. maſtich.
 myrrh. oliban. O crudo & farina fabar. in
 ∇ Ψ cum ∇ ſambuc. ppt. affuſo ſub appli-
 catione. ∇ camphorat. alvi ſegnities tolle-
 batur elect. purgante lenitivo *Florenzolæ* pulp.
 caſſiæ recenter extract. & paſſular. min. in
 ∇ fumar. decoct. cum ſtimulo rad. gialap.
 & diagryd. roſar. *id. ibid. p. 472. ☉ ſeq.*

De variolarum in facie deformitate
 præcavenda:

Duos modos ſuggerit M. *Hoffmannus* pri-
 mus eſt variolarum inauratura die x.
 xj. xij. quando areſcere incipiunt inſtituen-
 da,

da, facie prius ☉ amigd. dul. moderate illita ☉ purissimi foliis vel lamellis impositis, & donec decidant intactis relictis. Alterum est linimentum, quod ex lythargirii candefacti dein frigefact. in pulv. contrit. ac in olla cum + rosac. cocti ꝑss conficitur, & cum ☉ rosac. admixto ad desideratam consistentiam redigitur, plumam perdicis aut gallinæ vel columbæ tenuiter injungendum. *Act. phys. Med. volum. 1. obs. 214. p. 474.*

Glandularum colli tumor, & fistula.

Alternis diebus fiat purgatio pilulis Bacherianis ℞. Æthiop. min. ꝑss pulv. cinamom. sacchar. cananriens aa ꝑj ☉ cinamom. gr. iv. divid. in 16 part. d. omni mane dosis cum potu ex rad. sarsæpar. chin. bardan. scrophular. polypod. glyzyrr. cort. ☉. culilabani, sem. anis. &c. *ibid. obs. 222.*

Exanthema chronicum purpuraceum.

Datum decoctum ex rad. sarsæparill. chin. scrophular. liquir. herb. agrimon. hepatic. betonic. de primario sæpius aliquot cyathos, de secundario quantum potuit, bibit, dabantur pilulæ ex ꝑr. dulc. & extr. panchymag. Croll. aa omni hebdomada sumende, reliquis diebus ℞ ꝑ acris ad gutt. lx ter quotidie præbebatur, quæ primis curationis diebus camphora miscebatur *Act. phys. med. vol. 1. obs. 234. p. 535.*

Hæmor-

Hæmorrhagiæ remedia ⊖ volat. ☉sa.

Contra vulgarem opinionem usu com-
pertam habet C. M. *Adolphi* ex *R* ♀
~ ⊖*c. & simil. ☉ mac. menth. meliss.
anis. de cedro. Sed circumspēctus sit eo-
rum usus, pariori, sed crebriori, dosi su-
mendus, dempta prius plethora. & ut fe-
bris absit. *L. C. obs.* 243. p. 549.

Variolarum therapeia.

In subiectis debilioribus ubi superabundat
viscidum datur ab initio vomitorium;
nunquam purgans. Si motus humorum
nimis enormis, apud infantes hirudines,
apud adultos V. S.; si vero sint variolæ
malignæ, & se petechiæ immisceant, ab-
stinendum, nam nocent. Omnia volati-
lia in cura exulare debent; absorbentia,
☉sa & in subiectis cachecticis ☿nis marita-
ta optime profunt. a ~ mineral. & iisdem
paratis remediis abhorrendum. Si hæmor-
rhagia suspecta exoritur, diascord. Frac.
confect. alkerm. pulv. bezoard. anglic. vel
in mixtura. ▽ theriacal, e succis Minderer.
in nimia autem acrimonia ☉ amigd. dulc.
cum syr. violar. in torminibus ventris &
tenesmo enema ex crem. hordei & sevo
cervino. Hic neuriquam reticendum mucii-
laginosis & oleosis e. g. decocto C. C. ☉
amigd. dulc. quod interdum ad aliquot
guttulas in infuso thee vel ptisanæ vel ju-
sculo

sculo præbetur, ac hirudinibus in infanti-
bus, in adultis V. S. plus effectum fuis-
se, quam omnibus alexipharmacis. liquor
myrrh. per deliquium pptus in variolis cor-
rolivis magno fuit auxilio. *F. Buttnerus L.*
C. obs. 249. p. 561.

Tumor testiculi scirrhusus.

Quavis septimana semel ante somnum
pil. purgant. ex extract. catholic. re-
sin. gialap. & ꝑ. dulc. reliquis vero die-
bus mane & vesperi ʒʒ cort. rad. *ononid.*
verno tempore collecti cum paucis saccha-
ro, ex decoct. rad. *sarsapar. vincetox. o-*
nonid. chin. & glyzeriz. addito cort. rec.
citr. simulque empl. diaphor. Myns. & de
sapon. Tachen. & de ammoniaco parti tu-
menti impos. Quibus remediis per aliquot
hebdomadas continuandum. *Act. phys. med.*
vol. 2. obs. 3. p. 12. Hanc methodum *exper-*
tam vidi in viro magnæ abollæ, qui ab im-
pura syphilide contraxerat scirrhusum testi-
culi tumorem. Cohausen.

Hydrops.

Lanzonus ad aperiendas □ vias fyr. de alth.
Fernel. præscripsit cum ꝑ. & elix.
propr. Paracel. & ut bis de die biberet vi-
num alb. generosum, quod prius ter per
cineres genistæ transcolatum sit ad instar li-
xivii. *L. C. obs. 5. p. 15. D. Burler in ob-*
serv. Academ. Reg. Scient. die 24 april. 1700
testatur

testatur hydropem tutius diureticis quam purgantibus curari, qui in hunc finem $\nabla \Psi$ summis laudibus extollit, eoque magis si R metallorum misceatur.

Clavus.

Non intermisit *G. Klauigius* malum agredi laxantibus, $\oplus$ is, absorbentibus, fz nis, anodynis, tonicis &c. clysmatibus, V. S. variisque topicis. Sed nil citius & tutius iuvat, quam applicatio hirudinum. *Lib. cit. obs. 14. p. 42.*

Vomitus & digestio vitiata.

Tum opium recipientium tum ventriculorum confortantium compositionibus frustra tentatis ad gelidas ex ∇ in qua modo subacidorum ceraforum, modo fragorum, modo limoniorum malorum succus cum modica sacchari portione solutus, confugiendum, nam ubi vomitus neque stoma-chicis neque anodinis sistitur, his curari solent. *lib. cit. obs. 26. p. 54.*

Oedema pedum post podagram.

Datum fuit $\ominus$ eposon. extract. liquidum ex amaris cum vino paratum. $\ominus$ genistæ cum vino rhenano, non tulit æger. Dein pugnatum fuit pilul. balsam. Beccheri, cui massæ admixtum extr. squillæ. *Dein nodulus laxativus.* ex rad. f aperient. pimpinell. apii, fibr. hellebor. n. herb. cuscuth. epithym, saly, betonic, summ. centaur. min. comis

comis rormar. fol. fenn. s. s. rhabarb. crem.
 ꝑr. cort. Or. cardamom. & N. M. quæ in
 vino & ∇ infund. a quorum usu œdema
 disparuit. *L. C. obs. 59.*

Aphonia post retrocessum œdema et
 podagram.

Friktionibus & linimentis $\sim$ sis, pene-
 trantibus admotis odoriferis & sumpra
 potione autapoprectica ex ∇ ceras. n. salv.
 fl. pæon. til. epilept. Lang. cinamom. bor-
 rag. liq. CC. succinat. $\sim$ cephal. *Mæbii* ac
 sanguin. human. & syr. fl. tunic. refocilla-
 tus fari cœpit, dein perrectum fuit mixt.
 ⊕ ꝑ cum $\sim$ CC. pulv. antispasmod. lini-
 mentis $\sim$ sis & nervinis ex ∇ carbuncul.
 virtutum, $\sim$ lavend. ror. mar. balsam. vi-
 tæ *Schröderi*, friktionibus, sacculis siccis ner-
 vinis. *Cumque recidiva adesset*, remediis
 prioribus jungebantur $\sim$ ⊕ *c. lavend. ca-
 ryophyllat. *Electuar.* ex conserv. flor. tunic.
 pæon. citr. majoran. anthos N. M. in india
 condit. caryophil. condit. pulv. lumbr. ∇r.
 succin. specif. cephal. M. syr. fl. itæchad. e
 succ. cerafor. n. Linguae imponebatur theriac.
 mista cum sem. sinap. ⊕ vol. succin. CC.
 & ❖ cinamom. vesicatoria imponebantur
 nuchæ, & interiori parti femoris utrius-
 que. unde resuscitata fuit cum euphoria
 arthritidis: *Act. phys. med. volum. 1. obs. 59.*
p. 136.

H

Lum-



Lumbrici.

Mixtura ex essent. absinth. tanacet. C. B. & aristoloch. rotund. ad 40 gutt. & bolus ex rad. gialap. corallin. ꝯr. dulc. & syr. de absinth. *L. C. obs. 62. p. 147.*

Pannus oculi curatus.

Ad affluxum humorum impediendum pulv. laxans ex rad. gialap. & ir. florent. aa cum sacch. q. pl. dein quotidie, aliquoties succum recentem e caule rupto chelidon. major. oculo ut instillaret & diætā servaret, jussit Büttnerus. *L. C. obs. 77.*

Motus spastico congestorii febriles.

Revulsionis ergo in usum vocabantur pil. Beccherian. clysteres, frictiones, pediluvia, & vesicatoria, mane decoctum ex herb. scord. fl. primul. ver. rad. pimpinel. & sem. fænicul. cum essent. alexipharm. temperat. item ꝯ CC. vel mixt. tónica. pomeridianis horis, pulv. ex. lap. 69. citrat. & diaphor. essent. pimpinell. in gargarismate, externe pectori & collo applicatis faccul. ex. rosmarin. serpill. hyssop. chamomill. origan. & fl. lavend. Circa vesperum cum immutatio observabatur, nec somnus esset quietus, decoctum quoddam aperiens datum ex rad. aperient. cichor. pimpinell. farsæparil. sem. fænicul. cum mixt. tónica, interpositis pilul. Beccherian. pediluviis,

scari-

scarificatione, & tandem potu selteranarum. *Act. phys. med. tom. 2. obs. 82. p. 191.*

Contumacissimi dolores hysteric.

Omnibus frustra tentatis Medicus suavit, ut mane quotidie $\ominus$ ardentem opiatum, loco vini ardentis, cui erat assueta hauriret; quem ita parare iussit, ut cort. Or. mj. opii correct. $\text{℥}\text{ss}$ infunderet $\text{℥}\text{ss}$, & quotidie $\text{℥}\text{j}$ potaret. hoc potu per 20 annos continuato bene habuit. *L. C. obs. 93. p. 203.*

Liquor vulnerarius Dippelii.

$\mathcal{R}$. herb. numular. chærefol. fol. betonic. plantag. querc. aristoloch. rot. aa mij fanicul. verbas. sed. maj. crassul. vinc. pervinc. herb. pimpinell. alb. aa miiij fl. millefol. mij. succ. express. adde Vaa . item $\ominus$ gemm. m. j. $\mathcal{Q}$ tur. *L. C. obs. 111.*

Colicâ stata tempora servans.

Per 3 septimanas laxantia, præsertim clysteres, & purgatis primis viis alterantia resolventia, discutientia, carminativa, media tamen nec mæra $\mathcal{O}$ sa & volatilia in usum vocata, & cum notabili effectu mixt. ex. essent. castor. $\ominus$ $\ominus$ dulc. & $\ominus$ *c. junctis externis inunctionibus ex $\mathcal{O}$ N. M. expr. $\mathcal{O}$ rut. $\mathcal{Q}$ t. &c. *L. C. obs. 132. p. 301.*

Vermes.

Dr. Fuchsius julepum ex ∇ gramin. hypericon. & absinth. cum $\mathcal{Q}$ coct. & syr. edulcor.

cor. pro vehiculo & ante pastum essent. amar. vesperi vero pilul. balsam. ex extract. amar. & gummatib. quotidie ordinavit. *L. C. obs. 143. p. 323.*

Sphacelus uteri.

Hunc frequentem mortis puerperarum causam esse deducit Dr. *Fuchs*, cui externis præcipue remediis obviandum esse censet, & ad gangrænam præcavendam externe abdomini cataplasma tonico resolvens ac discutiens semper cum voto exhibuit ex pulv. rad. consolid. maj. sigill. salomon. & alth. in fortissimo lixivio cocto, quod quoties siccescere incepit tories renovandum. Interne vero xv pil. balsam. Stahliani. *L. C. obs. 146. p. 331.* Alteri mulieri sentienti lochiorum imminutionem, in inguine & abdomine dolorem fervidum, & abdomen gravidæ instar tumefactum, motus febriles, purpuræ eruptionem, dedit interne ☉sa & temperantia diapnoica & alexipharmaca uterina antifebrilia, & externe sacculos discutiennes paregoricos calefactos, cum ardor accresceret externe unguentum de lythargir. & de cerussa toti abdomini inunxit, quo usurpato ardor remisit, & abdomer subsedit. *id. ibid. p. 336.*

Alvi segnities.

Si mica panis tosta ☉ olivarum irrorata mane deglutiatur, idque bis vel ter repetatur.

peratur *Borell. cent. 2. obs. 14. & Act. phys. med. tom. 2. obs. 195. p. 436.*

Ambustio a pulvere pyrio.

Artēmisia interne in decocto, externe in caraplasmatibus & pulv. insperso ambustis medetur. *ibid.*

Hæmorrhoides cœcæ.

Multis ab hinc annis hæmorrhoides passus fuit cœcas, quæ autem semper evanuerant appensa collo per spinam fabaria. *L. C. p. 447.*

Lumbrici.

Dauci seu pastinacæ luteæ radices mane quotidie commestæ ut insigne anti-helminthicum laudantur. *L. C. p. 449.*

Mammarum affectus.

In puerperis præservantur, si lintea cum ☐ ab eadem puerpera post partum primum emissa imponantur, & donec ficescant relinquuntur. *ibid.*

Ad inducendam nauseam liquorum
☞ forum in assuetis.

Præstans ☞ ardentium heluonum antidotum esse, si ☞us ardens per linteum, quo facies hominis defuncti tegebatur, colatus insciis ebibendus detur, experientia docuit. *p. 450.*



Vifus debilis.

Vifum fenex confervavit, *cerumine aurium* quo quotidie mane canthos oculorum internos & palpebras inungebat. *ibid.* p. 451.

Impetigo maligna.

Præparati primo fuerunt humores acres cum syr. fumariæ major. & ∇ cichorii, *postea* purgat. cum extr. catholic. & dulc. refin. gialap. & ⊖ & fixo. *Dein* decoctum antivener. *Zwelfferi* mane & vespri, *post singulos sex dies*. pil. e & dulc. & extr. fumar. *aliquibus* pulv. de carne viperin. *Ad ulcera* seu *corymbos* ∇ *Hartmanni*. Osa *Fallopii* & ♂ seu liquor. & rii. *Act. phys. med. vol. 3. obs. 4. p. 16.*

Quartana duplex habitualis.

Hunc D. Gohlius fequentibus feliciter curavit: R̄. croc. ♂. J̄n. Stahl. gr. iij ⊖ C. B. gr. iv. facchar. gr. vj m. f. pulv. dabatur dosis bihorio ante accessum, dein alia dosis fero & mane diebus paroxysmi, intercalari autem die essent. gentian. r. cort. caascarill. *Act. phys. med. vol. 3. obs. 9. p. 47.*

Ulcus lumborum fistulosum.

Dr. Gohlius, liquorem suum, quem vocat ∇ gryseam ad rebelles callosas ulcerationes efficacissimam injici & hac sola deligari curavit. interne dedit laxantia diuretica,

tica, respiciendo simul ad fluxum hæmorrhoidalem, hinc dedit pil. suas cephalico catharrales, & decoctum sarissæpar. *R* 3 nii & faccin. & circa 2 præcipitans ex lap. 69. *ibid. obs.* 10.

Aqua Grisea.

Cum ad omnium manus non sint Gohlii Acta Berolinensia, *hujus* ∇ *descriptio- num adnectere volui.* *R*. 3 rii vivi ∇ fort. aa 3j f. solutio & reponatur aliquandiu in loco frigido ut coaguletur quasi in crystallos, dein seorsim paretur sequens decoctum. *R*. herb. rutæ hortens. solan. hortens. aristoloch. rot. & rad. chelidon. maj. fl. rosar. r. aa mj m. concis. coq. in ∇ simpl. colat. *R*. mens. ij cui calenti adde priorem solut. 3 rii & statim decoctum fuscum abibit in gryseum colorem, deponens sensim hujus maxime coloris sedimentum quod semper ante ejus usum cum supernatante confundendum, calideque semper applicandum. *vid. Gohl. Act. med. Berol. decad. 1. part. 3. p. 50.*

Antihydopicum.

Si cortex alni non radicis solum verum quoque ramorum luteus abrafus in ∇ simplici coquatur, habet vim elegantem subducendi aquas hydropicorum. *Act. phys. med. N. C. volum. 3. obs. 16. p. 70.*

Catarracta curata.

Quotidie bis vel ter instillabatur una vel altera gutta pinguedinis viperae recentis, externe vero oculus fovebatur collyrio. R. croc. metall. ℥ss ∇ chelidon. maj. ℥ss ebulliant, colat. adde tut. ppt. ℥ss m. tepide oculo inflammato cum linteo applicandum. Cum vero viscidarum partium dissipatio tardius procederet, sequens applicatum fuit unguentum. R. fell. carpi. mell. succ. chelidon. maj. expr. aa ℥iij coquantur parum donec inspissentur. adde tut. ppt. ℥ss camphor. gr. viij. pingu. viperar. ℥ij m. f. linimentum, quo applicato bis vel semel de die calide, & circa vesperam palpebris inungendo ita ut tunicam corneam attingeret, perfecte dissipata est catarracta. G. E. Bernerus *Act. phys. med. tom. 3. obs. 26. p. 85.*

Parotis inflammata & suppurata.

G. E. Berner ulcus dilatavit turundis in ulcus immisissis, ex essent. aloes, myrrh. & balsam. peruv. mixtis, cum abscessus profundius penetraret, exhibuit extr. rad. gentian. aristoloch. long. absint. solutis in essent. hypericon. additis ☽ caryophil. euphorbii pauxillo, & aliquot guttis bals. de copaib. pulv. itidem ex irid. flor. ℥ss gum. euphorb. ℥j alternatim applicando; cum dein nulla amplius ossis fieret separatio, applicuit ∇ ✚ cum aliquot granis ✚ dulc. ex quorum

quorum usu caro regenerabatur. *vid. L. C. obs. 29. p. 93.*

Ingens sanguinis vomitus.

P. A. Michelotti per hirudines in vasis hæmorrhoidalibus ℥viij sanguinis detraxit. tum ∇ ex plantag. succo corallato nitro bene saturam, cyathi mensura sæpius eo die sorbendam præbuit, cum vomitus iterum urgeret, ∇am ex lactucæ succo cydoniati laudan. *Helmontii* gr. xij mixtam ℥iv: dedit. Cum 3tio cruorem vomeret, ad catapota ex persici philon. ℥ij ex ∇ succi sanguinalis herb. devoranda devenit, & ∇ gelidam. + frigido permixtam ore contineri, spongiamque perfrigido + imbutam epigastricæ regioni admoveri jussit; revertente iterato vomitu purpureo ad confectionem ex contusis alb. papav. & hyosciami seminibus rosaceo saccharo, bol. armen. lap. hæmatit. semi cochleari pondere devorandam confugit et ad catapota *Helvetii* quorum ℥iij omni quadrihorio sumebantur adjectis margarit. & corall. r. & magisterio lap. 69. Vomitu denuo reverso, frigidum ex urente urtica succum, cui opii tolli gr. viij admista ad ℥iv potandum obtulit. *Dein* ex chiocolatte tum ex vaccino lacte, & saccharo, inde ex hoc & cremore ex dulcibus amigdalīs, melonum, albique papaveris seminibus recens expresso, cujusmodi liquores NB. frigoribus ex glacie & ⊙ con-

H s glaciati



glaciati hauriebantur. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 3. obs. 61. p. 196.*

Oedema.

Frustra multis internis adhibitis mediante fotu straminis carui mox ficci, mox ∇ fervente irrorati & lateribus coctis probe calefactis superstrati pedes ita linteis bene reectos aliquoties fovebat, atque hac ratione miram feri stagnantis illuviem proliciens sanatum fuit. *L. C. obs. 72. p. 221.*

Singultus epilepticus.

Cataplasmata stomachica carminativa ventriculo calide applicata, dein $\mathcal{R}$. ∇ melliss. $\mathfrak{z}$ ij hirund. cum castor lil. convall. s. v. antepilep. *Langii* aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ essent. granor. cherm. carminat. Wed. theriacal. a $\mathfrak{z}$ ij essent. castor. $\mathfrak{z}$ j $\sim$ carminat. de $\mathfrak{z}$ bus liq. CC. succinat aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ ps. Marchion. $\mathfrak{z}$ ib specif. cephal. M. pulv. antispasm. Hall. aa $\mathfrak{z}$ j. syr. acetos. citr. $\mathfrak{z}$ j m. ds. *L. C. obs. 75. p. 226.*

Populi arboris vires.

Oculi populi cocti cum axungia porcina constituunt *ungt. popul.* cum buryro vero majali emergit *ungt. balsamicum*, interne egregios effectus morbis pectoris præstat: externe vere si illinitur, curat tineam, serpiginem, & alios cutis morbos a $\ominus$ bus scorbuticis provenientes. In *panaritio* sequens tinctura optimum effectum præstat. $\mathcal{R}$. essent. myrrh. succin. oc. popul.

pul. asæ fætid. aa si linteamina hac mixtura imbuantur, locoque affecto imponantur, promptum affert solamen. *Balsama* quoque *vulneraria* egregia paravit, J. F. *Weismannus* ex his populis, miscuit ☉ ocul. popul. empyreumat. resinamque eorundem cum ungt. digestiv. ☉ myrrh. per deliq. & balsam. peruvian. vulneribusque infudit. *Act. phys. Med. G. N. C. vol. 3. obs. 92. p. 305.*

Tumor & dolor in tarso pedis post strepitum observ. quod ganglion dixit.

Litu ☉ philof. & lacert. impositoque emplastro de galbano crocato, & de gumm. ammoniac. f. c. ☉ philosop. malax. eoque glande plumbea bracteata firmato, sedatis simul per cataplasma e mica panis cum vitello ovi & croco lacti incoct. doloribus, tumorigue reliquo ope fotuum vinosorum e speciebus nervinis discussio debellavit *Gutermannus. L. C. obs. 103. p. 330.*

Hydrops thoracis.

G. Fr. Gutermannus dedit potiunculam ex gumm. ammoniac. in vino malvat. solut. ▽ hyfop. asthmat. & syr. helen. compositam, atque in paroxismo orthopnoico linctum *Vratislaviensem* ex ☉ amigd. dulc. spermat. cer. liq. CC. succinat. & syr. de alth. Fern. ad pectus magis liberandum frequentem potiunculæ usum injunxit, ad redin-

redintegranda viscera pil. e gumm. ammoniac. ʒß junip. heder. myrrh. benzoës aa ʒß aloës gummos. ʒj extr. absint. CB. gentian. cichor. ʒfol. fibr. a gr. xv. earumque xvij omni vesperi dedit, & ad pastum mixturam ex elix. aperitiv. Claud. ⊖ vol. ʒs. Sylv. ℞ ʒr. ~ ⊖*c. anisat. nec non pro potu ordinario spec. e rasur. C. C. rad. scorzon. farsæparill. chinæ, glyzeriz fl. bellid. min. papav. errat. sem. fænicul. anisi stellat. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 3. obs. 104. p. 333.*

Nephritis calculosa.

Calculosus omni mane & vesperi bina cochlearia + squillitici hausit, unde multos calculos excrevit, atque tandem liber evasit. *L. C. obs. 106. p. 336.*

Vifus debilitas.

J. F. Boelius pulv. sternutatorio sequenti usus fuit: ℞. rad. valerian. fol. tabac. aa ʒij m. f. p. adde ʒ lavendul. majoran. aa ʒt. gt. iij. *Libr. cit. obs. 125. p. 384.*

Cardialgia spastico-hysterica.

Præter antispasmodica *Duttelius* sequens elixir commendavit. ℞. essent. corr. Or. cascarill. CB. ℞ ʒ aa ʒij liq. min. anod. Hoffm. ʒij essent. castor. ʒj ʒ chamomill. ʒt. gt. iv. m. d. ante prandium & cœnam gt. xxx. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 3. obs. 78. p. 239.*

Abortus

Abortus præcautio.

Quamprimum sanguis ex utero fluere cœperat, VS in matacarpo ad ʒv instillabatur, & dabatur. R̄. corall. r. ppt. ① puriss. unicorn. veri aa ʒj spec. de hyacint. ʒb ʒʒ nativ. ʒj m. f. pulv. divid. in viij part. æq. id. una omni sexhorio in sequenti vehiculo. R̄. ∇ meliss. ʒij cerasor. n. fl. lil. convall. aa ʒj cinamom. bugl. syr. acetos. citr. papav. rh. aa ʒij m. pro potu ordinario decoctum CC. rad. scorzoner. cichor. cum sem. fœnicul. crusta panis vino malvatico ebria & aromatibus conspersa abdomini imponebatur, quies in lecto cruribus decussatim positis, & manuluvium tepidum ∇ eo vinosum; cum sanguinis fluxus non plenarie cessaret, & vix cessare soleat ante ejectionem embryonis aut molæ *Gutermannus* dare non timuit pilulas balsamicas ex aloe succotrin lot. myrrh. el. extr. hellebor. n. gumm. junip. heder. ammoniac. succin. extr. cochlear. C. B. centaaur. min. fumar. millefol. cascarill. rhabarb. fl. ① * c ʒi, ʒ diaph. croc. & ① concin. quæ in restituendo viscerum tono, sanguinis discrasia corrigenda, tarda alvo laxanda, & forsan utero ad corpus heterogeneum excutiendum modeste irritando commodam locare operam videbantur. eodem tempore singulis quadrihoriis sumebatur mixtura analeptica, ex ∇ cerasor. n. meliss.

f. v. fl. til. cinamom. buglos. pulv. epilept.
 Marchion. matr. perlar. ppt. CC. phil. ①
 depur. 33 nativ. confect. de hyacint. &
 syr. acetos citri. ventriculo inungebatur bal-
 samum, R. 8 N. M. exp. 3ij menth. ʒt.
 gt. viij. mastich. chamom. a ʒt. gt. iv. ca-
 ryophil. gt. iij. bals. peruv. ʒj; quibus flu-
 xus imminutus fuit; *dein infusum*. R. fl.
 millefol. chamomill. rom. sambuc. hyperi-
 con. aa mj papav. errat. mß cort. citr. rec.
 3ß cinamom. acut. ① ʒn. a 3j m. d. s.
 Præter theam hanc mixturam intra ʒ su-
 mendam. R. ▽ flor. sambuc. til. meliss.
 lil. convall. cerasor. n. aa 3j cinamom. bu-
 glos. 3ß theriacal. 3ij lap. 69 ppt. 3iß pulv.
 Marchion. 3j ʒ diaphor. ʒij ✱ 3v syr.
 acetos. citr. 3ß ① dulc. gt. xv m. ds.
 insimul sacculum per ʒ crebrius vino cale-
 facto rubro intingendum, noctu vero si-
 milẽ modo siccum infimo ventri impo-
 nendum curavit. R. herb. meliss. organ.
 ror. marin. c. fl. menth. aa miiij fl. rosar. r.
 mij cort. cascarill. 3j m. haud omisso supra
 dato manuluvio, & pro lubitu assumenda
 mixtura analeptica ex ▽ meliss. fl. til. ce-
 rasor. n. a 3iß margarit. oriental. unicorn.
 veri aa 3ß confect. de hyacint. 3ß syr. ace-
 tos. citri 3ij m. d. horum autem remedio-
 rum effectus fuit frustraneus; hinc pilula-
 rum supra memoratarum usum redinchoa-
 vit. Vertici clavo hysterico dolenti impo-
 suit petiam ex syndone, in qua erant ca-
 flor.

stor. ℥ij camph. ℥j. cervici juxta tractum
 spinæ dorsi linimentum antispasmodicum.
 R. V camph. ℥ss ⊖*c. CC. aa ℥j. 8 anth.
 rut. ad 8t. 9ß axung. castor. ℥j m. naribus
 admovit essent. castor. cum ~ ⊖*c. para-
 tam. Viribus conservandis dicavit emulsio-
 nem. R. amigd. dulc. ℥ss f. cum ∇ violar.
 cerasor. n. lil. convall. meliss. a ℥iiss cina-
 mom. bugloss. confort. usual. aa ℥j fl. namph.
 ℥vj emuls. adde sacchar. perlat. qs. *Hir-
 peractis dedit pulverem pellentem ex borra-
 venet. & elæosacch. cinamom. aa gr. xv.
 sed nullus inde excitatus parturiendi cona-
 tus, sed solum copiosior serosi sanguinis
 fluxus: intervenit dissidium inter consultos
 Medicos cum neo-consulti graviditatem ne-
 garent, sed intitit Guterminus & curam
 reassumplit præter pilul. balsam. dando pulv.
 R. pulv. Marchion. CC. phil. aa gr. viij
 bez. 8l. corall. r. aa gr. vij spec. de hya-
 cint. gr. v. ⊕ gr. jv. 33 nativ. gr. ij. extr.
 castor. liq. gt. j. m. d. quotidie duo in ve-
 hiculo mixturæ sæpius cochleatim exhiben-
 dæ. R. ∇ cerasor. n. fl. til. millefol. stor.
 chamom. aa ℥ss meliss. c. v. cinamom. bu-
 glos. a ℥j fl. Or. ℥vj confect. de hyacint.
 alkerm. a ℥ss m. Iteratum quoque linimen-
 tum antispasticum. ventriculi inflationi ob-
 viatum elix. Or. cum V parat. cum liq.
 anod. Hoffm. & litu ~so. R. ∇. anhaltin.
 ℥ss 8 menth. chamom. aa 8t. gt. x. ex-
 press. N. M. ℥ij balsam. perv. ℥j m. quod
 probe*

probe agitatum & calefactum ventriculi re-
gioni applicatum. & clysmata injecta. R.
decoct. carminat. & emoll. a ꝑiv ⊕ ꝑn. ꝑj
ꝑꝑ chamom. aneth. aa. coct. ꝑꝑ vitell. ovor.
No. j. balsam. peruv. ꝑꝑ ꝑꝑ ꝑt. anis. ꝑꝑ
m. alio tempore simile fere cum liq. ꝑꝑ.
Sylvii. pro potu ordinario rad. scorz. ꝑj
sarsapar. ꝑꝑ sem. fœnicul. ꝑj decoct. in ∇
font. ꝑꝑꝑꝑꝑ. post hæc excreta fuit mole-
cula carneo-membranosa. *Dein* paravit bal-
neum ex ∇ fluv. cui incoctæ fuerant rad.
alth. herb. ꝑ. emoll. flor. chamom. ac mal-
va, cui tepesfacto insidens abdomini im-
posuit sacculum herb. meliss. menth. crisp.
salv. hypericon. organ. fl. chamom. sem.
aneth. bacc. junip. & lauri refertum. Acce-
dentia parturiendi molimina adjuvit. R.
pulv. Marchion. ꝑj corall. r. gr. xvj spec.
de hyac. ꝑꝑ borrac. venet. gr. xvj. ꝑꝑ ci-
namom. gr. ij. m. divid. in 2 doses. Post
quæ denuo molam & fœtum peperit, cum
vero sanguinis fluxus continuaret. pulviscu-
lum porrexit e corall. r. ppt. ꝑꝑ spec. de
hyacint. gr. viij ⊕ puris. gr. iij ꝑꝑ nat.
gr. ij mass. pil. de cynogl. gr. j. m. cum e-
muls. etiam alias cochleatim haurienda. R.
amigd. dulc. ꝑij sem. citr. C. M. iv frig.
min. a ꝑj ∇ plantag. cerasor. n. violar. flor.
til. aa ꝑij meliss. f. v. fl. Or. a ꝑj m. f. l. a.
emuls. colat. adde margarit. orient. uni-
corn. ver. corall. r. ppt. aa ꝑij spec. de hya-
cint. ꝑj sacchar. perlat. ꝑꝑ m. d. s. cumque
verissi-

verissimum & experientia confirmatum crederet Author. quod ubicunque adsunt dolores ad partum, & perpetuum sanguinis ex aperto orificio uteri interno profluvium, ibi subsit corpus ex utero expellendum. xij grana pilularum balsamic. porrexit, unde nova excreta mola, hæmorrhagia doloresque cessarunt, ac puerpera sensim vires recuperavit. vid. Act. phys. med. G. N. C. vol. 3. obs. 78. p. 237. & seq. Occasione præcavendi abortus non possum quin subjungam laconice conscriptum consilium a celeberrimo quodam Archiatro: Abortum qui instare videtur præcavere admodum est difficile, impossibile autem si nova sequatur graviditas, suaderem usum sequentis vini medicati, in quintum graviditatis mensem usque. R̄. cort. rad. tamarisc. peruvian. cinamom. aa ʒj limatur. Otis non rubiginos. ʒiβ cort. citr. rec. ʒj scissa mixta digere calide in pbiala alta chimica clausa in vini Rhenani generosi ʒvj per ʘʘ dein colat. subsidendo depugetur. s. usui. sumat hujus mane jejuna, dein hora ante prandium & cænam singulis vicibus tria cochlearia simul ac prima graviditatis adest suspicio. sanguinis missio tunc tantum utilis est, si rubedo labiorum & faciei & calor corporis, pulsusque plenitudo plethoram adesse indicent. alia occasione sequentia commendata fuerunt. R̄. rad. rhubarb. gr. xv. mpil. Stabl. gr. v. pulv. antispasim. Stabl. ʒβ m. dispensetur in 8plo mds. Pulver davon alle morgen und nachmittags

tags eines zu nehmen und 3 schalen thee nach-
zutrincken. R̄. extr. C. B. fl. chamom. mil-
lesfol. cascavill. ▽ si ōt. cum succo citri ppt. a ʒj
cort. ○ ʒʒ ⊖ ʒʒ vini malvat. ʒʒ digere
per ʒ post factas quasdam ebullitiones cola &
frigefacto adde liq. min. anod. ʒiij mds. mut-
ter und magen st̄rckende tinctur davon mor-
gens und nachmittags 60 tropfen zu nehmen.
Nisi compendii limites prohiberent, mul-
tas desuper monendas reflexiones practicas
haberem, quas in alium locum reservare
cogor. *Cobausen.*

Emenagogum.

Fila cannabina, cum cinere cocta, ut so-
lent mulieres antequam telam confi-
ciant, calida & madida regioni ventris &
pubis applicata inter fortiora emenagoga
commendavit Rodericus a Castro lib. 1. de
morb. mulier. p. 23. *Act. phys. med. N. C.*
vol. 3. in append. p. 157.

Hemiplegia cum Aphonia.

J. J. Neubold hirudines pone aures ap-
plicari iussit, quibus fugentibus vox rediit,
reliquum malum vesicatoriis furis pedum
impositis, & per tempus pene multum a-
pertis relictis conservatisque, laxationibus
item per epicrasin imprimis elix. polychr.
Hallenium pene fere sustulit. *Lib. cit. p.*
165. obs. 6.

Lues venerea in puero xi annorum.

Decoctum simplex e rad. bardan. sarsæ-
par. chin. caryophill. herb. saponar.
rasur. lign. sassafr. guaiac. & sem. fænicul.
interposito subinde pulv. laxante & li & con-
iuncto usu Ræ ðnii. datum & convaluit.
L. C. obs. 10. p. 173.

Uteri inflammatio.

Ad dolorem post partum evenientem
sedandum obsterrix injecit clysterem
emollientem ex juscul. pingu. cum sacchar.
aliquantulo, & ☉ cheir. ventrem insuper
manibus ☉ prædicto madidis fovit. a qui-
bus dolorum imminutio, doloribus iterum
cum aliis symptomatis recrudescentibus, da-
ta ▽ violar ad ʒviij cum gr. x. laud. liquid.
Sydenhamii & clyster. ex lacte vaccino cum
2 vitellis ovar. & ☉ cheiri. externe cum
spongiis fomentum abdomini adhibitum
ex decocto calente herb. & rad. malv. herb.
& flor. violar. *acrescentibus symptomatis.* e
malleolo dextro detractus sanguis ad ʒx cly-
ster ex lacte denuo injectus, abdomini o-
mentum vervecinum ☉ rosac. calenti intin-
ctum adhibitum. *vid. Act. phys. med. G. N.*
C. vol. 4. obs. 2. p. 11.

Vermes cum ☐ excreti.

L. Manentius aquam antihelminthicam
cum ʒrio vivo decoctam mediante syringa
I 2 bis



bis de die in vesicam injici jussit, unde laudabilis fuit effectus. *L. C. obs.* 4. p. 22.

Sphacelus dorsi.

G. Obstius parari jussit decoctum mundificans ex rad. gentian. ari, aristoloch. rot. fol. nicotian. cum mell. rosar. altero die dedit potionem laxantem, hinc pulv. ex ðn. diaphor. lap. 69. succin. & 33 nativ. item ~ bezoard. Hoffm. & decoctum ex rad. chin. sarsæp. scorzoner. polypod herb CB. & sem. fœnicul. in cavitatem injectiones fiebant ex 88 caryophil. cum V reëtificatissimo. peracta mundificatione applicabantur balsamica ex terebint. mell. chelidon. lap. calamin. myrrh. succin. fol. nicotian. & vitello ovar. *L. C. obs.* 6. p. 31.

Cardialgia spasmodica horrenda.

J. P. Wolffius potiunculam e manna cum ∇ lil. alb. & anis. soluta, laxantibus amaris & syr. de cichor. c. rh. conflata præscripsit, quam spatio unius horæ cum euphoria sumpsit; tussim vero relictam pulv. ex 33 nativ. lumbr. ∇r. succin. castor. & essent. anodina sedavit. *L. C. obs.* 19. p. 85.

Virgo fulmine tacta.

Statim instituta VS. quæ intra horam repetita, dein pulv. omni trihorio diaph. & antispasm. 3ß in vehiculo calido datus, cæterum frictiones & balnea omne punctum absolvunt. *L. C. obs.* 21. p. 88.

Vomi-

Vomitus & secessus cruenti in puero recens nato.

Dr. Brebifius dedit ☉ amigdalorum dulcium spermati ceti remixtum. *Libr. cit. obs.* 28. p. 108.

Otalgia.

Dr. Bebr revellendi gratia instituit VS. in pede, hinc pilulas laxantes, externe sacculos applicavit discutientes ex rad. aristoloch. rot. ir flor. &c. herb. origan. ror. mar. menth. flor. chamom. sambuc. paratos, & V camphorato aliquantulum irroratos, dein lenia diaphnoica temperantia, externe guttatim auri instillari curavit R̄. essent. myrrh. ʒj castor. succin. aa ʒss mds. quo adhibito vermiculus flavesceus prodiit, & dolor cessavit. *Lib. cit. obs.* 29. p. 109.

Cephalalgia.

Dr. Bebr post plurima frustra tentata adhibuit sequens errhinum. R̄. sacchar. canariens. fol. tabac. a ʒss fl. benz. lign. aloes pulv. aa ʒss ⊕*c. volat. gr. vij. m. f. pulv. ds. niespulver, quo assumpto vermis prodiit. *ibid. obs.* 30. p. 111.

Singultus remedium.

Varia confortantia stomachica, aromatica, carminativa, nervina, castorina ʒʒna, antispasmodica balsamica interna & externa frustra fuere adhibita ex suasu amici



ci e mammis fuxit lac muliebre, & in fene
hoc singultus cessavit. *L. C. obs.* 33. p. 117.

Hæmorrhagia oculorum.

D. Hoyerus talem in infante debellavit
▽ plantag. Œta interne propinata & exter-
ne similiter frigidiuscule oculo applicata,
atque aliquandiu continuata. *L. C. obs.* 37.
p. 124.

Mictus cruentus & purulentus.

Hic in historia morborum Vratislavi-
en-
sum 1701. p. 281. dicitur hæmor-
rhoïdes vesicæ. vid. Fr. Hoffmannus *medicin.*
consult. part. 1. decad. 1. cap. ix. & part. viij
decur. v. cas. v. Dr. Fürstenau in pede cir-
ca utrumque æquinoctium VS. institui sua-
sit, præterea balnea & pediluvia, femicu-
pia, clysteres commendavit, junctis pil.
balsam. interpositis succinatis, ʒʒnis, ab-
sorbentibus & Osis, nec omissis specificis ex
equisetio, urtica minore, pareir. brava mille-
fol. therebint. bibitæ quoque ▽ pyrmontanæ
& selteranæ. item succus betulæ. *Alius medi-*
cus accersitus mass. pilul. ex ꝥr. dulc. ʒj ʒss
& ʒʒ ʒnii ʒß gr. v. per plusculos ex ordi-
ne dies ad gr. vii quotidie dedit, unde nul-
la salivatio, sed blanda laxatio cum levami-
ne subsequuta. *Act. phys. med. G. N. C. vol.*
4. obs. 41. p. 131.

Abdominis intumescencia.

D. Fürstenau tumorem abdominis irre-
gularem puerperæ supervenientem, tenta-
vit

vit curare VSne, clysteribus, ▽ felterana,
sed in vanum, redeuntibus catameniis infu-
sa theiformia, Ras aperitivas Oles, pedi-
luvia, VSnem in pede, pulv. Olos absor-
bentes & temperantes, additis nonnullis
externis, & præcipue pilulis balsamicis fe-
liciter tractavit. *L. C. obs. 42. p. 132.*

Affectus spasmodici.

Hos infusis theiformibus ex herb. veron-
betonic. millefol. cathartics blandio-
ribus & pilulis balsamicis, præcipue pulv.
Oso - 33rinis cum absorbentibus & casca-
rillæ cortice diu usurpatis, potu, & motu
sufficiente, subinde aquis mineralibus, sana-
tos vidit Fürstenau. *L. C. obs. 43. p. 134.*

Affectus spasmodico - paralyticus.

Post emanentem narium hæmorrhagiam
supervenientem sequentibus tractavit
Cl. Fürstenau V. S. & scarificationibus per
vices institutis & repetitis, vesicatorio non
neglecto, varia pro usu interno nervina,
succinata, 33na, Osa &c. non neglectis
specificis antispasmodicis lumbricis ▽r. ta-
lo leporis, ungul. alc. pulv. Marchion. i-
plisque lignorum herbarumque cephalica-
rum decoctis, cathartics & sudoriferis.
id. ibid.

Affectus spasmodico - hystericus.

Varia adhibita fuere remedia, rad. hipe-
cacuan. ▽ minerales Sedlicenses tem-
peran-

perantia, Θ na, Φ sa $\mathfrak{z}$ na succinata & ex millefol. cascarill. chamomill. pimpinell, vix levamen attulerunt. Nisi quod pulvis Φ so $\mathfrak{z}$ nus parvis dosibus sæpius datus solamen adferret, junctis clysteribus lacteis, emuls. ex sem. papav. mixtura quoque ex gumm. ammoniac. & sperm. cet. & ∇ hyfop. &c. primario autem intentio fuit revocare menses per V. S. in pede, pil. balsam. pediluvia &c. optimum autem effectum ex NB. aeris mutatione, usu infusi theiformis & elix. stomachico, habuit. *id. ibid. obs. 44. p. 156.*

Herpes erysipelatosus in infante.

Præter absorbentia & interposita $\mathfrak{z}$ erialia, pauca externa ut semen lycopodii CC sine Δ sunt data, nutrici vero nonnulla hæmocathartica decocti vel guttularum forma. *id. ibid. obs. 45. p. 137.*

Dyspnæa ex phthisi.

Cimus *Capper* mixturam sequentem $\oslash$ sam magnopere in pectoris affectibus, doloribus colicis nephriticis laudat. $\mathfrak{R}$. ∇ fl. acat. cheresol. hyfop. heder. $\mathfrak{z}$ r. malv. a $\mathfrak{z}$ vj sacchar. cand. alb. $\mathfrak{z}$ vj aut syr. de alth. vel capill. vener. $\mathfrak{z}$ j $\oslash$ amigd. dulc. $\mathfrak{z}$ ij $\sim$ Θ *c. vol. gt. xxx. m. ds. löfende mixtur öfters ein paar löffelvoll davon zu nehmen. *L. C. obs. 47. p. 141.*

Saliva

Saliva facchari instar dulcis.

Affluxum a salivalibus glandulis avertere intendens Cl. *Michelotti* ex manna, cum ꝑ solub. ꝑvj in decocti pectoral. ꝑv & modica ∇ totius citri potionem dedit, cum admodum anxie respiraret patiens V. S. in pede instituit, & jusculum pulli, in cuius ventre erysim. trifol. fibrin. atque hyssop. folia cum enul. campan. rad. cucurbitæ & melon. sem. decocta erant, quatuor ante prandium horis obtulit; *suasit porro* ut modo centaur. min. flores, ablinth. rut. hortensis, cort. peruv. rad. gentian. trifol. fibrin. — tum nonnunquam ⊖ absint. in ore contineret, modo ut essent, absint. ante vel post prandium cochlear fumeret; nec non cataportia alvum & □ moventia ex milleped. aloes succorin. gumm. ammoniac. rosarum succo soluto mane devoraret; his salivæ dulcedinem non corrigentibus succinatum ⊕ ad gr. xxx quotidie per duas septimanas sumptum, his nec proficientibus ꝑ chalybeatum dedit: hoc ad 120 grana in jusculo sumpto alvus movebatur, fluxusque salivæ imminuebatur. dein ∇ frigidissimam malorum limoniorum succo acidam cum euphoria bibit. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 4. obs. 59. p. 214.*

Solani furiosi noxius usus.

Cum semine daturæ releganda est belladonna ex foro medico, quoniam ab
I 5 utro-

utroque hocce simplici vix unquam utilem ac felicem, certissime vero infaustum atque funestum expectare licet effectum. Sam. Carl. *Act. phys. med. vol. 4. obs. 86. p. 324.*

Atrocissimus ventriculi dolor.

Matrona modo laudan. liquid. Helmontiani gt. x. citra effectum sumpserat, cum advolaret *Dr. Micbekotti*, qui ☉ amigd. dulc. rec. ℥iv in juscule calido sumendas præbebat, unde doloris levamen, illis re-
crudescentibus idem dabatur remedium, cum denuo exacerbabantur xx laudani Helmont. guttulæ in ∇ lactucæ sumpsit, ad-
jiciebatur enema ex mell. rosar. solut. vel violar. ☉ amigd. dulc. a ℥iv ☉ rutac. baccar. laur. aa ℥iij phil. roman. ℥j vitell. ovor. No. j. m. f. clyster. Cum denuo augeretur dolor anodinam Ram ad gt. 30. cum aq. lact. & violar. ℥v præscripsit. Dein ad sic-
cam alvum emolliendam enema ex ℥vj decoct. fl. chamom. malv. & violar., cui castorei in peria ligati ℥iij syr. de longa vita Helvetii ℥vij butyr. rec. ℥j. Die 5to lene laxans ex rhabarb. dissecto cum ☉ absint. ℥j ∇ agrimon. ℥iv. addita feri lactis asinini cum herb. hepat. nob. & meliss. fss cum his alvus nondum responderet, iterum injectus clyster. ex syr. *longævitatis* ℥viiij ☉ amigd. dulc. rutac. & baccar. laur. nec non decoct. herb. emoll. & castorei, in quo ☉ ephsonens. ℥xij dissolutæ erant; cum nec suffi-

sufficienter alvus responderet, repetita portio laxans, unde copiosa evacuata saburra, ad tollendam ventriculi constrictionem circa ♀ data anod. corall. ℞. Helvetii (quæ opium, ⊖ vol. ♀ & crocum recipit) cum lactuc. & violar. ▽ ad xxx guttas haurire iussit. *Dein* cataporia præscripsit ex mithridat. sambuc. extracto & hyacint. confect. gr. x ⊕ succinat. & sæcul. bryon. gr. v. cum aq. totius citri assumenda, & ut infuso rhabarb. & clystere acriore alvus sollicitaretur, imperavit. Cum ægra esu stomachum gravasset *dolor rediit*, cataporia ex ægagropilæ ʒj & modica julap. ex corall. r. parte parata præscripsit, quæ excepit vomitus cum euphoria. Cum cachectici quid subesse credebat; præscripsit pulv. margarit. or. oc. 69. sæcul. bryon. & aron. croc. ʒi. aperitiv. aa ʒß cinamom. pulv. ʒij ʒʒ nativ. ʒiß m. f. pulv. de quo ʒß cum iusculo in quo herb. hepat. nobil. ebullierat, sumpsit, huic pulveri interposita cataporia ex gumm. ammoniac. succ. rosar. solut. ʒij aloes succotr. ʒj milleped. ppt. gr. xv. syr. absint. qs. *recredescence dolore* laud. liquid. gr. xx cum ▽ succ. lactuc. ʒiv haustis nil proficientibus phil. roman. ʒj ex duobus ovi vitellis cum ʒo amigd. dulc. ʒbj clysteris loco injici mandavit, unde melius habuit. Succedens icterus tollebatur usu feri lactis asinini, & infusi rhabarbar. conjunctis cataporiis rhabarbarinis ʒß ⊖ ♀ acuat. & Ra absyn-



absynthii. *vid. Act. phys. med. G. N. C. vol. 4. obs. 88. p. 327.*

Saliva dulcis & spirandi difficultas.

De hac quidem modo superius facta fuit mentio, nunc idem *Michelotti* potio- nem purgantem ex mann. $\mathfrak{z}\text{v}$ & solub. $\mathfrak{z}\text{ij}$ & ad avertendam suffocationem V. S. in pede ordinavit. Ad incidendos humores non solum subjunxit oximel squilliticum & vinum rhenanum squilliticum, sed & mil- leped. cum aloe & gumm. ammoniaco succo rosarum soluto quotidie horis matu- tinis. conjuncto insuper $\sim$ trifol. fibrin. & essent. pini $\sim$ cochlear. extracta, quam ad gingivas confortandas in ore detineri jus- sit. Dein tentavit decoctum calidum herb. anagallidis & potum vini calidi, mense majo viperarum juscule, his nil juvantibus ex lact. vaccin. recent. & ∇ fontan. aa ra- dic. chinæ, avena & anagallid. aquat. Ω tum &c. *lib. citat. obs. 89. p. 337.*

Aurigo.

Cum adessent indicationes *Cl. Mæbringius* dedit emeticum ex $\mathfrak{z}$ emet. gr. iij crem. $\mathfrak{z}\text{r}$. $\mathfrak{z}\text{j}$ ∇ pluvial. $\mathfrak{z}\text{ij}$ m. d. pro dosi. *Dein* $\mathfrak{R}\text{x}$. ess. alexiph. *Stahl.* $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ ter de die gr. xl. cumque minus dietam observasset, & re- cidivam passus fuisset æger, vomitorium repetitum fuit; vesicam lacte calido semi- plenam umbilico applicavit & $\mathfrak{R}\text{x}$. ∇ pluv. $\mathfrak{z}\text{vi}$

℥vj syr. violar. acetos. citr. a ℥j syr. grana-
tor. acid. ℥ss ① Oniat ♀ ①l. aa ʒij m. omni
sexta hora sumatur dimidium, ad alvum
apertam servandam eclegma cholagogum
Sylvii ad ℥j felici eventu sumplit. *ibid.*
obs. 93. p. 349.

Pleuripneumonia.

Cl. *Mæbringius* in latere morboſo e
vena brachii sanguinem eduxit, dein de-
dit *linctum* a cochl. j. ad ij. omni bihorio su-
mendum. R̄. ʒo amigd. dulc. ℥v ▽ cherefol.
recent. violar. aa ℥ij sacchar. alb. ℥j succi
citr. ʒss m. f. linctus. *Dein potum calide bi-
bendum* R̄. citr. No. j discinde in taleolas
exemptis nucleis, adde sacchar. qs his af-
funde ▽ fervid. ℥bjv. *Cum 5to morbi die ma-
teria difficilis esset rejectio.* R̄. ʒo amigd.
d. ℥viij ▽ cherefol. veronic. hyſop. a ℥iij
succ. citri manus Xti perlat. aa ℥iij. laud.
op. gr. iij m. ds. brustſaſt wovon alle 1½
ſtund eine halbe thee- taſſe voll zu nehmen,
und von der limonade nachzutrincken. *Cum
æſtuaret* R̄. ▽ pluv. ℥vj. syr. fl. tunic. ace-
tos. citr. a ℥j m. d. omni hora cochlear.
*Die morbi octavo cum vires collapsæ vide-
rentur præter linctum.* R̄. ▽ pluv. ℥viij
cinamom. cordial. Hercul. Saxon. frig. a ℥j
conſect. alkerm. ℥ij edulcoretur man. xft.
perlat. q. s. *Cum nono morbi die ſæpius
animi pateretur deliquium, vini rhenani ve-
teris aliquot guttulis ſuccurrit. Quæ egre-
gie*

gie refocillarunt ; linctum adjuvit infusio.
 R. herb. cherefol. hyfop. marub. alb. aa mij
 f. infus. de quo omni quadrihorio ꝑiv bi-
 bantur. *Linctum mutavit* R. o amigd. dulc.
 ꝑij syr. viol. de symphit Fernel. vitell. ovor.
 rec. aa ꝑj m. d. omni bihorio cochlear. Cum
 vires debiles essent, vini rhenani ad duo tria-
 ve cochlearia omni trihorio concessit. Rob.
 ribium ad æstum temperandum in ore de-
 tinuit. Cum accessisset dysuria. R. essent.
 succin. ꝑj myrrh. alcalifat. ꝑij R ðn. qs.
 ꝑij m. d. mane hora 10 & pomeridie hora
 4ta gr. 40. R. essent. alexiph. Stahl. ꝑß cum
 infuso theæ omni mane gr. 50. Comple-
 menti gratia propinabat. R. ▽ hyfop. plu-
 vial. a ꝑij prophylact. Syiv. ꝑj mixt. simpl.
 s. camph. ꝑß Ra anod. ꝑj m. d. omni tri-
 horio cochlear. R. balsam. copaib. vitell.
 ovor aa. ꝑj m. adde pulv. glyzeriz. gumm.
 kikekunemalo aa qs m. f. pil. ex ꝑj No.
 xij. d. omni mane vesperi No. iij. *lib. cit.*
obs. 94. p. 253.

Morbus convulsivus cum ecstasi in
 virgine.

Cum parcus esset mensium fluxus *D. Albrecht* pediluvia, clysteres stimulant
 carminativo-abstergentes & VS. in pede
 paulo ante terminum mensium, dein pilu-
 las *Beccheri* præscripsit. In paroxismo epi-
 spastica rubefacientia ex V, fermento pani-
 fico, sem. sinapi plantis pedum applicata
 rubo-

ruborem NB. sine solatio excitarunt, mixtura
 tonico - nervina semper utilis notabatur.
 Dein paulo ante mensium typum dedit pil.
Beccheri No. xx cum crem. ꝯ 3ß. cum acce-
 deret lumbricorum latentium suspicio. R.
 rhabarb. el. ʒj ꝯ dulc. gr. vj conserv. scord.
 qs. d. cum infuso theiformi R. summitat.
 hypericon. mj. chamomil. rom. cum toto-
 meliss. tanacet. a p. j. m. dein R. essent. hy-
 peric. scord. theriacal. aa d. NB. nullus qui-
 dem excretus lumbricus, sed paroxysmi e-
 manserunt. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 4.*
obs. 105. p. 417.

Dolor ischiaticus.

Dr. Habnii curam a scarificatione in
 loco affecto auspicatus fuit (*Dr. Helwich*
 hæmorrhoides cum egregio levamine ali-
 quoties aperire jussit.) Cum nullus a scar-
 ificatione effectus esset, frictiones subjunxit,
 & linimenta nervina, cum nec hæc profi-
 cerent, forus, cataplasmata, unguenta,
 emplastra, balnea provide ordinavit. Ex
 utroque pede aliquot sanguinis uncias ex-
 trahere jussit; sed spe sua excidit. *D. Hel-*
wich dein præscripsit emulsionem cum ʒ
 amigd. ita mixtam, ut nauseam creare non
 posset, a qua diligenti usu doloris ferocia
 remisit, subjunxit non inutiliter evacuan-
 tia; profuit quoque decoctum *Caroli V. Imp.*
 ex rad. polypod. chinæ, sarsaparill. her-
 modact. lign. guaiac. &c. inter diversa alia
 remedia

remedia nec topica negligebantur. Præcipue cataplasma ex salu. betonic. organ. serpill. solan. & hyosciam. cum lacte paratum egregie solabatur. Studio NB. abstinuimus a ꝥ & sinapi. Aliquod quoque emolumentum præstitit empl. de sapone Barbetæ mixtum cum tacamahaca & pice Norwegica. *L. C. obs.* 108. p. 436.

Paralyfis linguæ recurrens.

Patiens abhorrebat a liq. CC. succinato, castoreo, Θbus vol. & penetrantioribus remediis; verum elæosaccharo cinamomi delectabatur, illudque maxime conducebat, nec aspernabatur usum ꝥ apoplectici satis grati, cum ꝥ lil. convall. mixti, ut & cum ess. lign. aloes & essent. dulc. Hallens. cervici illinebatur mixtura ex ▽ cinamom. benedicta serpill. Mynsichti salviæ cum vino, essent. ror. mar. flor. paralyt. ꝥ lumbr. ▽r. & formicarum; iussit etiam in ore detinere vinum salviatum, modo ▽as ꝥsas. nempe ▽ regin. Hungar. epilept. Lang. cinamom. borragin. Quibus pro renata addebatur ꝥ macis, lavendul. Θ*c. aromat. *Sylvii* balsam. vitæ. Helwichi *L. c. obs.* 109. p. 443.

In oculorum affectibus usus betonicæ.

Folia integra non in pulverem redacta, nec sociata aliis, sed sola naribus intrusa, & per aliquot horæ quadrantēs, detenta singu-

singulare quidpiam præstant in epiphora seu ophthalmia serosa, in impedita humorum per vascula resorbentia reductione, in vasis lymphaticis per tunicam retinam copiosissime disseminatis, tumentibus aut distentis, & in aliis oculorum vitiis, id quod experientia multiplici fretus verum esse sincere testatur D. Helwich *L. c. obs.* 110. p. 446.

Hæmoptysis recurrens.

Primus insultus curatus fuit VSne & lactis cura, successit gravior cum calculorum excretionem per tussim, hinc data mixtura ex elix. pector. *Wed.* essent. traumat. *Hagedorn.* antiphthific. *Gramm.* pulv. stiptic. cum resolventibus mixti, & decocta ex rad. & herb. pectoral. cum successu propinabantur; post graves in diæta errores recrudescentes hæmoptoe nec VSne nec aliis remediis sisti poterat, hinc ad adstringentia ventum ex corall. r. ∇ r. japon. bol. armen. lap. hæmatit. & anodynis item pil. circa 9 & ad sitim fallendam potiones ad modum Sylvii, nec non decocta ex adstringentibus pectoralibus & traumaticis &c. quæ nihil effecerunt, præter quod alvum constiparent, dein tum ad sistendum sanguinis & nimium sudoris profluvium in usum vocabatur essent. antiphthific. *Gramman.* & elect. ex sem. hyosciam. papav. alb. conserv. rosar. quæ excipiebat obtusus NB. capitis dolor,

dolor, & aliqualis mora; *dein* lactis chalybeati usus expetebatur olim quoque proficui, quod quoque ferebat suppetias, ne remanerent grumi, aliquot doses spermatitis certi curæ imponebant colophonem. Verum ob graves in sex rebus n. n. errores, sæpius in idem malum recidebat, cui quidam medici ⊕ opponerant, sed notatum post largiorem ⊕ NB. usum, copiosius sanguinem fluxisse; alius expertus in consilium *vocatus Archinter* ad acrimoniam humorum temperandam ordinabat *decoctum* ex rad. bardan. rec. symphit. maj. sarsaparill. herb. tusilag. millefol. heder. ℞r. fl. papav. rh. ras. liquirit lign. santal. r. passul. min. cum ∇ paratum & de die quater ad duos tresve cyathos hauriendum. & *potiunculam balsamicam*. ℞. balsam. vulnerar. Dippelii ℥ij syr. tusilag. de alth. Fernel. aa ℥j m. ds. *Kotula pectorales* ex spec. diatragacant. frig. diair *Salom.* trochisc. de carab. cum sacch. in ∇ tusilag. & violar. solut. paratæ & circa 8 No. iij ad jv sumendæ, sanguinis rarefactioni opponebatur pulv. ex marr. perlar. rasur. ebor. succin. bezoard. ℥l. ⊕ depur. NB. in refracta dosi a gr. ij ad gr. iij optime in hoc casu conducit. Hoyerus *L. c. obs.* 117. p. 455.

Orexalgia infantum neonatorum.

Notabilis hæc est observatio Cl. Hoyerii, quod si graviditatis tempore mater a-
vide

vide quid appetierit, nec acceperit, infantes edi inquietos & morbosos, qui curari nequeunt, nisi illo porrecto, quod grvida anhelavit; sic matrem appetuisse nec accepisse halicem, neo-nato inquieto de halice pauculum datum & convaluit; ita & de itinerandi appetitu &c. *Act. phys. med. G. N. C. obs.* 119. p. 465.

Scorbutus.

Ad insultus quosvis cum febre complicatos pulv. bezoard. temperat. ex lap. 69. CC. phil. & diaphor. 33. 3nii bezoard. animal. ad 3ß ter de die. Interposita una aut altera dosi essent alexipharm. antiscorbut. ad promovendas excretiones decoct. rad. scorzon. cichor. farsæparill. chin. aristoloch. rot. & infusa herbarum anriscorbuticarum cum elix. viscerali *Hoffmanni* ex extract. cochlear. scord. CB. & trifol. fibrin. quibus ad menses continuavit, subjunctis rhabarbarinis per epicrasin laxantibus. *Vogelius L. c. obs.* 121. p. 469.

Consumptio corporis & abscessus ad femur post febrem china china suppressam.

Cataplasmatibus emollientibus locum doloribus excruciarum cum successu tractavit chyrurgus, & lancetta aperuit, ad referandum viscerum infarctum *Clmus Burggrassius* pilulas ex gummatibus & extractis

resolventibus ac laxantibus una cum decocto ex speciebus aperientibus superbibendo præscripsit. *Dein* ℞. R. rhabarb. part. ij. elix. aperit. Claud. & syr. s rad. aperient. maj. aa part. j. his terve ad cochlear j. de die sumendum. Usus chocoladæ non aromatizatae concessit, diætamque ex mucilaginosis & gelatinosis, tandem ad roboranda viscera. R. ℞. l. c. q̄s. *Ludovic.* ad gutt. 60 propinavit, & pilul. ex gumm. sagapen. duplo & extr. rhabarb. simpl. ad gr. xv. quotidie sumendas. *L. c. obs.* 125. p. 48.

Insultus apoplecticus ab exsiccatis tibi-
arum ulceribus & subsequens
singultus.

Cl. *Burgravius* tractavit & curavit instituendo & repetendo VS. in brachio, dando purgans antiphlogisticum, prægressa sic vasorum evacuatione utrique brachio vesicatoria, ulceribus fermentum panis cum allio confuso applicari iussit, pro correctione R. ℞. cum ~ citri paratam præscripsit. his æger ad se rediit, cumque jusculum sumpsit laboriose singultit, hinc curavit scrobiculo cordis calide applicari ∇ reg. hung. calid. linteis exceptam, *illo non cessante* empl. de bacc. laur. & de racamah. ventriculi regionis. *dein* dedit ℞ CC. essentif. R. gñii acuatum. *Anelosa cum esset respiratio* gumm. ammoniac. in ∇ hyssop. solut, & syr. de hyssop.

hyſop.edulcoratum oppoſuit. Pedum ulce-
ribus elix. propriet. cum baſam. peruvian.
linteo carpto excepta applicari fecit. ſcro-
biculo cordis ꝓ matricul. menth. lumbric.
Σr. cum Ra opii cum ſingulari effectu ap-
poſuit. *L. c. obſ. 128. p. 488.*

Cephalalgia & amavroſis ex nimiis
vigiliis.

Cl. *Trew* reſolventibus & attenuanti-
bus una cum antiſpaſmodicis aliquandiu ad-
miniſtratis, poſteaſque viis primariis probe
expurgatis, tandem ſalivationem largam ſo-
la inunctione ꝓ riali provocavit, qua rite
abſoluta, cephalalgia evanuit, viſusꝓ in-
teger rediit. *L. c. obſ. 137. p. 537.*

Febris petechialis maligna.

Cum in præcedentis tomi compactura
duo conſilia medica reperirem, & mi-
hi conſtaret horum effectum fuiſſe ſaluber-
rimum, per extractum ſubjungere placuit.
Horum Author fuit Cl. Dnus *Joannes Hen-
ricus Cohauſen* tum temporis phyſicus Coſ-
feldienſis, cum anno 1699. febres malignæ
petechizantes Mertelii in Weſtphalia gras-
ſarentur epidemice: nec V.S. nec purgatio-
ni locum conceſſit, niſi in caſu ubi prima-
rum viarum ſaburra lene & temperatum e-
meticum exegit, potum diluentem non
modo permifit, ſed ſuaſit ad libitum, cæ-
terum moderatum injunxit regimen, & ad

diapnoen promovendam tam præservatione, quam curatorie. R̄. confect. antitoxic. m. o. ℥xij pulv. pannon. r. ℥ij cum R̄ bezoard. qs. f. l. a. confect. ds. giff und fieber lattwerg. de quo mane & vesperi in ▽ CB. ℥ß sumenda. Ad sedandam clamorositatem serviebat decoct. CC. rad. scorzon. mensur. j. lap. prunell. ℥j. *Dein* R̄. ps. bezoard. ℥vj spec. de hyacint. ℥vj & diaphor. ℥iß pulv. viper. ⊕ Oniat aa ℥ß ℥℥ nativ. ℥iß m. f. pulv. *Ubi accedebant deliria* epithema capiti sive potius fronti & carpis applicabatur ex ▽ rosar. flor. sambuc. V camphorat. & R̄ croci, brachiis & suris velicator. interne pulv. R̄. pulv. bez. m. o. ℥iv specific. cephal. ℥ij ⊕ Sa. ℥j camphor. ℥ß m. f. ps. ds.

Dysenteria.

Anno 1702 in satrapia Hostmario Ahusara Episcopatus Monasteriensis dysenteria epidemica magnam faciebat stragem; hinc ex mandato Celsissimi Principis *Friderici Christiani* a suprafato J. H. C. consilium & medendi methodus præscribatur, cujus effectus ad votum successit: præservandi fine: R̄. rasur. lign. colubr. ℥ij rad. angelic. ℥ß gentian. r. helen. carlin. zedoar. a ℥ij herb. scord. CB. a mß flav. cort. Or. citri. sem. cin. cardamom. min. myrrh. r. a ℥j md. s. Infundantur in ~ frummenti

menti mens. ꝑ. digeratur. de qua tinctura
 ½ ad integrum cochlear sumitur. *vel* R. a-
 theriacal. simpl. vel camphor. ʒʒ. R be-
 zoard. essent. myrrh. alcal. aa ʒj elæosach;
 citr. ʒj mds. præservativ R. von 20 bis 30
 tropfen. In visitatione ægrorum commen-
 datur masticatio rad. angelic. calam. aromar.
 helen. zedoar. cort. Or. citr. myrrh. baccar.
 junip. rutæ & similia, ut promoveatur
 salivæ exspuitio. *Quin* ad nares balsam.
 rut. vel similem odoratum, aut ∇ fragran-
 tes commendavit. Curatorie, ubi subductio
 necessaria visa. R. rhabarb. ʒvj mechoacan.
 mirobalanor. chebul. modice tost. ʒʒ N. M.
 ʒiv mac. ʒij mf. pul. Dr. *Hofius*, *Glise*, &
Schutte sequentem pulverem magni fece-
 runt. R. rhabarb. myrobalan. citr. a ʒʒ N.
 M. ʒij cinamom. acut. ʒj m. dosis ʒj si ve-
 ro dysenteria ex solo contagio, prohibe-
 batur purgatio. *Cum quispiam* contagium
 susceptum observabat cum moderato regi-
 mine sudorifero. R. theriac. Andr. ʒj pulv.
 bezoard. vel anglic. ʒj ʒ diaphor. gr. xv.
 d. pro dosi in ∇ menth. vel theriacal. tum
 pro communi usu adulto ʒj vel ʒiʒ de ele-
 ctuar. antidysent. propinabatur. R. theriac.
 Andr. ʒvj spec. de hyacint. incompl. pulv.
 bezoard. Wed. a ʒvj bol. armen. ∇r. figill.
 lap. 69. ʒ diaphor. a ʒʒ rad. Zedoar. ʒij
 cum R bezoard. camphorat. f. elect. d. &
 corpus in quiete ad lenem diaphoresin di-
 sponatur, post prandium de pulv. seq. ʒʒ

ad ℥j in vehiculo appropriato. ℞. trag.
gran. act. ℥iij chel. 69. pt. ℥j dent. hippo-
tam. unicorn. fossil. corall. r. a ppt. ℥ss C.
C. phil. & diaphor. a ℥iij crystall. ppt. ☿.
japonic. gumm. trag. aa ℥ij mac. ℥j croc.
opt. laud. op. a ℥ss. mds. temperirendes
ruhrpulver. vel. seq. pulv. Dr. Schötteler:
℞. priap. cerv. ℥ss ceti ℥j pulv. e chel. 69.
comp. ℥ss C. C. vst. ebor. s. ☿ ppt. aa ℥ss
cran. human. ☿. figill. corall. r. unicorn.
fossil. aa ℥iij mastich. elect. gumm. arabic.
tragac. a ℥ij fl. gr. croc. opt. aa ℥j pulv.
anod. ℥ss m. f. pulv. dos. ad ℥j a ℥ss. Circa ☿
℥j theriac. Andr. vel Mithrid. vel diascord.
aut. de pil. ℞. diascord. Syl. ℥ss ps. super.
bezoard. dysent. qs. m. f. pil. pis. magni-
tud. externe abdomini impon. theriac. cum
☉ carui & menth. cui subinde admisceba-
tur ☿. sigillat. vel ☉. oris vel inungeba-
tur ☉ mastich. nucittæ &c.

Hydrops Leucophlegmatia.

In inferioribus partibus intolerabile frigus
cum perciperet, stercus columbinum in-
tense calefactum femoribus & tibiis circum-
datum, cirra tamen effectum. Un. *Möbrin-*
gius dedit. ℞. cort. peruvian. ℥ss regul. & n.
medicin. ℥j myrrh. ℥ss ðnii aa ðss castor.
gr. v extract. trifol. fibr. ☿ v m. c. gumm.
tragac. f. pil. ex ℥j. No. xvij conspergentur
pulv. lycopod. qs. ter de die No. xiiij super-
bibendo cerevisiæ baccis junip. saturatæ hau-
stum.

stum. R̄. cinerum genist. (vel alterius plan-
tae ☉ fixo abundantis) ℥ss affunde vini gal-
lici ℥iv sumat ter de die ℥vj cum pil. gr. v.
R̄. R̄. ḡn. acris. ℥ss liq. ☐r. fol. q̄r. ℥ij
CC. succinat. ℥j sumat ter de die gr. xxx.
Dein ad fibras magis roborandas R̄. R̄. ḡn.
℥j R̄. ☉l. ort. Zwælfser. liq. CC. succinat.
℥j d. ter de die gr. xl., cum caput magis tu-
meret & alvus adstricta esset, nausearetque pi-
lulas capiti ☉ culin. calidiss. imposuit, &
R̄. ~ anis. ℥iij refin. gialap. ☉ss julep. vio-
lar. ℥j m. ds.

Tactus apoplecticus in leucophle-
gmatica.

R̄. ☐ lavendul. namph. aa ℥iv ~ ☉*c.
anis. liq. CC. succinat. ad ℥ij m. ds. ℥j una
ad ℥ij. R̄. rad. imperat. ir. nostrat. pyrethr.
aa ℥ij herb. salv. origan. rut. puleg. aa m̄j
agaric. ℥ss pulp. colocint. in petia lig. ℥j
m. coq. in ☐ font. colat. adde ☉ gemm.
℥ss m. f. clyster. *Cum ad se rediret, de verti-
gine essent quærelæ* R̄. ~ ☉*c. ℥iij liq. CC.
succinat. ℥ij essent. castor. ℥j md. ter de die
gr. xxx cum vehiculo ex ☐ apoplect. ℥ij
☐ namph. lavend. anth. a ℥iv. Vesicatoria
applicata & pro clystere venetus sapo cum
saccharo in lacte dissolutus injiciebatur &c.
*vid. Ast. phys. med. G. N. C. vol. 5. obs. 3.
p. 17. & seq.*

Hydropis & conjunctæ febris remedia.

Optima hydropis medela in perseverante usu $\ominus$ ium fixorum alkaliorum, quacunque de herba combusta paratorum, reperitur, quippe, qui nullam drasticorum instar purgantium vim corpori inferunt, sed corpus ægrotum in naturali elatere conservant, præsertim, si quod sæpe numero fieri suevit, febris aliqua hydropi se associet, NB. cortex peruvianus frustra reclamantibus multis, aut hippocastani cortex a ZANNICHELLI solide enucleatus, varia forma adhibitus debilitato fibrarum tono restituto corpus optime roborant. *id. ibid.*
p. 32.

Sal volatile D. Arnold. Lud. Feltrup.

℞. cort. $\odot$ r. citr. a $\mathfrak{z}$ vj Winteran. $\mathfrak{z}$ ijj lign. sassafr. $\mathfrak{z}$ ij rad. galang. $\mathfrak{z}$ iß zinziber. $\mathfrak{z}$ ij $\ominus$ *c. $\mathfrak{z}$ xij $\ominus$ alcal. $\mathfrak{z}$ xxv. $\vee$ mens. ij live $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ vii ad viij. diger. & $\mathcal{Q}$ tur. l. a. L. C.
p. 33.

Tumor indolens in laryngis & pharyngis musculis.

Hunc ex nimio frigore provenire credens Cl. Mæbringius præscripsit ℞. lign. guaiac. $\mathfrak{z}$ ij anisi stellat. $\mathfrak{z}$ ß sænicul. $\mathfrak{z}$ ij m. coq. in ∇ pluviae $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ vj coque per mediam horam, fumantur ter de die iv scutellæ murrhinæ. ℞. caryophill. aromat. $\mathfrak{z}$ j rad. pyrethr.

rethr. Zij cum ℥bjv ∇ pluv. f. decoctum,
quo omni hora os colluatur. *L. C. obs. 17.*

p. 35.

Pleuritis grauiſſima.

Cl. J. P. *Burggravius* sanguinem ad
℥xij & ultra ex brachio extrahi iussit; de-
dit emulsionem antiphlogisticam ex sem.
C. M. duplo & sem. 4 frig. maj. simpl.
cum ∇ resolvent. diapnoic. paratam cum
℥na. diaphor. non edulcorato, ⊖ polychr.
acuat. & syr. pectoral., nec non infusum
pectorale emolliens affatim hauriendum.
Recrudescente dolore repetita fuit V. S.
sed præter mentem in pede, cum vero fe-
bris aucta videretur altero vesperi VS. ad
16 aut 18 uncias repetere curavit. uncto
emolliente & vesica lacte calido semiplena
locus affectus fatus fuit, cum metus in-
flammationis accresceret, repetita denique
larga VS. quin & 3tio die quinta vice, &
datum tenue melicratum cum pauxillo ⊕
cumque ex signis abscessum in hypochondrii
regione ruptum, & pus per pulmones re-
sorberi existimabat, oximell. simpl. dupl.
& syr. violar. simpl. lingendum præbuit,
superbibendo melicratum, quod cum re-
spueret ad dilutionem puris & abstergen-
dum serum lactis & hoc cum nausearet a-
quam simplicem concessit. *L. C. obs. 6.*
p. 40.

Hemi-



Hemicrania in puerpera post pleuritidem.

Cl. *Burggravius* statim enema emolliens injici & pulv. ex castor. opt. & pulv. Marchion. aa gr. xv omni trihorio unum dari curavit, his non proficientibus sequenti mane VS. in pede instituit, capiti raso ceratum de betonica balsam. peruvian. mixtum imposuit. simul. specif. cephal. M. gr. xv castor. ꝑ℞ ☉ depurat. gr. viij singulo quadrihorio dedit. *L. C. obs.* 7.

Mictus cruentus post excretionem feminis.

Cl. *Burggravius* interdixit equitationi & vino; VS. in brachio instituit, clysterem emollientem injici jussit. Dein pulv. virg. ☉. cum tragacant. ▽ rosar. solut. in pil. redact. ad ꝑ℞ aliquoties de die dedit. *L. C. obs.* 8. p. 48. *Similem & copiosum sanguinis mictum post frequentiore ultra vires repetitum coitum memini me quondam in quadragenario cito curasse, pulv. ex ꝑ℞ diaphor. ꝑ℞ corall. & ☉ cum infuso millefol. ac ruta murar. Cohausen.*

Enormis uterinus pituitoso atrabilarius fluxus.

Pulv. rhabarb. leniter tosti & sem. CM: cum therebint. in pilul. redact. ꝑ℞ mane & vesperi sumendum cum infuso saturato

turato galeops. fol. & flor. paratum præ-
scripsit Cl. *Burggravius* & V.S. in brachio
instituta. Dein ad magis roborandum rha-
barb. succin. alb. aa. cum terebint. in pilul.
redact. ter de die ad ℥j dedit. Cum tandem
diuturnum pilularum usum aversaretur. liq.
▽r. fol. q̄ dupl. cum elix. aperitiv. Claud.
simpl. remixtum ad gt. lx bis de die dedit.
Cumque plus appeteret & abdomen exten-
deretur ad viscera roboranda ℞ ℥l. ꝓtis
qs. simpl. ℞ rhabarb. & syr. artemis. aa
2plum ad cochlear unum mane & vesperi
porrexit. *L. C. obs. 9. p. 51.*

Prompta brachii resoluti restitutio.

Resolutum brachium panno hirsuto cali-
do fricari & duo cochlearia mixturæ
dari iussit Cl. *Burggravius*. ℞. extr. CB.
℥ij fl. ☉*c. simpl. ℥ij ▽ rut. ℥vj syr. stæ-
chad. arab. ℥j m. ℞. rad. imperator. ℥ss fol.
betonic. meliss. aa m℥ss fl. primul. ver. p. ij
m. Cumque aliquid remaneret verriginosi
dedit purgans. ℞. specif. gialap. ℥ss q̄ emet.
gr. ss. m. *L. C. obs. 10.*

Hemiplexia.

Gottwald *Schusterus* partes sideratas ad ru-
borem vsque fricare jubet, sanguinem
e brachio per V. S. ad ℥iv eduxit, essent.
alexipharm. in potu theæ exhibet, mane
pulv. antispasmodico - nervinos temperan-
tes ordinat, injici curat enema, porrigit
infusum

infusum ex herb. cephal. cum 25 gutt. mixt. tonicæ *Stablii*, cumque in ventriculo sabur. ram latere præsumeret, & emet. cum ☉ digestivo præscribit. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 5. obs. 11. p. 54.*

Exulceratio renum.

Cl. *Schusterus* pro mundificando ulcere præscripsit emulsionem ex therebint. cypr. cum vitell. ovor. & ▽ cerefol. pptam ad cochlear unum bis de die, & decoctum ex herbis vulnerariis compositum; & ad demulcendum □ ardorem & stimulum lac crocatum & camphoratum subinde cum levamine injici curavit. Cum hæctica febris accresceret a therebint. abstinere debuit, subjungitque antifebrilia sc. mane essent. alexipharm. & succin. pomeridie pulv. præcipitantes, diaphoreticos, ☉ neutra, ☉ item decocta ex herbis vulnerariis. Ne vero ☉na nimium irritarent, absorbentia ex pulv. Marchion. lact. lunæ, corall. r. oc. 69 interpositis decoctis vulnerariis obtulit; cum vero dolorosus mingendi stimulus non quiesceret ▽ Selteranam cum lacte caprillo mixtam commendavit, unde levamen NB. cum tamen spasmus continuaret, & sæpius repeteret suasit usum ▽ simplicis, & ut pubis regionem unguento antispasmodico illiniret, noctu cataplasmate emolliente pargorico foveret, & matutino tempore se in balneum emolliens repidum ad umbilicum se

se dimitteret. Interne pariter antispastica
ex oc. 69 succin. pulv. rad. liquir. alth. Mar-
chion. sem. lycopod. sumeret. Quibus æ-
ger feliciter restitutus fuit & convaluit.
L. C. obs. 12. p. 57.

Lues venerea.

Climus Fickius præter tenuem diætam,
dedit ꝯr. dulcis gr. xij in vj pilulis vesperi
sumendis ita per triduum, nulla interim sub-
secuta salivatio, quam ex monitu *Sydenhamii*
oper. p. 431. non urgendam NB. prudenter
docet, hinc adhuc alternis diebus dedit jv
gran. turpethi mineralis, decocta appro-
priata, & purgantia, quibus æger æque
convaluit, quam si salivasset. *L. C. obs. XV.*
p. 70.

Ulcera venerea.

☉ ligni guaiaci quotidie applicabatur,
tanquam specificum, in ulceribus venereis
probatissimum, at irritum. Extrema ulceris
labia inversa atque unius digiti crassitie tu-
mida partim lapide infernali, O ulso, aut
unguento Ægyptiaco, partim per suppu-
rationem, partim forcipe auferrebantur,
cranium tegebatur plumaceolis essentia suc-
cini irroratis, aut pulv. sarcotico ex colo-
phonio, mastiche, myrrha, sanguine dra-
conis, lap. hæmatit. &c. tamen consolida-
tionem respuebant. Hinc unguentum Æ-
gyptiacum addito ꝯrio præcipitato rubr.
applicare, suppurationem promovere, are-
am

am interjacentem balsamo indico albo de-
ligare, & cranium leniter radere incepit,
interne vero ꝑrium dulc. singulis quatuor
diebus ad ꝑ cum pulv. absorbente exhi-
buit Cl. D. Kniphofius. *L. C. obs.* 16. p. 75.

Hæmorrhagia narium.

Cl. J. P. *Wolffius* monetam argenteam
densam frigidam valis sanguiferis fronta-
libus statim imponere pauloque firmius ad-
ligari jussit; dein potiunculam ex ▽ mille-
fol. plantag. pulv. sperniol. Croll. corall. r.
⊕ Xstallulat. & mpil. de cynogl. præscri-
psit--- itemque liquorem e ⊕l. Hungarico in
▽ plantag. solut. & ℞ ▽r. catechu nari-
bus attrahendum ordinavit. *L. C. obs.* 30.
p. 107.

Cephalalgia gravis hypochondriaca cum febre anomala.

Ad imminuendam plethoram instituta
fuit VS. in pede, circa noctem datæ
emulsiones ex semin. papav. pulv. antifebr.
ex margarit. ꝑꝑ nativ. cum ⊕, vesicatoria
pone aures applicabantur, sed absque leva-
mine. Cum alvus deses esset, ternis vel
quaternis diebus dabantur pil. polychr. Hal-
lens. modo manna, modo rhabarb. modo
clyster. vires exhauriente febre erratica da-
bantur pulv. ex conch. ppt. ꝑn. diaphoret.
pulv. cort. cascarill. &c. interposita ℞ ⊕l.
ꝑr. Ludov. quibus moderabantur febriles
accessus

accessus; cum urgeret alvi segnities propinata ∇ a Sedlicensis cum $\ominus$ Egrano, & cum euphoria injecta enemata. Accedente spasmico colli & aliis dolorificis symptomatis in usum tractæ fuerunt mixturæ analeptico-antispasmodicæ, item applicatum empl. de betonic. cum balsam. rutæ. Cum porro observaretur ægrum non satis bibere, & omne decoctum nauseare, ∇ Selterana cum vino commendata fuit, quam bene tulit. Ad febrem cohibendam cortex peruvian. cum conserv. rosar. in forma boli, sed absque singulari effectu datus; ab internis remediis per aliquod tempus abstinens cucupham *peaux divine* dictam imposuit, unde malum exacerbatum; hinc regressus factus ad cort. peruv. in forma pilularum interpositis laxantibus, dein potatæ acidulæ Egranæ, cumque malum in hecticam vergere timebatur, lactis asinini cura præscripta, cumque illud solitarie nausearet, cum infuso fabarum cassæ egregio cum emolumento sumpsit. ut refert D. Gullmannus *Act. phys. med. G. N. C. vol. 5. obs. 38. p. 143.*

Paralysis lumbi ac femoris.

Dr. *Mæbvingius* præscripsit: R. rhei-opt. $\mathfrak{z}$ ij φ $\ominus$ lat. φ solub. aa gr. xiiij. m. d. *externe* R. ∇ apoplect. cephal. Car. V. a $\mathfrak{z}$ ij $\sim$ lumbi. ∇ r. volat. $\sim$ $\ominus$ *c. a $\mathfrak{z}$ ij $\oslash$ menth. ror. mar. aa $\mathfrak{z}$ t. gr. x. prævia frictione calida inunctæ partes. *L. G. obs. 42. p. 161.*

L

Para-



Paralysis manus dextræ.

Hanc Cl. *Mæbringius* in homine lacerto-
so curavit instituendo VSnem in bra-
chio dextro. Dein ℞. rad. jalap. ℥ij ꝯ dulc.
g. .xij syr. rosar. solut ꝓvj m. ℞. ungr. ʒti
℥ij ꝯ petrae, spic. aa ʒi℥ ꝯ kikokunemak.
ʒij ror. mar. ʒ℥ pulv. euphorb. gr. vj m.
inungatur bis de die dextrum colli latus
spinam dorsi versus. Manum paralyticam
cruore calente bovino fricaret & foveret.
Cubito & manui resolutæ applicatæ cucur-
bitæ, dein infusum theiforme. ℞. rad.
chinæ, sarsaparill. aa ʒ℥ lign. guaiac. ʒiij
cort. Or. ʒij agaric. ʒiij m. ds Per interval-
la decocto julorum myrti Brabanticæ re-
centium satis forti loco cruoris ut uteretur
præcepit. *L. G. obs. 43. p. 164.*

Passio iliaca ex esu amarillorum cum
lapidibus.

Cl. G. H. Behr interna demulcentia,
Osa lubricantia, clysters carminativo - e-
mollientes præscripsit, & ℞. ungr. alth.
populon. aa ʒ℥ ꝯ matricar. ʒij carui, fæ-
nicul. aa ʒt. ʒ℥ anis. gt. jv. m., his & re-
petitis clysteribus frustra adhibitis, clyster
e fumo tabaci (*quem describunt O. Bori-
chius cent. jv. epist. 92. Medici Vratislav. in
Histor. morb. Ao. 1702*) simulque reitera-
tum laxans: ℞. mann. calabr. ꝯ amigd.
dulc. a ʒij syr. violar. ʒij sperm. cet. ʒij
m. d. *pro dosi in jusculo.* feliciter solverunt.

L. C

L. C. obs. 46. p. 174. In scholio adducit Exmus Buchnerus virum iliacum, cui alvus nullo clystere nec purgantibus nec lubricantibus emolliiri poterat, febris autem aberat, huic in desperato casu felicissimo successu dedit φ rii vivi depurat. ℥xv $\oslash$ amigd. rec. ℥iv successive exhibuit, subjuncto leni motu deambulatorio. *ibid.* p. 176.

Abdominis, scroti, pedumque tumor
in puero.

Cl. Virdung ab Hartung primo dedit mixturam: ex ∇ ononid. petroselin. flor. acat. π ysfog. diuret. e nucl. oc. 69. citrat. lap. percar. φ $\oplus$ lat. $\ominus$ ononid. stipit. fabar. syr. acat. de spina cervina, omni bihorio duo cochlearia, subjuncto electuario ex pulp. tamarind. roob. ebul. junip. sambuc. elect. cathol. & tamarind. cum fol. fenn. rad. gialap. φ solub. pulv. fol. fenn. rhabarb. & syr. de spina cervina ppt. Post horum usum tumor excepto scroto subsidit, unde phlebotomo aperire iussit, & ∇ ad ℥iij effluxit viscida, cum altera die iterum tumeret, & inflammatum esset, vulneri ungt. e digestiv. Chirurgor. fusco *Felic. Wurzi* & balsam peruv. applicavit totique scroto imposuit emplastrum defensivum rubrum, hinc aqua effluxit, corruptio se separavit lavando decocto saturatiori rad. valerian. scrophular. & vincetoxic. cum ∇
anqps L 2 simpl.

simpl. parato, & convaluit. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 5. obs. 49. p. 183.*

Tumor scroti enormis a frigore externo.

Sacculos specibus discutientibus repletos applicavit D. *Hoffmannus* fl. chamom. sambuc. melilot. salv. hypericon. origan. herb. rutæ, majoran. sem. anis. cumin. inunxit porro regionem tumidam ∇ camphorat. lil. convall. ∇ anhaltin. interne occurrit $\oplus$ is, temperantibus antifebrilibus. *L. C. obs. 52. p. 196.*

Casus ab alto.

In osse sacro confedit, unde alvi & $\square$ difficilis successus. Dati pulv. absorb. simul roborantes ac modice stimulantés ex corall. succin. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ milleped. $\mathfrak{p}$ $\oplus$ lat. $\oplus$ parvis sed repetitis dosibus exhibiti. simul sperm. cer. cum $\oslash$ amigd. dulc. *infusum* ex virg. $\odot$ r. millefol. hyperic. his convaluit, sed impotentia virilis successit. *volum. 5. obs. 49. p. 238.*

Febris catarrhalis maligna.

In illa quæ 1737 Wratislaviæ grassata fuit Dnus *Pauli* excretionem periphericam utilissimam observavit, hinc temperata bezoardica liquida æque ac pulverulenta magis tamen fixa, quam volatilia convenientissima fuere, conjunctis decoctis bezoardic. v. g. Berolinensium, potuque ∇ so, nunc calido, nunc frigidiusculo. V. S. ex-

ceptis

ceptis plethoricis dissuadebatur, idem de purgantibus iudicium. Vesicatoria nuchæ applicata conveniebant, in alvi constipatione clysteres. *vol. 5. obs. 66. p. 250.*

Dolor circa hypochondrium dextrum ex cholelithis.

Clinus Dn. *J. P. Burggravius* in paroxismo non nisi laxando, lubricandoque per ss amigd. dulc. repetitam liberalem dosim, inunctionem loci dolentis, forumque per lac calidum vesica exceptum, clysterem emollientem paregoricum aliquoties injiciendum malum impugnavit, dein pro corrigenda bilis grumescencia præscripsit extract. centaur. min. fumar. saponemque venerum in pilulas redigenda, atque ss ter quaterve de die fumere jussit, infusum rad. gramin. foliorumque beccabungæ superbibendo, per aliquot septimanas continuando, interposito subinde melanagogo. *volum. 5. obs. 78. p. 292.*

Eleganti Theoria *Æthiologiam* observationis hujus deduxit Clinus Author, Mibi similes in triginta septem annorum praxi sæpius occurrerunt; non duntaxat immanes isti dolores, a vulgo subinde etiam medicis pro cardialgicis habitos per interna stomachica, carminativa calida, externe per epithemata aromatica, Rosa, balsama cet. præpostere tractatos fuisse vidi, cum tamen relaxantia, emollientia, demulcentia ut in calculo renum,

omne ferant punctum. ego mixturam sequen-
sem cum præsentaneo effectu semper dedi. R̄c.
▽ chamom. ℥iv ☉ amigd. dulc. ℥ij liq. min.
anod. ℥iiib̄ rhubarb. elect. ℥ib̄ ⊕ & n. 3℔ syr.
de cicbor. qs. Cui subinde in exacerbato dolore
aliquot grana laud. opiat. vel tberiac. celest.
admiscui, & exterius species emollientes, vel
semen lini in lacte coctum applicavi. Ante
paucos annos celebris mercatoris vidua fre-
quenter dolore ut vocabat cardialgico immāni
torquebatur, hæc quodam tempore in certis
nundinis degens, ab aliquot ibidem convoca-
tis Medicis per carminativa, essentias, absor-
bentia, temperantia, emplastra, balsam. semper
cum doloris exacerbatione tractabatur, unde
impatiens Medicus objiciebat, se intra hora a
dolore liberandam modo suo adesset ordi-
nario. Ita compositis sarcinulis a Medicis
pro conclamata habita discessit, doloribus ex-
hausta & debilis appulit, usurpataque supra
descripta mixtura intra horam doloris gaudens
experta est lenimen. Hugatis cythopeptæ uxor
a juvene Medico per remedia anticardialgica
calida, aromatica in- & externa tractabatur;
mors adferebat doloris horrendi finem, exti-
spiscina produxit e vesica fellea calculum ad
magnitudinem ovi gallinæ; pro latentis cho-
lelithi signis vix fallentibus agnosco, si mor-
bus dolorosus cardialgicus creditus sæpius re-
currat, immanes spastici dolores, vomitu
anxii raro biliosi adsint, & simul etiam re-
mittente dolore oculi & tota cutis aurigin-

NB. tingatur. Cæterum in vesicula biliaria sæpius calculosa concretamenta lateve, quæ se nullo signo produnt, docuit Anatomica sectio mulieris hujatis post frequentem navium incom-pescibilem hæmorrhagiam fatiscantis & tandem mortuæ, quæ in vesicula bilifera sexaginta sex calculos triquetros smegmatis instar leves & flavescentes detexit, neque unquam de ullo circa illas partes pathemate conquesta fuerat. De hac falso dicta cardialgiæ specie F. Hoffmannus Med. systemat. tom. 4. part. 2. sect. 2. c. 3. p. m. 259. & seq. attente legi meretur. Cohausen.

Mictus cruentus.

Hunc pro aberratione hæmorrhoidum habuit *D. Foerdens.* circa æquinoctia VS. in pede, dein hirudines ano applicari iussit; cum mictus cruentus augeretur, & quasi polyposæ concreciones cum □ secederent, equisetum maximam tulit opem. *volum. 5. obs. 107. p. 380.*

Singultus undecim dierum curatus.

Hic per breve tempus sistebatur vel ☉ cajepur cum saccharo ad paucas guttas assumpto, vel gargarismate per syringam applicato vel calido potu decocti herb. thee, fabar. caffèe, avenæ excortic. vel retento spiritu, mox tamen redibat. Hinc *Dr. Foerdens* suasit ad *imitat. obs. volum. 4. G. N. C. p. 117. & 488.* usum lactis mu-



liebris, quod prout emulſum potatum egregie profuit, conceſſit quoque juſcula avenacea decoctum thee & caffee. Pro avertendis aliis ſymptomatis interne emulſ. camphorat. externe vero V camphorat. matrical. menth. cum ℞ opii, emplaſtr. ſtomachalè, item velicatoria in extremis adhibebantur. *volum. 5. obſ. 108. p. 385.*

Aphonia poſt febrem catarrhalem relictà.

Hanc Clinus *Nebelius* promptè curavit applicando velicatoria. *obſ. 114. p. 393.*

Reliquiæ poſt febres e. g. tumor hydropicus.

Cl. *Nebelius* virum, poſt febrem trianam incipientis hydropis ſigna modo præſe ferentem, curavit elect. ex cort. peruvian. ꝛ ♂lat. arcan. 2pl. ♂ abſint. conſerv. roſar. r. & ſyr. papav. rh. *obſ. 115. p. 394.*

Febris quartana.

N*ebelius* vidit hanc fruſtra variis & cortice peruviano tractatam, ab empirica decocto cortic. rad. pruni ſylveſtris vulgo ſchlehen pro potu ordinario dato feliciter ſanatam. *obſ. 116. p. 395.*

Surditas per 20 annos durans.

Ex impura venere gonorrhœam quidam contraxerat, acceſſit ſurditas Cl. *Nebelius*

lius ☿ dulc. cum extr. rhab. in pilul. re-
daet. quotidie ad gr. jv. dedit cum decocto
lignorum, post octo dierum continuatio-
nem successit salivatio, quæ continuato ☿rii
usu adaucta, faucibus prospexit gargarisma-
tibus, & ab utroque malo æger liber eva-
sit. *obs.* 118. p. 397.

Atrophia infantum.

Cl. *Nebelius* pulverem foliorum hede-
ræ arboreæ illustri puero dedit optato cum
successu, imo abhinc innumeris aliis infan-
tibus atrophia laborantibus feliciter exhi-
buit, in adultis raro profuit. Dantur vero
tres ad quatuor fol. horum pulv. cultri cu-
spides decrescente luna per novem dies,
& repetitur. *vol.* 5. *obs.* 120. p. 400.

Nephritis cum ischuria.

D. *Vogelius* ad dolores *colico-nephri-*
ticos dedit pulv. ex lap. 69. ♂ diaphor. ♂r.
⊕ Xstall. ꝯꝯ nativ. croc. & castor. quibus
mitigatis alvum ⊕ sedlic. ꝯꝯ solvit. dolori-
bus recrudescentibus, & accedente ischu-
ria clysteres lenientes, cum pulv. ex anti-
spasm. Hallens. part. ij lap. 69. part. j ad ꝯꝯ
omni quadrihorio præscripsit, nec illis profi-
cientibus clysteres therebint. venet. ꝯꝯ acuat.
exhibuit. & ꝯꝯ. 69. ppt. crem. ꝯꝯ aa ꝯꝯ ⊕ ꝯꝯ
succin. ppt. ꝯꝯ nativ. aa ꝯꝯ croc. or. gr.
jv. divid. in 4 part. æq. unde dolorum re-
missio. Contra ischuriam *dein* emulsiones ex
L 5 amigd.

amigd. & feminib. aquisque leniter diure-
ticis & pulv. ex oc. 69. ⊕ mediis, sem. ly-
copod. & ☿☿ nativ. lumborum inunctio li-
nimento leniente. cum ☐ non procederet
arcani ꝑr. gt. xl. omni bihorio absque ef-
fectu dabantur. Dein datum decoctum diu-
reticum e rad. aperient. pimpinell. eryng.
fol. arnic. chærefol. fl. calcatr. cyan. sem.
apii interpolitis pulv. temperantibus, quibus
☐ fluxus processit. *volum. 5. obs. 123. p. 405.*

Pleuripneumonia 28 die soluta.

Hanc Cl. Möbringius sequenti modo tra-
ctavit. Cum brevis & difficilis esset
spiritus: R̄. ∇ pluv. ℥ij + pophylact. Sylv.
℥j oximell. squill. ℥ss syr. acetos. citr. fl. pa-
pav. rh. aa. ℥ss. d. omni hora cochlear. R̄.
syr. papav. rh. de hyfop. aa. ℥vj de erisim.
Lobel ℥iss md. s. lambat sæpius cochlear:
pro potu erat decoct. CC. cum paucis sac-
charo. *5to morbi die cum pituita esset tenacis-
sima* R̄. ∇ pluv. ℥ij naph. c. v. + prophyl.
Sylv. a ℥j oximel. squillit ℥ss syr. acetos. citr.
pav. rh. aa. ℥vj m. d. omni hora cochl. j.
R̄. syr. de erisim. Lobel ℥iij pav. rh. ℥ij
essent. pimpinel. ℥vj lambat sæpius duo par-
va cochlearia. R̄. herb. menth. chærefol.
hyfop. marub. alb. mercurial. aa. mj m. pro
fomento pectoris cum panno laneo duplici.
Die morbi septimo, cum vires deficerent, &
expectoratio promovenda foret. R̄. vini
rhenan. ℥ij ∇ naph. vinos. ℥j confect. al-
kerm.

kerm. ꝑ℞ syr. papav. qs. m. capiat quavis
hora cochlear. ℞. ♂ amigd. dulc. ꝑ℞ sac-
char. penid. ꝑ℞ m. lambat urgente tussi se-
mi cochlear. 10 *morbi die cum omnia essent*
mitiora. ℞. expr. mill. s. Full. ▽ veronic.
vinos. a ꝑ℞ ▽ naph. c. v. + prophyl. Sylv.
aa. ꝑ℞ ℞ violar. papav. rh. Myns. aa. ꝑ℞
syr. acetos. citr. qs. capiat omni hora cochl.
j. 11 *morbi die linguae limbus uterque albus*
ex muco tenaci, ructusque vomitorii: ℞. suc-
ci. citr. ꝑ℞ ⊖ ablint. ꝑ℞ peracta effervesce-
ntia adde syr. acetos. citr. ꝑ℞. d. omni hora
cochlear. 13 *accessit tumor faucium & diffi-*
cilis deglutitio. ℞. rad. tormentill. ꝑ℞ coq.
c. s. q. ▽ font. colat. ꝑ℞ adde syr. moror.
ꝑ℞ utatur hoc sæpius pro oris collectione.
14 *sanandum pulmonis vulnus 18 die.* ℞.
herb. fistular. scabios. ad mj fl. arnic. bel-
lid. min. aa p. j. cinamom. cort. citr. rec.
aa. ꝑ℞ d. pro thea, 22 *die cum alvus clausa*
esset. ℞. rhei. optim. ꝑ℞ & dulc. gr. xvj syr.
rosar. solut. ꝑ℞ m. ds. capiat mane. 23 *die*
novo malo ut præveniret: ℞. ▽ pluv. expr.
mill. s. Full. aa. ꝑ℞ succ. citr. ꝑ℞ syr. viol-
lar. fl. papav. rh. aa qs m. d. omni hora
cochlear. ℞. syr. papav. rh. violar. a ꝑ℞ o-
ximell. squill. ꝑ℞ m. d. sæpius 2 cochlearia.
27 *die ad expellendas omnes reliquias.* ℞. ℞
⊖ & liq. diuret. Schræder. aa. ꝑ℞ syr. e
succ. papav. ꝑ℞ md. omni bihorio 60 gutt.
vol. 1. obs. 124. p. 408. Pleuritidis, peri-
pneumoniae vel peripneumo pleuritidis eadem est
thera-

therapia: scalpellum phlebotomum; aqua; acetum, mel, ☉, hordeum ⚔ & paucissima alia sunt in his morbis arcana & specifica polychresta, judicante Cl. Archiatro Nassovico Trillero in commentat. de pleuritide c. 2. p. 16. §. IV. Si camphoram adjunxeris, omnes pulveres speciose decantati acenti pleuritici, imo tantopere ab Helmontio tract. sextupl. digest. p. 213. §. 75. & 76. decantatus virci sanguis utpote nullius effectus, exulare possunt: V. S. vero palmarium est remedium, quæ in latere affecto in brachio non in pede satis large est instituenda, imo repetenda; circa quam veteranus & felix quidam practicus monebat, eam nullatenus eo momento instituendam esse, quo punctorius sentitur dolor, sed etiam per diem differendam, tumque majoris effectus semper esse observaverat; quod notamen mihi hæc scribenti confirmavit Electoralis Cancellista ex peripneumopleuritide decumbens; cui ad ℥viij statim sanguis detractus nec albam crustam præ se ferebat, nec ullum adferebat hæc evacuatio solamen. adaugebantur symptomata, ita ut tertio die V. S. repetitionemurgerent; detractus cruor inflammatoriam ostendebat crustam & æger egregie solabatur. Cohausen.

Ulcus cacoethicum ex humoribus
impuris.

Cl. D. J. G. Hasenest singulis septimanis præbuit pilulas laxantes. R. extr. panchymag.

chymag. Croll. gr. viij, castor. gr. ℥. ma-
 gist. gialap. gr. jv. ♀ dulc. gr. ij ☉ ☿.
 lign. fallacr. gr. j. m. f. pil. No. xv. *dein de-
 coctum.* ℞. rad. saponor. sarsaparill. chin.
 aa ʒj pimpinell. alb. liquir. aa ʒss rasur. lign.
 guaiac. ʒj cort. ejusd. sem. anis. stellat. aa ʒss
 m. tertia pars decoquatur in mensuris tri-
 bus ∇ font. l. a. omni mane & post prandio
 bibantur 6 scutellæ theal. cum regimine su-
 dorifero. *Ad sitim sedandam sequens* ℞. ras.
 CC. ʒjx rad. scorzoner. sarsaparill. flav.
 cort. citr. rasur. lign. lentiscin. sem. fæni-
 cul. aa. ʒij m. ds. *Fungebatur curæ sequens*
Ra. ℞. essent. pimpinell. ʒij liq. min. a-
 nod. ʒj *R* ʒn. acris. ʒij mds. *tandem.* ℞.
 panacæ Conerdingian. *in Frid. Hoffman.*
not. ad Póterium p. 561. descript. part. iij ♀
 dulcis sexies sublimat. part. ij f. l. a. pulv.
 ds. *pulvis mineralis.* ℞. pulv. mineral. ʒj
 gumm. guaiac. ʒij gr. v. resin. ejusd. gr. xv.
 balsam. de copaib. qs. f. pil. ex ʒj No. xij
 ds. sumantur omni mane tres pro dosi.
 superbibendo decoctum calidum. Per 4
 hebdomadas continuatum; & externe la-
 pid. medicamentos. Croll. cum aqua sclope-
 raria mixtum applicavit. *volum. 5. obs. 136.*
p. 453.

Phellandrii sive faniculi equini vires.

In vulneribus abcessibus, ulceribus, fra-
 cturis, aliisque noxis externis curandis
 quam maxime commendatur. datur ʒj ali-
 quoties

quoties de die, vel per se vel saccharo remixta atque sic cochleatim assumitur. *L. C. obs. 139. p. 462.*

Amuletum ad præpediendam lactis secretionem.

Repletur ꝑrio vivo calamus scriptorius, ejusque orificio cera sigillaria accurate obturato inter mammas de collo suspensus gestatur a mulieribus, quibus lac suum discutere animus est, eo usque, donec lac omne evanuerit, id quod negotium solo hoc remedio, optimo & constanti cum effectu & sine ulla noxa, lente semper successisse, non solum sæpius vidit, sed & illud unice omnibus commendat *Cl. Degnerus volum. 5. obs. 149. p. 504.* Alias pro experimento mulierculæ commendant suber de collo suspensum, sub axillis gestant & mammis imponunt cannabim, quondam *Trevirensis Archiater C. P. Bossards in convulsionibus etiam epilepticis ꝑr. vivum suprafacta methodo intra homoplatas pendere jubebat, & effectus non prolevarios se inde observasse baud infrequenter narravit. Cohausen.*

Morbi iliaci desperati cura.

Hanc *Cl. van Woensel* sequentibus instituit. Cum pulsum reperiret febrilem, largam instituit *VS.* clysmata præscripsit ex emollientibus, laxantibus, illis non opitulantibus injecit ex mero & olivar. hoc non

non juvante ex ꝛiß sapon. venet. in ꝛxij
 ▽æ solut. quod fæces nigricantes eduxit.
 tentatum quoque fuit clyfma rabaci; cum-
 que conclamatus videretur æger, exhibuit
 ꝛr. depurati ꝛvj 80 amigd. dulc. rec. syr.
 violar. ad ꝛj, reiterati clysteres ex sapon
 venet. & optime profuerunt. *vol. 5. obs.*
155. p. 518.

Gangræna & sphacelus pedis curatus.

Cl. *Laurentius Heisterus* præter scari-
 ficationes partium læsarum, atque remedia
 externa consueta, corticem peruvianum præ-
 scripsit, ita ut singulo bi aut trihorio ꝛß &
 ultra æger assumeret. *volum. 5. obs. 156. p.*
520

Dysenteria bilioso - contagiosa.

Hæc anno 1736 Neomagii epidemice gras-
 sata fuit, hancque crudite descripsit, ad-
 æquatamquæ therapeiam subjunxit Cl.
Degnerus. Cujus sequens est anacephalæosis:
 ante omnia jussit, ut biliosa irritans materia
 αἷμα vel κῆρα ejiceretur: *omnes enim dysen-*
terix in suo principio illas purgationes optime
ferunt, quatenus nimirum acce peccans aufe-
rendo, noxios ejus effectus inhibent; in hunc
 finem laudatur *radix bipeacuannæ*, quæ tu-
 tissime per superiora materiam morificam
 educit, simulque intestinis tonum restituit;
 commendatur in *substantia* & NB. rejicitur
 in *infuso*. Summa salutis in eo versabatur,
 si tem-

si *tempestive* satis exhibebatur. *Iteratus* quoque *usus* semper bene cessit. Præmissa itaque *hipecacuanna*, si *alvi fluxus* pergebat, *rhobarbarum* exhibuit, rarius in pulv. sed semper in *Ra* cum ∇ *cichor.* vel *menth.* ppt. dedit hanc *Ram* in adultis non guttatim, sed ad cochlear. unum, a cujus usu fluxus sensim imminutus fuit. Simul una & omnibus suis patientibus *acidorum* liberalem usum injunxit. His per aliquot dies usurpatis, si malum non cesserat, in auxilium vocavit ea, quæ acrimoniam infringunt, & tonum restitunt, cui fini satisfaciebat cortex exoticus *finaruba*. Hujus $\mathfrak{z}$ ij in s. q. ∇ æ communis ad remanentiam $\mathfrak{z}$ viii decoct. omni tri-vel quadrihorio $\mathfrak{z}$ j ad $\mathfrak{z}$ ij per aliquot dies exhibuit, seu ad plenam per sanationem continuavit. Cum omnia fortiora & sic dicta positive adstringentia NB. noxia essent, sic contra cortex hic sine ullo scrupulo & periculo adhiberi poterat, nec unquam noxam attulit NB. subinde decoctum edulcoravit syr. papav. rh. vel. alb. in pulv. datus stomachum gravare observavit; si infusum hoc non sufficere animadvertit, acuavit *Ra rhobarb.* cum vero intestinorum tonus adeo debilis & flaccidus evaserat, ut fluxus potius passivus videretur, ad magis roborantia & adstringentia transiit, ex quorum numero non alia adscivit quam corticem *cascarillæ*, & succum *catechu*. Primo loco semper exhibuit *cascarilla*

villæ corticem. in pulv. sed plerumque in
Ra cum decocto *simarubæ*, aliquoties *Ra*
rbei cum *cascaill.* aa. sine decocto. *Cortex*
cascaillæ optime se gessit non modo partes re-
 laxatas roborando, sed & simul NB. motus
 febriles, doloresque intestinorum leniendo &
 sedando. His non proficientibus ad succum
catechu ascendit, illumque vel in *Ra* vel
 pulv. adjunxit: hæc erat methodus genera-
 lis. Specialiter ad tormina commendavit
blanda *Osæ*, *pinguia*, *gelatinosa*, *gummosa*
 &c. interne *Os* *amigd. d.* *Os* *olivar. lini* ma-
 gna quantitate ad aliquot uncias haurire
 iussit. Insuper & gumm. arabic. tragacant.
 in aq. vel decocto *simarubæ* dissolutum.
 Externe a clysteribus optimum habuit, quos
 paravit ex *Os* *lini*, lact. vaccin. aa *theriaca*.
 vel etiam ex solo tepesfacto *Os* *lini* &c. *Oleum*
lini purum blandissimum habetur in sedan-
 dis NB. doloribus. Præterea enematibus
rhabarb. infusum, *Ra*, vel syrupus ad un-
 cias aliquot admisceri poterat, omnia vero
 acria, *Os*, adstringentia sollicitè vitanda
 duxit. Cum vero non omnes *Os* etiam in
 clysteribus bene ferrent, *radicem salab* in
 ulum vocavit. si hujus *℥j* infunditur *℥viij*
 & calidæ, abit in pulcherrimam gelatinam,
 de qua singulis duabus vel tribus horis coch-
 lear dimidium dedit. *Opiata* ipsi semper su-
 specta fuerunt. sedium enim & dolorum
 induciæ, quas adferebant, admodum falla-
 ces erant; cum vero ægri conditio suade-
 ret,

ret, non ulterius processit, quam ad *mass. pil. de cynogl. syr. papav. alb. & rb. elect. discord. Frac. & theriac.* contra *dysuriam* & *stranguriam* balsamus simplex vel anisatus ad paucas guttas cum decocto simarubæ datus, se egregie gessit. Cum *motus febiles se jungebant*: supra dictis admiscuit diaphoretica & præcipitantia atque absorbentia, qualia erant *essent. gentian. r.* vel *pimpinell. alb.* cum *essent. cascarill.* mixta. ex posteriori vero *lap. 69. conch. ppt. 8n. diaphor. &c.* Externe ad *abdominis spasmos, dolores* mitigandos, *Empl. de sapone* cum *camphor.* ad alvi fluxum moderandum *empl. de theriaca, de crusta panis,* cum vino rubr. & N. M. *empl. de gummat. stomachal.* ☉ N. M. expr. abdomini applicavit. *diætam* concessit ex farinaceis, muci aginosi, *bordeo, oriza, avena,* milio cum lacte, juscula gelatinosa ex *carne ovilla vervecina,* ut & *gallinarum, pedum vitulinorum galatina C. C.* NB. ova recentia forbilia sola vel cum lacte admixto parata, egregium demulcendi & simul nutriendi præbuerunt effectum, *pro potu* erant ptisana ex *milio, bordeo &c.* decoctum album *Sydenhamii,* infusum calidum *theæ, caffèæ* cum lacte, *emulsiones amigdalorum.* aq. fontan. pane tosto & succo citri temperata. Usui *lactis ebutyrati,* ejusque *serum* multum commendavit. Suasit etiam quam maxime vinum *Rhenanum & Mosellanum,* quod putredini biliosæ resistit, tonum-


que

que ventriculi & intestinorum restituit ac roborat, viresque amissas refarcit. *Succum citri* condimenti loco omni cibo & potui cum salutari effectu ad saporis gratiam admiscendum curavit. *Dysenteria in longius protracta* viribus tamen adhuc valentibus interposita cæteris medicamentis *Specacuan-na* vel pulv. *rhabarbari* in paulo majori dosi fortius evacuandi scopo ut plurimum sytēbatur. Ubi malum se longius extendebat, & *intestina abrasa & exulcerata* &c. supponebantur, gummi. oliban. mastich. succin. therebint. adhibenda erant. *gummi* vero *arabicum* in hoc casu egregie se gessit. *Cæliacæ species remanens* ℞ cascarill. cum paulillo ℞ rhei mixta mixtura tonica ex ℞ Œnii cum ~ CC. aa. ℞ ℥l. Œtis Ludov. NB. interposita aliquoties purgatione fortiore. *œdemata pedum*, & *abdominis tumor* post dysenteriam refractariam iteratis alvi evacuationibus cum extr. panchymag. Crol. scammon. ꝯ dulc. pil. Beccheri correct. & dein mitioribus tonicis cedebant. *Act. phys. med. G. N. C. volum. 5. in appendic. p. 61. & seq. C. 3. 1702* Morbus dysentericus narrante Degnero c. 3. p. 106. similiter Neomagii grassatus fuit; methodus medendum temporis fuit, ut præmissis pulv. rhabarb. vel solo vel cum N. M. mixto, statim ad adstringentia & opiata transirent. præcipua erant. ▽ plantag. menth. cinamom. cct. cinamom. in substantia, ▽r. cate-

catechu in pulv. ℞ catech. ℞ lap. hæmatit. ℞ cinamom. sang. dracon. corall. r. ☐r. figillat. CC. ust. rhabarb. tostum, N. M. rad. tormentill. fol. argentar. confect. de hyacint. cort. peruvian. winteran. creta alb. syr. rosar. r. cydon. myrtill. &c. in his vero laud. opiat. ℞ anod. theriac. diascord. Frac. mpil. de styrac. syr. papav. rh. & alb. &c. quibus interdum adjunxerunt ☉ purum vel ☿niat. ☿ diaph. lap. 69. ☉ volat. ☿s. bals. ☿r. interpositis rarius gelatina C. C. & mucilag. sem. cydon. tandem clysteres ex fol. argentar. fl. chamomill. melilot &c. cum lacte paratos, addita therebint. vener. &c.

Anno 1743 sub finem julii usque ad finem octobris Confluentia grassabatur dysenteria, præcipue in superiore parochia, & notabile fuit, quod in platea dicta St. Castoris, quæ proxime Mosellæ adjacet, vix ullus decubuerit. Fungebar illo tempore proto-physici munere, hinc sub rubrica Medicinal rathschlag gegen die rothe ruhr &c. ex Clementissimo Dn. Electoris mandato præter diætæ regulas methodum quandam medendi laconice conscripsi: iis, quorum stomachos saburra bilioso-viscida gravabat. rad. bipeccuan. nonnullis pulv. rhabarb. aliis vero ejusdem infusum cum tamarindis, ad involvendam acrimoniam cavisticam mucilaginosam & gelatinosam ex milio, bordeo, oryza, priap. cet. cervi rasur. CC. ebor. gumm. arab. tragacant. cum absorbentibus

bus, rad. symphit. maj. & alth. in lact. decoct. vel infusum spec. pro syrup. de alth. Fernellii commendavi. circa noctem moderata anodina ex laud. opiat. theriac. cœlest., diascord. concessi; quibus subjungebantur tonica ex corall. r. bol. armen. spod. spec. de hyacint. tra-
gea granorum actes, rad. tormentill. ▽ r. japon. &c. Contra tenesimum suffimigium ex mastiche, colophonio, & therebint. venet. & clysteres ex lacte cum speciebus emollient. vel sem-
lini. rad. alth. præcipue autem enemata ex lapid. medicament. Croll. in ▽ tepida. Ad tonum ventriculi restituendum R Otis essent. cascarill. gentian. r. carminat. Wed. absint. compos. Ejusdem. mastich. catech. cum ▽ menth. theriacal. fœnicul. cinamom. &c. omne tulerunt punctum. commendatum præterea regimen temperate calidum, & pro posse dispositio ad diaphoresin ex monitu Hippocratis. cutis laxitas, alvi densitas &c. periculum quoque feci decocti imo ipsius pulv. cort. simarubæ, sed talem effectum non observavi, qualem speraveram, nec quoque a rad. salab. notabile solamen vidi. Francofurti anno 1744.
lectu dignum prodit schediaasma sub rubrica: Joannis Henrici a Schoven der unter dem unerfahrenen leib-medico glücklich curirte prinz an der dysenterie durch das phar-
macum specificum polychrestum cer.



Syncope, paralyſis univerſalis &
aphonia.

Cl. J. P. *Wolffius* narrat hiftoriam duorum viatorum, qui in cellam vinariam & dolium descendentes ſtatim prociderunt; *procul dubio a Gas vini ſuffocati*. quos ſequenti modo *curavit*: poſt multas fortiſſimas frictiones, & ætuum volatiliũ applicationem; V. S. in brachio inſtituta fuit, datum diaphoreticum ex elix. camph. collect. *Leid.* ad gt. viij in vehiculo calido, executia plantæ pedum frictæ, veficatorii ad ſcapulas applicata. Cum *aphonia* adhuc continuaret, ſcl. ror. marin. contuſa, linguæ imponebantur & ſeq. pulv. R. rad. pireth. ari. carlin. ſuccin. flav. ad ʒj m. f. ps. divid. in 8 part. æq. d. omni t. i. horio in juſculo calido, interpoſito bis de die elix. camphor. cumque de *dolore pectoris* per ſigna conqueretur, empl. calidum ex cepis in ʒo olivar. aſſatis thoraci impoſuit. *Dein* ſeq. pil. dedit. R. m. pil. de ſuccin. Crat. extr. pan. hyinag. Crol. aa ʒj extr. colocynthid. relin. gſalap. pſineat aa ʒss m. c. eſſent. ſuccin. f. pil. No. ix. inſpergantur ʒʒ nativ. d. pro 3 us doſibus. Cum doſis 20 pil. non eſſet effectum, circa veſperum ſuperaddidit ʒ eſſon. ʒvj unde optimus effectus. Ad roborandos dein nervos. R. R. ʒn. acr. eſſent. ſuccin. aa. ʒiij ʒo ʒt. lign. ſaſſafr. gt. vj m. ds. quibus reſtituti ſunt. *vol. 5. in append. p. 136.* *M*

Apho-

Aphonia & convulsio ebrii.

Cl. *Raymannus* præmisso clysmate exhibuit emeticum liquido rum, quod copiosam eduxit bilem, cumque æger æstuarer VS. instituit; dein cum thæam respueret, decoctum citri largiter exhibuit, solumque concessit sorbitionem jusculi cum crem. fr. dein pro eliminandis crapulæ reliquiis $\ominus$ anglic. amar. $\mathfrak{z}$ in ∇ cichorei porrexit, quod cum vomitu rejectum exciperet cardialgia $\odot$ amigd. dulc. datum, & clyster injectus fuit. Cumque adhuc æstuarer circa noctem pulv. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$ no- $\odot$ sum dedit. *Act. phys. med. G. N. C. volum. 6. obs. 1. p. 6.*

Hæmorrhagia penis.

Medicis rer præmissa VS. revulsoria, auxiliis diversis hæmostaticis non neglectis urethræ syringationibus incassum laboravit. Cl. *Raymannus* datis pulveribus non nullis tonico-antispasticis, & præscripto decocto equiseti & millefolii cruoris fluxum suppressit suavitque ut revertente anno VS. vicariis vel hirudinibus sibi confusulat. *Act. phys. med. vol. 6. obs. 3. p. 18.*

Hæmorrhoidum internarum exulcerationes.

Topicis blandis ex ungt. de linar. addito saccharo $\mathfrak{h}$ ni & camphor. momento, itemque oleo ovorum, mell. rosar. injectionibus

nibus ex decoct. scord. millefol. cum elix. p. p. &c. quam acrioribus e. g. ungt. Ægyptiac. fusco Fel. Wurz. & non sine noxa vix tentatis, tractata & curata fuit. *vol. 6. obs. 4. p. 22.*

Abscessus circa genua.

Cl. *Fürstenau* tres novit virgines brevi persanatas, in cura, præter congrua interna præsidia, multum injectionibus ex decoctis vulnerariis amaris, & putredini resistentibus vulgo balsamicis dictis, myrrh. & succini Ris, elix. propriet. balsam. peruvian. ipsique ∇ phagedenicæ tribuendum esse deprehendit. *vol. 6. obs. 9. p. 30.*

Hydragoga.

Celebris Medicus gumm. guttæ deflagratione cum juniper. correctæ usum tanti habuit ut a gr. x ad xv pro sero hydropicorum jam tum extravasato se cum summo effectū exhibere gloriaretur, rad. gialap. in pulv. & essent. itemque ejus resina a gr. v. x ad xij satis efficax robustis est hydragogum præsentē viscerum permeabilitate; si adsit viscerum labes, mortem accelerant. Lixiviosa catharralia rad. vincentoxic. pimpinell. ari. pareiræ bravæ, armorac. pulv. bufon. neque a priori neque posteriori attingunt ac æqualia, Ælia nullius fidei sunt. Inter alterantia præstant imprimis amara catharralia, aliis stimulantibus, NB.

nova

nova tamen viscera non producant. *volum.*
6. *obs.* 15. p. 61.

Scabies climacterica.

Samuel Carl suadebat temperatissima mun-
dificantia ex $\mathcal{R}$ $\mathfrak{J}$ n. $\mathfrak{f}$ lat. essent. alexi-
ph. temp. pulv. absorb. & juscula medicata
ex chæresol. heder. $\mathfrak{V}$ r. numular. urtic.
rad. cichor. continuabat scabies per dimidium
annum, dein exsiccabatur ope exiguæ quan-
titatis ungt. $\mathfrak{G}$ rialis ad carpos manuum ap-
plicati. Alteri melancholic. choleric. mun-
dificatio catharralis per essent. alexipharm.
succin. tentabatur, & externe solutio sac-
char. $\mathfrak{H}$ ni pro temperando ardore in mani-
bus admittitur. *volum.* 6. *obs.* 16. p. 66.

Quartana.

Samuel Carl toto praxeos suæ tempore
vix aliquot uncias cort. chinæ adhibuit,
methodum vero exhibuit, ipso die febrili
ante paroxysmum unam aut alteram dosin
pulv. digestivi ex $\mathfrak{q}$ r. $\mathfrak{G}$ lat. & exigua por-
tione lap. 69. ppti, proximo vero die ante
paroxysmum præbuit dosin pilul. balsam.
& die intercalari remedia amara stomachi-
ca & abstergentia, in forma essent. elixir:
infusor. vinosor. ex herb. card. bened. tri-
fol. fibr. centaur. min. absynt. rad. gentian.
r. cort. $\mathfrak{O}$ r. &c. *volum.* 6. *obs.* 18. p. 93.
Inter omnia subsidia, quæ quartanæ per me-
dicinas aut diætæ errorem turbatæ & sup-

pressæ opponi solent, nullum blandius, atque certius deprehendit, quam pilulas genuinas Sthalianas. *p.* 95.

Variolæ.

Samuel Carl in discretis imo confluentibus variolis observandum monet: ut (1) in contagio lene laxans ex rhabarb. ꝯr. dulc. fol. fenn. &c. exhibeatur, (2) in plethoricis VS. instituatur, (3) tempore ebullitionis pulv. temperant. & absorb. vel bezoard. item potiones diapnoicæ ordinentur, (4) tempore eruptionis pauca vel nulla medicamenta dentur, solum regimen temperatum conservetur, (5) in subsidentibus aut retrocedentibus essent. alexipharm. *Stablii* parce sed frequenter in usum vocetur, (6) tempore suppurationis hæc quoque conducit, (7) regimen sit semper summe temperatum, (8) infusum theæ itemque decoctum hordei aut lent. pro lubitu concedatur, (9) externe nil præter camphoram applicetur. *volum.* 6. *obs.* 19. *p.* 98.

Hæmorrhagia narium.

Cl. Schlichting alcohol vini parce ac sensim sensimque naribus attrahi iussit. Post hæc præscripsit ~ ☉. juncto laudan. liquido cum frigido potu præsertim ∇ pluviali refracta in dosi assumendum. *Chirurgus quidam* therebintinæ ~ tum tepidum in utrumque narium foramen lente syphone injecit, quo

quo facto hæmorrhagia in momento stetit.
L. C. obs. 20. p. 105.

Menstrua protheiformia.

Hæc appellat *Cl. Schlichting* cum ex variis corporis paribus, pinna nasi, genis, oculorum canthis &c. profluebant, accedebat epilepsia cer. proscripsit calefacientia & VS. sed iussit, ut quotidie matutinis & vespertinis horis pediluvio ex ∇ calida & $\ominus$ communi uteretur. 2. pulv. temper. ex φ $\oplus$ lat. Tachen. $\oplus$ Xstall. succin. ppr. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ nativ. aa $\mathfrak{z}$ ij quater de die ad $\mathfrak{z}$ j 3. pil. R. asæ sætid. gumm. ammoniac. extr. absynt. a $\mathfrak{z}$ j pil. Ruffi $\mathfrak{z}$ ij castor. $\mathfrak{z}$ ij $\ominus$ volat. succin. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ therebint. venet. qs. f. pil. No. LXXX de quibus mane & vesperi 3 vel 4 assumentur, quorum usu ægra convaluit, *volum. 6. obs. 27. p. 112.*

Injectiones in empyemate.

Cl. Schlichting myrrhæ essentiam cum alcohole vini ppram in pectus empyicum post paracenthesin cum summo successu injici curavit ∇ simplicem & rectificatum subinde quoque evitatis turundis injici iussit ut & in hepatis suppuratione. *ibid. obs. 27. p. 115.*

Paraplegia curata.

Pro hoc morbo tollendo insignem tulerunt opem decocta ex cort. lign. guaiac. lassacr.



fassafr. winteran. rasur. lign. aloes refinosa.
 rad. bryon. alb. chelidon. maj. valerian.
 serpentar. virgin. cichor. sylv. NB. cha-
 mædr. chamæpit. betonic. saly. fumar. fl.
 stæchad. arab. serpill. origan. cret. sem.
 pæon. mar. dauc. cret. parata; & cum $\mathcal{R}$
 fhabarb. φ sat & liq. aperitiv. mixta, adden-
 do syr. stæchad. arab. & flor. pæon. comp.
 sicque earum usum per aliquot hebdoma-
 das continuando; aliquoties elix. aperitiv.
 Claud. c. φ r. φ sat. adhibiturum fuit, dein sin-
 gulis septimanis datæ fuerunt pil. balsam.
 Multum pariter contulit: $\mathcal{R}$ antiparalyt.
 cum liq. CC. succinat. cum infuso theiformi
 ex rad. & herb. aperient. & nervin. tem-
 pore vespertino pulv. nervin. cum lumbr.
 Δ r. & extr. castor. spinæ dorsi impositum
 emplastr. nec non Δ tus nervini, applicata
 quoque vesicatoria; abdomen, lumbi, pe-
 dum plantæ, nec non regio ventriculi bal-
 sam. peruvian. n. prævia frictione oblineban-
 tur; denique balnea ex formicis & herbis
 nervinis. J. G. Boetticher. volum. 6. obs.
 35. p. 147. *Paraplegiam bis utramque a cau-
 sa violenta in praxi mea observavi, semel in
 villico Carlichii, qui ex arbore in caput pro-
 nus ceciderat, secundo in Barone de Knæring,
 qui ex equo retrorsum præceps ruérat, uter-
 que caput movebat, nec memoriæ, nec loque-
 læ, nec iudicii ulla læsio, neque dolor, sed in-
 fra collum seu potius caput posita membra &
 motu & omni sensu prorsus carebant, tentata
 omnia,*

omnia, quæ ars & chirurgia subministrat absque omni effectu, uterque sibi usque ad ultimum halitum præsentissimus mansit, & tertia die post casum placide expiravit. Cohausen.

Exulceratio vesicæ urinariæ.

Post lapsum & contusionem pectinis, applicatus V camphorat, & sacculi ex herbis resolventibus, instituta fuit V. S. medianæ brachii; dein mixtura balsamica ex ℞. an. acr. ℥j balsam. de copaib. ℥j cujus gr. 40. mane & vesperi sumebantur in decocto ℞. rad. caryophyll. pimpinell. alb. urtic. urent. gentian. r. a ℥ij herb. sanicul. alchymill. millefol. vinc. pèrvic. summitat. virg. Or. aa mss semin. perfoliat. hypericon, aa ℥ij m. coq. in ∇ font. mens. ij ad 4tæ part. consumptionem, adde mell. rosat. ℥ij divid. in 2. part. æq. uni incoq. fol. senn. ℥j de qua matutinis, de altera vespertinis detur horis, dein circa meridiem ℞. lap. 69. citrat. percar. a ℥ij ☉ depurat. q ☉ lat. ad ℥j m. ds. ʒj pro dosi. Quibus per bimestre continuatis æger convaluit ita *Fauchius. obs. 57. p. 212.*

Morbilli.

In constitutione epidemica 1739 Cl. Schlierbach methodum placidam securissimam fuisse observavit abstinendo a calefacientibus, volatilibus, expellentibus & narcoticis. in *subjectis floridioribus*, temperantia & alte.

alterantia; mixturæ ex ∇ diapnoicis cum
 ꝑn. diaphor. lap. 69. citrat. in *constitutioni-*
buz segnioribus pulv. bezoard. ad mentem
 Stahlii quandoque cum paucis granis myrrh.
 in parvis NB sed repetitis dosibus, item
 essent. temper. alexipharm. narium hæmor-
 rhagiæ et diarrhæsi excedebant temperantia
 absorbentia, tandem lenia tonica cortex
 cascarillæ optime proderant. Reliquias mor-
 billorum tollebat essent. pimpinell. alb. a-
 lexiphar. *Stablii* cum blandis laxantibus.
vol. 6. obs. 59. p. 220.

Epilepsia.

Adolescens 12 annorum; ex pollice ma-
 nus aliquid ad caput ascendere refere-
 bat; tumque subsequeretur insultus epilep-
 ticus. Hinc D. de *Westhoven* consilium de-
 dit: ut pollicis vesicatorium ex canthar. ꝑj
 myrrh. ꝑss camphor. gr. iij butyr. rec. the-
 rebint. & ceræ citrin. a ꝑj applicarent. in-
 terne dari iussit ꝑ lign. corylin. *Deinde*
mixturam ex ∇ cerasor. n. epilept. Lang. aa
 ꝑiij *R* flor. pæon. ꝑvj essent. succin. ꝑij
 ~ *℞* l. philos. gr. xv. fyr. flor. pæon. ꝑj cui
 junxerat laxans ex diagrid. cum sem. pæon.
Dein pulv. *R.* crysall. montan. corall. r.
 a ꝑiij ꝑꝑ nativ. ꝑiv. divid. in 4 doses. un-
 de magnum levamen. *volum. 6. obs. 71. p.*
256.

Gonor-

Gonorrhæa inveterata.

Hanc Cl. *Ovelgûn* sequentibus tractavit
 & sanavit: præscripsit pilul. ex extract.
 panchym. Crol. & dulci 4to quovis die, &
 simul decoctum ex rad. sarsapar. chin. bar-
 dan. cum ðn. crud. additis circa finem herb.
 veronic. heder. ☞r. & flor. hypericon. cum
 sem. sænicul. diebus intermediis ad sudo-
 rem. *Dein* R̄. rad. liquir. alth. consolid.
 maj. ad ʒß herb. veronic. mij fl. rosar. r.
 hypericon. aa mj sem. anis. ʒß cort. cina-
 mom. ʒj ds. R̄. balsam. de copaib. ʒß cu-
 jus gt. 7 ter de die in hoc infuso data. R̄.
 magnes. alb. rad. gialap. aa ʒj m. f. pulvis
 dispenses in 4plo. d. omni quadriduo. R̄.
 ebor. sine Δ ppt. ʒß cardamom. min. ma-
 stich. in gran. aa. ʒij m. d. de hoc pulv. ʒj
 ante prandium & cœnam. *Dein* potare jus-
 sit *Wildungenses*. Post finem potus R̄. oss.
 sep. ʒß mastich. elect. ☞r. catechu. sangu.
 dracon. succin. alb. gumm. arabic. traga-
 cant. corall. r. a ʒij d. ʒß hora 5ta post pran-
 dium & sub introitum lecti. *Tandem* R̄.
 rad. alth. consolid. maj. ad ʒj cort. cascarill.
 ʒß herb. veronic. mij flor. rosar. hypericon.
 aa mj millefol. alb. mß limatur. ☞r. ʒj ci-
 namom. ʒß m. infund. in mensur. is vini
 & vini dicti pontac mens. j. de quo sub
 prandio vitrum sumpsit. R̄. oss. sep. ʒj ma-
 stich. elect. ʒvj ☞r. catech. gumm. arab.
 tragacant. aa. ʒß corall. r. ʒij m. f. pulv.
 d. mane

d. mane & vesperi ꝑ cum vino pontac.
 vol. 6. obs. 172. p. 262. Hodiedum res eo de-
 venit, ut potius empiricis medicastris & chi-
 rurgis quam medicis malum suum revelent
 lascivi; nam in morbis sordidioribus tergi-
 versantur, & raro Medicis mala sua rite con-
 fitentur, cum tamen potius pudere debe-
 bat commisisse, quam reticuisse Cl. Len-
 tilius in Eteodrom. med. pract. p. 897. ex
 circumstantiis conjicere debuit bonum suum
 socium ex lupanaribus suas asportasse mole-
 stias, unde quoque stomachabandus medici-
 nam ordinavit, & hunc potius NB. chirur-
 gi quam sua ope curandum esse pronunciavit;
 circa quod non idem sentio; plurimos enim
 styptica ignorantium chirurgorum metodo
 perverse tractatos totam vitam misere & dolo-
 rose transigentes vidi. Fatendum difficilius
 gonorrhæam præcipue inveteratam quam i-
 psam luem veneream persanari; subscribo
 Lentilio l. c. p. 898. torturæ mihi loco esse vi-
 sitationes ejusmodi Lastavorum & Hircorum
 olidissimorum; non sine indignatione pluri-
 mos sub directione & cura habui, sed fere in
 omnibus notavi: scortum reportasse pretium,
 utramque emunxisse bursam & Medico re-
 mansisse laborem citra mercedem. Cohausen.

Molæ exclusio promota.

Cl. Wolffius abortum instare videns
 præscripsit sequentia: ℞. ▽ embryon. car-
 buncul. aa. ꝑ m. excipiatur crusta panis,
 & im-

& imponatur abdomini, ℞. ▽ chamomill.
 hirund. cum castor. aa ʒij essent. carminat.
 W. castor. aa, ʒß pulv. lumbr. ▽r. ʒj ʒʒ
 nativ. ʒß syr. papav. rh. ʒij m. d. sæpius
 aliquot cochlearia. Cum sanguis sincerus ef-
 flueret, virium accederet dispendium, ℞. ▽
 menth. meliss. a ʒij cinanom. cydon. ʒß
 borrac. venet. ʒj syr. cort. ☉ ʒij m. d. sæpius
 aliquot cochlearia. ℞. ▽ meliss. c. vino ~
 lil. convall. a ʒij m. d. sæpius naribus at-
 trahatur. his assumptis ægra exclusit mo-
 lam. ne succederet inflammatio uteri, pulv.
 Hallensem exhibuit, dein ℞. ▽ scord. sam-
 buc. aa ʒij elix. camphor. ʒß ʒʒ nativ. ☉
 depurat. aa gr. xv syr. capill. ☿r. ʒij m.
 ds. omni bihorio 2 cochlearia, & cum al-
 vus esset obstructa pil. balsam. Stahlī ʒj da-
 tus, & convaluit. *volum. 6. obs. 74. p. 274.*

Orthopncea post refrigerationem.

Cl. *Wolffius* calidum infusum scordii
 frequenter sorbillandum commendavit, &
 omni trihorio solutionem gumm. ammo-
 niac. in ▽ hyssop. ad 2 cochlearia. vesperi
 pulv. e rad. ir. flor. spermat. cer. flor. ben-
 zoes & ʒʒ nativ. balsam. ♀ anisat. irrorat.
 cum infuso dicto. demum pil. laxantes ex
 extr. panchymag. Crol. mpil. de succin. Cra-
 ton. & resin. jalap. *vol. 6. obs. 75. p. 277.*

Passio Iliaca.

Nec laxantia, nec lubricantia, nec hume-
 stantia, nec ☉sa nec ☽sa, nec antispas-
 modica, nec aperientia, nec ☊na, nec un-
 guinosa externa, nec ipse ☿rius vivus cum
 ☉ amigd. dulc. datus quidquam profuerunt.
 Sed clyisma ficcum ex fumo nicotianæ con-
 sulente *Cl. D. Bebr* statim opem tulit exo-
 ptatam. *vol. 6. obs. 83. p. 297.*

Hydrophobiæ remedium specificum.

Scarabæi majales (fusci, arboribus adeo no-
 civi, pueris pro lusu in deliciis habiri,
 german. may-käfers dicti) melle suffocari
 numero; pro adulto, pro junioribus verò
 tres, abscissis & abjectis capitibus in pul-
 pam minutissime contusi exhibentur ægro,
 cum cochleari uno mellis in quo extincti
 sunt, mane jejuno stomacho, vel quacun-
 que hora, hocque magma per tres vel 4
 dies securitatis gratia continuare jubet *De-
 gnerus*. & nullum a morfu timendum ha-
 bebis periculum, modo remedium tempe-
 stive datum fuerit. *volum. 6. obs. 92. p. 326.*
*Horrendum symptoma est hydrophobia ad cu-
 jus curationis certæ inventionem merito omnes
 Medici insudare & suum symbolum conferre
 deberent: ante aliquot annos prope Bojobrigam
 opilio habitasse dicitur, qui vix fallente expe-
 rimento omnes demorfos sanavit, sed arcanum
 revelare noluit; quidam herbam anagallidis
 flore*

flore puniceo fuisse præsumpserunt. DEGNÉ.
 RVS addit epitheton *scarabæos NB. un-*
ctuosos, qui non sunt communes foliis arborum
vescentes, sed nigri in Tr. repentes (neque
vero globotarii aut stercorearii) qui nun-
quam nisi in majo reperiri solent, & hinc
NB. majales, in manibus detenti materiam
o similem evomunt aut mingunt. hinc
NB. unctuosi dicti. borum usus penes rusticos
in Westphalia frequens est contra die Varen
Arthritidem vagam. potenter diuresin pro-
movent. desuper legi meretur Cohausen Neo-
thea oder Medicinische Theetafel. Num igitur
hi vel communes arborei præstant, & in
hunc usum serviant, experientie decidendum
velinquo. Olim celebris fuit Palmarii pulvis,
sed fidem non servat. Stahlius & ejus asseclæ
Junckerus in conspect. Medicin. pract. tab.
129. p. 942. §. 7. & Storch in comment. ad
colleg. pract. Stahlî s. 4. p. 1425. referunt
abstrusum & admiratione dignum, quod
omnium præsentissimum & velut infallibile
remedium sit hepar, cor, vel cerebrum non
solum de illo animali, quod momordit, sed
etiam NB. de aliquo ejusdem speciei, im-
mo lupi canibus anxie exagitati, & tandem
trucidati, cujus hepar ad morsum canis ra-
bidi, præsentè jam delirio efficax observa-
tum est. Limatura orichalci tenuis ad ʒj
exhibita, pluribus vicibus salutarem effica-
ciam præstitit. Cohausen,

Hydrops pectoris.

Cl. *Fürstenau* præter purgantia & ritalia per intervalla non sine levamine sumpta, selecta præscripsit diuretica ex ℞ ꝑnii ~ CC. asellis. ① ꝯꝯ æthiop. l min. cascarill. ipsoque sapone venero, baccis junip. atque arillis cynosbati (quorum imprimis efficaciam in casibus similibus expertus novit): Dein pectoralia resolventia ex sperm. cet. ☉ amigd. dulc. ~ ⊖ *c. anisat. croc. &c. *vol. 6. obs. 114. p. 379.*

Arthritis.

Cl. *Fürstenau* ad fœminam quadragenariam vocatus VSnem instituit in pede, subjuncta potiuncula laxante ex manna, tamarind. rhabarbar. & similibus, exhibitis porro absorbentibus & temperantibus ex CC. phil. ☉ diaphor. ① arcan. 2pl. succin. corall. ꝯꝯ & cascarill. additis quoque emulsionibus papaverinis, gelatinosis & mucilaginosiis, ipsisque lignorum decoctis. Injunxit regimen exquisitè diaphoreticum. *vol. 6. obs. 115. p. 382.*

Peripneumonia pituitosa.

Cl. *Burggravius* ad vetulam vocatus, quæ post inediam longam largius cibaverat, VS. in brachio instituit, dein dedit linctum. ℞. oximell. simpl. syr. scabios aa ꝯij d. omni semihora cochlear semiplenum super-

superbibendo infusum ex. rad. fœnicul. li-
quirit a ʒß hb. scabios. tussilag. a miß fl. sca-
bios ʒß. *cum valde anbelaret* dedit pulv. ex
spermat. cet. sacchar. canariens. subact. ʒij
pulv. rad. ari. liquir. a ʒj m. detur omni
trihorio cuspis cultri, *per intervalla concessit*
juscula calida, & cerevisiam cum melle,
sacchar. & vitello ovi. *Deinde* pil. ʒc. gumm.
ammoniac. puriss. ʒiiss succ. liquir. ʒiß the-
reb. venet. ʒß m. f. pil. pond. gr. iij. ds.
mane & vesperi No. x. *volum. 6. obs. 132.*
p. 443.

Asthma cum tumore totius corporis
œdematoso.

Cl. *Albrecht* ex tolerato frigore ortum
sciens, frictionibus calidis, potu calido re-
nui ex lignis & rad. attenuantibus corpus
præparavit & subjunxit mixturam ex ʒ
ʒr. & ʒ CC. aa. ter in die ad ʒʒ. gutt. *Dein*
ʒc. pulv. rad. squill. gr. v. vincetoxic. pim-
pinell. alb. aa gr. iv. ① depurat. gr. vj m. d.
pro dosi in brodio. *Tumque* mixturam:
ʒc. ∇ marub. alb. fœnicul. hysop. a ʒij ∇
asthmat. ʒ ʒiß oximell. squill. ʒiß syr. de
liquir. ʒiij m. d. *ad diserasiam humorum scorbu-*
ticam. ʒc. elix. propr. antiscorb. ʒiij essent.
gumm. ammon. ʒj m. d. in decocto calido.
Denique ʒc. roob. ebul. junip. a ʒj pulv. rad.
vinctoxic. ari a ʒj jalap. ʒiß bryon. squill.
aa ʒß syr. de spina cervin. qs. m. f. l. a. e.
lect.

lect. d. & sumatur pro ratione effectus, L.
G. obs. 142. p. 477.

Febris miliaris 1733. epidemica.

Cl. *Grunwald* supposuit malignitatem
 hujus febris acidæ esse naturæ, hinc antiaci-
 da cum ∇ diapnoicis commendavit. E. g.
 lap. 69. CC. vtrumque, conch. ebur, os,
 de cord. cervi. ♂ diaphor. simpl. & ♂. be-
 zoard. animal & miner. spec. de hyacint.
 & confect. ejusdem &c. ∇ rub. id. fl. pa-
 pav. rh. fumar. C. B. scorzoner. fl. sambuc.
 galeg. acetos. etyph. cerv. scord. & scabios,
etiam emulsion. ex sem. aquileg. nasturt.
 pœon. napi, cort. citr. quibus modeste ad-
 didit ⊕ e. g. lap. prunell. *inflammationi fau-*
cium vel gutturis succurrit gargarismatibus
 ex infuso theæ, veronic. &c. ∇ plantag.
 cum lact. vaccin. herb. prunell. decoct. hord.
 flor. malv. rosar. r. ♀ ⊕*c. CC. raspat.
 ⊕ depurat. vel ♂ niat. rob. diamor. mell.
 rosar. syr. de ros. sicc. rub. id. berber. a-
 cetos. citr. fol. semperviv. succo ejusd. can-
 cr. fluvial. *item cataplasmatibus calidis ex*
rad. alth. fol. malv. violar. fl. chamom. mel-
lilot. farin. fœnugræci, hord. nid. hirundin.
 ♂ amigd. violar. chamomill. vel empl. de
 melilot largiter camphorato, vel linteis du-
 plicatis ∇ calide irroratis. *Colli ardor & dif-*
ficilior deglutitio per ♂ amigd. dulc. syr.
 diamor. & ∇ flor. acat. mixtum *interius, ex-*
terius per empl. de melilot. cum ♂ bezoard.
 Wedel.

Wedel. illitum mitigatur. *Exanthemata non letigime procedentia, vel retro grada* promoveantur ⊖ volat. moderate dato & vesicatorius. *Diarrhææ sedantur per miasma noxium per peripheviam corporis expellentia* uti CC. ult. bol. armen. ☞r. sigill. pulv. antidyfenteric. *Convulsiones mitigantur* ☞nis. castorin. succinat. pulv. epilept. Marchion. vel potius dicto nigro, specif. cephal. cum ∇ pæon. ce-rafor. n. epilept. Lang. perlar. usit. syr. fl. tunic. pæon. man. Xti perlat. &c. *volum. 6. in uppend. p. 52.*

Febris miliaris epidemicæ prophylaxis.

Cl. *Grunwald* laudavit suffitus aerem contagiosum corrigentes ex oliban. mastich. benzoe, styrac. juniperi ligno & baccis, item masticatoria vel morculos ex spec. pro trochisc. sublingu. aug. vel liberant. extr. angelic. zedoar. cum sacchar. in ∇ scorzon. solut. aut ex cort. citri. zedoar. spec. de hyacint. &c. pro errhinis ordinavit ☞ ☞ta angelic. cort. citr. cinamom. rut. camphor. theriac. essent. ambr. &c. plethoricis V. S. cacochymia laborantibus ope elix. propr. cum rhabarb. & pil. Ruff. & aeris mutationem commendavit. *L. C. in uppend. p. 52* Cæterum *ad præservationem ab omni contagioso epidemico morbo nil præstantius exacta dieta & consilium*; Hæc tria tabificam pel-lunt adverbia pæstem

mox, longe, tarde, cede, recede, redi.



Purpura epidemica.

Hanc Goslariæ grassantem 1737 & 38 sequentibus tractavit *Cl. Trumpius*. Secundum institutum naturæ tum vomitoria ex hipecacuanna tum purgantia, rhabarbarum exhibuit, ad temperandam bilem in potionibus vel pulveribus temperantibus & absorbentibus, bezoardicis, ☉sis, acidulatis substitit. in initio morbi liquida & sa, quæ essent. vel Ræ vocantur semel aut bis de die interposuit, e. g. mixt. simpl. essent. alexipharm. Stahl. cort. cascarill. aut cort. peruvian. scord. ~ ☉ dulc. itemque elix. pectoral. Wed. *in statu vero omittebantur.* decocta pectoralia multis salutaria fuere, & necessaria NB. addita herb. scordii. *quando motus fuere torpidiores* camphoram potiusculis cum ☉ aut arcan. 2pl. a grac. ij usque ad v. intra 15 horas exhibuit. Magis adhuc salutaria expertus fuit vesicatoria. Theriacalia & anodina rarius fuerunt indicata. *volum. 6. in append. p. 83.* Purpura præprimis alba multis in locis ut Franconia, Suevia &c. maxime puerperis funesta esse dicitur, ut etiam ad ejus nomen exhorrescant gravida, in aere confluentino hucusque respectu aliorum morborum rarius observatur, nec adeo fontica est; unicam duntaxat ex purpura miliari alba morientem vidi puerperam. Sic dicta bezoardica expellentia calida, ☉ volat. essent. bezoardic. vix non noxia sunt, præprimis vero regimen æstuo-

æstuosum; illud temperate diaphnoicum, potus diluens & sufficiens, paucaque acidula, in æstu ☉sa, ubi natura desit vesicatoria, ubi alvus obstructa, enemata &c. omne tollunt punctum &c. Cohausen.

Lienteriæ specificum.

Mar. Seguer sequens jusculum pulli commendat sc. pullum eviscera, munda, ejusque ventri immitte rosar. siccatar. ʒj balauft. ʒß mediæ rosarum parti insperge pulv. infra notandi pro adult. ʒiij pro puero ʒij coq. in scutell. 12 ∇æ ad consumpt. durarum. de hoc jusculo capiat æger omni bihorio scutellum unum. os ventriculi inungatur ungt. comitissæ, vel balsam. cathol. aliove roborante, superimposito cataplasmate ex mica panis facto cum vino, in quo decocta sunt absynth. menth. ros. sicc. & balauft. ita continuetur, & si dormiat æger excitetur, & fiat continuatio, si lientericus admodum debilis sit, duobus cochlearibus jusculi addatur confect. alkerm. ʒß, si persistat lienteria, fiat remedii repetitio. Pulverem supra fatum reticuit author, rescripsit tamen ex post Exmo Buchnero. quod sit *pulvis Trochisc. Remibe.* & intelligere videtur *pulv. Trochisc. Ramich Mesuæ.* NB. si in pueris, aliisque abdominis intumescentiam usus jusculi pulli inducat, aut ☐ parce fluat, silente alvo, tunc hæ partes ☉ absynth. & baccar. laur. inungantur, vel ☉ scorpion.

N 5 simpl.

simpl. violar. lumbric. sic ☐ prouocabitur.
L. C. p. 92.

Febris petechialis.

Cl. *Ritterus* 1740 hanc epidemicam in Hassiæ tractu Homburgensi sequentibus feliciter tractavit. Miasma alcalinum supponens ex fonte *pharmaceutico* acida vegetabilia + simplex & ætum, succum citri, berberum, granatorum, coralliorum, decoctum prunorum, ☿am vino dilutam. 2. acida animalia, serum lactis, lac ebutyratum acidum 3. acida mineralia, (æ) cruda sc. ~ ☉l. vulg. ~ ☉(β) dulcificata, ut ~ ☉dulg. & liq. anod. min. Hoffm. ex fonte *dietetico* decoct. hord. cum succ. citr. & cerasis acidis, prunis coctis. ☿am puram aut Selteranam, juscula tenuia gallinarum succo citri aut + alterata ☉ & camphor. anaticæ partes in sufficiente quantitate decocti CC. aut hordei, omne curationis genus tum absolverunt. *volum. 7. obs. 4. p. 20. §. 13.*

Scrotum gangrænosum.

Cl. *Hæbne* cum adessent motus febriles dedit pulv. ex lap. 69. acido ☿ solut. ☿ diaphor. ☉ ☿ ☉lat. & ☿☿ri. *mixturam* ex essent. pimpinell. alb. scord. cum ~ ☉dulg. & clyss. ☿n. ☿rato. *etiam* ☉ sæpius in decocto ordinario. *Testes* cum habitaculo orbi essent, repurgatos cum vasis in vesicam suillam, uncto ex lythargir. & cerussa cum + vi-

✠ vini & ☉ olivarum bene ppto addita camphora, undique obductam involvit. *volum. 7. obs. 12. p. 50.*

Remedium tonicum excellens Starckii.

Sumit ☿ Oli cui instillat ☿ CC. usque ad punctum saturationis, non nunquam sumit ☿ ꝑris, in hæmorrhagiis vel solitarie, vel in ▽ plantag. vel in potiuncula Sylvii contra hæmorrhagias ex ▽ plantag. rosar. ✠ & corall. r. &c. *volum. 7. obs. 15. p. 57.*

Emmenagogum.

Mars pulverisatus a gr. jv. ad vj cum borrace & succino mixtus circa instantes menses datus. *L. C. obs. 16. p. 58.*

Cephalæa.

Cl. *Starckius* ☿tem cum extract. amar. in forma pilularum feliciter exhibuit subjuncta ☿tonica ex ☿ Oli. & CC. *Libr. cit. obs. 17. p. 59.*

Epilepsia & cardialgia a verme.

Cl. *Batticher* præmissis clysteribus ex lacte flor. tanacet. & sacchar. & adhibito per aliquot dies infuso theiformi cum essent. absint. compos. centaur. min. zedoar. succin. tandem subjunxit pilulas. ℞. mpil. de succin. Crat. ℥ss e gum. ammoniac. Quercet. gr. v. resin. gialap. gr. ij ꝑ dulc. gr. viij f. pil. No. xvj dispensent in 6plo. quovis tertio die dedit dosin, & vermis mag-
gnus

gnus rarusque expulsus fuit, quieverunt-
que symptomata. *volum. 7. obs. 19. p. 62.*

Vermis ex genere soliorum.

Cl. Bætticher i mo dedit ter de die pulv.
ex pulv. nervin. gr. xxvj ⊕ gr. ij myrrh.
gr. j. cum ∇ fl. tanacet. gramin. scord. &
meliss. citrat. *Dein* infusum ex aperientibus,
laxantibus, antihelmincticis, quibus *subjun-*
xit pilulas balsamicas laxantes cum ☿ dulc.
L. C. obs. 20. p. 64.

Ani prolapsus post dysenteriam.

D. *Ovelgûn* præscripsit sequentia. ℞.
rad. alth. ℥j tormentill. ʒvj bistort. plantag.
a ʒiib herb. salv. mß fl. hypericon. rosar. r.
balauft. aa p. ij malv. p. ij. m. harum spece-
rum cochl. j. coq. in ∇ commun. tß quo
decocto sæpius lavetur intestinum, dein in-
spargatur pulv. ex sangu. dracon. gallar. a
ʒj mastich. ʒß mf. pulvere insperso spongia
decocto imbuta reponatur intestinum. *vo-*
lum. 7. obs. 26. p. 74.

Alvi obstructio trium septimanarum.

Omnibus tentaminibus nil proficientibus
℞. gallinam, torque collum, ut hac
ratione moriatur, pennis non evulsis, to-
tam mensuris duabus aquæ injice, impone
vasi ☿reo optime claudendo, lente coque
ut juris mensura maneatur dimidia. Jus hoc
potum alvum officio suo statim reddidit.

Alteri

Alteri succus pomorum borsdorffianorum
statim auxilio fuit. *volum. 7. obs. 27. p. 75.*

Febrium acutarum regimen &
therapeia.

Cl. *Schlichting* exhibuit a principio
usque ad finem, nil nisi refrigerantia ex ☉
Xtal. ꝑro ~ ☉l. ꝑr. ☉is, succ. citr. decoct.
hord. ▽ fontan. lactuc. &c. E. g. R. ▽
pluvial. plantag. lactuc. hord. vel alterius
ꝛxvj ☉ depur. Xtall. ꝑ aa ꝛij ~ ꝑ vel ☉l.
gt. xl. succi citr. ꝛß, sacchar. alb. vel syr.
alicujus refrigerant ꝛj. d. quolibet bihorio
ꝛj ad ꝛij, *ubi autem ægri in majori dosi ☉ia*
ferre non poterant: R. ▽ pluvial. ꝛxvj ~ ꝑr.
gt. lx. vel ~ ☉ gt. xx Xtall. ꝑr. ꝛij ☉ ꝛß
succi citr. ꝛj rob. ribesior. ꝛij sacchar. alb.
ꝛx. m. ds. neque neglexit VSnem, & alvi
legitimum successum: potum *porro* frigi-
diusculum ex decoct. hord. vel panis cum
succo citr. sero lact. dulc. vel ebutyrati, imo
ipsam aquam concessit, stragula levia com-
mendavit &c. *volum. 7. obs. 37. p. 102.*

Cardialgia icterica.

Dn. G. *Schusterus* præscripsit remedia
temperantia, ☉ neutra, liq. ▽r. fol. ꝑr.
Xtall. montan. rhabarbarina & imprimis
nodulum laxantem ex rad. cichor. chelidon.
herb. fragar. marub. alb. fol. senn. rhabarb.
& ꝑr. alb. cum cerevisia infundendum, in
declinatione ☉lia. quibus morbi vehemen-
tia cohibita fuit. *vol. 7. obs. 50. p. 142.*

Podagra

Podagra retrograda.

Hæc per 5 annos emanſerat, ſucceſſerat, cephalalgia, emetis, colica nephritica atrociffima, calculus. Hinc *Samuel Carl* purgantia reſinoſa, cum laxantibus rhabarbarino-mannatis commutavit. Loco Vſnis ſcarificationem in tarſo pedum ſubſtituit: loco præſervatorii uſus acidularum, juſcula alterantia ex rad. cichor. taraxic. herb. acetos. urtic. bellid. &c. *Loco ſtomachicorum*, diætâ temperans ex oleribus, vinum NB. moſellanum. *Loco remediorum roborantium*, temperantia ꝑſa, imo & acidula. *R* roſar. quandoque pilul. polychreſt. *Loco externorum* ſolus forus & tibialia calida, cum leni diapnoe per eſſent. alexipharm. *R* gñii. vol. 7. oſſ. 57. p. 186.

Peripneumonia en- & epidemia.

Inſima plebs adhibuit domeſtica. ſc. juſcula avenacea, butyrum viride, ☉ lini & decoctum hordei, cum rad. & ſem. fænicul. a Medicis ſtatim uſque ad 5. & 7 diem exhibebantur potiunculæ diapnoicæ, ex conch. lap. 69. citrat. ꝑ diaphor. ▽ fl. ſambuc. chærefol. ſcord. C. B. ſubjungendo reliquis diebus eſſent. alexipharm. & blanda reſolventia. Ad tuſſis vehementiam mitigandam ☉ amigd. olivar. rec. cum juſculis calidis, rarius ad ſpermat. cet. cum ſaccharo mixti, aut alia expectorantia confugiendum erat. Decoctum chærefolii egregie pro-

profuit. Pro externo usu butyrum viride
fufficiebat; quidam empl. diaphoret. Myns.
vel diachyl. comp. loco dolenti impone-
bant, regimen moderate calidum, potus te-
pidus. *vol. 7. obs. 59. p. 203.*

Uvulæ inflammatio, tumor & elongatio
prægrandis.

Cl. *Wolffius* primo cochlear ∇ camphor.
ægro exhibuit, & in ore per aliquot tem-
pus detinere jussit, *dein* VS. in pede com-
mendavit, & gargarisma leniter adstringens
cum vino & $\oplus$ pptum mediante siphone
injici fecit. *Dein infusum theiforme præscri-
psit*: R. rad. tormentill. valerian. vinceto-
xic. helen. liquir. aa. $\mathcal{Z}$ ij fol. ligustr. veron-
ic. scabios. aa mß. fl. prunell. rosar. r. cha-
momill. rom. aa p. ij. sem. anis. fænicul.
cubeb. ad $\mathcal{Z}$ j. m. f. infusum calide forbillan-
dum; cum accesserat immobilitas maxillæ, &
alvi retentio sacculos ex spec. discutientibus
vino calido immergendos maxillæ impo-
suit. Et R. ∇ fl. acat. $\mathcal{Z}$ iß rad. rhabarb. $\mathcal{Z}$ ß
& dulc. gr. v. syr. rosar. solut. $\mathcal{Z}$ ij mds. post
6 horas cum non operaretur subjunxit. R.
 ∇ cichor. $\mathcal{Z}$ j rad. gialap. $\mathcal{O}$ j syr. fol. senn.
 $\mathcal{Z}$ ij mds. & tandem ad discutiendum hu-
mores stagnantes R. essent. scord. pimpi-
nell. aa. $\mathcal{Z}$ ij. m. d. mane & vesperi gr. xxx.
vol. 7. obs. 68. p. 229.

Pedum

Pedum œdema chronicum post quartanam.

℞. rad. bryon. polypod. hellebor. n. aa. ʒij fol. fenn. ʒj hb. trifol. fibr. mß cort. rad. ebul. sem. anis. cartham. ad ʒj ⊖ epson. ʒß m. affund. ∇ calid. tßß. dein vini tßß sumatur omni mane sexta pars. Quibus humor subsidit, accessit dolor pruriens vagus, *binc* ℞. spermat. cet. rec. lap. 69. ʒn. crudi aa. ʒj rad. ireos flor. sem. anis. aa. ʒß mds. mane & vesperi *in infuso*. ex rad. liquir. scorzon. aa. ʒij herb. veron. scabios. aa mß scord. mj. fl. hysop. papav. rh. p. ij. sem. fœnicul. cort. cinamom. aa ʒj m. ds. ℞. elix. pector. Wed. ℞ ʒn. acr. a ʒij mds. hora quarta pomeridiana ʒo guttæ. Wolffius *volum. 7. obs. 69. p. 231.*

Febris continua abortum minitans.

Cum simul gravis adesset cephalalgia Dr. Wolffius seq. exhibuit. ℞. ~ fl. sambuc. V camphorat. matrical. aa. ʒij m. spleniis vertici & temporibus applicetur. ℞. ∇ cerasor. n. rub. id. galeg. scord. aa. ʒij pulv. antispasm. Hall. ʒ diaphor. ad ʒij syr. papav. rh. ʒiij mds. omni bihorio 2 cochlear. dein V. S. instituit in brachio. *ex post* ℞. pulv. contra abort. p. A. R. ʒiß ⊕ depur. ʒʒ nativ. aa ʒß m. divid. in vj part. æq. ds. detur omni trihorio dosis in cremore hordei. ℞. empl. de tacamahac. mastich. aa. ʒiij

℥iij cinamom. acut. ☉ N. M. expr. aa ℥ss
 m. applicetur infimo ventri. R. sem. pa-
 pav. alb. melon. violar. aa ℥iij ∇ cinamom.
 f. v. veronic. scabiosa ℥ij f. l. a. emuls. adde
 ④ ʒss pulv. antifebr. Croll. ℥ss syr. papav.
 alb. ℥iij mds. *ad album* referandum appl-
 cavit globul. moschat. *ad tussim*. R. sper-
 mat. cer. ʒj & diaphor. corall. r. a ℥ss ①
 anod. ʒʒ nativ. rad. ir. flor. aa. ʒj mpil. de
 cynogl. gr. viij sacchar. hordeat. ℥iij mf.
 pulv. sumatur ter de die pars 8va in jusculo
 calido; cum æstus cessaret mane & vesperi
 dedit 40 guttas mixturæ ex elix. pectoral.
 Wed. — ① *c. anisat. aa. *tum ad recrementa*
e corpore eliminanda R. mann. calabrin. ʒvj
 mpil. Beccher. ʒss ∇ hysop. ℥ij rhabarb.
 opt. ʒj ① anod. & diaphor. aa gr. v. syr.
 rosar. solut. ℥ij mds. Dein pro colophone
ad tonum conservandum R. essent. centaur.
 min. cort. cascaril. liq. min. anod. aa. ℥ij
 mds. bis de die 40 guttæ in vino. *volum.*
 7. obs. 70. p. 233.

Epilepsia infantis ob pravam matris diætam.

Dr. Wolffius commendavit matri diæ-
 tam congruam gelatinosam eupeptam, de-
 coctum hordei cum rasur. C. C. rad. liquir.
 & sem. anis. *dein* R. unguil. alc. CC. phil.
 arcan. 2pl. aa ℥ss & nativ. lumbr. ∇r. aa ʒj
 mf. pulv. *infanti dedit*. R. ∇ fl. til. ʒij ☉
 & per. deliq. ʒj dentur omni trihorio gr. xv.
 O R. the-



℞. theriac. venet. ℥ij balsam. rut. ℥ss ☉
 chamom. ℞t. gt. x. m. ducatur super alu-
 tam imponatur regioni ventriculi. *Matri-*
ulterius ad educendas cruditates primarum
 viarum: ℞. rasur. sapon. venet. ℥j there-
 bint. coct. ℥ss aloes succotr. extr. cenaur.
 min. gentian. r. resin. gialap. pineat. aa. ℥iij
 mf. pil. pond. gr. j. de quibus vesperi x &
 seq. mane xx. *volum. 7. obs. 71. p. 236.*

Epilepsia post casum ab alto in puero.

Dr. *Wolffius* contusionibus lintea V
 camphorato & matricali imbuta, tempori-
 bus balsam. rutæ & succin. applicari, inter-
 ne dari iussit: ℞. CC. phil. ungu. alc. ☉
 diaphor. aa. ℥j rad. pœon. ☉ nativ. aa. ℥ss
 m. f. p. detur omni hora sexta pars. ℞. ▽
 fl. primul. ver. til. hirund. c. castor. aa. ℥j
 unicorn. fossil. ebor. phil. aa. gr. xv. syr.
 pœon ℥iij. md. sæp. us cochlear. *Observavit*
relaxationem musculorum & tendinum brachii,
 hinc opposuit. ℞. rad. bistort. tormentill.
 rub. tinct. aa. ℥ij herb. scord. fol. ligustr.
 ror. marin. flor. balauft. rosar. r. chamom.
 rom. aa. mss sem. anis. nigell. cubebab. aa
 ℥j ds. species 2 sacculis includendi, in vi-
 no rubro austero coquendi & alternatim
 calide applicandi. ℞. mann. calabr. ℥ij ▽
 hy/op. ℥j pulv. rhabarb. ℥ss syr. rosar. so-
 lut. ℥ss m. d. pro dosi. *volum. 7. obs. 72. p.*
237.

Colica

Colica spasmodica post abusum Ræ
antiphthificæ.

Valent. Ernest. Cobausen ocysus enema emolliens injici, abdomen unguento anodino emolliente inungi, sacculos ex herbis anodino discutientibus & emollientibus in lacte coctis constanter applicari jussit; ☉ amigdalorum dulcium recens copiose, cum moderata dosi opii porrexit; bis dein per tempus cum summa euphoria subjunxit. R. conserv. rosar. r. rad. lymphit. maj. aa. ʒj lact. vaccin. ʒviiij m. coque, colaturæ detur media pars mane, altera post prandium &c. *volum. 7. obs: 73. p. 244.*

Febris tertianæ biliosæ cura.

Hanc Valent. Ernest. Cobausen instituit dando hora ante paroxysmum rhabarb. ʒj ☉ n. gr. xv. remittente paroxismo dedit rhabarb. ʒß hancque dosin omni mane & vesperi repeti jussit. sicque febris citra recidivæ metum emanavit. Alio tempore in tertianis quasi epidemicis exhibuit pulv. rhabarb. ☉ polychr. e q̄ & ☉ aa gr. xv. repetatur omni quadrihorio donec larga subsequatur diarrhæa. *volum. 7. obs: 76. p. 254.*

Antipyreton stercoreum.

Antonius Neuheuser pauper Medicinæ candidatus febre laborans tertiana, sumpsit recens stercus vaccinum in cerevisia decoxit, filtravit, & ante paroxysmum ul-

tra mediam amphoram calide bibit, & con-
valuit. *vol. 7. obs. 77. p. 260.*

Hæmorrhagia uteri.

Dr. Siæcelius maniluvium ex aqua & vino non nimis calidum suasit. pro fotu uterino: R. rad. caryophill. ʒvj ulmar. ʒß herb. serpill. organ. polygon. meliss. agrimon. polii montan. fl. rosar. r. a mß balauft. cortic. cascarill. aa ʒß m. coquantur in vino rubro, & calide regioni uteri applicentur. *Interne vero* R. ☉ ʒj corall. r. ʒij ʒ ðn. ʒj m. f. pulv. divid. in vj part. æq. d. mane & vesperi. R. ℞ papav. rh. ʒij corall. cum succo citr. ppt. ʒj ~ min. anod. gt. xl. d. mane & postprandio xxxvj guttæ. *Cum fluxus moderatus esset*; dedit elixir viscerale tonicum, & mane infusum R. summitat. millefol. herb. urtic. min. aa mʒ meliss. salv. betonic. flor. hypericon. chamomill. vulg. a mß sem. fænicul. ʒiß m. ds. dein ad primas vias subducendas. R. rad. rhabarb. ʒj ☉ depur. crem. ʒ a ʒj ʒ de cedr. gt. ij divid. in 3 part. æq. detur pomerid. post prandio & alter o mane. *vol. 7. obs. 79. p. 267.*

Tonsillarum inflammatio.

Dr. Frege sacculos calidos ex flor. chamom. & emplastrum de meliloto imposuit, paravit pediluvia, vesperi dedit pulv. bezoard. ☉num. *Dein* essent. pimpinell. cum liq.

liq. ∇ r. fol. φ r. & syr. violar. per modum tabaci flor. cyani & sambuc. fumare jussit, maxime autem gargarizatio cum infuso thee frequens profuisse observata est. *vol. 7. obs. 98. p. 352.* in tonsillarum & uvulæ inflammatione, ejusque relaxatione diversa a variis commendantur gargarisinata, ad acrimoniam irritantem involvendam & demulcendam, decoctum rad. dauci hortens. vel raparum in aqua, & fl. sambuc. in lacte factum, præ omni diffusæ compositione se egregie gerit. Alii infusum auriculæ judæ sive fungorum sambuci simul sorbillatum laudant, vel herb. vinc. pervinc. &c. Ego multiplici experientia edoctus hætenus melius, securius, & exquisitius non novi, quam illud, quod fit ex infuso herb. theæ, aceto vini, ~ vini & pauxillo sacchari. *Cobausen.*

Passio iliaca ab hernia incarcerata.

Dr. *Storchi*us inquit: unica quæ restat medela est, frequens & sæpius repetita applicatio clysterum, & fortium emollientium. *vol. 7. obs. 99. p. 357.* Dr. *Georg. Claus*us in consil. med. cas. xv p. 43. commendat ① depuratum ad $\mathfrak{z}$ j in decocto malvæ & infuso fol. senn. S. S. sæpius datum, ventri imponit linteum ∇ madidum & calefactum, methodum banc ut sæpius proficuum vidi, ita in hernia incarcerata cautum requirit imitorem.

Scabies climacterica.

Dr. Fürstenau præter decocta lignorum, & pilul. ♀les per vices sumendas, præscripsit Ras ꝯnii succin. pulv. absorbentes, diaphoreticos, æthiop. miner. & ꝯr. ꝯnii animatos, per aliquot menses usurpandos, externe præter pediluvia & maniluvia ex furfure triticeo parata, semen imprimis lycopodii cum pompholyge permixtum egregie profuit. *L. C. obs. iiii. p. 391.*

Hæmorrhagia gingivarum.

Frustra adhibitis adstringentibus Dr. Wolfius author fuit, ut ▽a frigidissima cum clyffo ꝯnii ꝯrato remixta sæpissime in ore contineretur, dein expueretur, interdum vero hautus talis ▽æ sine mora degluteretur. *volum. 7. obs. 131. p. 478.*

Pulvis absorbens Wedelii.

Ex Wedelii opiologia *lib. 2. sect. 2. c. 3.* talis esse putatur. R̄. ꝯl. ꝯris gr. vj. conchar. ppt. lap. 69. ppt. corall. r. ppt. ꝯ diaphor. ꝯ nativ. aa. ꝯß laud. opiat. gr. j. m. f. pulv. *ab ejus filio vero sequens in pharmacias introducta est compositio.* R̄. ꝯl. ꝯris 3v conchar. ppt. lap. 69. ppt. ꝯ diaphor. 33 nativ. aa. 3j ꝯj laud. opiat. ꝯiib m. f. pulv. ds. *volum. 7. in appendic. p. 154.*

Hæmo-

Hæmoptoes habitualis curatio.

Cl. *Wagner* Medicus Lubecensis integram conscripsit dissertationem de hac the-
repeia, quam variis hiltoriis illustrat, me-
thodum vero servat sequentem. R̄. cort. pe-
ruvian. pulv. absorb. Wed. antispasm. Stahl.
a ʒij ʒ diaphor. ʒβ ∇ scabios. millefol. pa-
pav. rh. cordial. temp. aa ʒx confect. al-
kerm. ʒij m. d. omni horæ quadrante coch-
lear, donec excretio sanguinis mitigetur,
ex post omni bi- vel trihorio, postea cum
sputum rarius & striatim procederet. R̄. pulv.
absorb. Wed. antispasin. Stahl. cort. peru-
vian. aa. ʒiv f. dos. xij. tres sumantur quo-
tidie. *Dein* R̄. cort. peruvian. ∇r. fol. ʒr.
aa ʒij ʒ diaphor. pulv. absorb. Wed. aa ʒj
extract. sem. papav. alb. ʒβ confect. alkerm.
ʒj ∇ loch sani, rosar. cinamom. aa. ʒβ
millefol. ʒiij detur omni ʒhorio cochlear
cum pro tussi sicca medelam exigeret æger.
R̄. mpil. de styrac. mpil. solut. aa. ʒβ cum
elect. pectoral. Wed. f. pil. *cum recidivam
passus esset* R̄. cort. peruvian. ʒj pulv. ab-
sorb. Wed. antispasm. Stahl. aa. ʒβ ʒnii dia-
phor. ʒj ∇ scabios. pæon. fl. til. aa. ʒx con-
fect. alkerm. incompl. ʒj m. *Quibus sub-
junxit infusum pectorale:* ex spec. pro deco-
ct. fl. & fructuum pro decoct. aperitiv.
maj. aa. ʒj herb. millefol. ʒβ m. ds. Cl. Au-
thor totam spem suam in cort. peruviano
& pulv. absorb. Wedel. ponere videtur. vo-

lum. 7. in append. Asterisco dignum est, quod monet Boerhavius prax. Med. part. 2. p. 376: *ad tussim sedandam adbiberi debent opiata, & certe sine horum ingenti vi nunquam aggredi debet hic morbus, nervi enim in pulmonis membrana sunt irritabilissimi, cum vas hic sit ruptum, perpetua fit titillatio, inde tussis, & inde nova dilatatio, & forte disruptio.* Ergo NB. opiata tanta debent copiam dari, ut impediatur inanis tussis, quo vero minori copia hoc effici potest, eo melius.

Lienteria. Trochisci Ramich Mesue.

In priore volumine Cl. Seguer commendavit jusculum pulli, cui addentur trochisci. Ramich, quorum descriptionem his superaddit: R. succ. acetos ℥xvj rosar. ℥j baccar. myrtill. ℥ij. semel ferveant rosæ & bacc. myrtill. cum succo acerosæ, hisce immisce nucum cupressi tritorum ℥iij coquantur iterum modice & colentur, dein pulverisa super illud sol. rosar. ℥j santal. citrin. ℥j ℥ij gumm. arabic. ℥i℥ carnis sumach. spod. aa. ℥j succ. aggreg. succ. granor. myrtill. trit. ℥iv lign. aloes, caryophyll. mac. N. M. aa. ℥iv m. omnia simul & extendantur in scutella vitreata, quo usque siccentur soli admodum. postea minutissime terantur & loco caphuræ adde pulv. rosar. q. s. & cum ▽ rosar. fiant trochisci. volum. 7. in append. p. 213. Mesue tit. de Trochisc. scribit: *quod confortent stomachum cor & hepar debilia; & valeant*

valeant ad lubricitatem viscerum & intestino-
rum, sistant fluxum cholericum & vomitum,
sedent animam, & acquiratur ex eo in hoc ju-
vamentum magnum, & conferant ad fluxum
sanguinis undecunque, & insufflatur ex eo in
nares propter fluxum sanguinis ex eis &c.

Discrasia scorbutica cum variis
symptomatis.

Cl. de Batticher exhibuit ab initio tem-
perantia, ☉sa, diapnoica, ☉ media, blan-
da diuretica, & diluentia, interposito cly-
sterum usu, in declinatione potiones man-
natas cum liq. ☿r. foliat. ☿r. item pil. bal-
sam. cum milleped. viribus recurrentibus
antiscorbutica incidentia & resolventia, sub-
iunctis demum tonicis roborantibus. ex-
terne vero ☿☿ cum balsamis remixta ap-
plicabatur &c. *volum. 8. obs. 5. p. 21.*

Carcinoma labii venereum.

Dr. Schlichtingius intra triduum inte-
gram unciam ☿r. vivi inunctione applica-
ri, sed & ulceri ipsi quotidie mediante lin-
teo carpro portionem unguenti ex anatica
quantitate ☿ vivi & therebint. vener. im-
poni iussit, per integrum mensem conti-
nuavit, & æger restitutus fuit. *volum. 8. obs.*
9. p. 28.

Epilepsia in sinistra manu oriens curata.

Dr. Baster observavit in ægro convul-
sivum spasmus in tendinibus musculorum
O s digitos

digitos elevantium incipere idcirco iussit arcto vinculo coriaceo carpum constringere, quo paroxysmum NB. sæpius inhibuit; purgato dein corpore arteriam temporalem sinistram secari, fonticulum in manu sinistra supra ligamentum annulare excitari curavit, dein specifica antiepileptica cum optato successu exhibuit. *vol. 8. obs. 13. p. 54.*

Colica habitualis & dysenterica.

Dr. *Grasbuis* primo præscripsit decoctum lenitivum quod ingrediebantur flor. chamomill. rheum & syr. diacod. ʒʒ repetitum fuit decoctum sine rheo; cum dolor vehementissimus esset, dedit laud. liquid. Sydenh. gr. xl duabus vicibus assumendas; cum dolor & diarrhœa urgeret, exhibuit clystma cum duobus opii crudi granis. Cum circa vesperum febricitare & leviter delirare inciperet, præscripsit conditum roborans cum cortic. peruviano, & epithema ventri applicandum ex V & camphora, dein enema valde adstringens injici iussit. *Cum æger in supremo vitæ versaretur periculo experiri voluit cortic. simarubæ.* sumpsit igitur ʒj in 6. doses divisit deditque omni bihorio dosin, continuarum fuit hoc remedio cum euphoria; exhibita simul fuit panatella, cui ingens cinamom. adjecta quantitas; injectus adhuc clyster lenitivus, & æger convaluit. *volum. 8. obs. 37. p. 94.*

Lochia suppressa & hinc febrilia gravia
symptomata.

Dr. *Raymannus*, cum a partu non assel-
lasset, circa noctem exhibuit borrac. venet.
gr. xv ☿ dulc. gr. vj ♂ diaphor. ♂ nativ.
aa gr. jv. altero die dedit pil. Beccher. æ-
mulas ☿ dulc. gr. jv. & gumm. sagepen.
gr. ij acuat, unde fœtidissimam alvum de-
posuit. Cum circa versperum incalesceret &
tussis urgeret sub noctem dedit pulv. an-
tispasm. Hall. cum bezoard. Sennert. &
mpil. de cynogl. gr. j. pro potu ordinario
exhibebatur decoctum avenaceum cum pau-
xillo ☉, succo citri & saccharo confectum.
Cum inquietari & delirare inciperet ægra,
dedit emulsionem ex sem. melon. ℥ij pa-
pav. alb. ℥ij amigd. dulc. ℥ss ∇ fluviatil.
℥vj cerasor. n. fl. sambuc. rosar. r. aa. ℥j
sacchar. perlat. ℥ij camphor. gr. vj, a quibus
optime habuit, & lochia prodierunt. *vo-
lum. 8. obs. 40. p. 130.*

Hæmorrhagia enormis e gingivis, fau-
cibus & lingua.

Dr. *Bænneken* iussit primo ut + vini
postea alcohol vini, item hoc cum ☿r.
catechu remixtum in ore detineret, sed ci-
tra effectum, cumque virum hæmorrhoi-
dum molimina pati, & simul scorbuticum
notaret, VSnem in pede instituit, & deco-
ctum traumaticum pro oris collutione præ-
scripsit.

scripsit. R. rad. angelic. bistort. aristoloch.
 rot. tormentill. aa ʒij herb. scord. plantag.
 agrimon. pyrol. prunell. consolid. saracen.
 a mß summitat. millefol. p. ij m. s. decoct.
 hoc quoque incassum adhibito R. + rosac.
 rutac. a ʒij sacchar. Hn. ʒiß m. ds. nec
 hæc collutio aliquid fecit. revulsionis gr̃tia
 clysterem injici curavit. R. spec. emoll. ʒij
 rad. gentian. r. ʒß hellebor. n. ʒij herb. CB.
 fol. tabac. aa. mj. sem. fænicul. ʒß coq. in
 ▽ font. qs. colat. t̃bj adde ☉ irin. lil. al-
 bor. aa ʒß ⊕ & n. ʒij pulv. rad. squill. te-
 nerior. ʒß m. applicetur. Dein ad sangui-
 nem temperandum. R. lap. 69. citrat. C. C.
 phil. ♀ ⊕ lat. ⊕ depurat. specific. cephal. a
 ʒß m. d. vid. in 4 part. d. omni quadriho-
 rio cum ptisana dordei cum scordio, ad pur-
 gandam linguam & gingivas a gangræna.
 R. ungt. Felic. Wurz. ʒij mell. rosar. ʒj ~
 ⊕ l. ʒß m. pro ore, his nondum proficien-
 tibus R. ▽ plantag. tormentill. acetos. fl.
 samb. rut. aa. ʒi essent. traumat. Wed. ʒß
 laud. liquid. ʒj ~ ⊕ l. ʒj syr. myrtil. dia-
 nuc. aa. qs. m. ds. mixtura pro oris collu-
 tione. dein interne. R. ⊕ depur. ♀ ⊕ lat. C. C.
 phil. oc. 69. citrat. a ʒj camphor. gr. v ij
 m̃puls. postea omissa camphora ob sum-
 mum faucium dolorem addidit mpil. de cy-
 noglos. ʒß dein externe applicavit. R. flor.
 malv. rosar. balauft. bellid. millefol. herb.
 plantag. aa mij m. pro epithemate calide
 applicando, interdum + rutaceo consper-
 gendo;

gendo; his omnino nil iuvantibus, sum-
 pfit spongiam marinam figuræ semicircula-
 ris, cum collutione præscripta linguæ im-
 posuit, quibus hæmorrhagia stitit; tum a-
 lius medicus hunc effectum miratus com-
 modius sacculos applicari putans. R. rad.
 tormentill. bistort. quinquefol. aa. ʒj herb.
 centinod. hypericon. flor. balauſt. aa. mʒ
 sem. hyosciam. ʒij mum. lap. hæmatit. ▽ r.
 ☉ l. dulc. aa. ʒij gallor. ʒij m. concis. cont.
 involvant. syndon. r. f. saccul. x. alternatim
 linguæ imponendi. Interne dabatur laxans.
 R. flor. persicar. acat. millesfol. bellid. ligu-
 istr. aa p. j. rhabarb. elect. ʒß sem. fænicul.
 ʒij m. infund. in ▽ pluvial. colat. adde ar-
 can. 2pl. ʒj syr. papav. rh. ʒß m. d. Cum
 de tenesmo conquereretur, clysterem inji-
 ci curavit. *quoniam præscripti sacculi mole-
 stiam crearent, linguam linteis ▽ sclopetar.
 & liq. stiptic. Dippelii humectatis obvolvī
 iussit, & hac ratione hæmorrhagia sensim
 cessavit. Interne dedit. R. ▽ C. B. fl. til.
 sambuc. scorzoner. aa. ʒiß namph. ʒß con-
 char. citrat. ʒj ꝑ ☉ lat. ʒ diaphor. aa. ʒij
 specif. cephal. M. ʒj mpil. Wildegans. gr.
 viij. confect. de hyacint. ʒij alkerm. ʒj m.
 ds. omni ʒhorio 2 cochlear. Cum dein uvu-
 la & palatum inflammarentur, & gangre-
 næ adesset metus, R. rad. pimpinell. alb. ʒß
 angelic. ʒij herb. salv. mʒj agrimon. pru-
 nell. fl. balauſt. rosar. bellid. aa. mß sem.
 sumach. ʒß m. f. species pro gargarismate.*

Dein

Dein pro alvo movenda & aperiendis hæmorrhoidibus exhibuit ℞ rhabarb. aquos. ℥iij liq. ☞. fol. ♀ ℥j pro dosi, *injecti clysteres*, & ano applicatæ fomentationes. ℞. flor. chamom. vulg. sambuc. aa. miiij decoquantur in lacte. *accesserunt lumbares dolores*; hinc dedit infusum theiforme. ℞. herb. millefol. adianth. alb. aa mj sem. fænicul. ℥ij cort. citr. ℥℔ mds. *pro oris ardore* ℞. syr. moror. violar. rub. id. aa ℥j lap. prunell. ℥j essent. pimpinell. ℔ij m. ds. ad alvi reserationem ℞ am rhei, ad diuresin promovendam infusum præscripsit ex hbæ malv. flor. calcatrip. & cyani aa mj. cujus vires exaltavit addend. ℔ amigd. dulc. *Vesperi ad motus febriles præcavendos*. ℞. ▽ CB. scord. ulmar. cerafor. n. aa. ℥ij ☉ depur. lap. 69. citrat. a ℥j ☞. fol. ♀. ♀ solub. aa. ℔ij pulv. epilept. nigr. ℥℔ nativ. aa ℔j syr. corall. ℥iij papav. rh. ℥j md. omni trihorio 2 cochlearia. *Dein tantum ad mundificandum & consolidandum intentus* deligatione linguæ continuavit, & dedit gargarisma. ℞. rad. pimpinell. ℥℔ herb. malv. salv. aa. mij agrimon. betonic. fl. papav. rh. balauft. ligustr. aa. mj rosar. m℔ m. d. *volum. 8. obs. 41. p. 138. & seq.*

Febris catharralis cum tussi ferina
in pueris.

Dr. Fürstenau narrat dulcia pectoralia nullum attulisse levamen sed obsuile, a blandis

dis vero laxationibus cum ꝑ̄ dulc. institutis, ipsoque minerali æthiope, cum absorbentibus & ⊖bus digestivis exhibito, demum a ꝑ̄r. ꝑ̄nii, optimum fuisse effectum. *volum.* 8. *obs.* 45. p. 153.

Hydrops ascites.

Dnus de *Tbieullier* ascitico singulis ternis horis ex jusculo dedit: ꝑ̄. corall. r. ppt. matr. perlar. oc. 69. ppt. ꝑ̄n. diaphor. aa gr. xvj m. *deinde bydragogum.* ꝑ̄. rad. gialap. & mechoacan. aa gr. viij diagryd. gr. ij crem. ꝑ̄ ꝑ̄ß m. ds. omni mane per quadriduum. pro potu erat decoctum ononidis, rusci & fl. calcatripp. in ꝑ̄biiij dedit ⊕ ꝑ̄j syr. rad. ꝑ̄. aperient. ꝑ̄j. dein tricuspide acu per paracenthesin ∇as aliquoties eduxit, cumque extractam ∇am alcalinam urinoso ammoniacalem deprehenderet, lac vaccinum exhibuit, quod NB. similiter affectus & tractatus Capucinus cum euphoria potavit. *vol.* 8. *obs.* 46. p. 155.

Vertigo tenebricosa idiopathica & sympathica.

Hanc in vero cholericis multis animi pathematis vexato curavit *Cl. Betticher.* Injici curavit enemata, dedit potiones laxantes ex mann. calabr. rhabarb. ꝑ̄r. fol. ꝑ̄r. &c. cum ∇ fl. acat. parat. per intervalla præmissis ⊖bus digestivis, subjungebantur pediluvia per octiduum, dein VS. primo

mo in pede, dein in brachio, denique in fronte. ulterius decocta ex anticatharralibus, cum essent. similibus, & mixtura nervino balsamica horis matutinis, vespertinis pulv. nervini antispasmodici cum ☉ & arcan. 2plicat. postea cōlia, tam in liquida quam solida forma. Quibus præter injectum corporis motum addidit mixturam, Ram digestivam cum liq. aperitivo ad gr. 50. aut elix. balsam. stomach. vinos. *Ad alvum aperiendam.* R. arcan. gr. gr. xvij arcan. 2pl. pulv. aron. comp. aa. gr. viij m. f. pulv. pro dosi circa ☞ *subinde* ⊕ sedlicens. ʒiij & gr. ʒfat. ʒβ pro dosi præbuit. *altero vero mane:* R rhabarb. ʒfat. elix. aperitiv. Claud. liquor. aperitiv. cum extract. fumar. remixt. gr. 80. cum infuso theiformi sumebat ex rad. polypod. q. ci hor. herb. fumar. CB. fl. millefol. & sem. fœnicul. &c. *vol. 8. obs. 51 p. 129.*

Cachexia scorbutica cum multis miris & monstrosis symptomatis.

Dnus Batticher ad febrem ardentem mitigandam & spasticas stricturas leniendas, R. ▽ CB. ʒiij fl. sambuc. til. scorzon. cerasor. n. aa. ʒij pulv. e chel. 69. lap. 69. aa. ʒiv CC. sine △ ʒn. diaphor. ex regul. ppt. aa ʒj succin. ʒij ☉ ʒβ ʒʒ ʒn. ʒi syr. acetos. citr. ʒvj m. d. omni trihorio 2 cochlear. *Post hanc mixturam ad diaphoresin promovendam:* R. pulv. e chel. 69. comp. C. C.

C. C. sine Δ ppt. matr. perlar. ceruff. Œn .
aa. ʒj bezoard. min. $\oplus$ depurat. aa ʒß ʒʒ
nativ. ʒß m. f. pulv. divid. in x part. æq.
detur dosi omni sexta hora in 4 coch-
learibus ∇ CB. ulmar. flor. sambuc. aa.
mane & vespere d. 40 guttæ essentiae. R. es-
sent. CB. vincetoxic. aa ʒiß valerian. cen-
taur. min. mixt. simpl. aa ʒj m. d. ex ptisana
sequenti: R. rad. sarsaparill. ʒiij scorzoner.
 ʒij cichor. liquir. aa. ʒj ras. CC. ʒiß passul.
min. ʒj sem. fœnicul. ʒij m. divid. in 6 part.
quælibet pars coq. in ∇ fontan. mens. ij.
enemata ex emollientibus cum $\ominus$ Sedlic.
injiciebantur. Repetebantur laxantia, in u-
sum quoque vocabantur decocta antiscor-
butica cum Œnio parata, dein mixturæ diu-
reticæ ex $\mathcal{R}$ Œnii . $\ominus$ gr. essent. succin.
pimpinell. alb. vincetoxic. & $\mathcal{R}$ rhabarb.
vol. 8. obs. 53. p. 198.

Icterus niger ex $\square$ tantum conspicuus.

Aeger laboraverat febre maligna, dole-
bat in regione hepatis, usus modo
fuerat rhabarbaro & sapone veneto, hinc
Dr. Trumbius hepatis regioni imposuit
emplastrum de cicuta cum diachylo. *Dein*
sequentibus inhæsit: R. ∇ fl. til. lil. convall.
sambuc. cordial. frig. aa ʒij cinamom. sine
vino ʒj corall. r. Œ diaphor. Œt . lap. 69. ci-
trat. aa. ʒj ʒʒ nativ. ʒß Œ Œniat . $\oplus$ absint.
aa. ʒß limat. Œtis gr. xv rhabarb. opt. ʒj

P

con-

confect. alkerm. ʒß syr. e tot. cirt. ʒiij ~
 ① dulc. ʒj m. d. omni bihorio ʒj R. R
 ʃtis helleborat. anim. rhabarb. arcan. ʃri
 liquid. a ʒiß ~ ① dulc. ʒj m. d. bis de die
 gutt. ʃo. *Cum debilis esset pro odoremento.*
 R. ▽ majoran. Regin. Hungar. aa ʒij ace-
 ti rutac. ʒß m. d. s. *dein continuavit.* R. R
 ʃ pomat. & helleborat. anim. rhabarb. ar-
 can. ʃ liquid. essent. absint. comp. ~ ①
 dulc. aa ʒj ʃ de cedr. gt. jv m. d. guttæ
 LXX. R. decoct. hord. cum CC. & rad.
 scorzoner. ʃß ▽ scord. fl. paralys. cord.
 frig. a ʒij ʃ diaphoret. ʃt. corall. r. ppt. lap.
 69. citrat. a. ʃj limat. ʃt. subtilis. gr. xv. ʒʒ
 nativ. ʃß ① ʒniat. ʒß rhabarb. or. ʃj syr.
 e toto citro ʒvj &c. *vol. 8. obs. 57. p. 233.*

Abcessus & ulcus genuum.

Dr. Fürstenau tumori doloroso appli-
 cavit primo sacculos ex herbis resolventi-
 bus & discutientibus ✠ & ▽ irroratos;
 his non juvantibus saponacea, camphora-
 ta, ~sa, ③na &c. applicavit; cum tumor
 discussionem non admitteret ad maturantia
 ex melle, farina secalina, & pauxillo ʃ li-
 ni confugit, dein lanceola aperuit, ab-
 cessum digestivis balsamicis tractavit, in-
 terne dedit laxantia, diaphoretica; novi
 cum accederent tumores, sacculis ex laven-
 dula, salvia, ror. marin. majoran. flor. sam-
 buc. chamomill. totum involvit femur. In-
 terne

terne laxantia, diaphoretica, bezoardica, vulneraria in pulv. & infusi forma exhibuit; abscessum purgavit ▽ phagadanica, dein balsamum instillavit vulnerarium, fasciis bene l. a. firmavit, subinde loco balsami inspersit pulv. myrrh. cum alumin. crudo. *vol. 8. obs. 59. p. 238.*

Hydrops Ascites curatus.

Dr. *Westphal* præscripsit infusum ex raphan. rustic. comminuto bacc. junip. coctus in ▽ calida, syrupo quodam edulcoratum, de quo bibere debuit, quantum ferre potuit. *Mane* elixir. propriet. s. a. cum ☉ dulc. mixtum. *vesperi* pulv. ex ☉ & ☉ lat. & lap. 69. cirrat. unde *prompta evenit diuresis. Dein* R. succ. irid. nostrat. expressi & depurat. ℥j ☉ anis. ℥vj hujus mixturæ ℥j cum syr. cort. ☉ ℥ij & vini ℥ij pro dosi sumpsit. a quibus prosper effectus, tum pil. ex aloe, pulv. squill. extract. centaur. min. sapon. venet. & ☉ ☉ lat. &c. convaluit. *vol. 8. obs. 60. p. 241.*

Oppletio pectoris pituitosa.

Dr. *Westphal* cum ingenti euphoria præscripsit mixturam ex ▽ veronic. vinos. ℥iij hyssop. ℥ij + squillit in quo gummi. ammoniac. erat solut. ℥j syrup. nicotian qs. & pulv. ex rad. squill. gr. jv. vincetoxic. gr. vj ☉ gr. viij. suris imposuit vesicatoria, & ano injecit clysteres stimulant. *vol. 8. obs. 61. p. 243.*

Cœcitas plenaria in puero sublata.

Cum ab humorum visciditate & obstrueto nervo optico orta credebatur D. Westphal uni ꝯ dulc. parti addidit lap. 69. part. tres & decoctum ex rad. chinæ, farsæparill. bardan. & scrophular. præbuit, furis imposuit vesicatoria, oculis epithemata ex herbis roborantibus, interposuit laxantia. *vol. 8. obs. 62. p. 244.*

Hæmorrhagia uteri enormis.

Hanc cum Dr. Westphal nullis posset compescere remediis, immisit artus superiores in sal calidum, unde sudor frigidus in calidum mutatus, & statim fluxus sanguinis remisit. *volum. 8. obs. 65. p. 248.*

Catarrhalis faucium inflammatio.

Dr. Frege erudite discurret de differentiis anginæ, cumque lympham crassiorem in glandulis stagnare probet, collutionem oris frequentissimam cum ▽ calida laudat, & cum ▽ *adfluxum* promoveat aliquam herbam pectoralem roborantem addit. Vel etiam E. g. essent. pimpinell. ℞ ꝯn. cum ☉ dulc. saccharo instillata sub lingua detinenda. *Maximum vero NB. in continua oris collutione præsidium.* A Werlhovio decoctum fl. sambuci maxime laudatur, a plerisque decoctum calidum cerevisiæ secundariæ cum equiseti, aut salvia & aniso, vel etiam infusum sem. anis. vel fœniculi sumitur. non nulli

nulli $\odot$ *c. adjiciunt. Eundem sed tardio-
rem effectum præstat decoctum caricarum
in lacte, conducit porro $\vee$ simplex, vel sen-
tiente *Hoffmanno* vinum rhenanum solum
aut decocto dilutum. Nec minorem vapor
decocti in fauces admissus resolutionem
præstat. Cui fini quoque inserviunt masti-
catoria. *Externe emplastra & cataplasinata*
non NB. laudantur, præstat solum collum
linteo calido fovere, & jugulum oleo be-
zoard. *Wedelii* fricare, & pediluvia calida
admittere. *Celsus lib. X. c. 4.* commendat
gargarisationem ex hyssop. thymo, nepe-
tha, absint. &c. *vol. 8. obs. 84. p. 298.*

Oleum bezoardicum *Wedelii*.

$\mathcal{R}$. $\oslash$ amigd. dulc. vel papav. alb. $\mathfrak{z}$ j
de cedro gt. xxx. camphor. $\mathfrak{z}\beta$ m. l. a. *vid.*
L. C.

Abcessus ani sanatus.

Dr. Frege perinæo applicavit empl. dia-
chylon compositum, quo per aliquot tem-
pus continuavit, interne quotidie dedit ali-
quot uncias infusi theiformis ex rad. poly-
pod. & rhabarb. addito manipulo oreoseli-
ni, interdum $\mathcal{R}$ $\mathfrak{z}$ ri vel elixir visceral.
Hoffmanni bis de die, tandem emplastr. sic
dictum miraculosum, seu saponatum cam-
phoratum. *volum. 8. obs. 85. p. 303.*

Paralyfis nervi gustatorii & labiorum.

Dr. Frege curationem auspicatus fuit
laxativo rhabarbarino, & infuso nervino

ex herb. betonic. salv. serpill. ror. mar. & sem. fœnicul. cum quo bis de die liq. CC. succinat. & balsam. vitæ aliquot guttulas saccharo instillatas exhibuit. Externe balsam. lavendulatum cum ror. marin. sæpius fronti, mento & malæ injunxit. vesperi pediluvium ordinavit. Cum post annum malum recidivare velle videretur cum sensu gravativo in fronte, scarificatio in scapulis & brachiis instituta, dein pulv. ex linat. ꝓt. borrac. venet. ⊖ succin. & ✱c. cum ☉ lavendul. & cubabar. mane & a meridie mixt. simplic. & sub prandium poculum aquæ Selteranæ &c. vol. 8. obs. 86. p. 305.

Alvi pertinax obstructio.

Multis etiam fortioribus frustra tentatis, murna hæc cum lacte mixta alvum aperuit, quæ ex post denuo reſerata ⊖ Sedlicensi. volum 8. obs. 99. p. 355. Alvi contumax obstructio drasticis rarissime cedere solet, hæc semper prævalent temperata tamarind. rhabarb. cum passul. min. vel spec. emollient. decocta, & affatim pota. Mihi in probato & experto usu est sequens: sumo scilicet ⊖ Sedlicens. vel Epsomens. ℥iij ⊕ ꝓn. ℥iij infundo in ▽ Selteran. ℔vj vel ℔v. de hac mixtura usque ad speratum effectum omni semiborio uncias aliquot propino. Cohausen.

Arthritis vaga.

Dr. Fürstenau frequenter repetiit usum pilularum purgantium, dein dedit pulv. temperant. Os cum lambric. ☐r. & ad diaphoresin promovendam essentiam fuliginis Clauderi ad cochlear unum & alterum pro dosi porrexit optimo cum successu. *vol. 8. obs. 100. p. 359.*

Malum ischiaticum.

Parti affectæ & vicinis applicavit cucurbitulas cum scarificatione, dedit purgans, quod aliquoties repetitum, subjunxit pulv. ex lumbr. ☐r. 7r. ☐at. ☐. depurat. 8n. diaphoret. conch. ppt. & cort. cascarill. imprimis Ram fuliginis Clauderi &c. Fürstenau. *obs. 101. p. 362.*

Casus ab alto in os bregmatis cum ejusdem depreffione & subsequa paralyfi.

Applicati fuerunt fofus ex speciebus resolventibus in vino decoctis, item balsam. vitæ Hoffman. & liq. anod. Cum Dr. Riedel fofus multum temporis absumere videret, & æger convelleretur; lintheamina calida fervida tum loco affecto, tum toti corpori constanter imposuit, dedit infusum theæ calidissimum cum pulv. ex 7 ☐at. part. 2. rad. vincetoxic. part. j. subjunxit laxans ex rad. jalap. rhabarb. & aloe succo ci-



tri correcta: postea pulv. ex ꝑ ⊕ lat. ⊕ *c.
 aa gr. vij omni trihorio porrexit. conti-
 nuando fotu calido, externe calide applica-
 vit: R̄. ▽ anhaltin. ~ matrical. aa ℥ij V
 camphorat. ℥j essent. succin. ℥j croc. ℥ss m.
 ds. insultus febriles mitigavit pulv. ex ⊕
 lap. 69. ♂ diaphor. succin. corall. r. & rad.
 contraierv. vesperi exhibito. Cum sub cute
 cranii intumescenciam fungosam animad-
 verteret præscripsit. R̄. ▽ anhaltin. ~ ma-
 trical. a ℥ij V camphor. ℥j essent. succin.
 myrrh. balsamic. ~ ⊕ *c. vinos. aa ℥vj &c.
vol. 8. obs. 103. p. 366.

Ischuria gravis & pertinax terminata in
 continuum profluvium.

Dr. *Sicelius* præmissis pediluviiis & fri-
 ctionibus in pede instituit VSnem, clyste-
 rem ex lacte cocto cum veronica flor. cha-
 momill. melilot. papav. rh. & pauxillo sac-
 chari injici curavit, atque prævia. inunctio-
 ne cum ☉ chamomill. succin. aneth. & cam-
 phor, eundem fotum regioni pubis appli-
 cavit. *Interne* pulv. ex ⊕ ꝑ ⊕ lat. ♂ dia-
 phor. lap. 69. ℥℥ nativ. cum emuls. ex
 fem. violar. ℥ss ▽ chærefol. & chamomill.
 aa ℥ij syr. papav. alb. ℥ij exhibuit. *dein* ☉
 amigd. dulc. ℥ss cum ~ ⊕ dulc. gr. xx. in
 jusculo calido binis vicibus porrexit. *super-*
rior clyster cum addit. ☉ lini ℥iv ⊕ ♂niat
 ℥j reperitus. ex decocto herbæ organ. flor.
 cha-

chamomill. sambuc. baccis junip. sem. lini
 vapor ad abdomen admissus. ad magis sti-
 mulandum clyster ex melle, sapone & ☉
 fuit confectus. Concessit quoque epithema
 ex cepis, herbis recentibus chærefol. pe-
 troselin. in butyro frixis, umbilico & pubi
 applicatis, sed citra effectum, ut dein cum
 alvi stimulo ☐ simul promoveretur fluxus
 R. mann. calabr. ℥ij crem. ♀ ℥i℥ ☉ ℥n. ℥j
 solv. in ∇ chærefol. ℥v colat. add. essent.
 cort. Or. ℥℥ ☉ amigd. dulc. rec. ℥vj m. ds.
 duabus distinctis vicibus intervallo duarum
 horarum superbibendo jusculum. *Dein infu-
 sum theiforme*: R. rad. pareir. brav. ℥v li-
 quir. ℥iij herb. arnic. ver. veronic. aa m℥ fl.
 sambuc. chamomill. aa p. ij baccar. alkekeng.
 ℥i℥ m. d. s. catheter sine effectū applicatus,
 quia vesica vacua erat. 3tio morbi die æ-
 gram imposuit semicupio ex ∇ dulc. cum
 herb. malv. parietar. fl. chamom. melilor.
 sambuc. bacc. junip. sem. lini & carui &c.
Datum iterum fuit ☉ amigd. dulc. cum ~
 ☉ dulci & seq. R. ☉ ℥℥ ☉ genist. arcan. 2pl.
 aa ℥j ☉ diaphor. sem. lycopod. ℥℥ ppt. a gr.
 xv camphor. gr. ij divid. in 5 part. cum his
 pulv. alternatim data est R ♀ cum ~ ☉
 dulc. & essent. arnic. aa ad gr. xl. præter
 fatus nominatos regioni lumbari vesica ☉
 lini plena imposita, facta prius inunctione
 ☉ scorpion. ex amicorum suasu concessum
 decoctum bromium *Loweri* pro potu ordi-
 nario. *Apræmemoratis 5to morbi die adhuc nul-*

P s
lum

lum levamen, repetita fuit portio laxans, al-
 vum cum euphoria, sed nullam ☐ subdu-
 cens. *ad avertendam inflammationem* dedit
 duos pulveres: ex pulv. antispasm. ℥ij ☿
 diaphor. ℥ss camph. gr. ij ☿ chamomill.
 gr. j. 7^{mo} die ℞. ▽ millefol. chærefol. fl.
 sambuc. aa ℥ss ⊕ depur. ♀ ⊕ lar. aa ℥ss ⊖
 genist. magnes. alb. sem. lycopod. ℥j mille-
 ped. ppt. gr. xv syr. de alth. ℥ss m. ds. or-
 dinariis medicamentis, ut quandoque inter-
 poneret cochlear rob. junip. jussit, & ab
 amicis commendatam ▽ heder. ▽ r. con-
 cessit. 8^{vo} morbi die repetiti paulo ante de-
 scripti bini pulveres, & bis datum ☿ a-
 migd. dulc. cum ~ ☉. *dein* clyisma ex herb.
 veronic. fl. chamom. sambuci, calcatripp.
 bacc. junip. & sem. carvi cum lacte, additis
 butyr. rec. ℥iij & mell. crud. ℥j applicari
 curavit. 9^{no} cum vires decreverent, dedit
 potiunculam: ex ▽ fl. lil. convall. sine vino til.
 meliss. chærefol. aa ℥ij lil. convall. cum vi-
 no syr. e tot. citr. aa ℥ss m. d. s. *Dein* deco-
 ctum: ex hord. mund. mj. rad. alth. liquir.
 cicer. r. aa ℥ss fl. papav. rh. mß sem. malv.
 alth. millii Ois aa ℥ij sem. jv. frigid. maj. aa
 ℥j caricar. No. viij sebest. No. vj coq. in ▽
 simpl. mens. iij ad 3^{tiæ} partis consumptio-
 nem colat. add. syr. capill. ℞. ℥ii 10^{mo} die
 ☐ copiose & immodice eaque limpida flue-
 re cœpit, sed fatiscebant vires, ægraque
 interibat. *vol. 8. obs. 105. p. 371.*

Spasmus ventriculi & intestinorum
periodicus.

Cl. *Nebelius* malum a spissitudine sanguinis, ramos venæ portæ infarciēte oriri credens præscripsit seq. R̄. cort. peruvian. elect. ʒiij rad. pareir. brav. diaphor. ℥l. aa ʒiβ cum mucilag. tragacant. f. pil. pond. gr. ij de his sumpsit hora 4 pomeridiana & hora ante somnum No. xx. dein ꝑ cajeput. gt. vij sacchar. instillatas hora ante paroxysmum cum thea, quibus æger optime habuit. *vol. 8. obs. 111. p. 406.*

Dolor nuchæ, asthma & raucedo post partum difficilem.

Dr. *Nebelius* præscripsit infusum thee forme herbæ arnicæ, externe eandem herbam sacculo inditam & vino coctam nuchæ calide imposuit; & cuncta symptomata continuato usu evanuerunt. *vol. 8. obs. 113. p. 408.*

Asthma instar quartanæ periodicum.

Cl. *Nebelius* præscripsit varia sc. laxantia, VSnes, ꝑ cajeput. jusculum e rad. aperient. pulv. squill. compos. *Stablii* ad gr. jv. cum rad. parcir. bravæ & elæosachar. citr. aa ʒβ pro dosi mane & vesperi, *sed incassum*. dein R̄. cort. peruvian. conserv. rosar. r. aa ʒj ⊖ absint. fr. ⊕l. ⊖ amar. aa ʒj syr. papav. rh. qs. m. ds. de quo omni trihorio ad magnitudinem castanæ cum præ-

præsentissimo effectu sumpsit. *volum. 8. obs.*
114. p. 409.

Hæmorrhagia post evulsum dentem.

Exmus van Swieten *in comment. ad Aph.*
Boerhavii Tom. 1. p. 347. inquit: ubi ab e-
vulso dente molari non alcohole poterat sisti
hæmorrhagia nec ☉lo; tandem repleto sic-
cis plumaceolis alveolo & valida assidua
compressione digito adstantis famuli &c.
Cl. Frege dentem cariosum molarem sibi
evelli curavit, cujus hæmorrhagiam nullo
styptico, e. g. lana aceto fortissimo vel
alcohole succida, sistere poterat, hinc em-
plastrum Pamphili cum optimo effectu ap-
plicavit. *vol. 8. obs. 118. p. 438. emplastrum*
hujus sequens est compositio. R. ☉ olivar. ce-
ræ alb. aa ʒij sapon. alicantin. cerus. minii
aa ʒß m. coq. ad consistentiam liquefactis
adde lapid. calaminar. ʒß tut. ppt. ʒj m.
usus cæterum est ingens in ulceribus antiquis
& cacoethicis tibiærum crurum; tollit dolo-
rem, inflammationem & tumorem, conducit
quoque ad fistulas curandas, & vulnera re-
centia.

Dentis cariosi conservatio.

Dr. Frege denti proprio carioso appli-
cavit mixturam ex balsam. de copaib. vel
melius peruvian. n. V camphorat. crocat.
aa gossypio alternis diebus exceptis, & den-
ti inditis. *vol. 8. obs. 118. p. 439.*

Eupo-

Euporista contra ambusta.

Est eriophorum seu gramen lanatum, vel potius lana ista vegetabilis, florum loco gramini illi insidens circa autumnii initia, involvitur vel tegitur ambusta pars hac lana, quæ ab initio pruritus augeat, post horæ vero quadrantem dolorem & inflammationem aufert. *Alterum* constituit pulpa illa, in capitulis scirpi palustris seu junci maximi reperiunda, hac ambusta loca plane denesque obvelantur, unde mox dolor & inflammatio plane remittit. *vol. 8. obs. 119.* Lanuginem *linagrostis seu graminis papposi* vid. Joan. Scheuchzeri *Agrostograph. p. 302. auctor innuere velle videtur, forte aptius erysipelati (cujus ex ira archei sanationem in lepore latilare asserit Helmontius tract. potest. med. p. 454. §. 29.) applicatur.* Ambustis ex communi observatione facile parabilia adoptari debent, plebecula cum euphoria & raparum vel lini cum albumine ovi conquassatum aut mel continuo inungit, vel muriam brassicæ conditæ, hæc cum, aut butyri linteis duplicatis largiter imponit. Accedere solet dubium, num bylatides illæ artificiales sive vesiculæ post ambustionem se extollentes diaphanæ aperiendæ vel sibi relinquendæ sint; me frequenter observante melius & tutius sibi impertæ reliquantur. Cohausen.

Cancer.

Dr. Gerlach volum. 8. in appendic. p. 50. inquit: in auxilium vocatis antiputredinis conservatio solidorum respicienda est, - - - cancrum exulceratum curaturus exulante chirurgica operatione, illum in scirrhum iterum convertat necesse est, nam scirrhus si homo diætam observet, diu tolerari absque damno potest. Joan. Georg. Kramer Protho-Medicus exercitus cæsarei ad lupum & cancrum exulceratum nullam adhuc detectam esse certam medelam in Medicina castrensi chirurg. C. 6. §. 17. p. 129. asserit; novit interim chirurgum, qui scirrhositates dolentes epithemate ipsi non revelato instar lapidis felici cum successu induravit. Cum Boerhavius in chymia ad partium indurationem totalem, nil potentius quam solutionem lythargirii in aceto & to factam esse testetur, ideo hunc eundem liquorem fuisse supponit. an Ra Helvetii ex Ψ & aceto vini cum $\forall$ rectificatissimo idem præstare valeat, futura relinquit experientiæ; ab alio sed Thraſonico chirurgo castrensi sibi narratum scribit: hunc cancrum veros exulceratos feliciter sanasse & fumante Libavii ex Φ sublimato & jove quem in $\forall$ rectificatissimo per tri- aut quadrimestre digerit, & edulcorat, quem mediante syringa cavitatibus injicit, vel carptis linteis eo madefactis deligat. Specialiter autem in ulceribus cancerosis Φ & Θ commendat. vid. Stalpart. van der Wiel

Wiel cent. 2. p. 107. Ephem. G. N. C. decur. 1. ann. 4. p. 47. Ruyschius in observ. anatom. chyrurg. p. 96. Boerhaav. chym. part. 2. proces. 182. p. 406. *Succus elatines interne datus & externe applicatus aliquid præstare posse creditur, belladonnæ contusam externe aliqui applicant, ast observante Rajo nervos duntaxat stupefacit. Alioquin scirrhis dolentibus secure & utiliter applicatur sequens Hiltani emplastrum.* vid. lib. 6. obs. 75. quo Ettmullerus part. 3. p. 352. *cancros occultos se sanasse gloriatur.* R̄. ungt. diapompholig. ℥iv theriac. venet. ℥ij pulv. Saturni ⊕ puriss. calce viva & ∇ plantaginis eloti ℥ij fucci geranii (Ettmull. *sumit succi semper vivi major.*) q. s. ad consistentiam unguenti, quod externe instar emplastri applicatur, & bis vel ter de die renovatur. Ego a viro magnæ famæ habeo, se *cancrum exulceratum diligenti & continua inspersione pulveris herb. cardui benedicti curatum vidisse.* Cohausen.

Odontalgia.

Lotium caballi calidum recenter mictum in ore detentum atrocissimos dentium dolores ocysus sustulit, quos quæcunque alia applicata remedia mitigare non poterant. Euphorbii ℥ß in ∇ majoran. ℥iij soluta, de qua mixtura naribus aliquot guttulæ attrahuntur, sæpius momentanee dolores dentium tollit, si ob acrimoniam nimia subsequatur



quatur sternutatio, lac tepidum naribus attrahendum. Succus betæ rubræ recenter expressus, ejusdem imo securioris est effectus, si naribus attrahatur; se quoque commendat liquor eirhinus kozack, qui paratur ex rad. hell. alb. ʒij rad. pyrethr. majoran. a ʒj affuso a. fl. anthos ad eminentiam trium digitorum, hac tinctura interior narium superficies penna anserina inungitur, & prodigiosam lymphæ quantitatem proliciat. *Cobausen vol. 9. obs. 12. p. 33.*

Lumbrici lati cucurbitini.

Valent. Ernest. Cobausen multa ad expellendum hunc hostem ordinaria exhibuit helminthogoga, sed frustraneo successu; tandem ꝑ. granor. tilli gr. jv sacchar. canariens. ʒß m. f. pulv. dispensetur in 4plo, alternis diebus detur dosis cum lacte tepido, enormis materiæ serosæ quantitas, & simul lumbricus expulsus fuit. ad restituendum intestinorum tonum subjunxit elix. balsam. Hoffm. cum ꝙtis abdomen ʒo N. M. menth. absint. caryophil. inunxit, sacculos speciebus aromaticis impletos imposuit cum optimis ægræ rebus. *volum. 9. obs. 13. p. 39.* Eadem observatione L. C. in muliere usui fuerunt sequentia. ꝑ. essent. tanacer. absynth. comp. aa ʒj essent. succin. castoris t. elix. propriet. dulc. aa ʒß ʒo rot. gr. xx. ▽ menth. ʒiv m. d. omni quadrihorio cochlear unum, cui subjunctus pulv. ꝑ. C. C.

R̄. C. C. uſt. ſem. ſantonie. muſc. corall. aa
 ꝑ rad. gialap. reſinoſ. ꝑij ʒl. ʒtis ad al-
 bedinem calcinati ꝑj æthiop. min. ꝑij cam-
 phor. ꝑ ʒ caryophyllor. abſint. aa gt. x.
 cui interpoſitus uſus elixirii. R̄. rad. filic.
 diptamn. alb. zedoar. aa ꝑ herb. ſcord.
 flor. hypericon. tanacet. aa mj muſc. coral-
 lin. ꝑj ſem. ſantonie. ꝑvj coriandr. ꝑ bac-
 car. junip. ꝑj m. affundatur ꝑ junip. qſ.
 digeratur & colat. adde elix. propriet. al-
 cal ꝑj eſſent. camphor. ꝑ ꝑ C. C. volat.
 ꝑj m. ſervetur uſui. ſ. elixir. helmintago-
 gum. Nicolaus Andry *tract. de generat. ver-*
mium. ſequens ut expertum laudat: R̄. dia-
 gryd. crem. ꝑ ʒ diaph. ʒl. aa ʒ rhabarb.
 rad. filic. fæmin. a ꝑ fol. & flor. tanacet.
 aa ꝑ. j cort. rad. mori antequam fructus ma-
 tureſcant collect. ꝑj m. f. pulv. d. omni ma-
 ne doſis ꝑ decreſcente. *Hoffmannus* mor-
 ſulas laudat. R̄. ſacchar. in ▽ roſar. ſolut.
 & inſpiſſat. ꝑij calenti adde ſem. cinæ ꝑij
 turbith. alb. ꝑiſ corallin. ꝑj cinamom. ꝑiſ
 ꝑ dule. ꝑj m. f. morſul. *Cæterum alia dex-*
tre adhibita non proletarium pollicentur ef-
fectum. obſervatio docet fonte Driburgenſi mar-
tiato pluries ultra ſexcenta tæniæ fruſta fuiſſe
expulſa. In comitatu Manderscheido Gerol-
ſteinenſis in eum ſinem celebris fons eſt, quem
den Brabeldruf vocant, ſpecificus in plebem no-
tus bujus contra lumbricos vix fallens eſt uſus,
non procul ab eo alius der Birresborn ſcaturit
(qui ex Clementiſſimo mandato Rmi & Emi-
nentis.



nentissimi Dni Electoris Treuerici Joannis
Philippi Dni nostri Clementissimi sub mea di-
rectione anno 1757 in Julio pulchre renova-
tus, funditus erectus & noviter inclusus fuit)
hic &is & licæ est prosapia, præ ereaque gau-
det copioso Gas & elemento æthereo spi-
rituoso, cujus potus experientia multisfaria te-
ste quæcunque in corpore tam humano quam
brutorum latentia insecta & lumbricos enecat
& prompte educit, simulque hypochondriaco-
melancholicis ingenti est solatio. vid. Cohau-
sen Crenographia Trevirensis.

Vermes sive lumbrici.

Dr. *Wolffius* cum euphoria sequentibus
usus fuit. R̄. rad. gialap. ʒj ♀ ⊖ lat. ʒß asæ
fœtid. gr. jv. m. d. mane. cum inde nulla la-
xatio, sed solum tumultus in ventre ortus,
R̄. rad. jalap. ʒß ♀ ⊖ l. ʒß asæ fœtid. gr.
jv. m. f. pulv. d. cum jusculo. NB. author
maximam vim antihelminthicam in asæ fœti-
de ponit. vid. Fr. Hoffman. Med. system.
tom. 3. sect. 2. c. 8. §. 18. §. 583. volum. 9.
obs. 14. p. 42.

Asthma flatulentum subitaneum.

Dr. *Wolffius* illud curavit administran-
do VSnem, dein R̄. ⊖ ephonens. ʒvj rad.
gialap. pulv. ʒj ♂ ʒt. anis. gt. v. m. f.
pulv. cum jusculo sumendus. R̄. herb. ma-
tricar. fl. chamomill. aa mj sem. anis. fæ-
nicul. aa ʒij ⊕ ephon. ʒß m. coq. in ▽ font.
qs.

qs. f. clyster. remittente asthma ad præcavendam recidivam. R̄. ~ carminat. de 3bus ʒij R̄ ḡn. ʒsat. essent. succin. a ʒj essent. caltor. ʒß m. d. ter de die gt. xl. *vol. IX. obs. 15. p. 46.*

Febris marasmodos senilis.

Dr. *Wolffius* ad septuagenarium olim hæmorrhoidarium vocatus, invenit eum post refrigerationem cum æstu, tussi, abdomine flatibus distento, respiratione anhelosa, partibus musculosis extenuatis, □ tineta, pulso celeri & debili decumbentem, hinc abdomini emplastrum imposuit: R̄. empl. carminat. Sylv. ʒß ʒo baccar. laur. expr. ʒij m. & applicetur. R̄. ~ carminat. de trib. ʒij liq. min. anod. Hoffm. ʒj m. d. xl. guttæ in potu ordinario. Ad *excreationem promovendam* R̄. ⊕ depurat. ʒ ⊕ lat. aa ʒj ʒʒ nativ. gr. xv. liquirit. coct. ʒj ʒo ḡt. fenicul. gr. iij m. f. pul. de quo mane & vesperi tertia pars in thea cum sem. badean. detur. R̄. ∇ rosar. bugloss. aa ʒij veronic. cinamom. cydon. aa ʒj flor. benz. ʒʒ nativ. rad. ir. flor. aa ʒj oximell. squill. ʒß m. d. omni bihorio duo cochlearia. Cum *adesset oris siccitas*, & arteriæ in carpis micarent: R̄. pulv. ir. flor. glyzeriz. a ʒj confect. alkerm. ʒß sacchar. canariens. in cinamom. solut. ʒiß clyst. ḡn. ʒrat. qs. m. f. morsul. min. pro lubitu in ore detinendi. R̄. ~ lil. convall. lavendul. matrical. aa ʒij

Q 2

∇ camph.

V camphorat. ℥ss m. linteis duplicatis ver-
tici & temporibus applicetur. Cum major
accederet *pectoris oppressio* thoraci cataplasma
ex cepis in ☉ olivarum frixis applicavit.
☐næ *excretionem* sequentibus promovit :
℞. ▽ cerasor. n. hysop. sine vino a ℥ss sem.
lycopod. ℥ss ☐ depur. ℥j syr. papav. rh. ℥iij
m. d. sæpius duo cochlearia. Ad *chylopoiesin*
promovendam modicum vini concessit, &
℞. ℞. ☿ n. ☿ lat. essent. succin. aa ℥ij essent.
centaur. min. ℥j m. d. s. Cum appetitus au-
geretur, ad *everrendam saburram* ℞. mass.
pil. balsam. gr. xv. ☿ ☐ lat. gr. viij ▽ fl a-
cat. ℥j syr. fl. persic. ℥j m. d. pro dosi. cum
vero nullus inde effectus, ocysus subjunxit
℞. rad. gialap. pulv. ℥ss ☐ ephon. ℥j m. d.
unde optimus effectus. *Dein ad servandam*
alvum apertam. ℞. fibr. rad. hellebor. n.
rad. liquir. polypod. aa ℥ij fol. senn. s. s.
℥vj herb. meliss. epithym. aa mj agaric. alb.
℥iij sem. anis. fænicul. aa ℥j m. ℥ij cum ℥viiij
▽ infundantur, & cum sacchar. q. pl. mane
forbillentur. *Dein ad stomachum confortan-*
dum : ℞. ℞. ☿ n. ☿ lat. essent. cortic. cascar.
☐ dulc. aa ℥ij m. ds. Cum ob *deficientem*
motum, post pastum flatulentias & languo-
rem sentiret. ℞. liq. min. anod. Hoff. ☐
carminet. de tibus a ℥ij d. horis matutinis
xlv guttæ. ℞. ℞. ☿ hellebor. Wed. es-
sent. cent. min. trifol. fibr. aa ℥ij m. d. ante
prandium & introitum lecti xl guttæ &c.
volum. 9. obs. 16. p. 51.

Purpura & ejus varia symptomata.

Dr. *Fürstenau* præscripsit absorbentia, diaphoretica, fixa cum pauxillo ①, & ② ejus loco dein æthiop. min. subjuncta essent. alex pharm. temperata &c. perpetuo ad tussim stimulo & deglutitioni opposuit: essent. pimpinell. alb. cum syr. violar. nec non gargarisma ex salvia in lact. cocta. His cum succederet parotidum tumor cum suffocationis metu, interne dedit essent. alexiph. cum ③ ⊕*c. anisat. præter sacculos ex herbis resolventibus externe applicatos præscripsit linctum ex mucilag. sem. cydon. & psyllii, oximell. squillit. & syr. papav. &c. ad acrimoniam in aspera arteria hærentem involvendam. *vol. 9. obs. 17. p. 55.*

Febris acuta, vesiculoso - erysipelacea.

Dr. *Fürstenau* ut inflammationi fere universali resisteret absorbentia cum ① & camphora dedit, commendavit insuper usum acidorum, succum citri cum potu largo tenui nec non lac ebutyratum, regimen porro temperatum, ori prospexit gargarismate ex salvia, aceto vel vino incocta addito melle despumato. cum post hæmorrhagiam narium vires deficerent, NB. pauxillum vini Rhenani permisit. *vol. IX. obs. XVIII. p. 57.*

Peripneumonia anginæ succedens.

Cl. *Raymannus* medianam incidi jussit, & cum alvus per triduum obstructa fuisset, ☉ amigd. dulc. ☿ dulc. paucisque diagrydii granis exsolvit, corpus perspirabile reddidit sorbitione infusorum calidorum & mixtura ex ∇ fl. sambuc. scord. essent. pimpinell. alb. ☿ diaphor. syr. acetos. citri. Altero die cum augerentur symptomata suris applicavit vesicatoria, thoracem ~ serpilli camphorato inunxit, sacculos siccos discutientes imposuit, decoctum calidum sorbillandum dedit, & pulv. antispasmod. cum bezoard. specific. cephal. M. & camphor. vol. 9. obs. 22. p. 106.

Mixtura &sa antispasmodica.

℞. ☉ amigd. dulc. vini malvat. alb. ver. aa ʒ β essent. millefol. carninat. Wed. aa ʒ β ~ ☉ dulc. ʒij syr. cort. Or. ʒj m. ds. tormina abdominis, cardialgiam & spasticos affectus in instanti compescit. vol. 9. obs. 25. p. 131. In hystericiis dulcia non ferentibus commode additur essent. gentian. r. cum syr. longævitat. hydropico-tympaniticis add. essent. alexiph. Stahl. levistic. vincetoxic. & ⊖ Sedlicens. in partu difficili essent. succin. ⊖ gemm. ☉ cinamom. & pauxill. theriac. cœlest. in ischuria senili syr. de alth. ℞ oris cydon. lap. 69. & ʒʒ nativ. &c.

Mixtura

Mixtura ☿sa pharyngica.

Rc. ☿ amigd. d. syr. rosar. solut. syr. de mann. ▽ cinamom. vinos, aa ℥j m. optime conducit in angina &c.

Mixtura ☿sa bechica.

Rc. ☿ amigd. dulc. syr. de alth. pulv. sacchar. cand. r. a ℥j ▽ cinamom. vinos. ℥vj spec. diatrag. frig. recent. ℥ij m. ds. commotiones tussis ab acrimonia ortas egregie lenit et tollit.

Mixtura ☿sa antinephritica Brunneri.

Rc. lap. 69. subtiliss. pulv. ℥ss coq. cum vini acroniani vel bodamici (est vinum saturate flavum valde acidum, quod in nostris oris vinum Hazeportense, Burgenſe, Dreisense, Bultsteinense &c. supplere posset) ℥ix ad consumptionem dimidiæ partis, colat adde ☿ amigd. dulc. ℥vj syr. de alth. Fernel. papav. alb. aa ℥ss m. Renes ab impuritatibus ꝑreis purgat. *L. C. p. 134.*

Mixtura ☿sa emulsiva.

☿ amigd. dulc. cum vitello ovi & amigdalisexcoctis subtilissime contusis subigitur & ▽ ætæ dein admiscetur, subjunctis absorbentibus candidis cum saccharo. tales emulsiones exerunt vires egregias demulcentes, simulque gustui gratæ sunt. *volun. 9. obs. 25. p. 134.*

Mixtura ☉sa Fulleri.

℞. ☉ amigd. dulc. (vel potius ☉ N. jugland.) ℥ij syr. de alth. Fernel. ℥iv ∇ parietar. ℥vj ⊖ prunel. ℥j m. ds. lubricat, relaxat, acrimoniam obtundit, & moderate diuresin promovet. Fuller. in *pharmacopœa extempor.* p. 189. *Mihi quoque in frequenti & salutaris usu est mixtura ☉sa ex ∇ chamom. fœnicul. aa ℥iiss ☉ amigd. dulc. ℥iiss pulv. rhabarb. ℥iiss ⊕ ☉. ℥iiss liq. min. anod. Hoffm. ℥j syr. de cichor. c. rh. ℥j m. d. Hanc vix unquam sine sperato effectu præscripsi in colica ob aut cum obstructione alvi, in dolore cardialgico, in dolorosissimo spasmus vesicæ felleæ, in passione iliaca, in calculosa nephritide; si pro ratione vehementiæ & urgentis doloris pauxillum de opiato subinde addatur, semper id præstabit, quod a nobili, experto, effiaci, & probato medicamento prudenter expectari potest.* Cohausen.

Cardialgia cum enormi ventriculi sensibilitate & inde nata hæctica stomachali.

Hanc feliciter sequentibus tractavit & curavit Cl. *Rau* imo quovis bitorio cochlearim exhibuit mixturam ℞. ∇ chamom. ℥ij millefol. menth. aa ℥iiss perlar. ℥iiss ⊕ depurat. rhabarb. or. cort. peruv. aa ℥iiss matr. perlar. ℥℥ nativ. C. C. sine ∆ gumm. arabic. tragacant. aa ℥j mucilag. sem. cydon. cum

cum ▽ rub. id. ppt. succ. citr. rec. syr. papav. rh. aa ʒʒ m. d. s. *Ad ventriculi ardorem demulcendum & somnum conciliandum* R. mpil. balsam. ʒʒ extr. cort. cascarill. ʒʒ chamom. gr. xij theriac. cœlest. gr. viij balsam. peruv. qs. m. f. pil. gr. ij de Or. d. circa ʒ No. x. potus erat decoctum hordei cum passulis in sero lactis, cum injectis taleolis pomi citri & pauxillo sacchari; cibus erant mucilaginosi, & gelatinosi, & juscula frigida, unde æger egregie reficiebatur. *Ad alvum referendam* injectum clyisma ex jusculo carnis cum sem. anis & carui, addito ☉ olivar. vitell. ovor. & ⊖ commun. Postea sequenti electuario *alvus aperta* R. extract. pulp. passular. min. conserv. flor. tunic. aa ʒʒ pulv. rhabarb. orient. ʒij cort. peruvian. elect. ʒij pulv. stomachal. Birckm. s. s. ʒiv gumm. arabic. tragacant. spec. diacret. Myns. ⊕ depur. lap. 69. ppt. aa ʒʒ corall. r. ppt. ʒj flav. cort. Or. ʒʒ balsam. peruv. ʒj syr. rosar. solut. ʒiv m. dosis quater de die quantum cultelli cuspides duo capiunt. *Cum urgeret æstus, phlogoses, & parcius flueret* R. sem. jv. frigid. maj. aa ʒij sem. cannab. papav. violar. aa ʒj ▽ rub. id. chamemill. millefol. menth. aa ʒʒ m. f. l. a. emuls. colat. adde ⊕ ʒij gumm. arabic. tragacant. aa ʒj ▽ perlar. syr. de alth. Fernel. aa ʒvj m. d. cochleatim. *Cum alimenta inconcocta discederent, ad firmandum tonum* R. extract. calam. aromat. ʒj cort. casca-

cascarill. aquos. ℥ij millefol. gentian. r. aa.
 ʒß ① ℥j solv. in ▽ menth. ʒiß m. d. bis de
 die gt. lx. hoc NB. *lienteriam sustulit. cum
 superius electuarium fortius moveret, mitius
 substitutum* R̄. conserv. menth. ʒß pulv.
 cort. peruv. ʒiij cascarill. rhabarb. or. aa ʒij
 rad. zedoar. ① aa ℥iv gumm. arabic. tra-
 gacant. lap. 69. ppt. aa ℥ij flav. cort. Or.
 ʒß balsam. peruv. ʒß syr. fl. tunic. ʒiv m.
*Alvus ab hoc electuario non tam libera, suc-
 cessere flatus phlogoses, hinc seq. pulv. visceralis:*
 R̄. pulv. cort. peruv. stomachal. Birckm.
 s. s. aa ʒj rhabarb. Or. ʒiij pulv. cornachin.
 ʒß ① ℥iv Xstall. ʒr. ℥j lap. 69. matr. per-
 lar. aa ʒß mac. ℥j sem. anis. ʒj flav. cort.
 Or. ʒij ☉ de cedr. gt. vj m. f. pulv. *a quo
 optime habuit.* Cum idem post graves in
 sex rebus n. n. errores flatulentias, tormi-
 na, oris siccitatem, alvi segnitiam parere-
 tur, præscripsit pulverem post meridiem &
 vesperi in ▽ cinamomi s. v. sumendum. R̄.
 pulv. atispasm. ʒj rhabarb. or. ℥j magnes.
 alb. ʒß cort. peruvian. ʒß m. ds. *Cum alvus
 iterum pertinaciter esset oppressa,* R̄. fol. senn.
 ss. passul. minor. aa ʒß fl. chamom. v. p. j.
 crem. ʒr. cort. cascarill. a ℥ij sem. anis. ʒß
 coq. in ▽ fontan. qs. ad remanent. ʒiv dis-
 sol. mann. calabr. ʒvj ① ʒß ▽ cinamom.
 s. v. ʒij syr. rosar. solut. ʒß m. ds. subjun-
 xit mixturam ex ▽ menth. ʒij chamomill.
 millefol. aa ʒiij cinamom. s. v. ʒß pulv. an-
 tispasm. ℥iv cort. cascarill. rhabarb. or. con-
 char.

char. ppt. aa ʒij ⊖ absint. ʒß liq. min. a-
 nod. Hoffm. essent. carminat. Wed. aa ʒj
 succi citr. rec. ʒiij syr. cort. Or. ʒß. sub
 pastu sumpsit elix. balsam. gr. lx. *Cum al-
 vus esset obstructa, & molimina hæmorrhoi-
 dalia apparerent clyisma injectum fuit cum
 euphoria, & spumosa mucosæque hæmorrhoi-
 des prorupere, hinc apozema. ex rad. sar-
 sæpar. chin. cichor. polypod. aa ʒß rasur.
 lign. assafr. guaiac. aa ʒj anis. stellat. ⊖ ʒ aa
 ʒij m. de quibus ʒß decocta in mensura a-
 quæ; additumque julapium: R. mucilag.
 gumm. tragac. cum ∇ simpl. ppt. ʒß syr.
 acetos. citr. rub. id. berber. papav. rh. ci-
 namom. aa ʒj ⊕ ʒij m. d. s. *bis usurpatis,
 querelis de alvi segnitie, & ventriculi debili-
 tate satisfactum.* R. elect. pulp. tamarind.
 ʒß conserv. cochlear. ʒvj pulv. rad. gialap.
 fol. fenn. s. s. aa ʒß lign. assafr. flav. cort.
 Or. aa ʒj caryophil. aromat. ʒj ~ ⊕ dule.
 ʒj syr. rub. id. qs. &c. *volum. lX. obs. XXX.*
 p. 151.*

Spasmus hystericus.

Exhibitis selectioribus antispasmodicis &
 nervinis, qualia sunt liq. CC. succinat.
 miner. Hoffman. & essent. castor. item pulv.
 antispasmod. antiepilept. lumbric. ∇r. de-
 nique pilul. balsam. cum castor. & asa fæ-
 tidæ nupt. &c. paroxysmus emanfit. *vol. 9.*
obs. 31. p. 158.

Con-

Convulsio a vermibus.

Exhibito pulvere antihelminthico ex pulv. cornachin. ad verm. August. antispasmod. musc. corallin. CC. ust. æthiop. min. myrrh. sem. santonic. & bals. peruvian. lumbrici fuere expulsi; subjuncto dein usu liq. CC. succinat. min. anod. Hoffm. & essent. castor. atque pilul. balsamic. cum extr. panthymag. & ꝯ dulc. convaluit. *Alteri optime profuit* liq. CC. succinat. min. anod. ꝯ in quibus extract. hellebor. n. dissolut. *L. C. p. 159.*

Lochia suppressa post usum succi sedi majoris.

Dr. Rau revocavit VSn. in pede, pilulis balsam. & mixtura ex ꝯ meliss. rub. id. cinamom. s. v. pulv. antispasmod. cephal. M. bezoard. minor. Wed. magnes alb. ꝯ rhabarb. aquos. essent. succin. castor. liq. min. anod. & syr. flor. tunic. *volum. IX. obs. XXXIV. p. 162.*

Contractura pedis ex suppressione lochiorum.

Dr. Rau cum sperato effectu suavit balneum acidularum *uberkinsum*, & ob incipientem partis ariduram, inunxit linimento ex ungt. nervin. populeon. aa ꝯ lumbr. ꝯ. ꝯ formicar. V camphorat. aa ꝯ ꝯ ꝯ. majoran. & succin. aa gt. vj. *Interne*

Interne ad uterum purgandum dedit elix. aperitiv. Claud. cum essent. succin. pimpinell. & R On. acri. subjunctis simul pilul. balsam. cum Rr. dulc. & ⊖ volat. C. C. & O Ot. caryophill. vol. 9. obs. 35. p. 163. Rosinus Lentilius in Miscellan. suis med. pract. part. 3. p. 97. sequens unguentum ad ariduras & contracturas commendatum accepit: R. O euphorb. therebint. limac. rubr. petr. succin. lumbric. spic. hypericon. chamomill. philosoph. aa ʒʒ junip. olivar. aa ʒiij ungt. de alth. populeon. axung. taxi. sapon. verner. aa ʒiij piper n. long. cantharid. euphorb. aa ʒʒ V ʒʒ m. f. l. a. ungt. utimur eo crescente tantum Da calida inunctione. vid. quoque idem L. C. part. 1. p. 319.

Ischuria ab inflammatione vesicæ.

Dr. Rau clyisma ex lacte vaccino, butyro, vitello ovi & ⊖ injici, parti inflammatae cataplasma ex mica panis applicari, & interne emulsionem dari jussit ex sem. jv. frigid. maj. C. M. papav. cum ∇ rub. id. cerasor. n. scord. cerefol. O diaphor. & syr. papav. alb. L. C. p. 165.

Symptomata varia ab incauta in favo arsenici applicatione.

Dr. Rau præscripsit emulsionem ex amigd. dulc. excort. ʒʒ sem. 4. frig. maj. aa ʒij ∇ cerasor. n. fl. sambuc. a ʒiv f. l. a. emuls. add. spermat. cer. ʒij O amigd. dulc. ʒʒ

ꝑiſ mucilag. ſem. cydon. & gumm. traga-
 cant. in ▽ roſar. ſol. ꝑiſ theriac. Androm.
 ꝑij ſyr. papav. alb. ꝑvj m. d. cochleatim.
Externe ꝑ. ungt. alb. camphorat. ungt. ad
 pedicul. aa ꝑiſ liniment. ſimpl. o. jaſmin.
 aa ꝑiſ baſam. peruv. ꝑij m. *ad os colluen-*
dum. mell. roſac. rob. diamor. aa ꝑiſ lap.
 prunell. ꝑij m. cum ſ. q. ▽ pro gagar. ad
 ſitim ſedandam lac vaccinum. *Cum alvus*
eſſet adſtriſta ꝑ. mann. calabr. ꝑij crem. q
 ꝑij ſolv. in decoct. tamarind. ꝑiij, adde reſin.
 gialap. in vitell. ovor. ſolut. gr. jv. ▽ cina-
 nom. ſ. v. ꝑiij ſyr. cort. Or. ꝑij m. ds.
manantibus ulceribus inſperſus pulvis ex rad.
 ariſtoloſch. rot. ir. flor. aa ꝑiſ maſtich. oli-
 ban. ſuccin. aa ꝑij tut. ppt. nihil. alb. ceruſſ.
 Noric. aa ꝑij m. ds. *volum. IX. obſ. XXXVII.*
p. 165.

Anaſarca & febris quartana in grvida.

Cl. *Wolffius* ſequentibus curam auſpi-
 catus feliciter perfecit. ꝑ. rad. cichor. enul.
 liquir. aa ꝑiſ raſur. CC. ꝑij ſem. anis. ꝑij di-
 midia pars cum hord. mund. mj coq. in 2
 menſur. ▽ font. d. pro potu ordinario.
Dein ad evacuandos effuſos humores. ꝑ. rad.
 bryon. polypod. trifol. fibr. aa ꝑiij fol.
 ſenn. s. s. ꝑvj herb. fumar. trifol. fibr. ſum-
 mit. centaur. min. aa mſ ſem. anis. ſæni-
 cul. aa ꝑij q. lat. ꝑij m. infund. in ▽ bullient.
 ſcop. & vin. mens. digeratur. dentur omni
 mane ꝑvj. *Dein* ꝑ. R. ꝑn. q. lat. eſſent.
 vince-

vincetoxic. gentian. r. succin. aa ʒij m. d.
volum. 1X. obs. 38. p. 168.

Singultus hystericus post insomnium
 terrificum.

Cum alvus obstructa esset Dr. *Wolffius*
 enema injici curavit. ℞. spec. emollient.
 mij fl. chamom. mij baccar. laur. ʒij sem.
 anis. ʒß m. coq. in f. q. ∇ font. colat. adde
 ⊖ culinar. butyr. rec. aa ʒß, *dein alternis*
horis duo cochlearia: ℞. ∇ hirund. c. ca-
 stor. fl. chamom. aa ʒij elix. camphor. ʒß
 castor. ʒʒ nativ. ⊕ depur. aa ʒj syr. CB.
 ʒß m. *ad everrendam alvum.* ℞. mpil. bal-
 sam. ʒj ∇ femin. anis. ʒj ♀ ⊕ lat. ʒß syr.
 rosar. solut. ʒj m. ds. *vol. 9. obs. 39. p. 170.*

Pleuritis pessimis symptomatis stipata.

Bina vesicatoria inferiori femorum parti
 applicata, pulv. bezoard. Wed. cum
 ⊕ & camphor. ex infuso theiformi præci-
 pue herb. arnicæ datus. Linguae imposita
 mucilago sem. cydon. cum syr. violar. &
 moror. &c. superato morbo datum cathar-
 ticum & Ratonica ex ℞ ♀ cum ⊕ *c.
 anifat. in decocto pectorali. *volum. 9. obs.*
45. p. 198.

Convulsio ex dentitione & oppletio
 pectoris.

Data mixtura ex aq. analeptics, specif.
 cephal. M. pulv. Marchion. paxillo
 liq.

liq. CC. succinat. & fyr. pæon. cum pectus
 infarctu magis oppleretur, binis pulvisc. ex
 4 Orat. ʒn. gr. j. ʒ dulc. gr. iij milleped.
 ppt. corall. r. ppt. aa gr. jv. in potu diluen-
 te cum singulari euphoria exhibiti fuere.
vol. IX. obs. XLVII. p. 201.

Spina ventosa.

Cl. *Fårstenau* lancetta tumorem aperi-
 re iussit, ulcus balsamo de copaiba, essentia
 succini, haud raro opobalsamo vero, &
 unguento digestivo, superinducto empl. de
 spermate ceti tractavit. Cum adesset suspi-
 cio contagii venerei, interne tractavit adæ-
 quatis ʒrialibus, exterius assidua pulv. eu-
 phorb. & ☉ caryophill. applicatione. *In*
alia duodecim annorum puella diligenti partis
 affectæ deligatione, injectionibus ex ∇ pha-
 gadaen. & infuso herb. vulnerariarum, in-
 stituta partium carnosarum ope spongiæ ce-
 ratæ dilatatione, ossi corrupto subinde pulv.
 euphorb. injecto modo caryophyllorum ☉,
 modo ʒ præcipit. r. cum myrrh. vel O ult.
 inspergendo. nonnunquam ad ductum
 Lentilii empl. vesicator. applicato, non o-
 misso internorum ʒrialium, & hæmoca-
 tharcticorum usu. *volum. IX. obs. L. p. 208.*

Rheumatismus femoris.

Dr. *Heisenius* primo dedit pilulas pur-
 gantes ex extract. panchymag. Crol. gr.
 xvj resin. gialap. gr. vij ʒ dulc. gr. viij
 dein

dein R. Onii subtiliff. pulv. facchar. alb. aa
 ʒß ⊖ volat. fuccin. ʒß de quo ter de die
 quantum cuspis cultri capit cum expectata
 euphoria fumpfit. vol. 9. obs. 52. p. 213.
*Miseriſſime ſæpius torquet malum iſchiaticum
 vix exquisitiſſimis tam in- quam externis ce-
 dens remediis.* Cl. Lentilius in miſcellan. Me-
 dico- pract. part. 1. p. 319. commendat un-
 guentum, cujus cum ego quoque ſalutarem ef-
 fectum in clinicis meis non raro expertus fue-
 rim, illud huc tranſcribere non pigebit, nec
 imitari tædebit aut pænitebit Lectorem: non
 poſſum non commendare in iſchiaticis doloribus
 ſummis, etiam ubi jam particularis Atro-
 phia cum coxendicem, tum pedes occupavit,
 imo in qualibet id generis Atrophia particula-
 ri (in ſchwindung der glieder) arcanum
 Felicis Wurzii, quod deſcribit in ſua practica
 der wund-arzeney part. 3. cap. 22. p. 641.
 Et eſt ſequens: R. O Rochæ (plumofum ali-
 accipiant, quale quoque auctor indigitare vi-
 detur his verbis: ich meine nicht den rau-
 hen ſcharfen und ſehr ſtechenden, ſondern
 den milden, linden und zarten alaun, die
 alſo aus feiner erde genommen wird) ʒiv
 ⊕ fuſi ſubtiliſſimi triti ſbj ps. m. mixta in-
 duntur crucibulo, & probe lutata commit-
 tuntur Δ i reverberii ad 12 horas, ut omnia
 candefcant; refrigeratis ſponte omnibus
 materiam in crucibulo retentam ſolve in ▽
 fontan. menſuris jv, quod ad fundum præ-
 cipitatur nec in ▽ ſolvitur, hac decantata,
 R exſicca,

exsicca, ▽ calefacta perfricato locum dolentem cum femore toto, pulverem autem præcipitatum commisce cum ☉ lauri, ut acquirat consistentiam unguenti, quo itidem inungatur pars affecta semel in die per dies viginti &c. Si malum quodammodo radices egerit, & inveteraverit, Ænium crudum cum dupla portione pulv. bez. convenienti dosi & tempore exhibitum opem non spernendam præstitisse testatur Fr. Hoffmannus Medic. rat. system. tom. 4. part. 2. sect. 2. c. 8. §. 8. p. 442. Ante paucos annos in forludio Ehrenbreisteiriano protobirurgi militaris officio fungens D. Andreas Pauli ex ductu Kunkelii Ænii crudi usum in usum ne dicam abusum traxerat, illudque sub nomine specificii antiscorbutici occultabat, cujus methodum nonnulli ex nostratibus tonsoribus frivole & temerarie imitabantur, illud quotidie, etiam quid esset ignorantes largis dosibus præscribebant, verum fateri cogor, quod usum ejus in doloribus rheumatico - arthriticis, scorbuticis, ischiaticis; in exulcerationibus, impuritate lymphæ egregie crebrius profuisse miratus fuerim, circa usum autem ejus monendum restat, ut vigeat actio NB. vitæ, firmus sit ventriculi tonus, parvis & repetitis dosibus per longum tempus præbeatur, & ad excitandum stomachi vigorem, semper aliquod addatur aroma, vel ☉ stimulan; hinc præmemoratus practicus prudenter corticem winteranum admiscere solebat, Cohausen.

Vario.

Variolæ.

Omnes evasisse narrat *Wallerus*, nisi inter alios ii, quibus NB. pulveres camphorati non fuerunt debite exhibiti *vol. 9. obs. 63. p. 242.* quando variolæ epidemice grassantur, & infantes febre variolosa laborare incipiunt tunc ipsis tot guttulas de cedria (Theer) exhibeat, quot annos agit infans decumbens, observantes eo remedio variolas a facie averti. *L. C. obs. 64. p. 252.*

Aquæ cedriæ vulgo Theer-wasser
præparatio.

Recipitur cedriæ puræ pars una, huic affunduntur in vase vitreato aquæ fontanæ puræ partes duæ, commoveatur, commisceatur, stet per ∞ , decantetur ∇ a supernatans, filtretur, servetur usui. *L. C. p. 245.* Aquæ hujus usus ex Anglia in Germaniam devolutus per quædam schediasmata magnifice deprædicatus fuit, invenit quoque suos admiratores & præcones, verum nunquam singulare quidquam (ipse autem nunquam præscripsi) ab ejus usu vel potu videre aut observare contigit; & si quis curatius aquæ hujus contenta excutiat, facile convincetur, quod minimus imo nullus secundus ab ea prudenter expectandus sit effectus. Cohausen.

Scorbutus.

Cl. de *Fischer* antiscorbutica in quinque classes redigit. 1) in acria. 2) in acida. 3)

R 2

in

in falſo neutra, 4) reſinoſa, pinguiſ 5) in amara. *Acria ſelecta ſunt*: rad. ari, armorac. enul. ſedum vermiculare; herb. cochlear. beccabung. naſturt. *R. ꝯn.* *Acida* citrum, acetos. baccæ berberis, oxycocci, ericæ, myrtill. tamarind. crem. & ~ ꝑri elix. *ꝯl. & ꝯlia.* *Salſo-neutra*: ſummitates pini, abietis, terebint. juniper. cum toto, myrrh. rad. pimpinell. alb. pinguedines animalium *ꝯrium*, præprimis medullæ quadrupedum. *Amara* fumar. trifol. aquat. abſinth. veronic. rad. cichor. taraxic. & NB. cort. peruvianus. Inter *acria efficaciora* eminent armoracia & *Ra ꝯn.* acris. de *ſedo vermiculari* notandum, quod pauciſſimus ejus uſus eſſe debeat, alias *vomitum excitat*. In ſcorbuto cum febre conveniunt acida vegetabilia, nec non falſo neutra adjunctis amar. rad. cichor. taraxic. cort. peruvian. in decoctis, vel ſero lactis infuſis. *Gingivarum* levioribus ulceribus *ꝯ + ~ ꝯl.* etiam ſucci aut pulpæ baccarum auſterarum paluſtrium nec non citri, cum inell. myrrh. conveniunt oris collutiones cum decoctis amaro-auſteris, muria limonum, &c. *Ouſtum* & ipſum *ꝯl.* Cypr. *In indurationibus & tophis.* empl. reſolvent. emollient. ꝑrata, ſaponata imo ꝑrialia. Contracturæ genuum reſolvuntur inunctionibus cum pingued. ſubtiliore animalium canis, urſi, taxi, piſcium, quæ magis penetrant, quam ☉ expreſſa vegetabilium cum impoſitis fo-tibus

ribus lixiviosis $\ominus$ nis e.g. muria carnis bubulæ,
 additis herbis, feminibus, radicibus resol-
 ventibus, nervinis; huic intentioni admo-
 dum velificat in decoctis, vel in substantia $\oslash$
 crudum -- Egregium auxilium attulit medulla
 ossium equinorum ad cochleare unum cum
 calida cerevisia mixta, mirifice enim con-
 tracturas pedum & lumborum dolores ab-
 stulit. *volum. IX. obs. LXVI. p. 256. & seq.*

Indurationis ac inflammationis mamma-
 rum post ablationem præservatio.

Cl. *Ovelgün* narrat mulierem medica-
 stram infimæ fortis puerperis. statim mor-
 tuo vel seposito infante dare haustum aceti;
 eodem tempore vinum adustum præcipue
 rhenanum cum farina triticea mixtum in-
 teis duplicatis applicat. Hoc non juvante
 (quod tamen juvare solet) $\oslash$ olivarum
 cum aqua pura bene agitatum illinit non ca-
 lesfactum - - - *Simon Pauli* narrat a mu-
 lierculis cum eupathia apium hortense, seu
 petroselinum in butyro frixum, vel in a-
 qua coctum applicari. *Præfatus auctor ut*
expertum laudat: $\mathcal{R}$. empl. de spermat. cer.
 $\mathcal{Zj}$ diachyl. sympl. $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$ m. applicetur l. a.
 mammis, & constringantur fasciis. *Dein*
 $\mathcal{R}$. empl. de spermat. ranar. alb. coct. aa $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$
 m. applicetur dorso. *volum. 9. obs. 74. p.*
297. Celebris olim Trevirensis pharmacopæus
a mulierculis ad lactis depulsionem sæpius con-
sulebatur ob arcanum quod possidere credebatur.



hic acetum fortissimum ferro candenti infundebat, puerperam pallio involvebat, ita tamen ut calidus aceti vapor ad mammas ascenderet, hoc peracto emplastrum de spermate ceti uberibus imponebat, nec fefellit experimentum, ut mihi sæpius narrasse memini. Venatores canum manimas sapone nigro aliquoties inungunt, & collo suber circumligant. Nonnullæ & r. vivum pennæ inclusum ac intra scapulas suspensum egregie laudant: Ego sub axillis cannabin gestare & mammis sequens probatissimæ energię emplastrum imponere jubeo. R. ungt. populeon. ℥j ʒo junip. ʒj spermat. cet. ℥iij camphor. ʒj sem. petroselin. coriandr. aa ʒv ceræ flav. qs. m. f. l. a. empl. imponatur utrique mammæ V. E. Cohausen.

Cephalalgia decennalis.

Irritis omnibus tentaminibus, decretum fuit seraceum, quod copiosum feri fluxum proritavit per semestre nunquam sufflaminatum, qui cephalalgiam illam chronicam sustulit. *volum. 9. obs. 91. p. 367.*

Fistula ani curata.

Dr. *Delius* decoctum nicotianæ saturatum cum ʒo ovorum & myrrh. per deliquium syringa (*quam describit Heisterus, institut. chirurg. maj. p. 469.*) injici sæpius anum linteolo, ut liquor injectus diutius remaneret, obrurari jussit, interea sentim paulisper dilatatum turundula claudebatur, super-

superimposito empl. saponato *Barbette* camphorato, dicto liquori postea jungebatur agrimoniae & veronicae decoctum, & pro ulteriore consolidatione myrrh. & succini essentia & balsamus de copaiva. *vol. 9. obs.*
104. p. 392.

Hernia incarcerata cum imminente passionē illiaca remediis in & externis liberata.

Dr. *Trumphius*, cum mulier per intervalla de torminibus ventris conquereretur, adhibitis prius domesticis remediis sc. mithridat. ~ CC. &c. dedit pulv. antispasmod. cum ꝑ millefol. & ℞ rhabarb. alternatim omni bihorio, interposita mixtura ex ▽ carminat. Dorncr. meliss. millefol. sambuc. liq. min. anod. applicatis quoque globulis saccharinis. *Instructus dein quod ægra laboraret hernia inguinali: injici curavit enema, & applicavit cataplasma ex rad. alth. lil. alb. herb. malv. parietar. melilot. fl. sambuc. chamomill. sem. lini, carui cum lacte paratum. Repetitus clyster, dein tumori hernioso linimentum. ex ungt. alth. axung. t. xi. ꝑ chamomill. coct. p. auxillo camphor. inunctum, dein iterum injectum enema ex spec. emollient. in sero lact. coctis, additis ꝑ lini ℥ij ① ꝑn. ℥ij hoc non proficiente citius injectus ex mensur. dimidia seri lactis, syr. de alth. fernel. ℥ij ꝑ lini ℥iij ① ꝑn. ℥ij.*
Ad præcavendam inflammationem dedit par-



tim pulv. leniter camphoratos, partim emuls. diapnoicam ex sem. CB. & M. Repetiti aliquoties fol. senn. ☉ cathart. acuti clysteres, applicata suppositoria; hinc tandem alvus solutus. dein ℞. rhabarb. cum liq. ☐r. fol. ꝑr. bis de die gr. lx exhibitæ interposita ℞ fl. papav. rh. cum liq. miner. anod. addidit pulv. diapnoicos, & pro viribus reficiendis julapium ex ▽ meliss. fl. til. sambuc. cerafor. n. lil. convall f. v. syr. corr. citr. berber. & ☿ ☉ dulc. &c. *volum.*
9. *obs.* 110. p. 404.

Contumax alvi obstructio cum doloribus nephriticis.

Dr. *Trumphius* statim obtulit ☉ amigd. dulc. cum gr. xl. liquor. min. anod. ℥ij cum jusculo binis vicibus sumendam; addidit pulv. antispasm. ☉nos cum ☉ millefol. &c. Regionem lumbarem & abdomen inunxit ☉ scorpion. cum pauxill. ☉ succin. carri & sceniculi remixtum. applicati globuli saccharini, aliquoties assumpta ℞a rhabarb. injectus clyster ex herb. veron. flor. chamom. sambuc. sem. scenicul. cum lact. add. ☉ coct. chamom. ℥ij ☉ ꝑn. ℥ij. Aliquones repetitus clyster add. ☉ lin. ℥ij syr. rosar. solut. ℥j. pro potu ordinario erat decoctum CC. rad. scorzoner. sarsapar. chin. & sem. scenicul. *pulv. loco data potiuncula* ex ▽ chærefol. CB. fl. sambuc. til. ☉ arcan. 2pl. testis ovor. citrat. liq. min. anod. syr. papav. rh. *appli-*

applicatum suppositorium ex mell. inspissat. qs. unico vitell. ovi & ☉ commun. ℥℥. Dein iussit gallinam maceratam NB. exenteratam non tamen NB. deplumatam (*cui maximam vim auctor adscribere videtur. vid. quoque Act. G. N. C. vol. VII. obs. 27.*) coqui, & de non diffuso jusculo omni quadrihorio tria vel quatuor thealia sorbillanda dedit. repetitus clyster ex decoct. ℥xij ☉ lini ℥ij syr. rosar. solut. ℥i℥ sapon. vener. ℥℥. applicatum denique suppositorium; datum decoctum pulli, hinc tandem alvus refferata; *dolores nephritici* usu essentiae fl. chamomill. cum ~ ☉ dulc. ppt. & elix. antinephrit. Wed. nuptae conquieverunt. *vol. IX. obs. CXI. p. 410.*

Zoster.

Ab aliis circinus item zincilla a plurimis zona ignea appellatur, pro herpetis specie habetur, & est peculiaris crysipelatis species, sæpius periculosa & lethifera, Cl. *Adolphi* sequenti feliciter tractavit methodo. Clysmate emolliente alvi fordes subdixit, diaphoretica & alexipharmaca temperata per totum morbi decursum exhibuit, interposito laxante ex. rad. polypod. alth. flor. papav. rh. fol. senn. ss. crem. ꝯ syr. rosar. ac violar. solutiv. in statu morbi imposuit siccos sacculos ex syndone farin. fabar. flor. sambuc. croc. myrrh. rad. liquir. & camphor. mane dedit infusum herb.

R 5

scord.



scord. fl. sambuc. til. & sem. fœnicul. vol.
10. *obs.* 9. p. 35.

Vomitus.

Blandis emeticis urgente necessitate præmissis, hinc temperantibus ☯is cum absorbentibus & digestivis, additis pro re nata tonicis & roborantibus cascarill. cort. Or. cinamom. gentian. &c. omne curacionis momentum tribuendum, his nihil juvantibus omnem reliquam artis opem frustraneam plerumque expertus est Dn. Dr. Fürstenau *Act. Med. G. N. C. vol. X. obs. VIII. p. 32.*

Solani furiosi noxa cura.

Dn. Dr. *Rau* statim exhibuit emeticum liquidum, subjunxit mixturam ex aceto bezoard. theriac. Andr. ☯ castor. & succ. citr. cum ∇ & syr. rubid. pptam, finita emesi V.S. suavit. *vol. X. obs. XXIV. p. 91.*

Spasmus & dolor ex calculo felleo.

Dr. *Rau* ordinavit mixturam ex ∇ antispasmod. pulv. antispasm. Hall. cascarill. rhabarb. magnes. alb. milleped. castor. liq. min. anod. H. syr. de alth. & infusum ex chamomill. & millefol. quæ quidem vomitu rejecta, sed addito ☯ absint. extr. papav. rh. & ∇ menth. imposito regioni ventriculi empl. ad singultum Mynsicht iæterus discussus & convaluit. *L. C. obs. 26. p. 93.*

Ulcus

Ulcus colli vesicæ post gonorrhœam
male tractatam.

Dn. Dr. *Rau* exterius cataplasma emol-
liens applicavit, in urethram fecit injectio-
nem ex spec. emollient. & hord. excortic.
in lacte decoct. addito melle rosaceo, inter-
ne dedit emulsionem ex sem. jv. frigid. &
papav. alb. cum ▽ heder ▽r. & chamom.
pptam addito ① spec. diatragacant. frig.
syr. de alth. Fernel. 80 amigd. d. *Decoctum*
ex rad. alth. liquir. hord. mund. passul.
maj. & minor. fl. chamom. sem. jv. frig.
maj. caric. jujub. sebest & ①. Cum maxime
urgeret vesicæ tenesmus, infessum parego-
ricum subjunxit & mixturam ex ▽ heder.
▽r. fragor. chamomill. cinamom. f. v. pulv.
antispaſmod. rhubarb. lap. 69. trochisc. al-
kekeng. Mesues liq. min. anod. 80 amigd.
dulc. syr. de alth. Fernel. & pulpa cassiæ.
ut & *externi suffitus* ex flor. stæchad. ara-
bic. mastich. & succin. quibus cum singula-
ri eupathia usus; tandem decocto addidit
rad. chinæ, sarsaparill. lign. guaiac. & sas-
safir. syr. de alth. F. Cum spasmus lenitus ad
gonorrhœæ curationem processit elect. ad
modum opiatæ antivenereæ Bierlingianæ,
electuar. hæmocatharticum nephriticum &
essent. succin. pimpinell. ℞ En. acr. cum
liq. anod. min. tum pilulis 3nalibus purga-
vit, testiculo empl. de ranis cum 3plo 3r.
imposuit, unguentum Paracelsi correctum
dolo-



dolorem auxit, hinc eo remoto cataplasma emolliens imposuit. reiteratæ pil. ꝯr. & datum solum decoctum chinæ, sarsaparill. sassifr. guaiac. dedit infusum traumaticum purificans, continuavit injectionibus, pubi & scroto epithema ex ∇ Ψ & ∇ camphorato imposuit &c. *vol. X. obs. XXVIII. p. 95.* Ros. Lentilius *sibi familiare electuar. hæmorrhædæticum* Beuteli *deprædicat.* vid. Eteodrom. med. pract. p. 124. & 1038: R. fol. sen. ʒij hermodactil. turbit. alb. & gummos. aa ʒj lign. sassifr. guaiac. rad. sarsap. aa ʒij syr. fumar. q. s. m. f. l. a. elect. Idem in jatromnemat. part. 1. c. 64. p. 278 & part. 2. c. 5. p. 383. Berlingii *describit commendatque* R. rad. sarsaparill. ʒij lign. sanct. ʒiv fol. senn. ss. ʒvj rhabarb. ʒj sem. anis. ʒβ cum melle calefact. & despumat. ʒjv f. l. a. elect. add. ∇ rectificati cochlear. iij. d. s. *Cæterum experientia edoctus non re volui, testiculis nunquam imponenda esse ꝯrælia, quoniam frigiditatem & certam sterilitatem inferre observantur.* Cohausen.

Ulcus dorsi sinuosum in cavum pectoris penetrans.

Injectionibus ex Ra aloes & myrrha cum melle rosar. frustra injectis Cl. D. *Grasbuis* in sinus fistulosos turundas satis longis ex terebinthina ad duritiem cocta pptas usque ad fundum immisit. & cum limites ultimos non penetraret $\odot$ terebinthinæ ope siphon-

siphonis in omnes canaliculos injici curavit; cum vero ægra saporem terebinthinæ observare, & iussis excitaretur, ab injectione desistere debuit, sed continuavit turundis terebinthinaceis, interne adhibita sunt pectoralia cum roborantibus, continuato usu sanitas rediit: *volum. X. obs. XL. p. 149.*

Offa nudata & cariosa quibus tractanda.

Opime profunt pure resinosa ut terebint. ejusque ω seu $\phi\phi$ Ω t. balsam. peruvian. de copaiv. $\phi\phi$ Ω t. ex fragrantibus & aromatic. Ræ alcohole ex solis balsam. pptæ. horum ope cito sequitur separatio, dum e contrario euphorb. myrrh. eorumque vel similium partim resinosorum partim gummosorum Ræ vel scord. agrimonix aliorumque vegetabilium laudata decocta morbum producant. *Grasbuis L. C. p. 151.*

Urinæ difficultas molestissima 20 annis durans sanata.

Vir quinquagenarius cum tenesmo ingentique dolore, cum $\square$ pituitam vitream instar ovi albuminis fœrentem reddebat, multis frustra usus fuit consiliis & remediis. Cl. *Grasbuis* sequens dedit: R. Cort. peruvian. $\mathfrak{zj}$ essent. cinamom. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ ω - ϕ -l. $\mathfrak{zj}$ m. in pauxillo ∇ æ sumpsit 20. 30. ad 40. guttas cum exoptato effectu. *volum. X. obs. XLl. p. 153.*

Febris

Febris morbillosa epidemica 1751.

Regimen æstuosum æque quam frigidum nocuit; profuerunt optime pulv. bezoard. ex chel. & lap. 69. conch. C. C. f. Δ ḡ diaphor. ⊕ & tantillo 33 nativ. in ∇ diapnoicis. *ad diarrhæam in morbi principio* crytall. montan. matr. perlar. & corall. *Si serius erumpebant:* rad. contrajerv. vel pauciores guttulæ essent. alexipharm. Stahl. interpositis pro potu julapiis antifebrilibus. *Si tardius erumpebant & purpuræ* merus aderat vesicatoria cum effectu applicata fuerunt, *ultra septimum diem calor deferbuit* usu emulsion. ex sem. jv frig. maj. & C. M. cum aq. diapnoicis. hæ cum ☉ amigd. d. mixtæ tussim effrenem compescabant, subjunctis in declinatione lenibus laxantibus mannatis, & syr. pectoral. cum oximelle squillit. *Ad vomitum sedandum.* extract. cascarill. ∇sum in ∇ stomachica semper profuit. *Cutis leucophlegmaticam inflationem.* rhabarbarina, extracta amara, imprimis trifolii fibrini in liq. ∇r. fol. q̄ri soluta, solverunt. *Delirium* applicata ad caput vesica lacte calido plena, cum camphoræ pauxillo mitigatum fuit. *Erysipelaceus faucium tumor* cessit essent. pimpinell. aliquot guttulis per se assumptis. *Tumor bubonocæleus in inguine* &c. essent. anticatarrhal. & pilul. purgantibus q̄libus sublatus fuit. *In quibus sub finem apparebat vermium colluvies* ungt.

ungt. de arthanita cum sapon. vener. gumm. galban. & terebint. per alvum purgati convaluerunt. *vol. 10. obs. 44. p. 166.*

Fistula dorsalis cum carie costæ spuria.

Cl. D. *Rau* cum æger sectionem abhorreret orificia fistulæ valde callosa turundis cum ☉✱c. simpl. & essent. aristoloch. rot. madefactis ampliora reddidit, *dein injectiones* ex rad. aristoloch. rot. & ari herb. heder. ☐r. plantag. & scord. gumm. mastich. elem. oliban. & cort. lign. guaiac. in ☐ simpl. decoctis addita terebint. vener. vitell. ovor. solut. essent. succini non q̄sata & mell. rosac. paratas. Ad exfoliationem costæ promovendam liquorem *Bellosti* applicavit, quem autem cum æger non ferret, essent. succin. non q̄sat. aloes, aristoloch. cum balsamo vitæ liquido Hoffm. mixtas injectioni addidit, & turundas applicavit, os fistulæ turundis ex spongia paratis dilatavit & circumferentiam sedis fistulæ splenis comprimere & firmari jussit; data quoque remedia purificantia, & per epicrasin laxantia; in sinum versus thoracem vergentem ungt. *Felicitis Wurzii* in formam collyrii Celsici coctum turundæ filo alligatæ illitum, & cum hoc ferre non posset liquori balsamico superiori intincta immissa fuit, costæ cariosæ turunda ☉ caryophil. ☉t. madida admota fuit, reliquum plumaceolis liquore balsamico madidis repletum fuit; cum

cum crederet callum esse victum ab injectione abstinuit, & hujus loco pulv. ex rad. aristoloch. rotund. veræ sarcocoll. tutia, nihil. alb. myrrh. mastich. oliban. succin. elem. in calamus scriptorium conjicere, & inflare jussit. *Verum se denuo manifestavit interna sordities*: novam imperavit injectionem ex rad. aristoloch. rot. ir. flor. peucedan. herb. nicot. sabin. cort. lign. guaiac. mastich. elem. oliban. sagapen. & ♀ in ∇ decoctis, additis post colat. essent. succin. aloes, aristoloch. balsam. viræ liquid. Hoffm. mell. rosac. & ungt. ægyptiac. cui turundam ↪ ⊗ * c. simpl. intinctam superaddidit &c. *vol. 10. obs. 45. p. 169.*

Liquor Bellosti.

Hic consistit in soluto per ∇ fortem ♀ rio, quod solutum ∇ a plantag. large dilutum, aut penicillo ossibus carie obsessis illinitur, aut fistulis injicitur, remedium exsolvendis corruptis ossis squamis perquam idoneum, nisi gravissimus dolor, & accedens sæpius partium contiguarum inflammatio adhiberi illud vetent. *vid. ejusd. chirurgien d'Hospital. c. 12.*

Papillarum in lactantibus læsarum curatio.

Ablutio papillarum, post quamvis lactationem, cum vino adusto vel ∇ vulgari, earumque dein illinitio cum ☉ ovorum,

rum, superinducto folio plantaginis. vol.
X. obs. 49. p. 180.

Distocia.

In frequenti & exoptatissimo usu fuit *Ru-*
digero de Westboven sequens pulvis. ℞. he-
pat. anguil. exsiccat. ℥ss secundin. human.
℥ss cinamom. elect. gr. v. ☿ sabin. ℞t. gr.
ij. m. d. pro dosi in cerevisia calida vel aq.
artemis. *Filii ipsius sæpius jungebant* ℞. pingu.
viper. ℥ij illinatur umbilico. ℞. ▽ artemis.
sabin. aa ℥ij cinamom. ℥iss — fœnicul. bor-
rac. venet. ℥iss m. d. sæpius cochlear. Dr.
Ovelgün a matre sua hepar anguillæ cum
gt. ij. ☿ ℞t. sabinæ sæpius cum successu da-
tum, & ab amico seq. obtinuit pro eupo-
risto ℞. borrac. venet. ℥iij myrrh. elect. ℥ij
testicul. equi ℥ij gr. viij croc. or. cinamom.
opt. aa ℥ij anther. lil. alb. ℥ss theriac. cœ-
lest. gr. viij ☉ volat. succin. gr. xvj ☿ ℞t.
sabin. ℥ss m. f. pulv. dos. ℥ij. *volum. X. obs.*
50. p. 182. Summus & forte primus hujus
remedii encomiastes est Helmontius tract. jus
duumviratus §. 46. p. 294. *verum Exmus*
Dn. B. L. Tralles in examine rigoros. ▽ reo-
rum c. 1. §. 4. p. 9. *illud ut iners, inutile*
proscribit. Fateor me Clm̃i hujus viri scripta
præ multis aliis venerari, atque ex iis multa
utilia didicisse; ast in præfato libro nimis ri-
gorose & universaliter procedere puerum ue
cum lavacro effundere videtur, hujus pulve-
ris si non efficax tutus tamen usus est, vixque

*ab eo tale, quale a spirituosiss aliisque acerbis
pellentibus pertimescendum est periculum aut
noxa; olim me ab hoc pulvere salutare quo-
que effectus observasse opinor; nunc vero se-
quenti facilius parabili uti soleo: R̄. borrac.
venet. pulv. antispasm. Hall. elæosach. citr.
aa ʒß divid. in 2. part. d. omni biborio d̄sis
cum ∇ meliss. puleg. vel simili cet. Cohausen.*

Secundinæ retentæ.

Cum simul accederent frequentia animi
deliquia D. Ovelgûz præscripsit: R̄. ∇
lil. alb. meliss. cinamom. aa ʒß matr. per-
var. ppt ʒij ʒʒ nativ. ʒj confect. de hya-
cint. ʒß m. d. sæpius cochlear. R̄. ping.
liper. ʒj ʒ succin. ʒt. ʒß citr. ʒt. gt. iij.
m. illinatur umbilico. R̄. rad. lil. alb. ʒij
herb. meliss. artemis. puleg. aa mj fl. cha-
momill. miiij rosar. r. mj. m. f. duo sacculi
coquantur in lacte & alternatim tum publi-
tum hypogastrio imponantur. *Dein* R̄. bor-
rac. venet. ʒij hepat. anguill. testicul. equi
cinamom. optim. a ʒj theriac. cœlest. gr. iij
⊖ volat. succin. gr. vj ʒ mac. ʒt. gt. iij.
m. f. pulv. in 4 part. æq. unde felix subse-
cutus effectus. *vol. 10. obs. 50. p. 184.*

*Catarrhus suffocativus post casum
ab alto.*

*Dr. Acoluthus statim largam in pede
VSnem instituit, herb. arnic. m. ij decoxit
in cerevisia, & calide potandam dedit, omni
triho-*

trihorio interposuit *R* arnicæ gr. lxx cum
thea, alvum aperuit *R*. rhabarb. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ essent.
catholic. purg. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ ad 70 gutt. omni hora,
& pro reliquiis sanguinis stagnantis resol-
vendis elix. asthmar. Officin. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ essent. ale-
xiph. Stahl. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. sumendo omni hora gr.
6c. *volum. X. obs. 51. p. 200.*

Post lapsum puris expectoratio cum
febre lenta.

D. Acolutbus per nuntium consulebatur
pro ægra tussi mucosa laborantē, quam post
jejunium a stomachi debilitate oriri su-
ponebat. hinc dedit pulv. ex crem. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ $\mathfrak{z}$
lat. lap. 69. ppt. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ vesperi sumen-
dum, cum subsequo purgante ex conserv.
fl. bellid. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ $\mathfrak{z}$ dulc. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ resin. gialap gr.
iij syr. rotar. solut. q. s. f. bolus. dein seq.
diebus *R*. elix. pector. Wed. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ essent. ale-
xipharm. Stahl. pampinell. alb. gumm. am-
moniac. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ bis de die gr. 50. in infuso ex
rad. helen. angelic. imperat. a $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ liquir. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$
herb. capill. $\mathfrak{z}$ marub. alb. chærefol. aa m $\mathfrak{j}$
sem. anis. fœnicul. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ m. ds. ad alvi li-
bertatem conservandam, & impetum tussis
de nocte sedandum præscripsit mixt. ex
anim. rhabarb. & liq. ∇ r. sol. $\mathfrak{z}$ r. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$ ma-
ne & post meridiem gr. 60. dein duos pulv.
ex spec. de hyacint. matr. perl. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ $\mathfrak{D}$ pt.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ nat. a $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ mpil. de cynogl. gr. ij, con-
fortandi & acredinem involvendi sine *R*.
gelatin. C. C. $\mathfrak{t}\mathfrak{ss}$ syr. capill. $\mathfrak{z}$ cum ∇ fl.
S 2 namph.

namph. ꝑ̄ß confect. alker. ꝑ̄ß verum cum
 ipſus ægrotam inviſſet, deprehendit ita-
 tum eſſe ad phthysiſin inclinantem cum febre
 lenta, hinc ad modum Mortoni *phthiſiolog.*
lib. 3. c. 5. præſcripſit: R̄. ▽ tormentil.
 plantag. aa ꝑ̄ij cinamom. ſ. v, ꝑ̄ß fyr. myr-
 till. ꝑ̄ij ✠ ꝑ̄ij cortic. chin. chin. ꝑ̄ß m. ds.
 omni quadrihorio duo cochlearia. R̄. fyr.
 heder. ▽ r. ꝑ̄ij de meconio de portulac. de
 alth. aa ꝑ̄ij pulv. cort. peruvian. ꝑ̄ij laud. o-
 piat. gr. iij m. d. s. ſæpius cochlear theale
 fumatur. his ægra plenarie reſtituta narra-
 tur. vol. X. obſ. LIII. p. 203. Tuffis *valde*
differeſ eſt, omni practico ſedulo examinan-
da, ſibi diutius relicta, aut ab imperito me-
 dico tractata in phthiſicam facile tranſit, alia
 vero ſæpius phthiſica creditur, quæ duntaxat
 humorofa dicenda, inter nobiles noſtrates in
 magna commendatione eſt ſequens decoctum,
 quod lungentranc vocant, quo phthiſin inci-
 pientem curari poſſe, imo ſæpius curatam cre-
 dunt. R̄. ſem. anis. mij ſcenicul. rad. liquir.
 polypod. quercin. fol. ſenn. s. s. herb. pul-
 monar. ſcabios. ſalv. hyſop. fl. hepatic. paſ-
 ful. min. aa mij m. coq. in 4 amph. ▽ font.
 ad 3tias colat. adde mell. deſp. cochl. ij. ds:
omni mane & vesp̄i hauſtus. in ſubjectis ſuc-
culentis, tuffique humorofa egregii effectus fuiſ-
ſe ipſus non ſemel vidi, ſed non minus phthiſin
ſanabit, quam experta illa remedia, quæ A-
 lex. Schamſky in prompt. med. pract. cap.
 de

de phthis. p. 643. *commendat, perfectam phthisin ego nunquam curatam vidi neque credo.*
Cohausen.

Febris lenta ex potu aquæ putidæ
stagnantis.

Dn. *Acoluthus* pro diluendo humore
putido, dedit infusum ex herb. chæresol.
mj fumar. scord. aa. mß rad. scorzon. poly-
pod liquir. aa ʒij. pro incidendis & elimi-
nandis humoribus mixt. ex. arcan. ꝓ li-
quid. & ℞ rhabarb. a ʒij de qua bis de
die gt. 60. vesperi pulvis. ℞. magnes. alb.
rhabarb. pulv. aa ʒj crysell. montan. cor-
rall. r. ① a ʒß crem. ꝓ ʒß m. f. pulv. di-
vid. in 3 part. æq. dein pro confortando
ventriculo. ℞. elix. balsam. Hoffm. ʒiij es-
sent. aromat. stomach. & amar. aa ʒj d. 60
gutt. *vol. 10. obs. 54. p. 207.*

Dysenteria.

D. *Thebesius* cum nulla primarum via-
rum cruditatis adesset suspicio: VS. in bra-
chio instituit, injunxit maximo studio NB.
regimen diaphoreticum in lecto observan-
dum, bis in die infusum theiforme ex herb.
scord. millefol. veron. fl. chamom. vulg.
papav. rh. & rad. liquir. subordinatis pulv.
absorb. adstring. & diaphoret. ex matr. per-
lar. CC. ust. corall. r. bezoard. min. nec ne-
glectis externis emplastr. theriacalib. aut ungt.
anod. roborantibus. *vol. 10. obs. 60. p. 220.*

Variolæ malignæ.

Dn. *Thebesius* cum respirationem anxiam & difficilem, vires dejectas, coma notaret, ori aq. cinamom. cochlear. duo cum xv gutt. ~ bezord. *Bussii* infudit, superbibi iussit infusum theæ calidum, subjunxit pulv. diaphoreticos & utriusque suræ vesicatorium applicavit, unde purpuræ cum euphoria successit exanthema. *vol. 10. obs. 65. p. 230.*

Lumbrici cum tumore abdominis
in puero.

Injectus clyster ex decoct. fl. chamomill. & 80 olivar. subjunctum laxativum rhabbar. & aliquoties per septimanam datus pulvis ex sem. anis. absorbentibus, rad. jr. flor. & exigua squillæ portione. *vol. 10. obs. 74.*

Febris catarrhalis maligna exanthematica, purpuraceo pustularis vesiculis ulcerosa.

Hanc in laico capucino sequentibus tractavit, & feliciter curavit D. D. *Frenzel*. dedit porionculam al xipharmacam ex ▽ lact. alexiter ℥iij scord. flor. sambucc. aa ℥iij
℞ bezoard. secundum dispensator. *Wurtenberg*. diascord. *Fracast.* correct. aa ℥iij syr. de contrajerv. ℥vj d. omni quadrihorio duo cochlaeria. pro potu erat decoctum CC. cum hord.

hord. rad. scorzoner. citratum. accedentibus
 tendinum subsultibus, tussi &c. R. be-
 zoard. M. camph. ℥ss ☉ bezoard. Wed. ℥ss
 m. R. pulv. bez. anglic. ℥j conchar. citr.
 bezoard. min. succin. alb. ppt. ☉ Xstall. aa
 ℥ss ℥℥ nativ. ℥j camphor. gr. jvss ∇ lact.
 alexiter. ℥j C. B. cerafor. n. fl. til. a ℥j ∇
 CC. citrat. fl. jv. cordial. aa ℥ss syr. acetos.
 citr. papav. alb. aa ℥iij m. d. R. palt. de
 alth. secund. dispenf. Wurtenb. ℥vj d. s.
 R. ferment. acr. sapon. n. aa ℥ij sem. sinap.
 contus. herb. rut. rec. a mj cepar. contus.
 No. iij ☉ commun. ℥ss cum + acerrimio
 fiat epispasticum plantis pedum applican-
 dum. Cum notaretur oris siccitas, faucium
 inflammatio, & deglutiendi difficultas po-
 tui ordin. inditum est ☉ Oniat. R. spec.
 pro gargarism. ℥j herb. prunel. pyrol. aa
 mss fungor. sambuc. ℥ss flor. balauft. cha-
 momill. aa pj caric. pingu. No. iij coq. in
 f. q. ∇ pluviae colat. adde roob diamor.
 alb. græc. aa ℥iij ☉ Xstall. ℥ss m. f. garga-
 risatio & injectio per syringam. R. ∇ pru-
 nell. salv. aa ℥ij rob. diamor. ℥ss dianuc. ℥ij
 mell. rosac. ℥ss O ust. ℥j m. pro oris col-
 lutione. Cum alvus per sex dies esset ob-
 structa clyfma emolliens injectum. R. de-
 coct. spec. emoll. ℥x ☉ fl. verbasc. ℥j fl.
 chamom. ℥ss vitell. ovar. No. j. ☉ ℥ss m.
 cum adhuc omnia in deterius ruerent, su-
 ris duo magna applicata vesicatoria & seq.
 R. pulv. bez. angl. comp. ℥j alb. Ludovic.

ziss bezoard. min. succin. alb. ① perlat. a
 zß ∇ lact. alexiter ziiij epidem. zij theriacal.
 camphorat. zj syr. de contrajerv. zvj m.
 d. s. R̄. ∇ cerasor. n. fl. til. violar. aa zj
 naph. flor. iv. cordial. cinamom. buglos. aa
 zß confect. alkerm. zj julap. perlat. ziiij m.
 d. dabantur omni bihorio duo cochlearia.
 interpositis subinde aliquot cyatis infusi
 alexipharmaco-pectoralis, *atque ad arcen-*
dam exterius gangrænam mixtura tepide ap-
 plicabatur. R̄. rad. angelic. imperator. sca-
 bios. aa zß ir. flor. zij herb. scord. scabios.
 heder. ∇r. capill. q̄r. aa mß. fl. scabios.
 sambuc. papav. rh. aa p. j. passul. maj. zj
 cort. citr. sem. anis. stellat. aa ziss concis.
 d. s. R̄. ∇ Ψ ziiij ∇ rectificat. camphor. zij
 ~ matrical. zj m. d. s. Cum oculi serum
 acre plorarent. R̄. ∇ Ψ temperat ziss eu-
 phras. fl. cyan. calcatrip. a zß trochis. oph-
 thalm. Rhafis zß m. d. ad Vit. Tandem cum
 ulcera adhuc serum acre plorarent, R̄. pulv.
 plumb usti. lap. 69. ppt. 8 diaphor. boli
 armen. r. aa ʒj myrrh. elect. aloes, ①. l.
 alb. a gr. vj mastich. oliban. sarcocoll. sangu.
 dracon. a ʒß m. f. pulv. R̄. empl. de sper-
 mat. ranar. zij ds. post elotionem ulcerum
 cum superiore mixtura, pulvis inspergeba-
 tur, & dein imponebatur emplastrum. *vol.*
10. obs. 76.

Pulveris squillitici compositi vires.

D. Dr. Albrecht ad diu elin promoven-
 dam, serum viscidum incidendum & eva-
 cuandum

cuandum summopere commendat. ℞. pulv. rad. squill. crud. gr. vij vincetoxic. pimpinell. alb. bryon. aa gr. jv ⊕ gr. v. m. ds. *vol. 10. obs. 84. p. 305. in dispensatorio Borussæ Brandeburgico p. 165. sequens Stahlī prostat formul.* ℞. rad. squill. recent. ℥j rad. vincetoxic. ℥iv contunde in pastam, exsiccā & pulverisā. *in prælectionibus ad hunc pulverem p. 265. scribit Cl. Schulzius: est resolvens potentissimum in asthmate humido, catharro suffocativo, œdematibus & cachexia utilissimum.* Helvetius Recueil de diverses methodes p. 242. rad. squillæ pptæ in vino albo factum infusum tanquam potentissimum diureticum commendat in hydropse, verum circa ejus usum notandum, ne larga sed avara manu porrigatur, quamprimum enim post assumptionem nausea, vel vomendi conatus ingruunt, signum est, squillæ acrimoniam teneriores ventriculi tunicas irritare, & hinc dosis imminuenda, alioquin anxietates parit terrificas. Cohausen.

Atrophia luem veneream excipiens.

Postquam vir juvenis post longum decocti lignorum, ℞æ antimonii, & hydragogorum usum in tabem vergebat, ut materiam roscidam restitueret, acrimoniam leniret, subdolum internum æstum temperaret, aquam selteranam lacti nuptam per plures hebdomadas propinavit, sub vesperam dedit pulverem acidum stomachi in-

S s

verten-

vertentem ex lap. 69. matr. perlar. magnes. alb. & ad stomachi tonum conservandum elix. stomach. temper. Vienn. animæ rhabarb. junctum dedit *Val. Eyn. Cobausen.* feli. iter peracta cura morsulos ðiales Kunckelii sumere per menses jussit. *vol. 10. obs. 85. p. 312.*

Cicutæ veneni remedium.

Dn. Hee narrat puellam cicutæ radices pro pastinacis devorasse, & dura perpestam symptomata, jussit dari lac tepidum cum ☉ quodam expresso, verum cum ob penuriam ☉ deesset, solus lactis largus potus venenum cicuravit & ægra convaluit. *vol. 10. obs. 87.*

Scabies ferina in gravida.

Dn. Dr. *Madai* fero lactis, pulvere absorbente & decocto mundificativo pro potu ordinario, curationem aggressus & perfecit, alvi obstructioni clysteribus emollientibus mederi studuit ex eo, quia ægra gravida erat: *vol. 10. obs. 94. p. 381.*

Motus convulsivi varii.

D. Dr. de *Fischer* observavit paroxysmum duplicare purgantia, evidentissime autem revocari per pediluvia calida, variis frustra adhibitis puellæ clysterem ex herb. carminat. cum ☉ & fætid. gt. xxv & vitello ovi post exhibitos pulveres aloetico-salinos, injici jussit; *succedit menstruatio.* pergitur

gitur cum aloë hepatic. & ① prioris ad gr. vj vel vij secundi ad ʒj, interponitur Ra pri cum terebint. solut. & ʒ sapon. abdomini emplastr. de galbano imponitur. cum optimis agræ rebus hæc repetuntur & continuantur. *vol. 10. obs. 99. p. 395.*

Calculus vesicæ.

Dr. Bænniken mulieri sequens dedit. R. extract. pareiræ bravæ urtic. min. aa ʒj sapon. alicant. ʒij solv. in ∇ veronic. & cerefol. vinos. aa ʒj de colat. d. mane & vesp̄i gt. lxx ex ∇ fontana. mulier excrevit calcul. ʒiv sed remansit □ incontinentia. *vol. 10. obs. 104.*

Febris epidemica.

Cl. de Hahn epidemiam vernam 1737 Vratislaviæ grassantem describit, causam deducit ex humida præcedentis anni dispositione, annonæ caritate, vitiato aere, hinc dictæ malignitatis rationem in heberato si non penitus destructo fibrarum & vasorum minimorum elatere latere opinatur, &c. febris erat continua, comites habens subitos virium lapsus, capitis & præcordiorum dolores graves, fluxionem alvi, pervigilium, inquietudinem &c. & multa alia sonica symptomata, huic feбри & igni opposuit infestum ignibus elementum aquæ, jugi ablutione frigida vel pervertere vel delere tentans ignis sacros tot florentibus & vegetis

tis corporibus infestos *p.* 12. hinc *p.* 18. pergit: objeceram feбри mox a principio portiones largas saturate *¶*tas, citratas, analepticas, ipsamque aquam simplicem saccharo blande saponaceam . . . fræna injeceram sævienti dolori remedio nocturno, semper ad dolorum gradus demenso, sumptis nempe vel pil. de cynogloss. sex, septem granis, vel extracti aquosi opii grano unico. . . . ab alexipharmacis calidis alienus eram, cum incretceret morbus, & inexpugnabilis crederetur; septimo die advolans pater, aqua frigida restinguere proptinus febriles ignes jubebat, jugiter ergo spongiis abluebar, unde languentes vires egregie reficiebantur . . . fenestris NB. apertis libero aeri aditus concedebatur. lectum de die alium, & alium de nocte occupabam . . . indusia frequentius permutabam . . . undecima morbi die ab hora tertia matutina ad septimam singulis horis corticis peruviani drachmam unam sumpsi. eo die *℥vj* deglutitæ, duodecima *℥iv* decima tertia *℥iij* & 14. tantum *℥j*. juges illæ ablutiones, ea die qua mori videbar, non negligebantur. *volum.* 10. *in append.* *p.* 18. Utinam observatio hæc pluribus faustis tentaminibus esset corroborata, & opportunum eam applicandi tempus innotesceret, ita ut quisvis semper tute imitari audeat, in omni febre maligna, petechizante, exanthematica, variolosa ægris nil molestius, magisque noxium regimine

gimine æstuoso, adstantibus ipsique clinico nil gravius aut periculosius, quam copiosissimis putidis particulis fæctum & occlusum aërem inspirare, hinc nunquam vereor januam, fenestrasque aperire, ut aer exhalationibus onustus expellatur, novusque licet frigidus tam ægrum, quam adstantes refocillansque intro-mittatur, quod, ut fit sine damno & periculo, ita cum utriusque egregio solamine. novi illustrem viduam doloribus rheumatico-artbricis continuo afflictam, quæ fere omnes pharmaciae loculos sumptuose excusserat citra speratum solatium, hæc se spongia aqua gelida repleta quotidie fricare & lavare fecit, imo axillis, humeris, homoplatis, dorso, collo aliisque partibus dolentibus lintea duplicata aqua frigida madida imposuit gestavitque, quibus summopere refocillata omnium dolorum lenimen tale percepit, ut nunc ab illis immunis sospes degat. Cohausen.

Febris intermittens.

Riedeselici avimontani, narrante D. Jacobo Rittero, in febribus intermittentibus radice gentianæ rasæ in ~ frumenti semihorio ante paroxysmum hausta utuntur, ter aut quater repetito hoc remedio fugatur febris primaria & recidiva. vol. X. in append. p. 155.

Scabies.

In hoc morbo huic regioni avimontanæ endemio & contagioso cum successu adhi-

adhibent, 1. ~ ⊕ l. quo cum loca tangunt scabiosa, dolores inde ferentes patienter. 2. unguento ❧ riali dubio eventu se inungunt. 3. corticem interiorem frangulæ butyro adhibent torrefactam. erysipelati manmarum cespum calidum imponunt. vol. 10. in append. p. 156. Præstans & raro fallens contra scabiem fit unguentum, ex rad. oxylapath. recent. ⊕ commun. & butyr. rec. illoto. recentes radices consciuntur, cum ⊕ pauxillo & butyro bene contunduntur in unguentum, quo bis de die partes scabiosæ inunguntur, & brevi scabies disparebit, quod me frequens docuit usus, & vix ullum pertimescendum inde est periculum, si pro delicatioribus aut tenerioribus præscribatur, per linteum transcolari & ❧ suaveolens addi, quin interne quædam acrimoniam corrigentia decocta dari poterant, tanto effectus erit securior, & celerior. Germani ob effectum grindwurzels vocant. radicis & herb. decoctum pro balneo cutim nitidam reddere, & scabiem sanare scribit Zorn in Botanolog. p. 378. Lavamentum non inefficax ex herb. & rad. lapath. acut. contra scabiem suggerit Muntingius p. 177. tract. de herba Britannica. Cohausen.

Collyrium anglicanum.

℞. tut. pp. ℥j lap. hæmarit. ppt. ℥ij aloes opt. gr. xij margarit. ppt. gr. jv. in mortario porphyreico f pulv. subtiliss. & cum s. q. pingued. viperar. f. l. ungt. methodus

modus applicandi sequens est: 1. VS. instituta, 2. vesicatoria in nucha & post aures applicata. 3. pro inflammationis gradu inter scapulas fonticuli excitati, insuper vesicatoria applicata, quæ feri manationem juverent, oculi aqua fontana eluti. Remedia interna probatissima erant: conserv. fl. ror. mar. pulv. antiepilep. ac ad guttetam ex herbis betonic. salv. rosmarin. euphras. rad. valerian. castor. &c. cum subinde non promptus esset curationis successus, suberant motus febrium intermittent. qui cortice peruviano prius domari debebant. vol. 10. in appendic. 288. Magni quondam Electoris Trevirensis Joannis Hugonis (cujus memoria semper erit in benedictione) magnus Cancellarius de Sohler post continuas lucubrationes, studia, & lectiones cet. ophthalmiam chronicam, oculorumque vitium contraxerat, quod archiattrorum industria vincere non poterat, consultus ni fallor ophthalmiater Francofurtanus qui sequens (quod ex autographo exscripsi) ordinavit unguentum, quod felicissimi & talis quidem fuit effectus, ut plurimis adjutorio fuerit, & in hunc usque diem sub rubrica Canzlers augensalbe, adhuc celebre sit collyrium: R. sacchar. ℥n. ʒij margarit. ppt. ʒij ʒij tut. ppt. ʒj aloes succotr. ʒij camphor. ʒiv bol. armen. ʒviii axung. serpent. ʒj butyr. recent. ʒij mds. Mibi in frequenti & fausto semper usu est collyrium Weisbachii quod Junckerus in conspect. med. pract.



pract. tab. 24. p. 211. & Nenterus in fundam. theoret. pract. part. 2. cap. 3. p. 237. *describunt & commendant.* R̄. rut. ppt. ℥j corall. r. ppt. camphor. sacchar. ℞. aa ℥ss nihil. alb. ℥ij virid. ær. gr. xij butyr. majal. illor ℥iv m. l. a. *ante quietem nocturnam oculis magnitudine pisi immittitur, in omnibus oculorum affectibus, imo ipsa incipiente cæcitate utiliter adhibetur.* Hippia triaxungiam ascbii piscis in opthalmia & oculorum affectibus mire commendant, nec in homine contemnendus est usus, sed ut recens sit necesse est, omne enim pingue & ossum si vetus, rancescit & corrosivum fieri solet, lapis calaminaris in pulverem subtilem tritus & cum butyro recente non salito in unguentum redactus, vel etiam vino albo infusus in opthalmia præprimis serosa collyrium perhibet non contemnendum multis pomposis non cedens. Cohausen.

Pulvis de gutteta.

R̄. rad. pœon. mar. sem. ejusdem diptamn. alb. visc. quercin. aa ℥ss sem. atriplic. ℥ij cran. hum. ℥i j corall. r. ppt. lap. hyacint. ppt. aa ℥j ungu. alc. ℥ss fol. Or. ℥j m. f. pulv. vol. 10. in append. p. 290.

Hæmoptoe hæmorrhoidalis hypochondriaca.

Cl. Dn. *Albrecht* pediluvia frequentiora, & circa æquinoctia & solstitia V. S. in pedibus in subsidium vocavit. subinde hiru-
dines

dines ano applicavit, in usum vocatis simul clysteribus emollientibus, additis pilulis Becherianis, curatorie pilul. Becherian. interne datæ obsuerunt, sed potius praeferuative datæ interposito pulvere antispasmodico excitabant sensum recrudescentis mali, rhabarbarina et mannata egregie alvum cum lenimine subducebant, dein decocto aperiente passulato ex rad. taraxic. cichor. gramin. polypod. nunc cum ∇ simpl. nunc cum sero lactis, neglectis omnibus adstringentibus, adhibitis vero temperantibus antispasmodicis feliciter dimicavit. Si continuabat excretio addidit corall. r. & mpil. de cynogl. successit tandem dispositio cachectica & pedum cedema, quod cessit usui pulv. squill. comp. & rad. bryon. cum rob. ebul. &c. *vid. Act. Nov. phys. med. G. N. C. tom. 1. obs. 1. p. 3.*

Iteratos abortus præcavendi methodus.

Cl. Thebesius iussit, ut, cum se gravidam sentiret, lectum peteret, & corpus debile quieti per plurimum gestationis tempus traderet, omnem & levem corporis motum omitteret, tertio autem quovis mense ineunte sanguinem e brachii vena modicum mitteret, & quæcunque sanguinis orgasmum ciere possunt fugeret. *Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 14. p. 78.*

T

Tumor



Tumor testiculi a conquassatione.

D. D. Klein cum felici successu ordinavit unguentum ex illo de alth. Pharm. Noric. ss menthaceo, gummi ammoniac. galban. bdell. camphor. quocum blanda simul frictione pars tumens inungebatur supensorio commodo superdato. *Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 22. p. 96.*

Radicis squillæ vires antihydropsicæ.

Inter remedia hydropi debellando commoda, nullum facile reperitur radice squillæ comparandum, utpote quæ omnes eius indicationes adimplet, sero per alvum, urinam, quin & per œsophagum & asperam arteriam evacuando accommodatum. *Fürstenau L. C. obs. 29. p. 116.*

Febres soporosæ.

Ob metum apoplexiæ proxime adfuturæ corticis NB. peruviani potissimum usus sunt suppressendæ. *Fürstenau Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 30. p. 119.* singulariter legi, relegique desuper meretur Franc. Torti therapeutice specialis.

Carcinus.

Inter specifica maxime celebratur herba sic dicta Ruperti . . . pariterque folia solani, agrimonix, semper vivi, persicariæ, beccabungæ, quarum herbarum succus cum pauca pompholigis portione subactus, atque

que linimenti forma mammis applicatus efficaciam exhibet plane singularem; similiter ad specifica referuntur empl. saturninum Mynsich, ungt. Hninum Deckeri; alcali primateriale Kortholti, alcali gratum Allioth. linimentum Spigelii ad caneros, liquor nempe $\ominus$ fuliginis per deliquium pptus. *vid. Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 41. p. 172.*

Hydrophobia.

Dn. Dr. *Thebestus* e specificis antitodis electuarius de ovo, ob *nucem vomicam*, excellere credit, & amigdalas amaras maxime commendat, ita prævie partes læsas scarificare, & cucurbitas applicare, dein omni mane unam aut alteram amigdalam amaram edere, & quandoque balneo cum singulari effectu uti iussit. *L. C. obs. 72. p. 180.*

Odontalgia.

Dn. *Gesnerus* allium ob gravem odorem nunquam adhibuit, sed semen sinapi cum pauxillo aceri & fermento panis mixtum magnitudine thaleri, prævia leni frictione in brachio NB. lateris affecti bicipitis musculi aponevrosi, cum subsequo semper felici effectu apposuit. *Act. Nov. tom. 1. obs. 43. p. 183.*

Dentium dolor.

Cl. Dn. Dr. *Trew* notum est muliercularum ad dentium dolorem euporiston, quod
T 2 parant

parant ex aqua fervida camphoræ particulæ
rasæ & conquassatæ adfusæ, probe testæ &
super fornace calefacta asservata, hujus in-
fusi adhuc calidi portionem largam ore ali-
quandiu tenent, deinde exspuunt, idque
aliquoties repetunt. *L. C. obs. 49. p. 198.*
Effusus dentium dolor ut plurimum empiricis
remediis felicius tractatur, quam operoso pra-
eticorum studio, miserosque ad varia cogit ten-
tamina, differens est causa crebro non extrica-
bilis, sic diuersa sæpius experiri oportet reme-
dia. Illustrissima hujus familia sequentem Ram
in usu habet: R. ~ anthos. ʒv ~ E c.*
ʒiij balsam. peruv. n. camphor. N. M. rad.
zedoar. aa ʒij m. & digeratur. gossypio do-
lenti denti applicatur. Par imo fortassis nobilior
est, quæ Mauritium Hoffmannum agnoscit
inventorem, ac in dispensatorio Würtenber-
gico p. 211. describitur R. rasur. lign. sanct. ʒij
cort. lign. assafr. ʒß sem. hyosciam. rad. py-
rethr. aa ʒij caryophill. piper. long. aa ʒj
camphor. opii aa ʒß santal. r. ʒij V rectifi-
cat. ʒxv. diger. & filtr. efficacissimum reme-
dium contra dolores dentium, vel gossypio den-
ti dolenti superimpositum, vel parum calefa-
ctum in ore detentum. Croci aut etiam rad.
zuber. pulverem per naves latevis dolentis at-
tractum momentanee dolorem sopivisse non se-
mel vidi, illustrissimus quidam comes ab An-
glo quodam pro secreto, & vix fallente expe-
rimento sequens pretio redemerat, mihi vero
gratis communicavit. R. alumin. optim. lb.
⊕ l.

℞. opt. ʒj rad. angelic. p̄fat. caryophil. a-
romat. p̄fat. aa ʒij m. l. a. & in crucibulo
calido fundatur, spatula lignea probe misceat-
tur & effundatur. hoc lapide tange dolentis
dentis gingivas, & si dens putridus aut ca-
vus fuerit, hujus pulveris pauxillum impone,
& instantanee dolorem sistere perbibetur; i lem
fere describit principissa Eleonora Maria Ro-
salia im freywillig aufgesprungenem gra-
nat-apffel. p. m. 475. No. 12. Cohausen.

Vitiligo.

Sequentem felicitis curationis modum ag-
gressus est Dn. Dr. Boenneken. ℞ ∇ la-
xiv. Vien. ʒiʒ electuar. caryocost. ʒiʒ re-
fin. gialap. gr. iij syr. ros. solut. ʒiij m. ds.
Dein ℞. panac. Edinburg. ʒij gumm. guaiac.
ʒβ relin. guaiac. ʒβ balsam. capaib. qs. m. f.
pil. ex ʒj No. xij. de quibus mane & ve-
speri sex sumantur. ℞. rad. sarsapar. ʒij
chin. bardan. scrophular. polypod. aa ʒi
glyzer. ʒβ rasur. lign. guaiac. ʒij sassafr. ʒβ
passul. maj. min. aa ʒv sem. scenicul. ʒij ʒ
crud. in petia ligat ʒβ m. divid. in .jv part.
æq pars una coquatur in 3. mens. ∇æ d.
ter de die scopinus. *externe lavetur*: ℞. ①.
alb. O. rup. aa ʒij ☿ sublimat. corrosiv. ʒβ
sacchar. ʒn. ʒiij ⊕ & ʒiv m. f. pulv. af-
funde ∇æ bullient. ʒbij stet per ∞ in infu-
sione. ds. *Aët. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 50.*
p. 200.

Tonfillarum pertinax exulceratio.

Dn. Boenneken 1^{mo} dedit. R̄. ▽ C. B.
 fl. til. scenicul. aa ʒij pulv. temp. ordinar.
 magnes. alb. crystall. montan. ppt. aa ʒij
 syr. acetos. citr. ʒiij m. d. omni trihorio
 duo cochlearia R̄. syr. violar. mell. rosar.
 a. ʒß essent. myrrh. sine alcali ʒß balsam. pe-
 ruv. ʒj m. post gargarisationem penicillo
 applicandum. R̄. resin. gialap. sacchar. can-
 niar. aa gr. xij ʘ de cedr. gt. j. m. f. pulv.
 pro doli; *æstui febrili opposuit*: R̄. R̄ fl.
 papav. rh. ʒß liq. min. anod. ʒij d. omni
 quadrihorio 50 guttæ. *His nondum iuvan-*
tibus R̄. mpil. Becher. gr. xv resin. gialap.
 gr. iij ʒ dulc. gr. v ʘ de cedr. gt. j. m. f.
 pil. No. xj d. vesperi. R̄. rad. sarsæp. ʒiv
 chin. gramin. lapath. acut. aa ʒij cichor.
 polypod. glyziriz. rasur. lign. sassafr. guaiac.
 aa ʒj cort. Or. ʒß m. 4^{ta} pars coq. in f. q.
 ▽ ad remanentiam mens. ij ter vel 4 de die
 bibatur scopinus. R̄. ▽ prunell. ʒviii syr.
 diamor. dianuc. aa ʒj mell. rosar. ʒß ʘ ʘ l.
 gt. ij. essent. myrrh. sine alcal. ʒj m. pro
 gargarismate. cum motus febriles increbe-
 scerent, & amurca biliosa in stomacho la-
 tere supponebatur, ex pulv. temper. ʒiij
 rhabarb. ʒj cum sequenti vehiculo exhibuit:
 R̄. rad. chelidon. maj. ʒj cichor. ʒß herb.
 veronic. betonic. aa mʒ sem. anis. ʒij d.
 species pro thea & eclegina ex mell. ro-
 sar. ʒiij cin. cent. min. alb. gæc. aa ʒj ap-
 plicetur

plicetur penicillo ter de die. Licet his diu continuatum, tamen nil profecit, hinc ad acriora progressus, ∇ am nempe viridem Hartmanni bis de die applicavit, faucesque decocto eluere jussit: $\mathcal{R}$. herb. malv. hortens. mj prunell. veronic. salv. plantag. flor. ros. r. aa mß rad. polypod. $\mathfrak{z}$ ij m. coq. in ∇ font. mens. ij & $+$ vini $\mathfrak{z}$ vj colatur. d. pro gargarismate. *Dein interne* $\mathcal{R}$. diagryd. gr. viij $\mathfrak{g}$ dulc. $\mathfrak{D}$ ß $\mathfrak{O}$ de cedr. gt. j. mds. *tandem* $\mathcal{R}$. æthiop. min. ad mentem Schulzii ppt. $\mathfrak{z}$ j extr. cent. min. $\mathfrak{D}$ j f. q. terebint. vener. f. pil. No. xxxviij d. omni mane jx repetiit aliquoties laxantia, & ulcera fuere consolidata. *Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 57.*

Carcinoma faucium.

Dn. Boenneken injuncta prævie diæta, $\mathcal{R}$. mpil. balsam. *Goblii* $\mathfrak{D}$ iv f. pil. xxxvj sumantur quarto quovis die vesperi No. jx. $\mathcal{R}$. æthiop. min. Schulzii $\mathfrak{z}$ ij extr. cochlear. qs. f. pil. No. lxxxjv. conspergantur pulv. $\mathfrak{E}$ n. de his sumantur omni mane vij. *superbibendo*: $\mathcal{R}$. rad. sarsæp. $\mathfrak{z}$ ij chin. bardan. scrophular. polypod. querc. aa $\mathfrak{z}$ j liquir. $\mathfrak{z}$ ß passul. maj. min. aa $\mathfrak{z}$ v sem. fænicul. $\mathfrak{z}$ ij m. 4ta pars coquatur in ∇ font. mens. ij de decocto bibatur ter de die quadrans. tepide bis de die ∇ virid. *Hartmanni* partes exæfæ illinibantur. dein os eluebatur. $\mathcal{R}$. ∇ fl. papav. rh. malv. heder. ∇ r. salv. fl. sambuc.



sambuc. sclopetar. (*l'eau d'arquebuse*) aa
 Zij essent. myrrh. sine alcal. Zij pimpinell.
 alb. 3j alb. græc. Zij lap. prunell. ʒj syr.
 diamor. violar. aa ʒß. mell. rosat. Zij m. d.
 s. his per mensem continuatum fuit, & te-
 nue eclegma ordinavit ex succi limon. ʒj ▽
 rur. Zij mell. rosat. syr. moror. aa ʒj ~ ①
 dulc. ʒß m. repurgato ulcere sanationem
 sequenti promovere studuit: R. essent.
 myrrh. sine alcali ʒß balsam. peruv. ʒj syr.
 violar. Zij illinatur ter quaterve de die pe-
 nicillo. Curam dein exoptatam perfecit re-
 petendo pil. balf. Gohl. & dando sequen-
 tes. R. pulv. alterant. Edinburg. Zij gumm.
 guaiac. ʒiß resin. guaiac. ʒß balsam. capai-
 b. qs. ex ʒj f. pil. No. xij d. tres omni mane
 vesperi in superiori decocto. *Act. nov. G.*
N. C. Tom. 1. obs. 52. p. 206.

Antivenerea.

Dnus *de Swieten* in dissertat. epistol. ad
 Beccarium certo affirmat, pondus grani di-
 midii ʒrii sublimati corrosivi in uncia una
 ~ simplicis frumenti soluti, si vesperi pariter
 & mane unum aut duo cochlearia hujus
 ~ assumantur, illud esse, quod luem ve-
 neream, cancrumque ipsum exulante omni
 salivatione, certissime debellet De-
 coctum antivenereum Dr. Gaukes consistit
 ex ras. lign. guaiac. ʒiij rasur. ligni sassafr.
 ʒij rad. chinæ ʒj quibus in ▽ coctis ʒ vivi
 & ʒn. crudi in peria ligat. ʒbj additur, &
 tam

tam diu coctura continuatur donec ꝑvj remaneant, vltimo vero rad. liq. ꝑij adjiciantur. *Boerhaavius* affirmat, quod si ægro tanta dosi illud decoctum exhibeatur, ut totus ejus sanguis in decoctum quasi abeat, luem veneream radicibus extirpari . . . celebratum quoque remedium est *Plumieri* ex part. æqual. ꝑris Otii ꝑnii ultimæ præcipitationis, & ꝑ dulc. quater sublimati constans. vid. Act. Edinburgensia. *Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 58. p. 229.*

Cancrofi ulceris remedium.

Dn. Dr. *Jacobi* sequens invenit & communicavit: sumpsit nimirum vitrum ꝑnii subtilissime pulverisatum, cui optimi ☉ Oli fumantis quantum ad consistentiam pulvis obtinendam sufficit, adjecit, acetumque vini ope frigoris hiberni concentrati ad eminentiam trium digitorum infudit, peracta digestionem cum liquore filtrato + litharg. confecit, postea ꝑ ꝑn. Otum primæ & secundæ præcipitationis cum ☉ papav. recenter expresso, ad sufficientem solutionem coxit, & a remanentia separavit, quam cum empl. diapompholig. sufficiente quantitate miscelam subire coegit; ex balsam. hocce ꝑris Otii ꝑnii, & supra dicta extractione lithargirii l. a. unguentum nutritum paravit, hoc unguento plumacaola mollia leniter tepesacta imbuunt, & totum ulcus contextit, superimposito dicto emplastro interne

terne dedit arcanum ꝑri ꝑniale *Rotbii. Act. nov. tom. 1. obs. 59. p. 235.*

Antipyretica.

Cl. D. *Jacobi* ☉✱c. drachma ad minimum pro dosi tribus vicibus de die, præmisso vomitorio vel laxante, in intermittentibus exhibenda, quo plures intermittentes etiam quartanæ profligatæ. Secundum est cortex cascarillæ, quem in forma decocti exhibere solet felicissimo cum successu; ex cascarillæ ʒij cum mensura dimidia ∇æ ☉sæ succo citri imprægnatæ decoctum interdum infusum paravit, cui syr. granator. vel acetos. citri gratum conciliavit saporem, horis intercalaribus, & quidem singulis mediis cochlear pro dosi exhibuit. *L. C. obs. 60. p. 238.*

Specificum antiepilepticum.

Illud communicat Dn. *Weismannus* senior. R. ☉l. cyprin. q. pl. solve in ∇ pluv. solutum filtra, filtrato infunde ☉✱c. ∇sum concentratum cum ☉ ꝑ paratum ad punctum saturationis, relictis his parumper in quiete affunde ∇ rectificatissimi qs. tum præcipitantur crysalli, quæ mediante charta bibula separantur, hæ crysalli elegantes in vitro bene obturato ad usum conservantur. *L. C. obs. 67. p. 279.*

Nervinorum morborum remedia.

Si morbus nervinus acceleratam exigit medelam activioribus ætuosis & nervinis

vinis, e. g. ⊕ vol. C. C. viperar. ⊖ *c. ~
 C. C. ebor. ⊖ *c. liq. min. anod. liq. C. C.
 succinat. ☉ rectificat. CC. camphor. ☉ ca-
 jeput &c. initium curationis faciendum.
 quorum usus quoque salutaris deprehen-
 sus est in illo morbo spasmodico vago,
 quem die kriebel-kränckheit appellant. *D.*
Joerdens Act. nov. tom. 1. obs. 68. p. 281.

Enormis uteri hæmorrhagia.

Cl. Dn. *Tralles* cum talibus symptoma-
 tis tam enormem observavit, ut omnes cre-
 derent animam cum cruore effluxuram;
 suadebat in his angustiis, ut omnibus ~sis
 excitantibus NB. quibuscunque demum ti-
 tulus sese commendare illa videbantur, pror-
 sus valere jussis ad quietem perpetuam ver-
 gens vitalis sanguinis circuitus frictionibus
 artuum sine intermissione adhibitis susten-
 taretur . . . naribus acētum rosaceum con-
 tinuo affricabatur . . & dein lac repidum
 cum pauco sacharo cochleatim ori instilla-
 bat, quoties ægræ permittebant conditio-
 nes . . . illico afferebatur ☉ris ☉lum,
 quod ea quantitate in ∇ simplici dissolve-
 batur, ut linguæ sufficientem adstrictionis
 sensum imprimeret, hacque pessum hu-
 mectatum in os uteri intradi fecit, qui pes-
 sus momentanee profuit. dein quater de
 die dedit scrupulum unum corticis peruvia-
 ni cum laudabili effectū. *Act. nov. tom. 1.*
obs. 82. p. 326.

Hæmor-



Hæmorrhagia uteri.

Periculosissimus hæmorrhagiæ status cor-
datum practicum vt in diversos dedu-
cit conceptus, ita *Exmus Tralles* in vagos
abierat; & sequentes autorum recenset:
Sylvii potio ex ▽ burs. pastor. equiset. plan-
tag. corall. lap. hæmatit. laud. op. & +
constat *Lentilio*, *Hoffmanno*, *Heistero* &
Helwigio toties laudata. *Heurnii* pulv. sty-
pticus ex sem. hyosciam. lap. hæmatit. &
corall. &c. *Helvetii* *Traité de pertes de sang.*
ex alumin. & sangu. dracon. aut pulv. ex
spec. de hyacint. croc. & tis aperitiv. Stahl.
et nphil. de cynogl. &c. reminiscebatur e-
pithematis quod in nimio mensium fluxu
efficacissimum *Freindius* laudat: *Emmenol.*
cap. 13. Hist. 3. ex cort. granat. rad. tor-
mentill. rosar. r. balaust. in ▽ ferrariorum
coctis pro fomentatione abdomini & pu-
dendis applicandi. *Riverius oper. p. 374.*
laudat acetum vini spongiæ ope regioni
pubis applicatum. & illius *Hilfscheri* quo
quoque utitur *Lentilius* ex ▽ rosar. + ro-
sar. ① & sacchar. ② ni. subfrigide lumbis &
pubi applicandi. *Harrisius* fotum ex ▽ re-
ctificato calide pannis laneis admotum per-
tinacem mensium fluxum sistere perhibet.
id. ibid.

Angina apostematodes epidemica.

In hujus curatione præ cæteris probata in-
venit *D. de Bergen*, parabantur gargari-
mata

mata ex melle in ∇ decocto, quibus os
 sapius eluebatur. Alii substituebant rob. sambu-
 cuci. lac cum flor. chamomill. vel malv.
 decoctum aut siringa injectum, aut instar
 gargarismatis adhibitum optimum exsere-
 bat effectum. Externe adhibebantur fotsus
 ex melle, flor. sambuc. rad. symphit. maj.
 cum ∇ coctis. Decoctum salviæ non minus
 salutarem edebat effectum; potus semper
 calidus concedebatur, iis, qui eluctabantur,
 exhibebatur lene laxans. *Act. nov. tom. I.*
obs. 83. p. 338.

Mania.

Maniaco triginta annorum audax Medi-
 cus octodecim vicibus per intervalla
 ad ℥xvj & ℥xviij sanguinis detraxit, vali-
 diora purgantia præbuit, vesicatoria furis,
 nuchæ & vertici imposuit, interpositis ano-
 dinis, sed irritò conatu. Hinc raso capiti
 regioni capillatæ unguentum ℞ riale bis de
 die sat fortiter affricare iussit, unde tertio
 die facilis salivatio, & patiens ad se rediit,
 & continuato per mensem unguenti usu sa-
 nus evasit. Quod si delirium maniacum re-
 cens, Dr. *Schlichtingius* illico sanguinem a
 ℥ij ad ℥ij mittendum, & V. S. ter 4. s.
 ad 10 repetendam suadet; VSni subjungan-
 tur cathartica fortiora ex hellebor. n. scam-
 monio, gumm. gutt. resin. gialap. externe
 applicentur vesicatoria, rubefacientia, lar-
 go subjuncto usu ℞ sorum. ℞ acidor. inter-
 positis

positis quandoque anodinis, inedia imperanda, & aquæ frigidæ potus: si aliqua ex intermittentium classe, delirio fomitem suppeditare videatur, in NB. cortice peruviano consilium quaerendum. *Act. nov. tom. 1. obs. 88.*

Dolor acutus vagus sub deglutitione.

Cum nulla adesset causa manifesta Dr. *Stieff* primo dedit infusum calidum ex herbis veronic. tussilag. consolid. fl. malv. papav. cum syr. violar. de alth. & capill. *Qr.* cum vero doloris transitus de uno in alium locum esset, diaphoretica præstare credidit; hinc mixtur. simpl. cum sext. part. liq. min. anod. ad 50 guttas ter quaterve de die dedit, & admiscuit largius essent. pimpinell. alb. externe emplastr. de melilotto cum diaphoret. Myns. conjunctum imponere & per plures dies cum secundo effectu continuare jussit. *Act. nov. tom. 1. obs. 90. p. 356.*

Lues & symptomata venerea.

D. D. *Stieff* bubonibus in inguine applicavit empl. Vigonis cum 4plo *Qrii* cum diaphoret. Myns. & *Qo* guaiac. mixtum. conjunctis simul sacculis ex speciebus discutientibus & emollientibus. *Ulceribus penis* unguentum digestivum & basilicum cum essent. myrrh. mixtum frequentius imposuit, & glandem cum decocto lignorum
fatu-

saturato juncta simul ꝯn. acri Ra sæpius
 abluerè jussit. Dein curationem emulsione
 laxante, (quæ in sanguineo-cholericis præ
 aloeticis proficua) inchoavit; dein pro scro-
 to suspensorium & cataplasmata resolventia
 ex farinis cum ▽ in pultis formam coctis
 admixto ꝯ lumbr. ▽r. applicavit, & de
 nocte emplastr. de spermat ceti, cum ob-
 phimosis glans dolorose tecta esset, lin-
 teola lacte tepido cum flor. chamom. sam-
 buc. & fol. hyosciam. cocto madefacta ap-
 plicavit, atque simul tepide cum mucilag.
 sem. psyll. & vitell. ovar. injecit, intra præ-
 putium vero & glandem essent. myrrh. li-
 gnor. & pimpinell. cum guttis aliquot ꝯ
 hyosciam. &c. cum 3tio die motus graves
 febriles observarentur, sepositis decoctis
 antivenereis VS. instituta cum euphoria,
 dein matutinis horis ad sudorem promo-
 vendum in lecto bibit mensuram unam de-
 cocti lignorum primarii cum 80 gutt. es-
 sent. lignor. & pimpinell. ante lecti introi-
 tum pulv. ex ꝯ diaphor. & æthiop. min.
 interpositis pilul. ꝯrial. sine aloe dedit per
 xxjv dies. Studuit antevertere NB. saliva-
 tionem utpote a qua faucium gravia mala
 metuebat, his non attentis phimosis in
 sphacelum abire minabatur, cumque æ-
 ger scalpellum metueret, fomentum ex
 ▽ Ψ aliisque discutientibus paratum per
 aliquot dies linteis duplicatis applicavit;
 cumque illud non sufficeret, sacchar. ꝯni

in alio substituit, tepide linteamina intinxit totumque penem omni semihora involvit, quod diligenter continuatum optime profuit, unus bubo discutientibus discussus, alter emollientibus suppuratus. Ad sordes dein ex cute eluendos, balneum aquæ dulcis, dein ad tonum cuti restituendum ex herbis & sapone veneto concessit. *Act. nov. tom. 1. obs. 91. p. 360.*

Hæmatocele.

Dr. *Sachsius* cum notaret nullum adesse prolapsum intestinorum, prævia VSne ad præcavendam inflammationem, sacculos ex resolventibus addito $\oplus$ *c. in ∇ & $\dagger$ coctos applicavit, clysterem injici curavit, interne dedit resolventia, carminativa laxantia &c. sed frustraneo effectu; hinc acu triquetra perforari iussit, & ingens quantitas sanguinis crassioris nigricantis effluxit, dein vulnus simplici emplastro textit, & æger convaleuit. *Act. nov. tom. 1. obs. 95. p. 383.*

Quartana, anasarca & sphacelus genitalium.

Cl. Dn. *Sachsius* mulieri gravidæ, ob intemperantem victum hæc patienti, dedit interne remedia æstum mitigantia, vires restaurantia, externe discutientia, balsamica digestiva, dein diuretica blandiora & corticem peruvianum in electuario, quibus ægra

ægra convaluit. *L. C. obs.* 96. p. 385. Febribus intermittentibus diutius durantibus aut sibi relictis, vel præposcere tractatis, vel si nimius potus ingurgitatus fuerit, anasarcam & ingentes tumores œdematosos succedere observatu baud rarum est, cum vero hi tumores maxime ob vappescentem sanguinem, aut ejus vigorem suppressum, dein ortam partium atoniam oriri soleant, nusquam aptius tractantur & curantur, sananturque quam illis remediis, quæ cruori vigorem, partibusque solidis tonum restituunt, in quem finem Θ bus digestivis nuptus cortex peruvianus eminet; qua methodo me non paucos feliciter restituisse lætus recorder. Cohausen.

Maculæ scorbuticæ.

D. Dr. Sachsus vetulæ præscripsit mixturam ex $\mathcal{R}$. $\mathcal{J}$ n. $\mathcal{q}$ sat. & essent. lignor. cum $\sim$ cochlear. ppt. infusum ex herb. recentibus cochlear. nasturt. beccabung. & sem. fœnicul. cum sero lactis. pro potu decoctum ex rad. fœnicul. gramin. cichor. lapath. acut. sarsaparill. rasur. C. C. lign. safr. sem. dauc. cret. & cass. lign. linctum ex mucilag. sem. cydon. cum ∇ rosar. ppt. syr. fl. papav. rh. & mell. rosar. interpositis laxantibus, & subjunctis diapnoicis. *vid. Act. Nox. tom. 1. obs.* 97. p. 387.

Lithontripticum Anglicanum.

Hoc remedio per triennium in una serie usus fuit gloriosæ memoriæ Elector
 V Tre-

Trevirensis Franciscus Georgius e comitibus de Schönborn. ℞. rad. bardan. ℥vj fœnicul. petrosel. ℥j sapon. alicant. bolum j. ▽ fontan. mens. ij coque leni igne ad medias. divid. in 6. part. æq. de quibus quater de die unam partem hausit, sumptio prius pulv. in vino Tokaviensi ex testar. ovor. calcin. ℥vj leriace. calcinat. ℥iss m. d. ℥j pro dosi. pasta saponacea sequens erat: ℞. sapon. alicant. opt. ℥xv nasturt. verrucosi in crucibulo testæ ad nigredinem combusti ℥viß mell. despumat. ℥ij m. f. glob. ℥vj ds. *L. C. obs. 100.* Hujus remedii descriptionem magnæ Britanniae Senatus, quem Parliamentum vocant, quinquaginta & quinque florenorum hollandicorum millibus a Ioanna Stephens redemit, & publici juris fecit. vid. dissert. de lithontriptico Anglicano Dn. G. L. Jerzke Halæ 1739 sub præfatio Cl. Schulzii habita, it. commerc. literar. Norimberg. anni 1743 hebd. 30. p. 233. item Theophili Lobb tract. de dissolventibus calculos. Eminentissimum p. m. Electorem citra incommodum, aut timendas ventriculi molestias hoc remedio per triennium assidue usum fuisse plures mecum mirabuntur. Extispiscina quidem nullum tam in renibus quam vesicae calculi vestigium detexit, dubito tamen num dueleeb a continuato hoc usu dissolvi potuerit, suspicor potius ob carnosam vesicæ urinariæ crassitiem & duritiem exploratores delusos fuisse. Cohausen,

Pulvis

Pulvis pectoralis.

℞. rad. liquirit. ℥iij spermat. cet. ℥ij
sachar. citrat. seu cum flav. cort. citr. re-
cent. deradendo mixt. ℥j. d. s. *ibid.* p. 398.

Pasta pectoralis.

℞. rad. liquir. ℥ij coq. in f. q. ▽ font.
dein dissolve in decocto gumm. arab. ℥iiij
adde sachar. alb. ℥ij coq. l. a. ad consisten-
tiam marmeladae &c. *id. ib.* Gratum est re-
medium acrimoniam irritantem in catarrho,
tussi ferina admodum involvens & leniens
jucundiusque quam deprædicata postea Altheæ
(gallis pate de Guinauve) *cujus sequentem*
descriptionem suppeditat dispensator. Wur-
tenberg. p. 124. ℞. rad. alth. rec. in ta-
leol. concis ℥iv bulliant in ▽ font. ℥viii
ad medias. in colat. dissolv. gumm. arabic.
elect. sacchar. alb. a ℥iiij lento igne ad spis-
situdinem continuo agitando coquantur,
deinde superinspergatur album e sex ovis
recentibus in spumam conquassat. ▽ namph.
odoratiss. ℥ss lento calore *inspissetur, usque*
dum manibus non amplius adhareat & inde
formentur pastæ oblongæ: humores acres fau-
cibus imprimis & pectori noxios egregie de-
mulcent, hinc in tussi sicca, asthmate quin
ipsa pbtbisi commode dari possunt. Cohausen.
Pedum œdema cum □ imminutione.

℞. herb. rec. linar. genist. ebul. cum
toto ononid. sambuc. absint. aa mxx cort.

tamarisc. m. vij comburantur lento igne &
in cineres redigantur. R. horum cinerum
ʒ j rad. junip. ʒj bacc r. junip. ʒʒ sem.
fenicul. petroselin. apii aa ʒj ① ʒn. rad.
squill. aa ʒij m. d. ad saccul. alb. infund. vi-
ni Rhenan. mens. iʒ. d. s. zweymal tags ein
gläselein. promota est egregie diuretis, &
umor subsistit. Dein ad tonum restituen-
dum, R. R. ʒtis. ʒs. elix. bals. Hoff. aa
qpl. d. bis de die 60 ad 70 guttæ &c.
L. C. p. 399.

Gargarisma euporistum.

Re. + vini ℥j v ʒß infusi theæ ʒvj
sachar. alb. ʒiij m. f. gargar. L. C. p. 400.
Laudabilis & polycrestus hujus gargarisma-
tis semper est usus tam in stasi inflammatoria
quam serosa, potenter discutit, resolvit & in-
cidit, omnemque quasi adimplet indicationem,
in angina & uvulæ relaxatione. nostrates tum
pro potu quam ad gargarisandum infuso au-
riculæ judæ sive fungorum sambuci, ut plu-
rimum utuntur. Guérthæus pervincam an-
ginæ singulare remedium vocat. vid. Zorn
Botanolog. p. 701, & ego experientia du-
ctus hujus infusum præ multis aliis quoque
magni facio. Cohausen.

Balsamatio exanimati corporis.

℞. ceræ alb. part. jv. ʒo junip. part. j.
obducatur his linteam oblongum, quo ad-
instar fasciæ peracta conditura totum cor-
pus

pus involvendum. R̄. rad. angelic. enul.
petasit. valerian. aristol. rot. zedoar. herb.
rut. absint. baccar. junip. aa ʒvj colocynth.
myrrh. elect. aloes hepat. camphor. aa ʒiij
coq. in + fortissimi mens. vij colar. adde
V ʒbjv ds. liqueur damit den leib inwendig
auszuwaschen und zu beitzen. R̄. rad. tor-
mentill. zedoar. diptamn. alb. a ʒij hb.
scord. CB. rutæ menth. cr. abrotan. absint.
centaur. min. aa ʒij cort. Or. citr. piper.
alb. long. N. M. caryophyll. aromat. macis.
cinamom. aa ʒij sem. anis. fœnicul. baccar.
junip. laur. styrac. calamit. gumm. benzoës.
camphor. aa ʒviij gumm. oliban. myrrh.
aloes. boli armen. aa ʒvij m. ds. pulver
nach dem abgewaschenen körper so wohl
äußerlich als innerlich damit zu bestreuen.
R̄. herb. absint. rut. menth. salu. artemis.
rormar. organ. serpill. centaur. min. hy-
sop. puleg. scord. majoran. matricar. thym.
agrimon. aneth. betonic. aa ʒvj fl. lavend.
rosar. r. stæchad. arab. spic. indic. fol. laur.
asar aa ʒij sem. carui. coriandr. baccar. ju-
nip. granor. paradis. rad. cyper. rotund.
zedoar. gentian. pyrethr. calam. aromat.
aa ʒiv N. M. macer. cinamom. santal. ci-
trin. caryophyll. aloes. myrrh. mastich. a
ʒiv ⊖ commun. ʒß m d. s. species pro
abdominis cavitæ replenda. R̄. ☉ spic.
terebint. rosar. coct. aa ʒviij ☉ junip.
styrac. liquid. gumm. benzoës styrac. cala-
mit. aa ʒvj terebint. venet. ʒbj ☉ N. M.



expr. $\mathfrak{z}$ iv m. liquifcant leni igne refrigeratis
adde $\oslash$ lavend. citri caryophill. cort. $\oslash$.
chamomill. myrrh. aa $\mathfrak{z}$ j m. f. balsamum
quo corpus in & externe inungatur.

$\mathcal{R}$. myrrh. elect. aloes hepat. aa $\mathfrak{z}$ vj sty-
rac. calamit. gumm. benzoës, costi dulc.
amar. caryophill. aromar. N. M. santal. ci-
tr. cinamom. lign. aloes fl. rosar. r. balaust.
lavend. anthos. herb. majoran. rormar.
cent. min. absint. a $\mathfrak{z}\beta$ sem. basilic. carui aa
 $\mathfrak{z}$ vj moschi & ambræ cum sacchar. trit. $\mathfrak{z}$ j
m. f. pulv. prævia inunctione cum prædi-
cto balsamo, toti corpori inspergendus.

$\mathcal{R}$. $\oslash$ nucist. caryophill. cinamom. de
cedr. de bergamott aa $\mathfrak{z}$ iiij junip. succin. aa
 $\mathfrak{z}$ j pulv. myrrh. r. $\mathfrak{z}$ j ziber. moschi aa $\mathfrak{z}$ j
ambr. gr. x. m. d. s. balsamus pro condien-
do corde. $\mathcal{R}$. $\oslash$ lavend. $\mathfrak{z}\beta$ $\oslash$ cort. $\oslash$.
— rosar. a $\mathfrak{z}$ j ziber. mosch. a $\mathfrak{z}$ j ambr. gr.
x. md. pro inungendis cavitatibus oris &
aurium. Denique iisdem, quibus abdomi-
nis cavitas, etiam culcitæ repletæ fuerunt
speciebus, *vid. Act. Nov. tom. 1. obs. 100.*
p. 404.

Asthma suffocationem minitans &
pedum cedema.

Cl. *Schusterus* in casu complicato a
podagra retropulsa, hinc cedema, ascites,
tympanites, hydrocele, asthma, præscripsit
medicamenta ex, $\mathfrak{z}$ $\oplus$ lat. $\oplus$ $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ camphor.
primum

primum cum ꝑn. diaphor. & lap. 69. dein
 cum squilla, rad. ari, & pimpinella. *Ex*
liquidis. R. ꝑnii ꝑsata liq. ꝑr. fol. ꝑr. ꝑr.
 ꝑr. bezoard. Buss. & Oli volat. *perro species*
pro infuso ex vincetoxic. aro, C. B. trifol.
 fibrin. capill. ꝑr. cort. Or. cinamom. *po-*
tiuncula pectoralis ex ꝑ anis. scenicul. hy-
 sop. cinamom. oximell. & vino squillit. *la-*
xantia rhabarb. arcan. ꝑr. manna, squilla,
 oximel squillit. syr. de cichorio cum rha-
 barb. *Externe* pro abdominis inunctione
 balsamum ex pinguedine castorii spermat.
 cer. ꝑ Or. chamomill. menth. cumin., N.
 M. express. & zibeth. *clysteres* primo ex la-
 cte & sacharo, dein ex decocto chamom.
 & ꝑ, tandem adjecta fuit squilla. *Itaque*
adveniens 1. *prescript*: R. ꝑ Oli. ① de-
 purat. aa ꝑ lap. 69. ppt. ꝑn. diaphor. aa
 ꝑ ꝑ ꝑnii ꝑj camph. gr. vj m. f. pulv. di-
 vid. in vj dos. d. mane & vesperi una. R.
 R. ꝑnii ꝑsata liq. ꝑr. fol. ꝑ aa ꝑj m. d.
 bis de die 60 guttæ. *dein purgandi causa*.
 R. rhabarb. opt. ꝑj arcan. ꝑr. ꝑj mann. e-
 lect. ꝑj m. coq. cum f. q. ꝑ colat. d. *sub-*
jungebatur per noctem. R. ꝑ anis. scenicul.
 hyso. oximell. squillit. aa ꝑj m. pro varia-
 tione substituebatur vinum squillit cum ꝑ
 cinamom. *vebiculo loco dabatur infusum*: R.
 rad. vincetoxic. ari. aa ꝑj herb. CB. trifol.
 fibrin. aa mj capill. ꝑ. mß cort. Orant.
 cinamom. aa ꝑj m. d. s. *dein die 4^{to}*. mane
 & vesperi ꝑ Oli. ꝑj cum rad. squill. gr. v.

exhibebantur. 7^{mo} rhabarb. ʒj cum squill.
gr. v. & externe balsamum. 9^{mo} mane &
vesperi. R. rad. ari, pimpinell. ① aa gr.
xxvj pulv. squill. gr. viij ☉ cinamom. gr.
ij camph. gr. j. m. divid. in jv part. 12^{mo}
ad alvum aperiendam R. rhabarb. ʒʒ ar-
can. ʒ ʒj spic. celtic. ʒj coq. in f. q. ▽ co-
lat. adde syr. de cichor. c. rh. oximell. squil-
lit. aa ʒʒ d. pro haustu. 13^{tio} ob recrude-
scientes dolores podagricos. R. ~ ʒ. ʒij
bezoard. Buss. liq. min. anod. a ʒj m. d.
mane gutt. 20. 21^{mo} sequentia præscribe-
bantur: R. R. ʒn. ʒsat. part. ij ~ ʒ part.
j. d. mane & ante meridiem 60 guttæ. R.
① depurat. ʒ ① lat. aa ʒj rad. ari ʒʒ ʒʒ
nat. ʒ ʒ squill. ppt. gr. jv. m. divid. in jv.
part. d. mane & vesperi; verum cum mor-
bi recidivam metueret, dedit potiunculam
laxantem ex rhabarb. ʒj arcan. ʒ ʒij mann.
ʒj in ▽ fervida. Dein repetita mixtura &
pulveres, s. bjuncta balsamica mixtura ex
pilul. balsam. polychrest. in ▽ solut; ite-
rum datum laxans rhabarbarino-manna-
tum & R. gummi ammoniac. ʒij ▽ vero-
nic. vinos ʒij oximell. squillit. ʒvj m. ds.
ab illis convaluit. *vid. Aet. nov. in appen-
dic. p. 145.*

Squillæ vires.

Cl. Schusterus animadvertit, arum, squil-
lam, gummi ammoniacum & ʒrium dul-
cem efficacissima esse cedematum remedia.
Lib. cit. p. 144. Hydrops

Hydrops post abusum cathartici & V. S.

Cl. *Schusterus* examinatis omnibus circumstantiis sequentibus curam feliciter peregit: R. R. 8n. q̄lat. ʒj d. horis matutinis sexta & decima gr. lxx in infuso R. rad. vincetoxic. taraxic. aa ʒß lign. cassiafr. ʒvj herb. capill. q̄c. adianth. alb. trifol. fibr. aa mj. cort. Or. cinamom. aa ʒij d. ad chart. R. 7r. ʒlat. rad. ari aa ʒj divid. in 6. dos. d. una pomeridianis horis in infuso theiformi. R. q̄ ʒlat. rad. ari aa gr. viij squill. ppt. gr. jv. d. in sextuplo d. vesp̄ri hora decima dosis. Cum post hæc anxietates increscerent, quia medicamenta resolvendo non evacuando agebant, hinc decoctum laxans: R. rhabarb. ʒij crem. q̄ ʒj mann. calabrin. ʒiß coq. in f. q. ∇ font. colat. adde squill. ppt. gr. v. m. d. cum euphoria purgavit, cum vero pulv. squilliticos aversaretur. R. q̄ ʒlat. ʒij divid. in 4 part. æq. d. mane & vesp̄ri, dein subjunxit pulv. rhabarb. ʒj dein species sequentes pro thea datæ. R. rad. ari. vincetoxic. aa ʒß herb. CB. trifol. fibr. capill. q̄ a mß cort. Or. ʒij d. s. repetiit pulv. rhabarb. dein ante prandium dedit cochlear unum elix. visceral. Hoffmanni. Dein R. q̄ ʒlat. ʒ diaphor. ʒl. a ʒj m. f. duæ doses. his bene habuit. *Libr. citat. in append. p. 152.*



Elixir viscerale Frid. Hoffmanni.

℞: extr. card. bened. centaur. min. aa
 ʒʒ cort. ʒ recent. chin. chin. aa ʒj myrrh.
 elect. caryophill. aromar. aa ʒʒ croc. ʒij
 ☉ ꝑr. ʒj m. affunde vini Hispanici mensu-
 ram unam Dresdensẽ, solve, digere, præ-
 via leni coctura, colatura serveretur usui. *libr.*
cit. p. 153. accurati & commodo proximi stu-
 dentes, junioresque practicos instruere volentes
Autbores, melius, tutiusque remediorum et-
iam liquidorum doses per pondera, quam per
mensuras designarent; ubique enim notum est
libram medicam ʒxij, & ʒj duos lotones &
sic porro pendere; mensurarum autem tanta
tanque variabilis est differentia, ut omnes
nosse impossibile. Observatione constat, Mé-
 dicos annosos in praxi occupatos & cele-
 bres plerumque remediorum quorundam
 euporistorum sibi familiares acquisivisse &
 condidisse formulas, quas a frequenti imo
 quotidiana experientia, probatas tenent,
 iis in suis præscriptionibus indies feliciter
 utuntur. Medici juniores sibi, ægrotisque
 suis bene consulunt, si fausta prædecesso-
 rum suorum vestigia premant, inque eo-
 rundem medendi methodum curatius in-
 quirant, observentque solide & sedulo,
 quibus præscriptionibus felices vel infeli-
 ces fuerint: Clarissimum quondam Batavi-
 num senem & expertum practicum inter-
 pellabant, rogabant, conjurabantque cupi-
 di

di discipuli, ut sua, quibus felix erat, illis
revelaret arcana: respondebat hic: *discite
meum praxin & habetis mea arcana.* Expe-
dit itaque vt juniores pulverem academi-
cum adhuc circumferentes, qui ut nocte
natus unica fungus solet, suum mirari ver-
ticem & teres caput, scientia scholastica tu-
midi elato supercilio incedunt; in eo toti
sint, ut praxeos exercitio se accingentes,
quovis modo addiscant & observent, qua
methodo veterani experti & felices pra-
ctici in hoc vel illo loco aut climate pro-
cedere soleant, quæ specialis methodus ex
libris nunquam (nisi fortassis iis, qui a
practicis in illis vel sub eodem horizonte
degentibus scripti fuerunt aut experimento
periculoso, quod multorum mortes con-
firmarunt) addiscitur; vere genuine & ner-
vose suis experientiis crebrius subnectis
cum emphasi Baglivius: *Romæ scribo.* ali-
ter Amstelodami, aliter Paduæ, aliter Vien-
næ, & aliter Confluentiæ idem morbus sæ-
pius tractandus & curandus; ego itaque a
praxeos meæ incunabulis adnissus fui addi-
scere & observare prædecessorum, vel se-
niorum expertorum collegarum fundatam
therapeiæ methodum, quam licet non iis-
dem verbis vel formulis tamen similibus in-
dicatis imitari studui: Magni Principis Ele-
ctoris Trevirensis Joannis Hugonis do-
ctrina & experientia celebris erat Archia-
ter Joannes Zacharias Fürst, cujus filium
Mel-

Melchiorem Zachariam Fürst Eminentissimus Elector prævia matura cum statibus deliberatione de salariati & constituendi physici necessitate primum constituit Archidiaçeseos inferioris protophysicum stipendiarium; hic anno 1698 eruditam de malo hypochondriaco flatulento Treviris pro gradu ventilavit dissertationem & anno 1731 ex tactu apoplectico occubuit, cui ego in officio successi, professuram Treuericam deferens, Confluentiam veniens, ocyus indagare cepi, in quibus prædecessor meus excelluerit, & quæ in praxi habuerit familiaria experimenta, cumque nonduntaxat numerosam & pulchram bibliothecam ab ejus hæredibus emerem, simulque pharmacias nostrates diligenter percurrerem, examinarem & excuterem, plurimas ejusdem compositiones secretas, quas modo a dno parente suo commendatas acceperat, inveni, quas in philiatorum curiosorum gratiam subnectere & publico communicare volui.

Tinctura acvistica.

℞. rad. hellebor. alb. nigr. aa ʒj calam. aromat. ʒiv baccar. junip. ʒß laur. ʒij fem. rutæ, carui cumin. aa ʒj castor. ʒß pulp. colocynt. ʒß incis. contus. superfund. V part. iij ⊕* vol. part. j. stent infusa dein exprime, filtra & adde ʒʒ origan. ruth. anth. succin. aa ʒt. ʒß m. d. s.

Tinctura

Tinctura millepedum.

℞. ☉ ꝑr. ☉ crud. aa ʒiij m. in mortario lapideo & per horam calcina in crucibulo, effunde materiam, & in vase vitreo sepone in cellam, ut abeat in liquorem, hunc liquorem affunde milleped. bene contrit. ʒij & repone in cellam per ☉ deinde affunde ~ juniper. ʒviii extrahe in vitro bene clauso calore auxiliante essentiam, dein cum materia immitte ☉ vitreae & extrahe ~ usque ad siccitatem. ~ abstractum affunde de novo milleped. ʒij adde parum ☉ ꝑr. digere & habebis Ram ☉ volarili millepedum egregie imprægnatam.

Electuarium antifebrile.

℞. cort. peruvian. ʒij trag. aromat. conserv. rosar. aa ʒj N. M. in india condit. zzber. condit. theriac. Andromach. aa ʒʒ confect. alkerm. compl. ʒiij ☉ lign. assafr. ☉t. ʒj N. M. ʒʒ cinamom. ʒʒ cum syr. granor. cherm. f. l. a. elect. d. ter vel quater de die ad magnitudinem nucis juglandis superbibendo vinum malvaticum. vid. *Funcken vade mecum praxeos med. p. 161.* Joannes Zachariæ Fürst *prima praxeos medicæ fundamenta Hildesii Saxorum ponere voluit, sed contradictores, persecutores, quos Religio excitaverat, inimicosque tales reperit, ut pertæsus aliorum & quidem Coloniam Agrippinæ discesserit; eo quidem tempore, quo corticis*

corticis peruviani usus (cortex autem chinæ anno 1650 a cardinale de Lugo ordinis Jesuitarum in Europam delatus fuit. vid. M. Valentini Histor. simplic. reformat. lib. 2. sect. 4. c. 4. p. 176.) effectus & genuinus applicandi modus nondum omnibus sed paucis innotesceret, hic non solum a Jesuitis Hildesiensibus ipsius Patronis & protectoribus methodum applicandi & exhibendi fideliter obtinuerat & didicerat, sed quoque pulchram portionem selecti corticis a patribus acceperat, quam secum ferebat; eveniebat cum Coloniae ut neo-practicus degeret, ut eo tempore Serenissimus Elector Maximilianus Henricus Bavarus quartana torqueretur, quam suorum Archiatrorum industria tollere nondum didicerat. Fürtius hæc inaudiens, capillatam arripiebat occasionem, in Societatibus de febrium curatione loquendi ansam sumebat, seque bos cito, tuto, & jucunde cruandi callere theuropeiam gloriabatur, quin in urbe per experimenta confirmabat, cumque fama eundo accrescat, etiam ad ipsius Electoris aures devolvebatur, qui jam dudum febrem pertæsus lætabatur de novo practico, quem ocysus advocari, cumque suis Medicis in consilium intrare jubebat, qui, cum vir esset affabilis, eloquens & in artis principiis versatus Archiatrorum captivabat statim assensum & supra scriptum, quod ex ipsius autographo habui, quartanario Electori dedit Electuarium. Quo febris feliciter fugata, & Elector integre convaleuit,
binc

hinc digno sostro & honorario onustus per patriam & urbem celebris & gloriosus discessit, cumque casualiter in aula Treverica Archiepiscopatus vacaret, neo-curatus elector ad Treverensem perscripsit, suumque Machaonem pro hoc officio nervose commendavit, quas Em. D. Joannes Hugo inaudiens & accipiens baud cunctanter admisit, quo munere etiam cum honore & magna experientiae medicae fama pluribus annis functus fuit.

Essentia polychresta.

℞. rad. enulæ, levistic. angelic. ostruc. calam. aromat. aa ʒiʒ zedoar. galang. aa ʒiʒ baccar. laur. junip. sem. anis. fœnicul. carui, cumin. levistic. coriandr. aa ʒij flav. cort. Or. citr. aa ʒiij cassiæ caryophilat. ʒij N. M. ʒiʒ cinamom. acut. ʒiij macer. caryophil. aa ʒi cardamom. cubebar. aa ʒij lign. sassafr. ʒb hb. menth. anth. ruth. salv. thym. majoran. meliss. serpill. basilicon. origan. centaur. min. flor. anth. lavend. chamom. rom. vulg. a p. iij concis. & contus. immittantur cucurbitæ vitreæ addendo ☉*c. & ☉ q aa ʒiij superfundatur vini alb. v optim. aa lbij. digeratur & ℞tur ex ☉. & habebis ~ aromaticum volat. ossum. dein ℞. ☉ q sicciissimi ʒb balsam. peruv. ʒb opobals. ʒiʒ os anis. fœnicul. carui cumin. lign. sassafr. rhodii menth. absint. anthos, chamomill. thymi N. M. macis cort. ☉ citri a ℞t. ʒb cinamom.

mom. gt. xv. affunde superioris ✠ aromat. volat. ꝑꝑ ꝑ ✠*c. ꝑij digere per aliquot dies & usui serva. Operosa & pretiosa hæc est compositio, quæ facile compendiosior reddi posset, interim non dubitandum, quin magnæ ac activæ sit energiæ, præcipue in morbis frigidis ab humorum visciditate, & partium ætonia ortis ob ✠ enim ætherea egregie commovet, incidit, partes solidas irritat, hinc valde calefacit, quod alioquin a ✠bus macris incidentibus neque sperandum neque timendum. Videtur Exmus Author a primævo praxeos suæ tramite vix discedere potuisse, adeo a juventute assuescere multum est, cum enim in Saxonia inferiore primam præxin exerceat, ibidem ob dietam crassiolem cerevisiarum &c. volatilia ✠sa maximi esse usus in comperto est, quæ in dieta vinosa, qualis Confluentiæ, minus & rarius convenire solent, hinc admodum caute & suspensa manu administranda. Sylvius olim magnus ✠ volat. ✠sorum erat encomiastes, verum profuerunt in Hollandia. Eadem est ratio balsumorum liquidorum, quæ non sunt nisi solutio ✠um ætorum per menstruum vinosum ✠sum depuratissimum, e. g. balsamus vitæ Hoffmanni, Teichmeyeris &c. de quibus sibi egregios effectus promittit Frid. Hoffmannus in observ. physico-chymic. lib. 1. obs. 28. p. 97. & Teichmeyerus in institut. chymic. l. 22. p. 249. moneo vero nostrates, ut in horum exhibitione prompti, largi aut prodigi sint, cum

compositionis meminit M. Valentini in praxi infallibil. sect. 3. c. 7. p. 614. non ingratum sapore, odore & colore erit elixir, stomachum, caput, & cor certis in casibus egregie reficiens, malletam tamen ambram & moscbum omittere, quia pauci etiam inter maves tam graves odores amant aut perferre possunt.

Globuli ad foniculos.

℞. turpeth. alb. & gummos. agaric. rad. ir. flor. aa ʒβ trochisc. alhand. ʒij rad. hellebor. n. ʒiv terebint. venet. ʒiij ceræ ʒij m. f. glob. ad magnitudinem pisi majoris, servantur ad usum.

Pulvis confortans anodinus.

℞. oc. 69. pp. corall. r. ppt. CC. ust. & diaph. a ʒij ʒʒ & nii margarit. ppt. aa ʒij laudan. opiat. extr. nepenthes aa ʒj gr. xij. m. f. pulv. *omnis virtus ab hoc pulvere dependet ab opio.*

Balsamum arthritico - paralyticum.

℞. ☉ lini puri ℥jv in eo exingue aliquot frustra ☿tis candefacta, toties donec ☉ a ferro candente non amplius strideat, tecto quavis vice vase, ne flammam concipiat, ☉ sic ppto tantum ♀ submisce, ut quasi pastam spissiusculam constituat, ex qua effingi globulos lutatæ retortæ injiciendos, igneque lento ac deinde fortiori destillandos ad totalem ☉ exsudationem, egres-

egressum 80 adhuc sexies per se cohobando rectifica, demum adde rad. pyrethr. castor. veri aa ʒij gumm. galban. ʒiv pone per 10 vel plures dies in finum equinum ad putrefaciendum, & ut eo magis subtilisetur adhuc semel distilla. *Hanc descriptionem similiter M. B. Valentini in praxi infallibili sect. 4. c. 2. p. 342. & c. 6. p. 381. suppeditat.*

Essentia diuretica.

R. baccar. junip. ʒiv ⊖ ʒ *c. a ʒij mixtis affunde in cucurbita ∇ fl. sambuc. cochlear. aa ʒiij ~ junip. ʒij ʒ foetid. ʒij stent per 10 vitro bene clauso infusa in loco moderate calido. dein filtra & serva.

Aqua ophthalmica.

R. herb. & rad. phu mʒv summitat. fœnicul. euphras. chelidon. maj. aa mʒj fol. fabin. mʒb rutæ meliss. aa mʒ flor. cyan. fabar. rosar. a p. iij sem. fœnicul. ʒiij mac. caryophyll. aa ʒij contus. recent. & incis. cum V rhœnan. instar pultis, adde mellis rosar. ʒij. digeratur in M. B. per 12 horas postea in eodem lente Δ Q̄tur. ds. aqua hæc Conerdingium agnoscit authorem, sed Furtius his addidit ⊖ ʒ *c. aa ʒij vid. Valentini *prax. infall. sect. 4. c. 10. p. 402.*

Elixir antiasthmaticum.

R. ʒ vivi ⊖ ʒ aa ʒviii pulv. m. & liquescant ad Δ spatula continuo moyen-

do usque dum colorem rubeum acquirunt,
 dum remove ab Ae & frigefacta denuo
 pulverisa, huic pulv. in cucurbita adde
 gumm. ammoniac. aloes succotrin. myrrh.
 elect. aa ʒij croc. or. ʒß superfunde V q̄at
 part. iss essent. meliss. part. ʒ ut liquor.
 ʒbus aut 4 digitis pulv. transcendat, dein
 adde ad unamquamque libram liquoris ~
 ⊗ * c. □ si ʒij & ita bene clausa stent in di-
 gestione ad plenariam fere specierum so-
 lutionem & Ræ extractionem, dein fil-
 tretur & servetur.

Pulvis antidyfentericus.

℞. boli armen. ʒr. sigillat. lap. hæ-
 matit. C. C. ust. oc. 69. matr. perlar. aa
 ppt. ʒij testar. ovor. succin. alb. corall. r.
 ppt. priap. cerv. sangu. dracon. aa ʒj ʒ
 catechu ʒß rad. tormentill. bistort. contra-
 jery. N. M. aa ʒj m. f. pulv.

Tinctura cosmetica.

℞. flor. benzoës ʒß gr. xv styrac. ca-
 lamit. ʒß myrrh. r. el. asæ dulc. aa ʒj ʒ
 ʒ digni rhod. gr. jv mosch. gr. ij ziberth.
 gr. j ⊗ ʒ gr. xv. V rectificat. ʒij rosar. ʒvj
 m. iter in digestionem donec ~ rubicundissi-
 mo tingatur colore, postea filtra per char-
 tam & serva.

Elixir stomachicum aperitivum.

℞. aloës succotr. extr. absint. cent.
 min. C. B. a ʒß ʒ trifol. fibr. cochlear.

aa ʒiib R ʒn. ʒlat. ʒv m. ſtet in digeſtio-
ne & ſeruetur. d. s.

Effentia nephritica.

Rc. rad. ononid. ſaxifrag. petroſelin.
pimpinell. eryng. urnic. raphan. aa ʒi bac-
car. junip. ʒij alkekeng ʒiſ ſem. mili. ʘ
dauci aa ʒi ʒ naſturt. petroſelin. geniſt. apii
aſparag. aa ʒi ʒ nucleor. perſi. ceraſor. aa
ʒij cap. alhi No. vj. herb. capillor. ʒ veron-
ic. petroſelin. virg. ʘ heder. ʘr. ſaxi-
frag. pimpinell. ſt. geniſt. chamomill. ſam-
buc. aa mj ʘ ʒ ʘc. aa ʒvj inciliſ & con-
ruſis affunde in cucurbita vini gene oſi part.
iij ~ junip. part. j. ita ut liquor quatuor
digitis tranſcendar, ſtent per 3 ʘ in di-
geſtione vaſe optime clauiſo, poſtea l. a.
Quat. ~tus primo prodiens ſeorſim ſerve-
tur, & ſignetur ~ diureticus, ʘ vero vl-
timo prodiens ſignetur aqua diuretica. dein
Rc. ʘ ʒr. ʒij ʘ ſuccin. volat. C. C. volat.
aa ʒj baſam. copaib. ver. ʒj ʘ junip. ʒij
chamom. ʒj ʘr. citr. anis. carui. lign. ſaſ-
ſafr. aa ʒij omnibus in mortario bene mix-
tis ſuperfunde ~ diuretic. ʒvj ʒ ʒj dige-
rantur per aliquot dies, dein ſepara & ſer-
ua. *Hanc formulam cum Author continna-
uit, opinor ipſi auxilio fuiſſe Maçaſii prom-
ptuarium materiæ medicæ in quo c. 22.
p. 178. ingens apparatus lithonripticorum
recenſetur; novi medicum ſcholæſtico pulvere
ad huc ſordidum, qui hunc librum ʘ Schæn-*

bornii manuale circumferebat, cumque ipsi
aliquid præscribendum occurrebat, rubricant
sue ideæ in his perquirebat, & quadrata ro-
tundis miscens sesquipedalem formulam concipi-
ebat pharmacopæo utilem, ægrotis sumptuo-
sam, & tamen sapius fatuam.

Elixir balsamicum.

℞. aloes succotrin. myrrh. elect. aa
℥ss croc. ℥ss gumm. guaiac. ℥ij rhubarb.
opt. ℥ij balsam. peruvian. ℥viii m. hume-
ctentur ☉ & per deliq. ℥ss stent per aliquot
horas & adde V ℔ij digeratur ut fiat Ra ru-
bicunda, filtretrur & setvetur.

Elixir antiscorbuticum.

℞. cort. winteran. ℥ss cinamom. acut.
caryophill. macer. cardamom. aa ℥iij sem.
carui. sinap. a ℥ss rad. galang. ℥i aloes suc-
cotr. myrrh. rubr. a ℥vj croc. austr. ℥ss con-
tus. affunde ☉ & per deliq. ℥iij ☉*c. ℥v
☉ cochlear. ℥xij jnnip. lil. convall. a ℥ix V
rectificat. ℥ij ☉ gr. ℥ij m. stent in dige-
stione. d. s.

Aqua antiscorbutica.

℞. rad. raphan. ℥lv. enul. a ℥iv ca-
lam. arom. galang. a ℥ss cort. citr. Or.
a ℥i sem. sinap. ℥iv hb. recent. cochlear.
beccabung. nauturt. a miv. V vini simpl.
& vini alb. aa ℔vij m. Rtur l. a.

Tinctura mundificans.

℞. gumm. guaiac. ℥ij ⊖ ♀ ℥ij ♂ lign.
 sassafr. ℥iiss terebinth. venet. balsam. co-
 paib. a ℥j peruvian. ℥ss v supra lign. sassa-
 fr. & guaiac. aa ℥j ~ q̄r. ~ ⊖*c. aa ℥ij
 v rectificat. ℥ix m. digerantur in cucurbita
 donec ~ affusus bene sit tinctus, qui per
 decantationem separatus servetur.

Pulvis bezoardicus.

℞. rad. contrajerv. ☞r. sigillat. C. C.
 phil. ppt. & diaphor. aa ℥ss ℥ss nativ. ℥nii
 aa div camphor. ℥ij m. f. pulv.

Tinctura otitis & fata.

℞. limat. or. ℥ij ⊖ ♀ ℥j bene mixtis
 superfunde v rectificat. ℥iv ~ ⊖ rectificat.
 ℥j m. stent in digestionem ad extractionem
 Ræ.

Massa pilularum balsamicarum.

℞. gumm. ammoniac. galban. depu-
 rat. aa ℥iiss mastich. succin. alb. castor. a ℥j
 myrrh. r. ℥ij croc. or. ℥j aloes rosat. div
 trochisc. alhand. resin. gialap. aa ℥ij ⊕l.
 or. extract. rhabarb. aa ℥j ♂ ℥t. cort. Or.
 gutt. xx. cinamom. gt. vij ♂ macis. gt.
 xx. m. f. mass. servetur ad usum.

Balsamum vulnerarium internum.

℞. rosar. santal. r. rad. rub. tinct. pim-
 pinell. tormentill. aceros. sylv. urtic. aa ℥ss
 X 4 herb.

herb. veronic. heder. ℥r. aa' mj botryos.
 plantag. pilosell. flor. hyperic. bellid. ro-
 sar. r. violar. a mß m. coq. in ℥ q. ▽ &
 vini rubri a part. æq. ad colat. tñj dein
 buryr. non. ⊕ si ⊙ hypericon. aa tßß rad.
 alcanf. ʒß stent simul ad lentum Δ infusa
 usque dum Ra sit sufficienter extracta, cui
 Ra percolatæ adde decoct. superius simi-
 liter percolatum, & coquantur ad omni-
 modam humiditatis consumptionem, dein
 ab igne remotis adde terebint. venet. in
 ▽ rosar. lot. ʒvj ceræ alb. balsam. peruvian.
 a ʒj spermat. cer. rec. ʒvj m. f. balsamum.

Pilulæ cephalicæ.

℞. mpil. de succin. craton. cochiar. aa
 ʒj resin. gialap. ℞r. dule. aa ʒß ⊕ volat.
 succin. trochisc. alhandal. aa ʒß ~ cerasor.
 n. qs. m. f. l. a. pil. pisi magnitud. insper-
 gantur pulv. ʒʒ ʒnii. ds.

*Pilulæ hæ inventorem agnoscunt excel-
 lentissimum quondam Moguntinum Archic-
 trum de Forstner; quorum usus quondam fre-
 quens & celebris fuit; ac inter plebem bodie-
 dum adhuc familiaris sit, & proprio ductu e
 pharmacis in cephalalgis aut capitis affecti-
 bus peti solet. Sub rubrica rotbe hauppillen
 in subjectis eusarcis numero 13 datæ sæpius
 laudabiles sunt effectus, alias in debilioribus
 frequenter hypercatbarfes, & ingentia tormi-
 na huius raro exisse vidi, resinosa enim, alo-
 etica, scamnoneata, col. cynthiaca & quævis
 drastica*

drastica rarissime hic conveniunt; eccoprotica, ut tamarind. rhabarb. fol. senn. & similiaque, tutiora esse & sufficere experientia docet. Propria Dr. Fürstii manu exaratum inter libros ab hæredibus emptos inveni enchiridion sub rubrica: *portatile medicum. sive vade mecum* &c. in quo pleraque sibi approbata designaverat euporista, quorum ipsi usus erat quotidianus, fuerunt vero sequentia.

Mixtura hysterica.

℞. ▽ mehl. ℥ij hylteric. hirund. cum castor. a ℥i℥ specif. cephal. M. ℥j castor. ℥℥ liq. C. C. succinar. ℥ij ℞. anod. volat. essent. castor. volat. aa ℥i℥ m. ds. löffelweis zu gebrauchen.

Icterus.

℞. diaphor. ʒl. rad. curcum. aa ℥ij millep. ppt. ℥j extr. trifol. fibrin. ℥i℥ croc. ℥℥ ℞. ʒt. qs. m. f. l. a. pil. ex ℥j No. xvij ds. morgens und abends 9 stück zu nehmen. ℞. rad. curcum. rub. tinct. aa ℥j herb. chelidon. maj. cum toto. miiij m. coq. in ▽ & vini rhenan. a ℥i℥ ad remant. ℥xxvij colat. adde ℞ croc. ℥j syr. e ʒ rad. aperient. ℥iv m. ds. tranck nach genommea pillen ein schälgen voll zu nehmen.

Fissuræ mammarum.

℞. gumm. arab ℥ij sachar. chrystall.

X ʒ

℥℥

℞. ▽ rosar. ℥ij m. coq. ad syr. liquid. consistent. &c.

Pilulæ antifebriles.

℞. cort. peruvian. ℥vj extr. trifol. fibr. ℥ij fl. ☉*c. ℥l. ℥v m. cum syr. CB. f. pil. ex ℥j No. xvij ds. morgens und abends 9 stück zu nehmen.

Infusum antifebrile.

℞. cort. peruvian. ℥ij rad. gentian lign. assafr. colubrin. fl. centaur. min. aa ℥iij ☉ gr. centaur. min. aa ℥ij m. f. pulv. subtiliss. indatur vasi lapideo vel vitreo superfundendo vini generosioris mens. iiss bene recta stent per ☉ in loco moderate calido, hujus infusi bene agitati cum pulveribus, sumat immediate post finitum paroxysmum incipiendo singulis octo horis ℥v vel vj ad finem usque continuando, si in fine spissius evadat, affundatur adhuc vinum. *Memini ante aliquot annos tam exosum fuisse peruvianum corticem, & junior medicus non sine famæ suæ dispendio præscribere auderet, hujus enim usum certos scirrhus edemata, hydropes &c. excipere omnes clamabant, illi autem, qui ex Stablii scholis profiluervant, affirmabant atque exaggerabant; ast hodieum illud odium evanuit; plurimos novi vix febrilem sentientes commotionem ingemiscere: quid maceror febre, date chinam. Ita ante aliquot annos ad magnum Regis Gallie*

*Gallia Legatum febricitantem vocabar, hic mihi advolanti casum explicat, at non nisi lene catharticum exposcit, ceterum se hujus febris exactam therapeiam callere gloriabatur, nec ulla se egere medici præscriptione exponebat, annui petitis, ipse vero corticis chinae ℥j subtilissime pulverisatam lagenæ impo-
suit affudit mediam vini Burgundiaci am-
phoram; de hac mixtura susque deque com-
mota, ter vel quater vasculum theale sumpsit,
& ut dixit, ita feliciter convaleuit. Tam
notus & vulgaris hujus remedii vere heroici
usus est; qui quo simplicior eo fortassis melior
securiorque. vid. Cohausen Archeus februm
Faber, Torti therapeutice specialis &c. Werl-
hoff de febribus, Morton pyrethologia &c.*

Pilulæ purgantes.

*Rc. mass. pil. ꝑr. Schröder. extr. pan-
chymag. Crol. rhabarb. aa ℥β resin. gialap.
cholagog. simpl. aa gr. xv. ꝑ̄ dulc. ʒj ʒ
anis. gt. viij m. f. pil. No. xxxij ds. laxir-
pillen davon abends 11 stück zu nehmen.*

Pilulæ cachecticæ.

*Rc. extr. absynth. CB. gentian. aa ʒj
limat. ʒt. ʒβ diaphor. ʒl. myrrh. elect.
aa ʒij ʒl ʒt. ʒj m. f. pil. ex ʒj No. xxvij
ds. morgens und abends 9 stück zu neh-
men.*

Decoctum antiarthriticum.

*Rc. herb. ruth. sabin. heder. arbor. aa
mij*



mij rad. polypod. filic Imperator. aa ʒiſſ
lumblic. Ꝛr. No. LX. coque fortiter in ce-
revisia bene lupulata. colat. ds. glieder-
tranck davon 3 mahl tags allemahl eiliche
löffel voll zu nehmen. *Inventorem hujus
decocti memorant fuisse celeberrimum Brun-
nerum Archiatrum quondam Palatinum.*

Infusum emmenagogum.

℞. herb. meliss. Ꝛrial. arthemis. pu-
leg. aa mij trifol. fibr. fl. borrag. calendul.
aa mij rad. bryon. hellebor. n. gialap. aa ʒiſſ
agar. albis. ʒvj cort. Or. sem. anis. cina-
mom. cass. lign. cort. winteran. aa ʒij an-
trophill. ʒj limat. Ꝛr. in petia ligat. ʒv ☉
Ꝛ sabin. aa ʒij m. infundatur in vino. NB.
*non nisi in subjectis pblegmaticis & simul ro-
bustis locum habere posse videtur. incautus
quondam hujus practicus simili vino medicato
ingentem uteri prolapsum nunquam amplius
medicabilem excitarebat. An in ☉ sabin. spe-
cifica quedam virtus lateat. aut prudenter
expectari possit, omnis is mecum dubitabit,
qui ☿ium parandi genuinum modum ex
Boerhavii chym. tom. 2. part. 1. proces.
IX. p. m. 37. didicit.*

Pilulæ in febribus vomitu complicatis.

℞. cort. peruvian. alcoolisat. ʒß bal-
sam. peruv. ʒj essent. anod. ʒij m. f. pil.
pond. gr. ij. dentur omni quadrihorio No.
xij.

Species

Species pro cerevisia contra vermes.

R̄. rad. gramin. scorzoner. aa ʒʒ rhabarb. ʒij rasur. CC. ebor. a ʒv sem. anis. cyn. aa ʒiʒ corallin. ʒij fl. hypericon. mj. fol. sem. ss. ʒiʒ m. d. s. *novi quondam famulum ch. vurgum practicum aliorum simiam, qui ex ignorantia distinctionis pulveribus suis antihelminthicis loco corallin. admiscere solebat corall. r. quem errorem ab aliquibus junioribus medicis quoque vidi & subrifi.*

Electuarium anticatarrhale.

R̄. rob. junip. sachar. alb. pulv. aa q. pl. rad. ʒʒber ʒvj calami aromat. macer. aa ʒij cubeb. ʒj cinamom. ʒʒ m. exponatur soli in vitro clauso per mensem, hinc sumatur post pastus quantitas nucis juglandis. *Experientissimus quondam Trevirensis archiater Carolus Philip. Boffard, noster dum viveret amicus integerrimus, sequentem mixturam in catarrhosis defluxionibus præscribere solebat, a qua & ego non prolevarios effectus in praxi haud raro observavi.*
 R̄. ▽ serpill. ʒiv essent. lign. sassaf. cum serpill. parat. ʒiʒ syr. papav. rh. ʒj m. d. s.
Anno 1732. per universam fere Europam de byeme catarrhi copiosissime grassabantur, illis, qui aut decrepiti senes erant, aut labem occultam in pectore gestabant plerumque furesti, horum in fallor occasione dissertationem 1739. de morbo epidemico catarrhali edidit

dit Cl. de Gorter in qua mixturam recenset
 & extollit: R̄. ∇ puleg. hyfop. aa ʒiv ⊖ * c.
 depur. ⊖ absint. alcalic. aa ʒij rad. contra-
 jery. theriac. venet. aa ʒß laud. liquid. Sy-
 denham. gr. xx. ʒo citr. lign. fassafr. aa gt.
 jv. sacchar. alb. ʒj syr. papav. alb. ʒj m.
 capiat omni hora cochlear. *Nostreis in phar-
 macopoliis quod prostat ex cineribus prepara-
 tum ⊖ raro lixivum aut alcalinum est, nam
 in hujus confectione & super cineres deflagrare
 solet, ut productum ⊖ albescat & in cry-
 stalkos abeat; taliter vero saturatum acido & ris
 non operatur in ⊖ * c. nec & tum, quem au-
 thor tamen indare videtur, producit, volati-
 lem; hinc illius loco ⊕ & r. sumpsisse præstabit.*

Purgantia.

R̄. mpil. de hier. cum agaric. ʒj
 gumm. ammoniac. in + squillit. solut. ʒß
 scammon. & rat. gr. j. extr. trochisc. alhand
 gr. ij f. pil. No. xv. *pro dosi* R̄. mpil. ma-
 stichin. ʒj extr. absint. ʒß scammon. & rat.
 extr. trochisc. alhand. a gr. ij. f. pil. *pro
 dosi* R̄. ∇ hyfop. menth. syr. rosar. solut.
 a ʒß extr. agaric. ʒß & ⊖ l. gr. jx scam-
 mon. & rat. gr. ij extr. trochisc. alhand. gr.
 j. m. f. potio *pro dosi*.

Mixtura in variis dubiis stomachi
 affectibus.

R̄. ∇ menth. hyfop. aa ʒiß cinamom.
 ʒß mixtur. simpl. ʒiij lap. 69. ppt. ʒß &
 dia-

diaphoret. arcan. 2pl. aa gr. xv. essent. pol-
lychrest. vol. ʒiß laud. opiat. gr. iij. syr.
cort. Or. ʒvj m. d. s.

Dolor ischiaticus.

℞. rad. filic. mar. ʒj sarfæparill. ʒij
fol. betonic. ivæ arthetic. arthemis. aa mj
hermodactyl. ver. fol. lenn. s. s. aa ʒj sem.
anis. ʒij liquir. ʒß m. coq. in ▽ font. ʒbvij
ad remanentiam medietatis ds. morgens
und abends ein halber schopfen davon zu
trincken ℞. ▽ camphorat. ʒiij ~ baccar.
junip. ʒiß cochlear. ʒiij ⊕*c. ʒj sapon. ve-
net. ʒß croc. gr. viij philon. roman. ʒij
⊙ lumbric. ʒß ds. wohl durch einander
gerüttelt damit zu schmieren. ℞. picis na-
val. ʒiß terebint. commun. ʒß pulv. ma-
stich. ʒv 4 psat. ʒij sapon. venet. ʒß cam-
phor. solut. ʒj opii ʒiß m. f. l. a. empl. ds.
auf ein leder zu streichen und äußerlich
aufzulegen.

Pulvis internus contra herniam.

℞. herb. consolid. saracen. herniar.
perfoliat. a ʒij pilosell. fl. hypericon. aa ʒj
rad. consolid. maj. sem. perfoliat. aa ʒiß
anis. fœnicul. cort. Or. aa ʒß sachar. cand.
ad pond. oium. mds. trifenet morgens und
abends 2 messerspitz voll zu nehmen.

Empla-



Emplastrum ad tumorem, duritiem & inflammationem mammarum.

℞. sevi cervin. ʒiʒ cera alb. ʒij spermat. cet. ʒj. terebint. venet. ʒʒ gumm. galban. depurat. & in + squillit. solut. ʒvj ʒ lil. albor. rosar. a ʒiʒ camphor. in V solut. ʒij m. f. l. a. empl.

Colica.

Pulv. intestini lupi ʒj cum vino generoso datus, singulare est remedium in colica. *Hepar lupi exsiccatum cum felle & pulv. in passione hysterica instantaneam opem sepius attulisse ex Dn. Bossardi experientia mihi constat.*

Unguentum antispasmodicum.

℞. axung. microcosm. anguill. taxi ʒ lumbr. a ʒij pingu. castor. ʒj ʒ N. M. expt. ʒiij balsam. peruvian. camphor. ʒ ʒ c. volat. aa ʒj m. f. l. a. unguentum in omni fere convulsione convenientissimum, collum, nucham, & totam dorsi spinam inungendo.

Morsuli prophylactici in contagioso aëre.

℞. rad. angelic. ʒiʒ zedoar. ʒiʒ herb. ruth. scord. aa ʒʒ cortic. citr. cinamom. a ʒiʒ ʒ succin. cinamom. citr. ad gr. vi. sachar. alb. in v scord. solut. ʒviiij m. f. morsuli d. s.

Ele-

Electuarium pro senibus apoplexiam metuentibus.

℞. conserv. fl. anth. tunic. hb. ror.
mar. aa ʒj zinziber. in india condit. ʒʒ
sem. sinap. eruc. aa ʒij corall. r. succin. alb.
a ʒj cardamom. ʒij cinamom. caryophil. a
ʒj ⊖ volat. CC. ʒij ʒʒ ʒnii ʒʒ ~ cera-
for. n. qs. m. f. elect. ds. hauptstärcken-
de lattwerg. *præter alios senior bujas sca-
binus Dn. Winckelmann cum singulari eupho-
ria etiam longe post authoris obitum pluribus
annis, attamen interpolatis vicibus, cum capi-
tis sentiret debilitatem & tenebrosam ver-
tiginem hoc electuario usus fuit.*

Pulvis ad ulcera inveterata.

℞. croc. ʒtis ex ⊖l. præcipitat ʒij
lactis lunæ. ʒr. sigillat. aa ʒj macis. ʒj
myrrh. r. aloes aa ʒij camphor. ʒʒ m. f.
pulv. ds. reihigendes pulver.

Arcanum in surditate.

℞. raphan. No. j. vel q. pl. præ-
scinde capitulum vel taleolum, excavato
infunde ʒr majoranæ quantum capiet, tale-
olo præciso iterum tege foramen superius
raphani, defodiendo illum in ʒram per
dies duos vel tres, exempto raphano ʒ
majoranæ tot diebus detenta effundatur
& servetur pro usu, de quo liquore coch-
lear bis vel ter fundatur in aures.

Joanni Zachariae Fürst (qui vivens
 celebris cluebat practicus & in publico li-
 terario per eruditas observationes epheme-
 ridibus G. N. C. insertas, libello in 1610
 impresso sub rubrica *dialogus bygiasticus*
 alioque sub ficto nomine *Tremillands ge-
 wissentlose Juden - Doctor* meditatumque suum
Æolum microcosmicum cujus MStum flami-
 mæ Gallicæ anno 1688 in obsidione Con-
 fluentina devorarunt, innotuit) in Archia-
 tratus Treverici officio successit Cl. D.
Joannes Crafft Hiegel, Moguntinus, vir face-
 tus, doctus & curiosus, ex eo memora-
 bilis, quod vivens curiosum collegerit mi-
 rophylacium, tam in re nummismatica, &
 artificiali, naturali, picturis &c. quod æ-
 que quam omnia alia sibi acquisita bona,
 ad aliquot florenorum millia pretio ascen-
 dentia, per testamentum pauperibus Con-
 fluentinis reliquit, præter alia possedit co-
 piosam litterariam supellectilem, in colle-
 ctaniis scriptis, correspondentiis, episto-
 lis, consiliis &c. verum testamenti execu-
 tores hæc vere pretiosa chartacea colle-
 ctanea aliquot corbes adimplentia, non sine
 summo meo dolore imo excandescencia,
 igni tradiderunt; relicta bibliotheca per
 subhastationem meis adscripta fuit; inveni
 in hac nonnulla MSta, in quibus a se fre-
 quenter probata (erat enim senex practi-
 cus ob singularem diagnosios notitiam præ-
 primis celebris) & experta remedia sibi
 usua-

usualia consignavit, quæ patriotis meis, & curioso publico invidere nolui.

Aqua antiapoplectica.

℞. fl. lil. convall. rec. salv. herb. menth. cr. a ʒij ruth. ʒss fl. lavend. ʒij comar. absint. ʒss herb. ror. marin. ʒij N. M. caryophil. aromat. cinamom. acut. granor. paradis. aa ʒij macer. rad. zedoar. aa ʒj cort. ʒr. ʒss piper. sem. coriandr. aa ʒj sachar. alb. ʒij zibeth. gr. jv. cubebar. cardamom. a. ʒij Vrhennan. mensur. iij m. infundatur per mensem dein ʒtur, & reponatur ad usum d. s. usus mane & vesperi cochl. ss. interne contra apoplexiam, vertiginem, cephalalgiam, fœtorem oris, odontalgiam & similes affectus &c. externe membra paralytica hoc illiniri possunt. *Anno 1706 hanc compositionem a vicecolono Dno de Tecklenbourg obtinuit, & in usum traxit, in partium atonia, laxitate, temperamento phlegmatico, seroso, senili non erit citra effectum, prudenter flores & herbæ ponderantur, taliter enim repetito labore idem odor, idem sapor ut semper emergat necesse est, qui cum manipuli varient, facile quoque differt; quod ii imprimis notent, qui istiusmodi aquas cephalicas ac odoras venales exponunt.*

Mixtura antiaſthmatica.

℞. fl. ♀ ⊖ ♀ aa ʒj flor. benzoe storac. calamit. a ʒss gumm. galban. elect.



℞ ꝑ succ. liquir. rad. enul. aron. aristoloch. rot. aa ʒvj sem. fœnicul. ʒij infunde in V ℥ij ſter in digeſtione poſtea exprimat̃, iterum affund. V ʒviij dehuo digeratur, exprimatur, expreſſioni conjunge & adde in ∇ aſthmar. ʒiij ſacchar. ſolut. ʒvj m. ſumatur omni veſperi & mane cochlear.

Clyſter in dyſenteria.

℞. ſeri lactis caprill. ʒviij ſucci plantag. ʒi mucilag. ſem. cydon. ʒʒ vitell. ovor. No. j. ds.

Clyſter extemporaneus certiſſimus.

℞. ∇ calid. ʒx ⊕ commun. ʒij m. ſolv. & applica.

Collyrium in ophthalmia.

℞. ∇ fœnicul. roſar. euphras. valerian. a ʒj croc. metall. ʒʒ margarit. ppt. ʒʒ croc. or. camph. a gr. v. mellis roſar. ʒj m. ds. öfters etliche tropfen ins aug zu thun und nachts mit tüchern aufzuſchlagen.

Globuli carminativi.

℞. ſem. cumin. cinerum lign. ſagi ⊕ comm. ad q. pl. farinæ optimæ ad pond. pulv. cum ſelle vaccino & vitell. ovi f. glob. ad placitam magnitudinem, qui ante uſum ☉ oliv. vel butyro illinantur, dein applicentur.

terebint. a ʒj ʒ succin. ʒʒ m. d. bis vel
ter mane in septimana fumatur ʒj.

Ptisana regia.

R. fol. senn. ʒj ① xt. ʒiij sem. co-
riandr. ʒʒ pomor. citr. No. j. m. infun-
datur in ∇ fontan. frig. mens. j. d. *Gallē
quoque frequenter utuntur & appellant ptisanē
Royale.*

Tinctura odontalgica.

R. cinamom. elect. caryophill. N. M.
cubeb. galang. turbir. mallich. aa ʒj rad.
pyrethr. ʒiv zinziber. ʒiij camphor. sem.
hyosciam. aa ʒj V optim. ʒjv. opii. q. pl.
m. ster in digestionē & servetur usui.

Unguentum contra malum noli me
tangere.

R. gumm. elem. ʒiv resin. ʒij solutis
adde pulv. rad. aristoloch. long. ʒʒ bal-
sam. indic. ʒʒ m. f. l. a. empl. d. s.

Unguentum ad membra frigore tacta.

R. sevi cervin. ʒj axung. taxi unguent.
de alth. vel anodin. aa ʒʒ ʒ amigd. dulc.
ʒiij ʒ chamom. melilot. verbas. aa ʒj m.
d. s. vel R. ʒ petr. vol. rubr. ʒiij V cam-
phor. ʒj therebint. ʒvj m. d. s.

Pilulæ Becherianæ.

R. extr. ablin. cochlear. CB. aa ʒʒ
fumar. hellebor. n. rhabarb. trifol. fibr. aa
ʒij

Zij gumm. sandarac. heder. myrrh. elect. aa
 3v aloes rosat. terebint. venet. a Zij m. f.
 pil. gr. j. pond. d. s. *innumera sub hac ru-
 brica circumferuntur descriptiones, nam vix
 pharmacopæus est, qui non genuinam imo ar-
 canam se possidere gloriatur; caveant itaque
 medici, ne promiscue præscribant, sed cauti
 prius indagent, quænam in hac vel illa phar-
 macia prostet compositio.* Joan. Christ. Frit-
 schius Archiater Saxo-Vinariensis *specialem
 Anno 1728 de his pilulis edidit dissertatio-
 nem compositionem occultans, multa gloriose,
 & vane de illis jactitat; scio pulchrum & dif-
 fusum eorum esse usum, sed artificem requi-
 runt, verum erubeo, cum lego tantum bonum
 (si preces veritati nitantur) solius lucri causa
 occultari, & sub morborum jugo ingemiscen-
 tibus invideri.*

Contra quartanam probatissimum.

R. cort. peruvian. ʒiʒ rad. gentian.
 lign. sassafr. colubrin. fl. cent. min. aa Zijj
 ☉ 7 centaur. min. a ʒj m. f. pulv. subtiliss.
 ds. pulver in eine gläserne flasche zu thun
 2½ maas weissen wein darauf zu gießen,
 und wohl umgerüttelt alle fünf stund einen
 löffel voll davon zu trincken.

Amuletum ophthalmicum.

R. rad. valerian. sylv. ʒʒ rad. succis.
 caryophyllat. aa Zij recenter incis. impo-
 nantur sacculo serico suspendatur de collo.

mane & vesperi hoc sacculo oculi abster-
gantur.

Dolor dentium.

Rx. euphorb. ʒij ☐r. sigillat. ʒvj lacc.
in globul. qs. pro tinctura ds. pulver da-
von etwas in die nase zu ziehen.

Rx. ☿ ☐r. ⊕ aa ʒβ opii thebaici. ʒj
m. d. gossypio illinitur denti dolenti, &
statim si urat lindeolo madente abstergitur,
in momento tollit odontalgiam. timeo ve-
ro ne dens cariosus fiat & cad r.

Icterus.

Rx. croc. pulv. ʒβ vitell. ovor. No. j.
+ cochlear. ij m. sumatur mane tribus suc-
cessive diebus. *memini aliquem empiricum*
hoc euporesto plures etiam a medicis derelictos
feliciter curasse.

Mixtura ad aphthas infantum.

Rx. ▽ prunell. salv. plantag. rosar. r.
aa ʒj ℞ lacc. opr. ʒiβ ☿ cochlear. ʒβ ⊕-l.
de cypr. alum. ust. ⊕ a ʒj sachar. ʒn. ʒij
mell. rosar. rob. diamor. aa ʒj m.

Morsuli ad sodam.

Rx. corall. r. ppt. ʒj C. C. ust. ʒij lap.
69. ppt. ʒj boli armen. ʒivβ cretæ colo-
niens. ʒiβ cinamom. acur. ʒj lign. aloes ʒβ
sachar. alb. in ▽ rosar. solut. ʒix m. f. l. a.
trochisci.

Pulvis

Pulvis febrilis niger expertus.

℞. rad. zinzib. tost. ʒ ppt. aa q. pl.
prævio emetico detur ʒß ante vel in ipso
paroxismo & sic ternis vicibus continuan-
do. NB. rad. zinzib. integra imponitur cru-
cibulo, torretur usque dum non amplius
fumat & tum pulverisatur. *An pulvis hic
secundum rubricam sit semper servaturus fi-
dem, experientia nec periculosa nec temeraria
docere poterit; illustres matronæ ante aliquot
annos in intermittentibus ut arcanum porri-
gebant pulverem cuculi cum plumis combusti
aut tosti, qui sæpius profuisse observatus fuit.*

In meliceride remedium probatum.

℞. albi græci favorum melle caren-
tium, sem. lini aa. coque in ▽ rosar. ad con-
sistentiam cataplasmatidis, quod instar em-
plastri linteo vel corio inducitur & appli-
catur.

Vinum hydropicum.

℞. rad. ir. florent. ʒij enul. squill. aa
ʒß cort. sambuc. ebul. aa ʒj winteran. ʒij
fol. fenn. ʒij agaric. alb. rad. hellebor. r.
jalapp. aa ʒij vini alb. ℥jv. stet in infusione
d. mane ʒiv.

Pulvis phthiseos præservatorius.

℞. rad. ir. flor. ʒß liquir. ʒij fl. ʒß
antihect. Poter. gumm. tragacant. arabic. aa
ʒij croc. or. ʒß mac. cinamom. aa ʒiß
anis.

anis. ʒj ſachar. ad pond. omnium. m.
cl. s.

Lues venerea.

In MSt habet ſequentia. Curatio luis vene-
reæ, qua chirurgus caſtrenſis varios ad
miraculum ſanavit: R̄. ꝯ ſublimat. ʒj ∇
fontan. ʒx aa ʒxij ſimplici digeſtione ſolva-
tur & filtretur liquor limpidiſſimus qui cro-
co tingi poteſt, huius liquoris exhibe quo-
ridie guttas 10. 20. 30. ad 60. cum coch-
learibus duobus ∇æ ſimplicis, inde ſputa-
re ſolent ſimplici exſpuatione per 1. vel 2.
horas. R̄. rad. ſarſæparill. ʒiij chin. ʒj li-
quir. ʒß cort. lign. guaiac. ʒj raſer. ligni
ejuſdem ʒß & crudi in peria ligati t̄j coque
in menſuris jv. ∇æ ad remanentiam men-
ſur. iß, doſis ʒviij ſudando ſemel in die.
reſiduum denuo coque in mens. jv. pro
potu ordinario. *Recentiores ꝯ ætum in ∇
vel æ frumenti ſolutum exhibent*, de quo ill.
van Swieten perbibet & fidem facit; quod
pondus grani dimidii ꝯ æti lin ʒj ſimplicis
æ frumenti ſoluti, ſi veſperi pariter & mane
unum aut duo cochlearia huius æ aſſumantur,
illud eſſe quod luem veneream, cancrumque i-
pſum exulante omni ſalivatione NB. certiſſi-
me debellet. Calculum addit Cl. Anton. de
Haen profeſſor Vindebonenſis. vid. ejus-
dem ratio medendi in Noſocomio præctico
cap. IX. p. 150. ſcribent: ꝯ æti cum æ
frumenti uſum, quem ab ill. Dno van Swie-
ten

ren didici, *audax laudare & commendare ausim in lue venerea, in desperatissimis hujus tyrannici morbi reliquiis, ad oculos, ad vesicam, ad urethram, ad fauces & specie artbritidis aut immobilitatis ad articulos.*

Plurima ab expertissimis & celeberrimis olim practicis frequenti usu probata aut delitescunt, aut ignorantur, aut vilipenduntur; a quibus tamen in cauta & circumspectu praxi (si nempe cum judicio applicentur) idem ut olim certo expectandus est effectus; cumque ab homine exigatur, ut profit hominibus, si fieri potest plurimis, sin minus paucis, si adhuc minus proximis saltem & sibi, non nullas formulas in manuscriptis repertas & commendatas his subjungo.

Specificum in febribus intermittenti-
tibus.

Rc. ☉ polychr. e gr. & ☽ ppti rhabarb. psat aa. gr. xv. mds. fieberpulver alle 3 stund 1 zu nehmen, si febris rebellior sit reiteretur. succedit diarrhoea cum febris emanatione. *Non proletarius hujus pulveris est effectus, plures enim intermittentes praepriis tertianas biliosas absque omni recidiva feliciter superatas esse frequenter expertus fui.*

Elixir antihydopicum.

Rc. rad. bryon. vincetoxic. aa ʒiʒ jalap. ʒij mechoacan. alb. ʒj raphan. rusti-
can.

can. recent. agaric. albis. aa ʒx rad. rub.
 tinct. ir. florent. aa ʒß herb. trifol. fibrin.
 centaur. min. flor. genist. cyani aa. mʒ
 myrrh. r. gumm. ammoniac. a ʒij mille-
 ped. lumbric. ꝯr. aa ʒß cort. median. rad.
 sambuc. ʒj winteran. ʒiß ⊕ ꝯ *c. aa ʒß
 V qs. stent in digestionē. de hac Ra den-
 tur omni bihorio duo cochlearia. *In illis
 quibus dura sunt messorum ilia, nec ulla in-
 terna viscerum labe latet, sed sola anasarca
 aut leucoplegmatia corpus deformat, præsen-
 taneam adferre solet opem, quod me olim usus
 docuit. Ita mulicrem Hollandam non infusa
 profapia novi, quæ infusa ex rad. rhabarb.
 jalapp. fol. fenn. aloes elect. aa ʒi herb. ab-
 sint. mʒ in octo cantharis vini facto, &
 de die sæpius propinato vitro plures hydropi-
 co-leucoplegmaticos sanavit.*

Emplastrum antifebrile.

Rc. gumm. ammoniac. in + solur. ʒß
 empl. de tabac. ʒij picis Burgund. ʒj cam-
 phor. ʒij ☉ hypericon. qs. f. l. a. empl.
 hoc emplastro in dorso gestato per 15. ter-
 tianas & quartanas annuas abactus fuisse
 fidem certam facit M Stum. Lentilio se-
 quens familiare est.

Rc. rad. zzber. fuligin. splendent. ⊕
 culinar. aa vitell. ovor. qs. extendatur su-
 per alutam, uniusque carpi arteriis impo-
 natur, & omni nycthemero renoveatur.
Ego soleo adhuc addere largiter camphoram,

nec

nec absque effectu esse observatur præcipue in tenerioribus.

Oleum divinum Fallopii ad paralyfin.

℞. terebint. opt. ℥j ☉ laurin. ℥ij m.
dein ℞. gumm. galban. elem. aa ℥vj heder.
thuris mascul. lign. aloes a ℥ij mastich. ℥℔
myrrh. aloes optim. ladan. castor. a ℥ij m.
contrita cum superioribus mox ℞. galang.
caryophil. aromat. N. M. cinamom. ze-
doar. cubebat. aa ℥℔ diptam. consolid. min.
a ℥ij m. infundantur per triduum in V
℥vj, dein omnia simul misceantur, & de-
stillentur ex vase vitreo, prodit primo hu-
mor aqueus, dein luteus oleosus, & de-
nique subnigricans, parum ab hoc differt
oleum Hispanicum aut Gennenſe, & oleum
balsami Petri Aponensis. *vid. Welschius*
Hecatoſt. 2. obf. 88.

Elixirium stomachicum.

℞. sem. cardamom. min. ℥ij angelic.
℥℔ cort. lign. sassafr. ℥j winteran. ℥℔ myrrh. r.
cum ~ ☉*c. subact. rhabarb. cum ~ ☉*c.
subact. sem. anis. granor. cherm. cort. cur.
aa ℥j V q. s. ℞ croc. ℥j m. f. l. a. elix. ds.
Hoc elixirium tanquam arcanum servatum,
venditum & in magno usu fuisse recordor, in
certis enim Hollandiæ urbibus a Caffee &
Theæ amatoribus omni mane hauriebatur, &
ut insigne stomachicum deprædicabatur.

Elixir

Elixir antinephriticum.

℞. lumbric. ▽r. recent. & vivor. ℥j
herb. salv. roris. marin. aa. mij lign. sassa-
fr. ʒij ▽ ℥vij m. destilletur. l. a. ex vesica.
dein in ~ abstracto dissolve sapon. venet.
qs. tumque coletur, & iterum in eo dis-
solve balsam. peruvian. n. copaib. aa. qs.
m. l. a. servetur usui. *In celebri Bataviae*
emporio ante triginta annos hujus tincturae,
in calculo renum, colica nephritica & alia
frequens isque non inanis fuit usus.

Pulvis epilepticus Friderici Hoff-
manni.

℞. secundin. human. pulv. lumbr. ▽r:
a ʒij dent. hipopotam. lap. manat. ungu-
l. alc. corall. r. ppt. ʒ nativ. aa ʒß ʒ ror.
marin. meliss. turcic. ad gt. iij m. f. pulv.
d. bis de die ʒij in ▽ fl. tilia. cet.

Pilula Beccheri.

℞. extract. scord. millefol. angelic.
rhabarb. hellebor. n. aloes succotrin. aa ʒj
succ. cochlear. express. & inspissat. ʒij pulv.
myrrh. r. succin. alb. rad. pimpinell. alb.
gentian. r. aa ʒj ʒ ʒ lat. ʒ depurat. aa
ʒiß ʒ ʒr. qs. m. f. pil. ds. *postquam Stab-*
liana schola hæmorrhoidalem fluxum tam uti-
lem, tam necessarium plenis buccis deprædica-
vit, tota fere praxis medica abusive non sine
ingenti plurimorum Clinicorum damno in hunc
finem

finem directa fuit: in omni fere morbo clamat: *Hæmorrhoides, pilulæ Becheri.* Stahl &c. Magnus aulæ cujusdam Minister æthiologiam hanc nimis communem pertæsus, medicum frivole huic systemati inbærentem explodebat, dicendo: se credere, quod si Essedarius Rhedam fregerit, medicos hæmorrhoides accusaturos; olim omnis ex academiis adhuc calens juvenis medicus arcanarum pilularum sæpius absurdarum circumferebat compositionem, qua se miracula præstare posse sibi fastuose abblandiebatur, ast in praxeos exercitio se delusum pro quoties dolebat. Errant autem communiter præctici si in formulis suis pevegre transmittendis mass. pilul. Becheri designant; compositio enim nullæ catholica est, quælibet enim urbs, imo fere quivis medicus & pharmacopæus aliam sibi servat compositionem, quæ cum magnopere inter se differant, aut extemporaneam compositionem scribere, vel sultem compositionis auctorem specialem annectere oportet, alias nec tute, nec caute proceditur.

Pilulæ aliæ Becheri.

℞. extr. cochlear. fumar. centaur. min. card. benedict. hellebor. n. a ʒij gumm. heder. ʒv gumm. junip. ʒij myrrh. r. ʒij aloes correct. ʒß succin. alb. ppr. terebint. venet. a ʒij m. f. pil.

Compositio hæc in pharmacopoliis Confluentinis passim prostat, quam iam dudum introduxit meus in archiatratus officio dignissimè

dignissimus prædecessor Celmus Dnus Paulus Antonius Welz Reverendissimi & Eminentiissimi Archiepiscopi Electoris Trevirensis consiliarius aulicus & archiater primarius, vir annis gravis, & multa experientia dum viveret illustis. *Innumera apud authores prostant formulæ.* Kleinius in selectu medicamentorum p. 166. *diffusam communicat,* Frauendorffer in tabula smaragдина *alias describit.*

Electuarium antifebrile.

℞. lign. colubrio. tenuissime pulverisat. ʒij rad. gentian. imperator. aa ʒj corr. peruvian. ʒiij extr. card. benedict. cortic. fraxin ad ʒij lign. sassafr. ʒß camphor. gr. xv. ⊕*c. ʒj ♂ corr. Or. genuini. ʒj ol. caryophil. gr. xij. mell. depurat. qs. in. f. l. a. elect. d. s. *Electuarium hoc in frequenti & fere arcano usu habuit felix quondam hic Confluentiaë practicus D. Jacobus Metzen M. D. Trevirensis, meus quondam fideissimus & carissimus studiorum commilito, quem præmatura fata 1729 mundo eripuerunt.*

Potio contra quartanam.

℞. asæ fetid. ʒj solv. in + qs. d. pro dosi aliquoties repetenda. *Rebellis morbus est quartana, exquisitissimis sæpius non cedens remediis, multoties therapeiam per corticem peruvianum respuens, hanc ego in praxi mea solius sed repetito asæ fetidaë usu ut pluri-*

plurimum in pilulari forma (quoniam solutionis ingratus odor patientibus gravior esse solet, quam ut ferant) crebro feliciter citra recidivam aut ullam malam sequelam abegi superavique. Eximus Buchnerus in fundament. mater. med. part. 2. clas. 9. sect. 3. §. 6. p. 627. scribit: quod asa fætida gaudeat insigni virtute resolvente, discutiente; antispasmodica, abstergente & antihelminthica; obstructiones hepatis, lienis & mesenterii potenter resolvat. ergo. etcet.

Unguentum resolvens ad mammarum duritiem.

Rc. farin. fabar. hordei aa. mj sem. lin. fœnugræc. a mß croc. ʒj ☉ rosar. ʒiij m. f. l. a. ungt. calide applicandum.

▽ ♀ cœrulea Rulandi.

Fac ebullire ▽am, injice ♀, ebulliant in ahenō, filtrentur, injiciatur tantum ☉li ut ▽a cœrelescat. Hac mira præstari dicuntur in ambustis, gangrænis, erysipelate, scabie, fistulis, tumore affectis membris, sæpe per diem calide lintheis applicata; Rulandus nonnunquam addidit extractum cerussæ cum ✕ & fit lac.

Odontalgicum arcanum Rulandi.

Rc. rad. pyrethr. tormentill. sem. staphisagriæ. papav. alb. plantag. aa ʒiij
corr. rad. hyosciam. ʒiß opii thebaic ʒj
Z coq.

coq. in vin. & acet. aa. percola & colat.
fiat gargarizatio.

Otalgicum arcanum Rulandi ad
affectus auditus, surditatem, tinnitum &c.

℞. baccar. junip. laur. castor. fl. la-
vend. aa q. pl. cum fermentata panis mas-
sa misceatur, coquatur in furno ut decet,
& dein in duas divisa partes applicetur au-
ribus quam calidissime. Dein ℞. alcohol.
vini part. iij axungiae serpentis part. j.
in clauso vitro digere aliquoties agitando,
donec uniantur, dein fac balneum & æger
collo tenus insideat, quo diutius eo me-
lius, sed antequam æger balneum intret,
auri affectu imponatur & applicetur supra
descripta medicina bene mixta, & auris
glossypio claudatur, qua methodo per no-
vem dies continuandum, Idem *tanquam*
probatum extollit ℞. ☿ ☐ ♀ alcoholisat. aa.
dosis gt. iij omni die semel auri instillen-
tur & continuetur per octiduum.

Atramentum optimæ notæ.

℞. + vini optimi ℔ ij ♀ pluvialis
℔ xij ebulliant & haud cunctanter super-
funde ☐ li leniter calcinati aut potius post
despumationem exsiccati ℔ ss, stent in loco
calido per 24 horas, postea adde galla-
rum turcicarum immaturarum, grosso
modo contusarum ℔ j ℥iv. stent interum
per aliquot dies sæpius baculo ligneo agi-
tando,

rando, postea adde gumm. arab. ℥v & habebis atramentum nulli obnoxium corruptioni, & graculo nigrius. *Atramentum hoc in Ephemer. G. N. C. decur. 3. ann. 5. & 6. describitur.* Cum omnia convenientia requisita habeat, commendationem meretur, quia nunquam lentescit, vappescit, suum contrahit, aut a charta transmittitur, sed immutabile corvo nigrius perseverat.

Balsamus sulphuris Rulandi.

℞. fl. ꝑr. ℥j ☉ lini ℔j m. moderato & lento igne solve l. a. *Plures hujus balsami circumferuntur descriptiones; alii ☉ rapur. vel nucum, alii amigd. dulc. vel olivarum sumunt, alii adhuc alia admiscunt, & multam præparationis encbeirifin describunt.* vid. dispensator. Pragens. Boyle in exercit. de utilitat. philosoph. experiment. exercit. 5. §. 18. p. 235. & in addit. §. 36. p. 407. & seq. In variis morbis a Rulando balsamus hic est adhibitus, anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum, discutit enim atque resolvit, digerit, ac ulcera mundificat, dolores quoque mitigat, præcipue autem ad ambusta conducit, auribus inditus dolores earundem tollere perhibetur. *Consiliarius intimus de K. balsamum hunc pro arcano per traditionem, in familia sua diu servavit, gratisque ægrotantibus, pbtbificis obtulit; tandem celebri bujati practico D.*

Andr. Pauli chirurgo castrensi *revelavit*, quo dein in tussi phthifica sæpius cum insigni euphoria usus fuit, possem & ego de speciali energia multas observationis annectere, nisi desideratus obflaret laconismus.

Emplastrum ad tumores duros genuum.

℞. gumm. euphorb. ℥ij ammoniac. ℥ij rad. pyrethr. ☉ culinar. aa ℥ij oliban. mastich. tur. ppt. aa ℥ij picis naval. ℥iij terebint. venet. ceræ aa ℥i m. f. l. a. empl. ds. *dicitur das capuciner pflaster, cum penes ipsos in multo sit usu, ob tumores quos in genubus a continuo in genna procubitu contrahunt. Potens autem est resolvens, at in tenerioribus cutem erodit.*

Elixirium balsamicum Fr. Hoffmanni.

℞. extr. card. bened. centaur. min. aa ℥ij cort. Or. recent. peruviani aa ℥ss myrrh. elect. caryophill. aromat. aa ℥ij croc. astrac. ℥j ☉ & ℥ss m. his speciebus affundatur vinum Tockaviense vel vinum Hispanicum, digeratur in cucurbita: postea decantetur: *Kleinus in selectu rationali medicamin. formulam sequentem communicat:* ℞. cort. Or. recent. in mortario marmoreo in pulpam contus. ℥ss extr. C. B. centaur. min. gentian. r. cort. cascarill. ∇si myrrh. ∇si aa ℥ij arcani ꝑr. ℥iij vel ℥ss m. digere cum vino Hungarico vel Hispanico dos. gr.

gt. 60. ad 100. Insigne constituit tonico-stomachicum, putredini simul resistens, quod inter practicos bujates olim in quotidiano erat usu, cumque ☐a soteriæ bibebantur vix aliud stomachicum præscribebatur, verum & medici novitatibus delectari videntur, nam modo fere oblivioni traditum, & vix aliud vulgari-ter præscribitur, quam stomachicum temperatum Viennense, quod ex parte cum priori co-venit, fitque ex extract. absint. C. B. cen-
taur. min. gentian. r. ☐ q aa ʒß flav. cort.
Or. ʒij & vini Hungarici ℥ij m. d. s. In quibusdam phar-
maciis illud prostat, quod Fraundorfferus in tabul. smaragd. p. 143. p. 218. describit, quod a prioribus magnopere discrepat, scilicet. R̄. herb. scord. miiij fl. centaur. min. mj myrrh. elect. ʒß croc. ʒj succin. zedoar. nucist. aa ʒiij lign. aloes ʒiß cort. Or. ʒß. ʒ. cardamom. caryophil. aa ℞. ʒß V q̄lat. mens. j. ☐*c. ʒj m. f. ex-
tract. suæ quidem laude non defraudandum, verum prioribus cautius sumendum esse ratio docet, notent hinc practici, ut distant & se mature informant, quam normam pharma-
copæi sequantur; ne deludantur, ægris no-
ceant, quid pro quo accipiant.

Antidysentericum Bertrandi.

R̄. rad. hipecaquan. mirabolanor. citr. rhabarb. opt. a ʒj sem. tordily. ʒß mf. pulv. detur a ʒj ad ʒiß omni mane per triduum in vino rubro. Dein R̄. cort. chin. chin
L 3 ʒiß



Ziſ ∇ r. figillat. ʒj sem. plantag. a ʒiſ N.
 M. No. j. rad. contrajerv. tormentill. bi-
 ſtort. aa ʒj m. f. pulv. ſubtiliſſ. d. ʒß pro
 doſi. vel m. cum conſerv. roſar. r. ʒiij &
 d. omni quadrihorio ad magnitudinem N.
 M. *ratione corticis peruviani* vid. J. H. a
 Schoven unter einem unerfahrenen leib-
 medico glücklich curirte Prinz durch das
 pharmacum ſpecificum.

Balsamus Auguſtanus.

R. terebint. venet. ʒij ʒo laurin. ʒiv
 cinam. ʒiv caryophil. ʒj gumm. heder. ʒij
 galban. ʒij lign. aloes. ʒiij rad. galang. ze-
 doar. aa ʒij cardamom. cubeb. aa ʒi li-
 quir. ʒij zzber. alb. ʒj maſtich. ʒij oliban.
 ʒiſ ir. flor. ʒij sem. anis. ſcenicul. a ʒij ſuc-
 cin. alb. ʒiij fol. ſenn. ʒij rhabarb. ʒj rad.
 coſolid. maj. ʒiv ∇ rectificat. amphor. vj
 ſtent in digeſtione per triduum. dein ∇ tor
 lento Δ ex $\therefore$: *Hanc compoſitionem Sere-
 niſſimus Princeps & Dnus FRANCIS-
 CVS LVDOVICVS glorioſæ memo-
 riæ Archiepiſcopus & Elector Trevirenſis
 &c. centum imperialibus redemit; mihi vero
 ejusdem D. Archiater Ledergerwe p. m.
 communicavit. Sequentis vero tanquam ge-
 nuinæ deſcriptionis me participem fecit D.
 Matth. Cramer Camera Conſiliarius & phar-
 macopæus aulicus Trevirenſis.* R. cinamom.
 opt. ʒj rad. zedoar. ʒx zinziber. galang.
 min. aa ʒß M. M. caryophil. aromat. coſt.
 ver.

ver. lign. aloes aa ʒi gumm. benzoës ʒß
 oliban. ʒij styrac. ʒi aloes hepat. ʒß myrrh.
 r. ʒij galban. gumm. heder. rad. consolid.
 rec. aa ʒß ʒo laurin. ʒij terebint. venet.
 lbj V rectificat. mens. iij. mensura autem
 pendeat. ʒxl. Otur l. a. ex B. M. *Pessime
 fit, si in formulis amphoræ non pondera no-
 tentur, aut si pretium rei signetur, mensuræ
 enim hic magnæ, alibi minores sunt, hic vi-
 li, alius magno vendit pretio, hinc incertæ
 semper dosi & proportio, quæ per ponderis
 signaturam ubique æqualis constituitur.*

Pulvis antiphthificus.

R. pulmon. vulpis. fl. bellid. min. aa
 ʒv herb. ruffilag. ʒviß rad. helen. herb.
 pyrol. aa ʒv v. onic. ʒx visc. pyri ʒxv
 herb. pulmonar. ʒx salv. ʒxv m. f. pulv. d.
 s. de hoc pulvere sine vehiculo omni mane
 sumatur, quantum duo cuspides cultri ca-
 piunt, desuper jejunando per bihorium.
*Nobilis quædam familia hanc compositionem
 in pretio & arcano habet, multos speciosos
 effectus de eo narrans circa primum ingrediens.*
 vid. Helmontius tract. furens pleura p.
 m. 382. §. 30. similia multa experta recen-
 sentur ab Authoribus, inter alios ab Alex.
 Schamsky in prompt. medic. pract. p. 643.
 & seq. *Ast vereor, ne fidem servent: phthi-
 sis enim vera pulmonalis aut non agnosci-
 tur aut non curatur. Hujus genuinam the-
 rapeiam hic usque nondum detectam esse do-*



leo, quo plus enim infarciuntur, eo citius perveniunt. sed de hoc alibi.

Spiritus odoratus pretiosus.

℞. lign. santal. omnium rhodii aa ʒi
caryophill. aromat. N. M. cinamom. ma-
cer. cardamom. cubeb. zinzib. piper. n.
& long. galang. zedoar. angelic. ir. flor.
ostruc. aa ʒij flor. lavend. ʒvj anth. ʒiij
sem. carui ʒij coriandr. ʒij eruc. ʒj agn. ca-
sti. abel mosch. lingu. avis. aa ʒj ⁊ anth.
ʒxij lil. convall. ʒiv formic. mensur. ij m.
℞. l. a. ⁊ d. s. *Spirituum odoriferorum in-
gens prostat copia, & sub varia rubrica ex
Gallia ad nos venales deferuntur, qui etiam
ex eo magis odoriferi & grati esse solent, quo-
niam V, quem adbibent, state est tempera-
tior nec empireuma redolet. precedentem com-
positionem illustrissimæ Dnæ Comitissæ de
Limborg Styrum natæ Comitissæ de Schö-
born meæ per viginti aliquot annos clinicæ
transmisit D. Arnoldus Timmerman Pro-
fessor Duisburgensis, noster quoque dum
viveret amicus singularis, odore gratus, &
summe penetrans, refocillansque est spiritus.*

Unguentum ophthalmicum.

℞. sacchar. hn. ʒij margarit. ppt. ʒij
ʒij tut. ppt. ʒj aloes succotin. ʒij camphor.
ʒiv boli armen. ʒvii axung serpent. ʒj
butyr. rec. ʒij m. f. l. a. ungt. prostat in
*pharmaciis nostratibus sub rubrica: Canzlers
salbe*

salbe quod sub felici regimine gloriosæ memo-
riæ Electoris Joannis Hugonis magnus Can-
cellarius de Sobler introduxit, ut qui mul-
ta lectione scriptione & lucubrationibus no-
cturnis acquisitam suffusionem sibi metipsi cu-
ravit; dein amore proximi publicum fecit.
Experientia docet, quod non proletarius, si
recenter præparetur (butyrum enim rancescens
corrosivum evadit) ab eo expectandus sit ef-
fectus modo hic in vulgus abunde notus, cæ-
terum ego sequens usu repetito mihi valde pro-
batum magni æstimo.

Unguentum ophthalmicum Weis- bachii.

℞. tut. ppt. ʒj corall. r. ppt. camphor.
sacchar. Lni aa ʒß nihil. alb. ʒij virid. æris.
gr. xij. m. cum butyr. majali illor. ʒiv m.
ds. ante quietem nocturnam oculis magni-
tudine pisi immittitur. vid. Nenteri *fun-
dament. medico-pract. lib. 2. tab. 38. p. 237.*
hujus collyrii elogia quoque vid. in Jun-
ckeri *conspect. medicin. theoret. pract. tab. 24.*
p. 211.

Balsamum tranquillum.

℞. fol. solani racemosi, solani furiosi,
solani officinar. hyosciam. nicotian. cap.
papav. alb. aa mij fol. ror. mar. salv. ru-
tæ, absint. hysop. tanacet. perticar. summi-
tat. lavendul. thymi flor. sambuc. hyperi-
con. aa mß. omnia mixta & contusa infun-
dantur

Z s

dantur & macerentur calide per 12 horas in ☉ olivar. ꝑviiij, bufon. No. viij, dein coquantur omnia igne lento ad humiditatis aquosæ consumptionem, coletur cum expressione D. S. & servetur usui *Compositionem hanc in usum introduxit, & multa laudabilia prædicata de effectu prodigioso pægorico narrat* Cl. Dnus Petr. Theod. *Leve-ling* Consil. Aulic. & Medicinæ professor publicus in atheneo Treverico &c.

Mania post profundam melancholiam.

Repititis vicibus alternis scilicet diebus, quater dabantur ꝑ emetic. gr. vj. in thea aut jusculo dissoluta, cumque morbus non cessaret de hebdomana semel aut bis repetebatur (*felicioris enim eventus emetica quam purgantia esse solent.*) dein non neglecta (si patiens disponi possit) phlebotomia omni die in potu ordinario ꝑj ☉ dissolvebatur (*quod egregie sanguinis fervorem compefcit*) in jusculis herb. anagallid. mj (*non enim nauseosi vel ingrati est saporis*) aut recentis aut etiam exsiccatae flore phœnicio decoquebatur, capiti raso cucuphalæna ~ CC. imprægnata imponebatur, de die sæpius madefaciendum, qui ~ quoque fronti linteis duplicatis alligabatur. Verum cum maniaci rarissime bona exequantur consilia, & genuinæ se accommodent therapæiæ, in eo semper medicum esse oportet, ut talia ordinet, quæ patiente non ad-
verten-

vertente subministrari & ab ipso assumi
queant; hinc aqua ∇ sanctæ Rulandi in-
dies ab $\mathfrak{z}$ iv ad $\mathfrak{z}$ v. tempore & modo op-
portuno propinandæ (quæ aqua cum fere
insipida sit, facile si patiens sinit, aut bibe-
re affectet, substitui & dari potest) hujus
aquæ vires & effectus cum forte paucis in-
notescant, nec ad omnium manus sit *Ru-*
landi thesaurus medicus, Lectori forte non
ingratum opus præstabo, si ea subnectam,
quæ de energia hujus aquæ recensentur in
Rulandi thesauro medico, qui annexus est
Spindleri observationibus medicis a *Rayge-*
ro Francofurt. 1691. editis. p. 151. Terra
sancta nihil aliud est, quam vitrum $\mathfrak{z}$ nii
absque omni additione præparatum & pul-
verisatum, perfectior autem calcinatio fit,
si $\mathfrak{z}$ nii parti addatur pars $\ominus$ is, & commi-
sta secundum artem pulveriscentur, postea
in vitrum fundantur ut est artis. p. 141.
Rc. ∇ r. sanctæ subtilissime pulverisatæ $\mathfrak{z}$ j
affunde ∇ fontan. $\mathfrak{t}$ xij bulliant simul ad
lentum ignem ad mensuræ unius sive par-
tis tertiæ consumptionem, & inter coquen-
dum sæpius agitentur, removeantur ab i-
gne & reservetur aqua cum T. S. in lague-
na vitrea in loco frigido. Obiter nota a-
quam hanc in vasis metallinis corrumpi,
orificium lagenæ ne occludatur vesica suil-
la, nam tetræ odorem concipit, sed tan-
tum cera flava. ∇ hæc semper clara per-
manet instar ∇ æ fontanæ, colore, sapore
& alia

& alia omni qualitate. Si vis uti cave agi-
 rerur, sed clarissimum pedetentim defunde.
 dosis cuidam quinque annorum exhibetur
 ab ℥ss ad ℥j 10. annorum ab ℥j ad ℥iss 13.
 14. ann. ℥ij 16. an. ℥iij 20. ad 40. ann. ℥iv
 vel ℥v a 40. ad 70. ann. ℥vii aliquando plu-
 res urgente siti, dedi sanis ad ℥ij pro una
 vice, usus in omni morbo, sexu, ætate,
 tempore, sed melius jejune, præparanti-
 bus additur, datur calide & frigide per
 plures dies continuos usque ad sufficientem
 evacuationem & morbi remissionem, da-
 tur mane & hora una ante cœnam, admi-
 scetur etiam vino & cerevisiæ vel ∇æ mul-
 sæ, vel cibus, potest etiam exinde fieri ju-
 sculum, edulcoratur cum saccharo, vel con-
 veniente syrupo, dedi etiam post cibum
 urgente necessitate, si sæpius datur mul-
 tum purgat alvo, vomitu, sudore, &
 □nam quoque movet. Hoc longè tempo-
 re observavi, quod morbos etiam sanat,
 si aliquoties reiteretur, etsi non purget per
 os & vomitum; purgat prima vice parum,
 sed secunda, tertia, quarta multum, quan-
 doque tardius & post diem, sed semper
 sine molestia, ægroti affirmant, qui hanc
 bibunt ∇am, penetrare ipsis quasi totum
 corpus, aperire omnes obstructions, ex-
 pellit quæ sunt noxia vel per vomitum,
 vel per alvum, vel per sudorem, vel per
 □nam, vel per expectorationem. Consan-
 guineus meus *Jacobus Rulandus* apotheca-
 rius

rius scribit mihi se hac ∇ a ad Zij quotidie
usum fuisse tempore pestis præservativi lo-
co, & se semper melius leviusque sensisse.

Mixtura resolvens.

Rc. ∇ cerefol. sambuc. aa Zij ✠ $\text{Zi}\beta$
lap. 69. ppt. chel. 69. ppt. aa Zij croc. au-
striac. $\text{Z}\beta$ N. M. psat. Zj mds. d. omni tri-
horio duo cochlearia huic mixtura affatim
& copiose superbibendum esse decoctum vel et-
iam infusum theiforme herba bellid. min.
& ruta muraria docuit manuscriptum quod
proavus meus s. v. d. Hildesensis Saxo in li-
bro domestico notavit, & ut expertum vi-
fallens commendavit in casu, cum post cala-
rem vel æstum incauti patientes potum frigi-
dum ingurgitarunt, & inde agrotarunt, quan-
ta enim mala, quamque fontici & graves
morbi, stases inflammatoriæ &c. a potu frigi-
do calenti corpori imprudenter infuso instantæ-
nee suscitari soleant, non solum practicis sed
expertæ plebi pro dolor nimium innotescit; e-
go in istiusmodi casibus frequentissime usus fui
& fere semper laudabilem, quem speraveram
effectum observavi, ut proin patriotis meis
invidere noluerim, sed potius commendem.

Elixir salutis.

Rc. fol. senn. s. s. $\text{Zi}\beta$ lign. sanct. ra-
spat. rad. enul. liquirit. sem. anis. coriand.
carui aa Zj passul. maj. exac. Ziv m. concis.
affund. ∇ mensur. $\text{i}\beta$ ponatur ad digestio-
nem.

nem. Dein ℞. ▽ fontan. ℥iſſ ſacchar. alb. ʒvj m. ſolut. affunde ſuperiori elix. dein coletur. d. s. & ſervetur uſui. *Nulla quidem modo hæc ut aliæ plures compositiones ad cenſum arcanorum referenda eſt; huius enim modo meminit pharmacopæa Bateana p. 41, quæ ab aliis adhuc ⊕ ꝛ rhabarb. & ſcāmmon. addi narrat; in noſtras autem pharmacias & felicem ſummeque laudabilem uſum introduxit Eximus Dnus de Saylern quondam glorioſæ memoriæ Electoris Treverici FRANCISCI GEORGII Archiater, nunc Sereniſſimi Electoris Palatini Conſiliarius intimus & Archiater primarius, Fautor & amicus noſter æſtumatiffimus. Hujates ob diatam vinoſam draſtica non facile ferunt; reperiuntur porro multi de alio ſemper deſidi conquærentes, illis huius elixirii uſus frequens ſemper obſervatur ſaluberrimus, quin corpus ſenſim diſponit, ut abſque ſtimulo tandm ſpontaneæ ſuo fungatur officio, huic non cedit, & fortassis adhuc elegantius cenſeri ac ad libitum foliis ſennæ acuari poteſt ſequens, quod magna Abolla viro in frequenti. coque ſalutari eſt uſu.*

Elixir ſtomachico - aperitivum.

℞. rhabarb. elect. liquir. ras. a ʒij ſem. anis. ſtellat. extract. cichor. aa ʒj zibebat. exacinat. No. ix. cort. pomi. Or. recent. No. j. ⊕ depurat. ʒiij cort. citr. recent. ʒß m. concis. affund. vini Hiſpanic. ℥ij

℞ij V optim. ℥iv m. digere in loco calido
fervetur usui.

Manuluvium vulgo handwasch.

℞. amigdalar. amaran. furfurum tritic.
a ℞ij farin. phaseolor. alb. ℞ss sacchar. alb.
℥ij camphor. ℥ss ol. sem. cucum. sem. me-
lon. aa ℥j m. & teratur in porphyr. d. s.
fervetur usui. *Medico Anglo in acceptis fert
illustrissima quadam Comitissa, quæ quotidiano
usu manuum teneritudinem & albedinem ele-
ganter conservat. Communiter dicitur: cam-
phora per nares castrat odore mares. Hu-
jus adagii veritatem confirmavit & quasi ju-
rando sancivit famulus cubicularius, qui mihi
sepius narravit, se postquam camphoram &
mixturam hanc diutius manibus tractavit,
semper notabilem & quidem multis diebus non
sanabilem in se observare impotentiam, quod
repetitis vicibus se studiose observasse affirmat.*

Pilulæ antidyfentericæ.

℞. extract. ☐r. catech. bistort. ange-
lic. calami aromat. millefol. corr. granat.
flor. balauft. rosar. r. tormentill. zedoar.
croc. myrrh. rhabarb. scord. contrajerv.
opii aa ℥ij ☉ N. M. ℥iij ol. junip. ℥ij ma-
cis ℞t. ℥j m. Parentur singula extracta re-
center, cuncta vero probe misceantur &
redigantur in massam fiant exinde pilul.
pond. gr. vij. quæ dosis præmissis & si
opus repetito rhabarbaro tosto singulis sex
vel

vel octo horis repetenda. Massa integra est asservanda in vesica porcina ol. junip. obducta. Quanta commoda ab alma societate Jesu in orbem christianum redundarint, notius est ex historia, ut egeat dilucidatione, quantum reipublica litterariae profuerit, innumera docent volumina in omni fere scibili diligenter & judiciose conscripta, imo ad forum medicum specialiter & copiose suum symbolum contulit, huic societati praecipue debemus tam salubrem tamque necessarium corticem peruvianum (in primis temporibus per eminentiam pulvis patrum dictus) ut absque eo medicum agere difficile, ne dicam fere turpe foret, cum frequentes & rebelles febres sine hoc vix domari queant, & quidquid ogganniant hujus divini remedii osiores & obtrectatores malevoli, tacite tamen & ipsi ad hanc anchoram confugere coguntur, cum se inanibus conatibus delusos vident & lugent, ita tam laboriosis & pro salute humana sollicitis & indefessis patribus S. I. multas alias praeclaras inventiones & optima remedia debemus. In collegio Coloniensi, quod pulcherrima & pretiosissima instructum est pharmacia (quam ante aliquot annos gaudens & admirans perlustravi) pilulae bucusque adhuc arcana contra dysenteriam praeparantur, de quibus jam dudum & saepius ingentem quantitatem ad plures exercitus contagioso & doloroso hoc morbo infectos transmissam atque effectum saluberrimum fuisse audivi; cum vero arcana patefacta saepius vilescere

scere observentur, eo ex motivo Patres compositionem celasse auguror; diarrhœa dysenterica 1753 laboravit Cl. Daus Klunckhard Rmi Capituli cathedralis Spirensis medicus ordinarius, noster dum viveret amicus & fautor singularis, hunc ut in litt ris 3tio 7bris 1753 ad me datis refert, invisit R. P. Staudinger, Collegii Spirensis tum temporis Rector, qui suavit ut de massa pilulari antidyenterica sumeret, cujus usu se ipsum ab omni medico derelictum, & pro conclamato habitum bis feliciter restitutum fuisse asseveravit; amici sinceri dictis fidens massam sumit, quietem & effectum speratum mox sentit, & continuato usu reconvalescit; casualiter Manheimio Spiram veniens Cl. Dn. Walck auliatere Palatinus amicum agrotum similiter invisit, qui accepta prævia informatione harum pilularum usum non duntaxat commendavit, laudavit, sed se quondam eodem remedio curatum fuisse affirmavit, atque artificiose expectatam & obtentam descriptionem agroti Klunckhardo fideliter communicavit, cui ego eam in acceptis fero, ac diutius publico in i lere noli. Si enim cum iudicio practico in usum prudentem non mere empiricum trabatur, quin secundus effectus sperandus sit nullus ambigo, quem subsequa experientia confirmabit. In schedulis impressis huius remedii commendatitiis circa observandam dietam necessaria adnectuntur monita cuius practico nota, dein a huc adjuvantia prescribuntur remedia, utpote con-

tra tormina dolorosa ventris topica: R̄. crust. panis contus. in vino rubro ad pulvis formam coctam. adde N. M. p̄fat. No. j. cinamom. ʒj theriac. Androm. ʒiij m. & calide abdomini applicetur, vel R̄. fol. querc. qpl. impleantur duo sacculi, coquantur in lacte atque alternative abdomini calide imponantur. ad leniendum tenesmum R̄. fl. verbasco. chamomill. rosar. r. herb. plantagin. furfur. tritic. aa mij O ʒʒ m. coq. in 2 part. vini rubri & una parte acetii, & in sacculis calide dolenti loco applicentur, dein axung. cervi in ☉ rapar. solut. turundis applicetur, & fiat suffimigium ex colophon. ʒij mastich. rad. tormentill. aa ʒj m. d. s. Cum in septembri 1759 Moguntiam celeri nuntio vocatus illustrem dysentericam curandam susceperem; Illmus Dnus Comes de S. . hanc ipsam pilularum formulam hactenus in arcanis habitam monstrabat, quibus se ante aliquot annos ex hæmorrhagia dysenterica fontice laborantem atque a medicis pro conclamato habitum, & dein adhibitis sequentibus pulveribus brevi & felicissime curatum lætus narrabat.

R̄. rasur. priap. cet. ʒʒ pulv. rad. alth. rosar. r. aa ʒj spec. diatrag. frig. ʒij camphor. gr. jv. m. f. pulv. divid. in jv. part. æq. dentur per diem cum lacte calido R̄. rad. alth. rosar. r. bol. armen. ☿ japon lap. 69. ppt. C. C. phil. ppt. a gr. xv. spec

dia-

diatrag. frigid. ꝑiß camphor. gr. viij m. f.
pulv. divid. in vj. part. æq. d. s. morgens
und abends 1 mit milch zu nehmen.

Lapis vulnerarius

Gallis pierre vulnenaire dictus.

℞. limat. ꝑtis lap. hæmat. aa subtilissime pulverisat. ꝑijj crem. q ꝑvj m. f. pasta cum vino, digere, exsicca, repete aliquoties hanc solutionem & digestionem, donec ferrum non amplius appareat, dein pulverisetur & adde gumm. mastich. croc. austriac. aa psat. ꝑß porro in vino dissolve aloes & myrrh. r. a ꝑj; hac solutione inroretur pulvis, atque in lagena affunde vini ad eminentiam quatuor digitorum, pone ad digestionem, crebrius move, dein fiat evaporatio lenis usque ad siccitatem, iterum pulverisetur, ac cum V fiat pasta & globuli blande exsiccandi. *In Galliis frequentissimus globulorum horum (bulle d'acier) martialium est usus, quorum ingentem copiam Carthusia Argentinensis annuatim altiorum transmittit.* Habent pulchram virtutem vulnerariam, macerantur in vino, vel V aut □, qua dissolutione vulnera lavantur, vel etiam in profundiora mediante syringa fit injectio; in hæmorrhagiis ipse pulvis vel ejus solutio duplicatis linteis applicatur, omnique nyctemero fit renovatio; eodem modo in ulceribus procedi.

ceditur, quæ prompte exsiccat, consolidat, & cicatricem inducit *vid. Geoffroy traite de la matiere medicale tom. 1. p. 70. Le Mort* in chymia simplicem communicat compositionem, quam nostratibus pharmacopoliis introduxi. ℞. limat. ☞. subtilissime tritæ. ꝓ albiss. crud. aa part. æq. ▽ pluvial. qs. ut inde formari possint globuli, quos in sole exsiccatos in clibano una cum pane excoquito, de novo in pulverem conterito, & cum ▽ pluvia denuo in globulos formato, iterumque in clibano excoquito, hanc operationem repetendo, quo usque ☞tem in quovis liquore solubilem experiaris &c. globuli hi filo suspensi, si ▽æ immitantur, eam corrigunt, brunno imo diutius detenti nigro colore tingunt, in affectione hypochondriaca, splenetica, atonia viscerum, & omni affectu, in quo ☞lia indicantur pulcherrimi est effectus, nec ingrati saporis.

Mixtura resolvens.

℞. rob. sambuc. pulp. tamarind. aa ʒʒ ⊕ ʒj m. d. cum bono haustu feri lactis omni mane per aliquot tempus. Cl. Antonius de Haen primarius in universitate Vindebonnensi professor post pulchrum & ingeniosum de polyporum generatione discursum; hanc mixturam se omni mane, & etiam vesperi & tum addito leni paregorico per sesqui mensem dedisse, & hocce reme-

remedio saponaceo - antiphlogistico ab imminente post animi deliquia &c. &c. poly-
po curatos lætum saluisse narrat. vid. *method. medend. in Nosocom. part. 3. c. 7. p. 127.*

Strumarum & scrophularum remedium.

R. nihili alb. ℥iv off. sepia, putamin. ovor. aa ℥ij panni scarlatini ℥iſ mixta vase clauso comburantur, redigantur in pulverem. Dosis pro adulto gr. xviii bis de die, ea quidem lege, ut ipso in plenilunio purgans phlegmagogum sumatur, & sequentibus sex diebus duodecim pulvères assumantur, dum interea loca tumida probe fricentur. Hocce remedium Dn. Greg. Mensurati apud Græcenses quondam cæbris professor Cl. de Haen communicavit, eoque se plurimos in *Styria & Carinthia* (ubi *strumæ morbum endemicum constituunt*) curasse asseveravit, & prima dosi quosdam curatos perscripsit, quibus vero malum non multum, aut non integre ademptum, his altero plenilunio, tertio, quartove eandem repetendam methodum esse; sed sty-ras raro eam ad tertiam vicem indigere. Fecit & hujus experimenti cum optato effectu periculum Exmus de Haen *vid. lib. cit. C. XI. p. 190.* Æthiologiam *subtinet* Cl. communicator & *si compositionis ingredientia ad lapidem lydiū revocentur, fortassis fa-*

teri oportebit: multa fieri, quia fiunt. Quorum vero ratio adhuc latet. Et latebit diu.

Antinephriticum egregium.

De uva ursina affirmari oportet, optimum remedium esse in renum, vesicæque morbis dum calculus aut adesse noscitur, aut sui saltem suspicionem facit; in ischuria in mictu cruento, in dolore ex calculo &c. datur omni mane hujus plantæ pulveris $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ & per menses continuatur, quo se mira effecisse fidem facit Cl. de Haen *lib. cit. cap. 12. p. 196. Et seq.* ut uva ursi, ita sapo venetus, cum ∇ Ψ cis pluribus profuit, sed non nisi copiose, ita calculoso cum singulari euphoria a mense novembri usque ad junium quotidie $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ saponis veneti cum aq. Ψ & lactis aa $\mathfrak{lb}$ $\mathfrak{iv}$ data egregie profuit; ægerque sumpsit $\mathfrak{lb}$ $\mathfrak{xv}\mathfrak{j}$ saponis & 1500 $\mathfrak{lb}$ ∇ æ Ψ & 1500 $\mathfrak{lb}$ lactis. *id. ibid. p. 207.*

Antivenereum.

$\mathfrak{z}$ sublimatus corrosivus cum $\sim$ frumenti datus est remedium incomparabile. In $\mathfrak{lb}\mathfrak{j}$ $\sim$ grana sex solvuntur, danturque ejus duo de die cochlearia: aliquando si videmus h. minem id bene ferre, pertinaxque sit malum, ter imo quater de die, ea lege, ut vel decocti alicujus emollientis, althææ, bardanæ, imo sæpe ∇ æ puræ $\mathfrak{lb}$ $\mathfrak{ij}$ vel $\mathfrak{ij}$ toridemque lactis quotidie absumat, & omni quarto mane purgetur quinque pilulis

pilulis compositis ex mass. pil. extract. cathol. gr. x. scammon. & resin. gialap. a gr. v. V q̄s, m̄spil. No. v. tutius, blandiusque purgans in quovis temperamento non datur in chronicis morbis. Vix credibile est, quantus hominum numerus hac methodo tam a venereis, quam a multis aliis chronicis malis, restituatur & sanus conservetur. *id. ib. p. 209.*

Februm malignarum cura.

En ergo quid inveni, *scribit Exmus Dnus* Ant. de Haen. *Method. m̄tend. part. 3. c. 1. p. 39.* Alimenta ex avenæ vel hordei decocto diluto, aut si ex jure carniū, saltem cremor gr. aut citrei succus multum adjunctus est. Subinde pōma, pyra. prunæ cocta; panis his additum tantillum, potus decoctum hordei mellitum, aut hydragala cum melle, aut etiam blande emulsa, copia autem omnium horum potuum semper ingens danda, lenia paregorica emulsis addita sæpe, & semper bis, ter, quater nyctihemeri spatio dosis ejus largior data. *Cortex peruvianus* vel declarante se malignitate aliquandiu post eruptionem exanthematum, vel cum ipsa exanthematum eruptione, vel etiam ante eruptionem eorum, vel ab ipso morbi principio illico summo cum effectu datus est. Tandem si nimia tussis sibi relinquenda non videretur, oximel squilliticum, chermes

minerales, paregorica hunc compescuerunt. Notandum quod horum sub usu vesicantia & epispastica varia corporis loca occuparent, enemata pro re nata copiosa injicerentur, fomenta aut emollientia ad partes rigidas, aut vinosa in summa debilitate corpori undique adponerentur & id genus alia. *Vid. Franc. Torti therapeutice specialis Joan. Huxham* abhandlung von fiebern. *Joan. Pringle* beobachtung über die kranckheiten einer armee.

Malignæ petechizantis febris cura.

Expertissimus medicus aliis therapeiam faciens, malignam febrem contrahit; vena ipsi secta fuit, omnisque adhibita antiphlogistica cura, sexto die erumpunt petechiæ cet. conclusum fuit 1mo corticis extracti unciam quotidie exhibere. 2do vesicantia apponere. 3tio quotidiano enemate alvum semper servare apertam. 4to, bis, ter, quater de die syr. diacod. ʒj dare. 5to potum ʒæ hordei mellati vel feri lactis, aut hydragolactis assidue dare, & corpus jure carniū, cui citrei succus admixtus, nutrire. Uncia extracti corticis 21 diebus quotidie usus, minori dein per alios 14 dies dosi ad sanitatem perfectam pervenit. *vid. Ant. de Haen method. med. part. 3. c. 1. p. 57. quid ad hoc china osiores? annon re- vetita experientia excogitatas mille inverte- pationes; pulcherrime & necessario notatur in*
gan

gangræna, sphacelo, corruptione interna maligna largissimis & frequentissimis dosibus pugnandum esse, multum modo putrescentes servari in vita potuissent, nisi Stabliana principia & nostratibus medicis timorem, & odium contra laudatissimum, & optimum, innocensque remedium incussissent; quo me quoque olim adhuc juvenem præoccupatum fuisse lugens & dolens reminiscor.

Alkermes minerale.

Rc. ꝯn. hungar. gross. mod. contus.
 ℥j immitte in ollam mensuras duas vel tres continentem & affunde liq. ① fixi cum carbonibus parati ℥j ∇ fontan. ℥ viij bulliant omnia per duas horas, postea duas tertias partes liquoris adhuc bullientis per chartam bibulam filtra, repleque vas de novo aqua, admiscendo prius adhuc liq. ① fixi ℥xij coque ut antea & filtra ad remanentiam tertiæ partis, cui tertia quoque vice adde aliam ∇am fontanam & liq. ① fixi ℥viiij ebulliant adhuc per duas horas & postmodum liquor filtretur, & cum reliquis reponatur ad quietem, ubi ad fundum subsidebit pulvis rubicundus, quem post decantationem ∇æ colliges, edulcorabis bene & siccabis, postmodum affunde ∇ rectificatissimum & accensum desuper deflagrare sine, hocque bis aut ter repete, pulverem continuo agitando, tandem exsiccatum pulverem in vase clauso
 A a s serva.

serua. Cum compositionis bujus descriptio nec in omnibus dispensatoriis proset, nec cuius medico innotescat, eam ex pharmacopœæ Argenteratensis Class. 17. p. 136. huc transcribere volui. & hoc Otum Jnni mitigatum ad mentem Glauberi præparatum & in Gallia a Dno Ligerie qui illud Monachis Carthusianis, unde nomen traxit (pulvis Carthusianorum) communicarat, introductum, laudatur insigniter ob partes suas alcalinas, æreas & balsamicas, virtutemque anodynam. Creditur sanguinem præsertim per transpirationem insensibilem mundificare, ejusque fluorem conservare, in cruditatibus primarum viarum agit leniter per superiora æque ac inferiora, per diuresin quoque operari fertur: adhibetur in febribus intermittentibus, & contumis, hydropè, vertigine, apoplexia, aliisque capitis & nervorum affectibus, in □ difficultate, sabulo. &c. dosis est a gr. j. ad iij. jv. v. pro ratione circumstantiarum in vehiculo.

Colica pictonum.

Cl. de Haën. medelam instituit, emplastrum paregoricum ventriculi regioni admovit, & hui repidum frequenter injici curavit; emulsa camphorata & paregorica, subin ipsum & sumenda dedit, cataplasma emollientissimum toti circumvolvit abdomini, & quia abdominis compressio manu facta videbatur lenire dolorem, cataplasma hoc



hoc fasciis abdomen comprimentibus firmari curavit; dein diæta lactea curam feliciter absolvit. *vid. method. medend. part. 3. c. 2. p. 97.* experientia edoctus affirmat, ad præcavendam paralyfin, opio, cum copioso ☉, nihil præstantius dari, potentiusque propter dolorum sopimentum. *p. 103.*

Prophylaxis colicæ pictonum in fossoribus.

Jentaculum attriti panis cum pingui lardo fossoribus, priusquam primos labores auspicarentur, parandum & sumendum, prandium simul ex pingui bubula carne, lardoque adornandum. *id. ibid. p. 99.*

Pus profunde latens in femore.

Apertura facta pus exiit ex flavo viridescens, fœtens, copiosum. corticis ꝯ cum melle in conditum redacta quotidie data est, & panni lanei, densique saturatissimo corticis decocto penetrati, diu novæque femori circumponebantur, diæta erat lactea; & ægrota pro conclamata habita convaleuit. *id. ibid. cit. c. 5. p. 200.*

Spina ventosa.

Cortex peruvianus pueris 8. 10. annorum ad 2. 3. 4. drachmas datus, non nunquam etiam in pertinacioribus fomentum simile parti affectæ adpositum, mox bonum

bonum pus generarunt, curaruntque plures. *id. ibid. p. 210.*

Cancer.

Cl. Dnus *Dieterichs* medicus Ratisbonensis cancrum exulceratum unguento nutrito prius tectum, ☉ ☉ marini diluto involvens corticisque ꝑiss quotidie exhibens, totum excidisse vidit. *vid. lib. c. p. 213.*

Diarrhœa & dysenteria.

Dato prius purgante, ꝑj vel ꝑiv pulver. herb. *lysimachia* vulgaris flore purpureo mane ac sero dantur, & morbus magis a laxis intestinis, quam a sordibus originem ducat, prætereaque nunquam ex nimia collectione putrida, nec ulcere intestinorum, nec alicujus visceris tabitudine, ortus sit, intra tres vel quatuor dies curatur perfecte si recens est, paulo vero longiore tempore si est diuturnior. *Lib. cit. p. 215.*

Electuarium catharticum

Hospitalis Juliani Herbipolis.

℞. pulp. tamarind. ꝑxvj passular. minor. prunor. damascen aa ꝑviiij pulv. rad. gialap. resinos. ꝑvj diagrid. rite ppti ꝑiv cinamom. acutiss. sem. fœnicul. aa ꝑj facchar. canar. ꝑbiiij ꝑjv cum ▽ fœnicul. & fontan. aa ꝑjx dissolvendo f. elect. d. s. dosis

dosis in robustis ꝑ. Nosocomiorum medicis
æque quam pharmacopæis nimis operosum fo-
ret, si pro quovis ægro aliam condere vellent
compositionem, hinc pulchre & citra dispen-
dium una approbata seligitur, quæ in casu
necessitatis prompte porrigitur.

Electuarium dentifricium.

℞. gumm. lacc. finiss. sang. dracon.
a ʒiʒ corall. r. ppt. rad. ir. flor. O crud.
a ʒj granor. mastich. myrrh. r. elect.
gumm. sarcocoll. pulv. caryophil. aromat.
aa ʒβ ∅ lign. rhod. caryophil. aa gr. iij.
ʒyr. e rosas siccis ʒij mlla elect. ds.

Tinctura balsamica externa.

℞. aloes succotrin. myrrh. r. elect. aa
ʒvj croc. austr. ʒiv camphor. ʒj thuris.
gumm. mastich. aa ʒβ ⊖*c. ʒv. O ust.
ʒij rad. aristoloch. O ver. consolid. maj.
a ʒvj V rectificat. ʒx m. concis. stent per
aliquot dies in digestionem, dein filtra &
serva. d. s. *Hujus tincturæ pulcher usus est
in cadaverum balsamatione, ejus ut & non
nullorum aliorum hic quoque insertorum de-
scriptionem gratus debeo Cl. Dno Petro Ar-
noldo Milz Eminentissimi Electoris Tre-
virensis Consiliario Aulico & Archiatro,
amico, fautori & collegæ meo æstumatissimo.*

Spiritus balsamicus.

℞. aloes hepat. myrrh. r. aa ʒviij cam-
phor. ʒij bacchar. junip. spic. indic. comar.
absint

absint ad mj trôchiscor. alhand. ʒj has
species concis. & contus. immitte cucur-
bitæ vitreæ, & superfunde V rectificatis-
sim. lb viij stent per 3. vel 4. dies infusa in
leni calore, agitentur sæpius, dein in a-
lembico vitreo tam diu Œla donec cam-
phora in capite alembici apparear, liquo-
rem tali modo paratum serva ad sequen-
tem usum. Niurum R̄. hujus ~ qs. m.
cum anatica portione V rectificat. in hos
immitte animalia quæcu. que viventia, &
in his ea suffoca, maneant per 14 dies in-
jecta, dein exime & in calore ☉ vel Δ
ea exsicca & serva. *Cum opato effectu sæ-
pius probatum dicitur.*

Balsamus vitæ Hoffmanni.

R̄. ʒo. Œt. cardamom. caryophill. la-
vendul. majoran. lign. rhod. de cedr. aa
ʒß nucist. ʒj cinamom. gt. xij rutæ. suc-
cin. aa gt. vj ambr. mosch. a gr. xvj bal-
sam. de peru ʒij ʒo. Œt. de bergam. gt. l.
~ rosar. rectificatissimi ʒxij m. d. s. s.

Balsamum odoratum.

R̄. balsam. peruv. n. ʒj ʒij opobalsam:
ver. ʒij ʒo. Œt. de cedr. ʒß macis lavend.
majoran. a ʒij caryophill. ʒiij cinamom.
ʒiß anthos. ʒj ~ rosar. Or. aa rectificatiss.
lbij m. digeratur per aliquot dies, adde
mosch. ʒij ambr. gryf. ziberh. aa ʒß m. ds.
*Zibethi, ambra & moschi adeo penetrans &
gravis*

gravis est odor, ut non duntaxat mulieres, sed quoque viri quam plurimi ægre ferant; vix igitur talium odorum ullus est usus, quin si patiens inde non afficiatur, leduntur & male plectuntur adstantes.

Balsamus apoplecticus Herbipolensis.

℞. ☉ N. M. expr. ℥vj balsam. peruvian. ꝑ. ℥vj lign. rhod. ℥iij caryophil. ℥i℥ cinamom. ℥ij majoran. lavend. aa ℥℥ succin. gr. xv. mosch. opt. ℥iij zibeth. opt. ℥j ☉ jascmin. ℥j talig. succin. ℥j m. f. balsam. d. s. Balsamus hic spissior est, & duntaxat pro odore & inunctione servire solet; cum aliorum quos vitæ balsamos vocant intertus isque egregius sit usus, quondam inter alios celebris fuit Teichmeyeri Jenensis Professoris Balsamus, qui ad cujuslibet libitum facile componi & confici possunt; liquida Balsama sunt quinta quasi essentia, sive solutio ☉ Aetorum æthereorum per menstruum vinosum spirituosum depuratissimum. vid. Teichmeyeri Institut. chymic. c. 22. p. 249. penetrantis, itaque & calidæ sunt energię, potius autem artificium consistit in eo, ut genuina non fucata sint ☉a, & odoratus defæcatissimus, dein ☉ Aeta in proportionem tali commisceantur, ne unius odor prævaleat, sed tertius isque gratus, & ætus recreans exsurgat.

Spiri-

Spiritus paralyticus.

℞. lumbric. ☐ baccar. junip. sem.
eruc. a ʒij rad. angelic. pyrethr. aron. aa ʒß
flor. lavend. anth. salv. aa ʒiij piper. long.
allii recent. a ʒij mastich. myrrh. succin.
euphorb. aa ʒiß castor. ʒij m. infunde in
✠ ror. marin. ℥iij digere, exprime cola &
f. ad usum. *Si ex phiala detur tuum quidem
sat penetrantem, sed sibi relictum Ram con-
stituet majoris usus & efficacia.*

Sapo cosmeticus.

℞. amigd. amaran. excortic. ʒij con-
tundantur in mortario cum ☐ rosar. ʒij sa-
pon. incis. ℥ß ☉ gr. per deliq. ʒß ☐ ben-
zoes ʒij ps. rad. ir. florent. ʒiij ☉ lign.
rhod. gt. jv. lavendul. gt. iij. citr. gt. ij.
camphor. ʒj m. bene contundantur & for-
mentur globuli.

Emplastrum antipleuriticum.

℞. pulv. rad. alth. ʒij hb. malv. pa-
rietar. melilot. aneth. violar. fl. chamom.
aa ʒvj sem. lini, fœnugræc. a ʒß ☉ olivar.
lini. sevi cervin. a ʒiv terebint. ʒj ceræ
citrin. ʒviij m. f. l. a. empl. d. s.

Tinctura antinephritica Anglorum.

℞. sapon. Castiliens. (ex ☉ amigd.
dulc. spermat. ceti, sevo cervin. & ☐ q
parat.) ☐ q fixissimi aa ʒij flav. cort. citr.
recent. a vj. pomis absciss. opii depurat.
croc. austriac. aa ʒij ☐ ℥ij mixta coquan-
tur

tur simul in vase leniter tecto ad ebullitio-
nem usque, extrahatur l. a. Ra, coletur
& servetur usui. Hanc compositionem
polyater Londinensis Dr. Schmid *suprafato*
Da. Collegæ meo Doctori Milz *quondam*
communicavit, & quam maxime depradica-
vit, nec dubitandum si cum iudicio practico
propinetur, quin pulcher & certus ab ejus
prudenti usu effectus sit expectandus. verum
benedicente Deo in eo felices sunt, qui Mosel-
lam bibunt, ut rarius de nephritide calculosa
querelas moveant, & æsculapium consulant;
quem effectum vino Mosellano summe diure-
tico, & copiosis aquis soteriis si adscribam,
non puto me aberrare.

Syrupus pectoralis ducis Lotharingæ.

R. passul. min. mundat. Ziv fruct. da-
ctil. jujub. aa elect. No. xxx. caric. ping.
No. xx. rad. ir. flor. gramin. liquir. a Ziss
herb. capill. q. adianti Or. & nigr. rutæ
murar. pulmonar. maculos. ceterach, sco-
lopend. hepatic. stellat. flor. malv. arbor
nigr. aa mij m. incis. gros. mod. infun-
dantur in ▽ fontan. lb xij stent in digestio-
ne per ☞ postea coque ad remanentiam
lb vj colat. expressæ adde sacchar. alb. lb vj
clarificetur cum albumine ovi. f. l. a. syr.

B b

ds. Lotharingis her brufflast. *Medicamenta* si specioso titulo superbiant, vel a magnate usurpata aut commendata sint, laudem, famam & usum acquirunt, tametsi prater titulum inanem in illis nil singulare sapius præmineat; verum istiusmodi compositiones nosse etiam medico clinico utile est.

Secretum ad ruborem & finnos
faciei.

Rx. ovum recens integrum impone + fortissimo, dein adde ♀is pulverisati ad magnitudinem juglandis; hoc acetum lintheis duplicatis imponitur rubeolis, finnis &c. vid. Journal des Voyages de Mr. Montconys tom. 1. p. 28. quod arcanum hoc in Portugalia doctum suppeditat; recorder phar-macopæum istiusmodi si non eandem mixturam + & ♀ redolentem sexui sequiori tacite vendidisse, ast sapius infelix fuit effectus, materia caustica retropulsa fontica producit pathemata, hinc non scribo, ut fiat imitamen, sed potius moneo, ne incaute adhibeatur.

Pilulæ aperitivo - diureticæ nostræ.

Rx. gumm. junip. opoponac. galban. ammoniac. squillitic. extr. gentian. r. centaur. min. chamomill. aa ʒj rhabarb. ʒv rad. squill. ʒij aron. ʒiv arcan. 2pli ʒij re-rebint. vener. ʒv mspil. ex ʒj No. xxx. dentur bis de die No. 13, ad 15. Singularis
& spe

Et specificus harum pilularum est effectus in viscerum obstructionibus Et seri stagnatione. E. g. ædemate, hydropo, anasarea, leucopneumatia Et c. potenter enim aperiunt, Et diuresin egregie promouent; in pluribus Et præcipue in illustrissimo quodam viro hydropico pulcherrimos Et plus quam speratos ab iis effectus multoties miratus fui.

Pilulæ contra obstructiones Hallenses.

℞. aloes gummos. ʒj extr. panchymag. Crol. ʒß limat. ʒr. gr. v. m. f. pil. gr. j. dos. gr. iij. V. pilulas has palam facit Frid. Hoffman. med. system. tom. 4. part. 3. c. V. p. 196. nollem ego frequentem Et continuatum usum ob aloem laudare, facile enim inutiles Et præcoces motus ad hæmorrhoides excitabunt; tæterum circa aliam notatu dignum est, quod in minori ad pauca grana dosi promptius Et lenius alvum sui officii admoneat, quam si in larga dosi exhibeatur; quod similiter a rhabarbaro haud infrequenter observavi.

Pilulæ polychrestæ Hallenses.

℞. aloes gummos. myrrh. elect. gummi. junip. gummi. heder. aa ʒj extract. absint. vinos. C. B. vinos. cochlear. ʒos. aa gr. xvj. fumar. vinos. hellebor. n. ʒos. aa gr. viij. terebint. venet. ʒß m. f. pil. gr. j. pond. Cl. Funckerus in conspect. formular. Medic. tab. 3. p. 33. eas insignit Mutterpillen.

pillen. *Has vero genuinas Halenses (quæ in orphanotrophio venduntur, & a Christ. Frid. Richter tract. Erkenntnis des Menschen hyperbolicis elogiis extolluntur) esse, mihi certam fidem fecit celebris quondam Duisburgi Medicinæ Professor, nosterque singularis amicus, Fautor, & correspondens, Dnus Arnoldus Timmerman.*

Liquor antispasmodicus.

℞. ~ CC. ℥j ~ ℥l. ad punctum saturationis. M. datur in vehiculo appropriato ad Lx guttas. Frid. Hoffmannus in opuscul. patholog. pract. decad. 2. dissert. 7. p. 471. §. 36. scribit: *ad præservandas inflammationes, a quacunque etiam causa oriantur, ☉ campboratum summo est præsidio, vel etiam sequens mixtura: ℞. ~ ☉ vel ☉li dulc. ~ CC. volat. ℞ castor. aa ℥j d. a 20. ad 30. guttas Hæc tinctura valde est antispasmodica & in morbis malignis, & quando exanthemata recedunt, vel podagra regreditur, magna ex parte implet curationem.*

Mixtura anticonvulsivo - hysterica.

℞. ∇ fl. chamom. ℥iv sem. papav. alb. 3x mf. l a. emuls. col. t. adde camphor. gr. v. ☉ xfat. Dis mds. *In spasmo doloroso hysterico & alio non est proletrarii effectus, quod frequens non fallax crebro docuit experientia; effectus celerior tutiorque esse solet, si post.*

si post sumptam camphoram statim potus calidus conveniens e. g. infusum theiforme &c. superbibatur, quo mediante odor & balsamus camphoræ ad massam sanguineam prompte defertur. Dolendum cæterum adeo gravem & exosum hujus concreti tam salutaris. vid. Tralles tract. de camphora. esse saporem, de quo notamen meretur, quod cum mucagine quadam bene conquassata nunquam supernatet & partem suæ graveolentiæ amittat, si quædam guttulæ liq. anod. min. addantur tum grata reddatur mixtura, fortius adhuc ligatur camphora, si aliquamdiu cum aliquali copia gummi traga canthæ in mortario vitreo teritur, & dein terendo solvitur mucagine. vid. Ant. Stork annus Medicus p. 159.

Decoctum purgans antiictericum.

℞. rad. gramin. fragar. cichor. taraxic. rub. tinct. aa ℥j chelidon. maj. ℥ij fol. fenn. s. s. ℥j rhabarb. elect. ℥ss coq. in f. q. v.æ simpl. colat. amphor. j. adde syr. de cichor. ℥iiss m. d. omni mane medius scopinus pro ratione effectus. *Decoctum hoc in collegio practico suis discipulis specialiter commendavit, & se eo plures a gravissimo ictero felicissime curasse sæpius narravit. felix non ita pridem apud Trevirenses practicus & Professor Cl. Carol. Phil. Bossard. Quemadmodum contumacissimus icterus sæpiissime*



*sime non nisi fortissimis & repetitis vomito-
riis sanatur, quibus amurca viscida tenax
vel etiam calculus ex vesica fellea vi expelli-
tur observante Frid. Hoffmanno in medi-
cin. consult. ita quivis icterus diutius du-
rans præter deoppilativa exigit lenia cathar-
tica. Particulæ enim biliosæ (pro ut cum o-
culatissimis practicis pulchre animadvertit
J. G. Kruger *Naturlebre part. 3. c. 26. p.*
394. §. 356.) in sanguine diutius detentæ,
cruorem omnino dissolvunt, fundunt &
hydropem generant; hinc mature edu-
cendæ,*

Lintea arata pro condiendis cadis,

*R. & citrin. lb l. pulverifetur, & li-
quefiat, dein accenditur, & aliquoties su-
perposito linteo madido extinguitur (quod
vocant mortificare &r.) dein &ri liquefacto
intingunt lintea spithami longitudinem &
trium digitorum latitudinem æquantia,
hæc &re grvida & adhuc calentia, in
pulvere sequente volvunt, ut de pulvere
adhæreat qs.*

*R. sem. anis. lb j Ziv coriandr. lb. j
rad. ir. florent. lbß maltich. Zijj cumin.
Ziv oliban. sachar. a Zijj caryophill. Ziv
rad. pyrethr. piper. long. cubebæ, aa Zijß
& caballin. lbß spic. indic. celticæ a Zij
baccar. junip. Ziv laur. Zijj hbæ basilicon.
majoran. granor. paradis, zzber. aa Zijß car-
damom.*

amom. ℥j thuris nigr. ℥ij camphor. in
 V solut. ℥j mf. pulv. subtil. d. s.

Carthusiani Trevirenses *similem forte*
huic analogam in arcanis servant compositio-
nem, de quibus aliquot centum annuatim
vendant & peregre transmittunt; verum so-
lum & purum fortassis incensum & (nam
admixti pulveres licet in substantia odo-
rem gratum, adusti sæpius nauseosum, in-
gratum & fœtentem spargunt,) omnibus his
præstat compositionibus, præcipue autem cir-
ca vini Mosellani conservationem (quod
omnium vinorum si saluberrimum & sa-
nitati maxime conveniens dixero, non pu-
to me aberrare, sed tum ratiocinio, tum
experientia irrefragabili facile probatur)
observandum, quod illud nullum ferat
mangonium aut facum; specificus hujus
vini sapor & qualitas arte non est imitati-
lis; omnis fucus se in eo statim prodit;
habet tamen id, quod citra omne artifi-
cium per plura lustra conservetur, nec non
ætate jucundius, & salubrius evadat. Vi-
num rubrum & rubellum vulgo Bleichard
grais condimentum non patitur, hinc præ a-
liis facilius corrumpitur, vappescit & lente-
scit, cui ut medela fiat varia experimenta,
multa infida & sanitati nociva imo illicita &
victoribus mercatoribus circumferuntur, e. g.
alumen addunt, plumbum liquefactum infun-
dunt &c. a celebri quondam ænopola sequens

mille experientiis confirmatum tanquam arcanum obtinui. R̄. crem. gr. 3x ⊖ culinar. ʒij vini ejusdem penduli amphor. ij album. v ovor. recent. m. stēt per 24. horas prope focum. dein de cantharo in cantharum alternatim & cum spumescit in dolum effunditur, dein vinum catena immissa conquassatur commoveturque, cumque per quatuordecim dies quievit, l. a. abstrahitur in aliud vas; invenieturque limpidissimum &c.

Emplastrum panchrestum.

R̄. spermat. cer. ʒj ceræ virgin. ʒʒ butyr. rec. non salit ʒvj croc. austriac. ʒj camphor. ʒʒ o amigd. dulc. qs. m. f. l. empl. molle. Magnus & frequentissimus semperque salutaris hujus emplastri mihi usus est, ubi a partium strictura dolor, vel etiam stasis inflammatoria erysipelacea urget &c.

Aqua ophthalmica.

*R̄. nivis in martio collect. q. pl. liquefiat, & ▽ hæc in lagena bene obturata conservetur, dein in æstate R̄. fl. cyan. rec. qs. infund. in hac ▽ & in calore ☉ per aliquot dies digeratur, dein ex vesica l. a. ōtur. Hæc ▽ servetur, quo indies oculi lavandi, hanc aquam summo opere deprædica-
vit & hic in usum introduxit illma Dna Comitissa de Limburg Styrum nata Comi-
tissa de Schœnborn &c. sibi usque in anno-
sam*

Sam etatem visum ita conservavit, ut plusquam septuagenaria nunquam eguerit perispicillo.

Enema antidysentericum.

℞. furfur. filig. sem. papav. alb. aa mj
rad. symphit. maj. ℥j tormentill. ℥ss m.
coq. in ∇ font. q. s. ad consistentiam tenuioris mucilaginis. Sæpius injiciatur per syringam; *quam molestum in dysenteria symptoma sit tenesmus, ut mecum norunt, qui ex hoc morbo decubuerunt, enema hoc egregie demulcet; in proprio ego corpore anno 1741 nullum ego remedium cum majore solamine expertus fui, quam quod sequentibus verbis laudat Cl. Joan. Henr. Kramer in medicina Castrensi consil. 1, p. 107. contra tenesmum & intestini recti prolapsum, mixtum cruentum cum stranguria, commendo tanquam specificum clysterem ex ∇ communis decoct. ℥ij cum pulv. lap. medicamentos. Crol. ℥j ad ℥ij bis terve omni semihora applicatum.*

Decoctum antirheumaticum.

℞. rad. sarsæp. polypod. liquir. rhabarb. a ℥ss lign. sassafr. ℥iiss sem. fcenicul. ℥iiss fol. fenn. s. s. ℥iiss passul. min. ℥iiss m. coq. in tribus ∇ scopinis de colatura mane in lecto tria. 4. ad 6. vascula thealia calide bibantur corpus ad sudorem disponendo.

B b 5

a pru-

a prudenti hujus usu pulcherrimos non semel
vidi effectus. vid. Bernardi Valentini medi-
cin. nov.-antiqu. in triga antipodagr. sect.
3. p. 691.

Infusum medicatum pro puerperis.

℞. herb. ror. marin. mß meliss. mß
fl. anthos. mß rad. galang. min. ʒß ze-
doar. ʒij baccar. laur. ʒß sem. anis. fœnicul.
carui a ʒij cort. Or. ʒij macer. cinamom.
aa ʒij m. d. ad saccul. alb. infund. vin. alb.
mens. iß ds. alle morgen ein glas voll zu
trinken. *Authorem habuit quondam famo-
sum hebræum practicum, qui illud magnis
encomiis in familiam illustrem introduxerat,
hinc indiscriminatim omnibus puerperis &
abortum passis elapsa quindena tanquam spe-
cificum, quin absolute necessarium obtrude-
batur; verum in plethoricis, eusarcis, bilio-
sis, fonticos effectus, quin febres accessas vi-
di; in diathesi phlegmatica ad tonum resti-
tuendum subinde sed varius usui esse potest.*

Electuarium gingivale.

℞. rad. pyrethr. lap. 6ʒ. ppr. ir. flor.
cinamom. macer. herb. salv. flor. urtic.
myrrh. r. C. C. sine Δ sangu. dracon.
lign. santal. r. off. sep. a ʒß oliban. ʒv
sem. staphis agr. lini a ʒij crem. q ʒß sto-
rac. calamit. ☉ depur. lap. pumic. man-
dib. luc. pisc. cort. citr. a ʒij cubebar. O
usti a ʒiis mell. despumat. ʒiis ☉ nallurt.

ʒij

℞ succin. plantag. ℥iij ~ anth. ℥j ☉ lign.
rhod. ℥ij caryophil. ℥j m. f. l. elect. *ultra
necessitatem quidem prolixior esse videtur com-
positio, quæ mihi reficit memoriam ingra-
tæ quondam mæe per plures annos clinicæ-
cui in acceptis ferenda, laude tamen non ca-
ret, ita ut de ea dici possit, quod dispensa-
torium Württembergicum de suo p. 45. scri-
bit: dentes firmat, mundat, a carie præser-
vat, gingivarum laxitati & scorbutu oris
medetur.*

Aqua vulneraria.

℞. herb. sanicul. sedi maj. cerefol.
millefol. pyrol. hypericon. consolid. Sa-
racen. alchymill. aa recent. ℥ij ☉. Sali-
burgens. ℥iiss + ℥ij m. ℞tur ex vesica l. a.
d. s. hoc destillatum simpliciter, vel etiam
additis balsam. peruvian. n. ☉ lumbric.
☿r. hypericon. & ovi album, vulneribus
tepide applicatur. *Galli jam dudum sub
rubrica: eau d'arquebusade quam dispen-
satorium Argentoratense vulnerariam seu
catapultarum, alii sclopetariam appellant,
ex herbis traumaticis cum vino destillatam
magni fecerunt, & ingentibus macta-
runt encomiis, quin felix usus compro-
bavit.*

Vomitus gravidarum.

℞. ▽ fontan. ℥vj album duorum
oyor. rec. fl. ☉*c. ℔j m. conquassa di-
ligentur

ligentur d. sæpius 4. vel 5. cochlearia. *Annosi & docti practici bujatis erat euporiston; Archiater Isenacensis D. Joan. Storch passim in libris suis practicis animam rhabarbari ad compescendum omnem p. n. vomitum statim peracto vomitu datam & sæpius repetitam sufficere opinatur, & multis observatis confirmat.*

Aqua cancrorum.

Rc. 69. fluvial. vivor. No. xv. herb. beccabung. cerefol. aa recent. m. vj. acetos. bellid. aa rec. m. jv succ. nasturt. aq. h. j pomor Or. No. vj. pulmon. vitul. No. j. feri lact. caprin. mens. ij. Qt. per alembicum. ds. *Helmontius aquas destillatas sudores herbarum appellat & vix notabilem virtutem medicam in illis prudenter quærendam esse credit, verum cum quævis aqua specialiter, & specificè nervos gustatorios afficiat. certum est, quod quoque singularem inferat motum. Dein suppositum a pluribus fuit, nullas particulas nutritias evehi posse, ast contrarium effectus docet, nam hæ aquæ præ aliis rancescunt, putrescunt, & cadaverosum odorem contrahunt, nec diu conservari possunt. Memini matronam septuagenariam in bestica dispositione superiori composito cum pulchro effectu semper & sæpius usam fuisse. Philiatorum & posterorum amore subjunxi hac in urbe olim & adhuc hodie*

die passim usualium & expertorum quorundam remedium formularum, non quidem, nisi respective arcanorum nomen merentur, cum & in aliis libris hinc inde forte descripta reperiantur; attamen juniores practici non leve inde commodum percipere possunt, si cum judicio practico applicare discant; aut forte nascentior posteritas nostram deridebit ignorantiam; frustanee autem describuntur & deteguntur arcana, si applicandi desit judicium, eleganter & prudenter respondit felicissimus Paduanus practicus *Capivaccius*, cum discipuli ab ipso arcana peterent: *discite meam praxin & habetis mea arcana*. Quicumque igitur judiciose applicare noverit, polliceor, inde videbit præclaros effectus; *differunt* ut jam dudum monuit Hippocrates Latinus in præfat. lib. 1. de medicina. m. p. 9. *pro natura locorum genera medicinae, & aliud opus est Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia*. Non ingratum itaque sed utilissimum præcipue junioribus medicis fore autumo, si uno intuitu & in compendio cernere & legere valeant, quibus quondam felices fuere practici; nullæ adjectæ sunt energiarum rationes, quia quivis, qui se artis applicavit exercitio suas ipsas condere debet; *reperitis enim remediis* ut Celsus lib. cit. p. 10. ait,

ait: homines de rationibus eorum differere
 ceperunt, nec post rationem medicina est
 inventa, sed post inventam medicinam ra-
 tio quaesita. Cujus autem non est certa no-
 titia, ejus opinio certum reperire remedium
 non potest, verumque est ad ipsam curan-
 di rationem nihil plus conferre quam expe-
 rientiam. His igitur cum iudicio
 fruerè & uterè.



Index omnium Materiaram.

- A**bcessus abdominis 14 ani 229 circa
genua 184 cum ulcere genuum 226
Abdominis intumescencia 134
Abortus 87 iteratos præcavendi modus
125. 289
Acvistica Tinctura 316
Affectus convulsivus rarus 14 et febrilis
protheiformis 80 hystericus 135 spasti-
cus 135 spastico-paralytricus ibid.
Alkermes minerale 377
Allogotrophia & ossium tumor 75
Alvi gravis obstructio 64. 230 trium se-
ptimanarum 204 segnitie 41. 116
Amavrosis 106 post ictum 88 ex vigiliis
nimiis 149
Ambusta (ad) Euporiton 237
Ambustio 22 a pulvere pyrio 117
Amuletum ophthalmicum 343
Anasarca in gravida 9 cum quartana 254
& quartana cum sphacelo 304
Angina apostematodes Epidemica 300
Angliae guttæ 35
Ani prolapsus post dysenteriam 204
Anticathriticum Balsamum 322 decoctum
331
Anticarrhale Electuarium 333

Anti-

Index omnium Materiaiarum.

- Anticonvulsivo-hysterica mixtura 388
Antidyſentericae pilulae 97
Antiepileptica 298
Antifebrile 47 epicarpium 41 infusum
330. 317. 398 pilulae 330 stercoreum
211
Antihelmentica 93
Antihydopicum 93. 106. 119
Antinephriticum egregium 374
Antipeſtilentialia 18
Antipleuriticum arcanum 36
Antiscorbutica aqua 326 elixir ibid.
Antispasmodicus liquor 388 unguentum
336
Antitoxicum daturae 87
Antivenerea 7. 296. 374
Aphonia 182 et convulſio ebrii 183 poſt
febrem catarrhalem 168 poſt retroceſ-
ſum oedema & podagram 113
Aphthas (ad) infantum mixtura 22. 344
Apoplectica (anti-) aqua 359 electuarium
337
Apoplexia in leucophlegmatia 153, poſt
ſiccata ſibiarum ulcera 148
Aqua calcis coerulea Rulandi 353 calida
fomentum probatiſſimum 30 cancro-
rum 395 cedrae Theerwaſſers praepa-
ratio 259 grisea 119 vulneraria 395
Aquilae uſus in Medicina 21
Araneae punctura 86
Aristolochia antipodagrica 59
Arthritis 106 haemorrhoidalis 67 genuina
cura

Index omnium Materiaarum.

cura 12 remedia 64 & spasmus muscu-
li psoas 68. 196 vaga 231
Arsenici (ab) applicatione in favo sympto-
mata 253 sumpti cura 26. 44
Ascitis 13. 223. 227. 97
Asthma 44 flatulentum subitaneum 242
quartanæ instar periodicum 235 suffoca-
tionem minitans 310 cum tumore cor-
poris cedematoso 197
Asthmatica (anti) mixtura 359 Electua-
rium 337 Asthmaticorum salus 19
Atramentum optimum 354
Atrophia luem veneream excipiens 281
Aurigo 140
Auris-Epiphora 51
Balsamicæ pilulæ 327 tinctura 381
Balsamicus spiritus 381
Balsamatio cadaveris 308
Balsamum antiarthritico-paralyticum 322
antipodagricum 27 apoplecticum Her-
bipolense 383 Augustanum 358 catho-
licum Burghi 55 odoratum 382 sulphu-
ris Rulandi 355 tranquillum 361 vitæ
Hoffmanni 382 vulnerarium internum
327
Beccabungæ vires 94
Bezoardicus pulvis 327
Bovinæ luis remedia 33
Brachii resoluti restitutio 157
Bufonis urinæ in oculum emissio 30

Index omnium Materialium.

- C**achexia 16 hydropem minitans 101
 scorbutica cum monstrosis symptoma-
 tis 224 cum tabe in puero 31
Cæcitas plenaria in puero 228 subitanea 12
Calculus 49. 66. 87 prophylaxis 11 ve-
 fica præservatio 31
Carcinoma faucium 295 labii venereum
 217 mammarum 136 cancer 38. 238.
 290 ulceris cancrofi remedium 297
Casus ab alto 164. 231
Cataracta 21. 120
Catharticum electuarium Würzburgense
 380
Catarrhale (anti) remedium 47
Catarrhalis constitutio epidemica 37 fau-
 cium inflammatio 228 febris maligna 164
Catarrhus suffocativus post casum ab alto
 274
Cephalalgia 133 decennalis 262 hypo-
 chondriaca cum febre anomala 160 ex
 vigiliis 149
Cholera 25
Chlorosis 60
Cicutæ (ab esu) delirium 92 remedium
 282
Clavus 112
Clyster in dysenteria 340 extemporaneus
 340
Colica 48. 88. 336 habitualis & dysen-
 teria 218 periodica 115 pictionum 378
 ejusdem prophylaxis 379 spasmodica
 post abusum tincturæ antiphthisicæ 211
 Colly-

Index omnium Materiæarum.

Collyrium Anglicanum 286 in ophthalmia 340

Consumptio corporis post febrem per chinam chinæ curatam 147

Contractura pedis post suppressa lochia 252

Contusio verticis & thoracis 70

Convulsio cum Aphonia ebrii 183 ex dentitione 255 cum extasi 142 rarus affectus 14 a vermibus 252

Cosmica tinctura 324

Cruris ulcera 91

Daturæ feminis antitoxicum 87
Decoctum antiictericum 389 depurans 84

Deformitas faciei in variolis præcavenda 108

Deglutitio impedita 44. 79

Delirium ab esu cicutæ 92

Dentifricium electuarium 381

Dentis carioli conservatio 236

Dentium dolor 291. 344

Dentitione (a) difficili spasmus 77

Diabetes 39 spuria in variolis & morbillis 104

Diarrhœa & dysenteria 380

Dyscrasia scorbutica 217

Distocia 90. 99. 273

Diureticum 14

Dolor acutus sub deglutitione 302 ex cholelitis 165 hystericus 115 nephriticus acerbissimus 66 nuchæ post partum 235

Index omnium Materiarum.

Dysenteria 95. 97. 150. 277 Bilioso contagiosa 175 contra eam Bertrandi methodus 357 enema 290 pilulæ 367 pulvis 324 vomitorium 9
Dyspnœa ex phthisi 136
Dysuria 63

Electuarium antiapoplecticum pro senibus 337 anticatarrhale 333 antifebrile 352 catharticum 380 dentifricium 381 gingivale 394

Elixir antiasthmaticum 323 antihydropicum 347 antinephriticum 350 antiscorbuticum 326 balsamicum 326 Frid. Hoffmanni 356 emmenagogum 130. 203 salutis 365 stomachicum 349 stomachico-aperitivum 224. 366 viscerale Fr. Hoffmanni 314 vitæ regium 321

Emplastrum antifebrile 348 antipleuriticum 384 panchrestum 392 ad tumores duros genuum 356

Empyema 92 in Empyemate injectiones 187

Enema antidysentericum 392

Enterocœles cura magnetica 25

Epilepsia 12. 13. 16. 190 cum cardialgia & vermibus 203 post casum ab alto 210 infantis ob pravam nutricis diætam 209 Hysterica cum amavrosi 95 a sinistra manu oriens 217 uterina 96 ad eam pulvis Hoffmanni 350 salivatio 35

Epi-

Index omnium Materialiarum.

Epithema discutiens innoxium 14
Equiseti noxa 11
Essentia Anthos composita 321 catarrhalis
balsamica 321 diuretica 323 nephritica
325 polychresta 319
Exanthema chronicum & purpuraceum 109
Excrecentia carnea in orificio vesicæ uri-
nariæ 74
Exulceratio vesicæ urinariæ 189

Faciei finni & rubor 386
Faucium ulcus cancriforme 102
Febris 41. 47. 55 acuta vesiculoso-erisipe-
lacea 245 acutæ regimen & therapeia
205 catarrhalis maligna 164 cum tussi
ferina 222 continua abortum minitans
208 epidemica 29. 198. 283 ejusdem
præservatio 199 icterica chronica cum
cardialgia 4 intermittens 42. 255 ad eam
electuarium 352 emplastrum 348 pulvis
niger expertus 345 specificum 347 ster-
coreum remedium 211 intermittens ma-
ligna 19 lenta ex potu aquæ putidæ 277
maligna exanthematica purpuraceo-ve-
ficalis 278 malignæ cura 51. 61. 375
marasmodies senilis 243 miliaris epide-
mica 198 morbillosa epidemica 270 pe-
techizans 81. 376. 149 petechialis 54
202 protheiformis 80 quartana 40 quin-
tana 74 soporosa 290 tertiana 62 tertia-
na biliosa 211

Index omnium Materiarum.

Fistula anj 262 dorsalis cum carie 271 &
tumor glandularum colli 109

Fluor albus 60

Fœniculi equini vires 173

Fulmine ictorum cura 8. 132

Gangræna inveterata 41 pedis 175 scro-
ti 202

Gargarisma euporistum 308

Gingivale electuarium 394

Gingivarum hæmorrhagia 43

Glandularum colli tumor & fistula 109

Glaucoma 21

Globuli carminativi 340

Gonorrhœa inveterata 191

Guttæ Anglicæ 35

Gutta serena 71

Handtwasche. Manuluvium 367

Hæmatocele 304

Hæmoptisis habitualis 215 hæmorrhoi-
dalis 288 enormis 52 recurrens 145
absque tussi 72

Hæmorrhagia post dentem evulsum 7.
236 faucium 67 gingivarum 43. 214.
219 narium 160. 186. 228 oculorum
134 penis 29. 92. 183 remedia 23. 110
uteri 212

Hæmorrhoides cœcæ 117 & dolentes 67
dolentes & fluentes 16 ichorosæ 51 post
excessum in vino 73 internorum exul-
ceratio 183

Hel-

Index omnium Materialium.

Helminthogoga 93
Hemicrania inueterata 100 in puerpera
post pleuritidem 156
Hemiplegia 157 cum Aphonia 25. 130
Hepatis puncturæ 63
Hernia incarcerata cum metu ilei 263 ad
Herniam pulvis 335
Herpes erysipelatosus 136
Hydrophobia 28. 85. 219 specificum 194
Hydrops 20. 86. 93. 94. 106. 111. 119.
152 Ascitis 13. 27. 42. 48. 59. 223. 227
pectoris 1. 196 pulmonum 78. 107
Thoracis 123 post abusum V. S. & ca-
thartici 313 cum febre 154 hydrocele
58 hydragoga 184 elixir 56. 347 pulvis
341 vinum medicatum 345
Hypercatharsis post colocinthidis usum 89
post gualappam 73 a masticatione me-
zeri 57
Hypochondriacus affectus 37
Hysterici dolores 115 ad eos mixtura 329
Icterus 33. 64. 140. 329. 344 cum febre
& cardialgia 4 niger ex urina duntaxat
conspicuus 225 ad icterum decoctum
389
Ileus 23 ex amarillis cum lapidibus esu
162 contumax 174 ab Hernia incarcerata
263
Impetigo maligna 118
Infusum emmenagogum 332 medicatum
pro puerperis 393

Index omnium Materialiarum.

Insectorum ictus 24
Ischiaticus dolor 100. 143. 335
Ischuria gravis in continuum profluvium
terminata 232 a vesicæ inflammatione
253

Labiorum crustæ periodicæ 79
Lacerta in ventriculo latens 48
Lactis retropulsio & dissipatio 174
Lapidis de goa succedaneum 39
Lapis vulnerarius 371
Lapsus (post) puris expectoratio cum
febre lenta 275
Laryngis & pharyngis (in) musculis tu-
mor indolens 154
Lemæ crySTALLIFORMES curatæ 35
Leucophlegmatia 152
Lienteria 216 specificum 201
Liquor antispasmodicus 388 Bellosti 272
vulnerarius Dippelii 115
Lintea sulphurata pro condiendis cadis
390
Lithiasis 22
Lithontriptica 32 Anglicum 305
Lochia 19 suppressa 219 post usum fedi
majoris 252
Lues venerea 159. 302. 346 in puero
131
Lumbrici 114. 115. 117. 242. 278 lati
340 contra vermes species 333 cum uri-
na excreti 131

Luxa-

Index omnium Materialiarum.

Luxatio femoris 54

Lycopodii feminis vires 90

Maculæ scorbuticæ 305 nigrae 100

Malum ischiaticum 231

Mammarum affectus 117 carcinoma 36

dolor a scirrho 9 duritiem resolvens

unguentum 353 durities & tumor 336

fissuræ 329 inflammationis & indura-

tionis præservatio post partum 261

Maniæ curatio 20. 301 post profundam

melancholiam 362

Manuluvium 367

Manuum pruritus 93

Marasmus 22

Martialium selectus 20

Meliceridis remedium probatum 345

Menses pellens infusum 332

Menstrua prætheiformia 187

Mictus cruentus 45. 88. 96. 98. 167 &

purulentus 134 post excretionem semi-

nis 156

Millepedum tinctura 317

Mixtura antiasthmatica 359 antinephritica

Brunneri 247 antispasmodica oleosa 246

emulsiva 247 hysterico - anticonvulsiva

388 ad infantum aphthas 344 oleosa Ful-

leri 248 oleosa pharyngica 247 resol-

vens 372

Molæ exclusio promota 192 suspicio 58

Morbilli 44. 189

Index omnium Materiarum.

Morsuli præservatorii in aere contagioso
336 ad sodam 344.

Motus convulsivi varii 282

Napelli antitodum 4

Nausea versus spirituosorum assuetum
& immoderatum usum qualiter inferen-
da 117

Nephriticus dolor acerbissimus 66

Nephritis calculosa 124 cum ischuria 169

Nephritin (ad) tinctura Anglorum 384
pulvis 341 elixir 350

Nervinorum morborum remedium 298

Noctambulo 40

Noli (ad) me tangere, unguentum 342

Oculorum hæmorrhagia 134

Odontalgia 239. 291

Odontalgicum arcanum Rulandi 353 tin-
ctura 347

Oedema pedum 103. 107. 122 post poda-
gram 112 post quartanam 208 cum uri-
næ imminutione 307

Olei lini virtus 97 ovorum præstantia 96

Oleum bezoardicum Wedelii 229 divinum
Fallopiani ad paralyfin 349

Omphaloces cura sympathetica 66

Ophthalmica aqua 323. 392

Ophthalmicum amuletum 343 collyrium
340 unguentum 105. 361 Weisbachii 361

Oppletio pectoris pituitosa 227

Orexalgia neo natorum 146

Ortho-

Index omnium Materiarum.

Orthopncea 79. 98 post refrigerationes 193
Ossa nuda & cariōsa qualiter tractanda 269
Ossium tumor & allogotrophia 75
Oralgia 133
Oralgicum arcanum 354

Pannus oculi 114
Papillarum læsarum in lactantibus cura
272

Paralysis labiorum & nervi gustatorii 229
linguæ recurrens 144 lumbi & femoris
161 manus dextræ 162 palpebræ post
morbillos 104 universalis 182

Paraplegia 187

Pareiræ bravæ vires & usus 24

Paresis ex colica 28

Parotidis inflammatio & suppuratio 120
tumor scirrhusus 71

Passio iliaca 194 ex amarillorum cum nu-
cleis esu 162 ab hernia incarcerata 213

Pasta pectoralis 307

Pectoris oppletio ex dentitione 255 syru-
pus ducis Lotharingiæ 385

Pedum cedema cum urinæ imminutione
307

Penis hæmorrhagia 29. 92

Peripneumonia anginae succedens 246 en-
& epidemica 206 puitosa 196

Peruviani corticis vires polychrestæ 30. 34

Perniones exulcerati 67

Petroleum Napelli antitodum 4

Petroselinum contra pediculos 103

Phe-

Index omnium Materialium.

- Phelandrii sive sceniculi equini vires 173
Philtri medela 104
Phthifis 59. 64
Pierre vulnereaire 371
Pilulæ antidyfentericæ 97 antifebriles 332
333 aperitivo - diureticæ 386 balsamicæ
327 Becheri 342. 350. 351 cachecticæ
331 cephalicæ 328 contra obstructions
Hallenses 387 polychrestæ Hallenses 387
Pleuripneumonia 141. 170
Pleuritis cum pessimis symptomatis 225
gravissima 155 arcanum in ea 36
Podagra retrograda 206 in ea arcanum 59
Balsamus 27 solatium 40
Populi arboris vires 122
Potio contra quartanam 352
Prolapsus vaginæ uteri 78
Prophylaxis colicæ pictonum 379
Pruritus manuum 93 scorbuticus 12
Puerperis (pro) infusum medicatum 393
Pulvis Acherontis 99 anodynus antifebri-
lis niger 348 antihydronicus 341 anti-
nephriticus 341 antiphthificus 359 be-
zoardicus 327 confortans 322 contra
herniam internus 335 epilepticus Frid.
Hoffmanni 350 de guttetta 288 mitigans
Wepferi 85 pectoralis 307 phthifios
præservatorius 345 ad ulcera inveterata
337
Pusiana regia 347
Purpura epidemica 200 exanthema chroni-
cum 109 suspicio in melancholia 8 sym-
ptomata 245 Pus

Index omnium Materialium.

Pus profunde latens in femore 379

Quartana 40. 168. 185 cum anasarca 304
duplex habitualis 118 ad eam portio
352. 343 therapeia Timæi 95

Quintana febris 74

Raucedinis remedium 7
Raucedo & Asthma post partum 235

Renum exulceratio 158

Rheumaticum (anti) decoctum 393

Rheumatismus femoris 256

Ruptura internorum colicam minitans 103

Sachari lactis vires 27

Saliva dulcis instar sachari 137 dulcis
& spirandi difficultas 140

Sal volatile Dr. Feldtrup 154

Sapo cosmeticus 384

Sassafras lignum antihydopicum 27

Scabies 285 climacterica 185. 214 ferina in
gravida 28 humida & chronica 65 sicca 94

Scirrhus mammarum dolens. 9

Scorbuticæ maculæ nigræ 100 pruritus 12

Scorbutus. 147. 259

Scrotum gangrænosum 202

Secretum ad ruborem & finnos faciei 386

Secundinæ retentæ 274 expulsio 10

Singultus dierum undecim 167 epilepticus
122 hystericus 255 post potum acidu-
larum 42 remedium 133

Solani furiosi noxius usus 137. 266

Spasmus cervicis periodicus 65 a congestio-
rio motu 114 & delirium post lapsum 88
a dentitione difficili 77 & dolor ex cal-
culo

Index omnium Materialiarum.

- culo felleo 266. 165 hystericus 251 intestinorum & ventriculi periodicus 235 musculi psoas 68
Specificum in febribus intermittentibus 347
Sphacelus dorsi 132 pedis 175 uteri 116
Spina ventosa 256. 379
Spiritus balsamicus 381 odoratus pretiosus 360 paralyticus 384
Squillæ radices vires 290. 312
Stercorum nonnullorum vires 24
Sternutatio crebrior 28
Stranguria hæmorrhoidalis 67 cum tenesmo 97
Streptus ossium 23
Strumarum & scrophularum remedium 375
Stomachi affectus dubius 334 elixir 349
Succus araneorum sumptus 26
Sulphur antimonii antivenereum 7
Surditas 52 annorum viginti 168 secretum in ea 337
Syncope 182
Sympatheticum remedium in tertiana 15
Tabes & cachexia in puero 31
Tartarus vitriolatus Tachenii 20
Theerwassers præparatio 259
Terrorem (post) VStio inutilis 90
Tertiana 62 ejusdem cura sympathica 15
Testiculi tumor a conquassatione 290
Tinctura Anglorum antinephritica 384 Balsamica externa 380 martis tartarifata 327 mundificans 327 odondalgica 347
Tumor

Index omnium Materiaarum.

- Tumor abdominis, scroti, pedumque in
puero 163 & dolor in tarso pedis 123 hy-
dropicus post febres 168 indolens in la-
ryngis & pharyngis musculis 154 paro-
tidis cedematoso scirrhus 71 pedum 63
scroti enormis a frigore 164 testiculi
scirrhus 111
Tonicum excellens 203
Tonsillarum inflammatio 212 pertinax ex-
ulceratio 294
Trochisci Ramech Mesue 216
Tympanitis 52
Variolæ 186, 259 malignæ 278 therapeia
110 deformitas faciei a variolis præca-
venda 108 variolæ confluentes 76 cum
pustulis miliaribus 47
Venerea lues 346 Therapeia empirica 357
Ventriculi dolor atrocissimus 138 & renum
tonus per equisetum dejectus 11 vulnus 93
Vermes 115, 117 cum urina excreti 131 e ge-
nere solionum 204 contra eas species
pro cerevisia 333
Vertigo, tenebrosa, idiopathica, sympa-
thica 223
Visus debilitas 118, 124
Vitiligo 223
Vitriolum cariei euporistum 57
Vlcera cancrofa 102 cruris 91 in faucibus 33
ulceris cancrofi remedium 297 venerea 159
Vlcus colli, velicæ post gonorrhœam 267
dorsi sinuosum 268 lumborum fistulosum
118 cacoeticum 172 ad ulcus invete-
ratum pulvis 337 Vngu-

Index omnium Materiarum.

- Unguentum ophthalmicum 105 contra ma-
 lum noli me tangere 342 ad membra fri-
 gore tacta 347
 Vomitorii in dysenteria usus 9
 Vomitus 226 cruentus 121 ex digestionē
 vitata 112 gravidarum 395 & secessus
 cruenti in puero recens nato 133
 Urinæ difficultas a venere nimia 8 difficul-
 tas viginti annis durans 269 incontinen-
 tia 24 suppressio 47 per os excretio 92
 urinæ bufonis in oculum emissio 30
 Vteri fluxus pituitoso-atrabilarius 156 hæ-
 morrhagia 212. 299. 300 inflammatio
 131 prolapsus 78 sphacelus 116 vaginæ
 vulnus 44
 Vulneraria aqua 395
 Vulvæ elongatio, inflammatio & tumor
 207 Zoster. 265

NB. Cum vix possibile sit, ut liber sine vitis nasca-
 tur, & omnia sphalmata typographica etiam per
 oculatissimum & intelligentem Correctorem evi-
 tentur, Lector benevolus ipse ea facile advertat &
 corriget; elenchum vero erratorum annectere,
 tanto magis supervacaneum esse rarus sum; cum
 hucusque nullus liber ad manus meas pervenerit,
 in quo a prioribus possessoribus errata secundum
 indicem emendata vidi; in Medicorum formulis,
 quas *Recipe* vocant, errata quidem periculosa es-
 se possunt circa medicaminum dosin e. g. si pro
 3j poneretur ʒj; verum nullum Lectorem tam
 tyronem & ignorantem suppono, qui non, casu
 quo intervenerint, ea observet.

FINIS.