


Preissverzeichniss

—VON—

CACTEEN



—VON—

C. RUNGE,

SAN ANTONIO,

TEXAS.

Druck von A. L. Schulz,

SAN ANTONIO, TEXAS.

1890.

Zur gefaelligen Beachtung.

Hiermit erlaube ich meinen Freunden und Kunden ergebenst den 6ten Jahrgang meines Preisverzeichnisses zu unterbreiten. Durch ausgedehnte Reisen in Mexico war ich in den Stand gesetzt, viele seltene und schoene Arten meiner Collection hinzuzufuegen, darunter manche ganz neue. Dieses Jahr sind alle meine Cacteen in ausgezeichnet gutem Zustande. Ich packe jetzt in Holzwolle, worin die Pflanzen sich kuehl halten, so dass Verluste auf ein Minimum reduzirt werden. Da ich von den meisten Arten bedeutende Vorraethe habe, bin ich in den Stand gesetzt, selbst die groessten Bestellungen zur Zufriedenheit der werthen Auftraggeber auszufuehren.

Ich empfehle nun diesen 6ten Jahrgang des Verzeichnisses mit der Bitte um gefaellige Benutzung mit dem Bemerken, dass die verehrten Abnehmer darauf rechnen koennen, wie frueher reell und prompt bedient zu werden.

Bei Bestellung bitte immer einige Arten mehr zu notiren, um, wenn eine oder die andere Art vergriffen sein sollte, an deren Stelle andere waehlen zu koennen.

Die Preise dieses Catalogs annulliren die Preise frueherer Verzeichnisse. Es werden nur starke Original-Pflanzen, keine Saemlinge geliefert.


Preise verstehen sich in Dollars zu 100 Cent=M 4 25= Fr. 5 25, Sh. 4 3 d, inclusive Verpackung und Fracht bis Hamburg, resp. Liverpool oder New York. Doch kann ich Bestellungen im Betrage von 25 Dollars oder weniger nur frachtfrei liefern, wenn sie vor dem 10. Mai einlaufen.

Achtungsvoll

C. RUNGE,

Ecke Goliad- und Cherry Str., San Antonio, Texas.

1. *Anhalonium Engelmanni*, Lem. (*fissuratum*
Engelm.) Bluethe, blossrosa 50c—\$3.00
2. " *prismaticum* Lem. Bluethe weiss 50c— 2.50



ANHALONIUM ENGELMANNI.

- | | |
|--|--------------------------|
| 3. " <i>Williamsi</i> Lem. (<i>Echinocactus Williamsi</i>)
Bluethe rosa | 25c— 75c |
| 5. <i>ASTROPHYUM MYRIOSTIGMA</i> Lem. Bischofs-
muetze ohne Stacheln. Koerper mit weissen
Puenktchen bedeckt. Bluethen gelb, s-hoehn
5—30 cmtr. hoch und 5—13 cmtr. Durchm. | 50c—\$6.00 |
| 6. <i>Cerus alacriportanus</i> Hortencae saulenfoer-
mig | 50c— \$1.00 |
| 7. " <i>BELIEU H & S.</i> , neu, aehnlich <i>geometrizans</i>
doch mit viel staerkeren schwaerzlichen
Stacheln, kraeftige Pflanzen 4—7 cmtr. dick
und 15—32 cmtr. hoch stark verzweigte Pflanzen..... | \$1.00—3.00
2.50—6.00 |
| 8. " <i>colubrinus</i> O..... | 25c—75c |
| 9. " <i>fernambucensis</i> Lem | 25c—1.50 |
| 10. " <i>GEMMATUS</i> Zucc. (<i>marginatus</i>), starke Pflan-
zen, 20—60 cmtr. hoch..... | 75c—2.00 |




GEMMATUS.

11. "	GEOMETRIZANS Mart. (pugioniferus), starke Pflanzen, 20—30 cmtr. hoch, 4—7 cmtr. dick, Stark verzweigte Pflanzen	75c—2.00 2.00—4.00
12. "	grandiflorus Haw., Koenigin der Nacht, Bluethe prachtvoll weiss.....	25c—1.00
13. "	nicticalus Lkt. O.....	25c—1.00
14. "	ocamponus S. Bluethe roth und ausserordentlich gross, wahrscheinlich die groesste von allen Cacteenbluethen	50c—2.00 50c—2.00
15. "	peruvianus monstrosus DC.....	20c—1.50
16. "	pugioniferus (S. Geometrizans).....	25c—1.00
17. "	rostratus Hort.....	1.00—5.00
18. "	serpentimus Lag.....	50c—1.00
19. "	SONORENSIS Rung.....	50c—1.00
20. "	splendens Hort. angl.....	35c—1.00
21. "	speciosissimus DC.....	25c—2.00
22. "	triangularis Haw...	50c—1.50
23. "	variabilis Pfr.....	25c—1.50
24.	Echinocactus acifer Hpfr. (S. Wippermanni) ..	50c—1.50
25. "	arrigens Lk. (Crispatus DC.).....	25c—1.50
26. "	bicolor Gal.....	50c—3.00
27. "	VAR. DURANGENSIS Rung. Stacheln laenger und zahlreicher, Koerper staerker, 6—15 cmtr. hoch	75c—4.00
28. "	BOLANSIS Rung., neu, sehr schoen und selten, Bestachelung weiss, Bluethen roth. (Siehe Abbildung und Beschreibung Gartenflora 1887. Seite 106.) 5—15 cmtr. hoch.....	20c—75c
29. "	Cachetianus Lem. (setispinus.)	50c—2.00
30. "	capricornis Dietr. Bluethen gross, gelb, ganz prachtvoll, 4—15 cmtr.....	



CAPRICORNIS


81. "	<i>COPTONOGONUS</i> Lem	50c—2.00
32. "	<i>castaniensis</i> Rung., Bluethen, roth	50c—1.00
33. "	<i>CORNIGERUS DC.</i> , Bluethen, pupur.....	50c—2.00
34. "	" <i>flavispinus</i> , Bluethen purpur	50c—2.00
35. "	" <i>FLAVISFLORUS</i> , Bluethen, gelb	50c—2.05



CORNIGERUS


36. <i>Echinocactus, electracanthus</i> Lem., Bluethen gelb, nur grosse Exemplare vorraethig 15 bis 25 cmtr. Durchm.....	3 00—8 00
--	-----------

- 37 . Emory Engelm., sehr schoen, nur grosse Exemplare vorraethig 18—25 cmtr. Durchm..... 6.00—14.00



EMORY.


- | | |
|---|----------|
| 38. " heteracanthus Mhlpf..... | 75c—2.00 |
| 39. " horizonthalonius Lem., Blue'hen, roth, 5 bis
13 cmtr. Durchm | 35c—2.00 |



CENTRISPINUS.


- | | |
|--|------------|
| 40 Echinocactus horizonthalonius centrispinus
Engelm. | 50c—3.00 |
| 41. " hystrichacanthus Lem., Bluethen, gelb, 7
bis 20 cmtr. Durchm..... | 1.50—10.00 |

42.	" <i>ingens</i> Zucc., Bluethen gelb 6 bis 14 cmtr. Durchm.	50c—2.00
43.	" <i>insignis</i> Haag, Bluethen gelb, 5 bis 13 cmtr. hoch	50c—2.00
44.	" <i>intertextus dasyacanthus</i>	35c—75c
45.	" <i>lancifer</i> Dietr (obvallatus)	50c—1.50
46.	" <i>longihamatus</i> Gal. 5 bis 15 cmtr.	25c—2.00
47.	<i>LOPHOTHECA</i> S. Bluethen gelb, 7 bis 23 cmtr. Durchm.	50c—2.00
48.	" <i>MULTICOSTATUS</i> Hild., hat wohl jedenfalls von allen Cacteen die zahlreichsten Rippen....	25c—1.00
49.	" <i>obvallatus</i> Pfe. (<i>S.lancifer</i>)	50c—1.50
50.	" <i>PHYLLACANTHUS</i> Mart.	50c—1.50
51.	" <i>pilosus</i> Gal. (<i>S.Sternest</i>)	50c—1.50
52.	" <i>POSELGERIANUS</i> Linke, ungewoehnlich schoene Exemplare vorraethig. Bluethe hellgelb in rosa uebergehend. 6 bis 13 cmtr. Durchm. und bis 20 cmtr. hoch	1.00—5.00




POSELGERIANUS.

53.	" <i>RINCONENSIS</i> Pošel, sehr selten und auffal- lend. Bluethe hellrosa 4 bis 10 cmtr. Durchm.	1.00—3.00
54.	<i>ECHINOCACTUS SALTILLENSIS</i> Rung., dem <i>ingens</i> ahnlich, doch mit viel laengeren und staer- keren Stacheln. 6 bis 28 cmtr. Durchm.	1.50—15.00




ECHINOCACTUS SALTILLENSIS.

55. "	Scherii Galm. Bluethen gruen	25c—1.00
56. "	setispinus Engelm. (cachetianus)	50c—3.00
57. "	sinuatus Dietr. Bluethen gross, gelb	
58. "	<i>Steinesi</i> Hook (pilosus) Stacheln roth mit weissen Haarstacheln. Bluethen orange, extra schoen, 5 bis 30 cmtr. hoch.....	50c—12.00
59. "	texensis Hpfr. Bluethen fleischfarben, ab- gebildet Gartenflora 1808, Tafel 1286, 7 bis 25 cmtr. Durchmesser.....	25c—2.50
60. "	Vanderaeysi Lem	1.00—4.00
61. "	Williamsi (<i>S</i> Anhalonium Williamsi)	
62. "	Wippermanni Mlpf. (acifer)	1.00—5.00
63. "	Wisliceni Engelm. Bestachelung roth und weiss, sehr auffallend und schoen, Bluethen gelb. 10 bis 30 cmtr. Durchm. hoch.....	1.50—15.00




- | | | |
|-------|---|-----------|
| 64. " | <i>Wrightii</i> Engelm. Sehr lange Stacheln, weiss und braun, Bluethe rothbraun, extra schoen, 10—25 ctmr. hoch..... | 1.00—5.00 |
| 65. " | spec. nova von Carneros Stacheln weiss mit schwarzen Spitzen, die Pflanze ganz einhuelend, Bluethe rosa | 50c—1.00 |
| 66. | ECHINOCEREUS BERLANDIERI Engelm. Pflanze klein, niederliegend, Bluethe gross, lebhaft rosa | 25—50c |
| 67. " | <i>caespitosus</i> Engelm. Jedenfalls eine derschoensten Cacteen; Bestachelung weiss, Bluethen rosa, einkoepfige..... | 25—75c |
| 68. " | mehrkoepfige, per Kopf..... | 25c |
| 69. " | <i>conglomeratus</i> Foerst, per Kopf..... | 35c |




ECHINOCEREUS CONGLOMERATUS.

- | | | |
|-------|---|----------|
| 70. " | <i>chloranthus</i> Engelm. Bestachelung weiss und roth; Bluethe gruen, sehr schoen..... | 50c—1.00 |
|-------|---|----------|



71. *Echinocereus dasyacanthus* Engelm. Bluethen
orange 50c—2.00



DASYACANTHUS.

72. *Echinocereus enueacanthus* Engelm. Bluethen
prachtvoll, roth-einkoepfige, starke, ver-
zweigte Exemplare 75c—3.00



ENNEACANTHUS.

73. " *paucispinus* Engelm. Bluethen scharlach,
einkoepfige 25—75c
starke verzweigte Pflanzen 1.00—3.00,
74. " *pectinatus* Engelm. 25—75c



PECTINATUS.

75. <i>Echinocereus pectinatus</i> armatus.....	35c—1.00
76. " " <i>crassior</i> (<i>crassispinus</i>).	25c 1.00
78. " <i>polyacanthus</i> Engelm. Bluethen gluehend scharlach, ein mehrkoepfiger....	50c—3.00
79. " <i>Roemeri</i> Engelm. Bluethen scharlach.....	35c—3.00
80. " " Baerenberg Rung, dem vorigen aehnlich, doch mit mehr Stacheln; Bluethen scharlach; selten.....	40c—3.00
81. " <i>Poselgerianus</i> Lk. Bluethen roth.....	25 50c
82. " <i>stramineus</i> Engelm. Rosa; per Kopf	25c
83. " <i>viridiflora</i> Engelm. Gruen.....	50c—1.00
84. <i>Mamillaria appplanata</i> Engelm. (<i>declivis.</i>) Sehr schoene Form und Bestachelungen, 4—15 Cmtr. Durchm.....	20c—1.00



APPLANATA.


85.	<i>Mamillaria barbata</i> Engelm. Bestachelung weiss, Bluethen roth.....	35c—1.00
86.	" <i>anticeps</i> Lem. (S. Pfeifferi.).....	50c—1.00
87.	" <i>Bergeana</i> Hild. neu, sehr selten und schoen	
88.	" <i>bicolor</i> Lchm. (S. <i>nivea</i>).....	
89.	" <i>candida</i> Scheidw. (S. <i>sphaerotricha</i>).....	
90.	" <i>caput Medusae Q.</i> Sehr schoen und selten...	1.00—2.00
91.	" <i>compressa</i> Hildm. (S. <i>durangensis</i> Rung.) Ein- bis vielkoepfige.....	1 25c—1.50
92.	" <i>conimamma</i> H. Lke. Bluethen gelb.....	25c—1.00
93.	" <i>conoidea</i> DC. Bluethen roth.....	25—50c
94.	" <i>cornifera</i> DC. Bluethen gross, gelb.....	35c—1.00
95.	" <i>daemonoceras</i> Mono. Extra schoen, sowohl in Bestachelung als Bluethe; 6—20 ctmr. hoch	50c—1.25
96.	" <i>decipiens</i> Scheid. Bluethen gelb.....	35c—1.00
97.	" <i>declivis</i> Dietr. (S. <i>applanata</i>).....	
98.	" <i>dolichocentra</i> Galeotti S. Bluethen roth, starke Pflanzen, 6—15 ctmr. hoch.....	50c—1.25
99.	" <i>durangensis</i> Rung. (S. <i>compressa</i>).....	
100.	" <i>echinus</i> Engelm. Sehr selten, Bluethen gelb	75c—1.50
101.	" <i>elegans</i> DC. Bestachelung weiss, Bluethen roth, sehr zierlich	35c—1.00
102.	" <i>elephantidens</i> Lem.....	50c—1.00
103.	" <i>erecta</i> Lem.....	25—1.00
104.	" <i>formosa</i> Scheid. Sehr schoen, Bestachelung silbergrau, Bluethen klein, fleischfarben 3— 15 ctmr. Durchmesser	25c—1.50
105.	" <i>Grahami</i> Engelm. Der <i>barbata</i> aehnlich....	50c—3.00



GRAHAMI.


with - Rev
 Weiss, white
 Brown Rose

106. " <i>Mamillaria Grusoni</i> Rung., eine der schoensten weissbestachelten. Abgebildet und beschrieben Gartenflora Jahrgang 1889, Seite 105, 4 bis 12 cmtr. Durchmesser und Hoehe....	75c—4.00
107. " <i>Grusoni similis</i> , der vorigen sehr aehnlich, doch sind die Stacheln dunkler, braeunlich; 4 bis 12 cmtr. Durchmesser und Hoehe....	75c—4.09
108. " <i>Goodrichi</i> Scheer., ein- und mehrkoefige..	50c—1.50
109. " <i>hemisphaerica</i> Engelm. (<i>S. valida.</i>).....	50c—1.00
110. " <i>impexicoma</i> Lem. Bluethen gelb.....	50c—1.00
111. " <i>Krameri</i> Mhlpf. (<i>S. pachytele</i>) Bluethen roth, starke Pflanzen.....	35c—2.00



KRAMERI.

112. " <i>Leona Pos.</i>	50c—1.00
113. " <i>Leona similis</i> Hildem., neu..	50c—1.00
114. " <i>longimamma</i> DC. Bluethen gelb	25c—50c
115. " <i>macromeris</i> Engelm. Bluethen roth....	25c—50c
116 " <i>maschalacantha</i> Lem. Bluethen roth....	50c—1.00
117. " <i>melanocentra</i> Poselg, Bluethen roth, 4—12 ctmr. Durchm.	75—1.50




MACROMERIS.

118.	Mamillaria meiacantha Engelm.	Bluethen rosa, sehr selten und schoen, 4 bis 12 ctmr. Durchm	75c—1.00
119.	" micromeris Engelm.	Sehr zierlich, Bluethen fleischfarben, 2 bis 5 ctmr. Durchm .. Mehrkoepfige, per Kopf.....	75c—1.00 20c




MICROMERIS.

120.	" Monclova Rung.	Bluethen gross, gelb, sehr kraeftig u. leicht wachsende Art, 2½— 10 ctmr. hoch	35c—1.00
		Mehrkoepfige, per Kopf.....	25c
121.	" nivea Wendl. (bicolor.)	Bestachelung weiss, Bluethen roth	35c—1.00
122.	" nogalensis Rung.	Neu und sehr schoen, kugelfoermig, ganz mit gelben Stacheln be- deckt; Bluethen? in mehr- eren Kreisen um den Schei- tel gestellt; Frucht klein, gruen; 7—15 ctmr Durch- messer	75c—1.00
		Mehrkoepfige per Kopf	50c
123.	" Nuttalli caes- pitosa Engel- m.	Bluethe gelb	25—75c



NUTTALLI CAESPITOSA.

124. **Mamillaria pachythele** Pos. (S. Kremeri).
 125. " **pectinata** Engelm. Sehr selten, Bluethen
gross, gelb 75c—1.50
 126. " **Petersonni** Hild. Bluethen roth 75c—2.00



PETERSONNI.

127. " **Pfeifferi** Booth. (auriceps Lem.) 25c—1.00
 128. " **plumosa** Hild. Stacheln weiss, federfoermig, Bluethen gelb, ausserordentlich zierlich; einkoefige 25—50c
Mehr- und vielkoepfige 50c—3.00
 129. " **pusilla** DC. Bluethen gelb 25—50c
 130. " **texana** Engelm. Bluethen gelb 35—50c
 131. " **radiosa** texana Engelm. Bluethen roth.
Einkoepfige 25—50c
Mehrkoepfige, per Kopf 25c
 132. " **Schmidti** Sinke 35c—1.00
 133. " **sphaerotricha** Lem. (candida), ganz dicht
mit weissen Stacheln bedeckt; einkoefige 25c—1.00
Mehrkoefige, per Kopf 20c
 134. " **strobiliformis** S. (S. *tuberculosa*).
 135. " **sulcoglanduligera** Jac. 50—1.50
 136. " **tuberculosa** Engelm. (strobiliformis.) ein-
und mehrkoepfig 20c—1.00
 137. " **uncinata** buncinata Lem. 35c—1.00
 138. " " **spinosior** Monv.
 139. " **valida** Web. (hemisphaerica) blueth sehr
willig und reichlich, Bluethen lebhaft
rosa, 4 bis 15 ctmr. Durchm 50c—3.00
 140. " spec. nova von Michoacan, sehr huebsche
Pflanze, gaenzlich neu und sehr selten; nur
wenige Pflanzen vorraethig, 3—10 ctmr. hoch 50c—1.50

141. <i>Mamillaria spec. nova von Nogal s.</i> Sehr schoene und kraeftige Pflanze, Mam. echinus aehnlich; einkoepfige.....	50c—1.00
Mehrkoepfige per Kopf	35c
142—156. <i>Opuntia</i> , in 15 verschiedenen Arten.....	10c—1.00
157. <i>Pelecyphora pectinata</i> Hort. germ. Sehr schoen und selten, kraeftige Pflanzen.....	25—75c
Mehrkoepfige, per Kopf.....	25c
158. <i>Pilocereus giganteus</i> Lem. 30 bis 120 ctmr. hoch	3.00—15.00
159. " <i>senilis</i> , 10—75 ctmr. hoch.....	50c—8.00
160. " <i>Thurberi</i> , sehr schoen und selten, 15—60 ctmr. hoch	2.00—10.00



Verschiedenes.

161. <i>Agave americana</i> , je nach Groesse.....	25c—3.00
162. " <i>lechogilla</i>	25—75c
163. " <i>stricta</i> (<i>Bonapartea histrrix</i>)	35c—1.50
164. " <i>Victoriae reginae</i> , sehr schoen und auffallend	50c—5.00
165—169. <i>Agave</i> , 5 andere Arten.....	25c—3.00
170. <i>Hesperaloe yuccaeifolia</i> . Blueten roth....	35—75c
171. <i>Cooperia Drummondi</i>	
Bluehbare Zwiebeln @.....	6c
Per Dutzend	60c
Per Hundert.....	3.00



Billige Collectionen für angehende Liebhaber.

A.	10 verschiedene Cereen nach meiner Wahl	\$1.75
B.	10 " Echinocacteen " "	2.25
C.	20 " " " " "	5.50
D.	30 " " " " "	9.00
E.	10 " Echinocereen " "	2.25
F.	10 " Mamillarien " "	2.00
G.	20 " " " " "	5.00
H.	30 " " " " "	8.00
I.	10 " Opuntien " "	1.00
g.	1 Anhalonium, 1 Astrophytum, 2 Cereen, 2 Echinocacteen, 2 Echinocereen, 2 Mamillarien und 2 Opuntien nach meiner Wahl	2.00
K.	1 Anhalonium, 1 Astrophytum, 4 Cereen, 4 Echinocacteen, 4 Echinocereen, 4 Mamillarien, 4 Opuntien, 1 Pelecyphora, 1 Pilocereus nach meiner Wahl	4.50
L.	50 verschiedene Cacteen, alle Klassen, nach meiner Wahl	10.00
M.	100 verschiedene Cacteen, alle Klassen, nach meiner Wahl	25.00
Alle obigen Collectionen sind gesunde und kraeftige Pflanzen.		

© Biodiversity Heritage Library, <http://www.biodiversitylibrary.org/>; www.biologiezentrum.at

starke - strong
flaufen - plant
blühte flower
blüthen flowers
Roth - Red
weiss white
gelb yellow
Hellebl. bligher "
ein - one
und - and
durchm - diameter
Kopf - head
bis - to
Schön - fine
Klein - small
durchmesser -
Hoch - high
Stacheln - Spines
Blätter light
Bischoff Streetz - Bishop's caps.
Chore without
Körper - body
Punktketten snakes or spots

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Botanik Blütenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [0182](#)

Autor(en)/Author(s): Runge C.

Artikel/Article: [Preisverzeichniss von Cacteen 1-20](#)