


Schweizerisches Pflanzen - Idiotikon.



Ein Wörterbuch

von

Pflanzenbenennungen

in den

verschiedenen Mundarten der deutschen, französischen und
italienischen Schweiz,

nebst


deren lateinischen, französischen und deutschen Namen;

zum

*Gebrauch für Mediciner, Pharmaceuten, Lehrer,
Droguisten und Botaniker.*

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Carl Jakob Durheim.



1856.

Verlag von Huber & Comp. (Körber) in Bern.

BK 313

© Biodiversity Heritage Library, <http://www.biodiversitylibrary.org/>; www.zobodat.at

D 8

Digitized by Google

Condition - Good


Digitized by Google

Condition - Good

Condition

Condition - Good

IDIOTIKON DE LA FLORE HELVÉTIQUE.



VOCABULAIRE DES NOMS DES PLANTES

DANS

LES DIFFÉRENTS DIALECTES DU PAYS,

AVEC


LES NOMS LATINS, FRANÇAIS ET ALLEMANDS,

A L'USAGE

DES MÉDECINS, DES PHARMACIENS, DES INSTITUTEURS, DES DROGUISTES
ET DES BOTANISTES.

PAR

CHARLES JAQUES DURHEIM.



1856.

CHEZ HUBER & COMP. (KÖRBER), ÉDITEURS A BERNE.

LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN LONDON

39

THE LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN LONDON

7

THE LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN LONDON

7

THE LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN LONDON

7

THE LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN LONDON

7

THE LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN LONDON

7

THE LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN LONDON

7

THE LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN LONDON

Einleitung.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Was der Verfasser, in mehrjähriger botanischer Sammlung, an eigenthümlichen schweizerischen Pflanzenbenennungen zu eigenem Gebrauch allmählig zusammengetragen hat, das bildet die Grundlage des gegenwärtigen anspruchlosen Werkleins.

Schätzbare Freunde haben ihn aufgemuntert, die Musse seines vorgerückten Alters mit Bearbeitung und Vervollständigung seiner vielfach gesammelten Notizen angenehm zu beschäftigen, indem sie ihm zugleich ihre sachkundige und thätige Mithülfe eines schweizerischen Pflanzen-Idiotikons zusagten und auch wirklich auf eine höchst verdankenswerthe Weise in reichlichem Maasse angedeihen liessen.

Eine vollständige Leistung dieser Art für alle Gauen und Dialekte der Schweiz ist nun zwar einstweilen nicht zu erwarten. Sie lässt sich erst hoffen, wenn eine erste Arbeit als Grundlage im Druck erschienen ist, welche dann schon durch ihr Bestehen allerwärts zu Ergänzungen und Verbesserungen anregen dürfen, die jeder Besitzer dieses Wörterbuchs bei botanischen Ausflügen und Reisen sich mühelos in sein Exemplar einzeichnen und nachher zu Nutzen bringen kann.

Für einstweilen ist indess von den schon bestehenden ältern Werken und Zeitschriften benutzt worden, was sich zur Hand bringen liess, namentlich: Stalder's Idiotikon, das viele Beiträge älterer schweizerischer Botaniker (so z. B. von Helfer Gruner und Apotheker Morell, Vater, aus Bern) enthält; ferner die Flora helvetica von Gaudin, die Flore du Pharmacien von N. C. Seringe, Catholikon von Nemnich, Alpina von Steinmüller und von Salis, die Flora der Schweiz von Hegetschweiler und Heer, J. M. Kohler, Seminarlehrer, Namensverzeichniss schweizerischer Pflanzen, Gemälde der Schweiz bei Huber & Comp. in St. Gallen und Bern, Höpfner's Magazin für die Naturkunde, l'Histoire des plantes suisses par Alb. de Haller,

Eidgenössischer Lustgarten etc. von Joh. von Muralt, Zürich, 1715, Appenzellischer Sprachschatz von Dr. Titus Tobler, Zürich, 1837, Catalogue des plantes vasculaires du Canton de Vaud, Vevey, 1836, Flore du Jura par Ch. H. Godet, Neuchâtel, 1853, Vocabulario Milanese - Italiano di Francesco Cherubini, Milano, 1839, Institutioni Botaniche dell Dottore Ottaviana Targioni Tozzetti, Firenze, 1794, Gran Dizionario del Dr. Francesco Valentini, Lipsia, 1834, Flora Comense dal Professore Giuseppe Comoli in Como, 1834—1849.

Eine nicht geringe Vermehrung ist überdiess dem Verfasser durch die reichliche und gefällige Beihilfe der Herren H. J. Guthnick, Trog, Vater, in Thun, Fr. Studer, Vater, sämmtlich Pharmazeuten, Herrn Regierungsrath Brunner von Rosenlaue, Herrn alt-Regierungsrath Wyss, Herrn Robert James Shuttleworth Esquire, Herrn Professor Oswald Heer in Zürich, Herrn Professor Meisner in Basel, Herrn Bundesrath Francini, Herrn Doktor Volz in Interlaken, Herrn Alb. Franzoni in Locarno, Herrn Friedli, jünger, und von andern Freunden der Botanik zu Theil geworden, wofür es sich derselbe zur angenehmsten Pflicht macht, ihnen anmit öffentlich die wärmste und volle Anerkennung zu bezeugen.

Ueber die angenommenen lateinischen Pflanzennamen wird bemerkt, dass dieselben, mit Ausnahme der Cryptogamen und einigen kultivirten oder Gartenpflanzen, die mir noch während der Bearbeitung dieses Werkchens mitgetheilt wurden und die ich nach den Verzeichnissen aufzunehmen mir zur angenehmen Pflicht machte, sämmtlich aus der Sinopsis der deutschen und Schweizer-Flora von Dr. Koch entnommen sind.

Möge nun diese Arbeit, nach dem Wunsche des Verfassers, in den betreffenden Kreisen und Berüfen von einigem Nutzen sein und von den Naturkundigen mit Wohlwollen und Nachsicht aufgenommen werden.

Bern, den 15. Februar 1856.

Der Verfasser.

Introduction.

Durant plusieurs années d'excursions botaniques, l'auteur de ce travail a eu l'occasion de réunir peu à peu, pour son propre usage, un grand nombre de noms des plantes de la Suisse, dans les différents dialectes du pays. Telle a été la base du petit ouvrage qu'il offre aujourd'hui sans prétention au public. Des amis précieux l'ont encouragé à consacrer quelques loisirs de son âge avancé à retravailler et à compléter ses notes; ils lui ont promis en même temps leurs concours actif pour la publication d'un Idiotikon des plantes suisses, et ils ont bien voulu en effet le lui accorder avec la plus grande complaisance. On ne peut, il est vrai, attendre dès l'abord un travail complet; embrassant toutes les contrées et tous les dialectes de la Suisse. Cela n'aura lieu qu'après une première publication qui aura tracé la voie, et qui conduira d'elle même aux adjonctions et aux rectifications nécessaires, les possesseurs de ce livre pouvant sans peine les noter dans leurs exemplaires, au milieu de leurs courses et de leurs voyages botaniques, pour ensuite en tirer parti.

En attendant, l'auteur a utilisé les ouvrages plus anciens et les écrits périodiques qu'il a pu se procurer, en particulier: Stalder's Idiotikon, auquel ont contribué d'anciens botanistes suisses, tels que messieurs Gruner, diacre, et Morell, apothicaire, père, à Berne; de plus la Flore helvétique par Gaudin, la Flore du Pharmacien par N. C. Seringe, Catholikon par Nemnich, Alpina par Steinmuller et de Salis, la Flore de la Suisse par Hegetschweiler et Heer, J. M. Kohler, Seminarlehrer, Namensverzeichniss schweizerischer Pflanzen, Gemälde der Schweiz, chez Huber & Comp. à St. Gall et Berne, Höpfner's Magazin für die Naturkunde, l'Histoire des plantes suisses par Alb. de Haller, Eydgénössischer Lustgarten von Joh. von Muralt, Zürich, 1715, Appenzellischer Sprachschatz von Dr. Titus

Tobler, Zürich, 1837, Catalogue des plantes vasculaires du Canton de Vaud, Vevey, 1836, Flore du Jura par Ch. H. Godet, Neuchâtel. 1853, Vocabulario Milanese - Italiano di Francesco Cherubini, Milano, 1839, Institutioni Botaniche dell Dottore Ottaviano Targioni Tozzetti, Firenza, 1794, Gran Dizionario dal Dr. Francesco Valentini, Lipsia, 1834, Flora Comense dal Professore Giuseppe Comoli in Como 1834—1849.

Il a en outre été mis à même d'enrichir beaucoup son ouvrage par le concours zélé et obligeant de messieurs H. J. Guthnick, Trog, père, à Thoune, Fr. Studer, père, tous pharmaciens, Brunner, conseiller d'Etat, de Rosenlaue, Wyss, ancien conseiller d'Etat, Robert James Shuttleworth Esquire, Oswald Herr, professeur à Zurich, Meisner, professeur à Basle, Francini, conseiller de la Confédération suisse, Fr. Volz, docteur à Interlaken, Alb. Franzoni à Locarno, Friedli, le jeune, et d'autres amis de la botanique, et il se fait un devoir bien agréable de leur en témoigner ici publiquement sa plus vive reconnaissance.

A l'exception des noms de Cryptogames, de plantes des jardins ou de plantes cultivées, qui me sont parvenus pendant la rédaction du présent petit ouvrage et que je me suis fait un devoir bien agréable d'ajouter à l'Idiotikon, selon les notes reçues, les noms latins des plantes ont été puisés dans la Synopsis der deutschen und Schweizer-Flora par le Dr. Koch.

Puisse maintenant ce travail, c'est le vœu de l'auteur, être de quelque utilité pour les diverses personnes auxquelles il est destiné et trouver auprès des naturalistes un indulgent et bienveillant accueil.

BERNE, le 15 Fevrier 1856.

L'Auteur.

Inhalts-Anzeige.

	Pag.
1. Schweizerisches Pflanzen-Idiotikon; General-Verzeichniss der lateinischen Namen in alphabetischer Ordnung, mit den französischen, deutschen und schweizerischen Benennungen	3— 90
2. Alphabetisches Verzeichniss der französischen Namen, besonders	95—130
3. Alphabetisches Verzeichniss der deutschen Namen	133—169
4. Alphabetisches Verzeichniss der Schweizer-Namen in deutscher Mundart	173—215
5. Alphabetisches Verzeichniss der Patois-Namen, des Kantons Waadt	219—230
6. Alphabetisches Verzeichniss der romanischen Namen, des Kantons Graubündten	233—237
7. Alphabetisches Verzeichniss der italienischen Namen, des Kantons Tessin und der angrenzenden Lombardie	241—284




Index.


	Pag.
1. Idiotikon de la Flore helvétique; table générale et alphabétique des noms latins, avec les noms français, allemands et suisses	3— 90
2. Table alphabétique des noms français, séparement	95—130
3. Table alphabétique des noms allemands, séparement	133—169
4. Table alphabétique des noms suisses en dialecte allemand	173—215
5. Table alphabétique des noms en Patois, du Canton de Vaud	219—230
6. Table alphabétique des noms romanches, du Canton des Grisons	233—237
7. Table alphabétique des noms italiens, en usage dans le Canton du Tessin et dans la Lombardie voisine	241—284



Schweizerisches
Pflanzen-Idiotikon,
nebst
den lateinischen, französischen und deutschen Benennungen.



IDIOTIKON
DE LA
FLORE D'HELVÉTIE
OU
NOMS DES PLANTES DE LA SUISSE
DANS
LES DIFFÉRENTS DIALECTES DU PAYS
avec les
noms latins, français et allemands.




Erklärung der Abkürzungen

der Kantons- und Ortsnamen, woselbst die Pflanzenbenennungen in schweizerischer Mundart üblich sind:

A.	Appenzell.	Rth.	Rheinthal. (St. Gallen.)
Arg.	Aargau.	Schf.	Schaffhausen.
St. Ant.	St. Antonien. (Graubündt.)	Schw.	Schwyz.
Bad.	Baden. (Aargau.)	S.	Solothurn.
B.	Bern.	T.	Tessin und angrenzende Lombardie.
BO.	Berner Oberland.	Tog.	Toggenburg. (St. Gallen.)
Bd.	Graubündten. OE. UE. Ober und- Unter-Engadin.	Unt.	Unterwalden.
Dav.	Davos. (Graubündten.)	U.	Uri.
E.	Entlibuch. (Luzern.)	Vs.	Vals. (Graubündten.)
F.	Freiburg.	W.	Waadt, en patois ; (Bauernsprache).
St. G.	St. Gallen.	Ws.	Wallis.
G.	Glarus.	VW.	Vier Waldstädte.
L.	Luzern.	Wgs.	Weggis. (Luzern.).
Rhk.	Rheineck. (St. Gallen.)	Zg.	Zug.
Rhw.	Rheinwald. (Graubündten.)	Z.	Zürich

BEMERKUNG.

Die mit S. beginnende Zeile in dritter und folgender Linie bezeichnen die in der deutschen, französischen und italienischen Schweiz, auch im Patois und Romanischen, üblichen Pflanzen-Namen.




EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

des noms de Cantons ou de localités, ou l'on emploie d'habitude, pour désigner les plantes, le mot du dialecte.

A.	Appenzell.	Rth.	Rheinthal. (St. Gall.)
Arg.	Argovie.	Schf.	Schaffhouse.
St. Ant.	St. Antoine. (Grisons.)	Schw.	Schwyltz.
Bad.	Baden. (Argovie.)	S.	Soleure.
B.	Berne.	T.	Tessin et Lombardie.
BO.	Oberland bernois.	Tog.	Toggenburg. (St. Gall.)
Bd.	Grisons. OE. UE. Haute- et Basse- Engadine.	Unt.	Unterwalden.
Dav.	Davos. (Grisons.)	U.	Uri.
E.	Entlibuch. (Lucerne.)	Vs.	Vals. (Grisons.)
F.	Fribourg.	W.	Vaud, en patois (dialecte des paysans).
St. G.	St. Gall.	VW.	Les quatre cantons.
G.	Glaris.	Wgs.	Weggis. (Lucerne.)
L.	Lucerne.	Ws.	Valais.
Rhk.	Rheineck. (St. Gall.)	Z.	Zoug.
Rhw.	Rheinwald. (Grisons.)	Z.	Zürie.

N O T I C E .

Les lignes commençant par S., à la troisième ligne et à la suivante, indiquent les noms des plantes usités dans la Suisse allemande, dans la Suisse française et dans la Suisse italienne, de même que les noms patois et romanches.



Klasse nach Linné. Familie.
23. Acerineæ.

Acer

A. campestre.

Erable champêtre. Petite Erable. Auzerole. Maſholder. Weißbaum. Strauchahorn.

S. Maſholder. Feldahorn. Maſernholz. Regenſtiel. Bd. Afſcher. Bd. OE. Loppo. Oppio. Piopo. Rump. Testucchio. T.

A. opulifolium.

Erable à feuilles d'Obier. Erable duret. Schneeballenblättriger Ahorn. Wasserholderblättriger Ahorn.

S. Derre. W. (Bex).

A. platanoides.

Erable plane. Lehne. Ahornblättriger Maſholder. Großer Milchahorn.

S. Leinahre. Leinbaum. Spizahorn. Lie. G. Pllano. Laituraz W. (Bex). Platano. T.

A. pseudoplatanus.

Erable sycomore. Faux platane. Erable blanc de montagne. Gemeiner, weißer oder unächter Ahorn. Großer Maſholder.

S. Bergahorn. Waldafſcher. Großer Milchbaum. Ayer, W. (Bex), Isarabollo. Tschrabollo. W. Acero. Fico. Agar. T.

Achillea

19. Compositæ.

A. atrata.

Achillée noire. Genipi. Geschwärzte Schafgarbe.

S. Schwarze Gabüſe oder Gebüſen. Schwarze Garbe. BO. Le Genepic. Reifer. Reisere. Breitblättriges Genippkraut. Ws. Millefoglio. Erba Liva. T.

A. Millefolium.

Achillée mille feuilles. Herbe au Charpentier. Gemeine Schafgarbe. Feldgarbe. Schaftippe. Taufendblatt.

S. Gemeine Schafgarbe. Schabab. Garbewurz. Quauuvaz a tza, W. (Bex). Erba de foej o Cent foej, o del taj. T.

A. moschata.

Achillée musquée. Moschusartige Schafgarbe oder Genippkraut.

S. Wildfräuleinkraut. Bd. Gabüſe. BO. Sandkraut. Riw. Bisamſchafgarbe. Le Genepic Ws. Genepi. W. (Alpes). Ira. Bd. OE.

A. nana.

Achillée naine. Winzige oder Zwergschafgarbe.

S. Wildmäulichrüt. Bd.

A. Ptarmica.

Achillée sternutatoire. Herbe à éternuer. Sumpfschafgarbe. Weißer Rainfarrn. Deutscher Bertram. Unächte Bertramswurzel. Weißer Dorant.

S. Nießkraut. Battezouer, W. (Aigle). Ptarmica. Erba da sternutare. Olivella. T.

Aconitum

13. Ranunculaceæ.

A. *Cammareum*.

Aconit à grandes fleurs ou rouge. Picontaz. Langhelmiger Eisenhut oder Sturmhut.

S. *Blane Fuchswürze*. *Bohnenkraut*. Cappa au moino. W. (Aigle.) *Cammaro*. T.

A. *Lycocotonum*.

Aconit Tue-loup. Cappe de moine. Gelbe Wolfswurz oder Sturmhut. Fuchswurzel. Weiße Wolfswurzel.

S. *Gäli Fuchswürze*. B. *Wolfseisenhüttli*. *Weißes oder gelbes Eisenhüttli*. Toutzo, W. (Pays d'Enhaut). Erba della Volpe. Lupaja. Strozza lupo. T.

A. *Napellus*.

Aconit Napel. Napel bleu. Gemeiner Eisenhut. Aechter Sturmhut. Blauer Napell.

S. *Eisenhüttli*. B. *Blöze*. A. *Bohnenkraut*. Bd. *Chile*, *Kile*. *Laubritschchen*. *Labritschchen*. *Labtscheten*. *Bacheisenhut*. *Blaues Eisenhüttli oder Fuchswürze*. BO. Pionta. Picouta, W. (Alpes) Malam Bd. OE. Bühne, Bd. *Napello*. *Mapell*. T.

Acorus

6. Aroideæ.

A. *Calamus*.

Acorus odorant. Junc odorant. Calamus aromatique. Roseau odorant. Der Kalmus. Teichkalmus. Notting.

S. *Kalminswürze*, B. *Erba canella*. *Acoro vero*. *Calamo aromatico*. T.

Actaea

13. Ranunculaceæ.

A. *spicata*.

Actée en épi. Herbe de St. Christophe. Aconit à grappes. Herbe aux Poux. Achlige Schwarzwurz. Christophskraut.

S. *Hegenkraut*, Arg. Z. G. Resin au laù, W. (Ormonts). Erba San Christoforiana. Barba di capra. T.

Adianthum

24. Filices. Pterideæ.

A. *Capillus Veneris*.

Capillaire commun ou de Montpellier. Adianthe à feuilles de Coriandre. Cheveux de Venus. Gemeiner Krullfarren. Aechte Frauenhaar.

S. *Capiler*. Capelvenere. Coriandro del pozzo. T.

Adonis

13. Ranunculaceæ.

A. *aestivalis et autumnalis*.

Adonide d'été et d'automne. Goute de sang. Sommer- und Herbst-Adonis. Aechte Blutströpfchen.

S. *Sommer- und Herbst-Blutströpfli*. B. Bd. *Schabab*. L. *Teufelsauge*. Feuerrosli. B. *Occhio di diavolo*. Adonide. *Camomilla rossa*. Pianta malanni. *Cardinalin*. Fior d'Adone. T.

Adoxa

8. Araliaceæ.

A. *moschatellina*.

Adoxe moschatelline. Herbe musquée ou du musc, petite Musquée. Gemeines Bisamkraut. Moschusblümchen.

S. *Besmettblüema*. *Besmettblome*. A. *Orchide di due foglie*. *Dentaria*, *Moscadellina*, *Moschatella*. *Ranunculino muschiato*. Erba Fumaria. T.

Aegopodium

5. Umbellatae.

A. *Podagraria*.

Boucage à feuilles d'Angélique. Egopode podagraire ou des gouteux. Podagraire. Geißfuß. Giersch. Strenzel.

S. *Baumtropfse*. *Baumtropfse*. Aarg. *Zipperlifraut*.
Maienkraut. B. BO. *Angelica salvatica*. *Podagraria*. T.

Aesculus

7. Acerineæ.

A. *Hippocastanum*.

Maronnier d'Inde. Chataigne de cheval. Ross- oder Pferd-Kastanie.

S. *Roskestene*, *wilde Kestene*. B. *Castania d'India o amara o cavallina*. T.

Aethusa

5. Umbellatae.

A. *Cynapium*.

Éthuse petite cigné ou Ache des chiens. Cigné des jardins. Gemeine Gleisse. Kleiner Gartenschierling. Peterfilien. Schierling.

S. *Hunds-Glanz-Katzen* oder *wilder Peterlig* oder *Peterli*. VW. Z. BO. Piei rosset autzin. W. *Prezzemolo salvatico*. *Cicuta aglina*. Sciguda. T.

Agaricus

24. Fungi..

A. *cæsareus*.

Oronge vraie. l'Amanite orangée. Le Jaseran. Der Kaiserling. Goldgelber Blätterschwamm.

S. *Fonsg cocch.* (Uovalo.) T.

A. *cantharellus*.

Agaric chanterelle. Gérille. Jaumelet. Gelber Pfifferling.

S. *Gierschwamm*. *Häsenohr*. B. *Krugschwamm*. G. *Galinaccio*. T.

A. *campestris*.

Le Champignon. Campagnoule. Envinassas. Paturon. Champignon des près, de fumier ou de couche. Feldschwamm. Brachpilz. Herrenschwamm. Treuschling.

S. *Schampinionq*. *Feldschwümmli*. B. *Fonsg de colzetta, pradiroeu, Capellina, Tobietta, Prata juolo*. T.

A. *deliciosus*.

Agaric deliceux. l'Amanite sanguine. Der ächte Reizker. Röstling.

S. *Sanguanin*. *Agarice delizioso*. Uovolo. T.

A. *melleus*.

Agaric annulaire hérissé. Der Hassimash.

S. *Fonsg gabbiroeu matt*. T.

A. *mutabilis*.

Agaric comestible des trones. Der Stockschwamm.

S. *Fonsg gasnoeu o gaslett*. T.

A. *piperatus*.

Agaric poivré. Vache blanche. Auburon. Der Pfefferschwamm. Weißer Pfifferling.

S. *Peperella*. *Peperino bianco, lattiginoso*. T.

A. *prunulus*.

Le Mousseron. Der Näßling. Der Müsseron.

S. *Spina roci*. *Mezzin o Fonsg magengh*. Prugnolo. T.

A. *russula*.

Agaric Russule. Der Honigtäubling. Der eßbare rothe Täubling.

S. *Fonsg rosse o rossin*. Rössole. T.

Agrimonia

11. Rosaceæ.

A. *Eupatoria*.

Aigremoine ou Agrimoine eupatoire ou officinale. Ödermennig.
Ädermennig. Leberklette. Bruchwurz. Steinwurz.

S. *Argemündli*. Hagenmündli. Ötermännig. B. *Agrimonia*.
Eupatoria de Greci. T.

Agrostemma

10. Caryophyllaceæ.

A. *Githago*.

Lychnide nielle. Nielle des bleus ou bataerde ou fausse. Oeillet
de Dieu. Nielle des Champs. Kornrade. Kornröschen. Raten.

S. *Kornlichtnägeli*. Kornnägeli. Kornrösli. Noggennägeli.
Ratte. Neyalla. W. Giottön. Gettajone. Gettone. Mezzettone.
Rosciola. Gith. Giglionero. Lienide. Nigella. Mazzancollo.
Melantro. T.

A. *coronaria*.

Agrostemme ou Lychnide des jardins. Garrentade. Sammetröschen.
Periernelke. Gekräute Lichmelke.

S. St. Margaritheröslein. Erba Cotonaria o del taj. Cotonella.
T.

Agrostis

3. Graminae.

A. *canina*.

Agrostis canin ou des chiens ou argenté. Hundswindhalm.
Straußgras. Haargras.

S. *Neckgras*. B. Agroste. Pajetta. T.

A. *Spica Venti*.

Agrostis épi du vent ou des Champs. Großer Windhalm. Äcker-
schmiele. Äckerstraußgras.

S. Schlipgras. Windhalm. Pennacchino. Pennon. Pajetta.
Pajana. Agrostide dei Campi. T.

Ajuga

14. Labiatæ.

A. *chamæpitys*. Vide Teuerium Chamæpitys.A. *reptans*.

Bugle rampante. Petite Consoude. Consoude moyenne. Kriechen-
der Günzel. Blaue Gufuf.

S. Buggele. Wiesengünsel. Guldengünsel. Erba solda,
ira, mora, stola o di San Lorenzo. Soldala. Morandola. Con-
salida mezzana. T.

Alchemilla

4. Rosaceæ.

A. *alpina*.

Alchemille des Alpes. Argentine. Alpenjau oder Frauenmantel.
S. Silber- oder Berg-Sinau. Haasenklee. B. BO. Arzeintena.

W. (Alpes) Porta rousaga. W. Alchimilla alpina. T.

A. *vulgaris*.

Alchimille commune. Pied de lion. Gemeiner Sinau oder Frauen-
mantel. Milchfrau.

S. Frauenmänteli. Mäntelikraut. Thumantel. BO. Son-
nenblätter. E. B. Schw. Eisenkraut. E. Frauenmantel.
BO. Thauschüsseli. Bd. Parisol. Bd. OE. Alchimilla. T.

Allium

6. Liliaceæ.

A. *Cepa*.

Ail ou Oignon commun. Gemeine Zwiebel. Cipole.

Allium

6. Liliaceæ.

S. Zibele. B. **Zible.** **Böllen.** Bd. **Polla.** Tschignole. Bd. OE. Au, Ou, Ougnon, Ugnon. W. *Scigolla.* *Cipolla rossa o bianca, capitata o porraia.* T.

A. sativum.

Ail cultivé ou commun. **Kneblauch.**

S. Knoblech. **Knoblig.** Alig. Bd. OE. *Aglio domestico.* Aj. Ai. T.

A. Schoenoprasum.

Ail Civette. Grande Ciboule. Fausses Echalotes. La Branlette. Ciboulette. Schnittlauch. Johannislauch. Fleischlauch.

S. Schnittlauch. B. Branletta. Brenlette. W. Puorf. Bd. OE. *Erba cipollina.* *Allio di serpe.* *Porro sottile.* Ajeu. Ajeu-Cent-a-rost. T.

A. ursinum.

Ail des ours ou sauvage, à larges feuilles. Bärenlauch. Rinjen. Ramisch.

S. Nämfern. E. **Nänze.** A. **Namfern.** BO. **Kremser.** A. Aucer. W. (Pays d'Enhaut) Porrasee. W. (Bex). Aglio orsino. T.

A. Victorialis.

Ail victorial. Serpentin ou Faux Nard. Wegetrittblättriger Lauch. Allermannsharnisch. Lange Siegwurz.

S. Wilder Knoblauch. **Neunheiderwurz.** **Nünkömmere.** E. **Münhemmler.** U. Ri. Rai a neutzemises. W. (Bex). Rassena à nau tzenne, W. (Alpes et Jura.) **Nünhemmler.** B. Ajocù. *Aglio serpentino o di serpe.* Radice rittoriale. T.

Alnus

21. Amentaceæ.

A. glutinosa.

Aune glutineux. La Vergne ou Verne. Klebrige Erle. Gemeine Else, Erle oder Eller.

S. Schwarze Erle. **Schwarzerle.** Z. Agna. Bd. OE. *Alniscia.* *Alno.* *Ontano.* *Onizza.* *Oniscia.* T.

A. incana.

Bouleau vert, var. Aulne blanchatre. Weiße Erle oder Arle.

S. Weißlich graue Erle. Verran. Vergne. Verna. W. (Alpes.) *Ontano o Alno biancheggiante.* T.

Alopecurus

3. Gramina.

A. agrestis.

Vulpin des champs. Acker-Zwergschwanz.

S. Coa o Cora de ratt. Codolina. Erba codina. Coda di lepre. Piumino T.

Althaea

16. Malvaceæ.

A. officinalis.

Althée Guimauve. Guimauve officinale. Bourdon de St. Jaques. Altheenwurzel. Apotheker-Eibisch. Gemeiner Eibisch.

S. Ibsche. B. **Ibschge.** **Eibschen.** Z. Buonrischio. Benefisci. T.

A. rosea.

Guimauve rose trémière. Roseneibisch. Steckrose.

S. Galeroße. B. **Saatrose.** **Herbstrose.** *Malvarosa.* *Rosoni.* Altea Alcea. Papolana. T.

AmaranthusA. *Blitum*.Amaranthe Blette ou sauvage. Gemeiner Amaranth. Kleiner Meier.
Blutfraut.S. *Nothbuckele*. Denfli. Z. Erdbeerispiat B. Guter
Heinrich. Flöhkraut. BO *Blito*. Biedone. T.**Amelanchier**A. *vulgaris*.Alisier Amelanchier ou à feuilles rondes. Amélanche. Berlette.
Wollige Mispelstrauch. Felsenbirne.S. *Flühbiristranch*. Cipler. Bd. UE. Pero Corvino. Pirell.
Pirej. Canestrej. Canustrej. Nespolo. T.**Anemone**A. *Zingiber*.

Gingembre. Aechter Ingwer.

S. *Imper*. Bbachnan = Imper. A. Zenzero. Zinzibo. Gen-
giovio. T.**Amygdalus**A. *communis*.

Amandier commun. Der Mandelbaum.

S. *Mandel*. Bd. OE. *Mandorlo* Mandorle dolci e amare.
Mandol. T.**Anagallis**A. *arvensis*.Mouron rouge ou des champs, mâle. Morgeline d'été. Rother
Gauchheil. Acker-Gauchheil. Faul Lieschen.S. *Nüeniblümli*. Nünikraut. Rother Hühner- oder Henne-
darm. Anagallide. Budello di gallina. T.**Anastatica**A. *hierochuntica*.

Rose de Jérico. La Jérose hygométrique Achte Jericho-Rose.

S. *Wienachtsblume*. Marieurose. Rosa di Gerico. T.**Anchusa**A. *officinalis*.

Buglosse officinale. Gemeine Ochsenzunge.

S. *Baurenboretsch*. Brugolosa. Borrana salvatica. Lingua
di bue. T.A. *tinctoria*. (Alcanna tinctoria.)Buglosse des teinturiers. Falsche Alkanthenwurzel. Achte Orcanette.
Türkische Röthe.S. *Nothe Hundszunge*. Buglossa. Anchusa tinctoria. T.**Andropogon**A. *Ischænum*.Andropogon pied de poule. Le barbon digité. Vieljähriges oder
fingerförmiges Bartgras oder Flockgras.S. *Hühnersüß*. Pié di pollo. Barbone. Fieno. T.**Anemone**A. *alpina* et var. *sulphurea*.Anémone des alpes et sulphureuse. Alpen-Windröschen oder Küchen-
schelle und schwefelgelbes Windröschen.S. *Bergmännli*. B. *Haarmanteli*. BO. *Haarige Mann*. B.
Amimone. W. (Montreux.) Pei di Cu. W. (Alpes.)

21. Amaranthaceæ.

12. Rosaceæ.

1. Scitamineæ.

12. Rosaceæ.

5. Primulaceæ.

14. Cruciferæ.

5. Borragineæ.

3. Graminae.

13. Ranunculaceæ.

Anemone

13. Ranunculaceæ.

A. hepatica.

Anémone hépatique. L'Hépatique des jardins. Tressle hépatique. Herbe de la Trinité. Herzfaut. Leberanemone.

S. Edelleberkraut. Leberblümli. B. BO. Weißblümli. G. Merzablümli. "A. Herba au sedzo. Oueletta. W. Erba trinita. Trifoglio epatico. Ranunculo tridentato T.

A. hortensis

Anémone des jardins. Garten-Anemone.

S. Alemonli. Salamönl. Anemolo. T.

A. nemorosa.

Anémone sylvie. Buschwindröschen. Weiße Österblume oder Waldhähnchen, oder Waldanemone.

S. Waldglöckli. BO. Geißblümli. L. Gänsblümli. Bd. Gänsglöckli. A. Amimone. W. (Montreux.) Risolletta. W. Guggechblume. Weiße Guggechblümli. Gugguche. Weiße Märzeblume. Anemolo bianco. Anemone dei boschi. T.

A. pulsatilla.

Anémone pulsatille. Pulsatille commune Coquelourde. Coquerelle.

Herbe au vent. Teigne-oeuf. Gemeine Küchenschelle. Österblume. Heuschlaufe. Beifwurz.

S. Schlotterblume. Schw. Unt. Güggelblume. Riztwürze. Riztwurz. Teta de louaise. W. (Yverdon.) Gugguche. Guggeros. Gungerole. Erba de vent. Cavolo Marino. Pulsatilla. T

A. vernalis.

Anémone printanière. Frühlings-Anemone, Küchenschelle oder Waldtulpe.

S. Bruetströpfli. A. Wolfsblume. Bd. Flur d'lüs. Bd. OE. Anemolo primaticcio. T.

Angelica

5. Umbellatae.

A. archangelica.

Angélique commune, des jardins ou de Bohème. Racine du St. Esprit. Archangélique. Alchte Engelwurz oder Brustwurz.

S. Gartenangelik. Giftwürze. Arcangelica Angelica di Boemia. T.

A. sylvestris

Angélique sylvestre ou des bois ou sauvage. La grande Angélique. Wilde Engelwurz. Wasser-Angelika.

S. Sprize. Blasröhre. Spickrohr. B. G. Baumtröpfchen. Büchel. Bd. Arsenna. Bd. (Münsterthal.) Boulohi. W. (Alpes) Einzeleka. W. Angelica salvatica. T.

Anthemis

19. Compositæ.

A. Cotula.

Camomille fétide, ou puante. Maroute. Stinkende Kamille. Hundsfamilie. Kuhdille. Krötendille.

S. Gemeine Feldkamille. Marrouta. W. (Villeneuve) Cotula. T.

A. nobilis.

Camomille romaine ou odorante. Edle Asterkamille. Römische Kamille. Romeo.

S. Gartenkamille. Erba appiolina o pomaria. T.

Anthemis

19. Compositæ.

A. *tinctoria*.

Camomille des teinturiers. L’Oeil de boeuf colorant. Gelbe Asterfamilie. Färberfamilie oder Garbe. Feinblättriges Rindsauge.

S. **Färber-Feldfamilie.** *Bambagella occhio bovino.* *Occhio di bue.* *Assenzo selvatico.* *Tignamica.* T.

Antericum

6. Liliaceæ.

A. *Liliastrum et Liliago*.

Anthéric fleur de Lis et Antéric en grappe. Lilienartige und astlose Zaubernblume.

S. **Bergglöse.** **Berggilge.** L. B. **Alpenlilie.** BO. *Anterico.* T.

Antirrhinum

14. Scrophulariaceæ.

A. *alpinum.* (*Linaria alpina*.)

Mußler des alpes. Alpen-Leinfraut.

S. **Kalbennase.** Bd. *Linaria alpina.* T.

A. *Linaria*.

(Linaria vulgaris.)

Mußler linaire. La Linaire ou Lin sauvage. Gemeines, gelbes Löwenmaul. Frauenflachs. Marienflachs.

S. **Flachsraut.** **Leinfraut.** Bé d’Ozi. W. *Erba linaiola.* *Lino salvatico.* *Ramerino.* *Abrotine salvatico.* *Linaria.* *Ramorina.* T.

A. *majus*.

Mußler à grandes fleurs. Gueule de lion. Großes Löwenmaul. Große Dorant oder Kalbsnase.

S. **Leuenschönörlí.** **Leuenmül.** **Kalbsmaul.** *Bocca di leone.* *Erba trega.* *Lino dei muri.* T.

Anthoxanthum

2. Graminae.

A. *odoratum*.

Flouve odorante. Wohlriechendes Raygras. Goldgras.

S. **Niechgras.** **Gelbes Nuchgras.** B. **Ratt.** *Coa de ratt.* Paleino. Pajana. Pajetta. T.

Anthriscus

5. Umbellatae.

A. *sylvestris.* (*Chærophyllum sylvestre*)

Cerfeuil ou Anthrisque sylvestre ou sauvage. Chærophyle sauvage, Persil d’Anc. Gemeiner, großer Kälberkropf oder Klettenkerbel.

S. **Bäumlikraut.** **Tigerlikraut.** **Bange.** Schärläch. Bieger. G. **Chrabelle.** Krebellen. Kreblifrant. Leiterlikraut. B. **Ramschfedern.** W. Grätzeri. Kouket. Gros. Tsairi. W. **Eseikan.** Bd. **Kirbel.** **Kirbelsstengel.** L. B. **Entstengel und Hensstengel.** A. *Pastriccianni salvatici.* Mirride. Cicutaria. T.

Anthyllis

17. Leguminosæ.

A. *Vulneraria*.

Anthyllide vulneraire. La Vulneraire. Gemeiner Wundklee. Wollblume. Berufskraut.

S. **Trän.** L. E. **Frauentränen.** L. B. **Fraünlischlöpsi.** Bd. **Bädönicli.** Schf. **Wollklee.** BO. **Wundkraut.** B. **Heidnisch Wundkraut.** B. Grissa detza. W. (Bex,) *Erba vulneraria.* T.

Apargia

19. Compositæ.

A. *alpina.* (*Leontodon pyrenaicus*.)

Apargie des Alpes. Berglöwenzahn. Alpen Apargie.
BO.

Apium

5. Umbellatae.

A. *graveolens*.

Ache odorante ou vulgaire. Le Persil des marais Céleri. Stärk-
reichender Erich oder der Sellerie.

S. *Silleri*. B. *Celler*, *Seller*. Bd. OE. *Erba sedanina*. *Sellero*.
Seller. *Sedano*. *Apio palustre*. T.

Aquilegia

13. Ranunculaceæ

A. *vulgaris*.

Ancolie commune. Gants de notre Dame. Gemeine Alteley. *Glocken-*
blume.

S. *Mauzeleblume*. Wgs. L. *Schweizerrose*, *Phöse*, *Glöckli*.
Wilde Aglyen. Gant Quinterrey. W. (Bex.) *Tschassae*. W.
(Montreux.) *Aquilegia*, *Aquilina*, *Aquileia*. T.

Arbutus

10. Ericaceæ.

A. *alpina*. (*Arctostaphylos Alpina*.)

Arbousier des Alpes *Alpen-Bärentraube* oder *Sandbeere*.

S. *Galopsstaude*. B. *Uva d'orsa alpina*. T.

A. *Uva ursi*. (*Arctostaphylos officinalis*.)

Arbousier Bousserolle. Raisin d'Ours. La Bousserole. Gemeine
Bärentraube oder *Sandbeere*.

S. *Bärentraube*. B. *Wilde Buchs*. BO. Peirrellion. W.
(Alpes.) Verussi. W. (Bex.) Farinarsa (die Frucht). Bd. OE.
Uva d'orsa o orsina. T.

Arctium

19. Compositæ.

A. *Lappa*.

Bardane commune. Glouteron ou Gluteron. Herbe aux Teigneux.
Pignet. Große Klette. Roßklette.

S. *Klibe*, *Kläbere*, *Klebere*. Z. Bd. Schf. G. *Klybere*, *Haar-*
balle, *Haartwachstwürze*, *Klätte*, *Klette*. B. Dogni.
Dougni. Hllougny. W. (Alpes.) Drutsche. W. Hllougny. W.
(Alpes.) Lognes. W. (Bex.) *Bardana maggiore*. *Farfaraccio*.
Capellaci. *Lappa*, *Lappoloni*. T.

Aristolochia

20. Aristolochieæ.

A. *Clematitis*.

Aristolochie clematite. Ratelaire. Gemeine Österluzen. Falsche Hohl-
wurz. Bruchwurz. Fieberwurz.

S. *Österluzeikrant*. BO. *Aristolochia clematide*. *Aristologia*. T.

Arnica

19. Compositæ.

A. *montana*.

Arnique des montagnes. Le Tabac des Vosges. Betoine des mon-
tagnes. Berg-Wohlerlei. Römische Gamswurzel. Mutterwurz.
• Lüttianfrau.

S. *Gemswürze*. B. *Ninderblume*. E. *Sternanis*. Bd. *Gems-*
blume. BO. *Gemischwürze*. BO. Herba à étragni. W. (Pays
d'Enhaut.) *Arnica*. *Tubacch de montagna*. T.

A. *scorpioides*.

Arnique à racine noueuse. Scorpionartige Wohlerlei.

S. *Graßägel*, *Gräsägle*. L. B. *Gamsblümli*. G. Tsamo d'zono.
W. (Alpes.) *Arnica scorpioides*. T.

Artemisia

19. Compositæ.

A. *Abrotanum*.

Armoise Aubonne ou Auronne. Garde robe. Citronelle. Stab-
wurz-Beifuß. Cherraute. Cherreis. Abrand.

Artemisia

19. Compositæ.

S. **Citronenfrant.** **Stabwürzenfrant.** B. **Schweizerthee.**
Abrotine. Abrotano. Brodan. T.

A. *Absinthium.*

Armoise amère. Absinthe commune. Grande Absynthe. Vermuth-Beifuß. Gemeiner Vermuth. Wiegefraft.

S. **Vurnet.** **Wermet.** Grosfond. Ruta. W. Absent. Bd OE. Grosfor. W. Assenzio. *Assinzio domestico o romano. Medeghett, per eccellenza o verd, T.* (Olivone.)

A. *Dracunculus.*

Esdragon. Dragon. Dragoncell. Armoise estragon ou acre. Herbe au dragon. Dragun-Beifuß. Estragon.

S. **Drachaut.** Z. **Estragon.** B. *Esdragon.* Dragone. Dragoncello. Stragon. Pianta del dragante. T.

A. *glacialis.*

Absinthe des glaciers. Eisbeifuß. Eisvermuth.

S. **Gabüse.** B. **Eisstabwürz.** **Felsenvermuth.** Gletscher-Gebüschen. BO. Edelruta. Bd. *Canapaccia glaciale. T.*

A. *Mutellina.* (*Absinthium rupestre.*)

Absinthe des rochers. Alpen-Beifuß oder Genippfraft.

S. **Kleine Vermuth.** **Schneppi.** Alvina. Alvina W. (Alpes.) Genipi d'jono. W. *Canapaccia alpina. T.*

A. *pontica.*

Armoise du Pont. Petite Absynthe. Römischer Beifuß oder Vermuth.

S. **Römischer Wermet.** Prinfor. W. *Incens pontich. T.* (Locarno.) Assenzio pontico o romano. T.

A. *spicata.*

Armoise en épi. Genipi noir. Ahrenblühige Beifuß oder Genippfraft.

S. **Gabusen.** BO. *Canapuccia spigosa. T.*

A. *vulgaris.*

Armoise commune. Herbe de la St. Jean. Mutterfraft. Gemeiner rother Beifuß.

S. **Nothe Buckele.** B. **Gemeiner Wermet.** Weiße Buckele. B. Blatzetta. Blautzetta. W. *Medeghett assolumente o bianch. Assenzio delle siepi. Canapaccia. Erha luciana, bianca, capanaria o San Giovanni. T.*

Arum

21. Aroideæ.

A. *maculatum.*

Gouet commun. Le Pied de veau. Gefleckter Aron. Aronsstab. Deutscher Ingwer. Magenwurz.

S. **Aronenfrant.** B. **Ulrvue Ungeruchindli.** Chindli und Buebli. Stute. Nute. Coille oder Codze de preire. W. (Bex.) Pi de vi (vè). W. Lingua di serpe. Pè de redell. Giär. Are. Gichero. Gicaro. Pan di serpe. Piè ritellino. Barbuuron. Erba saetta o da piaghe. T.

Arundo

3. Graminae.

A. *montana.*

Roseau des montagnes Bergrohr. Veränderliches Reithgras.

S. **Windhalmartiges Nöhr.** Bd. *Canna montana. T.*

Arundo

3. Graminae.

A Phragmites.

Roseau commun. Phragmite à balais. Cannette Gemeines Schilfrohr oder Rohrschilf. Teichrohr.

S. Spule. Spülrohr. Nöhrli. Schilf. Nietrohr. B. Scriziga. Bd. (Veltlin.) Canna di padule o a Spazzola. Scorin de piuma. Spazzola di padule. T.

A. Pseudophragmites.

Roseau des rivages. Schilfartiges Reithgras. Unäcktes Rohr. Hallers Reithgras.

S. Mittleres Rohr. Bd.

Asarum

11. Aristolochieæ.

A. europæum.

Asaret d'Europe. Le Cabaret. La Panacée des sièvres quartés. Oreille d'Homme. Scharfe, gemeine Haselwurz.

S. Europäische Haselwürze. Deutsche Brechwurz. Spicke Gaselwörz. B. Cabaret. W. (Pays d'Enhaut.) Oroihlletta. W. (Jura Alpes.) Asaro. Bacchera. Gattaria. Erba renella. Spigo salvatico. Baccarella da Capo. Baccaro. Bocchero. T.

Asclepias

5. Asclepiadæ.

A. Vincetoxicum.

Cynanche Dompte-Venin. Asclepiade Dompte-Venin. Gemeine Schwalbenwurz. Hundewürger.

S. Schwalbenwürze. B. Sonameau. W. (Box.) Thia. Toutscho. W. (Chateau d'Oex.) Vincetossico. Vincitossico. T.

Asparagus

6. Asparageæ.

A. officinalis.

Asperge commune ou officinale. Spargel.

S. Sparz. B. VW. Z. Zg. Sparsach. Schf. Sparsich. St. G. Spargel. Spangle. Spars. Schwammwürz. Sparagio. Spargi. Asparagio. Corruda. Asparago. Sparg. T.

Asperula

4. Rubiaceæ.

A. odorata.

Aspérule odorante. Le Muguet des bois. Hépatique étoilée. Wohlriechende Waldmeister. Sternleberkraut.

S. Theekrant. Sternleberkraut. Waldmeister. F. B. Herzfreudeli. Asperella odorosa. T.

Asphodelus

3. Liliaceæ.

A. luteus

Asphodéle jaune. Gelber Aphodill. Goldwurz. Beitschenstock.

S. Goldwürze. B. Scetro di Ré. Asfodillo giallo. Astula regia. T.

Asplenium

24. Filices.

A. Adiantum nigrum

Doradille noire. Capillaire noir. Schwarze Frauenhaar.

S. Adianto nero. Felce piccola. T.

A. Ceterach. (Ceterach officinarum.)

Cétérach des boutiques. La Doradille cétérach. Milzfarren.

S. Cetracca. T.

A. Ruta muraria.

Doradille des murs. Asplénie des murailles. Rautenförmiger Streifensfarren. Mauerbraute.

Asplenium

24. Filices.

S. Kleines Milzkrant. Steinrente. Manerrute. B. Schf.
Falsche Capilaire. B. Chappachläre. Chapilläre. A.
Cetracca ruta. T.

A. *Trichomanes*.

Doradille Trichomane ou politrie. Capillera. Capillaire rouge.
Haarfraut. Rothe Frauenhaar oder Widerthon.

S. *Politrico*. T.

Aster

19. Compositæ.

A. *alpinus*.

Aster ou Astère des Alpes. Alpen-Sternblume.

S. Tsamo blu. W. (Bex.) *Astero alpino*. T.

A. *Amellus*.

Astère Amellus ou amelle. Oeil de Christ. Blaue oder Virgil's
Sternblume.

S. *Stierauge*. Schartenwurz. Amello. T.

Astragalus

17. Leguminosæ.

A. *bæticus*.

Astragale de Béotie ou de Grenade. Spanischer Traganth. Astragal Kaffee.

S. *Stragal Kaffee*. Kaffetraganth. Kaffeebohnen. Astragal di Spagna. T.

A. *glycyphyllos*.

Astragale à feuilles de réglisse. Réglisse sauvage. Süßholzblättriger Tragant oder Wirlsfraut. Wolfschrotte.

S. *Wildes Süßholz*. Strascinnavaccia. *Falsa regolizia*. Ceci salvatici. T.

Astrantia

5. Umbellatae.

A. *major*.

Astrance grande ou à grandes feuilles. La Sanicle femelle. Olruche noire. Große Alstranz oder Sanikel. Schwarze oder falsche Meisterwurz.

S. Schwarze Stränze. U. Alstrenze. BO. Bd. Sanikel. Schwarze Mutter- oder Meisterwurz. Unt. Schwarze Gärisch. B. BO. Bera. W. Gueiranier. W. *Sanicula foemina*. *Astranzia grande*. T.

Athamanta

5. Umbellatae.

A. *cretensis*.

A. Athamanthe de Crète. Mohrenkämmel. Haarige Hirschwurz. S. Alpenaugetwurz. Rai à l'or. W. (Chateau d'Oex.) Ri à l'or. W. (Bex.) Atamanta. *Pastinaca salvatica*. T.

Atriplex

21. Chenopodiæ.

A. *hortensis*.

Arroche des jardins. La bonne Dame. La Follasse. Arroche blanche. Zahme Garten-Melde.

S. Bonna Dama. W. (Nyon.) Sandzaivro. Tschou grasset. W. Bietolane. Spinaciene. *Atrepice ortense*. T.

A. *patula*.

Arroche étalée. Ausgebreitete oder ausgespreiste Melde.

S. Scheismilten. Atrepice. Erba correggiola. T.

Atropa

5. Solanaceæ.

A. Belladonna.

Belladonne officinale. Belle Dame. Bouton noir. Morelle furieuse. Gemeine Tollkirsche. Tollkraut. Wolfskirsche. Wuthbeere. Waldnachtschatten.

S. Schlangenbeere. F. Teufelsbeere. Schlaefkraut. San-
frant. Giftkriessi. B. Tollkirse. B. Rattenbeere. Krotenu-
blume. Krotenebeere. S. Waldkriesi. A. Solatro maggiore.
Bella donna. Solano maggiore. T.

A. Mandragora. Vide *Mandragora officinalis.*

Avena

3. Graminae.

A. elatior.

Avoine ou Arrhenathère élevé. Fromental. Faux Seigle. Fenasse du Dauphiné. Hoher Hafer. Französisch Haygras. Hafergras. Glatthafer. Pferdegras.

S. Krallengras. Vättigras. Haygras. B. Knöpfliigras.
Zehligras. Challengras. Zehliperle. Zötteli-Schwale. B. Erba gazza. Vena maggiore. Saggina canajola. Vena matta. T.

A. flavescentia.

Avoine jaunatre. Avoine blonde. Gelblicher Hafer. Goldhafer.

S. Goldhabergras. B. Mejana pelosa. Pajana Mejachina.
Vena gallognola. T.

A. sativa.

Avoine cultivée. Hafer, gemeiner oder zahmer.

S. Haber. Avaina. (Flöder.) Bd. Avena. Vena. T.

Ballota

14. Labiatæ.

B. nigra.

Ballote fétide ou noire. Marrube noir. Gemeine Ballote, schwarze oder stinkende Andorn.

S. Ballote. Marrubi salvadegh. Marrubio bastardo. Cimiciotto. T.

Barbarea

15. Cruciferæ.

B. vulgaris.

Barbarée commune. Vélar barbaré. Herbe de Ste Barbe. Winterfresse. Barbenkraut.

S. Wilde Senf. Nacktenkraut. Erba santa. Barbara o
Barbora. Grasidella. T.

Bellis

19. Compositæ.

B. perennis.

Paquerette vivace. Petite Marguerite. Maßliebe. Gänseblümchen. Ausdauernde Angerblümchen.

S. Gänsegässeli. Gänsegässeli. E. Geissengässeli. Aarg. Geißblümli. Z. Maisüsschen. Zeitlose. Müller- oder Mühlblümli. Gänshüümli. Bd. Margritli. B. Margaritta. W. Margherita de prati. Primo fiore. Fior di primavera. Pratolina. Belli de perenne. Margaritia. Margaritit. T.

B. perennis flore pleno.

Paquerette vivace des jardins. Gefüllte Maßliebe.

S. Mühlblümli. G. Gartenbürtli. B. L. Monatblümli.
Bd. Sammetblümli. Tanzendes Schönchen. Mühlbürtli. L. Höppesli. Schf. Gefüllte Margritli. B. Muongia. Bd. OE. Margheritina. Pratellina. T.

Berberis

6. Berberideæ.

B. vulgaris.

Vinettier commun. L'Epine-Vinette. Sauerdorn. Berberitzenstrauch.
Eßigdorn.

S. **Erbsele.** B. E. Z. Zg. VW. A. Gäl- oder Gelbhagel.
Gelbholz. Spitzbeere. **Rhispiße.** G. Bd. Reisbeere. Urb-
sele. Schf. Schwidere. W. Risspitzebeere. Bettlerkraut.
Erbsalle. Erbselewurz. Geißblatt. Schwedenbeere. Bd.
Gelhagel. A. Chivrafoui. Tzivrafou. W. (Alpes.) Ekouanay.
(Vevey, Jura.) Pilvinette. Tschivrafoui. W. **Spinatsch.** Bd. OE.
Crespino. Crespin. Spin. Spina Christi. Trespino. Berberi. T.

Beta

5. Chenopodiæ.

B. vulgaris v. rapacea.

Bette commune. La Bette rave, var. Rüben-Mangold. Die Bete.

S. **Nunkelrübe.** Nübli. Bd. Risch coatschna. Rona. Bd. OE.
Bielä. T.

B. vulgaris v. Cicla.

Boirée ou Bette commune. Bette-rave. Gemeiner Mangold. Rothe
Rübe.

S. **Krut.** **Mangelfrunt.** Schf. B. **Manget.** L. **Manglet.** G.
Mänglet. Tog Mangiet. Bd. OE. Maringot. W. (Vuilly.)
Reparahia, repar. W. **Biedrara.** Barbabietola. Ravastroni e
Barba. **Bieda rava rossa e gialla.** Gniff. T.

Betonica

14. Labiatæ.

B. officinalis

Bétoine officinale. Betonienwurzel. Achte Zehrkrat. Betonienkraut.

S. **Braune oder officinelle Betonie.** **Gerischkraut.** Pito-
nana. W. *Vettonica.* *Bettonica.* Erba betonega. T.

Betula

21. Amentaceæ.

B. alba.

Bouleau blanc. Weiße Birke. Wasserbirke.

S. **Osterluzeikraut.** BO. **Birche.** Biola W. Vduang. Bd. OE.
Beola. Biolla. Bidollo. T.

B. viridis et ovata.

Bouleau vert à feuilles ovales. Grand Chou vert. Aune vert.
Grüne Erle. Eiförmige Birke.

S. **Tros.** **Troos.** **Drosle.** **Droosle.** BO. **Tros.** **Dros.**
Drossel. G. **Bergdros.** Bd. Alpen-Erle. Trosa. Bd. OE.
Vuerse. W. *Betula.* *Betulla.* Bedollo. T.

Bidens

19. Compositæ.

B. tripartita.

Bident à feuilles partagées. Le Cornuet. Chanvre sauvage ou
d'eau. Bident trifolié. Dreizeitiger Zweizahn. Pfauenspiegel.

S. **Wasserhans.** **Wasserdosten.** Forbicina. T.

Boletus

24. Fungi.

B. edulis.

Cépe. Bolat Polonais. Ceps. Gyrole. Issalou. Cèpe franc tête
rouge. Großer Steinpilz. Herrenpilz.

S. **Steinpilz.** Bolà. Bolen. Bonlei. W. (Die Boleti im allge-
meinen.) Boleto giallo. Porcino. Ceppatello buono. T.

Borago

5. Boragineæ.

B. officinalis.

Bourache officinale. Boretsch. Boragen.

Borago

5. Boragineæ.

S. **Burretſch.** **Borätsch.** B. *Borratze*. W. *Boräsgen*. *Borägen*. *Boraina*. *Borragine*. *Borrana*. *Borace*. T.

Brassica

15. Cruciferae.

B. *Botrytis*.

Chou fleur. *Blumkohl*. *Spargelfohl*.

S. **Blumköhli**. B. *Carviol*. *Cardiviol*. Bd. *Brockoli*. *Carolo fiore*. T.

B. *campestris*, var. *Napo brassica*.

Chou des campagnes. *Chou Navet*. *Kohltrabe*. *Feldkohl*. *Rutabagen*.

S. **Bodachöhlräbe**. (*Bodenkohlrüben*.) A. *Calderavels*. Bd. *Carolo rapa*. T.

B. *capitata alba*.

Chou blane ou pommié. *Cabou*. *Weißer Kopfkohl*. *Weißkraut*.

S. **Kabis**. B. *Kabus*. Ws. *Gjabus*. Bd. OE. **Sauerkabis**. **Sauerkraut**. B. (*Eingesalzener Kabis*.) *Carolo bianco*. *Capuccio*. T.

B. *Napus*.

Chou-Navet. *Colzat champêtre*. *Rebskohl*. *Winterreps*. *Rübenreps*.

S. **Nips**. Nips. *Kohlreben*. *Kohllewat*. B. *Lewat*. Aarg. *Hüblimat*. *Bäselireps*. *Kohlza*. Bd. *Kohlzakohl*. *Näba*. A.

Bäseligras. *Rapa salratica*. *Ravision o' Ravizzon*. *Navone*

salratica. *Navon*. *Napo silvestre*. *Rappaccione o Ravizzone*.

Per de terra. T.

B. *oleracea, sabellica*.

Chou cultivé. *Gartenkohl*. *Braunkohl*. *Gemüsekohl*.

S. **Werz**. **Wirz**. **Wierz**. **Federnköhli**. B. *Tson*. *Tschou*. W. *Versa*. Bd. OE. *Carolo nero*. *Broccoli*. *Carolo bianco, vergatto, intagliato*. *Ravetton*. *Ravision*. T.

B. *Rapa*.

Chou-rave. *Chou à feuilles rudes*. *Rübenkohl*. *Weisse Rübe*.

Turnips.

S. **Weisse Rübe**. **Rübe**. B. Ws. **Nasi**. BO. (*Sigrißwyl*.) *Cardifiol*. Bd. OE. *Calderavels*. Bd. UE. *Borbot*. W. (*à la Côte*.) *Rava*. *Rapa*. *Bojocch*. *Ravise o Ravizz*. T.

Briza

3. Graminae.

B. *media*.

Brize tremblante. *Amourette*. *Wiesen-Zittergras*. *Glittern*. *Hasenbrod*.

S. **Glitterchen**. **Zitterli**. **Hasengras**. *Erba pajanna o brillantina*. *Gramina tremola*. *Amoretta*. *Pajava moschina*. T.

Bromus

3. Graminae.

B. *secalinus*.

Brome seigle. *Seglin*. *Droue*. *Roggentreſpe*. *Gerſtentreſpe*. *Dort*.

Twalch.

S. **Twalch**. **Turt**. **Trefz**. *Arena*. *Vena*. *Venna o Ventolana*.

Lojoù. *Segalina*. *Scarettón*. *Triga*. T.

Bryonia

21. Cucurbitaceæ.

B. *dioica et alba*.

Brioine dioïque. *Bryone dioïque*. *Couleuvrée*. *Vigne blanche*.

Zweihäufige Zaunrübe. *Schwarzwurz*.

S. **Schmarwurzel**. **Hundskürbis**. *Rai d'Eitan*. *Cudra batarda*. W.

Ri d'Eitan. *Herba d'Auton*. W. (Pays d'Enhaut.) *Vite bianca*.

Brionia. T.

Bunium

5. Umbellatae.

B. *Bulbocastanum*.

Terrenoix commune. Bunion noix de terre. Erdnuß. Gemeine Wurzelfästanie.

S. *Knöllige Kümmel*. Koketta. W. (Jura) *Pancaciuolo*. T.**Bupleurum**

5. Umbellatae.

B. *ranunculoides et stellatum*.

Bupleure Renoncule et étoilé. Hahnenfußartiges und sternblütiges Hasenohr.

S. *Mäusenöhrl*. BO. *Orecchio di lepre*. T.B. *rotundifolium*.

Bupleure perfolié ou à feuilles rondes. Perce-Feuille. Oreille de lièvre. Rundblättriges Hasenohr. Der Durchwachs.

S. *Dürwachs*. BO. *La Perforata*. T.**Buxus**

21. Euphorbiaceæ.

B. *sempervirens*.

Buis ou Bouis ordinaire ou toujours vert. Gemeiner Burbaum. Immergrüner Bur.

S. *Buchs*. *Palm*. Boai. W. (Lasarraz.) *Bossolo*. *Bussolo*.*Martell*. *Mortella*. T.**Cacalia**

19. Compositæ.

C. *albifrons*.

Cacalie velue. Adenostyle velu. Graufilzige oder Gebirgs-Pestwurz.

S. *Scheißkraut*. *Schieskraut*. *Cacalia*. T.**Calendula**

19. Compositæ.

C. *officinalis*.

Souci ordinaire ou des jardins. Gemeine Ringelblume. Garten-ringelblume. Fallblume. Goldblume.

S. *Kinderblume*. Flurmadrüm. Bd. OE. Fiorrancio. Fior de mort. *Calendula*. Fior de S. Peder. (St. Pietro.) T.**Calla**

21. Aroideæ.

C. *aethiopica*.

Calla d'Afrique. Aethiopische, große Drachenwurz.

S. *Papierblume*. *Serpentaria d'Africana*. T.**Caltha**

13. Ranunculaceæ.

C. *palustris*.

Populage des marais. Souci des marais. Sumpfdotterblume. Sumpfschmiergel. Große Schmalz- oder Knubblume.

S. *Mutterne*. *Muttere*. Bd. *Aufkeblume*. Unt. *Butterstrinzel*. *Aufkeballe*. *Mooßblume*. Bachblume. BO. Gelbe Bachbungen. *Goldschmilhagel*. A. *Osterabluema*. *Osterbloma*. A. Flur da paing. Bd. UE. Merlatzona. W. (Chateau d'Oex.) Pacoteyre. W. (Bex.) *Mughetta*. Farferugine. Färserugio. T.**Campanula**

5. Campanulaceæ.

C. *glomerata*.

Campanule glomérulée ou agglomérée. Gefüllte oder büschelige Glockenblume.

S. *Glöcklein*. *Zäpfleinfrant*. *Campanella fasciolata*. T.

Campanula

5. Campanulaceæ.

C. *persicifolia*.

Campanule à feuilles de pêcher. Pfirsichblühende oder pfirsichblättrige Glockenblume.

S. *Eierschale*. *Campanelle turchine*. T.C. *pyramidalis*.

Campanule pyramidale. Pyramidenartige Glockenblume. Käpanüle. Kapamla. Hllotzetta. W. (Allgemeiner Name der Campanulæ.)

C. *Rapunculus et rapunculoides*.

Campanule raiponce et fausse raiponce. Rampon et Raiponcette. Rapunzel- und rapunzelartige Glockenblume.

S. *Rapünzli*. B. *Nagünzli*. Z. *Feldrapünzli*. *Danieler*. Bd. OE. *Rampoeusgen*. *Raperonzo*. *Raponzo*. *Rampogiole*. *Raperonzolo*. *Ramposcior*. T.**Cannabis**

22. Urticeæ.

C. *sativa*.

Chenevis ou Chanvre cultivé. Hanf. Sommer- und Winterhanf.

S. *Werch*. B. *Hausset* (die Frucht). B. *Fimmelhaus*. Tschenevo. Tzenevo. W. Chanf. Bd. OE. *Canapa*. *Canapule*. *Canao*. *Canape*. T.**Capsicum**

5. Solanaceæ.

C. *annuum et var.*

Poivre d'Espagne ou d'Amérique, du Sud ou d'Inde. Piment annuel. Spanischer Pfeffer.

S. *Pereron de Voghera*. *Peperone*. *Pararina*. *Pepe rosso o indiano*. *Peperon dolce*. T.**Cardamine**

5. Cruciferæ.

C. *amara*.

Cardamine amère. Cresson débile. Bittere Schaumkraut.

S. *Bitterkressesch*. *Graschun*. Bd. OE. *Cardamindo amaro*. T.C. *pratensis*.

Cardamine des prés. Cresson des prés Wiesenschaumkraut. Wiesensfresse. Gauchblume. Knofusblume.

S. *Fleischblume*. *Ziegerli*. *Geltenblume*. *Schisgelte*. *Mattenkressesch*. Krinson. W. *Nasturzio indiano*. *Ravise salvadegh*. *Cardamindo*. T.**Carduus**

19. Compositæ.

C. *crispus*.

Chardon crêpu. Krause Distel. Kleine Ackerdistel.

S. *Wolfsdistle*. *Auchdistle*. *Kruse Distle*. Tserdon. Teirdon. W. (Morges.) (Distel auch im Allgemeinen.)**Carex** (Im Allgemeinen.)

21. Cyperaceæ.

Carex ou Laiche. Riedgras. Segge.

S. *Messerligras*. *Speltgras*. *Schnittgras*. Schwarze Streu. Lische. B. *Caretto*. *Carice*. T.C. *acuta*

Carex ou Laiche aigue. Spitzige, scharfshalmige Segge. Leuchel. Schnöte. Schnittgras. Eisenpather.

S. *Sauergras*. *Schleikgras*. *Spaltgras*. *Schnitt-* oder *Schnyndgras*. *Caretta acuta*. T.C. *cæspitosa*.

Laiche en gazon. Rasensegge oder Riet. Torfriet.

S. *Riet*. *Torf- oder Turbenriet*. *Caretto*. *Carice*. *Quadrella*. (Carex vulgaris et Dreyeri.) T.

Carex

21. Cyperaceæ.

C. præcox.

Laiche précoce. Frühe Segge.

S. Käminseggerli.

Carlina

19. Compositæ.

C. acaulis.

Carline à courte tige. Caméléon blane. Stammlose Eberwurz.
Großblumige Silberdistel.

S. Tschöggli. Bd. Silberdistle. B. Carlina. T.

C. vulgaris.

Carline vulgaire. Kleinblumige oder gemeine Silberdistel.

S. Spinazz salvadegh. Cardo. Erba San Carlo. T.

Carpinus

21. Amentaceæ.

C. Betulus.

Charme commun. Hainbuche. Weißbuche. Hagebuche.

S. Hagebuche. B. Heckenbuche. Steinbuche. Fautzerpeno.
Tserpeno. W. Carpen. Carpina. Carpino. T.**Carthamus**

19. Compositæ.

C. tinctorius.

Sarre des teinturiers. Safran bâtarde. Carthame officinale. Safflor.
Färber-Safflor.

S. Zaffrone. Zafferano, bastardo o saracinesco. Grgo. T.

Carum

5. Umbellatae.

C. Carvi.

Seseli ou Carvi des près. Cumin des près. Gemeiner Kümmel.
Feld- oder Schwarzkümmel.S. Kümmi. B. Chämäch. Chemi. Chämi. Chömiq.
Kemni. A. Kümmig. Bd. Semipulech (die Frucht). Bd. OE.
Tsairi. W. Carri. Comin. Comino tedesco. Cumin. T.**Castanea**

21. Amentaceæ.

C. vesca.

Chataigner commun ou ordinaire. Zahme oder ächte Kastanienbaum.
S. Kästene. Chestene. B. Zami Chestene. Kästenbaum.Kesteza. Schf. Chistena. Chistela. A. Tschatanira. (Tzlegnai.)
W. (Nyon.) Castagnia. Bd. OE. Castan. Castagna. Maron.
Marrone d'ensed o domestico. T.**Centauraea**

19. Compositæ.

C. benedicta.

Centaurée Chardon-beni ou Benit. Benedikten-Flockenblume. Kardobenedicthen.

S. Kartenbenedicthen. Cardo benedetto. Santo cardo. T.

C. Cyanus.

Centaurée bleuet ou des bleus. La Baverole. Le Chevalot. Bluet.
Barbeau. Casse lunette. Kornflockenblume. Die blaue Kornblume.

S. Flur d'Sejal. Bd. OE. Fior d'Aliso. Fioraliso. Battisegola. Ciano. T.

C. Jacea.

Centaurée Jacée. Tête de Moineau. Gemeine oder schwarze Flockenblume.

S. Gasagechñöpf. Wannebobbele. Wilde Bisamblume.
Giacon. Jacea. Steccioni. Stoppioni. T.

C. solstitialis.

Centaurée du Solstice. Sommersflockenblume. Gelbe stachlige Flockenblume.

S. Cece prete. T.

Cerastium

10. Caryophyllaceæ.

C. latifolium.

Ceraïste à larges feuilles. Breitblättriges Hornfrant oder Pettel.

S. **Hühnerdarm.** BO. *Cerastio.* T.**Cerasus**

12. Rosaceæ.

C. Caproniana. Dec.

Cerisier Griottier ou commun. Griotte. Weichsel-Kirsche.

S. **Weichsel.** B. Griotta. W. *Visciola.* T.

C. Duracina. Dec.

Cerisier Bigarreautier. Schwarze Knorpelfirschen. Spanische Kirschen.

S. **Schwarze Großsion.** B. W. *Ceraso.* *Ciriegio o Ciliegio di Spagna.* T.**Cerinthe**

5. Boragineæ.

C. major.

Melinet rude. Große Wachsblume.

S. *Erba tortora.* *Orinale.* T.**Cetraria**

Lichenes.

C. islandica.

Lichen d'Islande. Isländische Lappenflechte oder Lungenmoos.

S. **Isländisch Moos oder Lungenmoos.** B. **Lungenfrant.**BO. U. o/n. **Mäusecke.** A. *Lichene islandico.* T.**Chara**

1. Characeæ.

C. vulgaris.

Charagne commune. Gemeiner Armleuchter. Stinkendes Schaftheu oder Schachtelhalm.

S. Peni. W. (Pays d'Euhaut.)

Cherophyllum

5. Umbellatae.

C. hirsutum.

Cerfeuil hérissé ou velu. Haariger Kälberkropf. Zottiger Kerbel.

S. **Nößkümmel.** BO. *Cersoglio.* T.**Cheiranthus**

15. Cruciferae.

C. annuus.

Violier jaune d'été. Sommerleukoje.

S. **Straßburger.** **Strößerli.** A. *Leucojo estivo.* T.

C. Cheiri.

Giroflier violier. Violier jaune. Bâton d'or. Gelbe Viole. Lad. Goldlack.

S. **Biöntli.** B. **Mayennägeli.** Schl. **Biöndli.** Bd. **Böhnafeili.** (Bohnenveilchen.) A. Dzerofflaie. Vioulai. Yolai. W. *Vioeul doppi.* *Viole a ciocca o doppi garofanate.* *Leucojo Garofano.* *Violaccioche gialle.* *Viole gialle.* *Vieul Giald.* T.**Chelidonium**

13. Papaveraceæ.

C. majus.

Chelidoine éclaire ou l'Eclaire. Felouge. Großen Schöllkraut. Gilbkraut. Goldwurz. Schwalbenkraut. Gottesgabe. Gottesgnade.

S. **Nagelkraut.** B. Cigognar. Felogne. W. (à la Côte.) Segogna. Fegognaz. Segoguarda. W. (Alpes.) *Celidonia.* Erba gialla da poi, o donna, davolatiche, majestra, donna o maestra. Chelidonia. Cenerognola. T.**Chenopodium**

5. Chenopodiaceæ.

C. bonus Henricus.

Chenopode ou Ansérine bou Henri. Epinard sauvage. Schmergel. Schmerwurz. Wilde Melde. Hundsmelde. Guter Heinrich.

Chenopodium

5. Chenopodiæ.

- S. **Heinerli.** Bd. **Heimeli.** Bd. E. U. **Schismaltere.** **Schismalte.** Vaingia. Bd. OE. Verdacla. Verdotta. W. (Lausanne.) Vercuenoz. W. (Bex.) *Buono Enrico.* *Spinacio salvatico.* T.

C. hybridum.

Ausépine hybride ou bâtarde. **Schweinmelde.** **Neunspizen.** **Bastard-Gänsefuß.**

S. *Pi d'ouhié.* W.

C. rubrum.

Ausépine rougeatre. **L'Aroche fétide.** **Rothe Melde.** **Neunspizen oder Gänsefuß.**

S. **Mehlbele.** L. B. Schw. *Atriplice selrvatica.* T.

C. Vulvaria.

Ausépine fétide. **L'Aroche puante.** **Stinkender Gänsefuß.** **Becks-melde oder Hundsmelde.**

S. **Gaulischkraut.** *Erba merda, cannina, puzzolana o che puzza di baccala.* *Rugiadella.* *Diacciola salvatica.* *Bri najola.* T.

Chondrus

24. Algæ.

C. crispus cum var.

Chondre crêpu. Mousse perlée. **Irländische Meertange.** Caragen. Caraghen. Lichen Caragen.

S. **Irländisch Miesch oder Moos.** *Alga, Aliga,* *Statice Irlandese.* T.

Chrysanthemum

19. Compositæ.

C. coronarium.

Chrysanthème couronné. Marguerite jaune double. **Zierliche oder Garten-Wucherblume.**

S. *Bambagelli.* T.

C. Leucanthemum. (*Leucanthemum vulgare.*)

Chrysanthème grande Marguerite ou Paquerette. Gemeine oder maßliebenartige Wucherblume. Große Gänzblume.

S. **Große Goldblume.** **Kalbsauge.** **Geißblume.** Schf. St. **Johannisblume.** BO. **Große Margritli.** B. Flur St. Gian. Bd. OE. *Camelott.* *Occhio di bue.* T.

C. Parthenium. (*Pyrethrum Parthenium.*)

Pyrètre matricaire. Meterich. Metram. Mutterkraut.

S. **Mutterkraut.** B. *Amareggiola.* *Crespolia.* *Crespora.* *Crespera.* *Matricale.* *Crisantemo Partenio.* *Amarella.* *Canomilla Matricale.* T.

C. segetum.

Chrysanthème commune. Marguerite jaune. Souci des champs. Saat- oder gemeine Wucherblume. Hungerblume.

S. *Fiorrancio di grano.* *Margherita gialla.* T.

Chrysosplenium

10. Saxifragaceæ.

C. alternifolium.

Dorine à feuilles alternes. Cresson doré. Wechselblättrige, große oder goldene Milz- oder Bilzkraut.

S. **Eyerkraut.** B. **Krötenblume.** L. *Saxifraga dorata.* T.

Cicer

17. Leguminosæ.

C. arietinum.

Ciche tête de Bélier. Pois chiche. Café français. Garvance. Kichererbse.

Cicer	17.	Leguminosæ.
S. Kaffeeerbse. Deutscher Kaffee. Zisern. L. Ceci. Cece. Sisar. Sciscer. T.		
Cichorium	19.	Compositæ.
C. Endivia.		
Chicorée des jardins ou endive. Endivien. Endivien Salat. Cichorie.		
S. Buckele. Schiggoree. B. Antivi. Endiria. Zuccoria. Cicoria. Radicchio. Indivia. T.		
C. Intybus.		
Chicorée sauvage. Gemeine oder Feldwegwarte. Cicerenfraut.		
S. Wegluege. A. L. Zg. G. Schw. Sonnewirbel. B. Sonnewedel. Cicoria salvatica. Radicchio salvatico o scottellato. Zuccoria. Scottellato. T.		
Cicuta	5.	Umbellatae.
C. virosa.		
Cigue veneneuse ou aquatique. Giftiger Wasserschierling oder Wüthrich. Barzerfraut.		
S. Cicuta velenosa, o aquatica. T.		
Ciræa	2.	Onagrariae.
C. lutetiana.		
Circée commune ou Parisienne. Herbe aux sorciers ou de St. Etienne.		
Waldkletten. Herenkraut. Stephanskraut.		
S. Hegenkraut. B. Circea. Mandragora circea. Erba dei. Maghi o Maga. T.		
Cirsium	19.	Compositæ.
C. aculeata.		
Cirse nain. L'Herbe aux varices. Cirse sans tige. Stengellose Kraußdistel.		
S. Mattapsel. BO. Bürste. Bd. Braschamin. Bd. OE.		
C. arvense.		
Cirse des champs. Herbe aux Varices. Haferdistel. Acker-Kraußdistel oder Scharte.		
S. Chaberran W. (Villeneuve.) Tartari. W. Zeirdon de Carémso. (Morges.) Cardo. Cardone. T.		
C. oleraceum.		
Cirse des jardins du des lieux cultivés. Gemeine Kraußdistel. Gemüßartige, gelbe Kohldistel. Wiesenföhl. Wasserföhl. Wilder Saslor.		
S. Haarscheitle. Giardun. Bd. UE. Cirsio. T.		
C. spinosissimum.		
Cirse très épineux. Dornenvollste oder vielstachlige Kraußdistel.		
S. Chardum. Bd. OE.		
Cladosporium (Hyphomycetes.)	24.	Fungi.
C. Fumago.		
Flocon fumant. Rauchflocke. Rauchende Asporn oder Kettenflocke.		
S. Rüsthau. G.		
Clavaria	24.	Fungi.
C. coralloides.		
Clavaire coralloïde. Corail nanquin. Coralloide d'un jaune blanc. Korallen schwamm. Ziegenbart. Hahnenfamm.		
S. Hahnenfuß. Hahnenfüßl. Bd. Hähnenfüßli. L. Geißbart. Ditola. Didella. Didocula. Manetta. Monetta. T.		

Clematis

13. Ranunculaceæ.

C. *Vitalba*.

Clemacie ou Clematite des haies ou à larges feuilles. Herbe aux gueux. Viorne. Gemeine Waldrebe. Herenstrang.

S. *Nicet. Nyelen. G. Niene. Waldrebe. Vouablia. W. Vitalba. Clematide. Fiammola. Erba de pitocch. T.*

Clinopodium

14. Labiateæ.

C. *vulgare*.

Clinopode commun. Pied de lit. Basilie sauvage. Wirbelborste oder Wirbeldoste.

S. *Bassilico salvatico. T.*

Cochlearia

15. Cruciferæ.

C. *Amoracia*.

Cochléaria de Bretagne. Cranson de Bretagne. Grand Raifort. Moutarde de Capucin. Scharfes Löffelfraut. Meerrettig.

S. *Meerrätech. Meerrettich. B. Märettig. Meredi. W. Ramulatt. Bd. OE. Cren. Rafano tedesco o rustico. Ippolapato. Barbasorte. Rapazio acuto. T.*

C. *officinalis*.

Cochléaria officinal. Cranson officinal. Herbe aux cuillers. Löffelfraut. Scharbockskraut.

S. *Cochlearia. Coclaria. T.*

Colchicum

6. Colchicaceæ.

C. *autumnale*.

Colchique d'automne. Tuc chien. Mort chien. Safran batard. Veilleuse. Veillote. Herbstzeitlose. Lichtblume. Spinneblume. Küheuter. Nackende Jungfrau.

S. *Kiltblume. B. E. Minniseckel. A. Küntschi. Muni-hode. B. Hundshode. E. G. Hosenbunte. Punziose. Skizelu. Bd. (Thufsis.) Munderblume. BO. Zeitlose. Zeitlose. B. Kälberschissen. B. O. Houndschoda. Houndsällera. A. Bovet. W. (Chateau d'Oex.) Vatsetta. W. (Jura.) Minchületta d'Utuon. Bd. OE. Flur d'Chavail. Bd UE. Zaffran matt. Col-chlico. Zafferano falso o bastardo. Ermodattilo. Borsott. Grogga salvatica. Groggo salratico. Esemero. T.*

Colutea

17. Leguminosæ.

C. *arborescens*.

Baguenaudier commun. Séné indigène. Gemeiner Blasenstrauß oder Blasenschotte.

S. *Schaafslinsen. Sena nostrale o falsa. T.*

Comarum

12. Rosaceæ.

C. *palustre*.

Comaret des marais. Quintefenille rouge des marais. Gemeine oder Sumpf Blutauge.

S. *Wasserfünffingerkraut. Pentafillo paludoso. T.*

Conium

5. Umbellatae.

C. *maculatum*.

Ciguë commune. Grande Ciguë. Gefleckter, großer Schierling. Garten- oder Blutschierling. Tollkerbel.

S. *Teufelspeterlig. Ziegenkraut. Cicuta. Sciguda. T.*

Convallaria

6. Asparageæ.

C. *majalis*.

Convalaire vulgaire ou Muguet. Muguet de Mai. Lis des vallées.
Gemeines, wohlriechendes Maiglöckchen oder Maiblümchen.

S. *Weienrisli*. B. *Mayerreisli*. *Majariseli*. A. *Stuchabläumlisi*. *Serrenblümli*. Bd. Flur Signoria. Bd. OE. Mourguet. W. Liritt. *Mughetto*. *Moneghett*. *Monighell*. *Giglio della Convalli*. T.

C. *multiflora*.

Convalaire multiflore. Grand Sceau de Salomon. Vielblütige oder vielblumige Mayglöckchen.

S. *Schlangenbeeri*. B. *Geißbeblatt*. *Jungfernschön*. *Nackte oder blutte Jungfrau*. *Sigill de Salomon*. *Ginocchietto*. *Mughetto salvatico*. T.

C. *Polygonatum*.

Muguet anguleux. Sceau de Salomon. Vieleckige Weißwurzel oder Mayglöcken. Salomonssiegel.

S. *Dittiwurz*. Bad. *Erger Stechkrant*. Genoillet. W. (Alpes.) *Johanniswürz*. *Sigillo di Salomone*. *Moneghett selvadegh*. Frassinella. Poligonato. T.

Conferva

24. Algeæ.

C. *fontinalis et rivularis*.

Conserve des fontaines et des ruisseaux. Kurzer Wasserfaden und Wasserschlamm.

S. *Grasleder*. Barba de fontana. W. *Marminna*. *Ragninna*. Erba anitrina. Seta d'acqua. Setino. T.

Convolvulus

5. Convolvulaceæ.

C. *arvensis*.

Liseron des champs. Petit Lizet. Campanelle. Vrillé. Ackerwinde. Feldwinde.

S. *Kornwinde*. *Ackerwinde*. Villha. Volva. Voloi. W. (Bex.) Viluccio. Viticchio. Corregieula. Erba leprina. Raveggia. *Convolvolo*. T.

C. *sepium*.

Liseron des haies. Le grand Liseron. Zaun- oder Heckenwinde.

S. *Regenblume*. *Weisse Winde*. L. B. Villha. Volva. W. Viluccio maggiore. Rampicchino bianco. Campanelle. Campanin. T.

Conyza

19. Compositæ.

C. *squarrosa*.

Conyse rude ou Conye rude. Große Dürrwurz. Flöhkraut. Mückenfraut. Gelbe Münze.

S. *Sparrige Dürrwurz*. Herba au Mussilon. W. (Jura.) *Lingua di Leone*. Conizza. Coniella. T.

Coriandrum

5. Umbellatae.

C. *sativum*.

Coriandre commun ou cultivé. Coriander. Gewürzcoriander.

S. *Vöperli*. *Böbberli*. A. *Rügeli-Kümmeli*. *Coriandro*. Coriadol. Erba cimicina. T.

Cornus

4. Cornaceæ.

C. *mas*. L.

Cornouiller male. Cornier. Acurnier. (Die Früchte: les Cormes ou Cornioles.) Dürlichenbaum. Cornelkirschbaum. Herlichenbaum.

Cornus

4. Cornaceæ.

S. **Thierlibaum.** B. L. Z. **Kornelkirschenbaum.** **Welsche Kirschen.** Schf. Corniolai. Creniolai. W. (Aigle.) Savignon. W. (Coppet.) Cornaa. Corniola. Cornaro maschio. Grugnale. Corbezzolo. Crognolo. T.

C sanguinea.

Cornouiller sanguin, ou semelle. Bois punais. Wilder, rother Hartriegel. Hundsheerenstrauß.

S. **Beinweidli.** Beividli. B. **Grunpert.** B. **Kingerte.** Kiengerete. Ischbaum. Ischholz. Iseruthe. Beigelruthé. Nothe Chelgerte. Savougnon. W. (Bex.) Sanguinella. Sanguanella. Sanguinina. Sanguine. Rinsanguine. T

Coronilla

17. Leguminosæ

C. Emerus.

Coronille des jardins. Sené bâtarde. Coronille Baguenaudier. Scorpionen Kronewieke. Halsche Sennie.

S. **Emero.** **Ginestra di Bosco** T.

C. varia.

Coronille bigarée. Fauaille. Pied de Grulle. Bunte Pelischen oder Kronenwieke. Schaaflinse. Vogelwieke.

S. **Schaaflinjü.** B. **Giftwicki.** Halsche Sparsette. Erba ginestrina. Coronilia. T.

Corydalis

17. Fumariaceæ.

C. cava.

Corydale à racine creuse ou bulbueuse. Corydale à bractées entières. Zwiebelichter Lerchensporn. Helmwurz. Hohlwurz.

S. **Nöslí.** Nöslí. BO. **Pfifferöslí.** Puntshacken. Hohlwürze. Coridalio. T.

C. fabacea.

Corydale intermédiaire ou sève. Corydale à bractées arrondies. Bohnenartige Erdrauch. Hähnensporn.

S. **Hohlwürze.** BO.

Corylus

21. Amentaceæ.

C. Avellana.

Noisetier commun. Coudre Coudrier. Gemeiner Haselstrauch. Haselstaude.

S. **Hagniß.** **Haselnüßstande.** **Haslen.** B. Alogne. Alagno. Eulagne. W. Cudra. Coendra W. Gnuzetta. Kendrai. W. Nitschoula. Bd. OE. Bacuccolo. Nisciocula salradegha. Nocciola. Nocciuolo. Niscioula. T.

Crataegus

12. Rosaceæ.

C. Aria.

Alisier commun. Le Sorbier des Alpes. Gemeiner Mehlbeerbaum.

S. **Großer Mehlbeerbaum.** **Nothe Mehlbeerli.** B. G. **Mehlbaum.** B. Ailly. W. (Alpes) Sorbo. Sorb. Lazzeruolo montano. T.

C. Oxyacantha.

Nestier Aubépine Épine blanche. Noble Épine. Bois de Mai. Alisier. Senellier. Gemeiner Hagedorn. Weizdorn.

S. **Mehlbeerli.** B. G. **Weisse Eggendorn.** **Tehlsbirlibaum.** Hegge- oder Heggbeeristrauch. B. **Saubeerli.** B. Epena blílliantza. Perchliet ou pommetta. W. Seinetta. (die Frucht) W. Spin bianco o tordellino. Lazzarin salvadegh. Spin alba. Azarolo selvatico. Marruca bianca. Bagaja. T.

Crataegus

12. Rosaceæ.

C. Pyracantha.

Neffier buisson ardent. Immergrüner Weißdorn.

S. **Fürbusch.** Feuriger Busch. *Lazzarin salradegh.* Scarion.
Pruno gazzerino. Agazzino spin ross. T.**Crocus**

3. Irideæ.

C. sativus.

Safran officinal ou d'Automne ou cultivé. Achte oder Herbst-Safran.

S. **Safferetblume.** B. *Zaffranon.* Gruogo salvatico. T.**C. vernus**

Safran printanier. Frühlings-Safran.

S. **Brenntwürzli.** E. **Krokusle.** **Säferetblümli.** Schneefrant. BO. **Nälberschissen.** BO. Konobletta. W. (Alpes.) Levretta. Litzeretta. W. Minchületta. Bd. OE Flur d'chavailg. Bd. UE Saracinesco. Zaffrano o Gruogo salvatico o primaticcio. Zaffran salradegh T.**Cucubalus**

10. Caryophyllaceæ.

C. Behen.

Silène Behen. Carnillet. Carniolet. Gemeiner Laubenkropf. Pettel. Wiederstöß.

S. **Alexfer.** Z. B. **Specke.** Bd. **Kerukrant.** Gliedweich. **Knärre.** Schaumrösl. Sandkohl. Hasenohr. E.B. Bd. **Chlöpferli.** Chlöpfelte. Klöpfere. Wilde Basilien. **Zubaspeck.** **Vögelißpeck.** Seriziga. Bd (Velllin.) *Been bianco.* *Bubbolini.* Verzin. Cornaggitt. Manzaniolo Monzancolo. Strin-goli. Giatton salradegh. Mezzellini. Verzitt matt. T.**Cucumis**

21. Cucurbitaceæ.

C. Colocynthis.

Concombre du Levant. Coloquinte. Citrouille. Koloquinte. Gurke. Coloquinte.

S. **Windpolizeiaufsel.** **Varieräpfel.** B. (die Frucht.) *Coloquinta.* T.**C. sativus.**

Concombre. Cucumis Concombre. Gurke. Kukumer.

S. **Guggumern.** B. **Kukumern.** **Gorch.** *Cocumer.* Cetriulo. Cedriolo. Cedrinolo. Citruolo. Citrullo. Cocomero. T.**Cucurbita**

21. Cucurbitaceæ.

C. Pepo.

Citrouille. Courge Pépon. Potiron. Cucurbite. Gemeiner Kürbis.

S. **Malunen.** Kürbs. B. Kürbsa. BO. OE. Kücha. (Zütscha.) Bd. Gromme. Pluzer. (das Fleisch des Kürbis.) Barbaina W. (Vuilly.) Cococcia. Ceppiccone. La Coccia. Cucuzza. Zucca. T.**Cuscuta**

5. Convolvulaceæ.

C. europaea.

Cuscute d'Europe. Rache. Rogne. Rasque. Barbe de moine. Goutte. Teigne. Gemeine Flachsseide.

S. **Grind.** L. B. G. **Chringel.** **Niegel.** **Ringel.** Funkarsia. Finkania. W. (Alpes.) Ratsche. W. Finkeina. W. *Gringa.* *Grin.* *Crin.* Cuscute. Cassuta. Granchierella. Lino di lepre. Cucicula. Pettimio. Grungo. Tarpigna. Turpina.-Epitimo. Seta o Lovar. Cavegiara de latusol. Traccapello. T.

Cyclamen

5. Primulaceæ.

C. *europaeum*.

Cyclame d'Europe. Pain de pourceau. Europäische Erd scheibe. Schweinsbrod.

S. Schweinsbrod. Pagazle. Bd. Hasenohr. U. Schw. Hasenöhrli. Cigglämlü. Ciclamen. Nunde Haselwürze. BO. Pan au puai. W. (Aigle.) Pamorzino. Panporzin. Panterreno. Artanita. Ciclamino. T.

Cydonia

12. Rosaceæ.

C. *vulgaris*.

Poirier coignassier. Coignassier ou Cognassier commun. Quittebaum.

S. Küttenenbaum. B. Melo o Pero coto gno. Pomm cognogn. Coto gno. T.

Cynara

19. Compositæ.

C. *Cardunculus*.

Artichaut Cardon. Artischock-Cardon. Spanische Cardon. Cardonen.

S. Cardon. B. Carda. W. Cardón. Cardo. Cardone. Callio. Cuglio. Card. T.

Cynoglossum

5. Boragineæ.

C. *Omphalodes et officinale et montanum*.

Omphalode ombiliquée. Cynoglosse du printemps. Langue de chien. Frühlings-Hundszunge. Gemeine Hundszunge.

S. Welsches Vergissmeinnicht. Aarg. Leingua. Leinvoua au tzein. W. (Aigle.) Lingua di cane. Cinoglosa. T.

Cynosurus

3. Gramina.

C. *cristatus*.

Cynosure Crételle. Crételle lupée. Gemeines Kammgras.

S. Herdgras. B. Praa. Coëtta de praa. Ventolana. Covetta pelosa. Ventolano dei prati. T.

Cypripedium

20. Orchideæ.

C. *Calceolus*.

Cypripéde Sabot de Venus. Chaussure de Cypris. Gemeine Frauen schuh. Venus schuh.

S. Ankenbälli. B. Frauenschühli. Holzschn. L. BO. Pantoffeli. Jungfern schuh. Jungfern schön. Hosenlaz. Aarg. (Zetzwyl.) Sciarpetta. Bd. ÖE. Cipripedium. T.

Cytisus

17. Leguminosæ.

C. *Laburnum*.

Cytise à grappes ou Labour. Faux Ebénier. Cytise des Alpes. Pluie d'or. Arbre de Danée. Pois d'Angora. Ebénier des alpes. (au hours.) Gemeiner Bohnenbaum. Goldene Regen.

S. Gáli Afazie. Goldregen. Bohnengeißklee. Bou d'aci. W. (Alpes.) Orbon. Orboué. Ohor. Yvoue. W. (Alpes) Ivolliet. W. Levet louet. W. (Alpes de Montreux.) Avorniello. Maggio ciondolo. Doir. T. (Magadino.)

Dactylis

3. Gramina.

D. *glomerata*.

Dactyle aggloméré ou pelotonné. Gemeines Knaul- oder Hundsgras.

S. Knaüelgras. Hundsgras. Käzengras. Bötteligras. B. Schlegelhalm. Bd. Corvettina. Pajana. Segale lonajola. Erba longa o mazzolina. Spiga bianca. Pannocchina. T.

Daphne

8. Thymelæ.

D. Cneorum.

Daphné Camelée. Schmalblättriger oder niederliegender Kellerhals oder Seidelbast.

S. Wielandbeeren. Dav. Steinröschchen. Cocoro. Timelea odorosa. T.

D. Mezereum.

Daphné bois gentil ou mezéréon. Lauréole gentille. Garonette. Lauréole femelle. Garou. Joli Bois. Gemeiner Kellerhals oder Seidelbast.

S. Zilander. Zilinder. Ziletli. Zylang. B. Sidelbast. B. Boud'genti. Djentellet. W. Mezereo. Olivello. Bionda. Camelea. Camelea laureola. T.

Daucus

5. Umbellatae.

D. Carota.

Carotte commune. La Carotte. Gelbe Möhre oder Rübe. Mohrrübe. Gemeine, gelbe Wurzel.

S. Gáli Nübli. B. Z. Mohrenkümmich. Patenailla. W. (la Côte.) Rassena. W. Riba. Reiblla. W. (Avenches.) Bisch melna. Bd. OE. Carota gialla o commune. Carott. Carottel. T.

Delphinium

13. Ranunculaceæ.

D. Ajacis.

Dauphinelle pied d'Allouette. Béguette. Zahme oder Garten-Rittersporn.

S. Ritterspörli. Garten-Ritterspörli. B. Rysta perla. W. (Aubonne.) Fior cappuccio. Vieuil del corno. Calca trippa. Sprone di cavaliere. T.

D. Consolida.

Dauphinelle consoude. Le pied d'Allouette sauvage. Feldrittersporn. Spornblume.

S. Wilde Ritterspörli. B. Beketta. W. (Orbe.) Pekosi. W. (Nyon.) Pi d'Aluvetta. W. Rysta perla. F. (Murten.) Erba de piagh o rustica. Consolida regale. Corno selvadegh. Fior capuccio salvatico. Colzett. Calzon. T.

Dentaria

15. Cruciferæ.

D. digitata.

Dentaire à feuilles digitées. Dentelaire digitée. Fünffingerige Zahnwurz.

S. Große Bergsanikel. Dentaria. T.

10. Caryophyllaceæ.

Dianthus

D. barbatus.

Oeillet barbu. Bartnelke.

S. Büschelinägeli. Büschelkriesli. B. Fläschnägeli. (Fleischnägeli.) A. Garofolo barbato. T.

D. cæsius.

Oeillet bleuatre ou de Mai. Blau grüne Nelke.

S. Pfingstnägeli. B.

D. caryophyllus.

Oeillet giroflé. Wilde oder Gartennelke.

S. Wilde Nägeli. Felsenägeli. B. Friesli. L. Zg. Sammetnägeli. A. Gartennägeli. B. Dzerofflaie. W. Grossel. Bd. OE. Cariofillo. Garofol. Garofano. Viola garofonata. Violino. Viole scempie o di cinque foglio. Scioppòn. Gallofer de cinque foej. T

Dianthus	10. Caryophyllaceæ.
D. chinensis.	
Oeillet de Chine. Sineser Nägeli. Leucodenblättrige Nelke.	
S. Chineser Nägeli. B.	
D. superbus.	
Oeillet superbe. La Mignardise. Stolze Nelke. Pfauennelke.	
S. Feldnägeli. Garofolo di paone. Piumin salradegh. Garofano a penna echo. T.	
D. sylvestris.	
Oeillet sauvage. Wilde oder Waldnelke.	
S. Steinnägeli. BO. Wilde Nägeli. Großlin. Bd. OE. Garofolo salvatico. T.	
Dictamnus	10. Rutaceæ.
D. albus.	
Dictamne blanc ou fraxinelle. Gemeine Spechtwurz. Eschenwurz.	
S. Diptam. Frassinella. Dittamo bianco. Limonella. T.	
Digitalis	14. Scrophulariaceæ.
D. lutea.	
Digitale à petites fleurs. Gelber oder kleinblüthiger Fingerhut.	
S. Digitale gialla. Capo di Cane. Erba narda o Aralda. T.	
Dipsacus	4. Dipsaceæ.
D. Fullonum.	
Cardére à foulon, ou à Bonnetiers. Chardon des Bonnetiers. Weberdistel. Rauhfarte.	
S. Stumpfkösenkrägerli. L. Färberkarte. Webercharte. Strohle. Cardo. Garze. Labbro di venere. Cardo dei Lanajuoli o da cardare. T.	
D. sylvestris	
Cardére sauvage. Grande verge de Pasteur. Wilde Kartendistel oder Karden.	
S. Guttern- oder Flaschenpüzer. Cardo salvatico. Garza selvadega. Scardiglione selvatico. T.	
Drosera	5. Droseraceæ.
D. rotundifolia.	
Rossolis à feuilles rondes. Herbe aux goutteux ou de la goutte. Rosée du Soleil Herbe de la rosée. Rundblättriger Sonnenthau. Edler Widerthon.	
S. Egelkraut. E. Nosölkraut. Nosöli. A. Rozalaira. W. (Alpes.) Adianto aureo. Rugiada del sole. Rosolida. T.	
Echinops	19. Compositæ.
E. sphærocephalus.	
Boulette à tête ronde. Tête hérissonnée. Chardon Boulette. Kugeldistel.	
S. Spina bianca T.	
Empetrum	22. Empetreaæ.
E. nigrum.	
Camarine noire ou à fruits noirs. Vacinet noir. Raisin de Cornieiller. Gemeine Rauschbeere. Herenbeere.	
S. Vinegia. Bd. OE.	

Epilobium

8. Onagrarum.

E. angustifolium.

Épilobe en épis Faux Nerion Le Laurier rose. L'Herbe de St. Antoine ou Laurier de St. Antoine. Schmalblättriges oder ährenförmiges Weidenröslein. Feuerkraut.

S. St. Antonienkraut. St. Antonskraut. Feuerkraut. Sennice salvatica. T.

E. pubescens.

Epilobe à petites fleurs. Weichhaariges Weidenröslein. Rother Weiderich.

S. Klein Schößkraut. Epilobio rosso. Sfenice di foglio strette T.

Epipactis

20. Orchidæ.

E. latifolia.

Epipactis à larges feuilles. Breitblättrige Zymbel oder Sumpfwurz. Sumpfschraut.

S. Die Zymbel. Aarg. Elleboro falso. Cimbalaria latifolia. Orchide latifolia. T.

Equisetum

24. Equisetaceæ.

E. arvense.

Prêle des champs. Queue des rats. Jannetrole. Aprelle. Jaunetrolle. Queue des chevaux. Asprêle. Gemeines Zinnkraut. Ackerschaftheu. Scheuerkraut.

S. Kägenstiel. Kägenschwanz. Chagenschwanz. L. B. A. Schafshen. Schafstelen. L. B. VW. Schafstelen. VW. Bd. Schachtelhalm. Kandeltwisch. Cana a Tzao. W. (Pays d'En-haut.) Prala. W. Setolane. T.

E. fluviatile.

Prêle des fleuves. Gestreifter Schachtelhalm. Flüß-Schaftheu.

S. Flüß-Kägenstiel oder Kägenschwamm. Penei. Pené. W. (Vevey.) Asperello. Rasperella. Equiseto. Coda cavallina o Ippopuri de di fiume. T.

E. hiemale.

Petite Prêle ou queue de chats. Prêle d'Hiver. Winter-Schaftheu.

S. Schafstroh. Schaftheu. B. Kägenstiel. L. Schafthalen. Schafshen. Sprella. Barberin. Erba trosa. Asperella. Setolone. Setola. Coda cavallina. Rasperella. T.

E. sylvaticum.

Prêle des Bois. Wald-Schaftheu.

S. Quattroësa. Brusca. Basperella. T.

8. Ericaceæ.

Erica

E. carnea.

Bruyère herbacée. Fleischrothe Heide.

S. Brötl. Bd. UE.

E. vulgaris:

Bruyère commune. Rothe oder gemeine Heidekraut.

S. Brüsch. Brunch. B. Sevi. Tannemyrthe. BO. Besenheide. Brüesch. BO. Breusch. S. Señ. A. Breira. Bruaira. Bruiro. W. Erba donnina o brianz. Scopa meschina. Crecchia. Surcelli. Brüg. T.

Erigeron (diverse)

19. Compositæ.

Vergerette. Verüsstraut.

S. Flöhkraut. BO. Cespita. Selpita. T.

Eriophorum

3. Cyperaceæ.

E. *latifolium*.

Linaigrette à plusieurs épis. Lin de marais. Chien dent des près cotonneux à panicules éparses. Breitblättriges Wollgras. Wiesenwolle.

S. *Geißbärtli*. L. *Niedgras*. L. G. *Baüseli*. *Büsseli*. B. *Seidenbinse*. Aarg. *Mattenflachs*. Gniaum. Bd. OE. *Erba bombasina*. *Erioforo*. *Penacchi pensoli*. T.

Erodium

16. Geraniaceæ.

E. *cicutarium*.

Erodium Bec de cigogne ou de Cigne. Bec de grue. Erodie à feuilles de cigne. Schierlingblättriger Reiher oder Kräichschnabel. Ackerschnabelkraut.

S. *Storchenschaukel*. B. *Geranium*. *Geranio*. *Ago di pastori*. T.

Ervum

17. Leguminosæ.

E. *hirsutum*.

Ers Lentille ou Vesce Lentille, velu. Vesce hérissée. Zottige oder haarige Linse.

S. *Ervenwickie*. *Zottige Wicke*. *Vogeltheu* oder *Vogelheu*. Orobo. *Moco salvatico*. *Lenticchia*. T.

E. *Lens*.

Ers en Vesce Lentille. Gemeine Linse.

S. *Früh* oder *Früe Kesa*. *Chesa*. A. *Lente*. *Lentiggia*. *Lenticchia*. *Lentig*. T.

Eryngium

5. Umbellatae.

E. *alpinum*.

Panicaut ou Chardon des Alpes. Eryngie des Alpes. Alpen-Mannstreu. Krausdistel.

S. *Edelsdistel*. *Mattscharte*. E. Tserdon blhu. W. (Alpes.) *Eringio*. T.

E. *campestre*.

Panicaut des champs. Chardon Roland. Feld-Mannstreu.

S. *Eringio*. *Calca treppola*. *Eligia*. *Erba da colica*. T.

Erysimum

15. Cruciferæ.

E. *officinale*.

L'Erbe au Chantre. Le Vélar. La Tortelle. Hilsame Hederich.

S. *Erba cornacchia o crocciana*. *Rapini*. *Rape salvatiche*. T.

Erythraea Centaurium, vide Gentiana Centaurium.**Eupatorium**

19. Compositæ.

E. *cannabinum*.

Eupatare à feuilles de chanvre. Hanfartige Alpkraut. Wasserhanf. Wasserdisten.

S. *Heidnisch Unkraut*. *Gieschkle*. *Heidnisch Wundkraut*. *Eupatoria*. T.

Euphorbia

21. Euphorbiaceæ.

E. *Cyparissias*.

Euphorbe Cyprès ou cyparissee. Tithymale à feuilles de Cyprès. La petite Esule. Cypressenartige oder gemeine Wolfsmilch.

S. *Tüfelsmilch*. *Buttermilch*. *Wolfsmilch*. B. Lassi de trouia (de poutan). W. Tarbado. W. Lattstria. Bd. OE. *Lattajuola*. *Ciparisso* T.

Euphorbia

21. Euphorbiaceæ.

E. *Lathyrus*.

Euphorbe ou Tithymale épurge. Catapuce. L'Épurge. Kreuzblättrige Wolfs- oder Teufelsmilch.

S. *Tribkorn*. *Laxierkörner*. Cartapudge. W. (Lausanne.) *Catapizza*. *Catapuzzia*. *Piliusa foglie crociforme*. T.

Euphrasia

14. Rhinanthaceæ.

E. *Odontites*.

Euphraise dentée ou tardive. Rothe Augentrost.

S. *Frühlings-Augentrost*. *Zahnrost*. *Eusfragia campestre*. T.

E. *officinalis*.

Euphraise officinale. Casse lunette. Augentrost. Milchshelm.

S. *Hungerblümli*. B. *Augentrost*. BO. *Milchshelm*. E.

Gibinix Autounetta. W. (Villeneuve.) *Augstablust*. A. Augustinas. Bd. OE. *Eufrasia*. T.

Evonymus

5. Celastrineæ.

E. *europæus*.

Fusain d'Europe ou commun. Bois carré. Bonnet de prêtre ou carré. Europäische Spindelbaum. Pfaffenbüttlein.

S. *Bräkelholz*. B. *Spißlöhle*. B. *Bumgeschlegeli*. Käppelholz. U. *Küferschlegeli*. Mulschelle. Mutschelle. Lausbeere. Haseneier. Spicknadelholz. Pfaffenkäppli. Unt.

Schinypferschleglein. Bou Carra. W. Cappa de Prêtre. W. (Rolle.) Fresillon. Kresillon. W. *Roncasgen*. Fussagine. Silio. Berretto da prete. *Evonimo*. Roncagin. T.

Fagus

21. Amentaceæ.

F. *sylvatica*.

Hêtre des forets. Le Foyard ou Fayard. Rothbuche. Waldbuche.

S. *Gemeine Buche*. Fohi. Fohira. Faù. Fouà. W. Fouaina. Fouinetta. Faine. (die Frucht.) W. Fau. Bd. (Oberland.) *Fo*. *Faggio*. *Fageto*. *Fajed*. *Faise*. T.

Festuca

3. Gramina.

F. *spadicea*.

Fétuque dorée. Gelber Schwingel.

S. *Goldschwingel*. Bd. OE. *Fetuca d'oro o gialla*. *Paleo dorato*. T.

Ficus

23. Ficoideæ.

F. *Carica*.

Figuier commun. Caprifiguier. Feigenbaum.

S. *Fich*. (Fitsch.) Bd. OE. *Figh*. *Fichi*. *Fico albero*. T.

Filices (allgemein.)

24. Filices.

Fougères. Farnfrauen.

S. *Fasle*. G. *Farn*. *Farnkraut*. B. *Felci*. *Fireg*. *Felod*. T.

Foeniculum

5. Umbellatæ.

F. *officinale*.

Fenouil officinal. Gemeiner Fenkel. Dill.

S. *Fenkel*. B. Anis. (abusive in einigen Kantonen.) Fanau. W. Fanoch. (Fanotsch.) Bd. OE. *Finocchio forte*. T.

Fragaria

12. Rosaceæ.

F. *vesca*.

Fraisier commun. Erdbeere. Walderdbeere.

Fragaria	12. Rosaceæ.
S. Erdbeeri. B. Ebberi. Eberi. Fria. Fruja. Frie. W. Freia. Bd. OE. <i>Majöster biancho. Fragole bianche. Fragola di bosco, salvatica, morajola. Majostra.</i> T.	12. Rosaceæ.
Fraxinus	23. Jasmineæ.
F. excelsior.	
Frêne commun ou élevé. Gemeine oder Edel-Esche. Hohe Esche.	
S. Deschbaum. B. Esche. Frâno. W. Fraisen. Bd. OE. Nosice. Frassine. T.	
F. Ornus.	
Orne à Manne. Frêne fleuri. Blühende oder Manna-Esche.	
Zwergesche.	
S. Manna. Orno. Ornello. Orniello. Avornio. Avorniello. Nos matta. Frassin. T.	
Fumaria	17. Fumariaceæ.
F. officinalis.	
Fumeterre officinal. Gemeiner Erdrach. Feldraute.	
S. Erdrach. Herdrach. B. Fumosterno. Fumasturre. Piè di Gallina. Erba calderugia. T.	
Galanthus	6. Amaryllideæ.
G. nivalis.	
Galantine perce neige. Schneeglöckchen. Schneetröpfchen. Schneegallen.	
S. Märzeneglöckli. L. B. Schneeglöckli. B. Gangueillon. W. (Montreux.) Bucaneve. Fior di neve. Galantino. Còbass. T.	
Galega	17. Leguminosæ.
G. officinalis.	
Galega officinal. Lavanése. Rue de chèvre. Gebräuchliche Geiß-raute. Pestilenzfraft.	
S. Fleckenkraut. Ruta capraria. Lavanese. Capragine. Lavanian. T.	
Galeobdolon	14. Labiatæ.
G. luteum.	
Galeobdolon ou Ortie jaune. Gelbe Waldnessel. Goldnessel. Laubnessel.	
S. Gáli Todteneßlen. B. Erba guidaica. Galeopsi giallo. Canape salvatica. T.	
Galeopsis	14. Labiatæ.
G. Ladanum.	
Galeopis ou Galéope Ladanum ou des champs. Ortie rouge. Alfer-Holzzahn. Rothe Hanfnessel.	
S. Daue. Dauele. L. Quege. Kornluege. L. Alferhans-nögle. Klaffen. BO. Rodzet. W. (Bex.) Galeopsi rosso. Gallinaccia. Gallinella. T.	
G. Tetrahit.	
Chenvre batard. Herbe de Hongrie. Gemeiner Holzzahn. Breit-blättrige rauhaarige Hanfnessel.	
S. Kazengsicht. B. Wilder Hauf. Glure. B. (Thun.) Klaffen. BO. Brase. W. (Bex.) Galeopsi commune. T.	
Galium	4. Rubiaceæ.
G. Aparine et tricorne.	
Gaillet ou Caillet Graterou. Caille Lait. Gratteron. Le Rieble. Caillet Candi. Anis sucré. Gaillet à trois Cornes. Kleisterndes Labfrant. Klebfrant. Zaunreis.	

Gallium

4. Rubiaceæ.

S. **Klybern.** **Chläbere.** Z. **Klebern.** Bd. **Chlätten.** B. S. Lietala. W. (Lavaux.) Reblla. Riblla. W. Ariana. Bd. OE. *Galio.* Presáme. *Attaccamani.* T.

G. *cruciatum.*

Gaillet croisette. Croix de St. André. Kreuzblättriges Labkraut. Güldenfreußkraut. Sporenstich.

S. **Käslabkraut.** BO. *Crociato.* *Perverascia.* *Crisellina.* *Gallinette.* *Giallo di prato.* *Gaglio giallo.* Erba grisettina. T.

G. *helveticum.*

Gaillet de Suisse, sylvestre. Schweizerisches Labkraut. Stein-Labkraut. S. **Käslabkraut, harziges.** BO.

G. *Mollugo.*

Gaillet blanc, dressé ou élevé. Weiche oder weiße Labkraut.

S. *Gringa.* *Gringh.* Erba zolfina. *Gaglio bianco.* *Robbia salvatica.* Reseghetta. *Perverella.* Pergolato. T.

G. *verum.*

Gaillet jaune. Fleur de St. Jean. Gelbes, ächtes Labkraut. Bettstroh.

S. **Gäles Käslabkraut.** BO. **Wegstroh.** **Wägstroh.** *Gaglio giallo.* *Galio.* Pressame. T.

Genista

17. Leguminosæ.

G. *tinctoria.*

Genêt des teinturiers. Genestrole. Herbe aux teinturiers. Färber-ginster. Gilbkraut.

S. **Farbkraut.** B. **Farbginster.** Pralla. Sparzala. W. *Ginestroèu.* *Ginestrizza.* *Ginestragine.* *Ginestrella.* *Ginestrina.* *Baccellina.* Erba gialdina. Videssa. *Ginestre.* *Guado salvatico.* T.

G. *sagittalis.*

Genêt ailé ou à tige ailée. Esparjolle. Pfeilförmiger Ginster.

S. **Schaafkraut.** *Ginestra.* *Ginestro sagittato.* T.

Gentiana

5. Gentianeæ.

G. *acaulis.*

Gentiane sans tige ou à courte tige ou grande fleur. Stengellosen, großblumiger Enzian.

S. **Fingerhut.** BO. **Breudelblümlein.** **Schllop.** Bd. OE. *Genzianella con fiore azzuro grande.* T.

G. *bavarica.*

Gentiane de Bavière. Baierischer Enzian.

S. **Blaüeli.** BO. Gian sauna. Bd. OE. (Auch allgemeiner Name der Gentianen.)

G. *brachyphylla.*

Gentiane hétérophylle. Ungleichblättriger Enzian.

S. **Blaüeli.** BO. (Auch allgemeiner Name der Gentianen.)

G. *campestris.*

Gentiane des Champs, ou champêtre. Feld-Enzian.

S. **Blaüeli.** **Kalberschiss.** BO. *Genziana campestris.* T.

G. *Centaurium.* (Erythraea Centaurium.)

Centaurée commune. La petite Centaurée. Tausendgüldenkraut. Fieberkraut.

S. **Jänse.** Bd. **Himmelsblümli.** **Tusigguldenkraut.** B. Ceintoria. Pecret. W. *Biondella.* *Centaurea.* *Caccia febbre.* Erba per la fever. *Fiel di terra.* T.

Gentiana

5. Gentianeæ.

G. ciliata.

Gentiane ciliée. Gefranzter Enzian.

S. Blaüeli. BO. *Genziana ciliata*. T.

G. cruciata.

Gentiane Croisette. Kreuz-Enzian. Heil aller Schaden.

S. Blaüeli. BO. *Modelgeer*.

G. glacialis.

Gentiane des frimas. Gletscher-Enzian.

S. Blaüeli. BO.

G. lutea,

Gentiane jaune. Grande Gentiane. Gelber Enzian.

S. Gelbe Jänzenen. B. Weissenzen. Bd. Tsanfauna. W. (Alpes.) *Genziana rosso o maggiore*. *Genzanica*. T.

G. nivalis.

Gentiane des neiges. Schnee-Enzian oder Genziane.

S. Schneebitterwurz. W. Blaüeli. BO.

G. purpurea.

Gentiane purpurine. Purpurrother Enzian.

S. Genzeni. Gänzenen. Jänzenen. B. BO. Nothenze. Bd. *Genziana rossa*. T.

G. verna.

Gentiane printanière. Frühlings-Enzian. Himmelschlüssel.

S. Blaüeli. BO. Himmelschlüsseli. Grosslin. Bd. OE. Frühgänzene. B. *Genziana di prima vera*. T.**Geranium**

16. Geraniaceæ.

G. Robertianum.

Géranie herbe à Robert. Bec de grue. Geranium Robertin. Herbe à l'esquinancie. Stinfender Storchenschnabel. Ruprechtsfraut. Wanzenfraut.

S. Kopfwehblümli. B. Gottsgnade. Stinkkraut. Wäntelenkraut. B. *Granium*. A. Epartze. W. (Bex.) Herba à Robert. Hloudei. Klouday. W. Erba san Rocch o Roberta o cimicina. *Cicuta rossa*. T.

G. sanguineum.

Geranium sanguin. Herbe à becquet. Blutwurz. Blutkraut. Hühnerwurz. Blutrothe Storchenschnabel.

S. Girani di mort. Malvaccini. *Sanguinaria*. T.**Geum**

12. Rosaceæ.

G. montanum.

Geum benoite. Benoite des montagnes. Berg-Nelkenwurz.

S. Bergbenedikten. L. B. *Cariosillata montana*. T.

G. rivale.

Benoite des ruisseaux ou des rivages. Benoite aquatique à fleur flottante. Bach-Nelkenwurz. Wiesengaraffel.

S. Sumpfbenedikte. L. Sekelmeister. Augeiwurz. Châmisefegerli. B. Franusesekeli. A. Pipa. W. *Cario fillata aquatica*. Benedetta. Garofanata di Ruscello o Riva. T.

G. urbanum.

Benoite commune. Herbe de St. Benoit. Gemeine Nelkenwurz. Wahres Benediktenkraut. Märzwurzel. Karniffelwurz. Igelfraut.

S. Nelken- oder Benediktenwürzen. Recisa. W. Benedetta. Ambretta salvatica. *Cariosillata*. T.

Gladiolus

3. Irideæ.

G. communis.

Glayeul ou Glaieul commun. Gladiole commune. Gemeine Siegwurz. Allermannsharnisch.

S. **Stiegeuf.** **Schlotterhoſe.** **Schweizerhoſe.** **Federlein.**
Flambé. W. Rosselin. T. (Locarno.) Ajœu. Monacucco. Pancacciuolo. Spadacciuolo. Gladiolo. Gili dei campi. T.**Glechoma**

14. Labiatæ.

G. hederae.

Clechome lierre terrestre. Lierre terrestre. Rondotte. Kriechende Gundelmann. Gundelstrebe.

S. **Gundträbe.** **Gundträbe.** **Grundrebli.** B. L. **Gundermann.** Assera Aseretta. Seretta. W. (Lausanne, Vevey.) Herba à la Bain. W. Seretta. Aceretta. W. (Paß d'Enhaut.) Tenetta. W. (Alpes.) Edera terrestre. Ellera. Erba teresta o de la Madonna. T.**Guajacum**

10. Zygophylleæ.

G. officinale.

Gayac officinal. Guajac. Pockenholz. Franzosenholz.

S. **Legn sant** Legno santo, o Guajaco. T.**Gnaphalium**

19. Compositæ.

G. dioicum.

Gnaphale dioïque. Cotonnière immortelle. Pied de chat. Herbe blanche. Hispidule. Zweihäufige Ruhrkraut. Wahres Käzenpfötchen. Engelsblümchen. Himmelfahrtsblume.

S. **Vapierrösli.** **Käzentälpli.** A. **Müssöhrli.** B. **Straublümli.** **Hasenöhrli.** BO. **Engelblume.** **Nagelkraut.** **Chazatöpeli.** A. Pi de tza. W. (Alpes. Jura.) Maimora. **Maiensäfblümli.** Bd. OE. **Gnafalio dioico.** T.

G. Leontopodium.

Gnaphale étoilé. Gnaphalium étoilé. Löwensüßartiges Ruhrkraut. Käzenpfötchen.

S. **Käzendälpli.** BO. **Gnafalio leontopetalo.** T.

G. margaritaceum.

Gnaphale perlé ou des jardins. Bouton d'argent. Immortelle blanche. Perlenruhrkraut. Immerschön.

S. Immortella. Bd. OE.

Gratiola

2. Scrophulariaceæ.

G. officinalis.

Gratiola officinale. Petite Digitale. Herbe au pauvre homme. Gemeines Gnadenkraut. Gottesgnade. Purgierkraut.

S. **Laxierkraut.** B. **Gottesgnade.** Herba au pour homo. W. (Yverdon.) Erba del pover omm. Stanca cavallo. Graziola. Grazia dei. Tossicaria. Grazieula. T.**Hedera**

5. Araliaceæ.

H. helix.

Lierre commune, d'Europe, en Arbre, grimpant ou des poëtes. Herbe St. Jean. Lierret. Ephen. Eppich.

S. **Abheū.** **Ebhēū.** **Epheū.** **Esheū.** Leyra. Leyrrin. W. Tanretre. Tori. Toré. W. (Jura.) Terre. W. (Vevey.) Torre. Torretro. W. (Orbe.) Edera arborea. Ergna. Ellera. Lellora. T.

Helianthemum

13. Cistinæ.

H. vulgare.

Hélianthème commun. Fleur du soleil. Gemeines Sonnenröschen.
Elisabethblümchen.

S. Sonnenblümli. Verghyslop. Erba d'or. Eliantemo. Pana-
nace chironio. T.

Helianthus

19. Compositæ.

H. annuus.

Hélianthe annuel. Tournesol. Soleil. Jährige Sonneblume.

S. Flur Sulailg. Bd. OE. Girasole. Tornasole. Elitropia. Clizia.
Mirasole. Elianto. T.

H. tuberosus.

Hélianthe tubereux. Poire de terre. Artichant du Canada. Knollige Sonneblume. Erd- oder Grundbirnen.

S. Erdapsel. Erdartischo. B. Kartoffel. Erdbirre. Grund-
birre. Z. Herdmandle. B. Per de terra. Topinambur.
Elianto tuberoso. Corona solis. Tartüffol. Tartufi bianchi o di
canna. Crisantemo Elenio. Patate salratiche o del Canada.
Taruſi di Canada. Gira son. Gira soll. Girasole. T.

Heliotropium

5. Boragineæ.

H. europæum.

Héliotope d'Europe. L'Herbe aux verrues. Europäische Sonnen-
wende. Scorpionenſchwanz.

S. Sonnenwirbel. Krebsblume. Erba porrinna o da porri.
Verrucaria. Porraja. T.

Helleborus

13. Ranunculaceæ.

H. foetidus.

Hellebore fétide. Pied de Griffon. Stinkende Nießwurz Bärenfuß.

S. Favalaù. Museivroz. W. (Bex) Pan au laù. W. (Chateau d'Oex.)
Elleboro. Fara di Lupo. T.

H. hyemalis.

Hellebore d'hiver. Aconit d'hiver ou à fleur jaune. Winter Nieß-
wurz. Winterling.

S. Piè di gallo. T.

H. niger.

Hellebore noir Rose de Noel. Ellébore noire à fleur verte.
Schwarze Nießwurz. Weihnachtrose. Christmürz.

S. Christblume. Schneeblum. Schwarze Nießwürze. B.
Herba à la broticha. W. Erba nocca. Fara di Lupo. Elleboro
nero. T.

H. viridis.

Hellebore vert. Grüne Nießwurz oder Bärenfuß.

S. Brotza. Rai à la brotza. W. (Chateau d'Oex et Jura.) Elle-
bore verte. Caralo nero Erba Nocca. Ellebur. T.

Helvella

24. Fungi.

H. crispa et mitra.

Helvelle crepue et en mitre. Herbsterchel.

S. Spongignoeura d'autun rizza. Pasta sciringa terrestre. T.

Heracleum

5. Umbellatae.

H. sphondylium.

Berce branc ursine. Héraclée fausse ursine. Branc ursine. Fausse
branche ursine Le Spondyle. Gemeines Heilfraut. Unäfthe
Bärenflau. Bartlök.

Heracleum

S. Bärentalpe. B. Bärentappe. VW. Zg. Pague. Bd. Schärlez. Scherlig. Schertlig. Bd. E. Starzel. Bangelé. Noßkümmi. Überich. Stanzel. Neberech. A. (das Blatt.) Schürlech. G. Scharte. Kouika. W. (Jura.) Piotorsena. W. (Pays d'Enhaut.) Seké. Séquent. W. Panace erculeo. T.

5. Umbellatæ.

Herniaria

H. glabra.

Herniaire glabre. La Turquette. Mille grains. Le Boutonnet. Gemeines, fahles Bruchfraut. Läufendorn.

S. Jungfernras. Erba turca. T.

5. Paronychieæ.

Hesperis

H. matronalis.

Julienne des Dames. Hespéride Julienne. Girarde. Cassolette. Gemeine, schöne Nachviole. Matronaviole.

S. Steinnägeli. Wilde Julienne. B. Weisse und gefüllte Mayennägelein. Girarda. W. Vioeul matronn. Viola cciocche forestiere. Viola matronale. T.

15. Cruciferæ.

Hieracia (im Allgemeinen.)

19. Compositæ.

Épervières. Habichtssträuter.

S. Saublumen. Distelkraut. BO. Jeracio. T.

Hieracium

H. aurantiacum.

Épervière orangée. Pomeranzenfarbenes Habichtsstraut.

S. Guldene Mausöhrlein. Dufatlein.

H. aureum. (Crepis aurea.)

Épervière dorée. Goldhabichtsstraut.

S. Röhmblümli. A. Flur melna. Bd. OE. Jeracio. T.

H. murorum.

Épervière des murs. Mauerhabichtsstraut. Buchfchl. Buchlattich. Gelbes Lungenkraut.

S. Pelosetta. W. Jeracio murale T

H. Pilosella.

Épervière piloselle Oreille de Souris ou de rats. Piloselle de rat. Gemeines Mausenöhrlein. Filziges Habichtsstraut. Nagelkraut.

S. Nagelkraut. Müsenöhrli. BO. Orioille de ratta. W. Orecchio di Topo. T.

Hippocratea

17. Leguminosæ.

H. comosa.

Hippocrépide en ombelle. Hippocratea ombellæ. Gemeine Pferde-hufsschote. Schopfiger Hufesenklee.

S. Chöd et Gialina. Bd. OE.

Hippophaë

21. Eleagnæ.

H. rhamnoïdes.

Argoussier Faux Nerprun. Saule épineux. Griset. Gemeiner, weidenblättriger oder wegdenblättriger Sandern. Weidendorf.

S. Wehdorn. Stachlige Weide. BO. Arcassei. W. (Montreux.) Epena à teindre. W. Ippofae. T.

Holcus

3. Gramina.

H. lanatus.

Houque ou Houlque lainouse. Welliges Hennigras, Pferdegras, Darrgras oder Frauengras.

Holcus	3.	Gramina.
S. Schmalen. Königsschmalen. B. <i>Olco lanato.</i> <i>Scovetta.</i> <i>Pajana pelosa.</i> <i>Erba bozzolina.</i> <i>Segale sebratica.</i> T.		
Hordeum	3.	Gramina.
H. <i>distichum.</i>		
Orge à deux rangs. Pamelle ou Plate. Zweizeilige Sommergerste.		
S. Kernigerste. L. B. Chiastlicherste. Kernen. <i>Orzo estivo.</i> <i>Marzuolo Orzo di due file.</i> <i>Orzola.</i> <i>Scandella.</i> T.		
H. <i>hexastichon.</i>		
Orge à six rangs. Orge Escurgeon ou carrée. Stockgerste. Bärengerste.		
S. Nöllgerste. L. <i>Orz.</i> <i>l'Orzo esatico o maschio.</i> <i>Orgi gross.</i> T. H. <i>murinum.</i>		
Orge queue de souris ou des murs. Mauergerste. Mäusegerste. Taube Gerste.		
S. Löthe. <i>Forment matt.</i> <i>Spighetta.</i> <i>Grano canino.</i> <i>Orz sel-vadegh.</i> <i>Erba de can.</i> T.		
H. <i>Zeocriton.</i>		
Orge éventail ou pyramidale. Reisgerte. Bartgerste. Bärtige Gerste.		
S. Kolbengerste. Pfauengerste. Fächergerste. <i>Tierusalem-</i> <i>gerste.</i> Himmelgerste. Uerdi. Bd. OE. <i>Orzo di germania.</i> <i>Orz o Orzo comune.</i> <i>Orgi.</i> T.		
Humulus	22.	Urticeæ.
H. <i>Lupulus.</i>		
Houblon commun ou grimpant. Gemeiner Hopfen. Fimmelhopfen. Nesselhopfen.		
S. Hopfe. Hopfen. Pomblon. W. <i>Luppolo.</i> <i>Lavertis.</i> T.		
Hutchinsia	15.	Cruciferæ.
H. <i>alpina.</i>		
Hutchinsie ou Passerage des Alpes. Alpenfresse.		
S. Zigerblümli. BO. <i>Lepidio alpino.</i> T.		
Hyacinthus	6.	Liliaceæ.
H. <i>botryoides.</i> (<i>Muscari botryoides.</i>)		
Jacinthe ou Muscari botride. Kugel- oder Trauben-Hyacinthe.		
S. Meieriſli. B. <i>Muscaria.</i> T.		
H. <i>comosus.</i> (<i>Muscari comosum.</i>)		
Muscari à toupet, Le Vacinet ou Vaciet des près. Ail de loup. Schopf-Hyacinthe. Schopfige Muscathyacinte.		
S. Ajoeu. <i>Muscaria.</i> <i>Cipolla di cane o di serpe.</i> <i>Cipollaccio.</i> <i>Cipolla salvatica.</i> T.		
H. <i>racemosus.</i> (<i>Muscari racemosum.</i>)		
Muscari à grappes. Ail des chiens. Trauben-Hyacinthe.		
S. Trübli. Traübli. <i>Muscaria.</i> <i>Muschin greci.</i> <i>Muschini sal-vatici.</i> T.		
H. <i>orientalis.</i>		
Jacinthe orientale à fleurs blanches. Gemeine Hyacinthe.		
S. Weisse Gläſlein. <i>Bretagn.</i> <i>Giacinto.</i> <i>Diacinto.</i> <i>Jacinto.</i> <i>Giazint sempi e doppi.</i> T.		
Hydnum	24.	Fungi.
H. <i>imbricatum.</i>		
Chevrotine écailleuse. Grande Chevrotte. Habichtsschwamm.		
S. <i>Fong cioviroeu o ciordin.</i> <i>Steccherino odorato et bianco.</i> T.		

Hydnnum

24. Fungi.

H. repandum.

Pied de mouton blanc. Barbe de vache. Eurchon. Chevrette.

Chevrotine. Rignoche. Stoppelschwamm. Stoppelpilz. Süßling.

S. Stachelschwamm. Fonge ciociroeu o ciordin. Steccherino bianco. T.**Hyoscyamus**

5. Solanaceæ.

H. niger.

Jusquiame noire. Hannebanne. Potelée. Schwarze, gemeine Pilzenträut. Bilksamfraut.

S. Pilze- oder Bilzemkraut. B. Bülse. Bülsem. Dein de Tzvô (Izaô) W. (Pays d'Enhaut.) Lughan. W. Iperico. Giusquiam. Sorerdone. Josciano. Disturbio. Dente Cavallino. Cas-silagine. Erba porcina, Erba soradonne o Polonia. Giusquama. T.**Hypericum**

18. Hypericinæ.

H. hirsutum.

Millepertuis velu. Rauchaartige oder haariges Hartheu oder Johannisfraut.

S. Conradskraut. Conrad.*H. perforatum.*

Millepertuis perforé ou officinal. Trescalon jaune. Trucheran. Gemeines Harthen oder Johannisfraut. Johannisblut.

S. Hexenkraut. Jagteufel. Conradskraut. Achter Hart-heu. Manneskraft. St. Johanniskraut. B. Milperte. W. Trotzeran. W. Erba di S. Giovanni. Iperico. Caccia diavoli. Pilastro. T.**Hyssopus**

14. Labiatæ.

H. officinalis.

Hysope officinal. Gemeiner Isop oder Ysop.

S. Söpli. Bd. Isyp. Bd. OE. Kilchenschöppen. Schf. Esopp. Isopo. T.**Jasminum**

2. Jasmininæ.

I. fruticans.

Jasmin frutescent ou à feuilles de cytise ou jaune. Strauchartiger Jasmin. Gemeiner, gelber Jasmin.

S. Giussum in giald. Gelsomino giallo. T.*I. officinale.*

Jasmin commun. Gemeiner Jasmin.

S. Jessemin. Giussumin salvadegh. Gelsomino comune o bianco, o salvatico. T.**Iberis**

15. Cruciferæ.

I. semperflorens.

Ibérieide toujours verte. Thlaspi des montagnes. Immerblühender Bauernsenf. Bergtäschelkraut.

S. Steinmyrthen. Klaspiš. Porellana. Tlaspi. T.**Illex**

4. Celastrinæ.

I. Aquifolium.

Houx commun. Gemeine Stechpalmen. Hulstbaum.

Index

4. Celastrineæ.

- S. **Palmedorn.** **Stächbalmie.** B. **Stechbladfa.** A. Agrebley. Engrebley. W. (Aigle.) Graiblo. Pouainfoù. Tan. W. *Agrifolio. Alloro o Lauro spinoso. Leccio spinoso. Aquifolio. Pugnitopo maggiore. Lavor rosso salvadegh. Lavor che spong o Bruscon e gl'impialacciaturi. Agher. Ajro selvadegh. Pungia ratt.* T.

Impatiens

5. Balsamineæ.

- I. **Balsamina.**

La Balsamine. Gemeine Balsamine oder Springsaame.

- S. **Welsamine.** B. Dzenolléta. W. (Pays d'Enhaut.) *Bejomen. Bejomeni. Bejdönn. Begliòmini bianchi. Belle donne.* T.

Imperatoria

5. Umbellatae.

- I. **Ostruthium.**

Impératoire Ostrutium ou des Alpes. Le Benjoin français. Gemeine Meisterwurz. Østriz.

- S. **Wilde, schwarze Gerste.** B. **Stränze.** Strenze. L. G. Abstrenze. Alstrenz. U. G. **Abkraut.** Beizekraut. B. **Gesichtswürz.** B. **Weisse Abstrenzelwurzel oder Gärisch.** B. **Kaisertwürz.** Große Alstränze. BO. Autricha. W. (Alpen.) Gaira. Leutreffla. W. (Alpen.) Arenna. Bd. OE. *Erba rena. Imperatoria.* T.

Inula

19. Compositæ.

- I. **Helenium.**

Aunée ou Enule officinale ou commune. Inule aunée. Achter, wahrer, großer Alant. Garten-Alant.

- S. **Aletwürze.** **Edelherzwurz.** B. Ridonaz. W. (Bex.) *Enula Campana.* T.

Iris

3. Irideæ.

- I. **germanica.**

Iris germanique ou d'Allemagne. Flambe. Blauer Schwertel, Iris oder Lilie.

- S. **Deutsche Schwertlilie.** Daga. W. (Alpes.) Flamme. W. (Chateau d'Oex.) Glé. W. *Giglio celeste azzureo o pavonazzo. Ghiaggiuolo. Gigli selvadegh. Iride.* T.

Isatis

5. Cruciferæ.

- I. **tinctoria.**

Pastel des teinturiers. La Guéde. Cocagne. Färber-Waid. Weede. S. **Guado.** T.

Juglans

21. Amentaceæ.

- I. **regia.**

Noyer commun. Gemeiner Nussbaum, oder Wallnussbaum,

- S. **Nussbaum.** **Welscher Nussbaum.** (frnet. max.) Guai. Kokka. W. (Montreux.) Nohira. Nohier. Nohy. W. **Nuscher.** Bd. OE. **Nusch.** (die Frucht.) *Nos larga. Noce gentile, premice o stiocciamo. Noson. Rochettón Noce grossa. Nus Noce.* T.

Juncus

6. Junceæ.

- I. **effusus.**

Jonc commun ou aggloméré. Binse. Knopfbinse. Rutschén.

- S. **Binse.** **Binze.** **Bimse.** B. **Giunco.** T.

Juniperus

22. Coniferæ.

- I. **communis.**

Genévrier commun. Wachholderstrauch. Krametsbaum.

- S. **Nachholder.** **Näckholder.** B. **Recolter.** G. Dznevri. Grassi. W. (Orbe. Jura.) Ginaiver. Bd. OE. *Ginepro.* T.

Juniperus

22. Coniferæ.

I. *Sabina*.

Genévrier sabine. Sabinier. La Sabine. Sadebaum. Sevebaum.
 S. **Sevi.** L. A. G. Bd. **Gartensevi.** Stinkender Wachholz.
 der. Savouna. W. (Alpes.) Tzneivro. W. Erba de tutti mes.
Cipresso de maghi. Pianta dannata. Sabina. T.

Kernera

15. Cruciferæ.

K. *saxatilis*.

Cranson des rochers. Cameline des rochers. Sesame. Felsen-Lein-
 dotter. Flachsdotter.
 S. **Steinkraut.** **Löffelkraut.** BO. *Aliso.* T.

Lactuca

19. Compositæ.

L. *sativa*.

Laitue cultivée ou commune. Gartenlattich. Zahmer Lattich.
 S. **Salat.** **Garten-** oder **Hauptli-Salat.** B. Salata. Bd. OE.
Köpflisalat. B. *Lattuga.* *Lacciùga.* *Lattuca.* T.

Lamium

14. Labiatæ.

L. *maculatum*.

Lamier tacheté. Ortie morte. Gefleckte Taubnessel.
 S. *Milzadella.* *Ortica morta o lattea.* *Lamio machiato.* *Ortiga di mort.* T.

L. *album*.

Lamier blanc. Ortie blanche. L'Archangélique. Weiße Taubnessel.
 Bienenfang.
 S. **Sugera.** A. *Urtia morta.* Bd. OE. *Lamio bianco.* *Ortica morta.* T.

L. *purpureum*.

Lamier pourpre ou pourpourin. Pied de Poulet. Purpurne Taub-
 nessel. Wanzenkraut.
 S. **Todtennessel.** B. *Ortica morta.* *Dolcimele.* *Ortica che non punge.* T.

Lapsana

19. Compositæ.

L. *communis*.

Lampsane commune. Gras de mouton. Herbe aux mammelles.
 Gemeiner Rainkohl. Hasenkohl.
 S. *Radicchiella salvatica.* T.

Laserpitium

5. Umbellatæ.

L. *Siler*.

Laser Siler. La Sermontaine. Rößkummel. Berglaserkraut.
 S. **Rößkümmeli oder Rößchünneli.** Semontain. Sermontin. W.
 (Alpes.) *Laserpizio.* *Silci o Scerr montana.* *Comin.* Seller
 montan. T.

Lathraea

14. Orobanchaceæ.

L. *squamaria*.

Clandestine éailleuse. Herbe cachée. Gemeine Schuppenwurz.
 Freysamkraut.

S. **Schuppenwürze.** BO. *Latreia squamaria.* T.

Lathyrus

17. Leguminosæ.

L. *odoratus*.

Gesse odorante. Wohlriechende Platterbse. Spanische Wicke.

Lathyrus

17. Leguminosæ.

S. **Spaniolhosä.** **Spanierhosä.** **Schattierhosä.** **Spanisch Bluest.** A. *Pisello odoroso o d'odore.* T.

L. *pratensis.*

Gesse sauvage ou des près. Wiesen-Platterbse. Honigwicke. Wiesen-fichern.

S. **Gäle Klee.** B. **Gelbe Vogelwicki.** *Rubiglio. Rubiglione.* T.

L. *sativus.*

Gesse cultivé. Lentille d'Espagne. Zahme Platterbse. Deutsche Kicher.

S. **Nützierbs.** E. B. *Cicer chia.* T.

L. *sylvestris.*

Gesse sauvage. Pois aux Lièvres. Wilde Kicher oder Platterbse.

S. **Wald-Platterbse.** Zézé. W. *Climenio. Climeno o Cece salvatico.* T.

L. *tuber osus.*

Gesse tubéreuse. Gland de terre. Knollige Wald- oder Platterbse. Erdnuß. Erdeichel.

S. **Knollige Platterbse.** Tarnotté. W. (Morges.) Zézé. W. (Morges.) *Catapizza minore.* T.

Laurus

9. Laurineæ.

L. *nobilis.*

Laurier. Laurier à jambon ou franc. Gemeiner Lorbeer.

S. *Orbeia.* Bd. OE. **Vorbonen.** B. (die Frucht.) *Alloro. Lauro. Laur. Lavor. Lori. Orio. Oiro. Orbaco. Alloro da fegatelli.* T.

Lavandula

14. Labiatæ.

L. *spica.*

Lavande ou Lavende en épis, spic ou aspic. Schmalblättriger Lavendel. Spic.

S. **Balsamblümli.** **Zöpfli.** E. BO. **Spyngblümli.** B. **Lavendelblümli.** B. Epi. W. (Aigle.) *Lavendel.* Bd. OE. *Spigo domestico. Laranda. Levanda. Lavandola. Spica.* T.

Lemma

21. Lemnaceæ.

L. *minor.*

Lentille d'eau ou exiguë. Kleine Wasserlinse.

S. **Krotenhus.** **Krotenkrös.** **Chröttendchrös.** *Lente di padule o palustre. Lenticchia d'acqua. Lenticularia.* T.

Leontodon (vide Taraxacum officinale.)

19. Compositæ.

L. *Taraxacum.*

Lion dent. Dent de lion. Pissenlit dent de lion. Gemeiner Löwenzahn. Pfaffenröhrllein. Butterblume. Kühlblume.

S. **Caüblume.** Z. B. G. I. Bd. **Kühblume.** B. **Grosse Anteblume.** **Kettenblume.** **Krotenblume.** Wilde Wägluege. **Krotenbörsche.** **Ringelblume.** Ningze. Pfaffenröhrlí. B. **Chrötenueluema.** **Chetenbluema.** Hondszungá. Schmalzbluema. A. Majabluema. A. **Schwiblume.** G. Flurs pierre. Bd. Ala corbé. W. (Montreux.) Laitron. W. (Environs de Vevey.) Pesseinlhi. W. **Böff.** *Piscialletto. Capo di frate. Zuccoria salvadegha. Radicechio scoltellato o salvatico o di campo. Zenzelion. Dente canino Capo di monaco. Dente di Leone.* T.

Lepidium

15. Cruciferæ.

L. *Iberis.*

Passerage ibéride. Wilde Kresse. Stinkende Gichtfresse.

Lepidium

15. Cruciferæ.

- S. **Hundsscheide.** *Erba di sciatica.* T.
 L. *latifolium.*
 Passerage à feuilles larges. Grand Passerage. Epinard-viande.
 Breitblättrige Kresse.
 S. **Pfefferkraut.** B. *Pèver.* *Mostarda.* *Erba pepe.* *Hidropepe.*
Erba Mostartina. *Idropepe.* T.
 L. *sativum.*
 Passerage cultivé. Cresson des jardins ou alenois. Gartenkresse.
 S. **Gleischkraut.** B. *Graschum d'Uert.* B. OE. *Fior de capuccin.*
Nasturzio. *Agretto.* T.

Leucojum

6. Amaryllideæ.

- L. *vernus.*
 Nivéole du printemps. Perce neige. Frühlings-Knotenblume. Frühlingsweiß. Schneeglöckchen.
 S. **Große Schneeglöckli.** **Hörnungsbilume.** **Hutblume.**
Märzenblümli. L. Schw. **Märzenglöckli.** L. G. B. **Schneeglöckli.** Tolschekblümli. Stammanägeli. A. Gotreuse. W. (Bex.) Bucanere. Campanula bianca. Cipoline. Narciso a campanelle. Campanin, Cobass. T.

Lichen islandicus. (Vide *Cetraria islandica.*)

- L. *plicatus.* (Vide *Usnea barbata* var. *plicata.*)

Ligusticum

5. Umbellatæ.

- L. *Levisticum.*
 Livisticum, Livistique ou Livèche officinale. Offizieller Liebstöckel.
 Badekraut.
 S. **Liebstöckel.** BO. **Schluckwehrrohr.** A. Channa.
 Bd. OE. Latzo. Passamaidjo. W. (Alpes.) *Sedano di montagna.*
Ligustico. *Levistico.* T.

Ligustrum

2. Jasmineæ.

- L. *vulgare.*
 Troène commun. Frétillon. Trouille. Trezillon. Gemeine Rheinweide. Beinholz. Liguster. Dintenbeeren.
 S. **Kernigertstaude.** G. Bd. **Chärgerte.** **Chärgette.** **Beiwidli.** B. **Weisschelgerte.** **Regenböglständde.** B. **Ker-geiert.** A. Fresillon Kresillon. W. (à la Côte.) *Ligstro.* *Rovistico.* *Olivella.* *Novistico.* *Olivetta.* T.

Lilium

6. Liliaceæ.

- L. *bulbiferum.*
 Lis bulbiféré ou orangé. Feuerlilie. Knöllchentragende Feuerlilie.
 S. *Giglio bulbifero rosso.* T.
 L. *candidum.*
 Lis blanc. Weiße Lilie.
 S. **Ille.** A. Reinh. **Ille.** Z. **Ilige.** Schf. **Ille.** **Gilge.** G. Gilgia. Bd. OE. *Liri.* *Giglio.* *Fior daliso.* *Giglio bianco o di Sant Antonio.* T.

- L. *Martagon.*

- Lis Martagon. Berglilie. Goldwurz. Martagon-Lilie.
 S. **Goldere.** **Türkenbund.** **Goldwürze.** B. BO. Bd. *Martagine.* T.

Linaria

14. Scrophulariaceæ.

- L. *Cymbalaria.*
 Linaire cymbalaire. Zymbelkraut. Nabelkraut. Kletternde Löwenmaul.

Linaria

S. **Eustett.** *Erba piatella o redondella.* *Piatella de muri. Cimbalaria. T.*

14. Scrophulariaceæ.

Linum

L. *montanum, alpinum et perenne.*

Lin de montagne et des alpes. *Berg-Lein.*

S. **Wilde Flachs.** *Bergflachs.* BO. *Amianto. T.*

L. *usitatissimum.*

Lin commun ou cultive. *Gemeiner Flachs oder Lein.*

S. **Glix.** Bd. OE. *Lino. Liri o Gigli ross.* *Giglio rosso o porcellano. Lin. T.*

Lithospermum

5. Boragineæ.

L. *arvense.*

Grémil des champs. *Lithosperme des champs. Chérie ou Charrée.*

Nielle sauvage. *Acker-Steinsamen. Bauernschminke.*

S. **Korugift.** Gran à perle. W. *Migliasole selvatico. Strigolo salvatico. T.*

L. *officinale.*

Grémil officinal. Herbe aux perles. Semence aux perles. *Blé d'amour. Offizineller Steinsame. Perlkraut. Steinährse.*

S. **Türkengries.** *Meerhirse. Meergräser.* Gran à perle. W. *Grazia de Sant Antoni. Migliasole. Milium solis. Litosperma o Litospermo. T.*

Lloydia

6. Liliaceæ.

L. *serotina.*

Authéric tardif. *Späte Lloydie. Zannblume. Gräslilie.*

S. **Kleine Bogelmilch.** BO. *Anterico. T.*

Lolium

3. Graminae.

L. *perenne.*

Ivraie vivace. Lolie. Bonne Herbe. *Ausdauernder Lolch. Englisch Raygras. Laubkorn.*

S. **Englisch Raygras.** B. **Graslauch.** Lié bâtarde. W. (Morges.) *Erba mora. Loglieretta. Loglio salvatico. Lojessa. Loglio rella. Logliella. Lojett. Pajettou. Gioglio. T.*

L. *temulentum.*

Ivraie ou Ivroie énivrante. Zizanie. Herbe d'ivrogne. *Betaubender Lolch. Schwindelhafer. Töberich. Tolltrepp. Laubkorn.*

S. **Drümmel.** B. **Trülich.** L. **Trümmel.** L. Z. Zg. Unt. Schf. **Tobgerste. Tresop.** E. Zeinzena. Zizanie. W. (Aigle.) *Loimatt. Loglio. Loeuj. Gioglio zucco. Lirga. T.*

Lonicera

5. Caprifoliaceæ.

L. *Caprifolium.*

Chèvre feuille des jardins ou d'Italie. Zahmes Geißblatt. *Je länger je lieber.*

S. **Geißhasle. Rose von Chräcke. Geißblatt.** *Caprifoglio. Madre selea. Vincibosco. Abbraccia bosco. T.*

Periclymenum.

L. Chèvre feuille sauvage ou des bois. Wildes Geißblatt. Deutsche Spechlilie. Waldgilgen.

S. **Beinweide.** B. Bd. **Rose von Jericho.** Schf. **Wildes Geißblatt. Beiwidli.** BO. *Lilienfurch. Caprifolio pericli-meno. Lonicera gialla. T.*

Lonicera

5. Caprifoliaceæ.

L. Xylosteum.

- Chèvre feuilles Xylosteon ou des buissons. Lonicère des haies. Camerisier. Soriau. Gemeine Specklisie. Hundsheere. Heckenkirschenstrauß.
 S. **Beinweidli.** B. Bd. **Beinweide.** Geißleitere. Bd. Tabakröhrlistranch. Bd. Flühkirschen. Chrotabeier. A. Pfefferröhrlholz. G. Chivrafou. Tschivrafollie. W. Legn bianch. Madre selva pelosa. *Gislostio.* T.

Lotus

17. Leguminosæ.

L. corniculatus.

- Lotier corniculé. Gemeiner, gelber Schottenklee.
 S. **Gelber Königklee.** Herrgottsschühli. Hungklee. B. Rossküpfklee. BO. Gelbes Frauenschühli. Aarg. Mullaghera. Veccia grigiolata. *Ginestrina salvatica.* T.

L. tetragonolobus.

- Lotier à gousse carrée. Tetragonolobe siliqueux. Spargelerbse. Spargelflee.
 S. **Guldenklee.** Sparzklee. *Fagiulo fetido.* *Ginestrina monotera.* T.

Lunaria

15. Cruciferæ.

L. biennis et annua.

- Lunaire bisannuelle et annuelle Passe Satin. Medaille de Judas. Mondfrau. Sommer-Mondviole.

S. **Silberblättlein.** Lunaria. Argentaria. Erba moneda. T.

Lupinus

17. Leguminosæ.

L. varius.

- Lupin bigarré. Bunte Feigbohne. Blane Wolfsbohne.
 S. **Kaisertäbli.** B. Seht. Z. *Lupino di fiore rosso.* Lupinella. T.

Lychnis

10. Caryophyllaceæ.

L. Calcedonica.

- Lychnide de Calcedonie. Scharlachrothe Lichtnelke. Feuernelke. Brennende Liebe.

S. **Jerusalem. Brönnige Liebe.** Zinnüberblume. *Lichnide calcedonica.* Croce del cavaliere. T.

L. diurna.

- Lychnide sauvage. Tag- oder Wald-Lichtnelke. Rothes Marienröslein.

S. **Weiserlössi.** B. **Waldnägeli.** BO. Margherite *salvatica* T.

L. Flos Cuculi.

- Lychnide fleur de Coucou. Geschlitzte Lichtnelke. Gugfusblume. Rindfleischblume.

S. **Fleischblümli.** **Schliznägeli.** B. **Guggerblume.** BO. Grosslin. Bd. OE. *Fior del Cuculio o Margherite.* Margherite. *Violine di prato.* Garofolin de praa. T.

L. vespertina.

- Lychnide dioïque ou du soié. Robinet. Compagnon blanc. Abendlichtnelke. Falsches Seifenkraut.

S. **Kiltblume.** B. **Weisse Marieurösli.** *Gioton salvadegh.* *Violine di macchia o salvatiche.* Gittone bianco. Erba nocca. Fischi da fisciare. T.

Lycoperdon

24. Fungi.

L. Bovista.

- Vesseloup monstrueuse ou ciselée. Der wahre Bovist. Buff-Fist.

Lycoperdon

24. Fungi.

S. **Wolfsfürz.** *Pett de löff. Petton de löff. Vescia di Lupo. T.***Lycopodium**

24. Lycopodiaceæ.

L. *clavatum.*

Lycopode à massue ou Selagine. Souffre végétal. Griffe, Patte ou Pied de Loup. Herbe à la plique. Plicaire. Mousse terrestre ou aux massues. Lycopode commun, à poil et-rampant. Gemeiner Bär-lap. Fräselmehlraut. Kolbenmoos. Drudenfuß.

S. **Gürtelkraut.** *Lieule. BO. Hergenmehlraut. B. Volle Schübel. Fölle Schübel. E. Zäpfelmehl. B. Tröckni-pulver. B. (der feine Saame.) Erba scarella. Licopodio. Musco terrestre. T.*

L. *Selago.*

Lycopode Selago ou sélagine. Achtzeilige oder zweisaamiger Bär-lap. Tannen-Bär-lap.

S. **Betalpen.** *BO. Licopodio bispermo.***Lycopsis**

5. Boragineæ.

L. *arvensis.*

Lycopside des champs. Petite Buglosse. Grippe des Champs. Acker-Krummhals. Wolfswurz.

S. *Reblla. Riblla. W. Ancusa salvatica. Buglossa selvatica. T.***Lycopus**

2. Labiateæ.

L. *europaeus.*

Lycope européen. Marrube aquatique. Licope. Chanvre d'eau. Patte de loup. Gemeiner, europäischer Wolfsfuß. Zigeunerfrau-taut.

S. *Erba de sciatt o sega. Marubbio acquatico. Siderite prima. T.***Lysimachia**

5. Primulaceæ.

L. *Nummularia.*

Lysimaque nummulaire. Lysinacie nummulaire. Herbe aux écus ou tue moutons. Chassebosse. Monnoyère. La Nummulaire. Kriechende Lysimachie. Egelfraut. Pfennigfrau-taut.

S. **Natterkraut. Goldstritten. Grasgilgen. Gelbe Streit-ten. Widerthon.** B. *Herba di Volant. Volan. W. Centimorbia. Erba quattrina o quatterina. Quattrinaria. Quattrinella. Nummularia. T.*

L. *vulgaris.*

Lysimaque commune. Corneille. Chasse ou Casse bosse. Perce bosse. Gemeine Lysimachie. Gelber Weiderich.

S. *Lysimachia. Mazzi d'oro. T.***Lythrum**

11. Lythrariæ.

L. *Salicaria.*

Salicaire commune. Lysimaque ou Lysimachie rouge. Gemeiner Weiderich. Nehren-Weiderich. Blutfrau-taut.

S. *Riparella. Salcerella. Spargola. Salicaria. Vergarossa dei fossi. T.***Malva**

16. Malvaceæ.

M. *Alcea.*

Mauve alcée. Schligblättrige Malve. Rosen- oder Augenpappel. Siegmarsfrau-taut.

S. **Käslifraut.** *BO. Alcea rosea. T.*

Malva

16. Malvaceæ.

M. rotundifolia.

Mauve à feuilles rondes, petite, sauvage ou commune. Rundblättrige Malve. Kässpappel.

S. **Käslkraut.** B. **Pappelen.** Zigerli. Mabra. W. Malogia. (die Frucht Manecochina.) Bd. OE. *Malva domestica. Melva.* T.

M. sylvestris.

Mauve sauvage ou sylvestre ou à feuilles sinuées. Grand Mauve sauvage. Beurrat. Fromageon. Wilde Malve. Rothe, große Pappel oder Rößpappel.

S. **Käskraut.** Käslkraut. VW. Z G. B. Nüsterli. *Malva salvatica.* T.

Mandragora

5. Solanaceæ.

M. officinalis. (Atropa Mandragora.)

Mandragore officinale. Belladonne sans tige. Gebrauchlicher Alraun. Schlaßapfel. Hundsapfel.

S. **Alrune.** *Mandragola. Meta canina.* T.

Marchantia

24. Hepaticæ.

M. polymorpha.

Hépatique étoilée ou des fontaines. Steinleberkraut.

S. *Epatica. Fegatella.* T.

Marrubium

14. Labiatæ.

M. vulgare.

Marrube blanc. Gemeiner Andorn oder Dorant. Lungenkraut.

S. **Weißer Andorn.** *Marrubi. Trifolon. Erba apiola. Marobio. Robbio.* T.

Matricaria

19. Compositæ.

M. Chamomilla.

Matricaire Camomille. Pyrethre Camomille. Camomille petite ou ordinaire. Achte Kamillen oder Mutterkraut. Feldkamille. Hermel.

S. **Kamille. Kamillenthée.** B. **Öpfersblümli.** BO. **Öpfilsblümli.** A. **Gramille. Karmille.** A. Chaminella. Bd. OE. *Camomilla. Camamella. Camamelle.* T.

Medicago

17. Leguminosæ.

M. lupulina.

Luzerne lupuline. Hopsenschneckenflee. Gelbe Wiesenflee.

S. **Hopsentlüzerne.** *Erba medega. Medica. Fieno d'Ungheria o giallo.* T.

M. sativa.

Luzerne cultivée. Minette d'orée. Foin de Bourgogne. Futter-schneckenflee. Lüzerne.

S. **Lüserne. Lüzerne.** B. Sainfoin. W. **Ewiger Klee.** *Erba salvadegha. Trifoglio. Erba mediga o medega. Cedrangolo.* T.

Melampyrum

14. Serophulariaceæ.

M. arvense.

Melampyre des champs. Crête de coq. Blé de vache. Rougi. Kühlweizen. Wachtelweizen.

S. **Klaffen. Klefeli.** BO. *Fiamma. Comina. Code di Volpe. Malampiro.* T.

Melilotus

17. Leguminosæ.

M. coerulea.

Trefle musqué. Faux Bannet du Perou. Blauer Steinklee. Schabzigerkraut.

Melilotus

17. Leguminosæ.

S. Ziegerklee. Schabziegerklee oder Kraut. B. G. Frauen-
schühli. VW. Z. Zg. Blauer Klee. Ziegerkraut. Garten-
strinker. G. *Melilotto ceruleo o azzuro.* T.

M. officinalis cum var.

Melilot commun ou à longues racines. Melilot officinal. Weißer,
gemeiner und gelber Steinilee. Honig- oder Melilotenklee.

S. Frauenschühli. VW. Z. Zg. Steinilee. B. Unser Frauen-
schühli. A. Ricula. Riotta. Rolla. W. Erba meleghetta o vel-
turina. Lupinella *Melilotto.* Ghirlandetta. Triboli. Tribolo.
Sertula campana. Zolfaccio. Trifoglio odorato o cavallino. Loto
domestico. Tripoli. Tribulo. Erba certurina. Trifoglio pa-
noncino. T.

Melissa

14. Labiatæ.

M. Nepeta.

Calament à petites fleurs ou des champs. Kornmünze.

S. Nepitella T.

M. officinalis.

Melisse officinale. Herbe de citron. Citronelle. Poncirade. Melisse.
Citronen-Melisse.

S. Erba limoninna, cedrada, luisa, o de la Reginna. Zitronella.
Apiastro. Melissa. Cedronella. Limoncina. Melucitola. T.

Melittis

14. Labiatæ.

M. Melissophyllum.

Mélique. Mélisot. Mélitte à feuilles de Melisse. Melisse puante.
Herbe sacrée. Melissenblättrige Immenblatt. Mutterkraut.

S. Bins-Aug. Tag und Nacht. *Melissa montana.* T.

Mentha

14. Labiatæ.

M. arvensis.

Menthe ou Baume des champs. Ackermünze.

S. Ackernept. *Mentastro.* Menta. T.

M. crispa.

Menthe crêpue ou frisée. Krause Münze.

S. Gartenmünze. Wohlgemuth. Mänten. BO. Nuppi-
menthen. Nuppemünzen. B. Minza ritscha. Bd. UE. Misgun.
Bd. OE. *Menta crispa.* T.

M. Pulegium.

Menthe Pouliot. Pouliot commun. Herbe aux puces. Potzymünze.
Herzpolen.

S. Poten. Herzbleiche. B. Puleggio. Poleggio. T.

M. sylvestris.

Menthe sauvage. Chevaline. Wilde Münze. Roß- oder Pferd-
Münze.

S. Waldmünze. Wilde oder stinkende Münze. Menplatro.
W. (Bex.) *Mentastro.* T.

M. viridis.

Menthe verte ou à épi. Menthe de notre Dame. Grüne Münze.
S. *Menta comune o d'orto, piperata o piperina.* T.

Menyanthes

5. Gentianæ.

M. trifoliata.

Menyanthe trefle d'eau ou aquatique. Dreiblättrige Zottenblume.
Fieberklee. Bitterklee.

Menyanthes

S. **Biberklee.** B. **Hasenohr.** E. **Hasenöhrli.** U. Schw. **Bachglässli.** **Sideblümli.** *Trifolio fibrino o aquatico.* *Treueuj fibrin.* *Scarfano.* *Trifoglio palustre.* *Trifeni fibrin.* T.

Mercurialis

M. *annua.*

Mercuriale annuelle, mâle ou femelle. Ortie batarde. Foirolle. Einjähriges Bingelfraut. Hundskohl.

S. **Schlangenkrant.** Herba à Tscha. W. (Pays d'Enhaut.) Mercoret. W. *Giaron.* *Mercorella, machia e femmina.* T.

Mespilus

M. *Amelanchier.*

Alisier Melanchier ou à feuilles rondes. Amelanchier commun.

Amelanche. Berlette. Felsenbirne. Wollige Mispelstrauch.

S. **Perett.** *Canastrej.* *Broeuden.* *Bagole.* *Nespolo.* T.

M. *Chamæmespilus.*

Alisier nain. Neslier nain. Niedrige Eberesche. Vogelbeerbaum. Alpenquitte.

S. **Fluhbirsi.** E. B. **Fluhblume.** S. **Badönickli.** S. **Mispelbeere.** BO. *Sorbo basso.* *Salciagnolo.* T.

M. *germanica.*

Neslier commun. Gemeiner Mispelbaum. Mispelstrauch.

S. **Näfle.** Bd. **Nefle.** **Näspfe.** **Nesple.** B. Melci. W. Niblio. W. **Nesple.** **Mistle.** *Nespol.* *Nespolo.* *Munispür* (Locarno). T.

Meum

M. *athamanticum.*

Livèche Meum ou à feuilles capilacées. Meum Athamante. Baudremoine. Gemeine Bärenwurz. Feinblättrige Bärenwurz.

S. **Mutterwurzel.** B. **Ungewürz.** Rassena à l'or. W. (Jura.) *Meo atamantico o barbato.* T.

Mirabilis

M. *Jalapa.*

La Merveille de Perou. La Belle de nuit. Le Jalap faux. Ge meine, zweifarbig Wunderblume.

S. **Schweizerhöslein.** *Gelsomino di notte o di bella notte.* *Meraviglia di Spagna.* *Meravili.* T.

Moehringia

M. *muscosa.*

Méringie Musse ou mousseuse. Moosliebende Möhringie.

S. **Mieschkrant.** BO. *Alsine pusilla.* T.

5. **Nyctagineæ.**

Molinia

M. *coerulea.*

Molinie bleue ou d'Allemagne. Fetue bleue. Blaues Pfeiffengras oder Schmiele. Perlgras.

S. **Besengras.** **Niedbesengras.** **Püffengras.** *Melica seldradegha.* *Melliga.* *Saggina.* *Gramignia.* *Liscia.* T.

10. **Caryophyllaceæ.**

Monarda

M. *didyma.*

Monarde ou Monardin d'Amérique. Scharlachrothe Monarde.

S. **Goldmelisse.** B.

3. **Gramina.**

2. **Labiatæ.**

Morchella**M. esculenta.**

Morille comestible. Eßbare Morchel.

S. Mörchlen. B. Morache. Morache. Mörech. A. Z. Schw. Schf. Moracher. Moranchli. VW. Zg. Sponginoeura. Lariensi, chiamano. Tartigoi o Tarantigoi, (e vari contadini) Tartini. Spagnolo. Spugnino. Spungino. Tripetto. T.**Morus****M. nigra.**

Murier noir. Schwarzer Maulbeerbaum.

S. Mülbeerbaum. Mülbeeri. B. Framoaur. W. (Orbe.) Mauri. Muri. W. Morân negar. Moròn. T.**Muscarei** comosum et racemosum, vide Hyacinthus etc. etc.**Musci**

Mousse. Moose. Moosarten.

S. Moos. Mies. A. Miesch. B. Musco. Muschio. T.**Myagrum****M. sativum.**

Caméline cultivée. Sésame d'Allemagne. Gemeiner, großer Lein-dotter. Dotter-Reps. Buttersaame.

S. Bäseliräps. Bäseliwat. B. A. Wilder Rebs. Gialdinna. Erba Semenzinna o Semenzinna. Miagro. Miaro. Canellina. Dorella. Luteola. Reseda. T.**Myosotis****M. annua et arvensis.**

Myosotis des champs et annuel. Kleines Mäuseohr. Ackervergissemennicht.

S. Wilde Vergissmeinnicht. Jet dé tza. W. Orecchio di topo. T.**M. palustris et Var.**

Myosotis des marais. Rechtes Vergissmeinnicht oder Mäuseohr.

S. Sumpf-Vergissmeinnicht oder Mäuseohr. Oui de tza. W. (Chateau d'Oex.) Oeugg della Madonna. Ricordo d'amore. Orecchio di topo, salvatico. Centuncio salvatico. Vaniglia selvatica. Non te scordar di me. Oeugin della Madonna. T.**Myosurus****M. minimus.**

Myosure nain. Ratoncule queue de Souris. Herrenzippel. Kummelzellen. Kleine Mäuseohr.

S. Mäuseschwanz. Mäuseschwänzchen. Mäusenstiel. Coda di topo piccolo. T.**Myrrhis****M. odorata.**

Myrrhis odorant. Cerfeuil odorant ou musqué. Wohlriechende Süßdolde. Spanische Rübel.

S. Welshes Körblikraut. Aarg. Herba de Biscône. W. (Aigle.) Miride odorata. T.**Myrtus****M. caryophyllus.** (Caryophyllus aromaticus.)

Canelle girofée. Nelkenrindenbaum. Nelkenmyrte.

S. Nägeli. B. Canella Garofanara. T.

24.

Fungi.

21.

Urticeæ.

24.

Musci.

15.

Cruciferæ.

5.

Boragineæ.

5.

Ranunculaceæ.

5.

Umbellatae.

12.

Myrtaceæ.

Myrtus

12. Myrtaceæ.

M. communis.

Myrte commune. Myrtenbaum.

S. Mortellina. Mortella di foglia piccola. Mirtella. Canella garofanara. T.

M. Pimenta.

Poivre de la Jamaïque. Pimente. Toute épice. Tête de clou.

Pfefferartige Myrte. Nelkenpfeffer. Piment. (die Frucht.)

S. Kuchipulser. (gestoßene Nelken.) B. Perer garofolau. Peper-garo fanato. Spezie. T.

Narcissus

6. Amaryllideæ.

N. Jonquilla.

Narcisse Jonquille. Jonquille. Narcisse.

S. Die Jonquelle. Gardella. W. Giunchiglia scempia e doppia. T.

N. poeticus.

Narcisse des poètes. Jeannette. Herbe à la Vierge. Rothrandige Narcisse. Sternnarcisse.

S. Sternenblume. B. Schf. L. Geißblume. Bd. Himmelsrösli. Jerusalemrösli. Steirösli. Himmelssterne. Maja-rösli. A. Gottrausa. W. (Alpes occidentales et Vevey.) Narcissa. Bd. OE. Tozzetta. Tazzetta. Giracapi. Narcisi. Arcis. (Locarno.) Narcis. Narcisso. T.

N. Pseudo-Narcissus.

Narcisse faux Narcisse. Narcisse ou Pavillon sauvage. Aiault. Fleur de Coucou. Gemeine, gelbe, oder unächte Narcisse. Österlilie.

S. Glockenblume. Bächtele. B. Aprilrose. Marizisli. Marziserrosli. Himmelssterne. Sternenblume. B. Merzasterne. Ilga. A. Campanna. W. (Coppet.) Hllau ou Hlor à l'or. (Fleur d'or) (Pays d'Enhaut.) W. Narciso. Narciso comune o falso. Trombone. Giracapo. Narciss giall. T.

Nardus

3. Graminae.

N. stricta.

Nard raide. Steife Borstengras. Nardengras.

S. Burß. Burst. E. Wolf. Nätsch. Bd. Schw. Pai ou Pei de tzein. W. (Bex.) Soppa. Bd. Nardo. T.

Nasturtium

15. Cruciferae.

N. officinale.

Sysymbre officinal. Cresson de fontaine. Heilsame Wasserraufe. Brannenfresse.

S. Brunnkressed. B. Brunnkressi. Krinson. W. Graschum. Bd. OE. Cresson. Crasson. Sisembro aquatico. Crescione, Nas-turzi. Nasturzio aquatico. Asturzi. T.

Nepeta

14. Labiateæ.

N. Cataria.

Chataire ou Cataire commune. L'herbe au chat. Gemeine Katzen-münze oder Katzenkraut.

S. Neptenkraut. Katzenkraut. Erba gattaja o gatta o di gatt. Maro siviaco. T.

Nerium

5. Apocynæ.

N. Oleander.

Laurier Rose commun. Aechter Oleander. Lorbeerrosen. Unholdenkraut.

Nerium

5. Apocyneæ.

S. **Leander.** *Nerio Oleandro.* *Lauro rosa.* *Fior di San Giuseppe.* *Amazza l'Asino.* T.

Nigella

13. Ranunculaceæ.

N. *arvensis.*

Nigelle des champs. Nielle sauvage ou batare. Poivrette commune ou Toute Épice. *Acker-Schwarzfömmel.*

S. **Schabab.** *Spinnmüggli.* *Nigella.* T.

N. *damascena.*

Nigelle de Damas. Cheveux de Venus. Barbe de Capucins. *Türkischer Schwarzfömmel.* Junfer in Haaren

S. **Gretchen im Busche.** *Bizzarr.* *Scapigliate.* *Scarmigliate.* *Fanciullacee.* *Scompiglii.* *Streghe.* *Anigella.* *Nigella.* *Damigella.* *Erba bozzolina.* T.

Nymphaea

13. Nymphæaceæ.

N. *alba.*

Nymphée blanche. La Nymphée. Lys d'Etang. Volet ou Plateau à fleurs blanches. *Weisse Seerosé.* *Wasserlilie.*

S. **Fröschensblume.** *Seechrüseli.* *Wasserlilie.* BO. Kreivakon.

W. (Villeneuve.) *Nanumfero bianco.* *Carfano.* *Copripentole.* *Ninfea.* T.

N. *lutea.*

Nuphar ou Nenuphar à fleur jaune. Jaunet d'eau. Gelbe Seeblume oder Seerosé. Teichrose.

S. *Ninfea gialla.* *Nanunfero.* *Capperi di Padule.* T.

Ocymum

14. Labiatæ.

O. *Basilicum.*

Basilic. Plante royale. Gemeines Basilienkraut. Königskraut.

S. **Bäſilga.** A. *Baselico.* W. *Bassilico cederato.* *Basilegh.* *Ozzimo.* T.

Oenanthe

5. Umbellatae.

O. *Phellandrium.*

Persil des marais. Oenanthe ou Énanthe Phellandre. Fenouil d'eau. Ciguë aquatique. Phellandre mille feuilles aquatiques. *Wasserroßfenchel.* *Wasserfenchel.* *Pferdesaamen.* *Wüzerling.*

S. **Noomblume.** *Noomzonen.* *Midelbrod.* *Fenchartige Nebendolde.* *Finocchio acquatico.* T.

Oenothera

8. Onagrariæ.

O. *bienensis.*

Enothère bisannuelle. Onagre ou Onagraire bisannuelle. Herbe aux Anes. Nachtfferze. Gelber Weiderich oder Rapunzel.

S. **Gartearapunzel.** *Gelbe Rapünzli.* *Nachtrösli.* *Gelbes Rahgras.* *Erba vitella.* *Raponzi.* *Rapunzi.* T.

Olea

2. Jasmineæ.

O. *europæa.*

Olivier d'Europe. Der europäische Ölbaum.

S. *Oliva.* *Uliva.* *Olira domestica.* T.

Onobrychis

17. Leguminosæ.

O. *vulgaris.*

Esparsette cultivée. Sainfoin. Esparsette. Gemeiner Hahnenkopf. Schweizerklee.

Onobrychis

17. Leguminosæ.

S. **Bahme Esper.** **Esperklee.** **Sparsette.** **Spärsette.** **Esparette.**
 B. **Hähnenkamm.** BO **Esparsetta.** W. **Tsvretta.** W.
Sanofieno. **Cedrangola.** *Fieno sano o maremmano Lupinella.*
Lupino salvatico. Edisaro. Sanfoin. T.

Ononis

17. Leguminosæ.

O. **Natrix.**

Bugrane gluante ou Natrix. Zottige Heuhechel.

S. **Flöhkraut.** B. **Cartapudge.** W. (Ollon.) **Bonagra.** **Ononide pelosa.** *Erba bacaja. T.*

O. **spinosa.**

Bugrane arrête Boeuf. Bougrave. Ononis épineux. Dornige Heuhechel. Stachelfraut.

S. **Lysten.** L. B. **Lystendorn.** B. **Weistei.** **Whigste.**
Witsche. **Wüste.** **Stechpfrieme.** **Hechelkraut.** BO. **Bovenaz** W. (Jorat.) **Tünstere oder feistere Stachel.** B.
Bombanadegh. **Bulimacola.** *Arrestabue. Anonide. Bonagra.*
Resta bove. Bonaga. Bumaga. Intriga barba. Serpentina.
Trigaboeù. Ononide spinosa. T.

Ophioglossum

24. Filices.

O. **vulgatum.**Ophioglosse commun. Langue de Serpent. Herbe sans couture.
Einblatt. Natter- oder Schlangenzunge

S. **Gemeine Schlangenzunge.** Herba san Coutera. W. (Alpes.)
Leinvoua de Serpeiu. Serpentena. W. *Erba lucciola, luccia o senza costa. Lingua serpentina di serpe o di vipera. Opi o glosso. Argentina. T.*

Ophrys

20. Orchidæ.

O. **alpina.**

Ophrys des Alpes. Alpen-Zwergständel.

S. **Hündi.** BO. **Honigblümchen.**O. **apifera**

Ophrys Abeille. Bienenartige Insektenständel oder Ragwurz.

S. **Pecchie.** T.O. **Arachnites.**

Ophrys araignée ou arachnite. Ophrys fausse araignée. Spinnenartige Ragwurz. Todtenköpfchen.

S. **Herre.** **Sammethögge.** **Spinnlebäumli.** Monsu de vélau.
W. (Montreux.) **Arachnidie.** T.

O. **myodes**

Ophrys Mouche. Mückenförmige Ragwurz. Die Mücke oder Mückenblume.

S. **Teufelsäugli.** **Affengesichtli.** **Züngserli.** **Sammetdehli.**
Sammetchindli. B. **Sammetschühli.**

Orchis

20. Orchidæ.

O. **bifolia.** (Platanthera bifolia. Richard.)

Orchis à deux feuilles. Platanthère à deux feuilles. Herbe à la coupure. Zweiblättrige Zungenständel. Weißer Gugud. Fliegenblume Weißes Knabenkraut. Fuchshödlein. Wehlreichende Stendelwurz. Bisamknabenkraut.

S. **Frauenthränen.** BO. Monsu. W. (Allgemeiner Name der Orchis und Ophrys.) *Testicolo di Volpe. T.*

Orchis

20. Orchideæ.

O. *mascula*.

Orchis male. Satyron male. Testicule de Chien à feuilles étroites.
Männliche Knabenkraut. Große Salep.

S. **Frän.** **Frauenträu.** E. B. **Frauenthränti.** BO. **Frauenträte.** *Testicolo masculo.* *Salep.* T.

O. *militaris*.

Orchis militaire ou Singe. Großer Guckuk. Helmartige Knabenkraut. Große Stendelwurz.

S. **Große Orchis oder Knabenkraut.** **Dubeköpfl.** **Frauenträute.** BO.

O. *Morio*.

Orchis Bousson. Satyron femelle. Gemeines Knabenkraut. Knabenkrautweibchen.

S. **Frauenschühli.** BO. *Testicolo di Cane.* T.

O. *ustulata*.

Orchis brûlé ou mignon. Getüpfelte oder brandsfleckige Orchis oder Knabenkraut. Kleine Stendelwurz.

S. **Schwarze Dubeköpfl oder Tubaeköpfl.** **Schwärzliche Knabenkraut.** **Schaafbrändli.** BO.

Origanum

14. Labiatæ.

O. *Majorana*.

Origan marjolaine ou commune. Majoran. Sommermajoran.

S. **Meieran.** B. **Majerah.** **Maserö.** A. Mardzolana. W. Maseran. Masaron. Bd. OE. Persa. Persia. Maggiorana. Maggiolana T.

O. *vulgare*.

Origan commun. Wilde Doste oder Majoran.

S. **Wilde Meieran oder Majerah.** B. **Grober Kostens.** BO. **Höche Casper.** G. Pelevoué. Penevoué. W. Doste. Erba accinghe. Accinghera. Maggiorana salradegha. Regamo. T.

Ornithogalum

6. Liliaceæ.

O. *umbellatum et nutans*.

Ornithogale en Ombelle ou à fleurs penchées. Churle penchée. Dame de onze heures. Milchstern. Doldenförmige und überhängende Vogelmilch oder Milchstern. Grashyacinthe.

S. **Schnuderblume.** B. **Ornitogalo.** *Scigola selsadegha.* Aglio florido, salvatico. Latte di gallina o d'uccello. T.

Orobanche

14. Orobanchaceæ.

O. *major, minor et ramosa*.

Orobanche ou Orobe majeure, élevé, à petites fleurs et rameuse. Die große, die kleine und die ästige Sommerwurz oder Erbenwürger.

S. **Franzose.** **Kleetüsel.** **Kölpe.** *Maldocchio.* Fiamma. *Malterba.* T.

O. *vulgaris*.

Orobanche commune. Blutrothe oder gemeine Sommerwurz oder Erbenwürger.

S. **Schuppwürze.** BO. *Mazzalegum o Mazzalèmm* *Malerba.* Succiamele. *Maldocchio.* *Fuoco salvatico.* Fiamma. T.

Osmunda

24. Filices.

O. *lunaria*.

Osmonde ou Botryche lunaire ou en croissant. Lunaire commune. Mondfarren. Mondraute. Leberraute.

Osmunda

24. Filices.

S. **Geißtödi.** Bd. **Waldpurgisfrant.** **Matterzüngli.** E. **Deferra tzaò.** (Tzvò.) W. (Alpes.) **Theura.** W. (Jorat.) **Erba lunaria.** T.

Oxalis

20. Oxalidæ.

O. **Acetosella.**

Oxalide oseille ou surelle. Pain de coucou. Alleluja. Oseille des bucherons. Gemeiner weißer Sauerklee. Allesluja. Käss und Brod. Buchampfer.

S. **Gugger.** VW. Zg. **Waldklee.** E. **Hosenklee.** **Herrgottensüppli.** **Holzklee.** **Sauer.** **Türeli.** **Turkhlee.** B. **Guggersauer.** L. **Werz.** Unt. Herba au Coucou. W. Pan de coqui W. Paun et Chaschöleucu. (Schmalz und Brod.) Bd. OE. *Pan moin.* Erba brusca o cucca, salina, sansa o Pancuch. Salamoja. Passola. Panenculo. Ossalide minore. Acetosella. Alleluja. Pan Menjin. T.

Oxytropis

17. Leguminosæ.

O. **campestris.**

Oxytropis des Champs. Astragale des champs. Feldspitzkiel. Feldwirbelfraut.

S. **Gialels.** (Hähnchen.) Bd. UE.

Paonia

13. Ranunculaceæ.

P. **officinalis.**

Pivoine ou Péone officinale. Pione femelle. Bouvreuil. Gichtrose. Pfundrose. Pfingstrose.

S. **Bubeurose.** A. **Barillen.** **Barilleurosen.** B. Herba au Malet. W. **Kinder- oder Kindliwehblume.** *Peonia selvatica.* T.

Panicum

3. Gramina.

P. **Crus Galli.**

Panic pied de Coq. Hühnerhirse. Hahnenfuß. Hahnsporn. Fennich.

S. **Großer Reiserich oder Greiserich.** **Greizen.** *Gramigna migliaria.* T.

P. **miliaceum.**

Panic Milliet. Millet des oiseaux. Gemeine Hirse. Hirsenfennich.

S. **Reih.** Bd. OE. Lantilla. Bd. UE. *Mej. Miglio.* T.

P. **viride.**

Panic vert. Sétaire verte. Grüne, wilde Hirse oder Fennich.

S. **Kleiner Reiserich.** **Wilder Fench oder Pfench.** **Pabbio.** *Panigh selvadegh.* *Panico salvatico o falso.* *Mejanna.* *Panicastrella.* *Fieno stellino.* T.

Papaver

13. Papaveraceæ.

P. **Rhoëas.**

Pavot coquelicot. Ponceau ou Pavot rouge. Acker-Mohn. Gemeine Korn- oder Klatschrose.

S. **Chlapperrose.** **Jungfernkraut.** **Quetsrosa.** **Stinkrosa.** A. Kabossetta. W. *Rosolaccio.* *Popolana selvadega.* *Bombayelle.* *Bubboline.* *Papaver.* T.

P. **somniferum.**

Pavot oeillette ou noir. Pavot des jardins. Garten-Mohn. Gemeiner Mohn.

S. **Kolben.** **Lichtschuppen.** **Mageet.** Bd. **Maggaamen.** B. **Weißer oder schwarzer Pawo oder Pavot.** B. *Papaver.* Bd. OE. Machoea. (Matschöa,) Bd. UE. *Papavero domestico.* T.

Parietaria

23. Urticeæ.

P. officinalis.

Pariète officinale. Casse pierre. Epinard de murailles. Glaswurz. St. Peterskraut. Gemeines Glasftraut.

S. Gemeines Glaskraut. B. Wandkraut. Erba paria, paja o palia o da pulire. Vetriuola. Vitriola. Murajola. Parietaria. T.

Paris

8. Asparageæ.

P. quadrifolia.

Parisette à quatrefeuilles. Pariette. Raisin de Renard. Herbe à Paris. Einbeere. Bierblättrige Wolfsbeere. Santange.

S. Blätternblatt. Giftbeere. Gibeeri. B. Schlangenbeeri. Bd. Grosalla à l'or. W. (Chateau d'Oex.) Ura di volpa o lupina. Erba Paris o erociona. T.

Parnassia

5. Droseraceæ.

P. palustris.

Parnassie des marais. Sumpf-Parnassie. Weiße Leberkraut.

S. Weiße Leberblümli. Herzblümchen. Studentenröschen. Parnassia. Gramigna di Parnasso. T.

Pastinaca.

5. Umbellatae.

P. sativa.

Panaïs cultivé. Pastenade. Le grand Chervi. Gemeiner Pastinak oder Pasternack.

S. Welsche Peterlig. Spinat. Bd. OE. Gniff. Bastonaggia. Barbietola. Carota. Pastinaca. Remigal. Rimigol. Ronzon. Stobzion. Radisetta. T.

Pedicularis

14. Rhianthaceæ.

P. palustris.

Pediculaire des marais. Sumpfrodel. Sumpfläusekraut.

S. Laufsekraut. B. Fiaudze flora. W. Pediculare. T.

Pelargonium

16. Geraniaceæ.

P. bicolor.

Géranium d'Espagne. Zweifarbiger Storchenschnabel.

S. Gerani de Spagna. Geranio di due colori. T.

P. capitatum.

Géranium d'Afrique. Köpfiger Storchenschnabel.

S. Girani rosaa. Geranio rosato o rosa. T.

P. cucullatum.

Géranium en Capuchon ou reniforme. Tuttblättriger Storchenschnabel.

S. Giranio accartoccio. T.

P. fulgidum.

Géranium brillant. Feürige Storchenschnabel.

S. Girani con ti sior scarlatt. Geranio incarlato. T.

P. inquinans.

Géranium crasseux. Abfärbender Storchenschnabel.

S. Girani che spuzza. Geranio fetido o africano. T.

P. odoratissimum.

Géranium très odorant. Starkriechender Storchenschnabel.

S. Girani per eccellenza. Geranio odoroso. Malva d'Egitto. T.

P. terebinthinaceum.

Géranium de Perse ou térébinthine. Terpentin-Storchenschnabel.

S. Girani cedraa. Geranio terrebintino o rosato. T.

Pelargonium

P. triste.

Geranium triste, nocturne ou de nuit. Trauriger Storchenschnabel.

S. Girani noturno o Noturnin. Geranio notturno o Noctuolens. T.

P. Zonale.

Geranium à ruban ou rosée. Gürteliger Storchenschnabel.

S. Girani rosaa (var.) Geranio Zonale. T.

16. Geraniaceæ.

Persica

P. vulgaris.

Pêcher commun. Gemeiner Pfirsich.

S. Pfersech. B. Persic. Bd. OE. Persico. Perseg. Persig. Pesco. Persich. Pesca. T.

12. Rosaceæ.

Petroselinum

P. sativum.

Ache Persil. Persil cultivé. Celeri sauvage. Grande Ciguë. Ge-meine Petersilie.

S. Peterli. Peterlig. B. VW. Z. BO. Bd. Apio. W. Peterschilg. Bd. OE. Pieirasset. Piairosset. Prezzemolo. Petrosillo. Apio ortense. Petroselino. T.

5. Umbellatae.

Phalaris

P. arundinacea.

Phalaris ou Alpiste roseau. Rohrartiges Glanzgras. Mariengras. Bandgras.

S. Meergras. Bandgras. Bändeli. Brautgras. Bd. OE. Erva da spusa. Bd. OE. Pajetton. Pajanna. Falaride arundinacea. Erba pelosa. Bindellina. T.

3. Graminae.

P. canariensis.

Phalaris des Canaries. Alpiste. Graine d'oiseau. Kanarisches Glanzgras oder der Kanariensaamen.

S. Erba canalonna. Scagliola. Canaria. T.

24. Fungi.

Phallus

P. impudicus.

Satyre fétide. Morille puante. Giftmorchel. Gichtschwamm. Hirsch-brunst.

S. Fong Capella. Lumacon tutto bianco. T.

Phaseoli. (Im Allgemeinen.)

17. Leguminosæ.

Les Haricots. Bohnen.

S. Heissen in Sigriswyl B. Erbsen und die Erbsen (Pisum sativum) heißen Ningelerbsen; Bohnen werden daselbst nur die sogenannte Saubohne oder Schminkebohne benannt. Fava. Fave. T.

Phaseolus

P. multiflorus.

Haricot à Bouquets ou à fleurs écarlates ou d'Espagne. Biel-blühige oder rothe Bohne. Feuer-Bohne. Türkische Bohne.

S. Großmuttererbse. Z. Fagiulo molti fiorita. T.

P. nanus.

Haricot nain. Zwergbohnen. Kriechende Bohnen.

S. Nutschlerli. Aarg. Grüperli. Grüpperli. G. Schw. Grüplibohnen. B. Höferli. Aarg. Z. Kleine Schnagg-bohne. Schnaaggerli. Schnohggerli. L. Schmalzböhneli. A. Colmer. Fisel-Colmer. BO. Fagiulo nano. T.

Phaseolus

17. Leguminosæ.

P. vulgaris.

Haricot commun. Phaséole commune. Gemeine windende Viets-bebne. Stangenbebne. Schminkbebne.

S. **Drah-Grbs.** BO. **Fiscl.** BO. **Fischbölen.** Bd. **Fasole.** Aarg. **Schnaggen.** E. L. **Wälsch Chesa.** A. **Höckerli.** **Chrüch-bohna.** A. **Liranegel.** A. (die Frucht.) **Dreherbsfiscl.** BO. Faviolon. Favioula. W. Fasehoul. Bd. OE. Fisela. Bd. UE. Cornitt. Fagioletti. Fagiouli in bacca. Fagiolo turco o turchesco. T.

Phellandrium

5. Umbellatae.

P. Mutellina.

Liveche Mutelline. Alpen-Bärenwurz. Rothe Bärseñchel.

S. **Muttere.** **Mutteri.** U. L. G. B. **Mutterne.** **Munterue.** Bd. **Noomzoonen.** **Nomblume.** A. **Midelbrod.** A. **Muttnern.** BO. Mauteréna. W. (Alpes.) Muelina Bd. UE. Motarina. T.

Philadelphus

12. Philadelphæa.

P. coronarius.

Philadelphe ou Seringat commun ou odorant. Citronelle. Wilder, wohlriechender Jasmin oder Pfeifenstrauch.

S. **Gaulbaum.** B. **Himmelrösli.** **Zimmetrösli.** Aubepine. W. Citronella. W. Fior de paradis. Siringa. Giussumin. Gessummin. Salindia. T.

Phlox.

5. Polemoniaceæ.

Phlox. Flamme. Flammenblume.

S. **Phlx.** **Flor.** B. *Fiamma di Virginia.* T.

Physalis

5. Solanaceæ.

P. Alkekengi.

Coqueret Alkekenge. Le Coqueret. Herbe à cloques. Gemeine Schlutte. Judenkirsche.

S. **Judenkirje.** **Judenkraut.** B. Pepounet. W. (Aigle.) *Alcachengi.* *Accatengi.* *Chechingeri selradegh.* *Palloncini.* *Vesicaria.* Fiacch. Solatro alicacabo. T.

Phyteuma. (Im Allgemeinen.)

5. Campanulaceæ.

Raiponce. Raponcule. Rapunzel. Rapwurzel.

S. Griffla. (Klaue.) Pasta del diavel. (Teufelsklau.) Bd. OE. Raperonzolo. T.

P. spicatum.

Phyteume ou Raiponce à épi ou en épi. Campanule Raiponce. Rave sauvage. Achrenförmige Rapunzel oder Ragwurzel.

S. **Wilde Heimele.** Bd. **Rapünzli.** **Waldrapünzli.** **Chalberhernachrud.** A. (Kalberkernenkraut.) Raperonzo o Raperonzolo spigato. T.

Pimpinella

5. Umbellatae.

P. Anisum.

L'Anis. Anis. Anis Bibernell.

S. **Enes.** **Tenes.** A. **Aenis.** B. Anas eria. Bd. OE. Anacio. T.

P. magna.

Boucage à grandes feuilles Grande Pimprenelle. Boucage majeur. Großer Bibernell.

S. **Große Bimpernell.** Rai oder Ri de bocco. W. (Bex.) *Pimpinella o Selvastrella grande.* T.

Pinguicula

2. Lentibulariæ.

p. *vulgaris*.

Grassette ou Joubarbe commune. Orpin commun. Herbe grasse.
Gemeines Feitkraut.

S. *Aenfeli*. E. *Mrošanfen*. B. L. E. BO. *Ankenblümli*. BO.
Aenkleinfraut. Grassetta. W. *Erba grassa*. *Fior pinguedinosa o odiposa*. *Grassetta*. T.

Pinus

21. Coniferæ.

P. *Abies*, et var. *excelsa* et *pectinata*.

Pin Sapin. Sereute ou Faux Sapin. Sapin élevé. Sapin blanc ou argenté. La Pesse ou Pece. Gemeine Fichte. Rothanne.

S. *Wettertanne*. W. Bosson. W. *Sapällä*. W. (Lausanne.) Pin. Bd. OE. *Abeto comune*. *Abée*. *Abete*. T.

P. *Cembra*.

Pin Cembro. Pin Alvier ou Arobe. Arole. Pin à cinq feuilles des Alpes. Zirbelnussbaum. Zirbelnusskiefer.

S. *Arve*. BO. *Arvenmüsslibaum*. B. *Arse*. *Orse*. Ws. *Zier-nüßlibaum*. Bd. *Araf*. Bd. *Ardzapsen*. Ws. *Krummhölz*. *Zirbelkiefer*. Bd. Schember. Bd. OE. Arolla. Erolla. (Pays d'Enhaut) W. *Pino Cembro*. T.

P. *Larix*.

Pin laricio. Melèze ou Melasse d'Europe. Laricio des Corses. Larche. Lerchenbaum. Lärchbaum. Löhrbaum.

S. *Wärche*. *Werche*. B. *Wortanne*. A. *Wortschine*. *Wertschine*. Ws. *Bergkiefer*. *Legsöhre*. Bd. *Krummhölzkiefer*. Bd. Zuondra. Bd. *Wörtanna*. A. Larza. Arza. W. (Alpes.) *Warsch*. Bd. OE. *Laras*. *Larice*. *Piolla*. T.

P. *Mughus* et *Pumilio*.

Pin mugho. Pin suffis. Torchepin. Pin nain. Pin à crochet. *Krummhölzkiefe*. *Zwergkiefer*.

S. *Legsöhre*. *Alpenkiefer*. *Arven*. U. *Arle*. Bd. Pennèz. W. (Bex.) Zuondra. Bd. OE. *Pino de montagna*. *Zimber*. T.

P. *Picea*. (Abies pectinata.)

Pin Pesse. Sapin en Peigne ou blanc. Sapin. Fie. Epicea. Edel-tanne. Weistanne.

S. *Weistanne*. *Wistanna*. A. Pessa. W. (Alpes et Jura.) Tzua. W. (Pays d'Enhaut.) Vouargno. W. *Tejón*. *Pesción*. *Abeto rosso o di Germania*. *Cròat*. (Locarno.) T.

P. *sylvestris*.

Pin sauvage ou sylvestre, de Riga ou de Genève. Pinéaster vulgaire. Daille des Suisses allemands. Pinasse. Pin de Russie, de Haguenau ou du Nord. Föhré. Föhre. Kiefer. Waldfichte.

S. *Dähle*. L. B. *Chien*. *Chienbaum*. *Täle*. *Kientanne*. *Föhre*. Bd. *Kienholz*. *Kiefer*. B. *Perge*. *Föhra*. A. Dailla. W. (Alpes et Jura.) Teo. Bd. OE. *Pino salvatico*. T.

Pisum

17. Leguminosæ.

P. *arvense*.

Pois des champs ou gris. Bisaille. Ackererbje. Früherbse. Kicher.

S. *Fistel*. *Fisel*. *Käsen*. BO. *Erbäfäsen*. *Guterbskiefel*. *Kiesel*. *Felderbs*. B. *Ares*. A. *Früher Fisel*. BO. *Cece*. T.

Pisum

17. Leguminosæ.

P. sativum.

Pois cultivé. Gemeine Erbse.

S. **Alsfed-Aeres.** A. (Ehesa.) Arvalg. Bd. OE. *Piselli minori*
e Pisello grosso o reale. T.**Plantago**

4. Plantagineæ.

P. alpina et atrata.

Plantain des Alpes et de montagne. Alpen-Wegerich. Bergwegerich.

S. **Madelgras.** Adelgras. BO. Alpwegerich. B. **Nis.** Bd.

Plantaja. Bd. UE. Prim plantain. W. (Alpes.) Coronopo. Erba stella. T.

P. lanceolata.

Plantain ou Psyllion lancéolé. Le Plantain à cinq côtes. Herbe à cinq coutures. Ruppenfaut. Schmalen Wegerich.

S. **Spizfedrich.** Nomenen. Spizewegerich. B. Spizawägeli. A. Breitwägeli. G. Nippikraut. Nöppiappa. A. Erba cortella. Cortellaana. Lanciuola. Lanchiola. Piantaggine lunga. Petauiola. Lingua canina. Cinque nervi. Arnoglosso. Orecchio di Lepré. T.

P. major.

Plantain ou Psyllion grand, à larges ou grandes feuilles. Plantain à Bouquet. Großer Wegerich oder Wegetritt.

S. **Wägisse.** Zopfsballen. Bd. Ballentätsch. Vogelgarbe. Breiten Wegerich. B. Ballenkraut. A. Tätschi. G. Piantagin. Pajocchin. Piantaggine maggiore. T.

P. Psyllium.

Psyllion des sables. Plantain Psyllion. Sand-Wegerich. Flohsamen-Wegetritt.

S. **Flöhsamen.** B. Erba pulesera. Pulicaria. Psillio. Silio. T.

3. Graminae.

Poa

P. alpina, var. vivipara.

Paturin des alpes, prolifére. Lebendiggebährendes Zwiebelgras. Alpenrispengras.

S. **Nomenen.** BO. **Adelgras.** B. Poa alpina. Fienarola alpina. T.

P. annua.

Paturin annuel. Sommerrispengras. Jähriges, kleines Bichgras. Angergras.

S. **Büschligras.** Spizgras. Fetsch. BO. Pajetta Pajettina. Gramigna delle vie T.

P. nemoralis v. coaretata.

Paturin des forets, rétréci. Waldrispengras.

S. **Mauerrispengras.** Bd. Poa salvatica. Fienarola dei boschi. T.

P. nemoralis-glaucia.

Paturin des forets gris vert. Graugrunes Rispengras.

S. **Nelkengrünes Rispengras.** Bd. Poa verdastra. T.

P. nemoralis-firma.

Paturin des forets en forme de jone. Binsenartiges Waldrispengras.

S. **Simsenförmiges Rispengras.** Bd. Poa canna. T.

P. fluitans.

Paturin flottant. Flussrispengras. Schwimmendes Rispengras. Mannagrass. Schwaden.

Poa

3. Gramina.

S. **Entengras.** **Flutgras.** *Festuca fluitante.* *Gramigna obliquella.* T.

P. *trivialis et pratensis.*

Paturin des prés et commun. *Gemeines Rispengrass oder Knotengras.*
S. *Erba maggenga.* *Gramigna de prati.* *Pajetta.* *Fienaruola.*
Sciammia. *Spannocchino.* T.

Polygala

17. Polygalæ.

P. *Chamæbuxus.*

Polygale à feuilles de buis. *Polygale faux Buis.* *Buchsartiges Kreuzblümchen.*

S. **Wilde Buchs.** **Hühnchen.** Bd. **Chödin.** Bd. OE. *Poligolo a foglie di bossolo.* T.

P. *vulgaris.*

Polygale commune ou officinale. *Lailier.* *Herbe à lait.* *Gemeines Kreuzblümchen.* *Himmelsfahrtßblümchen.* *Natterblümchen.*

S. **Hahnenkops.** *Erba bozzolina.* *Vecciolina.* T.

Polygonum

8. Polygoneæ.

P. *aviculare.*

Renouée des oiseaux. *Polygonne trainasse.* *Bogelknöterich.* *Blutfraut.* *Saugras.* *Tennegras.* *Wegetrittknöterich.*

S. **Wegrette.** L. B. *Trainassa.* W. *Lengua de passera.* *Centinodia.* *Centonodi.* *Correggiuola.* *Corezzola.* *Cento morbia.* T.

P. *Bistorta.*

Renouée bistorte. *La grande Bistorte.* *Gewundener Knöterich.* *Wiesenknöterich.* *Otter- oder Natterwurz.*

S. **Ochsenzunge.** Bd. **Schlüche.** B. **Schlucken.** *Allegiewürz.* *Badalaisch.* Bd. OE. *Jotta.* W. (Montagnes.) *Leinoua au bau.* W. *Serpeintina.* W. *Lissabbi.* *Bistorta.* T.

P. *Convolvulus.*

Renouée Liseron. *Vrillée bâtarde.* *Windende Knöterich.* *Schwarzwinde.* *Buchwinde.*

S. **Süwwinde.** *Grepala.* W. (Vignoble.) *Vellia.* W. (Lausanne.) *Fraina salvadegha.* *Convolvolo nero.* *Poligono convolvolo.* *Filucchio.* T.

P. *Fagopyrum.*

Renouée Sarazin. *Bled noir ou Sarrasin.* *Buchweizen.* *Heidekorn.*

S. **Schwarzkorn.** B. **Seida.** Bd. *Grana saracia.* Bd. OE. *Baketta.* *Boketta.* W. (Nyon, Morges.) *Blla ney.* W. (Aigle.) *Fzajna.* *Formenton negher.* *Erba leprina.* *Grano di Tataria,* *Saraceno o sarasenico.* *Fago piro.* T.

P. *Hydropiper.*

Renouée Poivre d'eau. *Piment d'eau.* *Wasserpfeffer.* *Bitterling.* *Scharfer oder brennender Knöterich, oder Ruttich.*

S. **Pfefferiger Knöterich.** *Curadzo.* W. *Pever.* *Cuociculo.* *Erba pepe.* *Pepe d'acqua.* *Idropopepe.* T.

P. *Persicaria.*

Renouée persicaire. *Le Persicaire à feuilles ovales-lancéolées.* *Gefleckter Knöterich.* *Flöhkraut.*

S. **Niedacker.** E. **Flöhkraut.** B. *Herba au Dzenaù.* W. (Pays d'Enhaut.) *Erba cucca.* *Salcerella.* *Persicaria.* T.

Polypodium

24. Filices.

P. vulgare.

Polypode commun. Gemeine Tüpfelfarren. Engelstüß.

S. Schießleren. BO. Engelstüß. B. Regalissa. W. Bischofsdtscha. Bd. OE. *Polipodio quercino*. T.**Populus**

22. Amentaceæ.

P. balsamifera.

Baumier. Balsamier. Balsam-Pappel oder Espe.

S. Saarbohnen. Sarbollenbaum. *Albera taccamacca*. T.**P. nigra.**

Peuplier noir ou franc. Liard. Schwarzpappel.

S. Sarbach. VW. *Sarrbaum*. B. *Sarbuche*. Z. *Saar-*
bollen-Knöpfen. B. Publlo. Pablo. W. Papler alber. Bd. OE.
Albero nero. Albaro. Pioppo. Pobbia. T.**P. tremula.**

Peuplier tremble. Zitterpappel. Espe. Zitteresche.

S. Aspe. *Zitterpappel*. Alber. Tremblho. W. Trembel. Aspa.
Bd. UE. *Tremola*. Albarella. T.**Portulaca**

11. Portulacaceæ.

P. oleracea.

Pourpier commun, cultivé ou potager. Gemeiner Portulak. Burzelkraut. Greufsel. Grensel.

S. Burzelle. Burzelin. Bd. Nothbuckele. Burzelkraut. Bd.
Porrecelana. W. Porcellana. Proccacchia. Erba da porci,
grassa, porcacchia. T.**Potamogeton**

4. Potameæ.

P. natans et perfoliatus.Potamot ou Épi d'eau, nageant. Saamkraut. Flußkraut. Laichkraut,
schwimmendes.S. Haldekrant. Chräb. Haggemann. Favà. W. *Spiga*
acquatica. Verniera. *Potamogeto comune*. *Indiria de Lagh*. T.**Potentilla**

12. Rosaceæ.

P. anserina.Potentille ansérine ou argentine. Gänsefingerkraut. Silberkraut.
Gänserich.S. Der Gänserich. B. Fünffingerkraut. Grensel. Grensing.
Erba de cinque foeu, bianca. Argentina. Piè d'oca o
di gallo. T.**P. reptans.**Potentille rampante. La grande Quinte feuille rampante. Kriechende
Fingerkraut. Fünffingerkraut.S. Fünffingerkraut. Fingerlikrant. BO. Erba de cinque
foeu. Spillabuco giallo. Cinque foglio. Fragolaria. Penta-
fillo. T.**Poterium**

21. Rosaceæ.

P. Sanguisorba.Pimprenelle sangisorbe ou sanguisorbe. Petite Pimprenelle. Ge-
meine Becherblume. Schwarze oder welsche Viburnell. Näßelfraut.

S. Blutkraut. Salvastrella. Sorbastrella. T.

Prenanthes

19. Compositæ.

P. muralis.Prenanthe des murs. Gelbe Hasenlattich. Mauersalat. Gemeiner
Hasenstrauß.

Prenanthes

19. Compositæ.

S. Berglattich. Berglattich. BO. *Lattuga montana*. T.**P. purpurea.**Prenanthe purpurine ou pourpre. Condrille purpurine. Bergsalat.
Dürre Henne. Purpurrother Hafensalatich.**S. Berglattich.** Berglattig. BO. B. *Lattuga montana*. T.

5. Primulaceæ.

Primula**P. acaulis.**Primevère grandiflore ou à grandes fleurs, sans tige.. Stengel-
lose Schlüsselblume oder Primel.**S. Oliva.** Olivetta. W. (la Côte, Lausanne.) Ouveletta. W. (Bex.)
Primula acaule. Primavera. T.**P. Auricula.**Primevère oreille d'Ours. Garten-Schlüsselblume. Aurikel.
S. Aenkeli. Frühblume. BO. B. Schlüsselblümli. Händscheli. Z. Gelbe Frühblume. BO. Florblümli. G. Barillon. W. (Alpes.) Ganguelin. Gangueillon. W. (Vevey) Tsandelei. W. (Alpes occidentales.) Auricla. Bd. OE. *Orecchio d'orso. Oreggia d'ors.* T.**P. elatior.**Primevère inodore ou élevée. Geruchlose Schlüsselblume.
S. Herrenzeicheli. Z. Badenechtli. Badenesli. A. Schlüsselblümli. B. Handschubblümli. Fraülichlösli. Patönnjele. Bd. Bartengeli. Batengeli. Schw. Hentscheli. G. Mattentenneli. Ganguelin. Gangueillon. W. (Vevey.) *Primula inodorifera.* T.**P. farinosa.**Primevère farineuse. Mehlige Schlüsselblume.
S. Fürbliumli. Rosäugli. Kaiserli. G. Regenrösli. BO. Mehliges Mai- oder Schlüsselblümli. BO. Braune Perchenblümli. Jet dé pédriz. W. (Alpes et Jura.) *Primula farinacea. Orecchio d'orso. Primavera.* T.**P. veris.**Primevère officinale. Primule officinale. Primerolle. Brayette. Gemeine Primel oder Schlüsselblume. Frühlings-Schlüsselblume.
S. Bärenöheli. Aarg. Dumme Schlüsseli. Schf. Frauenschühli. B. Florblümli. Badonickle. A. Fluhblume. VW. Händscheli. Z. Fraülichlösli. Bd. Eieraügli. B. Eierblume. BO. Taubenknöpfli. St.-G. Bathengeli. Schw. Mattentennli. Schüsseli. Patönnjele. Bd. Hängele. Trubachnöpfli. Trubentachnöpfli. Trubachscheleli. A. Cucu. Cocu. W. Bitterlosa. Bitterlosa. A. (Von der Zeitlose wohl zu unterscheiden.) Tschütschlet. Bd. OE. *Gardinalitt. Gardinalitt. Fior di primavera.* T.**P. viscosa.**Primevère visqueuse. Primérolle visqueuse. Schmierige Primel.
S. Klebrige oder blaue Schlüsseli. Klebi. BO. *Primula untuosa.* T.**Prunella**

14. Labiatæ.

P. vulgaris et grandiflora.

Brunelle commune et Brunelle à grandes fleurs. Gemeiner Brunnheil. Antonienkraut.

Prunella

14. Labiatæ.

S. Weisse Buggele. B. Brunelle. Bruni. Brünikrant. BO.
Basilico salvatico. Consolida minore. Erba mora. Morella maggiore. Brunella. T.

Prunus

12. Rosaceæ.

P. acida.

Cerisier Griottier. Le Cerisier acide. Sauerkirschenbaum. Weichselbaum.

S. Weichsel. Wiechslen. B. Wiechsla. Wiergsla. A. Emeli. Emmerli. Emmerin. Zahmkirschen. B. Ceresi. Ceraisi. W. Ciliegio. Scires. Scireseul. Ciliegio salvatico o domestico. T.

P. Armeniaca.

Abricotier commun. Apricotbaum. Morellen. Almarenellen.

S. Barillebaum. B. Pomajägelbaum. U. Baringeli. L. Mareielbaum. A. Parigli. Schf. Barnigeli. Schw. Berille. S. Parille. B. Emmer. Marille. G. Meliaco. Mognaga. Albicocco. Armeniaco. Armellino. Arbicocia. T.

P. austera et Prunus semperflorens.

Cerisier acide et Cerisier tardif. Almarenellen. Rothe Weichsel.

S. Nemli oder Nemmerlibaum. A. Emmeru. Emmeri. (Wie bei Prunus acida.) Imari. Marener. Amarelle. Bd. OE. Amarako. Ciliegio. T.

P. avium.

Cerisier Merisier ou sauvage. Süßkirschen. Schwarze Waldkirschen. Wilde Vogelkirsche.

S. Chriesbaum. A. Griesse. A. I./R. Wilde Kirs. B. Holzkirsche. Holzchries. B. Tschirischer. Bd. OE. Galbinna. Sciresocula o Arborocula o Gandioeira. Marenelle. Ciresa selvadega. Galbine. Ciliegia bisciolina o visciola. Ciggiolo. T.

P. domestica et Var.

Prunier domestique. Pruneaulier. Pfauenbaum. Zwetschgenbaum.

S. Frumentbaum. B. Ws. Praunüpplein. Kleine Zwetschgen. Prumi. Premi. Promma. W. Susino. Prugna. Brugna. Pruno. T.

P. insititia et Prunus spinosa.

Prunier sauvage et épineux. Prunellier, épine noire. Belosse. Schlehdon. Schwarzdorn. Haberschlehe. Pfauenflehe. Kriech.

S. Valöpli. Valöögli. Bd. Kriechenpfaueme. Ziberli. B. Zippertli. Schlebbeerli. B. Belossi. Epenaneira. W. Prüner und Parmuglier. Bd. OE. Spin brugnoeu. Prugnolo. Vepro. Prmella. Strigniculi. Spino nero. Susino di macchie. Susinello. Brugna selvadega. T.

P. Laurocerasus.

Le Laurier Cerise. Kirschlorbeer.

S. Lauro regio o de Trebisonda. Laur reg. T.

P. Padus.

Cerisier à Grappes. Le Putiet. Ahlkirsche. Faulbaum. Traubefirsche. Lucienholz.

Prunus

12. Rosaceæ.

- S. **Haagchriesi.** **Haulbaum.** B. **Tintenbeeri.** BO. **Voäji.**
Voäji. G. Allosser. Bd. OE. Gros crouillon. W. (Pays d'En-
 haut.) Kressellhon. W. (Pays d'Enhaut et Aigle.) Poutta. Pouetta.
 W. *Legn saronn.* *Puzza.* *Ciliegio salvatico da siepi.* T.

Pteris

24. Filices.

- P. *aquilina.*

Pteris aigle impériale. Pteride aigliaire. Fougère commune, grande
 impériale, femelle. Adlerfarren. Adlersaumfarren.

- S. **Adlerfarukraut.** B. **Jesuš Christuswurzel.** **Adlersfarre.**
Wurmwürze. Fiaudje. Flauze. Failla. Féthé. W. *Felce*
maggiore, ramosa, da ricolte. *Aquilina.* *Felce capannaja, grande,*
da porci, femina. *Firesessa.* T.

Pulmonaria

5. Boragineæ.

- P. *officinalis.*

Pulmonaire officinale ou grande. Herbe à l'épervier. Gemeine
 Lungenblume. Lungenkraut.

- S. **Schlotterhose.** **Hosenkraut.** **Die ungleichen Stern.** Aarg. *Polmonaria.* T.

Punica

12. Granateæ.

- P. *Granatum.*

Grenadier commun. Granatapfelbaum.

- S. **Valluster.** **Granetbaum.** *Pomm granaa o granin.* *Melagrana.* *Molagrona.* *Melogranato.* T.

Pyrola

10. Pyrolaceæ.

- P. *chlorantha.*

Pyrole verdatre. Grüngelbes Wintergrün.

- S. **Meierisli.** BO. (Allgemeiner Name der Pyrolæ.) *Pirola.* T.

- P. *rotundifolia.*

Pyrole à feuilles rondes. Verdure d'hiver. Rundblättriges Wintergrün.

- S. **Meierisli.** BO. *Pirola.* T.

- P. *secunda.*

Pyrole unilatérale. Einseitigblühendes Wintergrün.

- S. **Meierisli.** BO. *Pirola.* T.

- P. *uniflora.*

Pyrole uniflore. Einblüthiges Wintergrün.

- S. **Meierisli.** BO. *Pirola.* T.

Pyrus

12. Rosaceæ.

- P. *communis.*

Poirier commun. Birnbau. Zahmer Birnbau. Holzbirne.

- S. **Birbe.** **Birrenbaum.** B. **Holzbirre.** BO. **Chrisäberer.** A.
 (var. *sativa inermis.*) Perey. W. Bllesenay. W. Pairer. Bd. OE.
 Pero. Per. Pir. T.

- P. *Dolabellina.*

Poirier Dolabelliana. Augustbirn.

- S. **Augustaberli.** A. (Den gleichen Namen trägt auch eine Art
 Kartoffel, die im August reif werden.) *Pero agostino.* T.

- P. *Malus.*

Pommier commun et Pommier acerbe. Äpfelbaum und wilder
 Holzapfel.

- S. **Äpfelbaum.** **Äpfelbaum.** **Holzapfel.** B. Aoultro.
 Vuaultro. W. Bouetzeney. Beutzeney. W. Pomey. W. Pommer.
 Bd. OE. *Melo domestico e selvatico.* Pomo. *Pomm selvadegh.* T.

Quercus (Im Allgemeinen.)

Chêne blanc. Die Eiche.

S. **Älver.** Bd. OE.

Q. **Robur et pedunculata.**

Chêne à fruits sessiles ou pédonculés. Chêne sessile. Winter-Eiche. Steineiche.

S. **Winter-eiche.** Aillan. Eillan. Llan. Tsano. Zano. W. *Querce. Rovere. Rügur.* T.

Q. **suber.**

Chêne Liège. Le Liège. Die Kork-eiche.

S. **Pantoffelholz.** (Die Rinde.) *Sugero.* T.

Ranunculus

13. Ranunculaceæ.

R. **aconitifolius.**

Renoncule Aconit ou à feuilles d'Aconit. Weißer Hahnenfuß. Eisenhuthblättriger Hahnenfuß.

S. Merlod. W. (Bex) *Ranunculo aconitefoglio. Batrachio a foglie d'Acconite.* T.

R. **acris.**

Renoncule acre. Grenouiller bouton d'or. Renoncule des prés.

Patte de loup. Pied de corbier. Scharfe Hahnenfuß. Wiesen-schmigel oder Ranunkel. Schmalzblümchen.

S. **Anfeublümli.** B. **Scharfer Hahnenfuß. Butterblümli.**

Glysseli. Z. Glizerli. (Diesen Namen führt auch *Ranunculus flammula*.) Pi à pau, à pù. W. **Glüsseli.** G. *Ranuncla.* Bd. OE. Pe de nebbi. Pié corvino, di gallo o di cornacchia. Pie de o di leone. Leontopetalo. T.

R. **alpestris.**

Renoncule des Alpes. Alpenhahnenfuß.

S. Ellau de bûro ou Hllor de bûro. W. (Alpes.) *Batrachio alpestre. Ranunculo alpino.* T.

R. **aquatilis.**

Renoncule aquatique ou hétérophylle. Grenouillette. Wasser-hahnenfuß.

S. **Wasserfenchel.** BO. Fanau d'aigue. W. (Pays d'Enhaut.) *Ranunculo eterofilo.* T.

R. **arvensis.**

Renoncule des Champs. Stachelfrüchtige Hahnenfuß. Akteranunkel.

S. **Chinde.** Chnūli. Chnūnā. Knūli. Bd. *Ranunculo campestre.* T.

R. **asiaticus.**

Renoncule d'Asie. Gartenranunkel oder Hahnenfuß.

S. **Mrunkeli. Glinze.** *Ranunculo asiatico. Grangiallo.* T.

R. **bulbosus.**

Renoncule bulbeuse ou tuberculeuse. Rave de St. Antoine. Grenouillette bulbeuse. Knollenhahnenfuß. Zwiebelige Ranunkel.

S. **Bollenblume.** E. **Böllenbahnenfuß.** Cortescia. *Spilli d'oro. Margheritone. Bolton d'or. Bottone. Capo di Turquo.*

(Turco) Lappio. Stella d'oro. *Ranunculo salvatico. Senero.*

Sedano. Pedenibbi. *Ranunculo tuberoso. Gallon d'oro. Nappa.*

Or Trinella. T.

Ranunculus

13. Ranunculaceæ.

R. Ficaria.

Ficaire Renoncule. Eclairette petite scrophulaire. Herbe aux hémoroides. La petite Chéridoine ou Scrophulaire. Ficaire printanière. Feigwärzenfaut. Kleines Schöllkraut. Scharbocksfraut.

S. Gliserli. Lößelkraut. Sternblümli. Jägerkraut. Bd. Schmergel. Bettlerkraut. BO. Etaila tzona. Figueutta. Rai à la figue. W. Favoscello. Celidonia minore. Erba majestra o fava. Farajola. Faragello. T.

R. glacialis.

Renoncule des glaciers. Eishähnenfuß.

S. La Carlina. W. (Ormonts.) Ws. Herba de l'Etaila. W. (Alpes.) Ranunculo ghiacciuolo. T.

R. repens.

Renoncule rampante. Bassinet ou Bacinet rampant. Pied de Poules. Bouton d'or. Kriechende Hähnenfuß. Goldblume.

S. Pedenibbi. Stroscione. T.

R. sceleratus.

Renoncule scélérate ou des marais, à feuille d'Ache. La Grenouillette d'eau ou Pied Pou. Gifthähnenfuß. Giftblume. Brennkraut.

S. Moosflachs. E. Grenohllieta. W. Erba scellerata. Runcocchia aquatica. Piè corvino. T.

R. Thora.

Renoncule Thora ou veneneuse. Gifstige Hähnenfuß.

S. Bassenet. W. (Alpes et Jura.) Cabaret. W. (Jura.) Ranunculo venenos. Batrachio veneloso. T.

Raphanus

15. Cruciferae.

R. Raphanistrum

Radis ou Raifort sauvage. Ravonelle. Wilder oder Acker-Rettig. Kriebelrettig. Heiderich.

S. Weißer Sens. Ackersens. Radicetta salvatica. Rafanistro. Ravastrello. Rafano. Remolazz. Ramolaccio. T.

R. sativus et var. nigra.

Radis ou Raifort cultivé, noir, des Parisiens ou Gros Raifort noir. Ravonnet. Zahmer, gemeiner und schwarzer Rettig.

S. Nettich. Monatrettich und schwarzer oder Winterrettich. Ravanell. Bd. OE. Rafano. Ravano. Ravanello. Ramolazz. T.

Reseda

11. Resedaceæ.

R. luteola.

Reseda des teinturiers. Reseda Gaude. Herbe à jaunir ou aux Juifs. Färber Wan. Gilbkraut. Sterfkraut. Gaude.

R. Alspoltern. F. Gelbkraut. Wilde Resedat. BO. Trubabluest. Bd. Tota bouna. W. Erba gialla o gialdina. Guada. Guaderella. Bietola gialla. Bietolina. Biondella. Melardina. T.

Rhamnus

5. Rhamneæ.

R. catharticus.

Nerprun purgativ. Bourg-épine. Le Noirprun. Épine de Cerf. Kreuzdorn. Purgier-Wegdorn.

Rhamnus

5. Rhamnacæ.

S. **Laxier- oder Purgierbeere.** B. **Kreuzbeeri.** B. **Schwarze Chelgerli oder Chelgerte.** Arcossai. W. (Aigle.) Epena à teindre. Putiet. W. (Ormonts.) *Spin cervina.* *Spino Cervino o cerbino o merlo.* *Spin cervin.* T.

R. Frangula.

Nerprun bourdaine. Bourgéné. Aulne ou Aune noir. La Bourdaine. Faulbaum. Pulverholz. Faulbaum-Wegdorn.

S. **Pulverruth.** **Krotenbeerenbaum.** **Zapfenholz.** L. **Faulbeerbaum.** *Spuzzarèll o Spuzzarella o Spuzzin.* *Ilatro.* *Alt Nero.* *Putine.* *Alaterno.* *Alno nero.* *Frangola.* T.

R. pumilus.

Nerprun nain. Le petit Nerprun. Niedriger Wegdorn. Zwerg-Wegdorn.

S. **Felsen-Erle.** **Kleine Droslen.** BO. **Kleine Erle.** *Ramo nano.* T.

Rhinanthus

14. Rhinanthesæ.

R. Crista galli.

Rhinanthe crête de coq. Cocriste à grandes fleurs. Großer, *ge-*
meiner Hahnenkamm. Acker-Klapper. Ackerodel. Glitscher. Pfen-

nningfraut.

S. **Acker-Klapper.** **Klassen.** L. **Klefeli.** B. **Chlassa.** Bd. OE.

Apralura. W. (Vevey.) Crête de pu. (poeu.) W. (Alpes.) Tar-

tari. W. *Cresta di gallo.* *Perseghinna.* T.

Rhododendron

10. Ericaceæ.

R. ferrugineum.

Rosage ferrugineux ou des Alpes. Rostfarbene Rosenholz. Alp-

balsam.

S. **Drosli.** BO. **Hühnernen.** Bd. (St. Antonien.) **Rostbranne**

oder rostfarbige Alpenrose. B. **Värenblust.** E. BO. **Hüh-**

nerblume. BO. **Hühnerstande.** E. **Serznägeli.** A. **Zuppe.** U.

Bergrose. B. **Impi.** U. Arzaley. Rossaley. W. (Alpes.)

(Ormonts.) Antenet. (Ormonts.) W. *Rosa alpina, ferruginea.*

Giubb. (Valle Maggia.) *Rosa del Alpi.* T.

R. hirsutum.

Rosage velu ou hérissé. Haariges Rosenholz. Rauher Alpenbalsam.

S. **Zottige oder haarige Alpen- oder Bergrose.** B. **Ras-**

fansle. G. **Rasauslen.** G. **Hühnerdrosli.** BO. Crasta chöd.

(Hahnenkamm.) Bd. OE. *Dros.* T.

Ribes

5. Grossularieæ.

R. Grossularia.

Groseiller des haies ou à Maqueraux. Groseiller d'embroussailles.

Le Groseiller épineux. Stachelbeerstrauch. Krausbeere.

S. **Chruselbeeri.** **Dunnerfürz.** Schf. **Gruselbeeri.** **Chros-**

len. B. **Krostle.** L. **Untergütterli.** **Wifülistud.** **Glug-**

gernspruch. **Gluggern.** (wie Frucht.) Gresala. Grosala. Ein-

gresala. W. *Uva spina.* *Ribes verd.* *Uva cespina, marina.*

Uga spinna. *Ribes uga spina.* T.

R. nigrum.

Cassis. Cassier. Groseille Cassis. Schwarze Johannisbeere. Gichtbeere.

S. **Schwarze Meertrübeli.** B. **Schwarze Johannestrübel.**

Ribes nero. T.

Ribes

5. Grossularieæ.

R. petræum.

Groseiller des roailles ou des rochers. Felsenfräusbeere. Rothblühende Johannisbeere.

S. Wiëti. Bd. OE.

R. rubrum.

Groseiller rouge. Raisin de Mars. Rothe Krausbeere. Johannisbeerstrauch.

S. Meertrübeli. B. Zanterhannesstrübl. Johannesstrübel.
Uzuer. Bd. OE. *Ribes rosso.* *Uva de frati.* *Crosej.* *Crosell.*
Uga de S. Giovani. T.**Ricinus**

21. Euphorbiaceæ.

R. communis.

Ricinier ou le Ricin Palme de Christ. Gemeiner Ricinus oder Wunderbaum.

S. Springfernen. *Fagiolo romano.* *Fico d'inferno.* *Mirasole.* T.**Rosa**

12. Rosaceæ.

R. canina.

Rosier des chiens ou sauvage. Cynorrhodon ou Gratte cul. Heckenrose. Wilde Feldrose. Hundsrose. Kleine Hagebutte. Hambutten.

S. Hagrose. B. Hagbuze. L. Z. Schf. Hagebuze. Buttlenstrauch. Buttlenrose. B. Hanbutten. Hagbuttenstrauch.
B. Hagrösl. B. Steinrösl. BO. Täghüffli. A. (die Frucht.) (Teighäuflein.) Monetrösl. A. Jüdendorn. Gralla eu. W. Rosai. Rouza. (Allgemeine Benennung der Rosen.) W. Rösa. Bd. OE. Roeusa. Rosa commune. Roeusa del coccò. Roselline di macchia o di Pruni. Grata cul. Gratacu. T.

R. rubiginosa.

Rose rouillée. Rosier rouillé. Rosier à feuilles odorantes. Eglantier odorant. Rosfarbige Rose. Weinrose.

S. Mariagrose. Mehlaagrose. *Rosa selvadegha.* *Rosa perla,* ferruginea o di ruggine. T.**Rosmarinus**

2. Labiatæ.

R. officinalis.

Romarin officinal. Le Rosmarin. Encensier. Gemeiner Rosmarin.

S. Rosamarei. Rosamari. Röslmaristuda. A. Remani. Roumani. W. Rosmarino. Ramerino. Ramarino. Osmarin. Romarin. Umarin. T.

Rubus

12. Rosaceæ.

R. cæsius.

Ronce à fruit bleuatre ou bleu. Ronce bleue. Blaue Himbeere. Bockbeerstrauch.

S. Taubenkropf. B. Krottenbeere. (die Frucht.) L. Z. Zg. Blaue Brombeere. Lampone. Arbusto di rubo. Rovo minore o del fior bianco. Roveda bianca. T.

R. fruticosus.

Ronce commune ou ligneuse. Ronce arbrisseau. Le Murier des haies. Le Meuron. Holzartige Brombeerstrauch.

S. Bramendorn. Brambeeri. B. Brammedorn. Brameli. BO. Brübeer. Brübeier. A. Brummienbeeri G. Rionzé. W. Mauron. (die Frucht.) W. Mora. Imòri o I mor o Le More. Mora prugnola o di Siepi. Rogo di macchia. Rovo. Roveda. Rovid. (e il frutto Mora.) Röv. Incorio o Imoro. T.

Rubus

12. Rosaceæ.

R. Idaeus.

Ronce framboisier. Framboisier. Himbeerenstrauß.

S. *Entebeere*. *Impbeeri*. Aarg. Z. Zg. L. B. *Hindelbeere*.
Nunzerebeere. Aarg. (Merenschwand.) *Haarbeeri*. *Honta-beer*. *Hontabeier*. *Höntelibeier*. *Entabeer*. *Indenbeer*.
Hindenbeer. *Öntabeier*. A. Ampas. Ampa. (die Frucht.)
Bd. OE. Ampouæ. Anpouæ. W. *Hundebeeri*. G. *Fambròsa*.
Lampone. *Lampione*. *Rovo ideo*. *Amponello*. T.

R. saxatilis.

Ronce des rochers. *Felsen-Brombeere*. Steinbrombeere.

S. *Sidenbeeri*. *Stahbeeri*. *Steinbeere*. G. *Hundshödlein*.
Bd. *Muschiner*. Bd. OE. *Rovo rupestre*. *Rovo erba juolo*.
Roveda de mont. *Rogo gramignòlo*. T.

Rumex

6. Polygoneæ.

R. Acetosa et Acetosella.

Oseille commune. Oseille petite oseille. L'Oseille des prés. Suerelle. Großer und kleiner Ampfer oder Sauerampfer.

S. *Schweinblagde*. Bd. *Blatsche*. G. *Amphera*. A. *Sur-ampfsele*. Bd. B. *Abbiswurzel*. *Surkraut*. *Usampfera*. A. (in Blüthe.) *Surení*. BO. Uschievla. Bd. OE. Saletta. Salgnetta. W. *Pancuc*. *Erba bruka o brusca*. *Pancucch*. *Oxalida*. *Sollecciola* T.

R. alpinus.

Patience des Alpes. Rhubarbe des moines ou de montagne. Rha-pontic des montagnes. Rhapontin. Mönchsribabarber. Alpensauerampfer.

S. *Spitzblattentwurzel*. A. *Rhebarbare*. *Blakte*. B. *Dittiblakte*. *Blagde*. *Blacken*. BO. *Schweinblagde*. Bd. *Blatsche*. G. *Bergrhabarber*. *Münchsribabarber*. B. *Blätschgen*. G. *Lavacina*. Plakse. Bd. OE. Droutschi lampe. W. (wie bei obtusifolius.) *Lempé*. *Lappé*. W. (Alpes et Jura.) *Raponi*. W. *Rabarbara sylatica o bastarda*. T.

R. acutus.

Patience sanguine, à feuilles aigues ou sauvage ordinaire. Spitzige Wiesenampfer. Mengelwurz. Wilde Rhabarber. Hungerkraut.

S. *Chabischrundblätte*. *Mistblätte*. VW. B. *Dittiblätte*. VW. *Blackentwürze*. B. *Romice salvatica*. T.

R. crispus.

Patience crête. Parelle sauvage. Krause Ampfer oder Ochsenzunge.
S. *Mistblätta*. (Mistblätte.) A. *Romice ricciuto*. T.

R. obtusifolius et var.

Patience à feuilles obtuses. Stumpfblättrige Ampfer.

S. *Mandeflacken*. *Anderflacke*. *Anderflacketen*. *Landeflagge*.
Lendenwürzen. *Lendenkraut*. *Blätschge*. G. Droutschi lampe. W. *Romice*. T.

R. Patientia.

La grande Patience des jardins. Rhubarbe des moines. Parelle des jardins. Épinard oseille. Große Gartenampfer. Englischer oder Winter-Spinat.

S. *Romice domestica*. *Lapazio*. *Romice cavoluccio*. T.

Rumex

6. Polygoneæ.

R. sanguineus.

Patience sanguine. Oscille rouge. Blutadriger Ampfer. Blutfraut.

S. Dekaillesan. W. Romice sanguine. Lapato sanguigno. Slavazz. T.

R. sentatus.

Patience à Écussons. Oseille ronde. Schildförmiger Ampfer. Römisiche oder französsiche Sauerampfer.

S. Gugger. Surampfle. Sauerli. Süürlı. Sanergugger. Guggersauer. Romice scutiforme. T.

Ruscus

22. Asparageæ.

R. aculeatus.

Fragon piquant. Le Houx-frelon. Petit Houx. Buis piquant. Ruffen. Maüsedorf. Brustwurz.

S. Stachliger Maüsedorf. Bou aidje. W. (Aigle.) Graibllo. Pitiou agrebley. W. (Ollon.) Tau. W. Pugnitopo. Brusco. Pun-giarott. Rusco. T.

R. Hypoglossum.

Le Laurier à longuette. Double langue. Gezungelter Maüsedorf.

S. Lingua pagana. T.

Ruta

10. Rutaceæ.

R. graveolens.

Rue fétide. Gemeine Raute. Weinraute.

S. Garten-Rute. Rotta. Rota. Rusta. W. Ruta. Ruga. Erba Ruga. Rusco. Orusco. Yus barba. Mirto agreste. T.

Sagittaria

24. Alismaceæ.

S. sagittæfolia.

Sagittaire en fer de flèche ou flèche d'eau. Fléchière. Queue d'Arondelle. Gemeines Pfeilkraut. Pfeilblättriges Pfeilkraut.

S. Barba silvana. Saetta. T.

Salix

22. Amentaceæ.

S. alba.

Saule blanc ou commun. Osier blanc, male ou femelle. Weiße oder Silberweide.

S. Felsen. Färbbaum. Hard. Malana. W. (Jorat.) (Weiden im Allgemeinen.) Repè. W. Saudzé. Sadjé. Saudzon. W. (la Côte.) Vetricione. Salcio porticale o Lombardo. Sàres bottina. Salcione. Saligastro. Salecio bianco o da pertiche. T.

S. Caprea

Saule marceau. Sahlz oder Palmweide. Große Werftweide.

S. Sale. Bändli. Salsch. Sala. Bd. OE. Vazi. Vauzi. W. Salcio. T.

S. monandra.

Saule à une étamine ou monandrique. Purpurweide. Krebsweide. Einmännige Bachweide.

S. Nothe Wyden. Ouarza. W. (Aigle.) Salico. Salice. Salgaro. Vouzi. T.

S. retusa.

Saule émoussé. Ausgerandete oder kriechende Weide.

S. Pfeifenruth. Balmen. Streiten. Salcio serpeggianto. T.

Salix

22. Amentaceæ.

S. *vitellina*.

Franc-Osier à écorce jaune. Le Saule jaune. Dotterweide. Goldweide. Gelbe Weide.

S. **Bandweide**. Z. **Goldweide**. **Küferweide**. Avan. Repè. Vouabllia W. Sàres giald o Stroppera. *Salio da legare, giallo, San Giovanni o greco. Vinco. Vinciglia. T.*

Salsola

5. Chenopodeæ.

S. Soda.

Soude commune. Marie vulgaire. Salicotte. Langblättriges Salztraut.

S. *Erba Cali. Bacicci. T.*

Salvia

2. Labiatæ.

S. *officinalis*.

Sauge officinale. Grande Sauge. Gemeine, offizielle Salbei.

S. **Rechte Salbinen**. L. Z. Zg. G. Schf. B. **Sälfli**. **Müsli**. A. Saudzetta. Tsauzelta. W. Selvi. Bd. OE. Erba Savia. *Salvia da uccelli, crespa o ricciuta. Salvia domestica o comune. T.*

S. *pratensis*.

Sauge des prés. Toute bonne des prés. Wiesensalbei.

S. **Holländer**. Bd. **Holländeru**. Bd. **Wilde Salbinen**. B. **Wilde Müsli oder Sälfli**. A. *Salvia de prati o selvatica. Chiarella maggiore. T.*

Sambucus

5. Caprifoliaceæ.

S. *Ebulus*.

Sureau Yéble. Yabla. Sureau Hiéble. Petit Sureau. Zwergholzunder. Attich.

S. **Acken**. L. Unt. B. **Acken**. BO. **Attich**. Unt. **Ackenbeere**. Sambülg. Sambük. Bd. OE. Alidzo. W. (Alpes.) Ibblo. W. Raudzo. Ronaidjo. Roudjo. W. (Ormonts.) Erba de scimes o nibbia. Ebbio. *Sambuco salvatico. Sambugh salvadegh. Sambuchella. Sambuco erbacco. T.*

S. *nigra*.

Sureau noir ou commun. Grand Sureau. Schwarzer, gemeiner Holzunderstrauch. Theeholzunder.

S. **Holder**. **Holderstaude**. B. Cha. Ws. (St. Gingolphe.) Sau. Sahu. Suau. Siro. W. *Sambugh, Sambuco, Zambuco nero. T.*

S. *racemosa*.

Sureau en grappes. Traubenhollunder.

S. **Hirsch- oder Hirzholder**. B. Sau rodze. W. (Pays d'En-haut.) *Sambugh de montagna. Sambuco montano. T.*

Sanicula

5. Umbellatae.

S. *europaea*.

Saniele d'Europe. Gebrauchlicher Sanikel. Heil aller Schaden. Bruchkraut.

S. **Gemeiner Sanikel**. Sarnietto. Saniklo. W. *Sanicula. T.*

Saponaria

10. Caryophyllaceæ.

S. *officinalis*.

Saponaire officinale. Savonaire ou Savonnière officinale. Seifenkraut. Waschkraut.

S. **Seifenwürze**. B. Savonnaire. W. *Condisi. Saponaria. Saponaja. Saponella. T.*

Satureja

14. Labiateæ.

S. hortensis.

Sarpette ou Sariette. Savorée. Sadrée. Pfefferkraut. Bohnenkraut.

Wurstkraut.

S. Pfefferkraut. Bohnenkraut. Herba à poi. Savoua. W.*Segriggioeura. Segriggioenla. Santoreggia domestica. Coniella.**Erba acciuga o acciugaja. T.***Satyrium**

20. Orchideæ.

S. nigrum. (Nigritella angustifolia.)

Orechis noir. Nigritelle à feuilles étroites. Brunette. Jalousie.

Schwarze Geißwurz oder Knabenwurz.

S. Brändli. U. E. Bd. Brändelii. B. Brennli. E. Bd.**Möhrenköpfli. Bd. Möhlein. Bd. Bergsteinkelwürz.****Kuhbrändli. BO. Chamomblümli. G. Brünetta. Bd. OE.**Tsalosi. W. (Pays d'Enhaut) *Orchide o Satirio nero. T.***Saxifraga**

10. Saxifragaceæ.

S. umbrosa et punctata

Saxifrage ombreuse ou des lieux couverts. Schattenliebender Steinbrech.

S. Zehovablümli. Sassisfraga. Sassisfragia. T.**Scabiosa**

4. Dipsaceæ.

S. arvensis.

Scabieuse des champs ou des prés. Acker-Scabiose. Feldscabiose.

S. Hasenohren. Veva. W. Scabbiosa. Erba de la rogna.*Ambretta. Vedorina salvatica. Vedorella selvadegh o de praa. T.***S. Columbaria.**

Scabieuse colombarie. Lauben-Scabiose.

S. Teufelsabbis. BO. Veva. W. Scabbiosa cerulea o piccola,
*minore. Morso del diavolo. Vedorella selvadega. T.***S. succisa.**

Scabieuse succise ou Mors du diable. Die abgebissene Scabiose.

Abbis.

S. Teufelsabbis. Unt. Abbißwürze. B. Morsicatura di dia-
*volo. Morso di diavolo. Succisa. T.***Scandix**

5. Umbellatae.

S. Cerefolium.

Anthrisque Cerfeuil. Gartenkerbel. Kerbelkraut.

S. Körblikraut. B. Germülg. (Körbelikraut.) Bd. OE. Tzerfouillet. W.
*Cerfoglio. T.***S. Peeten Veneris.**Scandix Peigne de Venus. Langschnabelige Kerbel. Nadelkerbel.
Nadelkraut.**S. Der kleine Nadelkörfel. Pettine di Venere. Agerglia**
*Spillettoni. T.***Scilla**

6. Liliaceæ.

S. bifolia.Scille bifoliée ou à deux feuilles. Zweiblättrige oder deutsche
Meerzwiebel.**S. Wilde Glästli. Paggagrätli. Paggengrätsli. Bd. Scilla**
*bisoglia. Diacinto carico. T.***S. maritima.**

Scille maritime. Ächte Meerzwiebel.

S. Meerzübelo. Meerzibele. F. B. Cipolla marina. Pancrazio. T.

Scirpus

3. Cyperacæ.

S. *Baeothryon*. (*pauciflorus*.)Scirpe de Haller ou des tourbières. *Torßbinse*.S. *Besa*. *Behsta*. A. *Scirpo di torba*. T.S. *lacustris*.Scirpe des lacs ou des étangs. *Seebinse*. *Seesende*. *Pferdebinse*.S. *Enteruthe*. *Bunnenen*. *Schwummelen*. *Biodo*. *Liscone*.*Gianco da stoe o dei fassi o di palude*. T.**Scleranthus**

10. Paronychieæ.

S. *annuus*.Scleranthe annuel. Gnavelle annuelle. *Jährige Knörrich*. *Ackerknörrich*. *Sommerknäul*.S. *Krüseligras*. *Mästkraut*. *Centigrani*. *Renajola*. T.**Scolopendrium**

24. Filices.

S. *officinale*.Scolopendre officinale. Langue de Cerf ou de bœuf. *Hirschzunge*.S. *Hirzenzunge*. B. *Leinvoua de Cèr*. W. *Lingua Cervina*. T.**Scorzonera**

19. Compositæ.

S. *hispanica*.Scorzonére d'Espagne. *Salsafis*. *Saltifis*. *Sersifis*. *Salsifix noir*.*Ecorzonére*. *Ecorce noire*. *Barbe de Bone*. *Schwarzwurzel*.*Spanische Scorzonere*. *Gartenhaferwurz*.S. *Arteñifi*. Z. *Artenfüfi*. B. *Scorza nera*. *Scorzonera hispanica*. T.**Serophularia**

14. Scrophulariaceæ.

S. *nodosa*.Serophulaire noueuse. Herbe aux écrouelles. *Knotige Braunwurz*.
Knotenwurz.S. *Gemeine Braunwurz*. *Moretta*. W. (Chateau d'Oex.) *Erba del verme*. *Mille morbia*. *Castagnola*. *Scrofolaria*. T.**Secale**

3. Gramina.

S. *Cereale*.Seigle cultivé ou céréal. *Gemeiner Roggen*.S. *Sejal*. Bd. OE. *Ségra*. *Ségla*. *Segher*. *Segale*. *Segata*. T.**Sedum**

10. Crassulaceæ.

S. *acre*.Sedum ou Orpin acre. Poivre de muraille. Orpin brulant. *Scharfe Knöpel*. *Mauerpfeffer*. *Steinpfeffer*. *Käzentraublein*.S. *Mauertraublein*. Lia. W. (Jura.) Papa Colon. Resenet. Resin de ratta. W. Perrateni. W. (Chateau d'Oex.) *Sedo acre*. *Borraccino duro*. *Erba pignuola*. *Pinocchiella*. *Ris de ratt*. *Pestin*. T.S. *album*.Sedum ou Orpin blanc, ou à fleurs blanches. La petite Joubarbe. Trique Madame. Vermiculaire. *Weißer Knöpel*. *Steinwurz* oder Fett henne. *Tripmadam*.S. *Weißer Mauerpfeffer*. *Steinhocker*. B. *Sedo bianco*. *Erba granellosa o pignola*, *pinocchina o grossa*. *Ris de ratt*. T.S. *Anacampteros*.Sedum ou Orpin Anacampseros ou à feuilles rondes. *Wundfrant*. *Rundblättriges Sedum* oder *Fettfrant*.S. *Repraisa*. W. (Aigle.) *Sedo rotundifoglio o serpente*. T.

Sedum

10. Crassulaceæ.

S. *dasyphyllum*.

Sedum ou Orpin à feuilles épaisses. Patte de lapin. Bereifstes Sedum.

S. Resin de ratta. W (Bex.) *Agnello grasso*. *Ris de ratt*. *Sedo a foglie grossa o carnosa*. T.S. *saxatile*.

Orpin des Alpes. Jähriger Knörpel. Alpen-Sedum.

S. *Wärzlikraut*. BO. *Sedo alpino o rupestre*. T.S. *Telephium*.

Sedum ou Orpin reprise Fabaire. Reprise. Grassette. Herbe magique. Breitblättriger Knörpel. Große Fetthenne. Schmeerwurz.

S. *Bohneublatt*. *Donnerbart*. *Erba basianna, da calli, san Giovanni o Fava*. *Fava grassa*. *Fabaria*. T.**Sempervivum**

11. Crassulaceæ.

S. *tectorum*.

Joubarbe ou Jombarbe des toits. La grande Joubarbe. Gemeine Hauswurz oder Hausslauch. Dachwurz.

S. *Hauswürze*. *Dachwürze*. B. *Huswörza*. A. Lalia. W. Ugnon de Sé. W. (Alpes.) Semperviva. Bd. UE. Madragona. Bd. OE. *Erba di Calli, o pignocula* Sempervivo. Sopravviolo. T.**Senecio**

19. Compositæ.

S. *alpestris*.

Séneçon des Alpes. Cineraire à feuilles en coeur. Herzförmige oder Alpen-Aschenkraut.

S. *Bluge*. Bd. *Böni*. B. *Lägerkraut*. BO. *Brägel* BO. *Prägel*. E. B. (Sigriswyl.) *Bühne*. G. *Senecione o Senazione alpino*. T.S. *Doronicum*.

Séneçon Doronie. Gemswurzartiges Kreuzkraut.

S. *Die große Gemswurz*. BO. *Senecione alpino*. *Cardoncella*. *Doronico*. T.S. *Jacobaea*.

Séneçon Jacobée. Herbe de St. Jaques. Waiden- oder Jakobs-Kreuzkraut.

S. *Erb e San Giacomo o San Jacopa*. *Matricale selvatica*. *Jacobea*. T.S. *incanus et uniflorus*.

Séneçon blanchâtre et Seneçon uniflore. Weißgraue und einblütige Steufraut.

S. *Die kleine Gemswurz*. BO. *Gemswürze*. *Senecione ligiochiaro e uniflora*. T.S. *vulgaris*.

Séneçon commun ou à feuilles ailées et lacinées. Toute venue. Gemeines Kreuzkraut. Goldkraut. Grindkraut. Baldgreis. Baldgreyse.

S. *Abräste*. *Eierbräst*. *Harzpresten*. *Kußpflikraut*. *Heidepreste*. *Steibrüchel*. *Grasson*. *Crescione*. *Senazione*. *Spelliciosa*. *Pié d'uccellino*. *Cardoncello*. *Erba Calderngia o Calderina*. T.

Serapias

20. Orchidæ.

S. Lingua et cordigera.

Serapias à languette. Zungen und herztragende Serapias oder Stengelwurz, oder Knabenwurz.

S. Golascium. T. (Valle Maggia.)

Serratula

19. Compositæ.

S. tinctoria.

Sarrette des teinturiers. Serrette. Färber-Scharte oder Färber-Distel.

S. Gialdinna. Serretta. Cerretta. Seretta. Sardolina. Sardorina. T.

Sibbaldia

5. Rosaceæ.

S. procumbens.

Sibbaldie penchée ou couchée. Liegende Sibbaldie

S. Ödermennig. BO.

Silene

10. Caryophyllaceæ.

S. acaulis.

Silène sans tige. Stengellose Leimfraut.

S. Steinfraut. BO. Silene. T.

Sinapis

15. Cruciferæ.

S. alba et nigra.

Moutarde blanche et noire. Le Sénevé. Schwarzer oder französischer und weißer oder englischer Senf.

S. Mustarda. Bd. OE. Senavra. Senapa. Senape, bianca e nera. Senaura. T.

S. arvensis.

Moutarde des champs. Sénevé. Jotte. Ackersenf. Hederich.

S. Gâle Senf. B. Senapa salratica. Rapicello salvatico. Rappaccini. Erba falcona. T.

Sisymbrium

15. Cruciferæ.

S. Alliaria.

Alliaire officinale. Sisymbre ou Vélar alliaire. Sisymbre à odeur d'Ail. Gemeines Knoblauchkraut Knoblauch-Hederich. Rampen.

S. Lauch oder Lauchkraut. BO. Erba alliaria. Pié d'asino. T.

Sium

5. Umbellatae.

S. nodiflorum.

Berle nodiflore. Knotenblühende Wassermelk.

S. Erba Canella. Crescione. T.

Solanum

5. Solanaceæ.

S. Dulcamara.

Morelle douce-amère ou grimpante. Vigne vierge. Herbe à la Fièvre. Kletternde Nachtschatten. Bittersüßholz. Alpranten.

S. Je länger je lieber. Z. Schl. Bittersüß. Süntscheholz. B. Herba au Violet W. Dulcamara. Vite salvatica. Amara dolce. Solstro legnoso. T.

S. nigrum.

Morelle noire. Morette. Mourelle. Schwarze Nachtschatten.

S. Erba corona o puzza o morella. Solstro ortolano o nero. Morella. T.

S. tuberosum.

Morelle tubéreuse. Pomme de terre. Patate. Morelle Parmenièrre. Kartoffel. Knollige Nachtschatten.

Solanum

5. Solanaceæ.

- S. **Herdbirre**. Bd. L. Zg. **Erdöpfel**. **Herdäpfel**. **Herdöpfel**.
 B. A. (NB. Die verschiedenen Sorten haben noch andere Eigennamen, wie z. B. **Weiß- und roth Blüestler**, **Schmucker**, **blaue Holländer**, **frühe Äugstler**, **späte Corsikaner**, **weiße Engländer**, **blaue, lange Bodenzerbrecher**. B. Z.)
Erdepfel. A. Trufslha. Treüfe. W. Tusela. W. (Coppet.) Pomm de terra. Patata. Bd. OE. Batata. Patate. Bd. OE. *Tartifoli*. T.

Soldanella

5. Primulaceæ.

- S. *alpina*.

Soldanelle des Alpes. Alpen-Drattelblume. Alpen-Soldanelle.

- S. **Alpenglöckli oder blaue Schneeglöckli**. BO. **Bergwinde**.

Solidago

19. Compositæ.

- S. *Virga aurea*.

Verge d'or commune. Solidage verge d'or. Gemeine Goldruthé.
 Heidnisch Wundkraut. St. Petersstab.

- S. **Hainschwung**. **Stockschwungkraut**. **Heidnisch Wundkraut**. B. *Verga d'oro*. T.

Sonchus

19. Compositæ.

- S. *coeruleus*.

Laitron des Alpes ou des montagnes. Große, blaue Gänsefistel.

- S. **Berghasenköhli**. BO. **Blauer Bergföhl**. **Gänsdistel**. BO.

Sonco alpino. T.

- S. *oleraceus*.

Laitron ou Laiteron des jardins ou oléracé. Laitron des potagers.

Gemüsartige Gänsefistel oder Hasenföhl.

- S. **Sandfistel**. L. B. **Süüdfistel**. *Sonco*. *Cicerbita*. *Grespignolo*. *Crespigno*. *Lattjuolo*. *Lattisono*. T.

- S. *oleraceus-asper*.

Laitron des jardins dure ou rude. Harte oder rauhe Gänsefistel.

- S. **Harte Mahdistel**. **Milchdistel**. Bd. *Garzön*. *Cicerbita*.
Crespine. *Grispignola*. *Soncho aspera*. *Cicer domestica*. T.

- S. *oleraceus-lævis*.

Laitron des jardins molle ou lisse. Gänsemilch. Weiche Gänsefistel.

- S. **Mahdistel**. **Mattdistel**. *Grespignolo*. *Grispignolo*. T.

Sorbus

12. Rosaceæ.

- S. *Ancuparia*.

Sorbier des oiseleurs ou sauvage. Le Tinier. Cormier. Cochène.
 Cormier des Chasseurs. Gemeine Eberesche. Wilde Vogelbeerbaum.

- S. **Vogelbeeri**. **Wieleſche**. G. **Vogelesche**. **Gürnisch**. B. **Drosselbeeri**. **Gürgütsch**. Bd. **Mosholder**. A. Temalla.
 Temé. W. (Alpes.) Culaischen. Bd. **Gürgetsch**. Bd. OE. *Sorbo salvatico*. Tamarin. Timilin. T.

- S. *domestica*.

Sorbier-Cormier ou domestique. Sperberbaum. Speierling. Zahme Eberesche oder Vogelbeerbaum.

- S. **Spirling**. **Zahme Vogelbeerbaum**. **Sorb**. *Sorbo domesticus*. T.

Spartium

17. Leguminosæ.

- S. *scoparium*.

Genet commun ou à balais. Sarothamne à balais. Gemeine Pfrieme.
 Ginster.

Spartium

S. **Genester.** **Besengiuster.** **Besenfraut.** Veran. W. *Ginestra de Carbonaj.* *Scornabocco.* T.

17. Leguminosæ.

Spergula

S. *arvensis*

Spargoute ou Espargoute des Champs. Sperjule. Acker-Sparf.
Futtersparf.

10. Caryophyllaceæ.

S. **Mägeri.** *Spergola.* *Renajola.* *Erba renajola.* T.

22. Chenopodeæ.

Spinacea

S. *oleracea*.

Épinards à fruits cornus, commun ou épineux. Épinard à fruits mutiques ou d'Hollande. Spinat. Grünfraut.

S. **Spinat.** B. *Binätsch.* *Pauetsch.* Bd. **Grünfraut.** Epenatz W. *Spinat.* Bd. UE. *Spinase.* *Spinazz.* *Spinacio.* *Spinace.* *Spinaci.* T.

12. Rosaceæ.

Spiraea

S. *Arunceus*.

Spirée barbe de bouc ou de Chèvre. Waldspierstaude. Geisbart.
Waldbart.

S. **Waldbocksbart.** **Waldbart.** **Bienen- oder Beienkraut.**
Feldkraut. A. *Barba di bocco o caprina.* *Sassefrika.* T.

S. *Filipendula*.

Spirée filipendule. Knollige Spierstaude oder Haarstrang. Tropfwurz. Rother Steinbrech.

S. **Rother Steinbrech.** **Wildgarbe.** *Filipendola.* *Trina di Fiandra.* *Erba peperina.* T.

S. *Ulmaria*.

Spirée ulmaire. Ulmaire. Ulmarie. L'Ornière. Reine des prés.
Wiesenpierstaude. Geisbart. Wurmfraut. Mädelsüß.

S. **Bienen- oder Beienkraut.** B. *Zimblkraut.* *Zulichrut.*
Bocksbart. B. BO. *Ulmaria.* *Regina degli prati.* T.

Splachnum

24. Musci.

S. *helveticum*.

Le Splane ou Splachne d'Helvétie. Alpen-Kresse. Blasemoos.
Schirmmoos.

S. **Ziegerblümli.** BO. **Darmmoos.** Aarg. (Im Allgemeinen.)
Splachno. T.

Stachys

14. Labiatæ.

S. *alpina*.

Épiaire des Alpes. Alpen-Ziest oder Schnuppen.

S. **Todte Nessel.** BO. *Stachide alpina.* *Stachi.* T.

S. *germanica*.

Épiaire d'Allemagne. Stachyde. Épi fleuri. Deutsche Ziest. Graue oder Feld-Andorn.

S. *Stucchide.* *Erba lanada o San Pietro.* *Salvia salvatica.* T.

S. *palustris*.

Épiaire des marais. Ortie morte. Sumpf-Ziest. Braune Wasser-Andorn.

S. **Todte Nessel.** BO. *Stachide paludosa.* *Scabbiosa.* T.

S. *recta*.

Épiaire droite. Crapaudine. Gerade Ziest. Berufstraut. Beschreibtraut.

S. **Abnehmkraut.** BO. *Stachide retta.* *Stregonella.* T.

Stachys

14. Labiateæ.

S. sylvatica.

Épiaire des bois. Ortie puante. Waldziest. Stinkende Wald-Andorn.

S. Der Klaßen. L. *Stachide salvatica.* T.**Staphylea**

5. Celastrineæ.

S. pinnata.

Pistachier sauvage. Nez coupé, ailé. Staphylier ailé. Gemeine, gefiederte Pimpernüßstrauch.

S. Pumpernüßli. L. Schf. VW. *Pimpernüßlistrauch.* B. L. *Bibernüßlistrauch.* B. L. Teta demoua. W. (Avenches.) Staffilodendro. *Pistacchia salvatica, o di montagna.* Lacrime di Giobbe. T.**Stellaria**

10. Caryophyllaceæ.

S. media.

Alsine Mouron des oiseaux. Stellaire mouron ou morgeline. Mouron des petits oiseaux, ou blanc. Herbe à l'oiseau. Gemeiner Meierich. Vogelmiere.

S. Hühnerdarm. B. *Hennidarm.* *Steibrech.* *Taubenherrops.* BO. Morron. W. Böly da gialina. Bd. OE. Centonchio. Cintonchio. Paperina. *Perverascia.* Pizza gallina. Annagalide. Bellichina. Erba bellica. Mordi gallina. Morsus gallinæ. Centosc. T.**Streptopus**

6. Asparageæ.

S. amplexifolius.

Uvulaire à feuilles embrassantes. Der Knotenfuß.

S. Bruchkraut. BO. *Uvularia à foglie caulinare, o appennina.* Nau Naur. T.**Symphytum**

5. Boragineæ.

S. officinale.

Consoude officinale. Grande Consoude. Oreille d'âne. Consire. Herbe à la Coupure. Gemeine Beinweil. Beinwurz. Wallwurz. Schwarzwurz.

S. Beinwürze. *Schwarzwaldwürze.* *Schmeerwürze.* *Schwarzwürze.* B. Peton. W. (Jura.) *Erba de scimes o rustica.* *Consolida maggiore.* T.**Syringa**

2. Jasmineæ.

S. vulgaris.

Lilas commun. Gemeiner Lilat. Spanischer Flieder. Türkischer Holder. Zyringe.

S. Schneeballenbaum. B. *Spanische oder türkische Holder.* Blauer Holder. Z. *Eşnägeli.* A. Mouget. Mouquet. W. (Montreux.) *Lila.* Gridellino. Siringa. Serenella. Lillac. T.**Tagetes**

19. Compositæ.

T. patula.

Tagète ou Rose d'Inde. Gemeine Sammetblume. Studentenblume. Todtenblume.

S. Stinkende Hoffert oder Hoffart. Todtenblume. Puzzole piccole o scure. T.

Tamarix

5. Tamaricinæ.

T. germanica.

Tamarix ou Tamaris d'Allemagne. Le petit Tamarise. Miricaire d'Allemagne. Deutscher Tamariske. Tamariskenstraub.

S. Sandewe. Bd. Wilde Señ. Bd. G. Tamarisken. Tamarisch. BO. Tamerigia. T.

Tamus

22. Asparageæ.

T. communis.

Tame commun. Tamme commun. Tamnier commun. Seeau de la Vierge. Couleuvree noire. Gemeine Schneerwurz. Schwarze oder wilde Tamrube.

S. Schmutzwürze. Schneerwürze. Rassena à noutra Dama. W. Tan. W. (Bex.) Bronia nera. Zucca saltatica. T.

Tanacetum

19. Compositæ.

T. Balsamita.

Balsamite odorante. Frauennünze. Römische Salben. Münzbalsam.

S. Ebenstraüfiger Rainfarn. Balsamkraut. Tania. W. (Pays d'En haut) Erba San Peder o St. Maria o costa o costina. Balsamite. Menta greca o romana o saraninesca. Erba amara o delle Madonne. T.

T. vulgare.

Tanaïsie commune. Barbotine. Herbe aux Vers. Gemeiner Rainfatten. Wurmlaamen. Wurmfran.

S. Reisene. Ws. Tanaida. Bd. OE. Tanaceto. Danea. Daneda Erba amara. T.

Taraxacum (Vide auch Leontodon Taraxacum.) 19. Compositæ.

T. officinale.

Pissenlit ou Taraxaque dent de Lion. Wiejen-Pfaffentöhrlein.

S. Schwiblume. Cicorgia. Bd. OE. Dent de Leon. T.

Taxus

22. Coniferæ.

T. baccata.

If ou lf commun. Rethe Eibe. Eiben- oder Tatusbaum.

S. Ibsche. Schf. Bd. L. Ibsche. B. Eie. Iba. Einbaum. Z. J. oder J. U. L. B. Ijb. Bd. L. Schf. Je. G. Asse. Bou d'Aei. W. Es. Esse. Di. W. (Aigle.) (Montagnes.) Le. Lai. W. Täss. Tasso. Nasso. Libo Albero della morte. Nass. T.

Teuerium

14. Labiatæ.

T. Botrys.

Germandrée Botride ou femelle. Trauben-Gamander. Frenkraut. S. Traubentraut. Camedrio secondo. Scordio racemoso. T.

T. Chamædrys.

Germandrée petit Chêne ou officinale. Le petit Chenet. Edler Gamander. Frauendis. Bathengel Erdweihrauch.

S. Gamandersli. B. Chalenderli. Kalenderkraut. Berg-gamander. BO. Tzemandri W. Erba saltadega o querciola. Querciola. Camedrio. Calamandrea. Calamandrina. Trissagine. T.

T. Chamæpitys. (Ajuga Chamæpitys.)

Bugle faux pin. Jvette. Ädter-Gamander. Schlagkreusein. Hartkraut.

S. Itarterica. Ira artetica. Canapicchio. Camepizio. Erba tira. T.

T. Marum.

Germandrée Marum. Herbe aux Chats. Ädter Gamander. Käzen-Gamander.

S. Käzenkraut. B. Märo. Erba gatta. T.

Teuerium

14. Labiate.

T. *Scordium*.

Germandrée *Scordium* ou des marais, ou aquatique. La Sauge sauvage. Faux *Scordium*. Knoblauch-Gamander. Wasserknoblauch. Wässerknöblach.

S. *Mooßknoblauch*. F. *Wässerknöblech*. B. *Knoblauchkraut*. B. *Scordio*. T.

T. *Scorodonia*.

Germandrée Sauge des bois. Sauge sauvage. Salbeiblättriger Gamander. Wilde Gamander.

S. *Scorodonia*. *Melino*. T.**Thalictrum**

13. Ranunculaceæ.

T. *minus et foetidum*.

Pigamon nain. Bergwiesenraute. Kleine Wiesenraute.

S. *Bergrute*. L. B. *Pigamo*. Verde marco piccolo. T.T. *aquilegifolium*.

Pigamon à feuilles d'Ancolie. Akelerblättrige Wiesenraute. Amselfrau.

S. *Großes Schölkraut*. *Pigamo aquilegifoglio*. T.**Thlaspi**

15. Cruciferæ.

T. *arvense*.

Thlaspi des Champs. Monnoyère. Acker-Zäschelkraut. Bauernkraut.

S. *Erba de cancher o stora*. *Thlaspi*. T.T. *Bursa pastoris*.

Capselle bourse à pasteur. Le Tabouret. Hirtenäschelkraut. Hirten-taschen.

S. *Geldseckeli*. B. *Zäschlikraut*. *Vögelikraut*. *Borsa pa-store*. T.**Thuja**.

22. Coniferæ.

Thuye ou l'Arbre de vie. Der Lebenbaum.

S. *Sevibaum*. *Balsambaum*. B. *Albera della vita*. T.**Thymus**

14. Labiate.

T. *Acinos*.

Calament des Champs ou commun. Steinquendel. Blauer Berg-Thymian. Bergölzlie. Bergthym.

S. *Bergmünze*. Miotisa. W. (Coppet.) *Calaminta*. T.T. *Serpillum vel Chamædrys*. (Pers.) (var. L.) (Fries.)

Thym Serpolet à feuilles rondes. Pillolet Rundblättriger Thymian.

S. *Wilder Zymis*. Bavradella. Bd. OE.T. *Serpillum*.

Thym Serpolet. Pillolet. Feldquendel. Wilder Thymian. Kunold.

S. *Wilder Köl'm*. B. *Zymis*. *Wilder Zimmet*. *Chölm*. Mattenköl'm. BO. Niedere Casver. G. Piolet. Pillolet.Pignolet. W. (Bex.) Pelevoué. Penevoué. W. *Serpillo*. *Serpollo*. *Sermollino*. *Semolino saltatico*. T.T. *vulgaris*.

Thym commun. Quendel-Thymian. Gemeiner Thymian.

S. *Gemeiner Köl'm*. B. *Zymis*. Citron. W. *Chölm*. B. Timo. Pepolino. Sermollino. Timm. T.**Tilia**

13. Tiliaceæ.

T. *grandifolia*.

Tilleul à larges ou à grandes feuilles. Nectarienlose Linde. Sommerlinde.

S. *Sommerlinde*. Té. Telin. Teliot. W. *Tej*. *Tiglio*. *Tiglia*. *Tiglio d'Olanda*. T.

- Tilia** 13. Tiliaceæ.
 T. *parvifolia*.
 Tilleul à petites feuilles. Kleinblättrige oder Winter-Linde.
 S. *Steinlinde*. Patta. W. (Montreux.) *Tiglio*. *Teja foglie piccole*. T.
- Tomentilla** 12. Rosaceæ.
 T. *erecta*.
 Potentille Tommentille. Tormentille droite. Aufrechte Rothwurz.
 Ruhrwurz.
 S. *Ruhrwurz*. *Blutwurz*. Tourmaitellia. W. (Morges.) *Tomentilla*. T.
- Tragopogon** 19. Compositæ.
 T. *pratensis*.
 Salsifis ou Salsifix des prés. Certifix Barbe de Bouc. Wiesenbocksbart. Josephsblume. Wilde Haferwurzel. Weißbart.
 S. *Habermark*. L. B. *Habermargste*. Schf. *Habermolch*.
Habrimarke. *Habermörche*. *Haberstengel*. Bd. Berbouzet. Barbotzet. W. (Moudon, Vevey.) Bernabou. W. (Bex.) Nitschoul. Sanschia. Bd. OE. *Barbabicch*. *Erbabicch*. *Basabicch*. *Barba di prete o di becco*. *Sassefrica*. *Scornabecco*. *Spargade praa*. T.
- Trifolium** 17. Leguminosæ.
 T. *badium et spadiceum*.
 Trefle brun clair et Trefle brun ou bai. Brauner Hopfenklee und Karmeliterfarbene Klee.
 S. *Goldklee*. BO. *Trifoglio bruno e rossiccio scuro*. T.
 T. *fragiferum*.
 Trefle fraisier. Erdbeer-klee. Blasenklee.
 S. *Trifoglio fragolino*. T.
 T. *hybridum*.
 Trefle hybride. Bastard-Klee.
 S. *Trefoeuj di fior bianch*. *Trifoglio pallido*. T.
 T. *incarnatum*.
 Trefle incarnat ou férouche ou de Roussillon. Fleischrother Klee.
 S. *Trefoeuj ordenari*. *Trifoglio incarnato o rosso*. T.
 T. *officinalis*. Vide Melilotus officinalis cum var.
 T. *pratense*.
 Trefle des prés, ou du Dauphiné. Gemeiner, rother oder brauner Wiesenklee.
 S. *Zuckerbrödli*. B. *Seeländerklee*. Mäther Kopfklee ohne Grind. B. Trifolg. Bd. OE. Triolet. W. *Trefoeuj cavallin*. *Trifoglio de prati o bolognese*. T.
 T. *repens*.
 Trefle rampant. Triolet. Petit Trefle. Kriechender, weißer Wiesen-, Honig- oder Feldklee.
 S. *Schlirpklee*. Triolet. W. *Trefoeuj o Trifoeuj ladin*. *Trifoglio*, *Trifoglio o Trafoglio bianco*, *lino o serpeggianti*. *Gramigna*. T.
- Trigonella** 17. Leguminosæ.
 T. *Foenum græcum*.
 Trigonella foenum græcum ou de Montpellier. Bockshornklee.
 Griechisch Hen. Fenugrec.
 S. *Nehfüruli*. B. *Fien greco*. T.

Triticum

3. Graminae.

T. *dicoccum*.

Froment amidon. Emmer. Amelforn. Zweiforn. Romanischer Sommerweizen. Reisdinkel. Russischer Mehldinkel.

S. *Nemmerkorn*. Tritik. Bd. (Vals.) *Ammer*. L. B. Ferment. St.-G. (Rheineck.) *Jerusalemkorn*. BO.

T. *hibernum*.

Froment commun ou cultivé d'hiver. Gemeiner Winterweizen, ohne Grannen.

S. *Weißer Winterweizen*. Fromein. Froumein. W. Mendell. Froment mondell o carlon. *Grano gentile*. *Calvello*. T.

T. *monococcum*.

Froment locular. Einkorn. St. Peterskorn.

S. *Eiker*. Eicher. L.

T. *repens*.

Froment épi en dent, ou rampant. Chien dent. Kriechender Weizen. Quecke. Queckenraswurzel. Bädergras. Queckenweizen.

S. *Bättigras*. A. Gench. B. Knöpfligrass. L. Z. Grammu. Gramen. Ws. *Weißwurz*. *Flechtgras*. Bd. *Schnürligras*. Schmäle. Schmähle. Ws. *Bättliwurz*. L. *Schmöhle*. *Fegwurzel*. Bd. *Grastwürze*. B. *Saatgras*. B. Caka-Tsao. W. Gramon. W.. (Aigle. Vevey.) Nedesch. *Gramigna*. T.

T. *Spelta*.

Froment épeautre. Épeautre commun. Spelz. Dünkel. Wessen. Besen. Fäsen. Corallenweizen.

S. *Korn*. *Dinkel*. B. L. *Roggan*. Aarg. (abusive.) *Spelta*. Scandella. *Farr*. Farro. T.

T. *vulgare*. (sativum.)

Froment commun ou cultivé. Bled. Gemeiner Weizen.

S. Formaint. Bd. OE. *Grano*. *Formento*. *Frumento*. T.

Trollius

13. Ranunculaceæ.

T. *europaeus*.

Trolle d'Europe. Boule d'or. Trollblume. Kugelranunkel. Knollen- oder Knoblenzblume.

S. *Töni*. B. *Tönneni*. BO. *Ankenbälli*. B. BO. *Engelblume*. BO. Poparollen. Bd. Boton de Mázó ou Hllor de Mázó. W. *Luparia*. *Vulparia*. T.

Tropaeolum

6. Tropæoleæ.

T. *majus*.

Cresson Capucine. La grande Capucine. Große Kapuziner-Kresse. Indianische oder spanische Kresse.

S. *Steigüfeli*. *Steigüferli*. B. *Capütschiner*. Bd. OE. *Josephblume*. Asturzio. Nasturzio indiano. Fior capuccino. Capriuola. Cappuccine. Cardamindo. Asturzi. *Fior d'Asturzio*. Gemmini. Fratini. *Cappuccinna*. *Nasturzi sempi e doppi*. T.

Tulipa

6. Liliaceæ.

T. *sylvestris et Gessneriana*.

Tulipe sauvage et de Gessner. Waldtulpe.

S. *Tulipa*. B. *Tulipana*. *Tulipana*. A. Turlupa. W. Tulipane. Bd. OE. *Tulipano salvatico*. *Tolipan selvadegh*. T.

Tussilago

19. Compositæ.

T. *alba*.Tussilage blanche ou blanchatre. Petasite blanc. Weißer Huf-
lattich. Kleine Pestwurz.**S.** *Weißer Huslattich*. Dravasse. W. (Bex.)**T.** *Farfara*.Tussilage pas d'âne. Taconnet. Gemeiner Huslattich. Brustlattich.
Eselslattich. Brandlattich. Ackerhuslattich. Rößhuf.**S.** *Merzenblümli*. B. L. Schw. A. G. *Zynterösli*. B. *Kleine Sandblätte*. Bd. *Berglätzchen*. *Sandblume*. Ws. *Kleine Rößhube*. E. *Handblümli*. *Zeitrosli*. B. *Zytirösli*. E. *Lehmblümli*. A. *Schlipsblümli*. A. *Füllisuz*. Takouné. W. *Zeitlösli*. *Zeitlosen*. G. Flur da riva. (Uferblume.) Bd. OE. *Chapeler*. (Hutmacher.) Bd. *Das Blatt*. *Pié d'asino*. *Ugna di Cavallo*. *Tossilaggine*. *Farfara*. *Farfugio*. T.**T.** *Petasites*.Tussilage pélasite. Herbe aux Teigneux. Großblättrige Huslattich.
Pestilenzwurzel.**S.** *Eselsfußblümli*. E. *Große Rößhube*. *Eselsfußblätter*.
B. *Huetblacka*. A. *Bardanòn*. *Farfaraccio*. *Farferrugine*.
Farferugio. *Petasite o Tossilaggine*. T.**Typha**

21. Typhaceæ.

T. *latifolia*.Massette à larges feuilles. Masse de roseau ou d'eau. Roseau
des étangs à larges feuilles. Quenouille. Chandelle. Breitblättrige
Rohrkolbe. Sumpfsfolbe.**S.** *Gutternpußer*. *Knosp*. *Sammelbürste*. B. *Sammel-
schlegeli*. *Knospe*. Z. *Trummeschlegel*. *Knebel*. G. *Pul-
stere*. *Pulstern*. G. *Mazza sorda o da pazzi*. *Sala*. *Stiamia*.
Parea o Papea maggiore. T.**Ulmus**

5. Urticeæ.

U. *campestris*.Orme commun ou à fleurs éparses. Gemeiner Feldrüster oder Feld-
ulme. Wagnerholz.**S.** *Olme*. *Ulme*. Z. B. G. *Ornio*. *Ulmo*. W. *Olma e Olmo
comune o piramidale*. *Olmo di foglia larga*. T.**Urtica**

21. Urticeæ.

U. *dioica*.

Ortie dioïque. Grande Ortie. Die große Brennnessel.

S. *Groß-Nesle*. *Brönneſle*. B. *Urtia*. *Ourtia*. W. *Ortica
grande*. *Ortiga*. T.**U.** *urens*.Ortie brûlante ou grêche. La petite Ortie. Gemeine, kleine
Brennnessel.**S.** *Nesle*. *Brönneſle*. B. *Urtia*. *Nesla*. Bd. OE. *Ourtia*. *Urti*. W.
Ortica. *Ortiga*. T.**Usnea**

24. Lichenes.

U. *barbata*.

Lichen barbu. Bärtige oder gegliederte Haarslechte. Bartflechte.

S. *Nag*. BO. *Tannenhaar*. G.

Usnea**24. Lichenes.**U. *barbata* v. *plicata*.

Lichen entrelacé. Langes, weißes Flechtenmoos. Winkelflechte.

S. *Grag.* *Nag.* *Nak.* U. o/w. BO. *Nahk.* BO. *Muscio arboreo.*
Foraggine. T.**Vaccinium****8. Vaccinieæ.**V. *Myrtillus*.Airelle myrtle. Ambroche. Ambreselle. Gemeine Heidelbeere.
Schwarzbeere. Blaubeere. Bickbeere.S. *Heiti.* *Heiteni.* B. *Heidelbeeri.* U. Unt. B. *Häüpbeeri.* G. *Schnunderbeere.* L. *Heübeeri.* L. *Häselbeier.* *Häselbeer.* *Häsilbeer.* A. *Heidbeeri.* U. Uznus. Bd. Uzun. Bd. OE. Ambrotzæ. (Jura. Bex.) Ammer. Ambresalles. W. (Vevey.) Gresala. Grosala. Eingresala. Reuton. Roton. W. *Canestrej.* *Canastrei.* *Loriòn.* *Mirtillo nero.* *Bàgole.* *Uva orsina.* *Ughetta de bosch.* *Baccole.* *Baggirole.* *Lodrion.* *Cedrion.* *Giusson.* *Giasine.* *Ludrion.* T.V. *Oxycoccus*.Airelle canneberge. Brimbelle des marais. Coussinette. Moos-
beerstrauch.S. *Moosbeeri.* A. B. *Krahenbeeri.* *Schwindelbeeri.* A. *Schollera.* Aarg. *Torsbeere.* *Ossicocco.* *Mirtillo paludoso.* T.V. *Vitis Idaea*.Airelle rouge. Raisins des bois. Myrtle ou Airelle à feuilles
ponctuées, ou obrondes ou obtuses. Preußelbeeren. Holpers-
beeren. Kronsbeeren.S. *Bergbüchs.* L. B. *Fluhbuchs.* *Fuchsbeere.* L. B. *Budler-*
greifeln. Bd. *Grippli.* U. *Budertschi.* *Ruschbeeri.* B. *Sur-*
beeri. BO. *Himmelbrand.* Giludas. Bd. Giglädra. Bd. OE.
Reuton. W. (Bex.) *Perètt.* Perètta. *Ughetto de bosch.* *Bagola.*
Galiardo. *Vigna d'orso.* *Vite del monte ida.* *Gajuda.* T.V. *uliginosum*.Airelle des marais, ou fangeuse. *Rauschbeere.* *Trunkelbeere.* Sumpf-
heidelbeere. Moorheidelbeere.S. *Rauschbeeri.* *Munibeeri.* Bursin. Bd. OE. Grosala à pur. W.
(Vallée de Joux.) *Bugiola.* *Mirtillo paludoso.* *Bagiola paludosa.* T.**Valeriana****3. Valerianeæ.**V. *locusta*. (Valerianella olitoria.)Mache ou Fedie commune. Valerianelle mache. Doucette. Poule
grasse. Mâche. Rapunzel-Fedie. Lämmerlattich oder Salat.
Rüschenfleisch.S. *Rüslikraut* L. Z. B. *Lämmersalat.* *Rüslen.* BO. *Rüsli-*
salat. Bd. G. Schf. Rampon. W. *Fedia Valerianello.* *Molesino.* T.V. *officinalis*.Valériane officinale. Gemeine, offzinelle Baldrian. *Kahenwurzel.*
*Theriafskraut.*S. *Dannmarge.* BO. Bd. *Tannemark.* E. BO. Bd. *Menten.* BO.
Käzenbuckel oder Kagenkraut. L. B. *Baldrian.* *Tann-*
mark. B. Passamaidjo. W. (Alpes.) Risch tamara. (die Wurzel.)
Bd. OE. *Valeriana silvestre.* *Amantilla.* T.

Veratrum

23. Colchicaceæ.

V. album.

Hellebore ou Ellebore blanc. Varaire blanc à fleur pale. Varaire.
Vératre blanc. Weißer Germer. Weiße Nießwurz.

S. **Gärtwerc.** U. Ws **Germele.** E. B. **Germere.** BO. **Nießwürze.** B. **Gerberen.** U. **Gerberne.** Bd. Rischmalam. Bd. OE. **Germäder.** A. Veraro. W. (Alpes.) *Elleboro bianco.*
Veratro. T.

Verbascum

5. Solanaceæ.

V. Blattaria.

Molène blattaire. Herbe aux mites. Mottenwollkraut. Motten-
königskerze.

S. **Schabenkraut.** **Mattenkraut.** **Goldknöpflein.** **Blattaria.** T.

V. Thapsus.

Molène bouillon blanc. Buisson blanc. Bon - Homme. Gelbe
Königskerze. Wollblume. Himmelbrand.

S. **Wollblume.** **Wullblume.** B. **Wallblume.** **Wulskrant.**
Königskerze. **Schaaffschwanz.** Bd. Cua d'nuorsa. Bd. UE.
Bounhomo. W. *Tasso barbasso.* *Barabasco.* *Guaraguasco.* *Labri d'Asino.* *Tass barbas.* T.

Verbena

14. Verbenaceæ.

V. officinalis.

Verveine officinale. Herbe sacrée. Gemeines Eisenkraut. Eisenhart.
S. **Isekrant.** B. Creisetta. W. *Erba San Giovann, croce, crotetta, colombina, crocina o grana o del tron.* *Vermenà.* *Berbena.* T.

Veronica

2. Scrophulariaceæ.

V. arvensis.

Véronique des champs. Feld- oder Acker-Chrenpreis.

S. **Peverinna.** *Pavarinna o Paverinna.* T.

V. Beccabunga.

Véronique Beccabungue, aquatique, à feuilles rondes. Cresson de
Fontaine ou de Chien. Bachbungen-Chrenpreis.

S. **Bachbummele.** **Bachbummeleu.** B. **Bachbumbeli.** Fava.
W. *Herba d'Ouzi.* Krinson batard. W. *Favaccin.* *Crescione.*
Beccabunga. *Beccabungia.* *Grassòn femmena o 'salvadegh.*
Cresson. T.

V. Chamædrys.

Véronique petite Chêne. Fausse Germandrée. Gamander Chrenpreis.

S. **Krägenäugli.** L. B. *Crescione dei prati.* *Veronica salvatica o maggiore o Mascio.* T.

V. hederæfolia.

Véronique à feuilles de lierre. Epheublättriger Chrenpreis.

S. **Mayenhut.** *Veronica ellerina o morso di gallina.* T.

V. officinalis.

Véronique officinale. Thé d'Europe. Véronique male. Gemeiner,
ächter oder heilsamer Chrenpreis.

S. **Zitli.** Veronika. W. *Veronica.* T.

Viburnum

5. Caprifoliaceæ.

V. *Lantana*.

Viorne Mancienne ou commune. Bourdaine blanche. Coudre moissine. Hardeau. Wollige Schneeball oder Schlingstrauch.

S. *Nechenböglstaude*. L. B. *Federwind*. *Leiderwind*. *Inchwind*. *Mehlbaum*. *Hulstere*. *Wydenbaum*. BO. *Schwelch*. *Schwilchen*. Bd. *Lantanna*. W. *Mansiana*. *Mentiane*. W. *Lantern*. Bd. UE. *Dazzi*. *Dazi*. *Dazz*. *Viburno*. *Lentagine*. *Lantana*. *Vavorna*. *Merdagatta*. *Merda de Gatt*. T.

V. *Opulus*.

Viorne obier. Rose de Gueldre. Pomme de neige. Pain blanc. Gemeiner Wasserhollunder. Schneeballen.

S. *Schattelke*. Bd. *Schneeballenbaum*. B. *Giftbeeri*. *Natterbeeri*. *Wasserschwelch*. G. *Merdagàtta o Merdagàzza o Sgàzza*. *Maggio*. *Pallone di maggio o di neve*. Oppio. Balla de nev. Ball de ner. *Sambugh doppi o matt*. *Sambuco acquatico*. T.

Vicia

17. Leguminosæ.

V. *cracca*.

Vesce cracca ou multiflore. Pois à Crapaud. Vogelwicke. Kräfke.

S. *Bogelheu*. B. *Waldwicki*. B. *Orobo*. *Noco salvatico*. T.

V. *Faba*.

Fève commune ou des marais. Vesce commune. Feverolle. Wicke-bohne. Saubohne. Bubbohne.

S. *Bohne*. *Bohnenwicke*. Fàva. W. *Fave*. *Baggione*. *Fava comune*. T.

V. *sativa*.

Vesce cultivée. Poisette. Wilde oder Futterwicke. Saatwicke.

S. *Angebante Wicke*. Pezetta. W. (la Côte.) *Vecchia da piccioni*. *Oeuv de brutto*. T.

V. *Sepium*.

Vesce des haies. Zaunwicke. Heckenwicke.

S. *Bogelwicki*. B. *Orobo salvatico*. T.

Vinca

5. Apocynæ.

V. *minor*.

Pervenche petite ou couchée. Immortelle. Pucelage. Kleines Sinngrün. Immergrün.

S. *Streit*. U. *Streiten*. *Strite*. B. BO. *Stryte*. *Igrilli*. *Igrüli*. Schf. *Todtenblümli*. *Eyngrün*. *Todteuschlegeli*. *Blauer Strit*. Provincha. W. *Pervinca*. *Centocchio*. T.

Viola

5. Violarieæ.

V. *arvensis*.

Violette des champs. Acker-Beilchen.

S. *Ackerviönl*. *Ackerveieli*. *Stiefmütterli*. *Jacea*. *Viola gialla o del penser selvadega*. *Viola tricolor*. T.

V. *biflora et grandiflora*.

Violette à deux fleurs et à grande fleur. Zweiblütiges Beilchen und das gelbe Bergveilchen.

S. *Wildes und gelbes Viönl oder Bergviole*. E. BO. *Gollofron*. *Viola grande*. T.

V. *calcarata*.

Violette à longs épérons ou épéronnée. Geßporntes Beilchen. Braune Bergviole.

Viola

5. Violarieæ

S. **Bergviönl.** **Bergveyeli.** BO. **Berggilge.** **Berglisie.** L. B.
Viola montana. T.

V. canina.

Violette des chiens ou des bois. **Hundsveilchen.**

S. **Taubenkropf.** B. *Viola zappina senza odore, o mammola senza odore o canina.* T.

V. odorata.

Violette odorante ou de Mars. **Wohlriechendes Veilchen.** **Märzveilchen.**

S. **Vieli.** BO. **Vejeli.** B. **Gusenöndl.** A. **Affenöhl.** **Vi-geli.** **Biöle.** A. **Bielette.** BO. **Marienstengel.** A. (in Stein.) **Majanegelei.** A. (Maiennägeli.) **Guellein.** W. **Torecou.** **Trekaudon.** W. (Oron.) **Violetta.** *Viola mammola.* **Violaria.** **Gallofrin.** **Galloferin.** **Vioeula zoppinna.** **Mammoletta.** **Viola celeste e bianca.** T.

V. tricolor.

Violette pensée. Pensée. **Dreifarbiges Veilchen.** **Dreifaltigkeitsblume.** **Stiefmütterchen.**

S. **Gesuslein.** Schf. **Sammelblümli.** St.-G. **Menkeli.** **Den-fekli.** **Stiefmütterli.** B. **Denkblümli.** Bd. **Felddenkelein.** **Schwigerli.** **Schwögerli.** A. **Peinseie.** W. **Vioeila del penser.** **Jacea.** **Suocera enuora.** **Viola tricolore.** T.

Viscum

12. Loranthaceæ.

V. album.

Guy oder Gui commun ou ordinaire, male et femelle ou à fruit blanc. Verquet. Gemeine, weiße Mistel. Mispel.

S. **Hegebese.** B. **Mistel.** **Misple.** **Mistle.** Levé. Lion. W. (Bex.) **Visco quercino.** **Vischio.** T.

Vitis

5. Ampelideæ.

V. vinifera.

La Vigne ordinaire ou commune. Vigne vinifère. **Weinstoff.**

S. **Rebe.** Vit. Bd. OE. Vi. Vegne. W. (Lavaux.) **Vite da Vino o domestica.** T.

Zea

21. Gramina.


Z. Mais ou Mays.

Mais cultivé. Blé de Turquie, d'Inde ou d'Espagne. Gros Millet. Mais. Türkeneiweizen. Wälschforn. Küfuruç.

S. **Türkenkorn.** B. **Welschkorn.** B. **Türken.** A. G. Bd. Rth. **Törgga oder Tühringga.** A. Billa Lombard. W. Gros-billa. W. (Montreux et Vevey.) Furmentun. Bd. OE. **Formentonin o stanell o quarantin.** Siciliano rosso var. Melgon. Melgött. **Formenton.** Carlon. Grano turco. Melicone. Melligone. T.

Bemerkung. In Italien unterscheidet man drei Arten, nämlich:

- Formentonino. Formentone di steola; mit den kleinsten Körnern, heisst auch quarantino oder cinquantino.
- Ostanello. Agostino; mit mittelgrossen Körnern.
- Formitone grosso oder fusaro; mit den grössten Körnern.



Verbesserungen.

Seite 6 bei *Alchemilla alpina*, schreibe *Porta rousaya* statt *rousaga*.

- „ 6 „ *vulgaris*, schr. *Thunmantel* statt *Thumantel*.
 - „ 10 „ *Apargia alpina* vor BO. füge bei: *S. Bergsaükkraut*.
 - „ 14 „ *Atriplex hortensis*, schr. *Bonna Dama* statt *Bonna Dama*.
 - „ 17 „ *Briza media*, schr. *Pajana moschina* T. statt *Pajava* etc.
 - „ 19 „ *Campanula pyramidalis*, vor den Namen *Kapanüle*, *Kapamla* setze **S.**
 - „ 23 „ *Cirsium oleraceum*, schr. *ou des lieux cultivés* statt *du* etc.
 - „ 24 „ *Colchicum autumnale*, schr. *Tue chien* statt *Tuc chien*.
 - „ 28 „ *Cytisus Laburnum*, schr. *Arbre de Danaë* statt *Danäe*.
 - „ 28 „ *Dactylis glomerata*, schr. *Covettina* statt *Corvettina*.
 - „ 32 „ *Erysimum offic.*, schr. *l'Herbe au Chantre* statt *l'Erbe* etc.
 - „ 33 „ *Evonymus europaeus*, schr. *Käppeliholz* statt *Käppeliholz*.
 - „ 34 „ *Fumaria offic.*, schr. *Fumeterre officinale* statt *officinal*.
 - „ 37 „ *Glechoma hederacea*, schr. *Glechome lierre* statt *Clechome* etc.
 - „ 40 „ *Hordeum hexastichon*, schr. *l'orzo esastico* statt *esatico*.
 - „ 40 „ *zeocriton*, schr. *Reisgerste* statt *Reisgerte*.
 - „ 42 „ *Juglans regia*, schr. *(fructu max)* statt *(fruct. max)* und *stiocciamano* statt *stioccromo*.
 - „ 43 „ *Lamium maculatum*, schr. *Lamio macchiato* statt *machiato*.
 - „ 44 „ *Lathyrus odoratus*, schr. *Pisello odoroso* statt *Pisetto* etc.
 - „ 46 „ *Lloydia serotina*, schr. *Zaunblume* statt *Zannblume*
 - „ 47 „ *Lychnis vespertina*, schr. *Lychnide dioïque ou du soir* statt *du soié*.
 - „ 51 „ *Mercurialis annua*, schr. *Herba à Tscha* statt *Tscha*.
 - „ 51 „ *Mochringia muscosa*, schr. *Méringie mousse* statt *musse*.
 - „ 52 „ *Morus nigra*, schr. *Maurai* statt *Mauri*.
 - „ 56 „ *Origanum vulgare*, schr. *Accinghe* statt *Accinghe*.
 - „ 56 „ *Ornithogalum umbellatum*, *Scigolo selvadegha* statt *selsadegha*.
 - „ 59 „ *Petroselinum sativum*, schr. *Peterli* statt *Perterli*.
 - „ 61 „ *Pinus Cembra*, schr. *Arvennüsslibaum* statt *Arvenmüsslibaum*.
-

FRANZÖSISCHE NAMEN


mit

Inbegriff der im französ. Theil des Jura üblichen Benennungen.

NOMS FRANÇAIS,

Y COMPRIS

CEUX USITÉS DANS LA PARTIE FRANÇAISE DU JURA.




Französische Namen

mit Inbegriff der im französ. Theil des Jura üblichen Benennungen.

NOMS FRANÇAIS,

y compris ceux usités dans la partie française du Jura.



Abricotier commun.	<i>Prunus Armeniaca.</i>
Absinthe commune ou grande.	<i>Artemisia Absinthium.</i>
" des glaciers.	" <i>glacialis.</i>
" petite.	" <i>pontica</i>
" des rochers.	" <i>Mutellina.</i>
Ache des chiens.	<i>Aethusa Cynapium.</i>
" Persil.	<i>Petroselinum sativum.</i>
" odorante ou vulgaire.	<i>Apium graveolens.</i>
Achillée mille feuilles.	<i>Achillea Millefolium.</i>
" musquée.	" <i>moschata.</i>
" noire.	" <i>atrata.</i>
" sternutatoire.	" <i>Ptarmica.</i>
" naine.	" <i>nana.</i>
Aconit à grappes.	<i>Actaea spicata.</i>
" à grandes fleurs.	<i>Aconitum Camarum.</i>
" Napel ou bleu.	" <i>Napellus.</i>
" rouge ou Camarum.	" <i>Camarum.</i>
" tue-loup.	" <i>Lycoctonum.</i>
" d'hiver ou à fleurs jaunes.	<i>Helleborus hyemalis.</i>
Acorus odorant.	<i>Acorus Calamus.</i>
Actée en épi.	<i>Actaea spicata.</i>
Acurnier.	<i>Cornus mas.</i>
Adenostyle velu.	<i>Cacalia albifrons.</i>
Adianthe à feuilles de coriandre.	<i>Adianthum Capillus Veneris.</i>
Adonide d'été.	<i>Adonis aestivalis.</i>
Adonis d'été et d'automne.	" <i>aestivalis et autumnalis.</i>
Adoxe moschatelline.	<i>Adoxa moschatellina.</i>
Agaric. Chanterelle.	<i>Agaricus Cantharellus.</i>
" annulaire hérisssé.	" <i>melleus.</i>
" comestible des troncs.	" <i>mutabilis.</i>
" poivré.	" <i>piperatus.</i>
" Russule.	" <i>Russula.</i>
" délicieux.	" <i>deliciosus.</i>
Agrostemma des jardins.	<i>Agrostemma coronaria.</i>
" nielle.	" <i>Githago.</i>
Agrostis des champs.	<i>Agrostis Spica Venti.</i>

Agrostis des chiens ou canin ou argenté.	Agrostis canina.
épi du vent.	" Spica Venti.
Aiault.	Narcissus Pseudo Narcissus.
Aigremoine (Agrimoine.) eupatoire ou officinale.	Agrimonia Eupatoria.
Ail Civette.	Allium Schoenoprasum.
commun ou cultivé.	"sativum.
" de loup.	"Cepa.
" des chiens.	Hyacinthus comosus.
" des ours ou sauvage, à larges feuilles.	" racemosus.
" victorial.	Allium ursinum.
Airelle canneberge.	" Victorialis.
" des marais ou fangeuse.	Vaccinium Oxycoccus.
" myrtille.	" uliginosum.
" rouge, à feuilles ponctuées ou obtuses ou obrondes.	" Myrtillus.
Alchimille des alpes.	Vitis Idaea.
commune.	Alchemilla alpina.
Alisier.	" vulgaris.
" commun.	Crataegus Oxyacantha.
" nain.	" Aria.
" Amelanchier ou à feuilles rondes.	Mespilus Chamaemespilus.
" Melanchier ou à feuilles rondes.	Amelanchier vulgaris.
Alleluja.	Mospilus Amelanchier.
Alliaire officinale.	Oxalis Aceto sella.
Alpiste.	Sisymbrium Alliaria.
roseau.	Phalaris canariensis.
Alsine mouron des oiseaux.	arundinacea.
Althée-Guimauve.	Stellaria media.
Amandier commun.	Althaea officinalis.
Amanite orangée.	Amygdalus communis.
" sanguine.	Agaricus Caesareus.
Amaranthe Blette ou sauvage.	" deliciosus.
Ambreselle.	Amaranthus Blitum.
Ambroche.	Vaccinium Myrtillus.
Amélanche.	" ".
Amelanchier commun ou Amélanche.	Amelanchier vulgaris.
Amourette.	Mespilus Amelanchier.
Ancolie commune.	Briza media.
Andropogon pied de poule.	Aquilegia vulgaris.
Anémone des alpes.	Andropogon Ischaemum.
" hépatique.	Anemone alpina.
" des jardins.	" hepatica.
" printanière.	" hortensis.
" pulsatile.	" vernalis.
" sulphureuse.	" pulsatilla.
" sylvie.	" sulphurea.
	" nemorosa.

Angélique commune, des jardins ou de Bohême.	Angelica Archangelica.
" la grande ou sauvage.	" sylvestris.
" sylvestre ou des bois.	"
Anis, l'	Pimpinella Anisum.
Ansérine bon Henri.	Chenopodium bonus Henricus.
" fétide.	" Vulvaria.
" hybride ou bâtarde.	" hybridum.
" rougeatre.	" rubrum.
Antheric fleur de Lys et en grappes.	Anthericum Liliastrum & Liliago.
" tardif.	Lloydia serotina.
Anthrisque Cerfeuil.	Scandix Cerefolium.
" sylvestre ou sauvage.	Anthriscus sylvestris.
Anthyllide vulnéraire.	Anthyllis vulneraria.
Apargie des Alpes.	Apargia alpina.
Aprelle ou Asprelle.	Equisetum arvense.
Arbousier des Alpes.	Arbutus alpina.
Bousserolle.	Uva ursi.
Arbre de Donaé.	Cytisus Laburnum.
Arbre de vie.	Thuja.
Archangélique blanche.	Lamium album.
Archangélique.	Angelica archangelica.
Argentine.	Alchemilla alpina.
Argoussier Faux-Nerprun.	Hippophaë Rhamnoides.
Aristolochie clématisite.	Aristolochia Clematitis.
Armoise aniére.	Artemisia Absinthium.
" Aubonne ou Auronne.	" Abrotanum.
" en épis.	" spicata.
" commune.	" vulgaris.
" du Pont.	" pontica.
" estragon ou acre.	" Dracunculus.
Arnique des montagnes.	Arnica montana.
Arnique à racine noueuse.	" scorpioides.
Aroche puante.	Chenopodium Vulvaria.
Arole.	Pinus Cembra.
Arrénathére élevé.	Avena elatior.
Arroche étalée.	Atriplex patula.
" fétide.	Chenopodium rubrum.
" des jardins ou blanche.	Atriplex hortensis.
Artichaut du Canada.	Helianthus tuberosus.
Cardon.	Cynara Cardunculus.
Asaret d'Europe.	Asarum europaeum.
Asclépiade Dompte-Venin.	Asclepias Vincetoxicum.
Asperge commune ou officinale.	Asparagus officinalis.
Asperule odorante.	Asperula odorata
Asphodéle jaune.	Asphodelus luteus.
Asplénie des murailles.	Asplenium Ruta muraria.
Aster ou Astère des Alpes.	Aster alpinus.
Astère amelle ou Amellus.	" Amellus.
Astragale de Béotie ou de Grenade.	Astragalus baeticus.
" des champs.	Oxytropis campestris.
" à feuilles de réglisse.	Astragalus glycyphyllo.

Astrance grande ou à grandes feuilles.

Athamanthe de Crête.

Auburon.

Aulne blanchâtre.

„ noir, l.— Aune noir.

Aune glutineux.

„ vert.

Aunée officinale ou commune.

Auzerole.

Avoine cultivé.

„ élevé.

„ jaunâtre ou blonde.

Astrantia major.

Athamantha cretensis.

Agaricus piperatus.

Alnus incana.

Rhamnus Frangula.

Alnus glutinosa.

Betula viridis.

Inula Helenium.

Acer campestre.

Avena sativa.

„ *elatior.*

„ *flavescens.*

Bacinet rampant.

Bagnenaudier commun.

Ballote fétide ou noire.

Balsamier.

Balsamine la., ou Impatiante bals.

Balsamite odorante.

Barbarée commune.

Barbe de bouc.

Barbe de moine.

Barbe de vache.

Barbe de capucin.

Barbeau.

Barbon digité.

Barbotine.

Bardane commune.

Basilic.

„ sauvage.

Bassinet rampant ou Bacinet.

Bâton d'or.

Baudremoine.

Baume des champs.

Baumier.

Baverole.

Bec de grue.

Bec de grue.

Béguelte.

Belladonne officinale.

„ sans-tige.

Belle Dame.

Belle de nuit, la.

Belosse.

Benjoin français, le.

Benoite aquatique à fleur flottante.

„ commune.

„ des montagnes.

„ des ruisseaux ou des rivages.

Ranunculus repens.

Colutea arborescens.

Ballota nigra.

Populus balsamifera.

Impatiens Balsamina.

Tanacetum Balsamita.

Barbarea vulgaris.

Scorzonera hispanica, et Tragopogon pratensis.

Cuscuta europaea.

Hydnum repandum.

Nigella damascena.

Centaurea Cyanus.

Andropogon Ischaemum.

Tanacetum vulgare.

Arctium Lappa.

Ocymum Basilicum.

Clinopodium vulgare.

Ranunculus repens.

Cheiranthus Cheiri.

Meum Athamanticum.

Mentha arvensis.

Populus balsamifera.

Centaurea Cyanus.

Erodium cicutarium.

Geranium Robertianum.

Delphinium Ajacis.

Atropa Belladonna.

Atropa Mandragora. (Mandragora offic.)

Atropa Belladonna.

Mirabilis Jalapa.

Prunus insititia.

Imperatoria Ostruthium.

Geum rivale.

„ *urbanum.*

„ *montanum.*

„ *rivale.*

Berce branc ursine.	Heracleum sphondylium.
Berle nodiflore.	Sium nodiflorum.
Berlette.	Amelanchier vulgaris.
"	Mespile Amelanchier. (Amelan-
Bétoine des montagnes.	chier vulg.)
" officinale.	Arnica montana.
Bette commune et Bette rave var.	Betonica officinalis.
Beurrat.	Beta vulgaris et var. rapacea.
Bident à feuilles partagées ou trifolié.	Malva sylvestris.
Bisaille.	Bidens tripartita.
Bistorie la grande.	Pisum Ochrus.
Blé ou Bled de Turquie, d'Inde ou d'Espagne.	Polygonum Bistorta.
Bled.	Zea Maïs.
Blé noir ou Sarrasin, le.	Triticum vulgare.
Blé d'amour.	Polygonum Fagopyrum.
Bled de vache (Blé de vache).	Lithospermum officinale.
Bluet.	Melampyrum arvense.
Boirée commune; Betterave.	Centaurea Cyanus.
Bois carré.	Beta vulgaris var. rapacea.
Bois de Mai.	Evonymus europaeus.
Bois punais.	Crataegus Oxyacantha.
Bolat Polonais.	Cornus sanguinea.
Bon-Homme.	Boletus edulis.
Bonne-Dame, la.	Verbascum Thapsus.
" -Herbe.	Atriplex hortensis.
Bonnet de prêtre ou carré.	Lolium perenne.
Botryche lunaire ou en croissant.	Evonymus europaeus.
Boucage à feuille d'Angélique.	Osmunda lunaria.
" à grandes feuilles, ou majeur.	Aegopodium Podagraria.
Bou d'aci.	Pimpinella magna.
Bougrave.	Taxus baccata.
Boule d'or.	Ononis spinosa.
Bouleau blanc.	Trollius europæus.
" vert à feuilles ovales.	Betula alba.
" var.	" viridis.
Boulette à tête ronde.	Alnus incana.
Bourache officinale.	Echinops sphaerocephalus.
Bourdaine, la.	Borago officinalis.
" blanche.	Rhamnus Frangula.
Bourdon de St. Jacques.	Viburnum Lantana.
Bourg-épine.	Althaea officinalis.
Bourgène.	Rhamnus Catharticus.
Bousserolle, la.	" Frangula.
Bouton d'argent.	Arbutus Uva ursi.
" noir.	Gnaphalium margaritaceum.
" d'or.	Atropa Bella donna.
Boutonnet, le.	Ranunculus repens.
Bouvreuil.	Herniaria glabra.
Branc-ursine.	Paeonia officinalis.
	Heracleum Sphondylium.

Branlette, la.	Allium Schoenoprasum.
Brayette.	Primula veris.
Brimbelle des marais.	Vaccinium Oxycoccus.
Brioine dioïque.	Bryonia dioica & alba.
Brize tremblante.	Briza media.
Brome seigle.	Bromus secalinus.
Brunelle commune ou à grandes fleurs.	Prunella vulgaris et grandiflora.
Brunette.	Satyrion nigrum.
Bruyère commune. herbacée.	Erica vulgaris. " carnea.
Bryone dioïque.	Bryonia dioica et alba.
Bugle faux-pin. rampante.	Ajuga Chamaepitys. reptans.
Buglosse des teinturiers. " officinale.	Alcanna (Anchusa) tinctoria.
Buis ou Bous ordinaire, ou tous- jours vert.	Anchusa officinalis.
Buis piquant.	Lycopsis arvensis.
Buisson blanc.	Ononis spinosa.
Bunion noix de terre.	" Natrix.
Bupleure perfolié ou à feuilles rondes.	Buxus sempervirens.
" Renoncule et étoilé.	Ruscus aculeatus.
" Verbasque Thapsus.	Verbascum Thapsus.
" Bulbocastaneum.	Bunium Bulbocastaneum.
Cabaret, le.	Bupleurum rotundifolium.
Cabou.	" ranunculoides & stellatum.
Cacalie velue.	Asarum europaeum.
Café français.	Brassica capitata alba.
Caille Lait ou Caillet Grateron ou Candi.	Cacalia albifrons.
Calamus aromatique.	Cicer arietinum.
Calament des champs ou commun. " " " ou à petites fleurs.	Galium Aparine et tricorne.
Calla d'Afrique.	Acorus Calamus.
Camarine noire à fruits noirs.	Thymus Acinos
Caméléon blane.	Melissa Nepeta.
Cameline cultivée. " des rochers.	Calla aethiopica.
Camerisier.	Empetrum nigrum.
Camomille fétide ou puante. " ordinaire ou petite.	Carlina acaulis.
" romaine ou odorante.	Myagrum sativum.
" des teinturiers.	Kernera saxatilis.
Campagnoule.	Lonicera Xystosteum.
Campanelle.	Anthemis Cotula.
Campanule glomerulée ou agglo- merée.	Matricaria Chamomilla.
	Anthemis nobilis. " tinctoria.
	Agaricus campestris.
	Convolvulus arvensis.
	Campanula glomerata.

Campanule à feuilles de pêcher.	<i>Campanula persicifolia.</i>
" pyramide.	" <i>pyramidalis.</i>
" raiponce.	<i>Phyteuma spicatum.</i>
" " et fausse rai-	<i>Campanula Rapunculus & rapuncu-</i>
ponce.	<i>loides.</i>
Canelle giroflée.	<i>Myrtus caryophyllus.</i>
Cannette.	<i>Arundo Phragmites.</i>
Capillaire rouge.	<i>Asplenium Trichomanes.</i>
" noir.	" <i>Adiantum nigrum.</i>
" commun ou de Mont-	
pellier.	" <i>Capillus Veneris.</i>
Capillera.	" <i>Trichomanes.</i>
Cappe de moine.	<i>Aconitum Lycocotonum.</i>
Capselle bourse à pasteur.	<i>Thlaspi Bursa pastoris.</i>
Capucine grande.	<i>Tropaeolum majus.</i>
Cardamine des près.	<i>Cardamine pratensis.</i>
" amère.	" <i>amara.</i>
Cardère à Bonnetiers ou à foulon.	<i>Dipsacus Fullonum.</i>
" sauvage.	" <i>sylvestris.</i>
Carex ou Laiche. (allgem.)	<i>Carex.</i>
Carex aigüe.	" <i>acuta.</i>
Carline à courte tige.	<i>Carlina acaulis.</i>
" vulgaire.	" <i>vulgaris.</i>
Carniolet. Carnillet.	<i>Cucubalus Behen.</i>
Carotte commune ou la Carote.	<i>Daucus Carota.</i>
Carthame officinale.	<i>Carthamus tinctorius.</i>
Carvi des prés.	<i>Carum Carvi.</i>
Casse-bosse.	<i>Lysimachia vulgaris.</i>
Casse-lunette.	<i>Centaurea Cyanus.</i>
Casse-lunette.	<i>Euphrasia officinalis.</i>
Casse-pierre.	<i>Parietaria officinalis.</i>
Cassis ou Cassier.	<i>Ribes nigrum.</i>
Cataire commune.	<i>Nepeta Cataria.</i>
Catapuce.	<i>Euphorbia Lathyris.</i>
Céleri.	<i>Apium graveolens.</i>
" sauvage.	<i>Petroselinum sativum.</i>
Centaurée Chardon béni ou Benit.	<i>Centaurea benedicta.</i>
" Jacée.	" <i>Jacea.</i>
" commune.	<i>Gentiana Centaurium.</i>
" la petite.	" <i>Centaurea Cyanus.</i>
" bleuet ou des Bleds.	" <i>Solstitialis.</i>
" du solstice.	<i>Boletus edulis.</i>
Cépe ou Ceps à franc tête rouge.	<i>Cerastium latifolium.</i>
Ceraiste à larges feuilles.	<i>Chaerophyllum hirsutum.</i>
Cerfeuil hérissé ou velu.	<i>Myrrhis odorata.</i>
" odorant ou musqué.	<i>Anthriscus sylvestris.</i>
" sauvage ou sylvestre.	<i>Prunus austera & semperflorens.</i>
Cerisier acide et tartif.	" <i>Padus.</i>
" à grappes.	" <i>acida.</i>
" Griottier ou acide.	<i>Cerasus Duracina.</i>
" Bigarreauitier.	" <i>Caproniana.</i>
" Griottier ou commun.	

Cerisier Merisier ou sauvage.	<i>Prunus avium.</i>
Certifix barbe de bouc.	<i>Tragopogon pratensis.</i>
Cétérach des boutiques.	<i>Asplenium Ceterach.</i>
Chaerophyle sauvage.	<i>Anthriscus sylvestris.</i>
Champignon, le, des prés, de fumier, de couches.	<i>Agaricus campestris.</i>
Chandelle.	<i>Typha latifolia.</i>
Chanvre bâtard.	<i>Galeopsis Tetrahit.</i>
" cultivé.	<i>Cannabis sativa.</i>
" d'eau.	<i>Lycopus europaeus.</i>
" " ou sauvage.	<i>Bidens tripartita.</i>
Charagne commune.	<i>Chara vulgaris.</i>
Chardon des Alpes.	<i>Eryngium alpinum.</i>
" crépu.	<i>Carduus crispus.</i>
" des bonnetiers.	<i>Dipsacus Fullonum.</i>
" Boulette.	<i>Echinops sphaerocephalus.</i>
" Roland.	<i>Eryngium campestre.</i>
Charme commun.	<i>Carpinus Betulus.</i>
Charrée.	<i>Lithospermum arvense.</i>
Chasse-bosse.	<i>Lysimachia Nummularia.</i>
" " ou sauvage.	<i>vulgaris.</i>
Chataigne de cheval.	<i>Aesculus Hippocastanum.</i>
" commune ou ordinaire.	
" (Chataigner.)	
Chataïre commune.	<i>Castanea vesca.</i>
Chaussure de Cypris.	<i>Nepeta cataria.</i>
Chélidoine éclaire.	<i>Cypripedium Calceolus.</i>
" petite ou scrophulaire.	<i>Chelidonium majus.</i>
Chêne sessile ou à fruits sessiles, ou pédonculé.	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
Chêne blanc. (allgem.)	
" Liège.	<i>Quercus Robur.</i>
Chenet, le petit.	<i>Quercus.</i>
Chenevis cultivé.	" <i>Suber.</i>
Chenopode bon Henri.	<i>Teucrium Chamaedrys.</i>
Cheric.	<i>Cannabis sativa.</i>
Chervi, le grand.	<i>Chenopodium bonus Henricus.</i>
Chevaline.	<i>Lithospermum arvense.</i>
Chevalot, le.	<i>Pastinaca sativa.</i>
Cheveux de Venus.	<i>Mentha sylvestris.</i>
Chèvre feuille des bois ou sauvage.	<i>Centaurea Cyanus.</i>
" " des jardins ou d'Italie.	<i>Adiantum Capillus Veneris et Nigella damascena.</i>
" " Xylostéon, ou des buissons.	<i>Lonicera Periclymenum.</i>
Chevrette.	" <i>Caprifolium.</i>
Chevrotine.	" <i>Xylosteum.</i>
" écaillouse.	<i>Hydnnum repandum.</i>
Chevrotte, grande.	" <i>imbricatum.</i>
Chicorée des jardins ou endive.	<i>Cichorium Endivia.</i>
" sauvage.	" <i>Intybus.</i>
Chien dent.	<i>Triticum repens.</i>

Crien dent des près cotonneux, à panicules éparses.	<i>Eriophorum latifolium.</i>
Chondre crêpu.	<i>Chondrus crispus cum var.</i>
Chou blanc ou pommé ou Cabus. " des campagnes.	<i>Brassica capitata alba.</i> " <i>campestris v. Napobras-</i>
" cultivé. " à feuilles rudes.	<i>sica.</i> " <i>oleracea v. sabellica.</i> " <i>Rapa.</i>
Chou-fleur.	<i>Botrytis.</i>
Chou navet. " " var.	<i>Napus.</i> " <i>campestris v. Napobras-</i>
" rave.	<i>sica.</i> " <i>Rapa.</i>
Chrysanthème commune. " couronnée. " grande - Marguerite.	<i>Chrysanthemum segetum.</i> " <i>coronarium.</i> " <i>Leucanthemum.</i>
Churle penchée.	<i>Ornithogalum umbellatum et nutans.</i>
Ciboule, grande-, ou Ciboulette.	<i>Allium Schoenoprasum.</i>
Ciche tête de Belier.	<i>Cicer arietinum.</i>
Ciguë aquatique. " des jardins. " grande-. " vénéuse ou aquatique. " commune ou Grande-Ciguë.	<i>Oenanthe Phellandrium.</i> <i>Aethusa Cynapium.</i> <i>Petroselinum sativum.</i> <i>Cicuta virosa.</i> <i>Conium maculatum.</i>
Cinéraire à feuilles en coeur.	<i>Senecio alpestris.</i>
Circée commune ou Parisienne.	<i>Circaea lutetiana.</i>
Cirse des jardins. " nain. " des champs. " sans tige. " des lieux cultivés. " très épineux.	<i>Cirsium oleraceum.</i> " <i>acaule.</i> " <i>arvense.</i> " <i>acaule.</i> " <i>oleraceum.</i> " <i>spinosissimum.</i>
Citronelle.	<i>Melissa officinalis.</i>
Citronelle.	<i>Artemisia Abrotanum.</i>
Citronelle.	<i>Philadelphus coronarius.</i>
Citrouille.	<i>Cucumis Colocynthis.</i>
Citrouille.	<i>Cucurbita Pepo.</i>
Clandestine écailleuse.	<i>Lathraea squamaria.</i>
Clavaire coralloïde.	<i>Clavaria coralloides.</i>
Clématic des haies.	<i>Clematis Vitalba.</i>
Clématic à larges feuilles.	<i>Clinopodium vulgare.</i>
Clinopode commun.	<i>Isatis tinctoria.</i>
Cocagne.	<i>Sorbus Aucuparia.</i>
Cochène.	<i>Cochlearia armoracea.</i>
Cochlearia de Bretagne. " officinal.	" <i>officinalis.</i>
Coeriste à grandes fleurs.	<i>Rhinanthus Crista galli.</i>
Coignassier ou Cognassier commun.	<i>Cydonia vulgaris.</i>
Colchique d'Automne.	<i>Colchicum autumnale.</i>
Coloquinte.	<i>Cucumis Colocynthis.</i>
Colzat champêtre.	<i>Brassica Napus.</i>
Comaret des marais.	<i>Comarum palustre.</i>

Compagnon blanc.	<i>Lychnis vespertina.</i>
Concombre.	<i>Cucumis sativus.</i>
du Levant.	<i>" Colocynththis.</i>
Condrlle purpurine.	<i>Prenanthes purpurea.</i>
Conferve des fontaines et des ruis- seaux.	<i>Conferva fontinalis et rivularis.</i>
Consire.	<i>Sympytum officinale.</i>
Consoude, petite- ou moyenne.	<i>Ajuga reptans.</i>
" officinale ou grande.	<i>Synphytum officinale.</i>
Convalaire multiflore.	<i>Convallaria multiflora.</i>
" vulgaire ou Muguet.	<i>" majalis.</i>
Conyse rude (Conyze rude.)	<i>Conyzia squarrosa.</i>
Coquelourde.	<i>Anemone Pulsatilla.</i>
Coquerelle.	<i>" "</i>
Coqueret, le-, Alkekenge. Le Co- queret.	<i>Physalis Alkekengi.</i>
Corail nanquin.	<i>Clavaria coralloides.</i>
Coralloïde d'un jaune blane.	<i>" "</i>
Coriandre commun ou cultivé.	<i>Coriandrum sativum.</i>
Cormes.	<i>Cornus mas (fructus).</i>
Cormier, le-.	<i>Sorbus Aucuparia.</i>
Corneille.	<i>Lysimachia vulgaris.</i>
Cornier des chasseurs.	<i>Sorbus Aucuparia.</i>
Cornier.	<i>Cornus mas.</i>
Cornillet.	<i>Cucubalus Behen.</i>
Cornioles.	<i>Cornus mas (fructus).</i>
Cornouiller male.	<i>" "</i>
" sanguin ou femelle.	<i>" sanguinea.</i>
Cornuet, le-.	<i>Bidens tripartita.</i>
Coronille bigarrée.	<i>Coronilla varia.</i>
" des jardins ou Bague- naudier.	<i>Emerus.</i>
Corydale intermédiaire ou féve.	<i>Corydalis fabacea.</i>
" à racine creuse ou bul- beuse.	<i>" cava.</i>
" à bractées entières.	<i>" fabacea.</i>
" " " arrondies.	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
Cotonnière immortelle.	<i>Viburnum Lantana.</i>
Coudre moissine.	<i>Corylus Avellana.</i>
" ou Coudrier.	<i>Bryonia dioica et alba.</i>
Couleuvrée.	<i>Tamus communis.</i>
noire.	<i>Cucurbita Pepo.</i>
Courge Pépon.	<i>Vaccinium Oxycoccus.</i>
Coussinette.	<i>Cochlearia armoracea.</i>
Cranson de Bretagne.	<i>Kernera saxatilis.</i>
" des rochers.	<i>Cochlearia officinalis.</i>
" officinal.	<i>Stachys recta.</i>
Crapandise.	<i>Tropaeolum majus.</i>
Cresson capucine.	<i>Veronica Beccabunga et Nastur- tium officinale.</i>
" de fontaine.	<i>Veronica Beccabunga.</i>
" des chiens.	

Cresson doré.	<i>Chrysosplenium alternifolium.</i>
" des jardins ou alenois.	<i>Lepidium sativum.</i>
" débile.	<i>Cardamine amara.</i>
" des prés.	" <i>pratensis.</i>
Crête de coq.	<i>Melampyrum arvense.</i>
Cretelle hupee.	<i>Cynosurus cristatus.</i>
Croix de St. André.	<i>Galium cruciatum</i>
Cucumis Concombre.	<i>Cucumis sativus.</i>
Cucurbité.	<i>Cucurbita Pepo.</i>
Cumin des prés.	<i>Carum Carvi.</i>
Cuscute d'Europe.	<i>Cuscuta europaea.</i>
Cyclamen d'Europe.	<i>Cyclamen europaeum.</i>
Cynanche Dompte-Venin.	<i>Asclepias Vincetoxicum.</i>
Cynare Cardon.	<i>Cynara Cardunculus.</i>
Cynoglosse du printemps.	<i>Cynoglossum Omphalodes et officinale et montanum.</i>
Cynorrhodon.	<i>Rosa canina.</i>
Cynosure Cretelle.	<i>Cynosurus cristatus.</i>
Cypripede sabot de Venus.	<i>Cypripedium Calceolus.</i>
Cytise des alpes.	<i>Cytisus Laburnum.</i>
" Labour ou à grappes.	" "
D actyle aggloméré ou pelotonné.	<i>Dactylis glomerata.</i>
Daille des Suisses allemands.	<i>Pinus sylvestris.</i>
Dame de onze heures.	<i>Ornithogalum umbellatum & nutans.</i>
Daphné bois gentil ou mézéréon.	<i>Daphne Mezereum.</i>
Camelée.	" <i>Cneorum.</i>
Dauphinelle consoude.	<i>Delphinium Consolida.</i>
" pied d'Alouette.	" <i>Ajacis.</i>
Dent de lion.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Dentaire à feuilles digitées.	<i>Dentaria digitata.</i>
Dentelaire digitée.	" "
Dictamne blanc ou fraxinelle.	<i>Dictamnus albus.</i>
Digitale petite et à petites fleurs.	<i>Gratiola officinalis et Digitalis lutea.</i>
Doradille des murs.	<i>Asplenium Ruta muraria.</i>
" céterach.	" <i>Ceterach.</i>
" noire.	" <i>Adiantum nigrum.</i>
" Trichomane ou politric.	" <i>Trichomanes.</i>
Dorine à feuilles alternes.	<i>Chrysanthemum alternifolium.</i>
Double langue.	<i>Ruscus Hypoglossum.</i>
Doucette.	<i>Valeriana locusta.</i>
Dragon ou Dragoncell.	<i>Artemisia Dracunculus.</i>
Droue.	<i>Bromus secalinus.</i>
E bénier des alpes (au bours).	<i>Cytisus Laburnum.</i>
Echalottes fausses.	<i>Allium Schoenoprasum.</i>
Eclaire, l'.	<i>Chelidonium majus.</i>
Eclairette, petite Scrophulaire.	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
Ecorzenère ou Ecorce noire.	<i>Scorzonera hispanica.</i>
Eglantier odorant.	<i>Rosa rubiginosa.</i>

Eglantine, l'.	Aquilegia vulgaris.
Egopode podagraire ou des goutteux.	Aegopodium Podagraria.
Ellébore blanc.	Veratrum album.
" noir à fleur verte.	Helleborus niger.
Enanthe Phellandre.	Oenanthe Phellandrium.
Encensier.	Rosmarinus officinalis.
Enothère bisannuelle.	Oenothera biennis.
Encensier.	Rosmarinus officinalis.
Enule officinale ou commune.	Inula Helenium.
Envinassas.	Agaricus campestris.
Epautre commun.	Triticum Spelta.
Epervière des murs ou des murailles.	Hieracium murorum.
" dorée.	" aureum.
" orangée.	" aurantiacum.
" piloselle.	Pilosella.
Epervières. (allgemein.)	Hieracia.
Epi d'eau ou nageant.	Potamogeton natans.
" fleuri.	Stachys germanica.
" Epiaire des alpes.	" alpina.
" d'Allemagne.	" germanica.
" des bois.	" sylvatica.
" droite.	" recta.
" des marais.	" palustris.
Epicea.	Pinus Picea.
Epilobe en épι.	Epilobium angustifolium.
" à petites fleurs.	" pubescens.
Epinards à fruits cornus, commun ou épineux.	Spinacea oleracea.
Epinard sauvage.	Chenopodium bonus Henricus.
" viande.	Lepidium latifolium.
" des murailles.	Parietaria officinalis.
" oseille.	Rumex Patientia.
" à fruits mutiques ou d'Hol-	Spinacia oleracea var.
" lande.	Crataegus Oxyacantha.
Epine blanche.	Prunus insititia et spinosa.
Epine noire.	Berberis vulgaris.
" vinette, l'.	Rhamnus catharticus.
" de cerf.	Epipactis latifolia.
Epipactis à larges feuilles.	Euphorbia Lathyrus.
Epurge, l'.	Acer campestre.
Erable champêtre ou petite.	" opulifolium.
" à feuilles d'Obier ou duret.	" platanoides.
" plane.	" Pseudoplatanus.
" sycomore ou blanc de montagne.	Erodium Cicutarium.
Erodie ou Erodium à feuilles de cigne, Bec de cigogne ou de cigne.	Ervum hirsutum.
Ers Lentille.	" Lens.
Ers en Vesce Lentille.	Eryngium alpinum.
Eryngie des alpes.	

Esparcette cultivée.	Onobrychis vulgaris.
Espargoute des champs.	Spergula arvensis.
Esparjolle.	Genista sagittalis.
Estragon.	Artemisia Dracunculus.
Esule, la petite.	Euphorbia Cyparissias.
Ethuse, petite-cigüe.	Aethusa Cynapium.
Eupatoire à feuilles de chanvre.	Eupatorium Cannabinum.
Euphorbe cyprés ou cyprisse.	Euphorbia Cyparissias.
" épurge.	" Lathyrus.
Euphraise dentée ou tardive.	Euphrasia Odontites.
" officinale.	" officinalis.
Eurchion.	Hydnnum repandum.
 F abaire.	
Faine, vide Foyard.	Sedum Telephium.
Faucille.	Coronilla varia.
Fausse branche ursine.	Heracleum Sphondylium.
" Germandrée.	Veronica Chamaedrys.
Faux Bannel du Pérou.	Melilotus coerulea.
" Ebenier.	Cytisus Laburnum.
" Nard.	Allium Victorialis.
" Nérion.	Epilobium angustifolium.
" Platane.	Acer Pseudoplatanus.
" Sapin.	Pinus Abies.
" Scordium.	Teucrium Scordium.
" seigle.	Avena elatior.
Fayard, vide Foyard.	Valeriana Locusta.
Fedie commune.	Chelidonium majus.
Felougue.	Avena elatior.
Fenasse du Dauphiné.	Foeniculum officinale.
Fenouil officinal.	Oenanthe Phellandrium.
" d'eau.	Molinia coerulea.
Fetuque bleue.	Festuca spadicea.
" dorée.	Vicia Faba.
Fève commune ou des marais.	Ranunculus Ficaria.
Feverolle.	" " "
Ficaire printanière.	Pinus Picea.
" Renoncule.	Iris germanica.
Fie.	Phlox.
Flambe.	Sagittaria sagittifolia.
Flamme.	Narcissus Pseudonarcissus.
Fléchière.	Galium verum.
Fleur de coucou.	Helianthemum vulgare.
" " St Jean.	Cladosporium Fumago.
" du soleil.	Anthoxanthum odoratum.
Flocon fumant.	Medicago sativa.
Flouve odorante.	Mercurialis annua.
Foin de Bourgogne.	Atriplex hortensis.
Foirolle.	Pteris aquilina.
Follasse, la-.	
Fougère commune, grande impériale, femelle.	

Fougères.	(allgemein.)	Filices.
Foyard ou Fayard,	le-.	<i>Fagus sylvatica.</i>
Franc-osier,	à écorce jaune.	<i>Salix Vitellina.</i>
Fragon piquant.		<i>Ruscus aculeatus.</i>
Fraisier commun.		<i>Fragaria vesca.</i>
Framboisier,	le-.	<i>Rubus Idaeus.</i>
Frêne commun ou élevé.		<i>Fraxinus excelsior.</i>
fleurie.		Ornus.
Frétillon.		<i>Ligustrum vulgare.</i>
Fromageon.		<i>Malva sylvestris.</i>
Froment commun ou d'hiver, cultivé.		<i>Triticum hybernum v. muticum.</i>
" amidon.		" <i>dicoccum.</i>
" épeautre.		" <i>Spelta.</i>
" épi en dent ou rampant.		" <i>repens.</i>
" locular.		" <i>monococcum.</i>
" commun ou cultivé.		" <i>vulgare (sativum).</i>
Fromental.		<i>Avena elatior.</i>
Fumeterre officinale.		<i>Fumaria officinalis.</i>
Fusain d'Europe ou commun.		<i>Evonymus europaeus.</i>

G aïac, vide Gayac officinal.
Gaillet Grateron, et tricorné ou à trois Cornes.
" croisette.
" blanc, dressé ou élevé.
" jaune.
" de Suisse ou sylvestre.
Galantine perce neige.
Galega officinal.
Galeobdolon jaune.
Galeopsis Ladane. Galéope Lada-nun, des champs.
Gands de Notre Dame.
Garderoche.
Garon. Garonette.
Garvance.
Gassolette.
Gayac officinal.
Génestrole.
Genet ailé ou à tige ailée.
" commun ou à balais.
" des teinturiers.
Genévrier commun.
" Sabine.
Genipi.
" noir.
Gentiane de Bavière.
" des champs ou champêtre.
" ciliée.
" Croisette.
" des frimas.
" la grande ou jaune.

<i>Galium Aparine.</i>
" <i>cruciatum.</i>
" <i>Mollugo.</i>
" <i>verum</i>
" <i>helveticum.</i>
<i>Galanthus nivalis.</i>
<i>Galega officinalis.</i>
<i>Galeobdolon luteum.</i>
<i>Galeopsis Ladanum.</i>
<i>Aquilegia vulgaris.</i>
<i>Artemisia Abrotanum.</i>
<i>Daphne Mezereum.</i>
<i>Cicer arietinum.</i>
<i>Hesperis matronalis.</i>
<i>Guajacum officinale.</i>
<i>Genista tinctoria.</i>
" <i>sagittalis.</i>
<i>Spartium Scoparium.</i>
<i>Genista tinctoria.</i>
<i>Juniperus communis.</i>
" <i>Sabina.</i>
<i>Achillea atrata.</i>
<i>Artemisia spicata.</i>
<i>Gentiana bavarica.</i>
" <i>campestris.</i>
" <i>ciliata.</i>
" <i>cruciata.</i>
" <i>glacialis.</i>
" <i>lutea.</i>

Gentiane hétérophylle.	Gentiana brachyphylla.
" des neiges.	" nivalis.
" printanière.	" verna.
" purpurine.	" purpurea.
" à tige, courte, à grande fleur, sans tige	" acaulis.
Géranium ou Géranie d'Afrique.	Pelargonium capitatum.
" brillant.	" fulgidum.
" en capuchon ou reni- forme.	" cucullatum.
" crasseux.	" inquinans.
" d'Espagne.	" bicolor.
" très odorant.	" odoratissimum.
" de Perse ou téréhen- thine.	" terebinthinaceum.
" herbe à Robert ou Ro- bertin.	Geranium Robertianum.
" à ruban ou rosée.	Pelargonium zonale.
" triste, nocturne ou de nuit.	" triste.
" sanguin.	Geranium sanguineum.
Gerille.	Agaricus Cantharellus.
Germandrée Botride ou femelle.	Teucrium Botrys.
" Marum.	" Marum.
" petite chêne ou offici- nale.	" Chamaedrys.
" scordium, des marais, aquatique.	" Scordium.
" sauge des bois.	" Scorodonia.
" fausse.	Veronica Chamaedrys.
Gesse cultivée.	Lathyrus sativus.
" odorante.	" odoratus.
" sauvage.	" sylvestris.
" " ou des prés.	" pratensis.
" tubéreuse.	" tuberosus.
Geum benoite.	Geum montanum.
Gingembre.	Amomum Zingiber.
Girarde.	Hesperis matronalis.
Giroflier violier ou Giroflée jaune.	Cheiranthus Cheiri,
Gladiole commune.	Gladiolus communis.
Glaieul ou Glayeul commun.	"
Gland de terre.	Lathyrus tuberosus.
Glechome lierre terrestre.	Glechoma hederacea.
Glouteron ou Gluteron.	Arctium Lappa.
Gnaphale dioïque.	Gnaphalium dioicum.
" étoilé.	" Leontopodium.
" perlé ou des jardins.	" margaritaceum.
Gnavelle annuelle.	Scleranthus annuus.
Gouet commun.	Arum maculatum.
Goutte de sang.	Adonis aestivalis.
Goutte.	Cuscuta europaea.
Graine d'oiseau.	Phalaris canariensis.

Grand chou vert.	<i>Betula ovata et viridis.</i>
" Raifort.	<i>Cochlearia armoracea.</i>
" sceau de Salomon.	<i>Convallaria multiflora.</i>
Grande Ciguë.	<i>Petroselinum sativum.</i>
" verge de pasteur.	<i>Dipsacus sylvestris.</i>
Gras de mouton.	<i>Lapsana communis.</i>
Grassette.	<i>Sedum Telephium.</i>
" commune.	<i>Pinguicula vulgaris.</i>
Gratirole officinelle.	<i>Gratiola officinalis.</i>
Gratte-cul.	<i>Rosa canina.</i>
Gratteron.	<i>Galium Aparine et tricornе.</i>
Grémil des champs.	<i>Lithospermum arvense.</i>
" officinal.	<i>officinale.</i>
Grenadier commun.	<i>Punica Granatum.</i>
Grenouiller bouton d'or.	<i>Ranunculus acris.</i>
Grenouillette.	" <i>aquatalis.</i>
" d'eau.	" <i>sceleratus.</i>
" bulbeuse.	" <i>bulbosus.</i>
Griffe de loup.	<i>Lycopodium clavatum.</i>
Griotte.	<i>Cerasus Caproniana.</i>
Grippe des champs.	<i>Lycopsis arvensis.</i>
Griset.	<i>Hippophae Rhamnoides.</i>
Groseille Cassis.	<i>Ribes nigrum.</i>
" rouge.	" <i>rubrum.</i>
Groseiller d'embressailles, embrous-	
" sailes ou épineux.	" <i>grossularia.</i>
" des haies ou à Maque-	
" reaux.	" "
" des rocailles ou des	
" rochers.	" <i>petraeum.</i>
Gros-Millet.	<i>Zea Mais ou Mays.</i>
Gros Raifort noir.	<i>Raphanus sativus v. nigra.</i>
Guéde, la-.	<i>Isatis tinctoria.</i>
Gueule de lion.	<i>Antirrhinum majus.</i>
Gui ordinaire, commun, male et	
femelle, à fruits blancs.	<i>Viscum album.</i>
Guimauve officinale.	<i>Althaea officinalis.</i>
" rose trémière.	" <i>rosea.</i>
Guy commun (Gui commun).	<i>Viscum album.</i>
Gyrole.	<i>Boletus edulis.</i>
H anebane.	<i>Hyoscyamus niger.</i>
Hardeau.	<i>Viburnum Lantana.</i>
Haricot à bouquets, à fleurs écar-	
lates, d'Espagne.	<i>Phaseolus multiflorus.</i>
" commun.	" <i>vulgaris.</i>
" nain.	" <i>nanus.</i>
Haricots, les-. (im allgemeinen.)	<i>Phaseoli.</i>
Hélianthème annuel.	<i>Helianthus annuus.</i>
" tubéreux.	" <i>tuberosus.</i>
Helianthème commun.	<i>Helianthemum vulgare.</i>
Héliotrope d'Europe.	<i>Heliotropium europaeum.</i>

Hellébore d'hiver.	<i>Helleborus hyemalis.</i>
" fétide.	" <i>foetidus.</i>
" noir.	" <i>niger.</i>
" vert.	" <i>viridis.</i>
" blanc.	<i>Veratrum album.</i>
Helvelle crêpue et en mître.	<i>Helvella crispa et mitra.</i>
Hépatique étoilée ou des fontaines.	<i>Marchantia polymorpha.</i>
" étoilé.	<i>Asperula odorata.</i>
" des jardins.	<i>Anemone hepatica.</i>
Héraclée fausse ursine.	<i>Heracleum Sphondylium.</i>
Herbe aux ânes.	<i>Oenothera biennis.</i>
" de St. Antoine.	<i>Epilobium angustifolium.</i>
" de St. Barbe.	<i>Barbarea vulgaris.</i>
" à becquet.	<i>Geranium sanguineum.</i>
" de St Benoit.	<i>Geum urbanum.</i>
" blanche.	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
" cachée.	<i>Lathraea squamaria.</i>
" au chantre.	<i>Erysimum officinale.</i>
" au charpentier.	<i>Achillea Millefolium.</i>
" au chat.	<i>Nepeta cataria et Teucrium Marum.</i>
" de St. Christophe.	<i>Actaea spicata.</i>
" à cinq coutures.	<i>Plantago lanceolata.</i>
" de citron.	<i>Melissa officinalis.</i>
" à cloques.	<i>Physalis Alkekengi.</i>
" à la coupure.	<i>Orchis bifolia et Symphytum officinale.</i>
" sans couture.	<i>Ophioglossum vulgatum.</i>
" aux cuillers.	<i>Cochlearia officinalis.</i>
" au dragon.	<i>Artemisia Dracunculus.</i>
" aux écus ou tue-mouton.	<i>Lysimachia Nummularia.</i>
" aux écrouelles.	<i>Scrophularia nodosa.</i>
" à l'épervier.	<i>Pulmonaria officinalis.</i>
" à l'esquinancie.	<i>Geranium Robertianum.</i>
" à éternuer.	<i>Achillea Ptarmica.</i>
" à la fièvre.	<i>Solanum Dulcamara.</i>
" aux goutteux ou de la goutte.	<i>Drosera rotundifolia.</i>
" grasse.	<i>Pinguicula vulgaris.</i>
" aux gueux.	<i>Clematis Vitalba.</i>
" aux hémorroïdes.	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
" Hispidule.	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
" de Hongrie.	<i>Galeopsis Tetrahit.</i>
" de St. Jaques.	<i>Senecio Jacobaea.</i>
" à jaunir ou aux Juifs.	<i>Reseda luteola.</i>
" de St. Jean.	<i>Hypericum perforatum.</i>
" " de la St. Jean.	<i>Hedera Helix.</i>
" d'ivrogne.	<i>Artemisia vulgaris.</i>
" à lait.	<i>Lolium temulentum.</i>
" magique.	<i>Polygala vulgaris</i>
" aux mamnelles.	<i>Sedum Telephium.</i>
" aux mites.	<i>Lapsana communis.</i>
	<i>Verbascum Blattaria.</i>

Herbe musquée ou du musc.	Adoxa Moschatellina.
” à l'oiseau.	Stellaria media.
” à Paris.	Paris quadrifolia.
” à pauvre ou au pauvre homme.	
” aux perles.	Gratiola officinalis.
” à la plique.	Lithospermum officinale.
” aux poux.	Lycopodium clavatum.
” aux puces.	Actaea spicata.
” de la rosée.	Mentha Pulegium.
” sacrée.	Drosera rotundifolia
” aux sorciers ou de Saint Etienne.	Melittis Melissophyllum et Verbena officinalis.
” aux Teigneux.	Heliotropium europaeum.
” aux teinturiers.	Tussilago Petasites et Arctium Lappa.
” de la Trinité.	Genista tinctoria.
” aux Varices.	Anemone hepatica.
” au vent.	Cirsium acaule et arvense.
” aux verrues.	Anemone pulsatilla.
” aux vers.	Circaea lutetiana.
” à la Vierge.	Tanacetum vulgare.
Herniaire glabre.	Narcissus poëticus.
Hespéride-Julienne.	Herniaria glabra.
Hêtre des forêts.	Hesperis matronalis.
Hippocastane.	Fagus sylvatica.
Hippocrépide (Hippocrépis) en ombelle, ombellé.	Aesculus Hippocastanum.
Houblon commun, grimpant.	Hippocratea comosa.
Houque laineuse (Houlquelaineuse).	Humulus Lupulus.
Houx commun.	Holcus lanatus.
Houx-frelon. Petit Houx.	Ilex Aquifolium.
Hutchinsie des alpes.	Ruscus aculeatus.
Hysope officinale.	Hutchinsia alpina.
Jacinthe botryde.	Hyssopus officinalis.
” orientale à fleurs blanches.	
Jalap faux, le-.	Hyacinthus botryoides.
Jalousie.	” orientalis.
Jannetrole.	Mirabilis Jalapa.
Jaseran, le.	Satyrium nigrum.
Jasmin commun.	Equisetum arvense.
” frutescent, à feuilles de cytise ou jaune.	Agaricus caesareus.
Jaumelet.	Jasminum officinale.
Jaunet d'eau.	
Jaunetrole.	fruticans
Ibéride toujours verte.	Agaricus Cantharellus.
Jeannette.	Nymphaea lutea.
Iérose hygrométrique, la-.	Equisetum arvense.
Jf commun.	Iberis semperflorens.
	Narcissus poeticus.
	Anastatica hierochuntia.
	Taxus baccata.

Immortelle.	Vinca minor.
" blanche.	Gnaphalium margaritaceum.
Impatiante balsamine, vide la Balsamine.	
Impératoire ostruthium ou des alpes.	Imperatoria Ostruthium.
Inule aunée.	Inula Helenium.
Joli Bois.	Daphne Mezereum.
Joubarbe des toits.	Sempervivum tectorum.
Jone commun ou aggloméré.	Juncus effusus.
" odorant.	Acorus Calamus.
Jotte.	Sinapis arvensis.
Joubarbe commune.	Pinguicula vulgaris.
" la grande.	Sempervivum tectorum.
" des toits.	" "
" petite.	Sedum album.
Iris d'Allemagne ou germanique.	Iris germanica.
Issalou.	Boletus edulis.
Julienne des Dames.	Hesperis matronalis.
Jusquiamme noire.	Hyoscyamus niger.
Ivette.	Teucrium (Ajuga) Chamaepitys.
Ivraie ou Ivroie vivace.	Lolium perenne.
" " " énivrante.	" temulentum.
Laiche (im allgemeinen).	Carex.
Laiche aigue.	Carex acuta.
" en gazon.	" caepitosa.
" précoce.	" praecox.
Lailier.	Polygala vulgaris.
Laitron des jardins dure ou rude.	Sonchus oleraceus - asper.
" des alpes ou des montagnes.	" coeruleus.
" ou Laiteron des jardins,	" oleraceus.
oleracé ou des potagers.	
" ou Laiteron des jardins,	" oleraceus - laevis.
molle ou lisse.	
Laitue cultivée ou commune ou ronnaise.	Lactuca sativa.
Lamier blanc.	Lamium album.
" pourpre ou pourpourin.	" purpureum.
" tacheté.	" maculatum.
Lampsane commune.	Lapsana communis.
Langue de chien.	Cynoglossum Omphalodes et officinale.
" de serpent.	Ophioglossum vulgatum.
" de cerf ou de boeuf.	Scolopendrium officinale.
Larche.	Pinus Larix.
Laricio des Corses.	" " Laserpitium Siler.
Laser, Siler.	Daphne Mezereum.
Lauréole gentille ou femelle.	Laurus nobilis.
Laurier, Laurier à jambon ou franc.	Ruscus Hypoglossum.
" à languette, le-.	Prunus Laurocerasus.
" cerise, le- officinal.	

Laurier rose, le-, ou Laurier de St. Antoine.	<i>Epilobium angustifolium.</i>
” rose commun.	<i>Nerium Oleander.</i>
Lavande ou Lavende en épi, spic ou aspic.	<i>Lavandula spica.</i>
Lavanèse.	<i>Galega officinalis.</i>
Lentille d'eau ou exiguë.	<i>Lemna minor.</i>
Lentille d'Espagne.	<i>Lathyrus sativus.</i>
Levisticum ou Lévistique officinale.	<i>Ligusticum Levisticum.</i>
Liard.	<i>Populus nigra.</i>
Lichen barbu.	<i>Usnea barbata.</i>
” entrelacé.	<i>Usnea barbata v. plicata.</i>
” d'Islande.	<i>Cetraria Islandica</i>
Licope.	<i>Lycopus europaeus.</i>
Liège, le-.	<i>Quercus Suber.</i>
Lierre commune ou d'Europe.	<i>Hedera Helix.</i>
” grimpant, en arbre, des poètes.	” <i>Glechoma hederacea.</i>
” terrestre.	<i>Hedera Helix.</i>
Lierret.	<i>Syringa vulgaris.</i>
Lilas commun.	<i>Eriophorum latifolium.</i>
Lin de marais.	<i>Linum montanum.</i>
” des montagnes ou des alpes.	<i>Antirrhinum Linaria.</i>
” sauvage	<i>Linum usitatissimum.</i>
” cultivé ou commun.	<i>Eriophorum latifolium.</i>
Linaigrette à plusieurs épis.	<i>Antirrhinum Linaria.</i>
Linaire, la-.	<i>Linaria Cymbalaria.</i>
” cymbalaire.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Lion dent.	<i>Lilium candidum.</i>
Lis blanc.	<i>Martagon</i>
” Martagon.	” <i>Convallaria majalis.</i>
” des vallées.	<i>Lilium bulbiferum.</i>
” bulbifère ou orangé.	<i>Convolvulus arvensis.</i>
Liseron des champs.	” <i>sepium.</i>
” des haies.	” ”
” le grand-.	
Lisimaque, vide Lysimaque.	<i>Lithospermum arvense.</i>
Lithosperme des champs	<i>Phellandrium Mutellina.</i>
Livèche nutelline.	<i>Ligusticum Levisticum.</i>
” officinale.	<i>Meum athamanticum.</i>
” Meum ou à feuilles capillacées.	<i>Convolvulus arvensis.</i>
Lizet, petit-.	<i>Lolium perenne.</i>
Lolie.	<i>Lonicera Xylosteum.</i>
Lonicère des haies.	<i>Lotus corniculatus.</i>
Lolier corniculé.	” <i>tetragonolobus.</i>
” à gousse carrée.	<i>Lunaria biennis et annua.</i>
Lunaire bisannuelle et annuelle.	<i>Osmunda lunaria.</i>
” commune.	<i>Lupinus varius.</i>
Lupin bigarré	<i>Medicago lupulina.</i>
Luserne (Luzerne) lupuline.	” <i>sativa.</i>
Luzerne cultivée.	

Lychnide de Calcédonie.	Lychnis Chalcedonica.
” fleur de coucou.	” Flos Cuculi.
” dioïque ou du soir.	” vespertina.
” des jardins.	Agrostemma Coronaria.
” nielle.	Githago.
” sauvage.	Lychnis diurna.
Lycope européen.	Lycopus europaeus.
Lycopode à massue ou sélagine, commun, à poil et rann- tant.	Lycopodium clavatum.
Selago ou sélagine.	Selago.
Lycopside des champs.	Lycopsis arvensis.
Lys d'Etang.	Nymphaea alba.
Lysimachie nummulaire (Lysi- maque).	Lysimachia Nummularia.
Lysimache commune. ” ou Lysimachie rouge.	” vulgaris.
Mâche commune ou Mâche.	Lythrum Salicaria.
Maïs cultivé.	Valeriana locusta.
Mandragore officinale.	Zea Maïs.
Marguerite, petite- ” jaune double.	Mandragora officinalis.
” vulgaire.”	Bellis perennis.
Marie ou Maronnier d'Inde.	Chrysanthemum coronarium.
Maroute.	” segetum.
Marrube blanc.	Salsola Soda.
” aquatique.	Aesculus Hippocastanum.
” noir.	Anthemis Cotula.
Masse de roseau ou d'eau.	Marrubium vulgare.
Massette à larges feuilles.	Lycopus europaeus.
Matricaire Camomille.	Ballota nigra.
Mauve alcée. ” à feuilles rondes, petite commune ou sauvage.	Typha latifolia.
” sauvage à feuilles sinuées, sylvestre ou grande.	”
” commune ou petite.	Matricaria Chamomilla.
Médaille de Judas.	Malva Alcea.
Melampyre des champs.	” rotundifolia.
Mélèze ou Melasse d'Europe.	” sylvestris.
Melilot officinal.	” rotundifolia.
” commun ou à longues ra- cines.	Lunaria biennis (annua).
Melinet rude.	Melampyrum arvense.
Melisse officinale. ” puante.	Pinus Larix.
Mélitte, Mélisot. ” à feuilles de Melisse.	Melilotus officinalis.
Menianthe trèfle d'eau ou aquatique.	Cerinthe major.
Menthe des champs.	Melissa officinalis.
	Melittis Melissophyllum.
	” ”
	Menyanthes trifoliata.
	Mentha arvensis.

Menthe crêpue ou frisée.	<i>Mentha crispa.</i>
” Pouliot.	” <i>Pulegium.</i>
” sauvage.	” <i>sylvestris.</i>
” verte ou à épi, ou de Nôtre Dame.	” <i>viridis.</i>
Menyanthe, vide Menianthe.	
Mercuriale annuelle, mâle et femelle.	<i>Mercurialis annua.</i>
Méringie Mousse ou mousseuse.	<i>Moehringia muscosa.</i>
Merveille de Pérou, la-.	<i>Mirabilis Jalapa.</i>
Meum, le- Meum Athamanthe ou athamantique.	<i>Meum athamanticum.</i>
Meuron, le-.	<i>Rubus fruticosus.</i>
Mezéréon.	<i>Daphne Mezereum.</i>
Mignardise, la-.	<i>Dianthus superbus.</i>
Mille grains.	<i>Herniaria glabra.</i>
Millepertuis perforé ou officinal. velu.	<i>Hypericum perforatum.</i> <i>hirsutum.</i>
Millet des oiseaux.	<i>Panicum miliaceum.</i>
Minette dorée.	<i>Medicago sativa.</i>
Miricaire d'Allemagne.	<i>Tamarix germanica.</i>
Moehringie mousseuse.	<i>Moehringia muscosa.</i>
Molène blataire. bouillon blanc.	<i>Verbascum Blattaria.</i> <i>Thapsus.</i>
Molinie bleue ou d'Allemagne.	<i>Molinia coerulea.</i>
Monarde ou Monardin d'Amérique.	<i>Monarda didyma.</i>
Monnoyère.	<i>Thlaspi arvense.</i>
Morelle douce-amère ou grimpante. ” tubéreuse ou Parmentière.	<i>Solanum Dulcamara.</i> <i>tuberosum.</i>
” noire.	<i>nigrum.</i>
” furieuse.	<i>Atropa Belladonna.</i>
Morgeline d'été.	<i>Anagallis arvensis.</i>
Morette.	<i>Solanum nigrum.</i>
Morille comestible. ” puante.	<i>Morchella esculenta.</i>
Mors du diable.	<i>Phallus impudicus.</i>
Mort-Chien.	<i>Scabiosa succisa.</i>
Mourelle.	<i>Colechicum autumnale.</i>
Mouron des petits oiseaux, ou blanc. ” rouge ou des champs, mâle.	<i>Solanum nigrum.</i>
Mousse.	<i>Stellaria media</i>
” terrestre ou aux massues.	<i>Anagallis arvensis.</i>
Mousseron, le-.	<i>Musci.</i>
Moutarde des champs.	<i>Lycopodium clavatum.</i>
” blanche et noire.	<i>Agaricus Prunulus.</i>
” de capucins.	<i>Sinapis arvensis.</i>
Muflier des alpes.	<i>Sinapis alba et nigra.</i>
” linaire.	<i>Cochlearia Armoracia.</i>
” à grandes fleurs.	<i>Antirrhinum alpinum.</i>
Muguet anguleux.	<i>Linaria.</i>
” des bois.	<i>majus.</i>
” de Mai.	<i>Convallaria Polygonatum.</i>
Mûrier des haies.	<i>Asperula odorata.</i>
	<i>Convallaria majalis.</i>
	<i>Rubus fruticosus.</i>

Murier noir.	<i>Morus nigra.</i>
Muscaria à grappes.	<i>Muscari racemosum.</i>
" botride.	<i>Hyacinthus vel Muscari botryoides.</i>
" à toupet.	" <i>vel Muscari comosum.</i>
Musquée, petite-.	<i>Adoxa Moschatellina.</i>
Myosotis des champs et annuel.	<i>Myosotis annua et arvensis.</i>
" des marais.	" <i>palustris.</i>
Myosure nain.	<i>Myosurus minimus.</i>
Myrrhis odorant.	<i>Myrrhis odorata.</i>
Myrte commune.	<i>Myrtus communis.</i>
" caryophyllé.	" <i>caryophyllata.</i>
Myrtille à feuilles oblongues ou ponctuées ou obtuses.	<i>Vaccinium Vitis Idaea.</i>
Napel bleu ou Aconit Napel.	<i>Aconitum Napellus.</i>
Narcisse faux Narcisse ou sauvage.	<i>Narcissus Pseudonarcissus.</i>
" Jonquille.	" <i>Jonquilla.</i>
" des poètes.	" <i>poeticus.</i>
Nard raide.	<i>Nardus stricta.</i>
Neflier Aubépine.	<i>Crataegus Oxyacantha.</i>
" buisson ardent.	" <i>Pyracantha.</i>
" commun.	<i>Mespilus germanica.</i>
" nain.	" <i>Chamaemespilus.</i>
Nenuphar à fleur jaune.	<i>Nymphaea lutea.</i>
Nerprun bourdaine.	<i>Rhamnus Frangula.</i>
" nain.	" <i>pumilius.</i>
" le petit-.	" <i>catharticus.</i>
" purgatif.	<i>Staphylea pinnata.</i>
Nez coupé ailé.	<i>Agrostemma Githago.</i>
Nielle des blés, fausse, bâtarde,	<i>Lithospermum arvense.</i>
des champs.	<i>Nigella arvensis.</i>
" sauvage.	" <i>damascena.</i>
" ou bâtarde.	<i>Satyrium nigrum.</i>
Nigelle des champs.	<i>Leucojum vernum.</i>
" de Damas.	<i>Crataegus Oxyacantha.</i>
Nigritelle à feuilles étroites.	<i>Rhamnus catharticus.</i>
Nivéole du printemps.	<i>Corylus Avellana.</i>
Noble Épine.	<i>Iuglans regia.</i>
Noirprun, le-.	<i>Lysimachia Nummularia.</i>
Noisetier commun.	<i>Nymphaea lutea.</i>
Noyer commun.	" <i>alba.</i>
Nummulaire, le-.	<i>Aster Amellus.</i>
Nuphar ou Nenuphar à fleur jaune.	<i>Anthemis tinctoria.</i>
Nymphée blanche ou la Nymphée.	<i>Agrostemma Githago.</i>
" de boeuf colorant.	<i>Dianthus barbatus.</i>
Oeil de Christ.	" <i>caesius.</i>
" harbu.	" <i>chinensis</i>
Oeillet de Dieu.	" <i>caryophyllus.</i>
" bleuatre ou de Mai.	
" de Chine.	
" giroflé.	

Oeillet sauvage.	<i>Dianthus sylvestris.</i>
" superbe.	" <i>superbus.</i>
Oenanthe Phellandre.	<i>Oenanthe Phellandrium.</i>
Oignon commun.	<i>Allium Cepa.</i>
Olivier d'Europe.	<i>Olea europaea.</i>
Olruche noire.	<i>Astrantia major.</i>
Omphalode ombiliquée.	<i>Cynoglossum Omphalodes.</i>
Onagre (Onagraire) bisannuelle.	<i>Oenothera biennis.</i>
Ononis épineux.	<i>Ononis spinosa.</i>
Ophioglosse commune.	<i>Ophioglossum vulgatum.</i>
Ophrys des alpes.	<i>Ophrys alpina.</i>
" araignée ou arachnite.	" <i>arachnites.</i>
" fausse araignée.	" "
" mouche.	" <i>myodes.</i>
" abeille.	" <i>apifera.</i>
Orchis Bouffon.	<i>Orchis Morio.</i>
" brûlé ou mignon.	" <i>ustulata.</i>
" à deux feuilles.	" <i>bifolia.</i>
" mâle.	" <i>mascula.</i>
" militaire ou singe.	" <i>militaris.</i>
" noir,	<i>Satyrium nigrum.</i>
Orcille d'âne.	<i>Symphytum officinale.</i>
" de lièvre.	<i>Bupleurum rotundifolium.</i>
" d'homme.	<i>Asarum europaeum.</i>
" de souris ou de rat.	<i>Hieracium Pilosella.</i>
Orge à deux rangs, Pamelle ou Plate.	<i>Hordeum distichon.</i>
" éventail ou pyramide.	" <i>zeocriton.</i>
" à six rangs, Escurgeon (Es-courgeon) ou carrée.	" <i>hexastichon.</i>
" queue de souris ou des murs.	" <i>murinum.</i>
Origan commun.	<i>Origanum vulgare.</i>
" marjolaine ou commune.	" <i>Majorana.</i>
Orme commun ou à fleurs éparses.	<i>Ulmus campestris.</i>
Ornière, l'-.	<i>Spiraea Ulmaria.</i>
Orne à Manne.	<i>Fraxinus Ornus.</i>
Ornithogole penché, en ombelle, à fleurs penchées.	<i>Ornithogalum umbellatum & nutans.</i>
Orobanche commune (Oroboe).	<i>Orobanche vulgaris.</i>
" élevée, majeure, à petite fleur & rameuse.	" <i>major, minor & ramosa.</i>
Oronge vraie.	<i>Agaricus Caesareus.</i>
Orpin des alpes.	<i>Sedum saxatile.</i>
" acre ou brûlant.	" <i>acre.</i>
" Anacampseros, ou à feuilles rondes.	" <i>Anacampseros.</i>
" commun.	<i>Pinguicula vulgaris.</i>
" à feuilles épaisses.	<i>Sedum dasypphyllum.</i>
" à fleurs blanches.	" <i>album.</i>
" reprise.	" <i>Telephium.</i>
Ortie dioïque ou grande Ortie.	<i>Urtica dioica.</i>

Ortie blanche	Lamium album.
” brûlante, grêche ou petite.	Urtica urens.
” rouge,	Galeopsis Ladanum.
” jaune.	Galeo-dolon luteum.
” morte.	Lamium maculatum & Stachys pa-
lustris.	
” bâtarde.	Mercurialis annua.
” puante.	Stachys sylvatica.
Oseille des bucherons.	Oxalis Acetosella.
” commune ou des près.	Rumex Acetosa.
” petite oseille.	”
” rouge.	"sanguineus.
” ronde.	"scutatus.
Osier blanc, mâle ou femelle.	Salix alba.
Osmonde lunaire ou en croissant.	Osmunda lunaria.
Oxalide oseille ou surelle.	Oxalis Acetosella.
Oxytropis des champs.	Oxytropis campestris.
 P ain blanc.	Viburnum Opulus.
” de coucou.	Oxalis Acetosella.
” de pourceau.	Cyclamen europaeum.
Palme de Christ.	Ricinus communis.
Panacée des fièvres quartes.	Asarum europaeum.
Panaïs cultivé.	Pastinaca sativa.
Panic Milliet.	Panicum miliaceum.
” pied de coq.	"Crus Galli.
” vert	"viride.
Panicaut des alpes.	Eryngium alpinum.
” des champs.	"campestre.
Paquerette vivace.	Bellis perennis.
” ” des jardins.	" flore pleno.
” grande-.	Chrysanthemum Leucanthemum.
Parelle des jardins.	Rumex Patientia.
” sauvage.	"crispus.
Pariette.	Paris quadrifolia.
Parisette à quatre feuilles.	Parietaria officinalis.
Pariétaire officinale.	Parnassia palustris.
Parnassie des marais.	Hutchinsia alpina.
Passerage des alpes.	Lepidium latifolium.
” à feuilles large ou	" Iberis.
grand-Passerage.	" sativum.
” ibéride ou petite.	Lunaria biennis.
” cultivé.	Isatis tinctoria.
Passe-Satin.	Pastinaca sativa.
Pastel des teinturiers.	Solanum tuberosum.
Pastenade.	Rumex alpinus.
Patate.	" crispus.
Patience des alpes ou des jardins.	" scutatus.
” crêpue.	" obtusifolius.
” à écussons.	" sanguineus.
” à feuilles obtuses.	
” sanguine.	

Patience sanguine à feuilles aigues	Rumex acetus.
ou sauvage ordinaire	" Patientia.
des jardins, la grande-.	Lycopodium clavatum.
Patte ou pied de loup.	Lycopus europaeus.
" de loup.	Ranunculus acris.
" " "	Sedum dasypylillum.
Paturin des alpes, prolifère.	Poa alpina v. vivipara.
" annuel.	" annua.
" flottant.	" fluitans.
" des forêts, gris vert.	" nemoralis v. glauca.
" " " en forme de	" nemoralis v. firma.
jone.	" " v. coarctata.
" retrèci.	" trivialis & pratensis.
" des prés et commun.	Agaricus campestris.
Paturon.	Narcissus Pseudonarcissus,
Pavillon sauvage.	Papaver Rhœas.
Pavot coquelicot.	" somniferum.
" oeillette ou noir ou des	" Rhœas.
jardins.	Persica vulgaris.
rouge.	Pedicularis palustris.
Pêcher commun.	Viola tricolor.
Pédiculaire des marais.	Paeonia officinalis.
Pensée.	Lysimachia vulgaris.
Péone officinale.	Bupleurum rotundifolium.
Perce-bosse.	Leucojum vernum.
Perce-feuille.	Polygonum Persicaria.
Perce-neige.	Petroselinum sativum.
Persicaire à feuilles ovales lan-	Oenanthe Phellandrium et Apium
céolées.	graveolens.
Persil cultivé.	Anthriscus sylvestris.
" des marais.	Vinca minor.
Persil d'âne.	Pinus Abies.
Pervenche petite ou couchée.	Tussilago alba.
Pesse ou Pece, la-.	Acer campestre.
Petasite blanc.	Convolvulus arvensis,
Petit Erable.	Populus nigra
Petit Lizet.	" tremula.
Peuplier noir ou franc.	Phalaris arundinacea.
" tremble.	" canariensis.
Phalaris roseau.	Phaseolus vulgaris.
" des Canaries.	Oenanthe Phellandrium.
Phaséole commune.	Philadelphus coronarius.
Phellandre mille feuilles aquatique.	Phlox.
Philadelphie commun ou odorant.	Arundo Phragmites.
Phlox.	Phyteuma spicatum.
Phragmite à balais.	Aconitum Camarum.
Phyteume en épis ou à épis.	Lycopodium clavatum.
Picoutaz.	Arum maculatum.
Pied de loup.	
" de vaud, le-.	

Pied de chat.	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
” de lion.	<i>Alchemilla vulgaris.</i>
” de mouton blanc.	<i>Hydnnum repandum.</i>
” Pou.	<i>Ranunculus sceleratus.</i>
” de lit.	<i>Clinopodium vulgare.</i>
” d'alouette sauvage, le-.	<i>Delphinium Consolida.</i>
” de Grulle.	<i>Coronilla varia.</i>
” de Griffon.	<i>Helleborus foetidus.</i>
” de poulet.	<i>Lamium purpureum.</i>
” de poules.	<i>Ranunculus repens.</i>
” de corbier.	” acris.
Pigamon à feuilles d'Ancolie.	<i>Thalictrum aquilegifolium.</i>
” nain	” minus et foetidum.
Pignet.	<i>Arctium Lappa.</i>
Pillolet	<i>Thymus Chamaedrys et Serpyllum.</i>
Filoselle de rat.	<i>Hieracium Pilosella.</i>
Piment annuel.	<i>Capsicum annum.</i>
” d'eau	<i>Polygonum Hydropiper.</i>
Pimente.	<i>Myrtus Pimenta.</i>
Pimprenelle Anis.	<i>Pimpinella Anisum.</i>
” grande-.	” magna.
” sangsorbe , sanguis-	
sorbe, petite.	
Pin Alviez ou arabe.	<i>Poterium Sanguisorba.</i>
Cembro.	<i>Pinus Cembra.</i>
” à cinq feuilles des alpes.	” ”
” de Genève ou de Haguenau.	” sylvestris.
” laricio.	” Larix.
” mugho.	” Mughus.
” Pesse.	” Picea.
” de Riga, de Russie ou du	” sylvestris.
Nord.	” Abies.
” sapin.	” sylvestris.
” sauvage ou sylvestre.	” Pumilio.
” suffis ou nain ou à crochet.	<i>Pinus sylvestris.</i>
Pinasse.	
Pineastre vulgaire.	<i>Paeonia officinalis.</i>
Pione femelle.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Pisse-en-lit, dent de lion.	<i>Staphylea pinnata.</i>
Pistachier sauvage.	<i>Paeonia officinalis.</i>
Pivoine officinale.	
Plantain des alpes ou des montagnes.	<i>Plantago alpina & atrata.</i>
” grand ou à bouquet, à	” major.
large feuilles.	” lanceolata.
” lancéolé ou à cinq côtes.	” Psyllium.
” Psyllion.	
Plantathère à deux feuilles.	<i>Orchis bifolia.</i>
Plante royale.	<i>Ocymum Basilicum.</i>
Plateau à fleur blanche.	<i>Nymphaea alba.</i>
Plicaire.	<i>Lycopodium clavatum.</i>
Pluie d'or.	<i>Cytisus Laburnum.</i>

Podagraire.	Aegopodium Podagraria.
Poire de terre.	Helianthus tuberosus.
Poirier coignassier.	Cydonia vulgaris.
" commun.	Pyrus communis.
" Dolabelliana.	" Dolabelliana.
Pois d'Angora.	Cytisus Laburnum.
" des champs ou gris.	Pisum arvense.
" chiche.	Cicer arietinum.
" cultivé.	Pisum sativum.
" aux lièvres.	Lathyrus sylvestris.
" à crapaud.	Vicia cracca.
Poisette.	" sativa.
Poivre d'Espagne, d'Amérique, d'Inde, du Sud.	Capsicum annuum & var.
" de la Jamaïque.	Myrtus Pimenta.
" de muraille.	Sedum acre.
Poivrette commune.	Nigella arvensis.
Polygale à feuilles de buis ou faux buis.	Polygala Chamaebuxus.
" commune ou officinale.	" vulgaris.
Polygonne trainasse.	Polygonum aviculare.
Polypode commun.	Polypodium vulgare.
Pomme de neige.	Viburnum Opulus.
" " terre.	Solanum tuberosum.
Pommier commun & Pommier acerbe.	Pyrus Malus.
Ponceau rouge.	Papaver Rhoeas.
Poncirade.	Melissa officinalis.
Populage des marais.	Caltha palustris.
Potamot d'eau, nageant.	Potamogeton natans et perfoliatus.
Potelée.	Hyoscyamus niger.
Potentille anserine ou argentine.	Potentilla anserina.
" Tormentille.	Tormentilla erecta.
" rampante.	Potentilla reptans.
Potiron.	Cucurbita Pepo.
Poule grasse.	Valeriana locusta.
Poulot commun.	Mentha Pulegium.
Pourpier commun ou cultivé, ou potager.	Portulaca oleracea.
Prêle des champs.	Equisetum arvense.
" des fleuves.	" fluviale.
" petite ou d'hiver.	" hiemale.
" des bois.	" sylvaticum.
Prenanthe purpurine ou pourpre.	Prenanthes purpurea.
" des murs.	" muralis.
Primerolle.	Primula veris.
" visqueuse.	" viscosa.
Primèvre visqueuse.	" "
" grandiflore, à grandes fleurs, sans tige.	" acaulis.
" farineuse.	" farinosa.
" inodore ou élevée.	" elatior.

Primevère officinale.	Primula veris.
oreille d'ours.	" auricula.
Primule officinale.	" veris.
Prunellier épine noire.	Prunus insititia.
Prunier domestique, Pruneaulier.	" domestica et var.
sauvage et épineux.	" insititia et spinosa.
Psyllion à grandes ou à larges feuilles.	Plantago major.
" lancéolé.	" lanceolata.
" des sables.	" Psyllium.
Ptéridie aigliaire.	Pteris Aquilina.
Ptéris aigle impériale.	" "
Pueelage.	Vinca minor.
Pulmonaire officinale ou grande.	Pulmonaria officinalis.
Pulsatille commune.	Anemone Pulsatilla.
Putiet, le.	Prunus Padus.
Pyrethre Camomille.	Matricaria Chamomilla.
" Matricaire.	Chrysanthemum Parthenium.
Pyrole unilatérale.	Pyrola secunda.
" à feuilles rondes.	" rotundifolia.
" uniflore.	" uniflora.
" verdâtre.	" Chlorantha.
Q uenouille.	Typha latifolia.
Queue d'Arondelle.	Sagittaria sagittifolia.
" de chat.	Equisetum hiemale.
" de cheval ou des chevaux.	" arvense.
" des rats.	Potentilla reptans.
Quintefeuille rampante, la grande-.	Comarum palustre.
" rouge de marais.	
R ache.	Cuscuta europaea.
Racine du St. Esprit.	Angelica Archangelica.
Radis cultivé noir.	Raphanus sativus var. nigra.
" sauvage.	" Raphanistrum.
Raifort cultivé noir ou Parisien.	" sativus et var. nigra.
" gros-noir.	
Raiponce (allgemein).	Phyteuma. " " " "
" à épi ou en épi.	" spicatum.
Raisin des bois.	Vaccinium Vitis Idaea.
" de Mars.	Ribes rubrum.
" d'ours.	Arbutus Uva ursi.
" de renard.	Paris quadrifolia.
" de corneiller.	Empetrum nigrum.
Rainpon.	Valeriana locusta.
" et Raiponcette.	Campanula Rapunculus & rapunculoides.
Raponcule (allgemein).	Phyteuma.
Rasque.	Cuscuta europaea.
Ratoncule, queue de souris.	Myosurus minimus.
Ratelaire.	Aristolochia Clematitis.
Rave sauvage.	Phyteuma spicatum.

Rave de St. Antoine.		Ranunculus bulbosus.
Ravonelle.		Raphanus Raphanistrum.
Ravonnet.		" sativus & var. nigra.
Réglisse sauvage.		Astragalus glycyphyllos.
Reine des prés.		Spiraea Ulmaria.
Renoncule	Aconit ou à feuilles d'Aconit.	Ranunculus aconitifolius.
"	acre.	" acris.
"	des alpes.	" alpestris.
"	d'Asie.	" asiaticus.
"	aquatique ou hétéro- phylle.	" aquatilis.
"	bulbeuse ou tubéreuse.	" bulbosus.
"	des champs.	" arvensis.
"	des glaciers.	" glacialis.
"	des prés.	" acris.
"	scélérate ou des marais, à feuilles d'Ache.	" sceleratus.
"	Thora ou vénéneuse.	" Thora.
"	rampante.	" repens.
Renouée	Bistorte.	Polygonum Bistorta
"	Liseron.	" Convolvulus.
"	des oiseaux.	" aviculare.
"	persicaire.	" Persicaria.
"	poivre d'eau.	" Hydropiper.
"	sarazin.	" Fagopyrum.
Reprise.		Sedum Telephium.
Reseda des teinturiers ou Gaudé.		Reseda luteola.
Rhapontie ou Rhapontin des mon- tagnes.		Rumex alpinus.
Rhinanthus crête de coq.		Rhinanthus Crista Galli.
Rhubarbe des moines ou des mon- tagnes.		Rumex alpinus.
"	des moines.	" Patientia.
Ricinier ou le Ricin.		Ricinus communis.
Rieble, le-.		Galium Aparine.
Rignoche,		Hydnium repandum,
Robinet.		Lychnis vespertina.
Rogne.		Cuscuta europaea.
Romarin officinel ou le Rosmarin.		Rosmarinus officinalis.
Ronce arbisseau.		Rubus fruticosus.
"	bleue.	" caesius.
"	commune ou ligneuse.	" fruticosus.
"	framboisier.	" Idaeus.
"	à fruit bleuatre ou bleu.	" caesius.
"	des rochers.	" saxatilis.
Rondotte.		Glechoma hederacea.
Rosage ferrugineux ou des alpes.		Rhododendron ferrugineum.
"	velu ou hérissé.	" hirsutum.
Rose de Gueldre.		Viburnum Opulus.
"	de Jéricho.	Anastatica hierochuntica.
"	de Noël.	Helleborus niger.

Rose rouillée.	Rosa rubiginosa.
Roseau commun.	Arundo Phragmites.
" des étangs, à larges feuilles.	Typha latifolia.
" lancéolé.	Arundo Calamagrostis.
" des montagnes.	" montana.
" des rivages.	" Pseudophragmites.
" odorant.	Acorus Calamus.
Rosée du soleil.	Drosera rotundifolia.
Rosier des chiens ou sauvage.	Rosa canina.
" rouiller ou à feuilles odorantes.	" rubiginosa.
Rossolis à feuilles rondes.	Drosera rotundifolia.
Rougi.	Melampyrum arvense.
Rue de chèvre.	Galega officinalis.
" fétide.	Ruta graveolens.
Sabine, la- ou le Sabinier.	Juniperus Sabina.
Sadrée.	Satureja hortensis.
Safran bâtarde.	Colchicum autumnale & Carthamus tinctorius.
" printannier.	Crocus vernus.
" officinal ou d'Automne ou cultivé.	" sativus.
Sagittaire en fer de flèche ou flèche d'eau.	Sagittaria Sagittaefolia.
Sainfoin.	Medicago sativa et Onobrychis vulgaris.
Salicaire commun.	Lythrum Salicaria.
Salicotte.	Salsola Soda.
Salsafis, Saltifis Sersfis ou Salsifis noir.	Scorzonera hispanica.
Salsifis ou Salsifis des prés.	Tragopogon pratensis.
Sanicle d'Europe.	Sanicula europaea.
" femelle, la-.	Astrantia major.
Sapin élevé, faux Sapin, Sapin blanc ou argenté.	Pinus Abies.
" en Peigne ou blanc. Sapin.	" picea.
Saponaire officinale.	Saponaria officinalis.
Sarothamne à balais.	Spartium scorarium.
Sariette.	Satureja hortensis.
Sarrette.	" Serratula tinctoria.
Sarrette des teinturiers.	Carthamus tinctorius.
" " "	Phallus impudicus.
Satyre fétide.	Orchis Morio.
Satyriion femelle.	" mascula.
" mâle.	Salvia pratensis
Sauge des prés.	" officinalis.
" officinale ou grande.	Teucrium Scordium & Scorodonnia.
" sauvage.	Salix alba.
Saule blanc ou commun.	" rétusa
" émoussé.	" monandra.
" à une étamine ou monandrique.	

Saule jaune.	<i>Salix Vitellina.</i>
" Marceau.	<i>Caprea.</i>
" épineux.	<i>Hippophaë rhamnoïdes.</i>
Savonnière ou Savonaire officinale.	<i>Saponaria officinalis.</i>
Savorée.	<i>Satureja hortensis.</i>
Saxifrage ombreuse ou des lieux couverts.	<i>Saxifraga umbrosa & punctata.</i>
Scabieuse des champs ou des prés.	<i>Scabiosa arvensis.</i>
" colombaire.	<i>Columbaria.</i>
" succise.	<i>succisa.</i>
Scandix peigne de Venus.	<i>Scandix Pecten Veneris.</i>
Sceau de la Vierge.	<i>Tamus communis.</i>
" de Salomon.	<i>Convallaria Polygonatum.</i>
" grand-.	<i>multiflora.</i>
Scille bifoliée ou à deux feuilles.	<i>Scilla bifolia.</i>
" maritime.	<i>maritima.</i>
Scirpe de Haller ou des tourbières.	<i>Scirpus Baeothryon.</i>
" des lacs ou des étangs.	<i>lacustris.</i>
Scleranthe annuel.	<i>Scleranthus annus.</i>
Scolopendre officinal,	<i>Scolopendrium officinale.</i>
Scorzonère d'Espagne.	<i>Scorzonera hispanica.</i>
Scrophularia noueuse (scrofulaire).	<i>Scrophularia nodosa.</i>
" petite-.	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
Sedum acre.	<i>Sedum acre.</i>
" Anacampseros ou à feuilles rondes.	<i>Anacampseros.</i>
" blanc ou à fleur blanche.	<i>album.</i>
" à feuilles épaisses.	<i>dasyphyllum.</i>
" reprise.	<i>Telephium.</i>
Seglin.	<i>Bromus secalinus.</i>
Seigle cultivé ou céréal.	<i>Secale Cereale.</i>
Sélagine.	<i>Lycopodium clavatum.</i>
Semence aux perles.	<i>Lithospermum officinale.</i>
Séné bâtarde.	<i>Coronilla Emerus.</i>
" indigène.	<i>Colutea arborescens.</i>
Sénéçon des alpes.	<i>Senecio alpestris.</i>
" blanchâtre et Sénéçon uniflore.	<i>" incanus & uniflorus.</i>
" commun ou à feuilles ailées et lacinées.	<i>" vulgaris.</i>
" Doronic.	<i>Doronicum.</i>
" Jacobée.	<i>Jacobaea.</i>
Senellier.	<i>Crataegus Oxyacantha.</i>
Sénevé.	<i>Sinapis arvensis, alba et nigra.</i>
Serapias à languettes.	<i>Serapias lingua et cordigera.</i>
Sereute.	<i>Pinus abies.</i>
Seringat commun ou odorant.	<i>Philadelphus coronarius.</i>
Sermontaine, la-.	<i>Laserpitium Siler.</i>
Serpentin.	<i>Allium Victoriae.</i>
Serrette.	<i>Serratula tinctoria.</i>
Sersifis.	<i>Scorzonera hispanica.</i>
Sésame.	<i>Kernera saxatilis.</i>

Sésame d'Allemagne.	<i>Myagrum sativum.</i>
Séseli des prés.	<i>Carum Carvi.</i>
Sétaire verte.	<i>Panicum viride.</i>
Sibbaldie penchée ou couchée.	<i>Sibbaldia procumbens.</i>
Silène Behen.	<i>Cucubalus Behen.</i>
" sans tige.	<i>Silene acaulis.</i>
Sisymbre alliaire ou à odeur d'ail.	<i>Sisymbrium Alliaria.</i>
" officinal.	<i>Nasturtium officinale.</i>
Soldanelle des alpes.	<i>Soldanella alpina.</i>
Soleil.	<i>Helianthus annuus.</i>
Solidage verge d'or.	<i>Solidago Virga aurea.</i>
Sorbier des alpes.	<i>Crataegus Aria</i>
" Cormier ou domestique.	<i>Sorbus domestica.</i>
" des oiseleurs ou sauvage.	" <i>Aucuparia.</i>
Soriau.	<i>Lonicera Xylosteum.</i>
Souci des marais.	<i>Caltha palustris.</i>
" ordinaire ou des jardins ou	<i>Calendula officinalis.</i>
officinal.	<i>Chrysanthemum segetum.</i>
" des champs.	<i>Salsola Soda.</i>
Soude commune.	<i>Lycopodium clavatum.</i>
Soufre végétal.	<i>Spergula arvensis.</i>
Spargoute des champs.	
Sperjule.	
Spirée barbe de bouc ou de chèvre.	<i>Spiraea Aruncus.</i>
" Filipendule.	" <i>filipendula.</i>
" ulmaire.	" <i>Ulmaria.</i>
Splane ou Splachne d'Helvétie.	<i>Splachnum helveticum.</i>
Spondyle, le-.	<i>Heracleum Sphondylium.</i>
Stachyde.	<i>Stachys germanica.</i>
Staphylier ailé.	<i>Staphylea pinnata.</i>
Stellaire morgeline ou mouron.	<i>Stellaria media.</i>
Sureau en grappes.	<i>Sambucus racemosa.</i>
" Hieble ou petit.	" <i>Ebulus.</i>
" Yéble.	" <i>nigra.</i>
" noir ou commun.	" <i>Rumex Acetosa & Acetosella.</i>
" grand-.	<i>Nasturtium officinale.</i>
Surelle.	
Sysymbre officinal.	
 Tabac des Vosges.	<i>Arnica montana.</i>
Tabouret, le-.	<i>Thlaspi Bursa pastoris.</i>
Taconnet.	<i>Tussilago Farfara.</i>
Tagète ou Rose d'Inde.	<i>Tagetes patula.</i>
Tamarix ou Tamaris d'Allemagne,	<i>Tamarix germanica.</i>
ou le petit-.	<i>Tamus communis.</i>
Tame ou Tamme commun.	" <i>Tanacetum vulgare.</i>
Taminier commun.	
Tanaïsie commune.	
Taraxacum dent de lion, vide Leon-	
todon Taraxacum et Taraxacum	
officinale.	

Teigne oeuf.	Anemone Pulsatilla.
Teigne.	Cuscuta europaea.
Terrenoix commune.	Bunium Bulbocastanum.
Testicule de chien à feuilles étroites.	Orchis mascula.
Tête de clou.	Myrtus Pimenta.
" hérissonnée.	Echinops sphaerocephalus
" de moineau.	Centaurea Jacea.
Tetragonolobe siliqueux.	Lotus tetragonolobus.
Thé d'Europe.	Veronica officinalis.
Thlaspi des montagnes.	Iberis semperflorens,
" des champs.	Thlaspi arvense.
Thuye.	Thuja.
Thym commun.	Thymus vulgaris.
" Serpolet.	" Serpyllum.
" à feuilles rondes.	" Chamaedrys.
Tilleul à larges ou à grandes feuilles.	Tilia grandifolia.
" à petites feuilles.	" parvifolia.
Tinier, le-.	Sorbus Aucuparia.
Tithymale à feuilles de Cyprès.	Euphorbia Cyparissias.
" épurge.	" Lathyrus.
Torchepin.	Pinus Mughus.
Tomentille droite.	Tomentilla erecta.
Tortelle, la-.	Erysimum officinale.
Tournesol.	Helianthus annuus.
Toute épice.	Nigella arvensis & Myrtus Pimenta.
" bonne des prés.	Salvia pratensis.
" venue.	Senecio vulgaris.
Tréfle brun clair et brun ou bai.	Trifolium badium & spadiceum.
" hépatique.	Anemone hepatica.
" musqué.	Melilotus coerulea.
" des prés ou du Dauphiné.	Trifolium pratense
" rampant ou petit Tréfle.	" repens.
" Triplet.	" fragiferum.
" fraisier.	" hybridum.
" hybride.	
" incarnat ou féroche ou de Roussillon.	" incarnatum.
Trescalon jaune (Trescalan).	Hypericum perforatum.
Trigonelle foenum graecum ou de Montpellier.	Trigonella Foenum Graecum.
Trique Madame.	Sedum album.
Troëne commun.	Ligustrum vulgare.
Trolle d'Europe.	Trollius europaeus.
Trucherant.	Hypericum perforatum
Tue chien.	Colchicum autumnale.
Tulipe sauvage et de Gesner.	Tulipa sylvestris & Gessneriana.
Turquette, la-.	Herniaria glabra.
Tussilage blanche ou blanchâtre.	Tussilago alba.
" pas d'âne.	" Farfara.
" pétasite.	" Petasites.

Ulmaire ou Ulmarie.	<i>Spiraea Ulmaria.</i>
Uvulaire à feuilles embrassantes.	<i>Streptopus amplexifolius.</i>
Vache blanche.	<i>Agaricus piperatus.</i>
Vacinet ou Vaciet des prés, le-noir.	<i>Hyacinthus comosus.</i>
Valériane officinale.	<i>Empetrum nigrum.</i>
Valérianelle mache.	<i>Valeriana officinalis.</i>
Varaire blanc à fleur pale ou Varaire.	<i>" locusta.</i>
Vératre blanc.	<i>Veratrum album.</i>
Veilleuse ou Veillote.	<i>Colchicum autumnale.</i>
Vélar, le-	<i>Erysimum officinale.</i>
" alliaire.	<i>Sisymbrium Alliaria.</i>
" barbaré.	<i>Barbarea vulgaris.</i>
Verdure d'hiver.	<i>Pyrola rotundifolia.</i>
Verge d'or commune.	<i>Solidago Virga aurea.</i>
Vergerette.	<i>Erigeron (diversi).</i>
Vergne ou Verne, la-.	<i>Alnus glutinosa.</i>
Véronique Beccabunge ou aquati-que , à feuilles rondes.	<i>Veronica Beccabunga.</i>
" petite chêne.	<i>Chamaedrys.</i>
" officinale.	<i>" officinalis.</i>
" à feuilles de Lierre.	<i>" hederaefolia.</i>
" male.	<i>" officinalis.</i>
" des champs.	<i>" arvensis.</i>
Verquet.	<i>Viscum album.</i>
Verveine officinale.	<i>Verbena officinalis.</i>
Vesce commune.	<i>Vicia Faba.</i>
" cracca ou multiflore.	<i>" cracca.</i>
" cultivée.	<i>" sativa.</i>
" des haies.	<i>" sepium.</i>
" lentille, velu ou herissée.	<i>Erythronium hirsutum.</i>
Vesseloup monstrueuse ou ciselée.	<i>Lycoperdon Bovista.</i>
Vigne commune ou ordinaire ou vinifère.	<i>Vitis vinifera.</i>
" vierge.	<i>Solanum Dulcamara.</i>
" blanche.	<i>Bryonia dioica & alba.</i>
Vinetier commun.	<i>Berberis vulgaris.</i>
Violette des champs.	<i>Viola arvensis.</i>
" des chiens ou des bois.	<i>" canina.</i>
" à long éperon ou épéronnée.	<i>" calcarata.</i>
" à deux fleurs ou à grande fleur.	<i>" biflora et grandiflora.</i>
" odorante ou de Mars.	<i>" odorata.</i>
" pensée.	<i>" tricolor.</i>
Violier jaune.	<i>Cheiranthes Cheiri.</i>
" " d'été.	<i>" annnus.</i>
Viorne.	<i>Clematis Vitalba.</i>
" Mancienne ou commune.	<i>Viburnum Lantana.</i>
" Obier.	<i>" Opulus.</i>

Volet à fleur blanche.	<i>Nymphaea alba.</i>
Vrillée.	<i>Convolvulus arvensis.</i>
" bâtarde.	<i>Polygonum Convolvulus.</i>
Vulnéraire, la-.	<i>Anthyllis Vulneraria.</i>
Vulpin des champs.	<i>Alopecurus agrestis.</i>
Y abla.	<i>Sambucus Ebulus.</i>
Yf.	<i>Taxus baccata.</i>
Z izanie.	<i>Lolium temulentum.</i>


ALPHABETISCHES VERZEICHNIS
der
in Deutschland üblichen Pflanzen-Namen.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
NOMS DES PLANTES LES PLUS USITÉS EN ALLEMAGNE.



Deutsche Pflanzen-Namen.

N O M S des plantes en langue allemande.



Abbis.	<i>Scabiosa succisa.</i>
Abendlichtnelke.	<i>Lychnis vespertina.</i>
Abrand.	<i>Artemisia Abrotanum.</i>
Ackerfuchsschwanz.	<i>Alopecurus agrestis.</i>
Ackerklapper.	<i>Rhinanthus Crista galli.</i>
Ackermennig.	<i>Agrimonia Eupatoria.</i>
Ackerrodel.	<i>Rhinanthus Crista galli.</i>
Akerschmiele, große.	<i>Agrostis Spica venti.</i>
Ackersteinsamen.	<i>Lithospermum arvense.</i>
Ackerstraußgras.	<i>Agrostis Spica venti.</i>
Adlerfarre oder Adlersaumfarren.	<i>Pteris aquilina.</i>
Adonis, Herbst-.	<i>Adonis autumnalis.</i>
" Sommer-.	" <i>aestivalis.</i>
Aehren-Weiderich.	<i>Lythrum Salicaria.</i>
Affodill, gelber.	<i>Asphodelus luteus.</i>
Aster-Kamille, edle.	<i>Anthemis nobilis.</i>
" gelbe.	" <i>tinctoria.</i>
Ahlkirsche.	<i>Prunus Padus.</i>
Ahorn, großer Milch-.	<i>Acer Platanoides.</i>
" schneeballenblättriger, was-	" <i>Opulifolium.</i>
serholznerblättriger.	" <i>campestre.</i>
" Strauch-.	" <i>Pseudoplatanus.</i>
" unächter.	" <i>Platanoides.</i>
" weißer, gemeiner.	<i>Aquilegia vulgaris.</i>
Ahornblättriger Maßholder.	<i>Inula Helenium.</i>
Akelen, gemeiner.	<i>Alcanna tinctoria.</i>
Allant, ächter, großer, wahrer oder Garten-.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Alkannenwurzel, falsche.	<i>Allium Victoriae.</i>
Alleluja.	<i>Gladiolus communis.</i>
Allermannsharnisch.	<i>Rhododendron ferrugineum.</i>
Alpbalsam.	" <i>hirsutum.</i>
" rauher.	<i>Alchemilla alpina.</i>
Alpen-Frauenmantel oder Sinau.	<i>Mespileus Chamaemespilus.</i>
" Quitte.	

Alpkraut, hanfartiger.	<i>Eupatorium cannabinum.</i>
Alspranken.	<i>Solanum Dulcamara.</i>
Alraun, gebräuchlicher.	<i>Mandragora officinalis.</i>
Altheenwurzel.	<i>Althaea officinalis.</i>
Amaranth, gemeiner.	<i>Amaranthus Blitum.</i>
Amarellen.	<i>Prunus austera, semperflorens, armeniaca.</i>
Amelkorn.	<i>Triticum dicoccum.</i>
Ampfer, blutadriger.	<i>Rumex sanguineus.</i>
" krauser.	" <i>crispus.</i>
" schildförmiger.	" <i>scutatus.</i>
" stumpfblättriger.	" <i>obtusifolius.</i>
" Wiesen- (Spitzer).	" <i>acutus.</i>
" großer Garten-.	" <i>Patientia.</i>
Amtselfraut.	<i>Thalictrum aquilegifolium.</i>
Andorn, brauner Wasser-.	<i>Stachys palustris.</i>
" stinkender Wald-.	" <i>sylvatica.</i>
" grauer oder Feld-.	" <i>germanica.</i>
" schwarzer oder stinkender.	<i>Ballota nigra.</i>
" gemeiner.	<i>Marrubium vulgare.</i>
Anemone, Frühlings-.	<i>Anemone vernalis.</i>
" Garten-.	" <i>hortensis.</i>
" Leber-.	" <i>hepatica.</i>
Angerblümchen, ausdauerndes.	<i>Bellis perennis.</i>
Angergras.	<i>Poa annua.</i>
Anis oder Anis-Bibernell.	<i>Pimpinella Anisum.</i>
Antonienkraut.	<i>Prunella vulgaris & grandiflora.</i>
Apargie, Alpen-.	<i>Apargia alpina.</i>
Apfelbaum.	<i>Pyrus Malus.</i>
Apotheker Eibisch.	<i>Althaea officinalis.</i>
Apricotbaum.	<i>Prunus Armeniaca.</i>
Arle, weiße.	<i>Ahns incana.</i>
Armlenchter, gemeiner.	<i>Chara vulgaris.</i>
Aron, gesleckter.	<i>Arum maculatum.</i>
Aronsstab.	" "
Aschenkraut, herzförmiges, oder Alpen-.	<i>Senecio alpinus.</i>
Asporn, rauchender.	<i>Cladosporium Fumago.</i>
Astragal Kaffe.	<i>Astragalus baeticus.</i>
Astranz. große.	<i>Astrantia major.</i>
Attich.	<i>Sambucus Ebulus.</i>
Augenpappel.	<i>Malva Alcea.</i>
Augentrost.	<i>Euphrasia officinalis.</i>
" rother.	" <i>Odontites.</i>
Augstbirn.	<i>Pyrus Dolabelliana.</i>
Aurikel.	<i>Primula auricula.</i>
Badekraut.	<i>Ligusticum Levisticum.</i>
Baldrian, officineller oder gemeiner.	<i>Valeriana officinalis.</i>
Balgreis, Baldgreyse.	<i>Senecio vulgaris.</i>
Ballote, gemeine.	<i>Ballota nigra.</i>

Balsamine, gemeine,	Impatiens Balsamina.
Balsampappel oder Balsamejpe.	Populus balsamifera.
Bandgras.	Phalaris arundinacea.
Barbenkraut.	Barbarea vulgaris.
Bärfenchel, rother.	Phellandrium Mutellina.
Bärenfuß, stinkender und grüner.	Helleborus foetidus & viridis.
Bärengerste.	Hordeum hexastachyon.
Bärenflau, unächte.	Heracleum sphondylium.
Bärenlauch.	Allium ursinum.
Bärentraube, gemeine.	Arbutus Uva ursi.
Alpen-.	alpina.
Bärenwurz, Alpen- (Bärwurz).	Phellandrium Mutellina.
" gemeine oder feinblättrige.	Meum athamanticum.
" grüne.	Helleborus viridis.
Bärzlap, Tannen-, achtzählige oder zweisaamige.	Lycopodium Selago.
gemeine.	clavatum.
Bartsflechte, bärige oder gegliederte.	Usnea barbata.
Bartgerste.	Hordeum Zeocriton.
Bartgras, vieljähriges oder fingerförmiges.	Andropogon Ischaemum.
Bartnelke.	Dianthus barbatus.
Bartsch.	Heracleum Sphondylium.
Barzenkraut.	Cicuta virosa.
Basilienkraut, gemeines.	Ocimum Basilicum.
Bastardklee.	Trifolium hybridum.
Bathengel.	Teucrium Chamaedrys.
Bauernkresse.	Thlaspi arvense.
Bauernschminke.	Lithospermum arvense.
Bauernsenf, immerblühender.	Iberis semperflorens.
Becherblume, gemeine.	Poterium Sanguisorba.
Beete, die.	Beta vulgaris var. rapacea,
Beifuß, ährenblütiger (Beyfuß).	Artemisia spicata.
Alpen-.	mutellina.
Eis-.	glacialis.
" gemeiner, rother.	vulgaris.
" römischer.	pontica.
Beinholz.	Ligustrum vulgare.
Beinwell. Beinweil.	Sympyrum officinale.
Beinwurz.	Anemone Pulsatilla.
Beifwurz.	Geum urbanum.
Benediktenkraut, wahres.	Centaurea benedicta.
Benedikten-Flockenblume.	Berberis vulgaris.
Berberitzenstrauch.	Thymus Acinos.
Bergbasilie.	Laserpitium Siler.
Berggläserkraut.	Lilium Martagon.
Berglilie.	Arundo montana.
Bergrohr.	Prenanthes purpurea.
Bergsalat.	Arundo Calamagrostis.
Bergschilf.	
Bergtäschelkraut, vide Täschelkraut.	

Bergthym.	<i>Thymus Acinos.</i>
Bergthymian, blauer.	<i>Viola grandiflora.</i>
Bergveilchen, gelbes.	" <i>calcarata.</i>
Bergviole, braune.	<i>Achillea Ptarmica.</i>
Bertram, deutscher.	" "
Bertramwurzel, unächte.	<i>Anthyllis Vulneraria.</i>
Berufskraut.	<i>Erigeron (diversi).</i>
"	<i>Stachys recta.</i>
"	<i>Betonica officinalis.</i>
"	<i>Galium verum.</i>
Beyfusß, römischer (Beifuß).	<i>Artemisia pontica.</i>
Bibernell, große.	<i>Pimpinella magna.</i>
" schwärze, welsche.	<i>Poterium Sanguisorba.</i>
Bickbeere.	<i>Vaccinium Myrtillus.</i>
Bienensaug.	<i>Lamium album.</i>
Bilsenkraut, gemeines und schwarzes oder Bilsamkraut.	<i>Hyoscyamus niger.</i>
Bilzkraut, großes.	<i>Chrysosplenium alternifolium.</i>
Bingelkraut, einjähriges.	<i>Mercurialis annua.</i>
Binse.	<i>Juneus effusus.</i>
" Knopfz.	" var. <i>Scirpus lacustris.</i>
" Pferdez.	" <i>Baeothryon.</i>
" Seez.	<i>Betula viridis</i> var. " <i>alba.</i>
" Torfz.	" <i>Pyrus communis.</i>
Birke, eiförmige.	<i>Orchis bifolia.</i>
" Wässerz.	<i>Adoxa moschatellina.</i>
" weiße.	<i>Menyanthes trifoliata.</i>
Birnbaum, zahmer, cultivirter.	<i>Polygonum Hydropiper.</i>
Bisamknabenkraut.	<i>Solanum Dulcamara.</i>
Bisamkraut, gemeines.	<i>Trifolium fragiferum.</i>
Bitterklee.	<i>Splachnum helveticum.</i>
Bitterling.	<i>Colutea arborescens.</i>
Bittersüßholz.	<i>Agaricus caesareus.</i>
Blasenklee.	<i>Vaccinium Myrtillus.</i>
Blasenmoos.	<i>Brassica Botrytis.</i>
Blasenstrauch oder Blasenschotte.	<i>Comarum palustre.</i>
Blätterschwamm, goldgelber.	<i>Rumex sanguineus et Geranium sanguineum.</i>
Blaubeere, gemeine.	<i>Amaranthus Blitum.</i>
Blumkohl.	<i>Polygonum aviculare.</i>
Blutauge, gemeines Sumpf-	<i>Lythrum Salicaria et Sanicula europaea.</i>
Blutkraut.	<i>Conium maculatum.</i>
"	<i>Adonis aestivalis & autumnalis.</i>
"	
"	
Blutschierling.	
Blutströpfchen, ächte.	

Blutwurz.	<i>Geranium sanguineum.</i>
Bocksbart, Wiesen-.	<i>Tragopogon pratensis.</i>
Bockbeerstrauch.	<i>Rubus caesius.</i>
Bockshornklee.	<i>Trigonella Foenum Graecum.</i>
Bocksmelde.	<i>Chenopodium Vulvaria.</i>
Bohne, Feuer-.	<i>Phaseolus multiflorus.</i>
" türkische.	" "
" vielblühige, rothe.	" "
Bohnen (allgemein).	<i>Phaseolus. Phaseoli.</i>
" friehende.	" <i>nanus.</i>
" Zwerg-.	" " <i>vulgaris.</i>
" Schmink-.	" " var.
" Stangen-.	" " var.
" windende Biets-.	
Bohnenbaum, gemeiner.	<i>Cytisus Laburnum.</i>
Bohnenkraut.	<i>Satureja hortensis.</i>
Boragen.	<i>Borago officinalis.</i>
Boretisch.	
Borsengras, steifes.	<i>Nardus stricta.</i>
Bovist, der wahre.	<i>Lycoperdon Bovista.</i>
Brachpilz.	<i>Agaricus campestris.</i>
Brandlattich.	<i>Tussilago Farfara.</i>
Braunkohl.	<i>Brassica oleracea.</i>
Braunwurz, knötige.	<i>Scrophularia nodosa.</i>
Brennkraut.	<i>Ranunculus sceleratus.</i>
Brennnessel, gemeine, kleine.	<i>Urtica urens.</i>
" die große.	" <i>dioica.</i>
Brombeere, Felsen- oder Stein-.	<i>Rubus saxatilis.</i>
Brombeerstrauch, holzartiger.	" <i>fruticosus.</i>
Bruchkraut.	<i>Sanicula europaea.</i>
" gemeines, fahles.	<i>Herniaria glabra.</i>
Bruchwurz.	<i>Agrimonia Eupatoria.</i>
" Brunnenkresse.	<i>Aristolochia Clematitis.</i>
Brunnheil, gemeine.	<i>Nasturtium officinale.</i>
Brustlattich.	<i>Prunella vulgaris & grandiflora.</i>
Brustwurz.	<i>Tussilago Farfara.</i>
" Buchämpfer.	<i>Ruscus aculeatus.</i>
Buche, Wald- oder rothe.	<i>Angelica Archangelica.</i>
Buchkohl oder Buchlattich.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Buchweizen.	<i>Fagus sylvatica.</i>
Buchwinde.	<i>Hieracium murorum.</i>
Bußbohne.	<i>Polygonum Fagopyrum.</i>
Buß-Fist.	" <i>Convolvulus.</i>
Burzelkraut.	<i>Vicia Faba.</i>
Buschwindröschen.	<i>Lycoperdon Bovista.</i>
Butterblume.	<i>Portulaca oleracea.</i>
Buttersaamen.	<i>Anemone nemorosa.</i>
Bur, immergrüner.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Burbaum, gemeiner.	<i>Myagrum sativum.</i>
	<i>Buxus sempervirens.</i>
	" "

C aragen.	C aragamen.	C aragen.	<i>Chondrus crispus</i> cum var.
Gardobenedikten.			<i>Centaurea benedicta</i> .
Gardon,	Artischocke- oder spanischer.		<i>Cynara Cardunculus</i> .
Gardonen.			
Christophskraut.		<i>Actaea spicata</i> .	
Christwurz.		<i>Helleborus niger</i> .	
Cichorienkraut.		<i>Cichorium Intybus</i> .	
Cipole.		<i>Allium Cepa</i> .	
Citronen-Melisse.		<i>Melissa officinalis</i> .	
Coloquinte.		<i>Cucumis Colocynththis</i> .	
Corallenweizen.		<i>Triticum Spelta</i> .	
Coriander oder Gewürz-Coriander.		<i>Coriandrum sativum</i> .	
Cornelfirschbaum.		<i>Cornus mas</i> .	
D achwurz.		<i>Sempervivum tectorum</i> .	
Darrgras.		<i>Holcus lanatus</i> .	
Dill.		<i>Foeniculum officinale</i> .	
Dintenbeeren.		<i>Ligustrum vulgare</i> .	
Distel, Färber-.		<i>Serratula tinctoria</i> .	
" Kugel-.		<i>Echinops sphaerocephalus</i> .	
" Hafer-.		<i>Cirsium arvense</i> .	
" Acker-Kraß-.			
" Kartenz-, wilde.		<i>Dipsacus sylvestris</i> .	
" Krauß-.		<i>Eryngium alpinum</i> .	
" frause oder kleine Acker-.		<i>Carduus crispus</i> .	
" Weber-.		<i>Dipsacus Fullonum</i> .	
Dorant, gemeiner.		<i>Marrubium vulgare</i> .	
" weißer.		<i>Achillea Ptarmica</i> .	
" großer.		<i>Antirrhinum majus</i> .	
Dort.		<i>Bromus secalinus</i> .	
Dosten, Wasser-.		<i>Eupatorium Cannabinum</i> .	
" wilde.		<i>Origanum vulgare</i> .	
Dotterblume, Sumpf-.		<i>Caltha palustris</i> .	
Dotter-Keps.		<i>Myagrum sativum</i> .	
Drachenwurz, äthiopische oder große.		<i>Calla aethiopica</i> .	
Dragunbeifuß.		<i>Artemisia Dracunculus</i> .	
Draffelblume, Alpen-.		<i>Soldanella alpina</i> .	
Dreifaltigkeitsblume.		<i>Viola tricolor</i> .	
Drudensuß.		<i>Lycopodium clavatum</i> .	
Dünkel.		<i>Triticum Spelta</i> .	
Durchwachs.		<i>Bupleurum rotundifolium</i> .	
Dürlichenbaum.		<i>Cornus mas</i> .	
Dürrwurz, große.		<i>Conyza squarrosa</i> .	
E beresche, gemeine.		<i>Sorbus Aucuparia</i> .	
" zahme.		" <i>domestica</i> .	
" niedrige.		<i>Mespilus Chamaemespilus</i> .	
Eberraute.		<i>Artemisia Abrotanum</i> .	
Eberreis.		" "	

Eberwurz, stammlose.	<i>Carlinea acaulis.</i>
Edelesche.	<i>Fraxinus excelsior.</i>
Egelkraut.	<i>Lysimachia Nummularia.</i>
Chrenpreis, gemeiner, ächter oder heilsamer.	<i>Veronica officinalis.</i>
" Bachbungen.	" <i>Beccabunga.</i>
" ephenblättriger.	" <i>hederaefolia.</i>
" Gamander.	" <i>Chamaedrys.</i>
" Feld- oder Acker-.	" <i>arvensis.</i>
Eibe, rothe. Eibenbaum.	<i>Taxus baccata.</i>
Eibisch, gemeiner.	<i>Althaea officinalis.</i>
" Apotheker-.	" "
" Rosen-.	" <i>rosea.</i>
Eiche, die (allgemein).	<i>Quercus.</i>
" Winter-.	" <i>Robus.</i>
" Stein-.	" "
Gierschwamm.	<i>Agaricus Cantharellus.</i>
Einbeere.	<i>Paris quadrifolia.</i>
Einblatt.	<i>Ophioglossum vulgatum.</i>
Einkorn.	<i>Triticum monococcum.</i>
Eisbeifuß.	<i>Artemisia glacialis.</i>
Eisenhut, langhelmiger.	<i>Aconitum Camarum.</i>
" gemeiner.	" <i>Napellus.</i>
Eisenkraut, Eisenhart, gemeines.	<i>Verbena officinalis.</i>
Eisenpather.	<i>Carex acuta.</i>
Eiswermuth.	<i>Artemisia glacialis.</i>
Elisabethblümchen.	<i>Helianthemum vulgare.</i>
Eller.	<i>Alnus glutinosa.</i>
Else, gemeine.	
Emmer.	<i>Triticum dicoccum.</i>
Endivien-Salat. Endivien.	<i>Cichorium Endivia.</i>
Engelsblümchen.	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
Engelsfüß.	<i>Polypodium vulgare.</i>
Engelwurz, wilde.	<i>Angelica sylvestris.</i>
" ächte	" <i>Archangelica.</i>
Enzian, bairischer.	<i>Gentiana bavarica.</i>
" Feld-.	" <i>campestris.</i>
" Frühlings-.	" <i>verna.</i>
" gebranzer.	" <i>ciliata.</i>
" gelber.	" <i>lutea.</i>
" Gletscher-.	" <i>glacialis.</i>
" Krenz-.	" <i>cruciata.</i>
" purpurrother.	" <i>purpurea.</i>
" Schnee-.	" <i>nivalis.</i>
" stengelloser oder großblu- miger.	" <i>acaulis.</i>
" ungleichblättriger.	" <i>brachyphylla.</i>
Epheu.	<i>Hedera helix.</i>
Eppich.	
" starkfriechender.	<i>Apium graveolens.</i>
Erbse, Acker- oder Früh-.	<i>Pisum Ochrus.</i>
" gemeine.	" <i>sativum.</i>

Erbse, knollige Wald-.	Lathyrus tuberosus.
Platt-.	" vesca.
Erdbeere, " Wald-.	Trifolium fragiferum.
Erdbeerflee.	Helianthus tuberosus.
Erdbirne.	Lathyrus tuberosus.
Erdeichel.	Bunium Bulbocastanum.
Erdnuß.	Lathyrus tuberosus.
Erdnuß.	Corydalis fabacea.
Erdrauch, bohnenartiger.	Fumaria officinalis.
gemeiner.	Cyclamen europaeum.
Erd scheibe, europäische.	Teucrium Chamaedrys.
Erdweihrauch.	Betula viridis & ovata.
Erle, grüne.	Alnus glutinosa.
" flebrige oder gemeine.	" incana.
" weiße.	Orobanche vulgaris
Erytenwürger, gemeiner oder blut-	" major, minor & ramosa.
rother.	Fraxinus excelsior.
" großer, kleiner und	Dictamnus albus.
ästiger.	Tussilago Farfara.
Esche, gemeine Edel- oder hohe.	Populus tremula.
Eschewurz.	Onobrychis vulgaris.
Eselblattich.	Berberis vulgaris.
Espe.	Artemisia Dracunculus.
Esparsette.	
Eßigdorn.	
Estragon.	

Fahrnkräuter (allgemein).
Hallblume.
Färbergarbe. Färberfamilie.
Färber-Ginster.
Färber-Waid.
Färber-Wau.
Fäsen.
Faulbaum.
Fauldorn-Wegdorn.
Faul-Lieschen.
Fedie, Rapunzel-.
Feigbohne, bunte.
Feigenbaum.
Feigwarzenkraut.
Feldgarbe.
Feldkohl.
Feldmannistreu.
Feldraute.
Feldrüster, gemeiner.
Feldschwamm.
Feldpilzkiel.
Feldulme, gemeine.
Feldwirbelfraut.
Feldwinde.

Filices.
Calendula officinalis.
Anthemis tinctoria.
Genista tinctoria.
Isatis tinctoria.
Reseda luteola.
Triticum spelta.
Rhamnus Frangula & Prunus Padus.
"
Anagallis arvensis.
Valeriana locusta.
Lupinus varius.
Ficus Carica.
Ranunculus Ficaria.
Achillea Millefolium.
Brassica campestris.
Eryngium campestre.
Fumaria officinalis.
Ulmus campestris.
Agaricus campestris.
Oxytropis campestris.
Ulmus campestris.
Oxytropis campestris.
Convolvulus arvensis.

Felsenbirne.	<i>Amelanchier vulgaris.</i>
Fenchel, gemeiner.	<i>Mespilus Amelanchier.</i>
Fennich.	<i>Foeniculum officinale.</i>
wilder, grüner.	<i>Panicum viride & Crus galli.</i>
Fenugrec.	" <i>Trigonella Foenicum graecum.</i>
Fetthenne, weiße.	<i>Sedum album.</i>
große.	" <i>Telephium</i>
Fettfraut, gemeines.	<i>Pinguicula vulgaris.</i>
rundblättriges.	<i>Sedum Anacampseros.</i>
Feuerkraut.	<i>Epilobium angustifolium.</i>
Feuerlilie, Knöllchen tragende.	<i>Lilium bulbiferum.</i>
Feuernelke.	<i>Lychnis Chalcedonica.</i>
Fichte, gemeine.	<i>Pinus Abies.</i>
Wald.	" <i>sylvestris.</i>
Fieberklee.	<i>Menyanthes trifoliata.</i>
Fieberkraut.	<i>Erythraea Centaureum.</i>
Fieberwurzel.	<i>Aristolochia Clematitis.</i>
Fingerhut, gelber oder kleinblütiger.	<i>Digitalis lutea.</i>
Fingerkraut, friechendes.	<i>Potentilla reptans.</i>
Flachs, gemeiner.	<i>Linum usitatissimum.</i>
Flachsdotter.	<i>Kernera saxatilis.</i>
Flachsfeide, gemeine.	<i>Cuscuta europaea.</i>
Flammenblume.	<i>Phlox.</i>
Flechte, Haar- oder Bart-, gegliederte	
oder Winkel-.	<i>Usnea barbata.</i>
Flechtenmoos, langes, weißes.	<i>Usnea barbata var. plicata.</i>
Fleischlauch.	<i>Allium Schoenoprasum.</i>
Flieder, spanischer.	<i>Syringa vulgaris.</i>
Fliegenblume	<i>Orchis bifolia.</i>
Flittern.	<i>Briza media.</i>
Flockgras, vielsähriges oder finger-	
förmiges.	<i>Andropogon Ischaemum.</i>
Flockenblume, gemeine oder schwarze.	<i>Centaurea Jacea.</i>
" Sonnen- oder gelbe	
stachlige.	" <i>Solstitialis.</i>
Flöhkraut.	<i>Conyza squarrosa.</i>
Flohsamen-Wegetritt.	<i>Polygonum Persicaria.</i>
Flußkraut.	<i>Plantago Psyllium.</i>
Föhre.	<i>Potamogeton natans.</i>
Forche.	<i>Pinus sylvestris.</i>
Franzosenholz.	" " <i>Guajacum officinale.</i>
Frauenbiß.	<i>Teucrium Chamaedrys.</i>
Frauenflachs.	<i>Antirrhinum Linaria.</i>
Frauengras.	<i>Holcus lanatus.</i>
Frauenhaar, schwarzes.	<i>Asplenium Adiantum nigrum.</i>
" rothes.	Trichomanes.
" ächtes.	" <i>Adiantum Capillus Veneris.</i>
Frauenmantel.	<i>Alchemilla vulgaris.</i>
Frauenschuh, gemeiner.	<i>Cypripedium Calceolus.</i>
Freselmehlkraut.	<i>Lycopodium clavatum.</i>

Freyfamkraut.

Frühlingsweiß.

Fuchshödlein.

Fuchswurzel.

Fünffingerkraut.

Futterschneckenklee.

Viola tricolor.

Lathraea squamaria.

Leucojum vernum.

Orchis bifolia.

Aconitum Lycoctonum.

Potentilla reptans.

Medicago sativa.

Gaisfuß.

Gamander, ächter- oder Kräzen-.

" edler oder gemeiner.

" Traubenz.

" Ackerz.

" falbeiblättriger oder wil-
der.

Gamswurzel, römische.

Gänseblume, große.

Gänseblümchen.

Gänselfistel, gemüsartige.

" große blaue.

" rauhe oder harte.

" weiche.

Gänselfingerkraut oder Gänserich.

Gänselfuß, Bastard-.

" gemeiner.

" rother.

" stinkender.

Gänsemilch.

Garten-Anemone.

" Kohl.

" Rade.

" Schierling, kleiner.

Gauchblume.

Gauchheil, Acker-.

" rother.

Gaude.

Geißwurz, schwarze.

Geißbart.

Geißraute, gebräuchliche.

Geißblatt, wildes.

" zahmes.

Geißfuß.

Gemüsekohl.

Genippkraut, Alpen-.

" ährenblüthiges.

" moschusartiges.

Germer, weißer.

Gerste, bärteige oder Bart-

" Reis-.

" taube.

Gerstentrespe.

Gichtbeere.

Aegopodium Podagraria.

Teuerium Marum.

" *Chamaedrys.*

" *Botrys.*

" *Chamaepitys.*

" *Scorodonium.*

Arnica montana.

Chrysanthemum Leucanthemum.

Bellis perennis.

Sonchus oleraceus.

" *coeruleus.*

" *oleraceus-asper.*

" " *-laevis.*

Potentilla anserina.

Chenopodium hybridum.

" *bonus Henricus.*

" *rubrum.*

" *Vulvaria.*

Sonchus oleraceus-laevis.

Anemone hortensis.

Brassica oleracea.

Agrostemma coronaria.

Aethusa Cynapium.

Cardamine pratensis.

Anagallis arvensis.

" *Reseda luteola.*

Satyrium nigrum.

Spiraea Aruncus & Ulmaria.

Galega officinalis.

Lonicera Periclymenum.

" *Caprifolium.*

Aegopodium Podagraria.

Brassica oleracea.

Artemisia mutellina.

" *spicata.*

Achillea moschata.

Veratrum album.

Hordeum Zeocriton.

" " "

" *murinum.*

Bromus secalinus.

Ribes nigrum.

Gichtkreße, stinkende.	<i>Lepidium Iberis.</i>
Gichtrose.	<i>Paeonia officinalis.</i>
Gichtrübe, zweihäusige.	<i>Bryonia dioica.</i>
Gichtschwamm.	<i>Phallus impudicus.</i>
Giersch.	<i>Aegopodium Podagraria.</i>
Giftblume.	<i>Ranunculus sceleratus.</i>
Giftmorchel.	<i>Phallus impudicus.</i>
Gilbkraut.	<i>Reseda luteola.</i>
"	<i>Chelidonium majus & Genista tinctoria.</i>
Ginster.	<i>Spartium scorarium.</i>
" Färber,	<i>Genista tinctoria.</i>
" pfeilförmiger.	<i>" sagittalis.</i>
Glanzgras, rohrartiges.	<i>Phalaris arundinacea.</i>
kanarisches.	<i>" canariensis.</i>
Glaswurz, gemeine, oder Glasstraut.	<i>Parietaria officinalis.</i>
Glatthafer.	<i>Avena elatior.</i>
Gleisse, gemeine.	<i>Aethusa Cynapium.</i>
Glitscher.	<i>Rhinanthus Crista galli.</i>
Glockenblume, gemeine.	<i>Aquilegia vulgaris.</i>
" pfirsichblättrige, pfirsichblühende.	<i>Campanula persicifolia,</i>
" pyramidenartige.	<i>" pyramidalis.</i>
" geknäulte und büschelige.	<i>" glomerata.</i>
" Rapunzel- und rapsuzelartige.	<i>" Rapunculus & rapunculoides.</i>
Gnadenkraut, gemeines.	<i>Gratiola officinalis.</i>
Goldblume.	<i>Chrysanthemum Leucanthemum.</i>
"	<i>Calendula officinalis & Ranunculus repens.</i>
Goldgras.	<i>Anthoxanthum odoratum.</i>
Goldkraut.	<i>Senecio vulgaris.</i>
Goldlack.	<i>Cheiranthus Cheiri.</i>
Goldnessel.	<i>Galeobdolon luteum.</i>
Goldruthe, gemeine.	<i>Solidago Virga aurea.</i>
Goldwurz.	<i>Lilium Martagon.</i>
"	<i>Asphodelus luteus.</i>
Gottesgabe.	<i>Chelidonium majus.</i>
Gottesgnade.	<i>" " Gratiola officinalis.</i>
Granatapfelbaum.	<i>Punica Granatum.</i>
Grashyacinte.	<i>Ornithogalum nutans.</i>
Graslilie.	<i>Lloydia serotina.</i>
Grensel.	<i>Portulaca oleracea.</i>
Greufel.	<i>" Senecio vulgaris.</i>
Grindkraut.	<i>Helianthus tuberosus.</i>
Grundbirne.	<i>Spinacia oleracea.</i>
Grünkraut.	<i>Guajacum officinale.</i>
Guajac.	<i>Orchis militaris.</i>
Guguck, großer.	

Gugud, weißer.	Orchis bifolia.
" blauer.	Ajuga reptans.
Gugudsblume.	Lychnis Flos Cuculi.
Güldenkreuzkraut.	Galium cruciatum.
Gundeltrebe, Gundelmann.	Glechoma hederacea.
Günsel, kriechender.	Ajuga reptans.
Gurke.	Cucumis sativus.
Haarsflechte, bärige oder gegliederte.	Usnea barbata.
Haargras.	Agrostis canina.
Haarkraut.	Asplenium Trichomanes.
Haarstrang.	Spiraea filipendula.
Haber (Hafer), hoher.	Avena elatior.
Haberschlehe.	Prunus insititia & spinosa.
Habichtskraut, süßiges.	Hieracium Pilosella.
" Gold-.	" aureum.
" Mauer-.	" murorum.
" pomeranzenfarbenes.	" aurantiacum.
Habichtskräuter (allgemein).	Hieracia.
Habichtsschwamm.	Hydnnum imbricatum.
Hafer, gemeiner oder zähmier.	Avena sativa.
gelblicher oder Gold-.	" flavescens.
Hafergras.	" elatior.
Haferwurz, Garten-.	Scorzonera hispanica.
Haferwurzel, wilde.	Tragopogon pratensis.
Hagebuche.	Carpinus Betulus.
Hagebutte, kleine, oder Hambutten.	Rosa canina.
Hagedorn, gemeiner.	Crataegus Oxyacantha.
Hahnenfuß.	Panicum Crus galli.
" Alpen-.	Ranunculus alpestris.
" Eis-.	" glacialis.
" Gift-.	" sceleratus.
" giftiger.	" Thora.
" Knollen-.	" bulbosus.
" scharfer.	" aceris.
" stachelfrüchtiger.	" arvensis.
" Wasser-.	" aquatilis.
" weißer oder eisenhut-	" aconitifolius.
blättriger.	" asiaticus.
" Garten-.	" repens.
" kriechender.	Clavaria coralloides.
Hahnenkamm.	Rhinanthus Crista galli.
" großer, gemeiner.	Onobrychis vulgaris.
Hahnenkopf, gemeiner.	Panicum Crus galli.
Hahnensporn.	Corydalis fabacea.
Hahnsporn (Hahnenporn).	Carpinus Betulus.
Hainbuche.	Arundo Pseudophragmites.
Hallers Raitgras oder Raithgras.	Agaricus mutabilis.
Hallimäsch.	Rosa canina.
Hambutten.	Cannabis sativa.
Hans, Sommer- und Winter-.	Eupatorium cannabinum.
" Wasser-.	

Hansnüssel,	breitblättrige, rauhhaarige.	Galeopsis Tetrahit.
"	rothe.	" Ladanum.
Hartheu,	gemeines.	Hypericum perforatum.
"	rauhhaariges oder haartiges.	" hirsutum.
Hartriegel,	wilder, rother.	Cornus sanguinea.
Harzkraut.		Teucrium Chamaepitys.
Haselstrauch,	Haselstaude, gemeine.	Corylus Avellana.
Haselwurz,	scharfe, gemeine.	Asarum europaeum.
Hasenbrod.		Briza media.
Hasenkohl.		Sonchus oleraceus & Lapsana communis.
Hasenlattich,	gelber.	Prenanthes muralis.
"	purpurrother.	" purpurea.
Hasenohr,	hahnenfußartiges und sternblüthiges.	Bupleurum ranunculoides & stellatum.
	rundblättriges.	" rotundifolium.
Hasenstrauch,	gemeiner.	Prenanthes muralis.
Hauslauch.		Sempervivum tectorum.
Hauswurz,	gemeine.	" Lonicera Xylosteum.
Heckenfirschenstrauch.		Sinapis arvensis.
Hederich.	heilsamer.	Erysimum officinale.
"		Erica carnea.
Heide,	fleischrothe.	Vaccinium Myrtillus.
Heidelbeere,	gemeine.	Polygonum Fagopyrum.
Heidekorn.		Erica vulgaris.
Heidekraut,	rothes oder gemeines.	Raphanus Raphanistrum.
Heiderich.		Gentiana cruciata.
Heil aller Schaden.		Sanicula europaea.
"	"	Heracleum Sphondylium.
Heiltraut,	gemeines.	Chenopodium bonus Henricus.
Heinrich,	guter.	Corydalis cava.
Helmwurz.		Prenanthes purpurea.
Henne,	dürre.	Helvella crispa & mitra.
Herbstlorchel.		Cornus mas.
Herbsizbaum.		Matricaria Chamomilla.
Hermel.		Boletus edulis.
Herrenpilz.		Agaricus campestris.
Herrenschwammi.		Myosurus minimus.
Herrenzippel.		Anemone hepatica.
Herzfrau.		Mentha Pulegium.
Herzpoley.		Trigonella Foenum graecum.
Heu,	griechisches.	Ononis spinosa.
Heuheckel,	dornige.	" Natrix.
"	zottige.	Anemone Pulsatilla.
Heuschlaufe.		Empetrum nigrum.
Herenbeere.		Clematis Vitalba.
Herenstrang.		Circaea lutetiana.
Herenkraut.		

Himbeere, blaue.	Rubus caesius.
Himbeerstrauch.	" Idaeus..
Himmelbrand.	Verbascum Thapsus.
Himmelfahrtsblümchen.	Polygala vulgaris.
Himmelfahrtsblume.	Gnaphalium dioicum.
Himmelschlüssel.	Gentiana verna.
Hirschbrunst.	Phallus impudicus et Lycoperdon cervinum.
Hirschwurz, haarige.	Athamantha cretensis.
Hirschzunge.	Scolopendrium officinale.
Hirse, grüne, wilde.	Panicum viride.
" gemeine.	" miliaceum.
Hirszenfennich.	Thlaspi Bursa pastoris.
Hirtenäschchen.	Aristolochia Clematitis.
Hohlwurz, falsche.	Corydalis cava.
" Hölzer, türkischer.	Syringa vulgaris.
Hollunder-Thee.	Sambucus nigra.
" Trauben-.	" racemosa.
" Zwerg-.	" Ebulus.
" Strauch, schwarzer, gem.	" nigra.
Holpersbeere.	Vaccinium Vitis Idaea.
Holzapfel, wilder.	Pyrus Malus.
Holzbirne.	" communis.
Holzzahn, gemeiner.	Galeopsis Tetrahit.
" Acker-.	Ladanum.
Honiggras, wolliges.	Holcus lanatus.
Honigklee.	Melilotus officinalis.
" weißer oder gemeiner.	Trifolium repens.
Honigtäubling.	Agaricus Russula.
Honigwicke.	Lathyrus pratensis.
Hopfen, gemeiner.	Humulus Lupulus.
" -Fimmel.	" "
" -Nessel-.	Trifolium badium & spadiceum.
" -Klee, brauner.	Medicago Lupulina.
Hopfenschneckenklee.	Cerastium latifolium.
Hornkraut, breitblättriges.	Hippocrepis comosa.
Hufeisenklee, schopfiger.	Tussilago Farfara.
Husflattich, Acker-.	" Petasites.
" gemeiner.	" alba.
" großblättriger.	Arundo Calamagrostis.
" weißer.	Panicum Crus galli.
Hügelrohr, trocknes.	Geranium sanguineum.
Hühnerhirse.	Ilex Aquifolium.
Hühnerwurz.	Atropa Mandragora.
Hulstbaum.	Lonicera Xylosteum.
Hundsapfel.	Cornus sanguinea.
Hundsbeere.	Dactylis glomerata.
Hundsbeerenstrauch.	Mercurialis annua.
Hundsgras, gemeines.	" perennis.
Hundstohl.	
Hundskraut.	

Hundsmelde.	Chenopodium bonus Henricus. Vulvaria.
Hundsveilchen.	Viola canina.
Hundswindhalm.	Agrostis canina.
Hundswürger.	Asclepias Vincetoxicum.
Hundszunge, Frühlings- oder gemeine.	Cynoglossum Omphalodes.
Hungerblume.	Chrysanthemum Segetum.
Hungerfrau.	Rumex acutus.
Hyacinthe, gemeine.	Hyacinthus orientalis.
" Kugel=.	Botrytis.
" Schopf= oder schöpfige.	" comosus. (Muscari.)
" Muscat=.	" " botryoides & racemosus.
" Trauben=.	
Jasmin, gemeiner.	Jasminum officinale.
" strauchartiger oder gemeiner gelber.	fruticosum.
" wilder, wohlriechender.	Philadelphus coronarius.
Je länger je lieber.	Lonicera Caprifolium.
Jericho-Rose, ächte.	Anastatica hierochuntia.
Igelkraut.	Geum urbanum.
Immenblatt, melissenblättriges.	Melittis Melissophyllum.
Immergrün.	Vinea minor.
Immerschön.	Gnaphalium margaritaceum.
Ingwer, ächter.	Amomum Zingiber.
" deutscher.	Arum maculatum.
Insektenstendel, bienenartiger.	Ophrys apifera.
Johannisbeere, schwarze.	Ribes nigrum.
" rothblühende.	" petraeum.
Johannisbeerstrauch.	" rubrum.
Johanniskraut, gemeines.	Hypericum perforatum.
" haariges.	" hirsutum.
Johannislauth.	Allium Schoenoprasum.
Jonquille-Marcisse.	Narcissus Jonquilla.
Josephblume.	Tragopogon pratensis.
Iris, blaue.	Iris germanica.
Irländische Meertange, vide Meertange.	
Isop, gemeiner.	Hyssopus officinalis.
Judenfirsche.	Physalis Alkekengi.
Jungfer in Haaren.	Nigella damascena.
Jungfrau, nackende.	Colchicum autumnale.
Jvenkraut.	Teucrium Botrys.
Kaiserring, der.	Agaricus caesareus.
Kälberkopf, gemeiner, großer.	Anthriscus sylvestris.
" haariger.	Chaerophyllum hirsutum.
Kalbsauge.	Chrysanthemum Leucanthemum.
Kalbsnase.	Antirrhinum majus.
Kalmus.	Acorus Calamus.
" Teich=.	" "

Kamille, ächte oder Feld-	Matricaria Chamomilla.
" Hundsz.	Anthemis Cotula.
" stinkende.	" nobilis.
" römische.	Phalaris canariensis,
Kanariensaamen.	Cynosurus cristatus.
Kammsras.	Dipsacus sylvestris.
Karden.	Geum urbanum.
Karniffelwurz.	Dipsacus sylvestris.
Kartendistel, wilde.	Solanum tuberosum.
Kartoffel.	Malva rotundifolia.
Kässpappel.	Oxalis Acetosella.
Käss und Brod.	Aesculus Hippocastanum.
Kastanie, Ross- oder Pferd-	Castanea vesca.
Kastanienbaum, ächte oder zahme.	Nepeta Cataria.
Kazenmünze oder Kraut.	Gnaphalium dioicum.
" -Pfölichen, wahres.	" Leontopodium.
" löwenfußartiges.	Sedum acre.
" -Träublein.	Valeriana officinalis.
" -Wurzel.	Daphne Mezereum.
Kellerhals, gemeiner.	Cneorum.
" schmalblättriger oder niederliegender.	Scandix Cerefolium
Kerbel, Garten- oder Kerbelkraut.	Pecten.
" langschnäblicher.	" "
" Nadel- oder Nadelkraut.	Myrrhis odorata.
" spanischer.	Chaerophyllum hirsutum.
" zottiger.	Cladosporium Fumago.
Kettenflocke.	Pisum arvense.
Kicher.	Lathyrus sativus.
" deutscher.	" sylvestris.
" wilder.	Cicer arietinum.
" oder Kichererbse.	Lathyrus pratensis.
Kichern, Wiesen-.	Pinus sylvestris.
Kiefer.	Prunus avium.
Kirsche, Vogel- oder wilde.	" "
" Süß.	Cerasus Duracina.
" Wald- oder schwarze.	Prunus Laurocerasus.
" schwarze, Knorpel- oder spanische.	Papaver Rhoeas.
Kirschlorbeer.	Galium Aparine.
Klatschrose, gemeine.	Trifolium repens.
Klebkraut.	" badium & spadiceum.
Klee, Feld- oder Wiesen-, weißer.	" repens.
" karmelitfarbener.	" pratense.
" frießender weißer.	" incarnatum.
" rother oder brauner Wiesen-.	Medicago sativa.
" fleischrother.	Arctium Lappa.
" Füterschnecken-.	" "
Klette, große.	Anthriscus sylvestris.
" Ross-.	Orchis mascula.
Kleittenkerbel.	
Knabenkraut, männliches.	

Knabenkraut, gemeines oder -Weibchen.
 " brandfleckig, getüpfelt.
 " helmartig.
 " zweiblättrig oder weiß.
 Knabenwurz, schwarze.
 " zungen- oder herztragende.
 Knaul, Sommer-.
 Knaulgras.
 Knoblauch.
 " =Gamander.
 " Wasser.
 " Kraut oder -Hederich,
 gemeiner.
 Knoblenzblume.
 Knollenblume.
 Knörich, jähriger, oder Alfer-.
 Knörpel, jährige.
 " scharfer.
 " weißer.
 " breitblättriger.
 Knorpelfirschen, schwarze.
 Knotenblume, Frühlings-.
 Knotenfuß, der.
 Knotengras.
 Knotenwurz.
 Knöterich, gefleckter.
 " gewundener oder Wiesen-.
 " scharfer oder brennender.
 " Vogel- oder Wegetritt-
 knöterich.
 " windender.
 Kohldistel, gemüsartige, gelbe.
 Kohlrabe.
 Kolbenmoos.
 Koloquinte=Gurke.
 Königskerze, gelbe.
 Königskraut.
 Kopffohl, weißer.
 Korallen Schwamm.
 Körfeiche.
 Kornblume oder Kornstockenblume,
 blaue.
 Kornmünze.
 Kornrade.
 Kornrose, gemeine.
 Kornröschen.
 Kracke.
 Krametsbaum.
 Kranichschnabel, schierlingblättriger.
 Kraußdistel, stengellose.

Orchis Morio.
 " ustulata.
 " militaris.
 " bifolia.
 Satyrium nigrum.
 Serapias Lingua et cordigera.
 Scleranthus annuus.
 Dactylis glomerata.
 Allium sativum.
 Teuerium Scordium.
 " "
 Sisymbrium Alliaria.
 Trollius europaeus.
 " "
 Scleranthus annuus.
 Sedum saxatile.
 " acre.
 " album.
 " Telephium.
 Cerasus Duracina.
 Leucojum vernum.
 Streptopus amplexifolius.
 Poa trivialis & pratensis.
 Scrophularia nodosa.
 Polygonum Persicaria.
 " Bistorta.
 " Hydropiper.
 " aviculare.
 Convolvulus.
 Cirsium oleraceum.
 Brassica campestris.
 Lycopodium clavatum.
 Cucumis C colocynthis.
 Verbascum Thapsus.
 Ocimum Basilicum.
 Brassica capitata alba.
 Clavaria coralloides.
 Quercus Suber.
 Centaarea Cyanus.
 Melissa Nepeta.
 Agrostemma Githago.
 Papaver Rhoeas.
 Agrostemma Githago.
 Vicia cracca.
 Juniperus communis.
 Erodium cicutarium.
 Cirsium acaule.

Kraußdistel,	gemeine.	Cirsium oleraceum.
"	dornenvolle oder vielstachlige.	" spinosissimum.
"	Acker-.	" arvense.
Krausbeere.		Ribes Grossularia.
"	rothe.	" rubrum.
"	Felsen-.	" petraeum.
Krausdistel.		Eryngium alpinum.
Kresse, Alpen-.		Splachnum helveticum.
"		Hutchinsia alpina.
"	breitblättrige.	Lepidium latifolium.
"	wilde.	" Iberis.
"	Garten-.	" sativum.
"	große Kapuziner-.	Tropaeolum majus.
"	indianische oder spanische.	
"	Wiesen-.	Cardamine pratensis.
"	Winter-.	Barbarea vulgaris.
Kreuzblümchen, gemeinses.		Polygala vulgaris.
"	buchsartiges.	" Chamaebuxus.
Kreuzdorn.		Rhamnus Catharticus.
Kreuzkraut, gemeinses.		Senecio vulgaris.
"	gemswurzartiges.	" Doronicum.
"	Weiden- oder Jakobs-.	" Jacobaea.
"	Gülden-.	Galium cruciatum.
"	weißgraues und einblüthiges.	
Kriebel-Rettig.		Senecio incanus & uniflorus.
Krieche.		Raphanus Raphanistrum.
Kronenwicke, bunte.		Prunus insititia et spinosa.
"	Scorpionen-.	Coronilla varia & Emerus.
Kronsbeere.		Coronilla Emerus.
Krotendille.		Vaccinium Vitis Idaea.
Krullfarren, gemeiner.		Anthemis Cotula.
Krummhals, Acker-.		Adiantum Capillus Veneris.
Krummholzfichte.		Lycopsis arvensis.
Küchenschelle, Alpen-.		Pinus Mughus.
"	gemeine.	Anemone alpina.
"	Frühlinge-.	" Pulsatilla.
Kugeldistel.		" vernalis.
Kuhblume.	große.	Echinops sphaerocephalus.
"		Leontodon Taraxacum.
Kuhville.		Caltha palustris.
Kuhunter.		Anthemis Cotula.
Kuhweizen.		Colchicum autumnale.
Kukutsblume.		Melampyrum arvense.
Kukuf, weißer.		Cardamine pratensis.
Kukummer.		Orchis bifolia.
Kukuruz.		Cucumis sativa.
Kümmel, gemeiner.		Zea Maës.
"	Feld-.	Carum Carvi.
"	Schwarz-.	" "
"	Roß-.	Laserpitium Siler.

Kummelzellen.		<i>Myosurus minimus.</i>
Kunold.		<i>Thymus Serpyllum.</i>
Kürbis, gemeiner.		<i>Cucurbita Pepo.</i>
 Labkraut, kletterndes.		<i>Galium Aparine & tricorne.</i>
" freuzblättriges.		" <i>cruciatum.</i>
" schweizerisches.		" <i>helveticum.</i>
" Stein=.		" "
" weiches oder weißes.		" <i>Mollugo.</i>
" gelbes oder ächtes.		" <i>verum.</i>
Lact.		<i>Cheiranthus Cheiri.</i>
Laichkraut, schwimmendes.		<i>Potamogeton natans.</i>
Lämmerlattich oder Salat.		<i>Valeriana locusta.</i>
Lappenslechte, isländische.		<i>Cetraria islandica.</i>
Lattich, zahmer oder Garten=.		<i>Lactuca sativa.</i>
Lauch, Bären=.		<i>Allium ursinum.</i>
" Fleisch=.		" <i>Schoenoprasum.</i>
" Johanniss=.		" <i>?</i>
" wegetrittblättriger.		<i>Pedicularis palustris.</i>
Läusekraut, Sumpf=.		<i>Lavandula spica.</i>
Lavendel, schmalblättriger.		<i>Thuja.</i>
Lebensbaum.		<i>Anemone hepatica.</i>
Leberanemone.		<i>Agrimonia Eupatoria.</i>
Leberklette, gemeine.		<i>Parnassia palustris.</i>
Leberkraut, weißes.		<i>Osmunda Lunaria.</i>
Leberraute.		<i>Acer platanoides.</i>
Lehne.		<i>Silene acaulis.</i>
Leimkraut, stengelloses.		<i>Linum montanum.</i>
Lein, Berg=.		" <i>usitatissimum.</i>
" gemeiner.		<i>Myagrum sativum.</i>
Leindotter, gemeiner, großer.		<i>Kernera saxatilis.</i>
" Felsen=.		<i>Antirrhinum alpinum.</i>
Leinkraut, Alpen=.		<i>Pinus Larix.</i>
Leichenbaum.		 <i>Corydalis cava (bulbosa).</i>
Leichensporn, zwiebeliger oder zwiebelchter.		<i>Carex acuta.</i>
Leüchel.		<i>Cheiranthus annuus.</i>
Levcove, Sommer=.		<i>Colchicum autumnale.</i>
Lichtblume.		<i>Lychnis vespertina.</i>
Lichtnelke, Abend=.		" <i>Flos Cuculi.</i>
" geschlitzte.		" <i>diurna.</i>
" Tag= oder Wald=.		" <i>Chalcedonica.</i>
" scharlachrothe.		 <i>Agrostemma Coronaria.</i>
" gekrönte.		<i>Lychnis Chalcedonica.</i>
Liebe, brennende.		<i>Ligusticum Levisticum.</i>
Liebstöckel, officineller.		<i>Anagallis arvensis.</i>
Lieschen, Faul=.		<i>Ligustrum vulgare.</i>
Liguster.		<i>Syringa vulgaris.</i>
Lilaf, gemeiner.		<i>Iris germanica.</i>
Lilie, blane.		<i>Lilium candidum.</i>
" weiße.		<i>Tilia europaea.</i>
Linde, nektarienlose.		

Linde, Sommer-	Tilia europaea.
Winter- oder kleinblättrige.	" microphylla.
Linse, gemeine.	Ervum Lens.
zottige oder haarige.	" hirsutum.
Lloydie, späte.	Lloydia serotina.
Löffelkraut, scharfes.	Cochlearia Armoracia.
" officinalis.	
Lolch, ausdauernder.	Lolium perenne.
" betäubender.	" temulentum.
Lorbeer, gemeiner.	Laurus nobilis.
Lorbeerrose.	Nerium Oleander.
Lorchbaum.	Pinus Larix.
Löhrbaum.	" " Antirrhinum majus.
Löwenmaul, großes.	" Linaria.
" gemeines, gelbes.	" cymbalaria.
" kletterndes.	Leontodon Taraxacum.
Löwenzahn, gemeiner.	Apargia alpina.
" Berg-.	Prunus Padus.
Lucienholz.	Pulmonaria officinalis.
Lungenkraut oder Lungenblume, gem.	Hieracium murorum.
" gelbes.	Marrubium vulgare.
Lungenmoos, isländisch.	Cetraria islandica.
Luzerne.	Medicago sativa.
Luzianskraut.	Arnica montana.
Lysimachie, kriechende.	Lysimachia Nummularia.
" gemeine.	" vulgaris.
 Mädelssüß.	Spiraea Ulmaria.
Magenwurz.	Arum maculatum.
Maiblümchen.	Convallaria majalis.
Maioglöckchen, gem., wohlriehendes.	" "
" vielblumiges oder viel-	" multillora.
" blüttiges.	" Polygonatum.
" vieleftiges.	Origanum Majorana.
Majoran, Sommer-.	" vulgare.
" wilder.	Zea Maïs.
Mais.	Malva rotundifolia.
Malve, rundblättrige.	" Alcea.
" schligblättrige.	" sylvestris.
" wilde.	Amygdalus communis.
Mandelbaum.	Beta vulgaris.
Mangold, gemeiner.	Fraxinus Ornus.
Manna-Esche, blühende.	Poa fluitans.
Mannagrass.	Eryngium alpinum.
Mannstreu, Alpen-.	" campestre.
" Feld-.	Antirrhinum Linaria
Marienflachs.	Phalaris arundinacea.
" -Gras.	Lychnis diurna.
" -Röslein, rothes.	Lilium Martagon.
Martagon-Lilie.	Geum urbanum.
Märzwurzel.	

Masliebe, gefüllte.	Bellis perennis flore pleno.
Masliebe.	"
Masholder.	Acer campestris.
" ahornblättriger.	" platanoides.
" großer.	" Pseudoplatanus.
Matronalviole.	Hesperis matronalis.
Mauergerste oder Mäusegerste.	Hordeum murinum.
Mauerpfeffer.	Sedum acre.
Mauerraute.	Asplenium Ruta muraria.
Mauersalat.	Prenanthes muralis.
Mausbeerbaum, schwarzer.	Morus nigra.
Mäusedorn.	Ruscus aculeatus.
" gezüngelter.	" Hypoglossum.
Mäusegerste.	Hordeum murinum.
Mäuseohr, ächtes.	Myosotis palustris.
" kleines.	" annua et Myosurus minimus.
Mäuseöhrlein, gemeines.	Hieracium Pilosella.
Meerrettig.	Cochlearia Armoracia.
Meertange, isländische.	Chondrus crispus cum Var.
Meerzwiebel, ächte.	Scilla maritima.
" zweiblättrige oder deutsche.	" bifolia.
Mehlbeerbaum, gemeiner.	Crataegus Aria.
Mehldinkel, russischer.	Triticum dicoccum.
Meier, kleiner.	Amaranthus Blitum.
Meierich, gemeiner.	Stellaria media.
Meisterwurz, schwarze oder falsche.	Astrantia major.
" gemeine.	Imperatoria Ostruthium.
Melde, Garten- oder zahme.	Atriplex hortensis.
" ausgespreizte oder ausgebreitete.	" patula.
" rothe.	Chenopodium rubrum.
" wilde.	" bonus Henricus.
Melilotenklee.	Melilotus officinalis.
Melisse.	Melissa officinalis.
Mengelwurz.	Rumex acetus.
Meterich.	Chrysanthemum Parthenium.
Metram.	"
Milchahorn, großer.	Acer platanoides.
Milchfrosch.	Alchemilla vulgaris.
Milchschelm.	Euphrasia officinalis.
Milchstern und überhängender oder doldenförmiger Milchstern.	Ornithogalum nutans.
Milzfarnen.	Asplenium Ceterach.
Milzfraut, wechselblättriges, goldenes, großes.	Chrysosplenium alternifolium.
Mispelbaum oder Strauch, gemeiner.	Mespilus germanica.
Mispelstrauch, wollige.	" Amelanchier.
Mistel oder Mispel, gemeine, weiße.	Viscum album.
Mohn, Acker-.	Papaver Rhoeas.
" Garten- oder gemeiner.	" somniferum.

Möhre, gelbe oder gemeine.	Daucus Carota.
Möhrenkümmel.	Athamantha cretensis.
Möhringie, moosliebende.	Moehringia muscosa.
Möhrrübe.	Daucus Carota.
Monarde, scharlachrothe.	Monarda didyma.
Mönchsribabarber.	Rumex alpinus.
Mondfarre, Mondraute.	Osmunda Lunaria.
Mondkraut, Mondviole, Sommer-.	Lunaria biennis.
Moorheidelbeere.	Vaccinium uliginosum.
Moosbeerstrauch.	Oxycoccos.
Moose. Moosarten (allgemein).	Musci
Morchel, eßbare.	Morchella esculenta.
Morellen.	Prunus Armeniaca.
Moschusblümchen.	Adoxa Moschatellina.
Mottenwollkraut, Mottenkönigferze.	Verbascum Blattaria.
Mücke, die, oder Mückenblume.	Ophrys myodes.
Mückenkraut.	Conyza squarrosa.
Münzbalsam.	Tanacetum Balsamita.
Münze, Roß- oder Pferde.	Mentha sylvestris.
" grüne.	viridis.
" Acker-.	arvensis.
" Frause.	crispa.
" Polen-.	Pulegium.
" wilde.	sylvestris.
" Frauen-.	Tanacetum Balsamita.
" gelbe.	Conyza squarrosa.
Müsserlon.	Agaricus Prunulus.
Mutterkraut, gemeines oder ächtes.	Matricaria Chamomilla.
"	Chrysanthemum Parthenium.
"	Artemisia vulgaris & Melittis Melissophyllum.
Mutterwurz.	Arnica montana.
Myrte, pfefferartige.	Myrtus Pimenta.
Myrtenbaum.	" communis.

Nabelkraut.	Linaria Cymbalaria.
Nachtferze.	Oenothera biennis.
Nachtschatten, kletternder.	Solanum Dulcamara.
" knölliger.	" tuberosum.
" schwarzer.	" nigrum.
Nachtviole, gemeine oder schöne.	Hesperis matronalis.
Nadelkraut. Nadelkerbel.	Scandix Pecten Veneris.
Nägeli, Sineser-.	Dianthus Sinensis.
Nägelkraut.	Poterium Sanguisorba.
Nagelkraut.	Hieracium Pilosella.
Napell; blauer.	Aconitum Napellus.
Narcisse, gemeine, gelbe, unächte.	Narcissus Pseudonarcissus.
" rothrandige oder Stern-.	poeticus.
Nardengras.	Nardus stricta.
Näfeling.	Agaricus Prunulus.
Natterblümchen.	Polygala vulgaris.

Natterwurz.	Polygonum Bistorta.
Natterzunge.	Ophioglossum vulgatum.
Nelke, Bart=.	Dianthus barbatus.
" blaugrüne.	" caesius.
" Garten- oder wilde.	" caryophyllus.
" levkojenblättrige.	" sinensis.
" Pfauen=.	" superbus.
" stolze.	"
" Verier=.	Agrostemma coronaria.
" wilde oder Wald=.	Dianthus sylvestris.
Nelkenmyrte.	Myrtus Caryophyllus.
Nelkensfänger.	" Pimenta.
Nelkenrindenbaum.	" Caryophyllus.
Nelkenwurz, gemeine.	Geum urbanum.
" Bach=.	" rivale.
" Berg=.	" montanum.
Neunspizien.	Chenopodium hybridum & rubrum.
Nieswurz, schwarze.	Helleborus niger.
" stinkende.	" foetidus.
" grüne.	" viridis.
" Winter=.	" hiemalis.
" weiße.	Veratrum album.
Müsden-Salat.	Valeriana locusta.
Müßbaum, gemeiner.	Juglans regia.

Ochsenzunge.	Rumex crispus.
" gemeine.	Anchusa officinalis.
Odermennig.	Agrimonia Eupatoria.
Dehlsbaum, europäischer.	Olea europaea.
Oleander, ächter.	Nerium Oleander.
Oreamette, ächte.	Alcanna tinctoria.
Orchis, getüpfelte oder brandsleckige.	Orchis ustulata.
Osterblume.	Anemone Pulsatilla.
" weiße.	" nemorosa.
Osterlisie.	Narcissus Pseudonarcissus.
Osterluzei, gemeine.	Aristolochia Clematitis.
Ostriz.	Imperatoria Ostruthium.
Oiterwurz.	Polygonum Bistorta.

Pädergras.	Triticum repens.
Pappel, große, rothe.	Malva sylvestris.
Parnassie, Sumpf=.	Parnassia palustris.
Pasternak oder Pastinak.	Pastinaca sativa.
Peitschenstock.	Asphodelus luteus.
Pelzchen, bunte.	Coronilla varia.
Perlenruhrkraut.	Gnaphalium margaritaceum.
Perlgras, blaues.	Molinia coerulea.
Perlfraut.	Lithospermum officinale.
Pestilenzkraut.	Galega officinalis.
Pestilenzwurzel.	Tussilago Petasites.

Pestwurz, Gebirgs- oder graufilzige.	Cacalia albifrons.
kleine.	Tussilago alba.
Petel.	Cerastium latifolium.
"	Cucubalus Behen.
Peterfilie, gemeine.	Petroselinum sativum.
Peterfilien-Schierling.	Aethusa Cynapium.
Peterskorn, St.	Triticum monococcum.
Peterskraut, St.	Parietaria officinalis.
Petersstab, St.	Solidago Virga aurea.
Pfaffenhütlein.	Evonymus europaeus.
Pfaffenröhlein.	Leontodon Taraxacum.
Wiesen-.	
Pfauenspiegel.	" Bidens tripartita."
Pfeffer, spanischer.	Capsicum annuum.
Pfefferkraut.	Satureja hortensis.
Pfefferling, weißer, oder Pfefferschwamm.	Agaricus piperatus.
Pfeifengras, blaues.	Molinia coerulea.
Pfeifenstrauch, wilder oder wohlriechender.	Philadelphus coronarius.
Pfeilkraut, gemeines oder pfeilblättriges.	Sagittaria sagittifolia.
Pfennigkraut.	Lysimachia Nummularia.
"	Rhinanthus Crista galli.
Pferdegras.	Avena elatior.
wolliges.	Holcus lanatus.
Pferdehusföchote, gemeine.	Hippocrepis comosa.
Pferdkaftanie.	Aesculus Hippocastanum.
Pferdesamen.	Oenanthe Phellandrium.
Pfifferling, gelber.	Agaricus Cantharellus.
Pfingstrose.	Paeonia officinalis.
Pfirsich, gemeiner.	Persica vulgaris.
Pflaumenbaum.	Prunus domestica & var.
Pflaumenhölle.	" insititia & spinosa.
Pfrieme, gemeine.	Spartium Scoparium.
Pfundrose.	Paeonia officinalis.
Piment (die Frucht).	Myrtus Pimenta.
Pimpernüssstrauch, gem., gefiederte.	Staphylea pinnata.
Platterbse, wilde.	Lathyrus sylvestris.
"	pratensis.
"	odoratus.
"	sativus.
"	tuberosus.
Pockenholz.	Guajacum officinale.
Portulak, gemeiner.	Portulaca oleracea.
Breüsselbeere.	Vaccinium Vitis Idaea.
Primel, gemeine.	Primula veris.
" schmierige.	" viscosa.
" stengellose.	" acaulis.
Pulverholz.	Rhamnus Frangula.
Burgierkraut.	Gratiola officinalis.
Burgier-Wegedorn.	Rhamnus catharticus.

Quecke.	Triticum repens.
Queckengraswurzel oder Queckenweizen.	
Quendel, Feld-.	Thymus Serpyllum.
" Thymian.	" vulgaris.
Quittenbaum.	Cydonia vulgaris.
Radde, Garten-.	Agrostemma coronaria.
Raden.	Githago.
Ragwurz, mückenförmige.	Ophrys myodes.
" spinnenartige.	" Arachnites.
" bienenartige.	" apifera.
Rainfarre, weiße.	Achillea Ptarmica.
" gemeine.	Tanacetum vulgare.
Rainkohl, gemeiner.	Lapsana communis.
Ramisch.	Allium ursinum.
Rampen.	Sisymbrium Alliaria.
Ranunkel, Acker-.	Ranunculus arvensis.
" zwiebelige.	" bulbosus.
" Wiesen-.	" acris.
" Garten-.	" asiaticus.
" Kugel-.	Trollius europaeus.
Rapunzel, ährenförmige.	Phyteuma spicatum.
" gelbe.	Oenothera biennis.
" oder Rapwurzel (allgemein).	Phyteuma.
Rapunzelglockenblume.	Campanula Rapunculus & rapunculoides.
Rapwurzel, ährenförmige.	Phyteuma spicatum.
Rauchflocke.	Cladosporium Fumago.
Rauchkarte.	Dipsacus Fullonum.
Rauschbeere.	Vaccinium uliginosum.
" gemeine.	Empetrum nigrum.
Rauté, gemeine oder Wein-.	Ruta graveolens.
Raygras, englisches.	Lolium perenne.
" französisches.	Avena elatior.
" wohlriechendes.	Anthoxanthum odoratum.
Rebskohl.	Brassica Napus.
Regen, goldener.	Cytisus Laburnum.
Reihernchnabel, schierlingblättriger.	Erodium cicutarium.
Reisdinkel.	Triticum dicoccum.
Reithgras, schilfartiges oder Hallers-.	Arundo Pseudophragmites.
" veränderliches.	" montana.
Reizker.	Agaricus deliciosus.
Rettig, gemeiner, zahmer, schwarzer.	Raphanus sativus & var. nigra.
" Kriebel-.	" Raphanistrum.
" wilder oder Acker-.	Rumex alpinus.
Rhabarber, Mönchs-.	" acutus.
" wilder.	Ligustrum vulgare.
Rheinweide, gemeine.	Ricinus communis.
Ricinus, gemeiner.	Carex.
Riedgras (allgemein).	

Riet.	<i>Carex caespitosa.</i>
Rindfleischblume.	<i>Lychnis Flos Cuculi.</i>
Rindsauge, feinblättriges.	<i>Anthemis tinctoria.</i>
Ringelblume, gemeine, offizinelle.	<i>Calendula officinalis.</i>
Garten=.	
Rinsen.	<i>Allium ursinum.</i>
Rippenkraut.	<i>Plantago lanceolata.</i>
Rispengras, Alpen=.	<i>Poa alpina, v. vivipara.</i>
" binsenartiges Wald=.	" <i>nemoralis, v. firma.</i>
" graugrünes.	" <i>nemoralis, v. glauca.</i>
" Fluss- od. schwimmendes.	" <i>fluitans.</i>
" Sommer=.	" <i>annua.</i>
" Wald=.	" <i>nemoralis var. coaretata et firma.</i>
	" <i>trivialis & pratensis.</i>
" gemeinses.	
Rittersporn, Feld=.	<i>Delphinium Consolida.</i>
" zäher oder Garten=.	" <i>Ajacis.</i>
Roggen, gemeiner.	<i>Secale cereale.</i>
Roggentreppen.	<i>Bromus secalinus.</i>
Rohr, unächstes.	<i>Arundo Pseudophragmites.</i>
Rohrfolben, breitblättriger.	<i>Typha latifolia.</i>
Rohrschilf.	<i>Arundo Phragmites</i>
Romey, römische, oder Kamille.	<i>Anthemis nobilis.</i>
Rose, rostfarbene.	<i>Rosa rubiginosa.</i>
" Hecken=, wilde, Feld= oder	
" Hunds=.	" <i>canina.</i>
" Wein=.	" <i>rubiginosa.</i>
" Jericho=, ächte.	<i>Anastatica Hierochuntica.</i>
Roseneibisch, siehe Eibisch.	
Rosenholz, haartiges.	
" rostfarbiges.	
Rosenpappel.	<i>Rhododendron hirsutum.</i>
Rosmarin, gemeiner.	" <i>ferrugineum.</i>
Rosshuf.	<i>Malva Alcea</i>
Roskastanie.	<i>Rosmarinus officinalis.</i>
Rosspappel, große.	<i>Tussilago Farfara.</i>
Rößling.	<i>Aesculus Hippocastanum.</i>
Rothbuche.	<i>Malva sylvestris.</i>
Röthe, türkische.	<i>Agaricus deliciosus.</i>
Rohtanne, gemeine.	<i>Fagus sylvatica.</i>
	<i>Alcanna tinctoria.</i>
Rothwurz, aufrechte.	<i>Pinus Abies et Var. excelsa et pectinata.</i>
Notting.	<i>Tomentilla erecta.</i>
Rübe, gemeine oder gelbe.	<i>Acorus Calamus.</i>
" rothe.	<i>Daucus Carota.</i>
" weiße.	<i>Beta vulgaris.</i>
Rübenkohl.	<i>Brassica Rapa.</i>
Rübenreps.	" "
Rübenmangold.	<i>Beta vulgaris v. rapacea.</i>
Rührkraut, löwenfußartiges.	<i>Gnaphalium Leontopodium.</i>
" zweihäufige.	" <i>dioicum.</i>
Rührwurz.	<i>Tomentilla erecta.</i>

Ruffen.	<i>Ruscus aculeatus.</i>
Ruprechtskraut.	<i>Geranium Robertianum.</i>
Rutabagen.	<i>Brassica campestris.</i>
Rutsch'en.	<i>Juncus effusus.</i>
Ruttich, brennende.	<i>Polygonum Hydropiper.</i>
Saamkraut.	<i>Potamogeton natans.</i>
Saatwicke.	<i>Vicia sativa.</i>
Saat-Wucherblume oder gemeine.	<i>Chrysanthemum segetum.</i>
Sadebaum.	<i>Juniperus Sabina.</i>
Saflor, wilder.	<i>Cirsium oleraceum.</i>
" Färberz.	<i>Carthamus tinctorius.</i>
Safran, Frühlingsz.	<i>Crocus vernus.</i>
" ächter oder Herbstz.	" sativus.
Salbei, officinelle oder gemeine.	<i>Salvia officinalis.</i>
" Wiesen-	" pratensis.
" römische.	<i>Tanacetum Balsamita.</i>
Salex, großer.	<i>Orchis mascula.</i>
Salomonssiegel.	<i>Convallaria Polygonatum.</i>
Salzkraut, langblättriges.	<i>Salsola Soda.</i>
Sammelblume, gemeine.	<i>Tagetes patula.</i>
Sammetröschen.	<i>Agrostemma coronaria.</i>
Sandbeere, gemeine.	<i>Arbutus Uva ursi.</i>
" alpina.	"
Sanddorn, weidenblättriger, gem.	<i>Hippophaë rhamnoides.</i>
" wegdornblättriger.	"
Sanikel, gebräuchlicher.	<i>Sanicula europaea.</i>
" großer.	<i>Astrantia major.</i>
Sauauge.	<i>Paris quadrifolia.</i>
Saubohne.	<i>Vicia Faba.</i>
Sauerampfer, Alpenz.	<i>Rumex alpinus.</i>
" großer und kleiner.	" Acetosa & Acetosella.
" römischer oder fran-	
" zösischer.	" scutatus.
Sauerdorn.	<i>Berberis vulgaris.</i>
Sauerfirschenbaum.	<i>Prunus acida.</i>
Sauerklee, gemeiner, weißer.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Saugras.	<i>Polygonum aviculare.</i>
Scabiose, Ackerz.	<i>Scabiosa arvensis.</i>
" Feldz.	" Succisa.
" abgeißene.	" columbaria.
" Taubenz.	<i>Melilotus coerulea.</i>
Schabzigerkraut.	<i>Equisetum fluviatile.</i>
Schachtelhalm, gestreifter.	<i>Chara vulgaris.</i>
" stinkender.	<i>Achillea Millefolium.</i>
Schafgarbe, gemeine.	" atrata.
" geschwärzte.	" moschata.
" moschusartige.	" Ptarmica.
" Sumpfz.	" nana.
" winzige oder Zwergz.	<i>Coronilla varia.</i>
Schaßlinse (Schaafslinse).	

Schaaſtrappe.		Achillea Millefolium.
Schafthen, Acker-.		Equisetum arvense.
" Flüß-.		“ fluviatile.
" Winter-.		“ hiemale.
" ſtinkendes.		Chara vulgaris.
" Wald-.		Equisetum sylvaticum.
Scharbockſtraut.		Ranunculus Ficaria et Cochlearia officinalis.
Scharte, Acker-.		Cirsium arvense.
" Färber-.		Serratula tinctoria.
Schäumkraut, Wiesen-.	bittere.	Cardamine pratensis.
Scheuerkraut.		“ amara.
Schierling, Garten-, kleiner.		Equisetum arvense.
	gesleckter oder großer.	Aethusa Cynapium et Conium maculatum.
Schilfrohr, gemeines.		Conium maculatum.
" trockenes.		Arundo Phragmites.
Schirmmoos.		Calamagrostis.
Schlaſapfel.		Splachnum helveticum.
Schlagkräutlein.		Mandragora officinalis.
Schlangenzunge.		Teucrium Chamaepitys (Ajuga Cham.).
Schlehendorn.		Ophioglossum vulgatum.
Schlingstrauch, wolliger.		Prunus insititia et spinosa.
Schlüsselblume, gemeine, Frühlings-.		Viburnum Lantana.
" geruchloſe.		Primula veris.
" Garten-.		“ elatior.
" mehlige.		“ auricula.
" ſtengelloſe.		“ farinosa.
Schlutte, gemeine.		“ acaulis.
Schmalzblümchen.		Physalis Alkekengi.
Schmalzblume, große.		Ranunculus acris.
Schmeerwurz.		Caltha palustris.
" gemeine.		Sedum Telephium.
Schmergel oder Schmeerwurz.		Tamus communis.
Schmiele, blaue.		Chenopodium bonus Henricus.
Schmigel, Wiesen-.		Molinia coerulea.
" Sumpf-.		Ranunculus acris.
Schnabeltraut, Acker-.		Caltha palustris.
Schneeball, wolliger.		Erodium cicutarium.
Schneeballen.		Viburnum Lantana.
Schneegallen.		“ Opulus.
Schneeglöckchen.		Galanthus nivalis.
Schneetröpfchen.		Leucojum vernum.
Schnittgras.		Galanthus nivalis.
Schnittlauch.		“ “
Schnuppen.		Carex acuta.
Schnöte.		Allium Schoenoprasum.
Schöllkraut, großes.		Stachys alpina.
" kleines.		Carex acuta.
		Chelidonium majus.
		Ranunculus Ficaria.

Schotenklee, gemeiner, gelber.	<i>Lotus corniculatus.</i>
Schuppenwurz, gemeine.	<i>Lathraea squamaria.</i>
Schwaden.	<i>Poa fluitans.</i>
Schwalbenkraut.	<i>Chelidonium majus.</i>
Schwalbenwurz, gemeine.	<i>Asclepias Vincetoxicum.</i>
Schwamm, Feld-.	<i>Agaricus campestris.</i>
" Herren-.	
Schwarzbeere, gemeine.	<i>Vaccinium Myrtillus.</i>
Schwarzdorn.	<i>Prunus insititia & spinosa.</i>
Schwarzfummel, Acker-.	<i>Nigella arvensis.</i>
" türkischer.	<i>damascena.</i>
Schwarzpappel.	<i>Populus nigra.</i>
Schwarzwinde.	<i>Polygonum Convolvulus.</i>
Schwarzwurz.	<i>Symphytum officinale.</i>
" ährige.	<i>Bryonia dioica et alba.</i>
Schwarzwurzel.	<i>Actaea spicata.</i>
Schweinmelde.	<i>Scorzonera hispanica.</i>
Schweinsbrod.	<i>Chenopodium hybridum.</i>
Schweizerklee.	<i>Cyclamen europaeum.</i>
Schwertel, b'auer.	<i>Onobrychis vulgaris.</i>
Schwindelhafer.	<i>Iris germanica.</i>
Schwingel, gelblicher oder gelber.	<i>Lolium temulentum.</i>
Scorpionenschwanz.	<i>Festuca spadicea.</i>
Scorzonere, spanische.	<i>Heliotropium europaeum.</i>
Sedum, Alpen-.	<i>Scorzonera hispanica.</i>
" bereites.	<i>Sedum saxatile.</i>
" rundblättriges.	<i>Dasyphyllum.</i>
Seeblume, gelbe.	<i>Anacampseros.</i>
Seerose,	<i>Nymphaea lutea.</i>
" weiße.	<i>alba.</i>
Seesende.	<i>Scirpus lacustris.</i>
Segge (allgemein).	<i>Carex.</i>
" frühe.	<i>praecox.</i>
" Rasen-.	<i>caespitosa.</i>
" spitzige oder scharfshalmige.	<i>acuta.</i>
Seidelbast, gemeiner.	<i>Daphne Mezereum.</i>
" niedersiegender od. schmal-blättriger.	<i>Cneorum.</i>
Seifenkraut.	<i>Saponaria officinalis.</i>
" falsches.	<i>Lychnis vespertina.</i>
Sellerie.	<i>Apium graveolens.</i>
Sens, Acker-.	<i>Sinapis arvensis.</i>
" schwarzer oder französischer.	<i>nigra.</i>
" weißer oder englischer.	<i>alba.</i>
Senne, falsche.	<i>Coronilla Emerus.</i>
Serapias, jungen- und herztragende.	<i>Serapias Lingua et cordigera.</i>
Sevebaum.	<i>Juniperus Sabina.</i>
Sibbaldie, liegende.	<i>Sibbaldia procumbens.</i>
Siegmarßkraut.	<i>Malva Alcea.</i>
Siegwurz, gemeine.	<i>Gladiolus communis.</i>
" lange.	<i>Allium Victoriae.</i>

Silberdistel,	gemeine oder klein-	Carlina vulgaris.
	blumige.	" acaulis.
	großblumige.	Potentilla anserina.
Silberkraut.		Alchemilla vulgaris.
Sinan,	gemeiner.	Dianthus chinensis.
Sineser-Wägeli.		Vinca minor.
Sinngrün,	kleines.	Soldanella alpina.
Soldanella,	Alpen-.	Hordeum distichon.
Sommergerste,	zweizeilige.	Scleranthus annuus.
Sommerknaul.		Triticum dicoccum.
Sommerweizen,	romanischer.	Orobanche vulgaris.
Sommerwurz,	gemeine, blutrothe.	
"	die große, die kleine,	" major, minor & ramosa.
	und die ästige.	Helianthus annuus.
Sonneblume,	jährige.	" tuberosus.
	knollige.	Helianthemum vulgare.
Sonnenröschen,	gemeines.	Heliotropium europaeum.
Sonnenwende,	europäische.	Drosera rotundifolia.
Sonnenthau,	rundblättriges.	Asparagus officinalis.
Spargel.		Lotus tetragonolobus.
Spargelerbse.	Spargelklee.	Brassica Botrytis.
Spargelfohl.		Spergula arvensis.
Spark,	Alcker- oder Futter-.	Dictamnus albus.
Spechtwurz,	gemeine.	Lonicera Xylosteum.
Speklilie,	gemeine.	" Periclymenum.
	deutsche.	Sorbus domestica.
Speierling.	Speyerling.	Triticum Spelta.
Spelz.		Sorbus domestica.
Sperberbaum.		Lavandula spica.
Spicf.		Spiraea Filipendula.
Spierstaude,	knollige.	" Aruncus.
"	Wald-.	" Ulmaria.
"	Wiesen-.	Spinacia oleracea.
Spinat.		Rumex Patientia.
"	Winter- oder englischer.	Evonymus europaeus.
Spindelbaum,	europäische.	Colchicum autumnale.
Spinneblume.		Galium cruciatum.
Sporenstich.		Delphinium Consolida.
Spornglocke.		Impatiens Balsamina.
Sprönnblume.		Artemisia Abrotanum.
Spröngsäume,	gemeiner.	Ribes grossularia.
Stabwurz-Beifuß.		Ononis spinosa.
Stachelbeerstrauch.		Ilex Aquifolium.
Stacheldraht.		Spiraea Filipendula.
Stechpalme,	gemeine.	Saxifraga umbrosa & punctata.
Steinbrech,	rote.	
	schattenliebende.	Trifolium officinale (Melilotus officinalis).
Steinklee,	gemeiner, gelber oder	Melilotus coerulea.
	weißer.	Marchantia polymorpha.
	blauer.	Sedum acre.
Steinleberkraut.		
Steinpfeffer.		

Steinpilz, großer.	Boletus edulis.
Steinsaame, officineller, Steinhirse.	Lithospernum officinale.
Steinquendel.	Thymus Acinos.
Steinwurz.	Agrimonia Eupatoria.
" weisse.	Sedum album.
Stendelwurz, große.	Orchis militaris.
" kleine.	" ustulata.
" wohlriechende.	" bifolia.
Stengelwurz, zungen- und herztragende.	Serapias Lingua et cordigera.
Stephanskraut.	Circaeа lutetiana.
Sterkraut.	Reseda luteola.
Sternblume, Alpen-, " Virgils- oder blaue	Aster alpinus.
Sternleberkraut.	" Amellus.
Stiefmütterchen.	Asperula odorata.
Stockgerste.	Viola tricolor.
Stockrose.	Hordeum hexastichon.
Stockschwamm.	Althaea rosea.
Stopfelschwamm. Stoppelpilz.	Agaricus mutabilis.
Storchenschnabel, stinkender.	Hydnus repandum.
" blutrother.	Geranium Robertianum.
" knospiger.	" sanguineum.
" zweifarbiger.	Pelargonium capitatum.
" tutenblättriger.	" bicolor.
" feuriger.	" cucullatum.
" abfärbender.	" fulgidum.
" starkriechender.	" inquinans.
" Terpentin-.	" odoratissimum.
" trauriger.	" terebinthinaceum.
" gürteliger.	" triste.
"	" zonale.
Strauchähorn.	Acer campestre.
Straußgras.	Agrostis canina.
" Acker.	Spica Venti.
Streifensarn, rautenförmiger.	Asplenium Ruta muraria.
Strenzel.	Aegopodium Podagraria.
Studentenblume.	Tagetes patula.
Sturmhut, ächter.	Aconitum Napellus.
" gelber.	" Lycocotonum.
" langhelmiger.	" Camarum.
Sumpfheidelbeere.	Vaccinium uliginosum.
Sumpfsolbe.	Typha latifolia.
Sumpfkraut, breitblättriges, oder Sumpfwurz.	Epipactis latifolia.
Sumpfrodel.	Pedicularis palustris.
Sumpfschafgarbe.	Achillea Ptarmica.
Sumpfschmirgel.	Caltha palustris.
Süßdolde, wohlriechende.	Myrrhis odorata.
Süßling.	Hydnus repandum.
Tamariske. Tamariskenstrauch, deutsche.	Tamarix germanica.

Tanne, Edel- oder Weiß-.	<i>Pinus Picea.</i>
Täschelfraut, Berg-.	<i>Iberis semperflorens.</i>
" Hirten-.	<i>Thlaspi Bursa pastoris.</i>
" Acker-.	" <i>arvense.</i>
Taubenkorn.	<i>Lolium perenne</i>
Taubenkopf, gemeiner.	<i>Cucubalus Behen.</i>
Taubkorn.	<i>Lolium temulentum.</i>
Täubling, Honig- oder der eßbare rothe.	<i>Agaricus Russula.</i>
Taubnessel, gelbe.	<i>Galeobdolon luteum.</i>
" purpurne.	<i>Lamium purpureum.</i>
" gesleckte.	" <i>maculatum.</i>
" weiße.	" <i>album.</i>
Tausendblatt.	<i>Achillea Millefolium.</i>
Tausendgüldenkraut.	<i>Gentiana (Erythraea) Centaurium.</i>
Tausendkorn.	<i>Herniaria glabra.</i>
Tarusbaum.	<i>Taxus baccata.</i>
Teichealmus.	<i>Acorus Calamus.</i>
Teichrohr.	<i>Arundo Phragmites.</i>
Teichrose.	<i>Nymphaea lutea.</i>
Tennegras.	<i>Polygonum aviculare.</i>
Teufelsmilch, kreuzblättrige.	<i>Euphorbia Lathyris.</i>
Theriafkraut.	<i>Valeriana officinalis.</i>
Thymian, wilder.	<i>Thymus Serpyllum.</i>
" rundblättriger.	" <i>Chamaedrys.</i>
" gemeiner.	" <i>vulgaris.</i>
Töberich.	<i>Lolium temulentum.</i>
Todtentblume.	<i>Tagetes patula.</i>
Todtentköpfchen.	<i>Ophrys Arachnites.</i>
Tollkerbel.	<i>Conium maculatum.</i>
Tollkirsche, gemeine.	<i>Atropa Belladonna.</i>
Tollkraut.	" <i>Lolium temulentum.</i>
Tolltroppe, Tollkorn.	<i>Scirpus Baeothryon.</i>
Torsbinse.	<i>Carex caespitosa.</i>
Tortriest.	<i>Astragalus glycyphyllos.</i>
Tragant, süßholzblättriger. spanischer.	" <i>baeticus.</i>
Traubenkirsche.	<i>Prunus Padus.</i>
Treuschling.	<i>Agaricus campestris.</i>
Tripmadam, weißer.	<i>Sedum album</i>
Trollblume.	<i>Trollius europaeus.</i>
Tropfwurz.	<i>Spiraea Filipeñdula.</i>
Trunkelbeere.	<i>Vaccinium uliginosum.</i>
Tulpe, Wald-.	<i>Tulipa sylvestris & Gessneriana.</i>
Tüpfelzarten, gemeiner.	<i>Polypodium vulgare.</i>
Türkenwizen.	<i>Zea Maës</i>
Turnips.	<i>Brassica Rapa.</i>
Twalch.	<i>Bromus secalinus.</i>

Unholdenkraut.**Nerium Oleander.**


Beilchen, Acker-.		Viola arvensis.
" dreifarbiges.		" tricolor.
" gesporntes.		" calcarata.
" März-		" odorata.
" wohlriechendes.		" "
" zweiblumiges oder gelbes.		" biflora.
Venusfisch.		Cypripedium Calceolus.
Berggräumeinnicht, Acker-.	ächtes.	Myosotis arvensis.
Besen.	"	" palustris.
Berberis.		Triticum Spelta.
Biehgras, jähriges oder kleines.		Agrostemma coronaria.
Biole, gelbe.		Poa annua.
Birgitssternblume oder blaue.		Cheiranthus Cheiri.
Bogelbeerbaum.		Aster Amellus.
" wilder.		Mespilus Chamaemespilus.
" zahmer.		Sorbus Aucuparia.
Bogelmiere.		" domestica.
Bogelmilch, doldenförmige und überhängende.		Stellaria media.
Bogelwicke.		Ornithogalum umbellatum et nutans.
"		Vicia cracca.
Wachholderstrauch.		Coronilla varia.
Wachsblume, große.		Juniperus communis.
Wachtelweizen.		Cerinthe major.
Wagnerholz.		Melampyrum arvense.
Waldanemone, weiße.		Ulmus campestris.
Waldbart.		Anemone nemorosa.
Waldbuche.		Spiraea Aruncus.
Waldberse, knollige.		Fagus sylvatica.
Waldgilgen.		Lathyrus tuberosus.
Waldhähnchen, weißes, oder Waldanemone.		Lonicera Periclymenum.
Waldkletie.		Anemone nemorosa.
Waldmeister, wohlriechender.		Circaeae lutetiana.
Waldnachtshatten.		Asperula odorata.
Waldnessel, gelbe.		Atropa Belladonna.
Waldrebe, gemeine.		Galeobdolon luteum.
Waldschafttheu.		Clematis Vitalba.
Waldtulpe.		Equisetum sylvaticum.
Wallnußbaum, gemeiner.		Anemone vernalis & Tulipa sylvestris & Gessneriana.
Wallwurz.		Juglans regia.
Wanzenfraut.		Symphytum officinale.
Waschkraut.		Geranium Robertianum & Lamium purpureum.
Wasserangelika.		Saponaria officinalis.
Wasserdosten.		Angelica sylvestris.
Wasserfaden.		Eupatorium cannabinum.
Wasserhanf.		Confervae fontinalis & rivularis.
Wasserhollunder, gemeiner.		Eupatorium cannabinum.
		Viburnum Opulus.

Wasserkohl.	<i>Cirsium oleraceum.</i>
Wasserlauch oder Wasserknoblauch.	<i>Teucrium Scordium.</i>
Wasserlilie.	<i>Nymphaea alba.</i>
Wasserlinse, kleine.	<i>Lemna minor.</i>
Wassermerk, knotenblühender.	<i>Sium nodiflorum.</i>
Wasserpfeffer.	<i>Polygonum Hydropiper.</i>
Wasserraute, heilsame.	<i>Nasturtium officinale.</i>
Wasserroßfenchel. Wassersenfchenkel.	<i>Oenanthe Phellandrium.</i>
Wasserschierling, giftiger.	<i>Cicuta virosa.</i>
Wasserschlamm, kurzer.	<i>Conferva fontinalis & rivularis.</i>
Weberdistel.	<i>Dipsacus Fullonum.</i>
Weede.	<i>Isatis tinctoria.</i>
Wegdorn, niedriger.	<i>Rhamnus pumilus.</i>
" Burgler=.	" <i>catharticus.</i>
" Zwerg=.	" <i>pumilus.</i>
Wegerich, Alpen=.	<i>Plantago alpina & atrata.</i>
" Berg=.	" <i>Psyllium.</i>
" oder Wegetritt, großer.	<i>Polygonum aviculare.</i>
" schmaler.	<i>Cichorium Intybus.</i>
" Sand- oder Flohsaamen=	<i>Cerasus austera & semperflorens.</i>
Wegetritt.	" <i>acida.</i>
" <i>caproniana.</i>	<i>Salix retusa.</i>
Wegetritt-Knöterich.	" <i>vitellina.</i>
Wegwarte, gemeine Feld=.	" "
Weichsel, rothe.	" <i>capraea.</i>
" -Baum.	" "
" -Kirsche.	" "
Weide, ausgerandete oder kriechende.	" <i>monandra.</i>
" Dotter=.	" <i>alba.</i>
" gelbe.	<i>Hippophaë rhamnoides.</i>
" Gold=.	<i>Oenothera biennis & Lysimachia</i>
" Palm=.	<i>vulgaris.</i>
" Sahl=.	<i>Epilobium pubescens.</i>
" Werft- oder große.	<i>Lythrum Salicaria.</i>
" Purpur-, Krebs- oder ein-	<i>Epilobium angustifolium.</i>
männige Bachweide.	" <i>pubescens.</i>
" Silber- oder weiße.	<i>Helleborus niger.</i>
Weidendorn.	<i>Ruta graveolens.</i>
Weiderich, gelber.	<i>Vitis vinifera.</i>
" rother.	<i>Tragopogon pratense.</i>
" gemeiner.	<i>Acer campestre.</i>
Weidenröschen, schmalblättriges oder	<i>Carpinus betulus.</i>
ährenförmiges.	<i>Crataegus Oxyacantha.</i>
weichhaariges.	" <i>Pyracantha.</i>
Weinachtrose.	
Weinraute.	
Weinstock, gemeiner.	
Weizbart.	
Weizbaum.	
Weizbuche.	
Weißdorn, gemeiner.	
" immergrüner.	

Weißkraut.	Brassica capitata alba.
Weißwurzel.	Convallaria Polygonatum.
Weizen, Winter-, gemeiner, od. ohne Grannen.	Triticum hibernum.
" frießender.	" repens.
" gemeiner.	" vulgare.
Welschkorn (Wälshkorn).	Zea Mais.
Wermuth, gemeiner.	Artemisia Absinthium.
" Beifuß.	" vulgaris.
" Eis-.	" glacialis.
" römischer.	" Pontica.
Wessen.	Triticum Spelta.
Wicke, Honig-.	Lathyrus pratensis.
" spanische.	" odoratus.
" Futter- oder wilde.	Vicia sativa.
" Zaun- oder Hecken-.	" Sepium.
Wickebohne.	" Faba.
Widerthon, rother.	Asplenium Trichomanes.
" edler.	Drosera rotundifolia.
Wiederstoß.	Cucubalus Behen.
Wiegekraut.	Artemisia Absinthium.
Wiesengaraffel.	Geum rivale.
Wiesenflee, gelber.	Medicago Lupulina.
Wiesenkohl.	Cirsium oleraceum.
Wiesenraute, akeleyblättrige.	Thalictrum aquilegifolium.
" Berg-.	" minus & foetidum.
" kleine, wilde.	Ranunculus acris, " "
Wiesenšchmīrgel. Wiesenranunkel.	Eriophorum latifolium.
Wiesenwolle.	Spiraea filipendula.
Wildgarbe.	Convolvulus arvensis.
Winde, Acker-.	" Sepium.
" Hecken- oder Zaun-.	Agrostis canina.
Windhalm, Hund-.	" Spica Venti.
" großer.	Anemone alpina.
Windroschen, Alpen-.	" nemorosa.
" Busch-.	" alpina var. sulphurea.
" schwefelgelbes.	Pyrola uniflora.
Wintergrün, einblühiges.	" secunda.
" einseitiges oder einseitig blühendes.	" Chlorantha.
" grüngelbes.	" rotundifolia.
" rundblättriges.	Barbarea vulgaris.
Winterkresse.	Helleborus hiemalis.
Winterling.	Brassica Napus.
Winterreps.	Clinopodium vulgare.
Wirbelborste oder Wirbeldoste.	Astragalus glycyphylloides.
Wirbeltaut.	Arnica montana.
Wohlverlei, Berg-.	" scorpioides.
" scorpionartige.	Paris quadrifolia.
Wolfsbeere, vierblättrige.	Lupinus varius.
Wolfsbohne, blaue.	Lycopus europaeus.
Wolfsfuß, europäischer.	

Wolfskirsche.	Atropa Belladonna.
Wolfsmilch, cypressenartige, gemeine. kreuzblättrige.	Euphorbia Cyparissias. Lathyris.
Wolfschote.	Astragalus glycyphylloides.
Wolfswurz.	Lycopsis arvensis.
Wolfswurzel, gelbe oder weiße.	Aconitum Lycocotonum.
Wollblume.	Verbascum Thapsus.
" Wollgras, breitblättriges.	Anthyllis Vulneraria.
Wucherblume, Garten- oder zierliche. gemeine.	Eriophorum latifolium.
" " oder maß- liebenartige.	Chrysanthemum coronarium. " segetum.
Wunderbaum.	Leucanthemum.
Wunderblume, gemeine, zweifarbig.	Ricinus communis.
Wundklee, gemeiner.	Mirabilis Jalapa.
Wundkraut.	Anthyllis Vulneraria.
" heidnisch.	Sedum Anacampseros.
Wurmkraut.	Solidago Virga aurea.
Wurmsamen.	Spiraea Ulmaria & Tanacetum vul-
Wurstkraut.	garie.
Wurzel, gelbe oder gemeine.	Tanacetum vulgare.
Wurzelfasanie, gemeine.	Satureja hortensis.
Wuthbeere.	Daucus Carota.
Wütherich.	Bunium Bulbocastanum.
Wützerling.	Atropa Belladonna.
Ysop, gemeiner.	Cicuta virosa.
	Oenanthe Phellandrium.
	Hyssopus officinalis.
Zahnwurz, fünffingerige.	Dentaria digitata.
Zaunblume, astlose. " lilienartige.	Anthericum Liliago. " Liliastrum.
" Zaunreis.	Lloydia serotina
Zaunrübe, schwarze, wilde. " zweihäufige.	Galium Aparine.
Zehrkraut, ächtes.	Tamus communis.
Zeitlose, Herbst-.	Bryonia dioica.
Ziegenbart.	Betonica officinalis.
Ziest, gerader.	Colchicum autumnale.
" Alpen-.	Clavaria coralloides.
" Sumpf-.	Stachys recta.
" Wald-.	" alpina.
" deutscher.	" palustris.
Zigeunerkraut.	" sylvatica.
Zimkraut, gemeines.	" germanica.
Zirbelnußbaum oder Kiefer.	Lycopus europaeus.
Zitteresche.	Equisetum arvense.
Zittergras, Wiesen-.	Pinus Cembra.
	Populus tremula.
	Briza media.

Zitterpappel.	<i>Populus tremula.</i>
Zottenblume, dreiblättrige.	<i>Menyanthes trifoliata.</i>
Zungenstendel, zweiblättriger.	<i>Orchis bifolia.</i>
Zweiforn.	<i>Triticum dicoccum.</i>
Zweizahn.	<i>Bidens tripartita.</i>
Zwerg-Esche, blühende.	<i>Fraxinus Ornus.</i>
" -Kiefer.	<i>Pinus pumilio.</i>
" -Schafgarbe.	<i>Achillea nana.</i>
" -Stendel, Alpen-.	<i>Ophrys alpina.</i>
Zwetschgenbaum.	<i>Prunus domestica & var.</i>
Zwiebel, gemeine.	<i>Allium Cepa.</i>
Zwiebelgras, lebendig gebährendes.	<i>Poa alpina var. vivipara.</i>
Zymbel, breitblättrige.	<i>Epipactis latifolia.</i>
Zymbelkraut.	<i>Linaria Cymbalaria.</i>
Zyringe.	<i>Syringa vulgaris.</i>



ALPHABETISCHES VERZEICHNIS


der

Pflanzen - Namen in den verschiedenen Mundarten der Schweiz,
mit Ausnahme der italienischen, der romanischen und der
Patois - Namen, die in den besondern nachfolgenden Ver-
zeichnissen enthalten sind.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

*noms des plantes dans les différents dialectes de la Suisse, à
l'exception des noms italiens, romanches et patois, contenus
dans les registres spéciaux et suivants.*



Alphabetisches Verzeichniss der Schweizer-Namen der Pflanzen, in deutscher Mundart.

TABLE ALPHABÉTIQUE des noms suisses des plantes, en dialecte allemand.



Abbißwürze.	Abbißwurzel.	B.	Rumex Acetosa.
"	"		Scabiosa Succisa.
Abheu.			Hedera helix.
Abkraut.			Imperatoria Ostruthium.
Abnchmkraut.	BO.		Stachys recta.
Abräste.			Senecio vulgaris.
Abstrenze.	Abstrenzewurzel, weiße.	B.	Imperatoria Ostruthium.
Achervönli.			Viola arvensis.
Acherwinde.			Convolvulus arvensis.
Acken.	BO.		Sambucus Ebulus.
Ackerhanfnesle.			Galeopsis Ladanum.
Ackerklapper.			Rhinanthus Crista galli, major.
Ackernept.			Mentha arvensis.
Ackerseif.			Raphanus Raphanistrum.
Ackerveicli.	Ackerveyeli.		Viola arvensis.
Ackten.	Acktenbeere.	B. L. U.	Sambucus Ebulus.
Adelgras.	BO.		Poa alpina, var. vivipara.
"			Plantago alpina & atrata.
Adlerfarre.	Adlersarrnfraut.	B.	Pteris aquilina.
Aemli.	A.		Prunus austera & Prunus semper-florens (Cerasus).
Aemmer.	Aemmerforn.	B. L.	Triticum dicoccum (amyleum).
Aemmersibaum.	A.		Prunus austera & Prunus semper-florens (Cerasus).
Aenis.	Anis.	Z. B.	Foeniculum officinale & Pimpinella Anisum.
Aenkeli.			Viola tricolor.
"	E. Aenkleinfraut.		Pinguicula vulgaris.
Aepfelbaum.			Primula Auricula.
Aeres.	A.		Pyrus malus.
Affengischli.			Pisum arvense.
Affenöhli.			Ophrys myodes.
Agleyen,	wilde.		Viola odorata.
			Aquilegia vulgaris.

Alfazie, gäli oder gelbe.	<i>Cytisus Laburnum.</i>
Alber.	<i>Populus tremula.</i>
Alemöndli.	<i>Anemone hortensis.</i>
Alletwürze. B.	<i>Inula Helenium.</i>
Allegiewürz.	<i>Polygonum Bistorta.</i>
Alpen-Erle.	<i>Betula viridis et ovata.</i>
Alpenglöckli. BO.	<i>Soldanella alpina.</i>
Alpenkiefer.	<i>Pinus Mughus & Pinus pumilio.</i>
Alpenrose. BO.	<i>Anthericum Liliastrum & Liliago.</i>
Alpenrose, rostbraune, rostfarbene. B. " zottige, haarige. B.	<i>Rhododendron ferrugineum.</i> <i>hirsutum</i>
Alpenwägerich oder Alpenwegerich. B.	<i>Plantago alpina.</i>
Alrone. B.	<i>Arum maculatum.</i>
Alrune.	<i>Mandragora officinalis.</i>
Alsesed-Aeres. A.	<i>Pisum sativum.</i>
Ammer. B. L.	<i>Triticum dioecum (amyleum).</i>
Ampfera. A.	<i>Rumex Acetosa.</i>
Anderflacke. Anderflackete.	<i>" obtusifolius.</i>
Andorn, weißer. B.	<i>Marrubium vulgare.</i>
Anis, in einigen Kantonen abusive statt Fenchel.	<i>Foeniculum officinale.</i>
Ankenballe.	<i>Caltha palustris.</i>
Ankenbälli. B. BO.	<i>Trollius europaeus.</i>
" B.	<i>Cypripedium Calceolus.</i>
Ankenblume. Unt.	<i>Caltha palustris.</i>
" große.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Ankenblümli. BO.	<i>Pinguicula vulgaris.</i>
" B.	<i>Ranunculus acris (pratensis).</i>
Antivi.	<i>Cichorium Endivia.</i>
St. Antonienfraft. St. Antonsfraut.	<i>Epilobium angustifolium.</i>
Aprilrose.	<i>Narcissus Pseudo-Narcissus.</i>
Araf. Bd.	<i>Pinus Cembra.</i>
Ardzapfen Ws.	" "
Arfe. B.	<i>Agrimonia Eupatoria.</i>
Argenmündli. Argemündli.	<i>Pinus montana, Mughus et pumilio.</i>
Arle. Bd. (Davos.)	<i>Arum maculatum.</i>
Aronenkraut. B.	<i>Scorzonera hispanica.</i>
Artefisi. Z. Artenfüßi. B.	<i>Ranunculus asiaticus.</i>
Arunkeli.	<i>Pinus Cembra.</i>
Arve. Arvennüslibaum. BO.	" <i>Mughus & pumilio.</i>
Arven. U.	<i>Populus tremula.</i>
Aspe.	<i>Reseda luteola.</i>
Aspoltern. F.	<i>Imperatoria Ostruthium.</i>
Astränze, große. BO.	" "
Astrenz. U. G.	<i>Astrantia major.</i>
Astrenze. Bd. BO. oder schwarze Astrenze.	<i>Sambucus Ebulus.</i>
Attich. Unt.	<i>Philadelphus Coronarius.</i>
Aubépine. W.	<i>Euphrasia officinalis.</i>
Augentrost. BO.	<i>Geum rivale & Athamantha cretensis.</i>
Augenwurz und Alpenaugenwurz.	

Augstaberli. A. (auch der Name einer Kartoffelart.)

Augstablust. A.

Augstler (frühe).

Bachblume. BO.

Bachbumbele. Bachbummelen. B.

Bachbumbeli. Bachbummele. B.

Bachbungen, gelbe.

Bachfeisenhut.

Bachgläslsi.

Bächtele. B.

Badennechtli. Badenesli. Bado-nickle. A.

Badönicli. Schf. u. S.

Baldrian.

Ballendätsch. Bollentätsch. Ballen-fraut. A

Ballote.

Balluster.

Balmen.

Balsambaum. B.

Balsamblümli.

Balsamkraut.

Bambagelli.

Bändeli. Bandgras.

Bändli.

Bandweide. Z.

Bange. G.

Bangele.

Bärenblust. E. BO.

Bärenöhrli. Aarg.

Bärentalpe. B. Bärentappe. Z. VW.

Bärentraube. B.

Barillen. Barillenrose. B.

Baringeli. L. Barillenbaum. B. Barnigeli. Schw.

Bartengele. Schw.

Bäseligras.

Bäselilewat. B. A.

Bäseliräps. B.

Bäselireps BO.

Bäsilga. A.

Basilien, wilde.

Bathengeli. Schw. Batengeli.

Bättigras. A.

Bättligras.

Bättliwurz. L.

Bäumlifrau.

Baumtropfse. Baumtröpfli. Aarg.

**Pyrus Dolabelliana et Solanum tu-
berosum var.**

Solanum tuberosum var.

Euphrasia officinalis.

Caltha palustris.

Veronica Beccabunga.

Caltha palustris.

Aconitum Napellus.

Menyanthes trifoliata.

Narcissus Pseudo-Narcissus.

Primula elatior (inodora) & Primula veris.

Anthyllis Vulneraria & Mespilus Chamaemespilus.

Valeriana officinalis.

Plantago major.

Ballota nigra.

Punica Granatum.

Salix retusa (repens).

Thuja.

Lavandula spica.

Tanacetum Balsamita.

Chrysanthemum coronarium.

Phalaris arundinacea.

Salix Caprea.

vitellina.

Anthriscus sylvestris.

Heracleum Sphondylium.

Rhododendron ferrugineum.

Primula veris (officinalis).

Heracleum Sphondylium.

Arbutus Uva ursi.

Paeonia officinalis.

Prunus Armeniaca.

Primula elatior & officinalis.

Brassica Napus.

Myagrum sativum.

" Brassica Napus."

Ocimum Basilicum.

Cucubalus Behen (Silene inflata).

Primula veris (officinalis) et elatior.

Triticum repens.

Avena elatior.

Triticum repens.

Anthriscus sylvestris.

Aegopodium Podagraria.

- Baumtropfen.
 Baurenboretsch.
 Bäufeli.
 Bachnan-Imper. A.
 Behsta. A.
 Beienkraut.
 Beinweide. B. BO.
 Bd. Beinweidli. B.
 Beinweidli. Beiwidli. B.
 Beiswurz.
 Beiwidli. BO.
 B.
 Beiwürze. Beinwürze.
 Beizekraut. B. Beizkraut.
 Belsamine.
 Benediktenwürzen.
 Bergahorn.
 Bergbenedicte. L. B.
 Bergbuchs. L. B.
 Bergdroß. Bd.
 Bergfächs. BO.
 Berggamänderli. BO. Berggämander.
 Berggilge.
 L. B.
 Berghasenköhli. BO.
 Berghydr. Berghydris.
 Bergkiefer.
 Bergkohl, blauer.
 Bergläuschen.
 Berglattich. Berglattisch. B. BO.
 Berglattisch. BO.
 Berglilie. L. B.
 Bergmännli. B.
 Bergmünze.
 Bergrhabarber. BO.
 Bergrose. B.
 zottige oder haarige. B.
 Bergrote. L. B.
 Bergsanfel, Groß.
 Bergsäufraut. BO.
 Berg-Sinau.
 Bergstengelwürz.
 Bergveheli. BO.
 Bergviole, gelbe oder wilde. E.
 Bergviöni. Bergveieli. BO.
 Bergwinde.
 Berille. S.
 Besa. A.
 Besenginster.
 Besengras.
 Besenheide.
- Angelica sylvestris.
 Anchusa officinalis.
 Eriophorum latifolium.
 Amomum Zingiber.
 Scirpus Baeothryon (pauciflorus).
 Spiraea Aruncus & Ulmaria.
 Lonicera Periclymenum.
 Xylosteum.
 Cornus sanguinea.
 Anemone pulsatilla.
 Lonicera Periclymenum.
 Ligustrum vulgare.
 Symphytum officinale.
 Imperatoria Ostruthium.
 Impatiens Balsamina.
 Geum urbanum.
 Acer Pseudoplatanus.
 Geum montanum.
 Vaccinium Vitis Idaea.
 Betula viridis.
 Linum montanum.
 Teucrium Chamaedrys.
 Viola calcarata.
 Anthericum Liliastrum & Liliago.
 Sonchus coeruleus (montanus).
 Helianthemum vulgare.
 Pinus Larix.
 Sonchus coeruleus (montanus).
 Tussilago Farfara.
 Prenanthes purpurea.
 muralis.
 " calcarata & Anthericum Liliastrum & Liliago.
 Anemone alpina.
 Thymus vel Calamintha Acinos.
 Rumex alpinus.
 Rhododendron ferrugineum.
 hirsutum.
 Thalictrum minus & foetidum.
 Dentaria digitata.
 Apargia alpina.
 Alchemilla alpina.
 Satyrium nigrum.
 Viola calcarata.
 grandiflora & biflora.
 calcarata.
 Soldanella alpina.
 Prunus Armeniaca.
 Scirpus Baeothryon (pauciflorus).
 Spartium scorpiarium.
 Molinia coerulea.
 Erica vulgaris.

Besenfraut.	<i>Spartium scorarium.</i>
Besmetbluema. Besmetblome. A.	<i>Adoxa Moschata</i>
Betalpen. BO.	<i>Lycopodium Selago.</i>
Betenie, braune oder officinelle.	<i>Betonica officinalis.</i>
Bettlerfraut.	<i>Berberis vulgaris.</i>
" BO.	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
Biberklee. B.	<i>Menyanthes trifoliata.</i>
Bibernüßlistrauch. B. L.	<i>Staphylea pinnata.</i>
Bienenfraut.	<i>Spiraea Aruncus & Ulmaria.</i>
Bilsemfraut. B.	<i>Hyoscyamus niger.</i>
Bimpernell, große.	<i>Pimpinella magna.</i>
Bimse. B.	<i>Juncus effusus.</i>
Binätzch.	<i>Spinacia oleracea.</i>
Bins-Aug.	<i>Melittis Melissophyllum.</i>
Binse. B. Binze.	<i>Juncus effusus.</i>
Birbe.	<i>Pyrus communis.</i>
Birche.	<i>Betula alba.</i>
Birrenbaum. B.	<i>Pyrus communis.</i>
Bisamblume, wilde.	<i>Centaurea Jacea.</i>
Bisamshafgarbe.	<i>Achillea moschata.</i>
Bißwurz.	<i>Anemone Pulsatilla.</i>
Bitterkressch.	<i>Cardamine amara.</i>
Bittersüß.	<i>Solanum Dulcamara.</i>
Bißwürze. B. Bisswurz.	<i>Anemone Pulsatilla.</i>
Bläcken. BO.	<i>Rumex alpinus.</i>
Bläckenwürze. B.	" acutus.
Blagde. Blakte. B.	" alpinus.
Blasröhre.	<i>Angelica sylvestris.</i>
Blatsche. G. Blätschgen. G.	<i>Rumex Acetosa & alpinus.</i>
Blatternblatt.	<i>Paris quadrifolia.</i>
Bläuli. BO. (allg. Name der blauen Gentianen.)	<i>Gentiana nivalis, ciliata, brachyphylla var. bavarica, glacialis, verna et campestris.</i>
Bloze. A.	<i>Aconitum Napellus.</i>
Bluest, spanisch. A.	<i>Lathyrus odoratus.</i>
Blumföhli. B.	<i>Brassica Botrytis.</i>
Blutfraut.	<i>Poterium Sanguisorba.</i>
Blutströpfli. B. Bd. (Sommer- und Herbst.)	<i>Adonis aestivalis & autumnalis.</i>
Blutwurz.	<i>Tormentilla erecta.</i>
Bluze. Bd.	<i>Senecio alpestris.</i>
Böbberli. A.	<i>Coriandrum sativum.</i>
Bocksbart. B. BO.	<i>Spiraea Ulmaria.</i>
Bodachöhrläbe. A. (Bodenföhrlübe.)	<i>Brassica campestris v. Napobrassica.</i>
Bodenzersprenger, B Z., blaue, lange.	<i>Solanum tuberosum var.</i>
Böhnaseieli. A. (Bohnenveilchen.)	<i>Cheiranthus Cheiri.</i>
Bohnen. Bohnenwicke. Bohne.	<i>Vicia Faba.</i>
Bohnenblatt.	<i>Sedum Telephium.</i>
Bohnengeißklee.	<i>Cytisus Laburnum.</i>
Bohnenfraut.	<i>Satureja hortensis.</i>
" Bd.	<i>Aconitum Napellus.</i>

- Bohnenfraut. S.
 Bohnenwické.
 Bölle. Böllen. Bd.
 Böllenhahnenfuß. E. Unt. Böllen-
 blume.
 Böni. B.
 Böpperli. A.
 Borätsch. B.
 Boretsch, Bauern-.
 Brägel. BO.
 Brambeeri. B. Brambeeristrauch.
 Bramedorn.
 Brameli. BO. Bramet.
 Bränderli. B.
 Brändli. Bd. U. E.
 Bräzelenholz. B.
 Braunwurz, gemeine.
 Brautgras. Bd. OE.
 Brechwurz, deutsche.
 Breitwägeli. G.
 Brendelblümlein.
 Brennli. Bd. E. U.
 Brennwürzli. E.
 Breusch. S.
 Brockli. Brockeli. B.
 Brombeere, blaue.
 Brommedorn.
 Brönnnefle, kleine. B.
 große. B.
 Brönnige Liebe.
 Brubeer. Brubeier. A.
 Bruchkraut. BO.
 Brüteich. BO.
 Bruetströpfli. A.
 Brummenbeeri. G.
 Brunelle.
 Bruni oder Brünifraut. BO.
 Brunnkressch. B. Brunnkressi.
 Brüschi. B. Bruich. B.
 Bubenrose. A.
 Buche, gemeine.
 Büchel. Bd.
 Buchs.
 " wilder. BO.
 " wilde.
 Buckele.
 " rothe.
 " weiße. B.
 Budertschi.
 Budlergreifeln. Bd.
- Aconitum Camarum.
 Vicia Faba.
 Allium Cepa.
 Ranunculus bulbosus.
 Senecio alpinus (Cineraria alpina).
 Coriandrum sativum.
 Borago officinalis.
 Anchusa officinalis.
 Senecio alpinus (Cineraria alpina).
 Rubus fruticosus.
 " "
 " "
 Satyrium nigrum (Orchis nigra).
 (Nigritella.)
 Satyrium nigrum (Orchis nigra).
 (Nigritella.)
 Evonymus europaeus.
 Scrophularia nodosa.
 Phalaris arundinacea.
 Asarum europaeum.
 Plantago lanceolata.
 Gentiana acaulis.
 Satyrium nigrum.
 Crocus vernus.
 Erica vulgaris.
 Brassica oleracea var.
 Rubus caesius.
 " fruticosus.
 Urtica urens.
 dioica.
 Lychnis Chalcedonica.
 Rubus fruticosus.
 Streptopus amplexifolius.
 Erica vulgaris.
 Anemone vernalis.
 Rubus fruticosus.
 Prunella vulgaris & grandiflora.
 " " "
 Nasturtium officinale. "
 Erica vulgaris.
 Paeonia officinalis.
 Fagus sylvatica.
 Angelica sylvestris.
 Buxus sempervirens.
 Arbutus Uva ursi.
 Polygala Chamaebuxus.
 Cichorium Endivia.
 Artemisia vulgaris.
 " " "
 Vaccinium Vitis Idaea.
 " " "

Bübli, vide Thindli und Büebli.

Buggele.

" weiße. B.

Bühne. Bd. G.

Bülse. Bülsem.

Bulstere. G.

Bumelen.

Bumgeschlegeli. Bungeschlegeli.

Burretsch. B.

Burst. E. Burß. E.

Bürste. Bd.

Burzele. Burzelein. Burzelkraut. Bd.

Busch, feuriger.

Büscherfriesli. B.

Büschenwägli. B.

Büschenigras.

Büsseli. B.

Butterblümli.

Buttermilch.

Butterstrinzel.

Buttenrose. Buttlenstrauch. B.

Ajuga reptans.

Prunella vulgaris & grandiflora.

Aconitum Napellus et Senecio al-
pestris.

Hyoscyamus niger.

Typha latifolia.

Scirpus lacustris.

Evonymus europaeus.

Borago officinalis.

Nardus stricta.

Cirsium acaule.

Portulaca oleracea.

Crataegus Pyracantha.

Dianthus barbatus.

" "

Poa annua.

Eriophorum latifolium.

Ranunculus acris.

Euphorbia Cyparissias.

Caltha palustris.

Rosa canina.

Cardiviol. Carviol.

Gardon.

Carlina, la. Ws.

Gasper, höche. G.

" niedere. G.

Chabischrundblätte.

Chalberchernadrut. A. (Kalberker-
nenkraut.)

Chaländerli. Chalenderli.

Chämäch. Chämi.

Chämifegerli. B.

Champignon. B.

Chamtblümli. G.

Chapiläre. Capilaire, falsche. B. A.

Chappachläre. A.

Chärgerte. Chärgette.

Chazatöpli. A.

Chazenschwanz. A.

Chesa. A.

" wälsche. A.

Chelgerli. Chelgerte, schwarz.

Chelgerte, rothe.

Chemli.

Chestene, zahmi. B. Chestenen.

Chetenblume. A. Chettenabluema. A.

Chien. Chienbaum.

Chile. BO.

Chinde.

Brassica Botrytis.

Cynara Cardunculus.

Ranunculus glacialis.

Origanum vulgare.

Thymus Serpyllum,

Rumex acutus.

Phyteuma spicatum.

Teucrium Chamaedrys.

Carum Carvi.

Geum rivale.

Agaricus campestris.

Satyrium nigrum.

Asplenium Ruta muraria.

" " "

Ligustrum vulgare

Gnaphalium dioicum.

Equisetum arvense.

Pisum sativum & Ervum Lens.

Phaseolus vulgaris.

Rhamnus catharticus.

Cornus sanguinea.

Carum Carvi.

Castanea vesca.

Leontodon Taraxacum.

Pinus sylvestris.

Aconitum Napellus.

Ranunculus arvensis.

Chindli und Büebli.	<i>Arum maculatum.</i>
Chinesernägeli. B.	<i>Dianthus chinensis.</i>
Chistena. Chistela. A.	<i>Castanea vesca.</i>
Chistigerste.	<i>Hordeum distichon (distichum).</i>
Chläberen. Z.	<i>Galium Aparine.</i>
Chlapperrose.	<i>Papaver Rhoeas.</i>
Chlätten. B. S.	<i>Galium Aparine.</i>
Chlöpferli. Chlöpfelte.	<i>Cueubalus Behen (Silene inflata).</i>
Chnüli. Chnünä.	<i>Ranunculus arvensis.</i>
Chölm. B.	<i>Thymus Serpyllum & vulgaris.</i>
Chömg.	<i>Carum Carvi.</i>
Chräb.	<i>Potamogeton natans.</i>
Chrabelle.	<i>Anthriscus sylvestris.</i>
Chrallengras.	<i>Arrhenatherum elatius. (Avena elatior.)</i>
Chriesibaum. A.	<i>Prunus avium.</i>
Chriesiberer. A.	<i>Pyrus communis, var. sativa inermis.</i>
Christblume.	<i>Helleborus niger.</i>
Chroslen. B.	<i>Ribes Grossularia.</i>
Chrotabeier. A. (Krotenbeeren.)	<i>Lonicera Xylosteum.</i>
Chrotabluema. A.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Chrotenchrös.	<i>Lemna minor.</i>
Chrüchbohna. A.	<i>Phaseolus vulgaris.</i>
Chrugel.	<i>Cuscuta europaea.</i>
Chrufelbeeri.	<i>Ribes Grossularia.</i>
Chümi. B.	<i>Carum Carvi.</i>
Citronenfraut.	<i>Artemisia Abrotanum.</i>
Colmer oder Fisel-Colmer. BO.	<i>Phaseolus nanus.</i>
St. Conradtskraut.	<i>Hypericum hirsutum & perforatum.</i>
Corsikaner, späte.	<i>Solanum tuberosum var.</i>
Conrad.	<i>Hypericum hirsutum.</i>
Gygglämli. Gyffamen.	<i>Cyclamen europaeum.</i>
Gylang. B.	<i>Daphne Mezereum.</i>
Dachwürze. B.	<i>Sempervivum tectorum.</i>
Dähle. L. B.	<i>Pinus sylvestris.</i>
Dammarge. BO. Bd.	<i>Valeriana officinalis.</i>
Darmmoos. Aarg.	<i>Splachnum.</i>
Daue. Dauele. L.	<i>Galeopsis Ladanum.</i>
Denkblümli. Bd. Denkeli. Denkeßli.	<i>Viola tricolor.</i>
Denkli. Z.	<i>Amaranthus Blitum.</i>
Dinfel. B.	<i>Triticum Spelta.</i>
Distelkraut. BO.	<i>Hieracia.</i>
Dixtle, fruse.	<i>Carduus crispus.</i>
Dittiblacke. VW.	<i>Rumex acutus.</i>
Dittiblacke.	<i> " alpinus.</i>
Dittiwurz. Aarg. (Baden.)	<i>Convallaria Polygonatum.</i>
Diptam.	<i>Dictamnus albus.</i>
Donnerbart.	<i>Sedum Telephium.</i>
Doste.	<i>Origanum vulgare.</i>
Drachant. Z.	<i>Artemisia Dracunculus.</i>

Dräyerbs. BO.	Dreherbsfösel. BO.	<i>Phaseolus vulgaris.</i>
Droosle. BO.	Dros. Drossel. G.	<i>Betula viridis. (Alnus viridis.)</i>
Dros. T.		<i>Rhododendron hirsutum et Betula viridis.</i>
Drosslen, kleine. BO.		<i>Rhamnus pumilus.</i>
Drossli. BO.		<i>Rhododendron ferrugineum.</i>
Drossel. G.		<i>Betula viridis.</i>
Drosselbeeri.		<i>Sorbus Aucuparia.</i>
Drümmel. B.		<i>Lolium temulentum.</i>
Dubenköpfli.	schwarzes.	<i>Orchis militaris.</i>
Dufatstein.		" <i>ustulata.</i>
Dumme Schlüsseli. Schf.		<i>Hieracium aurantiacum.</i>
Dunnerfürz. Dunnesfurz. Schf.		<i>Primula officinalis (veris).</i>
Dürwachs. BO.		<i>Ribes Grossularia.</i>
Dürrwurz, sparrige.		<i>Bupleurnum rotundifolium.</i>
Ebbeeri. Ebern.		<i>Couyza squarrosa.</i>
Ebheu.		<i>Fragaria vesca.</i>
Edeldistel.		<i>Hedera helix.</i>
Edelherzwurz.		<i>Eryngium alpinum.</i>
Edelleberkraut.		<i>Inula Helenium.</i>
Efheu.		<i>Anemone hepatica.</i>
Egeftraut. E.		<i>Hedera helix.</i>
Eggendorf, weißer.		<i>Drosera rotundifolia.</i>
Eibeeri. B.		<i>Crataegus Oxyacantha.</i>
Eibschén. Z.		<i>Paris quadrifolia.</i>
Eifer. Eicher. L.		<i>Althaea officinalis.</i>
Eie. Eiebaum. Z.		<i>Triticum monococcum.</i>
Eierängi. Eierängli. B.		<i>Taxus baccata.</i>
Eierblume. BO.		<i>Primula veris (officinalis).</i>
Eierbräst.		<i>Primula veris (officinalis).</i>
Eierkraut. B. Eyerkraut.		<i>Senecio vulgaris.</i>
Eierschale.		<i>Chrysosplenium alternifolium.</i>
Eierschwumm. Eierschwamm. B.		<i>Campanula persicifolia.</i>
Eifer, vide Eider.		<i>Agaricus Cantharellus. (Canth. cibarius.)</i>
Eipschen, vide Eibschén.		
Eisenhütlí, blaues.	weißes oder gelbes.	<i>Aconitum Napellus.</i>
Eisenkraut. E.		" <i>Lycocotonum.</i>
Eistabwurz.		<i>Alchemilla vulgaris.</i>
Emeli. Emmerli. Emmerin.		<i>Artemisia glacialis.</i>
Emmern. Emmerli. Emmer.		<i>Prunus acida (Cerasus).</i>
Emstengel. A. (der Nachwuchs-		" <i>austera, semperflorens et armeniaca.</i>
stengel der Pflanze.)		<i>Anthriscus sylvestris.</i>
Enes. A.		
Engelblume. BO.		<i>Pimpinella Anisum.</i>
Engelsfüß. B.		<i>Trollius europaeus et Gnaphalium dioicum.</i>
Engländer, weiße.		<i>Polypodium vulgare.</i>
		<i>Solanum tuberosum var.</i>

- Entabeer, Entenbeere. A.
 Entengras.
 Entenruthé.
 Enze, Rothz. Bd. (Rothenze.)
 Ephen.
 Erbsalle, Erbseln. B. E. Z. Zg. A. VW.
 Erbselewurz. E. Z. Zg. A. VW.
 Erbsen. B. (Sigriswyl.)
- Rubus Idaeus.
 Poa vel Festuca fluitans.
 Scirpus lacustris.
 Gentiana purpurea.
 Hedera helix.
 Berberis vulgaris.
- Phascoli. NB. Alle Arten von Bohnen, mit Ausnahme der Schmink- oder Saubohnen, werden daselbst Erbsen benannt. Die eigentlichen Erbsen (*Pisum sativum*) werden Ringelerbsen genannt.
 Pisum arvense.
 Helianthus tuberosus.
- Erbstâfen. G.
 Erdäpfel.
 Erdäpfel, verschiedene Sorten: Weiß- und Roth-Blüefäler, Schmucker, blaue Holländer, frühe Flügelfäler, späte Görifaner, weiße Engländer, blaue, lange Bodenzerfprenger, Heumoneter, Briener, Jakober (röthlich), Tschäffken oder Amerikaner, Blümeler, Altrothe, Ungemästete Welschländer (länglich), Müüsli. B. BO.
- Solanum tuberosum* var.
Helianthus tuberosus.
Fragaria vesca.
Amaranthus Blitum.
Helianthus tuberosus.
Solanum tuberosum.
- Erdartischo, Erdartischocken. B.
 Erdbeer. B.
 Erdbeerispinat. B.
 Erdbirre.
 Erdepfel. A.
 Erdöpfel. B. A.
 Erdrauch. Herdrauch. B.
 Ergerstechgrut.
 Erle, kleine.
 " schwarze.
 " weißlich graue.
 Ervenwické.
 Esdragon. B.
 Esche.
 Eselsfußblätter. B. (das Blatt.)
 Eselsfußblümli. E. B.
 Esnägeli. A.
 Esparsette. B.
 " falsche oder falsche Sparsette.
 Esper. Esperklee, zahme.
 Eustett.
 Eyerkraut. B. vide Eierkraut.
 Gyngrün.
- Fumaria officinalis*.
Convallaria Polygonatum.
Rhamnus pumilus.
Alnus glutinosa.
 " *incana*.
Ervum hirsutum.
Artemisia Dracunculus.
Fraxinus excelsior.
Tussilago Petasites.
- Syringa vulgaris*.
Onobrychis sativa (vulgaris).
- Coronilla varia.
Onobrychis sativa (vulgaris).
Linaria Cymbalaria.
- Vinca minor.
- Hordeum Zeocriton.
Salix alba.
- Fächergerste.
 Fählbaum.

Färberhut.	B.	Genista tinctoria.
Färbercharte.	Färberkarte.	Dipsacus Fullonum.
Färber-Kamille oder Garbe.		Anthemis tinctoria.
Färbginster.		Genista tinctoria.
Färbkraut.	B.	" "
Farn.	Farnkraut.	Filices.
Fasole.	Aarg.	Phaseolus vulgaris.
Faulbaum.	B.	Philadelphus coronarius et Prunus Padus.
Faulbeerbaum.		Rhamnus Frangula.
Faulfischkraut.		Chenopodium Vulvaria.
Federlein.		Gladiolus communis.
Federnköhl.	B.	Brassica oleracea.
Federwind.		Viburnum Lantana.
Fegwurzel.	Bd.	Triticum repens.
Felben.		Salix alba.
Feldahorn.		Acer campestris.
Feldenfelein.		Viola tricolor.
Felderbs.		Pisum arvense.
Feldkamille, gemeine.		Anthemis Cotula (Maruta Cotula).
Feldkraut.	A.	Spiraea Aruncus.
Feldnägelein.		Dianthus superbus.
Feldrapünzli.		Campanula Ranunculus & ranunculoides.
Feldschwamm.	Feldschwümmli.	Agaricus campestris.
Felsen-Eile.		Rhamnus pumilus.
Felsenwägeli.	B.	Dianthus caryophyllus.
Felsenvermuß.		Artemisia glacialis.
Fench, wilder.		Panicum viride.
Fenkel.	B.	Foeniculum officinale.
Ferment.	St. G. (Rheineck.)	Triticum dicoccum.
Fetsch.	BO.	Poa annua.
Feuerkraut.		Epilobium angustifolium.
Feuerrösl.	G. B.	Adonis aestivalis & autumnalis.
Fimmelhanf.		Cannabis sativa.
Fingerhut.	BO.	Gentiana acaulis.
Fingerlakraut.	BO.	Potentilla reptans.
Finstere oder feistere Stachel.	B.	Ononis spinosa.
Fischölken.	Bd.	Phaseolus vulgaris.
Fisel.	BO.	" " et nanus.
Fisel-Colmer.	BO.	Pisum arvense.
Fisel.	Fistel und früher Fisel.	Linum montanum.
Flachs,	wilde.	Antirrhinum Linaria.
Flachsraut.		Dipsacus sylvestris.
Flaschenputzer.		Dianthus barbatus.
Fläschnägeli.	A. (Fleischnägeli.)	Triticum repens.
Flechigras.	Bd.	Galega officinalis.
Fleckenkraut.		Cardamine pratensis.
Fleischblume.		Lychnis Flos Cuculi.
Fleischblümli.		Lepidium latifolium.
Fleischkraut.		Briza media.
Flitterchen.		

Flöhkraut.	B.	Ononis Natrix.
"	BO.	Erigeron (diverse) & Amaranthus Blitum.
	B.	Polygonum Persicaria.
Florblümli.	G.	Primula veris (officinalis).
"		auricula.
Flösamien (Flöhsamen).	B.	Plantago Psyllium.
Flor.	B.	Phlox.
Flühbirlli.	B. E.	Mespilus Chamaemespilus.
Flühbirrlstrauch.		Amelanchier vulgaris.
Fluhblume.	S.	Mespilus Chamaemespilus.
"	VW.	Primula veris (officinalis).
Fluhblume, gelbe.	BO.	auricula.
Fluhbuchs.		Vaccinium Vitis Idaea.
Fluhkirschen.		Lonicera Xylosteum.
Flußfagenschwanz od. Flußfaggenstiel.		Equisetum fluviatile.
Flutgras.		Poa fluitans.
Folle-Schübel.	E.	Lycopodium clavatum.
Fohre.	Bd. Föhra.	Pinus sylvestris.
Franzose.		Orobanche major.
Frauseckeli.	A.	Geum rivale.
Frauenmantel.	Frauenmänteli.	Alchemilla vulgaris.
Frauenschühl.	Zg. VW. Z.	Melilotus officinalis.
Frauenschüeli.	A.	Orchis Morio.
"	BO.	Cypripedium Calceolus.
"	B.	Primula veris (officinalis).
"	B.	Melilotus coerulea.
"	VW. Z. Zg.	Lotus corniculatus.
"	gelbe.	Anthyllis Vulneraria.
Krauenthrän.	L. B.	Orchis mascula.
"	E. B.	bifolia.
Krauenthränen.	BO.	militaris & mascula.
Krauenthränli.	BO.	Primula elatior (inodora).
Fräulischlößli.		veris (officinalis).
"	Bd.	Anthyllis Vulneraria.
"	Bd.	Dianthus Caryophyllus.
Kriesli.	L. Zg.	Nymphaea alba.
Kröschchenblume.		Ervum Lens.
Krüekefa.	A.	Primula auricula.
Krühblume.	B. BO.	Gentiana verna.
Krühgänzene.	B.	Euphrasia Odontites.
Krühlingsaugentrost.		Prunus domestica.
Kruumenbaum.	B. Ws.	Vaccinium Vitis Idaea.
Fuchsbeere.	L. B.	
Fuchswwurz, blaue.	BO. (Fuchswwürze, blaui.)	Aconitum Camarum.
"	BO. (gäli Fuchs- würze.)	
Fuchswwurze (blaue).	BO.	Lycocotonum.
Füßingerkraut (Fünffingerkraut).		" Napellus.
Fülfifuß.		Potentilla reptans.
Fünffingerkraut.		Tussilago Farfara.
		Potentilla anserina.

Fürblümli.	Primula farinosa.
Fürbusch (feuriger Busch).	Crataegus Pyracantha.
Gabüse. B.	Artemisia glacialis et Mutellina.
" BO.	Achillea moschata.
" schwarze. BO.	" atrata.
Gabusen. BO.	Artemisia spicata
Gähagel. A.	Berberis vulgaris.
Galoppsstaude. B.	Arbutus alpina.
Gamander, Acker.	Teucrium Chamaepytis.
Gamanderli oder Berggamander. B.	" Chamaedrys.
Gamsblümli. G.	Arnica scorpioides.
Gänseblümli. Bd.	Anemone nemorosa.
" Bd.	Bellis perennis.
Gänsedistle. BO.	Sonchus coeruleus (montanus).
Gänsegässmeli. E. Gänsegässerli.	Bellis perennis.
Gänserich, der. B.	Potentilla anserina.
Gänzenen. BO.	Gentiana purpurea et lutea.
Garbe, schwarze. BO.	Achillea atrata.
Garbewurz.	" Millefolium.
Gärisch, weißer. B.	Imperatoria Ostruthium.
" schwarzer. BO.	Astrantia major.
Garten-Angelie.	Angelica archangelica.
Gartenbüschli. L. B.	Bellis perennis flore pleno.
Gartennärrin.	Anthemis nobilis.
Gartennünze.	Mentha crispa.
Gartennägeli.	Dianthus caryophyllus.
Gartenrapunzel.	Oenothera biennis.
Gartenritterspörlsi. B.	Delphinium Ajacis.
Gartenroute.	Ruta graveolens.
Gartensalat. B.	Lactuca sativa.
Gartensevi.	Juniperus Sabina.
Gartenstrinkler. G.	Melilotus coerulea.
Gärwore. U. Ws.	Veratrum album.
Gäsigehnöpf.	Centaurea Jacea.
Gäselwörz, spicæ. B.	Asarum europaeum.
Gäsglöggli. A.	Anemone nemorosa.
Gebüschen, schwarze.	Achillea atrata.
Geißbart. Geisbart.	Clavaria coralloides (Merisma corallicum) (dichotoma).
Geißbärtli. L.	Eriophorum latifolium.
Geißblatt. Geisblatt.	Lonicera Caprifolium.
" wildes.	" Periclymenum.
Geißblume. Schf.	Berberis vulgaris.
" Bd.	Chrysanthemum Leucanthemum.
Geißblümli. L.	Narcissus poeticus.
" Z.	Anemone nemorosa.
Geißblatt.	Bellis perennis.
Geißengässeli. Aarg.	Convallaria multiflora.
Geißhasle. Geishasle.	Bellis perennis.
Geißleitere. Bd. Geistödi. Bd. (Vals.)	Lonicera Caprifolium.
	Lonicera Xylosteum.

- Geißtödi. Bd.
 Gelbhagel. Gelhagel. A. Gelbholtz.
 Gelbkraut.
 Geldseckeli. B.
 Geltenblume.
 Gemßblume. BO. Gemßchwürze. BO.
 Gemßwürze.
 Gemswurz, die kleine. BO. Gemß-
 würze.
 die große. BO.
 Gench. B.
 Genepic, ie. Ws.
 Genester.
 Genippkraut, breitblättriges.
 Genzeni. BO.
 Geranium.
 Gerbern. U. Gerberne. Bd.
 Gerischkraut.
 Gerischwürz. B.
 Germäder. A.
 Germele. B. E.
 Germere. BO.
 Gerste, wilde, schwarze. B.
 Gibinir.
 Gieschklee.
 Giftebere.
 " Chriesi.
 Giftwicke.
 Giftwürze.
 Gilge. G.
 Glanzpeterlig. VW.
 Glaskraut, gemeines. B.
 Gläslein, weiße.
 Gläsli, wilde.
 Gletschergebüschen. BO.
 Gliedweich.
 Glinze.
 Gliserli.
 Glitzerli.
 Glockenblume.
 Glöcklein.
 Glöckli.
 Glöggli. Glogenblume, vide Glöckli.
 Glockenblume.
 Gluggernspruch (die Frucht: Glug-
 gere).
 Glure. B. (Thun.)
 Glysseli. Z.
 Gozant. W.
 Goldblume, große.
 Golvere.
 Osmunda lunaria.
 Berberis vulgaris.
 Reseda luteola.
 Thlaspi Bursa pastoris.
 Cardamine pratensis.
 Arnica montana.
 Senecio incanus & uniflorus.
 Doronicum.
 Triticum repens.
 Achillea moschata & atrata.
 Spartium scorarium.
 Achillea atrata.
 Gentiana purpurea et lutea.
 Erodium cicutarium.
 Veratrum album.
 Betonica officinalis.
 Imperatoria Ostruthium.
 Veratrum album.
 "
 "
 Imperatoria Ostruthium.
 Euphrasia officinalis.
 Eupatorium cannañinum.
 Paris quadrifolia.
 Viburnum Opulus.
 Atropa Belladonna.
 Coronilla varia.
 Angelica archangelica.
 Lilium candidum.
 Aethusa Cynapium.
 Parietaria officinalis (erecta).
 Hyacinthus orientalis flore albo.
 Scilla bifolia.
 Artemisia glacialis et Mutellina.
 Cucubalus Behen (Silene inflata).
 Ranunculus asiaticus (hortensis).
 Ficaria & arvensis.
 acris, flammula et Ficaria.
 Narcissus Pseudonarcissus.
 Campanula glomerata.
 Aquilegia vulgaris.
 Ribes Grossularia.
 Galeopsis Tetrahit.
 Ranunculus acris.
 Pinus Abies.
 Chrysanthemum Leucanthemum.
 Lilium Martagon.

Goldhabergras.	B.	Avena flavesens.
Goldklee.	BO.	Trifolium badium & spadiceum.
Goldknöpflein.		Verbascum Blattaria.
Goldmeliſſe.	B.	Monarda didyma.
Goldregen.		Cytisus Laburnum.
Goldſchmilhagel.	A.	Caltha palustris.
Goldſchwingel.	Bd.	Festuca spadicea.
Goldſtriten.		Lysimachia Nummularia.
Goldweide.		Salix vitellina.
Goldwürze.	B.	Asphodelus luteus.
"	BO. B.	Lilium Martagon.
Gorch.		Cucumis sativus.
Gottesgnade.		Gratiola officinalis.
Gottsgnade.		Geranium Robertianum.
Gräffion, schwärze.		Cerasus duracina.
Grag.		Usnea barbata v. plicata.
Gramen. Ws.	Grammū. B.	Triticum repens.
Granille.	A.	Matricaria Chamomilla.
Granetbaum.		Punica Granatum.
Graniuum.	A.	Geranium Robertianum.
Grasägel.	L.	Arnica scorpioides.
Grasgilgen.		Lysimachia nummularia.
Graslauch.		Lolium perenne.
Grasleder.		Conferva fontinalis & rivularis.
Graswürze.		Triticum repens.
Greißerich,	großer.	Panicum Crus galli.
"	kleiner, oder Reißerich.	" viride.
Greizel.		" Crus galli.
Grenzel.	Grenzīng.	Potentilla anserina.
Gretchen im Busche.		Nigella Damascena.
Grieſe.	A. I./R.	Prunus avium.
Grind.	B. L. G.	Cuscuta europaea.
Grippli.	U.	Vaccinium Vitis Idaea.
Gromme (das Fleiß des Kürbis).		Cucurbita Pepo (caro).
Großmuttererbse.	Z.	Phaseolus multiflorus (coccineus).
Großneſſle.		Urtica dioica.
Grundbirre.	Z.	Helianthus tuberosus.
Grundrebli.		Glechoma hederacea.
Gruniert.	B.	Cornus sanguinea.
Grünkraut.		Spinacia oleracea.
Grüperli.	Grüpperli.	Phaseolus nanus.
Grüplibohnen.	B.	Ribes Grossularia.
Gruselbeeri.		Viola odorata.
Gufenöndlī.	A.	Anemone nemorosa.
Guggechblume, weiße.	Guggudhe.	Pulsatilla.
Guggechblümli.		Rumex scutatus.
Guggelblume.		Oxalis Acetosella.
Gugger.	" VW. Zg.	Lychnis Flos Cuculi.
Guggerblume.	BO.	Rumex scutatus.
Guggersauer.		Oxalis Acetosella.
Guggersaur.	L.	

Gugguche.	Gugguros.	Gungerole.	
Güggelblume.			Anemone Pulsatilla.
Guggumern.	B.	Guggummer.	Cucumis sativus.
Guldengünsel.			Ajuga reptans.
Guldenflee.			Lotus Tetragonolobus.
Gundelräbe.	B.	L.	Glechoma hederacea.
Gundermann.			" "
Gundträbe.			" "
Gürgütsch.	Bd.		Sorbus Aucuparia.
Gürmsch.	B.		Lycopodium clavatum.
Gürtelfraut.			Pisum sativum.
Guterbskäsel.			Amaranthus Blitum et Chenopodium bonus Henricus.
Guter Heinrich.	BO.		Typha latifolia.
Gutternpužer.			Dipsacus sylvestris.
"			

Haagchriesi.	B.		Prunus Padus.
Haagrose.	Haagrössli,	vide Hagrose.	Arctium Lappa (Lappa major).
Haarballe.			Rubus Idaeus.
Haarbeere.			Anemone alpina & sulphurea.
Haarmanteli.	BO.	Haarige Mann.	Cirsium oleraceum.
Haarscheitle.			Arctium Lappa (Lappa major).
Haarwuchs-würze.			Tragopogon pratense.
Habermarch.	L.	Habermark.	" "
Habermarg.		Habermargste.	" "
Habrimärche.			" "
Habermolch.		Habermorche.	Rosa canina.
Habermöhlche.			" "
Haberstengel.	Bd.		" "
Hagbutilenstrauch.	B.	Hagebutte.	" "
Hagbutze.	Hagebuže.	Hagbutze.	" "
L.	Z.	Schf.	Carpinus Betulus.
Hagebuche.	B.		Potamogeton natans.
Haggemannie.			Agrimonia Eupatoria.
Haggemöndl.	Hagemöndl.		Corylus Avellana.
Hagniſſ.			Rosa canina.
Hagrose.	B.	Hagrössli.	Oxytropis campestris.
Hähnchen.	Bd.		Ranunculus acris.
Hahnenfuß,	ſcharfer.		Clavaria coralloides.
"	Hähnenfüſſli.	L.	Onobrychis sativa et Rhododendron hirsutum.
Hahnenfarnm.	BO.	Bd.	Polygala vulgaris.
Hahnenkopf.			Solidago Virga aurea.
Hainschwung.			Potamogeton natans.
Haldefrauſt.			Althaea rosea.
Halsrose.	B.		Rosa canina.
Hanbutten.			

- Handblümli.
 Händscheli. Z.
 Handschuhblümli.
 Hanf, wilder.
 Hängele.
 Hard.
 Harthen, ächtes.
 Harzpresten.
 Häselbeer. Häselbeier. A.
 Haselnüßstaude. Haslen. B.
 Haselwürze, runde, BO., und euro-
 päische.
 Haseneier.
 Hasengras.
 Hasenklee. B. BO.
 Hasenohr. E. Hasenöhrli. U. Schw.
 " B. Bd. E.
 " B.
 U. Schw. Hasenöhrli.
 Hasenöhrli. BO.
 Hasenohren.
 Häsilbeer. A.
 Haslen. B.
 Hämpbeeri. G.
 Hämpfisalat. Häuslisalat. B.
 Hauswürze. B.
 Haunz. B. (der Saame.)
 Hechelfraut. BO.
 Heckenbüche.
 Heerezeiheli. Z.
 Hegge. Heggibeerisrauch. B.
 Heida. Bd.
 Heidebeerti. U.
 Heidelbeeri. U. B. Unt.
 Heidepreste.
 Heidnisch Wundfraut od. Unfraut. B.

 Heimele. E. U. Bd.
 wilde. Bd. (St. Antonio.)
 Heinrl. Bd.
 Heiti. Heiteni. B.
 Hennedarm, rother.
 Hennidarm.
 Hentscheli, vide Händscheli.
 Herbstroße.
 Herdäpfel. Herdöpfel. B.
 Herdbirre. Bd. L. Zg.
 Herdgras. B.

 Tussilago Farfara.
 Primula auricula, veris et elatior.
 " elatior (inodora).
 Galeopsis Tetrahit.
 Primula veris (officinalis).
 Salix alba.
 Hypericum perforatum.
 Senecio vulgaris.
 Vaccinium Myrtillus.
 Corylus Avellana.

 Cyclamen & Asarum europaeum.
 Evonymus europaeus.
 Briza media.
 Alchemilla alpina.
 Oxalis Acetosella.
 Menyanthes trifoliata.
 Cucubalus Behen (Silene inflata).
 Agaricus Cantharellus (Canth. ci-
 barius)
 Cyclamen europaeum.
 Gnaphalium dioicum.
 Scabiosa arvensis.
 Vaccinium Myrtillus.
 Corylus Avellana.
 Vaccinium Myrtillus.
 Lactuca sativa.
 Sempervivum tectorum.
 Cannabis sativa.
 Ononis spinosa.
 Carpinus Betulus.
 Primula elatior.
 Crataegus Oxyacantha.
 Polygonum Fagopyrum.
 Vaccinium Myrtillus.

 " Seneio vulgaris.
 Eupatorium cannabinum et Anthyllis
 Vulneraria et Solidago Virga
 aurea.
 Chenopodium bonus Henricus.
 Phyteuma spicatum.
 Chenopodium bonus Henricus.
 Vaccinium Myrtillus.
 Anagallis arvensis.
 Stellaria media.

 Althaea rosea.
 Solanum tuberosum.
 Cynosurus cristatus.

Herdmandle. B.	<i>Helianthus tuberosus.</i>
Herre.	<i>Ophrys Arachnites.</i>
Herrenblümli. Bd.	<i>Convallaria majalis.</i>
Herrenzeicheli. Z.	<i>Primula elatior (inodora).</i>
Herrgottensüppli.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Herrgottsschühli.	<i>Lotus corniculatus.</i>
Herzblümchen.	<i>Parnassia palustris.</i>
Herzenbleiche. B.	<i>Mentha Pulegium.</i>
Herzenfreudeli (Herzensfreude).	<i>Asperula odorata.</i>
Herznägeli. A.	<i>Rhododendron ferrugineum.</i>
Heubeeri. L.	<i>Vaccinium Myrtillus.</i>
Heustengel. A.	<i>Anthriscus sylvestris.</i>
Herenbese. B.	<i>Viscum album.</i>
Herenfraut. B.	<i>Circaeа lutetiana et Hypericum perforatum.</i>
" Aarg. Z. G.	<i>Actaea spicata.</i>
Herenmehlfraut. B.	<i>Lycopodium clavatum.</i>
Himmelbrand.	<i>Vaccinium Vitis Idaea.</i>
Himmelgerste.	<i>Hordeum Zeocriton.</i>
Himmelsblümli. B.	<i>Gentiana Centaurium.</i>
Himmelsrössli:	<i>Narcissus poeticus.</i>
" Himmelschlüsseli.	<i>Philadelphus coronarius.</i>
Himmelsterna. A.	<i>Gentiana verna.</i>
Himmelssterne.	<i>Narcissus poeticus.</i>
Hindelbeeri. Hindenbeer.	<i>Pseudonarcissus.</i>
Hirschholder. Hirsholder. B.	<i>Rubus Idaeus.</i>
Hirzenzunge. B.	<i>Sambucus racemosa.</i>
Höckerli. Aarg. Z.	<i>Scolopendrium officinale.</i>
Hoffahrt oder Hoffert, stinkende.	<i>Phaseolus vulgaris & nanus.</i>
Hohlwürze. BO.	<i>Tagetes patula.</i>
Holder. Holderstaude.	<i>Corydalis fabacea & cava.</i>
Holder, blauer. Z.	<i>Sambucus nigra.</i>
spanischer, türkischer.	<i>Syringa vulgaris.</i>
Holländer. Holländeren. Bd.	<i>Salvia pratensis.</i>
blaue.	<i>Solanum tuberosum var.</i>
Holzapfel. Holzöpfel. B.	<i>Pyrus Malus.</i>
Holzbirre. BO.	<i>” communis.</i>
Holzhriess. B.	<i>Prunus avium.</i>
Holzkirsche. B.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Holzklee.	<i>Cypripedium Calceolus.</i>
Holzschuh. L. BO.	<i>Colchicum autumnale.</i>
Hondshoda. A.	<i>” Leontodon Taraxacum.</i>
Hondsläller. A.	<i>Ophrys alpina.</i>
Hondszunga. A.	<i>Lotus corniculatus.</i>
Honigblümchen.	<i>Holeus lanatus.</i>
Honigklee, gelber. B.	<i>Rubus Idaeus.</i>
Honigschmalen. B.	<i>Humulus Lupulus.</i>
Hontabeer. Hontabeier. Hönteli-	
beier. A.	
Hopfen.	

Hopfen-Luzerne.	Medicago lupulina.
Höppesli. Schf.	Bellis perennis flore pleno.
Hornungtblume.	Leucojum vernum.
Hosenbunte.	Colchicum autumnale.
Hosenlaß. Aarg. (Beßwyl.)	Cypripedium Calceolus.
Hosenähzere.	Pulmonaria officinalis.
Huetblacka. A.	Tussilago Petasites.
Huetrosa. A.	Papaver Rhoeas.
Husflattich, weißer.	Tussilago alba.
Hühnchen. Bd.	Polygala Chamaebuxus.
Hühnerdarm. B. BO.	Stellaria (Alsine) media.
" BO.	Cerastium latifolium.
" rother. B.	Anagallis arvensis.
Hühnernen. Bd. (St. Antonio.)	Rhododendron ferrugineum.
Hühnerblume. B. (Sigriswyl.) Hüh-	Rhododendron ferrugineum.
nerdrossl. BO.	Andropogon Ischaemum.
Hühnerfüß.	Rhododendron ferrugineum.
Hühnerstaude. E.	Viburnum Lantana.
Hulstere.	Dactylis glomerata.
Hundsgras.	Colchicum autumnale & Rubus
Hundshöde. E. Hundshölein. Bd.	saxatilis.
Hundskürbis.	Bryonia dioica & alba.
Hundspeterlig. VW.	Aethusa Cynapium.
Hundsseiche.	Lepidium Iberis.
Hundszunge, rothe.	Alcanna (Anchusa) tinctoria.
Hungerblümli. B.	Euphrasia officinalis.
Hüngi. BO.	Ophrys alpina
Hungklee. B.	Lotus corniculatus.
Hüntscheholz. B.	Solanum Dulcamara.
Hupfe.	Humulus Lupulus.
Huswürze. Huswörza. A.	Sempervivum tectorum.
Hutblume.	Leucojum vernum.
Hutmacher (das Blatt).	Tussilago Farfara.
Ī., der. Iba.	Taxus baccata.
Iageteufel.	Hypericum perforatum.
Jägerkraut. Bd.	Ranunculus Ficaria.
Jänse. Bd.	Gentiana Centaurium.
Jänzenen. B. BO.	" purpurea.
" gelbe. B. BO.	" lutea.
Iberich. Iberi. Iberech. A.	Heracleum sphondylium.
Ibsche. B. Ibschge.	Althaea officinalis.
" Bd. Schf. L.	Taxus baccata.
Je. G.	" "
Iehovablümli.	Saxifraga umbrosa & punctata.
Je länger je lieber. Schf. Z.	Solanum Dulcamara.
Jenes. A.	Pimpinella Anisum.
Jerusalem.	Lychnis Chalcedonica.
Jerusalemgerste.	Hordeum Zeocriton.

Zerusalemkorn. BO.	Triticum dicoccum (amyleum).
Zerusalemrösl.	Narcissus poeticus.
Jesu Christuswurzel.	Pteris aquilina.
Jesulein. Schf.	Viola tricolor.
Isrilli. Schf. Igrüli.	Vinea minor.
Ilga. A.	Narcissus Pseudonarcissus.
Ilge. A. (Rheinthal.)	Lilium candidum.
Ilie. Z.	" "
Ilige. Schf.	" "
Ille. G.	" "
Ilme.	Ulmus campestris (effusa).
Imbeere. Impbeeri. Aarg. Z. Zg. L. B.	Rubus Idaeus.
Imblifraut.	Spiraea Ulmaria.
Imper.	Ainomum Zingiber.
Indenbeere.	Rubus Idaeus.
Johannesblume. BO.	Chrysanthemum Leucanthemum.
Johannestrübel, schwarze und rothe.	Ribes nigrum & rubrum.
St. Johannisfraut. B.	Hypericum perforatum.
Johanniswürz.	Convallaria Polygonatum.
Jonquelle, die.	Narcissus Jonquilla.
Josephblume.	Tropaeolum majus.
Irlandisch Miesch oder Moos.	Vide Miesch und Moos.
Isebaum. Iseholz. Iseruthe.	Cornus sanguinea.
Isehülli. B.	Aconita & Aconitum Napellus.
Isekraut. B.	Verbena officinalis.
Isländisch Moos. B. Isländisch Lungenmoos. B.	Cetraria islandica.
Iuchwind.	Viburnum Lantana.
Judendorn.	Rosa canina.
Judenkirse. B. Judenkraut.	Physalis Alkekengi.
Julichrut.	Spiraea Ulmaria.
Julienne, wilde. B.	Hesperis matronalis.
Jümpferli. Jüngferli.	Ophrys myodes.
Jungfernras.	Herniaria glabra.
Jungfernraut.	Papaver Rhoeas.
Jungfern Schön.	Cypripedium Calceolus.
" Jungfern Schu.	Convallaria multiflora.
Jungfrau, nackte oder blutte.	Cypripedium Calceolus.
Zippe. U. Juupi. U.	Convallaria multiflora.
Kabis. B. Kabus. Ws.	Rhododendron ferrugineum.
Kabischrundblattc.	
Käfen. BO.	Brassica capitata alba.
Kaffee, deutscher, oder Kaffeeerbse.	Rumex acutus.
Kaffeebohn. Kaffeetragant.	Pisum sativum.
Kaiserstäbli. B. Z. Schf.	Cicer arietinum.
Kaiservürz. BO.	Astragalus baeticus.
Kalbernase. Bd.	Lupinus varius.
Kälberschiss. Kälberschissen. BO.	Imperatoria Ostruthium.
Kälberschissen. BO.	Antirrhinum alpinum.
	Gentiana campestris. Crocus vernus.
	Colchicum autumnale.

Kalbsauge.	<i>Chrysanthemum Leucanthemum.</i>
Kalbsmaul.	<i>Antirrhinum majus.</i>
Kalenderkraut.	<i>Tepcrium Chamaedrys.</i>
Kalmuswürze. B.	<i>Acorus Calamus.</i>
Kamillen. Kamillentheeblume. B.	
Karmille. A.	<i>Matricaria Chamomilla.</i>
Kaminfegerli.	<i>Carex praecox.</i>
Kandelwisch.	<i>Equisetum arvense.</i>
Kapamla.	<i>Campanula pyramidalis.</i>
Kapanüle.	
Käppelholz. U.	<i>Evonymus europaeus.</i>
Kartenbenedikten.	<i>Centaurea benedicta.</i>
Kardiviol.	<i>Brassica Rapa.</i>
Kartoffel.	<i>Helianthus tuberosus.</i>
Käslabkraut, BO., und harziges und gelbes. BO.	<i>Galium cruciatum, helveticum et verum.</i>
Käskraut. Käslifraut. Z.B.G VW.BO.	<i>Malva sylvestris, alcea et rotundi- folia.</i>
Kästenbaum. Kästene, zahme. B.	<i>Castanea vesca.</i>
Kästenen, wilde.	<i>Aesculus Hippocastanum.</i>
Käzenängli. L. B.	<i>Veronica Chamaedrys.</i>
Käzenbuckel. L. B.	<i>Valeriana officinalis.</i>
Käzendälpli. BO.	<i>Gnaphalium Leontopodium.</i>
Käzengras.	<i>Dactylis glomerata.</i>
Käzengsicht. B.	<i>Galeopsis Tetrahit.</i>
Käzenkraut. L. B.	<i>Valeriana officinalis et Teucrium Marum.</i>
" und Käzen-Gamander.	
Käzenpeterlig. Z. BO. VW.	<i>Nepeta cataria.</i>
Käzenschwanz. L. B. A.	<i>Aethusa Cynapium.</i>
Käzenstiell. L. B.	<i>Equisetum arvense.</i>
Käzentälpli. A	
Kaisertli. G.	<i>" & hiemale.</i>
Kemmi. A.	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
Kernen.	<i>Primula farinosa.</i>
Kerngeiert. A. Kerngerstaude. Bd. G.	<i>Carum Carvi.</i>
Kerngerste. B. L.	<i>Hordeum distichon.</i>
Kernkraut.	<i>Ligustrum vulgare.</i>
Kestenen, wilde. B.	<i>Hordeum distichon.</i>
Kestenenbaum, ächte. B.	<i>Cucubalus Behen (Silene inflata).</i>
Kesteza. Schf.	<i>Aesculus Hippocastanum.</i>
Kettenblume.	<i>Castanea vesca.</i>
Kiesel.	
Kieser.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Kienholz. B. Kientanne.	<i>Pisum arvense.</i>
Kilchenschopen. Schf.	<i>Pinus sylvestris.</i>
Kile. BO.	
Kiltblume. B.	<i>" Hyssopus officinalis.</i>
" B. E.	<i>Aconitum Napellus.</i>
Kinder- oder Kindlwehblume.	<i>Lychnis vespertina.</i>
Kingerte. Ktengerte.	<i>Colchicum autumnale.</i>
	<i>Paeonia officinalis.</i>
	<i>Cornus sanguinea.</i>

Kirbel. Kirbelfstengel. B. L.

Kirschen, welsche. Schf.

Kirsen, wilde.

Kläbere.

Kläffen.

" BO.

" L.

" der. L.

Klapperrose (Clapperrose).

Klätte. B.

Klaue. Bd.

Klebere. Z. Bd. Schf. G.

Klebern. B. S.

Klebi. BO.

Klee, blauer.

" gelber. B. Gälé Klee. B.

" ewiger.

" Seeländer.

Kleetüfel.

Klefeli. B.

" BO.

Kleyfer. Z. B.

Kletten. B.

Klibe. Klibere. Klybere.

Klibere. Klybere. B. S.

Klöpfere.

Knabenkraut, großes.

" schwärzliches.

Knarre. Knärre.

Knäuelgras.

Knebel. G.

Knobelech. Knoblig (Knoblauch).

" wilder.

Knobelechkraut. B.

Knöpfeligras. Z. L.

Knöpflikraut.

Knosp. Knospe. Z.

Knöterich, pfefferiger.

Knüli (Chnüli).

Kohlewat. B.

Kohltreben.

Kohlza. Bd. Kohlzakohl.

Kolben.

Kolbengerste.

Kölm, gemeiner. B.

" wilder. B.

Kölpe.

Kolzakohl, vide Kohlza.

Königskerze.

Kopfslee rother, ohne Grind. B.

Anthriscus sylvestris (Chaerophyllum sylvestre).

Cornus mas. L.

Prunus avium.

Arctium Lappa (Lappa major).

Melampyrum arvense.

Galeopsis Ladanum & Tetrahit.

Rhinanthus Crista galli, major.

Stachys sylvatica.

Papaver Rhoeas.

Arctium Lappa (Lappa major).

Phyteuma (im Allgemeinen).

Arctium Lappa (Lappa major).

Galium Aparine.

Primula viscosa.

Melilotus coerulea.

Lathyrus pratensis.

Medicago sativa.

Trifolium pratense.

Orobanche major, minor, racemosa.

Rhinanthus Crista galli, major.

Melampyrum arvense.

Cucubalus Behen (Silene inflata).

Arctium Lappa.

" " Galium Aparine.

Cucubalus Behen (Silene inflata).

Orchis militaris.

" ustulata.

Cucubalus Behen (Silene inflata).

Dactylis glomerata.

Typha latifolia.

Allium sativum.

Allium Victorialis.

Teucrium Scordium.

Triticum repens.

Avena elatior.

Senecio vulgaris.

Typha latifolia.

Polygonum Hydropiper.

Ranunculus arvensis.

Brassica Napus.

" "

" " Papaver somniferum.

Hordeum Zeocriton.

Thymus vulgaris.

" Serpyllum.

Orobanche major.

Verbascum Thapsus.

Trifolium pratense.

Köpflihalat.	Lactuca sativa.
Köpfwehblümli. B.	Geranium Robertianum.
Körbelkraut, welches. Aarg.	Myrrhis odorata.
Körblifraut. B. Körbelkraut. Bd. OE.	Scandix Cerefolium.
Korn. B. L.	Triticum Spelta.
Kornelkirschenbaum.	Cornus mas. L.
Korngeist.	Lithospermum arvense.
Kornlichtnägeli. Kornnägeli. B.	Agrostemma Githago.
Kornluege. L.	Galeopsis Ladanum.
Kornröschchen. Kornröslü.	Agrostemma Githago.
Kornwinde.	Convolvulus arvensis.
Kostens, grober. BO.	Origanum vulgare.
Krähenbeere. Kräyenbeeri.	Vaccinium Oxycoccus.
Kralleengras.	Triticum repens et Avena elatior.
Krebellen. Kreblifraut. B.	Anthriscus sylvestris.
Krebsblume.	Heliotropium europaeum.
Kremser. A	Allium ursinum.
Kreuzbeeri. B.	Rhamnus catharticus.
Kriechenpflaume.	Prunus insititia.
Krofusli.	Crocus vernus.
Krosle. L. B.	Ribes Grossularia.
Krottenbeere (Frucht), L. Z. Zg., und Krottenbeerebaum.	Rubus caesius & Rhamnus Frangula.
" Krottenblume. S.	Atropa Belladonna.
Krottenblume. L. A.	Leontodon Taraxacum.
" L.	Chrysosplenium alternifolium.
Krottenbösché.	Leontodon Taraxacum.
Krottenhus.	Lemna minor.
Krottenkrös.	
Krugchwamm. G.	Agaricus Cantharellus (Canth. cibarius).
Krummhals, Acker.	Lycopsis arvensis.
Krummholz. Bd. (Davos.) Krummholzkiefer. Bd.	Pinus montana, Cembra et Larix.
Krüseligras.	Scleranthus annuus & Sagina procumbens.
Krut.	Beta vulgaris.
Kugelpulser (gestoßene Nelkenköpfe).	Myrtus Pimenta.
Küferschlegeli.	Evonymus europaeus.
Küferweide.	Salix vitellina.
Kühlblume. B.	Leontodon Taraxacum.
Kuhbrändli. BO.	Satyrium nigrum.
Kükummern. B.	Cucumis sativa.
Kümmel, knollige.	Bunium (Carum) bulbocastanum.
Kümmi. B. Kümmig. Bd.	Carum carvi.
Küntsch. Küentsche.	Colchicum autumnale.
Kürbs. B. Kürbsa. Bd. OE.	Cucurbita Pepo.
Küttenenbaum. B.	Cydonia vulgaris.
	Senecio alpestris.
Lägerkraut. BO.	Valeriana locusta (Fedia oleracea).
Lämmersalat.	

Landesflagge.	<i>Rumex obtusifolius.</i>
Lärche. B.	<i>Pinus Larix.</i>
Laubritschchen.	<i>Aconitum Napellus & Camarum.</i>
Lauch. Lauchkraut.	<i>Sisymbrium Alliaria.</i>
Lausbeere.	<i>Evonymus europaeus.</i>
Läusekraut.	<i>Pedicularis palustris.</i>
Lavendelblümli. B. BO.	<i>Lavandula spica.</i>
Larieräpfel. B. (die Frucht.)	<i>Cucumis Colocynthis.</i>
Larierbeeren. B.	<i>Rhamnus catharticus.</i>
Larierförner.	<i>Euphorbia Lathyris.</i>
Larierkraut. B.	<i>Gratiola officinalis.</i>
Leberblümli. B. BO. weisses.	<i>Anemone hepatica.</i>
Lederwind.	<i>Parnassia palustris.</i>
Legföhre. Bd.	<i>Viburnum Lantana.</i>
"	<i>Pinus Larix.</i>
Lehmblümli. A.	<i>Mughus & Pumilio.</i>
Leinahre. Leinbaum.	<i>Tussilago Farfara.</i>
Leinfraut.	<i>Acer platanoides.</i>
Leiterkraut.	<i>Antirrhinum Linaria.</i>
Lendenkraut. Lendenwürzen.	<i>Anthriscus sylvestris.</i>
Perche. B.	<i>Rumex obtusifolius.</i>
Perchenblümli, braune.	<i>Pinus Larix.</i>
Perlschne. Ws.	<i>Primula farinosa.</i>
Leuemul. B. Leueschnörlsi.	<i>Pinus Larix.</i>
Lewat. Aarg.	<i>Antirrhinum majus.</i>
Lichtschnuppen.	<i>Brassica Napus.</i>
Lie. G.	<i>Papaver somniferum.</i>
Liebe, brönnige.	<i>Acer platanoides.</i>
Liene.	<i>Lychnis chalcedonica.</i>
Lienle. BO.	<i>Clematis Vitalba.</i>
Liestenwürz.	<i>Lycopodium clavatum.</i>
Lilienfurch.	<i>Ligusticum Levisticum.</i>
Liranegel. A. (die Frucht.)	<i>Lonicera Periclymenum.</i>
Lischen. B.	<i>Phaseolus vulgaris.</i>
Loäsi, Loosi. G.	<i>Carex et Juncus (im Allgemeinen).</i>
Lobstichel. BO.	<i>Prunus Padus.</i>
Löffelkraut.	<i>Ligusticum Levisticum.</i>
BO.	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
" Lorbonen. B. (die Frucht.)	<i>Kernera saxatilis.</i>
Lortanne. Lortanne. A.	<i>Laurus nobilis.</i>
Lortschine. Ws. Lertschine.	<i>Pinus Larix.</i>
Löthe	<i>Hordeum murinum.</i>
Lubritschchen. Lubtscheten.	<i>Aconitum Napellus.</i>
Lücerne. B. Lüzerne. L.	<i>Medicago sativa.</i>
Luege. L. Luge.	<i>Galeopsis Ladanum.</i>
Lungenkraut. Unt. o/w. BO.	<i>Cetraria islandica (Lobaria islandica).</i>
Lungenwürz	<i>Meum Athamanticum.</i>
Lungernchindli.	<i>Arum maculatum.</i>
Lusampfern. A. (in Blüthe.)	<i>Rumex Acetosa.</i>

Lüserne. B. Lüserne.
Lysten. L. B. Lystendorn. B.

Medicago sativa.
Ononis spinosa.

Mageel. Bd.
Mägeri.
Magsaamen. B.
Mahdistel, weiche.
" rauhe oder harte.
Majabluema. A. (Maienblume.)
Majanegeli. A. (Maiennägeli.)
Majarifeli. A.
Majarösl. A.
Majerah.
" wilder.
Maiblümli, mehliges. BO.
Maienkraut. B. BO.
Maiensäffblümli. Bd.
Maisüschen.
Malunen.
Mangelfraut. B. Schf. Manget. L.
Manglet. G.
Mänglet. (Tog.)
Mannskraft. B.
Mäntelikraut.
Manten. BO.
Manzeleblume. L. Wgs.
Marelibaum. A.
Märettig.
St. Margaritherösl.
Margritli, gemeines. B.
" gefüllte. B.
" große. B.
Mariastengel. A. (in Stein.)
Mariehaagrose.
Marierose.
Marierösl, weiße.
Marille. G.
Marizisli.
Märzeblume, weiße.
Märzeblümli. L. Schw.
Märzenblümli. B. L. Schw. A. G.
Märzeglöckli. L. G. B.
Märzenglöckli. L. B.
Marzisenrösl.
Masernholz.
Maserö. A.
Massecke. Bd. St. A.
Masholder.
Mastkraut.
Mattapfel. BO.

Papaver somniferum.
Spergula arvensis.
Papaver somniferum.
Sonchus oleraceus-laevis.
" " -asper.
Leontodon Taraxacum.
Viola odorata.
Convallaria majalis.
Narcissus poeticus.
Origanum Majorana.
" *vulgare.*
Primula farinosa.
Aegopodium Podagraria.
Gnaphalium dioicum.
Bellis perennis.
Cucurbita Pepo.
Beta vulgaris.
" " *Hypericum perforatum.*
Alchemilla vulgaris.
Mentha crispa.
Aquilegia vulgaris.
Prunus Armeniaca.
Cochlearia Armoracia.
Agrostemma coronaria.
Bellis perennis.
" " *flore pleno.*
Chrysanthemum Leucanthemum.
Viola odorata.
Rosa rubiginosa.
Anastatica hierochuntica.
Lychnis vespertina (dioica).
Prunus Armeniaca.
Narcissus Pseudonarcissus.
Anemone nemorosa.
Leucojura vernum.
Tussilago Farfara.
Leucojum vernum.
Galanthus nivalis.
Narcissus Pseudonarcissus.
Acer campestre.
Origanum Majorana.
Cetraria islandica.
Acer campestre.
Scleranthus annuus.
Cirsium acaule.

- Mattdistel.
 Mattenhressesch (Mattenfressesch).
 Mattenflachs.
 Mattenkölm. BO.
 Mattenfraut.
 Mattentemli und Mattitenneli.
 Mattsharte. E.
 Mauerpfeffer, weißer. B.
 Mauerrispengras. Bd.
 Mauerrute. B. Schf.
 Mauerträubelein.
 Mäusedorn, stachliger u. gezüngelter.
 Mäusenöhrli. BO.
- Mäusechwanz. Mäusechwänzchen.
 Mausöhrchen. Mausohrlein, guldene.
 Mayenhut.
 Mayennägeli. Schf.
 " weiße und gefüllte.
 Mayenreissli. Mayenrißli.
 Meerrettich. Meerätech. B.
 Meergras.
 Meerhirse. B. Meergries. B.
 Meertrübeli, schwarze. B.
 " rothe. B.
 Meerzibele. B. F. Meerzübele.
 Mehlsbaum.
 " B. G. Mehlsbeeri, rothe.
 Mehlsbeeribaum. " B. G.
 " großer.
 Mehlsbele. L. B. Schw.
 Mehlgroße.
 Meißblümli. G.
 Meieran. B.
 " wilde. B.
 Meienrißli. B.
- Meienrißli. BO.
 Meisterlösli. B.
 Meisterwurz, schwarze. Unt.
 Menten. BO.
 Merzablümli. A.
 Merzasterna. A.
 Merzenblümli. B. L. Schw. A. G.
 Mesple. Misile.
 Messerligras.
 Mistblacha (Mistblase). A.
 Mies. A. Miesch. B.
 Miesch oder Moos, irlandisch.
 Mieschfraft. BO.
 Milchbaum, großer.
 Milchdistel. Bd.
- Sonchus oleraceus-laevis.
 Cardamine pratensis.
 Eriophorum latifolium.
 Thymus Serpyllum.
 Verbascum Blattaria.
 Primula veris (offic.) & elatior.
 Eryngium alpinum.
 Sedum album.
 Poa nemoralis-coarctata.
 Asplenium Ruta muraria.
 Sedum acre.
 Ruscus aculeatus & Hypoglossum.
 Bupleurum ranunculoides & stellatum.
 Myosurus minimus.
 Hieracium aurantiacum & Pilosella.
 Veronica hederae-folia.
 Cheiranthus Cheiri.
 Hesperis matronalis.
 Convallaria majalis.
 Cochlearia Armoracia.
 Phalaris arundinacea.
 Lithospermum officinale.
 Ribes nigrum.
 " rubrum.
 Scilla maritima.
 Viburnum Lantana.
 Crataegus Aria.
 " Oxyacantha.
 " Aria.
 Chenopodium rubrum.
 Rosa rubiginosa.
 Anemone hepatica.
 Origanum Majorana.
 " vulgare.
 Convallaria majalis & Hyacinthus botryoides.
 Pyrolae diversae (allg. Name).
 Lychnis diurna (sylvestris).
 Astrantia major.
 Valeriana officinalis.
 Anemone hepatica.
 Narcissus Pseudonarcissus.
 Tussilago Farfara.
 Mespilus germanica.
 Carex (im Allgemeinen).
 Rumex crispus.
 Musci (im Allgemeinen).
 Chondrus crispus cum var.
 Moehringia muscosa.
 Acer Pseudoplatanus.
 Sonchus oleraceus-asper.

Milchschelm. E.	<i>Euphrasia officinalis.</i>
Milzfraut, kleine.	<i>Asplenium Ruta muraria.</i>
Mispelbeere. BO.	<i>Mespile Chamaemespilus.</i>
Mistle. Mistle.	<i>Viscum album.</i>
Mistbläcke. B. VW.	<i>Rumex acutus.</i>
Modelgeer.	<i>Gentiana cruciata.</i>
Mohrenköpfli. Bd. Möhrlein. Bd.	<i>Satyrium nigrum.</i>
Mohren-Kümmich.	<i>Daucus Carota.</i>
Monatblümli.	<i>Bellis perennis flore pleno.</i>
Monaträttich. Monetretich.	<i>Raphanus sativus.</i>
Monatrösli. Monetrösli. A.	<i>Rosa canina.</i>
Moos.	<i>Musci (im Allgemeinen).</i>
Moosanken. L. B. BO. E.	<i>Pinguicula vulgaris.</i>
Moosbeeri. E. A.	<i>Vaccinium Oxycoccus.</i>
Moosflachs. E.	<i>Ranunculus sceleratus.</i>
Moosknoblauch. F.	<i>Teucrium Scordium.</i>
Morach. Moracher. Mörach. A. Schf.	<i>Morchella esculenta.</i>
Schw. VW. Zg.	" " "
Morache. Morachli. VW. Z.	<i>Sorbus Aucuparia.</i>
Moroche.	<i>Caltha palustris.</i>
Morchen. B. Mörch. A. Z. Schw.	<i>Bellis perennis et var. flore pleno.</i>
Schf.	
Mosholder. A.	<i>Morus alba et nigra.</i>
Muetterne. Bd.	<i>Evonymus europaeus.</i>
Mühleblümli. G. Müllerblümli.	<i>Rumex alpinus.</i>
Mühlebürtstli. L.	<i>Allium Victorialis.</i>
Mulbeerli. B. Mulbeerbaum.	<i>Vaccinium uliginosum.</i>
Mulschälle. Mulschelle. Mutschelle.	<i>Colchicum autumnale.</i>
Münchshabarber. B.	<i>Thymus Acinos.</i>
Munhemler. U.	<i>Mentha sylvestris.</i>
Munibeeri.	<i>Hieracium Pilosella.</i>
Munihode. B. Muniseckel. A.	<i>Myosurus minimus.</i>
Münze, Berg-,	<i>Salvia officinalis.</i>
stinkende oder wilde.	" pratensis.
Münenöhrli. BO.	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
Müsstenstiel.	<i>Evonymus europaeus.</i>
Müsli. A.	<i>Caltha palustris.</i>
wilde. A.	<i>Chrysanthemum Parthenium.</i>
Müsöhrl. B.	
Mutschelle.	
Muttere. Bd.	
Mutterkraut. B.	
Muttern. U. L. B. G. Mutterne. Bd.	<i>Phellandrium Mutellina.</i>
Munterne.	
Mutterwurz. Mutterwürze. B. Mutterwurzel, schwarze.	<i>Meum Athamanticum & Astrantia major.</i>
Muttneren. BO.	<i>Phellandrium Mutellina.</i>
Nachtrösli.	<i>Oenothera biennis.</i>
Nadelgras. BO.	<i>Plantago alpina.</i>

Nadelkörbel, der kleine.

Nägeli, wilde.

" Büscheli. B.

" Chineser. B.

" Garten. B.

" Pfingst. B.

Nagelfraut.

Nagelfraut. B.

Nätsch. Bd. Schw.

Matternbeeri.

Matternkraut.

Matternzüngli. E.

Neffle. Näffle. Nesple. B. Bd.

Nelkentrifengras, nelkengrünes Rispengras. Bd.

Nelkenwürze.

Neptenkraut.

Nessel, todte. BO.

Nesle. B.

Neunhemderwurz. Neunhemmler. B.
Nünhömlere. E.

Nidelbrod.

A.

Niele.

Nieskraut.

Nieswürze, schwarze. B.
weiße. B.

Nistel.

Nüniblümli. Nünikraut.

Nußbaum, welscher.

Nüßlen. BO.

Nüßlikraut. B. L. Z.

Nüßlisalat. Bd. G. Schf.

Nüsterli.

Nyelen.

Ochsenzunge. Bd.

Odermennig. BO. Otermännig. B.

Depselbaum. B.

Depsfilblümli. A. Depselblümli. BO.

Deschbaum. B.

Dontabeier. A. Dentabeier.

Orchis, große.

Orfe. Ws.

Osterablüema. Osterbloma. A.

Osterluzeikraut. BO.

Otermännig. B.

Scandix Pecten.

Dianthus sylvestris et caryophyllus.

" barbatus.

" chinensis.

" caryophyllus.

" caesium.

Gnaphalium dioicum et Hieracium

Pilosella.

Chelidonium majus.

Nardus stricta.

Viburnum Opulus.

Lysimachia Nummularia.

Osmunda lunaria.

Mespilus germanica.

Poa nemoralis var. glauca.

Geum urbanum.

Nepeta Cataria.

Stachys alpina & palustris.

Urtica urens.

Allium Victorialis.

Oenanthe Phellandrium.

Phellandrium Mutellina.

Clematis Vitalba.

Achillea Ptarmica.

Helleborus niger.

Veratrum album.

Viscum album.

Anagallis arvensis.

Juglans regia.

Valeriana locusta.

" "

Malva sylvestris.

Clematis Vitalba.

Polygonum Bistorta.

Sibbaldia procumbens & Agrimonia

Eupatoria.

Pyrus Malus.

Matricaria Chamomilla.

Fraxinus excelsior.

Rubus Idaeus.

Orchis militaris.

Pinus Cembra.

Caltha palustris.

Aristolochia Clematitis & Betula

alba.

Agrimonia Eupatoria.

Pagäzele.	Pagäzele. Bd.	Cyclamen europaeum.
Paggengrätsli.	Paggagrätsli. Bd.	Scilla bifolia.
Pague.	Bd.	Heracleum sphondylium.
Palm.		Buxus sempervirens.
Palmdorn.	Palmendorn.	Ilex Aquifolium.
Palögli.	Palögli. Bd. Palöpli. Bd.	Prunus insititia.
Panetsch.	Bd.	Spinacea oleracea.
Pantoffelholz (die Rinde des Baums).		Quercus Suber.
Pantöfeli.		Cypripedium Calceolus.
Papierblume.		Calla aethiopica.
Papierrötsli.		Gnaphalium dioicum.
Pappelen.		Malva rotundifolia.
Parille.	Paryle. Paryle. B. Schf.	Prunus Armeniaca.
Patönjele.	Bd.	Primula veris et elatior.
Pavot.	Pawo, weißer oder schwarzer. B.	Papaver somniferum.
Perge.		Pinus sylvestris.
Peterli.	Peterlig. B. Zg. Bd. BO. VW.	Petroselinum sativum.
Peterlig,	wilder. BO. Z. Peterli. VW.	Aethusa Cynapium.
"	welscher.	Pastinaca sativa.
Pfaffenkäppli.	Unt.	Evonymus europaeus.
Pfaffenröhrli.	B.	Leontodon Taraxacum.
Pfauengerste.		Hordeum Zeocriton.
Pfefferkraut.		Satureja hortensis & Lepidium latifolium.
Pfench,	wilder.	Panicum viride.
Pfersech.	B.	Persica vulgaris.
Pfiffengras.		Molinia coerulea.
Pfiffenröhrligholz.	G.	Lonicera Xylosteum.
Pfiffenrösli.		Corydalis cava.
Pfiffenruthe (Pfeifenruthe).		Salix retusa.
Pfingstnägeli.	B.	Dianthus caesius.
Phlur.	Phlor. B.	Phlox.
Phöse.		Aquilegia vulgaris.
Pilsenkraut.	B.	Hyoscyamus niger.
Pimpernüßlistrauch.	B. L.	Staphylea pinnata.
Platterbse,	knollige.	Lathyrus tuberosus.
Pluizer (das Fleisch des Kürbis).		Cucurbita Pepo.
Polei.	B.	Mentha Pulegium.
Pomajägelibaum.	U.	Prunus Armeniaca.
Poparollen.	Bd.	Trollius europaeus.
Pöperli.	A.	Coriandrum sativum.
Prägel.	E B. (Sigriswyl.)	Senecio alpestris.
Präunnüslein.		Prunus domestica et var.
Pulipana.	A.	Tulipa sylvestris.
Pulverruthe.		Rhamnus Frangula.
Pulstere.	G	Typha latifolia.
Pumpernüßli.	Schf. L. VW.	Staphylea pinnata.
Puntshacken.		Corydalis cava.
Punziose.		Colchicum autumnale.
Purgierbeeren.	B.	Rhamnus catharticus.

- Räba. A.
 Räbe. B. Ws.
 Racketenkraut.
 Rackholder. Räckholder. B.
 Raffausle Raffausle. G.
 Rafi. BO. (*Sigriswyl.*)
 Rag. BO.
 Rag. Raf. Rahf. U. o/w. BO.
 Ragünzli. Z.

 Rainfarm, ebensträufiger.
 Raumschfedern. W.
 Rämsere. E. Ramseren. BO.
 Randenflacken.
 Ränze. A.
 Rapünzli.
 " B.
 " gelbe.
 Ratte.
 Rattenbeere.
 Rauschbeere. Ruschbeeri. B
 Raygras, englisches. B.
 " gelbes.
 Rebe. B.
 Rebendolde, fenchartige.
 Rechenböglstaude. L. B.
 Rechgras. B.
 Recolter. G.
 Regenblume.
 Regenböglstaude. B.
 Regenrösli. BO.
 Regenstiel. Bd.
 Richförnli. B.
 Reifbeere.
 Reifene. Ws.
 Reifer. Reifere. Ws.
 Reiferich, großer.
 " kleiner.
 Reps. B.
 " wilder.
 Resedat, wilde. BO.
 Rettich. Monatrettig.
 " schwarzer. Winter-, Garten-.
 Rhabarber. Rheubarbera=Blakte. B.
 Rhispizze. G. Bd.
 Rechgras. B.
 Riedacher. E.
 Riedbesengras.
 Niedgras. L. G. (wird auch die Segge, Carex, so benannt.)
 Riegel.
- Brassica Napus.
 " Rapa.
 Barbarea vulgaris.
 Juniperus communis.
 Rhododendron hirsutum.
 Brassica Rapa.
 Usnea barbata var. plicata.
 " " " " " "
 Campanula Rapunculus & rapunculoides.
 Tanacetum Balsamita.
 Anthriscus sylvestris.
 Allium ursinum.
 Rumex obtusifolius.
 Allium ursinum.
 Phyteuma spicatum.
 Campanula Rapunculus & rapunculoides.
 Oenothera biennis.
 Agrostemma Githago.
 Atropa Belladonna.
 Vaccinium uliginosum et Vitis Idaea.
 Lolium perenne.
 Oenothera biennis.
 Vitis vinifera.
 Oenanthe Phellandrium.
 Viburnum Lantana.
 Agrostis canina.
 Juniperus communis.
 Convolvulus Sepium.
 Ligustrum vulgare.
 Primula farinosa.
 Acer campestre.
 Trigonella Foenum graecum.
 Berberis vulgaris.
 Tanacetum vulgare.
 Achillea atrata v. macrophylla.
 Panicum Crus galli.
 " viride.
 Brassica Napus.
 Myagrum sativum.
 Reseda luteola.
 Raphanus sativus.
 " var. nigra.
 Rumex alpinus.
 Berberis vulgaris.
 Anthoxanthum odoratum.
 Polygonum Persicaria.
 Molinia coerulea.
 Eriophorum latifolium.
 Cuscuta europaea,

- Niet.
 Nietrohr. B.
 Nißpitsbeere.
 Rinderblume. E.
 " BO.
 Ringel.
 Ringelblume. Ringeze.
 Ringelerbsen. B. (Sigriswyl.)
 Nippelkraut.
 Rips.
 Rispengras, nelfengrünes. Bd.
 " fünfseitiges. Bd.
 Ritterspörls. B.
 " wilde. B.
 Riz. Bd.
 Roggen. Aarg. (abusive).
 Roggennägeli.
 Rohtblümli. A.
 Rohr, windhalmartiges. Bd.
 " mittleres. Bd.
 Röhrei.
 Röllerste. L.
 Romeyen. BO.
 " Romye. E.
 Roomblume. Roomzonen.
 " Roomzonen. A.
 Rosamarei. Rosamari. A.
 Rose von Chlücke.
 " Jericho. Schf.
 Rössi. BO. Rössi.
 Röslimaristuda. A.
 Roselkraut. A.
 Rosäugli.
 Roschümme (Roskümi).
 Roschübe, große. E.
 " kleine. E.
 Roschüske. BO.
 Roschätere (Roskastanie). Ros-
 feste. B.
 Roskümmel. BO.
 Roskümmi. B.
 Rössi. BO.
 Rossoli. A.
 Rosrippa. A.
 Rothblüster. B.
 Rothbuckele.
 Rothenze. Bd.
 Rübe, weiße. B.
 Rübsli. Z.
- Carex caespitosa.
 Arundo Phragmites.
 Berberis vulgaris
 Arnica montana.
 Colchicum autumnale.
 Calendula officinalis.
 Cuscuta europaea.
 Leontodon Taraxacum.
 Pisum sativum.
 Plantago lanceolata.
 Brassica Napus.
 Poa nemoralis v. glauca.
 " v. firma
 Delphinium Ajacis.
 " Consolida.
 Plantago alpina.
 Triticum Spelta.
 Agrostemma Githago.
 Hieracium aureum (Crepis aurea).
 Arundo montana.
 " Pseudophragmites.
 " Phragmites.
 Hordeum hexastichon.
 Poa alpina v. vivipara.
 Plantago lanceolata & alpina.
 Oenanthe Phellandrium.
 Phellandrium Mutellina.
 Rosmarinus officinalis.
 Lonicera Caprifolium.
 " Periclymenum.
 Corydalis tuberosa et cava.
 Rosmarinus officinalis
 Drosera rotundifolia.
 Primula farinosa.
 Laserpitium Siler.
 Tussilago Petasites.
 " Farfara.
 Lotus corniculatus.
 Aesculus Hippocastanum.
 Chaerophyllum hirsutum.
 Heracleum sphondylium & Laser-
 pitium Siler.
 Corydalis cava.
 Drosera rotundifolia.
 Plantago lanceolata.
 Solanum tuberosum var.
 Portulaca oleracea.
 Amaranthus Blitum.
 Gentiana purpurea.
 Brassica Rapa.
 Daucus Carota.

Rübli, gäli (gelbe). B. Z.	Daucus Carota.
" Bd.	Beta rapacea.
Rübliswät.	Brassica Napus.
Ruchdistel.	Carduus crispus.
Ruchgras, gelbes. B.	Anthoxanthum odoratum.
Rügeli-Kümml.	Coriandrum sativum.
Ruhwurz.	Tormentilla erecta.
Runkelrübe.	Beta rapacea.
Runzerenbeere. Aarg. (Meren-schwand.)	Rubus Idaeus.
Ruppemünze. Ruppimenthen. B.	Mentha crispa.
Ruschbeeri. B.	Vaccinium Vitis Idaea.
Rußthau. G.	Cladosporium Fumago.
Rute.	Arum maculatum.
Rütierbs. E. B.	Lathyrus sativus.
Rutschterli. Aarg.	Phaseolus nanus.

Saarbaum. B.	Populus nigra.
Saarbohnen.	" balsamifera.
Saarbollen-Knospen. B.	" nigra.
Saatgras. B.	Triticum repens.
Saatrose.	Althaea rosea.
Saferetblümli. Safferetblume.	Crocus vernus et sativus.
Sainfoin. W.	Medicago sativa.
Salamönli. Salomönli.	Anemone hortensis.
Salat.	Lactuca sativa.
Salbinen, ächte. L. Z. Zg. G. Schf.	Salvia officinalis.
Sale. Sala. Salch. Bd. OE.	Salix Caprea.
Sälfli. A.	Salvia officinalis.
" wilde. A. (Salbinen).	" pratensis.
Sammetblümli. St. G.	Bellis perennis flore pleno.
" St. G.	Viola tricolor.
Sammetbögge.	Ophrys Arachnites.
Sammetbüste. B.	Typha latifolia.
Sammethindli. B. Sammetkindli.	Ophrys myodes.
Sammetdehli.	"
Sammetnägeli. A.	Dianthus caryophyllus.
Sammetschlegeli.	Typha latifolia.
Sammetschühli.	Ophrys myodes.
Sandblakte, kleine. Bd.	Tussilago Farfara.
Sandblume. Ws.	"
Sandkohl.	Cucubalus Behen.
Sandkraut. Rhw.	Achillea moschata.
Sandsewe. Bd.	Tamarix germanica.
Sanikel, gemeiner.	Sanicula europaea.
" schwarzer.	Astrantia major.
Sarbache. VW.	Populus nigra.
Sarbollenbaum.	" balsamifera.
Sarbuché. Z!	" nigra.
Säubeerli. B.	Crataegus Oxyacantha.
Saublume (allgem. Name). B.	Hieracia.

- Schlangenzunge, gemeine.
 Schlegelhalm. Bd.
 Schlebberi. B. Schlehe.
 Schlipfblümli. A.
 Schlipgras.
 Schlipflee.
 Schlinnägeli. B.
 Schlotterblume. Schw. Unt.
 Schlotterhose.
- Schlüche. B
 Schlücken.
 Schluckwehrrohr. A.
 Schlüsselblümli.
 " B.
 " mehlige. BO.
 Schlüsseli, blaue oder flebrige. BO.
 Schmähle. Ws. (Schmäle.)
 Schmalen. B.
 Schmalzbluema. A.
 Schmalzböhnli. A.
 Schmärwurzel.
 Schmeerwürze.
 Schmergel.
 Schmöhle.
 Schmucker. B.
 Schmußwürze.
 Schnaaggerli. Schnaagbohne, kleine.
 Schnohgerli. L.
 Schnaggen. E. L. Schnaaggen.
 Schneballenbaum. B.
 Schneebitterwurz. W.
 Schneebum.
 Schneeglöckli, großes.
 " B.
 " blaue. BO.
 Schneekraut. BO.
 Schneppi.
 Schnittgras.
- Schnittlauch. B.
 Schnohggerli. L.
 Schmuderbeere. L.
 Schmuderblume. B.
 Schnürgras.
 Schnydgras.
 Schollera. Aarg.
 Schöllkraut, großes.
 Schoßkraut, klein.
 Schuppwürze. BO.
 " "
- Ophioglossum vulgatum.
 Dactylis glomerata.
 Prunus insititia & spinosa.
 Tussilago Farfara.
 Agrostis Spica Venti.
 Trifolium repens.
 Lychnis Flos Cuculi.
 Anemone Pulsatilla.
 Pulmonaria officinalis et Gladiolus communis.
 Polygonum Bistorta.
 " "
 Ligusticum Levisticum.
 Primula Auricula.
 " elatior.
 " farinosa.
 " viscosa.
 Trifolium repens
 Holcus lanatus.
 Leontodon Taraxacum.
 Phaseolus nanus.
 Bryonia dioica & alba.
 Tamus communis & Symphytum off.
 Ranunculus Ficaria.
 Triticum repens.
 Solanum tuberosum var.
 Tamus communis.
 Phaseolus nanus.
 " vulgaris.
 Viburnum Opulus & Syringa vulg.
 Gentiana nivalis.
 Helleborus niger.
 Leucojum vernum.
 " " & Galanthus nivalis.
 Soldanella alpina.
 Crocus vernus.
 Artemisia Mutellina.
 Carex acuta. (auch allg. Name der Carex.)
 Allium Schoenoprasum.
 Phaseolus nanus.
 Vaccinium Myrtillus.
 Ornithogalum umbellatum & nutans.
 Triticum repens.
 Carex acuta.
 Vaccinium Oxycoccus.
 Thalictrum aquilegifolium.
 Epilobium pubescens.
 Orobanche vulgaris.
 Lathraea squamaria.

Schüsseli.	Primula veris.
Schwalbenwürze. B.	Asclepias Vincetoxicum.
Schwammwürz.	Asparagus officinalis.
Schwarzerle. Z.	Alnus glutinosa.
Schwarzforn. B.	Polygonum Fagopyrum.
Schwarzwaldwürze.	Sympyton officinale.
Schwarzwürze. B.	" Rumex Acetosa."
Schweinblagde. Bd.	" alpinus.
Schweinsblagde. Bd.	Cyclamen europaeum.
Schweinsbrod.	Aquilegia vulgaris.
Schweizerhose.	Gladiolus communis.
Schweizerhöslein.	Mirabilis Jalapa.
Schweizerthee.	Artemisia Abrotanum.
Schwesch. Bd.	Viburnum Lantana.
Schwertlilie, deutsche.	Iris germanica.
Schwestern, die ungleichen. Aarg.	Pulmonaria officinalis.
Schwiblume. G.	Leontodon Taraxacum.
Schmidern. W.	Berberis vulgaris.
Schwigerli. A.	Viola tricolor.
Schwilchen. Bd.	Viburnum Lantana.
Schwindelbeeri. A.	Vaccinium Oxycoccus.
Schwindenbeere. BO. Schweden=	Berberis vulgaris.
beere.	Viola tricolor.
Schwögerli. A.	Scirpus lacustris.
Schwummelen.	Geum rivale.
Sedelmeister.	Cucubalus Behen.
Schlittkraut.	Nymphaea alba.
Seechrüseli.	Trifolium pratense
Seeländerflee. B.	Erica vulgaris.
Sefi. A.	Juniperus Sabina.
" L. A. G. Bd. Sevi.	Tamarix germanica.
" wilde. Bd. G.	Eriophorum latifolium.
Seidenbinse. Aarg.	Saponaria officinalis.
Seifenwürze. B.	Sinapis arvensis.
Sens, gäle (gelbe). B.	Raphanus Raphanistrum
" weißer oder Acker=	Barbarea vulgaris.
" wilder.	Alchemilla
Scunenblätter. E. B. Schw.	" & Juniperus Sabina.
Sevi, vide auch Sefi. L. A. G. Bd.	Thuja.
Sevibaum.	Daphne Mezereum.
Sidelaßt.	Rubus saxatilis.
Sidenbeeri.	Menyanthes trifoliata.
Sidenblümli.	Lunaria biennis:
Silberblättlein.	Carlina acaulis.
Silberdistle. B.	Alchemilla alpina.
Silbersinna.	Apium graveolens.
Silleri.	Colchicum autumnale.
Sifzeln. Bd. (Thujis.)	Adonis aestivalis & autumnalis.
Sommer- u. Herbstblütströpfli. B. Bd.	Tilia europaea.
Sommerlinde.	Helianthemum vulgare.
Sonnenblümli.	

Sonnenwirbel.	<i>Heliotropium europaeum.</i>
Sonnewedel.	<i>Cichorium Intybus.</i>
Sonnevirbel. B.	
Söpfl. Bd.	" <i>Hyssopus officinalis.</i>
Soppa. Bd.	<i>Nardus stricta.</i>
Spaltgras.	<i>Carex acuta.</i>
Spanierhosa. Spaniolhosa. A.	<i>Lathyrus odoratus.</i>
Spargel. Sparsach. Schf. Spangle.	<i>Asparagus officinalis.</i>
Sparfette. Spärsette. B.	<i>Onobrychis sativa (vulgaris).</i>
falsche.	<i>Coronilla varia.</i>
Sparsich. St. G. Sparz. B. Spars.	
VW. Z. Zg.	<i>Asparagus officinalis.</i>
Sparflee.	<i>Lotus tetragonolobus.</i>
Specfblume (im Allgemeinen).	<i>Orchis.</i>
Specke. Bd.	<i>Cucubalus Behen.</i>
Speltgras (im Allgemeinen).	<i>Carex.</i>
Spicknadelholz.	<i>Evonymus europaeus.</i>
Spickrohr. B. G.	<i>Angelica sylvestris.</i>
Spienet. Spinet. B. Spinat. Bd. OE.	<i>Spinacea oleracea & Pastinaca sativa.</i>
Spinneleblümli.	<i>Ophrys Arachnites.</i>
Spinnemüggeli. Spienmüggli.	<i>Nigella arvensis.</i>
Spirling.	<i>Sorbus domestica.</i>
Spißliholz. B.	<i>Evonymus europaeus.</i>
Spižahorn.	<i>Acer platanoides.</i>
Spižawägeli. A.	<i>Plantago lanceolata.</i>
Spižbeere.	<i>Berberis vulgaris.</i>
Spižblattewurzel. A.	<i>Rumex alpinus.</i>
Spižfederich.	<i>Plantago lanceolata.</i>
Spižgras.	<i>Poa annua.</i>
Spižewägerich. B.	<i>Plantago lanceolata.</i>
Springfernen.	<i>Ricinus communis (Palma Christi).</i>
Sprize.	<i>Angelica sylvestris.</i>
Spule.	<i>Arundo Phragmites.</i>
Spülrohr.	" <i>Lavandula spica.</i>
Spygblümli. B.	<i>Scabiosa.</i>
Stabiose (im Allgemeinen).	<i>Artemisia Abrotanum.</i>
Stabwürzenkraut. B.	<i>Ilex Aquifolium.</i>
Stächbalme. B. Stechbalme.	<i>Hydnum repandum.</i>
Stachelschwamm.	<i>Rubus saxatilis.</i>
Stahbeerl.	<i>Leucojum vernum.</i>
Stammanägeli. A.	<i>Heracleum sphondylium.</i>
Starzel. Stanzel.	<i>Ilex Aquifolium.</i>
Stechblačka. A.	<i>Ononis spinosa.</i>
Stechpfriemen.	<i>Rubus saxatilis.</i>
Steibeeri. Steinbeere.	<i>Stellaria media</i>
Steibrech.	<i>Senecio vulgaris.</i>
Steibrüchel.	<i>Tropaeolum majus.</i>
Steigüferli. B. Steigüfeli.	<i>Trifolium officinale.</i>
Steiklee. Bd.	<i>Spiraea Filipendula.</i>
Steinbrech, rother.	<i>Carpinus Betulus.</i>
Steinbuche.	<i>Sedum album.</i>
Steinhöcker.	

Steinfraut.	BO.	Silene acaulis.
Steinlinde.	"	Kernera (Camelina) saxatilis.
Steinmyrthe.		Tilia parvifolia.
Steinnägeli.		Iberis semperflorens.
	BO.	Hesperis matronalis.
Steinpilz.		Dianthus sylvestris.
Steinraute.	Steinrute.	Boletus edulis.
Steintröschchen.		Asplenium Ruta muraria.
Steinröslī.	BO. (Steirösli.)	Daphne Cneorum.
	B.	Rosa canina.
Stern-Anis.	B.	Narcissus poeticus.
Sternblümli.		Arnica montana.
Sternenblume.	B. Schf. L.	Ranunculus Ficaria.
	B.	Narcissus poeticus.
Sternleberfraut.		" pseudonarcissus.
Stiefmütterli.	B.	Asperula odorata.
Stieguf.		Viola tricolor & arvensis.
Stierauge.		Gladiolus communis.
Stinkende Hoffert (Hoffahrt).		Aster Amellus.
Stinkfraut.		Tagetes Patula.
Stinkrosa.	A.	Geranium Robertianum.
Steckhwungfraut.		Papaver Rhoeas.
Storchenblume.		Solidago Virga aurea.
Storchenschnabel.	B.	Anemone nemorosa.
Stragalkaffee.	Stragalkaffebohnen.	Erodium cicutarium.
Stränze.	L. Strenze.	Astragalus baeticus.
	schwarze. U.	Imperatoria Ostruthium.
Straßburger.	Strösserli.	Astrantia major.
Straublume.	Stroublümli.	Cheiranthus annuus & Cheiri.
Streit.	U. Streite, Strite.	Gnaphalium dioicum.
Streiten.	B. Streiten.	
	gelbe. B.	Vinca minor.
Streu,	schwarze (allgem. Name).	Salix retusa.
Strit,	blauer.	Lysimachia Nummularia.
Strohle.		Carex.
Strösserli.	A.	Vinca minor.
Sryte.		Dipsacus Fullonum.
Stuchablümli.	Bd.	Cheiranthus annuus.
Studentenröschen.	B.	Vinca minor.
Stumpfhosenfräzerli.	L.	Convallaria majalis.
Stute.		Parnassia palustris.
Sugera.	A.	Dipsacus Fullonum.
Sumpfbenedikte.		Arum maculatum.
Sumpfnäuseohr.		Lamium album.
Sumpf-Vergißmeinnicht.		Geum rivale.
Surampfele.	Bd. B. Schf. L. Z.	Myosotis palustris.
Surbeeri.	BO.	" " Rumex Acetosa & scutatus.
Surchlee.	B.	Vaccinium Vitis Idaea.
Surchrut.	Surfraut.	Oxalis Acetosella.
Süreli.		Rumex Acetosa.
		Oxalis Acetosella.

Surení. BO.	Rumex Acetosa.
Süßholz, wildes.	Astragalus glycyphylloides.
Süüdistel.	Sonchus oleraceus.
Süürli.	Rumex scutatus.
Sünwinde.	Polygonum Convolvulus.
Tabakfröhlstrauch. Bd.	Lonicera Xylosticum.
Tag und Nacht.	Melittis Melissophyllum.
Täghüfli. A. (die Frucht.) Teig- häuflein.	Rosa canina.
Täle.	Pinus sylvestris.
Tamarisch. BO. Tamarischen.	Tamarix germanica.
Tannenhaar. G.	Usnea barbata.
Tannemark. Tannmark. B. BO. E. Bd.	Valeriana officinalis.
Tannenmyrthe. BO.	Erica vulgaris.
Täschlikräut.	Thlaspi Bursa pastoris.
Tätschi.	Plantago major.
Taubenknöpfli. St. G.	Primula veris.
Taubenkropf. B.	Viola canina.
" BO.	Stellaria media.
" B.	Rubus caesius.
Tausendguldenkraut. B. Tusiggulden- kraut.	Gentiana Centaurium (Erythraea Centaurium).
Tausendschönchen.	Bellis perennis flore pleno.
Teilsbirlibaum.	Crataegus Oxyacantha.
Teufelsabbis. Unt. BO.	Scabiosa succisa. Columbaria.
Teufelsänge.	Adonis aestivalis & autumnalis.
Teufelsäugli.	Ophrys myodes.
Teufelsbeere.	Atropa Belladonna.
Teufelsklau. Bd.	Phyteuma (im Allgemeinen).
Teufelspeterlig.	Conium maculatum.
Thauschüsseli. Bd.	Alchemilla vulgaris.
Theekraut.	Asperula odorata.
Thierlibaum. B. L. Z.	Cornus mascula.
Thummantel. BO. (Thaumantel.) (Milchkraut.)	Alchemilla vulgaris. NB. Alspenthau- mantel heißt auch die Alchemilla alpina; ebenso wird im Berner- oberland diese Pflanze, sowie alle Pflanzen, die das Vieh nicht frisst, Flüchikraut (verfluchtes Kraut) genannt.
Tigerlikraut.	Anthriscus sylvestris.
Tintenbeeri. BO.	Prunus Padus.
Tobgerste.	Lolium temulentum.
Todtenblume.	Tagetes patula.
Todtenblümli.	Vinca minor.
Todteneßsel. B.	Lamium purpureum.
Todteneßlen, gäli (gelbe). B.	Galeobdolon luteum.
Todtenschlegeli.	Vinca minor.
Tollkirche. B. Tollkirse.	Atropa Belladonna.


Tolscheblümli.	Leucojum vernum.
Töni. B. Tönneni. BO.	Trollius europaeus.
Torfbeere.	Vaccinium Oxycoccus.
Torfriet. Turbenried.	Carex caespitosa.
Törgga. Türgga. A.	Zea Mais.
Trän. E. L.	Anthyllis Vulneraria.
E. B.	Orchis mascula.
Traubenfraut.	Teucrium Botrys.
Träubli.	Hyacinthus racemosus (<i>Muscari</i> racemosum).
Trefz.	Bromus secalinus.
Trefop. E.	Lolium temulentum.
Tribkorn.	Euphorbia Lathyris.
Tritif. Bd. (Bals.)	Triticum dicoccum s. amyleum.
Trocknepulver. B. (der feine Saame.)	Lycopodium clavatum.
Troß. Troß. BO. Tros. Bd.	Betula (Alnus) viridis (ovata).
Trubabluet. Bd.	Reseda luteola.
Trubachnöpfli. Trubachschessele. A.	Primula veris (officinalis).
Trubentachnöpfli. A.	" <i>Hyacinthus</i> " racemosus (<i>Muscari</i> racemosum).
Trübl.	Lolium temulentum.
Trütlch. L.	Typha latifolia.
Trümmel. L. Z. Zg. Unt. Schf.	Solanum tuberosum var.
Trummeschlegel.	Anthriscus sylvestris.
Tschägggen. B. (Amerikaner.)	Carlina acaulis
Tschikan. Bd.	Cucubalus Behen.
Tschöggli. Bd.	Orchis ustulata.
Tubajpeck.	Ophrys myodes.
Tubechöpfli. B.	Euphorbia Cyparissias.
Tüfelsäugli.	Zea Mais.
Tüfelsmilch.	Tulipa sylvestris.
Türgga. A.	Carex caespitosa.
Tulipa. B. Tulipana. A.	Zea Mais.
Turbenriet.	Lilium Martagon.
Türken. A. G. Bd. Rth.	Lithospermum off.
Türkenbund.	Zea Mais.
Türkengries.	Bromus secalinus.
Türkenforn. B.	Gentiana Centaurium (<i>Erythraea</i> <i>Centaurium</i>).
Turt.	Bromus secalinus.
Tusigguldenfraut.	Heracleum Sphondylium.
Twalch.	Tussilago Farfara.
Ueberech. A. (das Blatt.)	Ulmus campestris.
Uferblume. Bd. OE.	Eupatorium cannabinum.
Ulme. B. Z. G.	Ribes Grossularia.
Unfrant, heidnisch.	Berberis vulgaris.
Untergütterli.	Viola odorata.
Uerbsele. Schf.	Cynoglossum Omphalodes & off.
Veiel. Veyeli. B. Viecli. BO.	
Bergijsmeinnicht, welsches. Aarg.	

Bergfissmeinnicht, wildes.	<i>Myosotis annua & arvensis.</i>
Violette. Bieli. BO. Vigeli. A.	
Biöle. A.	<i>Viola odorata.</i>
Biöndli. Bd.	<i>Cheiranthus Cheiri.</i>
B. Biönl. B.	
Biönli, gelbes, wildes. E. BO.	<i>Viola "grandiflora" & biflora.</i>
Vogelbeeri.	<i>Sorbus Aucuparia.</i>
Vogelbeerbäum, zähne.	
Vogelefsche.	<i>" vel Pyrus domestica.</i>
Vogelgarbe.	<i>" Aucuparia.</i>
Vogelhen. Vogelthen.	
B.	<i>Plantago major.</i>
Vögelifrau.	<i>Ervum hirsutum.</i>
Vögelispeck.	<i>Vicia cracca.</i>
Vogelmilch, kleine. BO.	<i>Thlaspi Bursa pastoris.</i>
Vogelwicke, gelbe.	<i>Cucubalus Behen.</i>
Vogelwicki. B.	<i>Lloydia serotina.</i>
Volle Schübel. E.	<i>Lathyrus pratensis.</i>
Vyeli. BO. Bieli.	<i>Vicia Sepium.</i>
	<i>Lycopodium clavatum.</i>
	<i>Viola odorata.</i>
 Wachholder, stinkender.	<i>Juniperus Sabina.</i>
Wägisse.	<i>Plantago major.</i>
Wägluege. Wägluegere, vide Weglu- ege.	
wilde.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Waldächer.	<i>Acer Pseudoplatanus.</i>
Waldbart. Waldbocksbart.	<i>Spiraea Aruncus.</i>
Waldbris. A.	<i>Atropa Belladonna.</i>
Waldglöckli. BO.	<i>Anemone nemorosa.</i>
Waldklee. E.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Waldmeister. F. B.	<i>Asperula odorata.</i>
Waldmünze.	<i>Mentha sylvestris.</i>
Waldnägeli. BO.	<i>Lychnis sylvestris (diurna).</i>
Waldplatterbse.	<i>Lathyrus sylvestris.</i>
Waldpurgisfraut.	<i>Osmunda lunaria.</i>
Waldrapünzli.	<i>Phyteuma spicatum.</i>
Waldrebe.	<i>Clematis Vitalba.</i>
Waldwicki. B.	<i>Vicia cracca.</i>
Wallblume.	<i>Verbascum Thapsus.</i>
Wandkraut.	<i>Parietaria off. (erecta).</i>
Wannebobbele.	<i>Centaurea Jacea</i>
Wäntelenkraut. B. Wanzenkraut.	<i>Geranium Robertianum.</i>
Wärzlkraut. BO.	<i>Sedum saxatile (annuum).</i>
Wasserdosten.	<i>Bidens tripartita.</i>
Wassersenschel. BO.	<i>Ranunculus aquatilis.</i>
Wasserfünffingerkraut.	<i>Comarum palustre.</i>
Wasserhanf.	<i>Bidens tripartita.</i>
Wasserknobelech. B.	<i>Teucrium Scordium.</i>
Wasserlilie. BO.	<i>Nymphaea alba.</i>
Wasserschwelch. G.	<i>Viburnum Opulus.</i>
Webercharte. Weberkarde.	<i>Dipsacus Fullonum.</i>

Wegerich,	breite. B.	Plantago major.
"	spike. B.	lanceolata.
Wegluege.	A. L. Zg. Schf. G. Z.	Cichorium Intybus.
Wegstroh.	Wägstroh.	Galium verum.
Wegtrette.	B. L.	Polygonum aviculare.
Wehdorn.	BO.	Hippophae rhamnoides.
Weichsel.		Prunus (Cerasus) acida.
Weide,	stachlige.	Hippophae rhamnoides.
Weißblüefler.	B.	Solanum tuberosum var.
Weischelzerte.		Ligustrum vulgare.
Weizenzen.	Bd.	Gentiana lutea.
Weißvurz.		Triticum repens.
Weistai.	Weistei.	Ononis spinosa.
Weistannen.	B. Wistanna. A.	Pinus picea.
Welschforn.	B.	Zea Mais.
Welschländer (länglicht).	B.	Solanum tuberosum var.
Werch.	B.	Cannabis sativa.
Wermet.	A. (Wermuth.)	Artemisia Absinthium.
"	römischer.	" Pontica.
"	kleiner.	" Mutellina.
"	gemeiner.	" vulgaris.
"	Felsenz.	" glacialis.
Werz.	Witz.	Brassica oleracea.
	Unt.	Oxalis Acetosella.
Wettertanne.	W.	Pinus Abies.
Whigste.		Ononis spinosa.
Wicke,	zottige.	Ervum hirsutum.
Wicki,	angebaute.	Vicia sativa.
Widerthon.	B.	Lysimachia Nummularia.
Wiechslen.	B. Wiechsla. Wiergsla A.	Prunus acid & Cerasus caproniana.
Wielandsbeere.	Bd. (Davos.)	Daphne Cneorum.
Wieleſche.	G.	Sorbus Aucuparia.
Wienachtsblume.		Anastatica hierochuntica.
Wierz.		Brassica oleracea.
Wiesengünsel.		Ajuga reptans.
Wijßlistud.		Ribes Grossularia.
Wilde Buchs.		Polygala Chamaebuxus.
Wildfräuleintraut.	Bd.	Achillea moschata.
Wildmännligrut.	Bd.	" nana.
Wildgarbe.		Spiraea Filipendula.
Winde,	weiße. L. B.	Convolvulus Sepium.
Windhalm.		Agrostis Spica Venti.
Windpolizeianpfel.		Cucumis Colocynthis.
Winterrettich.		Raphanus sativus.
Wintereiche.		Quercus Robur.
Winterweizen,	weißer.	Triticum hibernum (muticum).
Witschge.		Ononis spinosa.
Wohlgemutb.		Mentha crispa.
Wolf.		Nardus stricta.
Wolfenfürz.		Lycoperdon Bovista.
Wolfssblume.	Bd.	Anemone vernalis.
Wolfsdistel.		Carduus crispus.

Wolfsseifenhütti.	Aconitum Lycoctonum.
Wolfsmilch. B.	Euphorbia Cyparissias.
Wollblume. Wollblume. B. Woll- kraut.	
Wundkraut. B. Wundklee. Wollklee.	Verbascum Thapsus.
" heidnisch. B.	Anthyllis Vulneraria.
" " B.	
Wurmet.	Solidago Virga aurea et Eupatorium cannabinum.
Wurmwürze.	Artemisia Absinthium.
Wüste.	Pteris aquilina.
Wydenbaum. BO.	Ononis spinosa.
Wyden, rothe.	Viburnum Lantana.
	Salix monandra.
 Y. U. L. B.	Taxus baccata.
Yb. Bd. L. Schf.	" "
Yobsche. B.	" "
 Zahmkirse. Zahmkirsche. B. (die Frucht.)	Prunus (Cerasus) acida.
Zahnrost.	Euphrasia Odontites.
Zanterhauestrübli.	Ribes rubrum.
Zapfenholz. L.	Rhamnus Frangula.
Zäpfleinfraut.	Campanula glomerata.
Zäpfleinmehl. B.	Lycopodium clavatum.
Zehligras. Zehliperle.	Avena elatior.
Zeigelruthe.	Cornus sanguinea.
Zeitlose. Zitlose.	Bellis perennis & Colchicum autumnale.
Zeitrössli. B. Zeitlösli. Zeitlosen. G.	Tussilago Farfara.
Zetterlosa. Zitterlosa. A.	Primula elatior.
Ziberli. B.	Prunus insititia.
Zieble. Zible. B.	Allium Cepa.
Ziegenfraut.	Conium maculatum.
Zieger. G.	Anthriscus sylvestris.
Ziegerfraut. G. Zigerfraut.	Melilotus coerulea.
Ziernüßlibaum. Bd.	Pinus Cembra.
Zigerblümli. BO.	Hutchinsia alpina & Splachnum helveticum.
Zigerflee. Ziegerfraut. G.	Melilotus coerulea.
Zigerli.	Cardamine pratensis.
Zilander. Ziletli. Zilinder.	Malva rotundifolia.
Zimmet, wilder.	Daphne Mezereum.
Zimmertrössli.	Thymus Serpyllum.
Zinoberblume.	Philadelphus coronarius.
Zippartli. Zipperli.	Lychnis Chalcedonica.
Zipperlifraut. B. BO.	Prunus insititia.
Zirbelfiefel. Bd.	Aegopodium Podagraria.
Zisern. L.	Pinus Cembra.
	Cicer arietinum.

Zitterli. Zitterli.	Briza media.
Zitti	Veronica officinalis.
Zitterlosa. A. (von der Zeitlose wohl zu unterscheiden.)	Primula veris (off.).
Zitterpappel.	Populus tremula.
Zopfballen. Bd.	Plantago major.
Zöpfli. BO. E.	Lavandula spica.
Zötteligras. B.	Dactylis glomerata.
Zöttelischmalen. B.	Avena elatior.
Zuckerbrödli. B.	Trifolium pratense.
Zwetschge, kleine.	Prunus domestica & var.
Zylan.	Daphne Mezereum.
Zymbel. Aarg.	Epipactis latifolia.
Zymis und wilder Zymis.	Thymus Serpyllum & vulgaris & Chamaedrys.
Zyentrössli. Zytitössli. E. Zeitrössli. B.	Tussilago Farfara.



ALPHABETISCHES VERZEICHNIS


der

Pflanzen - Namen in der Patois - oder Bauern - Sprache des
Kantons Waadt.

TABLE ALPHABÉTIQUE


DES

NOMS DES PLANTES EN PATOIS VAUDOIS.



Patois - Namen der Pflanzen.

N O M S des plantes en Patois vaudois.



A grebley ou Engrebley. (Aigle.)	<i>Ilex Aquifolium.</i>
Aillan, Eillan, Llan.	<i>Quercus Robur.</i>
Ailly. (Alpes.)	<i>Crataegus Aria.</i>
Ala-corbé. (Montreux.)	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Alidzo. (Alpes.)	<i>Sambucus Ebulus.</i>
Alogne, Alagno, Eulagne.	<i>Corylus Avellana.</i>
Alvina, Aluina. (Alpes.)	<i>Artemisia Mutellina.</i>
Ambrotzae. (Jura. Bex.)	<i>Vaccinium Myrtillus.</i>
Amimone. (Montreux.)	<i>Anemone nemorosa et alpina.</i>
Ammer, Ambresalles. (Environs de Vevey.)	<i>Vaccinium Myrtillus</i>
Ampouae, Anpouae.	<i>Rubus Idaeus.</i>
Antenet. (Ormonts.)	<i>Rhododendron ferrugineum.</i>
Aoultro, Vuaultro	<i>Pyrus Malus.</i>
Apio (cultivé). (Jardins.)	<i>Petroselinum sativum.</i>
Apralura. (Vevey.)	<i>Rhinanthus Crista galli.</i>
Arcassei. (Montreux.)	<i>Hippophaë Rhamnoides.</i>
Arcossai. (Aigle.)	<i>Rhamnus Catharticus.</i>
Arolla, Erolla. (Pays d'Enhaut.)	<i>Pinus Cembra.</i>
Arzaley, Rossaley. (Alpes.)	<i>Rhododendron ferrugineum.</i>
Arzeintena. (Alpes.)	<i>Alchemilla alpina.</i>
Asse.	<i>Taxus baccata.</i>
Assera, Asseretta, Seretta. (Lau-sanne. Vevey.)	<i>Glechoma hederacea.</i>
Au, Ou (diverses especes).	<i>Allium.</i>
Aucer. (Pays d'Enhaut.)	<i>Allium ursinum.</i>
Autounetta. (Villeneuve.)	<i>Euphrasia officinalis.</i>
Autricha. (Alpes.)	<i>Imperatoria Ostruthium.</i>
Avaina.	<i>Avena sativa.</i>
Avan.	<i>Salix vitellina.</i>
Ayer. (Bex.)	<i>Acer Pseudoplatanus.</i>
B aketta, Boketta. (Nyon. Morges.)	<i>Polygonum Fagopyrum.</i>
Barba de fontana.	<i>Confervia fontinalis et rivularis.</i>
Barbaina. (Vully.)	<i>Cucurbita Pepo</i>

Barillon. (Alpes.)	Primula auricula.
Baselico. (Jardins.)	Ocymum Basilicum.
Bassenet. (Alpes. Jura.)	Ranunculus Thora.
Battecouer. (Aigle.)	Achillea Ptarmica.
Bé d'Ozi.	Antirrhinum Linaria.
Beketta. (Orbe, etc.)	Delphinium Consolida.
Bellossi.	Prunus spinosa et insititia.
Berà.	Astrantia major.
Berboutzet, Barbotzet. (Moudon. Vevey.)	Tragopogon pratense.
Bernabou. (Bex.)	" " "
Biola.	Betula alba. " "
Blatzetta, Blautzetta.	Artemisia vulgaris.
Blla.	Triticum var.
Blla Lombard, Gros blla. (Vevey. Montreux.)	Zea Mais.
Blla ney. (Aigle.)	Polygonum Fagopyrum.
Blesenay.	Pyrus communis.
Boai. (Lasarraz.)	Buxus sempervirens.
Bolà, Bolen, Bonci.	Boleti diversi.
Bonlohi. (Alpes.)	Angelica sylvestris.
Borbot. (La Côte.)	Brassica Rapa.
Borratze.	Borago officinalis.
Bosson.	Pinus Abies et Picea.
Boton de Mazo. (Alpes.)	Trollius europaeus.
Bou aidjé. (Aigle.)	Ruscus aculeatus.
Bou d'aci. (Alpes.)	Cytisus Laburnum et Taxus baccata.
Bou dgenti.	Daphne Mezereum.
Bou Carra.	Evonymus europaeus.
Bouetzeney, beutzeney.	Pyrus Malus.
Bouna Dama. (Nyon.)	Atriplex hortensis.
Bounhomoo.	Verbascum Thapsus.
Bovenaz. (Jorat.)	Ononis spinosa.
Bovet. (Château d'Oex.)	Colchicum autumnale.
Brase. (Bex.)	Galeopsis Tetrahit.
Breira, Bruaira, Bruiro.	Erica vulgaris.
Brenletta, Branletta.	Allium Schoenoprasum.
Brotza. (Jura. Chateau d'Oex.)	Helleborus viridis.
Cabaret. (Pays d'Enhaut.)	Asarum europaeum.
(Jura)	Ranunculus Thora.
Caka-Tsao. (Morges.)	Triticum repens.
Campanna. (Coppet.)	Narcissus Pseudo-Narcissus.
Cappa au moïno. (Aigle.)	Aconitum Camarum.
Cappa de Prêtro. (Rolle.)	Evonymus europaeus.
Carda. (Jardins.)	Cynara Cardunculus.
Carlina. (Ormonts.)	Ranunculus glacialis.
Cartapudge. (Lausanne.)	Euphorbia Lathyris.
(Ollon.)	Ononis Natrix.
Caua à Tzaô. (Pays d'Enhaut.)	Equisetum arvense.
Ceintoria.	Gentiana Centaurium (Erythraea Cent.).

Ceresi, Ceraisi.
 Chaberran. (Villeneuve)
 Chivrafou, Tschivrafollie.
 Chivrafoui, Tzivrafou. (Alpes.)
 Cigognar.
 Citron.
 Citronella. (Jardins.)
 Coille ou Codzé de preire. (Bex.)
 Corniolai, Creniolai. (Aigle.)
 Creisetta.
 Crête de pu (poeu). (Alpes.)
 Cucu, Cocu.
 Cudra, Coendra.
 Cudra bâtarde.
 Curadzo.

Prunus acida.
 Cirsium arvense.
 Lonicera Xylosteum.
 Berberis vulgaris.
 Chelidonium majus.
 Thymus vulgaris.
 Philadelphus coronarius.
 Arum maculatum.
 Cornus mas.
 Verbena officinalis.
 Rhinanthus Crista galli.
 Primula veris.
 Corylus Avellana.
 Bryonia alba.
 Polygonum Hydropiper.

Daga. (Alpes.)
 Dailla. (Jura. Alpes.)
 Deferra tzaô (tzvô). (Alpes.)
 Dein de Tzvô (tzaô). (Pays d'Enhaut.)
 Dekaillesan. (Jardins.)
 Derre. (Bex.)
 Di. (Aigle.)
 Djentellet.
 Dougni, Hllougny. (Alpes.)
 Dravasse. (Bex.)
 Droutschi lampe.
 Drutsche.
 Dzenevri, Grassi.
 Dzenolliëta. (Pays d'Enhaut.)
 Dzerofflaie. (Jardins.)

Iris germanica.
 Pinus sylvestris.
 Osmunda Lunaria.
 Hyoscyamus niger.
 Rumex sanguineus.
 Acer opulifolium.
 Taxus baccata.
 Daphne Mezereum.
 Arctium Lappa.
 Tussilago alba.
 Rumex alpinus et obtusifolius.
 Arctium Lappa.
 Juniperus communis.
 Impatiens Balsamina.
 Dianthus caryophyllus et Cheiran-thus Cheiri.

Eillan, vide Aaillan.
 Einzeleka.
 Ekouanay. (Vevey. Jura.)
 Engrebley, vide Agrebley.
 Epartze. (Bex.)
 Epena à teindre.
 Epena blitantza.
 Epena neira.
 Epenatze. (Jardins.)
 Epi. (Aigle.)
 Erola, vide Arolla.
 Es, Esse. (Montagnes d'Aigle.)
 Esparcetta.
 Etaila tzona.
 Eulagne, vide Alogne.

Angelica sylvestris.
 Berberis vulgaris.
 Geranium Robertianum.
 Rhamnus Catharticus et Hippophaë rhamnoïdes.
 Crataegus Oxyacantha.
 Prunus spinosa et insititia.
 Spinacia oleracea.
 Lavendula spica.
 Taxus baccata.
 Onobrychis vulgaris.
 Ranunculus Ficaria.

Failla , Féthé, vide Féthé.	
Fanau. (Jardins.)	<i>Anethum Foeniculum.</i>
Fanau d'aigue. (Pays d'Enhaut.)	<i>Ranunculus aquatilis.</i>
Fau tzerpeno.	<i>Carpinus Betulus.</i>
Fâva. (Léman.)	<i>Potamogeton natans et perfoliatum, et Veronica Beccabunga.</i>
Favâ.	<i>Vicia Faba</i>
Favalau.	<i>Helleborus foetidus.</i>
Faviolon, Favioula.	<i>Phaseolus vulgaris.</i>
Fegogna, vide Segogna.	
Felogne. (à la Côte.)	<i>Chelidonium majus.</i>
Féthé, Failla.	<i>Pteris Aquilina.</i>
Fiaudje, Flauze.	" <i>Pedicularis palustris.</i>
Fiaudze floria.	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
Figuetta.	<i>Cuscuta europaea.</i>
Finkeina, Finkania. (Alpes.)	<i>Gladiolus communis.</i>
Flambé.	<i>Iris germanica.</i>
Fllamme. (Chateau d'Oex.)	<i>Ranunculus alpestris.</i>
Fllau de büro. (Alpes.)	<i>Fagus sylvatica.</i>
Fohi, Fohira, Faû, Fou.	
Fouaina, Fouinetta (le fruit du foyard).	" <i>Morus nigra.</i>
Framoaûr. (Orbe.)	<i>Fraxinus excelsior.</i>
Frâno.	<i>Evonymus europaeus et Ligustrum vulgare.</i>
Fresillon, Kresillon. (La Côte.)	<i>Fragaria Vesca.</i>
Fria, Fraia, Fruia, (plur.) Frié.	<i>Triticum hybernum.</i>
Fromein, Froumein.	
Funkarsia (Finkania, Finkeina). (Alpes.)	<i>Cuscuta europaea.</i>
Gaira . (Alpes)	<i>Imperatoria Ostruthium.</i>
Gangueillon. (Montreux.)	<i>Galanthus nivalis.</i>
Ganguelin, Gangueillon. (Vevey.)	<i>Primula elatior et auricula.</i>
Gant.	<i>Aquilegia vulgaris.</i>
Gardella. (Jardins.)	<i>Narcissus Jonquilla.</i>
Genipi. (Alpes)	<i>Achillea moschata.</i>
Genipi djono. (Alpes.)	<i>Artemisia Mutellina.</i>
Genoillet. (Alpes.)	<i>Convallaria Polygonatum.</i>
Girardâ (Jardins.)	<i>Hesperis matronalis.</i>
Glé.	<i>Iris germanica.</i>
Gnai, Kokka. (Montreux.)	<i>Juglans regia.</i>
Gnuzetta.	<i>Corylus Avellana.</i>
Gotreuse. (Bex.)	<i>Leucojum vernum.</i>
Gottrausa. (Alpes occidentales et Vevey.)	
Graffion.	<i>Narcissus poeticus.</i>
Graiblo.	<i>Cerasus Duracina.</i>
Gramon. (Aigle et Vevey.)	<i>Ruscus aculeatus et Ilex Aquifolium.</i>
Gran à perle.	<i>Triticum repens.</i>
Grassetta.	<i>Lithospermum arvense et officinale.</i>
	<i>Pinguicula vulgaris.</i>

Grassi, vide Dzenevri.	Rosa canina.
Gratta-cu.	Chaerophyllum sylvestre.
Grätzeri.	Ranunculus sceleratus.
Grenohllieta.	Polygonum Convolvulus.
Grepala. (Vignoble.)	Ribes Grossularia et Vaccinium
Gresala, Eingresala, Grosala.	Myrtillus.
Griffa detza. (Bex.)	Anthyllis Vulneraria.
Griotta.	Cerasus caproniana.
Grofonair. (Jardins.)	Artemisia Absinthium.
Gros blla, vide Bla Lombard.	Prunus Padus.
Gros croussillon. (Pays d'Enhaut.)	Artemisia Absinthium.
Gros for.	Vaccinium uliginosum.
Grosala à pur. (Vallée de Joux.)	Paris quadrifolia.
Grosalla à l'or. (Chateau d'Oex.)	Astrantia major.
Gueiranier.	Viola odorata.
Guellein.	

H erba d'Auton. (Pays d'Enhaut.)	Bryonia dioica.
à la Bainâ. " "	Glechoma hederacea.
" à la broticha.	Helleborus niger.
" de Biscôme.	Myrrhis odorata.
" au Dzenaù. (Pays d'Enhaut.)	Polygonum Persicaria.
" de l'Etaila. (Alpes)	Ranunculus glacialis.
" à étragni. (Pays d'Enhaut.)	Arnica montana.
" au Coucon.	Oxalis Acetosella.
" San Coutera. (Alpes.)	Ophioglossum vulgatum.
" au fedzo.	Anemone hepatica.
" au Malet. (Jardins.)	Paeonia officinalis.
" au Mussillon (Jura.)	Conyza squarrosa.
" d'Ouzi.	Veronica Beccabunga.
" à pai (Jardins.)	Satureja hortensis.
" au pour homo. (Yverdon.)	Gratiola officinalis.
" à Robert.	Geranium Robertianum.
" à Tsha. (Pays d'Enhaut.)	Mercurialis perennis et annua.
" au Violet.	Solanum Dulcamara.
" di Volant.	Lysimachia Nummularia.
Hllau, Hllor (la fleur de Narcissus).	Narcissus Pseudo-Narcissus.
Hllor à l'or. (Pays d'Enhaut.)	Ranunculus alpestris.
" de bûro. (Alpes.)	Trollius europaeus.
" de Mâzo (Alpes.)	Campanulae diversa.
Hllotzetta.	Geranium Robertianum.
Hlloudei. (Jorat)	
Hllougny, vide Dougni.	

I bblo.	Sambucus Ebulus.
Jesemin.	Jasminum officinale.
Jet dé pédrix. (Alpes et Jura.)	Primula farinosa.
Jet dé tza.	Myosotis annua.
Iotta. (Montagnes.)	Polygonum Bistorta.

Isarablio, Tschrablio.
Ivolliet, Orboué, Obor, Yvoué.
(Alpes.)

Acer Pseudoplatanus.

Cytisus Laburnum.

Kabossetta.

Kakeinlhbi. (Pays d'Enhaut.)
Kendrai.
Klouday.
Koketta. (Jura.)
Kokka, vide Gnai.
Konohlletta. (Alpes.)
Kouika. (Jura.)
Kouket.
Kreivakon. (Villeneuve.)
Kresellhon. (Pays d'Enhaut. Aigle.)
Kresillon, vide Fresillon.
Krinson.

Papaver Rhoeas.

Mercurialis perennis.
Corylus Avellana.
Geranium Robertianum.
Bunium Bulbocastanum.

Crocus vernus.

Heracleum Sphondylium.
Chaerophyllum sylvestre.
Nymphaea alba.
Prunus Padus.

Cardamine pratensis et Nasturtium officinale.

Veronica Beccabunga.

Laitron. (Environs de Vevey.)

Laituraz. (Bex.)
Lalia.
Lampe, Lappé. (Alpes. Jura.)
Lantanna.
Larza, Arza. (Alpes.)
Lassi de trouia (de poutan).
Latzo.
Lé, Lai.
Leingua, Leinvoua au tzein. (Aigle.)
Leinvoua au baù. (Alpes.)
Leinvoua de Cér.
Leinvoua de Serpein.
Leutreffla. (Alpes.)
Levè louet. (Alpes et Montreux.)
Levè, Lion.
Levretta, litzeretta.
Leyra, Leyrrin.
Lia. (Jura.)
Lié bâtarde. (Morges.)
Liettala. (Lavaux.)
Lion. (Bex.)
Llau, vide Aillan.
Lognes. (Bex.)
Lughan (anciens vétérinaires).

Leontodon Taraxacum.

Acer Platanoides.
Sempervivum tectorum.
Rumex alpinus.
Viburnum Lantana.
Pinus Larix.
Euphorbia Cyparissias.
Ligisticum Levisticum.
Taxus baccata.

Cynoglossum officinale.

Polygonum Bistorta.
Scolopendrium officinale.
Ophioglossum vulgatum.
Imperatoria Ostruthium.

Cytisus Laburnum.

Viscum album.

Crocus vernus.

Hedera Helix.

Sedum acre.

Lolium perenne.

Galium aparine et tricorne.

Viscum album.

Arctium Lappa.

Hyoscyamus niger.

Mabra.

Malana. (Jorat.)
Mansiana (Mentiane).

Malva rotundifolia.

Salix div.

Viburnum Lantana.

Mardzolana.	Origanum Majorana.
Margaritta.	Bellis perennis.
Maringot. (Vully.)	Beta Cicla.
Marrouta. (Villeneuve.)	Anthemis Cotula.
Maurai, Muri.	Morus nigra.
Mauron (le fruit).	Rubus fruticosus et var.
Mauterêna. (Alpes.)	Phellandrium Mutellina.
Mé.	Panicum miliaceum.
Mèlei, Meletzi.	Mespilus germanica.
Mcnplatro. (Bex.)	Mentha sylvestris.
Meredi.	Cochlearia Armoracia.
Merkoret.	Mercurialis annua.
Merlatzona. (Chateau d'Oex.)	Caltha palustris.
Merlod. (Bex.)	Ranunculus aconitifolius.
Milperte.	Hypericum perforatum.
Miotisa. (Coppet.)	Thymus Acinos.
Monsu.	Orchis et Ophrys.
Monsu dé vélau. (Montreux.)	Ophrys Arachnites.
Moretta. (Chateau d'Oex.)	Scrophularia nodosa.
Morron.	Stellaria media.
Mouguet. (Montreux.)	Syringa vulgaris.
Mourget.	Convallaria majalis.
Museivroz. (Bex.)	Helleborus foetidus.

Neyalla.	Agrostemma Githago.
Niblio.	Mespilus germanica.
Nohira, Nohier, Nohy.	Juglans regia.

Obor, Orbou, Orboué, vide Ivolliet.	Primula acaulis.
Oliva, Olivetta. (La Côte. Lausanne.)	Ulmus campestris.
Ormò.	Asarum europaeum.
Oroihlletta. (Jura et Alpes.)	Hieracium Pilosella.
Oroille de ratta.	
Ou, vide Au.	Salix monandra.
Ouarza. (Aigle.)	Allium Cepa.
Ougnon, Ugnon.	Myosotis perennis.
Oui d'etzà. (Chateau d'Oex.)	Urtica urens et dioica.
Ourtia, Urti.	Anemone hepatica.
Ouveletta. (Pays d'Enhaut.)	Primula acaulis.
Ouveletta. (Bex.)	

Pacoteyre. (Bex.)	Caltha palustris.
Pai de tzein. (Bex.)	Nardus stricta.
Pan de coqui.	Oxalis Acetosella.
Pan au laû. (Chateau d'Oex.)	Helleborus foetidus.
Pan au puai. (Aigle.)	Cyclamen europaeum.
Papa Colon.	Sedum acre.
Parella.	Rumex crispus.

Passa maidjo. (Alpes.)	Valeriana officinalis et Ligusticum Levisticum.
Patenailla. (La Côte.)	Daucus Carota.
Patta. (Montreux.)	Tilia microphylla.
Pecret.	Gentiana Centaurium.
Pei di cu. (Alpes.)	Anemone alpina.
Pei de tzein. (Bex.)	Nardus stricta.
Peinseie.	Viola tricolor.
Peioley. (Bex.)	Thymus Serpyllum.
Peirrellion. (Alpes.)	Arbutus Uva ursi.
Pekosi. (Nyon.)	Delphinium Consolida.
Pelevoué, Penevoué.	Origanum vulgare et Thymus Serpyllum.
Pelosetta.	Hieracium murorum
Penei, Pené. (Vevey.)	Equisetum fluviatile.
Peni. (Pays d'Enhaut.)	Chara vulgaris.
Pennêz. (Bex.)	Pinus Mughus et Pumilio.
Pepounet. (Aigle.)	Physalis Alkekengi.
Perehliet ou poumetta.	Crataegus Oxyacantha.
Perey.	Pyrus domestica et communis.
Perrateni. (Chateau d'Oex.)	Sedum acre.
Pessa. (Alpes et Jura.)	Pinus Picea.
Pesseinllhi.	Leontodon Taraxacum.
Peton. (Jura.)	Sympodium officinale.
Pezetta. (La Côte.)	Vicia sativa.
Pi d'Aluvelta.	Delphinium Consolida.
Pi à pau, à pù.	Ranunculus acris et repens.
Pi d'ouhié.	Chenopodium hybridum.
Pi de tza. (Alpes. Jura.)	Gnaphalium dioicum.
Pi de vi (vê).	Arum maculatum.
Pieirasset, piairosset. (Jardins.)	Petroselinum sativum.
Pieirasset au tzin. (Jardins.)	Aethusa Cynapium.
Pilvinette.	Berberis vulgaris.
Piolet, piliolet, pignolet.	Thymus Serpyllum.
Piotorsena. (Pays d'Enhaut.)	Heracleum sphondylium.
Piouta, picoûta. (Alpes.)	Aconitum Napellus.
Pipa.	Geum rivale.
Pirola.	Pyrola secunda et rotundifolia.
Pitiou agrebley. (Ollon.)	Ruscus aculeatus.
Pitonana.	Betonica officinalis.
Pllano.	Acer platanoides.
Pomblon.	Humulus Lupulus.
Pomey.	Pyrus Malus.
Porrasee. (Bex.)	Allium ursinum.
Porrecelanna.	Portulaca oleracea.
Porta-rousaya.	Alchemilla alpina.
Pouainfou. (Orbe.)	Ilex Aquifolium.
Pouulta, Pouetta.	Prunus Padus.
Pouulta, Putiet. (Ormonts.)	Rhamnus Catharticus.
Prâla.	Equisetum arvense.
Pralla.	Genista tinctoria.
Prinfor,	Artemisia Pontica.

Prin plantain. (Alpes.)	Plantago alpina.
Promma.	Prunus domestica et var.
Proveinchâ.	Vinca minor.
Prumi, premi.	Prunus domestica.
Publlo, Poublllo.	Populus nigra.
Quauouvaz à tza. (Bex.)	Achillea Millefolium.
Quinterrey. (Bex.)	Aquilegia vulgaris.
Rai de bocco. (Bex.)	Pimpinella magna.
Rai à la brotza. (Jura.)	Helleborus viridis.
Rai d'Eitan. (Bex.)	Bryonia alba.
Rai à la figue.	Ranunculus Ficaria.
Rai à neu tzemises. (Bex.)	Allium Victorialis.
Rai à l'or. (Chateau d'Oex.)	Athamantha Cretensis.
Rampon.	Valeriana locusta.
Raponti.	Rumex alpinus.
Rassena.	Daucus Carota.
Rassena à nau tzemise. (Alpes et Jura.)	Allium Victorialis.
Rassena à noutra Dama.	Tamus communis.
Rassena à l'or. (Jura.)	Meum Athamanticum.
Ratsche.	Cuscuta europaea.
Raudzo, Rouaidjo, Raudjo. (Ormonts.)	Sambucus Ebulus.
Reblla, Riblla.	Galium aparine et tricorné et Ly-copsis arvensis.
Recisa.	Geum urbanum.
Regalissa.	Polypodium vulgare.
Remani, Roumani.	Rosmarinus officinalis.
Reparahia, repara.	Beta Cicla.
Repè.	Salix alba et vitellina.
Repraisa. (Aigle.)	Sedum Anacampseros.
Resenet, Resin de ratta.	Sedum acre.
Resin au laû. (Ormonts.)	Actaea spicata.
Resin de ratta. (Bex.)	Sedum dasiphylum.
Reuton. (Bex.)	Vaccinium Vitis Idaea.
Ri de bocco. (Bex.)	Pimpinella magna.
Ri d'Eitan.	Bryonia alba.
Ri à l'or. (Bex.)	Athamanta cretensis.
Ri à neu tzemises. (Bex.)	Allium Victorialis.
Riba, Reiblla. (Avenches.)	Daucus Carota.
Ridonaz. (Bex.)	Inula Helenium.
Rionzé.	Rubus fruticosus.
Rioula, Riotta, rolla.	Melilotus officinalis.
Risolletta.	Anémone nemorosa.
Rodzet. (Bex.)	Galeopsis Ladanum.
Rosai, Rouza.	Rosa et species variae.
Rossalai, Rossaley. (Alpes.)	Rhododendron ferrugineum.
Rotta, Rusta, Rota.	Ruta graveolens.

Rozalaira. (Alpes.)
Ruta.
Ruton, Reuton.
Rysta perla. (Morat. Aubonne.)

Saletta, Salgnetta.
Sandzaivro.
Sapàlla. (Lausanne.)
Sarnietto, Saniklo.
Sau, Sahu, Suau, Suor, Siro.
Sau rodze. (Pays d'Enhaut.)
Saudzé, Sadjé, Saudzon. (La Côte.)
Saudzetta.
Saule épineux. (Alpes.)
Savignon. (Coppet.)
Savoua. (Jardins.)
Savougnon. (Bex.)
Savouna. (Alpes.)
Savounaire. (Léman.)
Secnetta (fruit de l'Aubepigne).
Segogna, Segognarda, Fegogna.
(Alpes.)
Seké, Séquent.
Sersetta, Aceretta, Assera.
Sermontain, Semontain. (Alpes.)
Serpeintena.
Serpeintina. (Morges.)
Sonameau. (Bex.)
Sparzala.

Drosera rotundifolia.
Artemisia Absinthium.
Vaccinium Myrtillus.
Delphinium Consolida et Ajacis.

Takouné.
Tan. (Bex.)
Tania. (Pays d'Enhaut.)
Tanretre, Tori, toré. (Jura.)
Tarnotté. (Morges.)
Tartabo.
Tartari. (Bex.)
Tartari. (Villeneuve.)
Tau.
Tchivrafollie, vide Chivrafou.
Tchou grasset.
Tè, telin, teliot.
Teirdon. (Morges.)
Temalla, Temé. (Alpes.)
Tenetta. (Alpes.)
Terre. (Vevey.)
Tete de louaise. (Bords du lac
d'Yverdon.)
Teta de moua. (Avenches.)
Theura. (Jorat.)

Rumex Acetosa.
Atriplex hortensis.
Pinus Abies.
Sanicula europaea.
Sambucus nigra.
Sambucus racemosa.
Salix alba.
Salvia officinalis.
Hippophaë rhamnoides.
Cornus mas.
Satureja hortensis.
Cornus sanguinea.
Juniperus Sabina.
Saponaria officinalis.
Crataegus Oxyacantha.

Chelidonium majus.
Heracleum Sphondylium.
Glechoma hederacea.
Laserpitium Siler.
Ophioglossum vulgatum.
Polygonum Bistorta.
Asclepias Vincetoxicum.
Genista tinctoria.

Tussilago Farfara.
Tamus communis.
Tanacetum Balsamita.
Hedera Helix.
Lathyrus tuberosus.
Euphorbia Cyparissias.
Rhinanthus Crista galli.
Cirsium arvense.
Ilex Aquifolium et Ruscus aculeatus.

Atriplex hortensis.
Tilia europaea.
Carduus crispus.
Sorbus Aucuparia.
Glechoma hederacea.
Hedera Helix.

Anemone pulsatilla.
Staphylea pinnata.
Osmunda Lunaria.

Thia, Toutscho. (Chateau d'Oex.)	Asclepias Vincetoxicum.
Torcou.	Viola odorata.
Torre, Torretro. (Orbe.)	Hedera helix.
Tota bouna.	Reseda luteola.
Tourmaintellia. (Morges.)	T tormentilla erecta.
Toutzo. (Pays d'Enhaut.)	Aconitum Lycocotonum.
Trainassa.	Polygonum aviculare.
Trekaudon. (Oron.)	Viola odorata.
Tremblho.	Populus tremula.
Triplet.	Trifolium pratense et repens.
Trotzeran.	Hypericum perforatum.
Trufflha, Treüfe.	Solanum tuberosum.
Tsairi.	Carum Carvi.
Tsairi (Grös-).	Chaerophyllum sylvestre (Anthris-cus sylvestris).
Tsalosi. (Pays d'Enhaut.)	Satyrium nigrum.
Tsamo blu. (Bex.)	Aster alpinus.
Tsamo dzono. (Alpes.)	Arnica scorpioides et montana.
Tsandeley. (Alpes occidentales.)	Primula auricula.
Tsanfauna. (Alpes.)	Gentiana lutea.
Tsano, Zano.	Quercus Robur.
Tsauzetta.	Salvia officinalis.
Tschassae. (Montreux.)	Aquilegia vulgaris.
Tschatanira (Tzegnai). (Nyon.)	Castanea vesca.
Tschenévo (Tzenevò).	Cannabis sativa.
Tschiva foui.	Berberis vulgaris.
Tschrabollo, vide Isarabollo.	Atriplex hortensis.
Tschou grasset.	Carduus crispus.
Tserdon. (Morges.)	Eryngium alpinum.
Tserdon bilhu. (Alpes.)	Carpinus Betulus.
Tserpeno.	Brassica oleracea.
Tsou, Tchou. (Jardins.)	Onobrychis vulgaris.
Tsvrettâ.	Solanum tuberosum.
Tuféla. (Coppet.)	Tulipa Gesneriana.
Turlupa.	Scandix Cerefolium.
Tzerfouillet. (Jardins.)	Teucrium Chamaedrys.
Tzermandri.	
Tzévrarfou, vide Chivrafou.	
Tzneivro.	
Tzua. (Pays d'Enhaut.)	

Ugnon.
Ugnon de Sé. (Alpes.)
Ulmo.
Urti, vide Ourtia.

Vatzetta. (Jura.)
Vazi, Vuezi, Vouizi, Vauzi.
Vellia. (Lausanne.)
Veran.

Allium Cepa.
Sempervivum tectorum.
Ulmus campestris.

Colchicum autumnale.
Salix Caprea.
Polygonum Convolvulus.
Spartium Scoparium.

Veraro. (Alpes.)	Veratrum album.
Vercuenoz. (Bex.)	Chenopodium bonus Henricus.
Verdacla, Verdotta. (Lausanne.)	"
Veronika.	Veronica officinalis. "
Verrau, Vergne, Verna. (Alpes.)	Alnus incana.
Verussi. (Bex.)	Arbutus Uva ursi.
Veva.	Scabiosa arvensis et columbaria.
Vi, Vegne. (Lavaux.)	Vitis vinifera.
Villha, Volva.	Convolvulus arvensis et Sepium.
Vioulai, Yolai.	Cheiranthus Cheiri.
Volan.	Lysimachia Nummularia.
Volsi, Volva. (Bex.)	Convolvulus arvensis.
Vouabllia.	Salix Vitellina et Clematis Vitalba.
Vouargno.	Pinus Picea.
Vuaultro, vide Aoultro.	
Vuerse.	Alnus viridis.
Volai , vide Vioulai.	
Yvoue . (Alpes.)	Citysus Laburnum.
Zano , vide Tsano.	Lolium temulentum.
Zeinzena (Zizanie). (Aigle.)	Cirsium arvense.
Zeirdon de Carémo. (Morges.)	Lathyrus tuberosus et sylvestris.
Zeze. (Morges.)	



ALPHABETISCHES VERZEICHNIS


von

Pflanzen-Namen in romanischer Mundart, gebräuchlich in Ober-
Unter-Engadin und des Kantons Graubündten.

TABLE ALPHABÉTIQUE


DES

*noms des plantes, en usage dans l'Engadin et Cantons des
Grisons, en langue romansche.*



Pflanzen-Namen in romanischer Mundart.

N O M S **des plantes en langue romansche.**




A bsent. Bd. OE.	<i>Artemisia Absinthium.</i>
Agna. Bd. OE.	<i>Alnus glutinosa.</i>
Ailg (Knoblig). Bd. OE.	<i>Allium sativum.</i>
Allosser. Bd. OE.	<i>Prunus Padus.</i>
Amarelle. Bd. OE.	<i>” austera et semperflorens.</i>
Ampas. Ampa. Bd. OE. (die Frucht.)	<i>Rubus Idaeus.</i>
Anas cria. Bd. OE.	<i>Pimpinella Anisum.</i>
Araf. Bd.	<i>Pinus Cembra.</i>
Arenna. Bd. OE.	<i>Imperatoria Ostruthium.</i>
Ariana. Bd. OE.	<i>Galium Aparine et tricorne.</i>
Arsenna. Bd. (Münsterthal.) (Büchel.)	<i>Angelica sylvestris.</i>
Aravailg. Bd. OE.	<i>Pisum sativum.</i>
Ascher. Bd. OE.	<i>Acer campestre.</i>
Aspa. Bd. UE.	<i>Populus tremula.</i>
Augustinas. Bd. (Oberhalbstein.)	<i>Euphrasia officinalis.</i>
Auricla. Bd. OE.	<i>Primula Auricula.</i>
B adalaisch. Bd. OE.	<i>Polygonum Bistorta.</i>
Batata. Bd. OE.	<i>Solanum tuberosum.</i>
Bavradella. Bd. OE.	<i>Thymus Chamaedrys.</i>
Bazavenna. (Scharla.) Bd. OE.	<i>Heracleum sphondylium.</i>
Bisch dutsch. Bd. OE.	<i>Polypodium vulgare.</i>
Bisch melna. Bd. OE.	<i>Daucus Carota.</i>
Böly dagialina. Bd. OE.	<i>Stellaria media.</i>
Braschamin. Bd. OE.	<i>Cirsium acaule.</i>
Brautgras. Bd. OE.	<i>Phalaris arundinacea.</i>
Bröl. Bd. UE.	<i>Erica carnea.</i>
Brunetta. Bd. OE.	<i>Satyrium nigrum.</i>
Bruuch. Bd. OE.	<i>Erica vulgaris.</i>
Bursin. Bd. OE.	<i>Vaccinium uliginosum.</i>
C alderavels. Bd.	<i>Brassica campestris v. Napo brassica.</i>
Capütschiner,	<i>Tropaeolum majus.</i>

Cardifiol.	Cardiviol.	Bd.	OE.	Brassica Rapa et Botrytis.
Carviol.	Bd.			Brassica Botrytis.
Castagnia.	Bd.	OE.		Castanea vesca.
Celler (Seller).	Bd.	OE.		Apium graveolens.
Chaminella.	Bd.	UE.		Matricaria Chamomilla
Channa.	Bd.	OE.		Ligusticum Levisticum.
Chapeier (der Hutmacher).	Bd.	OE.		
(das Blatt.)				Tussilago Farfara.
Chardum.	Bd.	OE.		Cirsium spinosissimum.
Chinde.	Bd.			Ranunculus arvensis.
Chnüli (Knüli).	Bd.			" "
Chnünä.	Bd.			" "
Chöd et Gialina.	Bd.	OE.		Hippocratea comosa.
Chödin.	Bd.	OE.		Polygala Chamaebuxus.
Cicorgia.	Bd.	OE.		Taraxacum officinale.
Cispler.	Bd.	UE.		Amelanchier vulgaris.
Claffa.	Bd.	OE.		Rhinanthus Crista galli.
Crasta chöd (Hahnenkamm).	Bd.	OE.		Rhododendron hirsutum.
Cua d'nuorsa.	Bd.	UE.		Verbascum Thapsus.
Culaischen.	Bd.			Sorbus Aucuparia.
Dancler.	Bd.	OE.		Campanula Rapunculus et rapunculoides.
Edelruta.	Bd.	(Edelpflanze.)		Artemisia glacialis.
Erva da spusa.	Bd.	OE.		Phalaris arundinacea.
Fanoch (Fanotsch).	Bd.	OE.		Foeniculum officinale.
Farinarsa.	Bd.	OE.	(die Frucht.)	Arbutus Uva ursi.
Faschoul.	Bd.	OE.		Phaseolus vulgaris.
Fau.	Bd.	(Oberland.)		Fagus sylvatica.
Fev (Schwibone).	Bd.	OE.		Vicia Faba.
Fich (Fitsch).	Bd.	OE.		Ficus Carica.
Fisela.	Bd.	UE.		Phaseolus vulgaris.
Flur d'Chavail.	Bd.	UE.		Colchicum autumnale.
" d'Chavailg.	Bd.	UE.		Crocus vernus.
" d'luf.	Bd.	OE.	(Wolfsblume.)	Anemone vernalis.
" madrum.	Bd.	OE.		Calendula officinalis.
" melna.	Bd.	OE.		Hieracium aureum.
" da paing.	Bd.	UE.		Caltha palustris.
" da riva.	Bd.	OE.	(Uferblume.)	Tussilago Farfara.
" d'Sejal.	Bd.	OE.		Centaurea Cyanus.
" Signoria.	Bd.	OE.		Convallaria majalis.
" Sulailg.	Bd.	OE.		Helianthus annuus.
Flurs pierre.	Bd.	OE.		Leontodon Taraxacum.
Formaint.	Bd.	OE.		Triticum vulgare (sativum).
Fraisen.	Bd.	OE.		Fraxinus excelsior.
Freia.	Bd.	OE.		Fragaria vesca.
Furmantan.	Bd.	OE.		Zea Mais.
Germülg (Körbelikraut).	Bd.	OE.		Scandix Cerefolium.
Giabus.	Bd.	OE.		Brassica capitata alba.

Gialets (Hähnchen). Bd. UE.	Oxytropis campestris.
Gian Sauna. Bd. OE.	Gentiana bavarica.
Giardun. Bd. OE.	Cirsium oleraceum.
Gigliüdra. Bd. OE.	Vaccinium Vitis Idaea.
Gilgia. Bd. OE.	Lilium candidum.
Giludas. Bd.	Vaccinium Vitis Idaea.
Ginaiver. Bd. OE.	Juniperus communis.
Glix Bd. OE.	Linum usitatissimum.
Gniauin. Bd. OE	Eriophorum latifolium.
Graschum. Bd. OE.	Nasturtium officinale.
Graschum d'Uert. Bd. OE.	Lepidium sativum.
Graschan. Bd. OE.	Cardamine amara.
Graun Saracin. Bd. OE.	Polygonum Fagopyrum.
Griffla (Klaue). Bd. OE.	Phyteuma (im Allgemeinen).
Grossel. Bd. OE.	Dianthus caryophyllus.
Großlin. Bd. OE.	Dianthus sylvestris.
Großlin. Bd. OE.	Gentiana verna.
Gürgutsch. Gürgetsch. Bd. OE.	Lychnis Flos Cuculi.
Immortella. Bd. OE.	Sorbus Aucuparia.
Isop. Bd. OE.	
Iva (Wildfräuleinkraut). Bd. OE.	Gnaphalium margaritaceum
Knüli. Bd.	Hyssopus officinalis.
Kücha (Zütscha). Bd.	Achillea moschata.
Kürbsa. Bd. OE.	
Mantern. Bd. UE.	Ranunculus arvensis.
Lantilla. Bd. UE.	Cucurbita Pepo.
Larsch. Bd. OE.	" "
Lattstria. Bd. OE.	Viburnum Lantana.
Lavacina. Bd. OE.	Panicum miliaceum.
Lavendel. Bd. OE.	Pinus Larix.
Machoea (Matschöa). Bd. UE.	Euphorbia Cyparissias.
Madragona Bd. OE.	Rumex alpinus.
Maimora. Bd. OE.	Lavandula spica.
(Maiensässblümli.) Bd. OE.	
Malam (Tuschin. Bühne). Bd. OE.	Papaver somniferum.
Malogia. Bd. OE.	Sempervivum tectorum.
Maniccochina. Bd. OE. (die Frucht.)	Gnaphalium dioicum.
Mandel. Bd. OE.	" " Aconitum Napellus.
Mangiet Bd. OE.	Malva rotundifolia.
Marener. Bd. OE.	" " Amygdalus communis.
Mariller. Bd. OE.	Beta vulgaris, v. Cicla.
Masaron. Bd. OE.	Prunus austera et semperflorens.
Maseran. Bd. OE.	Prunus Armeniaca.
Meih. Bd. OE.	Origanum Majorana.
Minchületta d'Utuon. Bd. OE.	" " Panicum miliaceum.
Minchületta. Bd. OE.	Colchicum autumnale.
Minza ritscha. Bd. UE.	Crocus vernus.
	Mentha crispa.

Misgun.	Bd.	OE.	Mentha crispa.
Muclina.	Bd.	UE.	Phellandrium Mutellina.
Muongia.	Bd.	OE.	Bellis perennis flore pleno.
Muschiner (Hundshoden).	Bd.	OE.	Rubus saxatilis.
Mustarda.	Bd.	OE.	Sinapis alba et nigra.
Narcissa.	Bd.	OE.	Narcissus poeticus.
Nessla.	Bd.	OE.	Urtica urens.
Nitschoul.	Bd.	OE.	Tragopogon pratensis.
Nitschoula.	Bd.	OE.	Corylus Avellana.
Nusch (die Frucht).	Bd.	OE.	Juglans regia.
Nuscher.	Bd.	OE.	" "
Orbeia.	Bd.	OE.	Laurus nobilis.
Pairer.	Bd.	OE.	Pyrus communis.
Panetsch.	Bd.		Spinacea oleracea.
Papaver.	Bd.	OE.	Papaver somniferum.
Papler,	Alber.	Bd.	Populus nigra.
Parisol (Thauschüsseli).	Bd.	OE.	Alchemilla vulgaris.
Pasta del diavel (Teufelsklaue).			
Bd.	OE.		Phyteuma (im Allgemeinen.)
Patata.	Patate.	Bd.	Solanum tuberosum.
Paun et Chaschöl cucu.	Bd.	OE.	Oxalis Acetosella.
(Schmalz und Brod.)			
Persic.	Bd.	OE.	Persica vulgaris.
Peterschilg.	Bd.	OE.	Petroselinum sativum.
Pin.	Bd.	OE.	Pinus Abies.
Plantaja.	Bd.	UE.	Plantago alpina et atrata.
Plaske.	Bd.	OE.	Rumex alpinus.
Pölla.	Bd.	OE.	Allium Cepa.
Pomm de terra.	Bd.	OE.	Solanum tuberosum.
Pommer.	Bd.	OE.	Pyrus Malus.
Prüner und Parmuoglier.	Bd.	OE.	Prunus insititia et spinosa.
Puorf.	Bd.	OE.	Allium Schoenoprasum.
Ramulatt.	Bd.	OE.	Cochlearia Armoracia.
Ranuncla.	Bd.	OE.	Ranunculus acris.
Ravanell.	Bd.	OE.	Raphanus sativus et var nigra.
Risch-malam.	Bd.	OE.	Veratrum album.
Risch tamara.	Bd.	OE. (die Wurzel.)	Valeriana officinalis.
Risch coatschna.	Bd.	OE.	Beta vulgaris v. rapacea.
Ritz.	Bd.		Plantago alpina et atrata.
Rona.	Bd.	OE.	Beta vulgaris v. rapacea.
Rösa.	Bd.	OE.	Rosa canina.
Ruver.	Bd.	OE	Quercus im Allgemeinen und Quercus Robur.
Salata.	Bd.	OE.	Lactuca sativa.
Sala.	Bd.	OE.	Salix Caprea (und allgemeiner Name von Salix).
Salsch.	Bd.	OE.	" "

Salvgia.	Bd. OE.	<i>Salvia officinalis.</i>
Sambülg.	Bd. OE.	<i>Sambucus Ebulus.</i>
Sambük.	Bd. OE.	"
Sanschia	Bd. UE.	<i>Tragopogon pratensis.</i>
Schember.	Bd. OE.	<i>Pinus Cembra.</i>
Schlägelhalm.	Bd. OE.	<i>Dactylis glomerata.</i>
Schlop.	Bd. OE.	<i>Gentiana acaulis.</i>
Sciarpetta.	Bd. UE.	<i>Cypripedium Calceolus.</i>
Scriziga.	Bd. (Veltlin.)	<i>Arundo Phragmites et Cucubalus Behen.</i>
Sejal.	Bd. OE.	<i>Secale cereale.</i>
Seller.	Bd. OE.	<i>Apium graveolens.</i>
Selvi.	Bd. OE.	<i>Salvia officinalis.</i>
Semperviva.	Bd. UE.	<i>Sempervivum tectorum.</i>
Sempulech.	Bd. OE. (die Frucht.)	<i>Carum Carvi.</i>
Soppa.	Bd.	<i>Nardus stricta.</i>
Spinat.	Bd. OE.	<i>Pastinaca sativa.</i>
Spinat.	Bd. UE.	<i>Spinacea oleracea.</i>
Spinatsch.	Bd. OE.	<i>Berberis vulgaris.</i>
T anaida.	Bd. OE.	<i>Tanacetum vulgare.</i>
Teo.	Bd. OE.	<i>Pinus sylvestris.</i>
Thumian.	Bd. OE.	<i>Thymus vulgaris.</i>
Trembel.	Bd. UE.	<i>Populus tremula.</i>
Trifölg.	Bd. OE.	<i>Trifolium pratense.</i>
Trosa.	Bd. OE.	<i>Betula viridis et ovata.</i>
Trosa (Troos).	Bd. OE.	<i>Alnus viridis.</i>
Tschiguola.	Bd. OE.	<i>Allium Cepa.</i>
Tscikan.	Bd.	<i>Anthriscus sylvestris.</i>
Tschirischer.	Bd. OE.	<i>Prunus avium.</i>
Tschütschlet.	Bd. OE.	<i>Primula veris (officinalis).</i>
Tulipane.	Bd. OE.	<i>Tulipa sylvestris et Gesneriana.</i>
U erdi.	Bd. UE.	<i>Hordeum Zeocriton.</i>
Urtia morta.	Bd. OE.	<i>Lamium album.</i>
Urtia.	Bd. OE.	<i>Urtica urens.</i>
Uschievla.	Bd. OE.	<i>Rumex Acetosa et Acetosella.</i>
Uznus.	Bd. OE.	<i>Vaccinium Myrtillus.</i>
Uzuer.	Bd. OE.	<i>Ribes rubrum.</i>
Uzun.	Bd. OE.	<i>Vaccinium Myrtillus.</i>
V aingia.	Bd. OE.	<i>Chenopodium bonus Henricus.</i>
Vduang.	Bd. OE.	<i>Betula alba.</i>
Versa.	Bd. OE.	<i>Brassica oleracea, sabellica.</i>
Vinegia.	Bd. OE.	<i>Empetrum nigrum.</i>
Vit.	Bd. OE.	<i>Vitis vinifera.</i>
W ièki.	Bd. OE	<i>Ribes petraeum.</i>
Z uondra.	Bd. OE.	<i>Pinus Larix, Mughus et Pumilio.</i>



ALPHABETISCHES VERZEICHNIS


der

Pflanzen-Namen in italienischer Mundart, im Kanton Tessin und
in der angrenzenden Lombardie gebräuchlich.

TABLE ALPHABÉTIQUE


DES

*noms des plantes en langue italienne, usités dans le Canton du
Tessin et dans la Lombardie voisine.*



Pflanzen-Namen in italienischer Mundart.

N O M S des plantes en langue italienne.



A abbraccia bosco.	Lonicera Caprifolium.
Abée. Abele. Abeto comune.	Pinus Abies et var.
Abetto rosso o di Germania.	Pinus Picea.
Abrotano. Abrotine.	Artemisia Abrotanum.
Abrotine salvatico.	Antirrhinum Linaria.
Accatengi.	Physalis Alkekengi.
Acciughero.	Origanum vulgare.
Acero.	Acer Pseudoplatanus.
Acetosella.	Oxatis Acetosella.
Acoro aromatico o vero.	Acorus Calamus.
Adianto aureo.	Drosera rotundifolia.
" nero.	Asplenium Adiantum nigrum.
Adonide.	Adonis aestivalis.
Agar.	Acer Pseudoplatanus.
Agarico delicioso.	Agaricus deliciosus.
Agazzino.	Crataegus Pyracantha.
Agerglia.	Scandix Pecten.
Agher.	Ilex Aquifolium.
Aglio domestico.	Allium sativum.
" orsino.	" ursinum.
" di serpe, serpentino.	" Victorialis.
" florido, salvatico.	Ornithogalum umbellatum.
Agnello grasso.	Sedum dasypodium.
Ago dei pastori.	Erodium cicutarium.
Agretto.	Lepidium sativum.
Agrifoglio.	Ilex Aquifolium.
Agrimonio.	Agrimonia Eupatoria.
Agrostè.	Agrostis canina.
Agrostide dei campi.	" Spica Venti.
Ai. Aj.	Allium sativum.
Ajeu. Ajeu-Cent-a-rost.	" Schoenoprasum.
Ajoeu.	" Victorialis et Gladiolus communis.
Ajoeu.	Hyacinthus comosus.
Ajro selvadegh'.	Ilex Aquifolium.

Alaterno,'	vide Alnero.	
Albarella.		<i>Populus tremula.</i>
Albaro o Albero nero.		" <i>nigra.</i>
Albera taccanacca.		" <i>balsamifera.</i>
" della vita.		<i>Thuja.</i>
Albero " morte.		<i>Taxus baccata.</i>
Albicocco.		<i>Prunus Armeniaca.</i>
Alcachengi.		<i>Physalis Alkekengi.</i>
Alcea.		<i>Althaea rosea.</i>
" rosea.		<i>Malva Alcea.</i>
Alchimilla alpina.		<i>Alchemilla alpina.</i>
" <i>vulgaris.</i>		
Alga", Aliga Irlandese.		<i>Chondrus crispus cum var.</i>
Alisso.		<i>Kernera saxatilis.</i>
Alleluja.		<i>Oxalis Acetosella.</i>
Allio di serpe.		<i>Allium Schoenoprasum.</i>
Alloro. Alloro da fegatelli.		<i>Laurus nobilis.</i>
" spinoso.		<i>Ilex Aquifolium.</i>
Alnero. Alaterno. Alno nero.		<i>Rhamnus Frangula.</i>
Alniscia.		<i>Alnus glutinosa.</i>
Alno & Alno biancheggiante.		" & <i>incana.</i>
Alsine pulsilla.		<i>Moehringia muscosa.</i>
Altea.		<i>Althaea rosea.</i>
Amantilla.		<i>Valeriana officinalis.</i>
Amara dolce.		<i>Solanum Dulcamara.</i>
Amaracco.		<i>Prunus austera & semperflorens.</i>
Amareggiola. Amarella.		<i>Chrysanthemum Parthenium.</i>
Ammazza l'asino.		<i>Nerium Oleander.</i>
Ambretta.		<i>Scabiosa arvensis.</i>
" <i>selvatica.</i>		<i>Geum urbanum.</i>
Amello.		<i>Aster Amellus.</i>
Amianto.		<i>Linum montanum.</i>
Amoretta.		<i>Eriza media.</i>
Amponello.		<i>Rubus Idaeus.</i>
Anacio.		<i>Pimpinella Anisum.</i>
Anagallide.		<i>Anagallis arvensis & Stellaria media.</i>
Anchusa.		<i>Anchusa tinctoria.</i>
Ancùsa salvatica.		<i>Lycopsis arvensis.</i>
Anemolo.		<i>Anemone hortensis.</i>
" <i>bianco.</i>		" <i>nemorosa.</i>
" <i>prematiccio.</i>		" <i>vernalis.</i>
Anemone dei boschi.		" <i>nemorosa.</i>
Angelica salvatica.		<i>Angelica sylvestris & Aegopodium Podagraria.</i>
" <i>di Boemia.</i>		" <i>Archangelica.</i>
Anigella.		<i>Nigella Damascena.</i>
Annagalide.		<i>Stellaria media.</i>
Anonide.		<i>Ononis spinosa.</i>
Anterico.		<i>Lloydia serotina & Anthericum Liliastrum & Liliago.</i>
Apiastro.		<i>Melissa officinalis.</i>
Apio palustre.		<i>Apium graveolens.</i>

- Appio ortense.
 Aquifoglio.
 Aquilegia. Aquilina. Aquileia.
 Aquilina.
 Arachnide.
 Arboroeula.
 Arbicocca. Arbicoccia.
 Arbusto di rubo.
 Arcangelica.
 Arcis. (Locarno.)
 Are.
 Argentaria.
 Argentina.

 Aristolochia clematide. Aristologgia.
 Armellino.
 Armeniaco.
 Arnica. Arnica montagna.
 " scorpionide.
 Arnoglosso.
 Arrestabue.
 Artanita. Artanite.
 Asaro.
 Asfodillo giallo.
 Asparagio. Asparago.
 Asperella.
 " de fiume, o Asperello.
 " odorosa.
 Assenzio. Assinzio domestico o ro-
 mano.
 " " pontico o ro-
 mano.
 " delle siepi.
 Assenzo selvatico.
 Astero alpino.
 Astranzia. Astranzia grande.
 Astragolo di Spagna.
 Astula regia.
 Asturzi.
 Asturzio. Asturzi.
 Atamanta.
 Atrepice.
 " ortense.
 Atriplice selvatica.
 Attaccamani.
 Avena. Vena.
 Avorniello et Avornio.
 Azzarolo selvatico.

Baccarella da Capo. Bacchera.
 Baccaro.

 Petroselinum sativum.
 Ilex Aquifolium.
 Aquilegia vulgaris.
 Pteris aquilina.
 Ophrys Arachnites.
 Prunus avium.
 " Armeniaca.
 Rubus caesius.
 Angelica archangelica.
 Narcissus poeticus.
 Arum maculatum.
 Lunaria biennis.
 Potentilla anserina & Ophioglossum
 vulgatum.
 Aristolochia Clematitis.
 Prunus Armeniaca.
 "
 Arnica montana.
 " scorpoides.
 Plantago lanceolata.
 Ononis spinosa.
 Cyclamen europaeum.
 Asarum
 Asphodelus luteus.
 Asparagus officinalis.
 Equisetum hiemale.
 " fluvatile.
 Asperula odorata.

 Artemisia Absinthium.
 "
 Pontica.
 " vulgaris.
 Anthemis tinctoria.
 Aster alpinus.
 Astrantia major.
 Astragalus baeticus.
 Asphodelus luteus.
 Nasturtium officinale.
 Tropaeolum majus.
 Athamanta cretensis.
 Atriplex patula
 " hortensis.
 Chenopodium rubrum.
 Galium Aparine & tricorne.
 Bromus secalinus.
 Cytisus Laburnum.
 Crataegus Oxyacantha & Fraxinus
 Ornus.

Baccarella da Capo. Bacchera.
 Baccaro.

 Asarum europaeum.

Baccellina.	Genista tinctoria.
Baccole.	Vaccinium Myrtillus.
Baccucolo.	Corylus Azellana.
Bacicci.	Salsola Soda.
Bagaja.	Crataegus Oxyacantha.
Baggione.	Vicia Faba.
Bagiola paludosa.	Vaccinium uliginosum.
Bagòla.	" Vitis Idaea.
Bàgole. Baggiole.	" Myrtillus & Mespilus Amelanchier.
Ball de nev. Ball de ner.	Viburnum Opulus var. globosum.
Ballote.	Ballota nigra.
Balsamite.	Tanacetum Balsamita.
Bambagella occhio bovino.	Anthemis tinctoria.
Bambagelli.	Chrysanthemum coronarium
Barabasco.	Verbascum Thapsus.
Barbaaron.	Arum maculatum.
Barbabicch. Barba di prete o di becco.	Tragopogon pratense.
Barba bietola.	Beta vulgaris.
" di bocco o caprina.	Spiraea Aruncus.
" di capra.	Actaea spicata.
Barbaforte.	Cochlearea Armoracia.
Barba silvana.	Sagittaria sagittifolia.
Barbara o Barbora.	Barbarea vulgaris.
Barberin.	Equisetum hiemale.
Barbietola.	Pastinaca sativa.
Barbone.	Andropogon Ischaemum.
Bardana maggiore.	Arctium Lappa.
Bardanòn.	Tussilago Petasites.
Basabicc.	Tragopogon pratense.
Basilegh.	Ocymum Basilicum.
Basilico salvatico.	Prunella vulgaris et grandiflora.
Basperella.	Equisetum sylvaticum.
Bassilico cederato.	Ocymum Basilicum.
" salvatico.	Clinopodium vulgare.
Bastinaca.	Pastinaca sativa.
Batrachio a foglie d'Acconite.	Ranunculus aconitifolius.
" alpestre.	" alpestris.
" veneloso.	" Thora.
Battisegola.	Centaurea Cyanus.
Beccabunga. Beccabung'a.	Veronica Beccabunga
Been bianco.	Cucubalus Behen
Begliòmini bianchi.	Impatiens Balsamina
Bejomen. Bejòmeni. Bej-dònn.	" Atropa Belladonna.
Bella donna.	Impatiens Balsamina.
Belle donne.	Stellaria media.
Bellichina.	Bellis perennis.
Belli de perenne.	Geum rivale et urbanum.
Benedetta.	Althaea officinalis.
Benefischì.	Betula alba.
Beola.	

Berbena.	Verbena officinalis.
Berberi.	Berberis vulgaris.
Berretto da prete.	Evonymus europaeus.
Bettonica.	Betonica officinalis.
Betula. Betulla. Bedello.	Betula viridis & ovala.
Biedava rossa e gialla. Biedrava.	Beta vulgaris.
Biedone	Amaranthus Blitum.
Bieta.	Beta rapacea.
Bietola, gialla.	Reseda luteola.
Bietolane.	Atriplex hortensis.
Bietolina.	Reseda luteola.
Bindellina.	Phalaris arundinacea.
Biodo.	Scirpus lacustris.
Biolla. Bidello.	Betula alba.
Bionda.	Daphne Mezereum.
Biondella	Gentiana (Erythraea) Centaurium.
"	Reseda luteola.
Bistorta.	Polygonum Bistorta.
Bizarr. Bizzarr.	Nigella Damascena.
Blattaria.	Verbascum Blattaria.
Blito.	Amaranthus Blitum.
Bocca de Leone.	Antirrhinum majus.
Bocchero.	Asarum europaeum.
Boff.	Leontodon Taraxacum.
Bojoch.	Brassica rapa.
Boleto giallo.	Boletus edulis.
Bombanàdegh.	Ononis spinosa.
Bombagelle.	Papaver Rhoeas.
Bonaga. Bonagra.	Onouis spinosa & Natrix.
" pelosa.	" Natrix
Borasgen. Boragen. Boraina. Borragine.	Borago officinalis.
Borrana. Borace.	Sedum acre.
Borraccino duro.	Anchusa officinalis.
Borrana salvatica.	Thlaspi Bursa pastoris.
Borsa pastore.	Colchicum autumnale.
Borsott.	Buxus sempervirens.
Bossolo. Bosso.	Ranunculus bulbosus.
Botton d'or. Bottone.	Hyacinthus orientalis.
Brettagn.	Chenopodium Vulvaria.
Bri najola.	Bryonia alba et dioica.
Brionia.	Tamus communis.
" nera.	Brassica oleracea & Botrytis.
Broccoli.	Artemisia Abrotanum.
Brodan.	Mespilus Amelanchier.
Broeuden.	Erica vulgaris.
Brüg.	Prunus domestica.
Brugna.	" spinosa & insititia.
" selvadega.	Anchusa officinalis.
Brugolòsa.	Prunella vulgaris et grandiflora.
Brunella.	Equisetum sylvaticum.
Brusca.	Ruscus aculeatus.
Brusco.	

Bruscon e gl'impialacciaturi.	Ilex Aquifolium.
Bubboline.	Papaver Rhoeas.
Bubbolini.	Cucubalus Behen.
Bucaneve.	Leucojum vernum & Galanthus nivalis.
Budello di gallina.	Anagallis arvensis.
Buggiole.	Vaccinium Myrtillus.
selvatica.	Lycopsis arvensis.
Bugiola.	Vaccinium uliginosum.
Bugulosa. Brugolosa. Buglossa.	Anchusa officinalis et tinctoria.
Bulimacola. Bumaga.	Ononis spinosa.
Buon vischio.	Althaea officinalis.
Buono Enrico.	Chenopodium bonus Henricus.
Bussolo. Busso.	Buxus sempervirens.

● Cacalia.	Cacalia albifrons.
Caccia diavoli.	Hypericum perforatum.
febbre.	Gentiana (Erythraea) Centaurium.
Caglio.	Cynara Cardunculus.
Calamandrea o Calamandrina.	Teucrium Chamaedrys.
Calaminta.	Thymus Acinos.
Calamo aromatico.	Acorus Calamus.
Calcatrippa.	Delphinium Ajacis.
Calca treppola.	Eryngium campestre.
Calèndula.	Calendula officinalis.
Callio.	Cynara Cardunculus.
Calluna.	Erica vulgaris.
Calvello.	Triticum hibernum.
Calzon, vide Colzett.	
Camamelle. Camamilla. Camamella.	Matricaria Chamomilla.
Camomilla.	Teucrium Chamaedrys.
Camedrio.	Botrys.
secondo.	Daphne Mezereum.
Camelea. Camelea laureola.	Myagrum sativum.
Camellina.	Chrysanthemum Leucanthemum.
Camelott.	Teucrium Chamaepitys.
Camepizio.	Aconitum Camarum.
Cammaro.	Chrysanthemum Parthenium.
Camomilla matricale.	Adonis aestivalis.
rossa.	Campanula glomerata.
Campanella fascicolata.	persicifolia.
Campanelle turchine.	Convolvulus Sepium.
Campanin.	Leucojum vernum.
Campanin.	
Campanula bianca.	Cannabis sativa.
Canao. Canape. Canapa. Canapule.	Artemesia Mutellina.
Canapaccia alpina.	
bianca (Artemisia bi-	"
anca).	vulgaris.
glaciale.	"
spigosa.	glacialis.
	"
	spicata.

Canape salvatica.	Galeobdolon luteum.
Canapicchio.	Teucrium Chamaepytis.
Canaria.	Phalaris canariensis.
Canestrei. Canastrèj.	Vaccinium Myrtillus & Mespilus Amelanchier.
Canella Garofanara.	Myrtus caryophyllus & comm.
Canna montana.	Arundo montana.
" di padule o a spazzola.	" Phragmites.
Capellacci.	Arctium Lappa.
Capel Venere.	Adianthus Capillus Veneris.
Capellinna.	Agaricus campestris.
Capilèr.	Adianthus Capillus Veneris.
Capo di frate.	Leontodon Taraxacum.
" di monaco.	Ranunculus bulbosus.
" di Turco o Turquo.	Digitalis lutea.
" di cane.	Nymphaea lutea.
Cappri di padule.	Tropaeolum majus.
Capuccine. Capuccinna.	Brassica capitata alba.
Cappuccio.	Galega officinalis.
Capraggine.	Lonicera Caprifolium.
Caprifoglio.	" Periclymenum.
" periclimeno.	Nymphaea alba.
Capripentola. Copripentole.	Tropaeolum majus.
Capriuola.	Cynara Cardunculus.
Card.	Tropaeolum majus & Cardamine pratensis.
Cardamindo.	Cardamine amara.
Cardamindo amaro.	Adonis aestivalis.
Cardinalin.	Dipsacus Fullonum & sylvestris &
Cardo.	" Carlina vulgaris.
" Cardon. Cardone.	Cynara Cardunculus.
" Cardone.	Cirsium arvense.
" benedetto.	Centaurea benedicta.
" salvatico.	Dipsacus sylvestris.
" dei Lanajuoli o da cardare.	" Fullonum.
Cardoncella.	Senecio Doronicum.
Cardoncello.	" vulgaris.
Caretta acuta.	Carex acuta.
Caretto. Carice (allgemein).	" & Carex caespitosa et oct.
Carfano.	Nymphaea alba.
Carice.	Carex caespitosa.
Cariofillata.	Geum urbanum.
" aquatica o riva.	" rivale.
" montana.	" montanum.
Cariofillo.	Dianthus caryophyllus.
Carlina.	Carlina acaulis.
Carlon.	Zea Mais.
Carota.	Pastinaca sativa.
" Carota gialla, comune.	Daucus Carota.
Carott. Carottel.	" "
Carpen. Carpine. Carpino.	Carpinus Betulus.

Carvi.	Carum Carvi.
Cassilagine.	Hyoscyamus niger.
Cassuta.	Cuscuta europaea.
Castagna cavallina d'India o amara.	Aesculus Hippocastanum.
Castagnola.	Scrophularia nodosa.
Castàn. Castagna.	Castanea vesca.
Catapuzza minore.	Lathyrus tuberosus.
Catapuzzia. Catapuzza.	Euphorbia Lathyris.
Cavegiara de latusol.	Cuscuta europaea.
Cavolo bianco.	Brassica capitata alba.
" fiore.	" Botrytis.
" marino.	Anemone Pulsatilla.
" nero. Cavallo nero.	Helleborus viridis.
" vergatto, intagliato.	Brassica oleracea, sabellica.
" nero. Cavallo nero.	" "
" Rapa.	" campestris var.
" vergotto, crespo, intagliato, bianco.	" oleracea, sabellica.
Cece. Ceci.	Cicer arietinum.
" salvatico.	Pisum arvense.
" prete.	Lathyrus sylvestris.
Ceci salvatici.	Centaurea Solstitialis.
Cedrangola. Cedrangolo.	Astragalus glycyphyllos.
Cedriolo. Cetriuolo. Cedricolo.	Onobrychis vulg. & Medicago sativa.
Cedrion.	Cueumis salivus.
Cedronella.	Vaccinium Myrtillus.
Celidonia. Cenerognola. " minore.	Melissa officinalis.
Centaurea.	Chelidonium majus.
Centigrani.	Ranunculus Ficaria.
Centi morbia. Cento morbia.	Gentiana (Erythraea) Centaurium.
Centinodia. Centonodi.	Scleranthus annuus.
Centocchio.	Lysimachia Nummularia & Polygo- num aviculare.
Centonchio. Centosc.	Polygonum aviculare.
Centunchio selvatico.	Vinca minor.
Cepatello buono.	Stellaria media.
Ceppiccone.	Myosotis palustris
Ceraso di Spagna.	Boletus edulis.
Cerastio.	Cucurbita Pepo.
Cerfoglio.	Cerasus Duracina.
Cerretta.	Cerastium latifolium.
Cespita (allgemein).	Chaerophyllum hirsutum & Scandix cerefolium.
Cetracea.	Serratula tinctoria.
" ruta.	Erigeron.
Chechingeri selvadegh.	Asplenium Ceterach.
Chelidonia.	" Ruta muraria.
Chiarella maggiore.	Physalis Alkekengi.
Chichingen.	Chelidonium majus.
	Salvia pratensis.
	Physalis Alkekengi.

Ciano.	Centaurea Cyanus.
Cicer chia.	Lathyrus sativus.
Cicerbita.	Sonchus oleraceus-asper.
domestica.	
Ciclamino.	Cyclamen europaeum.
Cicoria.	Cichorium Endivia.
Cicoria salvatica.	Intybus.
Cicuta acquatica o venelosa.	Cicuta virosa.
agrina.	Aethusa Cynapium.
rossa.	Geranium Robertianum.
	Conium maculatum.
Cicutaria.	Anthriscus sylvestris.
Ciliegia bisciolina o visciola.	Prunus avium.
Ciliegio domestico o selvatico.	acida.
	" austera, semperflo-
di Spagna.	rens.
salvatico di siepi.	Cerasus Duracina.
Cimbalaria.	Prunus Padus.
latifolia.	Linaria Cymbalaria.
Cimiciotto.	Epipactis latifolia.
Cinoglossa.	Ballota nigra.
Cinque foglio.	Cynoglossum officinale.
Cinque nervi.	Potentilla reptans.
Cintonchio.	Plantago lanceolata.
Ciparisso.	Stellaria media.
Cipoline.	Euphorbia Cyparissias.
Cipolla capitata.	Leucojum vernum.
Cipolla rossa, bianca o porraia.	Allium Cepa.
di cane, di serpe o selvatica,	"
Cipollaccio.	Hyacinthus comosus.
marina, maritima.	Scilla maritima.
Cipresso de maghi.	Juniperus Sabina.
Cipripedium.	Cypripedium Calceolus.
Circea.	Ciraea lutetiana.
Ciregiolo.	Prunus avium.
Ciresa selvadega.	"
Ciriegio di Spagna.	Cerasus Duracina.
Cirsio.	Cirsium oleraceum.
Citrello. Citruolo. Citrullo.	Cucumis sativus.
Clematide.	Clematis Vitalba.
Climonio. Climento salvatico.	Lathyrus sylvestris.
Clizia.	Helianthus annuus.
Cò bass.	Galanthus nivalis & Leucojum ver-
Coa de ratt.	num.
Cococcia. La Coccia.	Anthoxanthum odoratum & Alo-
Cocomero.	curus agrestis.
Cocoro.	Cucurbita Pepo.
Cocùmer. Cocümer.	Cucumis sativus.
Coda cavallina.	Daphne Cneorum.
	Cucumis sativus.
	Equisetum hiemale.

Coda cavallina di fiume o Ippopuri	
de fiume.	<i>Equisetum fluviatile.</i>
„ di topo piccolo.	<i>Myosurus minimus.</i>
„ di lepre.	<i>Alopecurus agrestis.</i>
Code di volpe.	<i>Melampyrum arvense.</i>
Codolina.	<i>Alopecurus agrestis.</i>
Coëtta de praa o Praa.	<i>Cynosurus cristatus.</i>
Colchico.	<i>Colchicum autumnale.</i>
Coloquinta. Colloquintida.	<i>Cucumis Colocynthis.</i>
Colzett e Calzon.	<i>Delphinium Consolida.</i>
Comin.	<i>Carum Carvi.</i>
Comina.	<i>Melampyrum arvense.</i>
Comino tedesco.	<i>Carum Carvi et Laserpitium Siler.</i>
Cond si.	<i>Saponaria officinalis.</i>
Coniella.	<i>Conyza squarrosa & Satureja hor-</i>
Conizza. }	<i>tensis.</i>
Consolida maggiore.	<i>Symphytum officinale.</i>
„ mezzana.	<i>Ajuga reptans.</i>
„ minore.	<i>Prunella vulgaris.</i>
„ regale.	<i>Delphinium Consolida.</i>
Convolvulo	<i>Convolvulus arvensis.</i>
„ nero.	<i>Polygonum Convolvulus.</i>
Coprienteole.	<i>Nymphaea alba.</i>
Corbezolo.	<i>Cornus mas.</i>
Correzzola.	<i>Polygonum aviculare.</i>
Coriadol. Coriandro.	<i>Coriandrum sativum.</i>
Coriandro del pozzo.	<i>Adiantum Capillus Veneris.</i>
Coridalio.	<i>Corydalis cava.</i>
Cornaa.	<i>Cornus mas.</i>
Cornaggilt.	<i>Cucubalus Behen.</i>
Cornaro.	<i>Cornus mas.</i>
„ maschio.	„ „
Corniolo.	<i>Phaseolus vulgaris.</i>
Cornitt.	<i>Delphinium Consolida.</i>
Corno selvadegh.	<i>Helianthemum tuberosum.</i>
Corona solis.	<i>Coronilla varia.</i>
Coron lia.	<i>Plantago alpina & atrata.</i>
Coronopo.	<i>Convolvulus arvensis.</i>
Correggiola. Corregieula.	<i>Polygonum aviculare.</i>
Correggiuola.	<i>Asparagus officinalis.</i>
Corruda.	<i>Plantago lanceolata.</i>
Cortellaana.	<i>Ranunculus bulbosus.</i>
Cortèsca.	<i>Cydonia vulgaris</i>
Cotogno.	<i>Agrostemma coronaria.</i>
Cotonella.	<i>Anthemis Cotula.</i>
Cotula	<i>Alopecurus agrestis.</i>
Cova de ratt.	<i>Cynosurus cristatus.</i>
Covetta pelosa.	<i>Dactylis glomerata.</i>
Covettina.	<i>Nasturtium officinale.</i>
Crasson.	<i>Erica vulgaris.</i>
Crecchia.	<i>Cochlearia Armoracea.</i>
Cren.	

Crescione.	Nasturtium off. & <i>Sium nodiflorum</i> .
"	<i>Senecio vulgaris</i> .
" dei prati.	<i>Veronica Beccabunga</i> .
Crespin. Crespino.	" <i>Chamaedrys</i> .
Crespine. Crespigno.	<i>Berberis vulgaris</i> .
Crèspola. Crespora. Crespera.	<i>Sonchus oleraceus</i> & var. <i>asper</i> .
Cresson.	<i>Chrysanthemum Parthenium</i> .
Cresta di gallo.	<i>Nasturtium off.</i> & <i>Veronica Becca-</i>
Crin.	<i>bunga</i> .
Crisantemo.	<i>Rhinanthus Crista Galli</i> .
Partenio.	<i>Cuscuta europaea</i> .
Crisellina.	<i>Helianthus tuberosus</i> .
Cristosforiana, St.	<i>Chrysanthemum Parthenium</i> .
Cròdat. (Locarno.)	<i>Galium cruciatum</i> .
Croce, la, del cavaliere.	<i>Actaea spicata</i> .
Crociato.	<i>Pinus Picea</i> (<i>Abies pectinata</i>).
Crognolo.	<i>Lychnaia Chalcedonica</i> .
Crosej.	<i>Galium cruciatum</i> .
Crosell.	<i>Cornus mas</i> .
Cucicolo.	<i>Ribes rubrum</i> .
Cucuzza.	" <i>Cuscuta europaea</i> .
Cumin.	<i>Cucurbita Pepo</i> .
Cuociculo.	<i>Carum Carvi</i> .
Cuscute. Cuscute.	<i>Polygonum Hydropiper</i> .
	<i>Cuscuta europaea</i> .
D amigella.	<i>Nigella Damascena</i> .
Danea. Daneda.	<i>Tanacetum vulgare</i> .
Dazz. Dazzi. Dazi.	<i>Viburnum Lantana</i> .
Dentaria e Dentaria Moscadellina.	<i>Dentaria digitata</i> & <i>Adoxa moscha-</i>
Dente di leone.	<i>tellina</i> .
Dent de leon.	<i>Leontodon Taraxacum</i> .
Dente canino.	" "
" cavallino.	<i>Hyoscyamus niger</i> .
Diacinto carico.	<i>Scilla bifolia</i> .
"	<i>Hyacinthus orientalis</i> .
Diacciola salvatica.	<i>Chenopodium Vulvaria</i> .
Didella	<i>Clavaria coraloides</i> .
Didoeula.	" <i>Digitalis lutea</i> .
Digitale gialla.	<i>Hyoscyamus niger</i> .
Disturbio.	<i>Clavaria coraloides</i> .
Ditola.	<i>Dictamnus albus</i> .
Dittamo bianco.	<i>Cytisus Laburnum</i> .
Doir. (à Magadino.)	<i>Lamium purpureum</i> .
Dolcimele.	<i>Myagrum sativum</i> .
Dorella.	<i>Senecio Doronicum</i> .
Doronic.	<i>Artemisia Dracunculus</i> .
Dragoncello. Dragone.	<i>Rhododendron ferrugineum</i> .
Dròs	<i>Solanum Dulcamara</i> .
Dulcamara.	

Ebbio.	<i>Sambucus Ebulus.</i>
Edera. <i>Edera arborea.</i>	<i>Hedera Helix.</i>
terrestre.	<i>Glechoma hederacea.</i>
Edisaro.	<i>Onobrychis vulgaris.</i>
Efemero.	<i>Colchicum autumnale.</i>
Elenio.	<i>Helianthus tuberosus.</i>
Eliantemo.	<i>Helianthemum vulgare.</i>
Elianto ed Elianto tuberoso.	<i>Helianthus annuus & tuberosus.</i>
Eligia.	<i>Eryngium campestre.</i>
Elitropia.	<i>Helianthus annuus.</i>
Elleboro.	<i>Helleborus viridis & foetidus.</i>
" verde. <i>Ellebur.</i>	" "
" nero.	" " <i>niger.</i>
" falso.	<i>Epipactis latifolia.</i>
" bianco.	<i>Veratrum album.</i>
Ellera.	<i>Hedera helix & Glechoma hederacea.</i>
Emero.	<i>Coronilla Emerus.</i>
Endivia.	<i>Cichorium Endivia.</i>
Enula campana.	<i>Inula Helenium.</i>
Epatica.	<i>Marchantia polymorpha.</i>
Epilobio rosso.	<i>Epilobium pubescens.</i>
Epitimo.	<i>Cuscuta europaea.</i>
Equiseto di fiume.	<i>Equisetum fluviatile.</i>
Erba acciuga o acciugaja.	<i>Satureja hortensis.</i>
" acciughe.	<i>Origanum vulgare.</i>
" alliaria.	<i>Sisymbrium Alliaria.</i>
" amara.	<i>Tanacetum vulgare.</i>
" " o della Madonna.	balsamita.
" anitrina.	<i>Conferva fontinalis & rivularis.</i>
" apiola.	<i>Marrubium album.</i>
" appiolina o pomaria.	<i>Anthemis nobilis.</i>
" Aralda o nalta.	<i>Digitalis lutea.</i>
" bacaja.	<i>Ononis Natrix.</i>
" basgianna, da calli, San Gio-	<i>Sedum Telephium.</i>
vanni o Fava.	<i>Stellaria media</i>
" bellica.	<i>Betonica officinalis.</i>
" betonega.	<i>Tragopogon pratense.</i>
" bicch.	<i>Eriophorum latifolium.</i>
" bombasina.	<i>Polygala vulgaris & Nigella Damas-</i>
" bozzolina.	cena & <i>Holcus lanatus.</i>
" bruка, brusca.	<i>Rumex Acetosa.</i>
" brusca, cucca o salina.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
" codina.	<i>Alopecurus agrestis.</i>
" Calderugia o Calderina.	<i>Senecio vulgaris.</i>
" Cali. "	<i>Fumaria officinalis.</i>
" di Call.	<i>Salsola Soda.</i>
" de Can.	<i>Sempervivum tectorum.</i>
" canalinna.	<i>Hordeum murinum.</i>
" de cancher o stora.	<i>Phalaris canariensis.</i>
" cannella.	<i>Thlaspi arvense.</i>
	<i>Acorus Calamus & Sium nodiflorum.</i>

Erba cannina, merda, puzzolana o che puzza di baccala.	<i>Chenopodium Vulvaria.</i>
" San Carlo.	<i>Carlina vulgaris.</i>
" cimicina.	<i>Coriandrum sativum & Geranium Robertianum.</i>
" de cinque foiej.	<i>Potentilla reptans.</i>
" " " bianca.	" <i>anserina.</i>
" cipollina.	<i>Allium Schoenoprasum.</i>
" da colica.	<i>Eryngium campestre.</i>
" cornacchia o crocciana.	<i>Erysimum officinale.</i>
" correggiola.	<i>Atriplex patula.</i>
" cortella.	<i>Plantago lanceolata.</i>
" Cotonaria o del taj.	<i>Agrostemma coronaria.</i>
" San Cristoforiana.	<i>Actaea spicata.</i>
" crociona.	<i>Paris quadrifolia.</i>
" cucca.	<i>Polygonum Persicaria.</i>
" davolatiche, majestra, donna o maestra	<i>Chelidonium majus.</i>
" donnina o davolatiche o gialla da poi.	
" donnina o brianz.	<i>Erica vulgaris.</i>
" falcona.	<i>Sinapis arvensis.</i>
" Fava.	<i>Sedum Telephium.</i>
" per la fever.	<i>Gentiana (Erythraea) Centaurium.</i>
" de foiej o Cent foiej o del taj.	<i>Achillea Millefolium.</i>
" Fumaria.	<i>Adoxa Moschatellina.</i>
" di gatt, gattas o gattaja.	<i>Nepeta Cataria & Teucrium Marum.</i>
" San Giacomo o San Jacopa.	<i>Senecio Jacobaea.</i>
" gialdina.	<i>Reseda luteola & Genista tinctoria.</i>
" gialla.	
" ginestrina.	<i>Coronilla varia.</i>
" San Giovann, croce, crocetta, colombina, crocina o grana.	<i>Verbena officinalis.</i>
" giudaica.	<i>Galeobdolon luteum.</i>
" grassa.	<i>Pinguicula vulgaris.</i>
" " granellosa, pignola, pinocchina.	<i>Sedum album.</i>
" grisettina.	<i>Galium cruciatum.</i>
" gazza.	<i>Avena elatior.</i>
" lanada o San Pietro.	<i>Stachys germanica.</i>
" leprina.	<i>Convolvulus arvensis & Polygonum Fagopyrum.</i>
" limonzinna, cedrada, luisa, de la Reginna.	<i>Melissa officinalis.</i>
" linaiola.	<i>Antirrhinum Linaria.</i>
" Liva.	<i>Achillea atrata.</i>
" longa, vide Erba mazzolina.	<i>Ophioglossum vulgatum.</i>
" luccia o senza costa.	" "
" lucciola.	<i>Artemisia vulgaris.</i>
" luciana, bianca, canaparia, o San Giovanni.	<i>Osmunda lunaria.</i>
" lunaria.	

Erba Maga o dei Maghi.	<i>Circaea lutetiana.</i>
" majestra.	<i>Chelidonium majus & Ranunculus Ficaria.</i>
" o fava.	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
" mazzolina o longa.	<i>Dactylis glomerata.</i>
" medega o mediga o medica.	<i>Medicago sativa & Lupulina.</i>
" meleghetta o velturina.	<i>Trifolium officinale.</i>
" moneda.	<i>Lunaria biennis.</i>
" mora.	<i>Lolium perenne & Prunella vulg.</i>
" morella, coronna o puzza.	<i>Solanum nigrum.</i>
" mostartina.	<i>Lepidium latifolium.</i>
" nibbia.	<i>Sambucus Ebulus.</i>
" nocca.	<i>Helleborus niger & viridis.</i>
" d'or.	<i>Lychnis vespertina.</i>
" pajanna o brillantina.	<i>Helianthemum vulgare.</i>
" paria, paja o da pulire o palia.	<i>Briza media.</i>
" Paris (degli Erbolaj).	<i>Parietaria officinalis.</i>
" San Peder o Santa Maria o costa o costina.	<i>Paris quadrifolia.</i>
" San Peder o amara o della Madonna.	<i>Tanacetum Balsamita.</i>
" pelosa.	<i>Phalaris arundinacea.</i>
" pepe.	<i>Polygonum Hydropiper.</i>
" "	<i>Lepidium latifolium.</i>
" peperina.	<i>Spiraea Filipendula.</i>
" de piagh o rustica.	<i>Delphinium Consolida.</i>
" piatella o redondella.	<i>Linaria Cymbalaria.</i>
" pignoeula.	<i>Sempervivum tectorum.</i>
" pignuola.	<i>Sedum acre.</i>
" de pitocch.	<i>Clematis Vitalba.</i>
" pomaria.	<i>Anthemis nobilis.</i>
" da porci, grassa o porcacchia.	<i>Portulaca oleracea.</i>
" porcina.	<i>Hyoscyamus niger.</i>
" porrinna o da porri.	<i>Heliotropium europaeum.</i>
" del pover omm.	<i>Gratiola officinalis.</i>
" pulesera.	<i>Plantago Psyllium.</i>
" quattrina o quatterina.	<i>Lysimachia Nummularia.</i>
" querciola.	<i>Teucrium Chamaedrys.</i>
" rena.	<i>Imperatoria Ostruthium.</i>
" renajola.	<i>Spergula arvensis</i>
" renella.	<i>Asarum europaeum.</i>
" roberta.	<i>Geranium Robertianum.</i>
" San Rocch.	<i>Scabiosa arvensis</i>
" de la rogna.	<i>Ruta graveolens.</i>
" ruga.	<i>Arum maculatum.</i>
" saeta o da piaghe.	<i>Medicago sativa & Teucrium Cha-</i>
" salvadega.	<i>maedrys.</i>
" santa.	<i>Barbarea vulgaris.</i>
" savia o salvia.	<i>Salvia officinalis.</i>

Erba scarella.	<i>Lycopodium clavatum.</i>
" scellerata.	<i>Ranunculus sceleratus.</i>
" di sciatica.	<i>Lepidium Iberis.</i>
" de sciati.	<i>Lycopus europaeus.</i>
" de scimes.	<i>Sambucus Ebulus.</i>
" " o rustica.	<i>Symplytum officinale.</i>
" sedanina.	<i>Apium graveolens</i>
" sega.	<i>Lycopus europaeus.</i>
" segalina.	<i>Bromus secalinus.</i>
" senza costa.	<i>Ophioglossum vulgatum</i>
" solda, iva, laurenziana, mora,	
stola o di San Lorenzo.	<i>Ajuga reptans.</i>
" somenzinna o Semenzinna.	<i>Myagrum sativum.</i>
" soradonne o Santa Polonia.	<i>Hyoscyamus niger.</i>
" stella.	<i>Plantago alpina.</i>
" da sternutare.	<i>Achillea Ptarmica.</i>
" strega o trega.	<i>Antirrhinum majus.</i>
" del Taj (dal credersi buona per guerire itagli).	<i>Achillea Millefolium (gut zur Heilung von Schnittwunden).</i>
teresta o de la Madonna.	<i>Glechoma hederacea.</i>
" tortora.	<i>Cerinthe major.</i>
" trinita (deg'l Erbolaj).	<i>Anemone hepatica.</i>
del tron.	<i>Verbena officinalis.</i>
" trosa.	<i>Equisetum hiemale.</i>
" de tutti mes.	<i>Juniperus Sabina.</i>
" turca.	<i>Hernaria glabra.</i>
" de vent.	<i>Anemone Pulsatilla.</i>
" del verme.	<i>Scrophularia nodosa.</i>
" vetturina.	<i>Melilotus officinalis.</i>
" vitella.	<i>Oenothera biennis.</i>
" viva.	<i>Tecuroides Chamaepylis.</i>
" della volpe.	<i>Aconitum Lycocotonum.</i>
" vulneraria.	<i>Anthyllis Vulneraria.</i>
" zolfina.	<i>Galium Molugo</i>
Ergua.	<i>Hedera Helix.</i>
Eringio.	<i>Eryngium alpinum & campestre.</i>
Eriosoro.	<i>Eriophorum latifolium.</i>
Ermodatillo.	<i>Colchicum autumnale.</i>
Esopp.	<i>Hysopous officinalis.</i>
Estragon, Esdragon.	<i>Artemisia Dracunculus.</i>
Eufragia campestre.	<i>Euphrasia Odontites.</i>
Eufrasia.	<i>" officinalis</i>
Eupatorio.	<i>Eupatorium cannabinum.</i>
" de Greci.	<i>Agrimonia Eupatoria.</i>
Evonimo.	<i>Evonymus europaeus.</i>

Fabaria.

Fageto (d'onde Faido nome del Capoluogo della Leventina).

Sedum Telephium.

Fagus sylvatica (der Name des Städtchens Faido, Hauptort der Leventina, wird von diesen Wäldern hergeleitet).

Faggio.	<i>Fagus sylvatica.</i>
Fagioletti.	<i>Phaseolus vulgaris.</i>
Fagiolo romano.	<i>Ricinus communis.</i>
turca o turchesco.	<i>Phaseolus vulgaris.</i>
Fagioli in bacca.	"
Fagiolo fetido.	<i>Lotus tetragonolobus.</i>
" nano.	<i>Phaseolus nanus.</i>
" molti fiorita.	" <i>multiflorus.</i>
Fagopiro.	<i>Polygonum Fagopyrum.</i>
Fajed.	<i>Fagus sylvatica.</i>
Faise. Fo	"
Falaride arundinacea.	<i>Phalaris arundinacea.</i>
Falsa regolizia.	<i>Astragalus glycyphyllos.</i>
Fambrosa.	<i>Rubus Idaeus.</i>
Fanciullace.	<i>Nigella Damascena.</i>
Farfara. Farfugio.	<i>Tussilago Farfara.</i>
Farfaraccio.	" <i>Petasites & Arctium Lappa.</i>
Farferugine. Farferugio.	"
Farr. Farro. "	<i>Caltha palustris.</i>
Fava. Fave (allgemein).	<i>Triticum Spelta.</i>
" comune.	<i>Phaseoli.</i>
" grassa.	<i>Vicia Faba.</i>
" di Lupo.	<i>Sedum Telephium.</i>
Favaccin.	<i>Helleborus foetidus & niger.</i>
Favagello. Favajola. Favoscello.	<i>Veronica Beccabunga.</i>
Fave	<i>Ranunculus Ficaria.</i>
Fedia.	<i>Vicia Faba.</i>
Fegatella.	<i>Valeriana locusta.</i>
Felce piccola.	<i>Marchantia polymorpha.</i>
" maggiore, ramosa o da ricotte.	<i>Asplenium Adiantum nigrum.</i>
" capannaja, grande, da porci	
o femina.	<i>Pteris aquilina.</i>
Felod (allgemein). Felci.	"
Festuca fluttante.	<i>Filices.</i>
" d'oro o gialla.	<i>Poa fluitans.</i>
Fiacch.	<i>Festuca spadicea.</i>
Fiamma.	<i>Physalis Alkekengi & Chrysanthemum Lencanthemum</i>
" di Virginia.	<i>Orobanche vulgaris & major.</i>
Fiammola.	<i>Phlox.</i>
Fico.	<i>Melampyrum arvense.</i>
" d'inferno.	<i>Clematis Vitalba.</i>
Fiel di terra.	<i>Acer Pseudoplatanus.</i>
Fien greco.	<i>Ricinus communis.</i>
Fienarola alpina. Fienaruola.	<i>Gentiana (Erythraea) Centaurium.</i>
Fieno.	<i>Trigonella Foenum graecum.</i>
" stellino.	<i>Poa alpina, trivialis, pratensis.</i>
" d'Ungheria o giallo.	<i>Andropogon Ischaemum.</i>
" sano o maremmano.	<i>Panicum viride.</i>
	<i>Medicago Lupulina.</i>
	<i>Onobrychis vulgaris.</i>

- Filipendola.
Filucchio.
- Finocchio acquatico.
" forte.
- Fionarola o Fienarola dei boschi.
Fior d'asturzio o cappuccino.
" d'Adone.
" cappucio.
" salvatico.
" de capuscin.
" del Cuculio o Margherite.
" daliso.
" de mort.
" de S. Peder (S. Pietro).
" di neve.
" di San Giuseppe.
" de paradis.
" d'Aliso. Fioraliso.
" di primavera.
" pinguedinosa o odiposa.
- Fiorrancio.
" di grano.
- Firegz (allgemein).
- Firesessa
- Fischi da fischiare.
- Fò.
- Fonsg Capella.
" cioviroeu o ciodin.
" pradiroeu o de colzetta o
Capellina o Prata jucllo o
Tobietta.
" cocch (Uovolo).
" gabbiroeu matt.
" gasnoeu o gaslett.
" magengh.
" rosser o rossin.
- Forbicina.
- Forment matt.
" mondell o carlon.
- Formento. Frumento.
- Formenton negher.
- Formentonin o stanell o quarantin.
- Forragine. Foragine.
- Fragola di bosco, morajola, selvatica.
- Fragolaria.
- Fragole bianche.
- Fraina.
" salvadegha.
- Frangola.
- Frassin.
- Spiraea Filipendula.
Polygonum Convolvulus & Convolvulus arvensis.
- Oenanthe Phellandrium.
- Foeniculum officinale.
- Poa nemoralis-coarctata.
- Tropaeolum majus.
- Adonis aestivalis.
- Delphinium Ajacis.
Consolida.
- Lepidium sativum.
- Lychnis Flos Cuculi.
- Lilium candidum.
- Calendula officinalis.
- " Galanthus nivalis.
- Nerium Oleander.
- Philadelphus coronarius.
- Centaurea Cyanus.
- Bellis perennis & Primula veris.
- Pinguicula vulgaris.
- Calendula officinalis.
- Chrysanthemum segetum.
- Filices.
- Pteris aquilina.
- Lychnis vespertina.
- Fagus sylvatica.
- Phallus impudicus.
- Hydnnum repandum & imbricatum.
- Agaricus campestris.
" caesareus.
" Melleus.
" mutabilis.
" Prunulus.
" Russula.
- Bidens tripartita.
- Hordeum murinum.
- Triticum hybernnum.
" vulgare.
- Polygonum Fagopyrum.
- Zea Mais.
- " Usnea barbata v. plicata.
- Fragaria vesca.
- Potentilla repens.
- Fragaria vesca.
- Polygonum Fagopyrum.
" Convolvulus.
- Rhamnus Frangula.
- Fraxinus Ornus.

Frassine.	Fraxinus excelsior.
Frassinella.	Dictamnus albus.
Fratini.	Tropaeolum majus.
Fumasturre. Fumosterno.	Fumaria officinalis.
Fuoco salvatico.	Orobanche vulgaris.
Fussaggine.	Evonymus europaeus.
Gaglio bianco.	Galium Mollugo.
" giallo. Gaglio. Gaglio di prato.	" verum & cruciatum.
Gajuda.	Vaccinium Vitis Idaea.
Galantino.	Galanthus nivalis.
Galbine.	Prunus avium.
Galbinna. Gandioeura.	Galeopsis Tetrahit.
Galeopsi comune.	Galeobdolon luteum.
" giallo.	Galeopsis Ladanum.
" rosso.	Vaccinium Vitis Idaea.
Galiardo.	Agaricus Cantharellus.
Galinaccio.	Galium cruciatum.
Galinette.	Aparine, verum, tricorne.
Galio.	Galeopsis Ladanum.
Gallinaccia. Gallinella.	Dianthus caryophyllus.
Gallofer de cinque foeuj.	Viola odorata.
Gallofrin. Galloferin.	" biflora & grandiflora.
Gallofron.	Ranunculus bulbosus.
Gallon d'oro.	Primula veris.
Gardinalett. Gardinalitt.	Geum rivale.
Garofanata di Ruscello a Riva.	Dianthus caryophyllus.
Garofano.	
" apenniacchio, apenna occhio.	" superbus.
Garofol. Garoffolo.	" caryophyllus.
Garoffolini. Garoffolitt. Garofol.	"
Garofolin de praa.	Lychnis Flos Cuculi.
Garofolo barbato.	Dianthus barbatus.
Garafolo di paone.	" superbus.
" salvatico.	" sylvestris.
Garza selvadega.	Dipsacus "
Garze.	" Fullonum.
Garzòn.	Sonchus oleraceus-asper.
Gattaria.	Asarum europaeum.
Gelsomino comune, ordinario o bianco o salvatico.	Jasminum officinale.
" di notte o di bella notte.	Mirabilis Jalapa.
" giallo.	Jasminum fruticans.
Gemmini.	Tropaeolum majus.
Gengivo.	Amomum Zingiber.
Genzanica. Genziana maggiore o rossa.	Gentiana lutea.
Genziana campestris.	Gentiana campestris.
" cigliata.	" ciliata.

Genziana di primavera.	Gentiana verna.
" il rosso o rossa.	" purpurea et lutea.
" con fiore azzurro grande (Genzianella).	" acaulis.
Geranio. Geranium.	Erodium cicutarium.
" fetido o africano.	Pelargonium inquinans.
" incarlatto.	" fulgidum.
" odoroso.	" odoratissimum.
" notturno o Noctuolens o Notturnin.	" triste.
" terrebintino o rosato.	" terebinthinaceum.
" zonale.	" zonale.
Gettone. Gettajone.	Agrostemma Githago.
Ghiaggiuolo.	Iris germanica.
Ghirlandetta.	Melilotus officinalis.
Giacinto. Giazint sempi e doppi.	Hyacinthus orientalis & non scriptus.
Giacon.	Centaurea Jacea.
Gialdinna.	Myagrum sativum.
" Giallo di prato.	Serratula tinctoria.
Gianco, vide Giunco.	Galium cruciatum.
Giàr.	Arum maculatum.
Giasine.	Vaccinium Myrtillus.
Giavon.	Mercurialis annua.
Giazint sempi e doppi.	Hyacinthus orientalis.
Gichero. Gicarc.	Arum maculatum.
Giglio bianco o di Sant' Antonio.	Lilium candidum.
" Giglio.	" bulbiferum.
" bulbifero rosso.	Convallaria majalis.
" delle Convalli.	Agrostemma Githago.
" nero.	Iris germanica.
" celeste azzureo.	" Linum usitatissimum.
" pavonazzo.	Gladiolus communis.
Gigli ross. Giglio rosso o porcellano.	Iris germanica.
Gili (Gigli) dei campi.	Juniperus communis.
" selvadegh.	Genista sagittalis.
Ginepro.	Coronilla Emerus.
Ginestra. Ginestro sagittato.	Spartium scorpiarium.
" di Bosco.	Genista tinctoria.
" de Carbonaj.	Lotus tetragonolobus.
Ginestre.	" corniculatus.
Ginestrina monottera.	Genista tinctoria.
" salvatica.	Convallaria multiflora.
Ginestroeu. Ginestraggine. Ginestrella. Ginestrina.	Lolium perenne.
Ginocchietto.	" temulentum.
Gioglio.	Lychnis vespertina.
" zucco.	Agrostemma Githago.
Gioton selvadegh.	Cucubalus Behen.
Giotton. Gittone. Gettajone. Git.	
" Gitterone Gith.	
Giotton selvadegh.	

Giracapi.	<i>Narcissus poeticus.</i>
Giracapo.	<i>Pseudonarcissus.</i>
Girani rosaa.	<i>Pelargonium capitatum.</i>
" di Spagna, Geranio di due colori.	" <i>bicolor.</i>
" cantifior scarlatt.	" <i>fulgidum.</i>
" che Spuzza.	" <i>inquinans.</i>
" per eccellenza.	" <i>odoratissimum.</i>
" cedraa.	" <i>terebinthinaceum.</i>
" di mort.	<i>Geranium sanguineum.</i>
" noturno o Noturnin.	<i>Pelargonium triste.</i>
" rosaa (var.).	" <i>zonale.</i>
Giranio rosato o rosa (Geranio).	" <i>capitatum.</i>
accartocciuto.	" <i>cucullatum.</i>
Girasole.	<i>Helianthus tuberosus & annuus.</i>
Gira son (Gira soll).	" <i>Lonicera Xylosteum.</i>
Gisilostio.	<i>Agrostemma Githago.</i>
Gith.	<i>Lychnis vespertina.</i>
Gittone bianco.	<i>Rhododendron ferrugineum.</i>
Giubb. (Valle di Maggia.)	<i>Narcissus Jonquilla.</i>
Giunchiglia scempia e doppia.	<i>Juncus communis.</i>
Giunco.	<i>Scirpus lacustris.</i>
" da stoeje, dei fassi e di palude.	<i>Hyoscyamus niger.</i>
Giusquiam. Giusquama.	<i>Vaccinium Myrtillus.</i>
Giusson.	<i>Jasminum officinale.</i>
Giussumin salvadegh.	<i>Philadelphus coronarius.</i>
" Gessumin.	<i>Jasminum fruticans.</i>
" giald.	<i>Gladiolus communis.</i>
Gladiolo.	<i>Gnaphalium dioicum.</i>
Gnafalio dioica.	" <i>Leontopodium.</i>
" leontopetalo.	<i>Beta vulgaris & Pastinaca sativa.</i>
Gniff.	<i>Serapiss lingua.</i>
Golasciùni. (Valle Maggia.)	<i>Triticum repens & Trifolium repens.</i>
Gramigna (Gramina).	<i>Molinia coerulea.</i>
" liscia.	<i>Panicum Crus Galli.</i>
" migliaria.	<i>Poa fluitans.</i>
" ol'vella.	<i>Parnassia palustris.</i>
" di Parnasso.	<i>Poa trivialis & pratensis.</i>
" de prati.	<i>Briza media.</i>
" tremola.	<i>Poa annua.</i>
" delle vie.	<i>Cuscuta europaea.</i>
Granchierella.	<i>Ranunculus asiaticus.</i>
Grangiallo.	<i>Triticum vulgare (sativum).</i>
Grano.	" <i>hybernun.</i>
" gentile.	<i>Polygonum Fagopyrum.</i>
" di Tartaria, Saraceno o Saracenico.	<i>Zea Mais.</i>
" turco.	<i>Hordeum murinum.</i>
" canino.	<i>Barbarea vulgaris.</i>
Grasidella.	<i>Pinguicula</i> "
Grassetta.	

Grasson.	Senecio vulgaris.
" femmena o salvadegh.	Veronica Beccabunga.
Gratacul. Gratacù.	Rosa canina.
Graziola.	Gratiola officinalis.
Grazia dei.	Lithospermum " officinale.
" de Sant' Antoni.	Gratiola officinalis.
Grazieula.	Nigella Damascena.
Gretschenim Busche.	Syringa vulgaris.
Gridellino.	Cuscuta europaea.
Grin.	" & Galium Mollugo.
Gringa. Grunga. Gringh.	Sonchus oleraceus var. asper et laevis.
Grispignolo. Grispinola.	Carthamus tinctorius.
Grogo.	Colchicum autumnale.
" salvatico (Groga salvatica).	Cornus mas.
Grugnale.	Crocus vernus et sativus.
Gruogo salvatico.	Cuscuta europaea.
Grungo.	Reseda luteola.
Guada. Guaderella.	Isatis tinctoria.
Guado.	Genista tinctoria.
" salvatico.	Guajacum officinale.
Guajaco.	Verbascum Thapsus.
Guaraguasco.	
Hidropepe (Idropepe).	Polygonum Hydropiper & Lepidium latifolium.
Jacea.	Viola arvensis & tricolor & Centaurea Jacea.
Jacinto.	Hyacinthus orientalis.
Jacobea.	Senecio Jacobaea.
Idropepe.	Polygonum Hydropiper & Lepidium latifolium.
Jeracio (allgemein).	Hieracium aureum & Hieracia var.
" murale.	" murorum.
Ilatro.	Rhamnus Frangula.
Imòri. I-mor o Le More.	Rubus fruticosus.
Imperatoria.	Imperatoria Ostruthium.
Incens pontich. (Locarno.)	Artemisia Pontica.
Incorio o Imoro.	Rubus fruticosus.
Indivia.	Cichorium Endivia.
" de Lagh.	Potamogeton perfoliatus.
Intriga barba.	Ononis spinosa.
Josciamo. Iperico.	Hyoscyamus niger.
Iperico.	Hypericum perforatum.
" irsuto.	" hirsutum.
Ipposae.	Hippophaë rhamnoides.
Ippolopato.	Cochlearia Armoracia.
Ippopuride di fiume.	Equisetum fluviatile.
Iride.	Iris germanica.
Isopo. Esopp.	Hyssopus officinalis.
Iva artetica. Ivarterica.	Teucrium Chamaepyritis.

Labbri d'asino.	Verbascum Thapsus.
Labbro di Venere.	Dipsacus Fullonum.
Lacciùga.	Lactuca sativa.
Lacrine de Giobbe.	Staphylea pinnata.
Lamio bianco.	Lainium album.
" macchiato.	maculatum.
Lampone. Lampione.	Rubus caesius & Idaeus.
Lanciuola. Lanciola.	Plantago lanceolata.
Lantana.	Viburnum Lantana.
Lapato sanguigno.	Rumex sanguineus.
Lapazio.	" Patientia.
Lappa. Lappoloni.	Arctium Lappa.
Lappio.	Ranunculus bulbosus.
Laras. Larice.	Pinus Larix
Larice.	" Mörchella esculenta.
Lariensi chiamano.	Laserpitium Siler.
Laserpizio.	Lathraea squamaria.
Latreia squamária.	Euphorbia Cyparissias.
Lattajuola.	Ornithogalum umbellatum.
Latte di gallina o d'uccello.	Sonchus oleraceus.
Lattijuolo. Lattisono.	Lactuca sativa.
Lattuga. Lattuga.	Prenanthes muralis & purpurea.
Lattuga montana.	
Laur reg. Lauro regio o de Trebisonda.	Prunus Laurocerasus.
Laur. Lauro.	Laurus nobilis.
Lauro spinoso.	Ilex Aquifolium.
" rosa.	Nerium Oleander.
Lavanda.	Lavandula spica.
Lavandola.	" & vera.
Lavanese. Lavaman.	Galega officinalis.
Lavertis.	Humulus Lupulus.
Lavor.	Laurus nobilis.
" ross o Salvadegh o che spong o Bruscòn egli impialacciaturi.	Ilex Aquifolium.
Lazzarin salvadegh.	Crataegus Oxyacantha & Pyracantha.
Lazzernuolo montano.	Aria.
Leander.	Nerium Oleander.
Leccio spinoso.	Ilex Aquifolium.
Legn bianch.	Lonicera Xylosteum.
" sant o Legno santo.	Guajacum officinale.
" saronn.	Prunus Padus.
Lellora.	Hedera Helix.
Lemore.	Rubus fruticosus.
Lengua de passera.	Polygonum aviculare.
Lentagine.	Viburnum Lantana.
Lente di padule o palustre.	Lemna minor.
Leanticchia.	Ervum Lens & hirsutum.
" d'acqua.	Lemna minor.
Lenticularia.	" "
Lentig. Lente. Lentiggia.	Ervum Lens.

Leontopetalo.	Ranunculus acris.
Lepidio alpino.	Hutchinsia alpina.
Leucojo estivo.	Cheiranthus annuus.
" Garofano.	Cheiri.
Levanda.	Lavandula spica.
Levistico.	Ligusticum Levisticum.
Libo.	Taxus baccata.
Lichen. Lichene islandico.	Cetraria islandica.
Lichnide calcedonica.	Lychnis Chalcedonica.
Lycopodio.	Lycopodium clavatum.
" bispermo.	Selago.
Lienide.	Agrostemma Githago.
Ligustico.	Ligusticum Levisticum.
Ligusto.	Ligustrum vulgare.
Lila. Lillac.	Syringa vulgaris.
Limoncina.	Melissa officinalis.
Limonella.	Dictamnus albus.
Lin. Lino.	Linum usitatissimum.
Linaria.	Antirrhinum Linaria.
" alpina.	alpinum.
Lingua di bue.	Anchusa officinalis.
" canina.	Plantago lanceolata.
" di cane.	Cynoglossum officinale & Omphalodes.
" cervina.	Scolopendrium officinale.
" di leone.	Conyza squarrosa.
" pagana.	Ruscus Hypoglossum.
" di passera.	Polygonum aviculare.
" di serpe.	Arum maculatum.
" serpentina o di serpe, di vépera o luccia.	Ophyoglossum vulgatum.
Lino. Lin.	Linum usitatissimum.
" di Lepre.	Cuscuta europaea.
" del muri.	Antirrhinum majus.
" salvatico.	Linaria.
Lirga.	Lolium temulentum.
Liri ross.	Linum usitatissimum.
" Liritt.	Lilium candidum.
Liscone.	Convallaria majalis.
Lisimachia.	Scirpus lacustris.
Lissàbbi.	Lysimachia vulgaris.
Litosperma. Lithospermo.	Polygonum Bistorta.
Lodrion.	Lithospermum officinale.
Loeuji.	Vaccinium Myrtillus.
Logliella. Loglieretta. Loglierella.	Lolium temulentum.
Loglio. Loi matt.	" perenne.
Lojessa. Lojett. Loglio salvatico.	" temulentum.
Lojou.	" perenne.
Lonicera gialla.	Bromus secalinus.
Loppo.	Lonicera Periclymenum.
Lori.	Acer campestre.
	Laurus nobilis.

Loriòn.	Vaccinium Myrtillus.
Loto domestico.	Melilotus officinalis.
Lovar.	Cuscuta europaea.
Ludrion.	Vaccinium Myrtillus.
Lumacon tutto bianco.	Phallus impudicus.
Lunaria.	Lunaria biennis.
Lupaja.	Aconitum Lycocotonum.
Luparia.	Trollius europaeus.
Lupinella.	Melilotus officinalis.
" Lupino selvatico.	Onobrychis vulgaris.
" di fiore rosso.	Lupinus varius.
Luppolo.	Humulus Lupulus.
Luteola.	Myagrum sativum.
 Madre selva.	 Lonicera Caprifolium.
" pelosa.	" Xylosteum.
Maggio.	Viburnum Opulus.
" ciondolo.	Cytisus Laburnum.
Maggiorana.	Origanum Majorana.
" Maggiolana.	" vulgare.
" salvadega.	Fragaria vesca.
Magioster bianco.	Orobanche vulgaris & major.
Maldóccchio.	Malva rotundifolia.
Malerba.	" sylvestris.
Malva domestica.	Pelargonium odoratissimum.
" salvatica.	Geranium sanguineum.
" d'Egitto.	Althaea rosea.
Malvaccini.	" officinalis.
Malvarosa.	Viola odorata.
Malvavisco.	Amygdalus communis.
Mammola.	Mandragora officinalis.
Mammoletta.	Circaeа lutetiana.
Mandol.	Clavaria coralloides.
Mandorlo.	Fraxinus Ornus.
" dolci e amare.	Cucubalus Behen.
Mandragola.	Aconitum Napellus.
Mandragora circea.	Prunus avium.
Manetta.	Bellis perennis.
Manna.	" flore pleno.
Manzaniolo.	Ranunculus bulbosus & Lychnis
Mapell.	" Flos Cniculi.
Marenelle.	Lychnis diurna.
Margaritin.	Chrysanthemum Segetum.
Margaritil.	Conserva fontinalis & rivularis.
Margaritia.	Teucrium Marum.
Margherita de prati.	Nepeta cataria.
Margheritina.	Marrubium vulgare.
Margheritone.	
" salvatica.	
Margheritta gialla.	
Marminna.	
Maro.	
" siviaco.	
Márobbio.	
" Marubi.	
" Marrubi.	
" Mar-rubio.	

Maron.	Marone d'ensed o domestico.	Castanea vesca.
Marrubi salvadegh.	Marrubio barstardo.	Ballota nigra.
Marubbio acquatico.		Lycopus europaeus.
Marruca bianca.		Crataegus Oxyacantha.
Martagone.		Lilium Martagon.
Martell.		Buxus sempervirens.
Marzuolo.		Hordeum distichum.
Matricale.		Chrysanthemum Parthenium.
"	selvatico.	Senecio Jacobaea.
Mazza le gùmn o Mazza lemm.		Orobanche vulgaris & major.
" sorda o da pazzi.		Typha latifolia.
Mazzancollo.		Agrostemma Githago.
Mazzi d'oro.		Lysimachia vulgaris.
Medeghètt (Olivone) per eccellenza		Artemisia Absinthium.
o verd.		" vulgaris.
" assolutamente o bianch.		Medicago Lupulina.
Medica di fior giallo.	Medica.	Panicum miliaceum.
Mèj.		" viride.
Mejanna.		Avena flavesrens.
" pelosa.		Mandragora officinalis.
Mela canina.		Punica Granatum.
Melagrana.	Melagrano.	Melampyrum arvense.
Melampiro.		Agrostemma Githago.
Melantrò.		Reseda lutea.
Melardina.		Zea Mais.
Melgon.	Melgòlt.	Prunus Armeniaca.
Meliaco.		Molinia coerulea.
Melica salvadega.		Zea Mais.
Melicone.	Melligone.	Molinia coerulea.
Meliga.	Melliga.	Melilotus coerulea.
Melilotto azurro o ceruleo.		Melilotus officinalis.
"		Teucrium Scordonium.
Melino.		Melissa officinalis.
Melissa.		Melittis Melissophyllum.
" montana.		Zea Mais.
Melligone.		Cydonia vulgaris.
Melo cotogno.		Pyrus Malus.
" domestico o selvatico.		Punica Granatum.
" granato.		Melissa officinalis.
Melucitola.		Malva rotundifolia.
Melva.		Triticum hybernnum.
Mendell.		Mentha arvensis.
Menta.		" viridis.
" comune o d'orto, piperita o		" crispa.
piperina.		Tanacetum Balsamita.
" crispa.		Mentha sylvestris & arvensis.
" greca, romana o saraninesca.		Meum Athamanticum.
Mentastro.		Mirabilis Jalapa.
Meo atamanico o barbato.		
Meraviglia o Meravili di Spagna.		

Mercorella.	Mercorella maschia o femmina.	Mercurialis annua.
Merda de Gatt.		Viburnum Lantana.
Merdagatta.		” & Opulus.
Merdagazza.		” Opulus.
Mezereo.		Daphne Mezereum.
Mezzettini.		Cucubalus Behen.
Mezzettone.		Agrostemma Githago.
Mezzin.		Agaricus Prunulus.
Miagro. Miaro.		Myagrum sativum.
Migliasole.	Milium solis, selvatico.	Lithospermum arvense & officinale.
Miglio.		Panicum miliaceum.
Millefoglio.		Achillea Millefolium & atrata.
Millemboria.		Scrophularia nodosa.
Milzadella.		Lamium maculatum.
Mirasole.		Ricinus communis & Helianthus annuus.
Mirride odorata.		Myrrhis odorata.
” salvatica.		Anthriscus sylvestris.
Mirtella.		Myrtus communis.
Mirtillo nero.		Vaccinium Myrtillus.
” paludososo.		Oxycoccus & uliginosum.
Mirto agreste.		Ruta graveolens.
Moco salvatico.		Ervum hirsutum.
Molesino.		Valeriana locusta.
Monacuce.		Gladiolus communis.
Monaga. Mognaga.		Prunus Armeniaca.
Moneghett. Monighell.	selvadegh.	Convallaria majalis.
”		” Polygonatum.
Monetta.		Clavaria coralloides.
Monzancolo.	Manzancolo.	Cucubalus Behen.
Mora.		Rubus fruticosus.
” prugnola o di Siepi.		Ajuga reptans.
Morandola.		Stellaria media.
Mordi gallina.	Morsus gallinae.	Solanum nigrum.
Morella.		Prunella grandiflora.
” maggiore.		Scabiosa succisa & Columbaria.
Morsicatura di o del diavolo.		” ” ” ” ”
Morso	” ” ” ”	Buxus sempervirens.
Mortella.	di foglia piccola. Mortel- lina.	Myrtus communis.
Moròn o Morun negar.		Morus nigra.
Moscadellina.	Moschatella.	Adoxa Moschatellina.
Mostarda.		Lepidium latifolium.
Motarina.		Phellandrium Mutellina.
Mughetta.		Caltha palustris.
Mughetto.	salvatico.	Convallaria majalis.
”		multiflora.
Mullaghera.		Lotus corniculatus.
Munispür. (Locarno.)		Mespilus germanica.
Murajola.		Parietaria officinalis.

Muscat.		<i>Hyacinthus botryoides & comosos.</i>
" o Muschin greci o Muschini salvatici.		
Muscio arboreo.		<i>Muscari racemosum.</i>
Musco. Muschio (allgemein).		<i>Usnea barbata var. plicata.</i>
" terrestre.		<i>Musci.</i>
Nannunfero bianco.		<i>Lycopodium clavatum.</i>
Napell. Napello.		
Napo silvestre.		<i>Nymphaea alba.</i>
Nappa.		<i>Aconitum Napellus.</i>
Narcis. Narcisi. Narcisso.		<i>Brassica Napus.</i>
Narciso a campanelle.		<i>Ranunculus bulbosus.</i>
" o Narcisso comune o falso,		<i>Narcissus poeticus.</i>
o Narcissi gialli.		<i>Leucojum vernum.</i>
Nardo.		<i>Narcissus Pseudonarcissus.</i>
Nass. Nasso.		<i>Nardus stricta.</i>
Nasturzi. Nasturzio acquatico.		<i>Taxus baccata.</i>
" sempi e doppi.		<i>Nasturtium officinale.</i>
Nasturzio.		<i>Tropaeolum majus.</i>
" indiano.		<i>Lepidium sativum.</i>
Nau. Naur.		<i>Cardamine pratensis & Tropaeolum majus.</i>
Navon. Navone salvatico.		<i>Streptopus amplexifolius.</i>
Nedesch.		<i>Brassica Napus.</i>
Nepitella.		<i>Triticum repens.</i>
Nerio Oleandro.		<i>Melissa Nepeta.</i>
Nespol. Nescola. Nespolo.		<i>Nerium Oleander.</i>
Nescola.		<i>Mespilus germanica & Amelanchier vulgaris.</i>
Nigella.		" Amelanchier.
"		<i>Agrostemma Githago.</i>
Ninfea.		<i>Nigella arvensis & damascena.</i>
" gialla.		<i>Nymphaea alba.</i>
Niscioeula salvadegh. Niscioula.		" lutea.
Noccidlo. Nocciolo.		<i>Corylus Avellana.</i>
Noce. Noce gentile.		"
" premice o stiacciamano o grossa.		<i>Juglans regia.</i>
Noco salvatico.		"
Non te scordar di me.		<i>Vicia cracca.</i>
Nos larga. Noson.		<i>Myosotis palustris & var.</i>
Nosice.		<i>Juglans regia.</i>
Nos matta.		<i>Fraxinus Ornus & excelsior.</i>
Novistico.		" <i>Ligustrum vulgare.</i>
Nummularia.		<i>Lysimachia Nummularia.</i>
Nus.		<i>Juglans regia.</i>
Occhio di bue.		<i>Chrysanthemum Leucanthemum & Anthemis tinctoria.</i>
" di diavolo.		<i>Adonis aestivalis.</i>
Oeuze de Bò.		<i>Chrysanthemum Leucanthemum.</i>

Oeugin della Madonna.	<i>Myosotis palustris</i> & var.
Oeuv de brutto.	<i>Vicia sativa</i> .
Oiro.	<i>Laurus nobilis</i> .
Olco lanato.	<i>Holcus lanatus</i> .
Oliva. Oliva domestica.	<i>Olea europaea</i> .
Olivella. Olivetta.	<i>Ligustrum vulgare</i> .
Olivello.	<i>Daphne Mezereum</i> & <i>Achillea Ptarmica</i> .
Olma. Olmo comune, piramidale o di foglia larga.	<i>Ulmus campestris</i> .
Onisia. Onizza.	<i>Alnus glutinosa</i> .
Ononide pelosa.	<i>Ononis Natrix</i> .
" spinosa.	" <i>spinosa</i> .
Ontano.	<i>Alnus glutinosa</i> .
" biancheggiante.	" <i>incana</i> .
Opioglosso.	<i>Ophioglossum vulgatum</i> .
Oppio.	<i>Acer campestre</i> & <i>Viburnum Opulus</i> .
Or Trinella.	<i>Ranunculus bulbosus</i> .
Orbaco.	<i>Laurus nobilis</i> .
Orchide di due foglie.	<i>Adoxa Moschatellina</i> .
" latifolia.	<i>Epipactis latifolia</i> .
" nero.	<i>Satyrium nigrum</i> .
Orecchio di lepre.	<i>Bupleurum ranunculoides</i> & <i>stellatum</i> & <i>Plantago lanceolata</i> .
" d'oro o d'orso.	<i>Primula auricula</i> .
" di topo.	<i>Myosotis annua</i> , <i>arvensis</i> et var.
" di topo & salvatica.	<i>Hieracium Pilosella</i> .
Oreggia d'ors.	<i>Primula auricula</i> .
" d'orso.	" <i>farinosa</i> .
Orgi.	<i>Hordeum Zeocriton</i> .
" gross.	" <i>Hexastichon</i> .
Orinale.	<i>Cerinthe major</i> .
Orio.	<i>Laurus nobilis</i> .
Ornello. Orniello.	<i>Fraxinus Ornus</i> .
Ornitogalo.	<i>Ornithogalum umbellatum</i> & <i>nutans</i> .
Orno.	<i>Fraxinus Ornus</i> .
Orobo.	<i>Ervum hirsutum</i> & <i>Vicia cracca</i> .
" salvatica.	<i>Vicia Sepium</i> .
Orrecchio di lepre.	<i>Plantago lanceolata</i> .
Ortica.	<i>Urtica urens</i> .
" grande.	" <i>dioica</i> .
" che non punge.	<i>Lamium purpureum</i> .
" morta.	" " <i>album</i> & <i>maculatum</i> .
Ortiga di mort o lattea.	" <i>maculatum</i> .
"	<i>Urtica dioica</i> & <i>urens</i> .
Orúesco.	<i>Ruta graveolens</i> .
Orz. Orzo (e tutti i cultivate). Orzo esastico.	<i>Hordeum hexastichon</i> .
Orzo maschio.	" " <i>Zeocriton</i> .
Orz. Orzo comune o di Germania.	" " <i>distichon</i> .
Orzo estivo, di due file. Orzola.	

Orz selvadegh.	<i>Hordeum murinum.</i>
Osmarin.	<i>Rosmarinus officinalis.</i>
Ossalide minore.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Ossicocco.	<i>Vaccinium Oxycoccus.</i>
Oxalida.	<i>Rumex Acetosa.</i>
Ozzimo.	<i>Ocymum Basilicum.</i>
P abbio.	<i>Panicum viride.</i>
Pajana.	<i>Agrostis Spica Venti & Dactylis glomerata.</i>
” Mejachina.	<i>Avena flavescentia.</i>
” Moschina.	<i>Briza media.</i>
” Pajetta.	<i>Anthoxanthum odoratum.</i>
” pelosa.	<i>Holcus lanatus.</i>
Pajetta.	<i>Agrostis Spica Venti & canina.</i>
” Pajettina.	<i>Poa annua, trivialis & pratensis.</i>
Pajetton. Pajanna.	<i>Phalaris arundinacea.</i>
Pajettou.	<i>Lolium perenne.</i>
Pajocchin.	<i>Plantago major.</i>
Paleino.	<i>Anthoxanthum odoratum.</i>
Paleo dorato.	<i>Festuca spadicea.</i>
Palloncini.	<i>Physalis Alkekengi.</i>
Pallone di maggio o di nove o di neve.	<i>Viburnum Opulus & Sambucus Ebulus.</i>
Pamporzin. Panporzin. Ponporzino.	<i>Cyclamen europaeum.</i>
Pancucch. Pancucculo.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Pan cucc. Pancuc.	<i>Rumex Acetosa.</i>
Pan Menjin.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Pan moin.	 ” ”
Pan di serpe.	<i>Arum maculatum.</i>
Panace chironio.	<i>Helianthemum vulgare.</i>
Pancacciùolo.	<i>Gladiolus communis.</i>
Pancaciuolo.	<i>Bunium Bulbocastanum.</i>
Pance erculeo.	<i>Heracleum Sphondylium.</i>
Pancrazio.	<i>Scilla maritima.</i>
Panicastrella.	<i>Panicum viride.</i>
Panico salvatico o falso.	 ” ”
Panigh salvadegh.	<i>Dactylis glomerata.</i>
Panioccchina.	<i>Cyclamen europaeum.</i>
Panterreno.	<i>Papaver Rhoes & c.</i>
Papaver. Papavero (e congeneri).	 ” <i>Somniferum.</i>
Papavero domestico.	<i>Typha latifolia.</i>
Papea maggiore.	<i>Stellaria media.</i>
Paperina.	<i>Althaea rosea.</i>
Papolana.	<i>Parietaria officinalis.</i>
Parietaria.	<i>Parnassia palustris.</i>
Parnassia.	<i>Oxalis Acetosella.</i>
Passola.	<i>Helvella crispa & mitra.</i>
Pasta sciringa terrestre.	<i>Athamanta cretensis.</i>
Pastinaca salvatica.	<i>Pastinaca sativa.</i>

Pastricciani salvatici.	Anthriscus sylvestris.
Patate salvatiche o del Canada.	Helianthus tuberosus.
Pavarina.	Capsicum annuum.
Pavarinna. Paverinna.	Veronica arvensis.
Pavea maggiore.	Typha latifolia.
Pe de nebbi o Pe de nibbi.	Ranunculus acris, repens & bulbosus.
Pe de vedell.	Arum maculatum.
Pechie.	Ophrys apifera.
Pediculare.	Pedicularis palustris.
Penacchi penzoli.	Eriophorum latifolium.
Pennacchino. Pennon.	Agrostis Spica Venti.
Pentafileo.	Potentilla reptans.
paludososo.	Comarum palustre.
Peonia selvatica.	Paeonia officinalis.
Pepe d'acqua.	Polygonum Hydropiper.
" garofanato.	Myrtus Pimenta.
" rosso o indiano. Peperon dolce. Peperone. Peveron de Voghera.	 Capsicum annuum.
Peperella. Peperino bianco, lattiginoso.	Agaricus piperatus.
Pepolino.	Thymus vulgaris.
Per.	Pyrus communis.
Per de terra.	Brassica Napus & Helianthus tuberosus.
Perètt o Perretta o Peretta.	Vaccinium Vitis Idaea.
" Perforata, la.	Mespilus Amelanchier.
Pergolato.	Bupleurum rotundifolium.
Pero.	Galium Mollugo.
" cotogno.	Pyrus communis.
Pero agostino.	Cydonia vulgaris.
" corvino.	Pyrus Dolabellina.
Persa. Persia.	Amelanchier vulgaris.
Persegli.	Origanum Majorana.
Perseghinna.	Persica vulgaris.
Persicaria.	Rhinanthus Crista Galli.
Persich. Persico. Persig.	Polygonum Persicaria.
Perveràscia.	Persica vulgaris.
Perverella.	Stellaria media & Galium cruciatum.
Pervinca.	Galium Mollugo.
Pesca. Pesco.	Vinca minor.
Pesciòn.	Persica vulgaris.
Pestin.	Pinus Picea.
Petacciòla.	Sedum acre.
Petasite.	Plantago lanceolata.
Petrosillo. Petrosellino.	Tussilago Petasites.
Pett de löff. Petton de löff.	Petroselinum sativum.
Pettimio.	Lycoperdon Bovista.
Pettine di Venere.	Cuscuta europaea.
Pèver.	Scandix Pecten.
	Polygonum Hydropiper & Lepidium latifolium.

Pèver garofolaa.	<i>Myrtus Pimenta.</i>
Peverinna.	<i>Veronica arvensis.</i>
Pianta Dannata.	<i>Juniperus Sabina.</i>
" del dragante.	<i>Artemisia Dracunculus.</i>
" malanni.	<i>Adonis aestivalis.</i>
Piantaggine lunga.	<i>Plantago lanceolata.</i>
" maggiore. Piantagin.	" major.
Piatella di muri.	<i>Linaria Cymbalaria.</i>
Piairosset.	<i>Petroselinum sativum.</i>
Pieirasset.	 Sisymbrium Alliaria & Tussilago
Piè d'asino.	Farfara.
" corvino, di gallo o di cornacchia.	<i>Ranunculus acris & sceleratus.</i>
" di gallina.	<i>Fumaria officinalis.</i>
" di gallo.	<i>Helleborus hiemalis.</i>
" d'oca o di gallo.	<i>Potentilla anserina.</i>
" di pollo.	<i>Andropogon Ischaemum.</i>
" d'uccellino.	<i>Senecio vulgaris.</i>
" vitellino.	<i>Arum maculatum.</i>
Piede di leone.	<i>Ranunculus acris.</i>
Pierasset. Piairosset.	<i>Petroselinum sativum.</i>
Pigamo.	<i>Thalictrum minus & foetidum.</i>
" aquilegafoglio.	" aquilegifolium.
Pilastro.	<i>Hypericum perforatum.</i>
Pimpinella.	<i>Pimpinella magna.</i>
Pino Cembro.	<i>Pinus Cembra.</i>
" de montagna.	" <i>Mughus & Pumilio.</i>
" salvatico.	" <i>sylvestris.</i>
Pinocchiella.	<i>Sedum acre.</i>
Piolla.	<i>Pinus Larix.</i>
Piopo.	<i>Acer campestre.</i>
Pioppo.	<i>Populus nigra.</i>
Pir.	<i>Pyrus communis.</i>
Pirej. Pirell.	<i>Amelanchier vulgaris.</i>
Pirola (allgemein).	<i>Pyrola (var.).</i>
Piscialletto.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Piselli minori.	<i>Pisum sativum.</i>
Pisello grosso o reale.	 Lathyrus odoratus.
" d'odore o odoroso.	<i>Staphylea pinnata.</i>
Pistacchia di montagna o salvatica.	<i>Euphorbia Lathyris.</i>
Pitiusa foglie crociforme.	<i>Dianthus superbus.</i>
Piumin selvadegh.	<i>Alopecurus agrestis.</i>
Piumino.	<i>Stellaria media.</i>
Pizza gallina.	<i>Acer platanoides.</i>
Platano.	<i>Poa alpina.</i>
Poa alpina.	" <i>nemoralis</i> var. <i>firma.</i>
" canna.	" <i>nemoralis</i> var. <i>coarctata.</i>
" salvatica.	" <i>glaucantha.</i>
" verdastra.	<i>Populus nigra.</i>
Pobbia.	<i>Aegopodium Podagraria.</i>
Podagraria.	<i>Polygala Chamaebuxus.</i>
Poligolo a foglie di bossolo.	

Poligonato.	Convallaria Polygonatum.
Poligono convolvulo.	Polygonum Convolvulus.
Polipodio quercino.	Polypodium vulgare.
Politrico.	Asplenium Trichomanes.
Polmionaria.	Pulmonaria officinalis.
Pom Codogn.	Cydonia vulgaris.
Pomm granaa o granin.	Punica Granatum.
Pomo. Pomm selvadegh.	Pyrus Malus.
Popolana selvadega.	Papaver Rhoeas.
Porcellana.	Portulaca oleracea & Iberis sempervirens.
Porcino.	Boletus edulis.
Porraja.	Heliotropium europaeum.
Porro sottile.	Allium Schoenoprasum.
Potamogeto comune.	Potamogeton natans.
Praa.	Cynosurus cristatus.
Prata juolo.	Agaricus campestris.
Pratellina.	Bellis perennis flore pleno.
Pratoline.	Bellis perennis.
Presàme.	Galium Aparine et tricorne.
"	" verum.
Preveràscia.	" cruciatum.
Prezzemolo.	Petroselinum sativum.
" salvatico.	Aethusa Cynapium.
Primavera.	Primula acaulis & farinosa.
Primo fiore.	Bellis perennis.
Primola acaule.	Primula acaulis.
" untuosa.	" viscosa.
" farinacea.	" farinosa.
" inodorifera.	" elatior.
Proccacchia.	Portulaca oleracea.
Prugna.	Prunus domestica.
Prugnolo. Prunella.	" insititia.
"	Agaricus Prunulus.
Pruno.	Prunus domestica.
" gazzerino.	Crataegus Pyracantha.
Pskillio.	Plantago Psylgium.
Ptarmica.	Achillea Ptarmica.
Pugnitopo.	Ruscus aculeatus.
" maggiore.	Ilex Aquifolium.
Puleggio. Poleggio.	Mentha Pulegium.
Pulicaria.	Plantago Psyllium.
Pulsatilla (e degli Erbolaj comaschi).	Anemone Pulsatilla.
Pungia ratt.	Ilex Aquifolium.
Pungiarott.	Ruscus aculeatus.
Putine.	Rhamnus Frangula.
Puzza.	Prunus Padus.
Puzzole piccole o scure.	Tagetes patula.

Quadrella.
Quatinella. Quattrinaria.

Carex caespitosa (vulg. & Dreyeri).
Lysimachia Nummularia.

Quattroeuza.	<i>Equisetum sylvaticum.</i>
Querce.	<i>Quercus Robur.</i>
Querciola.	<i>Teucrium Chamaedrys.</i>
R abarbara selvatica o bastarda.	<i>Rumex alpinus.</i>
Radicchiella salvatica.	<i>Lapsana communis.</i>
Radicchio.	<i>Cichorium Endivia.</i>
" salvatico o scoltellato.	" <i>Intybus.</i>
" scoltellato o salvatico o di campo.	
Radicetta salvatica.	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
Radice vittoriale.	<i>Raphanus Raphanistrum.</i>
Radisetta.	<i>Allium Victorialis.</i>
Rafanistro. Rafano.	<i>Pastinaca sativa.</i>
Rafano. Ravano. Ravanello.	<i>Raphanus Raphanistrum.</i>
" tedesco o rusticano.	" <i>sativus.</i>
Ragninna.	<i>Cochlearia Armoracea.</i>
Ramerino. Ramarino.	<i>Conferva fontinalis & rivularis.</i>
 	<i>Rosmarinus officinalis & Antirrhinum</i>
Ramolaccio.	<i>Linaria.</i>
Ramo nano.	<i>Raphanus Raphanistrum.</i>
Ramolazz.	<i>Rhamnus pumilus.</i>
Ramorina.	<i>Raphanus sativus et var. nigra.</i>
Rampicchino bianco.	<i>Antirrhinum Linaria.</i>
Rampoeusgen.	<i>Convolvulus Sepium.</i>
 	<i>Campanula Rapunculus & rapuncu-</i>
Rampogiole.	<i>loides.</i>
Ramposcior.	" <i>Rapunculus.</i>
Ranocchietta acquatica.	" "
Ranunculino muschiato.	<i>Ranunculus sceleratus.</i>
Ranunculo aconitefoglio.	<i>Adoxa Moschatellina.</i>
" alpino.	<i>Ranunculus aconitifolius.</i>
" asiatico.	" <i>alpestris.</i>
" campestre.	" <i>asiaticus.</i>
" eterofilo.	" <i>arvensis.</i>
" ghiacciuolo.	" <i>aquatilis.</i>
" salvatico.	" <i>glacialis.</i>
" tuberoso.	" <i>bulbosus.</i>
" venenoso o veneloso.	" "
" tridentato.	<i>Thora.</i>
Rapa.	<i>Anemone hepatica.</i>
" salvatica.	<i>Brassica Rapa.</i>
Rapaccini.	" <i>Napus.</i>
Rapazio acuto.	<i>Sinapis arvensis.</i>
Raperonzo spigato. Raperonzolo spigato.	<i>Cochlearia Armoracia.</i>
Raperonzolo. Raperonzo.	
" (allgemein).	<i>Phyteuma spicatum.</i>
Rapicello salvatico.	<i>Campanula Rapunculus & rapuncu-</i>
Rapini o Rape salvatiche.	<i>loides.</i>

Raponzi. Rapunzi.	<i>Oenothera biennis.</i>
Raponzolo. Raponzo.	<i>Campanula Rapunculus & rapunculoides.</i>
Rappaccione o Ravizzone.	<i>Brassica Napus.</i>
Rasperella di fiume.	<i>Equisetum fluviatile.</i>
Ratt. ”	” <i>hiemale.</i>
Rava. Ravise. Ravizz.	<i>Anthoxanthum odoratum.</i>
Ravastrello.	<i>Brassica Rapa.</i>
Ravastroni e Barba.	<i>Raphanus Raphanistrum.</i>
Raveggia.	<i>Beta vulgaris.</i>
Ravettion. Ravigcion.	<i>Convolvulus arvensis.</i>
Ravigcion o Ravizzòn.	<i>Brassica oleracea.</i>
Ravise selvadegh.	” <i>Napus.</i>
Regamo.	<i>Cardamine pratensis.</i>
Regina degli prati.	<i>Origanum vulgare.</i>
Remigol. Rimigol.	<i>Spiraea Ulmaria.</i>
Remolazz.	<i>Pastinaca sativa.</i>
Renajola.	<i>Raphanus Raphanistrum.</i>
Reseda.	<i>Scleranthus annuus & Spergula arvensis.</i>
Reseghetta.	<i>Myagrum sativum.</i>
Resta bove.	<i>Gallium Mollugo.</i>
Ribes ugaspinia.	<i>Ononis spinosa.</i>
” nero.	<i>Ribes Grossularia.</i>
” rosso.	” <i>nigrum.</i>
” verd.	” <i>rubrum.</i>
Ricordo d'amore.	” <i>Grossularia.</i>
Rin sanguine.	<i>Myosotis palustris.</i>
Riparella.	<i>Cornus sanguinea.</i>
Ris de ratt (allgemein).	<i>Lythrum Salicaria.</i>
Robbia salvatica.	<i>Sedum acre, album & dasypodium.</i>
Robbio.	<i>Galium Mollugo.</i>
Rochettòn.	<i>Marrubium vulgare.</i>
Rododendro rugginoso e peloso.	<i>Juglans regia.</i>
Roeùsa del cocò. Roeùsa.	<i>Rhododendron ferrugineum & hirsutum</i>
Rogo di macchia.	<i>Rosa canina.</i>
” gramignolo.	<i>Rubus fruticosus.</i>
Romarin.	” <i>saxatilis.</i>
Romice cavoluccio o domestica.	<i>Rosmarinus officinalis.</i>
” ricciuto.	<i>Rumex Patientia.</i>
” salvatica.	” <i>crispus.</i>
” sanguine.	” <i>acutus.</i>
” scutiforme.	” <i>sanguineus.</i>
” Roncagin. Roncàsgen.	” <i>scutatus.</i>
Ronzon.	” <i>obtusifolius.</i>
Rosa dell' Alpi o alpina ferruginea.	<i>Evonymus europaeus.</i>
” di Gerico.	<i>Pastinaca sativa.</i>
” comune.	<i>Rhododendron ferrugineum.</i>
” ferruginea o di ruggine.	<i>Anastatica hierochuntica.</i>
	<i>Rosa canina.</i>
	” <i>rubiginosa.</i>

Rosa perla o selvadega.	Rosa rubiginosa.
Rosciola.	Agrostemma Githago.
Roselline di macchia o di Pruni.	Rosa canina.
Rosmarino.	Rosmarinus officinalis.
Rosolaccio.	Papaver Rhoeas.
Rosolida.	Drosera rotundifolia.
Rosoni.	Althaea rosea.
Rosselin. (Locarno.)	Gladiolus communis.
Rössole.	Agaricus Russula.
Röv.	Rubus fruticosus.
Roveda bianca.	" caesius.
" de mont.	" saxatilis.
" Rovere.	" fruticosus.
Rovid (e il frusto Mora).	Quercus pedunculata.
Rovistico.	Rubus fruticosus.
Rovo.	Ligustrum vulgare.
" bianco o del fior bianco.	Rubus fruticosus.
" erba juolo.	" caesius.
" ideo.	" saxatilis.
" minore.	" Idaeus.
" rupestre.	" caesius.
Rubiglio. Rubiglione.	" saxatilis.
Ruga. Erba Ruga.	Lathyrus pratensis.
Rugiada del Sole.	Ruta graveolens.
Rugiadella.	Drosera rotundifolia.
Rugur.	Chenopodium Vulvaria.
Rump.	Quercus pedunculata.
Runocchietta acquatica.	Acer campestre.
Rusco.	Ranunculus sceleratus.
" Ruta.	Ruscus aculeatus.
Ruta capraria.	Ruta graveolens.
Sabina.	Galega officinalis.
Saetta.	
Saggina.	
" canajola.	Juniperus Sabina.
Sala.	Sagittaria sagittifolia.
Salcerella.	Molinia coerulea.
Salciagnolo.	Avena elatior.
Salcio.	Typha latifolia.
" porticale o Lombardo, bianco	Polygonum Persicaria & Lythrum
" o da pertiche.	" Salicaria.
" serpeggiante.	Mespilus Chamaemespilus.
Salcione.	Salix capraea.
Salep.	" alba.
Salgaro. Salico. Salice.	" retusa.
Salicaria.	" alba.
Salice (allgemein).	Orchis mascula.
Saligastro.	Salix monandra.
	Lythrum Salicaria.
	Salix.
	" alba.

- Salindia.
 Saliò da legare, giallo, San Giovanni o greco.
 Salamoja.
 Salvastrella.
 Salvia.
 " domestica o comune.
 " de prati o selvatica.
 " da uccelli, crespa o ricciuta.
 " selvatica.
 Sambuchella.
 Sambuco-acquatico.
 " erbaceo o salvatico.
 Sambugh. Sambuco montano o de
 montagna.
 " nero.
 " d'oppi e matt.
 " salvadegh.
 Sanfoin.
 Sanguanella. Sanguinella. Sanguinina. Sanguine.
 Sanguanin.
 Sanguinaria.
 Sanicula. Sannicula.
 " foemina.
 Sano fieno. Sanfoin.
 Sansa.
 Santo Cardo,
 Santoreggia domestica.
 Saponaria. Saponaja. Saponella.
 Saracinesco.
 Sardolina. Sardorina.
 Sàres bottina.
 " giald.
 Sassafrica. Sassefrica.

 Sassifragia. Sassifraga (allgemein).
 Satirio nero.
 Saxifraga dorata.
 Scabbiosa.
 " cerulea o piccola o minore.
 Scagliola.
 Scandella.

 Scapigliate o Scarmigliate.
 Scardiglione selvatica.
 Scarretòn.
 Scarfano.
 Scarion.
- Philadelphus coronarius.
 Salix Vitellina.
 Oxalis Acetosella.
 Poterium Sanguisorba.
 Salvia officinalis & pratensis.
 " pratensis.
 " officinalis.
 Stachys germanica.
 Sambucus Ebulus.
 Viburnum Opulus.
 Sambucus Ebulus.
 " racemosa.
 " nigra.
 Viburnum Opulus.
 Sambucus Ebulus.
 Onobrychis vulgaris.

 Cornus sanguinea.
 Agaricus deliciosus.
 Geranium sanguineum.
 Sanicula europaea.
 Astrantia major.
 Onobrychis vulgaris.
 Oxalis Acetosella.
 Centaurea benedicta.
 Satureja hortensis.
 Saponaria officinalis.
 Crocus vernus.
 Serratula tinctoria.
 Salix alba.
 " Vitellina.
 Tragopogon pratense & Spiraea
 Aruncus.
 Saxifraga & Saxifraga umbrosa &
 punctata.
 Satyrium nigrum.
 Chrysosplenium alternifolium.
 Stachys palustris & Scabiosa ar-
 vensis.

 Scabiosa Columbaria.
 Phalaris canariensis.
 Triticum Spelta & Hordeum disti-
 chon.
 Nigella Damascena.
 Dipsacus sylvestris.
 Bromus secalinus.
 Menyanthes trifoliata.
 Crataegus Pyracantha.

Scerr montana.	Laserpitium Siler.
Scettro di Rè.	Asphodelus luteus.
Sciammia.	Poa trivialis & pratensis.
Scigòlla.	Allium Cepa.
Scigola selvadega.	Ornithogalum umbellatum.
Sciguda.	Aethusa Cynapium & Conium maculatum.
Scilla bifoglia.	Scilla bifolia.
Scioppòn.	Dianthus caryophyllus.
Scirees o Scireseul.	Prunus acida.
Sciresoeùla.	” avium.
Scirpo di torba.	Scirpus Baeothryon.
Siscer o Sciscior. Sisar.	Cicer arietinum.
Scoltellato.	Cichorium Intybus.
Scompigli.	Nigella Damascena.
Scopà meschina.	Erica vulgaris.
Scordio.	Teucrium Scordium.
” racemoso.	” Botrys.
Scornabecco.	Spartium Scoparium & Tragopogon pratense.
Scorodonia.	Teucrium Scorodonia.
Scorzanera. Scorzonera hispanica.	Scorzonera hispanica.
Scovetta.	Holcus lanatus.
Scovin de piuma.	Arundo Phragmites.
Seriziga. Bd. (Veltlin.)	Cucubalus Behen.
Serofolaria.	Scrophularia nodosa.
Sedano.	Apium graveolens & Ranunculus bulbosus.
” di montagna.	Ligusticum Levisticum.
Sedo acre.	Sedum acre.
” alpino o rupestre.	” saxatile.
” bianco.	” album.
” a foglio grosso o carneso.	” dasypodium.
” rotundifoglio o serpente.	” Anacampseros.
Segale. Segala. Ségra. Ségra.	Secale cereale.
Segher.	Dactylis glomerata.
” lonajola.	Holcus lanatus.
” selvatica.	Bromus secalinus.
Segalina.	Satureja hortensis.
Segriggioeura. Segriggioeula. Segriggioeula.	Laserpitium Siler.
Seller montan.	Apium graveolens.
Sellero. Seller.	Erigeron (diverse).
Selpita (diverse).	Pimpinella magna.
Selvastrella grande.	Myagrum sativum.
Semenzina.	Thymus Serpyllum.
Semolino salvatico.	Sempervivum tectorum.
Sempervivo o Semprevivo.	Colutea arborescens.
Sena nostrale o falsa.	Sinapis arvensis.
Senapa o Senape salvatica.	” alba & nigra.
” ” bianca e nera.	Sinapis alba & nigra.
Senaura. Senavra.	

Senazione.	Senecio vulgaris.
" alpino. Seneccione alpino.	" alpestris et Doronicum.
Seneccione bigio chiaro e uniflora.	Senecio incanus & uniflorus.
Senero.	Ranunculus bulbosus.
Serenèlla.	Syringa vulgaris.
Seretta. Serretta.	Serratula tinctoria.
Sermollino.	Thymus vulg. & Serpyllum.
Serpentaria d'Africana.	Calla aethiopica.
Serpentina.	Ononis spinosa.
Serpill. Serpillo e Serpollo.	Thymus Serpyllum.
Sertula campana.	Melilotus officinalis.
Seta.	Cuscuta europaea.
" d'acqua. Setina o Setino.	Conferva fontinalis & rivularis.
Setolane.	Equisetum arvense.
Setolone o Setola.	" hiemale.
Sfenice di foglio strette.	Epilobium pubescens.
" salvatico.	" angustifolium.
Sgazzza.	Viburnum Opulus.
Siciliano rosso var.	Zea Mais.
Siderite prima.	Lycopus europaeus.
Siepi.	Rubus fruticosus.
Sigill de Salomon o Sigillo di Salomon.	Convallaria multiflora & Polygonatum.
Silci montana.	Laserpitium Siler.
Silene.	Silene acaulis.
Silio.	Plantago Psyllium & Evonymus europaeus.
Siringa.	Syringa vulg. & Philadelphus coronarius.
Sisar.	Cicer Arietinum.
Sisembro acquatico.	Nasturtium officinale.
Slavazz.	Rumex sanguineus.
Solano maggiore.	Atropa Belladonna.
Solastro alicacabo.	Physalis Alkekengi.
" maggiore.	Atropa Belladonna.
" legnoso.	Solanum Dulcamara.
" ortolano o nero.	" nigrum.
Soldala.	Ajuga reptans.
Sollecciola.	Rumex Acetosa.
Soncho aspera.	Sonchus oleraceus-asper.
" alpino. Sonco alpino.	" coeruleus.
" o Sonco.	" oleraceus.
Sopravvivolo.	Sempervivum tectorum.
Sorb. Sorbo.	Crataegus Aria et Sorbus domestica.
Sorbastrella.	Poterium Sanguisorba.
Sorbo e Sorbo domestico.	Sorbus domestica & Crataegus Aria.
" basso.	Mespilus Chamaemespilus.
" salvatico.	Sorbus Aucuparia.
Soverdone.	Hyoscyamus niger.
Spadacciulo.	Gladiolus communis.
Spannocchino.	Poa trivialis & pratensis.
Sparagio. Sparg. Spargi.	Asparagus officinalis.

Sparga de praa.	Tragopogon pratense.
Spargo "	" Lythrum Salicaria.
Spargola.	Arundo Phragmites.
Spazzola di padule.	Senecio vulgaris.
Spellicciosa.	Triticum Spelta.
Spelta.	Spergula arvensis.
Spergola.	Myrtus Pimenta.
Spezie.	Lavandula spica.
Spica o Spigo domestico.	Potamogeton natans.
Spiga acquatica.	Dactylis glomerata.
" bianca.	Hordeum murinum.
Spighetta.	Asarum europaeum.
Spigo salvatico.	Potentilla reptans.
Spilla buco giallo.	Scandix Pecten Veneris.
Spillettoni.	Ranunculus bulbosus.
Spilli d'oro.	Berberis vulgaris.
Spin.	Crataegus Oxyacantha & Echinops sphaerocephalus.
" bianco o albo.	Prunus insititia.
" brugnoeu.	Rhamnus catharticus.
" Cervin, cervina, cervino, cer-	Crataegus Pyracantha.
" bino o merlo.	" Oxyacantha.
" ross.	Berberis vulgaris.
" tordellino.	Agaricus Prunulus.
Spina Cristi.	Echinops sphaerocephalus.
" roeù.	Spinacia inermis & oleracea.
" bianca.	" oleracea.
Spinaci.	Atriplex hortensis.
Spinace. Spinaci. Spinacio.	Crataegus Oxyacantha.
Spinaciane.	Chenopodium bonus Henricus.
Spinacione.	Spinacia oleracea et inermis.
Spinalba.	Carlina vulgaris.
Spinacio salvatico.	Rhamnus catharticus.
Spinasc o Spinazz.	Prunus insititia & spinosa.
Spinazz salvadegh.	Splachnum helveticum.
Spino cervino.	Morechella esculenta.
" nero.	Helvella crispa & mitra.
Splachno.	Equisetum hiemale.
Sponginoeùra.	Delphinium Consolida & Ajacis.
	Morechella esculenta.
	Rhamnus Frangula.
d'autun rizza.	Stachys.
Sprella.	" germanica.
Sprone di cavalliere.	" alpina.
Spugnino o Spugnolo. Spungino.	" palustris.
Spuzzarèll o Spuzzarella o Spuzzin.	" recta.
Stacchi o Stachide (allgemein).	" sylvatica.
Stacchide.	Staphylea pinnata.
Stachide alpina o Stachi.	Gratiola officinalis.
" paludosa.	
" retta.	
" salvatica.	
Staffilodendro.	
Stanca cavallo.	

Statice Irlandese.	<i>Chondrus crispus</i> cum Var.
Steccherino odorato o bianco.	<i>Hydnnum repandum</i> & <i>imbricatum</i> .
Steccioni.	<i>Centaurea Jacea</i> .
Stella d'oro.	<i>Ranunculus bulbosus</i> .
Stiamia.	<i>Typha latifolia</i> .
Stobbion.	<i>Pastinaca sativa</i> .
Stoppioni.	<i>Centaurea Jacea</i> .
Stragon.	<i>Artemisia Dracunculus</i> .
Strascinnavàcca.	<i>Astragalus glycyphyllo</i> .
Streghe.	<i>Nigella Damascena</i> .
Stregonella.	<i>Stachys recta</i> .
Strigniculi.	<i>Prunus insititia</i> .
Strigoli. Stringoli.	<i>Cucubalus Behen</i> .
Strigolo salvatico.	<i>Lithospermum arvense</i> .
Stroppera.	<i>Salix Vitellina</i> .
Stroscione.	<i>Ranunculus repens</i> .
Strozza lupo.	<i>Aconitum Lycocotonum</i> .
Succiamele.	<i>Orobanche vulgaris</i> & <i>major</i> .
Succisa.	<i>Scabiosa succisa</i> .
Sugero.	<i>Quereus Suber</i> .
Suocera enuora.	<i>Viola tricolor</i> .
Surcelli.	<i>Erica vulgaris</i> .
Susino.	<i>Prunus domestica</i> et var. " <i>insititia</i> .
" di macchie. Susinello.	

Tabacch de montagna.

Tamarin.	<i>Arnica montana</i> .
Tamerigia.	<i>Sorbus Aucuparia</i> .
Tanaceto.	<i>Tamarix germanica</i> .
Tarpigna. Turpina.	<i>Tanacetum vulgare</i> .
Tartifolfi.	<i>Cuscuta europaea</i> .
Tartigoi o Tarantigoi (e vari contadini).	<i>Solanum tuberosum</i> .

Tartini o Tarantigoi (e vari contadini).

Tartufol, Tartufi bianchi o di canna.

Tarufi di Canada.

Tass barbas. Tasso barbasso.

Tass o Tasso.

Tazzetta.

Tej. Tei.

Tei a foglie piccole.

Tejòn.

Testicolo di cane.

" masculo.

" di volpe.

Testucchio.

Tiglio, Taglia, o Tiglio d'Olanda.
" a foglie piccole.

Tignamica.

Timm. Timo.

Morchella esculenta.	
"	<i>Helianthus tuberosus</i> .
"	<i>Verbascum Thapsus</i> .
"	<i>Taxus baccata</i> .
"	<i>Narcissus poëticus</i> .
"	<i>Tilia grandifolia</i> .
"	<i>microphylla</i> .
"	<i>Pinus Picea</i> .
"	<i>Orchis Morio</i> .
"	<i>mascula</i> .
"	<i>bifolia</i> .
"	<i>Acer campestre</i> .
"	<i>Tilia grandifolia</i> .
"	<i>microphylla</i> .
"	<i>Anthemis tinctoria</i> .
"	<i>Thymus vulgaris</i> .

Timelea odorata o oderosa.	Daphne Cneorum.
Timilin.	Sorbus Aucuparia.
Tintoria.	Anchusa tinctoria.
Tlaspi.	Iberis semperflorens & Thlaspi arvense.
Tobietta.	Agaricus campestris.
Tolipan selvadegh.	Tulipa sylvestris.
Topinambur.	Helianthus tuberosus.
Tormentilla.	Tormentilla erecta.
Tornasole.	Helianthus annuus.
Tossicaria.	Gratiola officinalis.
Tossilaggine.	Tussilago Farfara & Petasites.
Tozzetta. Tazzetta.	Narcissus poeticus.
Traccapello.	Cuscuta europaea.
Trefeu fribin.	Menyanthes trifoliata.
Trefoeuj cavallin.	Trifolium pratense.
" di fior bianch.	" hybridum.
" Trifoeuj ladin.	Trifolium repens.
" ordenari.	" incarnatum.
Trefoglio. Trafoglio. Trifoglio bianco o lino.	" repens.
Tremolo.	Populus tremula.
Trespino.	Berberis vulgaris.
Triboli. Tribolo. Tripoli.	Melilotus officinalis.
Tribulo.	" cum var.
Trifeni fribin. Trifoglio fibrino.	Menyanthes trifoliata.
Tritoglio.	Medicago sativa.
" bruno e rossiccio scuro.	Trifolium badium & spadiceum.
" de prati o bolognese.	" pratense.
" epatico.	Anemone hepatica.
" fragolino.	Trifolium fragiferum.
" incarnato o rosso.	" incarnatum.
" odorato o cavallino.	Melilotus officinalis.
" panoncino.	" cum var.
" pallido.	Trifolium hybridum.
" palustre.	Menyanthes trifoliata.
" serpeggiante.	Trifolium repens.
Trifolio fibrino o acquatico.	Menyanthes trifoliata.
Trifolon.	Marrubium vulgare.
Triga.	Bromus secalinus.
Trigaboeù.	Ononis spinosa.
Trina di Fiandra.	Spiraea Filipendula.
Trinella.	Ranunculus bulbosus.
Tripetto.	Morchella esculenta.
Trissagine.	Teucrium Chamaedrys.
Trombone.	Narcissus Pseudonarcissus.
Tulipano salvatico.	Tulipa sylvestris & Gesneriana.

Uga de San Giovan.
 " spina o spinna.
Ughetta de bosch.

Ribes rubrum.
 " Grossularia.
Vaccinium Vitis Idaea & Myrtillus.

Ugna di Cavallo.	Tussilago Farfara.
Uliva.	Olea europaea.
Ulmaria.	Spiraea Ulmaria.
Umarin.	Rosmarinus officinalis.
Uovo.	Agaricus deliciosus & caesareus.
Urtica morta.	Lamium album.
Uva cespina o marina.	Ribes Grossularia
" de frati.	" rubrum.
" orsina.	Vaccinium Myrtillus.
" d'orso alpina.	Arbutus alpina.
" " o orsina.	" Uva ursi.
" spina.	Ribes Grossularia.
" di volpa o lupina.	Paris quadrifolia.
Uvularia appennina.	Streptopus amplexifolius.
" a foglie caulinare.	" "

Valeriana silvestre.	Valeriana officinalis.
Valerianello.	" locusta.
Vaniglia selvatica.	Myosotis palustris.
Vavorna.	Viburnum Lantana.
Vecchia grigiolata.	Lotus corniculatus.
" da piccioni.	Vicia sativa.
Vecciolina.	Polygala vulgaris.
Vedovella selvadega.	Scabiosa Columbaria.
" o de praa.	" arvensis.
Vedovina salvatica.	Avena flavescens.
Vena giallognola.	" elatior.
" maggiore o matta.	Bromus secalinus.
" o Venna o Ventolana.	Cynosurus cristatus.
Ventolana. Ventolano dei prati.	Prunus insititia.
Vepro.	Veratrum album.
Veratro.	Thalictrum minus.
Verdemarco piccolo.	Solidago Virga aurea
Verga d'oro.	Lythrum Salicaria.
" rossa dei fossi.	Verbena officinalis.
Vermenia.	Potamogeton natans.
Verniera.	Veronica officinalis.
Veronica.	" hederaefolia.
" ellerina.	" Chamaedrys.
" maggiore o Masiccio o	" hederaefolia.
" salvatica.	Heliotropium europaeum.
" morso di gallina.	Cucubalus Behen.
Verrucaria.	Lycoperdon Bovista.
Verzin o Verzitt matt.	Physalis Alkekengi.
Vescia di Lupo.	Salix alba.
Vescicaria.	Parietaria officinalis.
Vetricione.	Betonica
Vetriuola.	" Viburnum Lantana.
Vettonica.	Genista tinctoria.
Viburno	
Videssa.	

Valeriana officinalis.
" locusta.
Myosotis palustris.
Viburnum Lantana.
Lotus corniculatus.
Vicia sativa.
Polygala vulgaris.
Scabiosa Columbaria.
" arvensis.
Avena flavescens.
" elatior.
Bromus secalinus.
Cynosurus cristatus.
Prunus insititia.
Veratrum album.
Thalictrum minus.
Solidago Virga aurea
Lythrum Salicaria.
Verbena officinalis.
Potamogeton natans.
Veronica officinalis.
" hederaefolia.
" Chamaedrys.
" hederaefolia.
Heliotropium europaeum.
Cucubalus Behen.
Lycoperdon Bovista.
Physalis Alkekengi.
Salix alba.
Parietaria officinalis.
Betonica
" Viburnum Lantana.
Genista tinctoria.

- Vieul del corno.
Giald.
Vigna d'orso.
Vilucchio e Vilucchio maggiore.
Vincetossico. Vincitossico.
Vincibosco.
Vinco. Vinciglio.
Vioeùl doppi.
matronn.
Vieul del corno.
Vieulla zoppina o zopinna.
Vioeùla del penser.
Viola canina, zappina, senza odore,
mammola.
" celeste e bianca.
" ciocche forestiere o matronale.
" garafonata
" del penser selyadega o gialla
o tricolore.
" grande.
Violacciocche gialle.
Viola mammola.
" montana.
" tricolore.
Violaria.
Viole scempico di cinque foglio.
Viole o Violino.
" a ciocca o doppi garofanate.
gialle.
Violetta.
Violine di macchia o salvatiche.
" di prato.
Vischio.
Visciola.
Visco quercino
Vitalba.
Vite bianca.
" del monte Ida.
" salvatica.
" Vite da vino o domestica.
Viticchio.
Vitriola.
Vulparia.
- Yus barba.
- Zafferano bastardo o saracinesco.
Zaffrone.
" " o falso.
Zafran matt.
" selvadegh, selvatico o pri-
maticcio (Zaffrano):
- Delphinium Ajacis.
Cheiranthus Cheiri.
Vaccinium Vitis Idaea.
Convolvulus arvensis & Sepium.
Asclepias Vincetoxicum.
Lonicera Caprifolium.
Salix Vitellina.
Cheiranthus Cheiri.
Hesperis matronalis.
Delphinium Ajacis.
Viola odorata.
" tricolor.
" canina.
" odorata.
Hesperis matronalis.
Dianthus caryophyllus.
- Viola arvensis.
" grandiflora.
Cheiranthus Cheiri.
Viola odorata.
" calcarata.
" arvensis & tricolor.
" odorata.
- Dianthus caryophyllus.
Cheiranthus Cheiri.
- " Viola odorata. "
Lychnis vespertina.
" Flos Cuculi.
Viscum album.
Cerasus Caproniana.
Viscum album
Clematis Vitalba.
Bryonia alba & dioica.
Vaccinium Vitis Idaea.
Solanum Dulcamara.
Vitis vinifera.
Convolvulus arvensis.
Parietaria officinalis.
Trollius europaeus.
- Ruta graveolens.
- Carthamus tinctorius.
Colchicum autumnale.
Colchicum autumnale.
- Crocus vernus.

Zaffranon.	Crocus sativus.
Zambuco nero.	Sambucus nigra.
Zenzelion.	Leontodon Taraxacum.
Zenzero.	Amomum Zingiber
Zimber.	Pinus Pumilio.
Zinzibo.	Amomum Zingiber.
Zitronella.	Melissa officinalis.
Zolfaccio.	Melilotus officinalis.
Zucca.	Cucurbito Pepo.
” salvatica.	Tamus communis.
Zuccoria o Zucoria.	Cichorium Intybus & Endivia.
” selvadegha.	Leontodon Taraxacum.

