

ORCHIDEEN-SAMMLUNG

des Herrn

Martin Rücker Jenisch

zu

FLOTBECK-PARK

bei

HAMBURG.



Hamburg.

Druck von G. J. Herbst

1887.

QL66

.A12

74

Acampe Lindl.

dentata Lindl. Ost-Indien.

Acanthophippium Bl.

» striatum Lindl. Nepal.

» sylhetense Lindl. Sylhet.

Acineta Lindl.

Barkeri Lindl. Mexico.

chamaecynoches hort. Columbien.

densa Lindl. Central-Amerika.

Humboldti Lindl. Columbien.

Acropera Lindl.

flavida Lindl. Mexico.

Loddigesi Lindl. Mexico.

spec. Costarica.

Ada Lindl.

aurantiaca Lindl. Neu-Granada.

Aeranthès Lindl.

Leonis Rehb. fil. Bourbon.

Aerides Lour. *Vandae*.

affine Lindl. Sylhet.

crassifolium Rehb. fil.

crispum Lindl. Bombay.

falcatum Lindl. Ost-Indien.

» var *Leoniae* hort. Ost-Indien.

Aerides Lour. *Vandaceae*

Fieldingi <i>F. Moore</i>	Sylhet
Godefroyi <i>Rchb. fil.</i>	Ost Indien.
Houlletianum <i>Rchb. fil.</i>	Cochinchina.
japonicum <i>Rchb. fil.</i>	Japan.
jucundum <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
Lawrenceanum <i>Rchb. fil.</i>	Sunda Inseln.
Lecanum <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
Lindleyanum <i>Wight</i>	Ost-Indien.
Lobbi <i>hort.</i>	Birma.
maculosum <i>Lindl.</i>	Bombay.
« var. <i>superbum hort.</i>	Bombay.
« var. <i>Schröderi hort.</i>	Bombay.
odoratum <i>Lour.</i>	Ost-Indien.
« var. <i>purpurascens hort.</i>	Ost-Indien.
quinquevulnerum <i>Lindl.</i>	Manila.
Rohanianum <i>Rchb. fil.</i>	Sunda Inseln.
suavissimum <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
Vandarum <i>Rchb. fil.</i>	Singapore.
Veitchii <i>hort.</i>	Ost-Indien.
virens <i>Lindl.</i>	Birma.
virens var. <i>superbum hort.</i>	Birma.
Warneri <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
Wighti <i>Lindl.</i>	Birma.
spec.	Moulmein.

Anecochilus Bl. *Neodiceae*

latimaculatus <i>hort.</i>	Borneo.
Lowii <i>hort.</i>	Borneo.
petola, <i>hort.</i>	Java.

Angraecum P. Th. *Vandaceae*

articulatum <i>Rchb. fil.</i>	Madagascar.
bilobum <i>Lindl.</i>	CapeCoast Castle
caudatum <i>Lindl.</i>	Sierra Leone.
citratum <i>Rchb. fil.</i>	Madagascar.
eburneum <i>P. Th.</i>	Madagascar.
« var. <i>Brogniartianum hort.</i>	Madagascar.

Angraecum P. Th. *Vase*

- falcatum *Rchb. fil.* Japan.
 pellucidum *Lindl.* Sierra Leone.
 sesquipedale *P. Th.* Madagascar.
 superbum *P. Th.* Madagascar.

Anguloa R. & P. *Vase*

- Clowesii *Lindl.* Columbien.
 » var. *labello albo Lem.* Columbien.
 eburnea *Lindl.* Peru.
 purpurea *Lindl.* Columbien.
 Rückeri *Lindl.* Columbien.
 virginalis *Lindl.* Neu-Granada.

Ansellia Lindl. *Vase*

- africana *Lindl.* Sierra Leone.

Arpophyllum Lexarx.

- cardinale *Lind. & Rchb. fil.* Ocaña.
 giganteum *Lindl.* Mexico.
 spicatum *Lexarx.* Mexico.

Aspasia Lindl.

- lunata *Lindl.* Brasilien.

Barkeria Lindl.

- elegans *Lindl.* Mexico.
 Lindleyana *R. Br.* Mexico.
 Skinneri *Paxt.* Guatemala.

Batemannia Lindl. *Vase*

- Burti var. *Wallisi Rchb. fil. & Endres* Neu-Granada.
 Colleyi *Lindl.* Demarara.
 meleagris *Rchb. fil.* Brasilien.

Bifrenaria Lindl. *Vase*

- atropurpurea *Lindl.* Brasilien.
 aurantiaca *major Lindl.* Brasilien.
 Hadweni *Lindl.* Brasilien.

Bifrenaria Lindl.

Harrissoniae <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
var. alba <i>hort.</i>	Brasilien.
inodora <i>Lindl.</i>	Brasilien.
racemosa <i>Lindl.</i>	Brasilien.
vitellina <i>Lindl.</i>	Brasilien.
spec.	Rio Negro.

Bletia R. & P.

gebinae <i>Lindl.</i>	Japan.
hyacinthina <i>R. Br.</i>	China.
Sherratti <i>hort.</i>	Japan.
patula <i>Hook.</i>	Hayti.
verecunda <i>R. Br.</i>	Ost-Indien.
spec.	Mexico.

Bolbophyllum Lindl.

barbigerum <i>Lindl.</i>	Sierra Leone.
heminiostachys <i>Rchb. fil.</i>	Sierra Leone.
Hildebrandti <i>Rchb. fil.</i>	Madagascar.

Bollea *Rchb. fil.*

coelestis <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
violacea <i>Rchb. fil.</i>	Demerara.

Bonatea Willd.

speciosa <i>Willd.</i>	Cap d.g. Hoffnung
------------------------	-------------------

Brasavola R. Br.

cebolleta <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
cordata	Columbien.
Digbyana <i>Lindl.</i>	Honduras.
glauca <i>Lindl.</i>	Mexico.
Martiana <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Perrini <i>Lindl.</i>	Brasilien.
spec.	Caracas.

Pl. cernuum Lindl.
 Rchb. Dahlmann
 1901
 XXVII 30/31

Keiliana Lindl.
Lanceana Lindl.
verrucosa Lindl. Guatemala.
spec. Rio-Nechi.

Broughtonia Lindl.

sanguinea Lindl. Jamaica.

Calanthe R. Br.

discolor Lindl. Japan.
Dominiana hort. Veitch.
Masuca Lindl. Nepal.
Regnieri Rchb. fil. Cochinchina.
Sieboldii Hook. Japan.
Stevensi Rchb. fil. Cochinchina.
sylvatica Lindl. Mauritius.
veratrifolia R. Br. Ost-Indien.
vestita Lindl. Java.
 « *var. alba* hort. Java.
 « *var. rubra* hort. Java.
Veitchii hort. Hort. Veitch.
 « *var. splendens* Hort. Schiller.

† Catasetum A. Rich.

callosum Lindl. *var crenatum* Venezuela.
cernuum Lindl. Venezuela.
gnomus Lindl. & Ardré Rio Negro.
luridum Lindl. Brasilien.
Naso Lindl. Caracas.
phasma Rchb. fil. Brasilien.
planiceps Lindl. Venezuela.
Russelianum Lindl. Mexico.
sanguineum Lindl. Neu-Granada.

† *himnifera* Brasilien - Mexico.

Catasetum A. Rich.

tridentatum <i>Hook.</i>	Caracas.
« var. <i>Claveringii. hort.</i>	Brasilien.
spec.	Rio Janeiro.
spec.	Rio Negro.
spec.	Rio Nechi.

Cattleya Lindl.

<i>Aclandiae Lindl.</i>	Brasilien.
<i>alba hort.</i>	Brasilien.
<i>amabilis hort.</i>	Brasilien.
<i>amethystina Morren.</i>	Brasilien.
« var. <i>major</i>	Brasilien.
<i>amethystoglossa Lind & Rchb. fil.</i>	Brasilien.
<i>aurea Lind.</i>	Neu-Granada.
<i>bicolor. Lindl.</i>	Brasilien.
<i>bulbosa Lindl.</i>	Brasilien.
<i>chocoensis Lind & André</i>	Neu Granada.
<i>citrina Lindl.</i>	Mexico.
<i>devoniensis hort.</i>	Hort. Veitch.
<i>dolosa Rchb. fil.</i>	Brasilien.
<i>Dominiana hort.</i>	Hort. Veitch.
<i>Dowiana Batem.</i>	Costa Rica.
<i>Eldorado Lind. & Rchb. fil.</i>	Brasilien.
« var. <i>splendens</i>	Brasilien.
<i>exoniensis hort.</i>	Hort. Veitch.
<i>Forbesii Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Funkii?</i>	Brasilien.
<i>Gaskelliana Rchb. fil.</i>	Brasilien.
<i>gigas Lind. & André</i>	Neu-Granada.
<i>granulosa Lindl.</i>	Brasilien.
<i>guttata Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Harrissoniae Lindl.</i>	Brasilien.
« var. <i>violacea hort.</i>	Brasilien.
<i>hybrida hort.</i>	Hort. Veitch.
<i>labiata Lindl.</i>	Brasilien.
« var. <i>Bassetti hort.</i>	Brasilien.
« var. <i>Pescatorei hort.</i>	Brasilien.
« var. <i>Warneri hort.</i>	Brasilien.

Cattleya Lindl.

Lawrenceana <i>Rchb. fil.</i>	Guyana.
Leopoldii <i>Versch.</i>	Brasilien.
« var. <i>splendens hort.</i>	Brasilien.
Lindleyana <i>Lindl.</i>	
Loddigesii <i>Lindl.</i>	Brasilien.
maxima <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>peruviensis hort.</i>	Peru.
Mendeli	Neu-Granada.
« var. <i>antioquensis</i>	Neu-Granada.
Mossiae <i>Lindl.</i>	Venezuela.
« var. <i>chiriguensis hort.</i>	Venezuela.
« var. <i>Fenischiana hort.</i>	Venezuela.
« var. <i>major</i>	Venezuela.
« var. <i>Reineckiana hort.</i>	Venezuela.
nobilior <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Percivaliana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
quadricolor <i>Lindl. & Batem.</i>	Neu-Granada.
Sanderiana <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>imperialis hort.</i>	Neu-Granada.
Schilleriana <i>Lindl. & Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Skinneri <i>Batem.</i>	Guatemala.
speciosissima <i>Hook.</i>	Venezuela.
« var. <i>Lüddemanni hort.</i>	Venezuela.
tigrina hort.	Brasilien.
(Trianaei <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>superba hort.</i>	Neu-Granada.
virginalis <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Wagneri <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
Wallisi <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Warszewiczii <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
spec.	Porto Alegre.
spec.	Venezuela.
spec.	Rio Negro.

Chysis Lindl.

aurea <i>Lindl.</i>	Mexico.
bractescens <i>Lindl.</i>	Mexico.

Chysis Lindl.

<i>Chelsoni</i> <i>Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>laevis</i> <i>Lindl.</i>	Mexico.
<i>Limminghii</i> <i>Lindl.</i>	Guatemala.

Cirrhea Lindl.

<i>fusco-lutea</i> <i>Hook.</i>	Brasilien.
<i>picta</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien.
<i>saccata</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien.
<i>tristis</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien.
<i>spec.</i>	Brasilien.

Cirrhopetalum Lindl.

<i>Medusae</i> <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
<i>picturatum</i> <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
<i>Thouarsi</i> <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.

Cleisostoma Lindl.

<i>crassifolium</i> <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
<i>lanatum</i> <i>Lindl.</i>	Moulmain.

Coelogyne Lindl.

<i>Arthuriana</i> <i>Rchb. fil.</i>	Nepal.
<i>assamica</i> <i>Rchb. fil.</i>	Assam.
<i>barbata</i> <i>Griff.</i>	Nepal.
<i>cristata</i> <i>Lindl.</i>	Nepal.
var. <i>Lemoniana hort</i>	Nepal.
<i>Cunninghamii</i> <i>Lindl.</i>	Singapore.
<i>fimbriata</i> <i>Lindl.</i>	China.
<i>flaccida</i> <i>Lindl.</i>	Nepal.
<i>Hookerae</i> <i>Rchb. fil.</i>	Nepal.
<i>humilis</i> <i>Lindl.</i>	Nepal.
<i>lagenaria</i> <i>Lindl.</i>	Nepal.
<i>lentiginosa</i> <i>Lindl.</i>	Moulmein.
<i>Lowi</i> <i>Paxt.</i>	Borneo.
<i>maculata</i> <i>Lindl.</i>	Nepal.

Coelogyne Lindl.

<i>Massangeana Rehb. fil.</i>	Ost-Indien.
<i>Mayeriana Rehb. fil.</i>	Singapore.
<i>ocellata Lindl.</i>	Sylhet.
<i>pandurata Lindl.</i>	Borneo.
<i>Parishii Rehb. fil.</i>	Moulmein.
<i>Reichenbachii hort.</i>	Nepal.
<i>speciosa Lindl.</i>	Java.
<i>ventricosa Rehb. fil.</i>	Java.
<i>Wallichiana Lindl.</i>	Nepal.
<i>spec.</i>	Singapore.

Colax Lindl.

<i>jugosus Lindl.</i>	Brasilien.
<i>placantha Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Puydtii hort</i>	Brasilien.

Comparettia Endl.

<i>falcata Pöpp & Endl.</i>	Peru.
<i>coccinea Lindl.</i>	Mexico.

Coryanthes Lindl.

<i>eximia Lindl.</i>	Brasilien.
<i>macrantha Hook</i>	Venezuela.
<i>macrantha var. Fieldingii Lindl.</i>	Venezuela.
<i>maculata Lindl.</i>	Venezuela.
<i>Rückeri hort</i>	Venezuela.
<i>Sumneriana Lindl.</i>	Brasilien.
<i>spec.</i>	Rio Janeiro.
<i>spec.</i>	Rio Negro.

Cynoches Lindl.

<i>chorochilon Kl.</i>	Venezuela.
<i>Egertonianum Batem.</i>	Mexico.
<i>maculatum Lindl.</i>	Venezuela.

Cymbidium Sw.

<i>aloifolium Sw.</i>	Ost-Indien.
<i>affine Rehb. fil.</i>	Ost-Indien.
<i>eburneum Lindl.</i>	Ost-Indien.

Cymbidium Sw.

Hookerae <i>Rchb. fil.</i>	Sikkim.
Mastersii <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
giganteum <i>Wall.</i>	Bengalen.
« var. <i>Lowi. Rchb. fil.</i>	Birma.
pendulum <i>Lindl.</i>	Philippinen.
sinense <i>Willd.</i>	China.
spec.	Java.

Cypripedium L.

albo purpureum <i>Rchb. fil.</i>	Hort Veitch
Argus <i>Rchb. fil.</i>	Manila.
Ashburtoniae <i>hort</i>	Hort. Angl.
barbatum <i>Lindl.</i>	Singapore.
« var. <i>biflorum hort</i>	Singapore.
« « <i>majus hort</i>	Singapore.
« « <i>nigrum hort</i>	Singapore.
Binoti <i>hort</i>	Brasilien.
Boxalli <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
« var. <i>atratum hort</i>	Birma.
Bullenianum <i>hort.</i>	Ost-Indien.
Calceolus <i>L.</i>	Europa.
callosum <i>Rchb. fil.</i>	Manilla.
ciliolare <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
conchiferum <i>Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
concolor <i>Rchb. fil.</i>	Tonkin.
Crossianum <i>Rchb. fil.</i>	Hort. Angl.
Dauthieri <i>hort</i>	Hort. Gall.
Dayanum <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
Dominianum <i>hort</i>	Hort. Veitch.
Druryi <i>Hook.</i>	Ost-Indien.
euryandrum <i>Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
Fairrieianum <i>Lindl.</i>	Assam.
Godefroyae <i>Rchb. fil.</i>	Siam.
grande <i>Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
Harrisianum <i>hort.</i>	Hort. Veitch.
Haynaldianum <i>Rchb. fil.</i>	Borneo.
Hinksianum <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

Cypripedium L.

<i>hirsutissimum Lindl.</i>	Assam.
<i>Hookerae Rchb. fil.</i>	Borneo.
<i>javanicum Reinw.</i>	Java.
<i>insigne Wall.</i>	China.
« <i>var. Chantini hort.</i>	China.
« <i>var. Maulei hort.</i>	China.
« <i>var. sylhetense hort.</i>	Sylhet.
<i>Jo Rchb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>laevigatum Lindl.</i>	Philippinen.
<i>Lawrenceanum Rchb. fil.</i>	Borneo.
<i>Leeanum Rchb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>longifolium Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Lindleyanum Schomb.</i>	Guyana.
<i>Lowii Lindl.</i>	Borneo.
<i>macranthum Sw.</i>	Sibirien.
<i>melanophthalmum Rchb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>microchilum Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>niveum Rchb. fil.</i>	Tambelan.
<i>oeanthum Rchb. fil. var. superbum</i>	Hort. Veitch.
<i>Parishii Rchb. fil.</i>	Birma.
<i>Petri Rchb. fil.</i>	Borneo.
<i>pubescens Willd.</i>	Nord-Amerika.
<i>purpuratum Lindl.</i>	Singapore.
<i>Roebeleni Rchb. fil.</i>	Philippinen.
<i>Roezlii hort.</i>	Neu-Granada.
<i>Schlimii Lind & Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« <i>var. album</i>	Neu-Granada.
<i>Sanderianum Rchb. fil.</i>	Sunda Inseln.
<i>Sedeni Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>selligerum Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>spectabile Sw.</i>	Nord-Amerika.
<i>Spicerianum Rchb. fil.</i>	Borneo.
<i>stenophyllum Rchb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>Stonei Rchb. fil.</i>	Borneo.
<i>superciliare Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>Swanianum hort.</i>	Hort. Angl.
<i>tonsum Rchb. fil.</i>	Borneo.

Cypripedium L.

<i>Veitchii hort.</i>	Java.
<i>venustum Wall.</i>	Nepal.
« <i>var. pardinum Rchb. fil.</i>	Nepal.
<i>vernixium Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>vexillarium Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>villosum Ldl.</i>	Birma.
<i>virens Rchb. fil.</i>	Java.
<i>Witteanum hort.</i>	Borneo.

Cyrtopodium R. Br.

<i>Andersoni R. Br.</i>	Brasilien.
<i>punctatum Lindl.</i>	Venezuela.

Dendrobium Sw.

<i>aggregatum Roxb.</i>	Birma.
<i>Ainsworthi Rchb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>albo-sanguineum Lindl.</i>	Birma.
<i>anosmum Paxt.</i>	Ost-Indien.
<i>Bensoniae Rchb. fil.</i>	Birma.
<i>bigibbum Lindl.</i>	Australien.
<i>Boxalli Rchb. fil.</i>	Birma.
<i>Brymerianum Rchb. fil.</i>	Birma.
<i>Cambridgeanum Paxt.</i>	Ost-Indien.
<i>chrysanthum Wall.</i>	Nepal.
<i>chrysotoxum Lindl.</i>	Birma.
<i>crassinode Rchb. fil.</i>	Birma.
« <i>var. Barberianum</i>	Birma.
<i>crepidatum Lindl.</i>	Birma.
<i>cretaceum Lindl.</i>	Birma.
<i>crumenatum Sw.</i>	Ost-Indien.
<i>crystallinum Rchb. fil.</i>	Birma.
<i>Dalhousianum Paxt.</i>	Birma.
<i>Dearei Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
<i>densiflorum Lindl.</i>	Ost-Indien.
« <i>var. Schröderi hort.</i>	Ost-Indien.
<i>Devonianum Paxt.</i>	Ost-Indien.
« <i>var. robustum</i>	Ost-Indien.

Dendrobium Sw.

<i>dixanthum</i> Lindl.	Birma.
<i>eburneum</i> Batem.	Birma.
<i>Farmeri</i> Paxt.	Birma.
« <i>var. album</i>	Birma.
« <i>var. aureum</i>	Birma.
<i>fimbriatum</i> Wall	Nepal.
« <i>var. oculatum</i> Lindl.	Birma.
<i>Findlayanum</i> Rchb. fil.	Hinter-Indien.
<i>formosum</i> Roxb.	Birma.
« <i>var. giganteum</i>	Birma.
<i>Fytcheanum</i> Batem.	Ost-Indien.
<i>Griffithii</i> Lindl.	Ost-Indien.
<i>hedyosmum</i> Batem.	Birma.
<i>japonicum</i> Hook.	Japan.
« <i>fol. var.</i>	Japan.
<i>Jenkinsii</i> Wall	Ost-Indien.
<i>infundibulum</i> Rchb. fil.	Birma.
<i>Kingianum</i> R. Br.	Australien.
<i>lasioglossum</i> Rchb. fil.	Ost-Indien.
<i>Linawianum</i> Rchb. fil.	China.
<i>litiiflorum</i> Lindl.	Nepal.
« <i>var. Freemanni</i> Rchb. fil.	Nepal.
<i>Lowi</i> Rchb. fil.	Birma.
<i>macrophyllum</i> Linal.	Manila.
« <i>var. Huttoni</i> hort.	Manila.
« <i>var. Merckii</i> hort.	Manila.
<i>moschatum</i> Wall.	Birma.
<i>nobile</i> Lindl.	China.
« <i>var. pendulum</i> hort.	China
« <i>var. Wallichianum</i> hort.	China
<i>nodatum</i> Rchb. fil.	Birma.
<i>palpebrae</i> Lindl.	Birma.
<i>Parishii</i> Rchb. fil.	Birma.
<i>Pierardi</i> Roxb.	Ost-Indien.
« <i>var. latifolium</i> hort.	Ost-Indien.
<i>primulinum</i> Lindl.	Ost-Indien.
<i>pulchellum</i> Roxb.	Sylhet.

Dendrobium Sw.

rhodocentrum <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
secundum <i>Lindl.</i>	Birma.
senile <i>Parish</i>	Birma.
speciosum <i>Sm.</i>	Australien.
splendidissimum <i>Rchb. fil.</i>	Hort Veitch.
suavissimum <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
superbiens <i>Rchb. fil.</i>	Australien.
stratiotes <i>Rchb. fil.</i>	Sunda Inseln.
taurinum <i>Lindl.</i>	Manila.
thyriflorum <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
Veitchianum <i>Lindl.</i>	Mollucken.
Wardianum <i>Warner</i>	Birma.
xanthophlebium <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
spec.	Manila.
spec.	Moulmein.

Dendrochilum Bl.

Cobbianum <i>Rchb. fil.</i>	Philippinen.
filiforme <i>Lindl.</i>	Philippinen.
glumaceum <i>Lindl.</i>	Manila.
longifolium <i>Rchb. fil.</i>	Manila.
uncatum <i>Rchb. fil.</i>	Philippinen.

Dichaea Lindl.

procumbens <i>hort</i>	Mexico.
------------------------	---------

Disa Lindl.

grandiflora <i>Lindl.</i>	Capd.g.Hoffnung
---------------------------	-----------------

Elleanthus Rchb. fil.

xanthocoma <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
------------------------------	------------

Epidendrum L.

aurantiacum <i>Batem.</i>	Guatemala.
bicornutum <i>Hook.</i>	Demerara.
Brasavoloe <i>Rchb. fil.</i>	Mexico.
Catillus <i>Rchb. fil. & Warscew.</i>	Neu-Granada.

Epidendrum L.

<i>ciliare</i> L.	Venezuela.
<i>cochleatum majus</i> L.	Venezuela.
<i>crassifolium</i> Lindl.	Brasilien.
<i>falcatum</i> Lindl.	Mexico.
<i>flor de Christi</i> Lindl.	Venezuela.
<i>floribundum</i> H. & Kth.	Peru.
<i>fragrans</i> Sw.	Venezuela.
<i>Friderici-Guillelmi</i> Rchb. fil.	Neu-Granada.
<i>glumaceum</i> Lindl.	Brasilien.
<i>Humboldtii</i> Rchb. fil.	Venezuela.
<i>inversum</i> Lindl.	Brasilien.
<i>macrochilum</i> Hook.	Venezuela.
« <i>album</i>	Venezuela.
<i>nemorale</i> Lindl.	Mexico.
<i>nutans</i> Sw.	West-Indien.
<i>polyanthum</i> Lindl.	Mexico.
<i>prismatocarpum</i> Rchb. fil.	Columbien.
<i>purum</i> Lindl.	Neu Granada.
<i>replicatum</i> Lindl.	Brasilien.
<i>sceptrum</i> Lindl.	Neu-Granada.
<i>selligerum</i> Batem.	Guatemala.
<i>Stamfordianum</i> Batem.	Guatemala.
<i>syringothyrsus</i> Rchb. fil.	Peru.
<i>tigrinum</i> Lindl.	Venezuela.
<i>vitellinum</i> Lindl.	Mexico.
« <i>var. majus</i>	Mexico.
<i>spec.</i>	Brasilien.
<i>spec.</i>	Costarica.
<i>spec.</i>	Mexico.
<i>spec.</i>	Venezuela.

Eria Lindl.

<i>convallarioides</i> Lindl.	Ost-Indien.
<i>floribunda</i> Lindl.	Ost-Indien.
<i>stellata</i> Lindl.	Ost-Indien.
<i>spec.</i>	Java.

Eriopsis Lindl.

rutidobulbon *Hook.* Neu-Granada.

Eulophia R. Br.

maculata *Lindl.* Brasilien.

pulcherrima *Lindl.* Madagascar.

Fernandezia R. & P.

elegans *Lodd.* Venezuela.

Galeandra Lindl.

Baueri *Lindl.* Mexico.

Devoniana *Lindl.* Rio Negro.

minax *Rchb. fil.* Rio Negro.

Gomeza R. Br.

recurva *Lodd.* Brasilieu.

Gongora R. & P.

atropurpurea *Hook.* Demerara.

cymbiformis *hort.* Peru.

odoratissima *Lem.* Venezuela.

« var. *Jenischiana hort.* Venezuela.

portentosa *Lind. & Rchb. fil.* Neu-Granada.

quinquenervium *R. & P.* Venezuela.

« var. *Boothiana Rchb. fil.* Venezuela.

« var. *Reichenbachiana hort.* Venezuela.

truncata *Lindl.* Mexico.

spec. Rio Nechi.

spec. Venezuela.

Goodyera R. Br.

Dawsoni *Lindl.* Singapore.

discolor *Ker.* Ost-Indien.

« var. *rubro-venia hort.* Ost-Indien.

Veitchii *hort.* hort. Veitch.

Grammatophyllum Bl.

<i>Ellisii Rchb. fil.</i>	Madagascar.
<i>Fenzlianum Rchb. fil.</i>	Manila.
<i>multiflorum Lindl.</i>	Manila.
<i>speciosum Bl.</i>	Java.

Hartwegia Lindl.

<i>purpurea Lindl.</i>	Mexico.
------------------------	---------

Helcia Lindl.

<i>sanguinolenta Lindl.</i>	Neu-Granada.
-----------------------------	--------------

Houlletia Brogn.

<i>Brocklehurstiana Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Lowi Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>odoratissima Lindl.</i>	Neu-Granada.

Jonopsis H. B. & Kth.

<i>paniculata Lindl.</i>	Brasilien.
--------------------------	------------

Isochilus R. Br.

<i>linearis R. Br.</i>	Martinique.
------------------------	-------------

Kefersteinia Rchb. fil.

<i>graminea Rchb. fil.</i>	Venezuela.
<i>spec.</i>	Caracas.

Laelia Lindl.

<i>acuminata Lindl.</i>	Mexico.
<i>albida Batem.</i>	Mexico.
« var. <i>Stobartiana Rchb. fil.</i>	Mexico.
<i>amanda Rchb. fil.</i>	Brasilien.
<i>anceps Lindl.</i>	Mexico.
« var. <i>alba hort.</i>	Mexico.
« var. <i>Barkeri hort.</i>	Mexico.
« var. <i>Dawsoni hort.</i>	Mexico.
« var. <i>Hilliana hort.</i>	Mexico.
<i>autumnalis Lindl.</i>	Mexico.
« var. <i>atrorubens hort.</i>	Mexico.

Laelia Lindl.

Boothiana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Casperiana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
cinnabarina <i>Batem.</i>	Brasilien.
crispa <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
« var. <i>purpurea hort.</i>	Brasilien.
Dayana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
elegans <i>Morren</i>	Brasilien.
euspatha <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
grandis <i>Lindl.</i>	Brasilien.
furfuracea <i>Lindl.</i>	Mexico.
harpophylla <i>Lindl.</i>	Brasilien.
irrorata <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Perrini <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Pilcheri <i>hort.</i>	hort. Veitch.
pumila <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
purpurata <i>Lindl.</i>	Brasilien.
« var. <i>praetexta Rchb. fil.</i>	Brasilien.
« var. <i>Reichenbachii hort.</i>	Brasilien.
« var. <i>Rückeri hort.</i>	Brasilien.
praestans <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Schilleriana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Stelzneriana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
superbiens <i>Lindl.</i>	Guatemala.
xanthina <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
spec.	Brasilien.
spec.	Mexico.

Lacaena Lindl.

bicolor <i>Lindl.</i>	Venezuela.
spectabilis <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.

Laeliopsis Lindl.

Domingensis <i>Lindl.</i>	San Domingo.
---------------------------	--------------

Leptotes Lindl.

bicolor <i>Lindl.</i>	Brasilien.
-----------------------	------------

Liparis Rich.

elegantissima <i>hort.</i>	Penang.
corruscans	Java.

Limatodes Lindl.

labrosa <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
rosea <i>Lindl.</i>	Birma.

Lissochilus R. Br.

speciosus <i>R. Br.</i>	Natal.
-------------------------	--------

Listrostachys Rchb. fil.

Jenischianus <i>Rchb. fil.</i>	Sierra Leone.
--------------------------------	---------------

Lycaste Lindl.

aromatica <i>Lindl.</i>	Mexico.
Cobbiana <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
consobrina <i>Rchb. fil.</i>	Mexico.
Barringtoniae <i>Lindl.</i>	Mexico.
biseriata <i>Kl.</i>	Venezuela.
cruenta <i>Lindl.</i>	Guatemala.
Deppei <i>Lindl.</i>	Mexico.
fulvescens <i>Hook.</i>	Merida.
gigantea <i>Lindl.</i>	Merida.
Lawrenceana <i>hort.</i>	Venezuela.
leucantha <i>Kl.</i>	Costarica.
macrobulbon <i>Lindl. & Rchb. fil.</i>	Merida.
macrophylla <i>Lindl.</i>	Peru.
var. <i>plana Lindl.</i>	Costarica.
mesochlaena <i>Rchb. fil.</i>	Peru.
Reichenbachii <i>Gireoud</i>	Peru.
Schilleriana <i>Rchb. fil.</i>	Costarica.
Skinneri <i>Lindl.</i>	Guatemala.
var. <i>alba hort.</i>	Guatemala.
var. <i>pallida hort.</i>	Guatemala.
var. <i>rosea hort.</i>	Guatemala.
var. <i>superba hort.</i>	Guatemala.

Lycaste Lindl.

tetragona Lindl.	Brasilien.
tricolor Rchb. fil.	Costarica.
spec.	Brasilien.
spec.	Mexico.

Masdevallia R. P.

amabilis Rchb. fil.	Neu-Granada.
« var. lineata hort.	Neu-Granada.
Armini Rchb. fil.	Neu-Granada.
Backhousiana Rchb. fil.	Neu-Granada.
Barlaeana Rchb. fil.	Neu-Granada.
bella Rchb. fil.	Neu-Granada.
« var. major hort.	Neu-Granada.
Bruchmülleri Rchb. fil.	Neu-Granada.
candida Kl. & Karst.	Venezuela.
Chelsoni hort.	hort. Veitch.
Chimaera Rchb. fil.	Neu-Granada.
« var. erecta hort.	Neu-Granada.
« var. nigra hort.	Neu-Granada.
civilis Rchb. fil. Warscew	Neu-Granada.
coccinea Lindl.	Neu-Granada.
coriacea Lindl.	Neu-Granada.
corniculata Rchb. fil.	Neu-Granada.
Davisi Rchb. fil.	Peru.
elephanticeps Rchb. fil. & Warscew	Neu-Granada.
erythrochaete Rchb. fil.	Neu-Granada.
Estradae Rchb. fil.	Neu-Granada.
fenestrata Lindl.	Jamaica.
Harryana Rchb. fil.	Neu-Granada.
« var. Bull's Blood. hort.	Neu-Granada.
« var. Calenderi hort.	Neu-Granada.
« var. Cannaerti hort.	Neu-Granada.
« var. coerulescens hort.	Neu-Granada.
« var. conchiflora hort.	Neu-Granada.
« var. Dennisoniana hort.	Neu-Granada.
« var. Lowii hort.	Neu-Granada.
« var. purpurea hort.	Neu-Granada.

Masdevallia R. P.

Harryana var. <i>splendens hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>superba hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Van Houttei hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>violacea hort.</i>	Neu-Granada.
Houteana <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada
igneae <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>aurantiaca hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Boddaertii hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Eckardtii hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Goori hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Massangeana hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>superba hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Thomsoni hort.</i>	Neu-Granada.
infracta <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
ionocharis <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Lindenii	Neu-Granada.
« var. <i>grandiflora hort.</i>	Neu-Granada.
maculata <i>Kl. & Karst.</i>	Neu-Granada.
macrura <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
melanopus <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
melanoxantha <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
myriostigma <i>Morren</i>	Neu-Granada.
nycterina <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Parlatoreana <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
peristeria <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
polysticta <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
racemosa <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
radiosa <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Reichenbachii <i>Endr.</i>	Neu-Granada.
Roezli <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
rosea <i>Lindl.</i>	Ecuador.
Schlimii <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Shuttleworthii <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>xanthocorys</i>	Neu-Granada.
swerticifolia <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
triangularis <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
trichaete <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

Masdevallia R. & P.

<i>tridactylis</i> <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Trochilus</i> <i>Lind & André</i>	Neu-Granada.
<i>Troglodytes</i> <i>Morren</i>	Neu-Granada.
<i>Veitchii</i> <i>Rchb. fil.</i>	Peru.
<i>vespertilio</i> <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Wagneri</i> <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Wallisi</i> <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

Maxillaria R. & P.

<i>callichroma</i>	Neu-Granada.
<i>grandiflora</i> <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
<i>Lehmanni</i> <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>picta</i> <i>Hook.</i>	Brasilien.
<i>pumila</i> <i>Hook.</i>	Venezuela.
<i>puncto-striata</i> <i>Rchb. fil.</i>	Guatemala.
<i>rufescens</i> <i>Lindl.</i>	Venezuela.
<i>Sanderiana</i> <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>tenuifolia</i> <i>Lindl.</i>	Mexico.
<i>triloris</i> <i>Morren</i>	Caracas.
<i>venusta</i> <i>Lind Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>spec.</i>	Brasilien.

Mesospinidium Rchb. fil.

<i>sanguineum</i> <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>vulcanicum</i> <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

Microstylis Nuttall.

<i>chlorophrys</i> <i>Rchb. fil.</i>	Borneo.
<i>discolor</i> <i>Lindl.</i>	Ceylon.
<i>Lowi</i> <i>Morren</i>	Borneo.
<i>oculata</i> <i>Rchb. fil.</i>	Java.

Miltonia Lindl.

<i>anceps</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien.
<i>candida</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien.
« <i>var. Fenschiana</i> <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.

Miltonia Lindl.

Clowesiana Lindl.	Brasilien.
« var. <i>cruenta hort.</i>	Brasilien.
« var. <i>Morreniana hort.</i>	Brasilien.
cuneata Lindl.	Brasilien.
flavescens Lindl.	Brasilien.
radiata Lindl.	Brasilien.
Regnelli Rchb. fil.	Brasilien.
« var. <i>atropurpurea hort.</i>	Brasilien.
Russeliana Lindl.	Brasilien.
spectabilis Lindl.	Brasilien.
« var. <i>bicolor hort.</i>	Brasilien.
« var. <i>Massangeana hort.</i>	Brasilien.
« var. <i>Moreliana hort.</i>	Brasilien.
« var. <i>rosea Lem.</i>	Brasilien.
« var. <i>virginalis</i>	Brasilien.
Warscewiczii Rchb. fil.	Brasilien.
spec.	Rio-Janeiro.

Mormodes Lindl.

pardinum Batem.	Mexico.
buccinator var. <i>leucanthum</i> Rchb. fil.	Costarica.
luxatum Lindl.	Mexico.

Nephelaphyllum Bl.

pulchrum Bl.	Java.
----------------------	-------

Octomeria R. Br.

Loddigesi Lindl.	West-Indien.
--------------------------	--------------

Odontoglossum H. B. Kth.

Alexandrae Batem.	Neu-Granada.
« var. <i>album hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Lehmanni</i> Rchb. fil.	Neu-Granada.
« var. <i>roseum hort.</i>	Neu-Granada.
Andersonianum Rchb. fil.	Neu-Granada.
« var. <i>lobatum</i> Rchb. fil.	Neu-Granade.
auropurpureum Rchb. fil.	Peru.

Odontoglossum H. B. Kth.

bictoniense Lindl.	Guatemala.
« var. <i>splenders hort.</i>	Guatemala.
Cervantesi Lexarx.	Mexico.
« var. <i>decorum Rchb. fil.</i>	Mexico.
citrosimum Lindl.	Mexico.
« var. <i>album hort.</i>	Mexico.
cirrhosum Lindl.	Neu-Granada.
« var. <i>Klabochorum Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
constrictum majus Lindl.	Venezuela.
cordatum Lindl.	Mexico.
« var. <i>superbum hort.</i>	Mexico.
coronarium Lindl.	Neu-Granada.
cristatum Lindl.	Neu-Granada.
« var. <i>Argus Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
crocipterum Rchb. fil.	Neu-Granada.
Dawsoni Rchb. fil.	Mexico.
Dormanniaum Rchb. fil.	Venezuela.
Edwardi Rchb. fil.	Neu-Granada.
Ehrenbergi L. Kl. & O.	Mexico.
gloriosum Lind & Rchb. fil.	Neu-Granada.
grande Lindl.	Guatemala.
Hallii Lindl.	Peru.
» var. <i>xanthoglossum Rchb. fil.</i>	Peru.
hastilabium Lindl.	Neu-Granada.
Insleayi Lindl.	Mexico.
« var. <i>leopardinum Rchb. fil.</i>	Mexico.
laeve Lindl.	Guatemala.
Lindleyanum Rchb. fil. & Warsc.	Neu-Granada.
Londesboroughianum Rchb. fil.	Mexico.
luteo-purpureum Lindl.	Neu-Granada.
« var. <i>sceptrum Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
maculatum Lexarx	Mexico.
madrense Rchb. fil.	Mexico.
membranaceum Lindl.	Mexico.
nebulosum Lindl.	Mexico.
« var. <i>candidulum Rchb. fil.</i>	Mexico.
naevium Lindl.	Neu-Granada.

Odontoglossum H. B. Kth.

<i>odoratum Lindl.</i>	Venezuela.
<i>Oerstedii Rchb. fil.</i>	Costarica.
« <i>var. majus hort.</i>	Costarica.
<i>Pescatorei Lindl.</i>	Neu-Granada.
« <i>var. Margaritae hort.</i>	Neu-Granada.
<i>Phalaenopsis Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>polyxanthum Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>pulchellum Batem.</i>	Guatemala.
« <i>var. tenue Rchb. fil.</i>	Guatemala.
<i>ramosissimum Lindl.</i>	Neu-Granada.
<i>Roezli Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>roseum Lindl.</i>	Peru.
<i>Rossi Lindl.</i>	Mexico.
« <i>var. majus hort.</i>	Mexico.
« <i>var. roseum hort.</i>	Mexico.
<i>rubescens Lindl.</i>	Nicaragua.
<i>Rückertianum Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Sanderianum Rchb. fil.</i>	Venezuela.
<i>Schlieperianum Rchb. fil.</i>	Mexico.
<i>tripudians Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>triumphans Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Uro-Skinnei Lindl.</i>	Guatemala.
<i>vexillarium Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« <i>var. Lehmanni Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>spec.</i>	Mexico.

Oncidium Sw.

<i>advenum Rchb. fil.</i>	Venezuela.
<i>altissimum Sw.</i>	Jamaica.
<i>andigenum Lindl. & Rchb. fil.</i>	Venezuela.
<i>aurosum Rchb. fil.</i>	Peru.
<i>Balderamae Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>barbatum Lindl.</i>	Brasilien.
« <i>var. majus hort.</i>	Brasilien.
<i>Baueri Lindl.</i>	Süd-America.
<i>bicallosum Lindl.</i>	Mexico.
<i>bicolor Lindl.</i>	Peru.

Oncidium Sw.

<i>bifolium majus Sims.</i>	Montevideo.
<i>Cavendishii Batem.</i>	Mexico.
<i>cebolleta Sw.</i>	West-Indien.
<i>cheiophorum Rchb. fil.</i>	Costarica.
<i>ciliatum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>cimiciferum Rchb. fil.</i>	Venezuela.
<i>citrinum Hook.</i>	Brasilien.
<i>concolor Hook.</i>	Brasilien.
<i>cornigerum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>cruentum Rchb. fil.</i>	Mexico.
<i>cucullatum Lindl.</i>	Neu-Granada.
<i>curtum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>divaricatum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>exasperatum Lind. & Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>fimbriatum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>flexuosum Sims.</i>	Brasilien.
<i>Forbesii Hook.</i>	Brasilien.
<i>Harrissonianum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>hastatum Lindl.</i>	Mexico.
<i>hastiferum Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>hians Lindl.</i>	Brasilien.
<i>hyphaematicum Lind. & Rchb. fil.</i>	Venezuela.
<i>janeirense Rchb. fil.</i>	Brasilien.
<i>incurvum Bark.</i>	Mexico.
<i>Krameri Rchb. fil.</i>	Peru.
<i>Lanceanum Lindl.</i>	Guayana.
« <i>var. elegans hort.</i>	Guayana.
<i>leucochijum Batem.</i>	Guatemala.
<i>Limminghii Morren</i>	Brasilien.
<i>Lindenii Brogn.</i>	Venezuela.
<i>luridum Lindl.</i>	West-Indien.
<i>macranthum Lindl.</i>	Neu-Granada.
<i>maculatum Lindl.</i>	Mexico.
« <i>var. flavescens hort.</i>	Mexico.
<i>Marshallianum Rehb. fil.</i>	Brasilien.
<i>microchilum Batem.</i>	Guatemala.
<i>micropogon Rchb. fil.</i>	Brasilien.

Oncidium Sw.

nubigenum <i>Lindl.</i>	Peru.
ornithorhynchum <i>Lindl.</i>	Mexico.
Papilio <i>Lindl.</i>	Venezuela.
« var <i>limbatum</i> <i>Hook.</i>	Venezuela.
« var. <i>majus</i> <i>hort.</i>	Venezuela.
pantherinum <i>hort.</i>	Brasilien.
Phalaenopsis <i>Lind & Rehb. fil.</i>	Peru.
pulvinatum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
pelicanum <i>Mart.</i>	Mexico.
phymatochilum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
pubes <i>Lindl.</i>	Brasilien.
pumilum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
pyramidale <i>Lindl.</i>	Peru.
purpuratum <i>Lindl.</i>	Guayana?
roseum <i>Lodd.</i>	Brasilien.
rupestre <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
sarcodes <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Schillerianum <i>Rehb. fil.</i>	Venezuela.
sculptum <i>Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
serratum <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
sessile <i>Lindl.</i>	Venezuela.
sphacelatum <i>Lindl.</i>	Guatemala.
splendidum <i>Rehb. fil.</i>	Guatemala.
superbiens <i>Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
tigrinum <i>Lexarx.</i>	Mexico.
trulliferum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
varicosum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
« var. <i>Rogersi</i> <i>Rehb. fil.</i>	Brasilien.
unguiculatum <i>Lindl.</i>	Mexico.
spec.	Rio Janeiro.
spec.	Mexico.
spec.	Venezuela.

Ornithidium Salisb.

Sophronitis <i>Rehb. fil.</i>	Venezuela.
---	------------

Palumbina Rehb. fil.

candida <i>Rehb. fil.</i>	Guatemala.
-------------------------------------	------------

Paphinia Lindl.

- cristata *Lindl.* Guayana.
 grandis *Rchb. fil.* Neu-Granada.
 rugosa var. *Kalbreyeri Rchb. fil.* Neu-Granada.

Paradisanthus Rchb. fil.

- bahiensis *Rchb. fil.* Brasilien.

Peristeria Lindl.

- Bruchmülleri *Rchb. fil.* Neu-Granada.
 cerina *Lindl.* Venezuela.
 clata *Hook.* Panama.

Pescatorea Rchb. fil.

- cerina *Rchb. fil.* Costaria.
 Dayana *Rchb. fil.* Neu-Granada.
 Klabochorum *Rchb. fil.* Neu-Granada.
 lamellosa *Rchb. fil.* Neu-Granada.
 Lehmaomi *Rchb. fil.* Neu-Granada.
 Roezli *Rchb. fil.* Neu-Granada.
 Rückeriana *Rchb. fil.* Neu-Granada.

Phajus Lour.

- cupreus *Rchb. fil.* Ost-Indien.
 grandifolius *Lour.* China.
 maculatus *Lindl.* Nepal.
 tuberculosus *Rchb. fil.* Madagascar.
 Wallichii *Lindl.* Sylhet.

Phalaenopsis Bl.

- amabilis *Bl.* Manila.
 antennifera *Rchb. fil.* Hinter-Indien.
 « var. *rubra. hort.* Hinter-Indien.
 cornu-cervi *Rchb. fil.* Birma.
 grandiflora *Lindl.* Indische Inseln.
 leucorrhoda *Rchb. fil.* Manila.
 Lowii *Rchb. fil.* Birma.
 Lüddemanni *Rchb. fil.* Java.

Phalaenopsis Bl.

<i>Parishii Rchb. fil.</i>	Birmn.
<i>rosea Lindl.</i>	Manila.
<i>Schilleriana Rchb. fil.</i>	Manila.
<i>Stuartiana Rchb. fil.</i>	Manila.
<i>sumatrana Korth. & Rchb. fil.</i>	Sumatra.
<i>violacea Teysm.</i>	Java.
<i>Wightii Rchb. fil.</i>	Birma.

Pholidota Lindl.

<i>imbricata Lindl.</i>	Ost-Indien.
-------------------------	-------------

Physurus Rich.

<i>argenteus Lindl.</i>	Brasilien.
« <i>var pictus Lindl.</i>	Brasilien.

Physosiphon Lindl.

<i>Loddigesi Lindl.</i>	Mexico.
-------------------------	---------

Pilumna Lindl.

<i>fragrans Lindl.</i>	Venezuela.
« <i>var. nobilis. hort.</i>	Neu-Granada.

Pleurothallis R. Br.

<i>lorantophylla Rchb. fil.</i>	Venezuela.
<i>prolifera Herb</i>	Venezuela.
<i>spec.</i>	Venezuela.

Polycycnis Rchb. fil.

<i>barbata Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>muscifera Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

Prescottia Lindl.

<i>plantagynae Lindl.</i>	Brasilien.
---------------------------	------------

Promenaea Lindl.

<i>lentiginosa Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Rollissoni Lindl.</i>	Brasilien.
<i>stapelioides Lindl.</i>	Brasilien.
<i>xanthina Lindl.</i>	Brasilien.

Restrepia H. B. Kth.

<i>antennifera</i> H. B. Kth.	Venezuela.
<i>bifida</i> Rchb. fil.	Venezuela.
<i>Dayana</i> Rchb. fil.	Venezuela.
<i>elegans</i> Karst.	Venezuela.
<i>Falkenbergii</i> Rchb. fil.	Neu-Granada.
<i>spec.</i>	Neu-Granada.

Renanthera Lour.

<i>coccinea</i> Lour	China.
<i>Lowii</i> Rchb. fil.	Borneo.

Rodriguezia B. & P.

<i>bahiensis</i> Rchb. fil.	Brasilien.
<i>candida</i> Batem.	Demerara.
<i>decora</i> Rchb. fil.	Brasilien.
<i>fragrans</i> Rchb. fil.	Brasilien.
<i>granadensis</i> Rchb. fil.	Neu-Granada.
<i>secunda</i> H. B. Kth.	Venezuela.
<i>venusta</i> , Rchb. fil.	Brasilien.

Saccolabium Bl.

<i>ampullaceum</i> Lindl.	Birma.
<i>Blumei</i> Lindl.	Java.
« <i>var. Dayanum hort.</i>	Birma.
« <i>var. majus hort.</i>	Birma.
<i>curvifolium</i> Lindl.	Birma.
<i>denticulatum</i> Paxt.	Sylhet.
<i>giganteum</i> Lindl.	Birma.
« <i>var. album hort.</i>	Birma.
« <i>var. illustre</i> Rchb. fil.	Birma.
<i>guttatum</i> Lindl.	Ost-Indien.
<i>violaceum</i> Lindl.	Singapore.

Sarcanthus Lindl.

<i>rostratus</i> Lindl.	Hongkong.
<i>roseus</i> Lindl.	Moulmein.
<i>insectifer</i> Rchb. fil.	Birma.
<i>spec.</i>	Birma.

Sarcopodium Lindl.

Lobbii Lindl.	Java.
macranthum Lindl.	Java.
spec.	Birma.

Schomburgkia Lindl.

crispa Lindl.	Venezuela.
Deckeriana Kl.	Venezuela.
rosea Lindl.	Venezuela.
tibicinis Lindl.	Honduras.
undulata Lindl.	Brasilien.

Scuticaria Lindl.

Dodgsoni Lindl.	Guayena.
Steelii Lindl.	Demerara.

Selenipedium Rchb. fil.

caudatam Rchb. fil.	Peru.
« var. roseum hort.	Peru.
Pearcei Rchb. fil.	Peru.
Warszewiczii Rchb. fil.	Peru.

Sigmatostalix Rchb. fil.

radicans Rchb. fil.	Brasilien.
---------------------	------------

Sobralia R. & P.

decora Batem	Guatemala.
Fenzliana Rchb. fil.	Venezuela.
macrantha Lindl.	Guatemala.
« var. nana hort.	Guatemala.

Sophronitis Lindl.

cernua Lindl.	Brasilien.
grandiflora Lindl.	Brasilien.
« var. coccinea hort.	Brasilien.
violacea Lindl.	Brasilien.

Spathoglottis Bl.

Augustorum <i>Rchb. fil.</i>	Sunda Inseln.
plicata <i>Bl.</i>	Sunda Inseln.

Stanhopea Frost.

Bucephalus <i>Lindl.</i>	Peru.
costaricensis <i>Rchb. fil.</i>	Costarica.
Devoniana <i>Lindl.</i>	Mexico.
eburnea <i>Lindl.</i>	Venezuela.
ecornuta <i>Lem.</i>	Guatemala.
graveolens <i>Lindl.</i>	Guatemala.
guttulata <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Jenischiana <i>hort.</i>	Peru.
insignis <i>Frost.</i>	Brasilien.
Martiana <i>Lindl.</i>	Mexico.
oculata <i>Lindl.</i>	Mexico.
« var. <i>Lindleyana hort.</i>	Mexico.
quadricornis <i>Lindl.</i>	Guatemala.
Rückeri <i>Lindl.</i>	Mexico.
saccata <i>Batem.</i>	Mexico.
« var. <i>grandiflora hort.</i>	Mexico.
Shuttleworthi <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
tigrina <i>Batem.</i>	Mexico.
« var. <i>nigra hort.</i>	Mexico.
« var. <i>superba hort.</i>	Mexico.
venusta <i>hort.</i>	Guatemala.
Wardii <i>Lodd</i>	Venezuela.
« var. <i>speciosa hort.</i>	Venezuela.
spec.	Brasilien.
spec.	Mexico.
spec.	Venezuela.

Stelis Sw.

Bruchmülleri <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
--	--------------

Stenia Lindl.

pallida <i>Lindl.</i>	Venezuela.
---------------------------------	------------

Stenorrhynchus Rich.

speciosus Rich. Venezuela.

Thunia Rchb. fil.

alba Rchb. fil. Ost-Indien.

Bensoniae Rchb. fil. Birma.

Marshalliae Rchb. fil. Birma.

Trichopilia Lindl.

albida Wendl. Costarica.

coccinla Lindl. Costarica.

« *var. nigrescens hort.* Costarica.

crispa Lindl. Costarica.

lepidula hort. Costarica.

oicophylax Rchb. fil. Mexico.

suavis Lindl. Costarica.

« *var. alba hort.* Costarica.

« *var. majus hort.* Costarica.

tortilis Lindl. Mexico.

Wagneri Rchb. fil. Venezuela.

Trichotosia Blume.

ferox Lindl. Ost-Indien.

Thrixspermum Lour.

indusiatum Rchb. fil. Sunda-Inseln.

Uropedium Lindl.

Lindeni Lindl. Neu-Granada.

Vanda R. Br.

Batemanii Lindl. Philippinen.

Bensoniae Rchb. fil. Birma.

coerulea Griff. Sylhet.

coerulescens Rchb. fil. Birma.

« *var. Boxalli Rchb. fil.* Birma.

Vanda R. Br.

<i>Cathcarti Lindl.</i>	Sikkim.
<i>Dennisoniana Rehb. fil.</i>	Birma.
<i>gigantea Lindl.</i>	Birma.
<i>Hookeriana Rehb. fil.</i>	Borneo.
<i>insignis Bl.</i>	Timor.
<i>lamellata</i> var. <i>Boxallii Rehb. fil.</i>	Philippinen.
<i>Parishii Rehb. fil.</i>	Birma.
<i>Roxburghii R. Br.</i>	Bengalen.
<i>Sanderiana Rehb. fil.</i>	
<i>suavis Lindl.</i>	Java.
« var. <i>Hrubyana Rehb. fil.</i>	Java.
<i>teres Lindl.</i>	Birma.
« var. <i>Andersoni hort.</i>	Birma.
<i>tricolor Lindl.</i>	Java.
« var. <i>aurea hort.</i>	Java.
« var. <i>formosa hort.</i>	Java.
« var. <i>hieroglyphica Rehb. fil.</i>	Java.
« var. <i>insignis hort.</i>	Java.
« var. <i>Reichenbachiana hort.</i>	Java.
<i>spec.</i>	Java.

Vanilla Plum.

<i>lutescens hort.</i>	La Guayra.
<i>phalaenopsis Rehb. fil.</i>	Zanzibar.
<i>planifolia Andr.</i>	Mexico.

Warrea Lindl.

<i>cyanea Lindl.</i>	Venezuela.
----------------------	------------

Warszewiczella Rehb. fil.

<i>candida Rehb. fil.</i>	Brasilien.
<i>discolor Rehb. fil.</i>	Costarica.
<i>marginata Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.

Zygopetalum Hook.

<i>brachypetalum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Burkei Rehb. fil.</i>	Guyana.

Zygopetalum Hook.

<i>coerulescens hort.</i>		Brasilien.
<i>crinitum Lodd.</i>		Brasilien.
« <i>var. rubrum hort.</i>		Brasilien.
<i>Gautieri Lem.</i>		Brasilien.
<i>intermedium Lodd.</i>		Brasilien.
<i>Mackayi Hook.</i>		Brasilien.
« <i>var. striatum hort.</i>		Brasilien.
« <i>var. velutinum hort.</i>		Brasilien.
<i>maxillare Lodd.</i>		Brasilien.
<i>rostratum Hook.</i>		Demerara.
<i>Sedeni Rehb. fil.</i>		hort. Veitch.
<i>stenochilum Lodd.</i>		Brasilien.
<i>spec.</i>		Brasilien.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Botanik Blütenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [0440](#)

Autor(en)/Author(s): Jenisch R.

Artikel/Article: [Orchideen-Sammlung des Herrn Rücker Jensch zu Flotbeck-Park bei Hamburg 1-40](#)