

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 63:

E. Csiki

Mordellidae.

Einzel-Preis: Mark 7.90

Subscriptions-Preis: Mark 5.30

W. Junk

Berlin W. 15.

10. IV. 1915.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Soeben erschienen: Just published: Vient de paraître:

H. Loew, Die Europäischen Bohr-Fliegen (Trypetidae). (Wien 1862.) **Facsimile Edition.** in Folio. Mit 26 photograph. Tafeln. Preis Mark 150.—

C. Rondani, Dipterologiae Italicae Prodromus. 8 vol. (1856—1880.) **Facsimile Edition.** Preis Mark 150.—

In Vorbereitung: In preparation: En préparation:

Brauer u. Bergenstamm, Die Zweiflügler des Kais. Museums zu Wien. 7 Teile. (Wien 1880—1894.) **Facsimile Edition.** Quart. Mit 24 Tafeln. Subscriptionspreis: Mark 120.—

Preis nach Erscheinen: Mark 150.—

Preis der 3 Neudrucke zusammen:	} Mark 360.—
Price of the 3 reprints, taken together:	} = 18 £
Prix des 3 réimpressions, ensemble:	} = Francs 450.—

Coleopterorum Catalogus.

- | | | |
|------|---|--|
| Pars | 1: R. Gestro , Rhysodidae. 1910. 11 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 1) Mk. 0.65</div> | |
| | 2: F. Borchmann , Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 3) Mk. 2.—</div> | |
| | 3: F. Borchmann , Alleculidae. 1910. 80 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 7.50) Mk. 5.—</div> | |
| | 4: M. Hagedorn , Ipidae. 1910. 134 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 12.75) Mk. 8.50</div> | |
| | 5: R. Gestro , Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 3) Mk. 2.—</div> | |
| | 6: H. Wagner , Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 7.50) Mk. 5.—</div> | |
| | 7: H. von Schönfeldt , Brentidae. 1910. 57 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 5.25) Mk. 3.50</div> | |
| | 8: G. van Roon , Lucanidae. 1910. 70 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 6.50) Mk. 4.35</div> | |
| | 9: E. Olivier , Lampyridae. 1910. 68 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 6.35) Mk. 4.25</div> | |
| | 10: E. Olivier , Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 1) Mk. 0.65</div> | |
| | 11: A. Lèveillé , Temnochilidae. 1910. 40 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 3.75) Mk. 2.50</div> | |
| | 12: E. Csiki , Endomychidae. 1910. 68 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 6.35) Mk. 4.25</div> | |
| | 13: E. Csiki , Scaphidiidae. 1910. 21 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 2) Mk. 1.30</div> | |
| | 14: M. Pic , Hylophilidae. 1910. 25 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 2.40) Mk. 1.60</div> | |
| | 15: H. Gebien , Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
<div style="text-align: right;">(Mark 15.60) Mk. 10.40</div> | |

11 DEC. 1915

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk


editus a

S. Schenkling.

Pars 63:

E. Csiki

Mordellidae.



W. Junk

Berlin W. 15.

1915.

Fam. Mordellidae.

Auct. E. Csiki.

- Longipèdes* Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 305.
Mordellidae Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. XXXIX (inclus. *Scaptiini*); l. c. ed. II, 1887—91 (1888), p. XLIX (incl. *Scaptiini*); Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. XLIX (incl. *Scaptiini*). — J. B. Smith, Insects of New Jersey 1900, p. 330. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 21 et II, 1903, p. 292. — Stierlin, Käf.-Fauna Schweiz I, 1900, p. 16 et II, 1898, p. 176. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Käf. 1897, p. 253. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 267. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1423, 1308. — Reitter, Fauna Germ. III, 1911, p. 327, 372. — Kuhn in Schaufuss-Calwer, Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 85; Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 23, 711. — Schaufuss in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 763. — Fowler, Fauna of Brit. India, Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 158, 167.
Mordellides Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 245. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 604. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LIII, CXXV. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mordell. p. 3. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 413.
Mordellites Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 404, 417.
Trachelocharianos Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 267.
 Kataloge: Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, Cat. p. 192—194. — Gemminger & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2105—2117. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mordell. p. 121—126. — Henshaw, List Col. Amer. North of Mexico 1885, p. 126—127; l. c. Third Suppl. 1895, p. 34. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 84—102. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. ross. ed. II, 1906, p. 453—458.

I. Mordellini.

- Mordellidae* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 413.
Mordellides Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259.
Mordellides vrais Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 608. — Emery, L'Abeille XIV. 1876, Mord. p. 8, 52.
Mordelliens Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 320, 321; Col. France, Longipèd. 1856, p. 16, 17.

Mordellinae Fowler, Fauna Brit. Ind. Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 168.

Mordellini J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—93 (1882), p. 74, 78. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 712.

Mordellites propres Jaecq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405.

Cothurus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259.

iridescent Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Mexiko (1891), p. 260, t. 11, f. 7, 7 a.

I

Tomoxia Costa.

Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, p. 8. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 322; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 18. — Baeh, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609. — Jaecq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, 417. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. e. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1890), Gatt. p. 142. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. CXXV, et II, p. 159. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 52. — J. B. Smith, Tr. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 78, t. 1, f. 22—26. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 260. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 300. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1310. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 712.

aterrima M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Gayndah p. 309 (*Mordella*). — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 449.

bidentata Say, Journ. Acad. Nat. Se. Philad. III, 1824, Ver. Staaten N. Amerika p. 277 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 164 (*Mordella*). — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 45. — Linell, Ent. Amer. III, 1887—88 (1888), p. 171. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, t. 1, f. 27. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1311.

lineella J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 45. — Linell, Ent. Amer. III, 1887—88 (1888), p. 171. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, t. 1, f. 28, 31; Ins. of New Jersey 1900, p. 331.

biguttata Gyll. Fauna Suec. I, 4, 1827, p. 520 (*Mordella*). Europa, Kaukasus, Algier — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265 (*Mordella*). — Baeh, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643 (*Mordella*); l. e. ed. III, 1874, II, p. 159. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 324; Col. Francee, Longip.

Tomoxia

melasoma Lec., Trans. R. Soc. S. Austr. 41 1917, p. 244 Queensland.

melanura

"

"

howensis

"

Id Howe Id.

Colima

Guatemala

- 1856, p. 20. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, t. 90, f. 446. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 291. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 53. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 19; l. c. XXXV, 1899, p. A. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 300. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, fig. 136, t. 127, f. 5. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, fig. 9. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 555, t. 71, f. 191 (genit. ♂). — Jakobson, Col. Ross. fasc. 10, 1913, t. 81, f. 10.
- Biologie: Perris, Larves d. Coléopt. 1877, p. 325, fig. 342—351. — Schiödte, Naturhist. Tidsskr. (3) XII, 1881, p. 589, t. 15, f. 12—22. — Jakobson, Col. Ross. fasc. 1, 1905, p. 57, fig. 154. — Xamheu, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 239. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, fig. 136.
- bucephala* Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, p. 8, t. 20, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 323; Col. France, Longipéd. 1856, p. 19, t. 2, f. 8, 9, 11.
- var. *fasciata* Payk. Fauna Suec. III, 1800, App. p. 455 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. 1, 2, 1810, p. 606 (*Mordella*). Schweden
- var. *sericea* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 324; Col. France, Longipéd. 1856, p. 20.
- contracta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 261, t. 11, f. 9. Panama
- flavicans* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 229. Ost-australien
- fulviceps* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 262, t. 11, f. 10. Mexiko, Nicaragua
- inclusa* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, 80, t. 1, f. 29. Ver. Staaten N. Amerika
- interrupta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 262, t. 11, f. 11. Mexiko, Panama
- laticeps* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 287 (*Mordella*); Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 45. Nordwest-australien
- maculicollis* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 8. West-australien
- muriniceps* Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1883, p. CII. Kolumbien
- sexlineata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 294 (*Mordella*); Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 44. Australien
- spinifer* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 261, 462, t. 11, f. 8, 8 a. Nicaragua, Panama, Mexiko

Glipa J. Lec.

J. Lec. Col. of Kansas & E. N. Mexico 1857, p. 17. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 236.

- angustatissima* Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 191. Celebes
aurocaudata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, Togo,
 p. 145 (*Mordella*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, Guinea,
 1905, p. 128. Gabun
bisbimaculata Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 191. Jandloma
formosana Pic, l. c. p. 190. Formosa
gigantea Pic, l. c. p. 191. Celebes
hilaris Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 190 Ver. Staaten
 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 661 Nord-
 (*Mordella*). — J. Lec. Col. Kansas & E. N. Mexico amerika,
 1857, p. 17; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, Mexiko,
 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. Nicaragua
 X, 1882—83 (1882), p. 79, 80, t. 1, f. 30, 32
 (*Tomoxia*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,
 2, 1889—93 (1891), p. 263, t. 11, f. 12. — Blatchley,
 Col. of Indiana 1910, p. 1311 (*Tomoxia*).
hieroglyphica Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc.
 XVII, 1878, p. 372.
longipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, Diego Suarez
 p. 128.
malaccana Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 190. Malakka
nigrosignata Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. CIII. Brasilien
ornata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 451 Madagaskar
 (*Mordella*); l. c. XLIX, 1905, p. 128.
madecassa Pic, L'Echange XXIV, 1908, p. 59.
polyspila Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 146 Portug.-
 (*Mordella*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, Kongo,
 p. 128. Gabun
quadrifasciata Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1882, Brasilien
 p. CIII.
Sauteri Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. Formosa

Mordella L.

- L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; l. c. ed. XIII, 1767, I, 2, p. 692. — Sol.
 in Gay, Hist. de Chile, Zool. V, 1851, p. 267. — Bach, Käferf. Nord- u.
 Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 246, 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.
 III, 1859—63, p. 405, 417. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856,
 p. 322, 327; Col. de France, Longip. 1856, p. 18, 23. — Lacord. Gen. Col. V,
 1859, p. 609. — Scidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II,
 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt.
 p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 159. —
 Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 8, 55. — Broun, Man. New Zeal. Col. I,
 1880, p. 413. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882),
 p. 74, 80, t. 1, f. 35. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891),
 p. 264. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur.
 XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 300. — Blatchley,
 Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1311. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373,
 374. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill.
 Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 712.

Sphalera J. Lec. Col. of Kansas & E. N. Mexico 1859, p. 17; Proc.
 Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46.

- bbreviata* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 272. Chile

favareli Pic. Met. 25 1917 p 21.

reptineta Po

batjanensis Pic

borneensis Pic

baeri Pe

batubacana Pic Mel 26. 1917. p 12

Gomallce' Pic

subornate Pic

testaceicoxis Pic

reformatata Pic

Stemurecta (malaccana var.)

ly. poor.

Madag.

Batyarn

Borneo

Manila

Brazil.

Guano

Iwa.

Sumatra

Dallamusa Norm. *et* Bull. *et* vol. 8. 1916 p. 184

prospora Norm. p. 184

[Dallamusa, Prosopora, and other genera of the family Dallamidae, with a key to the genera.]

Mordella

<i>sericeobrunnea</i>	Blau, Trans. Z. Soc. XX , 1914, p. 539.	New Guinea
<i>perseginator</i>	Chauvin, m. Nat. Hist. 1917, p. 130.	Seychelles.
<i>disparilis</i>	Champ.	f. c.
<i>madagascariensis</i>	Pic. Mém. 25. 1917 p. 22	Madagascar.
<i>aureolasciata</i>	Pic. " 26 p. 13	Brazil
<i>multiastronotata</i>	Pic.	P. c.
<i>sinensis</i>	Pic.	P. c.
<i>rufosuturalis</i>	Pic.	f. c.
<i>conspicua</i>	Lea, Trans. R. Soc. S. Austr. 41. 1917, p. 220	Queensld
<i>auro-notata</i>		P. IV XXV
<i>videa</i>		
<i>meleskernilis</i>		
<i>alphabetica</i>		
<i>notatipennis</i>		
<i>calopassa</i>		
<i>caloptera</i>		
<i>blanda</i>		
<i>corvina</i>		
<i>chrysophora</i>	210	N.S. Wales
<i>vitticollis</i>	231	
<i>quadrinaculata</i>	237	
<i>obliquirufa</i>	237	
<i>caloderna</i>	237	
<i>norfolkensis</i>	237	Norfolk I.
<i>adiputa</i>	237	Tasmania
<i>sericans</i>	237	S. Austr.
<i>larvialis</i>	237	W. Austr.
<i>pygidialis</i>	237	Queensld.
<i>sydneyana</i> v. <i>carroensis</i>	237	"
<i>niveosuturalis</i> (<i>verticordae</i> var.)	237	W. Austr.
<i>tonkinea</i>	Pic. Bull. Soc. Ent. fr. 1916 p. 220	Tonk.
<i>luteonotata</i>	Pic. f. c.	221. Cambodia.

- aculeata** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; l. c. ed. XIII, 1767, I, 2, p. 682; Fauna Succ. ed. II, 1761, p. 228. — Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 47. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 62. — O. F. Müll. Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 22; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84. — F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 113; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 121. — De Geer, Mém. V, 1775, p. 28. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 227; Fauna Boica, 1798, p. 572. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 161. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 406. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 27. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 242. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 738; Ent. III, 1795, 64, p. 4, t. 1, f. 1 a—c; Nouv. Dict. Hist. Nat. XV, 1805, p. 68 et XXI, 1818, p. 365. — Payk. Fauna Succ. II, 1799, p. 185. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 488. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 174. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 414. — Gyll. Ins. Succ. I, 2, 1810, p. 604. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 82. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbr. IV, 1817, p. 425. — Dum. Dict. Sc. Nat. XXXII, p. 515. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48; Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 484. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 287. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 58. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614; l. c. ed. II, 1858, p. 613; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach, Käferf. Nord- u. Mittel-deutschl. III, 1856, p. 248. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 351; Col. France, Longip. 1856, p. 47. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 294. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Emery, L'Abeille XIV. 1876, Mord. p. 57, 68. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 301, fig. 94, I. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 9. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 611, 617, fig. 5. — *Hübner's Arch. Ent. Bf. 12 (1916) p. 118.*
- Biologie: Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 372. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 353; Col. France, Longipèd. 1856, p. 49. — Chap. & Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1858, p. 527. — Graëlls, Mem. Map. zool. Esp. 1858, p. 101, t. 6, f. 1. — Xamheu, L'Echange XXII, 1906, Faune Pyr. or. p. 155; Le Natural. XXX, 1908, p. 263. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765.
- ♂ *femoralis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 346. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895,

Europa,
Sibirien,
Nord-
mongolei

- p. 28 (l. c. p. 28 a *nemoralis*, err. typ.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- ab. *infuscata* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 617. Herzegowina, Schweiz
- ab. *viridescens* Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, Suppl. p. 18. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. Sizilien, Italien
- *acuticauda* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 280, t. 12, f. 7. Mexiko, Guatemala, Panama
- *aeruginosa* Champ. l. c. p. 273, t. 11, f. 23. Mexiko
- *albiventris* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 567 (Sep. p. 417). Brasilien
- *alboguttata* Sol. in Gay, Hist. de Chile, Zool. V, 1851, p. 269, t. 21, f. 8. Chile
- *albomaculata* Lue. in Cast. Expéd. Amér. du Sud III, 1857, p. 144. Brasilien
- *albonotata* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 566 (Sep. p. 416). „
- *albopieta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 278. Mexiko
- *alboscuteolata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 295. Australien
- *albosparsa* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. Sydney
- *albosignata* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108 (nec Muls.).
- *amoena* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 580 (Sep. p. 430). Brasilien
- *analís* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 281. Panama
- *andina* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 256. Chile
- *angulata* J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 427, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 3. Florida
- *annulata* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 140. Sambelong
- *antarctica* White, Zool. Voy. Erch. & Terror, Insects, 1846—47, p. 12. Neuseeland
- *apicata* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. Queensland
- *apicicornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 299, t. 13, f. 10, 10 a. Panama
- *Aradasiana* Patti, Giorn. Sc. Lett. Arti Sie. nr. 216, 1840, p. 291. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, p. 31. Italien
- *arcuata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 277, t. 12, f. 2. Mexiko, Guatemala
- *argentifera* Fairm. Rev. et Mag. Zool. I, 1849, p. 453. Taïti
- *argentipunctata* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 471. — Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271. Brasilien, Chile
- *astuta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 279. Mexiko, Guatemala
- *atricolor* Champ. l. c. p. 290. Mexiko
- *aurofasciata* Com. De Coleopt. nov. ac rar. 1837, p. 29. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. France, Longipèd. 1856, p. 42. — Italien, Corsica, Süd-

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 61. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 23; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, fig. 15 A.

Frankreich,
Bayern,
Österreich,
Steiermark,
Ungarn

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1876, p. 382.

Sacheri Friv. Magy. Tud. Akad. Évk. XI, Nr. 4, 1865, p. 202, t. 11, f. 6. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 58.

vittata Gemm. Syst. Übers. Käf. Münch. 1851, p. 52. — Bach, Käferf. f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163.

ab. *conjuncta* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 23; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.

Ungarn

australis Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 289. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 1, f. 12; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 288.

West-
australien,
Tasmanien,
N. S. Wales,
Queensland
Guatemala

badiipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 286, t. 12, f. 16.

Guatemala

baldiensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1890—91 (1891), p. 341; l. c. XVII, 1893, p. 138. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4.

Süd- und
West-
australien,
Victoria
Porto Rico

basifulva Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 125.

bella C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 233. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 1, f. 5—6; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 289.

Süd- und
West-
australien

bicolor Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253.

Chile

bifasciata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124.

Südamerika

biformis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 295, t. 13, f. 3, 3 a—b, 4, 4 a.

Mexiko,
Brit.-
Honduras,
Guatemala

bipunctata Germ. Fauna Ins. Eur. 13, 1827, p. 12; Spec. Ins. nov. 1824, p. 170. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 161. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 62. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24; l. c. XXXV, 1899, p. G. — Reitt. Fauna Germ. III, 1914, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

Südeuropa,
Bayern,
Österreich,
Marokko,
Algier,
Kleinasien,
Sibirien

decora Chevr. Rev. Cuvier. Soc. Zool. 1840, p. 16. — Lucas, Expl. d'Alg. II, 1849, p. 383, t. 32, f. 10 a—d. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 349; Col. France, Longipèd. 1856, p. 45.

perspicillata Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 15, t. 20, f. 5.

var. a Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24.

Nordafrika

- var. *attalica* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G. Kleinasien, Griechenland
- var. *basicornis* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G. Gibraltar, Algier, Marokko
- var. *breviuscula* nom. nov. Algier, Tunis
- abbreviata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. G [nec Sol. 1851]. Tunis
- var. d Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24.
- var. f Schilsky, l. c.
- var. *induta* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. G.
- var. *obtecta* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G. Kleinasien, Griechenland
- bisignata** Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; l. c. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Bach, Käferf. f. Nord- u. Mitteledeutschl. III, 1856, p. 247. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 59. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—1891 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 22 et XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374, t. 127, f. 7. — Kuhlnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714, fig. 15 C. Mittel- und Südeuropa
- Biologie: Türk, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 256.
- albosignata* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 333; Col. France, Longipèd. 1856, p. 29.
- biguttata* Sturm, Cat. 1826, p. 171.
- Blanchardi** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 272. Chile
- borealis** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 39. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1311, 1312. Ver. Staaten Nordamerika
- brasiliانا** Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 569 (Sep. p. 419). Brasilien
- Braueri** Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 27. Seychellen
- brevicauda** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 15, t. 21, f. 3. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* var.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — Kuhlnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 613, fig. 2. Mittel- und Südeuropa, Marokko, Kleinasien, Kaukasus, Sibirien
- brachyura* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 354; Col. France, Longipèd. 1856, p. 50. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69.
- brunneicornis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* ab.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhlnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714. Süd-Europa, Frankreich, Österreich

- Fleischeri* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* ab.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- brevis* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 6, t. 2, f. 33. West-australien
Kaffernland
Madagaskar
N. S. Wales
- caffra* Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 337.
- canellina* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391.
- cara* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 137. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 15.
- carinata* J. B. Smith, Bull. Brooklyn Soc. VI, 1883, p. 3. Florida,
Texas
- Caroli* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) XI, 1896, p. 295; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 35. Australien
- Waterhousei* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 300 [nec Champ. 1895].
- castanea* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108. Ins. Guam
- castaneipennis* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 257. Chillan
- cata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 293. Mexiko
- Chevrolati* Champ. l. c. p. 283, t. 12, f. 10, 10 a. Mexiko,
Guatemala,
- cinerea* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 134. Sibirien
- cinereonigra* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 302. Lang-Song
- cingulata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 294, t. 13, f. 2, 2 a. Panama
- clavicornis* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 424. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 268. Brasilien,
Mexiko,
Brit.-
Honduras,
Guatemala,
Nicaragua,
Panama
- lunata* Sturm, Cat. 1826, p. 71, t. 3, f. 24. — Heyne-Taschenberg, Die exot. Käf. in Wort u. Bild 1908, p. 221, t. 28, f. 9. Brasilien
- var. *imperator* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Lacord. Gen. Col. V, p. 609, nota 2. — Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 269, t. 11, f. 13.
- communis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 231. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 1—2. Nordwest-australien,
Tasmanien,
Victoria
- var. *aemula* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 293; l. c. XXIX, 1904—1905 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 10. Australien
- var. *fugitiva* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 292 et XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 16. „
- var. *Raymondi* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 308; l. c. XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 21. „
- var. *trivialis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 232. — Lea, Proc. Linn. Soc. Südastralien

- N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; l. c. XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 22.
- compacta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1895, p. 452. Madagaskar
- composita** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 286. Ceylon
- confusa** Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 571 (Sep. p. 421). Kapland
- consobrina** Mäkl. l. c. p. 576 (Sep. p. 426). Brasilien
- crassipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 285, t. 12, f. 14. Panama
- cristovallensis** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1855, p. 35. Ins. Woodlark
- cuneata** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 6. West-australien
- decemguttata** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 289. Neuguinea
- decorata** Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 580 (Sep. p. 430). Brasilien
- defectiva** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 260. Ceylon
- denudata** Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282. Madagaskar
- deserta** Casey, Contrib. Col. N. Amer. X, 1884, p. 186. Arizona
- detraeta** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 53. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414. Neuseeland
- dilaticornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 274, t. 11, f. 24, 24 a. Panama
- dimidiata** Champ. l. c. p. 284, t. 12, f. 12. Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
- discoidea** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 9. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. Ver. Staaten Nordamerika
- distincta** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 302; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 41. Tasmanien
- fulvonotata** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 270 [nec Mäkl. 1875].
- dodonaee** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 306. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. Neu-kaledonien, Ins. Viti, Australien
- Dumbrelli** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 285; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 13. Victoria
- d'Urvillei** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 291, t. 7, f. 7 (*Durvillei*). Neu-Guinea
- elegans** Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 565 (Sep. p. 415). Kapland
- elegantula** nom. nov. Nordwest-australien, Tasmanien
- elegans** C. O. Waterb. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 232 [nec Mäkl. 1875].
- elongatula** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 320. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 43. Queensland
- erythrocephala** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 296, t. 13, f. 6. Guatemala

- erythrura* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. Chillan
- exigua* Boh. in Eugen. Resa 1858, p. 109. Rio Janeiro
- exilis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 203. Adelaide
- var. *obscurior* Blackb.
- var. *rufimana* Blackb.
- Fähraei* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 565 (Sep. p. 416). — Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Käf. p. 254. Kaffernland, Usambara
- hieroglyphica* Fähr. Öfv. Vct. Akad. Förh. XXVII, 1870, No. 4, p. 336 [nec Fairm. & Germain 1863].
- Fairmairei* Pic, L'Échange XXIV, 1908, p. 59. Madagaskar
- tetraspilota* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 452.
- fasciata* F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 113; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 113. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 155. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 738; Ent. III, 1795, nr. 64, p. 4, t. 1, f. 2 a—b; Nouv. Dict. Hist. Nat. XXI, 1818, p. 364. — Gmel. Linn. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 572. — Payk. Fauna Succ. III, 1799, p. 455. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 12. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 488. — Waleken. Faune Paris. I, 1802, p. 174. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 415, t. 91, f. 1. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 83. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbr. IV, 1817, p. 425. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XXXII, p. 515, t. 15, f. 5. — Samouelle, Ent. uscf. Compend. 1819, p. 60, t. 4, f. S. — Fisch.-Waldh. Entomogr. I, 1820, p. 222. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 50; Man. Brit. Col. 1839, p. 334. — Curt. Brit. Entom. XI, p. 485. — Westw. Introd. mod. class. I, 1839, p. 292, t. 36, f. 6—7. — Cast. Hist. Nat. Ins. Coleopt. II, 1840, p. 265. — L. Duf. Excurs. d'Ossan 1843, p. 72. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 59. — Boh. Mém. Acad. Stockh. 1849, p. 222. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614; l. c. ed. II, 1858, p. 613; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Luc. Expl. d'Alg. II, 1849, p. 383. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 339; Col. France, Longipèd. 1856; p. 35. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 447 bis. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 292. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 8. — Schauf. in Calwer's Käferf. 6. Aufl. 1912, p. 764, t. 23, f. 30. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, fig. 10A, Europa, Sibirien

- 15 B. — Jakobson, Col. Ross. fasc. X, 1913, t. 79, f. 30.
- Biologie: Dufour, Ann. Sc. Nat. Zool. (2) XIV, 1840, p. 225, t. 11, f. 1—6. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 181. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 347; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 43. — Xamheu, Mœurs et Métam. d'Ins. 6^{me} Mém. Lyon 1894, p. 89; Le Natural. XXX, 1908, p. 250. — Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar (n. F.) VIII, 1906, p. 186 (Sep. p. 410).
- iriformis* Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 161. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 408.
- ab. *basalis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 13, t. 21, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 42. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24 b, 25; l. e. XXXV, 1899, p. F. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Sizilien
- bipunctata* Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 60 (nee Germ. 1827).
- var. *briantea* Comolli, De Col. nov. ae rar. 1837, p. 28. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 342; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 38. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. e. XXXV, 1899, p. E. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Italien
- var. *coronata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 11, t. 20, f. 2. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 344; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 40. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. e. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Sizilien
- var. *fasciolata* Rossi, Mant. Ins. Etruriae I, 1792, p. 103. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 39. Deutschland
- ab. *interrupta* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 13, t. 20, f. 3. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 343; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 39. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. e. XXXV, 1899, p. E. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 765. Sizilien
- ab. *Mulsanti* Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91

(1891), Art. p. 580. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765.

villosa Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. France, Longipèd. 1856, p. 42 [non Schrank 1781].

var. *seriatoguttata* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25 (var. e); l. c. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.

subcoeca Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41.

ab. *villosa* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 228. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 57, 65, 67. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.

fascifera J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 427, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 8.

Florida,
Texas

felix C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 256. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 17.

Tasmanien

fenestrata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 304, t. 13, f. 18, 18 a.

Panama

festiva Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 289; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 11.

Südaustralien

flavicans M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318.

Queensland

flavifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 297, t. 13, f. 8.

Guatemala

flavimana Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 472.

Japan

flaviventris J. B. Smith, Bull. Brooklyn Soc. VI, 1883, p. 3.

Texas,
Florida

flavofasciata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 287, t. 11, f. 18.

Mexiko,
Guatemala

flavolineata Champ. l. c. p. 287, t. 12, f. 17.

Mexiko,
Guatemala

var. Champ. l. c. p. 287.

flavonotata Champ. l. c. p. 288, t. 12, f. 19.

Mexiko

flavopunctata Cast. in Silb. Rev. Ent. I, 1833, p. 34. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, nota 2.

Brasilien

flexuosa Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 256.

Chillan

fluctuosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 280, t. 12, f. 6.

Panama

fuliginosa Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 568 (Sep. p. 418.)

Brasilien

fulvonotata Mäkl. l. c. p. 578 (Sep. p. 428).

„

- fulvosignata* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254. Chillan
- fumosa* Fairm. & Germain, l. c. p. 251. Chile
- funerea* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 53. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414. Neuseeland
- funesta* Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 108. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, p. 113. Kaukasus
- fuscipilis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 271. West-australien
- fuscocinerea* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 254. Neumexiko
- Gacognii* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon V, 1850—52 (1852), p. 49; l. c. (2) III, 1856, p. 335; Opusc. Ent. I, 1852, p. 57; Col. France, Longipèd. 1856, p. 31. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 60. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 90; l. c. XXXV, 1899, p. G. Südfrankreich, Korsika
- Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 33. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876, p. 238. — Xamheu, Le Natural. XXX, 1908, p. 249.
- graphiptera* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 3—4. West-australien, Victoria
- fasciata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296 [nec F.].
- haemorrhoidalis* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124. Südamerika
- hamata* F. l. c. p. 124. „
- hamatilis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 138. Queensland
- heros* Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 57. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, nota 2. Brasilien
- H-fasciata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 290. Australien
- hieroglyphica* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 255. Chillan
- holomelaena* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 614, fig. 3. Siebenbürgen, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Bulgarien, Kaukasus, Ural, Lappland
- var. *sibirica* Apfb. l. c. p. 615. Sibirien
- holosericea* Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 272. Chile
- homochroa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 452. Madagaskar
- Horváthi* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 616, fig. 4 (*homochroa* i. l., nec Fairm.). Dalmatien, Herzegowina, Serbien, Griechenland, Sizilien, Calabrien

- humeralis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 235. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 299; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 37, 38. Australien
- ignota* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 294. „
- immaculata* J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 5. Nordamerika (Columbus)
- inconspicua* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296. Australien
- inflammata* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 82, t. 1, f. 40. Florida
- inornata* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. Victoria
- insidiosa* Luc. Explor. scient. Algérie II, 1849, p. 384. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 112 (= ? *Mordellistena*). Algier
- insularis* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108. Taïti
- insulata* J. Lec. Smithson. Contr. Knowl. XI, 1859, p. 16; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 5. Kansas, Texas
- inusitata* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 136. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 36. N. S. Wales
- Krausei* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 355. Chile
- latefasciata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 129. Madagaskar
- lateplagiata* Fairm. l. c. XXXIX, 1895, p. 452.
- Leai* nom. nov. N. S. Wales
- obsoleta* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 5, t. 1, f. 20 [nec Baudi 1878].
- lepida* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 141.
- leucaspis* Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 80. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — C. Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 618 (*vestita* ab.). „ Mitteleuropa, Dalmatien,
- var. *duplicata* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 27; l. c. XXXV, 1899, p. H. (♀). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 619. Amasia
- var. *rufipalpis* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 27 (♂).
- ab. *atrata* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. H.
- var. *persica* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 619. Syrien, Persien, Transkaspien
- var. *vestita* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* var.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765 (*aculeata* var.). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 618. Europa

- leucocephala** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 124. Porto Rico
- leucogramma** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 ((1891), p. 293, t. 13, f. 1. Guatemala
- leucographa** Champ. l. c. IV, 2, 1889—93 (1893), p. 462. Guatemala,
leucosticta Champ. l. c. IV, 2, 1889—93 (1891), Nicaragua,
p. 279, t. 12, f. 5 [nec Germar 1848]. Panama
- leucospila** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, York-Insel
p. 30.
- leucosticta** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 203. — Lea, West-
Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 26, 27, 48. — australien,
Heyne-Taschenbg. Die exot. Käf. 1908, p. 221, Victoria
t. 28, f. 11.
- abdominalis* Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 113, t. 3, f. 3.
- leucostigma** Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 255. Chillan
- limbata** C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 235. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(2) X, 1895, p. 290; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, N. S. Wales
p. 3, t. 1, f. 7, 8, 9.
- var. *W-album* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, West-
p. 269. australien
- lineatopyga** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Panama
1889—93 (1891), p. 289, t. 12, f. 21 (*lineatipyga*).
- longecaudata** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, Moupin
1891, p. CCXVIII.
- Lottini** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 291. Neuguinea
- luctuosa** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 269. Chile
bimaculata Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853,
p. 189, t. 12, f. 15.
- lugubris** Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XVII, nr. 4, 1870, Kaffernland
p. 337.
- lunulata** Helmuth, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, Ver. Staaten
1865, p. 96, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Nord-
Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 1. Amerika
— Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313.
- obliqua* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 428, fig. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1313.
- luteoguttata** Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1843, p. 199, Bolivien
t. 15, f. 5.
- maculosa** Naezen, Vet. Akad. nya Handl. 1794, p. 273, Nord- u.
t. 9, f. 6. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; Mittel-
l. c. ed. II, 1858, p. 642; l. c. ed. III, 1874, II, europa
p. 160. — Sahlb. Ins. Fenn. 1834, p. 486. —
Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856,
p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864,
p. 293. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III,
1856, p. 331; Col. France, Longipèd. 1856, p. 27.
— Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56,
58. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art.
p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539;
Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 581. —
Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 21; l. c.
XXXV, 1899, p. D. — Stierl. Käfer-Fauna Schweiz
II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,
p. 301. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374,

- t. 127, f. 6. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714, fig. 16.
 Biologic: Letzn. Arb. schles. Ges. 1856, p. 103 (sub *guttata* Payk.).
atomaria F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85. — Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823, p. 22, t. 38, f. 4. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 268; Ins. Lapp. 1840, p. 165. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 265.
guttata Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 186. — Gyll. Fauna Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 607; l. c. IV, p. 520. — Sahlb. Ins. Fenn. 1834, p. 486.
irrorata Trost, Kleine Beytr. 1801, p. 27.
madagascariensis nom. nov. Madagaskar
scutellaris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 128 (nec F. 1801).
marginata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1845, p. 312. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 1, f. 42. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313. Ver. Staaten
irrorata Sturm, Cat. 1843, p. 170. Nord-amerika,
lineata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1845, p. 313. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. Kanada
marmorata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125. Südamerika
Mastersi Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 293. Australien
melaena Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 169. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46; Col. Kansas & E. N. Mexiko 1859, p. 17 (*Sphalera*). — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 33. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, fig. 574. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 272. Ver. Staaten
var. Champ. l. c. p. 272. Nord-amerika,
melanocephala Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. Mexiko,
melanozosta Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282. Brit.
metallica Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 273, t. 11, f. 22. Honduras,
mexicana Champ. l. c. p. 292, t. 12, f. 27. Guatemala,
mixta F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 122. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 290. Nicaragua,
Moorei Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 124 (*Tomoxia*). — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. Panama
multiguttata C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 230. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 14. Chillan
nana Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254. Madagaskar
nigra Fairm. & Germain, l. c. p. 252. Mexiko
nigraus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 319. „
Nov. Cambria
Australien,
Neu-
kaledonien.
Queensland
Chillan
Chile
Queensland

- nigroguttata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 487. Madagaskar
- nigromaculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 289, t. 12, f. 20. Mexiko
- notabilis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 317. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 23. Queensland
- novemguttata** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 33. Ins. Woodlark
- novemmaculata** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 8. N. S. Wales
- obscuripennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 319. Queensland
- octodecimmaculata** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 286; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 30, 31, 49. West-australien
- octoguttata** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 35. Ins. Woodlark
- octolineata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 281, t. 12, f. 8. Mexiko, Guatemala
- octomaculata** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 308. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267 (= *leucosticta*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 28, 47. Gayndah
- octopunctata** F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Ol. Ent. III, 1795, 64, p. 6, t. 1, f. 4. — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 82, t. 1, f. 41. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313, fig. 575 a—h. Ver. Staaten Nord-amerika
- oculata** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 190; Compl. Writ. II, 1859, p. 661. — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. „
- jovalis** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 428, fig.
- ornata** C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 233. Nordwest-australien
- ornatopallida** Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. ? Kroatien, ? Kaukasus
- ovalisticta** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318. Queensland
- pallida** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 300. Australien
- Palmae** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 57, 68. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F. — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. Südtalien, Sizilien, Korsika
- panamensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 301, t. 13, f. 14. Panama
- parva** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 270. Tasmanien
- pauper** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 576 (Sep. p. 426). Brasilien
- perlata** Sulz. Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 67, t. 7, f. 14. — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2025. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 181, t. 29, f. 1. — Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 21. — Roem. Europa, Sibirien

Gen. Ins. Linn. et Fabr. 1789, p. 51, t. 7, f. 15. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 328; Col. France, Longipèd. 1856, p. 24. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, f. 11 B, 12 A, 14.

multipunctata Trost, Kleine Beytr. 1801, p. 27.

var. *duodecimpunctata* Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243, t. 4, f. 4; l. c. ed. Hellw. I, 1795, p. 299, t. 4, f. 4. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 416. — Ol. Ent. III, 1795, 64, p. 5, t. 1, f. 3 a—d. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 327; Col. France, Longipèd. 1856, p. 23. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 246. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; l. c. ed. II, 1858, p. 642; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 57. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, t. 90, f. 447. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 12.

Biologie: Kawall, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 123.

var. *Schranki* nom. nov.

octopunctata Schrank, Bayer. Reise 1786, p. 82; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 571 [nec F. 1775]. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 57. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374.

var. *sexpunctata* Herbst in Füessly, Arch. V, 1785, p. 148. — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2024. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243. l. c. ed. Hellw. I, 1795, p. 299. — Ol. Encycl. méthod. VII, 1792, p. 540. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 328; Col. France, Longipèd. 1856, p. 24. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 159 nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.

perlineata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 254.

pieta Chev. in Guér. Icon. règne anim. Ins. II, 1829—38, p. 130, t. 34, f. 7 a—c. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 271.

var. β Champ. l. c. p. 271, t. 11, f. 19.

var. γ Champ. l. c. p. 271, t. 11, f. 20.

var. δ Champ. l. c. p. 272, t. 11, f. 21.

plagiata Mammh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, I, p. 240.

pleurosticta Luc. Exp. Casteln. Amér. du Sud III, 1859, p. 144.

Europa

Ungarn

Mitteleuropa

Neumexiko

Cayenne

Panama

Nicaragua

Mexiko,

Guatemala

Irkutsk

Brasilien

- plurinotata* Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 190, t. 12, f. 16. Ceram
- pretiosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 302, t. 13, f. 16. Mexiko
- promiscua* Er. Arch. f. Naturg. XV, 1842, I, p. 181. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3 (= *?limbata* Waterh.). Tasmanien
- propinqua* Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 337. Kaffernland
- proxima* Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271. Chile
- pulehra* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 299; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 19. Sydney
- pulla* Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 338. Kaffernland
- pulverulenta* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 317. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 18. Queensland, N. S. Wales
- maculatissima* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 136.
- punctulata* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 577 (Sep. p. 427). Brasilien
- purpurascens* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 620. Herzegowina, Griechenland
- pustulosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 291, t. 12, f. 23. Nicaragua, Panama
var. α Champ. l. c. p. 291.
var. β Champ. l. c. p. 291, t. 12, f. 24.
var. γ Champ. l. c. p. 291, t. 12, f. 25.
- pygidialis* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 612, fig. 1. Bosnien, Herzegowina
- pygmaea* Champ. Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 270. Tasmanien
uniformis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 297.
- quadriguttulata* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLV, 2, 1872, p. 46. Daurien
- quadrioculata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 451. Madagaskar
- quadripunctata* Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 276 (*Anaspis*); Compl. Writings II, 1859, p. 163 (*Anaspis*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VII, 1854, p. 220; l. c. XVII, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 36, 37. Missouri, Kansas
- quadripustulata* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 579 (Sep. p. 429). Brasilien
- quadrisignata* Chevr. Col. Mex. cent. I, fasc. 3, nr. 55, 1834. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 269, t. 11, f. 14. Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
var. β Champ. l. c. p. 269, t. 11, f. 15. Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama
var. γ Champ. l. c. p. 270. Panama

- var. δ Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 16. Guatemala,
Nicaragua,
Panama
- var. ϵ Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 17. Mexiko,
Guatemala
Guatemala
- var. ζ Champ. l. c. p. 270.
- var. η Champ. l. c. p. 270.
- var. θ Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 18. Mexiko
- quatuordecimmaculata* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 308. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 29, 46. Gayndah
- reticulata* Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 281. Madagaskar
- ruficauda* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 574 (Sep. p. 424). Brasilien
- ruficeps* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 109. Buenos Aires
- ruficollis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 234. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 25. Tasmanien
- rufipennis* Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 273. Chile
- rufipes* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 297. N. S. Wales
- rufoaxillaris* Fairm. & Germain, Col. Chile 1860, p. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 255. Chile
- rufomaculata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 285, t. 12, f. 13. Mexiko
- rufovittata* Champ. l. c. p. 286, t. 12, f. 15. "
- rutilicollis* Champ. l. c. p. 296, t. 13, f. 5. Guatemala
- seita* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 573 (Sep. p. 423). Brasilien
- scripta* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254. Chillan
- scutellaris* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 34, 35. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 275. — Henshaw, Third Suppl. List Col. Amer. 1895, p. 34. Nord- u.
Central-
Amerika,
Brasilien
- atrata* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313.
- ? *stimulea* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 569 (Sep. p. 419). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 275; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 90.
- var. *Lecontei* nom. nov.
- irrorata* J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46 [nec Trost 1801; nec Sturm 1843]. — J. B. Smith, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 82. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1313. Ver. Staaten
Nord-
amerika
- sellata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 277, t. 12, f. 3. Mexiko
- semiluctuosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 340. Madagaskar
- septemnotata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 292, t. 12, f. 26. Mexiko
- seriata* Champ. l. c. p. 298. t. 13, f. 9, 9 a. Panama

- serval** Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 191; Compl. Writings II, 1859, p. 662. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 2. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. Ver.Staaten Nord-Amerika
- setacea** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 35. Ins.Woodlark
- sexdecimguttata** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 305. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. Neu-kaledonien
- var. **artensis** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 306. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. Ins. Art
- sexguttata** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 48. St. Vincent
- sexnotata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 283, t. 12, f. 11. Panama
- signata** Champ. l. c. p. 276, t. 11, f. 26, 26 a. Mexiko,
var. α Champ. l. c. p. 276, t. 11, f. 27. Nicaragua
var. β Champ. l. c. p. 276.
- simillima** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 5, t. 2, f. 32. West-australien
- sinuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391. Madagaskar
- sororecula** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 124. Argentinien
- splendidula** Falderm. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 110. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. Trans-kaukasus
p. 115 (? *Mordellistena*).
- sticticoptera** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 300, t. 13, f. 21, 12 a. Mexiko, Guatemala, Panama
- strigipennis** Falderm. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 109. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. Trans-kaukasus
p. 114 (? *Mordellistena*).
- subdola** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 282, t. 12, f. 9. Mexiko
- subfasciata** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 572 (Sep. p. 422). Brasilien
- subnotata** Mäkl. l. c. p. 570 (Sep. p. 420). „
- subvittata** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 320. Queensland
- sulcicauda** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 354; Col. France, Longipèd. 1856, p. 50. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 64. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien
- ab. **obsoleta** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 345. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. Dalmatien, Griechenland
- Habelmanni** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 66.
- ab. **Oertzeni** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. Morea
- ab. **Ragusae** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 64. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. Sizilien, Dalmatien
- suturalis** Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 251. Chillan
- suturella** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390. Madagaskar

- sydneyana** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 137 (*sydneyanus*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 24 (*sydneyensis*). N. S. Wales
tachyporiformis Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 471. Brasilien
tairuensis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414 (*tairuense*). Neu-Seeland
T-album Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 301, t. 13, f. 15. Guatemala
tantilla Champ. l. c. p. 303. „
teapensis Champ. l. c. p. 297, t. 13, f. 7. Mexiko
tenella Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 572 (Sep. p. 422). Brasilien
tenuipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 303, t. 13, f. 17. Panama
tetragramma Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282. Madagaskar
tetraspilota Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 278, t. 12, f. 4. Mexiko
 var. Champ. l. c. p. 279.
textilis Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 34. Ins. Woodlark
thoracica Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 274. Chile
tibialis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414 (*tibiale*). Neuseeland
tomentosa Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 290. Australien
triangulifera Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—96 (1891), p. 274, t. 11, f. 25. Mexiko
tricolor Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 81. Java
triloba Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 276 (*Anaspis*); Compl. Writings II, 1859, p. 163. — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 427. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1883), p. 81, 84, t. 2, f. 6. Ver. Staaten
 — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. Nord-amerika
tripartita Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 276, t. 12, f. 1. Mexiko
tristicula Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 575 (Sep. p. 425). Brasilien
tristis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296. Australien
undosa M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318. Queensland
undulata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 316. — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 7. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. Ver. Staaten
 Nord-amerika
univittata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 290, t. 12, f. 22. Mexiko,
 Panama
varicornis Champ. l. c. p. 300, t. 13, f. 13, 13 a. Panama
V-aureum Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 2, f. 34. West-australien
velutina Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 621, fig. 6. Herzegowina,
 Albanien,
 Serbien,
 Bulgarien,
 Russland,
 Kleinasien
 Herzegowina,
 Kleinasien
 ab. *versipellis* Apfb. l. c. p. 621.

- Verticordiae** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. West-australien
Chile
- Vesconis** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 273.
mutabilis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 250.
var. *Solieri* nom. nov.
fasciata Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271 [nec F. 1775]. ”
- V-fasciata** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 301. Australien
var. *modesta* Lea, l. c. p. 302.
var. *venusta* Lea, l. c. p. 301; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 39.
- vidua** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 270. Chile
- violacescens** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 355. ”
- viridipennis** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 355; Col. France, Longipèd. 1856, p. 51. — Spanien
Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 72. —
Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F.
- vittata** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124. Nordamerika
- Waterhousei** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267 nota. Südaustralien
obliqua C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 236 [nec J. Lee. 1878].
- Weisei** Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 465. Usambara
- Wiburdi** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 302; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 40. Australien
- xanthogastra** Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. Chile
- xanthostieta** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 299, t. 13, f. 11. Panama

284

Zeamordella Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 847.

- monacha** Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 847. Auckland

1

Glipodes J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 79, nota. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 84, t. 2, f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 305. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1315, fig. 576, 10.

- helva** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 84. Georgia (Nord-amerika)
- sericans** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 312 (*Mordella*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 84, t. 2, f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 305, t. 13, f. 19, 19a, 19b. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1315. Ver. Staaten Nord-amerika, Mexiko, Brit.-Honduras, Guatemala, Panama

2

Conalia Muls. & Rey.

Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (3) II, 1858, p. 313; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 55. — E. Friv. Magy. Tud. Akad. Évk. XI, 4, 1865, p. 203. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV, et II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 73. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 375. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764.

- Baudii** Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (3) II, 1858, p. 313; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 55. — E. Friv. Magy. Tud. Akad. Évk. XI, 4, 1865, p. 203. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 73. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 209. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 29; l. c. XXXV, 1899, p. A. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. Ungarn,
Kroatien,
Österreich,
Mähren
- ebenina** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 306, t. 13, f. 20, 20a, b, c; Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 49. Mexiko,
Nikaragua,
Antillen
- fulvoplagiata** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 50. Ins. Grenada

3

Stenalia Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipèd. 1856, p. 83. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, 417. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163, nota. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 9, 74. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. B. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 714.

- atra** É. Perris, L'Abeille XIII, 1875, p. 9 (*Mordella*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 33a; l. c. XXXV, 1899, p. 74 et p. L. Algier,
Syrien
- var. *argentata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. L. Algier
- bisecta** Baudi, Nat. Sicil. III, 1883, p. 5. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 75 et K. Sizilien,
Türkei
- biskrensis** Schilsky, Käf. Eur. XL, 1903, p. 99. Algier
- brunneipennis** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 389; Col. France, Longipèd. 1856, p. 85. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75, 77. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 31; l. c. XXXV, 1899, p. K. Ungarn,
Nordafrika,
Syrien,
Kleinasien
- var. *gracilicornis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 348; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 815. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. K. Cypern

- Escherichi** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 76 et p. L. Anatolien,
Kurdistan
- hispana** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 32; l. c. XXXV, 1899, p. L. Spanien
- Merkli** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 33; l. c. XXXV, 1899, p. L. Türkei
- testacea** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 218 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 (*Mordella*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 613 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85 (*Mordella*). — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 20, t. B, f. 3 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipéd. 1856, p. 83. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 448. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75, 76. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 30; l. c. XXXV, 1899, p. K. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 10. — Kulmt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714. — Jakobs. Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, p. 15.
- chiragra** Dufour, Excurs. Vall. Ossan 1843, p. 72 (*Mordella*).
- flavipennis** Sturm, Cat. 1826, p. 171 (*Mordella*).
- humeralis** var. β Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 186 (*Mordella*).
- ab. **luteicornis** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 30; l. c. XXXV, 1899, p. K. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

Calyce Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 307.

- fulva** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Panama
(1891), p. 307, t. 13, f. 21, 21a.
- maculata** Pic, L'Échange XXVII, 1911, p. 191. ? Brasilien

Mordellistena Costa.

Costa; Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 16, 31. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 322, 356; Col. France, Longipéd. 1856, p. 18, 52. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, 611. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, 418. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 9, 78. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 85, t. 2, f. 12—14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 307. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. B. —

dellislena

depressa	Char. p. Ann. Nat. Hist. 19 1917 p. 183	Seychelles
partilis		"
coleae		"
septemcristata		"
disempta		"
argutula		"
deegosa	Pic. Mém. 25. 1917, p. 22	Madagascar.
rufo maculata		"
madecassa		"
albrolateralis	Pic. Mém. 26. 1917 p. 14	"
var. subobliterata		"
immaculaticeps		"
testaceicolor		"
brunneocephala		Tonkin
malaccana		Malacca
doherstyi		"
libialis	Lea Trans. R. Soc. S. Austr. 41 1917 p. 248	Australia
fuscula		Id. Howe Id.
abaceta		Queensld
atrontiens		"
trichura		"
castigata		"
concinna		"
cochlosyps		"
multilineata		N. S. W.
melvillensis		N. Terr.
pulcherrima		"
rutula	Filjeblad, Canad. Ent. 49. p. 10	U. S. A.
exilis		"
rufa		"
ineolita		"
vera		"
pulchra		"
walcothi		"
gigas		"
uniusculata	Pic. Bull. Soc. Ent. 7 1916. p. 221	Cambodia.

Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 302. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1315, fig. 576, 11—14. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764, 765. — Kubnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 714.

Natirrica Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 19.

Natirrica Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 611.

Subgen. **Mordellina** Schilsky.

Schilsky in Schultze, Forsch. Südafrika I, 1908 (Jenaische Denkschr. XIII, 1908), p. 137.

graeilis Schilsky, l. c. p. 137.

Deutsch-Süd-
westafrika

Subgen. **Mordellistena** s. str.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376.

acuticollis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 40; l. c. XXXV, 1899, p. R. Nieder-
Österreich

aemula J. Lec. Col. of Kansas & N. Mex. XI, 1859, p. 16; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. Kansas
— J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98.

aequalis J. B. Smith, l. c. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 14; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, Ver. Staaten
p. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. Nord-
amerika

aequinoctialis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Guatemala,
1889—93 (1891), p. 311, t. 13, f. 25, 25a, b, c, Panama
26, 26a.

aethiops J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 Colorado
(1882), p. 89, 98, t. 3, f. 26.

altestrigata Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Japan
p. 474.

amabilis Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 581 (Sep. Brasilien
p. 431).

ambusta J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Ver. Staaten
p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Nord-
1882—83 (1882), p. 88, 96. — Blatchley, Col. of amerika
Indiana 1910, p. 1322, 1323.

amica J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Georgien,
p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Indiana
1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 19, 34. —
Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320.

amphicometa Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 591 Brasilien
(Sep. p. 441).

aneilla J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Georgien,
p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, New Jersey,
1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 1. New York

Andreae J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Ver. Staaten
p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Nord-
1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, 38. — amerika
Blatchley, Col. of Indiana 1910, fig. 578c.

- angusta** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 32. Georgien
- annulipyga** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 345, t. 15, f. 20, 20a. Mexiko
- annuliventris** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 126. Porto Rieo
- antennata** Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 466. Usambara
- arabica** Chob. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 244. Arabien
- arida** J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 85, 90, t. 2, f. 17. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316, 1317, fig. 576, 17. Ver. Staaten Nord-amerika
- aspersa** Melsh. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. II, 1846, p. 314 (*Mordella*). — J. Lee. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. „
- rubrilabris* Helmuth, Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XVI, 1864, p. 105.
- atriceps** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23. Ver. Staaten Nord-amerika
- atripennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 327, t. 14, f. 21, 21a. Mexiko
- attenuata** Say, Journ. Acad. Nat. Se. Philad. V, 1826, p. 243 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 308 (*Mordella*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98, t. 3, f. 30. Ver. Staaten Nord-amerika
- vittigera* J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51.
- **Australasiae** nom. nov. Australien
- aspersa* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 271 [nee Melsh. 1846].
- austrina** Champ. l. c. 1895, p. 272; l. c. 1896, p. 448. „
- setipes* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 298 (*Mordella*); Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3 (? *brunneipennis* M'Leay).
- azteca** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 334, t. 15, f. 3, 3a. Mexiko
- var. Champ. l. c. p. 335.
- basalis** Mäkl. Acta Soc. Se. Fenn. X, 1875, p. 586, nota (Sep. p. 436, nota). Kapland
- basinacula** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 341, t. 15, f. 13. Guatemala
- beata** Champ. l. c. p. 347, t. 15, f. 22. Mexiko
- bella** Kirseh, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 207. Bogota
- bicarinata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 314. Panama
- bicinetella** J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 85, 90, t. 2, f. 15, 16; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 3. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 346. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316, fig. 576, 15—16. Ver. Staaten Nord-amerika, Mexiko, Guatemala

- bifurcata** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 590 (Sep. p. 440). Brasilien
- bihanata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 (*Mordella*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 18. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325, fig. 580, d. Ver. Staaten Nordamerika
- biplagiata** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 22. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1319. „
- bipustulata** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. „
- bivittata** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 594 (Sep. p. 444). Brasilien
- brevicanda** Boh. Kgl. Vet. Acad. Handl. LXX, 1849, p. 223 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 385; Col. France, Longipèd. 1856, p. 81. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 297. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 579. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 94. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 44; l. c. XXXV, 1899, p. U. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22 F. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 466; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171; in Muls. Col. France, Larves d. Col. 1877, p. 331. — Buddeberg, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. XLIV, 1891, p. 7.
- obtusata** C. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CCXXXIII. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376.
- subtruncata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 377; Col. France, Longipèd. 1856, p. 73. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376.
- ab. **dives** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 94. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 44; l. c. XXXV, 1899, p. U. Südrussland, Südungarn
- brevicollis** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 102. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 78 et O. Algier
- brevicornis** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 45; l. c. XXXV, 1899, p. U. Araxes
- brevis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 413. Peru
- brunneipennis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1872), p. 309 (*Mordella*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3. Gayndah
- brunneipilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332, t. 15, f. 1. Guatemala

- brunneotineta* Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 475. Japan
- caledonica* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 240. Neu-Kaledonien
- callens* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 315. Mexiko, Guatemala, Nicaragua
- castaneicolor* Champ. l. c. p. 313, t. 14, f. 1, 1a. Panama
- cineta* Champ. l. c. p. 337. Guatemala
- cinercofasciata* J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 24, 25. New-York
- cinereonotata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 329, t. 14, f. 23. Panama
- cinnamomea* Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XVII, nr. 4, 1870, p. 338. Kaffernland
- cognata* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 585 (Sep. p. 435). Brasilien
- comata* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1858, p. 75 (*Mordella*); l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 92, t. 2, f. 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. Ver. Staaten Nordamerika
- picicornis* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49.
- var. *cervicalis* J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49.
- auricoma* Helm. l. c. XVII, 1865, p. 96.
- comes* Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 473. Japan
- concolor* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 9. West-australien
- confinis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18. Italien, Korsika, Sardinien, Sizilien, Spanien, Frankreich, Österreich, Algier, Marokko
- Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 383; Col. France, Longipèd. 1856, p. 79. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 101.
- Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1888—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 53; l. c. XXXV, 1899, p. O. — Chob. Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 211. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- var. *Emeryi* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 53; l. c. XXXV, 1899, p. O. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. Österreich, Brandenburg
- confinis* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 101 (non Costa).
- var. *africana* Roubal, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 272. Tañger
- conformis* J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 4. Texas
- confusa* Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316. Indiana
- convicta* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 8. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. Kentucky, Indiana
- crassipalpis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 324, t. 14, f. 16, 16a, b, c. Mexiko
- crassipyga* Champ. l. c. p. 317, t. 14, f. 5, 5a, b. „
- crux* Champ. l. c. p. 346, t. 15, f. 21, 21a. Guatemala

- curvicanda* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 414.
- curvimana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 344, t. 15, f. 17, 17a.
- cuspidata* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1872), p. 309 (*Mordella*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 42.
- daurica* Motsch. in Schrenck's Reisen 1860, p. 141, t. 9, f. 17.
- debilis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 333.
var. Champ. l. c. p. 333.
- decorella* J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23, 24. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318.
- delicatula* Dury, Journ. Cincinnati Soc. XX, 1906, p. 251. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320.
- diagonalis* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 413.
- diffinis* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 586 (Sep. p. 436). — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käfer p. 254.
- diluta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 338, t. 15, f. 7, 7a, b.
- dimidiata* Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317.
- discicollis* Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 327, t. 14, f. 20, 20a.
- discolor* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 (*Mordella*). — J. Lee. l. c. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98, t. 3, f. 31, 32. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1325.
- dispersa* Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 336.
- distorta* Champ. l. c. p. 343, t. 15, f. 16, 16a—c.
- divisa* J. Lee. Smithsonian Contr. Knowl. XI, 1859 (Col. of Kansas & N. Mex.) p. 17; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — Fall Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 257. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323.
- dolobrata* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 415.
- elegantula* J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 21 (*elegantulus*).
- elongata* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 257.
- Engelharti* Schilsky. Entom. Meddelelser (2) III, 1910, p. 255; Käf. Eur. XLVII, 1911, p. 100.
- ephippiata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 310, t. 13, f. 22, 22a.
- episternalis* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 371; Col. France, Longipèd. 1856, p. 67. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 92. —

Peru

Guatemala

Gayndah

Daurien

Mexiko,
Guatemala

Ver. Staaten
Nord-
amerika

Cincinnati

Peru
Kapland,
Deutsch-
Ostafrika
Guatemala

Illinois

Guatemala

Ver. Staaten
Nord-
amerika

Mexiko

Nicaragua
Kansas,
Indiana,
Neumexiko

Peru
Long Island

Chile

Dänemark,
Deutsch-
land,
Frankreich,
Korsika
Guatemala

Mittel- und
Südeuropa,
Kaukasus,
Turkestan,

- Scidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 43; l. c. XXXV, 1899, p. R. — Stierl. Käferfauna Schweiz II, 1898, p. 186. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22c.
- Biologie*: Perris in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171.
- extensa* Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 227. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375.
- ab. intersecta* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 93. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 43; l. c. XXXV, 1899, p. R.
- ab. b* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 43.
- errans** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 257.
- erratica** J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1882, p. 80.
- Fairmairei** nom. nov.
- suturella* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390 (nec Helm. 1864).
- Falli** nom. nov.
- festiva* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 255 (nec Champ. 1891).
- fasciculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 349, t. 15, f. 25, 25a.
- ferruginea** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124 (*Mordella*). — Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2107 (*Mordella*). — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 127.
- ferrugineoides** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36.
- festiva** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 350, t. 15, f. 26, 26a.
- filicornis** Champ. l. c. p. 342, t. 15, f. 14.
- flaviceps** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 487.
- flavicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 342, t. 15, f. 15.
- flavospinosa** Hubenthal, Ent. Blätt. VII, 1911, p. 186.
- floridensis** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6. — D. Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 268, f. 139 a—d.
- formosana** Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189.
- forticornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 317, t. 14, f. 6, 6a.
- fulvicollis** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 27. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318.
- funerea** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 343.
- fusca** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 298 (*Mordella*); Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3.
- fusca** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862,
- Parsien,
Syrien,
Palästina,
Nordafrika
- Griechenland,
Sizilien,
Österreich
Kroatien
Neumexiko
Texas,
Florida
Madagaskar
- Neumexiko
- Mexiko
- Nordamerika
- Georgien
- Mexiko
- Guatemala
Ceylon
- Guatemala
- Österreich
Florida
- Formosa
Mexiko
- Illinois,
New Jersey
- Mexiko,
Guatemala
Australien
- Penn-
sylvanien,

- p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 20. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325.
- fuseipennis** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 314 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 9.
- fuscoatra** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 27.
- gemellata** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 79 et p. V.
- gibbula** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 584 (Sep. p. 434).
- gracilicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 318, t. 14, f. 8, 8a, b.
- grammicea** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, 39. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321, fig. 578a, d.
- guttifera** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 323, t. 14, f. 15.
- guttulata** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 7.
- hexastigma** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 321, t. 14, f. 12, 12a.
- hirticula** J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 4.
- hirtipes** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 46; l. c. XXXV, 1899, p. T.
- Hoosieri** Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325.
- imbecilla** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 593 (Sep. p. 443).
- impatiens** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36.
- incana** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 328.
- inconstans** Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 339.
- indistincta** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29, 32.
- infima** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 36, 37. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, fig. 578b.
- inornata** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 33.
- instabilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 324, t. 14, f. 17.
- var. α Champ. l. c. p. 324.
- New Jersey,
Indiana
- Ver. Staaten
Nord-
amerika
- Illinois
- Südspanien,
Gricchen-
land
Brasilien
- Guatemala
- Georgien,
New York,
Indiana
- Mexiko
- Illinois
- Panama
- Texas
- Gricchenland,
Kleinasien,
Österreich
- Indiana
Brasilien
- Carolina,
New Jersey
- Mexiko
- Kaffernland
- New York
(Adiron-
dack)
- Carolina,
Kalifornien
- Texas
- Mexiko,
Guatemala,
Panama
- Mexiko,
Guatemala
- 3*

- var. β Champ. l. c. p. 324. Mexiko
 var. γ Champ. l. c. p. 324. Guatemala
 var. δ Champ. l. c. p. 325. Mexiko
 var. ϵ Champ. l. c. p. 325, t. 14, f. 18. Panama
 var. ζ Champ. l. c. p. 325. „
 var. η Champ. l. c. p. 325. Mexiko,
 Guatemala
intermixta Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, Illinois,
 1865, p. 96. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. New York
 Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. — Blatchley,
 Col. of Indiana 1910, p. 1318.
iridescens Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Käfer, Usambara
 p. 254.
isabellina Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Guatemala
 (1891), p. 340, t. 15, f. 12, 12a.
isthmica Champ. l. c. p. 315, t. 14, f. 2. Panama
jucunda Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 415. Neuseeland
Kraatzi Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 91. — Südrußland,
 Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 42; l. c. Ungarn
 XXXV, 1899, p. S.
labialis Motsch. in Schrenck's Reisen 1860, p. 142. Daurien
laticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Guatemala
 (1891), p. 331, t. 14, f. 25, 25a, b.
lepidula J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Ver. Staaten
 p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Nord-
 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 19. — Blatchley, amerika
 Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318.
limbalis Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, „
 p. 315 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862,
 p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X,
 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 20. — Blatchley,
 Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318, fig. 577, c.
lineatocollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Guatemala
 1889—93 (1891), p. 311, t. 13, f. 23, 23a, b, 24.
litturata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, Ver. Staaten
 p. 314 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, Nord-
 p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, amerika
 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 19. — Blatchley,
 Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325.
loasae Germain, Anal. Univ. Chile 1855, p. ? (*Mordella*). Chile
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863,
 p. 257.
longicornis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, Südfrankreich
 p. 373; Col. France, Longipèd. 1856, p. 69. —
 Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 116.
longipalpis Emery, Bull. Soc. Ent. France (7) I, 1891, Tunis
 p. XXXIX. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV,
 1899, p. T.
longipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, Australien
 p. 303 (*Mordella*).
jucunda Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895,
 p. 272 [nec Broun, 1880]. — Lea, Trans. Ent.
 Soc. Lond. 1902, p. 3.
lutea Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 Ver. Staaten
 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 48. — Nord-
 J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 amerika
 (1882), p. 85, 90. — Blatchley, Col. of Indiana
 1910, p. 1316.

- luteifrons** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 330, t. 14, f. 24a.
var. Champ. l. c. p. 330, t. 14, f. 24.
- luteipalpis** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 51; l. c. XXXV, 1899, p. T. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 23, C.
- luteola** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 340.
- mahena** Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 28.
- marginalis** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 278 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 165. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323.
- marginicollis** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 590 (Sep. p. 440).
- mellissiana** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 35 (*Mordella*).
- Mertoni** Heyden, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. XLIII, 1911, p. 356.
- mexicana** nom. nov.
nigerrima Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 345, t. 15, f. 19, 19a, b [nec Helm. 1865].
- micans** Germ. Reise Dalm. 1817, p. 212 (*Mordella*). — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 81 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 644 (*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 95. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käferfauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77 et p. V. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 305. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 168; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331.
- grisea** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 376; Col. France, Longipèd. 1856, p. 72. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376.
- infima** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 117 (lapsus!, pro *minima*).
- minima** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18, t. 22, f. 1 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 383; Col. France, Longipèd. 1856, p. 79.
- purpurascens** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 17, t. 21, f. 5 (*Mordella*).
- ab. **austriaca** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77, b.
- Mexiko
- Mark Bran-
denburg
- Mexiko,
Guatemala,
Panama
Seychellen
Ver. Staaten
Nord-
amerika
- Brasilien
- St. Helena
- Aru
- Mexiko
- Europa,
Turkestan,
Kleinasien,
Syrien,
Nordafrika
- Nieder-
österreich

- ab. *Perroudi* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 382; l. c. (2) IV, 1857, p. 410; Col. France, Longipèd. 1856, p. 78; l. c. Suppl. 1857, p. 78. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 98. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77 a. Südfrankreich
- militaris** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 28, 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. Ver. Staaten Nord-amerika
- minuta** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 34, 35. Georgien
- minutissima** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 348, t. 15, f. 23, 23 a, b. Guatemala
- misella** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 586 (Sep. p. 436). Brasilien
- moerens** Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 339. Kaffernland
- montana** Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käfer p. 254. Kilimandjaro
- Montrouzieri** nom. nov. Neukaledonien (Insel Lifu)
- minima* Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 307 (*Mordella*) [nec Costa 1854]. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 240.
- morula** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 6. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. Ver. Staaten Nord-amerika
- murina** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332. Mexiko, Guatemala
- var. α Champ. l. c. p. 333. Mexiko
- var. β Champ. l. c. p. 333. „
- mutabilis** Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 9. Mexiko, Guatemala, Panama
- var. α Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 10. Guatemala
- var. β Champ. l. c. p. 339. Mexiko
- var. γ Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 11. Panama
- var. δ Champ. l. c. p. 339. Mexiko
- nana** Motsch. in Schrenck's Reisen, II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 88. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, fig. 22 A. Mitteleuropa, Süd-rußland, Griechenland
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331.
- ab. *Baudueri* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 88. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S. Frankreich
- ab. *varipes* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. Europa
- neglecta** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 415 (*neglectum*). Neuseeland

- nigricans** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321.
- nigerrima** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, 1865, p. 96.
- nigriiceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 328, t. 14, f. 22, 22a, b. Mexiko
- nigripennis** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 98. Nordamerika
- nigripilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 331. Mexiko
- nigrosignata** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 588 (Sep. p. 438). Brasilien
- notabilis** Mäkl. l. c. p. 587 (Sep. p. 437).
- nubila** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. IX, 1858, p. 76 (*Mordella*); l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 2, f. 36. Kalifornien
- occidentalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 341. Mexiko
- oculata** Champ. l. c. p. 341.
- opalescenticeps** Champ. l. c. p. 319, t. 14, f. 9, 9a. Guatemala
- oraniensis** Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 124. Alger
- orizabensis** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 589 (Sep. p. 439). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 338, t. 15, f. 8, 8a. Mexiko
- ornata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 29, 30. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. Ver. Staaten Nordamerika
- pallens** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 255. Neumexiko
- pallida** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 50. St. Vincent
- pallipes** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 26. New York
- palpalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 348, t. 15, f. 24, 24a, b. Mexiko, Guatemala, Panama
- parvula** Gyll. Fauna Suec. IV, 1827, p. 519 (*Mordella*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 385; Col. France. Longipèd. 1856, p. 81. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 298. — Letzn. Zeitschr. Ent. Breslau (n. F.) I, 1870, p. 6. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 89. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377, t. 127, f. 13. — Europa, Syrien, Mongolei

- Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22B.
- Biologie: Vallot, Mém. Acad. Sc. Dijon 1829, p. 30. — Schilling, Beitr. Ent. Schles. Heft 1, 1829, p. 96, t. 8, f. 10 (*pusilla*). — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1232. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 168, t. 9, f. 352—356; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 330, fig. 352—356.
- liliputana* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 374; Col. France, Longipèd. 1856, p. 70.
- pumila* Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 634: l. c. ed. III, 1874, II, p. 162.
- pusilla* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614 (*Mordella*); l. c. ed. II, 1858, p. 643 (*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 160 (*Mordella*), p. 162 (*Mordellistena*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 (*Mordella*). — Letzn. Jahresb. Schles. Ges. 1857, p. 122.
- trogodytes* Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1844, p. 198 (*Mordella*); l. c. XXXVI, 1863, II, p. 488. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375.
- ab. *affinis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. Kroatien
- ab. *helvola* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. S. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. Kaukasus,
Österreich
- ab. *inaequalis* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 368; Col. France, Longipèd. 1856, p. 64. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891; Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. Frankreich,
Deutsch-
land
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 170, t. 9, f. 357; Col. France, Larves 1877, p. 331.
- ab. *picipes* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18, t. 21, f. 6. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III,

- 1911, p. 377. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716.
- ab. Roubali* Hubenth. Ent. Blätt. VIII, 1912, p. 95. **Lombardei**
- rectangula* Roubal, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 272 [nec Thoms. 1869].
- ab. ruficeps* Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — **England**
- Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65.
- pectoralis** J. Lec. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231 (*Mordella*); Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 10. **Ver. Staaten Nord-amerika**
- pelecotomoidea** Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. **Formosa**
- perexigua** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 347. **Guatemala**
- Perrisi** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 412; Col. France, Longipèd. Suppl. 1857, p. 80. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 100. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 52; l. c. XXXV, 1899, p. T. **Süd-frankreich, Andalusien, Sizilien, Italien, Deutschland**
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 175; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 335.
- picilabris** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 34. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320. **Illinois**
- picipennis** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 25. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. **Ver. Staaten Nord-amerika**
- pictipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 322, t. 14, f. 14. **Panama**
- pilosa** Champ. l. c. p. 325. **Mexiko,**
- var. Champ. l. c. p. 326. **Guatemala**
- pilosula** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 583 (Sep. p. 433). **Brasilien**
- pityptera** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 21, 22. **Pennsylvanien, Texas**
- pratensis** J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1883, p. 80. **Florida**
- puberula** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 584 (Sep. p. 434). **Brasilien**
- pubescens** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 17. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325, fig. 580, e. **Ver. Staaten Nord-amerika**
- hebraica* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51.
- leporina* J. Lec. l. c. p. 51.
- modesta* Melsh. l. c. II, 1846, p. 314.

- pulicaria** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 349. Guatemala
- pumila** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 605 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48 (*Mordella*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 379; Col. France, Longipèd. 1856, p. 75. — Woll. Cat. Col. Ins. Madeira 1857, p. 439; Cat. Can. Col. 1864, p. 515; Col. Atlantidum 1865, p. 439. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161 (*Mordella*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 297 (*Mordella*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 96. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304, fig. 94, II. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716.
- Biologie: Crotch, Entomologist IV, 1869, p. 316. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171, t. 9, f. 358—360, t. 10, f. 361; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331, fig. 358—361. — Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XVII, 1887, p. 5. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXXVIII, 1891, p. 162.
- elongata** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 295.
- stricta** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 16, t. 21, f. 4 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162.
- var. **deficiens** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76.
- var. **pentas** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76.
- pustulata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 314 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 7. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, fig. 579b, c. Ver. Staaten Nordamerika
- quadrifasciata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 337, t. 15, f. 6. Mexiko
- rectangula** C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1869, p. 134. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 96. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77a (*micans* ab.). — Hubenthal, Ent. Blätt. VIII, 1912, p. 95. Schweden
- Reichei** Emery, L'Abeille XIV, 1876, p. 81, 91. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. R. Italien, Kroatien, Krim, Syrien

- Reitteri** Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 94; l. c. XXXV, 1899, p. 35 et O. Griechenland, Klein-asien, Syrien
- rosseola** Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 473. Japan
- rubida** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 123 (*Mordella*). — Champ. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 97. Peru
- rubricollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 334, t. 15, f. 2, 2a. Mexiko, Guatemala
- rufescens** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 23; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 5. Nevada
- ruficeps** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 2, f. 36. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320. Ver. Staaten Nord-amerika
- rufifrons** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. Q. Kroatien
- rufonotata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 318, t. 14, f. 7. Mexiko
- rufopyga** Champ. l. c. p. 335. Guatemala
- rufotestacea** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 488. Ceylon
- rusticula** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 593 (Sep. p. 443). Brasilien
- sanguinicollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 320, t. 14, f. 10, 10a, b. Panama
- scalaris** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 16. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, fig. 580a, b. Illinois
- scapularis** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 277 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 164. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 29, 31. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. Ver. Staaten Nord-amerika
- Schauppi** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 13. New York
- semirufa** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 582 (Sep. p. 432). Brasilien
- semiusta** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320. Ver. Staaten Nord-amerika
- sericans** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 256. Neumexiko
- sericata** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 515; Col. Atlantidum 1865, p. 439. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 117. Kanarische Inseln
- sexmaculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 316, t. 14, f. 3, 3a, 4, 4a. Mexiko, Guatemala
- sexnotata** Dury, Journ. Cincinnati Soc. XX, 1902, p. 176. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. Cincinnati
- signatella** Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 476. Japan
- signaticollis** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 125. Porto Rico

- signicollis** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. P. Syrien
- simplex** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 592 (Sep. p. 442). Brasilien
- singularis** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 11. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. Ver. Staaten Nord-Amerika
- sinuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391. Madagaskar
- Smithi** Dury, Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XX, 1902, p. 177. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. Indiana, Cincinnati
- sparsa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 335, t. 15, f. 4, 4a. Mexiko
- splendens** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 5; Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1882, p. 81. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321, f. 579a. Ver. Staaten N.-Amerika
- Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt. I, 1884—89 (1886), p. 106.
- stenidea** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 381; Col. France, Longipèd. 1856, p. 77. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 99. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 50; l. c. XXXV, 1899, p. V. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, f. 22D, 23C. Mittel- u. Süd-Europa, Persien
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 131.
- flexipes* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 411; Col. France, Longipèd. Suppl. 1857, p. 3.
- subaenea** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 329. Guatemala
- subsquamosa** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 80 et p. T. Turkostan
- suspecta** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 256. Neu-Mexiko
- suturella** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1325, 1326. Illinois, Indiana
- var. *rufiventris* Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98. Illinois
- tabascana** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 330. Mexiko
- tarsalis** J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1883, p. 80. Texas
- tarsata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 381; Col. France, Longipèd. 1856, p. 77. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 97. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 49; l. c. XXXV, 1899, p. S. Frankreich, Deutschland, Italien, Dalmatien, Algier
- tenuicornis** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. T. Klein-Asien
- gracilicornis* Schilsky, l. c. XXXI, 1895; p. 47 [nec Champ. 1891].

- tennipalpis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 462. Mexiko
longipalpis Champ. l. c. p. 326, t. 14, f. 19, 19a, b [nec Emery 1891].
- tenuis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 98. Venezuela
tessellata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 336, t. 15, f. 5, 5a. Mexiko
- testacea** Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321. Indiana
texana J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 28. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 321. Texas, Mexiko
- tosta** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29. Georgien, New York
- trifasciata** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. V, 1826, p. 243 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 308 (*Mordella*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1864, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 19. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318, f. 577a—b. Ver. Staaten N.-Amerika
nigricollis Helmh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1864, p. 105.
- trilinea** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 320, t. 14, f. 11, 11a, b. Panama
- trilineata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 384 (? *minima* var.); Col. France, Longipèd. 1856, p. 80. Süd-Frankreich
- trinaculata** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 488. Ceylon
- umbrosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332. Mexiko
- unicolor** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 12. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. *Biol. Pung.* Ver. Staaten Nord-Amerika
Int. Ent. Claremont. VII. 1915. p. 168.
- uralensis** nom. nov. Rußland (Uralsk)
singularis Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377 [nec Smith 1882].
- ustulata** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), f. 87, 94, t. 2, f. 36. t. 3, f. 3. Ver. Staaten Nord-Amerika
Biologie: Philipps, Bull. Dept. Agric. Ent. Washington 95, Part 1, 1911, p. 1, t. 1.
- vafer** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1882—83 (1882), p. 314. Panama
- valens** Champ. l. c. p. 312, t. 13, f. 27.
- vapida** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1319. Ver. Staaten Nord-Amerika
- varians** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 2. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321. „
- variegata** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 122 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 419 (*Anaspis*). — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 611 (*Mordella*). — Schönlh. Europa. Kaukasus

- Syn. Ins. III, 1817, p. 84 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 49 (*Mordella*); Man. Brit. Col. 1839, p. 333 (*Mordella*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 487 (*Mordella*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265 (*Mordella*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615 (*Mordella*); l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 162. — Soidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578.
- bicolor* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 (*Mordella*).
lateralis Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 8, t. 1, f. 8a—b (*Mordella*) [nec F. 1792]. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 364; Col. France, Longipèd. 1856, p. 60. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 449. — Emery, L'Aboille XIV, 1876, Mord. p. 81, 86. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127, f. 14. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766 (subg. *Tolida*). — Kulmt, Ill. Best-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *atricollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *dorsalis* Panz. Fauna Germ. 13, 1794, nr. 15, f. a, b (*Mordella*); Ent. Germ. 1795, p. 214 (*Mordella*); Krit. Revis. 1805, p. 98 (*Mordella*); Index 1813, p. 50 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84 (var. β , *Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 365; Col. France, Longipèd. 1856, p. 61. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 303.
- ab. *Klickai* Roubal, Acta Soc. Ent. Boh. VII, 1909, p. 18. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766.
- venusta** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 322, t. 14, f. 13, 13a. Panama
- veraepacis** Champ. l. c. 313. Guatemala
- vicina** Champ. l. c. p. 327. Mexiko
- vilis** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. IX, 1858, p. 76 (*Mordella*); l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. Kalifornien
- Weisei** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 41; l. c. XXXV, 1899, p. R. Algier, Kaukasus, Turkostan
- xanthopyga** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 344, 462, t. 15, f. 18, 18a. Mexiko
- var. Champ. l. c. p. 462 (1893). „

Subgen. *Tolida* Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipèd. 1856, p. 83. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

Mordellochroa Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 80. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

- abdominalis** F. Syst. Ent. 1775, p. 264 (*Mordella*); Spec. Ins. 1781, p. 333 (*Mordella*); Mant. Ins. I, 1787, p. 229 (*Mordella*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024 (*Mordella*). — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 408; l. c. IV, p. 365. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 735. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 186. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 489. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X; 1804, p. 416. — Gyll. Ins. Succ. I. 2, 1810, p. 608. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 486. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — C. Duf. Excurs. d'Ossau 1843, p. 72. — Küst. Käf. Eur. X, 1849, p. 75. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 249 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 357; Col. France, Longipèd. 1856, p. 53. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 295. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 80, 83. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 34; l. c. XXXV, 1899, p. M. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127, f. 11. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766, t. 23, f. 28 ♂, f. 29 ♀. — Petri, Siebenbürg. Käferf. 1912, p. 225. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714, f. 18, 18A—B. — Jakobson, Käfer Russl. fasc. X, 1913, t. 79, f. 28, 29.
- bicolor* Sulz. Abg. Gesch. d. Ins. 1776, p. 67, t. 7, f. 15 (*Mordella*). — Schrank, Fauna Boica 1798, p. 572 (*Mordella*). — Füessly, Verz. 1775, p. 21 (*Mordella*).
- nigra* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 (*Mordella*).

Europa,
Kaukasus

- ventralis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 (*Mordella*);
Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). —
Panz. Ent. Germ. 1795, p. 212 (*Mordella*). —
Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 609 (*Mordella*). —
Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86 (*Mordella*). —
Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48
(*Mordella*); Man. Brit. Col. 1839, p. 333 (*Mor-*
della). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 487
(*Mordella*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II,
1840, p. 265 (*Mordella*). — Küst. Käf. Eur. X,
1849, p. 76 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr.
1849, p. 614 (*Mordella*); l. c. ed. II, 1858, p. 643
(*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 160 (*Mor-*
della). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl.
III, 1856, p. 248 (*Mordella*).
- ab. *fulvohirta* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, Europa
p. 34; l. c. XXXV, 1899, p. M. — Reitt. Fauna
Germ. III, 1911, p. 376 — Schauf. in Calwer's
Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- ab. *maculicollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, Europa
p. 34; l. c. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col.
Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna
Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's
Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- ab. *marginiventris* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. Siebenbürgen
XXXIII, 1914, p. 206.
- artemisiae* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, Frankreich,
p. 385; Col. France, Longipèd. 1856, p. 81. — ? Schlesien
Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 83, 105.
— Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art.
p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 54;
l. c. XXXV, 1899, p. N. — Reitt. Fauna Germ.
III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.
Deutschl. 1912, p. 715.
- Biologie: Xamheu, Mœurs et métam. d'Ins.
2. mém. Lyon 1892, p. 83.
- Championi* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 82, p. O. Gibraltar
gracea Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 56; l. c. Griechenland
XXXV, 1899, p. O.
- humeralis* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; Fauna Suec. Europa
1761, p. 229 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst.
Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 406. — Panz. Fauna
Germ. 62, 1799, nr. 3; Ent. Germ. I, 1795, p. 213.
— Schrank, Fauna Boica 1798, p. 573. — Payk.
Fauna Suec. II, 1799, p. 187. — Marsh. Ent.
Brit. 1802, p. 489. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810,
p. 610. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86. —
Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 49;
Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — Sahlb. Ins. Fenn.
II, 1839, p. 482. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II,
1840, p. 265. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 61.
— Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II,
1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 162. —
Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856,
p. 249. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III,
1856, p. 360; Col. France, Longipèd. 1856, p. 56.
— C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 296. —

- Seidl, Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 85. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127, f. 12. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766, t. 23, f. 27. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, f. 21D. — Jakobson, Käfer Russl. fasc. 10, 1913, t. 79, f. 27.
- ab. *axillaris* Gyll. Ins. Suoc. I, 2, 1810, p. 611 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 6. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 62. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 361; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 57. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 86. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *atrata* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *atricollaris* nom. nov.
- nigricollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35 [nec Helm. 1864].
- ab. *flavescens* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 490 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 50; Man. Brit. Col. 1839, p. 333 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1840, p. 420 (*Anaspis*).
- ab. *fulvescens* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376.
- ab. *fulvipennis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *fusca* Schrank. Enum. Ins. Austr. 1781, p. 229 (*Mordella*). — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 408; l. c. IV, p. 365. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 361; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 57.
- ab. *taeniata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303.

- humerosa** Rosh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 38 (*Mordella*).
 — Friv. Magy. Tud. Akad. Evk. XI, 4, 1865, p. 203. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 103. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 95; l. c. XXXV, 1899, p. N.
 Ungarn, Balkan, Krain, Süd-Rußland, Syrien
- ab. *nigrina* nom. nov.
nigripennis Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. N. [nec F. 1798].
- Milleri** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 80, 83. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. Süd-Ungarn, Österreich, Krim
- Neuwaldeggiana** Panz. Fauna Germ. 36, 1796, nr. 8 (*Mordella*). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 37; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calver's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. Europa
- *brunnea* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47; Man. Brit. Col. 1839, p. 333 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644 (*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach, Käferf. Nord- und Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249 (*Mordella*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 84. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185.
- ferruginea* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1840, p. 420 (*Anaspis*).
- meridionalis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 19, t. 22, f. 2 (*Nalirrica*).
- ab. *sibirica* Pic, L'Echange XX, 1904, p. 34. Sibirien
- pulchella** Muls. & Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, 1859, p. 232 (*Mordella*); Opusc. Ent. IX, 1859, p. 168. Italien,
 — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 104. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579, nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. N. Korsika, Sardinien, Sizilien, Algier
- rugipennis** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 57; l. c. XXXV, 1899, p. N. Griechenland
- Schilskyi** nom. nov. Russisch-Armenien
- murina* Schilsky, Käf. Eur. XL, 1903, p. 100 [nec Champ. 1891].
- Schusteri** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 55; l. c. XXXV, 1899, p. 81, p. N. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, f. 19A, 21A, B. Österreich, Deutschland, Frankreich
- brevicollis* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 200.
- semiferruginea** Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. Ungarn

- Tournieri** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 102. Schweiz,
 — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Deutsch-
 Art. p. 579. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, land,
 1898, p. 187. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, Mähren,
 p. N. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1906, Schlesien
 p. 211. — Roitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912,
 p. 715, f. 19B.
 277

II. *Anaspidini*.

- Anaspides* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 608, 612. — Emery,
 L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 9. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II,
 1898, p. 176.
Anaspidini Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. —
 — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767.
Anaspiens Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 320, 389;
 Col. France, Longipèd. 1856, p. 16, 85.
Anaspinæ Fowler, Fauna Brit. India, Col. Gen. Introd. et Cicind.
 1912, p. 168.
Anaspidini J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882),
 p. 74. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col.
 Neerl. II, 1903, p. 293. — Roitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373,
 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt,
 Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711.
Anaspites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 407.

Anaspella Schilsky.

- Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 59a; l. c. XXXV, 1899, p. C.
clavicornis Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 59; l. c. XXXV, Marokko
 1899, p. C.
clavifera Mars. L'Abeille XIV, 1876, p. 25 (*Anaspis*). — Ägypten
 Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. C.
 2

Diclidia J. Lec.

- J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 43. — J. B. Smith, Trans.
 Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 75. — Champ. Biol. Centr.-Amer.
 Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 250.
laetula J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. X, 1858, Texas,
 p. 76 (*Anaspis*); l. c. XIV, 1862, p. 44 (*Anaspis*). Colorado,
 — Packard, Bull. U. St. Geol. Surv. III, 1883, Ohio
 p. 168, f. 9. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent.
 Soc. X, 1882—83 (1882), p. 75, t. 1, f. 1—5.
undata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Guatemala
 (1890), p. 250, t. 11, f. 1, 1a.
 2

Cyrtanaspis Emery.

- Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 10. — Seidl. Fauna Balt. ed. II,
 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141.

— Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

- phalerata** Germ. Fauna Ins. Eur. 24, 1831, p. 8 (*Anaspis*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252 (*Anaspis*). — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 646 (*Anaspis*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 165 (*Anaspis*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 374 (*Anaspis: Silaria*); l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 574. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 11. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 60; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. Deutschland, Österreich, Steiermark, Illyrien, Frankreich
- ab. *interrupta* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 606. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. — Pic, L'Echange XXIX, 1913, Quelqu. rom. Fauna Germ. de Reitter p. 8. Deutschland
- ab. *obscura* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 60; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. Mitteleuropa
- Sauteri** Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. Formosa
- 2

Naucles Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 257.

- | | |
|--|-----------|
| affinis Champ. l. c. p. 258. | Panama |
| basalis Champ. l. c. p. 258. | Guatemala |
| quereus Champ. l. c. p. 258. | Mexiko |
| tibialis Champ. l. c. p. 257, t. 11, f. 3, 6a. b. | Guatemala |

4

Anthobates J. Lec.

J. Lec. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231.

Pentaria Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 391, 439; Col. France, Longipèd. 1856, p. 87, 135. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 253. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 44. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 612, 614. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, 418. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 103; l. c. ed. II 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 165. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 9. — J. B.

Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 75, t. 1, f. 6—9. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 251. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. France LXXVI, 1894, p. 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. C. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 295. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1309. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

- abderoides** Chob. L'Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 97 (*Silaria*). — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 83 et p. W. Algier, Tunis
- angustatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 256. Nicaragua
- badius** Rosh. Beitr. Ins. Fauna Eur. I, 1847, p. 39 (*Anaspis*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 10. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 58; l. c. XXXV, 1899, p. W. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717, f. 24, 24a. — Jakobson, Käfer Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 11. Mittel- u. Südeuropa, Süd-Rußland, Syrien, Algier
- sericarius** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 439; Col. France, Longipèd. 1856, p. 135. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldöutschl. III, 1856, p. 254. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 1006; l. c. ed. III, 1874, II, p. 166. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, t. 91, f. 452 (*sericea*).
- bleinetus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 254. Mexiko
- Bleusei** Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 133. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. Algier
- brevicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 253. Guatemala
- brunneipennis** Champ. l. c. p. 253, 462. Mexiko
- canescens** Champ. l. c. p. 252. „
- decolor** Champ. l. c. p. 256. „
- Defarguesi** Ab. Rev. d'Ent. IV. 1885, p. 161 (*Anaspis*). — Chob. L'Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 101; Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 134. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. Süd-frankreich, Pyrenäen, Tunis
- Oberthüri** Champ. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 109.
- ab. **immaculatus** Pic. Bull. Soc. Ent. France 1895, p. CXXVIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. Algier
- ab. **pictipennis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 31 (*Anaspis*). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 78 (*Anaspis*); l. c. XXXV, 1899, p. W. — Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 135. Araxes, Sardinien
- ab. **Chobauti** nom. nov. Algier
- unifasciatus** Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 135 [nec Champ. 1890]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W.

- dimidiatus** Mars. L'Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 27. — Libanon
Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W.
- flavipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Mexiko
(1890), p. 252, 253.
- fuscus** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Texas,
p. 44. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Neumexiko
1882—83 (1882), p. 76, t. 1, f. 12.
- gracilis** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894 (März), p. 99; Araxes
l. c. XXXV, 1899, p. W.
Reitteri Chob. Bull. Soc. Ent. France 1894 (April),
p. LXXV; l. c. 1897, p. 134.
- hirsutus** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 Kalifornien
(1882), p. 76, t. 1, f. 13.
- nubilus** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XI, 1859, „
p. 78 (*Anaspis*); l. c. XIV, 1862, p. 44. — J. B.
Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882),
p. 76, t. 1, f. 11.
- quadriguttatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Guatemala,
1889—93 (1890), p. 252, 255, t. 11, f. 3. Panama
var. Champ. l. c. p. 255, t. 11, f. 4. Mexiko
- trifasciatus** Mels. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, Ver. Staaten
p. 312 (*Anaspis*). — J. Lec. in Agassiz & Cabot, Nord-
Lake Superior 1850, p. 231 (*Anthobates*); Proc. Amerika
Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 44. —
J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X. 1882—83
(1882), p. 76, t. 1, f. 10. — Blatchley, Col. of
Indiana 1910, p. 1309.
- trisignatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Mexiko
(1890), p. 254, t. 11, f. 2 (*Penturia*).
- unifasciatus** Champ. l. c. p. 252, 255, t. 11, f. 5. Guatemala

Anaspis Geoffr.

Geoffr. Hist. Ins. env. Paris I, 1762, p. 315. — Woll. Ins. Mader. 1854,
p. 531. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 253. — Muls.
Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 391; Col. France, Longipèd. 1856,
p. 87. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28. — Lacord. Gen.
Col. V, 1859, p. 612, 613. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63,
p. 407, 418. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. XIV, 1862, p. 44. — Seidl. Fauna
Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 103; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141;
Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr.
ed. III, 1874, I, p. CXXV. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 12. —
J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 76, t. 1,
f. 14—18. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 176. — Everts, Col. Neerl. II,
1903, p. 294, 296. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. D. — Blatchley,
Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1310. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373,
379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

Plesianaspis Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28.

Subgen. **Silaria** Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 39, 426; Col. France, Longipèd.
1856, p. 87, 122. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 253.
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, 418. — Emery,
L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875),

Art. p. 373; l. c. ed. II, 1887—91 (1890). Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.

- Bernhaueri** Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 156. Bulgarien
brevicornis Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 213. Ins. Fogo
brunnipes Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 427; Col. France, Longipèd. 1856, p. 123. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 44. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 95; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26A. Mittel- u. Südeuropa
brunnifrons Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV (lapsus!).
ab. fuscipes Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 429; Col. France, Longipèd. 1856, p. 125. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 44. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 95. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. Italien, Alpen, Görz
coreyrica Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 98, p. Y. — Floisch. Wien Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 144. Korfu
ab. fulvobrunnea Fleisch. l. c. p. 144. „
ab. Paganettii Fleisch. l. c. p. 144. „
latiuscula Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 429; Col. France, Longipèd. 1856, p. 125 (*latiuscula*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 43. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 94; l. c. XXXV, 1899, p. Z. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26B. Alpen, Vogesen
luteobrunnea Fleisch. Wien Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 241. Thessalien
luteola Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 477. Japan
 — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 96 et p. AA.
numeensis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 241. Neu- kaledonien
ornata Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 98; l. c. XXXV, 1899, p. X. Griechenland
Proteus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 532; Cat. Col. Ins. Madeira 1857, p. 163; Cat. Can. Col. 1864, p. 516; Col. Atlantid. 1865, p. 440. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 51. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. AA. Madeira, Kanarische Inseln
var. β Woll. Ins. Mader. 1854, p. 532.
quadrimaculata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, App. p. 37. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 50. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. Mittel- u. Südeuropa, Algier

- p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 25C. — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 14.
- ab. *bipustulata* Bon. Mem. Soc. Agr. Tor. IX, 1812, p. 172, t. 3, f. 18. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 438; Col. France, Longipèd. 1856, p. 134 (var. D.). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 50. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *concolor* Rey, L'Échange VIII, 1892, p. 114.
- ab. *fulvithorax* Pic, L'Échange XXVI, 1910, p. 1.
- fulvicollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA [nec Schilsky 1895]. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *impar* Rey, L'Échange VIII, 1892, p. 114.
- ab. *lateobscura* Pic, L'Échange XXV, 1909, p. 162.
- ab. *quadripustulata* Ph. W. J. Müll. in Germ. Mag. f. Ent. IV, 1821, p. 212. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 435; Col. France, Longipèd. 1856, p. 131. — Bach, Käferf. Nord-u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *subobliterata* Pic, L'Échange XXV, 1909, p. 162.
- sibirica* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 97 et p. Z.
- suturalis* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 47. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. Y.
- ab. *limbata* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. Y.
- tibialis* Schilsky, l. c. XLIII, 1906, p. 24.
- trifasciata* Chevr. in Guér. Rev. Zool. 1860, p. 455. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 49. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA.
- quadripustulata* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, t. 91, f. 451 [non Müll.].
- ab. *confluens* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA.
- ab. *interrupta* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA.

Frankreich
Mitteleuropa

Frankreich

Sibirien
Korsika,
Sardinien

Kaschmir
Süd-
frankreich,
Spanien,
Portugal,
Algier

Südeuropa

Oran

- varians** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 431; Col. France, Longipèd. 1856, p. 127. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16. 45. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 179; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 339.
- frontalis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 21, t. 22, f. 3.
- pulicaria* (Fröl. i. l.) Sturm, Cat. 1826, p. 91. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 296.
- ab. *collaris* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 433; Col. France, Longipèd. 1856, p. 129. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *humerosa* nom. nov.
- scapularis* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 46 [nec Steph. 1832]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *juvenilis* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. Z.
- ab. *longicornis* Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 156.
- versicolor** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 341; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 799. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. BB (? *Nassipa*).
- Mittel- u. Südeuropa, Cypem, Syrien, Kaukasus, Algier
- Griechenland, Cypem, Syrien
- Bulgarien
- Italien

Subgen. *Larisia* Emery.

- Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.
- caucasica** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. BB.
- ab. *ersanguinis* nom. nov.
- lurida* Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. CC [nec Steph. 1832].
- Chevolati** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 434; Col. France, Longipèd. 1856, p. 130 (*Silaria*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 41. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. FF. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- Spanien, Sizilien, Mallorca, Nord-Afrika, Rhein-hessen

- ab. *aemula* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. 94 et p. FF. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. Südeuropa
- ab. *ferruginea* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. Andalusien
- ab. *Heydeni* nom. nov. Turkestan
- flavipennis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 329 [nec Haldem. 1848]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. GG.
- ab. *nigripennis* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. EE et GG. Algier
- ab. *tristis* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. GG.
- dichroa** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 89; l. c. XXXV, 1899, p. EE et SS. „
Italien,
Korsika,
Griechen-
land,
Türkei,
Cypern,
Syrien
- Fausti** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 93 et p. FF. Turkestan
- Ganglbaueri** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 100 et p. Z. Kroatien,
Dalmatien,
Italien
- Horni** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 99 et p. Z. Pyrenäen
var. *discolor* Schilsky, l. c.
- Mariae** Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 154. Bulgarien
ab. *obscuricollis* Roubal, l. c. p. 155.
- Mulsanti** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. 234. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 42. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. CC. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381 (*Silaria*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26 E. Süd-
frankreich,
Spanien
- ab. *Eppelsheimi* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. CC. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. Rheinbayern
- nigriventris** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 94 et p. DD. Kleinasien
- palpalis** Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 381 (*Silaria*). — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887 —91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888 —91 (1891), Art. p. 575 (*Silaria*). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. BB. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. Mittel- u.
Südeuropa,
Kaukasus,
Kleinasien
- impressa* Guilleb. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1891, p. 328.
- ab. *affinis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. BB. Mecklenburg
- Rambouseki** Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 155. Bulgarien
- Reitteri** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 85; l. c. XXXV, 1899, p. CC. Mongolei
- Revelierei** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 38. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 86; l. c. XXXV, 1899, p. FF. Italien,
Korsika,
Sizilien,
Griechen-
land

- Schneideri** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 119; in Schneid. & Leder, Beitr. kauk. Käferf. 1878, p. 253. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 87; l. c. XXXV, 1899, p. DD. Kaukasus
- setulosa** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 90; l. c. XXXV, 1899, p. DD. Griechenland,
Kreta,
Sporaden
Südrubland
- steppensis** Motsch. in Schrenck's Reise II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 40. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 88; l. c. XXXV, 1899, p. CC. Südrubland
- ochracea** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 223 (*Silaria*).
ab. *Roubali* nom. nov. Bulgarion
- Schilskyi** Roubal, Ent. Blätter VI, 1910 (Juni), p. 154 [nec Pic, 1910 Januar].
- Stierlini** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 95 et p. FF. Südrubland,
Kleinasien,
Syrien
- Truquii** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 344; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 796. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. EE. Cypern
- turkmenica** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 92 et p. CC. Turkmenion

Subgen. **Spanisa** Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767.

- Aharonii** Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. Palästina
- labiata** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 22, t. 22, f. 4. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 405; Col. France, Longipèd. 1856, p. 101. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 36. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 91 et p. GG. Südeuropa
- rufitarsis** Luc. Rev. Zool. (2) VI, 1854, p. 35. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 37. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 84; l. c. XXXV, 1899, p. DD. Griechenland,
Kreta,
Cypern,
Syrien
- subtilis** Hampé, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 333. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 35. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 83; l. c. XXXV, 1899, p. GG. Ungarn,
Serbien,
Herzegovina,
Südrubland

Subgen. **Nassipa** Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ.

- III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.
- Costae** Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 15, 33. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575, nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 80; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 10. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27c.
- thoracica* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28, t. 24, f. 2 (*Plesianaspis*) [non Linné 1758].
- flava** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 420 (*Mordella*); Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 229 (*Mordella*). — O. F. Müll. Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 22 (*Mordella*); Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84 (*Mordella*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 264; Spec. Ins. I, 1781, p. 334; Mant. Ins. I, 1787, p. 219; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 (*Mordella*). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 710 (*Mordella*). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 229; Fauna Boica I, 1798, p. 573 (*Mordella*). — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 407 (*Mordella*). — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2024 (*Mordella*). — Rossi, Fauna Etrusca II, 1790, p. 245 (*Mordella*). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740 (*Mordella*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1805, p. 495 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 617 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 89. — Panz. Fauna Ins. Germ. 13, 1837, p. 13, f. a, b (*Mordella*). — Fisch.-Waldh. Ent. Russ. I, 1820, p. 223. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 492 (*Mordella*). — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 291; Ins. Lapp. 1840, p. 167. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 417; Col. France, Longipéd. 1856, p. 113. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 165. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 29, t. 24 f. 4 (*Plesianaspis*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 303. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 332. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 175, t. 10, f. 362—370; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 335.
- ab. *pectoralis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Reitt. Fauna

Frankreich,
Mittel-
europa,
Schweden,
Italien

Europa

Europa

- Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ab. *Schilskyi* Pic, L'Échange XXVI, 1910, p. 1. Mitteleuropa,
Euboea,
Kaukasus
- thoracica* Ph. L. St. Müller, Linn. Natursyst. V, 1, 1774, p. 386 (*Mordella*) [non Linné 1758].
— Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 407 (*Mordella*).
— O. F. Müll. Fauna Ins. Fridr. 1798, p. 22 (*Mordella*). — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 185 (*Mordella*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 31. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ab. *scutellaris* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. JJ. Kaspigebiet
- ab. *ventricosa* nom. nov. Gricchenland
- unicolor* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. HH [noc Costa 1854].
- Hudsoni** Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, p. 60, t. 3. Schottland
f. 1; l. c. XXIII, 1911, p. 300.
- melanostoma** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 23, t. 22, f. 6; l. c. Suppl. p. 24. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 32. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 82; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 7. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27a. Europa
Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338.
- monilicornis* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 392; Col. France, Longipèd. 1856, p. 88. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 301. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 164.
- occipitalis** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 118. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. JJ. Südrußland
- rufilabris** Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 521 (*Mordella*). Europa
— Sahlb. Ins. Fem. II, 1839, p. 489 (*Mordella*).
— Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 395; Col. France, Longipèd. 1856, p. 91. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 251. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 301. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art.

p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 34. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 81; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 5. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27b, c.

frontalis var. β Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 614.
ab. obscuripes Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 81; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.

Subgen. *Anaspis* s. str.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.

abollata Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 201. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. OO. Basses-Alpes

Apfelbecki Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 98; l. c. XXXV, 1899, p. MM. Bosnien

arctica Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 290; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 481 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 419; Col. France, Longipéd. 1856, p. 115. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteledeutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 646; l. c. ed. III, 1874, II, p. 165. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 304. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 27. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 71; l. c. XXXV, 1899, p. QQ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27e. Nordeuropa, Sibirien

ab. imitata Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. QQ. Rußland, Sibirien

ab. ruficeps Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 27. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 71; l. c. Schweden, Lappland, Sibirien

- XXXV, 1899, p. QQ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178.
 ab. *silesiaca* nom. nov.
nigriceps Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 71; l. c. XXXV, 1899, p. QQ [nec Lec. 1859]. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, 720.
- atrata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259. Kalifornien, Colorado, Nord-mexiko
- atra* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V. 1851—52 (1851), p. 157; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45 [nec F. 1792]. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, t. 1, f. 20.
- basalis** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 118 (*flava* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 75; l. c. XXXV 1899 p. OO. Kaukasus, Armenien
- Bickhardti** Schilsky, l. c. XLIII, 1906, p. 25. Korsika
- bohémica** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 88 et p. KK. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. Böhmen
- collaris** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851—52 (1851), p. 157; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1883), p. 77, 78. Kalifornien
- Curtii** Roubal, Bull. Soc. Ent. France 1911, p. 401. Istrien
- eypria** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 339; Atti Accad. Torino XII, 1881, p. 785. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. HH. Cyprien
- dimidiata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1846, p. 312. Penn-sylvanien
- emarginata** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 64; l. c. XXXV, 1899, p. LL. Mongolei
- excellens** Schilsky, l. c. XLV, 1908, p. 100. Ungarn
- flavipennis** Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78. Ver. Staaten Nord-amerika
- Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1310.
- forticornis** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 89. Nieder-österreich
- fortipes* Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379 (lapsus!).
- frontalis** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420 (*Mordella*); Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 229 (*Mordella*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 264 (*Mordella*). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 709 (*Mordella*). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 228 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024 (*Mordella*). — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 183 (*Mordella*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 491 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 418; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 210. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 614 (*Mordella*). — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbres IV, 1817, p. 426. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 87. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 288; Ins. Lapp. 1840, p. 165. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 42; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Redt. Fauna Austr.

- 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 398; Col. France, Longipèd. 1856, p. 94. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 300. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875). Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890). Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 19. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 2. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767, t. 23, f. 31. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720, f. 27 c. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 555, t. 71, f. 189 (genit. ♂). — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 79, f. 31.
- Biologie: Rosh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 31.
- assimilis* Snell. v. Vollenh. Herklots Bouwstoffen Fauna Nederl. II, 1858, p. 70. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111.
- atra* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 (*Mordella*). — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 213 (*Mordella*). — Fallén, Observ. Ent. I, 1802, p. 11 (*Mordella*).
- flavifrons* Eschschtz. Mém. Acad. Petrop. VI, 1818, p. 471 (*Mordella*).
- flavoatra* Letzn. Arb. Schlos. Ges. 1857, p. 119.
- nigra* Rossi, Mant. Ins. Etr. I, 1792, p. 55 (*Mordella*).
- ab. *Hopffgarteni* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. NN.
- ab. *lateralis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 216 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 616 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331 (*Mordella*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 490 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Bach, Käferf. Nord- u. Mittelddeutschl. III, 1856, p. 251. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 20. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV 1899, p. MM. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1900, p. 180. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.

Südrussland

Europa

- ab. *maculicollis* Motsch. in Schrenck's Reise II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 110. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käforb. 6. Aufl. 1912, p. 768. Südrußland, Kaukasus, Ungarn, Kroatien, Dalmatien
- ab. *Melichari* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 32. Tátra
- ab. *punctata* Eschschtz. Mém. Acad. Petrop. VI, 1818, p. 472 (*Mordella*). — Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2109 (*Mordella*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 107. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käforb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. Kaukasus, West-preussen
- ab. *Schilskyana* nom. nov. Europa
- frontalis* var. b Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61.
- lateralis* Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 616 [non F. 1792]. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 88. — Fisch.-Waldh. Ent. Russ. II, 1823—24, p. 223. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 290; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 20. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576.
- ab. *verticalis* Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 112. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 107. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. Kaukasus
- Garneysi** Fowler, Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 333; Col. Brit. V, 1891, p. 75. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 85 et p. QQ. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 4. England
- Biologie: Champ. Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 233.
- gracilis** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 99. Araxes
- graeeca** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 62; l. c. XXXV, 1899, p. LL. Griechenland
- hispanica** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 90 et p. PP. Spanien
- humeralis** F. Syst. Ent. 1775, p. 264 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 (*Mordella*); Spec. Ins. I, 1781, p. 333 (*Mordella*); Mant. Ins. I, 1787, p. 219 (*Mordella*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 709 (*Mordella*). — Walckenaer. Fauna Paris. I, 1802, p. 174 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 418 (*Mordella*). — Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 8, t. 1, f. 7 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 90. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbres IV, 1817, p. 426. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 24, t. 23, f. 1—4 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 103. — Bach, Käferf. Nord- u. Mittel-

- deutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 645 (*Mordella*); l. c. ed. III. 1874, II, p. 164. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576.
- Geoffroyi* Ph. W. J. Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 214. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. France, Longipèd. 1856, p. 103. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 16. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 8. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- bicolor* Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 142. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024.
- biguttata* Rossi, Mant. Ins. Etruria II, 1794, App. p. 103 (*Mordella*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46; Man. Brit. Col. 1839, p. 332.
- fasciata* Forst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 65 (*Mordella*).
- ab. *bisbimaculata* Pic, L'Echange XXVI, 1910, p. 1.
- fasciata* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46.
- quadrinotata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 2 [nec Gyll. 1817]. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- ab. *cruciata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 3. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. France, Longipèd. 1856, p. 103. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- ab. *discicollis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 4. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- quadrinotata* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46.

- quadripustulata* Steph. l. c. p. 46. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 411; Col. France, Longipèd. 1856, p. 107.
- ab. *fulvicollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- ab. *scapularis* Stoph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47.
- ab. *sicula* Pic, L'Echange XXVI, 1910, p. 1.
- bipunctata* Rag. Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 208 [nec Bon. 1812].
- ab. *subfasciata* Stoph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45.
- ab. *Ragusae* nom. nov.
- testacea* Rag. Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 208 [nec Forster 1771].
- ab. *unicolorata* nom. nov.
- unicolor* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. KK. [nec Costa, 1854]. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298, nota.
- ab. *vulcanica* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 27, t. 24, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 409; Col. France, Longipèd. 1856, p. 105. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- incognita* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 74; l. c. XXXIII, 1897, Berichtig. p. 2; l. c. XXXV, 1899, p. NN.
- inderiensis* Motsch. in Schrenck's Reisen II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 110.
- infusata* Motsch. in Schrenck's Reisen II, 1860, p. 142, t. 9, f. 18.
- Kiesenwetteri* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 26. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 70; l. c. XXXV, 1899, p. RR et p. SS. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ab. *Baudii* Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. RR; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331.
- ab. *melanaria* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. RR.
- nigripes* Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 97; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331 [nec Brisout, 1866].
- ab. *picea* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 70; l. c. XXXV, 1899, p. RR.
- ab. *tristicula* nom. nov.
- tristis* Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 154 [nec Schilsky 1899].
- kilimana* Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käf. p. 254.
- Königi* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 87 et p. LL.

Italien,
Dalmatien

England

Sizilien,
Elba

England

Sizilien

England

Mittel- u.
Südeuropa

Spanien,
Seealpen,
Sizilien

Indersk

Sibirien

Karpathen,
Alpen,
Vogesen,
Bosnien

Italien,
Nieder-
österreich
Deutschland

Bulgarien

Kilima-
ndjaro
Kurdistan

- latipalpis** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 73; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXXI, 1909, t. 3, f. 13. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27d. Deutschland, Holland, Niederösterreich
- lurida** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. West- u. Südeuropa, Syrien
- subtestacea* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 420; Col. France, Longipèd. 1856, p. 116. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 29. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 11. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27f.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338.
- ab. *analys* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 30, t. 24, f. 5, 6 (*Plesianaspis flava* var.). Italien
— Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72.
- ab. *fusca* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 299 (*Mordella*). — Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 493 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. Deutschland, England
- testacea* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 493 (*Mordella*).
- unicolor* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 30, t. 24, f. 6 (*Plesianaspis flava* var.).
- lutea** Mars. L'Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 26. Ägypten
- maculata** Fourer. Ent. Paris. 1785, p. 142 (*Mordella*). Europa, Nordafrika
— Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 420 (*Mordella*). — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 26, t. 23, f. 5—6. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 423; Col. France, Longipèd. 1856, p. 119. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 18. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 12. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.

- Biologio: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338. — Alb. Müller, Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, p. 296.
- melanopa* Forst. Nov. spec. Ins. I, 1771, p. 64 (*Mordella*). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740 (*Mordella*). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 710 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44.
- obscura* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 618 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 89. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 645.
- picta* Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 333.
- ab. *bipunctata* Bon. Mem. Soc. Agr. Torino IX, 1812, p. 173, t. 3, f. 19 (*Mordella*). — Schilsky, Käfer Eur. XXXI, 1895, p. 77. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ? *bimaculata* Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 245 (*Mordella*).
- nigricollis* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492.
- ab. *Dahli* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 77; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ab. *immaculata* Costa, Fauna Regni Napoli. Mord. 1854, p. 27.
- ab. *pallida* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 321. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 425; Col. France, Longipèd. 1856, p. 121. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 77; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- exoleta* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 27, t. 23, f. 6.
- innotata* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 203.
- testacea* Snell. v. Vollenhov. Fauna Nederl. II, 1854, p. 70. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111.
- maroccana* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 241.
- ab. *maculiceps* Fleisch. l. c.
- Marseuli** nom. nov.
- sericea* Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 477 [nec Mannh. 1843]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 86 et p. LL.
- militaris* J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1822), p. 77, t. 1, f. 21; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 3.
- nigrina** nom. nov.
- nigra* Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 99 (*Hallomenus*) [nec Rossi 1792]. — J. Loc. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862,

Mitteleuropa,
Italien

Toskana

Sizilien

England,
Holland,
Rhein-
preussen,
Sizilien

Marokko

Japan

Kalifornien

Nordamerika

- p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77.
- nigripes** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 384. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 24. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XII, 1878, p. 343. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. LL et p. SS. Spanien,
Italien,
Mittel-
europa,
Kaukasus,
Kaspi-
gebiet
- curvicrus* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 65.
- nigritula* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331.
- orientalis** Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 113. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 108. Kaukasus
- palustris** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 126. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 241. Neu-
kaledonien
- picimana** Gebl. in Ledeb. Reise II, 1830, p. 135. Altai
- poecila** Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 114. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 109. Kaukasus
- pulicaria** Costa, Fauna Regni Napoli. Mord. 1854, p. 22, t. 22, f. 5. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 25. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 63; l. c. XXXV, 1899, p. PP. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1903, p. 181. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 6. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720, f. 27g. Europa
- forcipata* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 402; Col. France, Longipèd. 1856, p. 98. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165.
- lateralis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 403; Col. France, Longipèd. 1856, p. 99.
- pusio** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. X, 1858, p. 76; l. c. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78, t. 1, f. 19. Ver. Staaten
Nord-
amerika
- pyrenaea** Fairm. & Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 54 (*pyrenaeus*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 28. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. KK. Pyrenäen
- Regimbarti** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 69; l. c. XXXV, 1899, p. PP. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 721. Normandie,
Spanien,
Sizilien,
Rhein-
provinz
- ruficollis* Ste.-Cl. Deville, Rev. d'Ent. XXVIII, 1910, Cat. Col. Corse p. 333; L'Abeille XXXI, 1909, p. 141. — Pic, L'Échange XXIX, 1913, Remarques Fauna Germ. p. 8 [non F.].
- var. *fraudulenta* Joy, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 115. England

- rufa* Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. V, 1826, p. 244; Compl. Writings II, 1859, p. 309. — J. Loc. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt. I, 1890, p. 76. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1310.
- filiformis* J. Loc. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231.
- nigriceps* J. Loc. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XI, 1859, p. 88.
- pallescent* Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1843, p. 288.
- var. *ventralis* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 312. — J. Loc. l. c. VII, 1856, p. 220.
- ruficollis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115 (*Mordella*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 (*Mordella*). — Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 9, t. 1, f. 9a—b (*Mordella*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 491 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 419. — Dum. Dict. Sc. Nat. II, p. 103. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 89. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 491. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 412; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 108. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldöschl. III, 1856, p. 251. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 407, t. 90, f. 450. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emory, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 22. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 68; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 9. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380, t. 127, f. 15. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 721.
- thoracia* Herbst in Füessly, Arch. V, 1785, p. 149 (*Mordella*) [non Linné 1758]. — Fourcr. Faune Paris. I, 1785, p. 142 (*Mordella*).
- ab. *alpicola* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 22. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 68; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Stierl. Käf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 207.
- ab. *Emeryi* Ragusa, Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 209.
- septentrionalis* Champ. Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 104. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 84 et p. NN. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 3.
- sericea* Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1843, p. 288. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78.
- Ver. Staaten
Nord-
amerika
- Penn-
sylvanien
Mittel- u.
Südeuropa,
Syrien
- Col Balmè
- Sizilien
Schottland
- Sitka,
Kalifornien

- luteipennis* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851—52, p. 157.
- Stussineri** Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 242. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 206.
- subsulcata** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 368.
- testacea** Forster, Nov. spec. Ins. I, 1771, p. 63.
- oxyacanthae* Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024.
- thoracica** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420 (*Mordella*); Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 229 (*Mordella*). — Ph. L. St. Müll. Linn. Natursyst. V, 1, 1774, p. 386 (*Mordella*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 264; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 219; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 (*Mordella*). — O. F. Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84 (*Mordella*). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 430 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024 (*Mordella*). — Villers, Linn. Syst. Nat. I, 1789, p. 407 (*Mordella*). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 739; Ent. III, 1795, nr. 64, p. 9, t. 1, f. 10 (*Mordella*). — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 184 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 421. — Duméril, Dict. Sc. Nat. II, p. 103. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 616 (*Mordella*). — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 174 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 88. — Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. I, 1820, p. 223. — Zett. Faun. Ins. Lapp. 1828, p. 289; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 490 (*Mordella*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 654; ed. III. 1874, II, p. 164. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28, t. 24, f. 2—3 (*Plesianaspis*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 415; Col. France, Longipèd. 1856, p. 111. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI 1895 p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- confusa* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 21. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180.
- lateralis* C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 302 [non Steph.] — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180.
- ab. *fuscescens* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 415;

Kalabrien

Kamtschatka

England

Europa

Mitteleuropa,
England

Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 111. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.

ab. *Gerhardti* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 201; Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. Deutschland, Holland

ab. *alpestris* nom. nov. Julische Alpen

humeralis Roubal, Ent. Blätter V, 1909, p. 229 [nec F. 1775].

ab. *scutellata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. OO. Kastilien

Vaulogerii Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 200. Algier
viennensis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 66; l. c. XXXV, 1899, p. MM. Nieder-österreich

100

Apeosina Broun.¹⁾

Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 692.

Stewarti Broun, l. c. p. 693.

Neuseeland

tenera Broun, l. c. p. 693 (*tener*).

„

2

Cryptomera Broun.¹⁾

Broun, Man. New Zealand Col. VI, 1893, p. 1358.

nigra Broun, l. c. p. 1359.

Neuseeland

1

735

¹⁾ Die systematische Stellung der letzten zwei Gattungen ist sehr problematisch, diese gehören wohl gar nicht zu den Mordelliden.

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| Anaspella Schilsky 51 | <i>Mordellidae</i> 3 |
| <i>Anaspides</i> 51 | <i>Mordellides</i> 3 |
| Anaspidini 51 | <i>Mordelliens</i> 3 |
| <i>Anaspiens</i> 51 | Mordellina Schilsky 29 |
| <i>Anaspinæ</i> 51 | <i>Mordellinae</i> 4 |
| <i>Anaspini</i> 51 | Mordellini 3, 4 |
| Anaspis Geoffr. 54, 62 | Mordellistena Costa 28, 29 |
| <i>Anaspites</i> 51 | |
| Anthobates J. Lec. 52 | Nassipa Emery 59 |
| Apeosina Broun 73 | <i>Natirrica</i> Costa 29 |
| | <i>Natirrica</i> Lacord. 29 |
| Calyce Champ. 28 | Naucles Champ. 52 |
| Conalia Muls. & Rey 27 | |
| Cothurus Champ. 4 | <i>Pentaria</i> Muls. 52 |
| Cryptomera Broun 73 | <i>Plesianaspis</i> Costa 54 |
| Cyrtanaspis Emery 51 | |
| | Silaria Muls. 54 |
| Diclidia J. Lec. 51 | Spanisa Emery 59 |
| | <i>Sphalera</i> J. Lec. 6 |
| Glipa J. Lec. 6 | Stenalia Muls. 27 |
| Glipodes J. Lec. 26 | |
| | Tolida Muls. 47 |
| Larisia Emery 57 | Tomoxia Costa 4 |
| | |
| Mordella L. 6 | Zeamordella Broun 26 |

Species, Varietates.

- | | |
|--|--|
| <i>abbreviata</i> Schilsky 10 | <i>aethiops</i> Smith 29 |
| <i>abbreviata</i> Sol. 6 | <i>affinis</i> Champ. (Naucles) 52 |
| <i>abderoides</i> Chob. 53 | <i>affinis</i> Schilsky (Anaspis) 58 |
| <i>abdominalis</i> Blessig (Mordella) 18 | <i>affinis</i> Schilsky (Mordellist.) 40 |
| <i>abdominalis</i> F. (Mordellistena) 47 | <i>africana</i> Roubal 32 |
| <i>abollata</i> Gozis 62 | Aharonii Reitt. 59 |
| <i>aculeata</i> L. 7 | <i>albiventris</i> Mäkl. 8 |
| <i>acuticauda</i> Champ. 8 | <i>alboguttata</i> Sol. 8 |
| <i>acuticollis</i> Schilsky 29 | <i>albomaculata</i> Luc. 8 |
| <i>aemula</i> Lea (Mordella) 11 | <i>albonotata</i> Mäkl. 8 |
| <i>aemula</i> J. Lec. (Mordellistena) 29 | <i>albopicta</i> Champ. 8 |
| <i>aemula</i> Schilsky (Anaspis) 58 | <i>alboscuteollata</i> Lea 8 |
| <i>aequalis</i> Smith 29 | <i>albosignata</i> Boh. 8 |
| <i>aequinoctialis</i> Champ. 29 | <i>albosignata</i> Muls. 10 |
| <i>aeruginosa</i> Champ. 8 | <i>albosparsa</i> Gemm. 8 |

alpestris Csiki 73
alpicola Emery 71
altostrigata Mars. 29
amabilis Mäkl. 29
ambusta J. Lec. 29
amica J. Lec. 29
amoena Mäkl. 8
amphicometa Mäkl. 29
analys Champ. (Mordella) 8
analys Costa (Anaspis) 68
ancilla J. Lec. 29
andina Fairm. & Germain 8
Andreae J. Lec. 29
angulata J. Lec. 8
angusta J. Lec. 30
angustatissima Pic 6
angustatus Champ. 53
annulata Redt. 8
annulipyga Champ. 30
annuliventris Quedenf. 30
antarctica White 8
antennata Schilsky 30
Apfelbecki Schilsky 62
apicata Lea 8
apicicornis Champ. 8
arabica Chob. 30
Aradasiana Patti 8
arctica Zott. 62
arcuata Champ. 8
argentata Schilsky 27
argentifera Fairm. 8
argentipunctata Curt. 8
arida J. Lec. 30
artemisiae Muls. 48
artensis Montr. 24
aspersa Champ. 30
aspersa Melsh. 30
assimilis Vollenh. 64
astuta Champ. 8
aterrima M'Leay 4
atomaria F. 19
atra F. (Anaspis) 64
atra J. Lec. (Anaspis) 63
atra Perris (Stenalia) 27
atrata Champ. (Anaspis) 63
atrata Melsh. (Mordella) 23
atrata Schilsky (Mordellistena) 49
atratura Schilsky 17
atriceps Smith 30
atricollaris Csiki 49
atricollis Schilsky 46
atricolor Champ. 8
atripennis Champ. 30
attalica Schilsky 10
attenuata Say 30
auricoma Helm. 32
aurocaudata Fairm. 6
aurofasciata Com. 8
Australasiae Csiki 30

australis Boisd. 9
austriaca Schilsky 37
austrina Champ. 30
axillaris Gyll. 49
azteca Champ. 30

badiipennis Champ. 9
badius Rosh. 53
baldiensis Blackb. 9
basalis Champ. (Naucles) 52
basalis Costa (Mordella) 14
basalis Emery (Anaspis) 63
basalis Mäkl. (Mordellistena) 30
basicornis Schilsky 10
basifulva Quedenf. 9
basimacula Champ. 30
Baudii Muls. & Rey (Conalia) 27
Baudii Schilsky (Anaspis) 67
Baudueri Emery 38
beata Champ. 30
bella Kirsch (Mordellistena) 30
bella Waterh. (Mordella) 9
Bernhaueri Roubal 55
bicarinata Champ. 30
bicinctella J. Lec. 30
bicinctus Champ. 53
Bickhardti Schilsky 63
bicolor Fairm. & Germain
 (Mordella) 9
bicolor Fourcr. (Anaspis) 66
bicolor Marsh. (Mordellistena) 46
bicolor Sulz. (Mordellistena) 47
bidentata Say 4
bifasciata F. 9
biformis Champ. 9
bifurcata Mäkl. 31
biguttata Gyll. (Tomoxia) 4
biguttata Rossi (Anaspis) 66
biguttata Sturm (Mordella) 10
bihamata Melsh. 31
bimaculata Blanch. (Mordella) 18
bimaculata Rossi (Anaspis) 69
biplagiata Helm. 31
bipunctata Bon. (Anaspis) 69
bipunctata Germ. (Mordella) 9
bipunctata Küst. (Mordella) 14
bipunctata Rag. (Anaspis) 67
bipustulata Bon. (Anaspis) 56
bipustulata Helm. (Mordellistena) 31
bisbimaculata Pic (Anaspis) 66
bisbimaculata Pic (Glipa) 6
bisecta Baudi 27
bisignata Redt. 10
biskrensis Schilsky 27
bivittata Mäkl. 31
Blanchardi Sol. 10
Blousei Chob. 53
bohémica Schilsky 63
borealis J. Lec. 10

- brachyura* Muls. 10
brasiliانا Mäkl. 10
Braueri Kolbe 10
brevicauda Boh. (Mordellistena) 31
brevicauda Costa (Mordella) 10
brevicollis Emery 31
brevicollis Schilsky 50
brevicornis Champ. (Anthobates) 53
brevicornis Schilsky (Mordellistena) 31
brevicornis Woll. (Anaspis) 55
brevis Kirsch (Mordellistena) 31
brevis Lea (Mordella) 11
breviuscula Csiki 10
briantea Comoli 14
brunnea F. 50
brunneicornis Schilsky 10
brunneipennis Champ. (Anthobates) 53
brunneipennis M'Leay (Mordellistena) 31
brunneipennis Muls. (Stenalia) 27
brunneipilis Champ. 31
brunneotincta Mars. 32
brunnifrons Coucke 55
brunnipes Muls. 55
bucephala Costa 5

caffra Fähr. 11
caledonica Fauv. 32
callens Champ. 32
canellina Fairm. 11
canescens Champ. 53
cara Blackb. 11
carinata Smith 11
Caroli Lea 11
castanea Boh. 11
castaneicolor Champ. 32
castaneipennis Fairm. & Germain 11
cata Champ. 11
caucasica Schilsky 57
cervicalis J. Lec. 32
Championi Schilsky 48
Chevrolati Champ. (Mordella) 11
Chevrolati Muls. (Anaspis) 57
Chobauti Csiki 53
chiragra Dufour 28
cincta Champ. 32
cincerea Gebl. 11
cinercofasciata Smith 32
cineronigra Fairm. 11
cineronotata Champ. 32
cingulata Champ. 11
cinnamomea Fährs. 32
clavicornis Kirby (Mordella) 11
clavicornis Schilsky (Anaspella) 51
clavifera Mars. 51
cognata Mäkl. 32
collaris J. Lec. 63

collaris Muls. 57
comata J. Lec. 32
comes Mars. 32
communis Waterh. 11
compacta Fairm. 12
composita Walk. 12
concolor Lea (Mordellistena) 32
concolor Rey (Anaspis) 56
confinis Costa 32
confinis Emery 32
confluens Schilsky 56
conformis Smith 32
confusa Blatchley (Mordellistena) 32
confusa Emery (Anaspis) 72
confusa Mäkl. (Mordella) 12
conjuncta Schilsky 9
consobrina Mäkl. 12
contracta Champ. 5
convicta J. Lec. 32
coreyrica Schilsky 55
coronata Costa 14
Costae Emery 60
crassipalpis Champ. 32
crassipes Champ. 12
crassipyga Champ. 32
crisovallensis Montrouz. 12
cruciata Costa 66
crux Champ. 32
cuneata Lea 12
Curtii Roubal 63
curvicauda Kirsch 33
curvicerus Schilsky 70
curvimana Champ. 33
cuspidata M'Leay 33
cypria Baudi 63

Dahli Schilsky 69
daurica Motsch. 33
debilis Champ. 33
decomguttata F. 12
decolor Champ. 53
decora Chevr. 9
decorata Mäkl. 12
decorella J. Lec. 33
Defarguesi Ab. 53
defectiva Walk. 12
deficiens Muls. 42
delicatula Dury 33
denudata Fairm. 12
deserta Casey 12
detracta Pascoe 12
diagonalis Kirsch 33
dichroa Emery 58
diffinis Mäkl. 33
dilaticornis Champ. 12
diluta Champ. 33
dimidiata Champ. (Mordella) 12
dimidiata Helm. (Mordellistena) 33
dimidiata Melsh. (Anaspis) 63

- dimidiatus* Mars. 54
discicollis Champ. (Mordellistena) 33
discicollis Costa (Anaspis) 66
discoidea Melsh. 12
discolor Melsh. (Mordellistena) 33
discolor Schilsky (Anaspis) 58
dispersa Champ. 33
distincta Lea 12
distorta Champ. 33
divos Emery 31
divisa J. Lec. 33
dodonaeae Montrouz. 12
dolabrata Kirsch 33
dorsalis Panz. 46
Dumbrelli Lea 12
duodecimpunctata Rossi 21
duplicata Schilsky 17
d'Urvilloi Boisd. 12

ebenina Champ. 27
elegans Mäkl. 12
elegans Waterh. 12
elegantula Csiki (Mordella) 12
elegantula Smith (Mordellistena) 33
elongata Fairm. & Germain 33
elongata Kraatz 42
elongatula M'Leay 12
emarginata Schilsky 63
Emeryi Ragusa (Anaspis) 71
Emeryi Schilsky (Mordellistena) 32
Engelharti Schilsky 33
ephippiata Champ. 33
episternalis Muls. 33
Eppelsheimi Schilsky 58
errans Fall 34
erratica Smith 34
erythrocephala Champ. 12
erythrura Fairm. & Germain 13
Escherichi Schilsky 28
excellens Schilsky 63
exigua Boh. 13
exilis Germ. 13
exoleta Costa 69
exsanguinis Csiki 57
extensa Rosh. 34

Fähraei Mäkl. 13
Fairmairei Csiki (Mordellistena) 34
Fairmairei Pic (Mordella) 13
Falli Csiki 34
fasciata F. (Mordella) 13
fasciata Forst. (Anaspis) 66
fasciata Lea (Mordella) 16
fasciata Payk. (Tomoxia) 5
fasciata Sol. (Mordella) 26
fasciata Steph. (Anaspis) 66
fasciculata Champ. 34
fascifera J. Lec. 15
fasciolata Rossi 14

Fausti Schilsky 58
felix Waterh. 15
femorals Baudi 7
fenestrata Champ. 15
ferruginea F. (Mordellistena) 34
ferruginea Marsh. (Mordellistena) 50
ferruginea Schilsky (Anaspis) 58
ferrugineoides Smith 34
festiva Champ. 34
festiva Fall (Mordellistena) 34
festiva Lea (Mordella) 15
filicornis Champ. 34
filiformis J. Lec. 71
flava L. 60
flavescens Marsh. 49
flavicans M'Leay (Mordella) 15
flavicans Waterh. (Tomoxia) 5
flaviceps Motsch. 34
flavicornis Champ. 34
flavifrons Champ. (Mordella) 15
flavifrons Eschschütz (Anaspis) 64
flavimana Mars. 15
flavipennis Haldem. (Anaspis) 63
flavipennis Heyd. (Anaspis) 58
flavipennis Sturm (Stenalia) 28
flavipes Champ. 54
flaviventris Smith 15
flavoatra Letzn. 64
flavofasciata Champ. 15
flavolineata Champ. 15
flavonotata Champ. 15
flavopunctata Cast. 15
flavospinosa Hubenth. 34
Fleischeri Emery 11
flexipes Rey 44
flexuosa Fairm. & Germain 15
floridensis Smith 34
fluctuosa Champ. 15
forcipata Muls. 70
formosana Pic (Glipa) 6
formosana Pic (Mordellistena) 34
forticornis Champ. (Mordellistena) 34
forticornis Schilsky (Anaspis) 63
fortipes Reitt. 63
fraudulenta Joy 70
frontalis Costa 57
frontalis L. 63
fugitiva Lea 11
fuliginosa Mäkl. 15
fulva Champ. 28
fulvescens Schilsky 49
fulviceps Champ. 5
fulvicollis Melsh. 34
fulvicollis Schilsky (Anaspis) 56
fulvicollis Schilsky (Anaspis) 67
fulvipennis Schilsky 49
fulvithorax Pic 56
fulvobrunnea Fleisch. 55
fulvohirta Schilsky 48

fulvonotata Champ. 12
fulvonotata Mäkl. 15
fulvoplagiata Champ. 27
fulvosignata Fairm. & Germain 16
fumosa Fairm. & Germain 16
funerea Champ. (Mordellistena) 34
funerea Pascoe (Mordella) 16
funesta Fald. 16
fusca Lea (Mordellistena) 34
fusca Schrank (Anaspis) 68
fusca Schrank (Mordellist.) 49
fuscata Melsk. 34
fuscescens Steph. 72
fuscipennis Melsk. 35
fuscipes Muls. 55
fuscipilis Champ. 16
fuscoatra Helm. 35
fuscocinerea Fall 16
fuscus Lec. 54

Gacognii Muls. 16
Ganglbaueri Schilsky 58
Garneyi Fowler 65
gemellata Schilsky 35
Geoffroyi Müll. 66
Gerhardti Schilsky 73
gibbula Mäkl. 35
gigantea Pic 6
gracilicornis Baudi (Stenalia) 27
gracilicornis Champ. (Mordellistena) 35
gracilicornis Schilsky (Mordellistena) 44
gracilis Schilsky (Anaspis) 65
gracilis Schilsky (Anthobates) 54
gracilis Schilsky (Mordellina) 29
graeca Schilsky (Anaspis) 65
graeca Schilsky (Mordellist.) 48
grammica J. Lec. 35
graphiptera Champ. 16
grisea Muls. 37
guttata Payk. 19
guttifera Champ. 35
guttulata Helm. 35

Habelmanni Emery 24
haemorrhoidalis F. 16
hamata F. 16
hamatilis M'Leay 16
hebraica J. Lec. 41
helva J. Lec. 26
helvola Muls. 40
horos Dahn. 16
hexastigma Champ. 35
Heydeni Csiki 58
H-fasciata Lea 16
hieroglyphica Fähr. (Mordella) 13
hieroglyphica Fairm. & Germain (Mordella) 16

hieroglyphica Schwarz (Glipa) 6
hilaris Say 6
hirsutus Smith 54
hirticula Smith 35
hirtipes Schilsky 35
hispana Schilsky 28
hispanica Schilsky 65
holomelaena Apfb. 16
holosericea Sol. 16
homochroa Fairm. 16
Hoosieri Blatchley 35
Hopffgarteni Schilsky 64
Horni Schilsky 58
Horváthi Apfb. 16
Hudsoni Donisthorpe 61
humeralis F. (Anaspis) 65
humeralis L. (Mordellistena) 48
humeralis Roubal (Anaspis) 73
humeralis Waterh. (Mordella) 17
humerosa Csiki 57
humerosa Rosh. 50

ignota Lea 17
imbecilla Mäkl. 35
imitata Schilsky 62
immaculata Costa (Anaspis) 69
immaculata Smith (Mordella) 17
immaculatus Pic 53
impar Rey 56
impatiens J. Lec. 35
imperator Cast. 11
impressa Gnilleb. 58
inaequalis Muls. 40
incana Champ. 35
inclusa J. Lec. 5
incognita Schilsky 67
inconspicua Lea 17
inconstans Fähr. 35
indieriensis Motsch. 67
indistincta Smith 35
induta Schilsky 10
infima Emery 37
infima J. Lec. 35
inflammata J. Lec. 17
infusata Apfb. (Mordella) 8
infusata Motsch. (Anaspis) 67
innotata Schilsky 69
inornata Lea (Mordella) 17
inornata Smith (Mordellistena) 35
insidiosa Luc. 17
instabilis Champ. 35
insularis Boh. 17
insulata J. Lec. 17
intermixta Helm. 36
interrupta Champ. (Tomoxia) 5
interrupta Costa (Mordella) 14
interrupta Schilsky (Anaspis) 56
interrupta Schilsky (Cyrtanaspis) 52
intersecta Emery 34

- inusitata* Blackb. 17
iridescens Champ. (Cothurus) 4
iridescons Kolbo (Mordellistena) 36
iriformis Feurer. 14
irrorata J. Lec. 23
irrorata Sturm 19
irrorata Frost 19
isabellina Champ. 36
isthmica Champ. 36

jovialis J. Lec. 20
jucunda Broun 36
jucunda Champ. 36
juvenilis Schilsky 57

Kiosonwotteri Emery 67
kilimana Kolbe 67
Klickai Reubal 46
Königi Schilsky 67
Kraatzi Emery 36
Krausei Philippi 17

labialis Motsch. 36
labiata Cesta 59
laetula J. Lec. 51
latofasciata Fairm. 17
lateobscura Pic 56
lateplagiata Fairm. 17
lateralis F. (Anaspis) 64
lateralis Gyll. (Anaspis) 65
lateralis Ol. (Mordellistena) 46
lateralis Stoph. (Anaspis) 70
lateralis Thoms. (Anaspis) 72
laticeps Lea 5
laticellis Champ. 36
latipalpis Schilsky 68
latiusecula Muls. 55
Leai Csiki 17
Lecontei Csiki 23
lepida Redt. 17
lepidula J. Lec. 36
leporina J. Lec. 41
leucaspis Küst. 17
leucecephala Quedenf. 18
leucegramma Champ. 18
leucographa Champ. 18
leucospila Fairm. 18
leucosticta Champ. 18
leucosticta Germ. 18
leucostigma Fairm. & Germain 18
liliputana Muls. 40
limbalis Melsh. 36
limbata Schilsky (Anaspis) 56
limbata Waterh. (Mordella) 18
lineata Molsh. 19
lineatocollis Champ. 36
lineatopyga Champ. 18
lineella J. Lec. 4
litrata Melsh. 36

loasao Germain 36
longocaudata Fairm. 18
longicernis Muls. (Mordellistena) 36
longicornis Reubal (Anaspis) 57
longipalpis Champ. 45
longipalpis Emery 36
longipennis Fairm. 6
longipes Lea 36
Lettini Boisd. 18
luctuesa Sol. 18
lugubris Fähr. 18
lunata Sturm 11
lunulata Helm. 18
lurida Schilsky 57
lurida Steph. 68
lutea Mars. (Anaspis) 68
lutea Molsh. (Mordellistena) 36
luteicornis Schilsky 28
luteifrons Champ. 37
luteipalpis Schilsky 37
luteipennis J. Lec. 72
luteobrunnea Fleisch. 55
luteoguttata Blanch. 18
luteola Champ. (Mordellistena) 37
luteola Mars. (Anaspis) 55

maculata Fourer. (Anaspis) 68
maculata Pic (Calyce) 28
maculatissima Blackb. 22
maculiceps Fleisch. 69
maculicellis Lea (Tomoxia) 5
maculicollis Motsch. (Anaspis) 65
maculicollis Schilsky (Mordellistena) 48
maculesa Naezen 18
madagascariensis Csiki 19
mahena Kolbe 37
malaccana Pic 6
marginalis Say 37
marginata Melsh. 19
marginicollis Mäkl. 37
marginiventris Fleisch. 48
Mariae Reubal 58
marmerata F. 19
maroccana Fleisch. 69
Marseuli Csiki 69
Mastersi Lea 19
melaena Germ. 19
melanaris Schilsky 67
melanoccephala Fairm. & Germain 19
melanopa Forst. 69
melanostoma Costa 61
melanozosta Fairm. 19
Melichari Fleisch. 65
mellissiana Woll. 37
meridionalis Costa 50
Merkli Schilsky 28
Mertoni Heydl. 37
metallica Champ. 19

- mexicana* Champ. (Mordella) 19
mexicana Csiki (Mordellistena) 37
micans Germ. 37
militaris J. Lec. (Mordellistena) 38
militaris Smith (Anaspis) 69
Milleri Emery 50
minima Costa 37
minima Montrouz. 38
minuta Smith 38
minutissima Champ. 38
misella Mäkl. 38
mixta F. 19
modesta Lea (Mordella) 26
modesta Melsh. (Mordellistena) 41
moerens Fähr. 38
monacha Broun 26
monilicornis Muls. 61
montana Kolbe 38
Montrouzieri Csiki 38
Moorei Perroud 19
morula J. Lec. 38
Mulsanti Bris. (Anaspis) 58
Mulsanti Seidl. (Mordella) 14
multiguttata Waterh. 19
multipunctata Trost 21
murina Champ. 38
murina Schilsky 50
muriniceps Chev. 5
mutabilis Champ. (Mordellistena) 38
mutabilis Fairm. & Germain (Mordella) 26

nana Fairm. & Germain (Mordella) 19
nana Motsch. (Mordellistena) 38
neglecta Broun 38
Neuwaldeggiana Panz. 50
nigerrima Champ. 37
nigerrima Helm. 39
nigra Broun (Cryptomera) 73
nigra Fairm. & Germain (Mordella) 19
nigra Hald. (Anaspis) 69
nigra Marsh. (Mordellistena) 47
nigra Rossi (Anaspis) 64
nigrans M'Leay 19
nigricans Melsh. 39
nigriceps Champ. (Mordellistena) 39
nigriceps J. Lec. (Anaspis) 71
nigriceps Schilsky (Anaspis) 63
nigricollis Helm. (Mordellistena) 45
nigricollis Marsh. (Anaspis) 69
nigricollis Schilsky (Mordellistena) 49
nigrina Csiki (Anaspis) 69
nigrina Csiki (Mordellist.) 50
nigripennis F. (Mordellistena) 39
nigripennis Schilsky (Anaspis) 58
nigripennis Schilsky (Mordellist.) 50
nigripes Bris. 70
nigripes Schilsky 67

nigripilis Champ. 39
nigritula Schilsky 70
nigriventris Schilsky 58
nigroguttata Fairm. 20
nigromaculata Champ. 20
nigrosignata Chev. (Glipa) 6
nigrosignata Mäkl. (Mordellistena) 39
notabilis Mäkl. (Mordellistena) 39
notabilis M'Leay (Mordella) 20
novemguttata Montrouz. 20
novemmaculata Lea 20
nubila J. Lec. 39
nubilus J. Lec. 54
numeensis Fauv. 55

Oberthüri Champ. 53
obliqua J. Lec. 18
obliqua Waterh. 26
obscura Marsh. (Anaspis) 69
obscura Schilsky (Cyrtanaspis) 52
obscuricollis Roubal 58
obscurior Blackb. 13
obscuripennis M'Leay 20
obscuripes Schilsky 62
obsoleta Baudi 24
obsoleta Lea 17
obtecta Schilsky 10
obtusata Bris. 31
occidentalis Champ. 39
occipitalis Emery 61
ochracea Strl. 59
octodecimmaculata Lea 20
octoguttata Montr. 20
octolineata Champ. 20
octomaculata M'Leay 20
octopunctata F. 20
octopunctata Schrank 21
oculata Champ. (Mordellistena) 39
oculata Say (Mordella) 20
Oertzeni Schilsky 24
opalescenticeps Champ. 39
oraniensis Pic 39
orientalis Fald. 70
orizabensis Mäkl. 39
ornata Fairm. (Glipa) 6
ornata Melsh. (Mordellistena) 39
ornata Schilsky (Anaspis) 55
ornata Waterh. (Mordella) 20
ornatopallida Reitt. 20
ovalisticta M'Leay 20
oxyacanthae Gmel. 72

Paganettii Fleisch. 55
pallens Fall 39
pallescent Mamm. 71
pallida Champ. (Mordellistena) 39
pallida Lea (Mordella) 20
pallida Marsh. (Anaspis) 69

pallipos Smith 39
Palmae Emery 20
palpalis Champ. (Mordellistena) 39
palpalis Gerh. (Anaspis) 58
palustris Perroud 70
panamensis Champ. 20
parva Champ. 20
parvula Gyll. 39
pauper Mäkl. 20
pectoralis J. Lec. (Mordellistena) 41
pectoralis Schilsky (Anaspis) 61
pelecotomoidea Pic 41
pentas Muls. 42
perexigua Champ. 41
perlata Sulz. 20
perlineata Fall 21
Perrisi Muls. 41
Perroudi Muls. 38
persica Apfb. 17
perspicillata Costa 9
phalerata Germ. 52
picea Schilsky 67
picicornis J. Lec. 32
picilabris Helm. 41
picimana Gebl. 70
picipennis Smith 41
picipes Costa 40
pecta Chevr. (Mordella) 21
picta Hampe (Anaspis) 69
pictipennis Champ. (Mordellistena) 41
pictipennis Reitt. (Anaspis) 53
pilosa Champ. 41
pilosula Mäkl. 41
pityptera J. Lec. 41
plagiata Mannh. 21
pleurosticta Luc. 21
pluriotata Blanch. 22
poecila Fald. 70
polyspila Fairm. 6
pratensis Smith 41
pretiosa Champ. 22
promiscua Er. 22
propinqua Fähr. 22
Proteus Woll. 55
proxima Sol. 22
puberula Mäkl. 41
pubescens F. 41
pulchella Muls. & Rey 50
pulehra Lea 22
pulicaria Champ. (Mordellistena) 42
pulicaria Costa (Anaspis) 70
pulicaria Sturm (Anaspis) 57
pulla Fähr. 22
pulverulenta M'Leay 22
pumila Gyllh. 42
pumila Redt. 40
punctata Eschschtz. 65
punctulata Mäkl. 22

purpurascens Apfb. (Mordella) 22
purpurascens Costa (Mordellistena) 37
pusilla Redt. 40
pusio J. Lec. 70
pustulata Melsh. 42
pustulosa Champ. 22
pygidialis Apfb. 22
pygmaea Champ. 22
pyrenaea Fairm. & Bris. 70
quadrifasciata Champ. (Mordellistena) 42
quadrifasciata Chevr. (Glipa) 6
quadriguttatus Champ. 54
quadriguttulata Motsch. 22
quadrimaculata Costa 66
quadrimaculata Gyllh. 55
quadrinotata Steph. 66
quadrioculata Fairm. 22
quadripunctata Say 22
quadripustulata Jacq. du Val (Anaspis) 56
quadripustulata Mäkl. (Mordella) 22
quadripustulata Müll. (Anaspis) 56
quadripustulata Steph. (Anaspis) 67
quadrisignata Chevr. 22
quatuordecimmaculata M'Leay 23
quercus Champ. 52

Ragusae Csiki (Anaspis) 67
Ragusae Emery (Mordella) 24
Rambouseki Roubal 58
Raymondi Lea 11
rectangula Roubal 41
rectangula Thoms. 42
Regimbarti Schilsky 70
Reichei Emery 42
Reitteri Chobaut (Anthobates) 54
Reitteri Schilsky (Anaspis) 58
Reitteri Schilsky (Mordellist.) 43
reticulata Fairm. 23
Revelierei Emery 58
rosseola Mars. 43
Roubali Csiki (Anaspis) 59
Roubali Hubenth. (Mordellistena) 41
rubida Er. 43
rubicollis Champ. 43
rubrilabris Helm. 30
rufa Say 71
rufescens Smith 43
ruficauda Mäkl. 23
ruficeps Boh. (Mordella) 23
ruficeps J. Lec. (Mordellistena) 43
ruficeps Steph. (Mordellistena) 41
ruficeps Zett. (Anaspis) 62
ruficollis F. (Anaspis) 71
ruficollis S.-Cl.-Dev. (Anaspis) 70
ruficollis Waterh. (Mordella) 23

rufifrons Schilsky 43
rufilabris Gyll. 61
rufimana Blackb. 13
rufipalpis Schilsky 17
rufipennis Sol. 23
rufipes Lea 23
rufitarsis Luc. 59
rufiventris Helm. 44
rufoaxillaris Fairm. & Germain 23
rufomaculata Champ. 23
rufonotata Champ. 43
rufopyga Champ. 43
rufotestacea Motsch. 43
rufovittata Champ. 23
rugipennis Schilsky 50
rusticula Mäkl. 43
rutilicollis Champ. 23

Sacheri Friv. 9
sanguinicollis Champ. 43
Sauteri Pic (Cyrtanasp.) 52
Sauteri Pic (Glipa) 6
scalaris Helm. 43
scapularis Emery (Anaspis) 57
scapularis Say (Mordellistena) 43
scapularis Steph. 67
Schauppi Smith 43
Schilskyana Csiki 65
Schilskyi Csiki (Mordellistena) 50
Schilskyi Pic (Anaspis) 61
Schilskyi Roubal (Anaspis) 59
Schneideri Emery 59
Schranki Csiki 21
Schusteri Schilsky 50
scita Mäkl. 23
scripta Fairm. & Germain 23
scutellaris F. (Mordella) 23
scutellaris Fairm. (Mordella) 19
scutellaris Schilsky (Anaspis) 61
scutellata Schilsky 73
sellata Champ. 23
semiferruginea Reitt. 50
semiluctuosa Fairm. 23
semirufa Mäkl. 43
semiusta J. Loc. 43
septemnotata Champ. 23
septentrionalis Champ. 71
seriata Champ. 23
seriatoguttata Muls. 15
sericans Fall (Mordellistena) 43
sericans Melsh. (Glipodes) 26
sericarius Muls. 53
sericata Woll. 43
sericea Mannh. (Anaspis) 71
sericea Mars. (Anaspis) 69
sericea Muls. (Tomoxia) 5
serval Say 24
setacea Montrouze. 24

setipes Lea 30
setulosa Schilsky 59
sexdecimguttata Montrouze. 24
sexguttata Champ. 24
sexlineata Lea 5
sexmaculata Champ. 43
sexnotata Champ. (Mordella) 24
sexnotata Dury (Mordellistena) 43
sexpunctata Hbst. 21
sibirica Apfb. (Mordella) 16
sibirica Pic (Mordellistena) 50
sibirica Schilsky (Anaspis) 56
sicula Pic 67
signala Champ. 24
signatella Mars. 43
signaticollis Quedenf. 43
signicollis Schilsky 44
silesiaca Csiki 63
simillima Lea 24
simplex Mäkl. 44
singularis Reitt. 45
singularis Smith 44
sinuata Fairm. (Mordella) 24
sinuata Fairm. (Mordellist.) 44
Smithi Dury 44
Solieri Csiki 25
sororcula Berg 24
sparsa Champ. 44
spinifer Champ. 5
splendens Smith 44
splendidula Fald. 24
stenidea Muls. 44
steppensis Motsch. 59
Stewarti Broun 73
sticticoptera Champ. 24
Stierlini Emery 59
stimulea Mäkl. 23
stricta Costa 42
strigipennis Fald. 24
Stussineri Fleisch. 72
subaenea Champ. 44
subcoeca Muls. 15
subdola Champ. 24
subfasciata Mäkl. (Mordella) 24
subfasciata Steph. (Anaspis) 67
subnotata Mäkl. 24
subobliterata Pic 56
subsquamosa Schilsky 44
subsulcata Motsch. 72
subtestacea Steph. 68
subtilis Hampe 59
subtruncata Muls. 31
subvittata M'Leay 24
sulcicauda Muls. 24
suspecta Fall 44
suturalis Emery (Anaspis) 56
suturalis Fairm. & Germain (Mordella) 24

- suturella* Fairm. (*Mordella*) 24
suturella Fairm. (*Mordellist.*) 34
suturella Helm. 44
sydneyana Blackb. 25

tabascan Champ. 44
tachyporiformis Curt. 25
taeniata Schilsky 49
tairuensis Broun 25
T-album Champ. 25
tantilla Champ. 25
tarsalis Smith 44
tarsata Muls. 44
toapensis Champ. 25
tenella Mäkl. 25
tonera Broun 73
tenuicornis Schilsky 44
tenuipalpis Champ. 45
tenuipes Champ. 25
tenuis Fairm. 45
tersellata Champ. 45
testacea Blatchley (*Mordellistena*) 45
testacea F. (*Stenalia*) 28
testacea Forst. (*Anaspis*) 72
testacea Marsch. (*Anaspis*) 68
testacea Rag. (*Anaspis*) 67
testacea Vollenh. (*Anaspis*) 69
tetragramma Fairm. 25
tetraspilota Champ. 25
tetraspilota Fairm. 13
texana Smith 45
textilis Montrouz. 25
thoracica Costa (*Anaspis*) 60
thoracica Herbst (*Anaspis*) 71
thoracica L. (*Anaspis*) 72
thoracica Müll. (*Anaspis*) 61
thoracica Sol. (*Mordella*) 25
tibialis Broun (*Mordella*) 25
tibialis Champ. (*Naucles*) 52
tibialis Schilsky (*Anaspis*) 56
tomentosa Boisd. 25
tosta J. Lec. 45
Tournieri Emery 51
triangulifera Champ. 25
tricolor Wiedem. 25
trifasciata Chev. (*Anaspis*) 56
trifasciata Say (*Mordellistena*) 45
trifasciatus Melsh. 54
trilinea Champ. 45
trilineata Muls. 45
triloba Say 25
trimaculata Motsch. 45
tripartita Champ. 25
trisignatus Champ. 54
tristicula Csiki (*Anaspis*) 67
tristicula Mäkl. (*Mordella*) 25
tristis Lea (*Mordella*) 25
tristis Roubal (*Anaspis*) 67

tristis Schilsky (*Anaspis*) 58
trivialis Waterh. 11
trogodytes Mannh. 40
Truquii Baudi 59
turkmenica Schilsky 59

umbrosa Champ. 45
undata Champ. 51
undosa M'Leay 25
undulata Melsh. 25
unicolor Costa (*Anaspis*) 68
unicolor J. Lec. (*Mordellistena*) 45
unicolor Schilsky (*Anaspis*) 61
unicolor Schilsky (*Anaspis*) 67
unicolorata Csiki 67
unifasciatus Champ. 54
unifasciatus Chobaut 53
uniformis Lea 22
univittata Champ. 25
uralensis Csiki 45
ustulata J. Lec. 45

vafer Champ. 45
valens Champ. 45
vapida J. Lec. 45
varians J. Lec. (*Mordellistena*) 45
varians Muls. (*Anaspis*) 57
varicornis Champ. 25
variegata F. 45
varipes Schilsky 38
Vaulogeri Chobaut 73
V-aureum Lea 25
velutina Emery 25
ventralis F. (*Mordellistena*) 48
ventralis Melsh. (*Anaspis*) 71
ventricosa Csiki 61
venusta Champ. (*Mordellistena*) 46
venusta Lea (*Mordella*) 26
veraepacis Champ. 46
versicolor Baudi 57
versipellis Apfb. 25
verticalis Fald. 65
Verticordia Lea 26
Vesconis Sol. 26
vestita Emery 17
V-fasciata Lea 26
vicina Champ. 46
vidua Sol. 26
viennensis Schilsky 73
vilis J. Lec. 46
villosa Muls. 15
villosa Schrank 15
violacescens Philippi 26
viridescens Costa 8
viridipennis Muls. 26
vittata F. 26
vittata Gomm. 9

vittigera J. Lec. 30
vulcanica Costa 67

W-album Champ. 18
Waterhousei Champ. 26
Waterhousei Lea 11
Weisei Schilsky (Mordella) 26

Weisei Schilsky (Mordellist.) 46
Wiburdi Lea 26

xanthogastra Fairm. & Germain 26
xanthopyga Champ. 46
xanthosticta Champ. 26



- Pars 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenoccephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15
- 19: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
- 20: A. Schmidt, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—
- 21: K. Ahlwarth, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
- 22: H. Gebien, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
- 23: S. Schenkling, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
- 24: H. Bickhardt, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
- 25: K. W. von Dalla Torre, Cebriionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15
- 26: M. Pic, Scraphiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
(Mark 2.60) Mk. 1.75
- 27: A. Raffray, Pselaphidae. 1911. 222 p.
(Mark 20.80) Mk. 13.90
- 28: H. Gebien, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.
(Mark 21.75) Mk. 14.50
- 29: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50
- 30: K. W. von Dalla Torre, Cioidae. 1911. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 31: K. W. von Dalla Torre, Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
- 32: E. Csiki, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.
(Mark 5.75) Mk. 3.90
- 33: K. W. von Dalla Torre, Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
- 34: P. Kuhnt, Erotylidae. — C. Ritsema, Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
- 35: J. Weise, Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p.
(Mark 8.85) Mk. 5.90
- 36: M. Pic, Anthicidae. 1911. 102 p.
(Mark 9.60) Mk. 6.40
- 37: H. Gebien, Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricetotomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
- 38: J. J. E. Gillet, Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
- 39: Chr. Aurivillius, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
- 40: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae III.

- Pars 42: **A. Schmidt**, Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
- 43: **G. J. Arrow**, Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinæ, Glaphyrinae, Ochodæinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15
- 44: **H. Strohmeier**, Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
- 45: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30
- 46: **A. Boucomont**, Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95
- 47: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15
- 48: **M. Pic**, Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75
- 49: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolonthinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75
- 50: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolonthinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p. (Mark 15.30) Mk. 10.20
- 51: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50
- 52: **A. Lameere**, Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p. (Mark 10.10) Mk. 6.75
- 53: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae. 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p. (Mark 26.10) Mk. 17.40
- 54: **E. Csiki**, Rhipiphoridae. 1913. 29 p. (Mark 2.80) Mk. 1.85
- 55: **M. Pic**, Bruchidae. 1913. 74 p. (Mark 7) Mk. 4.70
- 56: **A. Grouvelle**, Byturidae, Nitidulidae: 1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae. 1913. 223 p. (Mark 21) Mk. 14.—
- 57: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae IV. 1914. 120 p. (Mark 11.25) Mk. 7.50
- 58: **M. Pic**, Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae. 1914. 65 p. (Mark 6.15) Mk. 4.10
- 59: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 11. Eumolpinae. 1914. 214 p. (Mark 20.30) Mk. 13.50
- 60: **R. Jeannel**, Silphidae: Subfam. Bathysciinae. 1914. 62 p. (Mark 5.90) Mk. 3.90
- 61: **A. Méquignon**, Rhizophagidae. 1914. 16 p. (Mark 1.50) Mk. 1.—
- 62: **F. Spaeth**, Chrysomelidae: 16. Cassidinae. 1914. 182 p. (Mark 17.10) Mk. 11.40

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Entomologie Coleoptera](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [0053](#)

Autor(en)/Author(s): Junk W., Schenkling Sigmund, Csiki Ernst [Ernö]

Artikel/Article: [Coleopterorum Catalogus, Pars 63: Mordellidae 1-84](#)