

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 26:

M. Pic

Scraptiidae, Pedilidae.

Einzel-Preis: Mark 2.60

Subscriptions-Preis: Mark 1.75

hp 1-27



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

4. I. 1911.

Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: E. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.95
- 2: E. Berchmann, Nitidulidae, Chrysodidae, Aegialidae,
Petrilidae, Magnidae. 1910. 2 p.
(Mark 3) Mk. 2.---
- 3: E. Berchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 6.---
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
(Varl. 12.75) Mk. 8.50
- 5: E. Gestro, Cypselidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.---
- 6: H. Wagner, Curculionidae Apionidae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.---
- 7: E. von Schönfeldt, Brentidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 4.25) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lévellié, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Osiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Osiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: H. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebieu, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.35
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 3.35) Mk. 4.25
- 18: E. Osiki, Platypsyllidae, Orhoporidae, Phaeocephala-
lidae, Liscolonidae, Sphaeridae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

17 JAN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 26:

M. Pic

Scraptiidae, Pedilidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1911.

pp. 1-27.

Fam. Scraptiidae.

Auct. M. Pic.

Latreille, Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 199. — Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 259. — Lacordaire, Gen. Col. V, 2, 1859, p. 583—587. — Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 248, 253. — Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Longipèdes, 1856, p. 16, 137—147. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 374, 376—378. — Leconte, New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 144. — Baudi, Coleotteri Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 73, 82—85. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1883, p. 395, 399. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267—268 (*Scraptia*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 90—95. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 140, 544. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 330, 331. — Fauconnet, Gen. Col. Fr. 1894, p. 47. — Everts, Col. Neerlandica II, 1903, p. 293—295.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2085—2086. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 81—82. — Alluaud, Col. Rég. Malgache 1900, p. 484 (Madagascar).

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 218; Larves Coléopt. 1877, p. 341—347, t. 10, f. 371—379. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Europas 1880, p. 190; ed. II, 1894, p. 193.

Egidyella Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 284.

prophetea Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 285, Bucharat. 4, f. 6.

1

Scraptia Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 199. — Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 39. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 329. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 137—145. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 611; ed. II, 1858, p. 633; ed. III, 1872, II, p. 149. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 585—586. — Lec. Class. Col. N. Am. 1861, p. 248, 253. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 239 (Chile). — Lec. New species Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 144. — Baudi,

1*

- Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 82. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 330—331.
- Allopoda* Lec. New spec. Col. 1866, p. 144. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399.
- Canifa* Lec. New spec. Col. 1866, p. 144. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399.
- Calasia* Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 99.
- Subgen. *Trotommideomorpha* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335, nota 1.
- Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219 (Amerika). — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267, 268 (paläarktische Fauna).
- acutipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 239. Madagascar
- Alluadi** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335 (*Trotommideomorpha*). Madagascar
- alutacea** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVII, 1901, p. 32. Marocco
- americana** Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219. Nord-Amerika
- ? *plagiata* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 56.
- anaspina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 239. Madagascar
- angustata** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 241. Chile
- antennata** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335 (*Trotommideomorpha*). Madagascar
- aureopubens** Pic, Echange XIX, 1903, p. 119. Dardjiling
- australis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 239. Tasmania
- bifoveolata** Küster, Käfer Eur. XXVII, 1853, p. 90. — Kiesw. Berl. Ent. Zeit. V, 1861, p. 243. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 82. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1891, p. 27. Süd- und Ost-Europa
- brevicollis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1893, p. 453 (*Canifa*). Mexico
- chinensis** Pic, Echange XX, 1904, p. 20. China
- circumdata** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 92, t. 4, f. 22 (*Canifa*). Guatemala
- Clairi** Rey, Echange VIII, 1892, p. 77. Griechenland, Türkei
- cyclops** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243. Chile
- distinctithorax** Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. Ost-Afrika
- dubia** Ol. Ent. II, nr. 21, 1790, p. 12, 17, t. 3, f. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Guér. Ic. règne anim. 1829—1830, p. 131, t. 34, f. 8. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 83. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1891, p. 26. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330. Europa, Asien, Nord-Afrika
- fusca** Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 342. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 39; Man. Brit. Col. 1839, p. 330. — Küster, Käf. Eur. XXVII, 1853, p. 91. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 139. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, t. 85, f. 423. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534; Fn. Transsylv. 1891, p. 574.

<i>S. acutipennis</i> Pic	Mél. 32. 1920. p. 10.	Brazil
<i>gounellei</i> Pic	"	"
<i>pallidicinctus</i> Pic	"	Venezuela
<i>argentina</i> Pic	"	Argentina.
<i>madurensis</i> Pic	"	S. India.
<i>branciensis</i> Pic	"	Borneo.
<i>infasciata</i> Pic	"	Tiji-Sotak.
<i>brevisignata</i> Pic (<i>pallidonotata</i> var.)	"	S. India
<i>minimata</i> Lea	Ark. Zool. 14. No. 11. 1922. p. 20.	N.W. Austr.
<i>melana</i> Ch.	E. M. M. 61. 1925. p. 110.	Kumaw
<i>negiriana</i>		
<i>plagiata</i>		"
<i>ahnorensis</i>	111.	"
<i>delicata</i>		
<i>crabraria</i>	112	P. I.
<i>infima</i> Pic	Mél. 50. 1927. p. 31.	Torkin.
<i>bahama</i> Pic		"
<i>abyssinica</i> Pic	Bull Mus Paris 1911. p. 215	
<i>impressa</i> Pic	"	
<i>angalensis</i> Champ	EM M. 52. 1916. p. 233	Ceylon
<i>forticornis</i> Ch.	" 236	Japan
<i>malabarica</i> Ch	237	India
<i>xylophiloides</i> Ch.	"	Ceylon.
<i>punchipennis</i> Ch.	239	W. Afr
<i>nigricornis</i> Ch.	240	Brazil
<i>sagittifera</i> Ch.	241. Pl. b. f. 1	Mergui Queensld
<i>picturata</i> Ch	f. 2	Queensld
<i>fusconotata</i> Ch	242 f. 3	Brazil
<i>atraceps</i> Ch	243	China

<i>borneensis</i> Ch. Z.M.M. 52. 1916. p. 243		Borneo
<i>melina</i> Ch	4	Assam
<i>sumatrensis</i> Ch	245	Merang
<i>pallescens</i> Ch	"	Assam
(<i>nigricornis</i>)	246.	India = <i>nigricornis</i> Ch. Z.M.M. 61. 1925. p. 110
<i>amphioxys</i>	.	"
<i>munita</i>	247. f. 4	Mexico
<i>parallela</i>	"	"
<i>brasiliensis</i>	248	Brazil
<i>breviuscula</i>	"	"
<i>quadrisignata</i>	250. f. 6.	Assam
<i>angulata</i>	251 7	India
<i>compressiothys</i>	"	Ceylon
<i>fuscipennis</i>	252.	"
<i>fulva</i>	.	Borneo
<i>afreana</i>	265	Ceylon
<i>setipes</i>	"	.
<i>platydera</i>	266 f. 8	Natal.
<i>triangularis</i>	267 f. 9.	Brazil
<i>zonitoides</i>	" f. 10	.
<i>tritripennis</i>	268 f. 11	C. & H.
<i>hirsuta</i>	269.	N. S. W.
<i>immaculata</i> Pic Bull Soc. Ent. Fr. 1923. p. 143		Basilar
<i>forticornis</i> Roual. Wl Z. 41. 1924. p. 181		Balkans.
<i>caucasicola</i> " " 182		Caucasus
<i>humeralis</i> Pic Bull Soc. Ent. Fr. 1924. p. 319		Rhodania

- fuscula* Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 525. — Müller in Germar's Magazin IV, 1821, p. 202. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 259. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 633. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 314.
- subdubia* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267.
- sericea* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 49; Nachtrag, p. 19.
- Fairmairei** Pic nom. nov.
- longicornis* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243.
- fallaciosa** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 240.
- ferruginea** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 387. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 84. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 331.
- flavidula** Motsch. Bull. Mosc. II, 1863, p. 482.
- fusecula** Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 202. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 633. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 244. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 84. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534; Fn. Transsylv. 1891, p. 574. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295.
- minuta* Muls. Longipèdes, 1856, p. 142.
- nigricans* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 39, t. 24, f. 3; Man. Brit. Col. 1839, p. 330.
- var. *algerica* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1898, p. 122.
- ? var. *nigriceps* Heyd. Reise Spanien (Beiheft Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870), p. 145. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268.
- hovana** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 12.
- humilis** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 241.
- impressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390.
- indica** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 482.
- Jakowleffi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Schilsky in Küster, Käfer Europas XXXVII, 1901, p. 31.
- laticollis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 239.
- limbella** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 240.
- livens** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 456.
- longicornis** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 243.
- lunulata** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 95.
- lutea** Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219; New spec. Col. 1866, p. 144 (*Allopoda*).
- maxima** Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 367.
- mozabita** Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1898, p. 123.
- Chile
- „
- Südost-Europa, Corsica
- Ceylon Europa
- Alger
- Süd-Spanien
- Madagascar Chile
- Madagascar
- Ceylon Kaukasus, Persien
- Tasmania Madagascar Japan Griechenland Australien Nord-Amerika
- Kilimandjaro Alger

- nigrolimbata** Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. ^{-Vog. Roth. 1922 fig.} Ost-Afrika
- obscura** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 240. Chile
- oculata** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 91 Central-Amerika
- (*Canifa*).
- Oertzeni** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVII, 1901, p. 28. Creta
- ophthalmica** Muls. Longipèdes, 1856, p. 141. — Kiesw. Frankreich, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 243. — Baudi, Sicilien, Eteromeri, 1877, p. 84. — Reitt. Deutsche Ent. Spanien, Zeitschr. 1889, p. 268. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330.
- ougandensis** Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. ^{-Vog. Roth. 1922 fig.} Ost-Afrika
- pallens** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243. Chile
- pallidnotata** Pic, Echange XIX, 1903, p. 120. Dardjiling
- var. *Fruhstorferi* Pic, l. c. p. 120.
- pallipennis** Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XVII, 1879, p. 619 (*Canifa*). Nord-
- pallipes** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 56 Amerika
- (*Canifa*).
- biimpressa* Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100.
- Pouilloni** Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. Dahomey
- pulex** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390. Madagascar
- pulicaria** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 45. Indien
- punctata** Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 184. Capland
- punctatissima** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 240. Tasmania
- pusilla** Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. Nord-
- VII, 1855, p. 220 (*Canifa*). Amerika
- Rothschildi** Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. ^{-Vog. Roth. 1922 fig.} Ost-Afrika
- ruficollis** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 239. Chile
- sericea** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 51. Nord-
- Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219; New spec. Col. 1866, p. 144 (*Scryptia*). Amerika
- soarezica** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 12. Madagascar
- speciosa** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 91, t. 4, f. 21 (*Canifa*). Central-
- subapicata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389. Amerika
- subfoveolata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. Madagascar
- subparallela** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 334. Marocco
- thoracica** Baudi, Atti Accad. Torino XII, 1877, p. 83, nota 1. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. Madagascar
- trifasciata** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 145 (*Tro-* Madagascar
- tommideomorpha*).
- trotommoides** Pic, Echange VIII, 1892, p. 4. Syrien
- variegata** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 242. Chile

Pseudoscriptia Woll.

Woll. Col. Hesper. 1867, p. 214.

- dimidiata** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 215.

Hesperiden:
S. Antao

atraminea Piper. Mem Soc. H. N. Apr, N. 2. 1931. p. 85 Sahara

loulinea Pic Mel. 38. 1923 p. 19

Yonkin

- B. unimaculata* Pic. Mém. 32. 1920 p. 12. (unipressa var.) Gaboon.
trimpresa Pic. " (") "
minotata Pic. " Ivory Coast.
bicoloripes Pic. Bull. S. Ent. Fr. 1930 p. 303.
campestris Fhs (Pilonycha) "
tonella Fhs. (") "
B. flava Champ. Z. M. M. 52. 1916. p. 271 E. Afr.
costata Ch. " 272. Pl. 7. p. 13. 14. "
S. foveata Ch. " "

Macrotisomma Pic. Ent. 33. 1917. p. 3

Pars 26

Scraptogetus. — Trotomma,

7

Scraptogetus Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1357.

anthracinus Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1358. Neu-Seeland

1

Evalces Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 92.

- dentipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 93. Guatemala
griseus Champ. l. c. p. 93, t. 4, f. 23. "Mexico
longulus Champ. l. c. p. 94. "Central-
luteus Champ. l. c. p. 94. "Amerika
sinuatipes Champ. l. c. p. 94, t. 4, f. 24.

5

Biophida Pascoe. = *Psilonychia* f. (1871) Pic, Bull. Soc. Ent. fr. 1930. 302.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 53.

minor Pic, Echange XXIV, 1908, p. 60.**unicolor** Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 54, t. 3, f. 4.

Natal

,,

} *Biophidina* gen. n. Champ.
E. N. M. 52. 1916. p. 273. pl. 7. f. 15.

2

Trotommidea Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 307. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 146. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76.

Synopsis: Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76.

- coreyrea** Pic, Echange XVII, 1901, p. 52; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77. Corfu
elongata Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXI, 1896, p. 51, 52; Feuille jeun. nat. 1896, p. 178; Rev. scient. Bourb. IX, 1896, p. 38; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77, 99; l. c. LXXIV, 1905, t. 7, f. 7. Tunis, Algier, Zante, Syrien
Salonae Reitt. in litt. ex Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. LXXXV; Echange IX, 1893, p. 111.
Revelieri Abeille, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 157. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268 (*Scraptia* olim). Corsica, Sardinien
Baudii Pic, Echange XVII, 1901, p. 67; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76; l. c. LXXIV, 1905, p. 281.
Salonae Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 307, t. 4, f. 4. Dalmatien
 — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77; l. c. LXXIV, 1905, t. 7, f. 9.

4

Trotomma Kiesw.Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 623. — Mulsant, Longipèdes, 1856, p. 145. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1859, p. 633 (*Trotoma*); ed. III,

1872, II, p. 151. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 586. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 376. — Fauconnet, Gen. Col. Fr. 1894, p. 47.

Microtrotomma s.g. Pic 1917

- [**antennata** Pic, Echange XVIII, 1902, p. 80.
baborensis Pic, l. c. p. 32.
brevithorax Pic, Echange XIII, 1897, p. 5.
latipennis Pic, Echange XXI, 1905, p. 130.
longipennis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 36.
pubescens Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 624,
 t. 11, f. 9. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 145.
 — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—
 1863, t. 85, f. 422. — Redt. Faun. Austr. ed. II,
 1858, p. 633; ed. III, 1872, II, p. 151. — Baudi,
 Eteromeri, 1877, p. 85. — Seidl. Faun. Transsylv.
 1891, p. 141. — Schilsky in Küster, Käfer Eur.
 XXXVII, 1901, p. 33. — Fauconnet, Faun. Col.
 Fr. 1892, p. 331.

Sardinien
 Algier
 Capland
 Tunis
 Algier
 Frankreich,
 Italien,
 Algier,
 Nord-
 Afrika
 Griechen-
 land

6 v. *kurica* Pic Ech. 33. 1917 p. 5

Incertae sedis.

Nemacerus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 431*).

Nematocerus Gemm. et Harold, Cat. Col. V, 1869, p. 1693.

incertus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 432, t. 10, f. 8. Chile

1

84

*) Steht in dem alten Catalogus unter den *Malacodermidae*, scheint aber eher in diese Gruppe zu gehören.

Johnes *Champs*

Champs E.M. 1916 p. 156

Nemacerus, Faun. Col. d'Eur. III, 1862, p. 376

Longipennis, Faun. Col. d'Eur. III, 1862, p. 376

Champs

impressicollis Pic Ech. 33. 1917. p. 3

vanlogeri Pic *

Cephalonia

Tunis

Astelomorpha

atricollis Pic Bull. S. E. Fr. 1924 p. 230

savioi Pic Mel. 41. 1924. p. 31.

brunneolineata

brevihirsuta

rubrothorax

haemoptera Busch, Treubia, 6. 1925. p. 346.

foculata

rutilipes

P. I.

Shanghai

P. I.

Borneo

Alaba.

Sumatra.

Java.

Index Scruptiidarum.

PC. 26

Genera, Subgenera.

* *Allopoda* Lec. 4
 * *Biophida* Pascoe 7
 * *Calasia* Haldem. 4
 * *Canifa* Lec. 4
 * *Egidyella* Reitt. 3
 * *Evalces* Champ. 7
Nemacerus Sol. 8
Nematocerus Gemm. et Har. 8

Pseudoscraptia Woll. 6
Pailonycha Th. 7.
Scraptia Latr. 3
Scraptogetus Broun 7
Trotoma Redt. 7
Trotomma Kiesw. 7
Trotommidea Reitt. 7
Trotommideomorphia Pic 4

Species, Varietates.

acutipennis Fairm. 4
algerica Pic 5
Alluaudi Pic 4
alutacea Reitt. 4
americana Hald. 4
anaspina Fairm. 4
angustata Fairm. et Germ. 4
antennate Pic (*Scraptia*) 4
antennata Pic (*Trotomma*) 8
anthracinus Broun 7
aureopubens Pic 4
australis Champ. 4

baborensis Pic 8
Baudii Pic 7
bifoveolata Küst. 4
bimpressa Hald. 6
brevicollis Champ. 4
brevithorax Pic 8

chinensis Pic 4
circumdata Champ. 4
Clairi Rey 4
coreyrea Pic 7
cyclops Fairm. et Germ. 4

dentipes Champ. 7
dimidiata Woll. 6
distinctithorax Pic 4
dubia Ol. 4

elongata Pic 7

Fairmairei Pic 5
fallaciosa Fairm. et Germ. 5
ferruginea Kiesw. 5
flavidula Motsch. 5
Fruhstorferi Pic 6
fusca Latr. 4
fuscula Müll. 5
fuscula Gyll. 5

griseus Champ. 7

hovana Pic 5
humilis Fairm. 5

impressicollis Fairm. 5
incertus Sol. 8
indica Pic 5

Jakowleffi Reitt. 5

laticollis Champ. 5
latipennis Pic 8
limbella Fairm. 5
livens Mars. 5
longicornis Fairm. et Germ. 5
longicornis Kiesw. 5
longipennis Pic 8
longulus Champ. 7
lunulata Blackb. 5
lutea Hald. 5
luteus Champ. 7

maxima Pic 5
minor Pic 7
minuta Muls. 5
mozabita Pic 5

nigricans Steph. 5
nigriceps Heyd. 5
nigrolimbata Pic 6

obscura Fairm. et Germ. 6
oculata Champ. 6
Oertzeni Schilsky 6
ophthalmica Muls. 6
ougandensis Pic 6

pallens Fairm. et Germ. 6
pallidonotata Pic 6
pallipennis Lec. 6
pallipes Melsh. 6
plagiata Melsh. 4
Pouilloni Pic 6

prophetea Reitt. 3
pubescens Kiesw. 8
pulex Fairm. 6
pulicaria Fairm. 6
punctata Pic 6
punctatissima Champ. 6
pusilla Hald. 6

Revelieri Ab. 7
Rothschildi Pic 6

ruficollis Fairm. et Germ. 6

Salonae Reitt. 7
Salonae Reitt. 7
sericea Melsh. 6
sericea Gyll. 5
sinuatipes Champ. 7
soarezica Pic 6
speciosa Champ. 6
subapicata Fairm. 6
subdubia Reitt. 5
subfoveolata Reitt. 6
subparallela Pic 6

thoracica Baudi 6
trifasciata Pic 6
trotommoides Pic 6

unicolor Pascoe 7

variegata Fairm. et Germ. 6

Fam. Pedilidae.

Auct. Maurice Pic.

Fischer, Entomogr. Ross. I, 1822, p. 35. — Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon. 1846—1848) 1848, p. 1—20. — Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270—275. — Lacordaire, Genera Col. V, 2, 1859, p. 574—582. — Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 263—265. — Jacquelin du Val, Gen. Col. III, 4, 1862—1863, p. 363—366, 372. — Mulsant et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères (Ann. Soc. Linn. Lyon XIII) 1866, p. 46—49. — Baudi, Coleotteri Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 72, 73. — Leconte and Horn, Classification Col. North America (Smithsonian Institution) 1883, p. 409—412. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1889—1890), p. 191—203. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 146, 147. — Semenov, Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 326—334; l. c. XXXV, 1902, p. 261—265. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 624—639. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114—116.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2080—2083. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 76—81. — Alluaud, Col. Rég. Malgache 1900, p. 484, 485 (Madagascar). — Pic, Echange XII, 1896, p. 120—122; Ann. Soc. Ent. Belg. (genus *Macratriza*) XLII, 1898, p. 105—108; Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 19 (Japan).

Pedilus Fisch.

Fisch. Entomogr. Ross. I, 1822, p. 35. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 577. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 364. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères, 1866, p. 46. — Provancher, Petite Faune Ent. Canada 1877, p. 487. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 146; Fn. Transsylv. 1891, p. 146.

Subgen. *Corphyra* Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189.

Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272—274. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 228 (*Corphyra*); l. c. X, 1883, p. 305—310. — Semenov, Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 326—328; l. c. XXXV, 1902, p. 261—265. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114—116.

abnormis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 40; Californien l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 17 (*Corphyra*).

- Bairdi** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 42; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 (*Corphyra*). Californien
- canaliculatus** Lec. New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 143. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 283 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- canescens** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 258, 263. Kaukasus
- collaris** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 2, 1827, p. 246; Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282. — Provancher, Faune Ent. Can. 1877, p. 487 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- infumatus** Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. 1850, p. 83.
- marginicollis** Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 47.
- rufithorax** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375.
- constricticollis** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327, 331; l. c. XXXV, 1902, p. 262, 265. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. Turkestan
- Crotehi** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 16 (*Corphyra*). Californien
- cyanipennis** Bland, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1864, p. 254. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- distinguendus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 42; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 (*Corphyra*). Californien
- elegans** Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. III, 1830, p. 257. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 274. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- haemorrhoidalis** Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 46.
- ruficollis** Ziegl. l. c. p. 46. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83.
- errans** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XII, 1877, p. 323. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 72. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328; l. c. XXXV, 1902, p. 264. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. Kaukasus
- fuscus** Gebler, Bull. Nat. Mosc. I, 1859, p. 484 (pro parte). — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328.
- flabellatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1883, p. 306, t. 9, f. 17 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- fulvipes** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 (*Corphyra*). „
- funebis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280; l. c. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 (*Corphyra*). „
- fuscus** Fisch. Entom. Ross. I, 1820—1822 (1822), p. 35, t. 5, f. 23. — Gebler, Ledeb. Reise II, 1830, p. 133; Bull. Mosc. IV, 1847, p. 487. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 46. Sibirien, Transcaspien, Russland, Turkestan

brunneus Hatch. Bull. Ind. Dep. Geol. 1. 1910 p. 1331 (Carpophya) Indiana

infectus Fall. & Ruth Claremont 7. 1915. p. 17. Calif.

longilobus 18

serratus 19.

arizonensis 21

oregonus 24

curvatus 25

flexiventris 26.

alticola 27.

paucispennis 29

lineatus 31.

flavus 28.

parvicollis Fall. Canad. Ent. 57. 1919. p. 216 Calif.

- Baudi, Eteromeri, 1877, p. 73. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XII, 1877, p. 325. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328; l. c. XXXV, 1902, p. 264.
dispar Sturm, Cat. 1843, p. 167.
 var. *Reitteri* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 82.
fuscus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116.
impressus Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 248; Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273 (*Corphyra*).
inconspicuus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 42; l. c. X, 1883, p. 310, t. 9, f. 14 (*Corphyra*).
labiatus Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 247; Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 (*Corphyra*).
infumatus Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 257.
laevicollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 115. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 263.
Lewisi Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281; l. c. X, 1883, p. 308, t. 9, f. 13 (*Corphyra*).
lugubris Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 246; Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280. — Provancher, Faune Ent. Can. 1877, p. 487 (*Corphyra*).
imius Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83.
inornatus Randall, Bost. Journ. II, 1838, p. 23.
nigricans Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 46.
mongolicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 264. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 82.
monticola Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 41 (*Corphyra*).
Newmani Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 274.
lugubris Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 279 (*Corphyra*).
polyxanthus Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 687; l. c. XXXV, 1902, p. 261. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114.
pulcher Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 84; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 (*Corphyra*).
punctulatus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 151; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Horn, l. c. p. 281 (*Corphyra*).
rubricollis Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 190. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863,

Sibirien

Nord-
Amerika]

Californien

Nord-
Amerika

Ural

Nord-
Amerika

"

Mongolei

Californien

Nord-
Amerika

Buchara

Nord-
Amerika

"

Süd-
Russland

- p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 47.
— Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893,
p. 327; l. c. XXXV, 1902, p. 261.
- rufipes** Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 190. — Jacq.
du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863,
p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 47.
— Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893,
p. 327. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901,
p. 115.
- fulvipes** Motsch. Bull. Mosc. I, 1845, p. 82. —
Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 262.
- serricornis** Sem. l. c. p. 260, 263.
- terminalis** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827,
p. 247; Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Horn,
Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282 (*Cor-
phyra*).
- guttula** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec.
Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 84;
Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273.
- tibialis** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327,
329; l. c. XXXV, 1902, p. 264. — Reitt. Wien.
Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116.
- ?**fuscus** Fischer in Gebler, Bull. Mosc. 1859, p. 484
(pro parte). — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII,
1893, p. 327.
- ?**fuscus** Fischer in Ballion, Bull. Mosc. 1878,
p. 334. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII,
1893, p. 327.
- ?var. **pallidipes** Pic, Mitt. Mus. Hamb. XVII,
2, 1900, p. 10.
- tristis** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328,
330; l. c. XXXV, 1902, p. 265. — Reitt. Wien.
Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116.
- var. **fulvipennis** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr.
XXX, 1886, p. 181.
- lividipennis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901,
p. 114.
- pallidipennis** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII,
1893, p. 327, 329; l. c. XXXV, 1902, p. 265.
- var. **lateobscurus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903,
p. 82.
- vittatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 279;
l. c. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 310, t. 9, f. 15
(*Corphyra*).
- Weberi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114. —
Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 262.
- Willbergi** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900,
p. 687; l. c. XXXV, 1902, p. 261. — Reitt.
Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114.
- Zubowskii** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901,
p. 114. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902,
p. 261.
- xanthopus** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898
(1899), p. 654; l. c. XXXV, 1902, p. 263. —
Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114.
- Zubowskyi** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900,
p. 319; l. c. XXXV, 1902, p. 262.
- Kirghisia,
Caspisches
Gebiet
- Kaukasus
Nord-
Amerika
- Dsungarei
- Sibirien
- Turkestan
- „
- Persien
- Californien
- Süd-
Russland,
Krim
Buchara
- ?Turkestan,
Altai
- Buchara

Signatipennis Fleisch. W. Z. Z. XXVII. 1918. p. 200. Turkestan.

Adogenus Heller, Ent. Mitt. 12-1918. p. 212

chausi Hell. P. c. 213. fig. Ecuador.

- E. attenuatus* Pic Bull. Mus Paris 1924. p. 338. Madagascar.
arizonensis Champ. T.E.S. 1916. p. 199 Arizona
villosus Ch. " 198 Colombia
scoparius Ch. " 200. Pl. 64. f. 12 India
fragilicornis Ch. Ann. M. N. H. 19. 1917. p. 174. Pl. 6. f. 5. Seychelles
convexicollis Ch. " 175 Sa. " "
fulvopictus Champ. Ent. Mus Mag. 1925. p. 109 N. India.
parvicornis Fall. Bull. Brooklyn Ent S. 24. 1929. p. 333. U S A
proforatus Fall. l. c. 334 .

Incollogenus Pic Mel. 18. ¹⁹¹⁶ p. 18

testaceipennis Pic l. c.

Madagascar

numeralis Pic Mel. 22. 1917. p. 10

"

Eurygenius Laferté.

Laferté, Monograph. Anthicus (Guérin, Spec. Icon. 1846—1848) 1848, nr. 17, p. 1. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 578. — Lec. Classif. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 264. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) ed. II, 1883, p. 410. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

Subgen. *Retocomus* Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 628.

Subgen. *Pergetus* Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 636.

- | | |
|---|-----------------|
| abdominalis Pic, Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 109. | Bengalen |
| africanus Kolbe, Käfer Dtsch. Ost-Afrika 1897, p. 263. | Tanger |
| campanulatus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 69. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 636 (<i>Pergetus</i>). | Insel Vancouver |
| constrictus Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 151. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628 (<i>Retocomus</i> , ex Casey). | Nord-Amerika |
| erinitus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 192. | Guatemala |
| decorellus Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628, 629 (<i>Retocomus</i>). | Californien |
| gratus Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628, 629 (<i>Retocomus</i>). | „ |
| griseopubens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 415. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 335 (? <i>Steriphodon</i>). | Madagascar |
| horridus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1890, p. 193. | Mexico |
| hovanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 414. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 335. | Madagascar |
| var. <i>nigricolor</i> Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 188. | „ |
| lanuginosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 192, t. 9, f. 3. | Mexico |
| mexicanus Champ. l. c. p. 191, t. 9, f. 1, 2. | „ |
| murinus Haldem. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. I, 1843, p. 304. — Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 152; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628 (<i>Retocomus</i> , ex Casey). | Nord-Amerika |
| niponicus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 423, t. 8, f. 9. | Japan |
| Reichei Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) (1848), nr. 17, p. 2, f. 1—10. | Brasilien |
| uniformis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1890, p. 193, t. 9, f. 4. | Guatemala |
| Wilati Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 578, nota 2. | Nord-Amerika |
| Wildi Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628 (<i>Retocomus</i> , ex Casey). | „ |

Stereopalpus Laferté.

Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) 1848, nr. 18, p. 4. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270; Class. Col. N. Amer. (Smith-

sonian Institution) 1861, p. 264. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. (Smithsonian Institution) ed. II, 1883, p. 410. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

Stereopselaphus Gemm. et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2082.

Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270, 271.

- ?*angusticollis* Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 76. Sikkim
badipennis Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, Nord-
 p. 271. Amerika
femoralis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424. Japan
gigas Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 447. —
 Champ. Ent. Monthly Mag. (2) I, 1890, p. 189. "
 — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424 (*Macratia* olim).
guttatus Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. Nord-
 — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, Amerika
 p. 632.
impressicollis Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, Californien
 p. 632, 635.
incanus Casey, l. c. p. 632. "
indutus Casey, l. c. p. 632, 633. "
Mellyi Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) Nord-
 1848, p. 5, t. 18, f. 1—11. — Lec. Proc. Acad. Amerika
 Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, l. c. p. 631.
nimius Casey, l. c. p. 632, 634. Californien
pruinus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 69. "
 — Casey, l. c. p. 632.
rufipes Casey, l. c. p. 632, 634. Indiana
subalbicans Casey, l. c. p. 632, 636. Californien
variipes Casey, l. c. p. 632, 633. "
vestitus Say ex Casey, l. c. p. 631. Nord-
 Amerika

15

Steriphodon Abeille.

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXI.

- Bedeli* Abeille, Echange X, 1894, p. 94; Bull. Soc. Ent. Insel Périm
 Fr. 1894, p. CCLXXI (*Stereopalpus* olim).
Chobauti Abeille, Echange X, 1894, p. 94 (*Stereopalpus* Tunis, Algier
 olim).
indicum Pic, Echange XIX, 1903, p. 120. Indien

3

Leptoremus Casey.

Casey, Canad. Entom. XXXV, 1904, p. 314.

- argenteus* Casey, Canad. Ent. XXXV, 1904, p. 315. Californien

1

Mastoremus Casey.

Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 630.

- longicornis* Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 631. Nord-
 Amerika

1

S. columbianus Hopping, Can. Ent. 57, 1925, p. 207. Brit. Col.

Egestina Champ. T.E.S. 1916. p. 195.
sulcirostris Blbn.
canescens Ch. "

no. Aust.

Bactrocera Lec.

Lec. New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 143. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. (Smithsonian Institution) 1883, p. 410. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 194. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

concolor Lec. New spec. Col. 1866, p. 143. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 195. Nord-
Amerika
cribripennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 97. Venezuela
fasciculatus Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, Guatemala
p. 194, t. 9, f. 5, 6.

3

Egestria Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 358.

albolineata Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, Australien
1905, p. 189.
griseolineata Fairm. Natural. I, 1879, p. 70. „
hirtipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) „
II, 1887, p. 322.
pallitibia Fairm. Natural. I, 1879, p. 70. „
rubicunda M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, „
1887, p. 323.
sulcicollis Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 281. „
suturalis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, „
p. 359. — Champ. T.E.S. 1916 p. 194. Pl. 43. f. 9
taeniata Pascoe, l. c. p. 358, t. 14, f. 9. „

8

Eurigeniomorphus Pic.

Pic, Natural. XIX, 1897, p. 25.

rugosus Pic, Natural. XIX, 1897, p. 25.

1

Australien

Arussia Pic.

Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 229.

Gestroi Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 230. Ost-Afrika

1

Macratia Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 377. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 579. — Lec. Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 265. — Marseul, Mon. Anthicides (Abeille XVII), 1879, p. 10. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 409. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1883, p. 412. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 195. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 147; Fn. Transsylv. 1891, p. 147. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 637. — Pic, Echange XII, 1896, p. 120—122; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 105—108

2

(Kataloge). — Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 791—794 (Malayen-Arch.); l. c. p. 597 (Neu-Guinea); Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 759—760 (Sumatra).

Macrarthrius Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Spec. Icon. 1846—1848) 1848, nr. 20 p. 11.

Macrarthria Er. Archiv für Naturg. VI, 1840, II, p. 307.

- aberrans** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 308 (*Anthicus* olim). Australien
- Albertisi** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. Neu-Guinea
- Alluaudi** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335. Madagascar
- amplithorax** Pic, Echange XI, 1895, p. 134. Ins. Banguey
- analys** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 269. Australien
- antennalis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 425. Japan
- anthicoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389. Madagascar
- apicalis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424. Japan
- arussiensis** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 230. Ost-Afrika
- Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 336.
- australis** King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 2. Australien
- Banghaasi** Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Australien
- basithorax** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 48. China
- Beccarii** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 597. Neu-Guinea
- bicineta** Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 56; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 115. Luzon
- biguttata** Pic, Echange XI, 1895, p. 133. Sumatra
- var. *Modiglianii* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792. „
- birmanica** Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 (1907), p. 340. Birma
- brunnea** Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638. Texas
- caledonica** Fauvel, Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 29. Neu-Caledonien
- canaliculata** Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 158. Brasilien
- canescens** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 197. Mexico
- Cariei** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 191. Mauritius
- var. *Emmerezzi* Pic, l. c. p. 191. „
- cingulifera** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 449. Japan
- Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424.
- comosella** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 97. Venezuela
- concolor** Laf. Mon. Anthicus 1848, p. 18. Ost-Indien
- confusa** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. Nord-
- Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 637. Amerika
- coniceps** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 598. Neu-Guinea
- crassicornis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 201. Mexico
- crassipes** Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182. Borneo
- var. *brunnescens* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792. Sumatra
- Decorsei** Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 119. Madagascar
- distincticornis** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. Neu-Guinea

albopunctata Ch. T.E.S. 1916. p. 209. Assam

atriolus Ch. T.E.S. 1916. p. 228 Burma

bakeri Pic Mel. 40 1923 p. 26 P.
virhana Pic Bull. Soc. him. Lyon 6. 1927. p. 5 Tonkin.

vicineta
v. pubescens Pic Mel. 40 1923 p. 25 B.
v. sparsipubens Pic P. C. P. 7.

brangulosa Pic Mel. " Borneo

licitorumpis Pic Mel. 38. 1923 p. 19 Yunnan.

bisulcaticeps Pic Mel. 40. 1923 p. 27. Borneo.

blaisei Pic Ech. 27. 1911. p. 118 (*griseosellata* var.)

bogorensis Pic Mel. 13. 1915. p. 10.

carinaticollis Pic Mel. 40. 1923. p. 27. Singapore

celebensis Ch. T.E.S. 1916. p. 223 Celebes

cirrata Ch. T.E.S. 1916. p. 217. f. 19 Perak

carteri Ch. P. C. 231 Australia

denticus Ch. T.E.S. 1916. p. 222. f. 20 Celebes

lichosa Ch. T.E.S. 1916. p. 211 Borneo

cordata Ch. P. C. 234 S. Africa

ilaticollis Ch. T.E.S. 1916. p. 216. f. 18 Perak

complanata Ch. P. C. 236 Colombia

crassimanus Ch. P. C. 241. f. 23 S. Amer.

duboulayi Ch. T.E.S. 1916. p. 232

Australia

egaeensis Ch. P.C. 239

Brazil

erythrocephala Ch. T.E.S. 1916. p. 230

Australia

finnicius Ch. T.E.S. 1916. p. 238. f. 22

S. Amer.

flavicornis Ch. T.E.S. 1916. p. 214

Assam

flavipalpis Ch. T.E.S. 1916. p. 214

P. J.

v. *diversus* Pic Mel. 140. 1923 p. 26

P. J.

fourqueti Pic ¹⁹²³ Mel. 140. 1923 p. 26

Cameroon

frontalis Ch. T.E.S. 1916. p. 242

S. Amer.

giloloana Ch. T.E.S. 1916. p. 207. f. 15.

Gilolo

hakneli Pic Mel. 140. 1923. p. 28

Amazons.

impressiceps Pic Bull Mus. Paris 1920. p. 502

Congo

impressiceps Pic Mel. 140. 1923 p. 27

P. J.

instructa Pic Mel. 13. 1915. p. 10

Perak.

- diversipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 43. Indien
Donckieri Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), Sumatra
 p. 760.
Doriae Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), Borneo
 p. 793.
exilis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 147. Neu-Seeland
 — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 409.
verticalis Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, Japan
 p. 9, 39. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880,
 p. 409.
femoralis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 45, St. Vincent
 t. 1, f. 16.
filiformis Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 17. Columbia
flavipes Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1162. Neu-Seeland
fluviatilis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, Japan
 p. 425.
forticornis Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Neu-Guinea
fulvipes Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55. Celebes,
 Macassar
 Sumatra
 var. *sumatrensis* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX,
 1899—1901 (1901), p. 792.
fumosa Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 56. Indien
Funcki Laf. Mon. Anthicus, 1848, 14. Columbia
Gestroi Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Neu-Guinea
 (1901), p. 598.
 ? var. *densata* Pic, l. c. p. 599.
Goudoti Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 13, t. 20, f. 1—6. Neu-Grenada,
 Columbia
grandis Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Neu-Guinea
griseosellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 36. Indo-China
guatemalena Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, Guatemala
 p. 196, 201.
Harmandi Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 77. Sikkim
Helferi Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 18. Ost-Indien
 var. *bimaculata* Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
 L, 1900, p. 138. Indien
hirsuta Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Borneo
 (1901), p. 793.
hovana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389. Madagascar
hungarica Hampe, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIII, Ungarn,
 1873, p. 165. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. Krain
 XXIX, 1885, p. 385. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr.
 LXII, 1893, p. LXXXV; Echange IX, 1893,
 p. 111. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893,
 p. 260 (*Steropes* olim).
impressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, Madagascar
 p. 341.
incana Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, Central-
 198, t. 9, f. 8, 9. Amerika
infima Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 44. Indien
insularis Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 17. Cuba
intermedia Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, Australien
 1895, p. 268.
japonica Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, Japan
 p. 359. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV,
 1895, p. 425.
laeviceps Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 200. Guinea, Togo
 — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 336.
laterufa Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335. Madagascar

- Leprieuri* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 243; Abeille XII, 1875, p. 161. — Mars. Mon. Anthicides 1879, p. 11.
 var. *gracilis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 322.
 ? var. *brunnipennis* Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 18.
limbata Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 760.
linearis Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 377, t. c, f. 16.
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 580, nota 1.
 — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 20, t. 20, f. 15—17.
lineella Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 55; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 113.
Loriae Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 598.
maculata Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 158.
maculipennis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 599.
~~*major*~~ Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182.
 (*maxima* Pic, Natural. XXIV, 1902, p. 21.
minima Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 67.
~~*murina*~~ F. Syst. El. II, 1801, p. 91. — Laf. Mon. Anthicus, 1848, nr. 20, p. 16, f. 4—17. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638.
~~*mustela*~~ Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55, t. 2, f. 7.
~~*nankinea*~~ Pic, Echange XXV, 1909, p. 109.
nigella Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 19.
~~*nigricornis*~~ Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 203, t. 9, f. 12.
nigripennis Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182.
 var. *Feai* Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 (1907), p. 340.
~~*nitidiceps*~~ Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 200.
~~*obsoleta*~~ Champ. l. c. p. 196, 202, t. 9, f. 11.
opaciceps Pic, Echange XXV, 1909, p. 109.
opacicollis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 599.
ovicollis Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638.
pallidiceps Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159.
pallidicornis Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55.
 var. *distinctipes* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792.
~~*pallipes*~~ Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 489.
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 365 (*tonkinea* Fairm. in litt.).
~~*parallela*~~ Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 200, t. 9, f. 10.
~~*princeps*~~ Champ. l. c. p. 196, t. 9, f. 7.
pubescens Pic, Echange XI, 1895, p. 134.
pygmaea Pic, l. c. p. 134.
~~*robusta*~~ Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 67.

Algier,
TunisÄgypten
Algier

Sumatra

Nord-
Amerika

Java

Neu-Guinea

Sumbava
Neu-GuineaBorneo
Brasilien
Indien
Nord-
AmerikaPort Natal
Nankin
Ost-Indien
Central-
AmerikaCeylon
Pegu

Mexico

Costa-Rica
Sumatra
Neu-GuineaNord-
Amerika
Australien
Borneo
MentawaiTonkin,
Ceylon

Panama

Central-
Amerika
Ins. Balabae

Ceylon

- leucogona* Ch. T.E.S. 1916. p. 208. f. 16 Borneo.
- lunata* Ch. T.E.S. 1916 p. 210 Ceylon.
- longipennis* Ch. " p. 226 Burma
- luzonica* Pic Mél. 40. 1923 p. 25 P.I.
- macrophthalmus* Ch. T.E.S. 1916. p. 230 Australia
- marginata* Ch. T.E.S. 1916. p. 225 Perak.
- nigerrima* Ch T.E.S. 1916. p. 226 Burma
- indiginea* Ch. T.E.S. 1916. p. 219 S. India
- obconiceps* Pic Mcl 40. 1923 p. 26 P.I.
- obscuripes* Pic Mcl. 4. 1912. p. 12 Celebes
- parvula* Ch. T.E.S. 1916. p. 229 P.I.
- permayna* Ch. T.E.S. 1916. p. 233 S Africa
- pelegrii* Pic Mcl 40. 1923 p. 28 Japan.
- pumilio* Ch. T.E.S. 1916. p. 228 Borneo
- punctigera* Ch. T.E.S. 1916. p. 213 Borneo
- robustus* Pic Mcl 38. 1923 p. 19 Annam.
- robustus* Pic Mcl 40. 1923 p. 26. P.I.

<i>rouyeri</i> Pic Mel. 40. 1923 p. 27	Java
<i>rubiginosa</i> Ch. T.E.S. 1916. p. 218	Perak
<i>rufitarsis</i> Pic Mel. 40. 1923. p. 27	Singapore
<i>rufescens</i> Ch. T.E.S. 1916. p. 218	Burma
<i>rugulipennis</i> Ch. l.c. 233	S. Africa
<i>ruficollis</i> Ch. l.c. 235	"
<i>semperi</i> Ch. T.E.S. 1916. p. 221	P. I.
<i>v. maculatipes</i> Pic Mel. 40 p. 27	Borneo
<i>v. sandakana</i> Pic	"
<i>v. basilana</i> Pic	"
<i>setigera</i> Ch. T.E.S. 1916. p. 225	India
<i>scabrida</i> Ch. l.c. 238. f. 21.	S. Amer.
<i>talacivarsis</i> Pic Bull. Soc. ent. Fr. 1916. p. 220	Tonkin
<i>truncata</i> Ch. T.E.S. 1916. p. 240	S. Amer.
<i>semiaurulipes</i> Pic Ech. 38. 1922. p. 32.	Tonkin.
<i>uninotata</i> Pic Mel. 40. 1923 p. 25.	P. I.
<i>wallacei</i> Ch. T.E.S. 1916. p. 203, Pl. 64. f. 13	Wangien

maeratomium Ch. T.E.S. 1916. p. 196

M. lobigera Ch. l.c. 197. Pl. 64. f. 11. New Guinea

- rubriceps* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. Neu-Guinea
 ? var. *neoguineensis* Pic, l. c. p. 601.
rubricollis Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 Birma
 (1907), p. 340.
rubroapicata Pic, Echange XIX, 1903, p. 120. Indien
rubrofasciata Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 Sumatra
 (1900), p. 760.
rufifrons Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, Guatemala
 p. 196, 200.
serialis Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 448. Japan
sericea Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 15. Columbia
Severini Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 430. Congo
 var. *testaceipes* Pic, l. c. nota 1. „
soricina Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 56; Insel Aru
 Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 114.
Staudingeri Pic, Echange XI, 1895, p. 134. Ins. Banguey
 var. *obscurior* Pic, l. c. p. 134. „
strictula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 214. Madagascar
subguttata Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 56. Molukken
substriata Kolbe, Käfer Deutsch-Ost-Afrika, 1897, p. 264. Kilimandjaro
tanaensis Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, Tana,
 p. 368. Ostafrika
testaceicornis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— Celebes
 1901 (1901), p. 791.
 ? var. *ternatensis* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, Molukken
 1899—1901 (1901), p. 794, nota 1.
tropicalis Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, Guatemala
 p. 196, 199.
tucumanensis Pic, Natural. XXV, 1903, p. 81. Argentinien
vicina Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Malakka
victoriensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, Australien
 1891, p. 336.

Telesinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 214.

- grisescens* Fairm. l. c. p. 215. Madagascar
 1

Steropes Stev.

Stev. Mém. Nat. Mosc. I, 1806, p. 166. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 54. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Laferté, Monogr. Anthicus 1848, p. 7. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 635; ed. III, 1872, II, p. 149. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 580. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 365. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères, 1866, p. 47. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 146; Fn. Transsylv. 1891, p. 146.

Blastanus Ill. Mag. VI, 1807, p. 334. — Germar, Fn. Ins. Eur. XIV, 1831, 5.

- easpius* Steven, Mém. Mosc. I, 1806, p. 166, t. 10, f. 9—10. Russland,
 — Fischer, Ent. Ross. II, 1823—24, p. 200, t. 22, Südost-
 f. 6. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. Europa,
 — Laferté, Mon. Anthicus, 1848, p. 7, f. 1—16. Kaukasus

— Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 636. —
Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—
1863, t. 83, f. 412. — Muls. et Rey, Hist. Nat.
Col. Fr. Colligères, 1866, p. 48. — Baudi, Ete-
romeri, 1877, p. 73.

colon Ill. Mag. VI, 1807, p. 334. — Germar, Fn.
Ins. Eur. XIV, 1831, 5.

var. *obscurans* Pic, Natural. XVI, 1894, p. 93.
? var. *latifrons* Sum. Rev. Russe Ent. VIII, 1908,
p. 133. — Pic, Echange XXV, 1909, p. 130.

Turkestan,
,,
Kaukasus

1

Mitraelabrus Sol.

Sol. in Gay. Hist. Chile V, 1851, p. 259.

— *obscurus* Sol. l. c. p. 261, t. 21, f. 5. — Fairm. et Germ. Chile
Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 236.

sericeus Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 261. —
Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III,
1863, p. 236. „

2

Phaeogala*) Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 353.

breviscutata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, Nossi-Bé] :
p. 413.

grisescens Fairm. l. c. XL, 1896, p. 354. Madagascar

laterifusea Fairm. l. c. XLII, 1898, p. 414. „

3

Copobaenus Fairm. et Germ.

Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 236.

? *bicolor***) Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 68. Brasilien

var. *atriceps* Pic, Echange XVII, 1902, p. 24bis. „

— *nobilis* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, Chile
p. 237.

tristis Fairm. et Germ. l. c. p. 237. „

3

Anaplopus Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 311.

— *tuberculatus* Blackb. l. c. p. 313. Australien

1

*) Fairmaire stellt seine Gattung in die Nähe von *Mitraelabrus* Sol.; sie
könnte wohl auch zu den *Melandryidae* gehören.

**) Diese Art könnte zur Aufstellung einer neuen Gattung dienen.

Hypsogenia Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 332.

- centro-asiatica** Sem. l. c. p. 333; XXIX, 1895, p. 362. Central-Asien
 var. *obscuripes* Pic, Echange XIX, 1903, p. 98. Sir-Darja
eoä Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 361, 362. China

2

Incertae sedis.**Nematoplus Lec.**

Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270, 275.

- collaris** Lec. l. c. p. 275. — Leconte, Class. Col. N. Am. Nord-
 1861, p. 264. — Leconte and Horn, Class. Col. Amerika
 N. Am. 1883, p. 410. — Casey, Ann. New York
 Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

1

Ischalia Pascoe.*)

Pascoe, Journ. of. Ent. I, 1860, p. 54.

Eupleurida Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1873, p. 335.

- basalis** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 28. Java
indigacea Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 54, t. 3, f. 6. Borneo
patagiata Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, Japan
 p. 463. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX,
 1887, p. 168.
vancouverensis Harrington, Canad. Ent. XXIV, 1892, Insel
 p. 132. Vancouver

4

215

*) Diese Gattung kenne ich nur der Beschreibung nach; sie wird bald zu den Pediliden, bald zu den Pyrochroiden gestellt. Nach der Abbildung von *I. indigacea* Pascoe meint man eher eine Phytophage zu sehen.

Index Pedilidarum.

Pl. 26

Genera, Subgenera.

- | | |
|--|---|
| • <i>Anaplopus</i> Blackb. 22 | • <i>Macratia</i> Newm. 17 |
| • <i>Arussia</i> Pic 17 | • <i>Macrarthria</i> Er. 18 |
| • <i>Blastanus</i> Ill. 21 | • <i>Macrarthrius</i> Laf. 18 |
| • <i>Bactrocera</i> Lec. 17 | • <i>Mastoremus</i> Casey 16 |
| • <i>Copobaenus</i> Fairm. et Germ. 22 | • <i>Mitraelabrus</i> Sol. 22 |
| • <i>Corphyra</i> Say 11 | • <i>Nematoplus</i> Lec. 23 |
| • <i>Egestria</i> Pascoe 17 | • <i>Pedilus</i> Fisch. 11 |
| • <i>Eupleurida</i> Lec. 23 | • <i>Pergetus</i> Casey 15 |
| • <i>Eurigeniomorphus</i> Pic 17 | • <i>Phaeogala</i> Fairm. 22 |
| • <i>Eurygenius</i> Laf. 15 | • <i>Retocomus</i> Casey 15 |
| • <i>Hypsogenia</i> Sem. 23 | • <i>Stereopalpus</i> Laf. 15 |
| • <i>Ischalia</i> Pascoe 23 | • <i>Stereopselaphus</i> Gemm. et Har. 16 |
| • <i>Leptoremus</i> Casey 16 | • <i>Steriphodon</i> Abeille 16 |
| | • <i>Steropes</i> Stev. 21 |
| | • <i>Telesinus</i> Fairm. 21 |

Species, Varietates.

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| abdominalis Pic 15 | • <i>atriceps</i> Pic 22 |
| aberrans M'Leay 18 | • <i>australis</i> King 18 |
| abnormis Horn 11 | |
| africanus Kolbe 15 | • <i>badiipennis</i> Lec. 16 |
| Albertisi Pic 18 | • <i>Bairdi</i> Horn 12 |
| albolineata Carter 17 | • <i>Banghaasi</i> Pic 18 |
| Alluaudi Pic 18 | • <i>basalis</i> Waterh. 23 |
| amplithorax Pic 18 | • <i>basithorax</i> Pic 18 |
| analisis Lea 18 | • <i>Beccarii</i> Pic 18 |
| angusticollis Pic 16 | • <i>Bedeli</i> Abeille 16 |
| antennalis Lewis 18 | • <i>bicincta</i> Mars. 18 |
| anthicoides Fairm. 18 | • <i>bicolor</i> Pic 22 |
| apicalis Lewis 18 | • <i>biguttata</i> Pic 18 |
| argenteus Casey 16 | • <i>bimaculata</i> Pic 19 |
| arussiensis Pic 18 | |

~~Biophilina~~ Ch.

* Maeratomina Ch.

21.

* Cadogenius Heller. 14.

Egestina Ch. 17

* Incollozenius Pic 15.

* Lagnomorpha Ch.

birmanica Pic 18
 breviscutata Fairm. 22
 brunnea Casey 18
brunnescens Pic 18
brunnipennis Pic 20

 caledonica Fauv. 18
 campanulatus Lec. 15
 canaliculata Pic 18
 canaliculatus Lec. 12
 canescens Champ. (Macratría) 18
 canescens Sem. (Pedilus) 12
 Cariei Pic 18
 caspius Stev. 21
 centroasiatica Sem. 23
 Chobauti Abeille 16
 cingulifera Mars. 18
 collaris Lec. (Nematoplus) 23
 collaris Say (Pedilus) 12
colon Ill. 22
 comosella Fairm. 18
 concolor Lec. (Bactrocerus) 17
 concolor Laf. (Macratría) 18
 confusa Lec. 18
 coniceps Pic 18
 constricticollis Sem. 12
 constrictus Lec. 15
 crassicornis Champ. 18
 crassipes Pic 18
 cribripennis Fairm. 17
 crinitus Champ. 15
 Crotchi Horn 12
 cyanipennis Bland 12

 Decorsei Pic 18
 decorellus Casey 15
densata Pic 19
dispar Sturm 13
 distincticornis Pic 18
distinctipes Pic 20
 distinguendus Horn 12
 diversipes Pic 19
 Donckieri Pic 19
 Doriae Pic 19

 elegans Hentz 12
Emmerezzi Pic 18
 eoa Sem. 23
 errans Faust 12
 exilis Pascoe 19

 fasciculatus Champ. 12
Feai Pic 20
 femoralis Champ. (Macratría) 19
 femoralis Lewis (Stereopalpus) 16

filiformis Laf. 19
 flabellatus Horn 12
 flavipes Broun 19
 fluvialis Lewis 19
 forticornis Pic 19
fulvipennis Heyd. 14
 fulvipes Newm. (Pedilus) 12
 fulvipes Pascoe (Macratría) 19
fulvipes Motsch. (Pedilus) 14
 fumosa Pascoe 19
 Funcki Laf. 19
 funebris Horn 12
 fuscus Fisch. 12, 14
fuscus Gebler 12
fuscus Reitt. 13

 Gestroi Pic (Arrussia) 17
 Gestroi Pic (Macratría) 19
 gigas Mars. 16
 Goudoti Laf. 19
gracilis Pic 20
 grandis Pic 19
 gratus Casey 15
 griseolineata Fairm. 17
 griseopubens Fairm. 15
 griseosellata Fairm. 19
 griseus Fairm. (Phaeogala) 22
 griseus Fairm. (Telesinus) 21
 guatemalena Champ. 19
 guttatus Lec. 16
guttula Newm. 14

haemorrhoidalis Ziegl. 12
 Harmandi Pic 19
 Helferi Laf. 19
 hirsuta Pic 19
 hirtipennis M'Leay 17
 horridus Champ. 15
 hovana Fairm. 19
 hovanus Fairm. 15
 hungarica Hampe 19

 impressicollis Fairm. (Macratría) 19
 impressicollis Casey (Stereopalpus) 16
 impressus Say 13
imus Newm. 13
 incana Champ. 19
 incanus Casey 16
 inconspicuus Horn 13
 indicum Pic 16
 indigacaea Pascoe 23
 indutus Casey 16
 infima Fairm. 19
infumatus Hentz 13
infumatus Lec. 12
inornatus Randall 13

insularis Laf. 19
intermedia Lea 19

japonica Har. 19

labiatus Say 13
laeviceps Kraatz 19
laevicollis Reitt. 13
lanuginosus Champ. 15
lateobscurus Pic 14
laterifusca Fairm. 22
laterufa Pic 19
latifrons Sum. 22
Leprieuri Reiche 20
Lewisi Horn 13
limbata Pic 20
linearis Newm. 20
lineella Mars. 20
lividipennis Reitt. 14
longicornis Casey 16
Loriae Pic 20
lugubris Say 13
lugubris Newm. 13

maculata Pic 20
maculipennis Pic 20
major Pic 20
marginicollis Ziegl. 12
maxima Pic 20
Mellyi Laf. 16
mexicanus Champ. 15
minima Motsch. 20
Modiglianii Pic 18
mongolicus Reitt. 13
monticola Horn 13
murina F. 20
murinus Hald. 15
mustela Pascoe 20

nankinea Pic 20
neoguineensis Pic 21
Newmani Lec. 13
nigella Laf. 20
nigricans Ziegl. 13
nigricolor Pic 15
nigricornis Champ. 20
nigripennis Pic 20
nimius Casey 16
niponicus Lewis 15
nitidiceps Pic 20
nobilis Fairm. et Germ. 22

obscurans Pic 22
obscuripes Pic 23
obscurior Pic 21

obscurus Sol. 22
obsoleta Champ. 20
opaciceps Pic 20
opacicollis Pic 20
ovicollis Casey 20

pallidiceps Pic 20
pallidicornis Pascoe 20
pallidipennis Sem. 14
pallidipes Pic 14
pallitibia Fairm. 17
pallipes Motsch. 20
parallela Champ. 20
patagiata Lewis 23
polyxanthus Sem. 13
princeps Champ. 20
pruinosis Lec. 16
pubescens Pic 20
pulcher Lec. 13
punctulatus Lec. 13
pygmaea Pic 20

Reichei Laf. 15
Reitteri Pic 13
robusta Motsch. 20
rubicunda M'Leay 17
rubriceps Pic 21
rubricollis Motsch. (Pedilus) 13
rubricollis Pic (Macratia) 21
rubroapicata Pic 21
rubrofasciata Pic 21
rufifrons Champ. 21
ruficollis Ziegl. 12
rufipes Casey (Stereopalpus) 16
rufipes Motsch. (Pedilus) 14
rufithorax Newm. 12
rugosus Pic 17

serialis Mars. 21
sericea Laf. 21
sericeus Sol. 22
serricornis Sem. 14
Severini Pic 21
soricina Mars. 21
Staudingeri Pic 21
strictula Fairm. 21
subalbicans Casey 16
subguttata Pascoe 21
substriata Kolbe 21
sulcicollis Blackb. 17
sumatrensis Pic 19
suturalis Pascoe 17

taeniata Pascoe 17
tanaensis Pic 21

- | | |
|--|--|
| <i>terminalis</i> Say 14
<i>ternatensis</i> Pic 21
<i>testaceicornis</i> Pic 21
<i>testaceipes</i> Pic 21
<i>tibialis</i> Sem. 14
<i>tonkinea</i> Fairm. 20
<i>tristis</i> Fairm. et Germ. (Copob.) 22
<i>tristis</i> Sem. (Pedilus) 14
<i>tropicalis</i> Champ. 21
<i>tuberculatus</i> Blackb. 22
<i>tucumanensis</i> Pic 21

<i>uniformis</i> Champ. 15

<i>vancouverensis</i> Har. 23
<i>variipes</i> Casey 16 | <i>verticalis</i> Sharp 19
<i>vestitus</i> Say 16
<i>vicina</i> Pic 21
<i>victoriensis</i> Blackb. 21
<i>vittatus</i> Horn 14

<i>Weberi</i> Reitt. 14
<i>Wilati</i> Lacord. 15
<i>Wildi</i> Lec. 15
<i>Willbergi</i> Sem. 14

<i>xanthopus</i> Sem. 14

<i>Zubowskii</i> Reitt. 14
<i>Zubowskyi</i> Sem. 14 |
|--|--|
-

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert**, Staphylinidae I.
1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—
21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebriionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15

- H. Disqué**, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Klein-
schmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 73 p.
Mk. 2.—
Jacobs, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica“.
1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.). Mk. 2.50
W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd.
Mk. 5.—
K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bis-
her beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetter-
linge). 1910. 358 p. Mk. 10.—
O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p.
mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—
O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p.
mit 49 Fig. Mk. 5.—
O. Prochnow, Reaktionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p.
mit Fig. Mk. 2.50
C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in
tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50
Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie.
Herausg. von **F. W. Konow**. 8 Jahrgänge (soviel er-
schienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark)
Mk. 45.—

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 36:

M. Pic

Anthicidae.

Einzel-Preis: Mark 9.60

Subscriptions-Preis: Mark 6.40

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

30. IX. 1911.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Entomologie Coleoptera](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [0058](#)

Autor(en)/Author(s): Junk W., Schenkling Sigmund, Pic Maurice

Artikel/Article: [Coleopterorum Catalogus Pars 26: Scraptiidae, Pedilidae 1-61](#)