






CH de Wilde



D. H. Schneider.

NOMENCLATOR

8546

ENTOMOLOGICUS

Niederländische
Entomologische Vereinigung

oder

systematisches

Namen = Verzeichniß

der

bis jetzt bekannt gewordenen

Insekten

herausgegeben

von

dem Verfasser der systematischen Beschreibung der
europäischen Schmetterlinge

zu finden

Leipzig und Dessau in der Buchhandlung der Gelehrten.

Stralsund,

gedruckt von Christian Lorenz Struck. 1785.

In der Ankündigung dieser Pieze hab ich mit mehrerem gesagt, daß ich damit keinesweges in der Entomologie Epoche zu machen, sondern nur den Insekten-Liebhavern die Anfertigung und häufige Versendung ihrer Verzeichnisse zu erleichtern gedenke. Nebenher hoffe ich doch auch hiedurch auf mehr als eine Weise Gelegenheit zu geben, in diesem Fache weiter aufzubrechen zu kommen.

Es kann nemlich nicht fehlen, daß, so sehr ich es auch zu vermeiden gesucht, und zu dem Ende die mir bekannt gewordenen Berichtigungen der Goezischen entomologischen Beiträge möglichst genützt habe, den Lesern manche sowohl alte als neue Irrthümer in dieses Namen-Verzeichniß eingeschlichen sind, und besonders hie und da ein Insekt unter mehreren verschiedenen Namen angesetzt worden. Um dieses nun in der Folge auf eine oder andere Weise weiter, als schon am Ende dieses Werckchens von mir selbst geschehen, berichtigen zu können, ersuche ich jeden Entomologen, mir in frankirten an die Buchhandlung der Gelehrten gerichteten Briefen nach seinem Vermögen Berichtigungen, und falls er einigen Nutzen von meiner Arbeit gehabt hat, auch die mir noch fehlenden Insekten seiner Gegend mitzutheilen, wogegen ich mit nordischen Produkten der hiesigen Gegend gerne wieder aufwarten werde. Da ich jedoch bisher von den vier letztern Ordnungen der Insekten noch keine Sammlung gehabt habe, und jetzt erst darauf zu sammeln anfangen werde: so erwarte ich auch in diesen Beiträgen keine Insekten aus den hieher gehörigen Gattungen, wo sie nicht neu, oder besonders selten wären. In Aufsehung dieser vier Ordnungen hab ich mich auch nicht der Goezischen Beiträge, als wovon ich nur die ersten drei Theile austreiben können, sondern bloß des Schrankischen Werks bedienet. Auch hätte ich gewünscht, die in dem vor trefflichen Stollischen Werke enthaltenen neuen Cicaden und Wanzen schon jetzt mit aufnehmen zu können. Wenn ich aber die mühselige und undankbare Arbeit, diese Insekten mit schicklichen lateinischen Trivial-Namen zu versehen, auch nicht gescheuet hätte: so mußte ich doch befürchten, daß sie zu gleich-

gleicher Zeit von einem berühmteren Entomologen ganz andere Nahmen erhalten haben könnten, da denn die Verwirrung nur noch größer geworden seyn mögte.

Nach demjenigen, so ich von der Einrichtung dieses Verzeichnisses in der Ankündigung desselben gesagt habe, darf ich hier nur kurz erwähnen, daß zwar die sieben Ordnungen der Insekten nach dem linneischen System auf einander folgen, die Nahmen der einzelnen Arten aber zuerst aus den species Insectorum des Herrn Professor Sabrizius, danächst aber aus andern entomologischen Werken entlehnt, und bei diesen der Anfangsbuchstab von dem Nahmen des Schriftstellers, so wie auch besondere Zeichen für die europäischen, und aus obiger Absicht auch für die in meiner Sammlung befindlichen Insekten, beigezt sind.

Um auf jeder Seite vier Spalten ansetzen zu können, mußte statt des verheissenen grossen Octav ein kleines Quart-Format genommen werden, und enthält jezt jede Seite statt der versprochenen 150 ungefähr 180 Nahmen. Die hieraus entstehende Vermehrung der Druckkosten würde eine Erhöhung des Preises nothwendig machen, wenn nicht das ganze dennoch auf neun Bogen hätte geliefert werden können.

Geschrieben im Norden von Teutschland zur Oster-Messe. 1785.

Der Verfasser.

Erklärung der Zeichen.

Die Klammern () und [] bedeuten, daß das Insekt in Europa zu finden ist.

Die Häkchen “ „, daß es mit dem vorhergehenden einerlei ist.

Das Sternchen * daß es sich in der Sammlung des Verfassers befindet.

A. Archiv der Entomologie.

B. Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde.

Br. Bergsträfers Nomenclatur der Insekten der Grafschaft Hanau Müns-
zenberg.

Cr. Cramers urlandische Kapellen.

Dr. Drury's Insekten-Werk.

E. Espers europäische Schmetterlinge.

F. Fabricii species Insectorum. Die aus diesem Werk genommenen Namen
der einzelnen Arten sind unbezeichnet geblieben.

Fk. Forkahl descriptio animalium &c.

Fo. Forsteri novae species Insectorum.

Fu. Füesly's entomologische Werke.

G. J. A. E. Gölze entomologische Beiträge.

d. G. de Geers Insekten-Werk.

H. Herbst's entomologische Abhandlungen, besonders im Archiv der Ento-
mologie.

Hu. Hufnagels Tabellen im Berliner Magazin.

J. Jablonsky's Natursystem der Insekten.

Kn. Knoch's Beiträge zur Insekten-Geschichte.

La. Latchartings tyrolische Insekten.

Le. Lepechins Reisen.

Li. Linne's Natursystem und Mantisse.

M. O. F. Müller prodrornus Zoologiae Danicae, & Fauna Friedrichdalens.

N. Der Naturforscher.

n. d. oder n. nobis dict. Namen, die dem Insekt ad interim von einigen hies-
igen Entomologen beigelegt worden.

Pa. Pallas entomologische Werke.

Pi. Pillers und Mitterbachers Reisen.

S. Seba thesaurus

Sc. Scopoli entomologia Carniolica.

Sl. Schallers Abhandlung in den Beschäftigungen der naturforschenden Ges-
ellschaft in Halle.

Sr. Franz da Paula Schrank Enumeratio insectorum Austriae.

Sil. Sulzers Insektenwerke.

Th. Thunberg's dissertationes entomologicae.

V. Voets Käferwerk.

W. Das Wiener Verzeichniß.

I. COLEOPTERA. Li.

LUCANUS.

alces.
 (cervus) *
 (variet. minor.) *
 elaphus.
 capreolus.
 (dama.)
 "(cervus Fem.)" *
 (parallelopiped.) *
 interruptus.
 virefcens.
 (caraboides) *
 (3 dentatus.) Li.
 Carinatus. —
 cervus volans a.
 mericanus. V. G.
 cerv. tesserar. —
 (fuscus.) G.
 fuscus maxim. —
 capensis. —
 apterus —
 (tenebrioides.) Sc.
 (scarabæoides) —
 (apterus.) * Pa.
 "cephalotes." G.

SCARABÆUS. Li.

A) SCARABÆUS. F.

a) Scutellatus.

*

hercules.
 alcides.
 gideon.
 centaurus.
 oromedon.
 ægeon.
 dispar.
 "ammon." Pa.
 "polyceros." —
 chorinæus.
 dichotomus.
 claviger.

hastatus.
 pan.
 bilobus.
 iafon.
 validus.
 truncatus.
 eurytus.
 actæon.
 fimfon.
 elephas.
 boas.
 coryphæus.
 tityus.
 atlas.
 geryon.
 aloëus.
 antæus.
 fyphax.
 maimon.
 (typhæus.) *
 titanus.
 ænobarbus.
 + (uoficornis.) *
 fylvanus.
 lazarus.
 4 spinofus.
 4 dens.
 (mobilicornis.)
 (cylindricus.) *

* *

rhinoceros.
 barbaroffa.
 fatyrus.
 iamaicenfis.
 filenus.
 fyrichtus.
 apelles.
 aries.
 coronatus.
 hylax.
 didymus.
 polyphemus.

S C A R A B Æ U S. Li.

goliathus.
 hircus.
 farctus.
 retufus.
 piceus.
 inuus.
 aygulus.
 (fubterraneus.) *
 (foffor.) *
 fcybalarus.
 (terrefttris.) *
 "(ater. d. G.)?,,
 maurus.
 teftaceus.
 (finctarius.) *
 (hamorrhoidal)*
 (bicolor.)
 (erraticus.) *
 "(copris. Sr.)?,,
 (confpircatus.) *
 (fordidus.) *
 (luridus.) *
 (granarius.)
 marianus.
 coccinelloid. Pa.
 "2 punctat." Le.
 "2 maculat." G.

* * *

gigas. Li.
 feaber.
 longimanus.
 2 mucronat. Pa.
 (ftercorarius.) *
 + (vernalis.) *
 invencus.
 fplendidus.
 cepheus.
 laborator.
 globator.
 7 maculatus.
 arator.
 barbatus.

A

(rufipes.) *
 blackburnii.
 (4 maculatus.)
 "(4 guttat. H.)" *?
 (2 pufkul. n. d.) *
 (plagiatus.)
 "(feneftral. Sr?)",
 marginellus.
 (teftudinarius.) *
 (merdarius.)
 (quisquilius.) *
 (porcatus.)
 ftercorator.
 (afper.)
 (1 punctatus.) *
 "Coccin.," Li.

b) Exfcutellatus.

*

nemeftrinus.
 iachus.
 œdipus.
 fabæus.
 fplendidulus.
 feftivus.
 pithecias.
 feniculus.
 rofalius.
 ammon.
 midas.
 hamadryas.
 (lunaris.) *
 rhadamiftus.
 belzebul.
 2 fafciaius.
 faunus.
 capucinus.
 (lemur.)

* *

bonafus.
 bifon.
 fagittarius.

buce-

I. COLEOPTERA. Li.

S C A R A B Æ U S. Li.			C) MELOLONTHA.
bucephalus.	smaragdinus.	(errabundusca-	F.
molossus.	(ovatus.) *	nus) —	†(fullo.) *
lancifer.	(coronat. n. d.) *	(errabundus ma-	†(vulgaris.) *
panisus.	piceus. H.	culofus.) * —	reflexa.
carolinus.	(conflagrat.) * —	(nanus.) —	“(melolonth. Li.),,
sphinx.	(sanguinolent.) *	(vaginofus.) —	(villosa.)
nicanor.	—	strigocephalus. Dr.	(occidentalis.)
mimas.	(inquinatus.) * —	spinipes Novebo-	fervida.
(taurus.) *	(fœtidus.) * —	racenfis. —	reflexa.
(vacca.)	(interpunctat.) —	gibbosus. . d. G.	(foliifolialis.) *
(vitulus.)	(variegatus.) —	penfylvanicus.	(æquinoct. n. d.) *
carnifex.	(contaminat.) * —	ebenus. —	(ruficornis.) *
tridens.	(fus.) * —	(æneus.) —	(oblonga.)
(hispanus.)	(arator.) * —	tuberculatus. —	lanigera.
spinifex.	(minutus.) —	nanus. —	“auricolor. V., , ?
(nuchicornis.) *	brevipes. —	nigrocephalus. —	punctata.
scabrosus.	(cenobita.) * —	marginatus. —	glabrata.
furcatus.	“(10 punct. Sl.), , ?	(carbonarius.) —	viridis.
(verticicornis.)	(testulatus.) La.	(oculatus.) Sc.	ænea.
fulcator	(iætericus.) —	subarator. M.	futuralis.
4 pustulatus.	(armiger.) —	distinctus. —	bicolor.
criftatus.	(verticicorn.) —	bidens. Pa.	dorsalis.
***	(4 tuberculat.) * —	humerosus. —	glacialis.
hemisphær. Pa.	(thoracocircula-	“menalcas.” —	lurida.
(facer.) *	ris.) * —	meris. —	striata.
laticollis.	(chryfomeloid.) Sr.	bonafus. —	triftis.
miliaris.	nimrod. V. G.	gibbulus. —	testacea.
bacchus.	veftiarius. —	(geoffroæ.) G.	pallida.
gibbosus.	repandiroftr. —	(fulvus.) —	ruficollis.
hollandiae.	goliath. —	truncaticorn. Sl.	signata.
kœnigii.	3 furca. —	pygmæus. —	(brunnea) *
“fcriptus. Pa., , ?	3 dens hispidus. —	unifafciatus. —	“(canicular. Sc.), , ?
cupreus.	copris nigermaxi-		melanocephala.
flagellatus.	mus. —	B) TROX. F.	erythrocephala.
(fchæfferi.) *	tuberosus. —	(fabulofus.) *	obfcura.
(mopfus.) * Pa.	algerinus. —	suberosus.	rufa.
(pillularius.) *	erectidorfumi. —	horridus.	feftiva.
fqualidus.	aloëus. —	“pectinat “ Pa.	læta.
(fchreberi.) *	muhamedanus. —	morticinii. —	(frifchii.) *
2 pustulatus.	ferobifer. —	luridus.	(vitis.) *
pallipes.	spinifer hispidus	spinicornis.	“(dubia. Sc.), ,
3 angularis.	minor. —	granulatus. H.	errans.
einctus.	rhinoceros occi-	(hispidus.) * La.	rupicola.
(flavipes.)	dent. —	(barbofus.) * —	rauca.
æneus.	digitalia. —	(holofericens.) —	ferruginea.
	chameleqn. —		fpicn.

I. COLEOPTERA. Li.

S C A R A B Æ U S. Li.

splendida.	(floricola.)	La.	marginata.	calcaratus.	Li.
aulica.	hololeucus.	Pa.	marginella.	amazonus.	—
†(horticola.) *	“albus.”	—	lineola.	surinamus.	—
(segetum.) * H.	testaceus.	—	sinuata.	ceratonix.	—
(campestris.) * —	tenebrioid.	—	fasciata.	fepicola.	—
“(adiaphor. Sc.),,?”	arctos.	—	thoracica.	æruinosus.	—
(austriaca.) H.	bombyliform.	—	olivacea.	syriacus.	—
(abdominalis.)	D) TRICHIUS. F.	—	“rubratigris. V?,,	“alopecias. Pa.,,?”	—
arvicola.	(fasciatus.) *	—	pieta.	æneus.	—
praticola.	fuccinctus.	Pa.	3 lineata.	longipes.	—
(agricola.) *	indus.	—	5 lineata.	orphanulus. V. G.	—
(ruricola.)	bibens.	—	limbata.	auratus.	—
atomaria.	(hemipterus.) *	—	splendida.	anthus.	—
(farinosa.) *	“variegat. Sc.),,?”	—	elegans.	cinctatus.	—
(philanthus.) Su.	limulatus.	—	4 maculata.	holofericeus.	—
(argentea.) *	viridulus.	—	cuprea.	(fusco ruber.)	—
aureolus.	piger.	—	africana.	(lugubris.)	—
proboscidea.	delia.	—	futuralis.	(refulgens lagu-	—
spinipes.	lineatus.	—	vittata.	bris.)	—
dentipes.	nigripes.	—	“oxyptera.,, Pa.	fetiger viridis.	—
podagrica.	maculatus.	—	“acuminata.,, Le.	histrio fulvus.	—
arthritica.	E) CETONIA. F.	—	fulgida.	histrio ruber.	—
gonagra.	micans.	—	iris.	maculosus! Ise-	—
crassipes.	chinensis.	—	gagates.	quebenfis. V. G.	—
pulverulenta. *	nigrita.	—	tetradaetyla.	timketinus.	—
lylvicola.	(aurata maior.)	—	lurida.	finaragdinus mi-	—
subspinosa.	(aurata min.) *	—	aurichalcea.	mor.	—
abbreviata.	morio.	—	philippensis.	æruineus.	—
mutabilis.	(nobilis.) *	—	stolata.	pyropus.	—
(variabilis.)	(8 punctata.) *	—	maculata.	(tonkæus.)	—
versicolor.	“variaabilis.” Li.	—	acuminata.	(tonkæus macu-	—
capicola.	(4 punctata.)	—	hæmorrhoidal.	lofus.)	—
picea.	nitida.	—	areata.	(lanugithorax.)	—
lineata.	chrysis.	—	(hirta.) *	barbatulus.	—
gibba.	lanius.	—	(stictica.) *	(pennicrusta.)	—
monticola.	carnifex.	—	(funesta.)	dorso discolor.	—
(humuralis.)	rauca.	—	versicolor.	cursor niger.	—
urfus.	cornuta.	—	“thebanus.” H.	vernalis ameri-	—
lynx.	tristis.	—	lugubris.	canus.	—
crinita.	finaragdula.	—	histrio.	(tenuicrusta livi-	—
“longipes.,, Li.	(eremita.) *	—	variegata.	du.)	—
hirta.	fascicularis.	—	“albellus.” Pa.	(senifex fuscus.)	—
vulpes.	aulica.	—	cruentus.	gracilipes.	—
vittata.	capensis.	—	hottentotta.	pannipes.	—
spinipes.	signata.	—	cærulea.	(quercicola ger-	—
(marginata.)		—		manicus.)	—

I. COLEOPTERA. Li.

S C A R A B Æ U S. Li.

(betulicola hispidus.) V. G.
 (betulicola gallicus.) —
 (venator discolor.) —
 (mus fuscus.) —
 omber discolor. —
 baccicolor. —
 (tetricus.) —
 albiventer. —
 insignifer. —
 trigonus. —
 niger unungulus. —
 (unungulus.) —
 (unungulus longipes.) —
 spilophthalm. —
 antennotens. —
 monachus cinereus. —
 maurus. —
 (buprestoides crispans.) —
 (dermestoides.) —
 (flos chalcis striatus.) —
 (orphanus maculosus.) —
 cupes sacharobarba. —
 (perlatus.) G.
 (villosus.) —
 (niger hirsutus.) —
 (ferruginosus.) —
 (cinerascens.) —
 (fulcatus.) —
 (berolinensis)* —
 "pellucidul." Su.?
 (geoffroyi.) —
 (sylvestris.) Sc.
 (oblongus.) —
 (alpinus.) —
 (holosericeus.) —
 (gronovii.) —

(maculatus.) Sc.
 (buprestoides.) —
 crucifer. Le.
 cyaneus. —
 nigricans. —
 mucronatus. —
 flexilis. G.
 piceus. —
 3 angulatus. —
 virens. —
 cordatus. —
 (hispidus.) M.
 (atro rubens.) —
 (2 punctatus.) —
 (lineatus.) —
 3 cornutus. d. G.
 4 dentatus. —
 crenatus. —
 2 maculatus. —
 punctato marginatus. —
 rufus. —
 cinctus. —
 balteatus. —
 ruficollis. —
 ruber. —
 cinereo nebulosus. —
 tomentosus. —
 stigma. —
 quadratus. —
 obscure purpureus. —
 (ovatus.) Pi.
 (3 angulum.) —
 Copr. Noveborac. V. G.
 Copr. Curacoëns. —
 (Copr. planiceps.) —
 (Cænobita, niger.) —
 (Cænob. quadrat.) —
 Copr. luteus orientalis. —

Li.

(ligiceps niger occidentalis.) V. G.
 ligic. turca. —
 lig. berbicæns. —
 2 spinatus. —
 stercoreus liv. —
 capito. —
 dorsoviridis. —
 caribæus. —
 paramaribous maculosus. —
 paran. dorsoviridis. —
 par. dorso purpureus. —
 par. versipellis. —
 par. flavipellis. —

HISTER.

maximus. Li.
 (maior.) *
 (unicolor.) *
 cyaneus.
 brunneus.
 (pygmæus.) *
 abbreviatus.
 (2 maculatus.) *
 (4 maculatus.) *
 (2 pustulatus.) Sr.
 (æneus.) *
 detritus.
 (planus.) * H.
 (compressus.) —
 (nanus.) Pi.
 (12 striatus.) Sr.
 (apterus.) Sc.
 (striatus.) Fo.
 veterator. V. G.
 nebulo. —
 vulpecula. —
 mimas. —
 vafer. —
 (minimus, n. d.) *

DERMESTES. Li.

A) APATE. F.
 muricatus. Li.
 monachus.
 iesuita.
 capucinus.
 minutus.

B) DERMESTES. F.

(lardarius.) *
 carnivorus.
 cadaverinus.
 (macellarius.)
 (pellio.) *
 (undatus.) *
 (20 guttatus.)
 (bicolor.)
 vulpinus.
 (murinus.) *
 (teffellatus.)
 navalis.
 (violaceus.) *
 rufipes.
 ruficollis.
 (fumatus.) *
 (tomentosus.)
 (paniceus.)
 (testaceus.) *
 scaber.
 chinensis.
 (scanicus.)
 limbatus.
 (fenestralis.) *
 (fimetarius.) H.
 (rufus.) —
 (longicornis.) —
 (vini.) La.
 (assimilis.) Pi.

C) MYLABRIS. F.

viridis.
 niger.

D) BOSTRICHUS.

F.
 (capucinus.) *
 flavicornis.

I. COLEOPTERA. Li.

5

DERMESTES. Li.

flavicornis.	(plicatus.)	—
(typographus.) *	(punctatus.)	—
(calcographus.) *	(spinipes)	—
(polygraphus.) *	(pulvinatus.)	—
(micrograph.) Li.	(rufipes.)	—
(scolytus.)	(fasciatus.)	—
(piniperda.) *	(silphoides.)	—
(varius.)	(hæmorrhous.)	Sr.
(minutus)	(boleti versico-	—
(2 dentatus.) * H.	loris.)	—
(limbatus.)	(4 maculatus.)	—
(pectinatus.) La.	(2 punctatus.)	—
	(tomentosus.)	—
	(chrysomeloides)	—

(elongatus.) Li.	(quercus.)	—
(domesticus) *	(4 punctatus.)	Sn.
eustatus.	2 fasciatus.	Le.
(pedicularius.)	eapucinus.	—
(psyllius.)	(nebulosus.)	G.
(colon.)	(punctato - fria-	—
furinamensis.	tus.)	—
(hemipterus.)	(auritus.)	—
2 fasciatus.	(cristatus.)	—
Th.	(costatus.)	—
interruptus.	(gagates.)	—
2 pustulatus.	(fulvipes.)	—
maculatus.	(pellucidus.)	—
marginatus.	(fornicatus.)	d. G.
piceus.	(atomarius.)	—
(fasciatus.)	(armadillus.)	—
(glaber.)	ater.	—
(iesuita.)	maculatus.	—
(vernalis.)	(insulanus, n. d.) *	—
(salicinus.)	(teretiusculus.	—
(carbonarius.)	n. d.) *	—
(variegatus.)		—

INCERTIGE-
NERIS.

(cellaris.)	ligniperda tere-	—
(boleti.)	brans.	Pa.
(brassicæ.)	ligniperda cor-	—
(ciliatus.)	nutus.	—
(lepturoides.)	dermestoides.	G.
(lepturoides ru-	(corticæus unico-	—
fus.)	lor.)	Pi.
(lycoperdi.)		—
(calthæ.)		—
(cærulefcens.)		—

INCERTIGE.

NERIS.

(litophilus.)	H.
(melinus.)	—
(cimeterius.) *	—
(2 pustulatus.)	—
(monilicorn.) *	—
(hirtus.) *	—
(pilosus.)	—
(dermestoides	—
1 punctat.)	—
(dermestoides	—
2 punctat.)	—
(dubius)	—
(silphoides bo-	—
leti.) *	—
(pectoralis.)	—
(buprestoides.) *	—
n. d.	—
(testudina 4 pun-	—
ctata.) *	—
(corticalis.) *	—
(chrysofomus.) *	—
—	—
(clemens.) *	—
(alexis.) *	—
paullus.	A.

BYRRHUS. Li.

A) BYRRHUS. F.

(pillula.) *	—
(ater.)	—
(varius.)	—
(æneus.) *	—
(maculatus.) *	H.
“(pillula, d. G.),”	—
(fasciatus)	—
(nitidus.)	Sl.
(maior, n. d.) *	—

B) ANTRENUS F.

(pimpinellæ.)	—
(serophulariæ.) *	—
(musæorum.) *	—
(verbasci.)	—
glaber.	H.

A 3

BYRRHUS. Li.

C) CISTELA. G.

(pustulata.)	—
(nigronitida.) *	—
“(ænea, F.),” ?	—
(striata.)	—
(sericea.)	—
(stoica.)	M.
(nitens.)	—

PTINUS. Li.

A) ANOBIUM. F.

(pertinax.) *	—
(molle.)	—
(frumentarium.)	—
(lineatum.)	—
(cyaneum.)	—
(minutum.)	—
(fagi.) *	H.
(ferrugineum.)	—
ruficolle.	Th.
capense.	—
2 fasciatum.	—
viride.	—
rufipes.	—
cæruleum.	—

B) PTINUS. F.

gigas.	—
(germanus.)	—
longicornis.	—
(fur.) *	—
(imperialis.) *	—
(latro.) *	—
fulcatus.	—
(scotias.)	—
“(feminul.),”	Sr.
(unicolor.)	Pi.

(pannonicus.)	Sc.
(rufovillof.)	d. G.
(punctatus)	—
(testaceo villo-	—
fus.)	—
(pulsator.)	Sl.
spino-	—

I. COLEOPTERA. Li.

BRUCHUS.

spinofus.
(pifi.) *
robinæ.
gibbosus.
(scabrosus.)
cacao.
theobromæ. *
marginalis.
 analis.
2 punctatus.
(granarius.)
(cisti.)
abdominalis.
(seminarius.)
maculatus.
mimosæ.
ferraticornis.
pectinicornis.
gleditsiæ. Li.
baetris. —
(rufipes.) * H.
(fuscus.) G.
(gleichenii.) —

ELOPHORUS. F.

(aquaticus.) *
(Li. filpha.)
(nubilus.)
(minutus.)
(elongatus.) Sl.

SPHÆRIDIIUM. F.

“DERMESTES.
Li.”

(scarabæoides.) *
2 pustulatum.
dytiscoides.
glabratum.
(atomarium.)
(melanoceph.) *
(hæmorrhoidale.)
4 pustulatum.
(simetarium.)
(femimilum.)
(minutum.)

SPHÆRIDIIUM. F.

“(xanthopteron.
La.) , , ?
(pulicarium.)
(2 maculatum.) H.
(4 maculatum.) —

TRITOMA. F.

(2 pustulata.)
(rufipes.)
(dubia.)
collaris.

IPS. F.

“SILPHA. Li.”

fasciata.
(4 pustulata.)
(picea.)
(4 guttata.)
(crenata.) *
(rufifrons.)
6 dentata. H.
“Dermest. furi-
namenfis, Li. ?“

HISPA.

myrtacina.
(flabellicorn.)
(pectinicorn.) *
“(Li. ptinus.)“
bicornis.
(cornigera.)
(hirta.)
“(Li. Dermest.)“
(cærulea.)
(2 pustulata.)
(mutica.)
(atra.) *
(testacea.)
fangnicollis.
capensis. Th.

SILPHA. Li.

A) NICROPHO-
RUS. F.
(germanicus.) *

SILPHA. Li.

(speciosa.) N.
(vespillo.) *
(vespilloid.) * H.
(humator.) * G.
B) SILPHA. F.

furinamensis.
(littoralis) *
(clavipes.) * Su.
indica.
americana.
(ruffica.) *
(thoracica.) *
lævicollis.
marginalis.
(ringosa.) *
(atrata.) *
inæqualis.
(lunata.)
(lævigata.) *
“(polita.)“ Su.
(obscura.) *
(opaca.)
(sinuata.) *
“(appendicul.)“
Su.

(4 punctata.) *
(pedemontana.)
(ferruginea.) *
(oblonga.) *
(limbata.)
(livida) H.
(hirta.) —
(carinata) * —
(abscissa.) —
(tyrolensis.) La.
(porcata.) Pi.
(marcovichiana.)

(paradoxa.) —
(boleti.) —
(carnaria.) Sl.
(ænea.) —
(glabra.) —
collaris. —
(4 maculata.) —

C) OPATRUM. F.
(griseum.)
(fabulosum.) *
(gibbum.)
lævigatum.
arenarium.
orientale.
(tibiale.)
(minutum.)
(agricola.) * H.
(quisquiliarum.) *

D) NITIDULA. F.

(2 pustulata.) *
(obscura.)
abbreviata.
(marginata.)
(æstiva.)
(ferruginea.)
(varia.)
(bicolor.)
(colon) *
(hæmorrhoidal.)
(discoidea.)
(pedicularia.)
“(Derm. psyll.)“
H.

(ænea.)
(pubescens.)
(hirta.)
(rufipes.)
(filacea.) H.

2 maculata. Li.
(femimilum.) —
(agaricina.) —
(reticulata.) —
(grossa.) * —
(scabra.) * —
(fuccincta.) —
(fusca.) * —
(depressa.) —
(grisea.) * —
(testacea.) —
(pulicaria.) —

carolina,

I. COLEOPTERA. Li.

SILPHA. Li.		C O C C I N E L L A.	
carolina.	Li.	(annulata.)	28 punctata.
(contusa.)	M.	6 lineata.	(conglomerata.)
(cadaverina.)	—	(2 punctata.) *	“(conglob. Li?)”
(undata.)	—	(3 punctata.) Li.	detrita.
(dermestina.)	—	(5 punctata.) *	(10 guttata.) *
(villosa.)	—	(6 punctata.)	(14 guttata.) *
(scutellata.)	—	glacialis.	(15 guttata.)
(truncatella.)	—	6 maculata.	(16 guttata.) *
(arborea.)	—	(7 punctata.) *	(20 guttata.)
(lineata.)	—	(hieroglyph.)	(oblongogutta.) *
(padina.)	—	(flexuosa.)	(impustulata.)
(seminulum.)	—	inæqualis.	(hæmorrhoidal.)
(scabra.)	Sc.	(3 fasciata.)	casti.
(lincensis.)	Sr.	2 fasciata.	(2 pustulata.) *
(philyreæ.)	—	(4 punctata.)	(variabilis.)
(tomentosa.)	d. G.	(7 maculata.) *	(limbata.)
(rufipes.)	—	“(notata. La.),,?”	(4 pustulata.) *
multistriata.	G.	(8 punctata.)	(6 pustulata.) *
noveboracensis.	—	transversalis.	lunata.
(grisea. n 4.)	—	(8 maculata.)	(10 pustulata.) *
(lavidorsa.)	—	9 maculata.	(12 pustulata.)
(subvillosa.)	—	(9 punctata.) *	(14 pustulata.) *
flavicans.	Le.	10 punctata. *	“(14 maculata.
castioidia.	—	“(variabil. H.),,?”	La)? “
(impustulata.) *	—	10 maculata.	(guttato - pustulata.)
n. d.	—	dilatata.	felina.
(fungorum.) *	—	(11 punctata.) *	pantherina.
(veris. *)	—	(12 punctata.) *	pardalina.
(stralsundica.) *	—	variegata.	leonina.
	—	chrylomelina.	(tigrina.) *
	—	borealis.	canina.
	—	castidea.	(austriaca.) Sr.
	—	(13 maculata.)	(subpunctata.) —
	—	(13 punctata.) *	(obversepunct.) —
	—	(14 punctata.) *	(similis.) —
	—	“(conglomerata.	(minutissima.) —
	—	Li.),, *?	(livida.) H.
	—	(ocellata.) *	(colon.) —
	—	(16 punctata.) *	(oblonga.) —
	—	(18 punctata.) *	“(16 punctata.
	—	(19 punctata.) *	Sr.),, ?
	—	(20 punctata.)	(gemella.) * —
	—	“(20 punct. Sr.),,?”	100 punctata. —
	—	(22 punctata.) *	3 lineata. —
	—	(23 punctata.)	(ornata.) —
	—	(24 punctata.) *	
	—		(12 guttata.) * H.
	—		“(12 gutt. Sr.),,?”
	—		(reppensis.) —
	—		(campestris.) —
	—		(fasciata.) * —
	—		(ruffica.) —
	—		(constellata.) La.
	—		(hebræa.) Li.
	—		(16 punctata.) —
	—		“(16 punct. Sr.),,?”
	—		(25 punctata.) —
	—		(guttato punct.) —
	—		(obliterata.) —
	—		(16 pustulata.) —
	—		(4 maculata.) Sc.
	—		(10 maculata.) —
	—		(riparia.) —
	—		(erratica.) —
	—		(rufipes.) —
	—		(liturata.) —
	—		(speciosissima.) —
	—		(fastuosa.) —
	—		(signata.) —
	—		(dubia.) —
	—		(spuria.) —
	—		(livida.) d. G.
	—		(maculata.) —
	—		(3 pustulata.) —
	—		(flavomaculat.) —
	—		(sphæroidea.) —
	—		(marginella.) M.
	—		(6 punctata.) —
	—		(14 punctata.) —
	—		(12 pustulata.) —
	—		(cineta.) —
	—		(fasciata.) —
	—		(didyma.) —
	—		ocellata. Pa.
	—		axyridis. —
	—		(8 guttata.) Su.
	—		(fimbriata.) —
	—		(syimbrii.) Le.
	—		(minima.) M.
	—		(pufilla.) —
	—		(2 maculata.) G.
	—		“(2 pustul. F.),,?”
	—		(vittata.)

I. COLEOPTERA. Li.

C O C C I N E L L A.				C A S S I D A.		C H R Y S O M E L A.	
(variegata.)	G.	flavipes.	Th.	reticularis.		bicolor.	
(vittata.)	—	hæmorrhoidal.	—	variegata.		(lusitanica.)	
(flava.)	—	lævis.	—	annulata.		ferruginea.	
(futurata.)	—	nivosa.	—	"ornata."	H.	bankii.	
(albomargin.)	—	dentata.	—	grossa. *		gibbosa.	
(subvillosa.)	—	hirta.	—	exclamationis.		3 maculata.	
(interrupta.)	—	20 pustulata.	—	inæqualis.		(adonidis.)	
(rubro macul.)	—	8 guttata.	—	lateralis.		(dorsalis.)	
(luteo rubra.)	—			discoïdes.		futuralis.	
(nigro macul.)	—	C A S S I D A.		(2 pustulata.)		14 punctata.	
(transverse pun-		(viridis.) *		(6 pustulata.)		furinamenfus.	
ctata.)	—	(maculata.) *		16 pustulata.		asiatica.	
(marginè punct.) *		(affinis.)		decussata.		(graminis.) *	
	Sl.	(vibex.) *		2 punctata.		(cuprea.)	
undulata.	—	(nebulosa.) *		2 fasciata.	Li.	(hæmoptera.) *	
3 lineata.	—	(murræa.) *		purpurea.	—	femistriata.	
(10 guttata min.)	—	(ferruginea.) *		clatrata.	—	(populi.) *	
	—	marginella.		supposita.	—	(staphylæa.) *	
(bis 7 gutt.) *	—	cincta.		angustata.	—	fervida	
(confobrina.		hebræa.		(24 punctata.)	Sc.	(polita) *	
n d.)	22	iudaica.		(sanguinolenta.)		(lurida.)	
(humeralis.)	—	annulus.			Sr.	(boleti.) *	
(globosa.) *	n. d.	6 punctata.		(subferruginea.)		9 vittata.	
(cærulea.) *	—	interrupta.			—	stolida.	
fimbriata.	Th.	deusta.		(canaliculata.)	La.	nigricornis.	
minuta.	—	cribraria.		(fusca.)	—	(collaris.) *	
3 notata.	—	(nobilis.) *		perforata.	Pa.	(viminalis.) *	
iaponica.	—	cruciata.		(tigrina.)	d. G.	cyanipes.	
grandis.	—	crux.		punctata.	—	(10 punctata.) *	
gibba.	—	4 punctata.		quadrata.	—	(pallida.) *	
8 maculata.	—	tuberculata.		(rubiginosa.)	M.	striata.	
psi.	—	futuralis.		(ferruginea.)	G.	notata.	
iridea.	—	2 guttata.		(fastuosa.)	—	vulpina.	
oculata.	—	utiliaris.		(margaritacea.)	—	crassicornis.	
similis.	—	marginata.				variolosa.	
capensis.	—	4 pustulata.		A L U R N U S. F.		(lapponica.) *	
pustilla.	—	imaicensis.		grossus.		undulata.	
distincta.	—	perforata.		femoratus.		18 guttata.	
flexuosa.	—	bicornis.				(polygoni.) *	
repanda.	—	cyanea.		C H R Y S O M E L A.		brunnea.	
flavicollis.	—	spinifex.			Li.	(cerealis.) *	
undulata.	—	bidens.		A) C H R Y S O M E L A.		americana.	
lunata.	—	gibbosa.			F.	festiva.	
crux.	—	truncata.		(tenebricosa.) *		(fastuosa.) *	
comma.	—	flava.		(gettingensi.) *		(speciosa.) *	
lineata.	—	leucophaea.		vittata.		(gloriosa.) *	

cyanea.

I. COLEOPTERA. Li.

C H R Y S O M E L A. Li.

cyanea.	(minuta.) *	H.	(10 striata.)	G.	æquinoctialis.
aurata.	(scutellata.) *	—	(20 punctata.)	—	(oleracea.) *
(limbata.) *	(similis.)	—	(ruficaudis.) d.	G.	albicollis.
(sanguinolenta.) *	(rufipes.)	—	(cæruleo viola-		fulvicollis.
(marginata.) *	(raphani.)	—	cea)	—	(hyostiami.)
(marginella.) *	(orichalcea.)	—	unifasciata.	—	(nigripes.)
(hannoveriana.) *	(nigripes.)	—	(griseo nitida.)	—	(nitidula.) *
(litura) *	(glabra.)	—	2 fasciata.	—	(helxines.)
lineola.	(coriaria.)	La.	undata.	—	(3 fasciata.)
facra.	(metallica.)	—	metallica.	—	(Modceri.)
(hemorrhoidal.) *	“(menthæ, Sr.)”	—	rubropunctata.	—	(erythrocephala.)
fucata.	(verficolora.)	—	lineata.	—	(atricilla.)
(fusicornis.)	(violacea.)	—	obscura.	—	(dorsalis.)
(obscura.)	(polygonata.)	—	fulva.	—	(anglica.)
2 punctata.	(verna.)	—	(sapphirica.)	Fo.	(4 pustulata.)
philadelphica.	(bulgarensis.)	Sr.	(hyperici.)	—	(rufipes.)
(armoracæ.)	(linneana.)	—	rhoi.	—	(fuscipes.)
2 maculata.	(pruni.)	—	lineato punct.	G.	(testacea.)
fasciata.	(dimidiata.)	—	(olivacea.)	—	(exfoleta.) *
(ruficollis.)	(viridicollis.)	—	frontalis.	—	(holfatica.)
(tanacet.) *	(erythroptera.)	—	viridicærulea.	—	(tabida.)
12 punctata.	“(atra, G.)”	—	(syfimbrii.)	Le.	(nemorum.) *
(alii.) *	(viennensis.)	—	(polygoni frute-		(atra.)
absinthii.	(xanthomelæna)	—	scensis.)	—	(hemisphærica.) *
concolor.	(20 punctata.)	Sc.	(4 punctata.)	—	surinamensis.
picea.	occidentalis.	Li.	(cyan. fasciata.)	—	S. littera.
(betulæ.) *	(cerasi.)	—	(obscuro virid.)	—	(chrysoceph.) Li.
3 color.	(padi.) *	—	asclepiada.	Pa.	(rustica.)
(vitellinæ.) *	(minutissima.)	—	(violacea.)	Sl.	(pulicaria.)
(vulgatissima.) *	(halensis.)	—	(olivacea.)	—	(fusicornis.) *
(ænea.) *	(hypochæridis.)	—	(sophiæ.)	—	(ferruginea.) Sc.
(analis.)	(clavicornis.)	—	(cruciata.)	—	(truncata.)
cruenta.	(castanea.)	—	(rustica.)	—	(lurida.)
(coccinea.) *	æstivans.	—	sternicornis.	—	(flavipes.) H.
(4 maculata.)	(viridula.)	—	(impunctata.) *	n.	(pedicularia.)
10 maculata.	(2 maculata.)	M.	(picea.) *	—	(minima.)
20 punctata.	(friedrichsdalen-		(dubia.) *	—	(voluta.) La.
Gigas.	sis.)	—	(sanguinea.) *	—	finbriata.
gronovii.	(similis.)	—			Fo.
indica.	(oricalcia.)	—	B) ALTICA. F.		hudsoniæ.
(lomata.)	(affinis.)	—	thoracica.		(euphorbiæ.) Sr.
(potentillæ.)	(obtus.)	—	2 guttata.		(altica.)
(ranunculi.)	(thoracica.)	—	4 guttata.		(pulex.)
(centaurea.) *	(2 lineata.)	—	(cincta.)		(pustilla.) M.
“(varians, Sl.)”	(ferotina.)	—	marginata.		(luteola.)
(taraxaci.)	(violacea.)	G.	bicolor.		(flaveola.)

B

(cæru-

I. COLEOPTERA. Li.

C H R Y S O M E L A. Li.

(cæruleofriata.)	(6 punctatus.) *	(dubia.)	Sr.	(xanthopoda.)	Sr.
d. G.	(signatus.) * La.	(parenthesis.)	—	“(luperius rufi-	—
(violaceopun-	cærulans.	(obscur virid.)	Le.	pes. G.)	—
ctata.)	—	(8 punctata.)	—	(luper. niger.)	G.
(viridicærulea.)	(cyaneus.)	(6 punctata.)	—	(luper. ærugino-	—
(melanoceph.)	collaris.	laticlavata.	Fo.	fus.)	—
iliana.	G.	(2 maculata.	M.	(sanguineorubra.)	—
(4 guttata.)	(fericeus.) *	(4 maculatus.)	G.	—	—
(bicplor.)	(nitens.) *	(musciformis.)	—	(nigrovioleacea.)	—
(nigraovalis.)	glabratus.	(rubro striatus.)	—	(cratægi.)	Fo.
(crucifera.)	(quadrum.) *	(nigro cærul.)	—	(3 furcata.)	—
(flavipes.)	(vittatus.) *	(punctatus.)	—	(longipes.)	Le.
(nigrofasciata.)	(moræi.) *	(nigro striatus.)	—	(aquatica.)	M.
(nonfriata.)	(podæ.) * La.	(rufipes.)	—	(veris.)	—
(plato.) *	“(ferrugata. Sr.)	(fulvus.)	—	(striata.)	—
h. d.	“(2 guttata. Sr.)	(melanoceph.)	Sl.	(lusitanica.)	Li.
C) CRYPTOCE-	15 guttatus.	(bucephala.)	—	inda.	—
PHALUS. F.	(10 punctatus.) *	(phalerata.)	—	E) CRIOCERIS. F.	—
(longipes.) *	(2 pustulatus.)	(glaucceph.)	—	triloba.	—
(6 maculatus.)	2 fasciatus.	(biguttata.)	—	(lineola.)	—
(4 punctatus.) *	(4 pustulatus.)	(martinia.)	—	(nymphææ.) *	—
atraxaphidis.	(histrio.)	D) CISTELA. E.	—	(caprææ.) *	—
lunulatus.	(scopolinus.)	(cervina.) *	—	cincta.	—
limbatus.	kenigii.	(cinerea.)	—	(calmariensis.) *	—
12 maculatus.	(paracanthesis.)	(livida.)	—	abdominalis.	—
obtus.	(pini.)	(ceramboides.) *	—	morio.	—
(3 dentatus.) *	(pustillus.)	testacea.	—	(sanguinea.)	—
lineatus.	(labiatus.) *	(fulphurea.) *	—	(tenella.) *	—
gorteria.	(flavipes.)	(ruficollis.)	—	(nigricornis.)	—
maxillofus.	(assimilis.) H.	anal.	—	2 tuberculata.	—
(auritus.)	(limbatus.)	(murina.)	—	2 dentata.	—
didymus.	(ornatus.)	(angustata.)	—	melanocephala.	—
(4 maculatus.) *	peregrinus.]	(pallida.)	—	(cantharoides.)	—
flavicollis.	(barbareæ.) Li.	(æruginea.)	—	“(erythrocephala.	—
(longimanus.) *	(8 guttata.)	festiva.	—	H.) ? ? *	—
(marginatus.)	(2 lineata.)	aulica.	—	4 maculata.	—
pubescens.	(14 punctata.)	innuba.	—	minuta.	—
(2 punctatus.)	(obscura.) *	melanocephala.	—	erythrocephala.	—
(2 maculatus.)	(hieroglyph.) * La.	5 vittata.	—	(merdigera.) *	—
(cordiger.) *	“(flavogutta. Sr.)	hirta.	—	(12 punctata.) *	—
(bothnicus.)	(rubicundus.)	6 lineata.	—	(14 punctata.)	—
vitis.	(violaceus.) *	minuta.	—	2 fasciata.	—
(coryli.) *	(limbatus.)	(luperus.)	H.	unifasciata.	—
(variegatus.)	(imperialis.)	(betulæ.) *	—	nigripes.	—
ruficollis.	(frenatus.)	(reppenfis.)	—	grisea.	—
nigripes.	(tristis.)				
	(fastuosa.)				
	Sr.				

I. COLEOPTERA. Li.

CHRYSOMELA. Li.

oculata.		G) LAGRIA. F.
2 oculata.		ænea.
pallens.		livida.
aulica.		lineata.
(cyanella.) *		cyanea.
(melanopa.) *		marginata.
(flavipes.)		vittata.
(subspinosa.)		rufifrons.
cyanocephala.		(elongata)
(asparagi.) *		“(ruficollis, H.),, ? *
(phellandrii.) *		(flavipes.)
elongata.		villosa.
caroliniana.		pubescens.
glabrata.		(nigra.)
vittata.		(hirta.) *
(sercoraria.)	Li.	tomentosa.
(4 maculata.)	—	lineata.
punctatissima.	—	glabrata.
8 punctata.	—	(cyanea.)
(campestris.)	—	antherina.
(parva)	H.	minuta.
(pallida.)	—	(floralis.)
(rufipes.) *	—	“Li. meloë.,, Su.
(clavicornis.)	Sr.	striata.
(villulosa)	—	(ambulans.) * n. d.
(5 punctata.)	—	
palliat.	Sl.	ZYGIA. F.

F) EROTYLUS. *F.

pustulatus.
 giganteus.
 testaceus.
 gibbosus.
 5 punctatus.
 punctatissimus.
 variegatus.
 fasciatus.
 morio.
 cupreus.
 nebulosus.
 dilatatus.
 smaragdulus.
 smethystinus.
 bicolor.
 (rufipes.)
 flavipes.

ZONITIS. F.

chrysomelina.
 flava.

APALUS. F.

(2 maculatus.)
 “Li. meloë.,,

CURCULIO.

a) Longirostris.

*

gigas.
 palmarum. *
 piceus. Pa.
 cruentatus.
 longipes.

CURCULIO.

indus.	(futuralis.)
paganus.	(crux.)
elephas.	exclamationis.
hemipterus.	(venustus.)
melanocardius.	(rumicis) *
cruciatus.	(granarius.) *
striatulus.	(orizæ.)
(pini.) *	2 tuberculatus.
(vittatus.)	barbicornis.
(iaceæ.)	assimilis.
(colon.) *	semipunctatus.
2 guttatus.	(paraplecticus.) *
(2 lineatus)	filiformis.
(tessellatus.)	cylindrus.
(equiseti.) *	barbirostris.
(atrirostris.)	(angustatus.)
bufo.	(ascanii.)
(bacchus.) *	lineola.
(betulæ.) *	(linearis.)
(populi.) *	(crassipes.)
bicolor.	(atriplicis.)
(cupreus.) *	(badenensis.)
tragisæ.	(æquatus.) *
(æneus.)	(scaber.)
curvirostris.	(T. albus.)
(pruni.)	(ruficollis.)
(campanulæ.) *	(viscaria.)
(fufcirostris.)	(2 punctat.) *
(nigrirostris.)	(5 maculatus.)
(variabilis.)	(anguinus.)
(rufirostris.)	(algius.)
(salicariæ.)	(trifolii.)
(pericarpins.) *	(semicolon.) * H.
(silymbrii.)	(cylindricus.) *
(caprææ.)	(latus.)
(alliaræ.) *	(ungaricus.)
(cyaneus.)	(cyanoceph.) *
(cracææ.)	“æculoceph. Sl.,,
(malvæ.)	(striatus.)
(4 maculatus) *	(caus.)
(2 fasciatus)	(cruciger.)
(æridulus.) *	(grus.) *
(flavipes.)	(alauda.) * —
(purpureus.) *	(urticarius.) *
(frumentarius.) *	(punctum alb.) *
(dorsalis.) *	

I. COLEOPTERA. Li.

C U R C U L I O.

(albovittatus.) H.	(mucidos.) * n. d.	(nucum.) *	(similis.) M.
(lineola alba.) —	(punctum.) * —	proboscideus.	(fraxini.) d. G.
(bicolor.) —	(impunctat.) * —	varius.	(ulmi.) —
(pulverulent.) Sc.	(pica.) * —	(ceraforum.) *	(pulverulent.) —
(centaureæ.) —	(affinis.) * —	amœnus.	muricatus. Dr.
(auratus.) —	(apus.) * —	bicornis.	longinanus. Fo.
(violaceus.) —	(citrinella.) * —	(tenuicrustis.)	(pollinarius.) —
(cæruleus.) —		(druparum.) *	crucifer. Pa.
(oleraceus.) —	* *	depressus.	ireos. —
(pellucens.) —		(poniorum.) *	(fuscus.) G.
(violaceus.) Sr.	bidens.	(tortrix.)	
(rhedi.) —	ianuacensis.	(taniaus.)	* * *
(denticulatus.) —	mucoreus.	anchorago.	
“(striato denti- culatus. G.),,	pulsio.	hostile. Pa.	(alni.)
(nitidulus.) —	spinipes.	druryanus. —	(pilosus.)
“(griseus G.),,	scaber.	nasutus.	(salicis.) *
ulicis. Fo.	cylindrirostris.	dispar.	(viminalis.) *
longipes. Dr.	stigma.	“anomaloeops. Pa.),,	“(quercus. Li.),,
(4 punctatus.) Le.	heber.	Pa.),,	(fagi.)
(variegatus.) —	annulatus.	4 maculatus.	(beccabungæ.) Li.
(gibbus.) M.	(caliginosus.)	(ovalis.) Li.	(segetis.) —
(similis.) —	brunneus.	“urticæ. Sr.,,	(rufus.) Sr.
(nemoralis.) —	(abietis.) *	(carbonarius.) * Li.	(foliorum.) M.
(politus.) —	reticulatus.	vaginalis.	(subater.) —
(flavipes.) —	(lapathi.) *	varicosus. Pa.	(testaceus.) —
(griseus.) —	6 guttatus.	rhynchoceros. —	(rufus.) —
(nitidulus.) —	luridus.	(hispidus.) Li.	(setosus.) —
(arvensis.) —	stolidus.	(pedicularius.) —	(vanellus.) * H.
(tuberculatus.) —	meditabundus.	(arator.)	(ulmi.) d. G.
(glaucus.) —	stupidus.	cinnamomi. H.	
(elongatus.) G.	mangifera.	(assimilis.) —	b) <i>Brevirostris.</i>
(nigrostriatus.) —	squalidus.	(glaber.) —	
(oblongus.) —	cariosus. Pa.	(rhei.) *	*
(pulex.) —	(germanus.) *	(rhamni.) —	argyrens.
(rugosus.) —	(serophulariæ.) *	(hæmorrhoid.) —	imperialis. *
(fulcatus.) —	gravis.	(curvirostris.) —	regalis.
(nigrofuturatus.) —	(5 punctatus.)	(cardui.) —	marginatus.
(carduelis.) —	didymus.	(tuberculosus.) Sc.	19 punctatus.
(castaneus.) d. G.	hæmorrhoidalis.	(cariosus.) —	16 punctatus.
(nigrogibbos.) —	(3 maculatus.)	(syngenesiæ.) —	decorus.
(fasciatus.) —	(litura.)	(danubialis.) Sr.	nitidulus.
(plantaginis.) —	(villosus.)	(alneti.) —	candidus.
(rostratus.) —	(aterrimus.)	(latro.) —	lacteus.
(melanocephal.) —	(cerasi.) *	(salicinus.) —	modestus.
frugilegus. —	(violaceus.)	(palustris.) —	(viridis.) *
	“(icosandriæ. Sc.),,	(urticæ.) M.	aurifer.

I. COLEOPTERA. Li.

C U R C U L I O,

splendidulus.	Rohrii.	[trivialis.]	H.	[maculosus.]	M.
tetragrammus, Pa.	impressus.	[arenarius.]	—	[carinatus.]	—
nigrovittis.	[albinnus.] *	[candidus.] *	—	[striatus.]	—
tribuloides.	[latirostris.] *	[globatus.] *	—	[mollis.]	—
inderiensis.	[albirostris.] * H.	[viverra.] *	—	[fasciatus.]	—
"albicans., Le.	marginellus.	[ocellatus.]	—	[2 spinus.]	—
[nebulosus.] *	verrucosus.	[piricola.]	—	[inermis.]	—
[sulcirostris.] *	"[sulcatus. Sr.] , , ?	[granulatus.]	—	[atroapterus.] d. G.	—
nomas.	capensis.	[piniperda.]	—	[flavipes.]	—
candidatus.	inequalis.	[futuralis.] *	—	[capitatus.]	—
roridus.	rostratus.	[eremita.]	—	[griseo punct.]	—
cenchrus.	spectrum.	[bruchoides.]	—	[tetricollis.]	—
lufitanicus.	acuminatus.	[van.]	Sr.	[fasciculatus.]	—
crenulatus.	emeritus.	[affinis.]	—	[transverso fa-	—
punctatulus.	barbarus.	[cinereus.]	—	sciatus.]	G.
[incanus] *	crispatus.	[maurus]	—	[striato puncta-	—
interruptus.	globosus.	[aufriacus.]	—	tus.]	—
longimanus.	obesus.	[hinnullus.]	—	[sulcatus.]	—
[raucus.]	sealaris.	[chrysopterus.]	—	[cupreo squamo-	—
[polygoni.] *	cultratus.	[araneiform.]	—	fus.]	—
[griseus]	cornutus.	[rufipes.]	—	[viridi sericeus.]	—
[3 guttatus.] *	tribulus.	[porrectus.]	—	—	—
[coryli.]	retusus.	[piger.]	Sc.	[thorace spino-	—
[lineatus.] *	4 dens.	[resinosus.]	—	fus.]	—
[lunatus.]	4 spinosus.	[iners.]	—	[albo fasciat.]	—
[undatus.]	clavus.	[piccus.]	—	[nigrostriatus.]	—
[hispidulus.] *	nodulosus.	[erraticus.]	—	[transverse albo	—
[scabriculus.] *	rubifer.	[populi.]	—	fasciatus.]	—
[cervinus.] *	globifer.	[C. album.]	—	[niger transverse	—
lacerta.	apterus.	[sentitivus.]	—	albo striat.]	—
[ruficornis.]	ocellatus.	[nemoreus.]	—	[muricatus.]	—
[cloropus.]	[mali]	[inomus.]	—	[spinosus.]	—
[tristis.]	speciosus.	[zoilus.]	—	[marinoratus.]	—
adspersus.	[carinatus.]	[quercus.]	—	rufescens.	Dr.
[punctatus.]	[rubifer.]	[punctatus.]	—	similis.	—
[obscurus.]	"[pinetorum,	[fasciatus.]	—	ovatus,	—
[niger.]	Sr.] , ,	[præcox.]	—	niger.	—
[variolosus.]	[ater.]	[tricolor.]	—	(melanogram-	—
sticticus.	granulatus.	[dentirostris.]	M.	mus)	Fo.
valgus	abbreviatus.	[tardus.]	—	noveboracens.	—
succinctus.	[singularis.]	[murinus.]	—	oedematofus.	Su.
vittatus.	[tenebricosus.]	[fasciatus.]	—	cypri.	G.
spengleri.	—	[nodosus.]	—	(nassiformis.)	Le.
lividus.	[faber.] *	[longicornis.]	—	(2 punctatus.)	—
pulcher.	[maior.]	[opacus.]	—	(guttatus.)	—
histrionicus.	[splendidus.] *	[latirostris.]	—	(undatus.) *	n. d.

I. COLEOPTERA. Li.

CURCULIO.

(urfus.) *	—	vibex.	Pa.
(aurora.) *	—	gibber.	—
		albator.	—
* *		fenestratus.	—
spectabilis.		flaviceps.	—
(ligustici.) *		picus.	—
(nubilus.)		hololeucus.	—
(nigrita.)		tenebrioides.	—
(fulcatus)			
(gemmatus.) *			
(picipes.)			
(morio.)		(vagus.)	La.
(2 fulcatus.)		(viride aris.)	—
(pyri.) *		(fuscus.)	—
(argentatus.) *		(excavatus.)	—
viridanus.		(longipes.)	—
(oblongus.)		(mutillatus.)	—
(ovatus.) *		(pollinis.)	—
attelaboides.		(2 lineatus.)	—
(floricola.)	H.	(fericeus.)	Pi.
(fullo.)	Sr.	(lythri.)	—
(apterus.)	—	(falicariae.)	—
(religiosus.)	—	(uodulosus.)	—
(griseopunct.) d.G.		(planirostris.)	—
(Roefelii.)	G.	(falicis.)	—
(anthracinus.) Sc.		(abbreviatus.) * ii.	—
(tristis.)	—	(austriacus.) *	—
(infidus)	—		
“(cupreus. La.) , , ?		RHINOMACER. F.	
		(curculionoides.)	
(pruni.)	—		
(coelestinus.)	—	ATTELABUS. Li.	
(glaucus.)	—		
(rufipes.)	—	A) ATTELABUS. F.	
(levistici.)	M.	(coryli.) *	
(punctatus.)	—	(avellanae.) * Li.	
(squamifer.)	—	2 pustulatus.	
(coronatus.)	G.	(curculionoid.) *	
(tigris.)	—	ruficollis.	
(rugosofstriat.)	—	pubescens.	
(geographicus.)	—	(betulae.) *	
(transverso vit-			
tatus.)	—	B) CLERUS. F.	
(fericeus.)	—		
(virgo.)	—	(mutillarius.) *	

ATTELABUS.

“(Derm. formica-	
roides.) , , Sr.	
(dubius.)	
ichneumoncus.	
(fornicarius.) *	
6 guttatus.	
3 color.	
2 fasciatus.	
syphylus.	
(apiarius.) *	
(formicar. min.)	
	Su.

C) NOTOXUS. F.

(mollis.) *	
(monoceros.) *	
“(Li. meloë.) , ,	
fasciatus.	Se.

D) SPONDYLIS. F.

(buprestoides.) *	
(ceramboides.)	

(senex.)	Pa.
(5. punctatus.)	Sc.
(14 punctatus.)	—
(hungaricus.)	—
(glaber.)	d.G.
rufipes.	—
(niger.)	G.
dauricus.	—
irrutienfis.	—
(4 maculatus.)	Sl.

CERAMBYX. Li.

A) PRIONUS. F.

longimanus. *	
fuliginosus.	
lineatus.	
(faber.) *	
“(bulzanensis.	
La.) , , ?	

CERAMBYX.

“(portitor. Sr.	
B.) , ,	
mueronatus.	
luzonum.	
ferripes.	
cervicornis.	
(coriarius.) *	
“(imbricornis.	
Li.) , ,	

giganteus.	
armillatus.	
damicornis.	
2 fasciatus.	
cylindricus.	
thomæ.	
2 lineatus.	
spinibarbis.	
maxillofus.	
cinuaniomeus.	
melanopus.	
barbatus.	
(lusitanus.)	Li.
balteus.	—
trochlearis.	—
(depfarius.) *	—
atratus.	—
smirnenfis.	G.
granulatus.	—

B) CERAMBYX. F.

(ædilis) *	
araneiformis.	
nodosus.	
canceriformis.	
hebraeus.	
scorpio.	
glaucus.	
2 dentatus.	
(moschatus.) *	
virens.	
nitens.	
afer.	
festivus.	
vittatus.	
velutinus. *	
futuralis.	

spini.

I. COLEOPTERA. Li.

C E R A M B Y X.

spinicornis.	Sc.	eapensis.	[lamed.]	depressus.	Li.
(heros) *	—	hottentotta.	garganicus.	desertus.	—
(cerdo.) *	—	humeralis.	festivus.	[asper.]	Sn.
“(scopoli. G.) ,,		3 fasciatus.	marylandicus.	[brevis.]	—
alpinus. *		2 fasciatus.	3 lineatus.	[scabricornis.]	Sc.
scalaris.		æthiops.	spinicornis.	[pulverulent.]	—
lucicinctus.		variegator.	femipunctatus.	brunneus.	Dr.
depressus.		[curculionoides.]	irroratus.	squamatus.	—
fasciatus.		[tristis.] *	glabratus.	balteatus.	—
barbicornis.		punctator.	4 maculatus.	mirabilis.	—
farinosus.		crispa.	fasciatus.	[spinofus.]	—
(nebulosus.) *		rotator.	annulatus.	[notatus.]	—
(hispidus.) *		glyzorrhizæ.	10 maculatus.	[crucifer.]	Le.
(hispidulus.)	Pi.	[fuliginator.]	lineola.	[striatus.]	—
longicornis.		carinata.	Drurii.	[2 faciatus.]	—
marginalis.		coquus.	undatus.	holodendri.	Pa.
brevicornis.		ruspator.	rusticus.	[nubecula.]	G.
juvencus.	—	tornator.	[ruscollis.] * H.	guianus.	—
(scaber.) *	n. d.	bankii.	“[bicolor.] ,,” ? Sr.	equestris.	—
(molitor.) *	n. d.	testator.	[clavipes.] —	spinofus.	—
C) LAMIA. F.		[pedesfris.]	[chrysogaster.] —	[ovatus.]	—
tribulus.		“[arcnarius.] ,,” ? *	E) CALOPUS. F.	[incanus.]	Fo.
fronticornis.	Sc.		(ferraticornis.)	[fetifer.]	M.
pedicornis.		molitor.	F) RHAGIUM. F.	chinensis.	d. G.
hystrix.		tuberculator.		tigrinus.	—
crista.		rubus.		latipes.	—
ambulator.		spinicornis.	[inquisitor.] *	fasciatus.	—
(textor) *		scabrator.	[mordax.] * H.	grossicornis.	—
pulchra.		spengleri.	[linnei.] * Sr.	hirsutus.	—
regalis.		bidens.	[cursor.]	fusiformis.	—
nigricornis.		solandri.	[noctis.]	gibbus.	—
sternutator.		cornutor.	[2 fasciatum.] *	4 oculatus.	Sl.
gutturator.		leprosa.	[ornatum.]	G) SAPERDA. F.	
(nebulosa.)		[Scopoli.] * H.	[elegans] Sr.	[carcharias.] *	
“(aranea.) ,,” ? * n.		“[ovatus.] ,,” ? Su.	[sycophanta.] —	[similis.]	La.
ariolator.		[fulvus] * Sc.	[cantharinum.] *	[scalaris.] *	
(futor) *		“[æthiops] ,,” ? Sc.	H.	modesta.	
(variet. maior.) *		[marmoratus.] *	“stenocor. ,,” ?	[oculata.] *	
reticulator.	n. d.			hirta.	
titillator.		D) STENOCORUS.		[linearis.] *	
vittator.	F.			(cylindrica.)	
oculator.				fasciata.	
[keeleri.] *		[meridianus.] *	ammiralis. Li.	clavicornis.	
[ungaricus.] * H.		[splendens.]	batus. —	longipes.	
“(budensis.) ,,” N.	La, Lept.		fentis. —	vittata.	
[quercus.]	—	cyaneus.	fuaveolus. —	lateralis.	
			ferrugineus. Li.		

I. COLEOPTERA. Li.

C E R A M B Y X.

lateralis.	[pygmæa.] d. G.	[arcuatum.] *
lyncea.	cinctoria. Sl.	[arctis.] *
grisea.	[Mnigrum.] —	[plebeium.]
analis.	[vulnerata.] —	“[rustica.] Li.,
[cardui.] *	[subpilosa.] Pi.	“[confusum.]
“[Lept. cardui.] ,,	[dubia.] La.	H.,? *
Sc.? [Lept. cardui.]	[tincta.] * n. d.	[detritum.] *

tristis.
[populnea] *
tremula.
[punctata.] *
“[8 punct.] Sr.,
“[Lept. 8punct.]
,,? Sc.

longicornis.
ferruginea.
[testacea.]
[violacea.]
[præusta.] *
“Li. leptura.,
[nigricornis] *
lineola.
“[pustulata.] ,, Sr.
“[ictericus.] ,,

Sl.? [virescens.]
[minuta.]
hieroglyphica.

Pa. perforata.
Li. furinamus.
— ramphygens.
— zonarius.
H. [livida.]
— [cyanea.]
Sr. [erythroceph.]
— [cærulefens.]
— [ferrea.]
— [sulphoides.]
Sc. [carbonaria.]
G. ferruginea.
— minima.
Dr. lunulata.
Fo. tetrophthalma.
[villosa virides-
cens.] d. G.

H) CALLIDIUM. F.

[baiulus.] *
[linneianum] La.
[fennicum.] *
[ruficollis.]
[clavipes.] *
[violaceum.] *
[femoratum.] *
[acuminatum.]
[russicum.]
[variabile.]
[rusticum.] *
stigma.
barbatum.
variegatum.
lineatum.
fulcatum.
[sanguineum.] *
[testaceum.]
[luridum]
— raucum.
[hafnienfe.]
[aulicum]
[rufipes.]
[striatum.]
lynceum.
2 maculatum.
flavum.
[undatum.] *
colonum.
varium.
flexuosum.
minutum.
angulatum.
[florale.]
fulminans.
“LEPTURA. Li.,

[verbasci.] *
[mysticum.] *
[alni.] *
[aulicum.] La.
mucronatum.
acuminatum.
lunatum.
glaucum.
[præustum.]
3 fasciatum.
[cantharinum.] *
ægyptiacum.
hispicorne. Li.
auratum. —
[liciatum.] * —
[castaneum.] —
[ebulinum.] Li.
[ungaricum.] * H.
“[æneum.] ,,? *
“[cognatum.] ,,
La.
ornatum. —
fasciatum. —
[hieroglyph.] * —
“[figurata.] Sr.,? —
“[lamda.] Sr., —
“[funeris.] ,, La.
[luridum.] Sc.
[rufum.] —
[fuliginosum.] —
[fennicum.] —
[calcaratum.] —
[caraboides.] —
[atrum] —
[bracatum.] —
[tenuc.] —
oo. Sr.
[piceum.] La.
[poseganum] Pi.

LEPTURA.

(nigro planum.)
d. G.
(æneum.) —
pulverulentum. —
(viride.) M.
clavipes. Fo.
variegatum. Dr.
2 punctatum —
(glaucopterum.)
Sl.
viride.
(speciosum.) * n. d.
(pusillum.) * —
(tropicum.) * —
(metaphoricum.) * —

LEPTURA. Li.

A) DONACIA. F.

(crassipes) *
“(aquatica.) Li.,
(simplex.) *
(ænea.) d. G.
(fasciata.) * —
(confimilis.) La.
(affimilis.) —
(sericea.) * H.
(palustris.) * —
(cinerea.) * —
(arundinis.) * n. d.
(stagnorum.) * —
(phellandri.) * —
(festuca.) * —
(nymphæa.) * —
(flavipes.) * —
(vesiculorea.) * —

B) LEPTURA. F.

2 punctata.
(melanura.) *
(livida.) *
(sanguinolenta.) *
(villica.) *
“(revestita Li.),?
(rubra.) *

I. COLEOPTERA. Li.

LEPTURÆ.

(rubra.) * Mas.	(2 fasciata.)	Sr.
(testacea.) * Fem.	(thalassina.)	—
“(umbellatarum,	(spinosa.)	—
La.),,	(schæfferi.)	La.
(virens) *	(ustulata.)	—
(atra.) *	(limbata.)	—
(scutellata.)	(pratensis.)	—
(ruficornis.)	(teopoliana.)	—
(marginata.)	“(Cer. fasciatus,	—
(nigra.) *	Sc.),,	—
(luteicornis.)	(rubens.)	Pi.
(4 maculata.) *	(bicolor.)	—
“(Cer. timidus,	(2 arcuata.)	—
Sc.),,	(rufipes.)	Sl.
(6 maculata.)	(8 maculata.)	—
“(maculata, La.),,	(humeralis.)	—
“(arinata, H.),, ? *	(ustulata.)	—
12 maculata.	(pumila.)	—
(attenuata.) *	(10 punctata.)	Le.
(4 fasciata.) *	(variegata.)	—
dubia.	(viridiuscula.)	—
(6 guttata.) *	(haftata.)	Su.
(sericea.)	(plumipes.)	Pa.
(collaris.) *	(violacea.)	—
(virginea.) *	(æruginosæ.)	M.
(abbreviata.) *	(fasciata.)	—
“(Li. Necydalis,	(verna.) *	—
maior.),,	(lineata.)	—
variegata.	(2 maculata.)	—
(dimidiata) *	(maculicorn.)	d.G.
“(Li. Nec. min.),,	(nigripes.)	—
(umbellatarum.) *	(tabacicolor.)	—
linearis.	viridi aurea.	—
(massiliensis.)	robinia.	Fo.
(similis.)	(pilosa.)	—
(melanaria.) *	nitens.	—
(ruffica.)	(dubia.)	Sc.
(levis.)	(testacea.)	—
(solstitialis.)	(cantharoides.)	—
(splendida.)	(cærulescens.)	—
(cerambyciformis.) *	(2 lineata.)	—
Sr.	(cærulea.)	—
“(4 macul. Sc.),,	(squalida.)	—
(6 maculata.)	(rufipes.)	G.
(chrysomeloid.)	(villosa flavoma-	—
(ferruginea.)	culata.)	—

LAMPYRIS.

(glabromacul.)	G.
(rubropunctat.)	—
(nigrofasciata.)	—
(cærulea.)	—
(crassipes.)	—
(ucranica.)	—
(altaiensis.)	—

ANTYPUS.	d.G.
(rufus.)	—

LEPTUROIDES, H.

(linearis.)	—
-------------	---

LAMPYRIS, Li.

A) LAMPYRIS, F.

(noctiluca.) *	—
(splendidula.)	—
cornuta.	—
obscura.	—
pyralis.	—
marginata.	—
pectinata.	—
“(Li. Canthar.,,	—
flabellicornis.	—
hespera.	—
ignita.	—
lucida.	—
nitidula.	—
phosphorea.	—
capensis.	—
australis.	—
(italica.)	—
mauritanica.	—
depressa.	—

B) PYROCHROA, F.

(coccinea.) *	—
(sanguinea.) *	—
bicolor.	—
reticulata.	—
latissima.	—
palliatæ.	—
rostrata. *	—
proboscidea.	—
ferraticornis.	—

C

CANTHARIS.

(aurora.) *	H.
purpurata.	Sr.
(satrapa.) *	—
“(rubens, Sl.),,	?

chinenfis.	Li.
(minuta.)	—
“(nigro rubra.)	d.G.
nitens.	—
(maculata.)	—
penfylvanica.	—
(hemiptera.)	G.
pilosa.	Fo.

PTEROPHORUS, H.

CANTHARIS, Li.

A) LYMEXYLON, F.

testaceum.	—
(dermestoides.)	—
(navale.)	—
(proboscideum.)	—

B) CUCUIUS, F.

(depressus.) *	—
“(Canth. sanguinolenta, Li.),,	?
clavipes.	—
flavipes.	—
muticus.	—
(cæruleus.) *	H.
(planatus) *	—
“(Li. Ceramb.,,	—
(anceps.)	Pi.

C) CANTHARIS, F.

(fusca.) *	—
(livida.) *	—
(obscura.) *	—
limbata.	—
(lateralis.)	—
funaragdula.	—
(atra.)	—

margi-

I. COLEOPTERA. Li.

CANTHARIS.

marginata.	[flava.]	Sc.
2 maculata.	[fraxinea.]	—
(pallipes.)	[ferraticornis.]	—
(ruficollis.)	[spadicea.]	—
flavipes.	[fulvicollis.]	—
melanocephala.	[tenebricosa.]	—
(2 punctata.)	[sericea.]	—
(nigripes.)	[parva.]	—
(melanura.) *	[2 dentata.]	M.
(pulicaria.)	[pulla.]	—
(minima.) *	[lutea.]	—
(testacea.)	[lignosa.]	—
(2 guttata.) *	[sericea.]	—
(cardiacae.)	[arbutorum.]	—
albicans.	[plumbea.]	—
ferrata.	[4 punctata.]	—
tropica.	[2 maculata.]	d. G.
(pectinicorn.) *	[nigra.]	—
violacea.	[pensylvanica.]	—
virescens.	[2 fasciata.]	—
(rufipes.)	[undato 2 fasciata.]	—
(melanoceph.) *	—	—
(bicolor.)	[viridi aurea.]	—
(canescens.)	[berberidis.]	Sr.
(fulgens.) *	[2 punctata.]	Li.
[pellucida.] *	[4 punctata.]	—
[ebria.] *	[americana.]	Fo.
	[sinbriata.]	Le.
	[pallida.]	G.
	[rubro nigra.]	—
	[plumbeo nigra.]	—
	[villosa cinerea.]	—
	[plumbeo cuprea.]	—

D) MALACHIUS F.

[æneus.] *	—
[2 pustulatus.] *	—
[pedicularius.]	—
[pulicarius.]	—
[fasciatus.] *	—
[equestris.]	—
“[coccineus Sl.]”?	—
[2 punctatus.]	H.
[rufus.]	—

NECYDALIS.

[viridissima.] *	—
[cærulefcens.] *	—
[ruficollis.]	—
[atra.]	—
[humuralis]	—
“[muralis, Fo.]”	—
[rufa.]	—

NECYDALIS.

[cærulea.] *	—
[podagrariæ.]	—
[simplex.] *	—
[glaucfcens.]	Li.
[flavescens.]	—
[brevicornis.]	—
[striata.]	H.
[glaucæ.] *	—
[cantharoides.]	Sr.
[praterrana.]	—
[ustulata.]	—
[2 partita.]	—
“olim. Lept.”	—
“[rufiventris.]	—
	Sc.]
	Fo.]
[collaris.]	—
[ceramboides.]	—
[scrophalaræ.] *	n.
[thoracica.]	—

DENTICOLLIS, Pi.

[bicolor.]	Pi.
[rubens.]	—

ELATER.

[flabellicornis.]	—
[speciosus.]	—
[luridus.]	—
[oculatus.]	—
[luscus.]	—
[cæcus.]	—
[noctilucus.]	—
[phosphoreus.]	—
[fuscipes.]	—
[ligneus.]	—
[ferrugineus.] *	—
“[similis.] n.”?	*
[porcatus.]	—
[fulcatus.]	—
[aterrimus.] *	—
[murinus.] *	—
[testellatus.] *	—
[fasciatus.]	—
[æneus.] *	—
“[germanus.]	—
	Li.]

ELATER.

“[nitens.] Sc.”	—
“[latus.] Su.”	—
“[cæruleus, H.]”?	*
[pectinicornis.] *	—
[cupreus.] *	—
[cruciatus.] *	—
[syriacus.]	—
[castaneus.] *	—
[liveus.] *	—
[linearis.] *	—
[obscurus.] *	—
flavipes.	—
[filiformis.]	—
[tristis.]	—
[marginatus.] *	—
[mesomelus.]	—
[thoracicus.] *	—
[ruficollis.] *	—
“[gramineus.]	—
	Sc.]
[brunneus.]	—
[hæmatodes.]	—
[sanguinolent.] *	—
	Sr.
[pomorum.] *	n.
[sanguineus.] *	n.
[glicereus.] *	n.
[balteatus.] *	—
melanocephalus.	—
[sputator.]	—
“[flavipes.] d. G.”?	—
[striatus.] *	—
[minutus.] *	—
[limbatus.]	—
marginatus.	—
[pulchellus.] *	—
notatus.	—
festivus.	—
[2 pustulatus.] *	—
[striatus.]	Li.
[lineatus.]	—
[niger.]	—
tetrastichon.	—
[buprestoides.]	—
[dermestoides.]	—
[socialis.]	—
[puncta-]	—

I. COLEOPTERA. Li.

E L A T E R.

[punctatus.] * H.	rubro marginatus.
“[carbonarius.	Le.
Sr.] „	[tuberculatus.] G.
indicus.	americanus.
[undulatus.] * —	gracilis.
[querceus.] —	viridiæneus.
[fuscus min.] —	[nigrofusus.] —
[rufipes.] * —	[bicolor.] —
[hirtus.] * —	[brunneus.] —
[vulgaris.] * —	[rufipes.] —
[nigrinus.] * —	clavatus.
[griseus.] —	[ustulatus.] Sl.
[cinereus.] —	giganteus.
[equiseti.] —	[æruginosus.] * n.
[nitens.] Sc.	[minimus.] * —
[ferraticornis.] —	
[thoracicus.] —	BUPRESTIS.
[montanus.] —	“MORDELLA, Sc.,
[advena.] —	unidentata.
[istriacus.] —	bicolor.
[ferrugineus.] —	gigantea. *
[degener.] —	vittata.
[hæmatoceras.] Sr.	fastuosa.
[austriacus.] —	punctatissima.
[purpureus.] * —	decora.
[fuscus.] —	lurida.
[subfuscus.] M.	obscura.
[islandicus.] —	striata.
[6 maculatus.] —	[rutilans.] * H.
[badius.] —	ignita. * H.
[pullus.] —	lineata.
[chrysomelinus.] —	ocellata.
	ænea.
[lugubris.] —	maculata.
[flavipes.] —	sternicornis.
[fuscus mai.] d. G.	chrysis.
	“chrysites. „ Pa.
[inaequalis.] —	depressa.
undulatus.	[mariana.] *
nigro maculat.	“hiulca. „ Pa.
[æneo niger.] —	farinosa.
[piceus.] —	modesta.
liveus.	blanda.
maculatus.	elegans.
maximus.	porcata.
auratus.	Dr.

BUPRESTIS.

(chrysofignia.) *	(viridis.) *
impressa.	“ (ferraticornis.
ornata.	Sc.) „
cylindrica.	(2 guttata.) *
scabra.	(atra.) *
trochilus.	festiva.
(8 guttata.) *	(nitidula.) *
(flavomacu-	(læta.) *
lata.) * H.	(falicis.) *
“ (flavo punctata.	(cyanea.) *
d. G.) „	(9 maculata.)
“ (8 macul.) „ Pa.	(contractilis.) Li.
picta.	stricta.
fascicularis.	aurulenta.
variolaris.	2 maculata.
“variolaris, H., ?	linearis.
hirta.	(granularis.) —
(austriaca.)	depressa.
“ (gigantea, Sc.) „ ?	(berolinensis.) * H.
“oxyptera. Pa. „	“ (acuminata.
sibirica.	Pa.) „ ?
splendens.	“ (mariana, d. G.) „
fusca.	(querqus.) —
(rustica.) *	(11 maculata.) —
(hæmorrhoidal.) *	(6 maculata.) —
H.	(22 punctata.) Pi.
plebeia.	(flavofasciata.) —
(lugubris.)	(dubia.) —
cariosa.	(2 guttata.) —
(tenebrionis.) *	(18 guttata.) —
“ (tenebrioides.	(calcarata.) Sl.
Pa.) „	(pannonica.) Sc.
(rubi.)	(hungarica.) —
2 maculata.	(nebulosa.) —
4 maculata.	(rosacea.) —
tristis.	(nigra.) M.
cuprea.	(marginata.) —
nobilis.	(varicornis.) —
(4 punctata.) *	tatarica.
cruciata.	(aurata.) —
(manca.) *	canaliculata.
“ (2 striata.) „	iuincea.
“ (elegantula.	orichalcea.
Sr.) „ ?	tereticollis.
(minuta.) *	(fuliginosa.) Fo.

I. COLEOPTERA. Li.

D Y S T I S C U S.

CICINDELA.

pygmaea.	d. G.	(fulcatus.) *	aticulatus.	H.	(parvulus.)	M.
viridi aenea.	—	“(cinereus.	(oculatus.) *	—	(rufifrons.)	—
aeneocollis.	—	Mas.) , , ? *	(clavicornis.)	—	(punctulatus.)	—
ruficaudis.	—	fasciatus.	(ornatus.) *	—	(pusillus.)	—
fulgens.	—	(striatus.) *	(dispar.)	—	(4 punctulatus.)	—
rubroaurea.	—	lanio.	(fordidus.)	—	(lineatus.)	—
acuminata.	—	vittatus.	(insulanus.)	—	(2 lineatus.)	d. G.
(splendida.) * n. d.	—	griseus.	(aquaticus.)	—	(feminiger.)	—
		sticticus.	(parvulus.)	—	(griseo striat.) *	—
		10 punctatus.	(piceolus.)	—	(hyalinus.)	—
		(2 pustulatus) *	(simplex.)	—	(glaber.)	Fo.
A) HYDROPHILUS. F.		cinctus.	(capricornis.)	—	(exfoletus.)	—
(piceus.) *		fenestratus.	(variolosus.)	—	(nebulosus.)	—
olivaceus.		(transversalis.) *	(orbicularis.)	—	(punctatus.)	Sc.
(caraboides.) *		(hermanni.)	(pedicularius.)	—	(sternomuticus.)	G.
lateralis.		“(tardus. H.) , ,	(marginellus.)	—	(rubro 2 macu-	—
(scarabzoides.)		(gibbus.)	(feminulum.)	—	latus.)	—
(orbicularis.)		(uliginosus.) *	(oblongus.)	—	(ater.) *	—
collaris.		(irroratus.)	(intricatus.)	Sl.	(nigromaculat.)	—
(luridus.)		(maculatus.)	(impresso puncta-	—	(cristato margi-	—
(minutus.)		(erythrocephal.) *	tus.)	—	natus.)	—
“(dermestoides.		(planus.)	(versicolor.)	—	(nigro fuscus.)	—
Fo.) , ,		varius.	(ruficollis.)	—	(gilvus.)	—
(2 punctatus.)		(notatus.)	(laminatus.)	—	(4 maculatus.)	—
(fufcipes.) *	Li.	(depressus.)	(emarginatus.)	—	(clavicornis.)	—
hastatus.	H.	(6 pustulatus.)	(notatus.)	Br. G.	(thoracicus.) *	n.
(tricolor.)	—	(palustris.) *	(glaber.)	—	“(obtus.) , , ? *	—
(cordiger.)	—	(ovatus.) *	(dimidiatus.)	—	(chrysonelin.) *	—
(gyrinoides.)	Sr.	(lituratus.)	(2 striatus.)	—	(fimbriatus.) *	—
(coccinelloid.)	—	(signatus.)	(multicolor.)	—		
(pusillus.)	M.	(granularis.)	(pallidus.)	—		
(obscurus.)	—	“(minimus. Sc.) , ,	(semifulcat.) *	M.		
(rufus.)	Sc.	(lineatus.)	(cinctus.)	—		
(punctatus.)	G.	(inæqualis.)	(2 punctatus.) *	—		
(sphaericus.) * n. d.	—	(minutus.) *	(lacustris.)	—		
(fossarum.) *	—	“(ruficoll. d. G.) , ,	(piceus.)	—		
		(pusillus.)	(foetidus.)	—		
		(fuscus.)	(comua.)	—		
B) DYTISCUS. F.		(ferrugineus.)	(4 punctatus.)	—		
(latissimus.) *		(2 maculatus.)	(biocellatus.)	—		
costalis.		(immaculatus.)	(2 lineatus.)	—		
(marginalis.) *		(fimbriatus.)	(roridus.)	—		
(semistriat.) *	Li.	(unilineatus.)	(impresus.)	—		
(punctulatus.) *	—	(undulatus.) *	(punctatus.)	—		
“(Rœselii. G.) , ,	—	(unistriatus. G.)	(cimicoides.)	—		
(limbatus.)	—	(fusculus.)	(velox.)	—		

CICINDELA. Li.

A) CICINDELA. F.

grossa.
bicolor.
(campestris.) *
(hybrida.) *
(sylvatica) *
tristis.
interrupta.
lunulata.
lurida.
capensis.
(germanica.) *
tuberculata.

1 punct.

I. COLEOPTERA. Li.

CICINDELA. Li.

1 punctata.
6 punctata.
4 lineata.
(2 ramosa).
6 guttata.
catena.
marginata.
3 fasciata.
carolina.
virginica.
æquinoctialis.
maura.
gigantea. Th.
iaponica. —
3 dentata. —

B) ELAPHRUS. F.

(riparius.) *
(uliginosus.) * n.d.
(flavipes.) *
(rupestris.)
(aquaticus.) *
(semipunctatus.)
(2 guttatus.)
(4 maculatus.) * Li.

littorea. G.
(6 maculata.) Le.
(lacteola.) Pa.
(atrata.) —
cærulea. —
chinenfis. d. G.
marginata. —
(viennensis.) Sr.
(caraboides.) —
(litterata.) Su.
“(arenaria.) Fu.,
(danica) M.
(punctata.) —

CARABUS.

a) Maior.

maxillofus.
(coriaceus) *

(violaceus.) *
(cyanens.) *
“(intricatus, G.),
10 guttatus.
6 guttatus.
4 guttatus.
tabidus.
variegatus.
gemmatus.
(hortensis.) *
calidus.
retusus.
maderæ.
(convexus.) *
“(Ten. hypolithus,
Pa., ?

(auratus.) *
futuralis.
(granulatus.) *
(clatratus.) *
porcatus.
reflexus.
angulatus.
(nitens.) *
(inquisitor.) *
seruator.
(sycophanta.) *
rostratus.
“(Li. Tenebr.,
(cephalotes.) *
“(Ten. gibbus.)
Li., ?

lævigatus.
(leucophthalm.) *
attelaboides.
3 lineatus.
(æneopunct.) *
d. G.
(auro punct.) H.
(arvensis.) * —
(cylindricus.) —
nemoralis. M.
ferrator. G.
(frischii.) —
“(clavipes.),
(rubicundus.) Le.

C A R A B U S.

(catenulatus.) Sr.
lucida. Pa.
(viennensis.) * n.d.
(curculionoid.) * n.
(palpatus.) * —

b) Minor.

striatulus.
caliginosus.
arenarius.
(ruficornis.)
bicolor.
(piceus.) *
femoralis.
(madidus.)
interruptus.
complanatus.
americanus.
fumans.
(crepitans.) *
2 maculatus.
6 pustulatus.
(spinibarbis.)
(pilicornis.) *
(cæruleus.) *
(cupreus.) *
carnifex.
(vulgaris.) *
(azureus.)
(latus.) *
lineola.
(ferrugineus.) *
(pallens.)
(multipunctatus.) *
æneus.
(6 punctatus.) *
(marginatus.) *
cinctus.
(limbatus.) *
“(dubius, H.),
“(melancephal.) *
[cyancephal.] *
flexuosus.
(crux maior.) *
vittatus.
[crux minor.]

[andrex.]
[germannus.] *
[angustatus.] * n.d.
[velox.]
[rufescens.]
[2 pustulatus.]
4 pustulatus.
[vaporariorum.] *
[meridianus.]
comma.
[4 maculatus.] *
[4 guttatus.]
[ustulatus.] *
[atricapillus.]
[2 guttatus.]
[testaceus.]
[abbreviatus.]
[2 punctatus.]
[buprestoides.] Li.
fastigiatus. —
[lividus.] —
[spinipes.] —
[4 pustulatus.] —
[truncatellus.] —
[marchicus.] H.
indicus. —
splendidus. —
marginellus. —
[frischii.] —
[unicolor.] —
[mulleri.] —
“(6 punctat. M.),
[obscurus.] —
[pelidnus.] —
[aterrimus.] —
[terricola.] —
[platys.] —
[æthiops.] —
[virgo.] * —
[glaber] —
[collaris.] —
[bucephalus.] —
[globosus.] * —
[chalchus.] —
[micros.] —
[lampros.] —

I. COLEOPTERA. Li.

T E N E B R I O. Li.

"T. lœvis. Fk., ?	(luctuosus.) Sr.	(boleti.) —	(buprestoides.) Sc.
angustata.	H) HELOPS. F.	(montanus.) —	(agricola.) —
"T. longicornis.		(piceus.) Se.	(scarabæoid.) Pi.
Pa., ?	cæruleus.	(rufibarbis.) —	(rufus.) —
orbiculata.	lanipes.	(dubius.) —	(silphoides.) —
"T. nomas. Pa.,	(ferratus.)	buparius. Pa.	(dermestoides.) —
"lœvis. Fk., ?	"(depressus. Li.),	echinatus. —	(velikenfis.) —
	equestris.	(æstivus.) M.	(testudineus.) —
D) SCAURUS. F.	maurus. —	(striatus.) —	(porcatus.) Sl.
atratus.	morio.	(buparius.) Fo.	hispidus. Fk.
	nigrita.	viridis. Dr.	(fabulosus.) G.
E) MANTICORA. F.	"atratus. Li.,	(globosus.) Le.	(strio punctat.) —
maxillofa.	rufipes.	(incurvatus.) —	TENEBRIOIDES.
"Car. tuberculat.	luridus.	(lignarius.) d. G.	complanatus. Pi.
d. G.,	longipes.	(lardarius.) —	
	(ater.)	arundinaceus. G.	MELOE. Li.
F) BLAPS. F.	dentipes.	(lœvi 8 striat.) —	A) MELOE. F.
(gages.)	(quisquilius.)	(fulvo villosus.) —	
"T. spinimanus.	glaber.	(fulvo lœvis.) —	(proscarabæus.) *
Pa., ?			(maialis.)
fulcata.	I) ERODIUS. F.	* *	(marginata.)
"T. polychrestus.	testudinarius.		„(hungarica. Sr.),
Fk.,	gibbus.	grossus. Li.	(viennensis.) Sr.
(mortifaga.) *	"T. cothurnatus.	"cephalotes. Pa.,	"uralensis. Pa., ?
excavata.	Fk.,	(linearis.) Li.	erythrociema. —
striata.	planus.	silphoides. —	(vernalis.) * n.
crenata.	minutus.	latipes. —	
G) TENEBRIO. F.	K) MYLARIS. Pa.	"hypolithus. Pa., ?	B) LYTTA. F.
ferratus.	gigantea. Pa.	"nigrolœvis. G.,	(vesicatoria.) *
(molitor.) *	"T. gigas. Li.,	tibialis. Li.	(nitidula.)
lœvigatus.	gibbosa. —	(femoralis.) —	syriaca.
chalybæus.	speciosa. —	(striatulus.) —	"crambes. Pa.,
variegatus.	violacea. —	angulatus. —	"(austriaca. Sr.), *
abbreviatus.		"pubescens. Pa., ?	festiva.
fosfor.	*	buprestoides. Pa.	marginata.
"fed non. Li.,		lencographus. —	"cinerea. Fo.,
cornutus.	mauritanicus. Li.	"leucogrammus.,	vittata.
sanguinipes.	barbarus. —	auritus. —	atrata.
buprestoides.	(erraticus.) —	fetosus. —	(erythrocephala.) *
pallens.	(pallens.) —	gibbus. —	dubia.
ferrugineus.	(festinans.) —	caspicus. —	afra.
(caraboides.) *	(tristis.) Sc.	torulosus. —	(pedicularia.) Sr.
(culinarius Li.)	(pomoux.) —	coitatus. —	indica. H.
(cylindricus.) H.	(capræx.) —	chrysomeloid. —	(francofurth.) * —
(arboreus.) Sr.	(flavus.) —	laticollis. —	(melanura.) * n.
		(uncinus.) Fo.	trivittis. Pa.
			trifascis.

I. COLEOPTERA. Li.

MELOE. Li.		MORDELLA.		STAPHYLINUS.	
"trifascis.,,"	d.G.	"Canth. parva vi-	(mirina.)	H.	(similis.)
bivittis.	—	ridis. Le.,,"	(6 punctata.)	—	(glaberrimus.)
clematides.	—	caucasica.	(villosa.)	Sr.	(rufescens.) * n.
erythrocyana.	—	balteata.	(fusca.)	—	
			(barbata.)	Sl.	B) OXYPORUS. F.
C) MYLABRIS. F.		D) CEROCOMA. F.	(testacea.)	Fo.	(rufus.) *
fasciata.		(schaefferi.) *	(melanopa.)	—	(humulatus.)
(cichorii.) *		(schreberi.)	(fasciata.)	—	(thoracicus.)
plagiata.	Pa.		(clavicornis.)	—	(pygmaeus.)
phalerata. *	—		(perlata.)	Su.	(flavipes.)
2 undulata.	—		3 cuspidata.	Le.	(abdominalis.)
algorica.			(rufipes.)	G.	
"maura.,,"	Pa.	chrysomeloid. Li.			C) PÆDERUS. F.
lunata.	—	marci.		STAPHYLINUS.	(riparius.) *
capensis.		govani.		Li.	(ruficollis.)
10 punctata.		"atrata.,," ?	Pa.		(elongatus.)
"4 punctata. Li.,,"		fibricea.	—	A) STAPHYLINUS.	
"melanura. Pa.,,"		pectinata.	Le.	F.	
3 maculata.		(cinnaberina.)	Sc.		
testacea.		(rufidorium.)	—	[hirtus.] *	(lignorum.) Li.
indica.	H.	pennsylvanica. d. G.		[murinus] *	(silphoides) —
americana.	Pa.	(subvillosa.)	G.	[maxillofus.] *	(subterraneus.) —
elongata.	—	flavoelytrata.	—	oculatus.	(cantharellus.) —
14 punctata.	Pa.	nigro acuminat.	—	[erythopterus.] *	(littoreus.) —
"Attel. polymor-		formicaria.	—	[politus.] *	(sanguineus.) —
phus.,,"	—			[brunnipes.]	(boleti.) —
variabilis.	—			[marginatus.]	(angustatus.) Sr.
"fasciata. Fu.,,"				[flavescens.]	(faxatilis.) —
floralis.	Pa.	MORDELLA.		[obtus.]	(domicella.) —
splendidula.	—			[2 pustulatus.]	(bupthalm.) —
speciosa.	—	ferruginea.		[2 guttatus.]	(blattinus.) —
"festiva.,,"	—	(paradoxa.)		[clavicornis.]	(martialis.) —
sericea.	—	pectinata.		[fuscipes.]	(austriacus.) —
calida.	—	(flabellata.)		[hypnorum.]	(minimus.) —
"Chr. cichorii.		6 maculata.		[nitidulus.]	(ophthalmicus.)
	G.,,"	dimidiata.		[merdarius.]	
solonica.	Pa.	limbata.		(atricapillus.)	Sc.
crocata.	—	(aculeata.) *		(marginellus.)	(fulvipes.) —
"lutea.,,"	—	(fasciata.) *		(chrysomelinus.)	(clavicornis.) —
ocellata.	—	8 punctata.		(rufipes.)	(brassicæ.) —
arabica.	—	(abdominalis.)		(caraboides.)	(arnicæ.) —
fenestrata.	—	"(bicolor. Su.),,"		(rugosus.)	(hellebori.) —
4 maculata.	—	(humeralis.)		(piceus.)	(fossor.) —
necydalea.	—	(frontalis.) *		(unicolor.) * H.	(subterraneus.) —
bivulnera.	—	(thoracica.)		"(olens. M.),," ?	(niger.) M.
"Attel. 2 macul.,,"		flava.		(obscurus.)	(marginatus.) —
				(3 cornis.)	(curfor.) —

(minor.)

I. COLEOPTERA. Li.

S T A P H Y L I N U S. Li.					FORFICULA.	
(minor.)	M.	(striatus)	M.	(curtulus.)	G.	(cieindeloides.) Sl.
(agarici.)	—	tataricus.	Pa.	(longomacul.)	—	FORFICULA.
(latus.)	—	(fasciatus.)	Su.	(fusco macul.)	—	(auricularia.)*
(penetrans.)	—	(spinipes.)	G.	(marginato ful-	—	(2 punctata.)
(vernalis.)	—	(glaber.)	—	catus.)	—	(minor.)
(marginalis.)	—	(aeneus.)	—	(flavo margin.)	—	flexuosa.
(fuscicornis.)	—	(oculatus.)	—	(flavo maculat.)	—	dentata.
(florens.)	—	(atro carnesc.)	—	(rubro thoracicus.	—	parallela.
(fracticornis.)	—	(longo elytrat)	—	(subclavatus.)	—	morio.
(formicarius.)	—	(flavocephal.)	—	(pubescens.)	—	pallipes.
(punctatus.)	—	(punctulatus.)	—	(aenoecephal.)	—	

II. HEMIPTERA. Li.

B L A T T A.			M A N T I S.		
B L A T T A.	oblongata.	Li.	tricolor.	cingulata.	Dr.
gigantea.	chlorotica.	Pa.	cancellata.	gigas.	—
maderæ.	asiatica.	—	siccifolia.	linearis.	—
ægyptiaca.	(sylvestris.)	Se.	pectinicornis.	(pennicornis.)	Pa.
surinamensis.	(schæfferi.)	G.	oculata.	(brachyptera.)	—
americana.	pennsylvania.	d. G.	superstitiosa.	tridens.	S.
australasiæ.	livida.	—	irrorata.	clavata.	—
erythrocephala.	rufa.	—	(oratoria.)	parvula.	—
indica.	grisea.	—	“(religiosa.)	tricornis.	—
nivea.	minutissima.	—	Li.,?	eubitata.	—
irrorata.	fusca.	S.	precaria.	8 setosa.	—
viridis.	cinereo fusca.	—	obscura.	æringinosa.	—
brasiliensis.			hyalina.	rubro maculat.	—
“abdomen nigrum.			fenestrata.	plumbea.	—
d. G.,	M A N T I S.		bidens.	nigro maculat.	—
petiveriana.			ministralis.	paradoxa.	—
“Li. Cassida 7 gut-			urbana.	nigro punctata.	—
tata.,	gigas.		rustica.	bisulcata.	—
“heteroclit. Pa.,	necydaloides.		lobata.	falcataria.	—
(orientalis.)*	atrophica.		(pagana.)	dentata.	—
variegata.	spinosa.		“perla. Pa.,	paternoster.	—
(lapponica.)*	2 spinosa.		minuta.	spuria.	—
(germanica.)	iamaiensis.		pusilla.	testulata.	—
oblongata.	lateralis.		“(pusilla.) Sr.,?	foliata.	—
(maculata.)	gongylodes.		bicornis.	labiata.	Th.
(marginata.)	pauperata.		phitica.	maculata.	—
nidula.	mendica.		carolina.	nasuta.	—
africana.	Li.		minuta.	Dr.	—
	strumaria.				

II. HEMIPTERA. Li.

GRYLLUS. Li.

A) ACRIDIUM. F.

(2 punctatum.) *

(subulatum.) *

(striatum.) Lc.

tapetum persi-
cum, S.

viridi maculat. —

pallidissime virens.

griseorubicund. —

nigrofuscum. —

nigricans. —

albomaculatum. —

coffeum. —

testaceum. —

obsolete flavum. —

rufescens. —

cinereum. —

nigro maculat. —

purpurascens. —

nigro striatum. —

versicolor. —

(xyphotyream.) S.

B) TRUXALIS. F.

nasutus. *

conicus. —

brevicornis. *

foliaceus. S.

oxycephala. Pa.

C) ACHETA. F.

(gryllotalpa.) *

monstrosa.

(domestica.) *

affimilis.

reticulata.

brasiliensis.

orientalis.

capensis.

morio.

(campestris.) *

hospes.

(italica.)

G R Y L L U S. Li.

minuta. —

unbraculatus. Li.

convolutus. —

gigas. Su.

tessellatus. Dr.

monstrosus. —

membranaceus. —

(desertus) Pa.

(pellucens.) Sc.

furinamentis. d. G.

mutica. —

atra. —

2 maculata. —

fasciata. —

nivea. —

2 punctata. —

D) LOCUSTA. F.

citrifolia.

laurifolia.

myrsifolia.

camillifolia.

thymifolia.

graminifolia.

perspicillata.

spinipes.

maxillofa.

elongata.

specularis.

ocellata.

lanceolata.

acuminata.

conocephala.

triops.

coronata.

melanoptera.

coriacea.

albifrons.

fals.

[grisea.]

[viridissima.] *

[verrucivora.] *

[varia.] *

[viridissima.]

min.] ,,

[“falcatus. Sr.”] ?

[brachyptera.]

papa.

spinulosa.

onos.

laxmanni.

lamellosa. Li.

rugosa. —

aquilina. —

fastigiata. —

cineraria. —

[palpata.] Su.

[viridif. med.] M.

[pedo.] Pa.

albopunctata. G.

flavescens. —

2 punctata. —

marginata. —

rubicunda. —

rufipes. —

lutea. —

flava. S.

testulata. —

nigro notata. —

chloroptera. —

duplicata. —

subulata. —

2 furcata. —

albopunctata. —

capite & cauda

subulata. —

thalassina. d. G.

griseo aptera. —

ficcifolia. —

cornuta. —

tuberculata. —

oblongifolia. —

curvicauda. —

vulturina. —

falconaria. —

capitata. —

spinifrons. —

agilis. —

fasciata. —

teres. —

E) GRYLUS. F.

elephas.

succinctus.

cristatus.

dux.

carinatus.

lunus.

reticulatus.

ferratus.

inanis.

papillofus.

variolosus.

miliaris.

morbillofus.

punctatus.

squarrosus.

hamatopus.

pictus.

tataricus.

[migratorius.] *

lineola.

variegatus.

vocans.

luridus.

musculus.

[tuberculat.]

[stridulus.] *

ferrugineus.

furinamus.

italicus.

[germanicus.]

[thalassinus.]

virginianus.

[caeruleus.] *

carolinus.

obscurus.

fibiricus.

“clavimanus. Pa.”

caeruleus.

cinerascens.

sulphureus.

[flavus.]

cyanipes.

rusticus.

lateralis.

[viridulus.]

2 guttat.

II. HEMIPTERA. Li.

GRYLLOUS. Li.

[2 guttulus.]		cyaneus.	S.
[“lunulatus, G.”]	?	singularis.	—
[grossus.] *		fuscus.	—
[captivus.]		purpurascens.	—
[rufus.]		alboniarginat.	—
[pedestris.]		pallide flavus.	—
[perspicillat.]		teniolatus.	—
unicolor.	Li.	luteo fuscus.	—
carinatus.	—	hyalinus.	—
apricarius.	—	cinereus.	—
[danicus.]	—	cinereo fuscus.	—
punctatus.	Su.	capito.	—
variegatus.	—	fusco maculat.	—
centurio.	Dr.	viridi purpu-	
cæruleus.	—	rascens.	—
miles.	—	olivaceus.	—
[cinereus.]	M.	locustella.	—
[subcarinat.]	Le.	cinnaberinus.	—
[femoratus.]	—	capeusis.	—
fuscus.	—	exiguus.	—
muricatus.	—	[rufomargina-	
miniatus.	—	tus.]	d. G.
variabilis.	—	[nigro termina-	
salinus.	—	tus.]	—
tibialis.	—	albipes.	—
barabensis.	—	roseus.	—
[3 angularis.]	G.	flavofasciatus.	—
gregarius.	—	sanguinolent.	—
viridis.	—	ferrato fasciat.	—
monstrifus.	—	dentatus.	—
[fusco flavesc.]	—	flavolineatus.	—
[rhomboides.]	—	femur rubrum.	—
[obtusio angul.]	—	viridi fasciat.	—
[rubicundus.]	—	variegatus.	—
[aurantio li-	—	longipennis.	—
neatus.]	—	acuminatus.	—
[sphæricus.]	—	æneo oculatus.	—
[rubricollis.]	—	punctatus.	—
[rosaceus.]	—	humatus.	—
[similis.]	—		
[purpureus.]	—		
[flavus.]	—		
[viridis.]	—		
[6 maculatus.]	—		
[maculatus.]	—		
[punctatulus.]	—		

FULGORA.

laternaria.
ferrata.
diadema.
candelaria. *

FULGORA.

phosphorea.
noctivida.
lucernaria.
flammea.
tenebrofa.
obscurata.
truncata.
hyalinata.
fenestrata.
festiva.
[europæa.]
fusca. d. G.
solum ambul. —

CICADA. Li.

A) MEMBRACIS. F.

rhombea.
fronditia.
foliata. *
squamigera.
spinosa.
acuminata.
[aurita.]
punctata.
[cornuta.] *
taurus.
vitulus.
2 punctata.
bonasia.
convoluta.
mutica.
inermis.
genistæ.
crux.

Li.

Fo.

d. G.

B) TETTIGONIA.

F.

grossa.
grisea.
limbata.
dilatata.
tibicen.

D 2

CICADA. Li.

septendecim.
catena.
maculata.
stridula.
cingulata.
villosa.
cruentata.
conspurcata.
[hæmatodes.]
[orni.] *
repanda.
reticulata.
atrata.
sanguinolenta.
splendidula.
muta.

violacea.

ciliaris.

Li.

4 fasciata.

fornicata.

capensis.

plebeia. *

repanda.

fusca.

S.

albuguttata.

scutata.

fuscomaculata.

flavomaculata.

[querula.]

Pa.

[prafina.]

[marginata.]

Sc.

[ocellata.]

[notata.]

montana.

[flavofenestr.] G.

C) CICADA. F.

perspillata.

ocellata.

limbata.

marginata.

phalænoides. *

2 punctata.

grisea.

3 punctata.

vivida.

minuta.

II. HEMIPTERA. Li.

	C	I	M	E	X	Li.
B) CIMEX. F.	(variegatus.)	G.		velox.		(dissimilis.)
a) <i>Scutellatus</i> .	(oculatus.)	M.		merianæ.		(iuniperinus.) *
	corticatus.	Dr.		valgus.		finaragdulus.
stockerius.				curvipes.		cæles.
nobilis.	b) <i>Spinosus</i> .			membranaceus.		dumofus.
regalis.	taurus.			phyllopus.		3 punctatus.
imperialis.	(bidens.) *			auctus.		atomarius.
(rusticus.)	(sanguinipes.)			gonogra.		nubilus.
annulus.	(rufipes.) *			kermesinus.		6 punctatus.
6 punctatus.	(luridus.)			australis.		signatus.
Druxi.	(uigricornis.)			cruciger.		gravis.
"sanguineus, Li.,	ictericus.			sanctus.		cinctus.
Fabricii.	(punctatus.)			ferripes.		cruentus.
Schulzii.	(albipes.)			balteatus.		(griseus.) *
paganus.	dentatus.			crenulatus.		(interstinctus.)
illustris.	floridanus.			linearis.		papillofus.
lineola.	armatus.			4 spinosus.		funebri.
3 lineatus.	hemorrhous.			scaber.	Li.	ruficornis.
(nigrolineatus.) *	2 pustulatus.			(dentatus.)	Sr.	(baccarum.)
(semipunctatus)	punicus.			(bilobus.)	—	cribrum.
anchorago.	ypsilon.			(hamagaster.)		glaucus.
grammicus.	elypeatus.			"viridifusc. G.,		ianus.
(pedemontanus)	albicollis.			(pudicus.)	—	(ornatus.) *
(mairus.)	(hemorrhoidal.) *			(cinctus.)	—	(festivus.)
"(austriacus, Sr.),	oculatus.			variegatus.	Dr.	rutilus.
hottentotta.	annulatus.			(leviathan.)	G.	cruciatus.
(albolineatus.)	4 pustulatus.			(2 dentatus.)	—	bioculatus.
irroratus.	maculatus.			(rostratus.)	—	(2 punctatus.)
lanatus.	pugnax.			(acutè angulat.)	—	(2 color.) *
(scarabæoides.) *	emeritus.			(spinoso margina-		(oleraceus.) *
pallipes.	gladiator.			tus.)	—	pictus.
flavipes.	furcatus.			(purpureipennis.)		(2 guttatus.)
(fuliginosus.)	pugillatus.			d. G.		(cæruleus.) *
litura.	ciliatus.			pustulatus.	—	(morio.) *
(tuberculatus.)	vittatus.			albopunctatus.	—	(tristis.)
(innatus.)	(marginatus.) *			viridis pensylva-		spinipes.
arab.	fasciculatus.			nicus.	—	lugens.
stolidus.	quadratus.			ypsilon græcum.	—	(melanocephal.)
hittorio.	femoratus.			tigripes.	—	(acuminatus.) *
ferratus.	victor.					peregrinator.
(flicis.)	armiger.			c) <i>Ovatus</i> .		2 punctatus.
furinamentis.	scorbuticus.			nigripes.		variolosus.
(exanthematic.) Sc.	melacanthus.			(torquatus.)		lineola.
(torridus.)	aggressor.			rutilans.		(ruber.)
(mafer.)	defensor.			viridulus.		(minutus.)
(Frischii.)	(spiniger.)			(prasinus.) *		collaris.
						(spinipes.)

II. HEMIPTERA. Li.

	C	I	M	E	X.	Li.
(spinipes.) Sr.	sanguinolentus,				(lanarius.) Li.	(marmoratus.) G.
"(albo marginat. G.) "	futuralis.				andrea.	(leucopterus.) —
	excavatus.				(faxatilis.) —	(albomaculat.) —
(albomarginat.) —	carnifex.				(kalmi.) —	(tessellatus.) —
"(dubius, Sc.) "	augur.				(superciliosus.) —	(croceus.) —
(flavatus.) —	maetans.				melanocephal.	punctato nervo-
(venustissimus.) —	(apterus.) *				(histrionicus.) —	fus. —
(tessarophthm.) —	striatulus.				(umbratilis.) —	nigro luteoque
(aterrimus.) Fo.	(nugax.)				(nemorum.) —	variegatus. —
(æneus.) Sc.	(calcaratus.)				(pini.) —	(alboacuminat.) —
(2 fasciatus.) M.	(pini.)				(balteatus.) —	(femore punct.) —
(roseus.) —	(sylvaticus.)				(ferrugineus.) —	(fulvomaculat.) —
(alatus.) —	(Rolandri.)				nigripes.	(atro fuscus pun-
(fusco niger.) G.	Forsteri.				(2 fasciatus.) Sr.	ctatus.) —
(dentatus.) d. G.	claviuannus.				candelabrum.	(cordiger.) —
(griseo. nigro-	6 pustulatus.				claviger.	(antennirectus.) —
punctatus. —	(lynceus.)				(planicornis.) Pa.	(termaculatus.) —
	(urtica.)				(denticulatus.) Sc.	(viridiflavus.) —
d) <i>Oblongus.</i>	(sylvestris.)				(agilis.) —	(fusco maculat.) —
phasianus.	(podagricus.)				(rugosus.) —	(lineolatus.) —
bellicosus.	(crassicornis.)				(pandurus.) —	(fusco fasciat.) —
gallus.	(arenarius.)				(tuberculofus.) —	(conicus.) —
harpagon.	fuscicornis.				(nervosus.) —	(rubro acumi-
indus.	(tunicatus.)				(maritimus.) —	natus. —
militaris.	pubicornis.				(alpinus.) —	(pesvariegatus.) —
(equestris.) *	(coryli.)				(collinus.) —	(atratus.) —
erudelis.	(campestris.)				(ferrugineus.) —	(kartlinianus.) —
(hyosciami.)	(pratensis.)				(hybridus.) —	(gallar. ulmi.) d. G.
(familiaris.)	(2 punctatus.)				(meriopterus.) —	tristis. —
rostratus.	(leucocephalus.)				(æquinoctialis.) —	fulvus. —
malabarius.	(roseus.)				(umbellatarum.) —	variegatus. —
aulicus.	(3 pustulatus.)				(striatus.) —	oculus cancri. —
pallens.	(3 guttatus.)				(fulvipes.) —	nanus fasciatus. —
cingulatus.	(saltatorius.)				(genistæ.) —	femoratus. —
superstitiosus.	(ater.)				(flavipes.) —	rubrofasciatus. —
albofasciatus.	(tyrannus.)				(tripunctatus.) M.	
rusicollis.	(schach.)				(inauratus.) —	e) <i>Antennis setacea.</i>
scabrosus.	(2 fasciatus.)				(hirtus.) —	(levigatus.)
leprosus.	"(clavatus. Li.) "				(cantharinus.) —	(lateralis.)
keenigii.	(flavicollis.)				(6 maculatus.) —	(pabulinus.)
ægyptius.	(trifasciatus.)				(defes.) —	(virens.)
mendicus.	(olivaceus.)				(rubellus.) —	(dolabratus.)
famelicus.	(seticornis.)				(variegatus.) —	calens.
4 guttatus.	(cupillaris.)				(cruentus.) —	gronovii.
(punctato guttat.)	(gothicus.)				(pellucidus.) G.	(serus.)
2 guttatus.	(spissicornis.)				(3 angularis.) —	(tilix.)

marginellus.

II. HEMIPTERA. Li.

	C	I	M	E	X.	Li.	
(marginellus.)	maculatus.				(4 guttatus.)	G.	(apterus ferrat.) S.
(striatus.)	nitidulus.				(cinereus.)	—	(informis.) —
(populi.)	longipes.				(histriolus.)	—	(nigricans.) —
(agilis.)	marginatus.				(aethiops.)	—	(brunneo ater.) —
(6 guttatus.)	2 pustulatus.				(cinero nigric.)	—	(setipes.) —
(abietis.)	[annulatus.] *				(sphaericus.)	—	(sordidus.) —
(ulmi.)	cinctus.				(minutulus.)	—	(fusco discolor.) —
(pedestris.)	bicolor.				(truncatus.)	—	(nigro cineras-
filiformis.	attelaboides.				(cordiger.)	—	cens.) —
branderi. Li.	quadridens.				(flavomaculat.)	—	acaroides. Th.
semiflavus. —	nigripes.				(2 furcatus.)	—	filphoides. —
erythropus. —	collaris.				(luteus.)	—	diopthalmus. —
(trilineatus.) St.	varius.				(3 angularis.)	—	multi punctatus. —
(cimbricus.) M.	6 guttatus.				(2 guttatus.)	—	grandis. —
(trilineatus.) —	4 guttatus.				(2 striatus.)	—	liligerus. —
(roscomacula-	punctum.				(5 punctatus.)	—	guttigerus. —
tus.) d. G.	hamatus.				(rubecula.)	—	spinifex. —
(flavo 4 macul.) —	[iracundus.]				(nigrostriatus.)	—	hispidus.
(subapterus.) —	2 guttatus.				(marginatostria-	—	acutus. —
f) <i>Linearis.</i>	ferratus.				tus.)	—	clavatus. !
fossarum.	“cristatus. Li.,				(M. flavum.)	—	iaculus. —
[lacustris.] *	[albipes.]				(U. flavum.)	—	pilosus. —
[stagnorum.]	aegyptius.				(circulus puncta-	—	villosus. —
[rivulorum.]	diadema.				tus.)	—	crux. —
[pallipes.]	spinosus.				(horologiumru-	—	pingens. —
culiciformis.	maurus.				brum.)	—	notatus. —
filum.	acantharis.				(albolineatus.)	—	trigonus. —
longipes.	elongatus.				(araneoides.)	—	muricatus. —
cursitans.	[erraticus.] Li.				flavotessulatus. S.	—	1 punctatus. —
[tipularius.]	[sylvestris.] —				spinosus.	—	thoracicus. —
[vagabundus.]	[mutabilis.] —				(4 spinosus.)	—	analis. —
[clavipes.]	spinipes. d. G.				(nigropunctat.)	—	transversalis. —
[virens.] Li.	albofasciatus. —				(nigrodensepun-	—	humeralis. —
“[linearis. G.]”	fulvoniger. —				ctatus.)	—	subulatus. —
[scutello macu-	multo spinosus. —				(hispidus.)	—	comma. —
latus.] G.					(productior.)	—	reticulatus. —
[hortensis.] M.	[sagittifer.] G.				(pallide virescente	—	fullo. —
longipes. d. G.	[incarnatus.] —				flavus.)	—	tibialis. —
tipuloides. —	[flavoviridis.] —				(sphaerico colla-	—	fulcatus. —
3 spinosus. —	[sanguineo tu-				ris.)	—	fordidus. —
fulvipes. —	berculatus.] —				(setaceus.)	—	iavanicus. —
C) REDUVIUS. F.	(albomarginat.) —				(foliaceus.)	—	chinenfis. —
gigas.	(humulatus.) —				(peltoides.)	—	brunneus. —
[perfonatus.] *	(sanguineogutta-				(rubripes.)	—	incarnatus. —
barbicornis.	tus.) G.				(luteo fuscus.)	—	“aurantius. Su.,
					(nigro rufus.)	—	anchora. Th.
							venosus.

II. HEMIPTERA. Li.

CIMEX. Li.	A P H I S.		C H E R M E S.	COCCUS.
venosus. Th.	(mal.)		[graminis.]	[ferratulae.]
variegatus. —	(rosæ.)		[ulmi.]	[vitis.]
fimbriatus. —	(atriplicis.)		[pyri.]	[zosteræ.]
costatus. —	(picridis)		[cerastii.]	[polonicus.]
bilineatus. —	(agopodii.)		[buxi.]	cacti.
angustatus. —	(dauci.)		[fagi.]	[falicis.]
ocellatus. —	(urticæ.)		[forbi.]	[oxyacanthæ.]
melaleucus. —	(tanacet.)		[perficæ.]	gummi lacce.
hirtus. —	(ulmi.)		[calthæ.]	[perficorum.] Su.
niger. —	[papayeris.]		[urticæ.]	[fragrariæ.] G.
adpersus. —	[tiliæ.]		[betulæ.]	[liriodendron.] —
hassicornis. —	[juniperi.]		[alni.]	[clematidis.] —
hexophthalmus. —	[brassicæ.]		[abictis.]	[perficæ rotun-
aulicus. —	[roboris.]		[falicis.]	dus.] —
albidus. —	[quercus.]		[fraxini.]	[abietis.] —
andrea. —	[pini.]		[aceris.]	"[arborum. Sr.] "
purpureus. —	[pineti.]		[ficus.]	[quercus fusc.] —
colon. —	[falicis.]		[quercus.] Li.	[quercus variega-
augur. —	[pistaciæ.]		[pini.] G.	tus.] —
deustus. —	[acetosæ.]		[lichenis.] —	[querc. lanati] —
nebulosus. —	[ligustici.]		[castanea.] —	[mespili.] —
	[padi.]		[rubra.] —	[conchiformis.] —
	[vicie.]		[evonymi.] Sc.	[aceris.] —
	[laetuce.]		[cratægi.] —	[ulmi lanati.] —
(lychnidis.)	[fonchi.]		[scenecionis.] —	[farinosus alni.] d. G.
(capræ.)	[vitis.]		[pruni.] —	[mali.] Sr.
(sambuci.)	[pastinacea.] Li.			[visci.] —
(solidaginis.)	[nymphææ.] —		C O C C U S.	[costatus.] —
(cerasi.)	[craceæ.] —		[hesperidum.]	
(ribis.)	[cirsi.] —		aonidum.	T H R I P S.
(arundinis.)	[absynthii.] —		[adonidum.]	[physapus.]
(burfaria.)	[iaceæ.] —		[quercus.]	[juniperina.]
(aparines.)	[fagi.] —		[ilicis.]	[ulmi.]
(aceris.)	[tremulæ.] —		[ulmi.]	[minutissima.]
(rumicis.)	[perficæ.] Su.		[coryli.]	[urticæ.]
(pruni.)	[tuberosæ.] —		[betulæ.]	(fasciata.)
(cardui.)	[plantaginis.] G.		[carpini.]	paradoxa. Li.
(achilleæ.)	[coryli.] —		[tiliæ.]	(fusca.) M.
(corni.)	[juglandis.] —		[rnsci.]	(obscura.) —
(millefolii.)	[leucanthesi.] Sc.		[falicum.]	(rufa.) G.
(evonymi.)	[scabiøsæ.] —		[pilosellæ.]	(variegata.) —
(avenæ.)	[fabæ.] —		[arbuti.]	(corticis.) d. G.
(fraxini.)	[geniftæ.] —		"[uva urfi. Li.] "	(flava.) Sr.
(betulæ.)	[balsaminthæ.] M.		[phalaridis.]	(leucanthesi.) —
(alni.)	[xylostei.] d. G.		[cratægi.]	(melanopa.) —
(populi.)	[falicis farinos.] —			
(viburni.)				

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P	A	P	I	L	I	O.
PAPILIO.	euristheus.	Cr.	brutus.			agamemnon.
a) <i>Eques.</i>	sestostis.	—	"merope. Cr.,			"ægistheus. Cr.,
1) <i>Tros.</i>	lysander.		doliceon.			"ægistheus.
paris.	belus.		ulysses.			"Junus. Cr.,
bianor.	polymnestor.		patroclus.			"Li. Phal. luna.,
theus.	panthous.		diomedes.			euryalus.
polytes.	"renus. Cr., ?		varanes.			nifus.
hector.	pandarus.		protesilaus.			phidippus.
ascanius.	astenus.		marcellus.	Cr.		aurelius.
helenus.	"pompeus. Cr.,		antilocheus.			demoleus.
antenor.	helenus.		(podalirius.) *			achilles. *
troilus.	pompeius.		finon.			helenor. Cr.
deiphobus.	"panthous. Cr.,		"policeus. Cr.,			medon.
alphenor.	riphus.	Dr.	chiron.			philoctetus. *
"antenor. Cr.,	alcandor.	Cr.	"marius. Cr.,			lucetius.
pelaus.	androgeus.	—	criton.			stheles.
"torquatus. Cr.,	"menon. F., ?		orilochus.			nireus.
polyxenes.	demetrius.	—	"cinna. Cr.,			amphimachus.
phorbanta.	anceus.	—	faunus.			odius.
philenor.	tullus. *	—	"chorineus. Cr.,			amphitryon.
"astenus. Cr.,	arbates. *	—	licarus.			"gambrius. Cr.,
pammon. *	amofis.	—	"rhetus. Cr., ?			demophon.
afius.	pompeius.	—	periander.	Cr.		"peridamas. Cr.,
glauco.	arcas.	—	meliboeus.			meander. Cr.
achates.	minos.	—	"pretus. Cr.,			nestor.
polydorus.	empedocles.	—	tedea.	Cr.		perseus.
priamus.	astinus.	—	turnus.			telemachus.
renus.	amphrysus.	—	"alcidamas. Cr.,			menelaus. *
"hippolytus. Cr.,	severus.	—	(machaon.) *			rhetenor. Cr.
menon.	peranthus.	J.	therites.			teucer. *
"laomedon. Cr.,	aristheus.	—	codrus.			eurylochus. Cr.
protenor.	gronovii.	Sc.	chalcas.			automedon.
agenor.	angulatus.	—	"palamedes. Cr.,			hecuba.
anchises.			decus.			metellus.
astyanax.	2) <i>Achivus.</i>		dorius.			idomeneus.
farpedon.	iasus.		palamedes.			"ilioneus. Cr., ?
polydamas.	pyrrhus.		menestheus.			eurypilus.
androgeus.	camillus.		xuthus. *			fabinus.
amphimedon.	tiridates.		thoas.	F. Cr.		iason. Li.
æneas.	castor.		"cresphontes.			luctuosus. N.
vertumnus. Cr.	pollux.			Cr.,		dorylas. Su.
lysander.	pelias.	Cr.	cresphontes.			peleus. —
"meleander. J., *	etheocles.		"demolion. Cr.,			adonis. Cr.
hippasos.	fabius.		polycæon.			andromachus. —
	leilus. *		(aiax.)			antiphates. —
	lavinia.		orontes.			asthamas.
			E			eryman-

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	A	P	I	L	I	O.	
erymanthus.	Cr.	brassolis.			piëra. *		pasinuntia.	Cr.
laërtes.	—	"bellona. Cr.,,			pasithoë.		pamela.	—
lycidas.	—	thales.			"porfenna. Cr.,,			
numitor.	—	cybele.	Cr.		anacardii.		c) D a n a u s.	
perseus.	—	myrti.			creffida.		1). Candidus,	
phorcas.	—	"erycinia. Cr.,,			rhea. *		(brassicæ.) *	
romulus.	—	psidii. *			andromeda.		(rapæ.) *	
sloanus.	—	ægle.			diaphanus.		(napi.) *	
crassius.	—	"eurimediæ. Cr.,,			"astrea. Cr.,,		(sinapis.) *	
sisyphus.	—	charitonia.			idea.		poppæa.	
licomedes.	—	melpomene. *					sylvia.	
codrus.	—	callycopis. Cr.					argante.	
polycæon.	—	phyllis.					monuste. *	
drusus.	—	"roxana. Cr.,,					"alcyone. Cr.,,	
antheus.	—	clio.			fasciatus.	Sc.	argia.	
brutus.	—	thalia.			arcuatus.	—	"callopea. Cr.,,	
empedocles.	—	euryta.			ocellatus.	—	amathonte.	
ægisthus. t. 24 I.	—	ædea.			sappho.	Pa.	phileta.	
æilus.	—	thallo.			"cenobita. Cr.,,		libythea.	
aristacus.	—	antiochus.			cères.	Cr.	calypso.	
pherecides.	—	it. "clytia. Cr.,,			ëgina. t. 39.	—	(daplidice.) *	
		camæna.			ilione.	—	(raphani.)	E.
b) Heliconius. Li.		gea.			eugenia.	—	creona.	
1) Heliconius. F.		cyparissa.			ëgina. t. 144.	—	nerissa.	
callope. *		lucilla.	Cr.		alcionea.	—	"amasine. Cr.,,	
melite.		lycia.			juno.	—	demophile.	
mopsa.		pyrrha.			cillene.	—	hecabe. *	
it. "harmonia. Cr.,,		pasiphaë.			epæa.	—	it. "nife.,, ?	Cr.
mneme.		"medea. Cr.,,			lenæa.	—	it. "agave.,, ?	—
lybia.		murcia.			nife.	—	(cardamines.) *	
"hypsipyle. Cr.,,		cæcilia.			melanida.	—	xiphia.	
viola.		bonasia.			laia.	—	eucharis.	
"cephæus. Sur.,,		euterpe. *			amphione.	—	nysa.	
terpsichore.		ërythrea.			linus.	—	chloris.	
serena.		erato. *			flora.	—	"thermopyle. Cr.,,	
polymnia. *		"vesta.,,			eumella.	—	rhodope.	
hippodamia.		rosalia.			eurylea.	—	elathea.	
urania.		egeria.	Cr.		liberia.	—	alceone.	
doris. *					andremona.	—	phryne.	
"quirina. Cr.,,		2) Parnassius. F.			udalrica.	—	"licinia. Cr.,,	
hecate.		(apollo.) *			numata.	—	pyrauthe.	
"pasithoë. Cr.,,		(mncmosine.) *			ludovica.	—	leucippe.	
ricini.		(cratægi.) *			equicola.	Cr.	callirhoë.	
"rhea.,, *	Cr.	andromacha.			pireta.	—	glaucippe.	
"amathusia.,,	—	horta.			diaphana.	—	evippe.	
		quirina.			felene.	—		

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P	A	P	I	L	I	O.
coronnia.	acasta.	Li.	midamus. *			"eumæa. Cr.,
hyparete.	(belia.)	—	mulciber.	Cr.		sophoræ.
"autozoë., Cr.	(eupheno.)	—	niavius.			xanthus.
"eucharis., —	pyrene.	—	liberius.			castæ.
isse.	—	—	zoius.			bercynthus.
iphigenia.	arsalæ.	—	arethusus.			æthon.
teutonia.	dalmon.	—	"laodamia. Cr.,			pirithous.
myfis.	electra.	—	elymenus.			polixenes.
nigrina.	iava.	—	antiochus.			eupavius.
suba.	dione.	Dr.	"acoutius. Li.,			marthesius.
pyrrha.	thetys.	—	"eupalemon. Cr.,			polycarnes.
coronea.	cænis.	—	syphax.			chorinæus.
melania.	antitheusa.	—	evalthe.			"arcesilaus. Su.,
scylla.	albula.	Cr.	"dardanus. Cr.,			eribotes.
amata.	phiale.	—	pelasgus.			itys.
danaë.	calais.	—	phaëton.			laërtes.
sefa.	crocale.	—	galanthis.			morvus.
"pyrene. Cr.,	cronis.	—	cæneus.			"arachne. Cr.,
ænippe.	pasiphaë.	—	tytius.			actorion.
rexia.	valeria.	—	eupalus.			cymodoce.
trite.	lycimnia.	—	"harpalyce. Cr.,			bisaltide.
(palano.) *	drusilla.	—	pinthacus.			orion.
(hyale.) *	paulina.	—	plexippus.			obrinus.
(europome.) * E.	iugurtha.	—	it. "erippus. Cr.,			ancæus.
(aurora.) —	molphea.	—	it. "genutia. Cr.,			lucindus.
(phicomone.) —	lyncida.	—	berenice.			lysidice.
(chrysothemc.) —	ammon.	—	mistippus.			morpheus.
(myrmidone.) —	medusa.	—	"archippus. Cr.,			"ecocyta. Cr.,
lesbia.	merope.	—	melanippus.			tharos. Cr.
seinnæ.	hedyle.	—	chrysippus. *			eumens.
marcellina.	hippo.	—	it. "diocippus.			iairus.
eubule.	epaphia.	—	Cr.,			arcas.
it. "arioge. Cr., ?	aretheusa.	—	erismus.	Cr.		clytus.
herfilia. Cr.	eudoxia.	—	iparia.	—		hyperbius.
gnoma.	marianne.	—	alcippus.			philocles.
proterpia.	catilla.	—	gilippus.			it. "osinia. Cr.,
drya.	agathina.	—	hegesippus.			it. "thymetus. Cr.,
"statera. Cr.,	belisama.	—	darius.			cræsus.
eclipsis.	delia.	—	dædalus.			æropus.
(rhamni) *	mesentina.	—	niceus.			canthus.
philea.	aurora.	—	"salome. Cr.,			"arganthe. Cr.,
therula.	zeluira.	—	lamia.	Cr.		(hyperanthus.) *
"eclipsis. Cr.,			numilius.			"[arete. M.], ?
pomona.			codomannus.			zanges.
florella.			hytaspes.			eurytus.
(cleopatraz)			grypus.			"cymela. Cr.,
	2) Fesivus.		E 2			hermes,
	cyparissias.					
	"dædalus. Cr.,					

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	A	P	I	L	I	O.
hermes.	epitus.	Cr.	"lea. Cr.,				doris.
"antonœ. Cr.,	odilia.	—	ocirrhœ.				ianthe.
irius.	basilia.	—	"cessia. Cr.,				[pilofella.] *
mineus.	æropus.	—	iatrophæ.				"[tithonus. Li.] ,
"drusia. Cr.,	licus.	—	laomedia.				"[phædra. E.] ,
medus.	harmodius.	—	libyc.				"[herfe. W.] ,?
perfeus.	emilia.	—	hedonia.				cadma.
terminus.	cometes.	—	[deianira.] *				laothœ.
firius.	amycus.	—	tullia.				[climene.] E.
[davius.]	thysbe.	—	pegala.				[tarpeia.] —
"[typhon. E.] ,? *			[brifeis.] *				[eudora.] * —
[pamphilus.] *	d) Nymphalis.		"[ianthe. E.] ,				"[lycaon. N.] ,
[arcanus.] *	1) Gemmarus.		[femele.] *				[ianira.] * Mas.
[fabæus.]	[io.] *		[hermione] W.				[iurtina.] * Fem.
"[philoxenus.] ,? E.	polynice.		[alcyone.] *				[tisiphone.] ?
[dorus.]	almana. *		[circe.] *				"clytus. Li. ,?
[hero.] *	asterie. *		"[proserpina.] ,				gonerilla.
arctous.	ænone. *		[autonœ] E.				itea.
hypheus.	lemnias. *		[hippolyte.] —				portlandia.
baldis.	"ononis. Li. ,		[arethusa.] *				[cardui.] *
eumenes.	orithya. *		[phædra.] *				huntera.
ephynes.	"lavinia. , Cr.		"[dryas. E.] ,				"iole. Cr.,
fimplex. G.	evarete. —		"[brifeis. E.] ,				[allionia.]
zetes. Li.	penelea.		peribœa.				tulbaghia.
enceladus. —	[fidia.]		arsinoë.				pipheis.
perius. —	[actæa.] E.		micrope.				claudia.
philomelus. —	[fauna.] *		[ligea.] *				blomfieldia.
cassius. —	"[statilinus. N.] ,		[alexis.] * E.				bankia.
io punctatus. Dr.	"[arachne. W.] ,		[æthiops.] * —				"ismene. Cr.,
fusco nigricans. —	feronia.		"[medusa. W.] ,				folandria.
cæruleo albus. —	[mara.] *		[mantho.] —				polydecta.
anaxarete. Cr.	"[hiera.] ,?		[pronoë] *				tolumnia.
danis. —	roxelana.		[castor.] —				morna.
icarus. —	zelima.		[pollux.] —				leda.
liriope. —	terea.		[tyndarus.] —				lena.
odites. —	leodice.		[pasiphaë.] —				dyudimene.
phylleus. —	[megæra.] *		[melampus.] —				"lamia. Su. ,
pygmea. —	[ægeria.] *		[afer.] —				iphita.
ryphea. —	xiphia.		iole.				europa.
erycinia. —	minerva.		"laodice. Cr.,				"beroë. Cr.,
palatinus. —	"arcadia. Cr.,		[galathea.] *				calistho.
pentheus. —	ocypete.		[arge.]				[iris.] * E.
ulrica. —	"helle. Cr.,		[leucomelas.] —				[ilia.] * —
basilissa. —	penelope.		hestione.				[clythia.] * W.
dyndima. —	arnæa.		egæa.				[iole.] —
cleusina. —			serina.				(iris rubescens) E.

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	A	P	I	L	I	O,	
"(eos. n.),,	iunia.		Cr.	octavia.				ophione.
iuliana.	ebusa.		—	lubentina.				ilithuia.
helie.	chloris.		—	(polychloros.) *				amphinome.
lampetie.	myncea.		—	(xanthomelas.) * E.				opis.
"lampetia. Cr.,,	clarissa.		—	(L. album.) —				crithea.
phryne.	camerte.		—	"(Vau album, W.),,				nerina.
lotis.	lifandra.		—	(testudo.) —				venilia.
andromeda.	sophonisba.		—	(urtica.) *				alimena.
castiope.	quiteria.		—	clytemnestra.				phaërusa. *
clelia.	arete.		—	dirce.				hippona.
egefta.	otrea.		—	progne.				"fabius. Cr.,,
erigone.	meone.		—	(C. album.) *				iulia.
eurota.	agnes.		—	(Vau album.) E.				"aliconca, Cr.,,
ida.	renata.		—	(F. album.) —				laura.
mermeria, t. 96.	rosina.		—	(celtis.) —				lydia.
orphise.	iustina.		—	C. aurenm.				iphicla.
polyxena.	mamerta.		—	merione.				"capucinus. N.,,
virgilia.	francisca.		—	"ariadne. Cr.,,				delila.
orfita.				ariadne.				"cilleus. Cr.,,
decius.	2) <i>Phaleratus.</i>			"merione Cr.,,				dido.
constantia.	acheronta.			coryta.		Cr.		neera.
aurelius.	"cadmus. Cr.,,			portia.				lipha.
annilia.	trogodita.			"peleus. Su.,,				aceste.
herse.	thetys.			bolina.				eurynome.
erminia.	"petreus. Cr.,,			"auge. Cr.,,				disimilis.
arganthe.	(populi.) *			lisanassa.		Cr.		affimilis.
dorothea.	chryssipe.			clytia.				"similis. Cr.,,
archesia.	cydippe.			amathea.				similis.
hippia.	althea.			(hypsipyle.) *				"melanens. Cr.,,
evadne.	penthesilea.			"(aristolochia.				"limniace. Cr.,,
polibete.	"biblis. Cr.,,			Pa.),,				"aventina. Cr.,,
isidora.	senire.			"(polyxena. W.),,				affinis.
remulia.	cyane.			"(rumina vulga.				lais.
valentina.	zenobia.			ris. E.),,				egialea.
themyra.	(antiopa.) *			(rumina.)				panope.
telia.	(antiopa maior.) E.			meleagris.)				perimela. Cr.
melytta.	protogenia.			melantha.				(fibilla.) *
postoërte.	undularis.			leucothea. *				(camilla.) E.
anna.	ceres.			erofine.		Cr.		(lucilla.) *
egifta.	(atalanta.) *			sulpitia.		—		lucetia. Cr.
fabina.	"atalanta. Cr.,,			medea.				procris.
mermer, t. 289.	archelia.			"chione. Cr.,,				micalla.
genoveva.	charonia.			melicerta.				maja.
mycena.	echo.			"heliodore. Cr.,,				"agathina. Cr.,,
phedima.	prosope.			"(aceris. E.),,				orphise. Cr.
arcensia.	biblis.			dorcas.				carinenta.
				E 3				harpia.

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	A	P	I	L	I	O.		Cr.
cleon.	(teleius.)	Br.			(phlaëus.) *			abaris.	
alcides.	(telegonus.)	—			(eurydice.) *	N.		arius.	
eryx	(dimus.)	—			“(chryseis. W.) ,,”			battus.	
“amyntor. Cr.,,”	(philonomus.)	—			(aleiphron.) *	N.		celmus.	
æolus.	(argyrogonom.)	—			“(helle. W.) ,,”			cyllarus.	
timeus.	(argyrocapel.)	—			(hipponoë.)	E.		clyton.	
“fymæthis.	(argyroëla.)	—			“(lampetie. W.) ,,”			inachus.	
(fedi.)	(argyrocopus.)	—			(amphidamas.) *	E.		mantus.	
“(telephii.) E.,,”	(pampholyge.)	—			“(xanthe. W.) ,,”			alpheus.	
(rubi.) *	(candybus.)	—			(gordius.)	E.		anefis.	
ivion.	(candiope.)	—			pentheus.			archias.	
rosimon.	(byzas.)	—			ulricus.			aulestes.	
linus.	(daphnis.)	—			thyra.			bitias.	
amyntor.	(argestes.)	—			zeuxo.			crispus.	
narcissus.	(argyphontes.)	—			lara.			dolyllas.	
apelles.	(argyrobios.)	—			cephus.			ismarus.	
thysbe.	(argyrophylax.)	—			phlegæus.			lycabas.	
nais.	(bronte.)	—			actoris.			lyllas.	
epulus.	(candaon.)	—			castus.			misenes.	
(arion.) *	(cherfaon.)	—			talus.			periander.	
(argus.) *	(archtophylax.)	—			“pygmaeus. Cr.,,”			pyretus.	
(argiolus.) *	(argyrophalar.)	—			neleus.			ficheus.	
“(cleobis. E.) ,,”	(mamers.)	—			athemont.			tedea.	
(bellargus.) *	(archtophonus.)	—			talaus.			theanus.	
(hylas.)	(byzenus.)	—			hisbon.			euryfus.	
(icarus.) *	hebrus.	—			sagaris.			elis.	
(thetys.)	avius.	—			euryteus.			lausus.	
(admetus.)	cenens.	—			phereclus.			nautes.	
(typhis.)	erinus.	—			agyrtas.	Cr.		ortygus.	
(coridon.) *	icarus.	—			lylippus.)			petalus.	
(medon.)	philemont.	Cr.			thysbe.			pierns.	
(leodorus.)	parfimon.	—			pyramus.			venulius. t. 243.	
(polyphemus.)	dancætes.	—			priasus.			menalcas.	
(amphion.)	hylax.	—			philiatus.			thaleus.	
(optilete.) *	telephus.	—			gyas.			atys.	
(tireffias.) *	emylus.	—			ægon.			fatima.	
(arcas.) *	carice. *	—			liger.			flegyas.	
(meleager.)	pelops.	Cr.			polybe.	Li.		iolaus.	
(cyllarus.)	lagus.	—			telamon.	—		ladon.	
(biton.) *	midas.	—			thamyras.	—		larydas.	
(eumedon.)	æscopus.	—			pirithous.	—		mandana.	
(minimus.) *	“thetys. Dr.,,”	—			thespis.	—		micylus.	
(argiolus.) *	phædrus.	—			timantes.	—		orestes.	
“(semiargus.) ,,”	phareus.	—			peleus.	—		palegon.	
(erebus.)	(hippothoë.) *	—			argiades.	Pa.		filenus.	
(nautilous.)	(virgaurea.) *	—			pan.	Dr.		venulius. t. 286.	

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	A	P	I	L	I	O.		
nedymona.	Cr.	orion.			minas.			chronus.	Cr.
cunolophus.	—	proteus.			gentius.			eroteas.	—
camillus.	—	telegonus.	E.		procas.	Cr.		creteus.	—
ebufus.	—	tityrus.			+ (malvæ.) *	E.		ladon.	—
beon.	—	"clarus. Cr.,"			"(fritillum. W.),"			melander.	—
laisus.	—	thyrsis.			(alceæ.)	—		fantafos.	—
triopus.	—	"hiarbas. Cr.,"			(altheæ.) *	—		crinifus.	—
atymnus.	—	alpheus.			"(malvæ. W.),"			adraftus.	—
evander.	—	pretus.			(lavatheræ.)	—		flyas.	—
caranus.	—	amyntas.			(lao.)	Br.		otreus.	—
orns.	—	"phocas. Cr.,"			menalcas.			afychis.	—
bubastus.	—	rhetus.			menippus.			tryxus.	—
arogeus.	—	"midas. Cr.,"			virbius.			orcus.	—
phalanthus.	—	clonias.			phocion.				
megacles.	—	acaftus.			(tages.) *				
crolus.	—	palemon.			nifo.				
thafus.	—	coridon.			fpio.				
syncellus.	—	"talus. Cr.,"			pygmeus.				
menander.	—	arinus.			protumnus.	Li.			
therfander.	—	aunus.			bites.	—			
auranus.	—	alexis.			pitho.	—			
epaphus.	—	thrax.			oileus.	—			
lamis.	—	"fulgurator. N.,"			cæneus.	—			
melander.	—	"falus. Cr.,"			ætolus.	Su.			
gelanor.	—	erythus.	Cr.		iphis.	Dr.			
crotopus.	—	daunus.	—		turcius.	G.			
labdacus.	—	orchamnus.	—		chorinans.	Cr.			
		scfus.			coras.	—			
		falus.			dorylas.	—			
		"nobilis. Cr.,"			folus.	—			
		iacchus.			fergestus.	—			
		gnetus.			cebreus.	—			
		anaphus.			corytus.	—			
		bixæ.			amyclas.	—			
		polycletus.			endymion.	—			
		(aracanthus.)			pygnalion.	—			
		"(steropes. E.),"	*		pyramus.	—			
		hemes.			phidon.	—			
		eumelus.			idas.	—			
		philemon.			exadeus.	—			
		phidias.			catillus.	—			
		"acaftus. Cr.,"			busirus.	—			
		lycagus.			alemon.	—			
		fyrichtus.			affaricus.	—			
		mainon.			afylos.	—			
		nicaus.	Cr.		auleftis.	—			

SPHINX. Li.

A) SPHINX. F.

+ (ocellata.) *	
neffus.	
(quercus.) *	
lugubris.	
lufca.	
afiliformis.	
(feneftrina.) *	
+ (populi.) *	
+ (tilia.) *	
cenotheræ. *	
"(proferpina. Pa.),"	
(nerii.)	
apulus.	
pylas.	
obfcura.	
cacus.	
dentata.	
ello.	
iatrophæ.	
"hydaspus. Cr.,"	
medea.	
pholus.	
carolina.	
frigilis.	
+ (atropos.) *	
erotus.	
phorbas.	
ficus.	
tetrio.	

rustica.

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

S	P	H	I	N	X.	Li.
rustica.		tisiphone.	Li.	aetæus.	Cr.	(æstriformis.) E.
pavana.		steropes.	Dr.	pelasgus.	—	(conopiformis.) —
†(pinastri.) *		affinis.	—	æacus.	—	(chrysidiform.) —
plebeia.		sagittata.	—	faro.	—	(cynipiformis.) —
†(euphorbia.) *		terpunctata.	—	hippotes.	—	(muscæformis.) —
(gallii) *		flavicans.	—	hypothous.	—	C) ZYGENA. F.
lineata.		ocellata iama-		menephron.	—	
"daucus. Cr.,		censis.	—	opheltes.	—	†(filipendula.) *
vitis.		astylus.	—	pyracmon.	—	(pythia.)
facellitia.		nestus.	—	lucetius.	—	"(scabiofa. E.),
oldenlandiæ.		astreus.	—	cenotrus.	—	(fulvia.)
lycetis.		achemon.	—	scyron.	—	"(achilleæ. E.),
boerhaviæ.		passalus.	—	neoptolemus.	—	†(phegea.) *
pluto.		brontes.	—	alope.	—	(epialtes.) *
didyma.		cluentius.	Cr.	pandion.	—	(æacus.) E.
"penæus. Cr.,		isipix.	—	B) SESIA. F.		(coronillæ.) * —
morpheus.	Cr.	licaon.	—	tantalus.		(trigonellæ.) —
bubastus.	—	caius.	—	ixion.		(peucedani.) —
parce.		chiron.	—	"tantalus. Cr.,		(transalpina.) —
(elpenor.) *		drancus.	—	melas.		(lavandulæ.) —
(porcellus.) *		gorgon.	—	hylas.		(loniceræ.) *
hylaüs.		phalaris.	—	"picus. Cr.,		"(minos. W.),
†(convolvuli.) *		titan.	—	fadus.		(trifolii.) —
†(ligustri.) *		hannibal.	—	†(stellatarum.) *		(loti.) —
cingulata.		paphus.	—	belis.	Cr.	(pilosellæ.) *
caicus.		oiclus.	—	ciculus.	—	"(vicia. W.),
(celerio.)		pan.	—	brunus.		(polygalæ.) —
(livornica.) E.		triptolemus.	—	g maculata.		agrius.
"(kæchlini. A.),		panopus.	—	marica.		annulata.
(celæno.) E.		anchemolus.	—	thysbe.		(carniolica.) *
(vespèrtilio.) —		caunus.	—	(fuciformis.) *		castra.
crantor.		almon.	—	(apiformis.) *		guineensis.
alecto.		camertus.	—	hemorrhoidalis.		passalis.
gnoma.		danum.	—	"leucaspis. Cr.,		cerbera.
"butus. Cr.,		achemenides.	—	(culiciformis.) * E.		thetys.
hespera.		fegeus.	—	(tipuliformis.) *		phlegmon.
anubus.		tyctus.	—	†(bombyliform.) —		fenestrata.
nechus.		æas.	—	(tenebriform.) —		"thelebas. Cr.,?
labruscæ.		cecropis.	—	(sireciformis.) —		cassandra.
"clotho.,		eson.	—	(spheciform.) *		hypparchus.
caricæ.		polidamon.	—	(atiliiformis.) *		argynnis.
teisa.		tiburtus.	—	(formicæform.) —		myrtea.
thyelia.		hasdrubal.	—	(thentredifor-		andromacha.
ocypete.		choerilus.	—	mis.) —		"leucaspis. Cr.,?
capensis.	Li.	gordius.	—	(vespiformis.) —		bronus.
negara.	—	myron.	—	(empiformis.) —		eryx. *

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

S P H I N X. Li.		P H A L Æ N A. Li.	
"inaurata. Cr.,	crœusa. Li.	tyrhaea.	(rubi.) *
egeon.	phumipes. Dr.	perspicua.	(vinula.) *
achemon.	phalanoides. —	uilitaris.	(lanestris.) *
melissa.	pulchra. —	castalia.	(populi.) *
polymena.	dares. Cr.	pavonia maior. *	(catax.)
lete.	pretus. —	"pyri. W.,	(lentipes.) * E.
"eumolphos. Cr.,	cephæus. —	(pavonia media.)	"(everia.) Kn.,
sperchius. Cr.	melanthus. —	E.	(milhauseri.) E.
helymus.	enagrus. —	"(spini.) W.,	"(vidua.) Kn.,
(fausta.)	imaon. —	(pavonia minor.) *	(lunigera.) E.
(infausta.)	lencus. —	"(carpini.) W.,	(herminea.) —
eriphia.	auratus. —	achelous.	(processionea.) *
stabellicornis.	heber. —	argulata.	(pityocampa.) G.
"rhodope. Cr.,	coras. —	(tau.) *	(uori.) *
pugione.	meones. —	io. *	(neustria.) *
"lichas. Cr.,	nycteus. —	abas.	(castrensis.) *
eurocilia.		salmonia.	(hieraccii.)
pectinicornis.	PHALÆNA. Li.	proserpina.	
"tiberina. Cr.,	A) BOMBYX. F.	"maia. Dr.,	* * *
ergotis.		liberia.	
glaucopis.			lagopus.
"pylotis.,	*		imperialis.
crynys.			crassicornis.
sypilus.	atlas. *		hyphinoë.
scyton.	aurota. Cr.	(quercifolia.) *	[collus.] *
auge.	hesperus. *	(ilicifolia.) *	[dispar.] *
"eugrus. Cr.,	cecropia.	(populifolia.) E.	[media.] * n.
epistrata.	paphia.	(betulifolia.) —	[monacha.] *
caudata.	polyphemus.	promula.	amasis.
"coarctata. Cr.,	cytherea.	capensis.	[pudibunda.] *
diptera.	melcyla.	alveo.	[fascelina.]
halterata.	"paphia. Cr.,	australasia.	[bucephala.] *
tibialis.	promethea.	(fagi.)	helops.
ladis.	erythrina.	(quercus.) *	[caeruleocephal.] *
capys.	"armida. Cr.,	(trifolii.) * E.	[argentina.]
pholus.	"cassandra. Cr.,	(querc. minor.) * n.	decora.
(stacies.) *	ianus.	stigma.	dione.
(pruni.) E.	hippodamia.	(pruni.) *	[ziczac.] *
(appendiculat.) —	uictitans.	amphimone.	[dictæa.]
acheron.	femiramis.	(potatoria.) *	[dromedarius.] *
styx.	boreas.	ocularia.	[coryli.] *
thoos.	luna.	hibisci.	alphæa.
eumolphus.	epinethea.	cynira.	flava.
lichas.	argus.	(cerasi.)	lutea.
tityus. Li.	fenestra.	(pini.) *	[curtula.] *
auxo. —	penelope.	(dumeti.) *	[anachoreta.] * W.
		(versicolora.) *	[reclusa.]

III. LEPIDOPTERA. L. F.

[illegible]

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	H	A	L	Æ	N	A.	Li.
rubrocollaris, Dr.	—	nummia.	Cr.	(lupulinus.) *				"pomona. Cr.,
figurata.	—	nausica.	—	(hectus.) *				ancilla. Cr.
virginienfis.	—	regina.	—	"(vitis ideæ.) Li.,				procus. —
egle.	—	sanguinolenta.	—	scalaris.				crocus.
marginata.	—	tomyris.	—	(æsculi.)				materna.
dimas.	Cr.	venus.	—	pyrinus.				"hybrida. Cr.,
ebalus.	—	vitrea.	—	(angulatus.)				"salaminica. Cr.,
liris.	—	molina.	—	(hamma.)		W.		microrrhœa.
neon.	—	nesea.	—	(flina.)		—		serva.
metabus.	—	amynta.	—	(carna.)		—		tirrhæa.
noëma.	—	bellatrix.	—	(iodutta.)		—		chione.
ophis.	—	agresta.	—	(fylvina.)		Li.		astræa.
orfilochus.	—	nuda.	—					narcissus.
rhodope.	—	dolabrata.	—	C) Noctua. F.				baiularia.
tiberina.	—	ornata.	—					(quercus.) *
aconyta.	—	netrix.	—	*				"(3 grammica.
alfas.	—	flavata.	—					Hu.),
astur.	—	pilumnia.	—	zenobia.				(4 punctata.)
crocus.	—	altrix.	—	strix.				(pallens.) *
encelada.	—	punctata.	—	"agrippina Cr.,				(complana.) *
hernia.	—	fusca.	—	bubo.				(quadra.) *
hipparchia.	—	siinois.	—	"macrops. Li.,				(deplana.) *
icasia.	—	tharis.	—	iphianasse.				convoluta.
lactinea.	—	iucunda.	—	aluco.				"entella. Cr.,
mineus.	—	irene.	—	"occidua. Cr.,				(narbonnea.)
peripheta.	—	apollonia.	—	caprimulgus.				(boleti.)
rivulosa.	—	cunina.	—	odora.				(unita.) W.
forniculosa.	—	oritheia.	—	agarista.		Cr.		(luteola.) *
tymber.	—	aglaure.	—	mycerina.				"(lutarella. Li.),
verago.	—	lactucina.	—	ulula.				(eborina.) —
alope.	—	mirabilis.	—	"hieroglyphica.				(irrorea.) *
alpheia.	—	modestia.	—	Dr.,				"(irrorella. Li.),
amilia.	—	zerbina.	—	"hermionia. Cr.,				(rosida.) *
2 fasciata.	—	capensis.	—	"mygdonia. Cr.,				(pulchra.) —
caprotina.	—	honesta.	—	lathonia.		Cr.		"(pulchella. Li.),
circe.	—	calchas.	—	spiralis.				
cocala.	—	metea.	—	crepuscularis.				* * *
dominia.	—	domina.	—	pandrosa.				
erycata.	—	obsoleta.	—	illibata.				ficus.
faunula.	—	canitia.	—					caricæ.
hyrtaca.	—	peregrina.	—					"alciphron. Cr.,
iavana.	—	rustica.	—					coronata.
idonia.	—	avia.	—					manlia.
lanata.	—	alcinoë.	—	scrobiculata.				geryon.
memblaria.	—	B) Hepialis. F.		dioscorea.				leonina.
micilia.	—	(humuli.) *		"fullonica. Li.,				dama.
				"caleta. Cr.,				

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P	H	A	L	Æ	N	Δ,	Li.	Li.
marginata.	epione.						allica.	Li.
virescens.	(paranympha.) *						algira.	—
(batis.) *	grynea.	Cr.					decora.	—
fulvia.	augur.						ocularis.	—
(glyphica.) *	(segetis.)						sanguinolenta.	—
(diplacra.) *	mercatoria.						pellex.	—
(mi.) *	"melicerte. Cr.,						heliconia.	—
(roboris.)	partita.						(circumflexa.) *	—
"(B. arubescens.)	(maura.)						(virens.) *	—
ii., *	(libatrix.) *						(nictitans.)	—
(albicollis.)	(plecta.) *						(occulta.)	—
(italica.) *	(polynita.) *						"(scotophyla.)	—
vulpina.	(brassicæ.) *						B., ? *	—
definita.	(exclamationis.)						(perspicillaris.)	—
tigrina.	(L. album.) *						(conspicillaris.)	—
geometrica.	(citrago.) *						(comma.)	—
stolida.	(viminalis.)						(pinastri.) *	—
(nivea.)	pagana.						(strigilis.)	—
(incolta.)							(c. nigrum.) *	—
(trapezina.) *	* * * * *						(aceris.) *	—
(cerasi.)	(chrystitis.) *						(vaccinii.)	—
(monilis.)	orichalcea.						(plebeia.)	—
undata.	(festuca.) *						"(barbata.) G., ?	—
vittata.	(gamma.) *						(tritici.)	—
frugalis.	(interrogationis.)						(2 maculosa.) *	—
flava.	signata.						(fulvago.)	—
stigmatizans.	peponis.						(depuncta.)	—
equestris.	(iota.) *						(retusa.)	—
reicta.	pauperata.						(ulmi.)	W.
elata.	(meticulosa.) *						(trideus.)	—
"litura.,	lacera.						(euphorbia.)	—
(lanceolata.)	(gothica.) *						(megacephal.)	—
* * * *	(derasa.) *						(auricomma.)	—
	(satellitica.) *						(palliola.)	—
(sponfa.) *	(diffinis.)						(strigula.)	—
ilia.	(affinis.)	Cr.					(albula.)	—
(nupta.) *	(triptera.)						(ligustri.)	—
(pacta.)	(marginata.)						(glandifera.)	—
(promissa.) *	(absynthii.) *	W.					(perla.) *	—
(fraxini.) *	(alni.)						(degener.)	—
(pronuba.) *	(delphinii.)						(culpa.) *	—
(simbria.) *	(pisi.) *						(compta.)	—
(orbona.) *	(mendica.)	Hu.					(conspersa.) *	—
(domiduca.) *	(oxyacanthæ.) *	—					(calvaria.)	—
"(ianthina.) W.,	(atriplicis.) *						(lucipeta.)	—
							(birivia.)	—

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	H	A	L	Æ	N	Δ.	Li.
(pyrophila.)	W.	(valligera.)	W.	(rubiginæa.)	W.	(perplexa.)	W.	
(candelisequa.)	—	(testacea.)	—	(croceago.) *	—	(herbida.)	—	
(cubicularis.)	—	(segetum.)	—	(rutilago.)	—	(chryso-grapha.)	—	
(flavincta.)	—	(corticea.)	—	(flavago.)	—	(deccora.)	—	
(dyfodea.) *	—	(cæciimacula.)	—	(luteago.)	—	(glabra.)	—	
(chaumonillæ.)	—	(radicea.)	—	(aurago.)	—	(resperfa.)	—	
(linarix.) *	—	(lutulenta.)	—	(sulphurago.)	—	(festiva.)	—	
(lactuce.)	—	(fordida.)	—	(cerago.)	—	(bractea.) *	—	
(lythoxylea.)	—	(fumosa.)	—	(gilvago.) *	—	“(c. aureum.) Kn.,	—	
(petrificata.)	—	(surva.)	—	(flammea.)	—	(æmula.)	—	
(rizolitha.) *	—	(anceps.)	—	(ochroleuca.) *	—	(argentea.) * Hu.	—	
(conformis.)	—	(cespitis.)	—	(or.)	—	“(artemisiæ.) W.,	—	
(pulla.)	—	(leucophaea.) *	—	(diluta.)	—	(artemisiæ.) * Hu.	—	
(hyperici.)	—	(chenopodii.) *	—	(ruficollis.)	—	“(abrotani.) W.,	—	
(instabilis.)	—	(contigua.)	—	(purpurina.)	—	(W. latinum.) Hu.	—	
(stabilis.)	—	(cæsia.) *	—	(pyralina.)	—	(icteritia.) *	—	
(humilis.)	—	(prasina.)	—	(miniosa.)	—	(munda.)	—	
(gracilis.)	—	(thalassina.)	—	(strigosa.)	—	(thalassina.)	—	
(lychnidis.)	—	(brunnea.)	—	(ambusta.)	—	(incerta.)	—	
(munda.)	—	(porphyrea.)	—	(subtusa.)	—	(morphæus.)	—	
(blauda.)	—	(suavia.) *	—	(latruncula.)	—	(biceruris.)	—	
(cruda.)	—	(xanthographa.)	—	(præduncula.)	—	(lucida.)	—	
(ambigua.)	—	(leucographa.)	—	(furuncula.)	—	(ornitopus.)	—	
(advena.)	—	(satura.)	—	(raptricula.)	—	(triangulum.)	—	
(pistacina.)	—	(serena.) *	—	(spoliatricula.)	—	(fordens.)	—	
(baia.)	—	(cucubali.)	—	(fuscula.)	—	(lateritia.) *	—	
(rubricosa.)	—	(capsincola.) *	—	(atratala.)	—	(monoglyphæa.)	—	
(erythroceph.)	—	“(lychnidis.) n.,? *	—	(candidula.)	—	(subcorticalis.)	—	
(signa.)	—	(protea.) *	—	(scutosa.)	—	(velitaris.) *	—	
(Numatrum.) *	—	(convergens.)	—	(peltigera.)	—	(irregularis.)	—	
(J. cinctum.)	—	(filicea.)	—	(ononis.)	—	(brunnea.)	—	
(characteræa.)	—	(acetosellæ.)	—	(alchymista.) *	—	(lunula.)	—	
(basilinea.)	—	(conigera.)	—	(luciuosa.)	—	(singularis.)	—	
(ypsilon.)	—	(albipuncta.)	—	(solaris.)	—	(simulans.) *	—	
(forcipula.)	—	(trilinea.)	—	(rupicola.)	—	(trifolii.)	—	
(rectangula.)	—	(æuca.)	—	(hymenæa.)	—	(fororecula.)	—	
(polygona.)	—	(communimacula.)	—	(asclepiadis.)	—	(muscæda.) *	—	
(subsequa.)	—	la.)	—	(cuprea.)	—	(crenata.)	—	
(linogrisea.)	—	(pudorina.)	—	(lunaris.)	—	(furcifera.)	—	
(flammatra.)	—	(nervosa.)	—	(cracææ.) *	—	(limacodes.) *	—	
(cinerea.)	—	(livida.)	—	(triquetra.) *	—	(circellaris.)	—	
(suffusa.)	—	(silene.)	—	(heliaca.)	—	(nana.) *	—	
(obelisca.)	—	(polita.)	—	(asteris.)	—	“(dentina. W.),	—	
(aquilina.)	—	(nitida.)	—	(lucifuga.)	—	(domestica.)	—	
(ravida.)	—	(spadicea.)	—	(ditrapezium.)	—	(pyrarga.)	—	
(signifera.)	—	(ferruginea.)	—	(terfa.)	—	(tricomma.)	—	

(sagitti-

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	H	A	L	Æ	N	A.	Li.	Cr.
(sagittigera.)	Hu.	(pratensis.)	M.		(albolineata.)	G.		perithea.	Cr.
(bicolorata.)	—	(desolata.)	—		(albofasciata.)	—		phafis.	—
(bombycina.)	—	(iutica.)	—		(aureomaculat.)	—		puera.	—
(grisea.)	—	(nocturna.)	—		(murina.)	d. G.		pyrgo.	—
(tineodes.)	—	(heteroclita.)	—		(griseovariega.	—		retorta.	—
(arabica.)	—	(diffimilis.)	Kn.		ta.)	—		ficheas.	—
(confusa.)	—	(pyrantha.)	Pa.		(viridi obscura.)	—		tarchon.	—
(matura.)	—	(profuga.)	Fk.		(megacephala.)	—		venulia.	—
(cursoria.)	—	(aureomacul.)	G.		(albovenosa.)	—		acron.	—
(cinerea.)	—	(variabilis.)	Pi.		(hepatica.)	—		adiutrix.	—
(ypsilon.) *	—	“(chalcitis. W.),?”	*		(hippophaë.)	—		amanda.	—
(locia.)	—	(pupureofaciata.)	—		(cinerea.)	—		ammonia.	—
(nebulosa.)	—	—	Pi.		(ygræcum.)	—		archesia.	—
(agathina.)	Su.	2 lineata.	Dr.		(filicis.)	—		caranea.	—
(tricolora.)	—	flavoserpentina.	—		(angulata.)	—		cephise.	—
(bicolora.)	—	incarnatorubra.	—		(reticulata.)	—		cupentia.	—
(variegata.)	G.	Elatinum.	—		arnea.	Cr.		cyllaria.	—
(anifurca.)	—	ferruginea.	—		corinna.	—		emmedonia.	—
(lunulata min.)	—	herologica.	—		ilus.	—		epopea.	—
(aurantio macu-	—	albostrigata.	—		iulia.	—		erichtea.	—
lata.)	—	respectabilis.	—		nyseus.	—		ezea.	—
(undulata.)	—	puella.	—		ora.	—		filia.	—
(pupurascens.)	—	myrtæa.	—		tanais.	—		hippasia.	—
(cinnamomea.)	—	speciosa.	—		tybris.	—		inara.	—
(atropos. min.) *	—	servula.	—		timolea.	—		luminosa.	—
“(ligustri. n.),”	—	auilis.	—		admirabilis.	—		marthesia.	—
(deaurata.)	—	amabilis.	—		amphyx.	—		neptis.	—
(histrio.)	—	fluctuosa.	—		asylas.	—		nitida.	—
(biren.)	—	ministra.	—		caffraria.	—		obscura.	—
(anceps.) *	—	chera.	—		capensis.	—		ocellata.	—
“(phoenix. n.),”	—	scolopacea.	—		chlorca.	—		orofia.	—
(ochreacea.)	Gl.	sospeta.	—		collusoria.	—		foror.	—
(terrena.)	—	opigena.	—		crefus.	—		spadix.	—
(variegata.)	—	hercyna.	—		dolon.	—		timais.	—
(cristata.)	—	edusa.	—		hieroglypha.	—		umminia.	—
(y. album.)	—	(flavomaculata.)	G.		inturna.	—		uxor.	—
(striata.)	—	(terlineata.)	—		lelex.	—		vidua.	—
(hermelina.)	—	(undosa.)	—		lepida.	—		virbia.	—
(tormentaria.)	—	(bifasciata.)	—		levida.	—		Schneideriana.	—
(8 genaria.)	—	(marginæ macu-	—		macarea.	—		stenelea.	—
(rubiginosa.)	Sc.	lata.)	—		macaria.	—		herilia.	—
(clavipalpis.)	—	(decolorata.)	—		modesta.	—		helima.	—
(deceptoria.)	—	(grisea.)	—		mygdon.	—		sterope.	—
(ochreacea.)	—	(teffellata.)	—		onytes.	—		politia.	—
(flava.)	M.	(atra.)	—		orodes.	—		stolliana.	—
(pustulata.)	—	(albomaculata.)	—		orsa.	—		ebalea.	—

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	H	A	L	/	Æ	N	A.	Li.
androgea.	Cr.	(xi.) *	n.	(punctaria.)					(vespertina.)
cedica.	—	(geometrica.) *	—	dioraria.					(wawaria.) *
chominea.	—	(nubilans.) *	—	"dioris. Cr.,					(prasinaria.)
dares.	—	(signum.) *	—	(amataria.)					(ditaria.)
idonea.	—	(campestris.) *	—	(cultraria.)					(viridaria.)
clara.	—	(spreta.) *	—	strigaria.					3 punctaria.
dyndima.	—	(ursula.) *	—	"geminea. Cr.,					"lucicinia. Cr.,
viridata.	—	(monographi-		(fambucaria.) *					iatropharia.
oo.	—	ca.) *	—	(equestraria.) *					"ofiris. Cr.,
glaucia.	—	(anagnostes.) *	—	(alniaria.) *					catilinaria.
nutrix.	—	(vagula.) *	—	(fyringaria.) *					cenaria.
amœnita.	—	(sceptica.) *	—	(lunaria.) *					"cenis. Cr.,
hylea.	—	(auricularis.) *	—	(hereditaria.) * n.					fenestraria.
fervia.	—	(anceps.) *	—	(dentaria.)					venaria.
fergilia.	—	(lucida.) *	—	(undaria.)					"papilionar. Cr.,
hypermnestra.	—	(klecnuanni.) *	—	(dolabraria.) *					(pulveraria.) *
mezentia.	—	(myops.) *	—	ilyraria.					(fasciaria.)
euristeia.	—	(symbolica.) *	—	"ilyrias. Cr.,					(marginaria.)
damonia.	—	(hieroglyph.) *	—	monilaria.					(betularia.) *
oculata.	—	(topographica.)	—	rondelaria.					facraria.
ancea.	—	(vulpecula.)	—	(vibicaria.) *					(elinguaria.) *
(calcar.) *	n.	(virginea.) *	—	(papilionaria.) *					plumbaria.
"(graminis. Li.), ?		(coniunctio.) *	—	(papilionaria uni-					(purpuraria.) *
(metron.) *	n.	(rapuntica.) *	—	uor.) * n.					(fuliginaria.)
(confolida.)	—	(frischii.)	—	macularia.					(minutaria.)
(brunnea.)	—	(chondrilla.) *	—	"Pap. helcita. Li.,					
(hesitans.)	—	(libertina.) *	—	"ph. helcita. Cr.,					* *
(proto plastes.) *	—	(cnnini.) *	—	catenaria.					
(hepatia.) *	—	(serophularia.)	—	(primaria.) *					politata.
(serotina.) *	—	(vespera.) *	—	"(corticalis.) Sc.,					"politia. Cr.,
(ultima.) *	—			"(fordiata.) Li., ? *					caudata.
(lugens.) *	—			(furcaria.)					"fasciata. Cr.,
(primula.) *	—	D) <i>Phalena</i> . F.		(pinaria.) *					fasciata.
(lamda.) *	—	" <i>Geometra</i> . Li.,		(limbaria.)					cynata.
(paludis.) *	—			(roraria.)					"cynara. Cr.,
(usta.) *	—			(melanaria.) *					(regulata.)
(nobilis.) *	—	*		(atomaria.) *					(falcata.)
(claudicans.) *	—			"(artemiliaria.					(sinuata.)
(circulus.) *	—	(lactearia.)		H.),					mantata.
(ridens.) *	—	(nivearia.)		(profapiaria.)					"mantho. Cr.,
(bolina.) *	—	(vernaria.) *		(pufaria.) *					netrata.
(velata.) *	—	(thymiararia.) *		ocularia.					"netrix. Cr.,
(festiva.) *	—	(putataria.) *		(annularia.)					phylirata.
(bipustula.) *	—	"(margaritata.)		(defoliaria.) *					(demandata.)
(egregia.) *	—	Li., ?		(hirtaria.) *					explanata.
(fusca.) *	—	(Ariataria.)		(hirsutaria.)					cinerata.

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P	H	A	L	Æ	N	A.	Li.
dimidiata.	(volutata.)			"useus, Cr.,,,			(graminea.) Li.
irrorata.	(fimbriata.)			(limbata.)			(humulata.) —
carinata.	(4 fasciata)			metallata.			(hortulana.) —
(viridata.) *	(ocellata.)			hyalinata.			(arbuscata.) —
(obscurata.)	"(altrocemeriana,			(potamogata.) *			(domestica.) —
(notata) *	Su.)			(stratiotata.)			(sylvestris.) —
rubiginata. *	n. (lynceata.)			(nymphæata.) *			(tetralunaria.) Hu.
(nitata.)	(rivulata.)			(lemnata.) *			(repandaria.) —
arcata:	ianata.			perspectata.			(fuliginaria.) —
"area. Cr.,,	(brumata.) *			elevata.			(urticaria.) —
decorata.	expectata.			indicata.			[flammeolaria.] —
(porata.)	(chenopodiata.) *			derogata.			[lichenaria.] —
"(selenaria. W.),,	(100 notata.) *			eieata.			[similaria.] —
(emarginata) *	duplicata.			feneſtrata.			[binaria.] —
bicolorata.	lunulata.			(pennaria.) *	Li.		[sepiaria.] —
(grosſulariata.) *	(alchemillata.) *			(ribearia.)	—		[fasciolaria.] —
(undulata.) *	(rectangulata.) *			(pantaria.)	—		[arenaria.] —
hesparata.	(ſuccenturiata.)			(pendularia.)	—		[quercinaria.] *
"hesparia. Cr.,,	(ferrugata.)			3 cinctaria.	—		[aceraria.] —
flaveolata.	(maculata.) *			caſſaria.	—		[pruinata.] —
(populata.) *	eribrata.			(repandata.) *	—		[puſtulata.] —
(comitata.) *	(punctata.)			(dubitata.) *	—		[ferrata.] —
(ulmata.)	(mediata.)			flaveolata.	—		[ſiterata.] —
(dealbata.) *	(fociata.)			(plagiata.) *	—		[concatenata.] —
aurata.	(centrata.)			(averſata.)	—		[fuſcata.] —
"aura. Cr.,,	(cinerata.)			(juniperata.)	—		[hortulata.] —
(prunata.) *	(purpurata.)			(incanata.)	—		[albigpunctata.] —
(cratægata) *	(corrigata.)			(immorata.)	—		[luridata.] —
(equeſtrata.)	(immutata.) *			(remutata.) *	—		[nigropunctat.] —
lucidata.	"(ornata. Sc.),,?			ſtrigilata.	—		[2 dentata.] —
"lucida. Cr.,,	(variegata.)			didymata.	—		[transverſata.] —
(marginata.) *	diaphanata.			(oculata.)	—		[truncata.] —
(miata.) *	(cingulata.)			(paludata.)	—		[dimidiata.] —
(æarulata.)	niveata.			(8 maculata.)	—		[cuculata.] —
(rufata.)	coſtata.			(carbonaria.)	—		[angulata.] —
(albicillata.) *	ſtiſticata.			(fuliginaria.)	—		[flaveolata.] —
(baſtata.) *	capitata.			(margaritaria.)	—		[fimbriata.] —
(triſtata.) *	æſtuata.			(4 fasciaria.)	—		[emarginata.] —
(clathrata.) *	argentata.			(2 dentata.)	—		[muricata.] —
(grifata.)	melata.			(teſtata.)	—		[rectangulata.] —
lyerata.	"melite. Cr.,,			(citrata.)	—		[halterata.] —
"ſyro. Cr.,,	ſulphurata.			(liturata.)	—		[2 colorata.] —
(chærophyllata.) *	ſinuata.			(lividata.)	—		[virgata.] —
(fluſtuata.) *	(urticata.) *			(abſynthiata.)	—		[obliterata.] —
(2 lineata.) *	funerata.			(albopunctata.)	—		[curvata.] —
(2 maculata.)	"tages. Cr.,,			(rubroſtriata.)	—		[rubiginata.] *
				G			[fari-

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P.	H.	A.	L.	Æ.	N.	A.	Li.
[farinata.]	Hu.	(lichenaria.)	W.	(impluviata.)	W.	(taminata.)	W.	
[dilatata.]	—	(corticaria.)	—	(rupestrata.)	—	(heparata.)	—	
[designata.]	—	(cineraria.)	—	(sylvata.)	—	(euphorbiata.)	—	
[igneata.]	—	(roboraria.)	—	(polycommata.)	—	(pyraliata.)	—	
[serpentata.]	—	(abietaria.)	—	(falicata.)	—	(virgulata.)	—	
[spadiceata.]	—	(rhomboidaria.)	—	(albulata.)	—	(moniliata.)	—	
[humiliata.]	—	(secundaria.)	—	(rivulata.)	—	(fimbriata.)	—	
[contaminata.]	—	(cinctaria.)	—	(terfata.)	—	(scurilata.)	—	
[graminata.]	—	(crepuscularia.)	—	(vitalbata.)	—	(decorata.)	—	
[zonata.]	—	(viduaria.)	—	(luteata.)	—	(æruginiaria.)	—	
[corculata.]	—	(ærugaria.)	—	(rubricata.)	—	(serotiniaria.)	—	
[innotata.]	—	(leucophæaria.)	—	(pallidata.)	—	(honoraria.)	—	
[albulata.]	—	(æscularia.)	—	(offeata.)	—	(diversata.)	—	
[coronata.]	—	(aceraria.)	—	(candidata.)	—	(dilucidaria.)	—	
[pallidata.]	—	(lineolata.)	—	(fimbriata.)	—	(angustata.)	—	
[3 dentata.]	—	(artefaria.)	—	(pusillata.)	—	(scripturaria.)	—	
[bifelata.]	—	(coarctaria.)	—	(minutata.)	—	(inundaria.)	—	
[marginepunct.]	G.	(arenacearia.)	—	(variata.)	—	(suffumata.)	—	
[umbrata.]	—	(obliquaria.)	—	(cervinata.)	—	(luctuata.)	—	
[clypeata.]	—	(aureolaria.)	—	(badiata.)	—	(blandiata.)	—	
[sericata.]	—	(gilvaria.)	—	(æxiata.)	—	(conspiciuata.)	—	
[rubrostriata.]	—	(angularia.)	—	(olivata.)	—	(nebulata.)	Sc.	
[3 fasciata.]	N.	(erofaria.)	—	(psitacata.)	—	(retialis.)	—	
[4 punctata.]	—	(evonymaria.)	—	(fulvata.)	*	(punctinalis.)	—	
[vestalis.]	—	(pectinaria.)	—	(lignistrata.)	—	(fenestrella.)	—	
[tigris.]	—	(flavicaria.)	—	(propugnata.)	—	(niveata.)	—	
[frumentata.]	—	(apiciaria.)	—	(linariata.)	—	“(nivearia. W.),”		
[funebri.]	—	(parallelaria.)	—	(spadicearia.)	—	(lineata.)	—	
[annulata.]	—	(capreolaria.)	—	(galiata.)	—	(exanthemata. W.)		
[3 fasciata.]	Pi.	(rubicapraria.)	—	(montanata.)	—	(punctata.)	Sc.	
[4 faria.]	Su.	(murinaria.)	—	(rusticata.)	—	(glaucata.)	—	
“[alpinata. W.]”	—	(glarearia.)	—	(tophæacea.)	—	(chlorofata.)	—	
[pectinataria.]	Kn.	(conspersaria.)	—	(ruffata.)	—	“(micronata.),”		
[fulvulata.]	Pa.	(plumaria.)	—	(silacea.)	—	“(palumbaria.		
[flammata.]	Sepp.	(alternata.)	—	(rubicata.)	—	W.),”		
[prasinaria.]	W.	(punctulata.)	—	(berberata.)	—	(verberata.)	—	
(cythifaria.)	—	(omicronaria.)	—	(derivata.)	—	(undulata.)	—	
(bupleuraria.)	—	(decsilata.)	—	(procellata.)	—	“(2 punctaria. W.),”		
“(fimbrialis. Sc.),”	—	(furvata.)	—	(reticulata.)	—	[contaminata.]	Sc.	
(bailularia.)	W.	(pullata.)	—	(vetustata.)	—	[mensurata. W.]		
(viridata.)	—	(obscurata.)	—	(rubiginata.)	—	[mœniata.]	Sc.	
(prodromaria.)	—	(obfuscata.)	—	(sinuata.)	—	“(mœniaria. W.),”		
(hispidaria.)	—	(carbonaria.)	—	(centaureata.)	—	[laccata.]	Sc.	
(zonaria.)	—	(vetulata.)	—	(adusta.)	—	[inflammata.]	—	
(pilofaria.)	—	(rhamnata.)	—	(griseata.)	—	[aurata.]	—	
(horridaria.)	—	(dilutata.)	—	(ilibata.)	—	[ochreata. W.]	—	
						[limi.]		

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	H	A	L	Æ	N	A.	Li.
[limitata.]	Sc.	amabilis.	Cr.			[cincaria.] *	n.	[dorsalis.]
[spataccata.]	—	gyges.	—			[fimbriaria.] *	—	[pinguinalis.] *
[alpinata.]	—	hilaria.	—			[undulataria.] *	—	ferrugalis.
[murinata.]	—	hypanus.	—			[scalaria.] *	—	[secalis.]
[rivulata.]	—	labda.	—			[bipunctata.] *	—	[nivealis.]
[litterata.]	—	lothos.	—			[sericata.] *	—	[sanguinalis.]
[lavigata. W.]	—	marmorata.	—			[alligata.] *	—	[sticticalis.]
[inquinata.]	—	perdica.	—			[fœderata.] *	—	[fascialis.]
[tenebrata.]	—	glaucopis.	—			[adumbrata.] *	—	[strigalis.]
[despicata.]	—	rhanis.	—			[fumiata.] *	—	recurvalis.
[nigrata.]	—	panthoua.	—			[rivulata.] *	—	[punctalis.]
[æthiopata.]	—	amata.	—			[cuniculata.] *	—	[purpuralis.] *
[obfuscata.]	—	apidania.	—			[rubricata.] *	—	[argentalis.]
[trilineata.]	—	brunnea.	—			[8 punctata.] *	—	[costalis.]
[trifasciata.]	—	canente.	—			[appendicul.] *	—	[atralis.]
[matronaria.]	M.	clelia.	—			[tincta.] *	—	[nigralis.]
[faginaria.]	—	eleonora.	—			[brassicata.] *	—	[dentalis.]
[curvata.]	—	erota.	—			[radiata.] *	—	[frumentalis.] Li.
[alternata.]	—	flaviaria.	—			[4 punctata.] *	—	[reticularis.]
[tessulata.]	—	formosanta.	—			[hiemata.] *	—	[duplaris.]
[ustulata.]	—	gootenaria.	—			[ventilata.] *	—	[verrucalis.] M.
[pascuata.]	—	hesperia.	—			[stigmata.] *	—	[anthracinal.] * Sc.
[flexuata.]	—	lincea.	—			[desponsata.] *	—	[citrinalis.]
[duplicata.]	—	polita. t. 276.	—			[macata.] *	—	[trabealis.]
[Oniata.]	—	tasima.	—			[tentata.] *	—	[cristalis.]
[albata.]	—	titea.	—			[nominata.] *	—	[lunalis.]
[fulvofriata.]	G.	trofonia.	—			[appellata.] *	—	[viminalis.]
[inæqualis.]	—	vesulia.	—					[extimalis.]
[marginaria.]	—	virginiaria.	—					[sericealis.]
[grisco nigra.]	—	martia.	—					[ruralis.]
[fulcata.]	—	nina.	—					[trivialis.]
[ferruginata.]	—	[degeeraria.] d. G.						[nemoralis.]
[interrupta.]	—	[bistortata.]	—			[farinalis.] *	—	[maialis.]
[brunneata.]	—	[nigro fasciar.]	—			[glaucinalis.]	—	[luteolaris.]
[limbata.]	—	[abietaria.]	—			[barbalis.]	—	[tincalis.] W.
[fuscovenosa.]	—	[abictaria.] * n. d.	—			[tentacularis.]	—	[decimalis.]
[viridi fasciat.]	—	[alaudaria.] *	—			[proboscidalis.] *	—	[bombycalis.]
B. ata.	Dr.	[fraternaria.] *	—			[rostralis.] *	—	[angustalis.]
lincola.	—	[rosaria.] *	—			[nemoralis.]	—	[curtalis.]
uncinularia.	—	[multifaria.] *	—			[palpalis.]	—	[grisealis.]
argentata.	—	[ostentataria.] *	—			[forficalis.] *	—	[emortualis.]
cydonia.	Cr.	[nivearia.] *	—			[undalis.]	—	[dentalis.]
deolis.	—	[notataria.] *	—			[agittalis.]	—	[repandalis.]
festiva.	—	[pulveraria.] *	—			[verticalis.] *	—	[triquetralis.]
merops.	—	[tabernacula.] *	—			[falicalis.]	—	[politicalis.]
myrrha.	—	[ria.] *	—			[fuscalis.]	—	[verbascalis.]

* * *

"Pyralis. Li.,"

[farinalis.] *	—
[glaucinalis.]	—
[barbalis.]	—
[tentacularis.]	—
[proboscidalis.] *	—
[rostralis.] *	—
[nemoralis.]	—
[palpalis.]	—
[forficalis.] *	—
[undalis.]	—
[agittalis.]	—
[verticalis.] *	—
[falicalis.]	—
[fuscalis.]	—

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	H	A	L	Æ	N	A	Li.
[lancealis.]	W.		floralis.	Cr.	(arcuana.)			(resinana.)
[flavalis.]	—		huttonialis.	—	(lecheana.)			(applana.)
[fuscalis.]	—		[pyralis.] * n. d.		(christiannana.)			(heracliana.)
[polygonalis.]	—		[ignialis.] *	—	(avellana.)			(depressana.)
[elutalis.]	—		[natalis.] *	—	(fasciana.)			(branderiana.) * Li.
[prunalis.]	—		[vestialis.] *	—	(hastiana.)			(fasciana.)
[ambucalis.]	—		[seftoralis.] *	—	(cediana.)			(kakeritziana.)
[litalis.]	—		[pennalis.]	—	(schalleriana.)			(piceana.)
[lunatralis.]	—		[uliginialis.] *	—	(moderiana.)			(hartmanniana.)
[olivalis.]	—		[fluctualis.] *	—	(schreberiana.)			(rolandiana.)
[corticalis.]	—		[lupinalis.] *	—	(holmiana.)			(wahlbohmiana.)
[alpinalis.]	—				(gnomana.) *			na.)
[punctalis.]	—	E)	<i>Pyralis.</i> F.		(oporana.)			(periana.)
[anealis.]	—		" <i>Tortrix.</i> Li."		(ilicana.)			(pupillana.)
[palealis.]	—				(logiana.)			(populana.)
[ochealis.]	—		[bankiana.]		(govana.)			(podana.) Sc.
[margaritalis.]	—		[leeana.]		(thunbergiana.)			(rubiana.)
[cespitalis.]	—		[mundana.] *		(asperana.)			(fasciana.)
[flammealis.]	—		[prasinana.] *		(duplana.)			(cervana.)
[rubidalis.]	—		[fagana.] *		(squamana.)			(lambergiana.)
[regalis.]	—		" [bicolorana.] "		(litterana.)			(wulfeniana.)
[sumbrialis.]	—		[viridana.] *		(emargana.)			(rufana.)
[auroralis.]	—		[clorana.] *		(candana.)			(plumbana.)
[pudoralis.]	—		[uncana.] *		(scabrana.)			(rusticana.)
[4 punctalis.]	—		(plumbana.)		(quercana.)			(miscellana.)
[pollinalis.]	—		(hatterfiana.)		(ocellana.)			(montana.)
[guttalis.]	—		(rosana.) *		(grotiana.)			(cana.)
[nivalis.]	—		(pallidana.)		(forskaliana.)			(pedana.)
[trinalis.]	—		(lineathmanniana.)		(leslingiana.)			(umbriana.)
[punicealis.]	—		(decussana.)		(bergmanniana.)			(formosana.)
[porphyralis.]	—		(ameriana.)		(yeatiana.)			(rivulana.)
[austonia.]	Cr.		(maculana.)		(alstromiana.)			(gramineana.)
[phlegia.]	—		(fuscana.)		(fabriciana.)			(capillitiana.)
[chorebus.]	—		(forsterana.)		(conwayana.)			(osleana.)
[politia.]	—		(xylosteana.)		(sehestediana.)			(pyraliana.)
[nitocris.]	—		(ministrana.) *		(kenigiana.)			(revayana.)
[pueritia.]	—		(servana.)		(aurana.)			(schiffermilleriana.)
[tedea.]	—		(udmanniana.)		(pomana.) *			na.)
[sulphuralis.]	—		(solandriana.)		" (pomonella.) "			(hohenwartiana.)
[bilineata.]	—		(stroemiana.)		(schulziana.)			na.)
[margaritaria.]	—		(zoëgana.)		(rivellana.)			(crusiana.)
[procopia.]	—		(cruciana.)		(unguicana.)			(cingulana.)
[marginalis.]	—		(cinerana.)		(doriana.)			(miana.) M.
[venustalis.]	—		(obliquana.)		(strigana.)			(kenigiana.)
[reginalis.]	—		(lactana.)		(ludana.)			(albana.)
[vicinalis.]	—		(brunniciana.)		(cynobana.)			(penniferana.)

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	H	A	L	Æ	N	A.	Li.
(aureana.)	M.	(scabrana.)	W.	seppiana.	Cr.	(scalacella.)		
(miniana.)	--	(punctulana.)	--	holthufiana.	--	(fenella.)		
(circulana.)	--	(conspersiana.)	--	meyeriana.	--	(tapetzella.) *		
(graminana.)	--	(strigulana.)	--	gladbachiana.	--	(pellionella.) *		
(olivana.)	W.	(steinkellneria- na.)	--	demarriana.	--	(vestianella.)		
(pilleriana.)	--	(revayana.)	--	fueslynniana.	--	(sarcitella.)		
(baumanniana.)	--	(tumidana.)	--	albertiana.	--	(stigmatella.)		
(tefferana.)	--	(undulana.)	--	burmanniana.	--	(limbella.)		
(badiana.)	--	(stagnana.)	--	gerningiana.	--	(mellonella.) *		
(weeberiana.)	--	(comitana.)	--	walchiana.	--	(cuculatella.) *		
(penkleriana.)	--	(affelana.)	--	thunbergiana.	--	(arcella.)		
(lunulana.)	--	(botrana.)	--	kleemanniana.	--	(arbutella.)		
(micana.)	--	(achata.)	--	esperiana.	--	(teffella.)		
(argentana.)	--	(mygindiana.)	--	clerkiana.	--	(clematella.)		
(futtneriana.)	--	(corticana.)	--	(leucomelana.) * n.		(bicostella.)		
(costana.)	--	(scutulana.)	--	(6 guttana.) *	--	(paranthefella.)		
(mediana.)	--	(linneana.)	--	(infutana.) *	--	(elongella.)		
(viburnana.)	--	(similana.)	--	(auratana.) *	--	(cylindrella.)		
(buoliana.)	--	(sinuana.)	--	(argentana.) *	--	(punctella.)		
(ferrugana.)	--	(roborana.)	--	F) <i>Tinea</i> , F. Li.		(undella.)		
(heparana.)	--	(3 punctana.)	--	(cerella.)		(cinctella.)		
(fulvana.)	--	(profundana.)	--	(colonella.) *		(leucatella.)		
(rhombana.)	--	(trauniana.)	--	(sociella.) *		(strobilella.)		
(rufana.)	--	(iaquiniana.) +		(spifficella.)		(2 punctella.)		
(lipfiana.)	--	(furfana.)	--	(gelatella.)		(4 punctella.)		
(crifiana.)	--	(inundana.)	--	(evonymella.) *		(dodecella.)		
(scopoliana.)	--	(urticana.)	--	(padella.) *		(fufcella.)		
(laevigana.)	--	(alniana.)	--	(pascella.)		(einerella.)		
(pusillana.)	--	(fulgiana.)	--	(sequella.)		(bractella.)		
(striana.)	--	(decimana.)	--	(cornella.)		(trigonella.)		
(hohenwartia- na.)	--	(3 gonana.)	--	(linetella.)		(rhomboidella.)		
(politana.)	--	(sticeriana.)	--	(mesomella.) *		(gennella.)		
(mitterbacheria- na.)	--	(hermanniana.)	--	(oxyacanthella.)		(capitella.)		
(tenerana.)	--	(pasquayana.)	--	(pinetella.)		(sulphurella.)		
(permixtana.)	--	(helvolana.)	--	(pascuella.)		(compositella.)		
(persfana.)	--	(gerningana.)	--	(culmella.) *		(minutella.)		
(succedana.)	--	(campoliliana.)	--	(argentella.) *		(calthella.)		
(cinctana.)	--	(fluidana.)	--	(earnella.) *		(petiverella.)		
(dilutana.)	--	(lacunana.)	--	(semirubella.)		(fueffella.)		
(variegana.)	--	(salviana.)	--	(strigella.)		(geoffrella.)		
(ocellana.)	--	(merianana.) d. G.		(marginella.)		(moufettella.)		
(asperana.)	--	mumetes.	Cr.	(nigrella.)		(albinella.)		
(treueriana.)	--	marriana.	--	(eryptella.)		(seppella.)		
(pinana.)	--	renfclariana.	--	(gramella.)		(fulzerella.)		
	--	grameriana.	--	(falicella.) *		(gedartella.)		
						(merianella.)		

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P	H	A	L	Æ	N	A.	Li.	
(wilkella.)	[reaumurella.]			(palpella.)	W.		(atomella.)	W.
(schieferrmullerel.)	[fasciella.]			(margaritella.)	—		(laterella.)	—
(bergstræfferella.)	(striatella.)			(conchella.)	—		(verrucella.)	—
(lyonnetella.)	(sulphurella.)			(inquinatella.)	—		(lobella.)	—
(bonnetella.)	(oppositella.)			(exoletella.)	—		(putridella.)	—
(sehæferella.) *	(guttella.)			(straminella.)	—		(monilella.)	—
(strœmella.)	(aleella.) *			(luteella.)	—		(roborella.)	—
(gleichenella.)	(hermannella.)			(convolutella.)	—		(palumbella.)	—
(rhediella.)	(forsterella.)			(falsella.)	—		(abietella.)	—
(rœfella.)	(fueslyella.)			(tristella.)	—		(adscitella.)	—
(linneella.)	(cratægella.)	Li.		(quercella.)	—		(procerella.)	—
(raietta.)	(rorella.)			(antonnella.)	—		(tetricella.)	—
(schreberella.)	(nemorella.)	—		(pyratella.)	—		(denifella.)	—
(kleemannella.)	(ramella.)	—		(alpella.)	—		(lipfiella.)	—
(harrifella.)	(cynosbatella.)	—		(cerusfella.)	—		(tremella.)	—
(drufella.)	(nifella.)	—		(quadrella.)	—		(crifella.)	—
(cramerella.)	(proletella.) *			(striatella.)	—		(turpella.)	—
(blancardella.)	(ustella.)	—		(gigantella.)	—		(umbrella.)	—
(aurella.)	(tetrapodella.)	—		(argyrella.)	—		(obsoletella.)	—
(clerckella.)	(tertianella.)	—		(arcella.)	—		(plumbella.)	—
(lichenella.)	(ferratella.)	—		(canella.)	—		(violella.)	—
	(populella.)	—		(abenella.)	—		(lævigella.)	—
G) <i>Alucita</i> . F.	(mercurella.) *	—		(alternella.)	—		(lactella.)	—
“ <i>Tinea</i> . Li.,”	(turionella.)	—		(fagella.)	—		(rhombella.)	—
(xylostell.)	(cimbrella.)	—		(noctella.)	—		(obscurella.)	—
(ephippella.)	(tædella.)	—		(verbascella.)	—		(aquella.)	—
(dentella.)	(iuniperella.)	—		(daphnella.)	—		(alabastrella.)	—
(sylvella.)	(corticella.)	—		(nyctemerella.)	—		(vulgella.)	—
(lucella.)	(stipella.)	—		(dilutella.)	—		(terfella.)	—
(flavella.)	(porrectella.)	—		(barbella.)	—		(sifymbrella.)	—
(vittella.)	(pedella.)	—		(bracteella.)	—		(formofella.)	—
(marginella.)	(listerella.)	—		(falcella.)	—		(pedisequella.)	—
(2 punctella.)	(scopolella.)	—		(apicella.)	—		(terrella.)	—
(granella.) *	(leuwenhœkel.)	—		(uncella.)	—		(laminella.)	—
(niveella.)	(iungiella.)	—		(harpella.)	—		(nebulella.)	—
(lappella.)	(brunnichella.)	—		(ciliella.)	—		(echiella.)	—
(coftella.)	(occutella.)	—		(genistella.)	—		(derafella.)	—
[scabrella.]	(aureopolita.)	G.		(pyropella.)	—		(cuspidella.)	—
[arifella.]	(4 oculata.)	—		(albidella.)	—		(micella.)	—
[caudella.]	(chocolatella.)	—		(hummerella.)	—		(atrella.)	—
[swammerdan-	(fineslinella.)	Su.		(nitidella.)	—		(pennella.)	—
mella.]*	(proboscideiell.)*	—		(mendicella.)	—		(eburnella.)	—
[robertella.]	(graminella.)	W.		(choragella.)	—		(variella.)	—
[frischella.] *	(musfella.)	—		(characterella.)	—		(epilobiella.)	—
[de Geerella.] *	(bombycella.)	—		(arenella.)	—		(sparsella.)	—
[podacella.]	(pæctinella.)	—		(titurella.)	—		(nanella.)	—
	(plumella.)	—		(daucella.)	—		(opimella.)	—

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

	P	H	A	L	Æ	N	A	Li.	
(pygmæella.)	W.	[splendella.]	W.	[arbutella.]	Sc.	[lapidella.]	G.		
(locupletella.)	—	[cuprella.]	—	[domesticella.]	—	[nobilittella.]	Cr.		
(dimidiella.)	—	[rupella.]	—	[de Bornella.]	—	[molinella.]	—		
(pumilella.)	—	[prælatella.]	—	[gronoviella.]	—	[entella.]	—		
(accessella.)	—	[anomaella.]	d. G.	[vandellicella.]	—	[florella.]	—		
(maiorella.)	—	[frangutella.]	—	[atomella.]	M.	[argentella.]	—		
(membranella.)	—	[chærophyllatella.]	—	[wiedemannella.]	—	[petronella.]	—		
(rubricella.)	—	[perlella.]	Sc.	[obliquella.]	—	[punctella.]	—		
(pilella.)	—	[rorella.]	—	[ludwigella.]	—	[nigrella.]	—		
(ephemerella.)	—	[viduella.]	—	[hebenstreitel.]	—	[ernestilla.]	* n.		
(spretella.)	—	[fufcella.]	—	[filicella.]	—	[cupreella.]	*		
(maurella.)	—	[craterella.]	—	[angulella.]	—	[schevenella.]	*		
(ferrugella.)	—	[chrysonuchel.]	—	[hanbrella.]	—	[cuniinella.]	*		
(pronubella.)	—	[virginella.]	—	[albella.]	—	[tenella.]	*		
(taurella.)	—	[cornutella.]	—	[gæzella.]	—	[maculatella.]	*		
(mifcella.)	—	[marginella.]	—	[lupulella.]	—	[pomeranella]	*		
(aurella.)	—	[palliatella.]	—	[auratella.]	—	[fufcella.]	*		
(schiffermillerella.)	—	[cervinella.]	—	[ciliatella.]	—	[atriplicella.]	*		
(exiguella.)	—	[forficella.]	—	[radicella.]	G.	[cordigerella.]	*		
(flavifrontella.)	—	[flavella.]	—	[histrionella.]	—	[mintutella.]	*		
(obyella.)	—	[gemmatella.]	—	[nebulella.]	—	H) <i>Pterophorus</i> , F.			
(albinigrella.)	—	[eclipsella.]	—	[bordella.]	—	“ <i>Alucita</i> , Li.			
(mascuella.)	—	[mucronella.]	—	[cruciella.]	—	[monodaetylus.]			
(fibulcella.)	—	[scabiofella.]	—	[3 angulella.]	—	[didaetylus.]	*		
(metallella.)	—	[viridella.]	—	[quadrella.]	—	[tridaetylus.]	*		
(cydoniella.)	—	[barbatella.]	—	[quadrilcella.]	—	[tesferadaetylus.]			
(reiecella.)	—	[crocella.]	—	[duplicella.]	—	[pterodaetylus.]			
(irella.)	—	[rufinitrella.]	—	[fasciella.]	—	[pentadaetylus.]	*		
(ælucitella.)	—	[hemerobiella.]	—	[viridella.]	—	[hexadaetylus.]	*		
(hemidaetylus.)	—	[obfurella.]	—	[rorella.]	—	[tetradactylus.]			
(mirodaetylus.)	—	[fenestrella.]	—	[cinerella.]	—	[ochrodaetylus.]	W.		
(hirsutella.)	—	[sealella.]	—	[fiffella.]	—	[trichodaetylus.]	—		
(legatella.)	—	[punctella.]	—	[mediella.]	—	[calodaetylus.]	—		
(tribuella.)	—	[comella.]	—	[fufcorubella.]	—	[rhodaetylus.]	—		
(centuriella.)	—	[puffella.]	—	[marmorella.]	—	[leucodaetylus.]	—		
(combinella.)	—	[thrafonella.]	—	[obliquella.]	—	[megadaetylus.]	—		
(marginella.)	—	[equitella.]	—	[thoracella.]	—	[chryfodaetylus.]	—		
(3 punctella.)	—	[aruncella.]	—	[interruptella.]	—	[microdaetylus.]	—		
(perficella.)	—	[alchimiella.]	—	[kochiella.]	—	[gonodaetylus.]	—		
(biffiffella.)	—	[aureatella.]	—	[esperella.]	—	[galaetodaetylus.]	—		
(ornatella.)	—	[æncella.]	—	[laichartingel.]	—	[2 punctidaetylus.]	—		
(ligulella.)	—	[leucocerella.]	—	[schrankella.]	—	[hetærodaetylus.]	—		
(fevella.)	—	[uridella.]	—	[herbstella.]	—	[argyrodaetylus.]	—		
(albiapunctella.)	—	[zoolægella.]	—	[borowskyella.]	—	[erythrodaetylus.]	—		
(æneella.)	—	[rufella.]	—	[bernouilliella.]	—	[diptera.]	Su.		
(minimella.)	—	[murinella.]	—	[kûbilla.]	—	[paradoxa.]	—		

IV. NEUROPTERA.

LIBELLULA. Li.	E P H E M E R A.	PHRYGANEA.	HEMEROBIUS.
A) LIBELLULA, F.	(vulgata.)	(2 lineata.)	(fatidicus.)
(4 maculata.)	(lutea.)	(interrupta.)	"termes. Li.,"
(depressa.)	(marginata.)	(hirta.)	(fulvicephalus.) Sc.
2 fasciata.	(vespertina.)	(longicornis.)	(aphidivorus.) Sr.
4 punctata.	(halterata.)	(4 fasciata.)	(aphidioides.) —
(flavcola.)	(venosa.)	(filosa.)	(speciosus.) Li.
stigmatizans.	(2 oculata.)	(minuta.)	(testaceus.) —
oculata.	(nigra.)	(puffula.)	(marginalis.) —
indica.	(horaria.)	(luctuosa.) Pi.	(paganus.) —
vesiculosa.	(culiciformis.)	(grammatica.) Sc.	(pedicularius.) —
(rubicunda.)	(striata.)	(3 punctata.) —	T E R M E S.
ferruginea.	(diptera.)	(ruficrus.) —	fatale.
(vulgatissima.)	(speciosa.) Sr.	(albicornis.) —	destructor.
obscura.	(flava.) —	(variegata.) —	arda.
(vulgata.)	(fuscata.) Li.	(uncinata.) Sr.	inordax.
(cancellata.)		(lincola.) —	
(pedemontana.)	PHRYGANEA. Li.	(collaris.) —	MYRMELEON. Li.
fasciata.	A) SEMBLIS. F.	(digitata.) —	A) MYRMELEON. F.
umbrata.	pectinicornis.	(bicolor.) —	libelluloides.
dimidiata.	grisea.	(tingiformis.) —	pardalis.
equestris.	atrata.	(flavilatera.) Li.	(formicarium.)
chinensis.	fuscata.	(aurea.) —	catta.
versicolor.	(phalenooides.)	(ciliaris.) —	(formicalynx.)
americana.	(2 caudata.)	(wagneri.) —	tigrinum.
marginata.	(nebulosa.)	(albifrons.) —	(longicorne.) Li.
ferruginea.	(lutaria.)	(flava.) —	B) ASCALAPHUS.
tomentosa.	B) PHRYGANEA. F.	(nubrosa.) —	(barbarus.) *
(ænea.)	(reticulata.)	(saltatrix.) —	(italicus.)
cyanea.	(striata.)	HEMEROBIUS.	"(Papil. coecaius
variegata.	(analis.)	cornutus.	& macaronius.
carolina.	(fusca.)	(perla.)	W. Sc.),
capensis.	(pilosa.)	(albus.)	capensis.
(luncea.) Li.	(pallipes.)	(chryrops.)	PANORPA.
B) ÆSCHNA, F.	signata.	(phalenooides.)	(communis.)
(forcipata.)	(grandis.)	(nitidulus.)	(germanica.)
(grandis.)	irrorata.	(hirtus.)	(hyemalis.)
variegata.	(rhombica.)	(humuli.)	(tipularia.)
clavata.	(grisea.)	(longicornis.)	(coa.)
C) AGRION, F.	notata.	(striatulus.)	halterata.
(virgo.)	(bimaculata.)	(6 punctatus.)	RAPHIDIA.
(puella.)	(nigra.)	(flavicans.)	(notata.)
ciliata.	(azurea.)	(2 punctatus.)	(ophiopsis.)
nobilitata.	(marginata.)	(abdominalis.)	(mantispa.)
linearis.	(variegata.)	(pulsatorius.)	

V. HYMENOPTERA. Li.

CYNIPS.

(rosæ.)
(glechomæ.)
(querc. baccarum)
(quercus folii.)
(quercus inferns.)
(quercus petioli.)
(quercus pedunculi.)

(quercus ramuli.)

(fagi.)

(viminalis.)

(capræ.)

(falicis strobili.)

(amerinæ.)

pfenes.

tycomori.

(querc. furculi.) Sr.

(locustæ.) —

(aterrimus.) —

(rubi.) —

(phragmitis.) —

(hieraccii.) Li.

(quercus corticis.) —

(quercus gemmæ.) —

(inanita.) —

TENTHREDO.

*

(seimorata.)

(lucorum.)

(lutea.)

(amerinæ.)

(marginata.)

(tristis.)

(vitellinæ.)

(fasciata.)

(sericea.)

obscura.

(connata.) Sr.

(nitens.) Li.

TEN

* *

(ustulata.)

(enodis.)

(clavicornis.)

(bicolor.)

(ciliaris.) Li.

* * *

(cephalotes.)

(dorsata.)

(juniperi.)

(pini.)

* * * *

(scrophulariæ.)

(falicis.)

(flavicornis.)

(viridis.)

(cerasi.)

(nassata.)

(ovata.)

(alni.)

(cærulefcens.)

(pavida.)

(abietis.)

“(solitaria. Sc.),,?”

(germanica.)

(livida.)

(albicornis.)

(gonagra.)

(atra.)

(cineta.)

(rustica.)

(lateralis.)

(americana.)

(costalis.)

(rosæ.)

(capræ.)

(morio.) 4 I.

(septentrionalis.)

(12 punctata.)

(punctum.)

“(erythrop. Sr.),,

THRE

(blanda.)

(vaga.)

“(mesomela. Li.),,

(opaca.)

(carbonaria.)

(nigra.)

(morio.) 50.

(pocilechroa.) Sr.

“(flava. Sc.),,

(annularis.) Sr.

(ferruginea.)

(albicincta.)

(vespiformis.)

(seuicincta.)

(viennensis.)

(ribis.)

(fuliginosa.)

(dealbata.)

(alneti.)

(hæmatodes.)

(erythrogona.)

(fulvivenia.)

(crassa.) Sc.

(fulviventris.)

(padi.) Li.

(rufipes.)

(campestris.)

(alba.)

(rapæ.)

* * * * *

(crythrocephala.)

(sylvatica.)

(cynosbati.)

(signata.)

(populi.)

(vafra.)

(betulæ.)

(saltuum.)

(hæmorrhoidalis.)

(flava.)

(lucorum.)

(depressa.)

(linearis.)

H

D O.

(nemoralis.) Li.

(reticulata.) —

(intercus.) —

(rumicis.) —

(ulmi.) —

(pruni.) —

(loniceræ.) —

SIREX.

(gigas.)

(columba.)

(nigricornis.)

(flavicornis.)

(spectrum.)

(iuvencus.)

(fantoma.)

(cyaneus.)

(albicornis.)

(camelus.)

(mariscus.)

(pygmaeus.)

(tabidus.)

ICHNEUMON.

*

(lugillatorius.)

(raptorius.)

(sarcitorius.)

(extensorius.)

(quæstorius.)

(culpatorius.)

(nutatorius.)

(irroratorius.)

(infraactorius.)

(ambulatrix.)

(saturatorius.)

(molitorius.)

(crispatorius.)

(motatorius.)

(ferrugineus.) Sr.

(2 maculatus.) —

(tyrannus.) —

(pictus.) —

(con-

V. HYMENOPTERA. Li.

S	P	H	E	X.	Li.	F.	CHRYISIS.
(alvearifex)	—	vespiformis.			(cribraria.)	N.	calens.
(atomus.)	Li.	morio.			(peltaria.)	—	oculata.
		collaris.			(scutularia.)	—	lyncea.
S P H E X.	Li.	frontalis.			(clypearia.)	—	(carnea.)
A) EVANIA. F.		anal.			(paluaria.)	—	(fulgida.)
(appendigaster.)		similis.			(fossaria.)	Li.	(ignita.)
(maculata.)		(fusca.)			(collaris.)	—	(bidentata.)
		(viatica.)			(femiaurata.)	—	(succincta.)
		cingulata.			(leucofoma.)	—	(lucidula.)
B) SPHEX, F.		(nigra.)					(fervida.)
		(punctum.)			C) TIPHIIDAE, F.		(murata.)
*		(gibba.)			(femorata.)		(cyanea.)
fabulosa.		fasciata.			(5 cineta.)		amethystina.
thomæ.		cinerea.			variegata.		nitidula.
hæmorrhoidalis.		tropica.			hæmorrhoidalis.		(femiaurata.)
pennsylvanica.		fugax.			ephippium.		(nobilis.)
violacea.		nitida.			radula.		(aurata.)
cyanea.		(rufipes.)			3 cineta.		(viridula.)
(femorata.)		nigricornis.			collaris.		THYNNUS, F.
tibialis.		exaltata.			pedestris.		dentatus.
flavipes.		abdominalis.					emarginatus.
(figulus.)		capensis.			D) SCOLIA, F.		integer.
lunata.		nigrita.			atrata.		LEUCOSPIS, F.
fervens.		turcica.			morio.		(dorfigera.)
iamaicensis.		villosa.			nigrita.		VESPA, Li.
erythrocephala.		flava.			4 maculata.		A) BEMBEX, F.
(spirifex.)		bicolor.			(flavifrons.)		signata.
madraspatana.		flavicornis.			(6 maculata.)		punctata.
clavus.		ocellata.			2 maculata.		(rostrata.)
lobata.		ruficornis.			ferruginea.		(fasciata.)
compressa.		cærulea.			radula.		B) VESPA, F.
ichneumonea.		(tricolor.)	Sr.		5 fasciata.		cineta.
(sispes.)		(boops.)	—		2 cineta.		ephippium.
(punctata.)		(palmipes.)	Li.		verticalis.		orientalis.
(austriaca.)	Sr.	(pectinipes.)	—		4 pustulata.		tricineta.
(vespiformis.)	—	(variegata.)	—		5 punctata.		anal.
“(vaga, Li.),”?		(antarctica.)	—		4 guttata.		carolina.
asiatica.	Li.	(mystacea.)	—		(4 punctata.)		cornuta.
indoistana.	—	(ephippia.)	—		6 cineta.		(crabro.)
(clavipes.)	—	(clypeata.)	—		(interrupta.)		(vulgaris.)
(ægyptia.)	—	stigma.	—		7 cineta.		(gallica.)
(bidens.)	—	indica.	—		CHRYISIS.		
(hirsuta.)	Sr.	(colon.)	—		splendida.		
		mauritanica.	—		smaragdula.		
		(arenaria.)	—				
		(patellaria.)	N.				

- * *

H 2

[rufa.]

V. HYMENOPTERA. LI.

V E S P A. LI. F.

[rufa.]	pyriformis.
[norvegica.]	[pomiformis.]
maculata.	grisea.
arenaria.	iunceae.
lineata.	macilentae.
cornifex.	tabida.
lanio.	attenuata.
schach.	cyanea.
annularis.	conica.
humilis.	arietis.
lepidae.	[biglumis.]
aestuas.	triangulum.
calida.	[tricincta.] Sr.
haemorrhoidalis.	4 dens. Li.
albifrons.	rufatrix. —
concinna.	castra. —
uncinata.	capensis. —
rufipes.	surinama. —
marginalis.	canadensis. —
[oculata.]	emarginata. —
dorsalis.	[minuta.] —
[parietum.]	

C) CRABRO. F.

[tridens.]	[3 dentatus.]
ferripes.	[spinosis.]
[muraria.]	[fossorius.]
[spinipes.]	[subterraneus.]
[bidens.]	maculatis.
[bifasciata.]	[flavipes.]
vicincta.	[6 cinctus.]
[arvensis.]	[cribarius.]
[campestris.]	[clypeatus.]
[6 fasciata.]	[vagus.]
tricolor.	[mystaceus.]
[bipunctata.]	[dimidiatus.]
flavipes.	diadema.
variabilis.	femoratus.
cinerascens.	3 cinctus.
testa.	[uniglumis.]
lateralis.	[leucostoma.]
flavescens.	
gibbosa.	
americana.	
[coarctata.]	
arcuata.	
campaniformis.	
petiolata.	

A P I S. LI.

A) ANDRENA. F.

[caerulefens.]
[labiata.]

A P I S. LI. F.

[aenea.]	[subterranea.]
[marginata.]	[mniorum.]
[helvola.]	brasilianorum.
“[plumipes, Sr.],,?”	aestuas.
[bicolor.]	tropica.
tricolor.	fenilis.
eincta.	[feminuda.]
nigrita.	[lagopoda.]
fasciata.	[pilipes.]
zonata.	plumipes.
[pilipes.]	[cunicularia.]
[haemorrhoidalis.]	[mellifica.]
guloa.	disuncta.
bidentata.	rufipes.
virefcens.	[thoracica.]
eingulata.	flavifrons.
[succincta.]	[cineraria.]
[fabriciana.] Li.	analis.

B) A P I S. F.

latipes.	[haemorrhoea.]
[violacea.]	[manicata.]
nigrita.	[florentina.]
carolina.	[ireos.]
[terrestris.]	[maculata.]
[crypterum.]	[interrupta.]
[rudivata.]	[variegata.]
[nemorum.]	fasciata.
[foracensis.]	[bicornis.]
surinamensis.	[rufa.]
virginica.	lanata.
antiquensis.	bicolor.
americanorum.	villosa.
africana.	[pubescens.]
[hortorum.]	mystacea.
[arbutorum.]	[centuncularis.]
[lapidaria.]	[punctata.]
[sylvarum.]	cincta.
bryorum.	bombylans.
[muscorum.]	muscaria.
[hypnorum.]	haemorrhoidalis.
sibirica.	dentata.
[pratensis.]	cordata.
[fragrans.] Pa.	versicolor.
[lucorum.]	[4 dentata.]
[acervorum.]	lanipes.
	[coarctata.]
	tridentata.

[conica.]

V. HYMENOPTERA. Li.

A P I S.		L I. F.		F O R M I C A.	
[conica.]		[fabriciana.]		FORMICA	6 dens.
[cineta.]		[gibba.]		[herculeana.]	atrata.
[4 cineta.]		[hattorfiana.]		finaragdina.	gulosa.
[maxillofa.]		[cingulata.]		rufipes.	hamata.
[floriformis.]				erythrocephala.	hæmatoda.
[annulata.]				[didyma.]	maxillofa.
[albipes.]				[rufa.]	[vaga.]
[tumulorum.]				[pubescens.]	pharaonis.
[longicornis.]				[nigra.]	falamonis.
glaucia.		[agrorum.]	Sr.	[fusca.]	fætida.
[linguaria.]		[rufa.]	—	[rubra.]	
[clavicornis.]	Li.	[fulva.]	—	[obsoleta.]	
[retufa.]	—	[bicolor.]	—	[4 punctata.]	
carbonaria.	—	[sylvorum.]	—	virefcens.	
mexicana.	—	[bryorum.]	—	sacharivora.	occidentalis.
[truncorum.]	—	[atra.]	—	maculata.	antiguensis.
[rostrata.]	—	[luctuofa.]	—	barbara.	americana.
[argillofa.]	—	[convexa.]	—	ægyptiaca.	formicaria.
[4 punctata.]	—	[globofa. Sc.]	?	binodis.	exulans.
barbara.	—	[cetii.]	Sr.	omnivora.	aurata.
[ruficornis.]	—	[leucozonía.]	—	[flava.]	[europæa.]
[ferruginata.]	—	[leucoftoma.]	—	[cæspitum.]	ruficornis.
ichneumonæa.	—	[agiliffima.]	—	[tuberum.]	atrata.
[cariofa.]	—	[hirta.]	—	australis.	[maura.]
caffra.	—	[vespoides.]	—	bidens.	versicolor.
[alpina.]	—	[sphegoides.]	—	bicuftata.	glabrata.
		[vespiformis.]	—	elevata.	[melanocephala.]
C) NOMADA. F.		[bicincta.]	—	attelaboides.	
hiftrio.		[hemifphærica.]	—	ammon.	indica.
feutellaris.		[fulviventris.]	—	bihamata.	barbara.
[variegata.]		[minuta.]	—	militaris.	helvola.
[ruficornis.]		[fanguinolent.]	—	cephalotes.	acarorum.

MUTILLA.

occidentalis.
antiguensis.
americana.
formicaria.
exulans.
aurata.
[europæa.]
ruficornis.
atrata.
[maura.]
versicolor.
glabrata.
[melanocephala.]
indica.
barbara.
helvola.
acarorum.

VI. DIPTERA. Li.

OESTRUS.	TIPULA.	TIPULA.	TIPULA.
buccatus.		[crocata.]	[lunata.]
[bovis.]	*	[hortorum.]	[pratensis.]
[tarandi.]		[oleracea.]	[dorfalis.]
[nafalis.]	[pefticornis.]	tricolor.	[plumbea.]
[hæmorrhoidalis.]	[rivofo.]	[triangularis.]	[cornicina.]
[ovis.]	[finuata.]	[variegata.]	[atrata.]
[elaphi.]	[4 maculata.]	[contaminata.]	[nigra.]
			clavipes.

VI. DIPTERA. Li.

T I P U L A. Li. F.

[bimaculata.]	[hortulana.]
[annulata.]	it. [marci. Li.]?
[ocellaris.]	[iohannis.]
[cinerea.]	[pomona.]
[fasciata.]	ruficollis.
[6 punctata.]	[thomæ.]
[3 punctata.]	[febrilis.]
[flavescens.]	rufipes.
[relegationis.]	[fuscata.]
[replicata.]	[forcipata.]
[monoptera.]	[vernans.]
[gigantea.]	[juniperina.]
“[maxima. Pod.],,?	“[falicina. Sr.],,?
[venosa.]	[hirta.]
[plicata.]	[phalænoides.]
[punctata.]	[perficariæ.]
[phragmitidis.]	[culiciformis.]
[lineata.]	[palustris.]
[ocreata.]	“[hamorrhœa.
[bifasciata.]	Sr.],,?
[terrestris.]	Li. [longicornis.]
[ensicornis.]	[sericea.]
[barbicornis.]	[pulicaris.]

* *

[plumosa.]	[pennicornis.]
[motitatrix.]	[verna.]
[fasciculata.]	[pupivaga.]
[tendens.]	[scatopæ.]
[tremula.]	[buxi.]
[flexilis.]	“[flava.],,
[vibratoria.]	[berberina.]
[flistica.]	[annulata.]
[pallida.]	[virens.]
[flabellicornis.]	[putris.]
[cincta.]	[florilega.]
[arundineti.]	[notata.]
[littoralis.]	[incarnata.]
[monilis.]	[bipunctata.]
[zonata.]	[minutissima.]

M U S C A. Li.

A) BIBIO. F.

[macrocephala.]	filata.
[viridula.]	illucens.
[pusilla.]	bilineata.
[brevicornis]	[ænea.]
it. [ferrugata. Li.]?	

M U S C A. Li.

[plebeia.]	(lineatus.)
[marginata.]	(fasciatus.)
[nobilitata.]	(tipuliformis.)
[anilis.]	(flavipes.)
nigrita.	(maculatus.)
lar.	(longicornis.)
[morio.]	(diadema.)
[maura.]	(atratus.)
[æthiops.]	
capucina.	
fatyrus.	
[hottentotta.]	
[sylvanus.]	
[fabæus.]	
lucifer.	
trogloodyta.	
[inda.]	
[anthrax.]	

D) SYRPHUS. F.

*

(bombylans.)
(myfæceus.)
(muslitans.)
(lopponum.)
(apiarius.)
inanis.
vacuus.
obscus.

* *

B) STRATIOMYS. F.

[chamæleon.]	pinguis.
[ephippium.]	(pendulus.)
[microleon.]	(floreus.)
[frigata.]	(subcoleoptratus.)
[pallipes.]	(nemorum.)
[tigrina.]	hortorium.
[hydroleon.]	(arbutorum.)
[viridula.]	pratorium.
[3 lineata.]	(frutetorum.)
[hypoleon.]	ericetorium.
(clavipes.)	(tenax.)
(6 dentata.)	3 lineatus.
(marginata.)	5 lineatus.
(mutica.)	(intricarius.)
(nova.)	(æstræus.)
(formosa.)	(afiliformis.)
(pantherina.)	(lucorum.)
(denigrata.)	(fallax.)
(tarda.)	(sylvorum.)
(uliginosa.)	(nigrita.)
(nectareæ.)	(clavipes.)
	(bicinctus.)

C) RHAGIO. F.

(scolopaceus.)	(arcuatus.)
(tringarius.)	
(vermileo.)	

VI. DIPTERA. Li.

M	U	S	C	A.	Li.	F.
(arcuatus.)	(micridiana.)			(pluvialis.)		(stylata.)
(cingulatus.)	(carnaria.)			(subfultans.)		(arcuata.)
(mutabilis.)	(lardaria.)			(tigrina.)		(umbellatarum.)
(devius.)	(rutilans.)			(chorea.)		“(hyofeyami Li.),,?”
(leucopus.)	(domestica.)			(roralis.)		(graminum.)
(fegnīs.)	(americana.)			(fenestralis.)		(dorfallis.)
(femoratus.)	(retufa.)			(meditabunda.)		(seminationis.)
(conopseus.)	(cafar.)			(ferrata.)		(picia.)
(ichneumoneus.)	“(cafarina, Sc.),,?”			(cellaris.)		(flava.)
(sphegeus.)	(cornicina.)			(meteorica.)		(4 punctata.)
(cylindricus.)	(cadaverina.)			“(meteorica, Sr.),,?”		(æstivans.)
(elongatus.)	(putrida.)			(frit.)		(lineata.)
(podagricus.)	(stygia.)			(putris.)		(ferratulæ.)
(crabroniformis.)	(mortuorum.)			(cupraria.)		(germinationis.)
(diophthalmus.)	(leonina.)			(polita.)		(urtica.)
(vespiformis.)	(vomitoria.)			(viduata.)		(cerasi.)
(festivus.)	(cyanea.)			(pubera.)		(cardui.)
(ruficornis.)	(macellaria.)			(fasciata.)		(syngenesiæ.)
(flavicornis.)	(vulpina.)			(petronella.)		(tusilaginis.)
(lugubris.)	“(maculata, Li.),,			(cristata.)		(foliitialis.)
(sepulchralis.)	(corvina.)			(corrigiolata.)		(onopordinis.)
(metallinus.)	(testacea.)			(curfitans.)		(hieraccii.)
(glaucius.)	(augur.)			(cimicoides.)		(atropos.)
(noctilucus.)	(canina.)			(ungulata.)		(alternata.)
(gibbosus.)	(plebeia.)			(nobilitata.)		“(cannabina, Sc.),,?”
(globosus.)	(rustica.)			(equestris.)		(murina.)
(ribesii.)	(elata.)			(notata.)		(crassipes.)
(pyrastri.)	(albifrons.)	Li.		(arrogans.)		(fusca.)
(menthrastri.)	(furta.)	—		(longicornis.)		(bifasciata.)
(thymastri.)	(sepulchralis.)	—		(rostrata.)		(larvata.)
(mellinus.)				(4 fasciata.)		(trifasciata.)
(scriptus.)	* *			(diaphana.)		(zonaria.)
(albimanus.)				(cucularia.)		“(bifasciata, Sc.),,
(dimidiatus.)	(fera.)			(scybalaria.)		(tuguriorum.)
(pipiens.)	(lurida.)			(stercoraria.)		(melanura.)
(erraticus.)	2 fasciata.			(marginata.)		(tau.)
(transfuga.)	(grossa.)			(finetaria.)		(deceptoris.)
(grossipes.)	(hystrix.)			(ruffrons.)		(apiformis.)
(faltatrix.)	(tremula.)			(reticulata.)		(argyrostoma.)
	(rotundata.)			(pennipes.)		(larvarum.)
E) MUSCA. Li. F.	(larvarum.)			(parietina.)		(fulviventris.)
	(radicum.)			(umbrarum.)		(clavicornis.)
*	(brassicaria.)			(vibrans.)		(5 punctata.)
	(lateralis.)			(cynipsea.)		(punctata.)
(inanis.)	(canicularis.)			(grossificationis.)		(pociloptera.)
(pellucens.)	(cometeriorum.)			(combinata.)		(lincensis.)
						(nasuta.)

VI. DIPTERA. Li.

MUSCA, Li. F.

(nafuta.) Sr.
 (lamed.) —
 (miliaria.) —
 (annulata.) —
 (merulina.) —
 (meticulofa.) —
 (resinellæ.) —
 (æstivationis.) Li.
 lepræ. —
 (æquinoctial.) —
 (cibaria.) —
 (terrestres.) —
 (faltuum.) —
 (arnicæ.) —
 (fonchi.) —
 (heraclii.) —
 (frondescentiæ.) —

TABANUS.

rostratus.
 (haustellatus.)
 (bovinus.)
 lineatus.
 (autumnalis.)
 fasciatus.
 calens.
 (arandinus.)
 fervens.
 exæstivans.
 ruficornis.
 (pellucens.)
 atratus.
 (bromius.)
 (italicus.)
 mexicanus.
 (rusticus.)
 (paganus.)
 occidentalis.
 (tropicus.)
 (borealis.)
 autarcticus.
 (pluvialis.)

TABANUS.

longicornis.
 (2 dentatus.)
 (2 spinosus.)
 (cæcutiens.)
 (lugubris.)
 (albipes.) Sr.
 (maritimus.) —
 barbatus. Li.
 mauritanicus. —
 morio. —

CULEX.

[pipiens.]
 [bifurcatus.]
 [lutescens.]
 [pulcaris.]
 [reptans.]
 [morio.]
 [equinus.]
 [variegatus.] Sr.
 [annulatus.] —
 [ciliaris.] Li.
 [stercoreus.] —

EMPIUS.

[borealis.]
 [pennipes.]
 [forcipata.]
 [maura.]
 [livida.]
 [cinerea.]
 [maculata.]
 [stercorea.]
 [crassipes.] Sr.

CONOPS, Li.

A) CONOPS. F.

[vesicularis.]
 [aculeata.]
 [rufipes.]

CONOPS. Li.

[macrocephala.]
 [flavipes.]
 B) STOMOXYS, F.
 morio.
 parasita.
 [fiberita.]
 [calcitrans.]
 [irritans.]

C) MYOPA, F.

[ferruginea.]
 [testacea.]
 [atra.]
 cinctæ.
 [buccata.]
 petiolata. Li.
 [atomaria.] —
 [subcoleoptat.] —

D) RHINGIA, F.

[rostrata.]

ASILUS.

grossus.
 maurus.
 alpinus.
 barbarus.
 [crabroniformis.]
 [ephippium.]
 [gibbosus.]
 fasciatus.
 æstivans.
 [ater.]
 [diadema.]
 [flavus.]
 [violaceus.]
 [gilvus.]
 [punctatus.]
 [marginatus.]
 plumbeus.

ASILUS.

[forcipatus.]
 [germanicus.]
 rufipes.
 maculatus.
 marginellus.
 annulatus.
 stylatus.
 [cingulatus.]
 [tipuloides.]
 [teutonius.]
 lineatus.
 [cinctus.]
 cyanens.
 [celandicus.]
 conoploides.
 [culiciformis.]
 [æstivus.] Sr.
 "[æstivus. Sc.], ?"
 [nigerrimus.] —
 [podagricus.] —
 [morio.] Li.
 [lufitanicus.] —

BOMBYLIUS.

[maior.]
 æqualis.
 [medius.]
 capensis.
 [minor.]
 [ater.]
 maculatus.
 [fuscus.]
 pygmaus.
 [minor.] Sr.
 "[maior. Sc.], ?"

HIPPOBOSCA.

[equina.]
 [avicularia.]
 [hirundinis.]
 [ovina.]

VII. A P T E R A.

ACARUS. Li.
 (foliorum.) Sr.
 (putrescentiae.) —
 (carduelis.) —
 (coccineus.) —
 (muscarum.) —
 (acarorum.) —
 (batatas.) Li.
 (scaber.) —

PHALANGIUM.

(morio.)
 (opilio.)
 (cornutum.)
 (bilineatum.)
 (diadema.)
 (bimaculatum.)
 caudatum.
 reniforme.
 lunatum.
 araneoides.
 (grosipes.) Li.
 (3 carinatum.) —

A R A N E A.

(extensa.)
 lobata.
 longimana.
 cancriformis.
 (latens.)
 (signata.)
 inactans.
 (nigrita.)
 (globosa.)
 (horrida.)
 latro.
 (viatica.)
 (domestica.)
 (dorsata.)
 (impressa.)
 (lavipes.)
 (3 cuspidata.)
 argentata.
 fasciata.
 (angulata.)
 (diadema.)
 (narmorea.)

A R A N E A.
 (4 punctata.)
 militaris.
 spinosa.
 aculeata.
 tetracantha.
 hexacantha.
 formicata.
 (labyrinthica.)
 (palustris.)
 (aquatica.)
 (3 guttata.)
 (scorpiformis.)
 (6 punctata.)
 (carnifex.)
 clavipes.
 (saccata.)
 (fumigata.)
 (fimbriata.)
 (dorsalis.)
 (scenica.)
 (pubescens.)
 (cinerea.)
 (tarantula.)
 avicularia.
 (myopa.)
 longipes.
 (senoculata.)
 (scopulorum.)
 luca.
 cruentata.
 venatoria.
 tribulus.
 (opilionides.) Sr.
 (osbeckii.) —
 (wilkiei.) —
 (gezenii.) —
 (reticulata.) Li.
 (cucurbitina.) —
 (calycina.) —
 (8 punctata.) —
 (bipunctata.) —
 (arundinacea.) —
 (trilineata.) —
 (riparia.) —
 (labyrinthica.) Li.
 (4 lineata.) —
 (redimita.) —
 (corollata.) —
 (montana.) —
 (sanguinolenta.) —
 (notata.) —
 (rufipes.) —
 (nocturna.) —
 (flavissima.) —
 (bimaculata.) —
 (holosericea.) —
 spinimobilis.
 (ocellata.) —
 (truncorum.) —
 (rupestris.) —
 (virescens.) —
S C O R P I O.
 australis.
 naurus.
 afer.
 americanus.
 (europaeus.)
 australis.
 (cancroides.)
 "(Li. Phalang.),,
 acaroides.
 (carpathicus.) Li.
C A N C E R. Li.
 A) **C A N C E R. F.**

C A N C E R. Li.
 (longicornis.)
 (hexapus.)
 uea
 (cursor.) Li.
 philargus. —
 * *
 floridus.
 vocans.
 ceratophthalmus.
 planatus.
 (rhomboidea.)
 maculatus.
 (pelagicus.)
 hastatus.
 (nucleus.)
 (maenas.)
 (depurator.)
 dromia.
 feriatus.
 (pagurus.)
 (granulatus.)
 calappa.
 aeneus.
 (depressus.)
 (grapsus.)
 victor.
 fornicatus.
 lactatus. Li.
 (cruentatus.) —
 hepaticus. —
 serupofus. —

*

* * *

(latro.)
 (viatica.)
 (domestica.)
 (dorsata.)
 (impressa.)
 (lavipes.)
 (3 cuspidata.)
 argentata.
 fasciata.
 (angulata.)
 (diadema.)
 (narmorea.)

raninus.
 (mutus.)
 cordatus.
 ruricola.
 (pifum.)
 globus.
 craniolaris.
 (minutus.)
 (pusillus.)
 pinnotheres.
 pinnohylax.
 orbiculus.

cylindrus.
 chabrus.
 (lanatus.)
 (nafutus.)
 hircus.
 (araneus.)
 (rostratus.)
 (tribulus.)
 (eristatus.)
 punctatus.
 (cornutus.)
 (longirostris.)

"dode.

VII. APTERA.

C	A	N	C	E	R.	Li.	ONISCUS.
"dodccos. Li.,?	(fluviatilis.)				(stagnalis.)		phyfodes.
(scorpio.)	"(C. astacus. Li.),,				(esca.)		(spinofus.)
phalangium.	homarus.				(uedusorum.)		(gibbofus.)
(pubes.)	carcinus.						(4 cornis.)
(maia.)	carulefcens.						(ceti.)
horridus.	fulgens.						(oceanicus)
(chiragra.)	(homari.)				(carabus.)	Li.	(affimilis.)
gonagra.	(harengum.)				lymnista.	—	(maculatus.)
nodulofus.	craslicornis.				dorfipēs.	—	(puftulatus.)
longimanus.	(hiftrio.)				eancharus.	—	(afellus.)
longipes.	"pennaccus. Li.,?				fcitiferus.	—	(armadillo.)
fpinifer.	malabaricus.				(atomos.)	—	
(germanus.)	(boreas.)				filiformis.	—	SCOLOPENDRA.
(auritus.)	carinatus.						
(hirtellus.)	(grœnlandicus.)				MONOCULUS.		(lagura.)
cuphæus.	(varius.)						(coleoprata.)
mu/cofus.	emeritus.				polyphemus.		(forficata.)
(perfonatus.)	(norwagicus.)				(pifcinus.)		gigantea.
(haftatus.)	(fquilla.)				(apus.)		morfitans.
fuperciliofus.	locufta.				(pulex.)		ferruginea.
	(erangon.)				(lævis.)		dorfalis.
B) PAGURUS. F.	(tetrigonus.)				(bifpinofus.)		clypeata.
latro.	(pulex.)	Sr.			(pediculus.)		(gabrielis.)
(bernhardus.)					(4 cornis.)		(electrica.)
diogenes.	E) SQUILLA. F.				(conchaceus.)		phosphorea.
(eremita.)					(infuforius.)	Sr.	occidentalis.
oculatus.	(mantis.)				(lenticularis.)	Li.	(marina)
(alatus.)	fcyllarus.				teleunus.	—	
(araneiformis.)	chiragra.				ONISCUS.		JULUS.
(tubularis)	(vitreus.)						(ovatus.)
(caput mortuum.)							(varius.)
(frigofus.)	F) GAMMARUS. F.				paradoxus.		(crallus.)
(rugofus.)					inubricatus.		(terreftris.)
gregarius.	(ampulla.)				(afilus.)		(complanatus.)
amplefcens.	(nugax.)				(œftrum.)		3 dentatus.
C) SCYLLARUS. F.	cancellus.				(entomon.)		(fubulofofus.)
(arctus.)	(longicornis)				(aquaticus.)		ftigna.
auftialis.	"(groffipes. Li.),,				(marinus.)		earnifer.
	(locufta.)				linearis.		indus.
D) ASTACUS. F.	(pulex.)				(chelipes.)		fufcus.
(marinus)	(corniger.)				(bicaudatus.)		maximus.
"(gammarus. Li.),,	(liucaris.)				(fcopulorum.)		(araneoides.)
	(falinus.)				(pfora.)		Pa.

Ausgustreichen sind:

Seite. 1. Sp. 1. nro. 19. apt. gleich n. 22. —
 S. 5. Sp. 1. n. 2. calthæ: Sphær. hæmorrhoidal. — S. 7. Sp. 3. n. 31. austriaca, und
 Sp. 4. n. 2. v. u. 2 macul. 2 pustul. Sp. 2.
 n. 14. wobei ein H. zu setzen. — n. 11. v. u.
 fasciata: fasciata, H. n. 5. v. o. wobei "(2pu-
 stulata, F.),, einzuschalten. — S. 8. Sp. 1.
 n. 12. margine punct. Sl. 2 marginella M. ?
 S. 7. Sp. 4. — S. 9. Sp. 2. n. 10. metall. u.
 n. 11. menthæ: vitellina. ? Sp. 1. n. 29. —
 Sp. 4. n. 31. ferruginea: exfoletan. 19. —
 S. 10. Sp. 2. n. 30. limbatus. H. — S. 12.
 Sp. 1. n. 6. auratus: betulæ. S. 11. Sp. 3.
 n. 19. — n. 2. v. u. palust. colon n. 11. —
 S. 13. Sp. 4. n. 25. spinosus: sulcatus.
 Sp. 2. n. 8. — S. 14. Sp. 1. n. 28. pruni:
 oblongus. n. 15. — n. 31. rufipes: ovatus
 n. 16. — S. 15. Sp. 3. Rh. n. 8. elegans:
 2 fasciatum. u. 6. — S. 16. Sp. 3. n. 29.
 hieroglyph. — und dem folgenden figura-
 ta, Sr. sind die " „ und das? abzunehmen.
 S. 17. Sp. 1. n. 1. v. u. ferruginea: Ne-
 cyd. nstulat. — Sp. 3. n. 3. nigrofasciata:
 verbasci. S. 16. Sp. 3. — n. 5. crassipes:
 femoratum. Sp. 2. — Sp. 2. n. 8. 9. scro-
 ooliana: armata. H. Sp. 1. n. 15. — n. 6.
 v. u. cæruleus: cæruleus. S. 16.
 Sp. 1. — S. 19. Sp. 2. n. 6. nigroflavus:
 obscurus. S. 18. Sp. 4. n. 11. — S. 20.
 Sp. 4. n. 19. cristatimarginat. 2 minimus.
 Sp. 2. n. 31. — n. 20. nigro fuscus: fuscus
 n. 45. — S. 21. Sp. 4. n. 22. spinipes:
 ruficornis. Sp. 3. — S. 22. Sp. 1. n. 18.
 metallicus: cupreus. S. 21. Sp. 3. — Sp. 2.
 n. 4. ruficornis: latus. S. 21. Sp. 3. —
 n. 10. viridi punct. 2 nitidul. Sp. 1. n. 9. —
 S. 23. Sp. 1. n. 1. v. u. arboreus: Hel-
 lippines. Sp. 2. — S. 24. Sp. 2. subvillo-
 sa: Necyd. pratteran. S. 18. Sp. 3. —
 Sp. 3. villosa: fasc. Sp. 2. n. 8. v. u. —
 S. 25. Sp. 2. n. 1. v. u. punctulat. 2 faxati-
 lis. S. 24. Sp. 4. — Sp. 3. n. 4. marginato
 sulcat. 2 piceus. Sp. 3. — Sp. 2. Hemipt.
 n. 4. 2 brevis: lapponica. Sp. 1. — S. 28.
 Sp. 3. n. 4. nigra: æthiops. Sp. 1. n. 13. —
 S. 29. Sp. 3. n. 20. bilob. 2 bidens Sp. 2. —
 S. 30. Sp. 4. n. 1. marioratus: littoral.
 S. 28. Sp. 4. — n. 4. tessellatus: faxatilis.
 Sp. 3. n. 3. — n. 7. nigr. lut. variegat. 2 agi-
 lis. n. 19. — S. 30. Sp. 4. n. 13. antenni-

rect. 2 dolabratus. n. 5. v. u. — n. 23. kar-
 thusian. 2 cardui. S. 28. Sp. 4. — S. 31.
 Sp. 1. hortensis. M. 2 pabulinus. S. 30.
 Sp. 4. — Sp. 2. n. 32. spinipes: spinipes.
 S. 30. Sp. 1. n. 1. — S. 33. Sp. 2. n. 29.
 severus. 2 helenus. Sp. 1. n. 7. — Sp. 3.
 n. 9. marcell. 2 aiax. Sp. n. 2. v. u. — S. 35.
 Sp. 2. n. 35. marian. 2 flesia. Sp. 1. n. 17. —
 S. 36. Sp. 2. n. 4. licus: evalthe. S. 35.
 Sp. 3. n. 13. — n. 5. harmodius: syphax.
 n. 12. — S. 38. Sp. 3. n. 10. hyperia: bi-
 blis. S. 37. Sp. 2. — n. 13. cocale: elea.
 S. 38. Sp. 1. — n. 22. leucothæ: melicert.
 S. 37. Sp. 3. — S. 39. Sp. 2. Diese Na-
 men auß Br. sind jede ch nicht lauter besen-
 dere Arten. 3. B. candybus. candiope und
 candaon gehören zum icarus. E. ? — byzas
 und byzenus zum semiargus — therfanon
 und argyphontes zum cleobis. E. &c.
 S. 41. Sp. 1. n. 28. u. 29. livornica: li-
 neata. n. 7. — Sp. 2. n. 30. caunus: andro-
 macha. Sp. 4. — S. 51. Sp. 2. n. 17. eleo-
 nora: fasciata. S. 48. Sp. 4. — S. 56.
 Sp. 4. n. 1. v. u. mantispa: mantis pu-
 filla. Sr.

Die " „ müssen gesetzt werden zu
 S. 2. Sp. 4. n. 10. requinoctial. — S. 6.
 Sp. 3. speciosa u. clavipes. — S. 7. Sp. 3.
 n. 15. variabilis. — S. 8. Sp. 1. n. 17. 2 con-
 sobrina. — S. 39. Sp. 1. n. 1. v. u. nausi-
 thous.

S. 1. Sp. 1. luc. n. 3. lies hircus. n. — S. 4.
 Sp. 4. l. MELYRIS — S. 7. Sp. 3. n. 4.
 v. u. l. "(6 punctat. Sr.),, — S. 13. Sp. 2.
 n. 25. l. rubifer. Li. Fn. Su. — S. 23. Sp. 2.
 fehlt — vor *. — S. 24. Sp. 2. ist es
 übrig.

Die () fehlen bei S. 3. Sp. 1. n. 25. —
 S. 4. Sp. 1. n. 30. — S. 7. Sp. 2. n. 23.
 S. 12. Sp. 3. n. 21. — S. 24. Sp. 2. nach
 — n. 11. 12. 13. — S. 6. Sp. 1. sphær.
 2. — S. 28. Sp. 2. n. 27. 28. — S. 30. Sp. 4.
 n. 6. 7. — S. 10. Sp. 1. n. 5. v. u. — S. 15.
 Sp. 1. n. 5. — S. 16. Sp. 3. n. 27. 28. —
 S. 21. Sp. 2. n. 5. v. u.



61024

