

7  
QL

521


E6X

1859

ENT

SMITHSONIAN  
LIBRARY











QL  
521  
EloX  
1859  
ENT

CATALOGUS

HEMIPTERORUM

(Anton Dohrn)

HERAUSGEGEBEN

VON DEM

ENTOMOLOGISCHEN VEREIN

zu in

STETTIN. (Szczecin  
Poland)

1859 -

STETTIN, MDCCCLIX.

BUCHDRUCKEREI VON HERRCKE & LEBELING.



## Vorwort.

Seit dem Erscheinen von Amyot & Serville's Hemipteren hat sich dieser Zweig der Entomologie merklich gehoben. In England waren es Dallas und Walker, die das reiche Material des British Museum in ihren umfassenden Werken bearbeiteten; in Frankreich Signoret, der durch Veröffentlichung einer Anzahl von Monographien das Studium der Hemipterologie wesentlich förderte; in Deutschland vollendete Herrich-Schäffer das von Hahn begonnene Werk, ausserdem lieferten v. Baerensprung, Stein und vor allem Kirschbaum und Fieber ausgezeichnete Abhandlungen und Monographien; Zetterstedt, Boheman, Wallengrén und besonders Stål vertreten in Schweden diese Ordnung; in Neapel Costa, in der Schweiz Meyer-Dür und in Russland endlich Sahlberg. Dass durch die Arbeiten so vieler und ausgezeichneter Kräfte Ausgezeichnetes geleistet worden, versteht sich; es fehlt aber offenbar an einer concentrirten Uebersicht über alle diese vereinzeltten Leistungen. Eine solche zu geben beabsichtigt der vorliegende Catalog, der durch Aufzählung aller beschriebenen Hemiptera nach einem auf der Basis der neueren Forschungen ruhenden Systeme ein bequemes Handbuch für Hemipterophilen bei dem Tauschverkehr und bei der Classification zu werden hofft. Nutzen und Bedürfniss eines solchen Buches sind durch die grosse Zahl der Auflagen, welche der von dem Stettiner Verein herausgegebene Käfer-Catalog in verhältnissmässig kurzer Zeit erlebt hat, hinreichend dargethan. Die Beifügung des Vaterlandes und meist vollständiger Synonymie der Arten werden nicht unwillkommen sein.

In der Systematik habe ich mich grossentheils den Vorarbeiten von Dallas, Amyot & Serville und Stål angeschlossen, bin jedoch bisweilen von ihnen und besonders da abgewichen, wo ich glaubte, dem natürlichen Systeme den Vorrang vor irgend einem künstlichen bewahren zu müssen. Wegen der Umgestaltung der *Nudirostri* nehme ich Bezug auf das von mir in der Entomol. Ztg. 1859, pag. 91, Gesagte. Ferner habe ich die Genera: *Deltocephalus*, *Thamnotettix*, *Athysanus* wieder mit *Jassus* vereinigt, da es nicht möglich ist, sie streng zu sondern. Grössere Abänderungen habe ich weiter nicht vorgenom-

men; dass hier und da Genera umgestellt worden, auch wohl für einzelne Gruppen besondere Namen aufgestellt sind, bedarf weiter keines Commentar's.

Im Anhange habe ich ausser den Emendanda et Corrigenda und den Genera insertae sedis die Gruppe der *Sciocoridae* nach Fieber aufgeführt; dieselben erschienen gleichzeitig mit Dallas' Sciocoriden; ich konnte aber bei der Schwierigkeit dieser Familie nicht unternehmen, ein System dem andern unterzuordnen, liess daher den Dallas im Zusammenhange und habe den Fieber desshalb im Anhange gegeben.

Etwaige Irrthümer in der Synonymie, Auslassungen, an denen es um so weniger fehlen wird, als es mir nicht möglich war, mehrere Abhandlungen von Say, Hope, Guérin etc. einzusehen, bitte ich durch Einsendungen an die Stett. Entomol. Zeitung zu berichtigen, jede Verbesserung soll bei einer spätern Auflage dankbar benutzt werden.

STETTIN, im Juli 1859.

*Anton Dohrn.*

# HETEROPTERA.

## GEOCORES.

### SCUTATA.

Scutelleroides.

### *Pachycoridae.*

#### **Colcotichus**

*White.*

costatus Fabr.

unicolor Dall.

*Nov. Holl.*

*id.*

#### **Solenosthedium**

*Spinola.*

lynceum Fabr.

filigerum Thunb.

furciferum Fabr.

Sehestedi Germ.

Sehestedi Fabr.

rubropunctatum

Guér.

attenuatum Hope.

chinense Stål.

*Sicil. Barb.*

*Afr. mer.*

*Guinea.*

*Ind. or.*

*Gambia.*

*China.*

#### **Sphaerocoris**

*Burmeister.*

unicolor Dall.

flavonotatus Dall.

ocellatus Klug.

annulus Fabr.

Argus Panz.

gibbosus Pal.

Beauv.

annularis Hope.

ocellatus H.-S.

distinctus Sign.

*Congo.*

*id.*

*Afr. mer.*

*Africa.*

*Afr. occid.*

Argus Fabr.  
simplex H.-S.  
impluviatus Germ.  
var. multipunctatus  
Thunbg.

*Afr. mer.*

poecilus Dall.

niloticus Stål.

pardalinus Schaum.

hamiferus Stål.

punctarius Hope.

polystictus Hope.

tigrinus Germ.

caffer Stål.

lateritius Hope.

4-notatus Germ.

*1220275 - 500 p. 103*

#### **Augocoris**

*Burmeister.*

Ehrenbergi Germ.

olivaceus White.

gigas Hope.

nigripennis Dall.

Gomesi Burm.

rugulosus H.-Sch.

pallidus Pal. Beauv.

unicolor Burm.

cretaceus Panz.

Beskii Burm.

sexpunctatus Fabr.

rufus Dall.

*Brasil.*

*Mexico.*

*Venezuela.*

*Parà.*

*Am. mer.*

*Cuba.*

*Para.*

*id.*

*Columb.*

#### **Poecilocoris**

*Dallas.*

latus Dall.

interruptus Hope

Druraei Linné.

obsoletus Dallas.

Druraei Dall.

pulcher Dall.

purpurascens Hope.

Childreni White

*China.*

*Ind. or.*

*Silhet.*

*Ind. or.*

*Malabar.*

*Nepaul.*

*id.*

Hardwicki Hope. affinis Hope. nepalensis H.-Sch. obesus Dall. rufigenis Dall. longirostris Dall. dives Guér. ornatus Dall. ? comes Fabr. ? pinguis Germ.	<i>Ind. or.</i> <i>Assam.</i> <i>id.</i> <i>Java.</i> <i>id.</i> <i>Ind. or.</i> <i>Afr. occid.</i> <i>Afr. mer.</i>	duodecimpunctata Fabr. examinans White. nana H.-Sch. var. distinguenda Reiche Dregii Germ. Signoreti Stål. Bohemani Stål.	<i>Afr. mer.</i> <i>id.</i> <i>id.</i>
<b>Tectocoris</b> <i>Hahn.</i>		<b>Callidea</b> — <i>p. 103</i> <i>Burmeister.</i>	
Banski Don. var. Schoenherri Esch. var. Tongae Boisd. var. cyanipoda Boisd. cyanipes Fabr. Banksi ♀ Germ. var. diophthalmus Thunbg.	<i>Java. Nov.</i> <i>Holl.</i> <i>id.</i>	senator Fabr. dux Kirby. corallifera M'Leay basalis Gray. binotata Hope. festiva Germ. aurantiaco-macu- lata Blanch. sellata White. var. chromatica White.	<i>Nov. Holl.</i> <i>Philipp.</i> <i>China.</i>
<b>Cantao</b> <i>Am. et Serv.</i>		Baro Fabr. pallens Am. et Serv. grandis Thunbg. sexmaculata Leach Iris Germ. superba Dallas. coelestis Stål. atricapilla Guér. javana Hope. regia Hope. dimidiata Dallas. var. Billardieri Guér imperialis Fabr.	<i>Java.</i> <i>id.</i> <i>Ceylon</i> <i>Madras</i> <i>Java</i> <i>id.</i> <i>Philipp.</i> <i>Nov. Holl.</i>
ocellatus Thunb. dispar Fabr. parentum White. rufipes Dall.	<i>Ind. orient.</i> <i>Nov. Holl.</i> <i>Philipp.</i>	prasinia Guér. excellens Burm. nobilis Germ. speciosa White. nobilis Linné. pustulata Panz. Buqueti Guér. marginella Hope. pulchella Dallas. purpurea Hope. Stockerus Fabr.	<i>Asia orient.</i> <i>Bombay</i> <i>Silhet</i> <i>Ind. or.</i>
<b>Scutellera</b> <i>Dallas.</i>		chrysoprasina H.-Sch. aurata Guér. aurifera Hope. basilica Germ. Stollii Wolff. Stockerus Guér. ornata Dall. Erichsoni Germ. Taprobanensis Hope	<i>Java</i> <i>?</i> <i>Asia orient.</i> <i>China</i> <i>Ind. or.</i>
nigricornis Sign. nobilis Fabr. perplexa Hope. lanius Stål. fasciata Panz. nepalensis Hope. amethystina Germ. Morgani White. oblonga Hope.	<i>Gambia.</i> <i>Ind. or.</i> <i>Java.</i> <i>Ind. or.</i> <i>Afr. occid.</i> <i>China.</i>		
<b>Peltophora</b> <i>Burmeister.</i>			
pieta Guér. rubromaculata Guér. pedicellata Kirby. cruenta Burm.	<i>Nov. Holl.</i>		
<b>Tetrarthria</b> <i>Dallas.</i>			
variegata Dall.	<i>Philipp.</i>		
<b>Libyssa</b> <i>Dallas.</i>			
signata Fabr.	<i>Afr. occid.</i>		

regalis Fabr.	<i>Austral.</i>	leucopterus Germ.	<i>Brasil.</i>
Reynaudi Guér.	<i>Java.</i>	atomarius Germ.	<i>id.</i>
pulchra Hope, Germ.	?	hirtipes H.-Sch.	<i>id.</i>
jactator Stål.	<i>Philipp.</i>	piperitia Hope	<i>Mexico.</i>
Germari Eschsch.	<i>Ind. orient.</i>	scurrilis Stål	<i>Amer. merid.</i>
fascialis White.	<i>id.</i>	arcuatus Fabr.	<i>Columb.</i>
bengalensis Hope.	<i>Java.</i>	obliquus Germ.	<i>Amer. merid.</i>
obtusa Hope.	<i>Assam.</i>	Boscii Fabr.	<i>Columb.</i>
Roylii Hope.	<i>Java.</i>	conicus Germ.	<i>Bolivia.</i>
lateralis Guér.		castaneus Dall.	<i>Mexico</i>
eques Fabr.		luminosus Germ.	<i>Brasil.</i>
formosa Hope.	<i>Borneo.</i>	incarnatus Germ.	<i>Carolina</i>
dorsalis White.		chrysorrhoeus Fabr.	<i>Brasil.</i>
Stockerus Linné.		guttatus H.-Sch.	<i>id.</i>
dilatocollis Guér.		? lobatus Hope.	
Stolli Hahn.			
abdominalis Hope.	<i>Java.</i>		
Stockerus Am. et		<b>Macraulax</b>	
Serv.		<i>Dallas.</i>	
bifasciata White.	<i>Ind. orient.</i>	bipunctatus H.-Sch.	<i>Austral.</i>
purpurata Hope.	<i>Timor.</i>		
vulcanica de Guill.	<i>Banda.</i>	<b>Homaemus</b>	
<i>potuitia - see p. 103</i>		<i>Dallas.</i>	
<b>Choerocoris</b>		exilis H.-Sch.	<i>Amer. sept.</i>
<i>Dallas.</i>		parvulus H.-Sch.	<i>Florida</i>
paganus Fabr.	<i>Austral.</i>		
variegatus Dall.	<i>Swan River.</i>	<b>Symphylus</b>	
personatus Stål.	<i>Caffr.</i>	<i>Dallas.</i>	
aulicus Germ.	<i>id.</i>	obtusus Dallas.	<i>Columb.</i>
var. ornatus Germ.	<i>id.</i>	nebulosus Pal.	<i>Domingo</i>
rufilabris Germ.	<i>id.</i>	Beauv.	<i>id.</i>
		hebraicus Pal. Beauv.	<i>St. Vincent</i>
<b>Pachycoris</b>		flavescens Hope.	
<i>Burmeister.</i>		irroratus Fabr.	<i>Amer. cent</i>
pinguis Germ.	<i>Cayenne.</i>	cordiger Pal.	
Klugi Burm.	<i>Mexico.</i>	Beauv.	
var. aquila H.-Sch.		? deplanatus H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
Fabricii Linné.	<i>Brasil.</i>	variegatus H.-Sch.	<i>Jamaica</i>
var. decorata Perty	<i>id.</i>	poecilus Dallas.	<i>Para.</i>
Schousboei Fabr.		obscuratus H.-Sch.	<i>Amer. merid.</i>
Fabricii H.-Sch.		Knochii Germ.	<i>id.</i>
nitens Hope.		<b>Hotea</b>	
Fabricii Wolff, Pal.		<i>Am. &amp; Serville.</i>	
Beauv.	<i>St. Domingo.</i>	curculionoides	
pumila Hope.		H.-Sch.	<i>Java</i>
guttula H.-Sch.		punctulata Germ.	
angularis Germ.	<i>Brasil.</i>	Gambiae Hope.	
Wolffi Fabr.	<i>Mexico.</i>	apicalis Hope.	
variabilis H.-Sch.	<i>Prom. b. sp.</i>	falcata Germ.	<i>Afr. mer.</i>
illustris Fabr.	<i>id.</i>	triangulum Am. &	
lineola Fabr.	<i>Mexico</i>	Serv.	<i>Calabar.</i>
punctatissimus Pal.		vicina Sign.	
Beauv.	?	<b>Odontotarsus</b>	
marginellus Dall.	<i>Venez.</i>	<i>Laporte.</i>	
velutinus Dall.	<i>Columb.</i>	caudatus Klug.	<i>Sicilien.</i>
lineolatus Dall.	<i>Hondur.</i>	productus Spin.	
sticticus Dall.	<i>Columb.</i>		
obscurus Dall.			

grammicus Linné.	Sicil.
purpureolineatus Rossi.	
obscurus Dallas.	Afr. merid.
silphoides Thunbg.	id.
stigma Fabr.	
circumductus Germ.	Afr. occid.
<i>Notus - 500 p. 103</i>	

**Alphocoris**  
Germar.

mucoreus Klug.	Aegypt.
larinoides Germ.	
lixioides Germ.	Ind. or.

**Agonosoma**  
Laporte.

flavolineatum Lap.	Cayenne.
lineatum H.-Sch.	
trivittatum Panz.	Columb.
virgatum Germ.	id.
quadriguttatum Sig.	
dichroum Perty.	Amer. mer.
bicolor Hope.	id.
Reichei Spin.	Columb.
bigatum Germ.	Mexico.
flavipes Dallas.	id.
mexicanum H.-Sch.	id.
flavocinctum H.-Sch.	id.
rubrocinctum H.-Sch.	id.

**Cyptocoris**  
Burmeister.

Lundi Fabr.	Afr. mer.
-------------	-----------

**Zophoëssa**  
Dallas.

porosa Germ.	Florida.
afra H.-Sch.	Africa.

**Eurygastri-**  
**dae.**

**Psacasta**  
Germar.

tuberculata Rossi.	Sicil.
granulata Costa.	Eur. mer.
conspersa Germ.	
cerinthe Fabr.	
gentilis Fabr.	Sicil.
pagana Germ.	
nigra Germ.	
hispana Rambur.	Andalus.
pedemontana Fabr.	
Allionii Linné.	Ital.
exanthematicus Scop.	
anthriboides Germ.	Africa.
subspinosa Klug.	Aegypt.
neglecta H.-Sch.	Hungar.

**Coptocheilus**  
Am. & Serville.

ferrugineus Am. & Serv.	Brasil.
-------------------------	---------

**Bolbocoris** — p. 103  
Am. & Serville.

rufus Hope	
tricolor Am. & Serv.	Senegal.
variolosus H.-Sch.	
sordidus Stål.	Caffr.
xanthopus Stål.	id.
misellus Stål.	id.
? reticulatus Dallas.	China.
<i>obscuricornis</i> — p. 103	

**Ancyrosoma**  
Am. & Serville.

albolineatum Rossi.	Eur. merid.
simile Stål.	Sibir. orient.

**Sternodontus**  
Mulsant & Rey.

obtusus Muls. & Rey.	Gall. merid.
----------------------	--------------

**Trigonosoma**  
Laporte.

Desfontaini Fabr.	Sicil. Ceylon.
Fischeri H.-Sch.	Aegypt.
Nigellae Fabr.	Eur. merid.
? Galii Wolff.	Gallia.
affine Hope	Aegypt.
reticulatum H.-Sch.	id.
subfasciatum Hope.	Cap. b. sp.
inaequale Germ.	Aegypt.
carinatum Germ.	id.
subspinosum Klug.	id.
bufo Eschsch.	Java.

**Eurygaster** — p. 103  
Laporte.

alternatus Say.	Amer. sept.
maurus Linné.	
austriacus Schrank.	Europa.
var. pictus Fabr.	
obliquus Klnti.	Britan.
hottentottus Fabr.	
cucullatus Schrank.	Eur. merid.
var. niger Fabr.	
? acuminatus Dall.	Austral.
natalensis Stål.	Natal.
cognatus Hope.	Ind. orient.
? costatus Fabr.	Ins. Rotterd.
maroccanus Fabr.	Eur. merid.
orientalis Hope.	Ind. orient.

*sculpturalis* — p. 103

**Graphosoma**

Laporte.

lineatum Linné.  
nigronileatum Rossi  
Schangini Gebler.  
interruptum White.  
rubrolineatum Hope.  
semipunctatum  
Fabr.  
var. Wilsoni White.  
? trilineatum Fabr.  
flavolineatum Fbr.  
oculatum Bärenspr.

Europa.

Teneriffa.  
China.

Eur. merid.

? Amer. merid.  
Eur. merid.  
Turcia.**Podopidae.****Podops**

Laporte.

innectus Fabr.  
Tangirus Fallén.  
curvidens Costa.  
sculus Costa.  
dubius Pal Beauv.  
cinctipes Say.  
luridus Burm.  
obscurus Dallas.  
spinicollis Stål.  
natalensis Stål.  
pallipes Dallas.  
fibulatus Germ.  
bispinosus Fabr.  
coarctatus Fabr.  
niger Dallas.  
rudis Germ.  
cinereus Le Guill.  
lapponicus Zett.  
? neglectus Rossi.  
spinifer Hope.

Europa.

Neap.  
Sicil.

Florida.

Hong-Kong.  
Ind. orient.  
Caffr.  
id.Sier. Leon.  
Senegal.

Tranqueb.

Ind. or.  
Nov. Holl.  
id.Lappon.  
Ital.  
Bengal.**Phimodera**

Germar.

galgulina Hahn.  
humeralis Dalm.  
nodicollis Burm.

Hungar.

Russ. merid.  
Sibir.**Aspidestrophus**

Stål.

morio Stål.

Java.

**Deroploa**

Westwood.

parva Westw.

Nov. Holl.

**Odontosceli-  
dae.****Trochrotus**

Am. &amp; Serville.

lanatus Pallas

Sibir.

hirtus Costa.  
maculiventris Germ.  
villosus H.-Sch.  
tomentosus Germ.

Europ. merid.

Dongola.

**Odontoscelis**

Laporte.

fuliginosa Linné.  
litura Fabr.  
carbonaria Zetterst.  
lineola Rambur.  
dorsalis Fabr.  
plagiatus Germ.  
silphoides Thunbg.

Europ. merid.

id.

Prom. b. sp.

**Enmetopia**

Westwood.

fissiceps Westw.

Amer. merid.

**Corimelaena**

White.

atra Am. & Serv.  
nitiduloides Wolff.  
unicolor Pal. Beauv.  
helopioides Wolff.  
scarabaeoides  
Linné.

Bolivia.

Amer. boreal.

id.

Europa.

nigra Dallas.  
? helopodioides

Hudson.

Pal. Beauv.  
puncticollis Dallas.  
ruficornis Dallas.  
fulvipennis Dallas.  
albipennis Eschsch.  
pulicaria Germ.  
lateralis Fabr.  
marginella Dallas.  
tibialis Germ.

? Europa.  
Columb.

? Demerara.

Chili.

Amer. boreal.

id.

id.  
Amer. merid.

Daldorfi Fabr.  
vinculata Germ.

id.

notata Serv.  
Schulzi Fabr.  
signatipennis Germ.  
Smidti Fabr.  
maculipennis Germ.  
basalis Germ.  
marginipennis Spin.  
brunnipennis Bras.  
impieta Stål.

Jamaica.

Chili.

Brasil.

Caffr.

**Plataspidae.****Chlaenocoris**

Burmeister.

caesus Germ.  
impressus Germ.  
apicalis Germ.

Brasil.

id.

id.

<b>Coptosoma</b> <i>Laporte.</i>			
duodecimpunctatum Germ.	<i>Ind. or.</i>		
nepalense Hope.	<i>id.</i>		
vermiculatum Germ.	<i>Java.</i>		
circumscriptum Germ.	<i>Ind. or.</i>		
pocecilum Dallas	<i>Nov. Holl.</i>		
affine Dallas.	<i>Natal.</i>		
cinctum Eschsch.	<i>Ceylon.</i>		
seminulum Burm.	<i>Java.</i>		
variegatum H.-Sch.	<i>Sier. Leon.</i>		
sphaerulum Germ.	<i>Guinea.</i>		
bipustulatum Germ.	<i>Prom. b. sp.</i>		
stigmaticum Germ.	<i>Ind. or.</i>		
marginellum Dallas.	<i>Nov. Holl.</i>		
parvulum Dallas.	<i>Europa.</i>		
hemisphaericum	<i>Ind. or.</i>		
globus Fabr.	<i>Madag.</i>		
scarabaeoides Rossi	<i>Philipp.</i>		
cicatricosum Dallas.	<i>id.</i>		
maculatum Hope.	<i>Gambia.</i>		
ictericum Dallas.	<i>id.</i>		
atomarium Germ.	<i>Sier. Leon.</i>		
transversum Hope.	<i>Ind. or.</i>		
nubilum Germ.	<i>Ceylon.</i>		
nigropunctatum Stål	<i>Caffr.</i>		
cribrarium Fabr.	<i>id.</i>		
laticeps Dallas.	<i>id.</i>		
sexnotatum Stål.	<i>id.</i>		
bisignatum Stål.	<i>id.</i>		
limbatellum Stål.	<i>id.</i>		
circumductum Stål.	<i>id.</i>		
costale Stål.	<i>Manila.</i>		
bufo Eschsch.			
adpersus Burm.			
<b>Probaenops</b> <i>White.</i>			
dromedarius White.	<i>Sier. Leon.</i>		
<b>Brachyplatys</b> <i>Boisduval.</i>			
pallipes Fabr.	<i>Afr. mer.</i>		
acaroides Thunbg.	<i>Philipp.</i>		
Mungo White.	<i>Nov. Holl.</i>		
flavipes Fabr.	<i>Philipp.</i>		
flaviceps Hope.	<i>Sier. Leon.</i>		
xanthogramma White.	<i>id.</i>		
variegata Dallas.	<i>Philipp.</i>		
aethiops Dallas.	<i>Oceania.</i>		
complanatus Burm.	<i>Ind. or.</i>		
Scipio White.			
pacifica Dallas.			
subaenea Hope.			
septus Germ.			
VahlII Fabr.			<i>Philipp.</i>
papua Guér.			
silphoides Burm.			<i>Java.</i>
nigriventris Hope.			
silphoides H.-S.			
<b>Strombosoma</b> <i>Am. &amp; Serville.</i>			
unipunctatum Am. & Serv.			<i>Senegal.</i>
<b>Heterocrates</b> <i>Am. &amp; Serville.</i>			
marginatus Thunbg.			<i>Java.</i>
coracinus White.			<i>Afr. occid.</i>
sellatus Sign.			
<b>Cantharodes</b> <i>Westwood.</i>			
caenosa Westw.			<i>Afr. occid.</i>
<b>Ceratocoris</b> <i>White.</i>			
Bucephalus White.			<i>Guinea.</i>
<b>Plataspis</b> <i>Westwood.</i>			
coccinelloides Lap.			
Madagascariensis Guér.			<i>Madag.</i>
cocciformis Hope.			
punctata Leach.			<i>Fantee.</i>
metallica Laporte.			?
variegata Guér.			<i>Afr. occid.</i>
punctata Am. & Serville.			
irrorata Dallas.			<i>Natal.</i>
ruficeps Dallas.			<i>Tenasser.</i>
Wahlbergi Stål.			<i>Caffr.</i>
semiglobosa Stål.			<i>id.</i>
chinensis Dallas.			<i>China.</i>
nitens Dallas.			<i>Ind. or.</i>
nigriventris Hope.			<i>Manila.</i>
deplanatus Eschsch.			<i>id.</i>
hemisphaericus Hope			?
nitidus Hope.			<i>Ind. or.</i>
<b>Phymatocoris</b> <i>Stål.</i>			
strumosus Stål.			<i>Caffr.</i>
<b>Oxynotidae.</b>			
<b>Oxynotus</b> <i>Laporte.</i>			
gibbus Fabr.			<i>Amer. mer.</i>
trigonus Germ.			<i>Brasil.</i>

laceratus H.-S.  
horridus Germ.  
monstrosus Germ.

**Tarisa**

*Am. & Serville.*

flavescens Am. &  
Serv.

virescens H.-Sch.

**Pentatomoides.**

**Asopidae.**

**Discocera**

*Laporte.*

ochrocyanea Lap.  
laticornis Blanch.  
capensis Lap.

**Stiretrosoma**

*Spinola.*

erythrocephalum Le  
Pell. et Serv.  
trilineatum Germ.

**Stiretrus**

*Laporte.*

smaragdulus Le  
Pell. et Serv.  
chrysoprasinus Lap.  
chalybaeus H.-Sch.  
violaceus Say.

gibbus Burm.  
cayennensis Lap.  
rugosus Germ.  
abdominalis Germ.  
caeruleus Dall.  
lythrodes Germ.  
cupus Perty.

loratus Germ.  
ruficeps Dallas.  
anchorago Fabr.  
Diana Fabr.  
quinquepunctatus  
Germ.

ornatus Dallas.  
pulchellus Hope.  
personatus Germ.  
fimbriatus Say.  
variegatus H.-Sch.  
decemguttatus Le  
Pell. et Serv.

rubromaculatus  
Hope.  
septemguttatus Ger.  
decastigma H.-Sch.  
septemguttatus Ger.  
atricapillus Hope.  
coccineus H.-Sch.

*Brasil.*

*id.*

*id.*

*Hispan.*

*Turcia.*

*Para.*

*id.*

*Prom. b. sp.*

*Brasil.*

*id.*

*Brasil.*

*id.*

*Florida.*

*Cayenne.*

*Brasil.*

*id.*

*Mexico.*

*Brasil.*

*id.*

*id.*

*Hondur.*

*Georgia.*

*Guinea.*

*Mexico.*

*id.*

*Pensylv.*

*Brasil.*

*id.*

*Boliv.*

*Brasil.*

*id.*

**Cazira**

*Am. & Serv.*

verrucosa Westw.  
verrucifera Burm.  
? peregrinator Linné  
chiroptera H.-Sch.  
verrucosa Am. &  
Serv.  
ulcerata H.-Sch.

*Ind. or.*

*Java.*

*Hong-Kong.*

**Oplomus**

*Spinola*

catena Drury.  
quadrifaculata Le  
Pell. et Serv.  
marginalis Hope.  
ebulinus H.-Sch.  
elongatus Dallas.  
nigripennis Dallas  
rutilus Dallas.  
salamandra Burm.  
pulcher Dallas.  
festivus Dallas.  
violaceus Dallas.  
ventralis Dallas.  
tripustulatus Fabr.

*Mexico.*

*Brasil.*

*id.*

*Mexico.*

*Columb.*

*id.*

*Mexico.*

*Columb.*

*id.*

*?*

*id.*

**Jalla**

*Hahn.*

dumosa Linné.

*Europa.*

**Platynopus**

*Am. & Serv.*

melanoleucus Hope.  
varius Am. & Serv.  
rostratus Drury.  
calens Fabr.  
17-maculata Pal.  
Beauv.  
rubroguttatus Stål.  
catena Drury.  
dichrous H.-Sch.  
rhodomelas H.-Sch.  
militaris H.-Sch.  
sanguinipes Fabr.  
Genei Costa.

*Philipp.*

*Guinea.*

*Montevid.*

*Brasil.*

*Mexico.*

*id.*

*Brasil.*

*Eur. merid.*

**Macrorhaphis**

*Dallas.*

acuta Dallas.  
leprosa Germ.

*Congo.*

*Cap. b. sp.*

**Leptolobus**

*Signoret.*

Murrayi Sign.

*Congo.*

**Phyllocheirus**

*Spinola.*

Servillei Lap.

*Cayenne.*

**Canthecona***Am. & Serv.*

Yolofa Guér.  
 figuratus Germ.  
 marginella Dallas.  
 caerulea Dallas.  
 marmorata Dallas.  
 annulipes Dallas.  
 miniatescens Stål.  
 discolor Pal. Beauv.  
 tristis H.-Sch.  
 furcellata Wolff.  
 grandis Dallas.  
 ? armiger H.-Sch.  
 grisea Dallas.  
 conformis H.-Sch.  
 phlymatophora Pal.  
 Beauv.

*Port. Nat.**Sier. Leon.**Port. Nat.**id.**id.**id.**Cap. b. sp.**Ind. or.**Mexico.**Sier. Leon.**?**Turcia.**?***Glypsus***Dallas.*

vigil Germ.  
 conspicuus Hope.  
 moestus Germ.  
 pietiventris Stål.  
 luridus Dallas.  
 ? javanus Dallas.

*Congo.**Afr. mer.**Cap. b. sp.**Caffrar.**Corea.**Java.***Pieromerus***Am. & Serv.*

spinidens Fabr.  
 geometricus Burm.  
 nigridentis Fabr.  
 maculicornis Muls  
 et Rey.  
 fusco-annulatus Stål.  
 bidens Linné.

*id.**Eur. mer.**Sibir.**Europa.***Arma.***Hahn.*

custos Fabr.  
 lurida Fabr.  
 grandis Dallas.  
 tincta Dallas.  
 grisea Burm.  
 ? Schellenbergi  
 Guér.  
 spinosa Dallas.  
 cornuta Dallas.  
 nigrispina Dallas.  
 obscura Dallas.  
 ventralis Dallas.  
 pallipes Dallas.  
 modesta Dallas.  
 didyma Pal. Beauv.  
 fuscescens Dallas.  
 illustris Serv.  
 ? spinidens Fabr.

*Europa.**Sicil.**Trent. Fall.**Columb.**Sandw. Ins.**Nov. Holl.**Trent. Fall.**Columb.**Brasil.**id.**Venezuel.**id.**Amer. sept.**Jamaica.**Mexico.**Java.**Tranqueb.***Hoploxys***Dallas.*

coeruleus Dallas.

*Congo.***Coryzorhaphis***Spinola.*

carneola Erichs.  
 leucocephala Spin.  
 ? eruentus Burm.  
 ? salamandra Klug.

*Guiana.**Hondur.**Montervid.**Peru.***Eutyrrhynchus***Dallas.*

floridanus Linné.  
 puniceus Linné.  
 ? 3-vittatus H.-Sch.

*Columb.**Mexico.***Mecosoma***Dallas.*

mensor Germ.

*Gambia.***Apateticus***Dallas.*

halys Dallas.

*Venezuela.***Eurhinocoris***Stål.*

straminipes Stål.

*Caffrar.***Cermatulus***Dallas.*

nasalis Hope.  
 nummularis Erichs.  
 albiseptus Germ.  
 chrysopterus H.-  
 Sch.  
 vittipennis H.-Sch.  
 confluens H.-Sch.  
 pallipes H.-Sch.  
 punctipennis H.-Sch.  
 strigipes H.-Sch.

*Nov. Holl.**Brasil.**id.**id.**Mexico.**id.**Brasil.**?***Tynacantha***Dallas.*

marginata Dallas.

*Venezuela.***Asopus***Burmester.*

mactans Fabr.  
 oculatus Fabr.  
 argus Fabr.  
 ? fuscus Germ.

*Ind. or.**Cap. b. sp.***Zicrona***Am. & Serville.*

coerulea Linné.  
 illustris Am. & Serv.

*Europ. Java**Heterop.**Esse p. 103*

cuprea Dallas.  
 pavonina Hope.  
 annulipes Germ.  
 punctata Linné.  
 marginella Dallas.  
 ? fasciata Am. &  
 Serv.

### Cydnidae.

#### Lobostoma

Am. & Serv.

giganteum Burm.

#### Cyrtomenus

Am. & Serv.

teter Spin.  
 grossus Dallas.  
 mutabilis Perty.  
 castaneus Am. &  
 Serv.

#### Aethus

Dallas.

nigerrimus Dallas.  
 punctatissimus Dall.  
 brunnipennis Fabr.  
 foveolus Dallas.  
 indicus Hope.  
 curvipes Dallas.  
 pallipennis Dallas.  
 castaneus Dallas.  
 australis Erichs.  
 transversus Burm.  
 subaeneus Dallas.  
 margo Dallas.  
 ciliatus Pal. Beauv.  
 pilosulus Klug.  
 capicola Hope.  
 ovatulus Dallas.  
 tarsalis Muls.  
 picipes Fallén.  
 flavicornis Fabr.  
 maurus Dallas.  
 philippinensis Dall.  
 bilineatus Say.  
 leucostigma Germ.  
 Leptospermi White.  
 punctulatus Costa.  
 laevicollis Costa.  
 fumigatus Costa.  
 zophosioides Ramb.  
 longulus Dallas.  
 insularis Hope.  
 pygmaeus Dallas.  
 brevipennis Fabr.  
 apicalis Dallas.  
 aethiops Fabr.

Huds. Bay.

Cap. b. sp.

Europa.

Huds. Bay.

Cayenne.

Columb.

Brasil.

Columb.

id.

Amer. sept.

Columb.

Afr. mer.

Congo.

Ind. or.

id.

Am. mer.

Sier. Leon.

?

Nov. Holl.

Ind. or.

Philipp.

Columb.

id.

Sier. Leon.

id.

Nov. Holl.

Gall. merid.

Europa.

id.

Ind. or.

Philipp.

Amer. sept.

Cap. b. sp.

Nov. Seeland

Napol.

id.

Andalus.

Para.

Brasil.

Ind. or.

id.

id.

Columb.

affinis H.-S.

? bifoveolatus H.-S.

brunneus Fabr.

ovatus H.-Sch.

elongatus H.-Sch.

femorialis H.-Sch.

aut. pennis - see p. 103

#### Ectinopus

Dallas.

holomelas Burm.

#### Acatalectus

Dallas.

rugosus Dallas.  
 sepulchralis Erichs.  
 piceus Hope.  
 punctulatus Dallas.  
 nitidicollis Stål.  
 ater Dallas.

#### Hiverus

Am. & Serv.

hirtus Am et Serv.

#### Cheroicydnus

White.

foveolatus White.

#### Scaptocoris

Perty.

castaneus Perty.

#### Stibaropus

Dallas.

brunneus Dallas.

#### Amnestus

Dallas.

spinifrons Say.

#### Schirus

Am. & Serville.

{dubius Scopoli.

{albomarginatus

Schrank.

{albomarginellus

Schrank.

cinctus Pal. Beauv.

albonotatus Dallas.

melaleucus Thunbg.

morio Linné.

albomarginatus

Fabr.

{bicolor Linné.

{nubilosus Harris.

{sexmaculatus Ramb.

{biguttatus Linné.

Europa.

Ital.

Eur. mer.

Hungar.

id.

id.

Cydnus [see p. 103]

Cydnus [see p. 103]

Columb.

Nov. Holl.

id.

Austral.

id.

id.

Java.

Senegal.

Nov. Holl.

Am. mer.

Amblyctus [see p. 103]

Ind. or. Ceryhalactus [p. 103-104]

New-York.

Eur. merid.

Benin.

Amer. sept.

Prom. b. sp.

Europa.

id.

id.

Andalus.

Europa.



<b>Macrothyreus</b> Fieber.	p. 102		<b>Macropygium</b> Spinola.	
annulicornis Fieber.	Brasil.		latrum Spin.	Columb.
<b>Paramecocoris</b> Stål.			bifidum Hope.	Brasil.
ruficornis Fieber.	Assam.		subsulcatum Am. et Serv.	id.
phaleratus Stål.	Caffr.		incisum H.-Sch.	?
fatidicus Stål.	id.		pustulatum Deger.	
lutulentus Stål.	id.		flavopustulatum Stål.	
ellipticus Stål.	id.		<b>Sympiezor-</b> <b>hincus</b> Spinola.	
binotatus Stål.	Sier. Leon.		? punctipes Dallas.	? Brasil.
gastricus Stål.	Ind. orient.		tristis Spinola.	
<b>Sephela</b> Am. & Serville.	p. 102		<b>Coriplatus</b> White.	
linearis A. & Serv.	Senegal.		depressus White.	Demerar.
<b>Phloeidae.</b>			<b>Alathetus</b> Dallas.	
<b>Phloca</b> Lepelletier et Serv.			rufitarsis Dallas.	Jamaica
corticata Drury.			<b>Mazium</b> Dallas.	
cassidioides Lep. et Serv.	Brasil.		bipunctatum Guér.	Nov. Holl.
paradoxa Hahn.			Bufo Hope.	Kang. Isl.
subquadrata Spin.			rotundatum Dallas.	
longirostris Spin.	id.		<b>Mecistorhinus</b> Dallas.	
paradoxa A. et Serv.			rufescens Dallas.	Pará.
<b>Halysididae.</b>			<b>Antiteuchus</b> Dallas.	
<b>Platycoris</b> Guérin.			annulatus H.-Sch.	Brasil.
rubromarginatus	Nov. Holl.		macraspis A. et S.	id.
Guér.			variegatus Dallas.	Columb.
affinis Dallas.	id.		punctiger Hope.	id.
immarginatus Dall.	id.		variolosus Hope.	Brasil.
<b>Notius</b> Dallas.			melanoleucus Hope.	
depressus Dallas.	id.		Renggeri H.-Sch.	Guana.
<b>Ochlerus</b> Spinola.			piceus Pal. Beauv.	?
cinctus Spin.	Mexico.		unicolor Hope.	?
sordidus H.-Sch.	Columb.		? griseus Dallas.	?
obscurus Dallas.	Brasil.		? obscurus Dallas.	Mexico.
rufospilotus Hope.	Columb.		luctuosus Stål.	
? punctatus Dallas.	id.		<b>Dinidor</b> Laporte.	
brunneus A. et S.	Brasil.		variolosus Linné.	Brasil.
coriaceus Germ.	Columb.		maculatus Lap.	Guiana.
flavicinctus H.-Sch.	id.		cariosus Erichs.	Brasil.
lutosus Germ.	Brasil.		antennatus Dallas.	Columb.
cerdo Erichs.	Guinea.		corrosus H.-Sch.	Pará.
			lineatus Dallas.	

<b>Chlorocoris</b> <i>Spinola.</i>		stietica Hope.	<i>Gambia.</i>
{complanatus Guér.	<i>Brasil.</i>	limata Germ.	<i>Afr. mer.</i>
tau Spin.		cincta H.-Sch.	<i>Sier. Leon.</i>
{deplanatus H.-Sch.		raptorica Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>
rufispinus Dallas.	<i>Mexico.</i>	lata Hope.	<i>Congo.</i>
{distinctus Sign.		obscura Dallas.	<i>Afr. mer.</i>
		parvula Dallas.	<i>id.</i>
<b>Alcaeus</b> <i>Dallas.</i>		foveata Dallas.	<i>Caffrar.</i>
varicornis Hope.	<i>Nov. Holl.</i>	lentiginosa Stål	<i>id.</i>
subspinosus Dallas.	<i>Kang. Isl.</i>	natalensis Stål.	<i>id.</i>
		caffra Stål.	<i>id.</i>
<b>Spudaeus</b> <i>Dallas.</i>		Spinolae Stål.	<i>Sier. Leon.</i>
reticulatus Hope.	<i>Nov. Holl.</i>	? cervicornis Hope.	<i>Java.</i>
parvulus Hope.	<i>id.</i>	? furcatus Hope.	<i>Rio.</i>
		? hypomelas Burm.	<i>Cap. b. sp.</i>
		? rugosus Hope.	<i>p. 104</i>
<b>Bathrus</b> <i>Dallas.</i>		<b>Agonoscelis</b> <i>Spinola.</i>	
variiegatus Dallas.	<i>Nov. Holl.</i>	{versicolor Fabr.	
		infuscata Hope.	<i>Africa.</i>
<b>Poecilometis</b> <i>Dallas.</i>		gambiensis Hope.	
{Australasiae Donovan.	<i>Nov. Holl.</i>	erosa Hope.	
{flavopunctatus Guér.	<i>id.</i>	acinorum Germ.	
apicalis Hope.	<i>id.</i>	rutilus Fabr.	
gravis Fabr.	<i>id.</i>	elatus Fabr.	<i>Nov. Holl.</i>
lineatus Hope.	<i>id.</i>	Wolffi Guér.	
strigatus Hope.	<i>id.</i>	Petiti Le Guillon.	<i>Java.</i>
		nubila Fabr.	<i>Caffr.</i>
<b>Eumecopus</b> <i>Dallas.</i>		indica Spin.	<i>Mozamb.</i>
{tibialis Thunbg.	<i>Nov. Holl.</i>	puberula Stål.	
{armatus Fabr.	<i>id.</i>	brachyptera Scham.	
nigriventris Dallas.	<i>id.</i>		
longicornis Dallas.	<i>id.</i>	<b>Mecocephala</b> <i>allas.</i>	
		acuminata Dall.	<i>Montevid.</i>
<b>Ectenus</b> <i>Dallas.</i>		<b>Gynenica</b> <i>allas.</i>	
spectabilis Burm.	<i>Philipp.</i>	marginella Dall.	<i>?</i>
<b>Agenor</b> <i>Dallas.</i>		<b>Peltasticus</b> <i>Dallas.</i>	
spinosus Dallas.	<i>Nov. Holl.</i>	punctatus Dall.	<i>Afr. mer.</i>
<b>Poecilotoma</b> <i>Dallas.</i>		<b>Erthesina</b> <i>Spinola.</i>	
centrolineata Hope.	<i>Nov. Holl.</i>	fullo Thunbg.	<i>China</i>
spinosa Dallas.	<i>id.</i>	mucorea Fabr.	
grandicornis Erichs.	<i>id.</i>	guttata Fabr.	<i>Ind. or.</i>
		acuminata Dall.	
<b>Atelocera</b> <i>Laporte.</i>		<b>Dalpada</b> <i>Am. &amp; Serville.</i>	
armata Lap.	<i>Senegal.</i>	oculata Fabr.	<i>Ind. or.</i>
serrata H.-Sch.	<i>id.</i>	aspersa Am. et S.	<i>Java.</i>
obsipata Germ.	<i>Port. Nat.</i>	trimaculata Hope.	<i>id.</i>
spinulosa Pal.Beauv	<i>id.</i>	elavata Fabr.	<i>Ind. or.</i>
		concinna Hope.	

nigricollis Hope.  
obscura Hope.  
affinis Dall.  
versicolor H.-Sch.  
varia Dall.

**Agaeus**

Dallas.

tessellatus Dall.  
discolor Dall.

**Halys**

Fabricius.

dentata Fabr.  
sulcata Thunbg.  
variegata Pal. Beauv

**Trachyops**

Dallas.

australis Dall.

**Brochymena**

Am. & Serville.

arborea Say.  
erosa H.-Sch.  
quadripustulata  
Fabr.

serrata Fabr.  
pupillata H.-Sch.  
carolinensis Hope  
? reticulata Thunb.  
? frondosa Germ.  
? latispina Germ.  
annulata Fabr.  
lineolata H.-Sch.  
unicolor H.-Sch.

**Eurus**

Dallas.

dilatatus Thunbg.  
rotundatus Dall.

**Apodiphus**

Spinola.

hellenicus Lefebvre.  
exsulptus Burm.

**Mustha**

Am. & Serville.

serrata Fabr.  
spinosula Lefebvre.  
serrata Am. & Serv.

**Caenomorpha**

Dallas.

insubida Germ.  
nervosa Dall.  
nebulosa Burm.  
ochripes Stål.

Ind. or.

id.

id.

id.

Ind. or.  
? Africa.

Ind. or.  
Gambia.

Nov. Holl.

Mexico.

Amer. sept.

id.

id.

Africa.

Cap. b. sp.

id.

Amer. sept

Mexico.

Brasil.

Prom. b. sp.

Graccia.

?

Cyprus.

Cap. b. sp.

id.

id.

Caffr.

**Pentatomidae.**

**Loxa**

Am. & Serville.

flavicollis Drury.  
albicollis Fabr.  
viridis Pal. Beauv.  
virescens Am & S.  
affinis Dall.  
haematica H.-Sch.

Brasil.

Pará.

Surinam.

**Diploxyx**

Am. & Serville.

senegalensis A. & S.  
acutispina A. & S.  
bipunctata A. & S.  
lineola Am. & Serv.

Senegal.

id.

id.

Amer. mer.

**Galedanta**

Am. & Serville.

myops Fabr.  
bituberculata Am.  
& Sen.

Brasil.

**Agroecus**

Dallas.

griseus Dallas.  
luridus Dallas.

Brasil.

id.

**Macromolus**

Dallas.

nervosus Dallas.

Nov. Holl.

**Euschistus**

Dallas.

cornutus Dallas.  
acutus Dallas.  
thoracicus Dallas.  
convergens H. Sch.  
apicalis Dallas.  
crocipes Hope.  
atrox Hope.  
pallipes Dallas.  
bifibula Pal. Beauv.  
cognatus Dallas.  
crassus Dallas.  
triangulator H.-Sch.  
scabricornis H.-Sch.  
varicornis H.-Sch.

Brasil.

id.

?

Brasil.

id.

id.

Columb.

Jamaica.

Hondur.

Brasil.

Florida.

Brasil.

id.

id.

perditor Fabr.  
fasciferus P. Beauv.  
collaris Hope.  
transversalis H. Sch.  
dimidiatus H. Sch.  
rubiginosus Dallas.  
ininspectus Hope.  
ictericus Linné.  
pustulatus P. Beauv.

Columb.

Brasil,

Florida.

id.

punctipes Say.	<i>Amer. sept.</i>	cryptorhynchus Ger.	<i>Cap b. sp.</i>
sordidus H. Sch.	<i>id.</i>	conjungens Germ.	<i>id.</i>
luridus Dallas.	<i>id.</i>	albidomaculata Stål.	<i>Caffr.</i>
tristigma H. Sch.	<i>Centr. Amer.</i>	albidofuscata Stål.	<i>id.</i>
obscurus Dallas.	<i>Columb.</i>	boschjesmana Stål.	<i>id.</i>
proximus Dallas.	<i>Brasil.</i>	terminalis Schaum.	<i>Mozamb.</i>
anticius Stål.		<del>tristicola</del> <del>proximata ?</del> p. 104	
		<b>Hoplistodera</b>	
<b>Zalega</b>		Hope.	
<i>Am. &amp; Serville.</i>		testacea Hope.	<i>Java.</i>
spinifrons A. et S.	<i>Surinam.</i>	virescens Dallas.	<i>Ind. orient.</i>
		trimaculata Le Pell.	<i>Philipp.</i>
		& Serv.	
<b>Diceraeus</b>		convexa Dallas.	<i>id.</i>
Dallas.			
melacanthus Dallas.	<i>Columb.</i>	<b>Alcinus</b>	
leucostigma Dallas.	<i>Pará.</i>	Dallas.	
		lineolatus Dallas.	<i>Philipp.</i>
<b>Proxys</b>			
Spinola.		<b>Taurodes</b>	
victor Fabr.		Dallas.	
albopunctatus Pal.	<i>Brasil.</i>	boops Dallas.	<i>Philipp.</i>
Beauv.			
hastator Fabr.	<i>Surinam.</i>	<b>Aeschrus</b>	
crenatus A. & S.	<i>Columb.</i>	Dallas.	
punctulatus Pal.		obscurus Dallas.	<i>Java.</i>
Beauv.			
spiniceps H. Sch.	<i>Surinam.</i>	<b>Axiagastus</b>	
? variolarius P Beauv	<i>St. Doming.</i>	Dallas.	
		rosmarus Dallas.	<i>Philipp.</i>
<b>Mormidea</b>			
<i>Am. et Serv.</i>		[* <b>Tetratoma</b> ]	<i>Achilomorphica</i> <i>See p. 104</i>
ypsilon Linné.	<i>Brasil.</i>	Signoret.	
ypsilon-aeneus Deg.	<i>Hondur.</i>	senegalensis Sign.	<i>Senegal.</i>
inermis Dallas.	<i>Mexico.</i>	<i>simulans</i> 500 p. 104	
collaris Dallas.	<i>Columb.</i>	<b>Aelia</b>	
maculata Dallas.	<i>Brasil.</i>	Fabricius.	
aglaeopus Dallas.	<i>Jamaica.</i>	americana Dallas.	<i>Amer. bor.</i>
croceipes H. Sch.	<i>Mexico.</i>	acuminata Linné.	<i>Europa.</i>
notulata H. Sch.	<i>Amer. sept.</i>	rostrata Degeer.	<i>Gallia.</i>
poeila Dallas.	<i>Columb.</i>	neglecta Dallas.	<i>Sicil.</i>
prominula Dallas.	<i>Afr. occid.</i>	Germari Küster.	<i>Hispan.</i>
debellator Fabr.	<i>Cap b. sp.</i>	Burmeisteri Küster.	<i>Europ. mer.</i>
atomaria Germ.		pallida Küster.	<i>Ncapel.</i>
hastator Fabr.	<i>Sier. Leon.</i>	bifida Costa.	<i>German.</i>
gladiator Fabr.	<i>id.</i>	Klugi Hahn.	<i>Suecia.</i>
jaculator Fabr.	<i>id.</i>	rostrata Bohem.	<i>Cap. b. sp.</i>
punctata Pal. Beauv.	<i>Brasil.</i>	hastata Fabr.	<i>Caffr.</i>
curtana Dallas.	<i>Amer. boreal.</i>	bella Stål.	<i>id.</i>
armata Dallas.	<i>Mexico.</i>	griseoflava Stål.	<i>id.</i>
pyrrhocera H. Sch.		natalicola Stål.	<i>id.</i>
irrorata H. Sch.	<i>Amer. sept.</i>	punila Stål.	<i>id.</i>
typhoeus Fabr.		caffra Hope.	<i>id.</i>
orthacantha Pal.		fuliginosa Klug.	<i>Abyssin.</i>
Beauv.		producta Klug.	<i>Aegypt.</i>
vitripennis Burm.	<i>Cap. b. sp.</i>	virgata Klug.	<i>Syria.</i>
quadridentis Thunbg.	<i>id.</i>	atricornis Hope.	<i>Austral.</i>
pugnax Germ.	<i>id.</i>	gracilis White.	<i>Congo.</i>
tomentiventris Grm.	<i>id.</i>		
nervosa Germ.	<i>id.</i>		

lanceolata Fabr.  
nasalis Hope.  
? varicornis Hope.  
? inflexa Wolff.  
trilineata Kirby.  
? strigosa Klug.  
? glandulosa Burm.

### Derula

*Mulsant et Rey.*  
flavoguttata Muls.  
& Rey.

### Eysarcoris

*Hahn.*

Sahlbergi Stål.  
decoratus Hahn  
conspicillaris Dall.  
carnifex Fabr.  
? natalensis Dallas.  
distactus Dallas.  
affinis Dallas.  
misellus Stål.  
melanocephalus  
Fabr.  
venustissimus Schrk.  
regalis Cos.  
dubius Dallas.  
pusillus Panz.  
binotatus Hahn.  
intermedius Wolff.  
bipunctatus Fabr.  
consimilis Costa.  
perlatus Fabr.  
aeneus Kolen.  
guttigerus Thunb.  
nepalensis Hope.  
punctipes Hope.  
insularis Dallas.  
bovillus Dallas.  
humeralis Dallas.  
? lunatus Hahn.  
lubulatus Ramb.  
? pungens Germ.

### Coenus

*Dallas.*

tarsalis Dallas.

### Massocephalus

*Dallas.*

maculatus Dallas.

### Apines

*Dallas.*

concinna Dallas.

*Congo.*  
*Austral.*  
*Gambia.*  
*Europa.*  
*Hudson.*  
*Cap b. sp.*  
*Bengal.*

*Gall. mer.*

*Sibir.*  
*Mexico*  
*Californien.*  
*Amer. bor.*  
*Port Nat.*  
?

*Java.*  
*Caffr.*

*Europ. mer.*

*Tenasser.*

*Europa.*

*id.*  
*Europa.*  
*Neapel.*

*Europa.*

*Ind. or.*

*Sandw. Ins.*  
*Philipp.*  
?

*Gallia.*

*Cap b. sp.*

### Pentatoma

*Pal. Beauv.*

trisignata Germ.  
goniodes Dallas.  
aberrans Germ.  
pallida Dallas.  
maculicollis Dallas.  
verbasci Degeer.  
baccarum Fabr.  
confusa Westw.  
depressa Hope.  
baccarum Linné.  
nigricornis Fabr.  
varius Fabr.  
lunula Fabr.  
Eryngii Germ.  
Wilkinsoni Hope.  
bilunulata Kolen.  
persica Kolen.  
lynx Panzer.  
sphaelata Fabr.  
? picea Dallas.  
? dubia Dallas.  
camatula Dallas.  
basalis Dallas.  
trinotata Hope.  
longirostris Dallas.  
latipes Dallas.  
gutta Dallas.  
pallipes Dallas.  
humerosa Dallas.  
maculata Dallas.  
(dissimilis Fabr.  
prasinata Degeer.  
juniperina Le Pell.  
et Serv.  
juniperina Linné.  
prasinata Am. & Serv.  
vernalis Wolff.  
cineta Fabr.  
roseipennis Muls.  
tarsata Klug.  
rugiventris Germ.  
rufiventris Germ.  
pugillator Fabr.  
timorensis Hope.  
ventralis Dallas.  
scoruba Dallas.  
taprobanensis Dall.  
plinthacra Germ.  
boxura Dallas.  
cervina Germ.  
corticina Germ.  
marginella Hope.  
Cephalus Dall.  
dentata H.-Sch.  
grisea Dall.  
elongata Dall.  
parvula Dall.

*Cap. b. sp.*  
*id.*  
*id.*  
*Ind. orient.*  
*id.*

*Europa.*

*id.*

*Persia.*  
*Germania.*  
*Europ.*  
*Hudson.*

*id.*  
*Austral.*  
*China.*

*Java.*  
*Philipp.*  
*Tenasser.*  
*China.*  
*Nov. Holl.*  
?  
*Afr. mer.*

*Europa.*

*id.*

*id.*

*Eur. merid.*

*Aegypt.*  
*Cap. b. sp.*  
*id.*  
*Sier. Leon.*  
*Ceylon.*  
?

*Congo.*  
*Ceylon.*  
*Cap. b. sp.*  
*Amer. bor.*  
*Cap. b. sp.*  
*id.*

*Nov. Holl.*  
*Java.*  
*Amer. bor.*  
*id.*  
*Ind. or.*  
*id.*

cubrosa Dall.	<i>Jamaica.</i>	Halys Stål.	<i>China.</i>
pilipes Dall.	<i>Florida.</i>	caenosula Stål.	<i>Caspar.</i>
aeola Dall.	<i>Nov. Holl.</i>	inquinata Stål.	<i>id.</i>
lugens Fabr.	<i>Amer. bor.</i>	blanda Stål.	<i>id.</i>
albipes Fabr.		moerens Stål.	<i>id.</i>
punctipes Pl. Beauv.		Limpoponis Stål.	<i>id.</i>
divisa H.-Sch.	<i>Cap. b. sp.</i>	trigemnis Stål.	<i>id.</i>
virgata Dall.	<i>Nov. Holl.</i>	Mulsanti Stål.	<i>id.</i>
apicalis H.-Sch.	<i>Afr. merid.</i>	subrufa Stål.	<i>id.</i>
inconspicua Dall.	<i>?</i>	natalensis Stål.	<i>id.</i>
testacea Dall.	<i>Am. merid.</i>	inops Stål.	<i>id.</i>
taeniola Dall.	<i>Am. cent.</i>	lineaticollis Stål.	<i>id.</i>
? antiguensis Hope.	<i>Jamaica.</i>	lutulenta Stål.	<i>id.</i>
obsoleta Dall.	<i>Florida.</i>	patruelis Stål.	<i>id.</i>
custator H.-Sch.			
costata Thunbg.	<i>Cap. b. sp.</i>	<b>Epipedus</b>	
civilis Germ.		<i>Spinola.</i>	
fimbriata Fabr.	<i>Java.</i>	histrion Spinola.	
fimbriolata H.-Sch.	<i>id.</i>		
viridicollis Hope.	<i>Ind. or.</i>	<b>Aplerotus</b>	
crossota Dall.	<i>Nov. Holl.</i>	<i>Dallas.</i>	
affinis Dall.	<i>id.</i>	maculatus Dall.	<i>Nov. Holl.</i>
notia Dall.	<i>St. Doming.</i>		
cruenta Pal. Beauv.		<b>Strachia</b>	
variegata Thunbg.	<i>Cap. b. sp.</i>	<i>Hahn</i>	
orbitalis Hope.		ornata Linné.	
faceta Germ.	<i>Ind. orient.</i>	festiva Linné.	
pulchra Dall.	<i>Hong-kong.</i>	dominula Scopoli.	
anchora Thunbg.	<i>Ind. orient.</i>	herbacea H.-Sch.	<i>Terra antiq.</i>
cruciata Fabr.	<i>St. Thom.</i>	picta H.-Sch.	
? perspicua Fabr.		decorata Kolen.	
sexpunctata Linné.	<i>Jamaica.</i>	lhesgica Kolen.	<i>p. 104</i>
? proxima Dall.	<i>Columb.</i>	armeniaca Kolen.	
? splendida Blanch.	<i>Guinea.</i>	picturata Stål.	<i>Sibir.</i>
adpersa Fabr.	<i>Austral.</i>	pulchra Hope.	<i>Java.</i>
aggressor Fabr.	<i>Ind. orient.</i>	Gebleri Kolen.	<i>Turan.</i>
? binotata Fabr.	<i>Guinea.</i>	sexpunctatus Gebl.	<i>Europa.</i>
? calens Fabr.	<i>Sier. Leon.</i>	oleracea Linné.	<i>Hispan.</i>
? calida Fabr.	<i>Austral.</i>	lineola Baerenspr.	<i>Russ. mer.</i>
? coelebs Fabr.	<i>Ambucohl.</i>	stolidia Frivald.	<i>Ind. orient.</i>
colorata Klug.	<i>id.</i>	picta Fabr.	
miliaris Klug.	<i>Am. sept.</i>	hilaris Burm.	
crenata Fabr.	<i>Brasil.</i>	jucunda Klug.	<i>Cap. b. sp.</i>
cruenta Lep. & Serv.	<i>Cap. b. sp.</i>	hebraica Germ.	
? depressa H.-Sch.	<i>Cayenne.</i>	picta H.-Sch.	<i>id.</i>
discoidea Fabr.	<i>Nov. Cambr.</i>	gloriosa Hope.	<i>id.</i>
? elata Fabr.	<i>?</i>	musiva Germ.	<i>id.</i>
? elector Fabr.	<i>Austral.</i>	poecila Dall.	<i>id.</i>
? emerita Fabr.	<i>China.</i>	alineata Fabr.	<i>id.</i>
? fasciator Fabr.	<i>Ind. orient.</i>	variegata Klug.	<i>Cyperm.</i>
? flavescens Fabr.	<i>German.</i>	speciosa Dall.	<i>Ind. orient.</i>
leporina Panz.	<i>Syria.</i>	crucigera Hahn.	<i>Java.</i>
linea Klug.	<i>Asia minor.</i>	bicolor Dall.	<i>Philipp.</i>
regularis H.-Sch.	<i>Africa.</i>	limbata Fabr.	<i>Java.</i>
?? 17-maculata P. Bv.	<i>id.</i>	elegans Donovan.	<i>Nov. Holl.</i>
viréns Klug.	<i>Brasil.</i>	fasciata Sign.	<i>Mexico.</i>
tessellata A. & Serv.		histrionica Hahn.	
rutila Fabr.	<i>Nov. Holl.</i>	bifasciata H.-Sch.	<i>id.</i>
tetrastigma H.-Sch.		trifasciata Hope.	
principalis Stål.	<i>Mexico.</i>		



fulvescens Dallas.	?	<b>Amphaces</b>	
Guildini Hope.	Amer. mer.	Dallas.	
flavulus Stål.	Caffr.	ferruginea Dallas.	Nov. Holl.
flavolineatus Hope.		proxima Dallas.	id.
virescens Am. & Serv.	Ind. or.	virescens Dallas.	id.
purus Stål.	Caffrar.		
punctulatus Hope.	Amer. bor.	<b>Cuspicona</b>	
virescens Hope.	Austral.	Dallas.	
punctiventris Dall.	Senegal.	thoracica Hope.	Nov. Holl.
macula Dallas.	?	ligata Erichs.	Java.
apicalis Dallas.	Ind. or.	virescens Dallas.	China.
concinus Dallas.	?	? crassa Hope.	Nov. Holl.
varipennis Hope.	Java.	Roei Hope.	id.
lythrodes Germ.	Cap. b. sp.	unimaculata Hope.	id.
maculiventris Dall.	Afr. occid.	inconspicua Dallas.	id.
poecilus Dallas.	Afr. mer.	fasciata Dallas.	id.
pallipes Dallas.	?	pulchra Dallas.	id.
flavovarius Dallas.	Ind. or.	fulvescens Dallas.	id.
bicinctus Germ.	Cap. b. sp.	? taeniola Dallas.	Kangar Isl.
divisus H.-Sch.	id.	aggressor Fabr.	Ind. or.
conspersus Germ.	id.	defensor Fabr.	Nov. Holl.
loriventris Germ.	id.	inquinata Hope.	id.
lugubris Thunbg.		australis Hope.	id.
impluviatus Germ.	id.		
fuscoirroratus Stål.		<b>Microdeuterus</b>	
discolor Dallas.	Columb.	Dallas.	
macracanthus Dall.	Ind. or.	megacephalus Dall.	Ind. or.
discoideus Dallas.	Amer. Cent.		
armatus Dallas.	N. South W.	<b>Diplostira</b>	
orbis Stål.	Caffr.	Dallas.	
fuscosparsus Stål.	id.	valida Dallas.	Silhet.
decoratulus Stål.	id.	maculipes Sign.	
amoenus Stål.	id.		
seurilis Stål.	id.	<b>Lamus</b>	
? pallescens Germ.	Cap. b. sp.	Stål.	
		Dallasi Stål.	Caffr.
<b>Prionaca</b>			
Dallas.		<b>Gonielytrum</b>	
lata Dallas.	Silhet.	Stål.	
		circuliventre Stål.	Port. Nat.
<b>Anischys</b>			
Dallas.		<b>Arvelius</b>	
sparsus Germ.	Cap. b. sp.	Spinola.	
luteovarius Hope.	Nov. Holl.	albopunctatus	Brasil.
		Degeer.	
<b>Rhopali-</b>		gladiator Fabr.	
<b>morpha</b>			
White.		<b>Taurocerus</b>	
obscura White.	Nov. Seeland	Am. & Serville.	
		edessoides Spinola.	Brasil.
<b>Duadicus</b>		cinctus H.-Sch.	Mexico.
Dallas.			
pallidus Dallas.	Nov. Holl.	<b>Rhynchocoris</b>	
		Westwood.	
<b>Stauralia</b>		serratus Donovan.	Java.
Dallas.		humeralis Thunbg.	Silhet.
chloracantha Dall.	Nov. Holl.	hamatus Fabr.	

**Euoplites.***Am. & Serville.***Acanthosoma***Curtis.*

haemorrhoidale

*Linné.*

pabulinum Harris.

proximum Dallas.

difficile Dallas.

dubium Dallas.

distinctum Dallas.

dentatum Degeer.

haemagaster

*Schrank.*

collare Fabr.

Stolli Lep. et Serv.

laturatum Fallén.

boreale Hope.

laturatum Fabr.

pictum Newman.

clypeatum Burm.

nubilum Dallas.

? impluviatum Germ

punctatum Dallas.

griseum Linné.

interstinctum Linné.

Betulae Degeer.

agathinum Fabr.

achatinus Wolff.

nebulosum Kirby.

vittatum Fabr.

emeritum Fabr.

linea Dallas.

forfex Dallas.

elongatum Dallas.

ferrugator Fabr.

bispinus Panz.

recurvum Dallas.

fasciator Fabr.

notatum Dallas.

uniguttatum Donov.

rufescens Dallas.

laevicornis Dallas.

cornutum Dallas.

lutea Leguill.

picolor Hope.

**Eurysaspis***Signoret.*

transversalis Sign.

Signoreti Stål.

**Bebaeus***Dallas.*

punctipes Dallas.

**Urostylidae.****Urochela***Dallas.*

bimaculata Dallas.

obscura Dallas.

quadripunctata

*Dallas.**Ind. or.**id.**id.***Urostylis***Westwood.*

punctigera Hope.

gracilis Dallas.

histrionica Hope.

notulata Dallas.

pallida Dallas.

flavoannulata Stål.

*Bengal.**id.**id.**Ind. orient.**id.**Dauria.***Urolabida***Westwood.*

tenera Hope.

Grayi White.

semicircularis H.-S.

*Ind. or.**id.**id.***Edessidae.****Peromatus***Am. & Serville.*

notatus Burm.

validus Dallas.

nodifer Hope.

*Brasil.**id.**id.***Edessa***Fabricius.*

cornuta Dallas.

bubalus Lep. et Serv.

trabeata Burm.

cervus Fabr.

viridis Donov.

bison Lep. et Serv.

grossa H.-Sch.

antilope Am. et

*Serv.*

capra Dallas.

antilope Fabr.

peronea Dallas.

vitulus Fabr.

maculata Dallas.

obtusa Dallas.

phoenicopus Dallas

saturata Dallas.

ovina Dallas.

obscura Dallas.

reticulata Dallas.

simplex H.-Sch.

nigrispina Dallas.

melacantha Dallas.

inconspicua Dallas.

*Brasil.**id.**id.**id.**id.**?**Brasil.**id.**?**Hondur.**Guiana.**id.**Brasil.**Mexico.**Brasil.**Mexico.**Brasil.**Cayenne.**Brasil.**Europa.**?**?**?**Ind. or.**Europa.**Amer. bor.**Europa.**Hong-kong.**Cap. 6. sp.**Ind. orient.**Europa.**Amer. bor.**Nov. Seel.**?**Nov. Holl.**Ind. or.**id.**German.**Ind. or.**?**Philipp.**Ind. orient.**?**?**Ind. orient.**Sandw. Isl.**?**Ind. orient.**Senegal.**Columb.*

lutea Hope.	<i>Columb.</i>	capreola Stål.	<i>Brasil.</i>
leucocera Dallas.	<i>id.</i>	bos Stål.	<i>Hondur.</i>
dentata Dallas.	<i>Brasil.</i>	transversalis Germ.	<i>Prom. b. sp.</i>
lurida Dallas.	<i>id.</i>	? ulcerosa Germ.	<i>id.</i>
luteicornis Lep. et Serv.	<i>Columb.</i>		
quadridens Burm.	<i>Brasil.</i>	<b>Aceratodes</b>	
quadridens Fabr.	<i>id.</i>	<i>Am. &amp; Serville.</i>	
collaris Dallas.	<i>Columb.</i>	eruentus Fabr.	<i>Brasil.</i>
triangularis Dallas.	<i>Brasil.</i>	discolor Dallas.	<i>Guiana.</i>
polita Lep. & Serv.	<i>Columb.</i>	fulvicornis Fabr.	<i>Montevid.</i>
nervosa Burm.	<i>Brasil.</i>	carnosa Hope.	<i>Brasil.</i>
irrorata Dallas.	<i>Columb.</i>	marginalis Dallas.	<i>id.</i>
thoracica Dallas.	<i>id.</i>	fulvipes Dallas.	<i>id.</i>
icterica Hahn.	<i>Brasil.</i>	piperitus Hope.	<i>id.</i>
haematopoda Burm.	<i>Brasil.</i>	albirenis H.-Sch.	<i>Jamaica</i>
flavida Hope.	<i>id.</i>	corrosus H.-Sch.	<i>Am. mer.</i>
parvula Dallas.	<i>id.</i>	ictericus Hahn.	<i>id.</i>
affinis Dallas.	<i>id.</i>	inconspicuus H.-S.	<i>Cuba.</i>
pallida Dallas.	<i>id.</i>	meditabundus Fabr.	<i>id.</i>
fasciata Dallas.	<i>id.</i>	obsoletus H.-Sch.	<i>Amer. merid.</i>
Loxdali Hope.	<i>id.</i>	flavovirens Stål.	<i>MinasGeræs</i>
nigridens Fabr.	<i>id.</i>	alбомarginatus Stål	<i>id.</i>
sexdens Fabr.	<i>id.</i>	flavomarginatus Stål	<i>id.</i>
jugata Hope.	<i>id.</i>		
? vicina Hope.	?	<b>Brachysthetus</b>	
arabs Linné.	?	<i>Laporte.</i>	
bifida Laporte.	<i>Buen. Ayres.</i>	marginatus Lap.	<i>Brasil.</i>
castanea H.-Sch.	?	circumscriptus	<i>id.</i>
dispina Perty.	<i>Brasil.</i>	Burm.	
fureata Pal. Beauv.	<i>id.</i>	cribrum Fabr.	<i>Surinam.</i>
fulvicornis Fabr.	<i>id.</i>	vicinus Sign.	<i>Brasil.</i>
??glandulosa Wolff?	?	geniculatus Sign.	<i>La Guayra.</i>
? glauca Fabr.	?	rubromaculatus	
? guineensis Fabr.	<i>Guinea.</i>	Dallas.	<i>Mexico.</i>
? guttatopunctata Fabr.	<i>Brasil.</i>	sexmaculatus H.-S.	
leucographa Perty.	<i>id.</i>	rubromaculatus Sig.	
marginata Pal. Beauv.	<i>id.</i>	quinquedentatus	<i>Brasil.</i>
? marmorea Fabr.	? <i>Ind. orient.</i>	Spin.	
mixta Fabr.	<i>Cayenne.</i>	<b>Aplosterna</b>	
??modesta Wolff.	?	<i>Hope.</i>	
? picus Fabr.	<i>Ind. orient.</i>	virescens Hope.	<i>Senegal.</i>
recurva H.-Sch.	<i>Brasil.</i>		
? sepulchralis Fabr.	<i>id.</i>	<b>Piezosternum</b>	
subulata Thunbg.	<i>St. Vincent.</i>	<i>Am. &amp; Serville.</i>	
? tarandus Fabr.	?	mucronatum Pal.	
? triptera Fabr.	<i>Cayenne.</i>	Beauv.	<i>Congo.</i>
versicolor H.-Sch.	<i>Brasil.</i>	vicinum Hope.	
vitellina H.-Sch.	<i>id.</i>	subulatum Thunbg.	
? acantharis Sulz.	<i>Brasil.</i>	vacca Fabr.	<i>Columb.</i>
? brunripes Fabr.	<i>id.</i>	gazella Fabr.	
dolichorea Burm.	?		
elegans H.-Sch.	<i>id.</i>	<b>Agapophyta</b>	
haematopoda Burm.	?	<i>Guérin.</i>	
miniata Hope.	<i>Cayenne.</i>	bipunctata Guér.	<i>Nov. Holl.</i>
scutellata H.-Sch.	<i>Brasil.</i>		
serrata H.-Sch.	<i>id.</i>	<b>Mucanum</b>	
albidicornis Stål.	<i>id.</i>	<i>Am. &amp; Serville.</i>	
	<i>id.</i>	canaliculatum Lep.	<i>Java.</i>
		& Serv.	

<b>Pygoplatys</b> <i>Dallas.</i>			
validus Dallas.	?		
acutus Dallas.	?		
<b>Tessarotoma</b> <i>Lep. &amp; Serville.</i>			
chinensis Thunbg.			
papillosa Fabr.	China.		
Sonnerati L. & S.			
javana ♀ Burm.	Java		
proxima Hope.			
Afzeli Stål.	Sier. Leon.		
papillosa Fabr.			
papillosa Drury.			
javanica Thunbg.	Java.		
javana Burm.			
cuprea Hope.	Neapel.		
nigripes Dallas.	?		
picea Dallas.	Java.		
?cornuta Dallas.	?		
?taurus Hope.	China.		
<b>Hypencha</b> <i>Am. &amp; Serville.</i>			
apicalis Lep. & Serv	Java.		
<b>Eusthenes</b> <i>Dallas.</i>			
cupreus Hope.	Ind. or.		
robustus Lep. & Serv	Silhet.		
<b>Eurostus</b> <i>Dallas.</i>			
validus Dallas.	China.		
grossipes Dallas.	Assam.		
<b>Mattiphus</b> <i>Am. &amp; Serv.</i>			
oblongus Dallas.	Ind. orient.		
laticollis Hope.	id.		
Carrenoi A. & S.	Philipp.		
reflexus Dallas.			
<b>Pycanum</b> <i>Am. &amp; Serville.</i>			
amethystinum Fabr.			
alternatum Lep. et Serv.	Java.		
jaspideum H.-Sch.			
?rubens Fabr.	Assam.		
ponderosum Stål.	id.		
pretiosum Stål.	Pulo Penang		
<b>Dalcantha</b> <i>Am. et Serv.</i>			
dilatata Am. & S.	Silhet.		
<b>Eurypleura</b> <i>Am. &amp; Serv.</i>			
bicornis Am. & S.		Java.	
<b>Cyclogaster</b> <i>Westwood.</i>			
pallidus Westw.		Gambia.	
<b>Oncomeris</b> <i>Laporte.</i>			
flavicornis Guér.		Austral.	
Marianae Fabr.		Java.	
<b>Lyramorpha</b> <i>Hope.</i>			
rosea Hope.		Nov. Holl.	
pallida Hope.			
<b>Oncoscelis</b> <i>Westwood.</i>			
Australasiae Westw.		id.	
<b>Cyclopelta</b> <i>Am. &amp; Serville.</i>			
funebri Fabr.		Sier. Leon.	
nigroviolacea Pal.			
Beauv.		Congo.	
unicolor H.-Sch.			
obscura Lep. et S.		Java.	
alternans Hope.			
depressicornis H.-S.		Ind. or.	
siccifolia Hope.		Himalaya.	
tartarea Stål.		Ind. orient.	
mactans Fabr.			
mactabilis Perty.		Caffr.	
patruelis Stål.			
<b>Aspongobus</b> <i>Laporte.</i>			
Janus Fabr.			
afer Drury.		Ind. or.	
vicinus Hope.			
viduatus Fabr.		Congo.	
melanopterus H.-S.		Ind. or.	
obscurus Fabr.		id.	
ochreus Hope.		?	
unicolor Dallas.		Ind. or.	
nigriventris Hope.		China.	
chinensis Dallas.		Silhet.	
nepalensis Hope.		Java.	
fuscus Hope.		Tenasser.	
marginalis Dallas.		Ind. or.	
sanguinolentus			
Hope.			
cuprifer Hope.		Congo.	
limbatus Sign.		id.	
nubilus Hope.			
erythrocerus Germ.		Caffr.	
sutor Stål.			





**Pachylis***Lep. & Serville.*

Pharaonis Fabr.  
 gigas Burm.  
 nervosus Dallas.  
 laticornis Fabr.  
 rufitarsis Spin.  
 tenuicornis Dallas.  
 heteropus Latr.  
 grossus Hope.  
 ? abbreviatus Thunb.

Brasil.  
 Mexico.  
 ?  
 Brasil.  
 ?  
 Cohomb.  
 Ind. or.

**Spathophora***Am. & Serville.*

bielavata Fabr.

Brasil.

**Melucha***Am. & Serv.*

phyllocnemis Burm.  
 lineatocollis Spin.  
 lineicollis A. et S.  
 cinnamomea Dallas  
 dilatata Fabr.

Brasil.  
 ?  
 Brasil.

**Mictis***Leach.*

bellicosa Fabr.  
 metallica Sign.  
 apicalis Germ.  
 pagana Dallas.  
 similis Dallas.  
 inconspicua Dallas.  
 ventralis Hope.  
 compressa Dallas.  
 annulicornis Germ.  
 varicornis Hope.  
 nigricornis Germ.  
 affinis Hope.  
 protactus H.-Sch.  
 punctum Hope.  
 bicolor Hope.  
 dubia Dallas.  
 castanea Dallas.  
 lata Dallas.  
 tristator Fabr.  
 scutellaris Dallas.  
 castanicornis Stål.  
 caffra Stål.  
 vidua Stål.  
 tomentovirgata Stål  
 griseosericans Stål.  
 grillatoria Stål.  
 lugubrina Stål.  
 natalensis Stål.  
 amicta Stål.  
 vidua Schann.  
 tuberculosa Sign.  
 cinctus Sign.  
 tumidipes Fabr.

Sier. Leon.  
 Gaboon.  
 Cap. b. sp.  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
 nd. or.  
 Cap. b. sp.  
 Afr. mer.  
 Corea.  
 Ind. or.  
 China.  
 Java.  
 Ceylon.  
 Hong-kong.  
 Sier. Leon.  
 Port Nat.  
 Caffr.  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
 Mozamb.  
 Gaboon.  
 Java.  
 Congo.

pectoralis Germ.  
 parallela Hope.  
 nigrita Dallas.  
 curvipes Fabr.  
 apicalis Hope.  
 Bohemani Stål.  
 furva Stål.  
 Libyssa Dallas.  
 gracilis Dallas.  
 validipes Stål.  
 fuliginosa Klug.  
 \* affinis H.-Sch.  
 valgus Linné.  
 atramentaria Germ.  
 alata Hope.  
 tornator Germ.  
 crassiclunis Germ.  
 dilatata Dallas.  
 cornuta Dallas.  
 Rothi Dallas.  
 undata Dallas.  
 terminalis Dallas.  
 cruciata Dallas.  
 dentipes Am. &  
 Serv.  
 calcar Dallas.  
 grossa Dallas.  
 valida Dallas.  
 foliaceipes Stål.  
 tragus Fabr.  
 lobipes Hope.  
 serrata Pal. Beauv.  
 ? conjuncta H.-Sch.  
 tenebrosa Fabr.  
 umbilicata H.-Sch.  
 protacta H.-Sch.  
 nigricornis Dallas.  
 moesta Dallas.  
 flaveola Drury.  
 Andreae Burm.  
 Boerhaviae H.-Sch.  
 religiosus Hope.  
 ? marginalis Dallas.  
 ? affinis Dallas.  
 ? frigguttata H.-Sch.  
 discolor Dallas.  
 serina Dallas.  
 fulvicornis Fabr.  
 tenebrosus Burm.  
 longicornis Hope.  
 gallina Dallas.  
 fasciata Hope.  
 profana Fabr.  
 crucifera Leach.  
 abdominalis Guér.  
 symbolica Dallas.  
 crux Dallas.  
 albiditarsis Hope.  
 heros Fabr.  
 phasianus Fabr.

Cap. b. sp.  
 id.  
 Senegal.  
 Caffr.  
 id.  
 Congo.  
 Sier. Leon.  
 Caffr.  
 Senegal.  
 id.  
 Prom. b. sp.  
 id.  
 id.  
 id.  
 Congo.  
 ? id.  
 Abyssin.  
 Port Nat.  
 Congo.  
 id.  
 Ind. or.  
 id.  
 id.  
 Ceylon.  
 Caffr.  
 China.  
 ?  
 Congo.  
 ?  
 Ind. or.  
 id.  
 id.  
 id.  
 Congo.  
 Sier. Leon.  
 Columb.  
 id.  
 Mexico.  
 Philipp.  
 China.  
 Java.  
 Silhet.  
 Ind. or.  
 Nov. Holl.  
 id.  
 Naut. Ins.  
 Ind. or.  
 Silhet.  
 id.

**Zoreva***Am. & Serville.*

pentipes Fabr.	—	p. 104
spinosa Burm.		
fasciata A. et S.		Brasil.
<i>Gulema</i> —	see	p. 104

**Crinocerus***Burmeister.*

crucifer Pal. Beauv.		St. Domingo.
devotus H.-Sch.		Brasil.
sanctus Fabr.		id.
analis Dallas.		Cuba.
sanctus Burm.		Brasil.
lobatus Burm.		Guiana.
galeator Fabr.		Brasil.
tibialis H.-Sch.		
fulvicornis H.-S.		Guiana.
clavipes Fabr.		Brasil.
spinosus A. et S.		Surinam.
histrion Burm.		
rubromaculatus		
A. et S.		
subtomentosus Stål		?
rubro-ornatus Stål.		Brasil.
lucens Stål.		id.
tuberculatus H.-S.		Brasil.

**Amorbus***Dallas.*

alternatus Dallas.		Austral.
hirticulus Dallas.		id.
rubiginosus Guér.		id.
affinis Hope.		id.
angustior Hope.		id.
obscuripennis Hope.		Tasman.
abdominalis Dallas		Kangar Isl.
rhombeus Hope.		Austral.
rhombifer Hope.		id.
discolor Dallas.		Tasman.

**Physomerus***Burmeister.*

terminalis Burm.		<i>Piezogaster</i>
crassielunus Germ.		see p. 104
lugens Stål.		Prom. b. sp.
granosus Stål.		Caffr.
spinipes Pal. Beauv.		id.
pallens Dallas.		Guinea.
? albonotatus Am.		Amer. merid.
et Serv.		
squalus Burm.		id.
alternans Say.		Mexico.
calcar Fabr.		Java.
grossipes Fabr.		id.
oedymerus Burm.		Philipp.
parvulus Dallas.		?

**Himella***Dallas.*

venosa Dallas.		Brasil.
----------------	--	---------

**Rhombogaster***Dallas.*

luteus H.-S.		Hondur.
rhomboideus A. & S.		Brasil.
circularis Burm.		

**Mozena***Am. & Serv.*

spinicrus A. et S.		Mexico.
--------------------	--	---------

**Archimerus***Burmeister.*

armatus Lap.		Brasil.
acutangulus H.-S.		Brasil.
triangulum Spin.		Jamaica
angustatus H.-S.		Brasil.
lunatus Burm.		Mexico.
brunnicornis H.-S.		id.
acanthus Dallas.		Columb.
affinis Dallas.		Mexico.
luridus Dallas.		Hondur.
lineolatus H.-S.		Mexico.
muticus H.-Sch.		id.
? dilatatus Dallas.		Columb.

**Merocoris***Perty.*

typhoeus Fabr.		
aceridioides Fabr.		Am. boreal.
rugosus A. & S.		
distinctus Dallas.		id.
aceridioides H.-Sch.		
tristis Perty.		Brasil.
persicus Klft.		Persia.

**Meropachus***Laporte.*

nigricans Lap.		Brasil.
affinis Dallas.		id.
nigricans A. et S.		
alternatus Dallas.		Mexico.
longicornis Dallas.		Brasil.
dorsiger Hope.		id.
granosus H.-Sch.		id.
gracilis Burm.		
Buqueti Spin.		id.
subluridus Hope.		
integer Burm.		id.
virescens Erichs.		Guiana.
variolosus Burm.		Brasil.
? crassipes Fabr.		id.

**Nematopus***Latreille.*

meleagris Fabr.		China.
-----------------	--	--------

longipes Dallas.  
affinis Dallas.  
pallicornis Dallas.  
nepalensis Hope.  
? brevicornis H.-S.  
similis Dallas.  
javanicus Hope.  
malayus Stål.  
indus Linné.  
gallus Fabr.  
vicinus Dallas.  
ruficus Perty.  
obscurus Hope.  
nervosus Lap.  
? chalybaeus H.-S.  
punctiger Dallas.  
? dilatatus Fabr.  
? flavicornis Fabr.

### Metapodius

Westwood.

latipes Drury.  
compressipes Fabr.  
albicollis Dallas.  
thoracicus Dallas.  
alatus Burm.  
suratus Burm.  
Stolli Guér.  
suralis Guér.  
femoratus Guér.  
femoratus Fabr.  
angustipes Hope.  
granulosus Dallas.  
consobrinus Hope.  
apicalis Hope.  
terminalis Dallas.  
unicolor Dallas.  
parensis Dallas.  
badius H.-S.  
fulvitarisus H.-S.  
luctuosus Stål.  
bicoloripes Stål.

### Petalops

Am. & Serv.

elatus Fabr.  
elegans Serv.  
fortunatus Dallas.  
azureus Burm.  
crassipes Dallas.  
fasciatus Dallas.  
signatus Dallas.  
abdominalis Dallas.  
Megaera Burm.  
dimidiatus Dallas.

### Plaxiscelis

Spinola.

pagana Burm.

China.  
Philipp.  
id.

Nepal.  
id.

Java.  
Pulo Penang

Brasil.

id.

id.

id.

id.

Surinam.

Columb.

Cayenne.

id.

Brasil.

?

Honduras.  
Mexico.

Brasil.

id.

Columb.

Honduras.

?

Am. bor.

Columb.

Brasil.

id.

Cayenne.

Mexico.

Columb.

Brasil.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Brasil.

### Homoeoceridae.

#### Petalocnemis

Stål.

pachycerus Stål.

#### Paryphes

Burmeister.

regalis Hope.

naeniator A. & S.

lunicollis Stål.

laetus Fabr.

cinctus Lep. & S.

gracilis Dallas.

? coccocinctus Burm

linea Dallas.

hilaris Stål.

? dubius Dallas.

fenestratus Burm.

Andreea Burm.

humeralis Klug.

? miniaceus Blanch.

Whitei Guér.

caesareus Stål.

amabilis Stål.

magnificus Stål.

sumptuosus Stål.

pretiosus Stål.

#### Galaesus

Stål.

hasticornis Thunbg.

bicolor Gray.

rufifemoratus Dall.

#### Carpia

Dallas.

punctata Dallas.

#### Lagaria

Dallas.

varicornis Hope.

? africana Dallas.

bellator Fabr.

puncticornis H.-Sch.

? gladiator Fabr.

#### Homoeocereus

Burmeister.

angulatus Hope.

javanicus Dallas.

biguttatus Hope.

albiventris Dallas.

macula Dallas.

gutta Dallas.

punctum Dallas.

diversicornis Hope.

concolor Germ.

unipunctatus Thunb.

marginellus H.-Sch.

Caffr.

Brasil.

id.

id.

id.

Philipp.

Sicr. Leon.

Caffrar.

Brasil.

id.

id.

Bolivia.

Cuba.

?

Min. Geraës

Brasil.

Guayaquil.

Mexico

Prom. b. sp.

Gambia.

?

Brasil.

Congo.

Brasil.

id.

Ind. or.

Java.

Ind. or.

id.

id.

?

Corea.

Columb.

Prom. b. sp.

Java.

puncticornis Burm.  
chinensis Dallas.  
minimus A. et S.  
magnicornis Klug.  
? abbreviatus H.-Sch.  
? plagiatus Germ.  
? bicolor Germ.  
? nigricornis Germ.

### **Ornytus**

Dallas.

alternans Hope.  
elongatus Dallas.  
? brevicornis Dallas

### **Philonus**

Dallas.

annulatus Thunb.  
nigripes Burm.  
fuscus Dallas.  
insubidus Germ.  
nigrovittatus Stål.  
natalensis Stål.  
? punctatus Dallas.

### **Anisoscelidae.**

#### **Diactor**

Perty.

bilineatus Fabr.  
latifolia A. & S.  
elegans Perty.  
foliaceus Fabr.  
cineticollis Stål.  
rufus Dallas.  
paganus Burm.  
discolor Stål.

#### **Anisoscelis**

Latreille.

scripta Hahn.  
indocta Hope.  
serrulata H.-Sch.  
minor Dallas.  
zonata Dallas.  
confusa Dallas.  
phyllopus Fabr.  
phyllopus Linné.  
aucta Fabr.  
cincta H.-Sch.  
tibialis H.-S.  
gonagra Fabr.  
antica H.-Sch.  
orientalis Dallas.  
membranacea Wolf  
membranacea Fabr.  
australis Fabr.  
crassicornis Dallas.  
fasciata Hope.  
vexillata Stål.

Philipp.  
Hong-kong.  
Java.  
Prom. b. sp.  
?  
Cap. b. sp.  
id.  
id.

Sier. Leon.  
?  
Ind. orient.

Prom. b. sp.  
id.  
id.  
Caffr.  
id.  
Prom. b. sp

Brasil.

id.  
Hondur.  
Brasil.  
Taiti.

Brasil.

Columb.  
Mexico.

Brasil.

id.  
id.  
Amer. bor.  
Brasil.  
id.

Ind. or.

Africa.  
Naut. Ins.  
Columb.  
Brasil.  
Columb.

\* fasciata H.-Sch.  
chilenis Spin.  
femorata Spin.

### **Leptoscelis**

Laporte.

fastuosa H.-Sch.  
lunata Fabr.  
rubropicta Hope.  
pulchella Dallas.  
haemorrhous Linné.  
balteatus Deg.  
haemorrhoidalis Fbr  
infumata Guér.  
flavipes Burm.  
guttula H.-Sch.  
picta Drury.  
crenulata Fabr.  
divisa H.-Sch.  
dispar Fabr.  
pulverulenta H.-Sch.  
marginella Dallas.  
obscura Dallas.  
ventralis Dallas.

Brasil.

id.

Columb.

Brasil.

id.

id

id.

id.

Mexico.

Brasil.

Columb.

Ceylon.

### **Microbasis**

Dallas.

maculata Dallas.  
? rufiventris Stål.

Columb.

Sier. Leon.

### **Scrinetha**

Spinola.

angur Fabr.  
abdominalis Fabr.  
rufomarginata Fabr.  
tagalica Burm.  
vicina Dallas.  
taprobanensis Dall.  
longirostris Dallas.  
haematidea Hahn.  
Sinae Stål.  
lurida Dallas.  
fraterna Hope.  
fimbriata Dallas.  
haematica Germ.  
hexophthalma Thun.  
moesta Stål.  
griseiventris Hope.  
amicta Germ.  
vittata A. et S.  
fulcrata Germ.  
? coturnix Burm.  
aeola Dallas.  
haematoloma H.-S.  
rufa Hahn.

Ind. or.

id.

Philipp.

id.

id.

Ceylon.

Java.

Ind. or.

China.

?

Sier. Leon.

Nov. Holl.

Prom. b.sp.

Caffr.

Sier. Leon.

id.

Prom. b. sp.

Cuba.

Mexico.

Columb.

Brasil.

### **Lybas**

Dallas.

obscurus Dallas.  
annulipes Dallas.

Java.

Malabar.

**Hypselonotus**

Hahn.

fulvus Deg.	
striatulus Fabr.	Brasil.
dimidiatus Hahn.	
lineaticollis Stål.	id.
interruptus Hahn.	id.
bilineatus Hope.	
annulatus Burm.	id.
concinus Dallas.	Columb.
linea Fabr.	id.
? fasciatus Burm.	id.
? affinis Dallas.	Brasil.
pulchellus H.-Sch.	id.
subterpunctatus A. & Serv.	?
? trigonus Thunbg.	Bengal.

**Namacus**

Am. et Serv.

transvirgatus Am. et Serv.	Surinam.
----------------------------	----------

**Copius**

Thunberg.

rubescens A. & S.	
maculatus Thunbg.	Brasil.
Latreillei Lep. & Serv.	
intermedius H.-Sch.	id.
histrion Fabr.	
scurra Burm.	Surinam.

**Alydidae.****Hyalymenus**

Am. &amp; Serville.

vespiformis Fabr.	
pellucidus Gray.	Brasil.
dentatus Fabr.	id.
dubius Dallas.	id.

**Hypselopus**

Burmeister.

gigas Burm.	
villosipes A. & S.	Prom. 6. sp.
cinctiventris Germ.	id.
tripunctatus Dallas.	id.
incarnatus Erichs.	Tasman.
spinus Klug.	Dongol.
annulicornis Stål.	Caffrar.
maculatus Thunbg.	id.
linearis Stål.	

**Colobathristes**

Burmeister.

mucronatus Burm.	Brasil.
chalcocephalus Bur.	id.
nigriceps Burm.	id.

**Trachelium**

Herrich-Schäffer.

bicolor H.-Sch.	Brasil.
fulvipes H.-Sch.	id.

**Alydus**

Fabricius.

lateralis Germ.	
geranii Dufour.	Eur. merid.
annulatus Brullé.	
marginatus H.-Sch.	Turcia.
brevipes H.-Sch.	Sier. Leon.
albicans Hope.	Prom. 6. sp.
torridus Hope.	Africa.
jaculus Thunbg.	Afr.
fasciatus Dallas.	Mozamb.
proletarius Schaum	Sier. Leon.
tenuicornis Dallas.	id.
acantharis Dallas.	id.
dentipes Fabr.	Ind. or.
linearis Fabr.	Sier. Leon.
fuscus Fabr.	Caffr.
crassifemur Stål.	Sier. Leon.
pilosus Thunbg.	Brasil.
longipes Dallas.	id.
robustus Dallas.	Ind. or.
ventralis Hope.	Nov. Holl.
serripes Fabr.	id.
scutellaris Dallas.	id.
annulicornis Guér.	id.
incarnatus Erichs.	id.
obscuricornis Dallas	id.
pallens Dallas.	Brasil.
puncticeps Dallas.	id.
affinis Hope.	Columb.
sinuatus Fabr.	Brasil.
pulcher Stål.	Honduras.
diversipes Hope.	Mexico.
sinuatus H.-Sch.	id.
tarsatus Fabr.	Jamaica.
rufipes Hope.	Caffr.
flavovittatus Stål.	Maurit.
arcuatus Fabr.	Ind. or.
fuscus Fabr.	Brasil.
recurvus H.-Sch.	Ind. orient.
? tibialis Fabr.	id.
? pedestris Fabr.	Amer. mer.
atratus Fabr.	Amer. bor.
cruentus H.-Sch.	Europa.
calcaratus Linné.	Sibir.
ornaticeps Stål.	Am. bor.
pilosulus H.-Sch.	Eur. mer.
limbatus H.-Sch.	Am. bor.
ater Dallas.	id.
apicalis Dallas.	Caucas.
hirsutus Klti.	id.
tragacanthae Klti.	

<b>Euthetus</b> Dallas.		crassipes H.-Sch. minor H.-Sch. rufescens H.-Sch. elegans Burn. montivagus H.-Sch. trichocerus Scholtz. malacaius Stål.	German. id. id. id. Silesia. Caffr.
<b>Micrelytra</b> Laporte.		<b>Metacanthus</b> Costa.	
fossularum Rossi. aptera Dufour.	Eur. mer.	punctipes Germ. elegans Curtis. annulatus Burn. transsilvanicus Fuss. meridionalis Costa. pulchellus Dallas. pectoralis Dallas.	Europ. Neapel. Ind. or. ?
<b>Stenocephali- dae.</b>		<b>Phyllomorpha</b> Laporte.	
<b>Stenocephalus</b> Latreille.		laciniata De Vill. paradoxa Wolff. hystrix Latr. erinaceus H.-Sch. lacerata H.-Sch. algorica Guér. paradoxa Sparrm. capicola Westw. Latreillei Guér. phyllomorpha Latr. madagascariensis Coquerel. persica Westw. pellicula Westw.	Eur. merid. Italia. Algier. Afr. mer. id. Senegal. Madagas. Persia. Afr.
agilis Scop. nugax Fabr. neglectus H.-Sch. caffer Dallas. insularis Dallas.	Europa. Caffr. Galapag. Isl	<b>Hydara</b> Dallas.	
<b>Leptocorisa</b> Latreille.		tenuicornis Hope. gracilicornis Stål.	Sier. Leon. Caffr.
chinensis Dallas. brevicornis Dallas. varicornis Fabr. tipuloides Degeer. furcifera Hope. maculiventris Dall. costalis H.-Sch. trinotatus H.-Sch. linearis Lap.	China. Nov. Holl. Ind. or. Brasil. Ceylon. Java. id. ?	<b>Gonocerus</b> Latreille.	
<b>Coreidae.</b>		luridus Dallas. bipunctatus Hope. punctiger Dallas. punctulatus Hope. ? calumniator Fabr. ? pugnator Fabr. alternatus Dallas. acutus Dallas. lanciger Fabr. dubius H.-Sch. ochraceus Dallas. versicolor H.-Sch. notatus Thunbg. varius Dallas. fascialis Dallas. pusillus Dallas. crenicollis Schaum.	Afr. mer. Ind. orient. China. Ind. or. Java. id. Philipp. ? Prom. 5. sp. id. ? id. id. id. id. Mozamb.
<b>Chorosoma</b> Curtis.			
miriformis Fall. micropterus Burrell. macilentum Stål. Schillingi Schumm. Arundinis Curtis. brevicornis Muls. et Rey.	Europa. Sibir. Europa. Monspel.		
<b>Acestra</b> Dallas.			
sinica Dallas.	China.		
<b>Neides</b> Latreille.			
tipularius Linné. spinosus Say. clavipes Fabr.	Europa. Am. bor. Europa.		

lituripennis Stål.	<i>Caffr.</i>
caffer Stål.	<i>id.</i>
? crassicornis Dall.	<i>Prom. b. sp.</i>
insidiator Fabr.	<i>Eur. mer.</i>
venator Fabr.	<i>id.</i>
chloroticus Dufour.	<i>id.</i>
crudus Newman.	<i>id.</i>
juniperi Dahl.	<i>id.</i>
? triquetricornis	<i>Andalus.</i>
Ramb.	
Hahni Stål.	<i>Buen. Ayres.</i>
tristis Degeer.	
rugator Fabr.	
destructor Hahn.	<i>Mexico.</i>
irroratus Grav.	
ordinatus Say.	
dilatatus Dallas.	<i>?</i>
apicalis Dallas.	<i>Mexico.</i>
? rubricator Fabr.	<i>Amer. mer.</i>
hastatus Fabr.	<i>Ind. or.</i>

**Ceratopachys**  
Westwood.

ruficornis Dallas.	<i>Africa.</i>
virescens Dallas.	<i>Port. Nat.</i>
prominulus Dallas.	<i>Ind. or.</i>
vicinus Dallas.	<i>id.</i>
variabilis Dallas.	<i>id.</i>
plagiatus Germ.	<i>Afr. mer.</i>
? marginellus Hope	
nigricornis Germ.	<i>id.</i>
capensis Hope.	
magnicornis Burm.	<i>id.</i>
auritulus Am. & S.	

**Discogaster**  
Burmeister.

rhomboideus Burm.	<i>Brasil.</i>
pallens Spinola.	
Drewseni Stål.	<i>Min. Geraës.</i>

**Aulacosternum**  
Dallas.

nigrorubrum Dallas.	<i>Nov. Holl.</i>
---------------------	-------------------

**Anasa**

*Am. & Serville.*

dorsigera Hope.	<i>Jamaica.</i>
puncticollis H.-Sch.	<i>Cuba.</i>
moesta Dallas.	<i>Columb.</i>
obscura Dallas.	<i>Galapag. Isl.</i>
terminalis Dallas.	<i>?</i>
apicalis Hope.	<i>Columb.</i>

**Sethenira**  
Spinola.

testacea Spin.	
angulata Hope.	<i>Brasil.</i>
lata H.-Sch.	

**Verlusia**  
Spinola.

rhombea Linné.	<i>Europa.</i>
quadrata Fabr.	
suleicornis Fabr.	<i>Eur. mer.</i>
rotundiventris Spin.	

**Coreus**  
Fabricius.

scapha Fabr.	<i>Europa.</i>
spiniger Fabr.	
variegatus Klti.	<i>Eur. mer.</i>
pallescens Klti.	

**Syromastes**  
Latreille.

marginatus Linné.	
auriculatus Degeer.	<i>Europa.</i>
venator Coqueb.	<i>Eur. mer.</i>
fundator Hfßgg.	<i>Mexico.</i>
? inconspicuus H.-S.	<i>Cap. b. sp.</i>
? scurra Germ.	<i>id.</i>
? prasinus Germ.	

**Chariesterus**  
Burmeister.

antennator Fabr.	<i>Am. sept.</i>
moestus H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
albiventris Burm.	<i>Cayenn.</i>
armatus Thunbg.	<i>Mexico.</i>
gracilis Lap.	<i>Columb.</i>
moestus Burm.	<i>Mexico.</i>
abdominalis Dallas.	<i>Columb.</i>
? foliaceatus Blanch.	<i>Mexico.</i>
? marginalis Burm.	<i>Brasil.</i>
vexillarius Burm.	

**Clavigralla**  
Spinola.

gibbosa Spin.	<i>Bombay.</i>
elevator Fabr.	<i>Sier. Leon.</i>
acanthion Dallas.	<i>Brasil.</i>
hystrix Dallas.	<i>Sier. Leon.</i>
tuberculata Dallas.	<i>Hong-kong.</i>
scutellaris Hope.	<i>China.</i>
pulehra Stål.	<i>Brasil.</i>
acantharis Fabr.	<i>id.</i>
nigropunctata Deg.	
delirator Fabr.	<i>Columb.</i>
massulata Am. & Serv.	
taeniola Dallas.	<i>id.</i>
muricata Stål.	<i>Caffr.</i>
natalensis Stål.	<i>id.</i>
tomenticollis Stål.	<i>id.</i>
pilosicollis Stål.	<i>id.</i>
horrida Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>
? hoploxys Dallas.	<i>Gambia.</i>

**Acanthocoris***Am. et Serv.*

scabrator Fabr.	<i>Ind. orient.</i>
scabripes H.-Sch.	<i>China.</i>
acutus Dallas.	
fasciculatus Fabr.	<i>Congo.</i>
grylloides Burm.	
aper Germ.	<i>id.</i>
obseuricornis Dall.	<i>Afr. mer.</i>
asper Dallas.	<i>id.</i>
apicalis Dallas.	<i>id.</i>
thoracicus Dallas.	<i>Ind. orient.</i>
obscurus Dallas.	

*Spinulosus* → *see p. 104***Chromomatus***Am. & Serv.*

farinosus A. & S.	<i>Gambia.</i>
-------------------	----------------

**Dasycoris***Dallas.*

denticulatus Scop.	
hirticornis Fabr.	
scabricornis Panz.	<i>Europa.</i>
pilicornis Burm.	
affinis H.-Sch.	
dentator Fabr.	<i>Eur. mer.</i>
alternans H.-Sch.	
Spinolae Costa.	<i>Neapel.</i>
serratus Costa.	<i>id.</i>
obscurus H.-Sch.	<i>Sicil.</i>
typhaecornis Fabr.	<i>Hispan.</i>
annulipes H.-Sch.	<i>German.</i>
disciger Kolen.	<i>Caucas.</i>

**Rhopalidae.****Harmostes***Burmeister.*

virescens Dallas.	<i>Amer. sept.</i>
chilensis Dallas.	<i>Chili.</i>
minor Stål.	<i>id.</i>
marginatus Blanch.	<i>id.</i>
perpunctatus Dall.	<i>?</i>
affinis Dallas.	<i>?</i>
dorsalis Burm.	<i>Mexico.</i>

**Atractus***Laporte.*

Waltlii H.-Sch.	<i>Hispan.</i>
nubilus Fall.	<i>Europa.</i>
spinipes Fall.	<i>id.</i>
Falléni Schill.	<i>id.</i>
Dalmani Schill.	<i>id.</i>
litratus Curtis.	<i>Anglia.</i>
lobatus H.-Sch.	<i>Sicil.</i>
obscurus Germ.	<i>Suecia.</i>
dentipes Bhn.	

**Ceraleptus***Costa.*

gracilicornis H.-Sch.	<i>Ital.</i>
tibialis Hope.	<i>id.</i>
squalidus Costa.	<i>Berolin.</i>
lividus Stein.	<i>id.</i>
maculatus Stein.	

**Margus***Dallas.*

pectoralis Dallas.	<i>Columb.</i>
pallipes Dallas.	<i>id.</i>

**Macevethus***Dallas.*

errans Fabr.	<i>Eur. mer.</i>
caucasicus Kolen.	

**Rhopalus***Schilling.*

ruber Dallas.	<i>Columb.</i>
punctipennis Dallas.	<i>Amer. sept.</i>
punctiventris Dall.	<i>id.</i>
scutellaris Dallas.	<i>Afr. mer.</i>
crassicornis Linné.	<i>Europa.</i>
capitatus Panz.	<i>Columb.</i>
Sidae Fabr.	<i>Cuba.</i>
hyalinus Fabr.	<i>Gallia.</i>
gracilis H.-Sch.	<i>German.</i>
virginus Schill.	<i>id.</i>
gemmatus Costa.	<i>id.</i>
latipes Bohem.	<i>id.</i>
magnicornis Fabr.	<i>id.</i>
maculatus H.-Sch.	<i>id.</i>
ledi Bohem.	<i>id.</i>
capitatus Fabr.	<i>id.</i>
substriatus Burm.	<i>id.</i>
sanguineus Costa.	<i>Neapel.</i>
rubescens Kolen.	<i>Caucas.</i>
bengalensis Dallas.	<i>Ind. or.</i>
chinensis Dallas.	<i>China.</i>
pratensis Fallén.	
magnicornis Fallén.	<i>Europa.</i>
parumpunctatus	
Schill.	
capensis Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>
? fuleratus Germ.	<i>id.</i>
Hyoseyami Linné.	<i>Europa.</i>

**INFERICORNIA.****Lygaeidae.****Lygaeus***Fabricius.*

contaminatus Dall.	<i>Prom. b. sp.</i>
proximus Dallas.	<i>id.</i>

apicalis Dallas.	<i>Gambia.</i>	lusitanicus H.-Sch.	<i>Hispan.</i>
ruffemoratus Dall.	<i>id.</i>	longulus Dallas.	<i>Aegypt.</i>
leucurus Fabr.	<i>Philipp.</i>	lanio H.-Sch.	<i>Ind. or.</i>
furcatus Fabr.	<i>Gambia.</i>	punctum Fabr.	<i>Eur. mer.</i>
convergens Dallas.	<i>Prom. b. sp.</i>	ventralis Kolen.	<i>German.</i>
sordidus Dallas.	?	Roeseli Schill.	<i>Ind. or.</i>
fulvipes Dallas.	<i>Aegypt.</i>	argentatus Fabr.	<i>id.</i>
castaneipes Dallas.	<i>Nov. Holl.</i>	maculatus Dallas.	<i>Sier. Leon.</i>
jucundus Dallas.	<i>Prom. b. sp.</i>	sternalis Dallas.	<i>Java</i>
innotatus Dallas.	<i>Nov. Holl.</i>	fimbriatus Dallas.	<i>Eur. mer.</i>
famelicus Fabr.	<i>Prom. b. sp.</i>	punctatoguttatus	
crocatus Thunbg.		Fabr.	
aulicus Thunbg.	<i>Ind. or.</i>	Schummeli Schill.	<i>id.</i>
nigriceps Dallas.	<i>id.</i>	maculicollis Germ.	<i>Ind. or.</i>
trilineatus Fabr.	<i>Am. mer.</i>	bipunctatus Dallas.	<i>As. Af. Aust.</i>
aulicus Fabr.		servus Fabr.	<i>Cuba.</i>
hamatus H.-Sch.	<i>id.</i>	Dallasi Guér.	<i>Ind. or.</i>
varicolor Fabr.	<i>id.</i>	guttiger Dallas.	?
fasciatus Dallas.	<i>Ind. or.</i>	verticalis Dallas.	<i>Prom. b. sp.</i>
aulicus H.-Sch.	<i>Mexico.</i>	melanurus Germ.	<i>id.</i>
tristriatus H.-Sch.	<i>Cuba.</i>	pilosulus Germ.	<i>Columb.</i>
alternans H.-Sch.	<i>Columb.</i>	marginellus Dallas.	<i>id.</i>
gutta H.-Sch.	<i>Brasil.</i>	vicinus Dallas.	<i>Florida.</i>
quadriguttatus Dall.		lineola Dallas.	<i>Jamaica.</i>
variegatus Degeer.	<i>id.</i>	collaris Fabr.	
pulcher Fabr.	<i>Eur. mer.</i>	pulchellus Fabr.	<i>id.</i>
unifasciatus Hahn.	<i>Europa.</i>	bimarginatus H.-S.	<i>Brasil.</i>
Nerii Germ.	<i>Mexico.</i>	xanthostaurus H.-S.	<i>Cuba.</i>
equestris Linné.	<i>id.</i>	Poeyi Guér.	<i>Mexico.</i>
speciosus Scop.	<i>id.</i>	lateralis Dallas.	<i>Ind. or.</i>
turcius Fabr.	<i>id.</i>	affinis Wolff.	<i>Ind. or.</i>
analís Dallas.	<i>id.</i>	mendicus Fabr.	<i>Tasman.</i>
costalis H.-Sch.	<i>id.</i>	muticus Erichs.	<i>Am. mer. ?</i>
reclivatus Say.	<i>Brasil.</i>	scabrosus Fabr.	<i>China.</i>
bipunctulus H.-Sch.		servus Fabr.	<i>Creta.</i>
bicolor H.-Sch.	<i>Terra antiq.</i>	creticus Lucas.	<i>Portugal.</i>
militaris Fabr.		rubricosus Stål.	
pandurus de Vill.		<i>fasciati ventris - see p. 104</i>	
civilis Wolff.		<b>Arocatus</b>	<i>Lygaeusoma</i>
hospes Fabr.		Spinola.	<i>see p. 104</i>
lagenifer Dufour.	<i>Prom. b. sp.</i>	melanocephalus Fb.	<i>Eur. mer. +</i>
asiaticus Kolen.	<i>id.</i>	pusillus Dallas.	<i>Ind. or. Teracm</i>
elegans Wolff.			<i>(see p. 104)</i>
concinus Dallas.		<b>Orsillus</b>	
crudelis Fabr.		Dallas.	
albidus Thunbg.		depressus Dallas.	? <i>Italia.</i>
rivularis Germ.			
mundus Dallas.		<b>Nysius</b>	
feialis Stål.	<i>Caffr.</i>	Dallas.	
lemniscatus Stål.	<i>id.</i>	zealandicus White.	<i>Nov. Seel.</i>
delicatulus Stål.	<i>id.</i>	Thymi Wolff.	<i>Europa.</i>
villosulus Stål.	<i>id.</i>	senecionis Schill.	<i>id.</i>
saevus Germ.	<i>id.</i>	eximius Stål.	<i>Sibir.</i>
septus Germ.	<i>id.</i>	ericae Schill.	<i>Siles.</i>
trimaculatus Dallas	<i>Am. sept.</i>	jacobaeae Schill.	<i>id.</i>
furcula H.-Sch.	<i>Sier. Leon.</i>	fragariae Boh.	
familiaris Fabr.	<i>Gallia.</i>	lineatus Costa.	<i>Neapel.</i>
pacificus Boisd.	<i>Nov. Holl.</i>	exilis Costa.	<i>id.</i>
incomptus H.-Sch.	<i>Ind. or.</i>	helveticus H.-Sch.	<i>Helvet.</i>
saxatilis Scop.	<i>Europa.</i>	punctipennis H.-S.	<i>German.</i>

Fragariae Boh. variabilis Ramb. basalis Dallas. scutellatus Dallas. nubilus Dallas. binotatus Germ. pallens Dallas. albidus Dallas. jamaicensis Dallas. ? marginalis Dallas.	<i>Siles.</i> <i>Hispan.</i> <i>Brasil.</i> <i>Jamaica</i> <i>Columb.</i> <i>Prom. b. sp.</i> <i>id.</i> <i>Sier. Leon.</i> <i>Jamaica.</i> <i>Galapag. Isl</i>	<b>Rhyparochro-</b> <b>mus</b> <i>Curtis.</i> carbonarius Rossi. echii Panz. aterrimus Wolff. Rolandri Linné. bimaculatus Linné. pini Linné. phoeniceus H.-Sch. quadratus Fabr. apicalis Dallas. maerens Germ. turgidifemur Stål nigromaculatus Stål caffer Stål. dilatatus H.-Sch. vulgaris Schill. lynceus Schill. quadratus Fabr. pineti Hffinsgg. pedestris Panz. marginé-punctatus Wolff. pilifrons Zetterst. derelictus Costa. varius Wolff. bimaculatus Fall. sylvaticus Fabr. curtulus Costa. arenarius Hahn. apimacula Costa. nebulosus Fall. convivus Stål. nitidulus H.-Sch. antennatus Schill. brevipennis Schill. bidentulus H.-Sch. agrestis Fall. sylvaticus Panz. discors Costa. chiragra Fabr. tibialis Hahn. sabuleti Hahn. mitellatus Costa. crassicornis Bäreus. decoratus Hahn. borealis Dallas. fenestratus H.-Sch. sylvestris Panz. plebeius Fall. erraticus Fabr. sordidus Fabr. chinensis Dallas. albobstriatus Fabr. pallens Dallas. acuminatus Dallas. ovalis Dallas. pictus Schill. podagricus Fall.	<i>Europa.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>Prom. b. sp.</i> <i>id.</i> <i>Caffr.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>German.</i> <i>Europa.</i> <i>Hungar.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>Europa.</i> <i>id.</i> <i>Italia.</i> <i>German.</i> <i>Europa.</i> <i>Neapel.</i> <i>id.</i> <i>Europa.</i> <i>Sibir.</i> <i>Hungar.</i> <i>Europa.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>Europa.</i> <i>Neapel.</i> <i>Europa.</i> <i>Hungar.</i> <i>id.</i> <i>Eur. mer.</i> <i>Europa.</i> <i>Huds. Bay.</i> <i>Hungar.</i> <i>Europa.</i> <i>id.</i> <i>Ind. or.</i> <i>Hong-kong.</i> <i>Guinea.</i> <i>Ind. or.</i> <i>Nov. Holl.</i> <i>Columb.</i> <i>Europa.</i>
<b>Epipolops</b> <i>Germar.</i> frondosus Germ.	?		
<b>Henestaris</b> <i>Spinola.</i> Genei Spin. laticeps Curt. Spinolae Costa. hispanicus Ramb.	<i>Eur. mer.</i> <i>Neapel.</i> <i>Hispan.</i>		
<b>Heterogaster</b> <i>Schilling.</i> Urticae Fabr. affinis H.-Sch. Salviae Schill. typhae Perris. Waltlii Kolen. coronillae Kolen. Artemisiae H.-Sch. ? semipunctatus Germ. depressus Mulsant & Rey.	<i>Europa.</i> <i>Gallia.</i> <i>Europa.</i> <i>Gall. mer.</i> <i>Caucas.</i> <i>id.</i> <i>German.</i> <i>Prom. b. sp.</i> <i>Gallia.</i>		
<b>Lethaeus</b> <i>Dallas.</i> africanus Dallas. indicus Dallas.	<i>Sier. Leon.</i> <i>Ind. or.</i>		
<b>Aphanus</b> <i>Laporte.</i> rusticus Fall. insignis Costa. enervis H.-Sch. ? villosus Mulsant & Rey. pallipes H.-Sch. rufipes Wolff. loniceræ Schill. sabulosus Schill. pedestris Fallén. indicus Dallas. capensis Dallas. tripunctatus Dallas. clavatus Dallas.	<i>Europa.</i> <i>Neapel.</i> <i>German.</i> <i>Gallia.</i> <i>German.</i> <i>id.</i> <i>Ind. orient.</i> <i>Prom. b. sp.</i> <i>Florida.</i> <i>Am. sept.</i>		



<b>Oxycaremus</b> <i>Fieber.</i>		albipennis Dallas.	?
fasciatus Fieber.	<i>Peru.</i>	<b>Geocoris</b>	
bicolor Fieber.	<i>Assam.</i>	<i>Fallén.</i>	
(Germari Fieber.	<i>Prom. b. sp.</i>	luridus Fieber.	<i>Mesopot.</i>
albigerm Germ.	<i>id.</i>	erythrocephalus	
Fieberi Stål.	<i>id.</i>	Lepell. & Serv.	<i>Eur. mer.</i>
maculatus Stål.	<i>id.</i>	ruficeps Germ.	<i>Prom. b. sp.</i>
pallidipennis Dallas.	<i>Sicil.</i>	amabilis Stål.	<i>Caffr.</i>
Helferi Fieber.	<i>Serbia.</i>	flaviceps Burm.	<i>Philipp.</i>
inermis Fieber.	<i>Germ. mer.</i>	litratus Fieber.	<i>Assam.</i>
(Spitzyi Fieber.	<i>Eur. mer.</i>	ochropterus Fieber.	<i>id.</i>
(basalis H.-Sch.	<i>Prom. b. sp.</i>	(siculus Fabr.	<i>Sicil.</i>
(Lavaterae Fabr.	<i>id.</i>	albipennis Costa.	
(tardus Hahn.	<i>id.</i>	pallidipennis Am. &	
annulipes Germ.	<i>Eur. mer.</i>	Serv.	
rufiventris Germ.	<i>id.</i>	colon Fieber.	<i>Assam.</i>
albidipennis Stål.	<i>Eur. mer.</i>	plagiatus Fieber.	<i>Ind. or.</i>
leucopterus Fieber.	<i>id.</i>	albipennis Fabr.	<i>Eur. merid.</i>
(collaris Muls. & R.	<i>id.</i>	pallidipennis Costa	<i>id.</i>
(pallens H.-Sch.	<i>Caucas.</i>	(angularis Fieb.	
origani Kolen.	<i>Sibir.</i>	phaeopterus Germ.	<i>Prom. b. sp.</i>
viduus Stål.	<i>Germ.</i>	ater Fabr.	<i>Europa.</i>
(lineolatus Schill.	<i>id.</i>	lineola Costa.	<i>Neapel.</i>
(costatus H.-Sch.	<i>id.</i>	*lineola Rambur.	<i>Andalus.</i>
(interruptus Fieber.	<i>id.</i>	Steveni Lep. & Serv	<i>Gallia.</i>
(costatus H.-Sch.	<i>id.</i>	(dispar Waga.	<i>Austria.</i>
(Preyssleri Fieber.	<i>id.</i>	(Ulrichi Fieb.	
fasciatus H.-Sch.	<i>Hispan.</i>	grylloides Linné.	<i>Europa.</i>
insignis Costa.	<i>Sicil.</i>	lapponicus Zetterst.	<i>Lappon.</i>
plagiatus Fieber.	<i>Neapel.</i>	griseus Dallas.	<i>Amer. bor.</i>
convexus Fieber.	<i>Gall. mer.</i>	borealis Dallas.	<i>id.</i>
ditomoides Costa.	<i>Suecia.</i>	niger Dallas.	<i>id.</i>
tenuis Mul. & Rey.		flavipes Stål.	<i>Java.</i>
fusco-nervosus Dahl.		signicollis Stål.	<i>Nubia.</i>
		Mauritii Stål.	<i>Maurit.</i>
		tristis Stål.	<i>Californ.</i>
		pallens Stål.	<i>id.</i>
		figuratus Am. & Serv.	<i>Senegal.</i>
<b>Micropus</b> <i>Spinola.</i>		<b>Oedancala</b>	
fulvipes Degeer.	<i>Am. sept.</i>	<i>Am. &amp; Serville.</i>	
brunnipennis Germ.	<i>Prom. b. sp.</i>	dorsilinea A. & S.	<i>Am. mer.</i>
pusillus Dallas.	<i>id.</i>		
fusconervosus Stål.	<i>Caffr.</i>		
brevicornis Stål.	<i>id.</i>		
ochripes Stål.	<i>id.</i>		
linearis Stål.	<i>id.</i>		
collaris Sign.	<i>Columb.</i>		
Sallei Sign.	<i>Mexico.</i>		
variegatus Sign.	<i>Montevid.</i>		
Gayi Spin.	<i>Chile.</i>		
falicus Say.	<i>Am. bor.</i>		
agilis Spin.	<i>Chile.</i>		
(sabuleti Fall.	<i>Europa.</i>		
(decurtatus H.-Sch.	<i>Italia.</i>		
(parallelus Costa.	<i>Gallia.</i>		
Genei Spin.	<i>Am. bor.</i>		
Spinolae Sign.			
leucopterus Say.			
<b>Blissus</b> <i>Klug.</i>			
hirtulus Klug.	<i>Abyss.</i>		

**Dipsocoridae.****Dipsocoris**

*Haliday.*  
alienus H.-Sch. *German.*

**Anthocoridae.****Anthocoris**

*Fallén.*  
nemoralis Fabr. *Europa.*  
nemorum Linné. *id.*  
sylvestris Wolff. *Berlin.*  
pini Baerenspr. *Huds. Bay.*  
borealis Dallas. *Helvet.*  
reduvinus H.-Sch. *German.*  
\* testaceus Perris. *Gall. mer.*  
testaceus Muls. & *Lyon.*  
Rey. *id.*  
albofasciatus Fieb. *German.*  
pusillus H.-Sch. *id.*  
lugubris Boh. *Berlin.*  
austriacus Hahn. *Helvet.*  
elegantulus Baerens-  
sprung. *Berlin.*  
truncatulus H.-Sch. *Helvet.*  
pilicornis Muls. & *Lyon.*  
Rey. *German.*  
bicuspidis H.-Sch. *German.*  
obsecurus Hahn. *id.*  
minutus Linné. *id.*  
fruticum Fall. *Gall. mer.*  
crassicornis Perris. *Neapel.*  
parvicornis Costa. *id.*  
rufescens Costa. *German.*  
exilis Fall. *German.*  
tenellus Zetterst. *Suecia.*  
longiceps Sahlb.

**Xylocoris**

*Dufour.*  
parisiensis Am. & *Europa.*  
Serville. *Amer. bor.*  
americanus Dallas. *Europa.*  
ater Dufour. *id.*  
tardus H.-Sch. *id.*  
albipennis H.-Sch. *Gallia.*  
dimidiata Spin. *id.*  
rufipennis Dufour. *Neapel.*  
albipennis Scholtz. *id.*  
latior Mul. & Rey. *Europa.*  
obliquus Costa. *id.*  
pulchellus Zetterst  
domesticus Hahn.

**CECIGENAE.****Microphysi-  
dae.****Myrmedobia**

*Baerensprung.*  
coleoptrata Fall. *Europa.*  
myrmecobia Märk. *? German.*  
rufoscutellata  
Bärensp.

**Lichenobia**

*Baerensprung.*  
muscorum Fall. *Europa.*  
Mulsanti Sign.  
ferruginea Bärensp.

**Mycrophysa**

*Westwood.*  
pselaphoides Burm. *Europa.*  
bipunctata Perris. *Gall. mer.*  
testacea H.-Sch. *German.*

**Pyrrhoco-  
ridae.****Macrocheraia**

*Lefebvre.*  
grandis Gray. *Ind. or.*  
longicornis Spin.

**Pyrrhocoris**

*Fallén*  
apterus Linné. *Europa.*  
calmariensis Fallén *Sibir.*  
fusco-punctatus Stål *Europa.*  
aegyptius Linné. *Prom. b. sp.*  
italicus Rossi. *id.*  
Forsteri Fabr. *id.*  
clavimanus Fabr. *id.*  
nigriceps Stål. *io.*  
pectoralis Stål. *id.*  
carnifex Fabr. *id.*  
scutellaris H.-Sch. *Ind. or.*  
? Schlanbuschi Fabr. *id.*

**Dermatinus**

*Stål.*  
lugens Stål. *Prom. b. sp.*  
limbifer Stål. *id.*  
tartareus Stål. *id.*

**Physopelta**

*Am. & Serv.*  
erythrocephala Am. *Java.*  
& Serv. *id.*  
affinis A. & S. *China.*  
rubricosa Stål. *Java.*  
bimaculata Stål. *Manila.*  
haemorrhoidalis Stål.

**Odontopus***Laporte.*

sexpunctatus Lap.	<i>Senegal.</i>
sanguinolens Lap.	<i>Ind. or.</i>
versicolor H.-Sch.	?
bicolor H.-Sch.	<i>Java.</i>
Coqueberti Fabr.	<i>Ind. or.</i>
var. augur Thunb.	<i>Manila.</i>
nigripes Burm.	<i>id.</i>
discoidalis Burm.	<i>Caffr.</i>
nigrocruciatus Stål.	<i>Guinea.</i>
festivus Fabr.	<i>Ind. or.</i>
varicornis Fabr.	<i>id.</i>
cruentus Fabr.	

**Dysdercus***Am. & Serv.*

ruficollis Fabr.	<i>Brasil.</i>
annulus Fabr.	<i>id.</i>
Thunbergi Stål.	<i>Ind. orient.</i>
obliquus H.-Sch.	<i>Mexico.</i>
ruficeps Perty.	<i>Brasil.</i>
philippinus H.-Sch.	<i>Philipp.</i>
suturellus H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
suturalis Fabr.	<i>Cuba.</i>
albidiventris Stål.	<i>Mexico.</i>
Koenigi Fabr.	<i>Ind. or.</i>
olivaceus Fabr.	<i>id.</i>
augur Thunb. Stål.	<i>Manila.</i>
solenis Eschsch.	<i>Java.</i>
pocillus H.-Sch.	<i>id.</i>
pyrrhomelas H.-S.	<i>Am. mer.</i>
superstitiosus Fabr.	<i>Austral.</i>
cingulatus Fabr.	<i>Ind. or.</i>
haematideus Stoll.?	<i>Java.</i>
hypogastricus H.-S.	
thoracicus Stål.	?
var. augur Thunb.	<i>Prom. b. sp.</i>
rubiginosus Fabr.	<i>id.</i>
nigrofasciatus Stål.	?
bimaculatus Stål.	<i>Mozamb.</i>
quadriplagiatus Schaum.	<i>id.</i>
elongatus Schaum.	<i>Guinea.</i>
Boerhaviae Fabr.	<i>Ceylon.</i>
argentatus Fabr.	

**Ectatops***Am. & Serville.*

limbatus Am. & S.	<i>Java.</i>
rubiaceus A. & S.	<i>id.</i>

**Largidae.****Largus***Hahn.*

gibbus Fabr.	<i>Brasil.</i>
--------------	----------------

rufipennis Lap.	<i>Brasil.</i>
sanguinipennis H.-S.	?
marginicollis Stål.	?
sexguttatus H.-Sch.	<i>Cuba.</i>
pallidicornis H.-Sch.	<i>Mexico.</i>
sellatus Guér.	<i>Brasil.</i>
cinctus H.-Sch.	
succinctus Linné.	
lineola Linné.	
punctatus Degeer.	<i>id.</i>
mutilus Perty.	
puncticollis Lap.	
humilis Hahn.	
morio Stål.	<i>Columb.</i>
fasciatus Blanch.	<i>Bolivia.</i>
marginellus H.-Sch.	<i>Mexico.</i>
incisus H.-Sch.	<i>Brasil.</i>

**Acinocoris***Hahn.*

calidus Fabr.	<i>Brasil.</i>
interruptus H.-Sch.	<i>Cayenne.</i>
lunulatus Fabr.	<i>id.</i>
cornutus Lep. & Serv.	<i>id.</i>

**BICELLULI.****Miridae.****Miris***Fabricius.*

erraticus Linné.	<i>Europa.</i>
hortorum Wolff.	
longicornis Fall.	<i>id.</i>
megatoma Muls. & Rey.	
ruficornis Fall.	<i>id.</i>
pulchellus Hahn.	
calcaratus Fall.	<i>id.</i>
dentatus Hahn.	
laevigatus Linné.	<i>id.</i>
testaceus Scop.	
virens Linné.	<i>id.</i>
ruficornis Hahn.	<i>Neapel.</i>
curticollis Costa.	<i>Europa.</i>
holsatus Fabr.	<i>Caucas.</i>
caucasicus Kolen	<i>Rhodus.</i>
Hedenborgi Stål.	<i>Neapel.</i>
tricastatus Costa.	<i>Patagon.</i>
Dohrni Stål.	<i>German.</i>
? quadrivirgatus Costa.	

**Lopus***Herrich-Schäffer.*

carinatus H.-Sch.	<i>Europa.</i>
albidus Hahn.	<i>German.</i>

nasutus Kirschb.	<i>German.</i>
dolabratus Linné.	<i>Europa.</i>
lateralis Fabr.	<i>Neapel.</i>
abbreviatus Wolff.	<i>Europa.</i>
discors Costa.	<i>Europa.</i>
ferrugatus Fall.	<i>id.</i>
dolabratus Fabr.	<i>id.</i>
tunicatus Fabr.	<i>Hispan.</i>
gothicus Linné.	<i>Suecia.</i>
superciliosus Linné.	
albostrigatus Burn.	
albomarginatus Fabr.	
rubrostrigatus H.-S.	
oculatus Dahlb.	

**Capsidae.****Phytocoris***Herrich-Schäffer.*

populi Fabr.	<i>Europa.</i>
irroratus Perris.	<i>Gall. mer.</i>
Signoreti Perris.	<i>id.</i>
dimidiatus Kirschb.	<i>German.</i>
obliquus Costa.	<i>Neapel.</i>
exoletus Costa.	<i>id.</i>
tiliae Fabr.	<i>German.</i>
divergens Meyer.	<i>id.</i>
ulmi Linné.	<i>id.</i>
longicornis Wolff.	<i>id.</i>
pini Kirschb.	<i>id.</i>
minor Kirschb.	<i>id.</i>
flavosparsus Sahlb.	<i>id.</i>
lucorum Boh.	<i>id.</i>
nigriceps Boh.	<i>id.</i>
morio Boh.	<i>id.</i>
impurus Boh.	<i>id.</i>
cinctipes Costa.	<i>Neapel.</i>
trivialis Costa.	<i>id.</i>
sexpunctatus Fabr.	<i>id.</i>
cruentatus Perris.	<i>Gall. mer.</i>
pallidulus Dahlb.	<i>Suecia.</i>
viridipennis Zetterst	<i>id.</i>
rubromarginatus	<i>Algier.</i>
Lucas.	<i>id.</i>
femoralis Lucas.	<i>id.</i>
albofasciatus Lucas	<i>id.</i>
instabilis Lucas.	<i>id.</i>
hottentottus Stål.	<i>Caffr.</i>

**Sphinctothorax***Stål.*

leucophaeus Germ.	<i>Caffr.</i>
-------------------	---------------

**Resthenia***Spinola.*

scutata Spin.	<i>Brasil.</i>
dimidiatorufa Stål.	<i>id.</i>
pyrrhula H.-Sch.	<i>id.</i>
tetrastigma H.-Sch.	<i>Mexico.</i>

divisa H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
dimidiata Guér.	<i>Cuba.</i>
grandis Blanch.	<i>Bolivia.</i>

**Melanonion***Herrich-Schäffer.*

parviventre H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
---------------------	----------------

**Euceroecoris***Westwood.*

nigriceps Westw.	<i>?</i>
------------------	----------

**Myrmecoris***Gorski.*

gracilis Sahlb.	<i>Europa.</i>
agilis Gorski.	

**Cyllecoris***Hahn.*

collaris Fallén.	<i>Europa.</i>
errans Wolff.	<i>German.</i>
pallidus H.-Sch.	<i>id.</i>
histrionicus Linn.	<i>Sibir.</i>
agilis Fabr.	<i>German.</i>
equestris Stål.	<i>Helvet.</i>
angulatus Fall.	<i>id.</i>
elegantulus Meyer.	<i>German.</i>
Märkeli H.-Sch.	<i>Helvet.</i>
flavolimbatus Boh.	<i>German.</i>
quadriguttatus	<i>id.</i>
Kirschb.	
decoratus Meyer.	<i>id.</i>
bifasciatus H.-Sch.	<i>id.</i>
flavomaculatus Fabr.	<i>id.</i>
flavonotatus Bohm.	<i>id.</i>
flavomaculatus Panz	<i>id.</i>
annulatus Wolff.	<i>id.</i>
alienus H.-Sch.	<i>id.</i>
luteus H.-Sch.	<i>id.</i>
constrictus Boh.	<i>Suecia.</i>
? nubilus H.-Sch.	<i>German.</i>
? frontalis Muls. &	<i>Gall. mer.</i>
Rey.	

**Diplacus***Stål.*

albo-ornatus Stål.	<i>Sibir.</i>
--------------------	---------------

**Deracocoris***Kirschbaum.*

bifasciatus Fabr.	<i>German.</i>
fulvomaculatus Fall.	<i>id.</i>
approximatus Stål.	<i>Sibir.</i>
striatus Linné.	<i>id.</i>
marginellus Fabr.	<i>id.</i>
affinis H.-Sch.	<i>id.</i>
pabulinus Fall.	<i>id.</i>
triguttatus Linné.	<i>id.</i>



(coryli Linn.	<i>Europa.</i>	mundulus Stål.	<i>Sibir.</i>
(pallipes Hahn.	<i>id.</i>	brevicollis Meyer.	<i>Helvet.</i>
avellanae Meyer.	<i>id.</i>	declivis Scholz.	<i>Silesia.</i>
caricis Fall.	<i>Gall. mer.</i>	setulosus H.-S.	<i>German.</i>
delicatus Perris.	<i>Amer. russ.</i>	atomarius Meyer.	<i>Helvet.</i>
gubvipes Stål.	<i>German.</i>	luridus Fall.	<i>German.</i>
ambulans H.-Sch.	<i>id.</i>	? nigriceps Muls. & Rey.	<i>Gall. mer.</i>
virens Fall.	<i>id.</i>	? macula-rubra Muls. & Rey.	<i>id.</i>
pinetellus Zetterst.	<i>id.</i>	? Perrisi Muls. & Rey.	<i>id.</i>
(decolor Fall.	<i>id.</i>	? mollis Muls. & R.	<i>id.</i>
(chrysanthemi Hahn	<i>id.</i>	? bivitreus Muls. & Rey.	<i>id.</i>
fuscescens Kirschb.	<i>id.</i>	? horridus Muls. & Rey.	<i>id.</i>
angustus H.-Sch.	<i>id.</i>	? Foreli Muls. & Rey.	<i>id.</i>
striola Kirschb.	<i>id.</i>	? obesus Perris.	<i>id.</i>
viridinervis Kirschb.	<i>id.</i>		
stricornis Kirschb.	<i>id.</i>	<b>Anapus</b>	
diaphanus Kirschb.	<i>id.</i>	Stål.	
icterocephalus Hahn	<i>id.</i>	Kirschbaumi Stål.	<i>Sibir.</i>
nassatus Fall.	<i>id.</i>		
flavinervis Kirschb.	<i>id.</i>	<b>Labops</b>	
exsanguis H.-S.	<i>id.</i>	Burmeister.	
molliculus Fall.	<i>id.</i>	(diopsis Burm.	<i>Sibir.</i>
irroratus Muls. & Rey.	<i>Gall. mer.</i>	(Sahlbergi Zetterst.	<i>id.</i>
solitarius Meyer.	<i>Helvet.</i>	Burmeisteri Stål.	
prolixus Stål.	<i>Sibir.</i>		
tanacetii Fall.	<i>German.</i>	<b>Eurymerochoris</b>	
seladonicus Fall.	<i>id.</i>	Kirschbaum.	
(Paykulli Fall.	<i>id.</i>	Roseri H.-Sch.	<i>German.</i>
(maculipennis H.-S.	<i>Gall. mer.</i>	sordidus Kirschb.	<i>id.</i>
Yersini Muls. & Rey.	<i>id.</i>	ochroleucus Kirsch.	<i>id.</i>
palliatu8 Perris.	<i>id.</i>	hortulanus Meyer.	<i>id.</i>
bilineatus Fall.	<i>German.</i>	concolor Kirschb.	<i>id.</i>
(Thunbergi Fall.	<i>id.</i>	flavosparsus Sahlb.	<i>id.</i>
(hieracii Hahn.	<i>id.</i>	chloropterus Kirsch.	<i>id.</i>
(mutabilis Fall.	<i>id.</i>	ericetorum Fall.	<i>id.</i>
(pilosus Hahn.	<i>id.</i>	flaveolus Stål.	<i>Sibir.</i>
vittipennis H.-Sch.	<i>id.</i>	oculatus Kirschb.	<i>German.</i>
saltator Hahn.	<i>id.</i>	crassicornis Hahn.	<i>id.</i>
parallelus Meyer.	<i>Helvet.</i>	forticornis Muls. & Rey.	<i>Gall. mer.</i>
stygalis Muls. & Rey.	<i>Gall. mer.</i>	suleicornis Kirschb.	<i>German.</i>
tenuicornis Muls. & Rey.	<i>id.</i>	magnicornis Fall.	<i>id.</i>
umbratilis Fall	<i>German.</i>	mali Meyer.	<i>id.</i>
brevis Panz.	<i>id.</i>	albipennis Fall.	<i>id.</i>
tumidicornis H.-S.	<i>id.</i>	obscurus Kirschb.	<i>id.</i>
Proserpinae Muls. & Rey.	<i>Gall. mer.</i>	variabilis Fall.	<i>id.</i>
tigripes Muls. & Rey.	<i>id.</i>	quereus Kirschb.	<i>id.</i>
antennatus Muls. & Rey.	<i>id.</i>	simillimus Kirschb.	<i>id.</i>
unicolor Hahn.	<i>German.</i>	ambiguus Fall.	<i>id.</i>
leptocerus Kirschb.	<i>id.</i>	betulae Kirschb.	<i>id.</i>
tibialis Hahn.	<i>id.</i>	quadrimaculatus Fall.	<i>Suecia.</i>
leucocephalus Linn.	<i>id.</i>	obscuriceps Stål.	<i>Sibir.</i>
coarctatus Muls. & Rey.	<i>Gall. mer.</i>		
sericans Stål.	<i>Amer. russ.</i>		

furcatus H.-Sch.	German.
limbatus Perris.	Gall. mer.
adenocarpi Perris.	id.
tamarisci Perris.	id.
roseus Fall.	German.
varians H.-Sch.	id.
decoloratus Muls. & Rey.	Gall. mer.
diminutus Kirschb.	German.
albicinctus Kirschb.	id.
salicis Kirschb.	id.
sanguineus Fabr.	id.
salicellus H. Sch.	id.
coccineus Meyer.	Helvet.
verbasci Meyer	Germa.
viridulus Fall.	id.
fulvipennis Kirschb.	id.
brunnipennis Meyer.	id.
arbustorum Fabr.	id.
lugubris Hahn.	id.
hortensis Meyer.	id.
propinquus H.-Sch.	id.
ochrocephalus Fieb.	id.
luteicollis Panz.	id.
arenarius Hahn.	id.
pulicarius Fall.	id.
atropurpureus Kirschb.	id.
pallicornis Fabr.	id.
apterus Am. u. Serv.	id.
erythrocephalus H. Sch.	id.
saltitans Fall.	id.
evanesceus Bhm.	id.
<i>viridipunctatus?</i>	
<i>tabescens</i>	<i>See p. 105</i>

## DUCTIROSTRI.

### Spissipedes.

### Phymatidae.

#### Phymata Latreille.

crassipes Fabr.	Eur. mer.
monstrosa Fabr.	Hispan.
erosa Linné.	Cuba.
emarginata Guér.	id.
marginata Fabr.	id.
carinata Fabr.	id.
integra Westw.	?
fortificata Klug.	Brasil.
serrata Fabr.	Ind. or.

### Macrocephalidae.

#### Oxythyreus Westwood.

cylindricornis	?
Westw.	

#### Amblythyreus Westwood.

rhomboventris	?
Westw.	
quadratus Westw.	Ind. or.
angustus Westw.	?

#### Macrocephalus Swederus.

veimicoides Swed.	
manicatus Fabr.	Am. bor.
affinis Guér.	
manicatus Wolff. H. Sch.	Brasil.
tuberculipes Guér.	
notatus Westw.	Cuba.
tuberosus Westw.	Columb.
obscurus Westw.	Brasil.
pulchellus Westw.	id.
leucographus Westw.	Cuba.
Westw.	Hayti.
crassimanus Fabr.	
prehensilis Fabr.	Brasil.
pallidus Westw.	Am. bor.
macilentus Westw.	id.
	Columb.

### Ripicolae.

### Hebridae.

#### Mesovelia

Mulsant u. Rey.	
fusca Muls. u. Rey.	Gall. mer.

#### Hebrus

Curtis.

pusillus Fall.	
nanus Schill.	
Letzneri Scholtz.	Europa.
montanus Kolen.	Caucas.

### MEMBRANACEI

### Zosmenidae.

#### Zosmenus

Laporte.

quadratus Fieb.	Istria.
-----------------	---------

maculatus Lap.	German.	<b>Teleia</b>	
variabilis Fieb.	<i>id.</i>	Fieber.	
Laportei Fieb.	<i>id.</i>	coronata Fieb.	Ind. or.
capitatus Wolff.			
anticus Steph.		<b>Phatnoma</b>	
capitatus Fall.	<i>id.</i>	Fieber.	
pedicularis H. Sch.		laciniata Fieb.	Ind. or.
collaris Zetterst.			
Stephensi Fieb.	Bohem.	<b>Monanthia</b>	
		Lepelletier & Serville.	
<b>Piesmidæ.</b>		ampliata Fieb.	German.
<b>Agramma</b>		auriculata Costa.	<i>id.</i>
Westwood.		cardui H. Sch.	<i>id.</i>
laeta Fall.	Europa.	sinuata Fieb.	
tricolor Lap.	German.	cardui Lin.	<i>id.</i>
ruficornis Germ.	Ind. orient.	clavicornis Panz.	<i>id.</i>
gibba Fieb.	Caffr.	parallela Costa.	Neapel.
diluta Stål.	Sardin.	angustata H. Sch.	German.
atricapilla Spin.	Sicil.	testacea H. Sch.	<i>id.</i>
nigra Fieb.	Neapel.	echinopsis Fieb.	<i>id.</i>
maculata Costa.		nigrina Fall.	<i>id.</i>
		grisea Germ.	<i>id.</i>
<b>Anomaloptera</b>		parvula Fall.	<i>id.</i>
Perris.		crispata H. Sch.	<i>id.</i>
helianthemi Perris.	Mt. de Mars	ciliata Fieb.	<i>id.</i>
		reticulata H. Sch.	
<b>Tingidæ.</b>		capucina Germ.	<i>id.</i>
<b>Taphrosthetus</b>		setulosa Fieb.	<i>id.</i>
Fieber.		gracilis H. Sch.	<i>id.</i>
quinquecostatus	Ind. or.	setulosa Fieb.	
Fieb.		tabida H. Sch.	Mexico.
Staudingeri	Hispan.	dentata Fieb.	Ind. or.
Bärensp.		erosa Fieb.	<i>id.</i>
		Wahlbergi Stål.	Caffr.
<b>Campylosteira</b>		alaticollis Stål.	<i>id.</i>
Fieber.		costata Fabr.	Europa.
Falleni Fieb.	Bohem.	maculata H. Sch.	German.
brachycera Fieb.	<i>id.</i>	stachydis Fieb.	
ciliata Fieb.	<i>id.</i>	liturata Fieb.	Hispan.
? verna Fall.	German.	geniculata Fieb.	German.
		morio Stål.	Brasil.
<b>Orthosteira</b>		Sachari Fabr.	<i>id.</i>
Fieber.		melanocephala	
cassidea Fall.		Panz.	German.
musci Schrank.	Europa.	Eryngii Latr.	
brunnea Germ.	German.	albida H.-Sch.	<i>id.</i>
cervina Germ.	<i>id.</i>	Schäfferi Fieb.	
macrophthalma		unicostata Muls. & Rey.	Call. mer.
Fieb.		angusticollis H.-Sch.	
marginata Wolff.	<i>id.</i>	pilosa Fieb.	<i>id.</i>
? carinata Panz.		villosa Costa.	
? pusilla Fall.		ornatella Stål.	Caffr.
cinerea Fieb.	<i>id.</i>	natalensis Stål.	<i>id.</i>
platycheila Fieb.	<i>id.</i>	simplex H.-Sch.	<i>id.</i>
gracilis Fieb.	<i>id.</i>	scapularis Fieb.	<i>id.</i>
obscura H. Sch.	<i>id.</i>	quadrifasciata Wff.	<i>id.</i>
pusilla Burm.	<i>id.</i>	corticea H.-Sch.	<i>id.</i>

dumetorum H.-Sch.	German.	subglobosa H.-Sch.	German.
gibba Fieb.	Ind. or.	maculata H.-Sch.	?
fasciata Fieb.	id.	sinuata H.-Sch.	Hungar.
humuli Fabr.	German.	? Sidae Fabr.	? i
convergens Klug.	id.	? virescens Fabr.	Cuba.
lupuli Kunze.	id.		
Wolffi Fieb.	id.	<b>CORTICICOLAE.</b>	
echii Wolff.	id.	<b>Brachyrhynchidae.</b>	
humuli Fall.	id.	<b>Dysodius</b>	
vesiculifera Fieb.	id.	Lepelletier & Serville.	
costata H.-Sch.	id.	lunatus Fabr.	Surinam.
echii Fabr.	id.		
rotundata H.-Sch.	Andalus.	<b>Brachyrhynchus</b>	
reticulata Ramb.	Gall. mer.	Laporte.	
Kiesenwetteri Muls.	Neapel.	orientalis Lap.	Java.
& Rey.		membranaceus	Prom. b. sp.
variolosa Costa.		Fabr.	
		lobatus Germ.	id.
<b>Elasmo-</b>		caffer Stål.	id.
<b>gnathus</b>		punctulatus Burm.	Ind. or.
Fieber.		chilensis Stål.	Chile.
Helperi Fieb.	Ind. orient.		
Fieberi Stål.	Caffr.	<b>Crimia</b>	
		Am. & Serville.	
<b>Dictyonota</b>		flaviventris Burm.	Brasil.
Curtis.		parvula H.-Sch.	id.
crassicornis Fall.	Europa.	furcata Germ.	Prom. b. sp.
marginata Burm.	id.	? truncatus H.-Sch.	Java.
erythrophthalma		<b>Mesira</b>	
Germ.		Am. & Serv.	
strichnocera Fieb.	German.	tremulae Bütn.	
pilicornis H.-Sch.	id.	granulata Am. &	
fuliginosa Costa.	Neapel.	Serv.	Europa.
marmorea Bärensp.	Andalus.	dilatata Burm.	
albipennis Bärensp.	Pedemont.	<b>Aneuris</b>	
		Curtis.	
<b>Laccometopus</b>		laevis Fabr.	Europa.
Fieber.		avenius Duf.	Brasil.
clavicornis Linn.		subdipterus Burm.	
tigris Geoff.		<b>Aradidae</b>	
teucarii Host.	Europa.	<b>Aradus</b>	
obscura Steph.		Fabricius.	
nigricornis Lap.	Mauritius.	versicolor H.-Sch.	German.
Kollari Fieb.		tristis H.-Sch.	id.
<b>Derephysia</b>		leptopterus Germ.	id.
Spinola.		Perrisi Duf.	
foliacea Fall.	German.	pallescens H.-Sch.	
cristata Panz.	id.	? cinnamomeus	id.
		Panz.	
<b>Tingis</b>			
Fabricius.			
pyri Geoff.	Europa.		
appendicea Vill.	Luçon.		
rhomboptera Fieb.	Amer. bor.		
hyalina M. B.	Cuba.		
Gossypi Fabr.	Europa.		
spinifrons Fall.	German.		
affinis H.-Sch.			

corticalis Linn.	German.
conspicuus H.-Sch.	<i>id.</i>
dilatatus Duf.	Neapel.
lugubris Fall.	Suecia.
Lucasi Costa.	<i>id.</i>
erosus Fall.	German.
? varius Fall.	<i>id.</i>
complanatus Burm.	Am. bor.
brevicollis Fall.	
americanus H.-Sch.	
betulae Linn.	
annulicornis Fabr.	German.
ellipticus Duf.	
flavicornis Dalm.	Sier. Leon.
griseus Fabr.	Algier.
australis Erichs.	Austral.
melaenus Germ.	Cap. b. sp.
? hystrix Germ.	<i>id.</i>
? acuminatus Fabr.	Am. mer.
? cordatus Fabr.	<i>id.</i>
? elevatus Fabr.	<i>id.</i>
? spinosus Fabr.	<i>id.</i>
? lanceolatus Fabr.	<i>id.</i>
? albipennis Fab.	Sumatra.

**Piestosoma**

Laporte.

depressum Fabr.	
spinigerum Schell.	
? planum Fabr.	Europa.
? varium Fabr.	
dissimile Costa.	Neapel.

**LECTICOLAE.****Acanthidae,****Acanthia**

Fabricius.

lectularia Linn.	Europa.
ciliata Eversm.	Russia.
foeda Stål.	Nov. Gran.
hemiptera Fabr.	Amer. mer.
rotundata Sign.	Maurit.
hirundinis H.-Sch.	German.
villosa Stål.	Prom. b. sp.

**NUDIROSTRI.****Holoptilidae.****Maotys**

Am. &amp; Serv.

fuscus Gray.	Java.
--------------	-------

**Ptilocnemus**

Westwood.

lemur Westwood.	Nov. Holl.
affinis Westw.	Java.

**Holoptilus**

Lepelletire &amp; Serville.

ursus Lep. & Serv.	Prom. b. sp.
basalis Westw.	Austral.

**Harpactorina.****Lophocephalidae.****Lophocephala.**

Laporte.

Guerini Lap.	Bengal.
incerta Am. & Serv.	Ceylon.

**Sycanidae.****Eulyes**

Am. &amp; Ser.

amoena Guér.	Java.
pretiosa Dohrn.	<i>id.</i>
melanoptera Dohrn.	Philipp.

**Yolinus**

Am. &amp; Serv.

sufflatus A. & S.	Java.
Glagoviae Dohrn.	Celebes.

**Sycanus**

Am. &amp; Serv.

Stáli Dohrn.	Philipp.
versicolor Dohrn.	Bengal.
bifidus Fabr.	Java.
croceovittatus	China.
Dohrn.	
reclinatus Dohrn.	Ceylon.
collaris Fabr.	Ind. or.
annulicornis Dohrn.	Java.
fulvicornis Dohrn.	Philipp.
fuscirostris Dohrn.	China.
marginiventris	Philipp.
Dohrn.	

**Harpactoridae.****Cidorina**

Am. &amp; Serv.

flava Am. & Serv.	Cayenn.
straminea H.-Sch.	Amer. mer.

<b>Prionotus</b> <i>Laporte.</i>		<b>Harpactor</b> <i>Laporte.</i>	
{ cristatus Linn.		{ cruentus Fabr.	<i>Europa.</i>
{ carinatus Drur.	<i>Am. mer.</i>	{ iracundus Fabr.	<i>id.</i>
{ serratus Fabr.		annulatus Linn.	<i>id.</i>
<b>Pristhesancus</b> <i>Am. &amp; Serv.</i>		haemorrhoidalis Fabr.	
doryceus Boisd.	<i>Nov. Guin.</i>	affinis Lucas.	<i>Algier.</i>
{ quadridens Fabr.	<i>Guinea.</i>	{ aegyptius Fabr.	<i>Europa.</i>
{ lateralis Sign.	<i>id.</i>	{ murinus Ramb.	<i>id.</i>
Afzelii Stål.		griseus Fabr.	<i>Hunga.</i>
<b>Helonotus</b> <i>Am. &amp; Serv.</i>		{ niger H.-Sch.	
tuberculatus Guér.	<i>Tasman.</i>	{ pedestris Wolff.	<i>Europa.</i>
cyaniventris Guér.	<i>id.</i>	{ subapterus Degeer.	<i>Gall. mer.</i>
<b>Laphyctes</b> <i>Stål.</i>		griseus Hahn.	
pallidus Stål.	<i>Caffr.</i>	carnifex Muls. & Rey.	<i>id.</i>
<b>Arius</b> <i>Hahn.</i>		lividigaster Muls. & Rey.	<i>Prom. b. sp.</i>
pilipes Stål.	<i>Caffr.</i>	capensis A. & S.	<i>Caffrar.</i>
atrox Stål.	<i>id.</i>	cinnabarinus Stål.	<i>id.</i>
<b>Piezopleura</b> <i>Am. &amp; Serv.</i>		miniatus Stål.	<i>id.</i>
{ angulosa Lep. & Serv.	<i>Brasil.</i>	sobrinus Stål.	<i>id.</i>
{ angulata Burm.		scenicus Stål.	<i>id.</i>
quadrata Hahn.	<i>Guinea.</i>	nigripes Stål.	<i>id.</i>
rhombea Er.	<i>Tasman.</i>	sedulus Stål.	<i>id.</i>
australis Er.		tibialis Stål.	<i>id.</i>
<b>Sphagiastes</b> <i>Stål.</i>		rapax Stål.	<i>id.</i>
horrificus Stål.	<i>Caffr.</i>	gracilis Stål.	<i>id.</i>
<b>Montina</b> <i>Am. &amp; Serv.</i>		latro Stål.	<i>id.</i>
sinuosa Lep. & S.	<i>Brasil.</i>	patruelis Stål.	<i>id.</i>
<b>Plocogaster</b> <i>Am. &amp; Serv.</i>		puberulus Stål.	<i>id.</i>
mammosus A. & S.	<i>Cayenne.</i>	dimidiatus Stål.	<i>id.</i>
cineus Fabr.	<i>id.</i>	caffer Stål.	<i>id.</i>
aurantiacus H.-Sch.	<i>Brasil.</i>	natalensis Stål.	<i>id.</i>
guttifer H.-Sch.	<i>id.</i>	venans Stål.	<i>id.</i>
modestus Stål.	<i>Pul. Pen.</i>	fasciventris Stål.	<i>id.</i>
M-album Am. & S.	<i>Borneo.</i>	venustus Stål.	<i>id.</i>
ruficornis Fabr.	<i>Brasil.</i>	tristis Stål.	<i>id.</i>
elevatus Fabr.	<i>id.</i>	carbonarius Stål.	<i>id.</i>
<b>Pantoleistes</b> <i>Stål.</i>		pullus Stål.	<i>id.</i>
princeps Stål.	<i>Caffr.</i>	ochripes Stål.	<i>id.</i>
		albopunctatus Stål.	<i>id.</i>
		nanus Stål.	<i>id.</i>
		leucocephalus Fabr.	<i>Guinea.</i>
		rufipennis Fabr.	<i>id.</i>
		cinctus Fabr.	<i>id.</i>
		pocilus H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
		punctiventris H.-Sch.	<i>id.</i>
		disciventris H.-Sch.	<i>Afr. mer.</i>
		moestus H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
		tropicus H.-Sch.	<i>Sier. Leon.</i>
		fuscipes Fabr.	<i>Ind. orient.</i>
		pentatoma H.-Sch.	<i>Austral.</i>
		pictus Klug.	<i>Aegypt.</i>
		corallinus Lep. & S.	<i>Java.</i>
		segmentarius Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>
		erythrocnemis Germ.	<i>id.</i>
		vulneratus Germ.	<i>id.</i>

violentus Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>	<b>Zelus</b>	
haemopterus Germ.	<i>id.</i>	<i>Fabricius.</i>	
haematitius Germ.	<i>id.</i>	(quadrispinosus	
pallidiventris Germ.	<i>id.</i>	Linné.	<i>Brasil.</i>
geniculatus Germ.	<i>id.</i>	coronatus Fabr.	
calceiventris Germ.	<i>id.</i>	ciliatus Fabr.	<i>id.</i>
morio Germ.	<i>id.</i>	flavicans Am. &	<i>Cayenne.</i>
pulchellus Klug.	<i>Asia min.</i>	Serv.	
Hedenborgi Stål.		lateralis H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
? milthinus H.-Sch.	<i>Java.</i>	lineatus Am. &	<i>Am. sept.</i>
<i>albo-notatus - s</i>	<i>p. 105</i>	Serv.	
<b>Phonoctonus</b>		coccinens H.-Sch.	<i>Am. mer.</i>
Stål.		ochraceus H.-Sch.	?
nigrofasciatus Stål.	<i>Caffr.</i>	precatorius Fabr.	<i>Guinea.</i>
fasciatus Pal.	<i>Guinea.</i>	sexdens Fabr.	<i>Amer. mer.</i>
Beauv.		spinosus Fabr.	<i>id.</i>
<b>Phonolibes</b>		varipes H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
Stål.		rufescens Gray.	?
venustus Stål.	<i>Sier. Leon.</i>	taurus Fabr.	<i>Carolina.</i>
		Renardi Kolen.	<i>Californ.</i>
		Goedeli Kolen.	<i>Pontus.</i>
<b>Harpagocoris</b>		<b>Myocoris</b>	
Stål.		<i>Burmeister.</i>	
nigronitens Stål.	<i>Caffr.</i>	gilvus Klug.	<i>Sumatra.</i>
		nigriceps Burm.	<i>Bahia.</i>
<b>Acanthischium</b>		tipuliformis Burm.	<i>id.</i>
Amyot & Serville.		dama Klug.	<i>id.</i>
maculatum Am. &	<i>Cap. b. sp.</i>	personatus Burm.	<i>id.</i>
Serv.		gracilis Stål.	<i>id.</i>
<b>Sinea</b>		pompilodes Burm.	<i>id.</i>
Amyot & Serville.		bicolor Burm.	<i>id.</i>
javanensis Am. &	<i>Java.</i>	braconiformis Burm.	<i>id.</i>
Serv.		barbipes Burm.	
armipes Stål.	<i>Ceylon.</i>	rubrithorax Am. &	<i>id.</i>
cincta Fabr.	<i>Am. sept.</i>	Serv.	
multispinosa Deg.	<i>id.</i>	membranaceus Spin.	<i>id.</i>
diadema Fabr.		albo-annulatus Stal.	<i>Columb.</i>
sexpinosa Wolff.	<i>id.</i>	cursorians Fabr.	<i>id.</i>
subarmata H.-Sch.		ichneumonens Fabr.	<i>id.</i>
spiniceps Blanch.	<i>Bolivia.</i>	fasciatus Fabr.	<i>id.</i>
punctipes Am. &	<i>Cayenne.</i>		
Serv.		<b>Passaleutus</b>	
spinipes H.-Sch.	<i>Brasil.</i>	<i>Amyot &amp; Serville.</i>	
cinerea Fabr.	<i>Carolina.</i>	geniculatus Lep. &	<i>Brasil.</i>
raptorica Say.	<i>Mexico.</i>	Serv.	
<b>Heza</b>		rufescens Gray.	?
Amyot & Serville.		? attelaboides Fabr	<i>Nov. Holl.</i>
binotata Lep. & S.	<i>Brasil.</i>		
punctigera H.-Sch.	?		
octopunctata Fabr.	<i>Brasil.</i>		
<b>Atrachelus</b>		<b>Darbanus</b>	
Amyot & Serville.		<i>Amyot &amp; Serville.</i>	
heterogeneous Am.	<i>Amer. mer.</i>	nigrolineatus A. &	<i>Jara.</i>
& Serv.		Serv.	
crassicornis Burm.	<i>Montevideo</i>	laticornis H.-Sch.	<i>Brasil.</i>

**Diplodus**

*Amyot & Serville.*  
*armillatus* Lep. &  
 Serv.  
*brasiliensis* Lep. &  
 Serv.  
*nigrospinus* H.-Sch.

*Brasil.*  
*id.*  
*id.*

**Isocondylus**

*Amyot & Serville*  
*elongatus* Lep. &  
 Serv.  
*pungens* H.-Sch.  
*versicolor* H.-Sch.  
*fuscipes* Stål.

*Brasil.*  
*id.*  
*Mexico.*

**Euagoras**

*Burmeister.*

*rubidus* Lep. &  
 Serv.  
*speciosus* Burm.  
*longipes* Fabr.  
*tricolor* H.-Sch.  
*pallens* H.-Sch.  
*trimaculicollis* Stål.  
*nigricornis* Stål.  
*nigrigenu* A. & L.  
*trux* Stål.  
*tipuliformis* Fabr.  
*marginatus* Pal.  
 Beauv.  
*means* Fabr.  
 ? *phalangium* Fabr.  
*errans* Fabr.  
*vagus* Fabr.

*Cuba.*  
*Mexico.*  
*Amer. mer.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*Sier. Leon.*  
*id.*  
*Guinea.*  
*Brasil.*  
*Cuba.*  
*Brasil.*  
*id.*

**Saccoderidae.****Sava**

*Amyot & Serville.*

*tuberenlata* Gray.  
*coronata* Am. & S.

*Cayenne.*

**Saccoderes**

*Spinola.*

*inflatus* Perty.  
*vesiculosus* Perty.  
*sexfoveolatus* Spin.  
*excavatus* Stal.  
*clavipes* Fabr.  
*dorsalis* Gray.  
*fornicatus* Fabr.  
*gibbus* Fabr.

*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
 ?  
*Cayenne.*  
*id.*

**Haematocha-  
ridae.****Haemato-  
chares**

*Stål.*

*obscuripennis* Stål. *Caffrar.*

**Reduvina.****Tagalidae.****Tagalis**

*Stål.*

*inornata* Stål. *Brasil.*  
*sanguinea* Dohrn. *Italia.*

**Acanthothorax**

*Costa.*

*siculus* Costa. *Sicil.*  
*Bowringi* Dohrn. *Hong-kong.*

**Suica**

*Amyot & Serville.*

*rubella* Am. & Serv. *Cayenne.*  
*Wahlbergi* Stål. *Caffrar.*  
 ? *bispinosa* Fabr. *Nov. Cambr.*  
 ? *triacantharis* Fabr. *Austr.*  
*recurvata* Fabr. *Amer. mer.*

**Stenopo-  
dididae.****Oncocephalus**

*Burmeister.*

*squalidus* Rossi. *Italia.*  
*notatus* Klug. *Aegypten.*  
*obsoletus* Klug. *id.*  
*armipes* Germ. *Cap. b. sp.*  
*annulipes* Stål. *Caffrar.*  
*cancellatus* Stål. *id.*  
*sordidus* Stål. *id.*  
*desiccatus* Am. & *Cayenne.*  
 Serv.

**Sastrapada.**

*Amyot & Serville.*

*flava* Am. & Ser. *Java.*  
 ? *subspinoso* Am. & *Senegal.*  
 Serv.

**Canthesaneus**

*Amyot & Serville.*

*trimaculatus* Am. & *Ceylon.*  
 Serv.

<b>Stenopoda</b> <i>Laporte.</i>		eburneus Lep. & Serv.	<i>Brasil.</i>
cinerea Lap.	<i>Cuba.</i>	thoracicus Lep. & Serv.	<i>id.</i>
? culiciformis Fabr.		lineatus Lep. & Serv.	<i>id.</i>
? fusca Germ.	<i>Cap b. sp</i>	tricolor Lep. & Serv.	<i>id.</i>
? lateralis Germ.	<i>id.</i>	flavovarius H.Sch.	<i>id.</i>
? quinquespinosus Fabr.	<i>Africa.</i>	luteoguttatus Stal.	<i>Buen. Ayr.</i>
<b>Pygolampis</b> <i>Germer.</i>		ochripennis Stâl.	<i>Surinam.</i>
pallipes Fabr.		femoralis Stâl.	<i>Bolivia.</i>
denticollis Fall.	<i>Europa.</i>	albispinus Erichs.	
bifurcata Germ.		miltosoma Blanch.	
spinicollis Hahn.		<b>Tetroxia</b> <i>Am. u. Serv.</i>	
<b>Desius</b> <i>Stâl.</i>		spinifera Pal. Beauv.	<i>Afr. occid.</i>
terreus Stâl.	<i>Sidney.</i>	<b>Centrocnemis</b> <i>Signoret.</i>	
<b>Tribeloccephala</b> <i>Stâl.</i>		Deyrollei Sig.	<i>Brasil.</i>
boschjesmana Stâl.	<i>Caffrar.</i>	<b>Macrops</b> <i>Burmeister.</i>	
<b>Rhaphidosoma</b> <i>Amyot u. Serville.</i>		pallens Lap.	<i>Java.</i>
Burmeisteri Am. u. Serv.	<i>Caffrar.</i>	<b>Cethera</b> <i>Amyot u. Serville.</i>	
ambulator Stâl.	<i>id.</i>	annulipes Stâl.	<i>Columb.</i>
carinatum Stâl.	<i>id.</i>	musiva Germ.	<i>Senegal.</i>
circumvagans Stâl	<i>id.</i>	variata A & S.	
<b>Lopodytes</b> <i>Stâl.</i>		<b>Petalocheirus</b> <i>Palisot Beauvois.</i>	
grassator Stâl.	<i>Caffrar.</i>	variegatus Pal.	<i>Guinea.</i>
<b>Reduvidae.</b>		rubiginosus Pal. Beauv.	<i>id.</i>
<b>Conochinus</b> <i>Laporte.</i>	<i>p. 163</i>	umbrosus H.-Sch.	<i>Caffrar.</i>
rubrofasciatus Deg.	<i>Am. As. Af.</i>	<b>Salyavata</b> <i>Amyot &amp; Serville.</i>	
gigas Fabr.		variegata A. & S.	<i>Brasil.</i>
rubrovarius Blanch.	<i>Am. mer.</i>	<b>Acanthaspis</b> <i>Am. &amp; Serv.</i>	
Renggeri H.-Sch.	<i>id.</i>	sexguttata Fabr.	<i>Ind. or.</i>
mexicanus H.-Sch.	<i>Mexico.</i>	flavovarius Hahn.	<i>id.</i>
phyllosoma Burm.	<i>Java.</i>	quinquespinosus Fabr.	<i>id.</i>
megistus Burm.	<i>Brasil.</i>	flavipes Stâl.	
<b>Spiniger</b> <i>Burmeister.</i>		bimaculata Stâl.	<i>Java.</i>
ater Lep. & Serv.	<i>Brasil.</i>	ornata Thunbg.	<i>? Ind. or.</i>
limbatus Lep. & S.		ochropus Stâl.	<i>Min. Ger.</i>
circumeinctus Hahn.	<i>id.</i>		

crudelis Stål.	<i>Sier. Leon.</i>
bicolorata Stål.	<i>Caffr.</i>
rubricosa Stål.	<i>id.</i>
ochracea Stål.	<i>id.</i>
obscura Stål.	<i>id.</i>
coenosa Stål.	<i>id.</i>
quadrisignata Stål.	<i>id.</i>
tergemina Burm.	<i>Ind. or.</i>
bilineolata Pal.	<i>Afr. occid.</i>
Beauv.	

**Holotrichius***Burmeister.*

lividus Burm.	<i>Caffr.</i>
maurus H.-Sch.	<i>Ital.</i>
Cyrellii Costa.	<i>id.</i>
denudatus Costa.	<i>Corfu.</i>
tenebrosus Burm.	<i>Krimm.</i>
testaceus H.-Sch.	

**Reduvius***Fabricius.*

personatus Linn.	<i>Europa.</i>
quisquilius Deg.	<i>Georg.</i>
pungens Le Conte.	<i>Cyprus.</i>
pallipes Klug.	<i>id.</i>
thoracicus Stål.	<i>Aegypt.</i>
tabidus Klug.	<i>id.</i>
pallidus Stål.	<i>Sier. Leon.</i>
dorsalis Stål.	<i>Caffr.</i>
nebulosus Klug.	<i>Aegypt.</i>
annulatus Stål.	<i>Caffr.</i>
nigrofuscus Stål.	<i>id.</i>
nigricans Klug.	<i>Cap. b. sp.</i>
fuscoirroratus Stål.	<i>id.</i>
fuscoannulatus Stål.	
? comatus Germ.	
? tarsatus Germ.	

**Opinus***Laporte.*

rubropictus Am. & Serv.	<i>Java.</i>
proximus Am. & Serv.	<i>id.</i>
pietus Lap.	<i>id.</i>
rufus Lap.	<i>id.</i>
inconspicuus H.-Sch.	<i>id.</i>
ochripes Stål.	<i>Caffr.</i>

**Durganda***Amyot & Serville.*

rubra Am. & Serv.	<i>Java.</i>
rufa ♂ Lap.	

**Phonergates***Stål.*

bicoloripes Stål.	<i>Caffr.</i>
-------------------	---------------

**Clopophora***Stål.*

basilica Stål.	<i>Caffr.</i>
limbiventris Stål.	<i>id.</i>

**Ectrichodidae****Centraspis***Schaum.*

Petersi Schaum.	<i>Mozamb.</i>
-----------------	----------------

**Physorhynchus***Amyot & Serville.*

crux Thunbg.	<i>Guinea.</i>
lucida Lep. & Serv.	<i>id.</i>
barbicornis Fabr.	<i>id.</i>
gigas H.-Sch.	<i>id.</i>
albomarginatus Fabr.	<i>id.</i>
erythrocephalus Wolff.	<i>id.</i>
imperialis Westw.	<i>Caffr.</i>
bigemnis Stål.	<i>id.</i>
patriceus Stål.	<i>id.</i>
natalensis Stål.	<i>id.</i>
maculatus Fabr.	<i>id.</i>
bidentulus Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>
miles Germ.	<i>id.</i>
crudelis Stål.	<i>id.</i>
erythroderus Schaum.	<i>Mozamb.</i>
trimaculatus Pal.	<i>Guinea.</i>
Beauv.	
bicolor H.-Sch.	<i>Am. sept.</i>
violaceus Hahn.	<i>Java.</i>
haematogaster Burm.	<i>?</i>
lanius Stål.	<i>Java.</i>
discus Klug.	<i>Am. mer.</i>

**Etrichodia***Lepellet. & Serville.*

pilicornis Fabr.	<i>Ind. or.</i>
semirufa Stål.	<i>Pul. Pen.</i>
hirticornis Fabr.	<i>Brasil.</i>
analis ♀ Pal. Beauv.	<i>? Ind. orient.</i>
bicoloripes Stål.	<i>Java.</i>
rubra Am. & Serv.	<i>?</i>
tricolor H.-Sch.	<i>Ind. orient.</i>
crudelis Fabr.	

**Pothea***Amyot & Serville.*

ventralis Lep. & Serv.	<i>Surin.</i>
------------------------	---------------

lugens Fabr. frontalis Lep. & Serv.	<i>Surinam.</i> <i>id.</i>	vulneratus A. & S. lunatus Lep. & Serv. capucinus H.-Sch.	<i>Cayenne.</i>  ?
<b>Cimbus</b> <i>Hahn.</i> productus Hahn.	<i>Ind. or.</i>	<b>Trichoscelis</b> <i>Amyot &amp; Serville.</i> crinipes Fabr. annulatus Spin. erythromerus Spin. rufipes Fabr. Stolli Lep. & Serv. albosparsus Stål. ( <i>Harpactor</i> )	<i>Brasil.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>Min. Geraes.</i>
<b>Tiarodes</b> <i>Burmeister.</i> versicolor Lap.	<i>Java.</i>	<b>Micrauchenus</b> <i>Amyot &amp; Serville.</i> lineola Fabr. morbillosus H.-Sch.	<i>Brasil.</i>
<b>Cleptria</b> <i>Stål.</i> cinctiventris Stål. marginipennis Stål. rufipes Stål.	<i>Caffr.</i> <i>id.</i> <i>id.</i>	<b>Ponerobius</b> <i>Amyot &amp; Serville.</i> rubronotatus Am. & Serv.	<i>Brasil.</i>  <i>Brasil.</i>
<b>Hammatocerus</b> <i>Burmeister.</i> furcis Drury. nycthemerus Illig. conspicillaris Drury. luctuosus Stal.	<i>Am. bor.</i> <i>Cayenne.</i> <i>Mexico.</i>	<b>Herega</b> <i>Am. &amp; Serv.</i> rubrolimbata Am. & Serv.	<i>Amer. sept.</i>
<b>Apiomeridae.</b>		<b>Ectinoderus</b> <i>Westwood.</i> longimanus Westw. philippinensis Westw. bipunctatus Am. & Serv.	<i>Singap.</i> <i>Philipp.</i>  <i>Java.</i>
<b>Apiomerus</b> <i>Hahn.</i> hirtipes Fabr. lanipes Fabr. pilipes Fabr. flavipennis H.-Sch. rubrocinctus H.-Sch. flaviventris H.-Sch. incisus H.-Sch. integer H.-Sch. nigripes Fabr. apicalis Burm. crassipes Fabr. lanius Stål. * flavipennis Stål. geniculatus Erichs. erythromelas Blanch. sanguineomaculatus Blanch.	<i>Brasil.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>Columb.</i> <i>Guiana.</i> <i>Boliv.</i>  <i>id.</i>	<b>Piratidae.</b>  <b>Lestomerus</b> <i>Am. &amp; Serv.</i> spinipes Serv. affinis Serv. aeneicollis Schaum.	<i>Senegal.</i> <i>Java.</i> <i>Mozamb.</i>
<b>Beharus</b> <i>Amyot &amp; Serville.</i> lunatus Fabr.	<i>Cayenne.</i>	<b>Catamiarus</b> <i>Amyot &amp; Serville.</i> brevipennis Serv.	<i>Ind. or.</i>
		<b>Pirates</b> <i>Burmeister.</i> mutillarius Fabr. spheginus H.-Sch. quadrinaculatus Serv.	<i>Mexico.</i> <i>Brasil.</i> <i>Senegal.</i>

bimaculatus Serv.  
 fulvoguttatus H.-Sch.  
 rufus Serv.  
 maculipennis Lep.  
 & Serv.  
 sanctus Fabr.  
 atrox Stål.  
 stridulus Fabr.  
 hybridus Scop.  
 luridus Klug.  
 fenestratus Klug.  
 ulular Ross.  
 unicolor H.-Sch.  
 picipes H.-Sch.  
 abdominalis H.-Sch.  
 ochripes Stål.  
 trifenestratus Stål.  
 maurus Stål.  
 rubricosus Stål.  
 balteatus Germ.  
 xanthopus Schaum.  
 pungens Reiche &  
 Fairm.  
 rufipennis Lucas.  
 brachiatus Perty.  
 morio Erichs.  
 myrmecinus Erichs.  
 ephippiger White.

**Rasahus***Am. & Serv.*

carinatus Fabr.  
 sulcicollis Serv.  
 roseus H.-Sch.  
 flavipes Stål.

**Pachynomus***Klug.*

picipes Klug. *Aegypt.*

**Prostemma***Laporte.*

guttula Fabr.  
 brachelytrum Duf.  
 aeneicolle Stein.  
 septemguttatum  
 Stein.  
 fuscum Stein.  
 lucidulum Spin.  
 staphylinus Duf.  
 bicolor Ramb.  
 albimacula Stein.  
 ruficolle Stein.  
 Buessi H.-Sch.  
 carduelis Dohrn.  
 quinquemaculatum  
 Lucas.  
 perpulchrum Stål.  
 puerile Stål.

*Senegal.*  
*Hispan.*  
*Surin.*  
*Brasil.*

*Ind. or.*  
*Java.*

*Eur. mer.*

*Ambukohl.*  
*id.*

*Ital.*  
*Hispan.*

*Amer. bor.*  
*id.*

*Caffr.*  
*id.*

*id.*  
*id.*

*Cap. b. sp.*  
*Mozamb.*  
*Abyssin.*

*Algier.*  
*Brasil.*  
*Surin.*  
*id.*  
*Nov. Seel.*

*Am. bor.*  
*Surin.*  
*Brasil.*  
*id.*

**Glymmatophora***Stål.*

submetallica Stål.  
 morio Stål.  
 rubripes Stål.

*Caffr.*  
*id.*  
*id.*

**Saldina.****Nabidae.****Nabis***Latreille.*

ferus Linn.  
 vagans Fabr.  
 cinereus Oliv.  
 testaceus Scop.  
 longipennis Costa.  
 punctatus Costa.  
 brevis Scholz.  
 ericetorum Scholz.  
 brevipennis Hahn.  
 apterus Fabr.  
 flavomarginatus  
 Scholtz.

*Europa.*

*Neapel.*  
*id.*

*German.**id.**id.**id.**id.*

*Gall. mer.*  
*Succia.*

*id.**id.**id.**id.*

*Cap. b. sp.*  
*Prom. b. sp.*  
*Tasman.*

**Saldidae.****Leptopus***Latreille.*

littoralis Latr.  
 lanosus Duf.  
 echinops Duf.  
 Preyssleri Fieb.

*Gallia.**id.**id.**German.***Sciidopterus***Amyot & Serville.*

flavipes Fabr.

*German.***Salda***Fabricius.*

littoralis Linné.  
 maculata Latr.  
 Zosteræ Fabr.

*Europa.*

sericans Stål.	<i>Sibir.</i>	affinis Dohrn.	<i>Columb.</i>
riparia Fall.	<i>German.</i>	precatoria Fabr.	<i>Brasil.</i>
scotica Curt.	<i>Sibir.</i>	Gerstäckeri Dohrn.	<i>Haiti.</i>
oblonga Stål.	<i>German.</i>	juncea Erichs.	<i>Tasman.</i>
ocellata Costa.	<i>id.</i>	varicornis Dohrn.	<i>Port. Ric.</i>
pallipes Fabr.	<i>Europa.</i>	Signoreti Dohrn.	<i>Jamaic.</i>
bicolor Costa.	<i>German.</i>	brasilienis Dohrn.	<i>Brasil.</i>
saltatoria Fall.	<i>id.</i>	imbecilla Dohrn.	<i>id.</i>
luteipes H.-Sch.	<i>id.</i>	analis Dohrn.	<i>Surinam.</i>
elegantula Fall.	<i>id.</i>	filum Fabr.	<i>Ind. orient.</i>
Cocksi Curtis.	<i>id.</i>	pia A. & S.	<i>Amer. bor.</i>
marginalis Germ.	<i>id.</i>	* pia H.-Sch.	<i>id.</i>
geminata Costa.	<i>id.</i>	fraterna Say.	<i>id.</i>
clavicornis Dufour.	<i>id.</i>	barbara Lucas.	<i>Algier.</i>
lateralis Fall.	<i>id.</i>	? longipes Fabr.	<i>America.</i>
pulchella Curtis.	<i>German.</i>	? mantis Fabr.	<i>?</i>
cineta H.-Sch.	<i>id.</i>		
marginalis Fall.	<i>id.</i>		
pilosa Fall.	<i>id.</i>		
arenicola Scholtz.	<i>Anglia.</i>		
bicolor Curt.	<i>id.</i>		
dimidiata Curt.	<i>id.</i>		
pallipes Costa.	<i>id.</i>		
stellata Curt.	<i>id.</i>		
* riparia Costa.	<i>Neapel.</i>		
*marginalis H.-Sch	<i>German.</i>		
<b>Pelogonidae.</b>			
<b>Pelogonus</b>			
<i>Latreille.</i>			
marginatus Latr.	<i>Eur. mer.</i>		
indicus Guér.	<i>Ind. or.</i>		
Perboscii Guér.	<i>id.</i>		
caffer Stål.	<i>C affr.</i>		
? maculatus Fabr.	<i>Tranqueb.</i>		
<b>Emesina.</b>			
<b>Emesidae.</b>			
<b>Gardena</b>			
<i>Dohrn.</i>			
melinoarthrum	<i>Ceylon.</i>		
Dohrn.			
<b>Emesa</b>			
<i>Fabricius.</i>			
Henrici Dohrn.	<i>Ceylon.</i>		
invisibilis Dohrn.	<i>id.</i>		
brevipennis Say.	<i>Amer. bor.</i>		
longipes Deg.	<i>id.</i>		
		<b>Ghilianella</b>	
		<i>Spinola.</i>	
		filiventris Spin.	<i>Brasil.</i>
		precatoria Fabr.	
		(larva)	
		Spinolae Dohrn.	<i>id.</i>
		ignorata Dohrn.	<i>Columb</i>
		Servillei Spin.	<i>Brasil.</i>
		<b>Emesella</b>	
		<i>Dohrn.</i>	
		nebulosa Dohrn.	<i>Boliv.</i>
		<b>Luteva</b>	
		<i>Dohrn.</i>	
		concolor Dohrn.	<i>Celebes.</i>
		Gundlachi Dohrn.	<i>Cuba.</i>
		macrophthalmus	<i>Brasil.</i>
		Dohrn.	
		<b>Tinna</b>	
		<i>Dohrn.</i>	
		gracilis Stål.	<i>Caff.</i>
		<b>Emesodema</b>	
		<i>Spinola.</i>	
		domestica Scop.	<i>Eur. mer.</i>
		<b>Iccius</b>	
		<i>Dohrn.</i>	
		Wahlbergi Stål.	<i>Caff.</i>
		<b>Stenolemus</b>	
		<i>Signoret.</i>	
		spiniventris Sign.	<i>Mexico.</i>
		<b>Ploiaria</b>	
		<i>Scopoli.</i>	
		vagabunda Linné.	<i>Europa.</i>

culiciformis Deg.  
 erratica Burm.  
 unniannulata Sign.

Europa.  
 Gallia.

## PLOTERES.

### Gerridae.

#### Halobates

Eschscholtz.

sericeus Eschsch. Ocean. ind.  
 flaviventris Eschsch. Ocean. Atl.  
 micans Eschsch. id.  
 pictus Germ. id.  
 ? albinervus A. & S. Brasil.  
 lituratus Stål. China.  
 Streatfieldianus ?  
 Templ.

#### Tenagogenus

Stål.

albivittatus Stål. Caff.

#### Ptilomera

Am. & Serv.

laticauda Hardw. Ind. or.  
 cingalensis Stål.

#### Hydrobates

Erichson.

linearis Er. Guinea.

#### Gerris

Fabricius.

erythropus H.-Sch. Brasil.  
 aptera Schumm. Europa.  
 paludum Fabr. id.  
 rufoscutellata Latr. id.  
 odontogaster id.  
 Zetterst. id.  
 thoracica Schumm. id.  
 Costae H.-Sch. id.  
 lateralis Schumm. id.  
 gibbifera Schumm. id.  
 argentata Schumm. id.  
 lacustris Linn. id.  
 najus Degeer. id.  
 apicalis Curtis. id.  
 canalium Duf. id.  
 ? cursitans Fabr. Austral.  
 ? fusciorum Fabr. Tranqueb.  
 fossarum Fabr. id.  
 ? hyalina Fabr. Amer. mer.

### Velidae.

#### Velia.

Latreille.

rivulorum Fabr. Europa.  
 currens Fabr. id.  
 aptera Fabr. Caff.  
 albidotincta Stål. Brasil.  
 brasiliensis H.-Sch. id.  
 bicolor Blanch.

#### Microvelia

Westwood.

pulchella Westw. Cuba.

#### Hydroëssa

Burmeister.

reticulata Burm. Europa.  
 pygmaea Duf. Cap. b. sp.  
 Schneideri Scholtz.  
 fusca Germ.

## HYDROCORES.

### BIGEMMI.

### Galgulidae.

#### Galgulus

Latreille.

flavus Guér. Brasil.  
 nebulosus Guér. id.  
 variegatus Guér. Campeche.  
 bufo Lef. Brasil.  
 quadrimaculatus Boliv.  
 Guér.  
 oculatus Fabr. Carolin.  
 pulcher Stål. Mexico.

#### Mononyx

Laporte.

raptorius Fabr. Brasil.  
 rugosus Desj. Columb.  
 raninus Klug. id.  
 grandicollis Germ. id.  
 fuscipes Guér. Mexico.  
 badius H.-Sch. Columb.  
 amplicollis Stål. Brasil.  
 bipunctatus Stål.

obscurus Stål. sordidus Germ. grandicollis Germ. limigenus Stål. laticollis Guér. suberosus Erichs. alaticollis Stål.	<i>Mexico.</i> <i>Guinea.</i> <i>Cap. b. sp.</i> <i>id.</i> <i>Nov. Guin.</i> <i>Tasman.</i> <i>Nov. Holl.</i>	<b>Appasus</b> <i>Am. &amp; Serv.</i> natator Am. & Serv. aegyptius H.-Sch.	<i>Guinea.</i> <i>Aegypt.</i>
<b>PEDIRAPTI.</b>		<b>Borborothrephes</b> <i>Stål.</i> Hedenborgi Stål.	<i>id.</i>
<b>Naucoridae.</b>		<b>Limnogeton</b> <i>Mayr.</i> Fieberi Mayr.	<i>Cordof.</i>
<b>Aphelochira</b> <i>Westwood.</i> aestivalis Fabr.	<i>Eur. mer.</i>	<b>Zaitha</b> <i>Am. &amp; Serv.</i> Stolli A. & S. Bosci Lep. & Serv. anurus H.-Sch. reticulata Haldem. bifoveata Haldem. indentata Haldem. cupreomicans Stål. lutaria Stål.	<i>Cayenne.</i> <i>Carolin.</i> <i>Brasil.</i> <i>Am. bor.</i> <i>id.</i> <i>Californ.</i> <i>Mexico.</i> <i>?</i>
<b>Naucoris</b> <i>Geoffroy.</i> cimicoides Linn. maculatus Fabr. planus Germ. limicola Stål. fuscipennis Schaum spurra Stål. obliquatus Spin. acutus Spin. obscuripennis Stål. sumatranus Fieb. bipunctulus H.-Sch. Poeyi Guér. ? nepaeformis Fabr. ? nepoides Fabr.	<i>Europa.</i> <i>Eur. mer.</i> <i>Cap. b. sp.</i> <i>Caff.</i> <i>Mozamb.</i> <i>Cap. b. sp.</i> <i>Lombay.</i> <i>id.</i> <i>Manila.</i> <i>Sumatr.</i> <i>Brasil.</i> <i>Mexico.</i> <i>Am. mer.</i> <i>Guiana.</i>	<b>Lethocerus</b> <i>Mayr.</i> cordofanus Mayr.	<i>Cordof.</i>
<b>Cheirochela</b> <i>Hope.</i> assamensis Hope.	<i>Assam.</i>	<b>Perthostoma</b> <i>Leidy.</i> testaceum Leidy. aurantiacum Leidy.	<i>Am. bor.</i> <i>id.</i>
<b>Cryphocerius</b> <i>Signoret.</i> Barozzii Sign.	<i>Brasil.</i>	<b>Hydrocyrius</b> <i>Spinola.</i> Colombiae Spin. herculeus Stål. algeriensis Duf.	<i>Am. Af.</i>
<b>Belostomidae.</b>		<b>Belostoma</b> <i>Latreille.</i> indicum Lep. & Serv. grande Linné. collosicum Stål. harpax Stål. impressum Haldem. Haldemanum Leidy. annulipes H.-Sch. niloticum Stål. patrucele Stål.	<i>Java.</i> <i>Surinam.</i> <i>Hondur.</i> <i>Amer. bor.</i> <i>Californ.</i> <i>Am. boreal.</i> <i>Brasil.</i> <i>Sennar.</i> <i>Rhodus.</i>
<b>Diplonychus</b> <i>Laporte.</i> rusticus Fabr. fuscus Hope. luridus Germ. coenosus Stål.	<i>Java.</i> <i>Brasil.</i> <i>Cap. b. sp.</i> <i>Caffr.</i>		
<b>Sphaerodema</b> <i>Laporte.</i> annulata Fabr. rotundata Lep.	<i>Ind. or.</i>		

**Nepidae.****Nepa**

Linné.

cinerea Linn.  
 annulipes Lap.  
 nigra Fabr.  
 grossa Fabr.  
 fusca Linn.  
 rubra Linn.  
 maculata Fabr.  
 tristis Stål.

Europa.  
 Jsl. d. Franc  
 Guinea.  
 id  
 Ind. or.  
 id.  
 id.  
 Nor. Holl.

**Telmatotrepes**

Stål.

sculpticollis Stål.

Columb.

**Cercotmetus**

Am. &amp; Serv.

asiaticus A. & S.  
 pilipes Dallas.

Java.  
 Boutan.

**Ranatra**

Fabricius.

linearis Linn.  
 elongata Fabr.  
 filiformis Fabr.  
 macrophthalma  
 H.-Sch.  
 gracilis Dallas.  
 capensis Germ.  
 annulipes Stål.

Europa.  
 Ind. orient.  
 id.  
 ? id.  
 Boutan.  
 Cap. b. sp.  
 Brasil.

**PEDIREMI.****Corixidae.****Corixa**

Geoffroy.

Geoffroyi Leach.  
 xanthosoma Fieb.  
 Panzeri Fieb.  
 atomaria Germ.  
 macrocephala Fieb  
 Fieberi Wahlbg.  
 vaga Wahlbg.  
 platynemis Fieb.  
 Kollari Fieb.  
 marginata Fieb.  
 irrorata Fieb.  
 lugubris Fieb.  
 confluens Fieb.  
 calva Say.

Europa.  
 Eur. mer.  
 id.  
 id.  
 Sicil.  
 Suecia.  
 id.  
 Aegypt.  
 Brasil.  
 Sinai.  
 Cap. b. sp.  
 Austria.  
 Aegypt  
 Am. mer.

tarsalis Fieb.  
 pectoralis Fieb.  
 australis Fieb.  
 signata Fieb.  
 Zimmermanni Fieb.  
 selecta Fieb.  
 hieroglyphica Duf.  
 melanosoma Fieb.  
 verticalis Fieb.  
 pygmaea Fieb.  
 Burmeisteri Fieb.  
 Sahlbergi Fieb.  
 Linnaei Fieb.  
 vernicosa Wahlbg.  
 transversa Illig.  
 Hellensi Sahlb.  
 interrupta Say.  
 nitida Fieb.  
 praeusta Fieb.

concinna Fieb.  
 Gebleri Fieb.  
 striata Linn.  
 Falleni Fieb.  
 variegata Wahlb.  
 distincta Fieb.  
 assimilis Fieb.  
 fossarum Leach.  
 Fabricii Fieb.  
 abdominalis Fieb.  
 moesta Fieb.  
 nigrolineata Fieb.  
 Erichsoni Fieb.  
 limitata Fieb.  
 var. undulata Fall.  
 var. fossarum Fall.  
 stagnalis Leach.  
 striata Zetterst.  
 semistriata Fieb.  
 stigmatica Fieb.  
 convexa Fieb.  
 Dohrni Fieb.  
 carinata Sahlb.  
 Germari Fieb.  
 hyalinipennis Fabr.  
 Bonsdorffi Sahlb.  
 coleoprata Fabr.  
 nigripennis Fabr.  
 lineata Fabr.  
 lateralis Leach.  
 dorsalis Leach.  
 affinis Leach.  
 Cubae Guér.  
 bimaenlata Guér.  
 abdominalis Say.  
 merenaria Say.  
 Kirbyi Fieb.  
 planifrons Kirby.  
 maculata Guill.  
 fasciolata M. & R.

id.  
 Cap. b. sp.  
 Nov. Holl.  
 Amer bor.  
 id.  
 Austria.  
 Europa.  
 Eur. mer.  
 Amer. bor.  
 Cuba.  
 Amer. bor.  
 Eur. bor.  
 Europa.  
 Suecia.  
 Eur. mer.  
 Europa.  
 Mexico.  
 Amer. bor.  
 Amer. &  
 Eur. bor.  
 German.  
 Sibir.  
 Europa.  
 Eur. bor.  
 Suecia.  
 Eur. mer.  
 German.  
 id.  
 German.  
 id.  
 Europa.  
 Amer. bor.  
 Europa.  
 German.  
 Amer. bor.  
 id.  
 German.  
 id.  
 id.  
 Ind. or.  
 Eur. bor.  
 id.  
 Cuba.  
 Surinam.  
 ?  
 ?  
 ?  
 Cuba.  
 Mexico.  
 id.  
 Amer. bor.  
 id.  
 id.  
 Chile.  
 Gall. mer.

**Sigara**  
*Fabricius.*  
| minutissima Linn.  
| minuta Fabr.  
| leucocephala Spin.  
| grisea Fieb.  
| striata Fieb.  
| lineata Fieb.  
| punctata Fieb.

*Europa.*  
*Italia.*  
*Ind. or.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*

**Notonectidae.**

**Plea**  
*Leach.*  
| minutissima Fabr.  
| frontalis Fieb.  
| striola Fieb.  
| liturata Fieb.  
| pullula Stål.

*Europa.*  
*Ind. orient.*  
*Amer. bor.*  
*Ind. orient.*  
*Caffr.*

**Enithares**  
*Spinola.*  
| grandis Fieb.  
| luniger Fieb.  
| concolor Fieb.  
| marginatus Fieb.  
| brasiliensis Spin.  
| indicus Fabr.

*Brasil.*  
*Ind. orient.*  
*Jsl.d.Franc.*  
*Ind. orient.*  
*Brasil.*  
*Ind. orient.*

**Notonecta**  
*Linné.*  
| glauca Linn.  
| var. Fabricii Fieb.  
| var. umbrina Germ.  
| var. marmorea Fabr.  
| var. furecata Fabr.

*Europa.*

nigra Fieb.  
lutea Müller.  
Klugi Fieb.  
mexicana Am. &  
Serv.

*Brasil.*  
*Europa.*  
*Mexico.*  
*id.*

impressa Fieb.  
punctata Fieb.  
rugosa Fieb.  
variabilis Fieb.  
polystolisma Fieb.  
maculata Fabr.  
americana Fabr.  
insulata Kirby.  
undulata Say.  
bifasciata Guér.  
triangularis Guér.  
sinica Stål.  
australis Stål.  
sobria Stål.  
? pallipes Fabr.  
? ciliata Fabr.

*id.*  
*Amer. bor.*  
*America.*  
*id.*  
*Brasil.*  
*Gallia.*  
*America.*  
*Amer. bor.*  
*id.*  
*La Plata.*  
*Ind. orient.*  
*China.*  
*Nov. Holl*  
*Caffr.*  
*Amer. mer.*  
*Ind. orient.*

**Anisops**  
*Spinola.*

hyalinus Fieb.  
macrophthalmus  
Fieb.  
femoralis Fieb.  
varius Fieb.  
productus Fieb.  
niveus Spin.  
niveus Fabr.  
platytenemis Fieb.  
elegans Fieb.  
dominicanus H-Sch.  
natalensis Stål.  
perpulcher Stål.  
apicalis Stål.

*Ind orient.*  
*Port Prince*  
*Portoric.*  
*Sinai.*  
*Europa*  
*Ind. orient.*  
*America.*  
*id.*  
*St. Doming.*  
*Caffr.*  
*id.*  
*id.*

**H O M O P T E R A.**

**FULGORINA.**  
**CAVIGENI.**  
Nudimargines.

**Fulgoridae.**

**Fulgora**  
*Linné.*  
| laternaria Linné.  
| phosphorea Linné.  
| peruviana Grew.

*Brasil.*

Castresi Guer.  
lucifera Germ.  
Servillei Spin.  
lampetis Burm.

*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*

**Phriectus**  
*Spinola.*

| diadema Linné.  
| armatus Drury.  
| ocellatus Sign.  
| annularis Oliv.  
| serratus Fabr.

*Brasil.*  
*Columb.*  
*Surinam.*  
*Brasil.*

**Hotinus**

*Amyot & Serville.*  
 candelarius Linné.  
 cyanirostris Guér.  
 viridirostris Westw.  
 Spinolae Westw.  
 Lathburi Kirby.  
 Delesserti Guér.  
 maculatus Oliv.  
 intricatus Walk.  
 cultellatus Walk.  
 pyrorhynchus Donov.  
 pyrorhina Westw.  
 Rajah Guér.  
 oculatus Westw.  
 subocellatus Guér.  
 Sultana Adams &  
 White.  
 clavatus Westw.  
 gemmatus Westw.  
 ponderosus Stål.

**Pyrops***Spinola.*

nobilis Westw.  
 Servillei Spin.  
 tenebrosus Fabr.  
 africanus P. B.  
 ? flammeus Linné.  
 punctatus Spin.  
 affinis Westw.  
 guttulatus Westw.  
 virescens Westw.  
 marginatus Westw.  
 punctatus Gray.  
 perpusillus Walk.  
 albipennis Spin.

**Prolepta***Walker.*

apicalis Westw.  
 decorata Westw.  
 Horsfieldi Westw.  
 cognata Westw.  
 obscurata Fabr.  
 dilatata Westw.

**Euchophora***Spinola.*

recurva Oliv.  
 tuba Germ.  
 viridipennis Spin.  
 variegata Spin.  
 Dufouri Sign.  
 Servillei Spin.  
 fuscata Guér.  
 tuberculata Oliv.  
 sicca Walk.  
 pyrrocrypta Walk.

*China.*  
*Java.*  
*Assam.*  
*Silhet.*  
*China.*  
*Malabar.*  
*Ceylon.*  
*Borneo.*  
*id.*

*Ind. or.*

*id.*  
*id.*  
*Borneo.*

*Assam.*  
*Ind. or.*  
*id.*

*Malac.**Africa.*

*Ind. orient.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*

*Cap. b. sp.*

*Ind. or.*  
*Guinea.*

*Manila.*  
*Java.*  
*id.*  
 ?  
*Nov. Holl.*  
*id.*

*Brasil.*

*id.*  
*id.*  
*id.*  
 ?  
*Nov. Holl.*  
*Brasil.*  
*Cap. b. sp.*  
*Brasil.*

Bohemani Stål  
 ? ensifera Germ.

**Aphaena***Guerin.*

discolor Guér.  
 nigromaculata  
 Gray.  
 corticina Burn.  
 farinosa Fabr.  
 nigropunctata Guér.  
 rosea Guér.  
 saturata Walk.  
 haemoptera Perty.  
 pulchella Guér.  
 cicatricosa Germ.  
 amabilis Hope.  
 haemorrhoidalis  
 Oliv.  
 ? submaculata  
 Westw.

Aurora Hope.  
 guttata White.  
 sanguinea Oliv.  
 scutellaris White.  
 Veris-Amor Walk.  
 Saundersi White.  
 Leucosticta White.  
 atomaria Fabr.  
 variegata Guér.  
 pulchra Gray.  
 sanguinalis Westw.  
 madagascariensis  
 Westw.

Caja Walk.  
 basirufa Walk.  
 Jo Walk.  
 albiflos Walk.  
 Confucius White.  
 dives Walk.  
 torrida Walk.  
 ? morosa Walk.  
 delicatula White.  
 imperialis White.  
 uniformis Walk.  
 nigroirrorata Stål.  
 lanifera Stål.  
 sanguinipes Stål.  
 resima Stål.

**Episcius***Spinola.*

(Guerini Spin.  
 )platyrhina Germ.  
 ? amabilis Westw.

**Dilobura***Spinola.*

(Spinolae A. & S.  
 )corticina Spin.

*Brasil.*  
 ?

*Java.*  
*Coch.-Chin.*

*Brasil.*  
*Sumatra.*  
*Java.*  
*Sumatra.*  
*Borneo.*  
*Brasil.*  
*Java.*  
*Brasil.*  
*Silhet.*  
*Cap. b. sp.*

*Silhet.*

*Manila.*  
*Am. mer.*  
*id.*

*Borneo.*  
*id.*

*Ind. or.*  
*Manila.*

*Java.*  
*Manila.*

?  
*Ceylon.*  
*Madagasc.*

*Silhet.*  
*id.*

*Ind. or.*  
*Malab.*

*China.*  
*Malab.*

*Congo.*  
*Port Nat.*

*Canton.*  
*Silhet.*

*Borneo.*  
*China.*

*Nov. Holl.*  
*Ind. orient.*  
*id.*

*Ind. orient.*

?

*Brasil.*

subocellata Westw.	<i>Brasil.</i>	<b>Polydictya</b> <i>Guerin.</i>	
<b>Omaloccephala</b> <i>Spinola.</i>		basalis Hope.	<i>Silhet.</i>
festiva Fabr.	<i>Ind. or.</i>	? tricolor Westw.	<i>Ind. or.</i>
cincta Fabr.	<i>Senegal.</i>	? punctata Sign.	?
<b>Cyrene</b> <i>Westwood.</i>		<b>Poicocera</b> <i>Laporte.</i>	
guttulata Westw.	<i>Java.</i>	flavopunctata	<i>Brasil.</i>
<b>Odontoptera</b> <i>Carreno.</i>		Perty.	
spectabilis Carr.	<i>Brasil.</i>	perspicillata Fabr.	<i>id.</i>
Carrenoi Sign.	<i>id.</i>	atrata Fabr.	<i>id.</i>
<b>Rhinortha</b> <i>Walker.</i>		maculata Guér.	<i>id.</i>
guttata Walk.	<i>Port Nat.</i>	pallida Guér.	<i>id.</i>
<b>Hypselometopum</b> <i>Stål.</i>		Luczoti Lap.	<i>id.</i>
sumptuosum Stål.	<i>Caffr.</i>	Servillei Guér.	<i>id.</i>
<b>Lystra</b> <i>Fabricius.</i>		picta Germ.	<i>id.</i>
lanata Linné.	<i>Brasil.</i>	spilota Germ.	<i>id.</i>
? morio Burm.		lepida Spin.	<i>id.</i>
pulverulenta Oliv.	<i>id.</i>	Dianae Germ.	<i>id.</i>
lanata Fabr.		conspersa Germ.	<i>id.</i>
dimidiata Hope.	<i>Silhet.</i>	flaviventris Germ.	<i>id.</i>
punicea Hope.	<i>id.</i>	dichroa Germ.	<i>id.</i>
Westwoodi Hope.	<i>id.</i>	rubriceps Stål.	<i>id.</i>
costata Fabr.	<i>Am. mer.</i>	turca Fabr.	<i>id.</i>
multiguttata Burm.	<i>Brasil.</i>	specularis Germ.	<i>id.</i>
cruenta Burm.	<i>id.</i>	? coccinea Oliv.	?
crocea Walk.	<i>Columb.</i>	venosa Germ.	<i>Brasil.</i>
terebrifera Walk.	<i>id.</i>	miniacea Germ.	<i>id.</i>
exsiccata Stål.	<i>Brasil.</i>	combusta Westw.	<i>Columb.</i>
<b>Paralystra</b> <i>White.</i>		arrosa Blanch.	<i>Boliv.</i>
Emma White.	<i>Brasil.</i>	olivacea Blanch.	<i>id.</i>
<b>Calyptoproctus</b> <i>Spinola.</i>		porphyrea Erichs.	<i>Guinea.</i>
lystroides Spin.	<i>Amer. mer.</i>	? limbata Oliv.	<i>Cap. b. sp.</i>
elegans Oliv.	<i>Columb.</i>	fuliginosa Oliv.	<i>Am. bor.</i>
lugubris Perty.	<i>Brasil.</i>	undata Walk.	<i>Columb.</i>
marmoratus Spin.	<i>Amer. bor.</i>	multifaria Walk.	?
luctuosus Spin.	?	satellitica Walk.	<i>Columb</i>
heteroscelis Spin.	<i>Brasil.</i>	basistella Walk.	<i>Jamaica.</i>
? tibialis Germ.		divisa Walk.	?
		venosa Walk.	?
		ruffascia Walk.	<i>Columb.</i>
		rubrivitta Walk.	?
		bimacula Walk.	?
		semilimpida Walk.	<i>Parà.</i>
		limpida Walk.	<i>id.</i>
		obliqua Walk.	<i>id.</i>
		setifera Walk.	<i>id.</i>
		semipellucida Stål.	<i>Brasil.</i>
		sepulchralis Stål.	<i>id.</i>
		<b>Phenax</b> <i>Germar.</i>	
		variegata Oliv.	<i>Brasil.</i>
		auricoma Burm.	<i>Mexico.</i>
		? multiguttata	<i>Am. mer.</i>
		Burm.	
		hypoleuca Sign.	<i>Columb.</i>

<b>Pseudophanidae.</b>			
<b>Cladodiptera</b> <i>Spinola.</i>			
macrophthalmia Spin.	Brasil.		
smaragdula Walk.	<i>id.</i>		
<b>Pterodictya</b> <i>Burmeister.</i>			
ephemera Fabr.	Brasil.		
reticularis Germ.			
<b>Colpoptera</b> <i>Burmeister.</i>			
sinuata Burm.	Mexico.		
marginalis Burm.	<i>id.</i>		
<b>Bothriocera</b> <i>Burmeister.</i>			
tinealis Burm.	Brasil.		
<b>Plegmatoptera</b> <i>Spinola.</i>			
prasina Spin.	Amer. mer.		
<b>Dichoptera</b> <i>Spinola.</i>			
hyalinata Fabr.	Ind. or.		
smaragdina Walk.	Columb.		
tessellata Walk.	Brasil.		
ferruginea Walk.	<i>id.</i>		
herbida Walk.	Columb.		
<b>Lappida</b> <i>Amyot &amp; Serville.</i>			
proboscidea Spin.	Brasil.		
<b>Rhotala</b> <i>Walker.</i>			
delineata Walk.	Borneo.		
<b>Baradax</b> <i>Walker.</i>			
fusipennis Walk.	Malac.		
<b>Elica</b> <i>Walker.</i>			
latipennis Walk.	Malac.		
<b>Euria</b> <i>Walker.</i>			
hrida Walk.	Singap.		
		<b>Leusaba</b> <i>Walker.</i>	
		marginalis Walk.	Borneo.
		<b>Isporisa</b> <i>Walker.</i>	
		apicalis Walk.	Borneo.
		<b>Epora</b> <i>Walker.</i>	
		subtilis Walk.	Borneo.
		<b>Dyctiophora</b> <i>Germar.</i>	
		europaea Linné.	Europa.
		hemiptera Costa.	Neapel.
		elegans Costa.	<i>id.</i>
		annonica Germ.	Eur. mer.
		cyrnea Spin.	?
		senegalensis Spin.	Seneg.
		affinis Spin.	Amer. mer.
		virescens Fabr.	<i>id.</i>
		distinguenda Spin.	<i>id.</i>
		vivida Fabr.	Cuba.
		noctivida Linn.	Brasil.
		conirostris Deg.	Ind. or.
		graminea Fabr.	?
		pungens Germ.	?
		lyrata Germ.	Afr. mer.
		fenestrata Fabr.	Guinea.
		? taenia Fabr.	
		lineata Donov.	Ind. orient.
		pallida Gray.	<i>id.</i>
		pallida Donov.	Java.
		splendens Germ.	Ind. orient.
		indiana Walk.	Hondur.
		chlorochroma Walk.	
		platyrhina Walk.	?
		elliptica Walk.	Sier. Leon.
		ferrifera Walk.	?
		rufistigma Walk.	?
		despecta Walk.	Malab.
		microrhina Walk.	Amer bor.
		fusiformis Walk.	Brasil.
		truncata Walk.	<i>id.</i>
		longipennis Walk.	Philipp.
		brachyrhina Walk.	Columb.
		obtusifrons Walk.	?
		nigrimacula Walk.	Ind. or.
		albivitta Walk.	<i>id.</i>
		*pallida Walk.	<i>id.</i>
		sinica Walk.	China.
		leptorhina Walk.	Java.
		inscripta Walk.	Hong-kong.
		speilinea Walk.	Singap.
		speicarina Walk.	Borneo.
		concolor Walk.	?
		longirostris Walk.	Hispan.

longipes Duf.	<i>Hispan.</i>	<b>Benna</b>	
Genei Duf.	<i>id.</i>	<i>Walker.</i>	
suturalis Stål.	<i>Brasil.</i>	capitulata Walk.	<i>Malac.</i>
vinula Stål.	<i>Caffr.</i>	cannescens Walk.	<i>Borneo.</i>
caffra Stål.	<i>id.</i>	clarescens Walk.	<i>id.</i>
apicemaculata Stål.	<i>id.</i>	praestans Walk.	<i>id.</i>
natalensis Stål.	<i>id.</i>		
casta Stål.	<i>id.</i>		
Cereris Stål.	<i>id.</i>		
		<b>Cixius</b>	
<b>Simotettix</b>		<i>Latreille.</i>	
<i>Stål.</i>		Colombiae Walk.	<i>Columb.</i>
Wahlbergi Stål.	<i>Caffr.</i>	musivus Germ.	<i>Europa.</i>
		leporinus Linné.	<i>id.</i>
<b>Eutropistes</b>		pallidus H.-Sch.	<i>id.</i>
<i>Schaum.</i>		simplex H.-Sch.	<i>German.</i>
callifer Schaum.	<i>Mozamb.</i>	albicinctus Latr.	
		nervosus Fabr.	<i>Europa.</i>
<b>Aselgeia</b>		Cynosbatis Fall.	
<i>Walker.</i>		contaminatus Latr.	<i>id.</i>
ramulifera Walk.	<i>Port. Nat.</i>	cunicularius Linn.	
		cunicularis Latr.	
<b>Monopsis</b>		Dionysii Panz.	<i>id.</i>
<i>Spinola.</i>		nervoso-punctatus	
tabida Spin.	<i>Am. bor.</i>	Deg.	
pallida Walk.	<i>Jamaica.</i>	nervosus Fall.	
viridis Walk.	<i>St. Thoms.</i>	stigmaticus Latr.	
fusca Walk.	?	contaminatus Germ.	<i>id.</i>
Floridæ Walk.	<i>Florida.</i>	? pilosus Oliv.	
sinica Walk.	<i>Hong-kong.</i>	nervosus Linn.	<i>id.</i>
		Cynosbatis Fabr.	
<b>Achilus</b>		dorsalis Hardy.	<i>Anglia.</i>
<i>Kirby.</i>		pallens Germ.	<i>German.</i>
flammea Kirby.	<i>Nov. Holl.</i>	Servillei Spin.	?
bicinctus Spin.	<i>Am. mer.</i>	anceps Germ.	<i>Brasil.</i>
		bicarinatus Fabr.	<i>id.</i>
<b>Paricana</b>		venustus Germ.	<i>id.</i>
<i>Walker.</i>		seriatus Germ.	<i>id.</i>
dilatipennis Walk.	<i>Borneo.</i>	grammicus Germ.	<i>id.</i>
		bipunctatus Linn.	<i>id.</i>
<b>Eucarpia</b>		sulcifrons Germ.	<i>id.</i>
<i>Walker.</i>		? quinquecostatus	<i>Eur. mer.</i>
univitta Walk.	<i>Borneo.</i>	Duf.	
		vicarius Walk.	<i>Florida.</i>
<b>Ficarasa</b>		maculifrons Walk.	<i>Sier. Leon.</i>
<i>Walker.</i>		testaceus Walk.	?
pallida Walk.	<i>Borneo.</i>	latifrons Walk.	?
		australis Walk.	<i>Port Nat.</i>
<b>Eupilis</b>		oppositus Walk.	<i>Nov. Seel.</i>
<i>Walker.</i>		pustulatus Walk.	<i>Singap.</i>
albilineola Walk.	<i>Borneo.</i>	albistriga Walk.	<i>id.</i>
hebes Walk.		efferatus Walk.	<i>id.</i>
		rufimacula Walk.	<i>Columb.</i>
<b>Conna</b>		longipennis Walk.	<i>Port Nat.</i>
<i>Walker.</i>		albidus Walk.	<i>Sier. Leon.</i>
guttifera Walk.	<i>Malac.</i>	obscurus Walk.	<i>Port Nat.</i>
	<i>Borneo.</i>	flavisigna Walk.	<i>Ind. orient.</i>
		Meander Walk.	<i>id.</i>
		hottentotus Stål.	<i>Caffr.</i>
		natalensis Stål.	<i>id.</i>
		caffra Stal.	<i>id.</i>





<i>nervosa</i> Boh. <i>Bohemani</i> Westw.	<i>Sier. Leon.</i>	<b>Issidae.</b>	
<b>Erana</b> <i>Walker.</i> <i>operosa</i> Walk.	<i>Borneo.</i>	<b>Caliscelis</b> <i>Laporte.</i> <i>Bonellii</i> Latr. <i>heterodoxa</i> Lap.	<i>Eur. mer.</i>
<b>Patara</b> <i>Westwood.</i> <i>guttata</i> Westw. <i>albida</i> Westw.	<i>St. Vincent.</i> <i>id.</i>	<b>Brucho-</b> <b>morpha</b> <i>Newman.</i> <i>oculata</i> Newm.	<i>Florida.</i>
<b>Diospolis</b> <i>Westwood.</i> <i>elongata</i> Westw.	<i>Austral.</i>	<b>Ancyra</b> <i>White.</i> <i>appendiculata</i> <i>White.</i>	<i>Ind. orient.</i>
<b>Zeugma</b> <i>Westwood.</i> <i>vittata</i> Westw.	?	<b>Corethrura</b> <i>Hope.</i> <i>fuscovaria</i> Hope.	<i>Silhet.</i>
<b>Hynnus</b> <i>Burmeister.</i> <i>rosea</i> Burm. <i>Degeeri</i> Kirby.	<i>Amer. bor.</i>	<b>Eurybrachys</b> <i>Guérin.</i> <i>tomentosa</i> Fabr. <i>spinosa</i> Fabr. <i>Lepelletieri</i> Guér. <i>abbreviata</i> Guér. <i>insignis</i> Westw. <i>maculipennis</i> <i>Le Guill.</i> <i>aeruginosa</i> Hope. <i>pulverosa</i> Hope. <i>reversa</i> Hope. <i>decora</i> Walk. <i>punctifera</i> Walk. <i>tricolor</i> Walk. <i>sicca</i> Walk. <i>sera</i> Walk. <i>rubiginea</i> Walk. <i>semilimpida</i> Walk. <i>semisicca</i> Walk. <i>leucostigma</i> Walk. <i>decemmacula</i> Walk. <i>decisa</i> Walk. <i>lurida</i> Walk. <i>rubicunda</i> Walk. <i>laeta</i> White. <i>subfasciata</i> Walk. <i>dilatata</i> Walk. <i>apicalis</i> Walk. <i>bufo</i> Walk. <i>varia</i> Walk. <i>rufiventris</i> Stål. <i>multicolor</i> Walk. <i>rubescens</i> Walk. <i>conserta</i> Walk. <i>vetusta</i> Walk.	<i>Ind. orient.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>Nov. Holl.</i> <i>Manila.</i> <i>Austr.</i> <i>Ind. orient.</i> <i>Silhet.</i> <i>id.</i> <i>Assam.</i> <i>Madras.</i> <i>Ind. orient.</i> <i>Nov. Holl.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>?</i> <i>Nov. Holl.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>?</i> <i>Nov. Holl.</i> <i>id.</i> <i>Ind. or.</i> <i>Ceylon.</i> <i>Nov. Holl.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>Ind. orient.</i> <i>id.</i> <i>Borneo.</i> <i>id.</i>
<b>Otiocerus</b> <i>Kirby.</i> <i>Stolli</i> Kirby. <i>Winthemi</i> Germ. <i>Coqueberti</i> Kirby. <i>Abboti</i> Kirby. <i>Francilloni</i> Kirby. <i>Reaumuri</i> Kirby. <i>Wolffi</i> Kirby. <i>Schellenbergi</i> <i>Kirby.</i>	<i>Amer bor.</i> <i>Nov. Scot.</i> <i>Am. bor.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i>		
<b>Deribia</b> <i>Westwood.</i> <i>coccinea</i> Guér.	<i>Austral.</i>		
<b>Anotia</b> <i>Kirby.</i> <i>Bonneti</i> Kirby.	<i>Georg.</i>		
<b>Phrygia</b> <i>Stål.</i> <i>fuscata</i> Stål.	<i>Brasil.</i>		
<b>Adana</b> <i>Stål.</i> <i>Westwoodi</i> Stål.	<i>Mexico.</i>		
<b>Brixia</b> <i>Stål.</i> <i>natalicola</i> Stål.	<i>Caffr.</i>		

intercepta Walk.  
turrecta Walk.

**Phylloscelis**  
*Germar.*

palescens Germ.  
atra Germ.

**Ommatidiotus**  
*Spinola.*

dissimilis Fall.

**Hemisphaerius**  
*Schaum.*

coccinelloides  
Burm.

flavimacula Walk.  
contusus Walk.  
chilocorides Walk.  
signifer Walk.  
Schaumi Stål.  
niger Walk.  
typicus Walk.  
torpidus Walk.

**Hiracia**  
*Walker.*

ignava Walk.

**Hysteropterum**  
*Am. & Serv.*

immaculatum Fabr.  
grylloides Fabr.  
Dufouri Spin.  
apterum Fabr.  
discolor Germ.  
smyrnense Spin.  
conspureatum Spin.  
difforme Spin.  
dorsale Walk.  
irroratum Walk.  
punctiferum Walk.  
truncatellum Walk.  
arectum Stål.  
vitripenne Stål.  
maclifrons Muls. &  
Rey.

**Conosimus**  
*Mulsant & Rey.*

caelatus Muls. &  
Rey.

**Peltonotus**  
*Mulsant & Rey.*

raniformis Muls. &  
Rey.

*Borneo.*  
*id.*

*Pensylv.*  
*id.*

*Suecia.*

*Manila.*

*Hong-kong.*  
*China.*

*Hong-kong.*  
*id.*

*Ceylon.*

*Borneo.*  
*id.*  
*id.*

*Borneo.*

*Europa.*  
*Italia.*

*Eur. mer.*

*Barbar.*

*Russ. mer.*

*Smyrna.*

*Rumel.*

*Toscan.*

*Nor. Holl.*

*Port Nat.*

*Florida.*

*Nov. Holl.*

*Min. Geraes.*

*Californ.*

*Gall. mer.*

*Gall. mer.*

*Gall. mer.*

**Issus**  
*Fabricius.*

Colombiae Walk.  
pectinipennis Guér.  
longipennis Spin.  
prasinus Spin.  
tendinosus Spin.  
Servillei Spin.  
coleoptratus Fabr.  
dilatatus Donov.  
gibbosus Oliv.  
lauri Germ.  
dilatatus Vill.  
liliimacula Costa.  
bifasciatus Costa.  
flavescens Costa.  
pallipes Lucas.  
maurus Walk.  
bimacula Walk.  
concolor Walk.  
conspersus Walk.  
quadriguttatus  
Walk.

biplaga Walk.  
sinensis Walk.  
apicalis Walk.  
testaceus Walk.  
acutus Walk.  
cristatus Fabr.  
carinatus Fabr.  
muscarius Germ.  
nodipennis Germ.  
compressus Spin.  
rubrocostatus Spin.  
herbaceus Spin.  
retusus Walk.  
adscendens H.-S.  
reticulatus H.-S.  
varius Walk.  
? praecustus Fabr.  
? pedestris Fabr.  
? bicornis Fabr.  
? undatus Fabr.  
sanguinipes Germ.  
biforis Germ.  
alliger Germ.  
simplex Germ.  
ellipticus Germ.  
muscarius Germ.  
compressus Stål.  
testudinarius Stål.  
malayus Stål.  
cinctifrons Stål.  
praecedens Walk.  
compositus Walk.  
retractus Walk.  
furtivus Walk.  
patulus Walk.  
iners Walk.  
gravis Walk.

*Columb.*  
*Ind. orient.*  
?  
*Brasil.*  
*Rumel.*  
*Am. bor.*

*Anglia.*

*Italia.*

*id.*

*id.*

*id.*

*Creta.*

? *Gall. mer.*

?

*Amer. bor.*

*Hong-kong.*

*id.*

*id.*

*Ind. or.*

*Columb.*

*Manila.*

*Jsl. d. Franc*  
*id.*

*Brasil.*

*id.*

*id.*

*id.*

*id.*

*Madeira.*

*Europa.*

*id.*

*Galapag.*

*Suecia.*

*Pedemont.*

*Am. mer.*

*Cuba.*

?

?

?

?

?

*Caffr.*

*Pul. Pen.*

*Malac.*

*Brasil.*

*Borneo.*

*id.*

*id.*

*id.*

*id.*

*id.*

*id.*

arctatus Walk.	<i>Borneo.</i>	Occidentis Walk.	<i>Amer. bor.</i>
sobrinus Walk.	<i>id.</i>	punctata Walk.	<i>id.</i>
ovalis Walk.	<i>id.</i>	Guianae Walk.	<i>Guiana.</i>
litosus Walk.	<i>id.</i>	ferruginea Walk.	<i>Ind. or.</i>
lineatus Walk.	<i>id.</i>	rufescens Walk.	<i>Sier. Leon.</i>
		smaragdilinea	<i>Ophir.</i>
		Walk.	
<b>Mycterodes</b>		<b>Cystingocephala</b>	
<i>Spinola.</i>		<i>Stål.</i>	
nasutus H.-Sch.	<i>Eur. mer.</i>	marginelineata Stål.	<i>Caffr.</i>
<b>Strigimargines</b>			
<b>Flatidae.</b>		<b>Flatoides</b>	
		<i>Guérin.</i>	
<b>Lophops</b>		tortrix Guér.	<i>Madagasc.</i>
<i>Spinola.</i>		fenestrata Fabr	<i>Java.</i>
Servillei Spin.	<i>Africa.</i>	hyalina Fabr.	<i>Ceylon.</i>
		Pelops Walk.	<i>Brasil.</i>
<b>Phleboterum</b>		humeralis Walk.	<i>id.</i>
<i>Stål.</i>		speculum Walk.	<i>Philipp.</i>
praemorsum Stål.	<i>Sier. Leon.</i>	tenebrosus Walk.	<i>China.</i>
		perforatus Walk.	<i>?</i>
<b>Tropiduchus</b>		guttatus Walk.	<i>Hong-kong.</i>
<i>Stål.</i>		marginalis Walk.	<i>Africa.</i>
sobrinus Stål.	<i>Sier. Leon.</i>	discus Walk.	<i>Brasil.</i>
		stigma Walk.	<i>?</i>
<b>Elasmoscelis</b>		stipatus Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
<i>Spinola.</i>		mesochlorus Walk.	<i>?</i>
cimicoides Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>	cervinus Walk.	<i>Jamaica.</i>
trimaculata Walk.	<i>Sier. Leon.</i>	conformis Walk.	<i>id.</i>
tagalica Stål.	<i>Manila.</i>	tenebrosus Walk.	<i>Sier. Leon.</i>
fuscofasciata Stål.	<i>Ind. or.</i>	lignarius Walk.	<i>Hong-kong.</i>
		fumosus Walk.	<i>?</i>
<b>Acrometopon</b>		bifascia Walk.	<i>Port. Nat.</i>
<i>Stål.</i>		marginatus Walk.	<i>?</i>
costatipenne Stål.	<i>Caffr.</i>	retractus Walk.	<i>Sier. Leon.</i>
		Orientis Walk.	<i>Ind. orient.</i>
<b>Phalaenomorpha</b>		minor Walk.	<i>China.</i>
<i>Amyot &amp; Serville.</i>		decorus Walk.	<i>?</i>
incubans A. & S.	<i>St. Doming.</i>	truncatus Walk.	<i>Ind. orient.</i>
mira Stål.	<i>Caffr.</i>	basalis Walk.	<i>?</i>
		quadratus Walk.	<i>Columb.</i>
<b>Elidiptera</b>		Cixii Walk.	<i>Port Nat.</i>
<i>Spinola.</i>		?rudis Schaum.	<i>Columb.</i>
callosa Spin.	<i>Brasil.</i>	discais Walk.	<i>Singap.</i>
advena Spin.	<i>Sardin.</i>	emarginatus Walk.	<i>id.</i>
Genei Spin.	<i>Italia.</i>	veterator Walk.	<i>Borneo.</i>
marginicollis Spin.	<i>Sicil.</i>	posterus Walk.	<i>id.</i>
cincticeps Spin.	<i>Senegal.</i>	limitarsis Walk.	<i>id.</i>
fimbriata Walk.	<i>?</i>	stupidus Walk..	<i>id.</i>
tuberculosa Walk.	<i>?</i>		
indica Walk.	<i>Madras.</i>	<b>Pocilloptera</b>	
fimbria Walk.	<i>Silhet.</i>	<i>Latreille.</i>	
		phalaenoides Linn.	<i>Brasil.</i>
		aurora Guér.	<i>Java.</i>
		maculata Guér.	<i>id.</i>
		melanaria Spin.	<i>Guiana.</i>
		marginella Guér.	<i>Coch.-Chin.</i>

aspericollis Spin.	<i>Brasil.</i>	? vittata Fabr.	<i>Am. mer.</i>
septentrionalis Spin.	<i>Amer. bor.</i>	? pulverulenta Guér.	<i>Ceylon.</i>
		? quadrupunctata Fabr.	<i>Ind. occid.</i>
brasilensis Spin.	<i>Brasil.</i>	? relicta Fabr.	<i>Carolina.</i>
dominicensis Spin.	<i>St. Doming.</i>	? retusa Fabr.	<i>(Guiana.</i>
ocellata Fabr.	<i>Java.</i>	? pyralina Germ.	?)
ricanioides Spin.	<i>Mexico.</i>	? prumosa Say.	<i>Amer. bor.</i>
acuminipennis Spin.	<i>St. Doming.</i>	? bivittata Say.	<i>id.</i>
cruentata Fabr.	<i>Amboina</i>	? stigmata Say.	<i>id.</i>
viridana Donovan.	<i>Nov. Holl.</i>	? noeva Say.	<i>id.</i>
modesta Donovan.	<i>id.</i>	? opaca Say.	<i>id.</i>
emortua Fabr.	<i>Surin.</i>	? pallida Say.	<i>id.</i>
rosceida Germ.	<i>Brasil.</i>	? bullata Say.	<i>id.</i>
albicosta Guér.	<i>Malac.</i>	? quinquefasciata Say	<i>id.</i>
dentifrons Guér.	<i>Malab.</i>	? humilis Say.	<i>id.</i>
folium Deg.	<i>Amer. mer.</i>	? subquadrata H-Sch.	<i>Rumel.</i>
unipunctata Oliv.	<i>Senegal.</i>	? herbida Walk.	<i>Jamaica.</i>
torticina Germ.	<i>Honduras.</i>	rorida Walk.	<i>Borneo.</i>
circulata Guér.	<i>Java.</i>	deplana Walk.	<i>id.</i>
Dianthus White.	<i>Guiana.</i>	luteimargo Walk.	<i>Singap.</i>
fritillaria Erichs.	?	niveina Walk.	<i>Ophir.</i>
? unbraculata Fabr.	<i>Ind. or.</i>	fimbriolata Stål.	<i>Malac.</i>
? truncata Linn.	<i>Java.</i>	Cereris Stål.	<i>China.</i>
suffusa Walk.	<i>Silhet.</i>	limbatella Stål.	<i>Chile.</i>
comma Walk.	?	vidua Stål.	<i>Ind. or.</i>
addita Walk.	<i>Nov. Holl.</i>	sobrina Stål.	<i>Sier. Leon.</i>
acuta Walk.	<i>Jamaica.</i>	argiolus Stål.	?
perfecta Walk.	<i>id.</i>		
robusta Walk.	<i>Ind. or.</i>		
lactifera Walk.	<i>Java.</i>	<b>Phyllyphanta</b>	
completa Walk.	<i>Hong-kong.</i>	<i>Amyot &amp; Serville.</i>	
sinensis Walk.	?	producta Spin.	<i>Brasil.</i>
producta Walk.	?	pustulata Donovan.	<i>Austr.</i>
Cupido Walk.	<i>Africa.</i>		
stellaris Walk.	<i>Ind. orient.</i>	<b>Cromna</b>	
ocellata Fabr.	<i>Nov. Holl.</i>	<i>Walker.</i>	
munda Walk.	<i>Brasil.</i>	acutipennis Walk.	<i>Malac.</i>
testacea Walk.	<i>Ind. orient.</i>		
antica Walk.	<i>Nov. Orl.</i>	<b>Colobesthes</b>	
latifrons Walk.	<i>Afr. mer.</i>	<i>Amyot &amp; Serville.</i>	
prasinaria Walk.	<i>Florida.</i>	falcata Guér.	<i>Java.</i>
rufifascia Walk.	<i>id.</i>	candida Fabr.	<i>id.</i>
proxima Walk.	<i>Jamaica.</i>	truncaticornis Spin.	<i>Philipp.</i>
quadrata Walk.	<i>Nov. Holl.</i>	coromandelica Spin.	<i>Coromand.</i>
acuminata Walk.	?	? adscendens Fabr.	<i>Afr. occid.</i>
complanata Walk.	?	conspersa Walk.	<i>Ind. orient.</i>
lata Walk.	?	guttifascia Walk.	<i>Philipp.</i>
incerta Walk.	?	bigutta Walk.	<i>Port Nat.</i>
plana Walk.	?	Walkeri Stål.	<i>Caffr.</i>
nivifera Walk.	<i>Brasil.</i>	bellula Stål.	<i>id.</i>
hebes Walk.	<i>Nov. Holl.</i>	albiplana Walk.	<i>Singap.</i>
serva Walk.	<i>Philipp.</i>	marginata Walk.	<i>Malac.</i>
unicolor Walk.	<i>Nov. Holl.</i>		
nana Walk.	<i>Amer. bor.</i>	<b>Flata</b>	
albula Walk.	?	<i>Fabricius.</i>	
venusta Walk.	?	limbata Fabr.	<i>Ind. orient.</i>
solita Walk.	?	var. pallida Oliv.	
perpusilla Walk.	?		
? marginata Linn.	<i>Ind. occid.</i>		
? ferrugata Fabr.	<i>Ind orient.</i>		

floccosa Guér.  
marginella Oliv.  
nigricornis Fabr.  
tineoides Oliv.  
Stolli Spin.  
papilionaria White.  
bombycoides Guér.  
pyralis Guér.  
Malgacha Guér.  
tricolor White.  
intacta Walk.  
Maria White.  
completa Walk.  
tenella Walk.  
matutina Walk.  
inornata Walk.  
nivis Walk.  
albata Stål.

### Daladax

*Amyot & Serville.*

postica Spin.  
nigricornis Guér.

### Acanaloniidae.

#### Acanalonia

*Spinola.*

Servillei Spin.

### Ricanidae.

#### Nephesa

*Am. & Serv.*

rosea Spin.  
grata Walk.  
guttularis Walk.  
volens Walk.  
lutea Walk.  
deducta Walk.  
tripas Walk.

#### Pochazia

*Am. & Serv.*

fasciata Fabr.  
fumata A. & S.  
splendida Fabr.  
obscura Guér.  
antica Westw.  
iodipennis Guér.  
trianguli Walk.  
guttifera Walk.  
interrupta Walk.  
obliqua Walk.  
ocellus Walk.

*Java.*

*Assam.*

*Java.*

*Malab.*

*Offak.*

*Madagasc.*

*Silhet.*

*id.*

*id.*

*id.*

*Ind. or.*

*Java.*

*Tenasser.*

*Port Nat.*

*Malac.*

*Caffr.*

*Amer. bor.*

*Java.*

*Borneo.*

*id.*

*id.*

*id.*

*id.*

*id.*

*Java.*

*id.*

*Nov. Guin.*

*Ind. or.*

*Nov. Guin.*

*Congo.*

*Silhet.*

*Malab.*

*?*

*China.*

australis Walk.  
simulans Walk.  
apicalis Walk.  
dubia Walk.  
remota Walk.  
convergens Walk.  
interrupta Walk.  
costimacula Walk.  
gradiens Walk.

### Ricania

*Germar.*

reticulata Fabr.  
planipennis Spin.  
hyalinata Donov.  
Donovani Spin.  
pocilopteroides  
Spin.

pellucida Spin.  
panorpaepennis  
Guér.

Servillei Spin.  
oculata Spin.

Io Boisd.

Klugi Spin.  
trimaculata Guér.  
crocea Guér.  
nebulosa Fabr.  
pallidipennis Guér.  
cyanescens Guill.  
albizona Germ.  
vitrata Fabr.  
planiceps Fabr.  
diaphana Fabr.  
Hemerobii Walk.  
osmyloidis Walk.  
subacta Walk.  
zonata Stål.  
lugens Stål.  
malaya Stål.  
Mellerborgi Stål.  
seria Stål.

### PLANIGENI.

#### Tettigome- tridae

#### Tettigometra

*Latreille.*

virescens Latr.  
umbrosa Germ.  
piceola Burm.  
abliqua Panz.  
impresso-punctata  
Duf.  
atra Hagenb.

*Nor. Holl.*  
*Ind. orient.*

*?*

*Mozamb.*

*Brasil.*

*Borneo.*

*Malac.*

*id.*

*id.*

*Hondur.*

*Africa.*

*Offak.*

*Brasil.*

*Java.*

*Tasman.*

*Jsl.d.Franc.*

*Nov. Guin.*

*Brasil.*

*Nov. Guin.*

*Madagasc.*

*Afr. mer.*

*Austral.*

*?*

*Cap. b. sp.*

*Amer. mer.*

*id.*

*id.*

*Ceylon.*

*Borneo.*

*id.*

*Caffr.*

*id.*

*Malac.*

*Java.*

*Africa.*

*Europa.*

*id.*

*id.*

*id.*

*Gallia.*

*Helvet.*



**Lepyronia***Amyot & Serville.*

obscurata A. & S.	<i>Brasil.</i>
subfasciata A. & S.	<i>id.</i>
coleoptrata Linn.	<i>Europa.</i>
angulata Fabr.	<i>Nov. Holl</i>
convexa Walk.	<i>id.</i>
albicincta Erichs.	<i>Columb.</i>
brevis Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
? Australiae Walk.	<i>Port Ric.</i>
? signifera Walk.	<i>Brasil.</i>
concinna Stål.	<i>Nov. Holl.</i>
moerens Stål.	

**Orthorhaphia***Westwood.*

cassidioides Westw.	<i>Brasil.</i>
reducta Walk.	<i>id.</i>
testacea Walk.	<i>id.</i>

**Machaerota***Burmeister.*

ensifera Burm.	<i>Philipp.</i>
----------------	-----------------

**Amarusa***Walker.*

picea Walk.	<i>Borneo.</i>
-------------	----------------

**Perinoia***Walker.*

septemfasciata Walk.	<i>Philipp.</i>
varia Walk.	<i>id.</i>
exclamans Walk.	<i>Borneo.</i>
signifera Walk.	<i>id.</i>
expressa Walk.	<i>id.</i>

**Chalepus***Walker.*

hastatus Walk.	?
teliferus Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
pugionatus Stål.	<i>id.</i>

**Isthmia***Walker.*

undata Walk.	<i>Sier. Leon.</i>
--------------	--------------------

**Clastopte-  
ridae.****Clastoptera***Germer.*

achatina Germ.	<i>Pensylv.</i>
darnoides Germ.	<i>Brasil.</i>
cimicoides Germ.	<i>id.</i>
flavifrons Germ.	<i>id.</i>

xanthocephala

Germ.

*Pennsylv.*

nigra Germ.  
scutellata Germ.  
Sahlbergi Stål.  
fuscomaculata Stål.  
obtusata Stål.  
lineatocollis Stål.  
funesta Stål.

*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*Californ.*  
*Honduras.*

**Cercopidae.****Sphenorhina***Am. & Serv.*

lineolata A. & S.	<i>Am. mer.</i>
marginata Fabr.	<i>id.</i>
rufivaria Walk.	<i>Brasil.</i>
compressa Lep. & Serv.	<i>id.</i>
liturata Lep. & Serv.	<i>id.</i>
venosa Walk.	?
elliptica Walk.	<i>Columb.</i>
circulata Guér.	<i>id.</i>
latifascia Walk.	<i>id.</i>
rubra Linn.	
cruentata Fabr.	<i>Brasil.</i>
? tricolor Guér.	
quadriguttata Walk.	<i>Honduras.</i>
suffusa Walk.	?
notata Walk.	?
unifascia Walk.	?
punctigera Germ.	<i>Brasil.</i>
lineata Walk.	<i>Honduras.</i>
stellata Walk.	<i>Brasil.</i>
metallica Walk.	?
brevis Walk.	<i>Brasil.</i>
? sanguinea Fabr	<i>Am. mer.</i>
festu Germ.	<i>Brasil.</i>
sororia Germ.	<i>id.</i>
melanoptera Germ.	<i>id.</i>
haematina Germ.	?
ocellata Walk.	<i>Columb.</i>
parallela Walk.	<i>Am. mer.</i>
contigua Walk.	<i>Ind. or.</i>
intermedia Walk.	<i>id.</i>
proxima Walk.	<i>id.</i>
producta Walk.	?
transiens Walk.	<i>Brasil.</i>
rubicunda Walk.	<i>Port Nat.</i>

**Monocphora***Am. & Serv.*

cingulata Lep. & Serv.	<i>Am. mer.</i>
mutata Fabr.	<i>Seneg.</i>



guttata Lep. & Serv.	Java.
flavifascia Walk.	id.
heros Fabr.	China.
abdominalis Walk.	id.
viridans Guér.	Java.
latissima Walk.	id.
signifera Walk.	Silhet.
ducens Walk.	id.
octopunctata A. & Serv.	Java.
bispeularis Walk.	Ind. or.
bimacula Walk.	Hong-kong.
pallida Walk.	Ind. or.
submaculata Walk.	Java.
semicineta Walk.	id.
inclusa Walk.	Ceylon.
dorsalis Walk.	Ind. or.
dorsimacula Walk.	id.
septempunctata	?
undata Walk.	Silhet.
trigona Walk.	Ind. orient.
ferruginea Walk.	?
fulvicollis Walk.	Java.
concolor Walk.	id.
cyaneiventris Walk.	id.
quadrinaculata	?
Walk.	
dorsivitta Walk.	Ind. orient.
humeralis Walk.	Silhet.
*dorsimacula Walk.	Malab.
connexa Walk.	?
fulva Walk.	?
proxima Walk.	Java.
costalis Walk.	Malab.
hilaris Walk.	id.
rugulosa Walk.	Ophir.
dislocata Walk.	Singap.
unifascia Walk.	id.
discrepans Walk.	id.
semipardalis Walk.	Borneo.
delineata Walk.	id.
semirosea Walk.	id.
undulifera Walk.	id.
subdolens Walk.	id.
sumptuosa Stål.	?
pitilis Stål.	Ind orient.

## CICADINA.

### Reticelli.

### *Polyneuridae.*

#### *Polyneura* Westwood.

ducalis Westw. *Nepaul.*

#### *Cystosoma* Westwood.

Saundersi Westw. *Nov. Holl.*

#### *Hemidietya* Burmeister.

frondosa Burm. *Brasil.*

### Octicelli.

### *Tosenidae.*

#### *Tacua*

*Am. & Serv.*

indica Donovan. *Ind. orient.*  
speciosa Illig.

#### *Tosena*

*Am. & Serv.*

fasciata Fabr. *Java.*  
melanoptera White. *Ind. or.*  
Mearesiana Westw. *id.*  
dives Westw. *id.*

#### *Pycna*

*Am. & Serv.*

strix Brullé. *Madagasc.*

#### *Gcaena*

*Am. & Serv.*

maculata Fabr. *China.*  
consors White. *?*  
sulphurea Hope. *Ind. or.*  
pulchella Westw. *?*  
consobrina White.

#### *Huechys*

*Am. & Serv.*

sanguinea Deg. *China.*  
sanguinolenta Fabr. *Ind. orient.*  
philaemata Fabr.  
incarnata Germ.  
sanguinolenta  
Brullé. *Java.*  
Germari Guér. *Ind. orient.*  
splendidula Fabr. *id.*  
testacea Fabr. *Malac.*  
crocea Guér. *?*  
trabeata Germ. *?*  
phoenicura Germ. *?*  
vidua White. *Nov. Holl.*  
octonotata Westw. *Silhet.*  
facialis Walk. *Borneo.*  
fumigata Stål. *Ind. orient.*

**Platyleura***Amyot & Serville.*

stridula Linn.	
catenata Drury.	<i>Cap. b. sp.</i>
nigrolinea Deg.	<i>id.</i>
hirtipennis Germ.	<i>id.</i>
capensis Linn.	<i>id.</i>
divisa Germ.	<i>id.</i>
ciliaris Linn.	<i>id.</i>
ocellata Deg.	<i>id.</i>
plumosa Germ.	<i>id.</i>
affinis Fabr.	<i>id.</i>
decora Germ.	<i>id.</i>
phalaenoides Walk.	<i>Ind. orient.</i>
Hilpa Walk.	<i>China.</i>
signifera Walk.	<i>Cap. b. sp.</i>
varia Oliv.	<i>id.</i>
chloronota Walk.	<i>id.</i>
fulviger a Walk.	<i>Philipp.</i>
basimacula Walk.	<i>Congo.</i>
reducta Walk.	<i>Afr. mer.</i>
albiger a Walk.	<i>id.</i>
Sphinx Walk.	<i>Ind. or.</i>
punctiger a Walk.	<i>Port Nat.</i>
subfolia Walk.	<i>id.</i>
basifolia Walk.	<i>id.</i>
cervina Walk.	<i>Ind. orient.</i>
straminea Walk.	<i>id.</i>
basiviridis Walk.	<i>?</i>
brevis Walk.	<i>Port Nat.</i>
semiclara Germ.	<i>id.</i>
semilucida Walk.	<i>Java.</i>
gemina Walk.	<i>Cap. b. sp.</i>
simplex Walk.	<i>Congo.</i>
Afzelii Stål.	<i>Sier. Leon.</i>
Wahlbergi Stål.	<i>Caffr.</i>

**Oxyleura***Amyot & Serville.*

clara A. & S.	<i>Gambia.</i>
limbata Fabr.	<i>id.</i>
capitata Oliv.	<i>Java.</i>
nobilis Germ.	<i>Ceylon.</i>
repanda Linn.	<i>?</i>
armata Oliv.	<i>Ind. orient.</i>
marmorata Fabr.	<i>?</i>
? sanguiflua Walk.	<i>Ind. or.</i>
subrufa Walk.	<i>?</i>
basialba Walk.	<i>Ind. or.</i>
Bufo Walk.	<i>id.</i>
passa Walk.	<i>Congo.</i>
polita Walk.	<i>?</i>
basistigma Walk.	<i>Gambia.</i>
contracta Walk.	<i>Sier. Leon.</i>
Polydorus Walk.	<i>Port Nat.</i>
neurosticta Schaum.	<i>Mozamb.</i>
sobrina Stål.	<i>Caffr.</i>
patruelis Stål.	<i>id.</i>

**Zammara***Amyot & Serville.*

tympanum Fabr.	<i>Brasil.</i>
strepens A. & S.	<i>id.</i>
tympanum P. B.	<i>Amer. occid.</i>
smaragdina Walk.	<i>Mexico.</i>
angulosa Walk.	<i>Guayaq.</i>
intricata Walk.	<i>Mexico.</i>
Montezuma Walk.	<i>St. Doming.</i>
suffusa Walk.	<i>Jamaica.</i>
plena Walk.	<i>id.</i>
cuncta Walk.	<i>?</i>
praxita Walk.	<i>Jamaica.</i>
Crato Walk.	

**Thopha***Amyot & Serville.*

saccata Fabr.	<i>Nov. Holl.</i>
perulata Guér.	<i>id.</i>
varia Walk.	<i>?</i>
chloromera Walk.	<i>?</i>

**Cyclochila***Amyot & Serville.*

Australasiae Donovan.	
australis Leach.	<i>Austral.</i>
olivacea Germ.	
honest a Walk.	<i>Brasil.</i>

**Dundubia***Amyot & Serville.*

imperatoria Westw.	<i>Borneo.</i>
obtect a Fabr.	<i>Ind. or.</i>
spinosa Fabr.	<i>Philipp.</i>
vaginata Fabr.	<i>Java.</i>
virescens Oliv.	<i>?</i>
chlorogaster Boisd.	<i>?</i>
doryca Boisd.	<i>Nov. Holl.</i>
varians Germ.	<i>?</i>
linearis Walk.	<i>Silhet.</i>
cinctimanus Walk.	<i>Tenasser.</i>
immacula Walk.	<i>Ceylon.</i>
stipata Walk.	<i>Corea.</i>
phaeophila Walk.	<i>Silhet.</i>
ramifera Walk.	<i>id.</i>
vibrans Walk.	<i>Ind. or.</i>
microdon Walk.	<i>Corea</i>
opalifera Walk.	<i>Philipp.</i>
nigristigma Walk.	<i>China.</i>
albistigma Walk.	<i>Java.</i>
rufivena Walk.	<i>Corea.</i>
serva Walk.	<i>Philipp.</i>
fuliginosa Walk.	<i>Silhet.</i>
lateralis Walk.	<i>Java.</i>
nigrimacula Walk.	<i>Hong-kong.</i>
sobria Walk.	<i>Java.</i>
fusca Oliv.	<i>Ind. orient.</i>
Urania Walk.	<i>Java.</i>
Psecas Walk.	



viridis Oliv.	<i>Surinam.</i>	muta Fabr.	<i>Nov. Seel.</i>
scutellata Fabr.	<i>Am. mer.</i>	Cutora Walk.	?
exhausta Guér.	<i>Molucc.</i>	melanopygia Germ.	<i>Nov. Holl.</i>
biconica Walk.	<i>Cuba.</i>	connexa Walk.	<i>id.</i>
viridifascia Walk.	?	*marginata Leach.	<i>id.</i>
semilata Walk.	<i>Cayenne.</i>	excaustica Germ.	<i>id.</i>
viridifemur Walk.	?	angusta Walk.	?
passer Walk.	<i>Columb.</i>	interrupta Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
passerculus Walk.	<i>Brasil.</i>	cruentata Fabr.	<i>Nov. Seel.</i>
brizo Walk.	?	juncta Walk.	?
spinicosta Walk.	<i>Brasil.</i>	*connexa Walk.	?
melisa Walk.	<i>Columb.</i>	Themiscura Walk.	?
melina Walk.	?	Damater Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
mesochlora Walk.	<i>Jamaica.</i>	Melete Walk.	<i>id.</i>
serricosta Germ.	<i>Brasil.</i>	Aaede Walk.	<i>id.</i>
brisa Walk.	<i>Guiana.</i>	Mneme Walk.	?
lacrines Walk.	?	antica Walk.	?
panyases Walk.	<i>Guiana.</i>	Latorea Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
pidytes Walk.	?	Arclus Walk.	<i>id.</i>
physcoa Walk.	?	multifascia Walk.	<i>id.</i>
braure Walk.	<i>Brasil.</i>	singula Walk.	?
ornea Walk.	<i>Mexico.</i>	obscurior Walk.	?
diupsilon Walk.	<i>Guiana.</i>	incepta Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
cuta Walk.	?	juvenis Walk.	<i>id.</i>
lucastia Walk.	?	incipiens Walk.	<i>id.</i>
Asius Walk.	?	dolens Walk.	<i>id.</i>
semicineta Walk.	?	quadricineta Walk.	<i>id.</i>
solennis Walk.	<i>Brasil.</i>	ruffascia Walk.	?
Pronoe Walk.	?	diversa Walk.	?
septemdecim Linn.	<i>Am. bor.</i>	Telxiope Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
Chariclo Walk.	<i>Cuba.</i>	duplex Walk.	<i>id.</i>
subfincta Walk.	<i>Silhet.</i>	Arche Walk.	<i>Nov. Seel.</i>
albifinos Walk.	<i>Jamaica.</i>	crucifera Walk.	<i>Mexico.</i>
Johannis Walk.	<i>Florida.</i>	Elana Walk.	<i>Afr. mer.</i>
scutellaris Walk.	<i>Nov. Seel.</i>	Xantes Walk.	<i>Ind. or.</i>
torrida Walk.	<i>Guiana.</i>	Cadisia Walk.	<i>Afr. mer.</i>
invaria Walk.	<i>Am. mer.</i>	puer Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
hirundo Walk.	?	infans Walk.	<i>id.</i>
Psophis Walk.	<i>Mexico.</i>	tricolor Walk.	<i>Columb.</i>
sexguttata Walk.	?	nana Walk.	<i>China.</i>
stipata Walk.	?	tristis Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>
Euterpe Walk.	?	cineta Walk.	<i>Nov. Seel.</i>
Dexitheia Walk.	?	annulivena Walk.	<i>Cap. b. sp.</i>
zealandica Boisd.	<i>Nov. Seel.</i>	striata Walk.	?
rufiventris Walk.	<i>Cap. b. sp.</i>	truncatella Walk.	?
albida Oliv.	<i>Cuba.</i>	Anoea Walk.	<i>Ind. orient.</i>
grisea Fabr.	<i>Aegypt.</i>	complex Walk.	?
stigmatica Germ.	<i>Brasil.</i>	Acrida Walk.	<i>Cap. b. sp.</i>
apicalis Germ.	<i>Ind. or.</i>	Aethlius Walk.	<i>id.</i>
apicifera Walk.	?	fusiformis Walk.	?
tristigma Germ.	<i>Nov. Holl.</i>	Calliope Walk.	<i>Carolina.</i>
nodosa Walk.	?	nervosa Walk.	<i>Nov. Seel.</i>
terminus Walk.	?	obliqua Walk.	<i>Afr. mer.</i>
Sphinx Walk.	?	aurata Walk.	?
Cuna Walk.	<i>Brasil.</i>	hottentotta Oliv.	<i>Afr. mer.</i>
stigma Walk.	<i>id.</i>	Aurora Walk.	<i>id.</i>
viridula Walk.	?	primitiva Walk.	<i>id.</i>
cingulata Fabr.	<i>Nov. Seel.</i>	monilifera Walk.	<i>id.</i>
sericea Walk.	<i>id.</i>	rosea Walk.	<i>Nov. Seel.</i>
basiflamma Walk.	<i>Tasman.</i>	nebulosa Oliv.	<i>Cap. b. sp.</i>

maculipennis Lap.	<i>Cap. b. sp.</i>	tomentosa Oliv.	<i>Eur. mer.</i>
versicolor Brullé.		pieta Fabr.	
sumptuosa Blanch.	<i>Ind. orient.</i>	plebeja Scop.	<i>id.</i>
subvitta Walk.	?	fraxini Fabr.	
coleoptrata Walk.	<i>Afr. mer.</i>	orni Fabr.	<i>id.</i>
gracilis Walk.	<i>Amer. occid.</i>	obscura Fabr.	
Occidentis Walk.	<i>Brasil.</i>	orni Linn.	<i>id.</i>
moneta Germ.	<i>Cap b. sp</i>	punctata Fabr.	<i>id.</i>
semipunctata		querula Pall.	<i>id.</i>
Germ.	<i>id.</i>	hyalina Fabr.	<i>id.</i>
signifera Germ.	<i>id.</i>	lineola Hagen.	<i>Syria.</i>
scripta Germ.	<i>id.</i>	atra Oliv.	
simplex Germ.	<i>id.</i>	concinna Germ.	
bicolor Oliv.	<i>Brasil.</i>	cantans Fabr.	<i>Eur. mer.</i>
lutescens Oliv.	?	transversa Germ.	
vitellina Germ.	?	vitrea Brullé.	
transversa Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>	hyalinata Brullé.	
vacua Oliv.	<i>Japon.</i>	montana Scop.	
marginella Oliv.	<i>Surinam.</i>	haematodes Linn.	
cineta Fabr.	<i>Nov. Cambr.</i>	dimidiata Fabr.	<i>Europa.</i>
brunnea Fabr.	<i>Jsl. d. Franc</i>	sanguinea Panz.	
dimidiata Oliv.	<i>Cap b. sp.</i>	tilialis Latr.	
octoguttata Fabr.	<i>Surinam.</i>	anglica Leach.	<i>Eur. orient.</i>
ochracea Germ.	?	prasina Pall.	<i>German.</i>
musiva Germ.	<i>Nubia.</i>	tibialis Panz.	<i>Græcia.</i>
? muscaria Fabr.	<i>Amer. mer.</i>	annulata Brullé.	
leucoptera Germ.	<i>Cap. b. sp.</i>	flaveola Brullé.	<i>id.</i>
fenestrata Fabr.	<i>id.</i>	virens H.-Sch.	
cantans Fabr.	<i>Barbar.</i>	undulata Waltl.	
fornicata Linn.	<i>India.</i>	argentata Oliv.	<i>Eur. mer.</i>
fuscovenosa Stål.	<i>Brasil.</i>	sericans H.-Sch.	
Drewseni Stål.	<i>id.</i>	dimissa Hagen.	<i>Turecia.</i>
macrophthalma Stål.	<i>id.</i>	pieta Germ.	<i>Eur. mer.</i>
perpulchra Stål.	<i>id.</i>	æstuanus Fabr.	<i>id.</i>
Sahlbergi Stål.	<i>id.</i>	algira Fabr.	<i>id.</i>
misella Stål.	<i>id.</i>	violacea Linn.	<i>id.</i>
pulcherrima Stål.	<i>id.</i>	varipes Waltl.	<i>Andalus.</i>
costa Stål.	<i>id.</i>		
severa Stål.	<i>id.</i>		
gastrica Stål.	?		
Steveni Stål.	<i>Russ. mer.</i>	<b>Tettigades</b>	
Cereris Stål.	<i>Caffr.</i>	<i>Amyot &amp; Serville.</i>	
fusconervosa Stål.	<i>id.</i>	chilensis A. & S.	<i>Chili.</i>
pulchella Stål.	<i>id.</i>	rubrolineata Spin.	<i>id.</i>
abdominalis Stål.	<i>id.</i>	compacta Walk.	<i>id.</i>
nigricans Stål.	<i>id.</i>		
luctuosa Stål.	<i>id.</i>		
longula Stål.	<i>id.</i>		
elongata Stål.	<i>id.</i>		
Holmgreni Stål.	<i>id.</i>		
ruficollis Stål.	<i>id.</i>		
virguncula Walk.	<i>Malac.</i>	<b>Cephaloxys</b>	
superba Fitch.	<i>Amer bor.</i>	<i>Signoret.</i>	
Robertsoni Fitch.	<i>id.</i>	viridis Sign.	?
Resch Haldem.	<i>id.</i>	hemelytra Sign.	?
striatipis Haldem.	<i>id.</i>	microcephala Walk.	<i>Port Nat.</i>
haematodes Scop.	<i>id.</i>	rostrata Walk.	<i>Java.</i>
sanguinea Fabr.		nutans Walk.	?
plebeja Germ.	<i>Eur. mer.</i>	concolor Walk.	?
helvola Germ.		Locusta Walk.	<i>Ind. orient.</i>
		lacteipennis Walk.	<i>id.</i>
		quadrinacula Walk.	<i>id.</i>
		Terpsichore Walk.	<i>id.</i>
		cinctomaculata Stål.	<i>Brasil.</i>

**Carineta***Amyot & Serville.*

formosa Germ.	
Diardi Guér.	<i>Brasil.</i>
Polychroa Perty.	
villosa Fabr.	<i>Afr. mer.</i>
pilosa Walk.	<i>Columb.</i>
Sciras Walk.	<i>id.</i>
trichiosoma Walk.	<i>Afr. mer.</i>
leuconeura Walk.	<i>id.</i>
basalis Walk.	<i>Columb.</i>
submarginata	<i>?</i>
Walk.	

**Tettigarcta***White.*

tomentosa White.	<i>Nov. Holl.</i>
------------------	-------------------

**Tettigomyia***Am. & Serv.*

vespiformis A. & S.	<i>Afr. mer.</i>
annulata Germ.	<i>id.</i>
scurra Germ.	<i>id.</i>
tabaniformis Germ.	<i>id.</i>
lutea Oliv.	<i>id.</i>
musca Oliv.	<i>id.</i>

**Mogannia***Am. & Serv.*

illustrata A. & S.	<i>Ind. or.</i>
nasalis White.	<i>China.</i>
indicans Walk.	<i>id.</i>
ignifera Walk.	<i>Java.</i>
avicula aWlk.	<i>id.</i>

## MEMBRACINA.

**Membracidae.****Membracis***Fabricius.*

fusca Deg.	
atrata Fabr.	<i>Brasil.</i>
carinata Fabr.	<i>id.</i>
lunata Fabr.	<i>id.</i>
foliata Oliv.	
C-album Fairm.	
foliaia Deg.	<i>id.</i>
var:lunata Fabr.	
foliata Linn.	
lunata Fabr.	<i>id.</i>
flaveola Germ.	
trimaculata Fairm.	<i>Columb.</i>
periphaeria Fairm.	<i>?</i>
expansa Walk.	
celsa Walk.	
surgens Walk.	
alta Walk.	
fasciata Fabr.	
cucullata A. & S.	
rosea Fairm.	<i>id.</i>
Lefebvrei Fairm.	<i>id.</i>
tectigera Oliv.	
elevata Fabr.	<i>id.</i>
fuscata Coqueb.	
fuscata Fabr.	<i>id.</i>
nigra Oliv.	<i>id.</i>
compressa Fabr.	
confusa Fairm.	<i>id.</i>
arcuata Deg.	<i>id.</i>
dorsata Fabr.	
malleonotata Fairm.	<i>id.</i>
zonata Fairm.	<i>id.</i>
cingulata Germ.	<i>id.</i>
mexicana Guér.	<i>Mexico.</i>
stolida Fairm.	<i>id.</i>
peruviana Fairm.	<i>Peru.</i>
intermedia Fairm.	<i>Brasil.</i>
tricolor Fairm.	<i>Columb.</i>
ambigua Fairm.	<i>Cayenne.</i>
marginalis Walk.	<i>Brasil.</i>
cruentata Germ.	<i>id.</i>
ensata Coqueb.	<i>id.</i>
quinque-maculata	<i>id.</i>
Fairm.	
squamigera Linn.	<i>id.</i>
gladius Fabr.	<i>id.</i>
lanceolata Fabr.	
longicollum Oliv.	<i>Columb.</i>
binotata Say.	<i>Am. bor.</i>
albidorsa Fairm.	<i>Brasil.</i>
fulica Germ.	<i>id.</i>
latipes Say.	<i>Am. bor.</i>
nutans Germ.	<i>Brasil.</i>
altissima Fairm.	<i>Columb.</i>
minans Fairm.	<i>Mexico.</i>
gracilis Germ.	<i>Brasil.</i>
concolor Fairm.	<i>id.</i>
monoceros Germ.	<i>id.</i>
truncata Fairm.	<i>Buen. Ayr.</i>
maculosa Fairm.	<i>Brasil.</i>
decipiens Fairm.	<i>id.</i>
tricostata Germ.	<i>id.</i>
ophthalmica Fairm.	<i>Columb.</i>
nigrovittata Fairm.	<i>Cayenne.</i>
luçonica Fairm.	<i>Luçon.</i>
sanguinolenta	<i>Surinam.</i>
Fairm.	
bicristata Fairm.	<i>Brasil.</i>
poeila Germ.	<i>id.</i>
torva Germ.	<i>id.</i>
carbonaria Germ.	<i>id.</i>
monstrosa Fairm.	<i>id.</i>
? xiphias Fabr.	<i>id.</i>

fissa Walk.  
 subtrigona Walk.  
 longa Walk.  
 galeata Walk.  
 scenica Walk.  
 bicuspis Walk.  
 Antonina Walk.  
 venosa Walk.  
 ferruginea Walk.  
 densa Walk.  
 frigida Walk.  
 bimacula Walk.  
 bicolor Walk.  
 brevis Walk.  
 ascendens Walk.  
 sericea Walk.  
 lacta Walk.  
 univittata Harris.  
 taurina Harris.

### **Bolbonota**

*Am. & Serv.*

globosa Fairm. *Columb.*  
 pusilla Fairm. *id.*  
 pictipennis Fairm. *Brasil.*  
 melaena Germ. *id.*  
 flavicans Fairm. *id.*  
 nisus Germ. *id.*  
 auripennis Fairm. *id.*  
 inaequalis Fabr. *id.*  
 tuberculata Fabr. *id.*  
 pusio Germ. *id.*

### **Sphongophorus**

*Fairmaire.*

ballista Germ. *Mexico.*  
 mirabilis Fairm. *Brasil.*  
 paradoxus Germ. *id.*  
 clavaria Fairm. *id.*  
 Benneti Kirby. *Columb.*  
 Guérini Fairm. *Brasil.*  
 spatulatus Fairm. *id.*  
 biclavatus Westw. *id.*  
 undulatus Walk. *id.*

### **Pterygia**

*Laporte.*

arietina Germ. *Brasil.*  
 tripodina Fairm. *Cayenne.*  
 cruciata Fabr. *id.*  
 quadridens Fairm. *id.*  
 crassicornis Fairm. *id.*  
 Satanas Lesson. *Brasil.*  
 hispida Fairm. *Columb.*  
 Macquarti Lap. *id.*  
 ? horrifera Walk. *Philipp.*  
 brachycera Fairm. *Brasil.*

quinquetuberculata *Columb.*  
 Fairm.  
 tuberosa Fairm. *Brasil.*  
 pileata Fairm. *Columb.*  
 capitata Fairm. *id.*  
 bifida Fairm. *Cayenne.*  
 exaltata Walk. *Brasil.*  
 varia Walk. *Columb.*

### **Oxyrhachis**

*Germar.*

tarandus Fabr. *Ind. or.*  
 subjecta Walk. *id.*  
 furcicornis Germ. *Afr. mer.*  
 Delalandi Fairm. *id.*  
 Gambiae Fairm. *Gambia.*  
 subserrata Walk. *Congo.*  
 rufescens Walk. *?*  
 vetusta Walk. *Port Natal.*  
 dilaticornis Walk. *?*  
 parallela Walk. *Port Nat.*  
 suberecta Walk. *id.*  
 unicolor Walk. *Ind. orient.*  
 rudis Walk. *id.*

### **Tetraplatys**

*Walker.*

atomarius Walk. *Columb.*

### **Hoplophora**

*Germar.*

gigantea Fairm. *Columb.*  
 sanguinosa Fairm. *Mexico.*  
 vicina Fairm. *Columb.*  
 lineata Fairm. *Amer. bor.*  
 vittata Fabr. *Amer. mer.*  
 pertusa Germ. *id.*  
 variegata Fairm. *Columb.*  
 monogramma Germ. *Mexico.*  
 sordida Germ. *Brasil.*  
 cribrum Fairm. *Columb.*  
 corrosa Fairm. *id.*  
 punctum Fairm. *id.*  
 cinerea Fairm. *Mexico.*  
 triangulum Germ. *Brasil.*  
 proxima Walk. *Quito.*  
 porosa Walk. *?*  
 concolor Walk. *Columb.*  
 humilis Walk. *?*  
 granadensis Fairm. *Columb.*  
 sagittata Germ. *Brasil.*  
 quadrilineata Germ. *Am. bor.*  
 tuberculata Fairm. *Californ.*  
 ornata Fairm. *Mexico.*

### **Physoplia**

*Am. & Serv.*

nigrata A. & S. *Brasil.*  
 media Walk. *Mexico.*  
 crassicornis A. & S. *id.*

**Umbonia***Burmeister.*

gladius Fairm.  
 turrita Germ.  
 obscura Walk.  
 apicalis Walk.  
 reclinata Germ.  
 spinosa Fabr.  
 armata Fabr.  
 Orozimbo Fairm.  
 pyramidalis Fairm.  
 Amazili Fairm.  
 Signoreti Fairm.  
 Ataliba Fairm.  
 venosa Germ.  
 indicator Fairm.  
 reducta Walk.  
 lativitta Walk.  
 funesta Stål.

*Columb.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*Columb.*  
*Mexico.*  
*Brasil.*  
*Mexico.*  
*Columb.*  
*Amer. bor.*  
*Columb.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*Cayenne.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*Am. centr.*

**Triquetra***Fairmaire.*

inermis Fairm.  
 nigrocarinata Fairm  
 grossa Fairm.  
 tridentata Fairm.  
 ustulata Fairm.  
 fastidiosa Fairm.  
 testacea Fairm.  
 virescens Fairm.  
 virgata Fairm.  
 bos Fairm.  
 angustata Fairm.  
 truncaticornis  
 Germ.  
 sobria Walk.  
 venosa Walk.  
 reticulata Walk.  
 valida Walk.  
 hebes Walk.

*Columb.*  
*id.*  
*Brasil.*  
*Quito.*  
*Columb.*  
*id.*  
*Mexico.*  
*Columb.*

**Ceresa***Am. & Serv.*

vitalus Fabr.  
 pallens Germ.  
 aculeata Fairm.  
 affinis Fairm.  
 testacea Fairm.  
 borealis Fairm.  
 spinifera Fairm.  
 ustulata Fairm.  
 malina Germ.  
 brunnicornis Germ.  
 axillaris Germ.  
 diceros Say.  
 postfasciata A. &  
 Serv.  
 basalis Walk.

*Brasil.*  
*Bolivia.*  
*Brasil.*  
*Mexico.*  
*Canada.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*Buen. Ayr.*  
*Brasil.*  
*Nov. Scot.*  
*id.*

brevis Walk.  
 terminalis Walk.  
 alta Walk.  
 plana Walk.  
 suffusa Walk.  
 ? bubalus Fabr.  
 discolor Fairm.  
 bifasciata Fairm.  
 colon Germ.  
 ciliata Fairm.  
 terminata Fairm.  
 tigrina Fairm.  
 morio Fairm.  
 flaccida Fairm.  
 incrassata Fairm.  
 aurantiaca Fairm.  
 nervosa Fairm.  
 chlorotica Fairm.  
 femorata Fairm.  
 uniformis Fairm.  
 apicalis Fairm.

*Am. bor.*  
 ?  
 ?  
*Brasil.*  
 ?  
*Amer. bor.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*Nov. Gran.*  
*Columb.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*Mexico.*  
*id.*  
*Am. bor.*

**Smiliorachis***Fairmaire.*

bipunctata Fairm.  
 bispina Fairm.  
 binotata Fairm.  
 variegata Fairm.

*Brasil.*  
*Columb.*  
*Brasil.*  
*id.*

**Smilia***Germar.*

vaginata Germ.  
 brunneo-fasciata  
 Fairm.  
 lacca Burm.  
 campestris Fairm.  
 prasina Germ.  
 nigro-fasciata  
 Fairm.  
 dorsata Germ.  
 formicata Germ.  
 vittatipennis Fairm.  
 ? sellata Germ.

*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*Am. centr.*  
 ?

**Aconophora***Fairmaire.*

flavipes Germ.  
 laminata Fairm.  
 pugnax Germ.  
 var. grisescens  
 Germ.  
 teligera Germ.  
 pugionata Germ.  
 incubens Germ.  
 rubrivittata Say.  
 porrecta Walk.  
 viridescens Walk.  
 nigrivittata Walk.  
 guttifera Walk.

*Brasil.*  
*Mexico.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*Am. bor.*  
 ?  
 ?  
 ?  
*Florida.*

marginata Walk.	<i>Mexico.</i>	galeata Oliv.	?
concolor Walk.	<i>id.</i>	militaris Fabr.	<i>Amer. mer.</i>
compressa Walk.	<i>id.</i>	nimbata Fabr.	<i>id.</i>
interna Walk.	<i>Brasil.</i>	cultrata Fabr.	<i>id.</i>
obtusa Walk.	<i>id.</i>	alliacea Germ.	<i>Brasil.</i>
		zebrina Fairm.	<i>Columb.</i>
<b>Nessorhinus</b>		viridula Fairm.	<i>id.</i>
<i>Am. &amp; Serv.</i>		altifrons Walk.	<i>Brasil.</i>
vulpes A. & S.	<i>St. Doming.</i>	extensa Walk.	<i>Am. bor.</i>
<b>Polyglypta</b>		<b>Thelia</b>	
<i>Burmeister.</i>		<i>Amyot &amp; Serville.</i>	
costata Burm.	<i>Mexico.</i>	ursus Fairm.	<i>Columb.</i>
pilosa Fairm.	<i>id.</i>	miltoglypta Fairm.	<i>id.</i>
dorsalis Burm.	<i>id.</i>	planeflava Fairm.	<i>Brasil.</i>
sicula A. & S.	<i>Columb.</i>	porphyrea Fairm.	<i>Am. bor.</i>
bogotensis Fairm.		varia Walk.	<i>Columb.</i>
maculata Burm.	<i>id.</i>	bipuncta Walk.	<i>Brasil.</i>
flavomaculata A.		similis Walk.	<i>id.</i>
& S.		spinigera Walk.	<i>id.</i>
nigriventris Fairm.	<i>id.</i>	conica Walk.	<i>Florida.</i>
viridimaculata	<i>id.</i>	angulata Walk.	<i>Carolina</i>
Fairm.		substriata Walk.	<i>Florida.</i>
pallipes Burm.	<i>id.</i>	rufivitta Walk.	<i>id.</i>
lineata Burm.	<i>Mexico.</i>	lutea Walk.	<i>Am. bor.</i>
nigella Fairm.	<i>id.</i>	tumida Walk.	<i>Florida.</i>
tredecim-costata	<i>id.</i>	tacta Walk.	<i>Mexico.</i>
Fairm.		semifascia Walk.	<i>Florida.</i>
straminea Walk.	<i>Columb.</i>	sculpta Fairm.	<i>Am. bor.</i>
brevivitta Walk.	<i>id.</i>	tuberosa Fairm.	<i>id.</i>
interrupta Walk.	<i>id.</i>	camelus Fabr.	
		centralis Germ.	<i>id.</i>
<b>Entylia</b>		vittata A. & S.	<i>id.</i>
<i>Germar.</i>		fasciata A. & S.	<i>id.</i>
gemmata Germ.	<i>Columb.</i>	pallida Fairm.	<i>Brasil.</i>
corniculata Fairm.	<i>id.</i>	antica Germ.	<i>Columb.</i>
sinuata Fabr.	<i>Amer. bor.</i>	citrina Fairm.	<i>Cayenne.</i>
bactriana Germ.	<i>id.</i>	bracteata Fabr.	<i>Am. bor.</i>
concava Say.	<i>id.</i>	galeata Fabr.	<i>Am. mer.</i>
conciisa Walk.	<i>id.</i>	obtegens Fabr.	
decisa Walk.	<i>id.</i>	expansa Germ.	<i>Mexico.</i>
accisa Walk.	<i>id.</i>	cucullata Burm.	<i>Am. bor.</i>
incisa Walk.	<i>Brasil.</i>	constans Walk.	
indecisa Walk.	<i>Amer. bor.</i>	monticola Fabr.	<i>id.</i>
reducta Walk.	<i>id.</i>	cissi Harris.	
		excelsa Fairm.	<i>Mexico.</i>
<b>Oxygonia</b>		acuminata Linn.	<i>Am. bor.</i>
<i>Fairmaire.</i>		cyrtops Fairm.	<i>Nov. Scot.</i>
rufipes Fairm.	<i>Columb.</i>	scalaris Fairm.	<i>Am. bor.</i>
chrysuria Fairm.	<i>id.</i>	cristata Fairm.	<i>Mexico.</i>
auriflua Walk.	<i>id.</i>	ephippigeria Fairm.	<i>Columb.</i>
conica Fairm.	<i>id.</i>	collina Walk.	<i>Florida.</i>
pacifica Fairm.	<i>Brasil.</i>	bimaculata Fabr.	<i>Carolina.</i>
dorsalis Fairm.	<i>Columb.</i>	unanimis Walk.	?
maculicornis Fairm.	<i>id.</i>	gladiator Walk.	<i>Brasil.</i>
erythropus Fairm.	<i>Brasil.</i>	? gibba Lap.	?
rufiventris Fairm.	<i>id.</i>		
signata Germ.	<i>id.</i>		
atroaptera Fairm.	<i>id.</i>		

**Hemiptycha***Germar.*

marginata Fabr.	
sinopsis Gmel.	<i>Brasil.</i>
maculata Oliv.	
punctata Fabr.	<i>id.</i>
cervus Germ.	<i>id.</i>
scutelligera Less.	<i>id.</i>
compressicornis Fairm.	<i>Columb.</i>
rotundicornis Fairm.	<i>id.</i>
furcata Fairm.	<i>Brasil.</i>
flava Fairm.	<i>Am. bor.</i>
longicornis Fairm.	<i>Brasil.</i>
apicalis Germ.	<i>id.</i>
bimaculata Fairm.	<i>id.</i>
flavo-marginata Fairm.	<i>id.</i>
xanthographa Germ.	<i>id.</i>
brunniventris Fairm.	<i>id.</i>
picea Fairm.	<i>id.</i>
centrotoides Fairm.	<i>id.</i>
expansicornis Fairm.	<i>id.</i>
alata Fairm.	<i>id.</i>
longa Walk.	?
lata Walk.	?
brevis Walk.	?
apicalis Walk.	?
viridissima Walk.	<i>Mexico.</i>
punctum Fairm.	<i>Brasil.</i>
laevigata Fairm.	<i>id.</i>
placida Germ.	<i>id.</i>
globiceps Fairm.	<i>Mexico.</i>
camelus Gray.	<i>id.</i>
sagata Germ.	<i>id.</i>
asphaltina Fairm.	<i>id.</i>
cuneata Germ.	<i>id.</i>

**Darnis***Fabricius.*

cyclops Fairm.	<i>Columb.</i>
flaviceps Burm.	<i>Brasil.</i>
affinis Guér.	<i>id.</i>
adusta Burm.	<i>Mexico.</i>
lateralis Fabr.	<i>Brasil.</i>
praecox Burm.	<i>Mexico.</i>
bipunctata Burm.	<i>id.</i>
strigifrons Fairm.	<i>id.</i>
trifasciata Fabr.	<i>Brasil.</i>
suturalis Germ.	
tricincta Burm.	<i>id.</i>
capistrata Burm.	<i>id.</i>
bifasciata A. & S.	<i>id.</i>
cruenta Burm.	<i>id.</i>
acutula Fairm.	<i>id.</i>

pralina Fairm.	<i>Columb.</i>
tripartita Walk.	<i>Florida.</i>
stupida Walk.	<i>Am. bor.</i>
squarus Fairm.	<i>Cayenne.</i>
(convoluta Fabr.	
var. flavicincta Germ.	<i>Brasil.</i>
(var. atomaria Germ.	
limacodes Burm.	<i>id.</i>
brevis Fairm.	<i>Mexico.</i>
limbata Burm.	<i>Brasil.</i>
olivacea Fabr.	<i>id.</i>
pallescens Fabr.	<i>id.</i>
laticauda Fairm.	<i>id.</i>
apicalis Fairm.	<i>id.</i>
robusta Walk.	<i>id.</i>

**Tragopa***Latreille.*

auriculata Oliv.	<i>Cayenne.</i>
vespertilio Fabr.	
cimicoides Fabr.	
var. melanostigma Perty.	<i>Brasil.</i>
alacris Burm.	<i>id.</i>
tetyrides Walk.	<i>Guiana.</i>
nitida Germ.	<i>Brasil.</i>
aenea Perty.	<i>id.</i>
bajulus Germ.	<i>id.</i>
marmorea Fairm.	<i>id.</i>
punctatissima Fairm.	<i>Cayenne.</i>
coccinella Fairm.	<i>Brasil.</i>
Dohrni Fairm.	<i>St. Cruz.</i>
annulata Fabr.	<i>Am. mer.</i>
dimidiata Fairm.	<i>id.</i>
bipartita Fairm.	<i>id.</i>
funerula Fairm.	<i>Brasil.</i>
fulvovaria Fairm.	<i>id.</i>
frontalis Fairm.	<i>id.</i>
albinacula Germ.	<i>id.</i>
bistriata Burm.	<i>id.</i>
humeralis Fairm.	<i>id.</i>
globus Germ.	<i>id.</i>
sacrata Burm.	<i>id.</i>
obliqua Germ.	<i>id.</i>
involuta Fabr.	<i>id.</i>
morio Fabr.	<i>id.</i>
ovalis Burm.	<i>id.</i>
xanthocephala Germ.	<i>id.</i>
cyanea Burm.	<i>id.</i>
tripartita Fairm.	<i>id.</i>

**Parmula***Fairmaire.*

bistrigata Fairm.	<i>Columb.</i>
vertebralis Fairm.	<i>Am. mer.</i>

gibbula Fairm.	<i>Brasil.</i>	flavolineatus Lap.	
longula Burm.	<i>id.</i>	furcatus Gray.	<i>Brasil.</i>
<b>Horiola</b>		signatus Burm.	<i>id.</i>
<i>Fairmaire.</i>		vulnerans Burm.	<i>id.</i>
\picta Fabr.		nigricans Lap.	<i>id.</i>
\elegantula Perty.	<i>Brasil.</i>	excisus Walk.	<i>id.</i>
lineolata Fairm.	<i>id.</i>	glanduliger Lesson.	<i>id.</i>
ferruginea Fairm.	<i>id.</i>	bicornis Lesson.	<i>id.</i>
Andreae Burm.	<i>id.</i>	abbreviatus Fairm.	<i>id.</i>
Chi Burm.	<i>id.</i>	nodosus Germ.	<i>id.</i>
ephippium Burm.	<i>Am. centr.</i>	tridens Burm.	<i>id.</i>
semivitta Walk.	<i>Columb.</i>	\armatus Lap.	<i>id.</i>
trigona Walk.	<i>id.</i>	? spinosus Lap.	<i>id.</i>
composita Walk.	<i>id.</i>	fuseus Lap.	<i>id.</i>
latifrons Walk.	<i>id.</i>	reticulatus Burm.	<i>id.</i>
<b>Cyphotes</b>		bulbifer Burm.	<i>id.</i>
<i>Burmeister.</i>		horridus Fabr.	<i>id.</i>
nodosa Burm.	<i>Brasil.</i>	abceisus alk.	<i>id.</i>
<b>Ophiderma</b>		<b>Cyphonia</b>	
<i>Fairmaire.</i>		<i>Laporte.</i>	
salamandra Fairm.	<i>Amer. bor.</i>	\trifida Fabr.	<i>Brasil.</i>
<b>Scaphula</b>		\ornata Lap.	<i>Mexico.</i>
<i>Fairmaire.</i>		proxima Guér.	<i>Brasil.</i>
semiatra Fairm.	<i>Coromand.</i>	? capra Burm.	<i>id.</i>
flavicans Fairm.	<i>Cayenne.</i>	flava Burm.	<i>id.</i>
minuta Fabr.	? <i>Ind. or.</i>	? furcata Burm.	<i>Mexico.</i>
centromaculata	<i>Cayenne.</i>	rectispina Fairm.	<i>Brasil.</i>
Fairm.		hirta Germ.	<i>id.</i>
alutacea Fairm.	<i>id.</i>	braecata Germ.	<i>id.</i>
<b>Barnoides</b>		clavigera Fabr.	<i>id.</i>
<i>Fairmaire.</i>		\clavata Fabr.	<i>id.</i>
limbata Fabr.	<i>Columb.</i>	\bulbifera Germ.	
brunnea Germ.	<i>Brasil.</i>	<b>Combophora</b>	
carinata Walk.	<i>id.</i>	<i>Germar.</i>	
<b>Acutalis</b>		\Beskei Germ.	<i>Brasil.</i>
<i>Fairmaire.</i>		cucullata Perty.	<i>id.</i>
balteata Fairm.	<i>Columb.</i>	? inanis Fabr.	<i>id.</i>
flavozonata Fairm.	<i>Brasil.</i>	Laportei Germ.	<i>id.</i>
binaria Fairm.	<i>id.</i>	consentanea Fairm.	<i>Bolivia.</i>
\tripunctata Fairm.	<i>id.</i>	maculata Guér.	<i>Brasil.</i>
? triguttata Burm.	<i>Pensylv.</i>	minor Fairm.	<i>id.</i>
flavipennis Germ.	<i>Brasil.</i>	carinata Guér.	
? melanogramma		<b>Oeda</b>	
Perty.		<i>Amyot &amp; Serville.</i>	
fuscoconvorsa Fairm.	<i>Columb.</i>	inflata Fabr.	<i>Brasil.</i>
antico-nigra Fairm.	<i>Am. bor.</i>	\inermis Fairm.	<i>id.</i>
biguttula Fairm.	<i>Brasil.</i>	\inflata Perty.	<i>id.</i>
litterata Fairm.	<i>Columb.</i>	informis Westw.	
<b>Heteronotus</b>		<b>Boeydium</b>	
<i>Laporte.</i>		<i>Latreille.</i>	
quadrinodosus	<i>Mexico.</i>	globulare Fabr.	<i>Brasil.</i>
Fairm.		globuliferum	?
		Pallas.	



galeritus Less.  
 gladiator Germ.  
 fuscus A. & S.  
 ancora Germ.  
 furca Fairm.  
 gaffa Fairm.  
 Burmeisteri Fairm.  
 unicolor Fairm.  
 petasus Fairm.  
 pileolum Fairm.  
 hippocampus Fabr.

**Stegaspis**  
*Germar.*

fronditia Linn.  
 squamigera Linn.  
 laevipennis Fairm.  
 folium Oliv.  
 melanopetalus Oliv.

**Lamproptera**  
*Germar.*

capreolus Germ. *id.*  
 capra Burm. *id.*  
 vacca Germ. *id.*  
 ? scutellata Fabr. *id.*  
 ? muscaria Fabr. *id.*  
 pygmaea Fabr. *id.*

**Aethalionidae.**

**Urophora**  
*Gray.*

Hardwicki Gray. *Ind. orient.*

**Aethalion**  
*Latreille.*

parviceps Sign. *Valparaiso.*  
 Latreillei Sign. *Chile.*  
 unicolor Sign. *id.*  
 semiannulatum *Brasil.*  
 Sign. *id.*  
 simile Sign. *Columb.*  
 vicinum Sign. *id.*  
 albinervosum *Chile.*  
 Blanch. *Brasil.*  
 multicolor Sign. *Chile.*  
 reticulatum Linn. *Brasil.*  
 minutum Fabr. *id.*  
 parallelum Sign. *id.*  
 nigrum Sign. *Columb.*  
 curvatum Sign. *Brasil.*  
 Servillei Laporte. *Mexico.*  
 nervosopunctatum *id.*  
 Sign. *Columb.*  
 punctatum Walk. *id.*  
 pulchrum Walk. *id.*

*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*

basale Walk.  
 apicale Walk.  
 fissum Walk.  
 bivittatum Walk.  
 latipes Walk.

**Bohemia**  
*Stål.*

sobrina Stål. *Caffr.*  
 patruelis Stål. *id.*

**Ulopidae.**

**Ulopa**  
*Fallén.*

obtecta Fall. *Europa.*  
 ericae Germ.  
 ericetorum Lap. & Serv.  
 trivia Germ. *id.*  
 decussata Germ. *Gall. mer.*  
 grisea Walk. *German.*  
 lugens Germ. *Am. cent.*  
 sordida Stål.

**IASSINA.**

**Paropidae.**

**Stenocotis**  
*Stål.*

planusecula Stål. *Nov. Holl.*  
 subvittata Stål. *id.*

**Megophthalmus**  
*Curtis.*

scanicus Fall. *Europa.*  
 bipunctatus Curt.  
 pallidipennis Hardy.

**Paropia**  
*Germar.*

scutata Germ. *Europa.*  
 guttifera Walk. *?*  
 triangulum Walk. *Brasil.*

**Eupelix**  
*Germar.*

cuspidata Germ. *Europa.*  
 ? producta Germ. *id.*  
 spathulata Germ.

*Columb.*  
 ?  
*Columb.*  
*id.*  
*id.*

**Cephalelidae.****Cephalelus***Percheron.*

infumatus Perch.	<i>Afr. mer.</i>
paradoxus Burm.	?
Percheroni Guér.	<i>Austral.</i>
marginatus Waterh.	<i>id.</i>
brunneus Waterh.	

**Dorydium***Burmeister.*

lanceolatum Burm.	<i>Sicil.</i>
-------------------	---------------

**Acocephalidae.****Acocephalus***Germar.*

olivaceus Walk.	<i>Philipp.</i>
stramineus Walk.	<i>Java.</i>
solidaginis Walk.	<i>Am. bor.</i>
peltastes Burm.	<i>Afr. mer.</i>
bimaculatus A. & S.	?
costatus Panz.	<i>Europa.</i>
cardui Curt.	
? var. obscurus Curt.	<i>Anglia.</i>
? var. sparsus Curt.	
striatus Fabr.	
rusticus Fabr.	
variegatus Fabr.	<i>Europa.</i>
strigatus Germ.	
rugosus Curt.	
livens Zetterst.	
? var. nigropunctatus Zetterst.	<i>Lapp.</i>
unicolor Curt.	
? var. pulverulentus Curt.	<i>Anglia.</i>
fasciatus Curt.	<i>id.</i>
pallidus Curt.	<i>id.</i>
bicinctus Curt.	<i>id.</i>
adustus Hardy.	<i>id.</i>
albifrons Linn.	
dispar Zetterst.	<i>Europa.</i>
bifasciatus Linn.	
trifasciatus Deg.	<i>id.</i>
tricinctus Curt.	
affinis Fall.	<i>Suecia.</i>
spurius Fall.	<i>id.</i>
nitidus Curt.	<i>Anglia.</i>
sparsus Walk.	<i>Guiana.</i>
obliquus Walk.	<i>Galapag.</i>
discigutta Walk.	<i>Borneo.</i>
punctiger Stål.	<i>Caffr.</i>
vitticollis Stål.	<i>id.</i>
misellus Stål.	<i>id.</i>
blennus Stål.	<i>id.</i>
funebrius Stål.	<i>id.</i>
viduus Stål.	<i>id.</i>

**Selenocephalus***Germar.*

obsoletus Germ.	<i>Eur. mer.</i>
conspersus H.-Sch.	
agrestis H.-Sch.	<i>Suecia.</i>
agrestis Fall.	<i>Caffr.</i>
decurtatus Stål.	<i>Turcia.</i>
punctatonevrosus Stål.	
africanus Stål.	<i>Sier. Leon.</i>
lucidus Schaum.	<i>Mozamb.</i>

**Coelididae.****Coelidia***Germar.*

venosa Germ.	<i>Brasil.</i>
poecila Germ.	<i>id.</i>
variegata Germ.	<i>id.</i>
pruinosa Germ.	<i>id.</i>
atra Walk.	<i>Columb.</i>
rufipennis Walk.	<i>Brasil.</i>
costalis Walk.	?
rufifrons Walk.	<i>Honduras.</i>
eburata Walk.	<i>Brasil.</i>
indica Walk.	<i>Ind. orient.</i>
australis Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
guttivena Walk.	<i>Malac.</i>
punctivena Walk.	<i>id.</i>
dirigens Walk.	<i>Borneo.</i>
pardalis Walk.	<i>id.</i>
albispina Walk.	<i>id.</i>
cupraria Walk.	<i>id.</i>
maculivervis Stål.	<i>Sier. Leon.</i>
sparsa Stål.	<i>Manila.</i>
adpersa Stål.	<i>Montevideo.</i>
nigrina Stål.	<i>id.</i>
ineoligera Stål.	<i>Caffr.</i>
fuscovaria Stål.	<i>id.</i>

**Bythosco-  
pidae.****Bythoscopus***Germar.*

lanio Linn.	
brunneus Fabr.	
viridis Donov.	
lineolatus Lep. & Serv.	<i>Europa.</i>
dorsiger Lep. & Serv.	
var. uniformis Amyot.	

prasinus Fabr.	<i>German.</i>	ferrugineus Walk.	<i>Java.</i>
populi Linn.		remotus Walk	<i>Philipp.</i>
coryli Linn.		fulvus Walk.	<i>Tasman</i>
biguttatus Fabr.		dorsalis Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
fulgidus Fabr.		nigroaeneus Walk.	<i>Tasman.</i>
stigma Germ.		anguliferus Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
margarita Lep. & Serv.	<i>Europa.</i>	stramineus Walk.	<i>Florida.</i>
maculipennis Curt.		latifrons Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
sulphureus Curt.		transversus Walk.	<i>id.</i>
effulgens Curt.		luridus Walk.	<i>id.</i>
unifasciatus Curt.		capensis Walk.	<i>Afr. mer.</i>
aeneus Curt.		sinensis Walk.	<i>Hong-kong.</i>
litratus H.-Sch	<i>German.</i>	ater Walk.	<i>Philipp.</i>
Gyllenhali Fall.	<i>Suecia.</i>	cupreus Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
nitidissimus H.-Sch.	<i>German.</i>	albidus Walk.	<i>Hondur.</i>
crenatus Germ.	<i>id.</i>	australis Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
scurra Germ.	<i>id.</i>	obsoletus Walk.	<i>Huds. Bay.</i>
litratus Fall.	<i>id.</i>	africanus Walk.	<i>Sier. Leon.</i>
tremulae Fall.	<i>Suecia.</i>	stipatus Walk.	<i>Florida.</i>
varius Fabr.		sobrinus Walk.	<i>Huds. Bay.</i>
stigmaticalis Lewis.	<i>Europa.</i>	flavus Walk.	<i>id.</i>
maculicollis Curt.		auroalbus Walk.	<i>Florida.</i>
poecilus H.-Sch.	<i>German.</i>	strobi Fitch.	<i>Am. bor.</i>
notatus H.-Sch.	<i>id.</i>	elitellarius Say.	<i>id.</i>
larvatus H.-Sch.	<i>id.</i>	variabilis Fitch.	<i>id.</i>
venosus Fall.	<i>id.</i>	minor Fitch.	<i>id.</i>
? puncticeps Germ.	<i>id.</i>	alternatus Fitch.	<i>Borneo.</i>
reticulatus Linn.	<i>id.</i>	testaceus Walk.	<i>id.</i>
mixtus Fabr.	<i>id.</i>	metalliens Walk.	<i>id.</i>
virescens Linn.	<i>id.</i>	lateralis Walk.	<i>id.</i>
? gramineus Fabr.	<i>id.</i>	cephalotes Walk.	<i>id.</i>
marginatus H.-Sch.	<i>id.</i>	biarcuatus Walk.	<i>id.</i>
nassatus Germ.	<i>id.</i>	laetisigna Walk.	<i>id.</i>
nigritulus Zetterst.	<i>id.</i>	nigrilinea Walk.	<i>id.</i>
? fruticola Fall.	<i>id.</i>	ignicans Walk.	<i>id.</i>
nitidulus H.-Sch.	<i>id.</i>	flavofasciatus Stål.	<i>Brasil.</i>
flavicollis Linn.		olivescens Stål.	<i>Caffr.</i>
alni Schrank.		bimaculicollis Stål.	<i>id.</i>
diadema Fabr.			
bipustulatus Fabr.			
triangularis Fabr.			
flavescens Fabr.			
fruticola Fall.			
(cum varietat.)			
tiliae Germ.	<i>Europa.</i>		
ferrugineus Curt.		bicolor Burm.	<i>Nov. Holl.</i>
pulchellus Curt.		basalis Walk.	
fenestratus Curt.		rubrovittata A. & S.	<i>id.</i>
reticulatus Curt.		fenestrata Lep. & Serv.	<i>id.</i>
personatus Curt.		discoidalis Sign.	<i>id.</i>
nanus H.-Sch.	<i>id.</i>	? latifascia Walk.	<i>id.</i>
ustulatus Muls. & Rey.	<i>Gall. mer.</i>	ruficollis Burm.	<i>id.</i>
ocularis Muls. & Rey.	<i>id.</i>	distincta Sign.	<i>id.</i>
sinuatus Muls. & Rey.	<i>id.</i>	vicina Sign.	<i>id.</i>
guttatus Walk.	<i>Brasil.</i>	erythrocnemis	<i>id.</i>
rivularis Walk.	<i>Nov. Holl.</i>	Burm.	
		marmorata Germ.	<i>id.</i>
		maura Fabr.	<i>id.</i>
		pulchra Sign.	
		? terminalis Walk.	<i>id.</i>
		discifera Walk.	
		lineata Sign.	<i>id.</i>

### Furymela

Lepelletier & Ser-ville.

adpersa Sign.	<i>Nov. Holl.</i>
bicincta Er.	<i>id.</i>
ocellata Sign.	<i>id.</i>
punctata Sign.	<i>id.</i>
trifasciata Sign.	<i>id.</i>
porriginosa Sign.	<i>id.</i>
suffusa Walk.	<i>id.</i>
speculum Walk.	<i>id.</i>
livida Walk.	<i>id.</i>
semifascia Walk.	<i>id.</i>
decisa Walk.	<i>id.</i>
varia Walk.	<i>id.</i>
atra Walk.	<i>id.</i>

**Typhlocyba***German.*

ulmi Linn.	
ocellata Curt.	<i>Europa.</i>
rubi Hardy.	
elegantula Zetterst.	<i>German.</i>
discicollis H.-Sch.	<i>id.</i>
laureola Fall.	<i>id.</i>
chlorophana Panz.	<i>id.</i>
citrinella Zetterst.	<i>id.</i>
gracilis Zetterst.	<i>id.</i>
micantula Zetterst.	<i>id.</i>
micratula Burm.	<i>id.</i>
viridula Fall.	<i>id.</i>
flavescens Fabr.	<i>id.</i>
blandula Rossi.	
quercus Panz.	<i>id.</i>
flammigera Curt.	
tiliae Geoffr.	<i>id.</i>
hyperici Burm.	<i>id.</i>
decempunctata Fall.	<i>id.</i>
? sexnotata Curt.	<i>id.</i>
scutellaris Burm.	<i>id.</i>
rosae Linn.	<i>id.</i>
pulchella Fall.	
ornatipennis Curt.	<i>id.</i>
? lutea Hardy.	
concinna Germ.	<i>id.</i>
Germari Zetterst.	<i>Lappon.</i>
stellulator Burm.	<i>German.</i>
adpersa Burm.	<i>id.</i>
vittata Linn.	
notata Curt.	
quadrisignata	<i>id.</i>
Hardy.	
aurata Linn.	
picta Fabr.	<i>id.</i>
? nigropunctata	<i>id.</i>
Schrank.	
quercus Fabr.	<i>id.</i>
flammigera Geoffr.	<i>id.</i>
nitidula Fabr.	<i>id.</i>
tenerrima Burm.	<i>id.</i>
geometrica	
Schrank.	<i>id.</i>
lineatella Fall.	

commissuralis Stål.	<i>Sibir.</i>
smaragdula Fall.	<i>German.</i>
signatipennis Boh.	<i>Suecia.</i>
quadrinotata Fabr.	<i>German.</i>
pusilla Rossi.	
picta Fabr.	<i>id.</i>
urticae Fabr.	
hortensis Curt.	
tarsalis Curt.	
Melissae Curt.	<i>id.</i>
octonotata Hardy.	
sexmaculata Hardy.	
jucunda Hardy.	
stachydearum	
Hardy.	
septemnotata Fall.	<i>id.</i>
fasciata Curt.	<i>Anglia.</i>
viridipes Curt.	<i>id.</i>
maculipennis Curt.	<i>id.</i>
solani Curt.	<i>id.</i>
clypeata Curt.	<i>id.</i>
plagiata Hardy.	<i>id.</i>
eximia Hardy.	<i>id.</i>
Dahlbomi Zetterst.	<i>Lapp.</i>
tenella Fall.	<i>German.</i>
spretta Zetterst.	<i>Lappon.</i>
vitrea Fabr.	<i>German.</i>
albostriella H.-Sch.	<i>Eur. mer.</i>
lunaris Muls. & Rey.	<i>Gall. mer.</i>
bisignata Muls. &	<i>id.</i>
Rey.	
rorida Muls. & Rey.	<i>id.</i>
stigmatipennis	<i>id.</i>
Muls. & Rey.	
nivea Muls. & Rey.	<i>id.</i>
punctulum Muls. &	<i>id.</i>
Rey.	
coryli Tollin.	<i>German.</i>
roseipennis Tollin.	<i>id.</i>
fasciata Tollin.	<i>id.</i>
pictilis Stål.	<i>Suecia.</i>
placidula Stål.	<i>id.</i>
Wallengreni Stål.	<i>id.</i>
vitis Harris.	<i>Am. bor.</i>
fabae Harris.	<i>id.</i>
tricincta Fitch.	<i>id.</i>
obliqua Say.	<i>id.</i>
tricolor Walk.	<i>Port. Nat.</i>
marginata Walk.	<i>Afr. mer.</i>
pura Stål.	<i>Sibir.</i>
carneola Stål.	<i>id.</i>

**Jassidae.****Jassus**  
*Fabricius.*

punctatus Thunbg.	<i>Europa.</i>
puncticollis H.-Sch.	<i>id.</i>
quadrinotatus Fabr.	<i>id.</i>

variatus Fall.	<i>Europa.</i>	reticulatus Thunbg.	<i>German.</i>
alpinus Zetterst.	<i>id.</i>	mixtus Fabr.	<i>id.</i>
sexnotatus Fall.	<i>id.</i>	atomarius Fabr.	<i>id.</i>
lineatifrons Stål.	<i>Sibir.</i>	nervosus Fall.	<i>id.</i>
strigipes Zetterst.	<i>Europa.</i>	prasinus Fall.	<i>id.</i>
maculipes Zetterst.	<i>Lappon.</i>	simplex H.-Sch.	<i>id.</i>
notaticeps Stål.	<i>Sibir.</i>	cruentatus Panz.	<i>id.</i>
fascifrons Stål.	<i>id.</i>	abietinus Fall.	<i>id.</i>
sordidipennis Stål.	<i>id.</i>	var:biguttatus Fall.	<i>id.</i>
striola Fall.	<i>Europa.</i>	var:torneellus	<i>id.</i>
? frenatus Germ.	<i>id.</i>	Zetterst.	<i>Lappon.</i>
pulicaris Fall.	<i>id.</i>	tinctus Zetterst.	<i>id.</i>
fenestratus H.-Sch.	<i>id.</i>	vittatus Linn.	<i>id.</i>
punctifrons Fall.	<i>id.</i>	undatus Deg.	<i>Europa.</i>
ventralis Panz.	<i>id.</i>	flammigera Vill.	<i>id.</i>
ventralis Fall.	<i>id.</i>	rostratus H.-Sch.	<i>German.</i>
punctifrons Germ.	<i>id.</i>	consobrinus Curt.	<i>Anglia.</i>
Phragmitis Bohem.	<i>Suecia.</i>	rivularis Germ.	<i>German.</i>
frontalis H.-Sch.	<i>German.</i>	puella Curt.	<i>Anglia.</i>
splendidulus Fabr.	<i>id.</i>	insularis Curt.	<i>id.</i>
nitidulus Turt. (?)	<i>id.</i>	costatus Curt.	<i>id.</i>
lunulatus Zetterst.	<i>Lappon.</i>	pallidipennis Curt.	<i>id.</i>
assimilis Fall.	<i>Suecia.</i>	maculipennis Curt.	<i>id.</i>
pascuellus Fall.	<i>id.</i>	taeniola Curt.	<i>id.</i>
paucipes Zetterst.	<i>id.</i>	craticula Curt.	<i>id.</i>
flavipennis Zetterst.	<i>Lappon.</i>	maculipes Curt.	<i>id.</i>
striatus Linn.	<i>Europa.</i>	nitidus Curt.	<i>id.</i>
areatus Stål.	<i>Sibir.</i>	unimaculatus Curt.	<i>id.</i>
attenuatus Germ.	<i>id.</i>	latus Curt.	<i>id.</i>
? tenuis Germ.	<i>id.</i>	melanopsis Hardy.	<i>id.</i>
striatulus Fall.	<i>id.</i>	juvencus Hardy.	<i>id.</i>
striatellus H.-Sch.	<i>id.</i>	spilotocephalus	<i>id.</i>
russeolus Fall.	<i>id.</i>	Hardy.	<i>id.</i>
ocellatus Scop.	<i>id.</i>	*variatus Hardy.	<i>id.</i>
ocellaris Fall.	<i>id.</i>	maculiceps Boh.	<i>Suecia.</i>
sabulicola Curt.	<i>id.</i>	multinotatus	<i>id.</i>
pallens Zetterst.	<i>id.</i>	Boh.	<i>id.</i>
lividellus Zetterst.	<i>Gronland.</i>	brachypterus	<i>id.</i>
abdominalis Fabr.	<i>Europa.</i>	Boh.	<i>id.</i>
bicolor Fabr.	<i>id.</i>	stylatus Boh.	<i>id.</i>
Bohemani Zetterst.	<i>Lappon.</i>	quadripunctatus	<i>id.</i>
balteatus Zetterst.	<i>id.</i>	Fall.	<i>id.</i>
lineatus Fabr.	<i>Europa.</i>	punctiferus H.-Sch.	<i>German.</i>
transversus Fall.	<i>Suecia.</i>	Proteus H.-Sch.	<i>id.</i>
histrionicus Fabr.	<i>Europa.</i>	argentatus Fabr.	<i>id.</i>
serratulae Fabr.	<i>id.</i>	interstitialis Germ.	<i>id.</i>
albiger Germ.	<i>id.</i>	griseiceps Zetterst.	<i>id.</i>
concinus Curt.	<i>id.</i>	croceus H.-Sch.	<i>id.</i>
testudo Curt.	<i>id.</i>	impurus Boh.	<i>Suecia.</i>
plebejus H.-Sch.	<i>id.</i>	chlorizan Walk.	<i>Europa.</i>
marmoratus Hardy.	<i>id.</i>	assimilis Germ.	<i>id.</i>
sordidus Zetterst.	<i>id.</i>	diminutus Kirschb.	<i>German.</i>
brevis H.-Sch.	<i>id.</i>	obsoletus Kirschb.	<i>id.</i>
auratus H.-Sch.	<i>German.</i>	marginatus Kirschb.	<i>id.</i>
procerus H.-Sch.	<i>id.</i>	distinguendus	<i>id.</i>
flavovarius H.-Sch.	<i>id.</i>	Kirschb.	<i>id.</i>
subfusculus Fall.	<i>id.</i>	variegatus Kirschb.	<i>id.</i>
pectoralis Germ.	<i>id.</i>	brevipennis	<i>id.</i>
sulphureus Curt.	<i>id.</i>	Kirschb.	<i>id.</i>
		obscurus Kirschb.	<i>id.</i>

sulphureus Kirschb.	<i>German.</i>
thiogaster Kirschb.	<i>id.</i>
anomalus Kirschb.	<i>id.</i>
maritimus Perris.	<i>Gall. mer.</i>
cinctus Perris.	<i>id.</i>
conspureatus Perris.	<i>id.</i>
ornatus Perris.	<i>id.</i>
nymphaeae Perris.	<i>id.</i>
Laboulbenei Perris.	<i>id.</i>
cyclops Muls. & Rey.	<i>id.</i>
haematoceps Muls.	<i>id.</i>
& Rey.	
didymus Muls. & Rey.	<i>id.</i>
quadrinotatus Muls. & Rey.	<i>id.</i>
medius Muls. & Rey.	<i>id.</i>
luteus Muls. & Rey.	<i>id.</i>
productus Walk.	<i>Amer. bor.</i>
testudinarius Germ.	<i>id.</i>
perlatus Burm.	<i>Brasil.</i>
octopunctatus Burm.	<i>Syria.</i>
	<i>Am. bor.</i>
fulvidorsum Fitch.	
*irroratus Fitch.	<i>id.</i>
acutus Say.	<i>id.</i>
Melsheimeri Fitch.	<i>id.</i>
Sayi Fitch.	<i>id.</i>
? inimicus Say.	<i>id.</i>
immistus Say.	<i>id.</i>
sanctus Say.	<i>id.</i>
verticis Say.	<i>id.</i>
novellus Say.	<i>id.</i>
irroratus Say.	<i>id.</i>
clitellarius Say.	<i>id.</i>
hyalinipennis Stål.	<i>Brasil.</i>
lineatipennis Stål.	<i>id.</i>
flavovirescens Stål.	<i>Caffr.</i>
rorulentus Stål.	<i>id.</i>
amoenus Stål.	<i>id.</i>
dilectus Stål.	<i>id.</i>
severus Stål.	<i>id.</i>
capicola Stål.	<i>id.</i>

### **Tettigonidae.**

#### **Euacanthus** *Burmeister.*

interruptus Linn.	<i>Europa.</i>
acuminatus Fabr.	
interstinctus Fall.	<i>id.</i>
Germari Curt.	
moestus Zetterst.	<i>id.</i>
maculipes Curt.	<i>Anglia.</i>
nervosus Curt.	<i>id.</i>
irroratus Curt.	<i>id.</i>

#### **Tettigonia**

*Geoffroy.*

bimaculata Sign.	<i>Brasil.</i>
dispar Germ.	<i>id.</i>
decorata Sign.	
Burmeisteri Sign.	<i>Mexico.</i>
demissa Fabr.	
cephalotea Walk.	<i>Brasil.</i>
multicolor Walk.	
discoidea Fabr.	<i>id.</i>
myopa Fabr.	<i>id.</i>
Klugi Sign.	<i>id.</i>
exaltata Fabr.	<i>id.</i>
hexaptera Burm.	<i>id.</i>
Stolli Sign.	<i>Columb.</i>
fervens Walk.	<i>Brasil.</i>
vicina Sign.	<i>id.</i>
fastuosa Fabr.	<i>id.</i>
vespiformis Fabr.	<i>id.</i>
trinctata Sign.	<i>id.</i>
trifasciata Sign.	
modesta Fabr.	<i>id.</i>
aurulenta Fabr.	<i>id.</i>
purpurata Germ.	<i>id.</i>
pulchra Fabr.	<i>id.</i>
decora Fabr.	<i>id.</i>
Schaumi Sign.	<i>id.</i>
resecta Sign.	<i>id.</i>
unifasciata Fabr.	<i>id.</i>
bifasciata Fabr.	<i>id.</i>
bicincta Germ.	<i>id.</i>
frontalis Germ.	<i>id.</i>
Servillei Sign.	<i>id.</i>
trifasciata A. & S.	
aestuans Walk.	<i>id.</i>
gaudens Walk.	<i>id.</i>
septemfasciata Sign.	<i>Columb.</i>
episcopalis Sign.	<i>Brasil.</i>
glaucomaculata Germ.	<i>id.</i>
opulenta Walk.	<i>Columb.</i>
venosa Sign.	<i>Bolivia.</i>
mirabilis Sign.	<i>Columb.</i>
concinna Perty.	<i>Brasil.</i>
monstruosa Sign.	<i>id.</i>
tarsalis Sign.	<i>id.</i>
rufipes Fabr.	<i>id.</i>
decora Walk.	<i>id.</i>
duodecimpunctata Germ.	<i>id.</i>
elegantissima Blanch.	<i>id.</i>
albifasciata Walk.	
trilineaticeps Sign.	<i>id.</i>
albigutta Walk.	<i>id.</i>
assimilis Sign.	<i>id.</i>
leucampix Sign.	<i>id.</i>
crassa Walk.	<i>Bolivia.</i>
contaminata Fabr.	<i>Brasil.</i>
ruficauda Walk.	

pruinina Sign.	<i>Brasil.</i>	cruciata Sign.	<i>Columb.</i>
transversa Sign.	<i>id.</i>	Walkeri Sign.	<i>Quito.</i>
dubia Sign.	<i>id.</i>	decorata Walk.	<i>Guatamal.</i>
gratiosa Blanch.	<i>id.</i>	Lucasi Sign.	<i>Mexico.</i>
bilimitata Sign.	<i>id.</i>	multicolor Sign.	<i>Amer. Afr.</i>
oculata Sign.	<i>Columb.</i>	cosmopolita Sign.	<i>Brasil.</i>
inspergata Sign.	<i>Brasil.</i>	Westwoodi Sign.	<i>id.</i>
limitata Sign.	<i>id.</i>	Perrisi Sign.	<i>id.</i>
bilunata Sign.	<i>id.</i>	grandis Walk.	<i>id.</i>
punctulata Sign.	<i>Mexico.</i>	Spinolae Sign.	<i>id.</i>
segmentalis Sign.	<i>Brasil.</i>	Edwardsi Sign.	<i>Guatimal.</i>
Aubei Sign.	<i>Columb.</i>	albostrciata Sign.	<i>Brasil.</i>
solitarius Sign.	<i>Brasil.</i>	semiguttata Sign.	<i>id.</i>
nigroguttata Sign.	<i>Mexico.</i>	Dallasi Sign.	<i>id.</i>
lutea Sign.	<i>Am. cent.</i>	geographica Sign.	<i>id.</i>
foveolata Sign.	<i>Brasil.</i>	basimacula Walk.	<i>id.</i>
albomarginata Sign.	<i>Nov. Holl.</i>	verniceosa Lep. & Serv.	<i>id.</i>
semicircularis Sign.	<i>Ind. orient.</i>	humeralis Sign.	<i>id.</i>
coronata Sign.	<i>Brasil.</i>	verticalis Sign.	<i>Columb.</i>
leucomelas Walk.	<i>id.</i>	nigripes Sign.	<i>Brasil.</i>
flavopunctata Blanch.	<i>Chile.</i>	dilecta Walk.	<i>id.</i>
dorsalis Sign.	<i>Brasil.</i>	sanguinicollis Latr.	<i>Cuba.</i>
nigrocincta Sign.	<i>id.</i>	farinaria A. & S.	<i>Java.</i>
flavomaculata Sign.	<i>id.</i>	albigena Sign.	<i>Columb.</i>
vittifacies Sign.	?	costata Sign.	<i>Brasil.</i>
flavicollis Sign.	<i>Brasil.</i>	icterica Sign.	<i>id.</i>
lepida Sign.	<i>Peru.</i>	rufa Walk.	<i>id.</i>
flavifrons Sign.	<i>Brasil.</i>	pellucida Sign.	<i>id.</i>
croceipennis Sign.	<i>id.</i>	longipes Walk.	<i>Surinam.</i>
rutilans Walk.	<i>id.</i>	sordida Sign.	<i>Brasil.</i>
geniculata Sign.	<i>id.</i>	auroguttata Sign.	<i>Amer. bor.</i>
Coquereli Sign.	<i>Madagasc.</i>	pauperata Fabr.	?
elegantula Germ.	<i>Brasil.</i>	macroptera Latr.	<i>Brasil.</i>
phoenicea Sign.	<i>id.</i>	lurida Sign.	<i>Port Prasl.</i>
elegantula Walk.	<i>id.</i>	lactea Sign.	<i>As. Af. Austr.</i>
colorata Germ.	<i>id.</i>	albida Walk.	<i>Assan.</i>
circumcincta Sign.	<i>id.</i>	extrema Walk.	<i>Mexico.</i>
divisa Sign.	<i>id.</i>	quattuordecim- punctata Sign.	<i>Columb.</i>
maculicollis Sign.	<i>Columb.</i>	scita Walk.	<i>Java.</i>
quinquemaculata Germ.	<i>Brasil.</i>	cara Walk.	<i>Amer. mer.</i>
areolata Sign.	<i>Mexico.</i>	tristis Fabr.	<i>Java.</i>
jucunda Walk.	<i>id.</i>	gelida Walk.	<i>Pul. Pen.</i>
quadriguttata Fabr.	<i>Columb.</i>	semiclara Sign.	<i>Java.</i>
sexguttata Fabr.	<i>Brasil.</i>	stellata Sign.	<i>Ind. or.</i>
circularis Fabr.	<i>id.</i>	opponens Walk.	<i>id.</i>
quadriplagiata Walk.	<i>Columb.</i>	rubromaculata Sign.	<i>Guatamal.</i>
moesta Fabr.	<i>Brasil.</i>	cardinalis Walk.	<i>Neelgher.</i>
sanguineovittata Sign.	<i>id.</i>	vulnerata Sign.	?
Germari Sign.	<i>id.</i>	quadrilineata Sign.	<i>Java.</i>
fasciata Linn.	<i>id.</i>	histrion Fabr.	<i>Pul. Pen.</i>
miniata Germ.	<i>id.</i>	farinosa Fabr.	<i>Manila.</i>
quadrivittata Lep. & Serv.	<i>id.</i>	brevifrons Walk.	?
pulchella Guér.	<i>Mexico.</i>	nigrifrons Sign.	<i>Philipp.</i>
proxima Sign.	<i>Columb.</i>	Norma Sign.	<i>Ind. or.</i>
Chevrolati Sign.	<i>id.</i>	coeruleipennis	
		Titonii Sign.	
		coerulescens Fabr.	
		dives Walk.	

sumptuosa Blanch.	<i>Madagasc.</i>	<i>noveboracensis</i>	
flavosparsa Sign.	<i>id.</i>	Fitch.	<i>Am. bor.</i>
philippina Walk.	<i>Philipp.</i>	<i>pralina</i> Walk.	
pavo Sign.	<i>Ind. or.</i>	<i>aequalis</i> Sign.	<i>Sibir.</i>
ferruginea Fabr.		hectica Sign.	<i>Brasil.</i>
apicalis Walk.		ventralis Sign.	<i>id.</i>
confinis Walk.		lineata Sign.	<i>Am. bor.</i>
addita Walk.		reticulata Sign.	<i>Cuba.</i>
gemina Walk.		flavipes Sign.	<i>Bolivia.</i>
obscura Walk.	<i>Java.</i>	salamandra Sign.	<i>Columb.</i>
duplex Walk.		<i>tripunctata</i> Fitch.	
reducta Walk.		<i>nigrifascia</i> Walk.	<i>Mexico.</i>
longa Walk.		<i>pallida</i> Walk.	
inmaculata Walk.		<i>albida</i> Walk.	
confinis Walk.		Stâli Sign.	<i>id.</i>
impudica Sign.	<i>Manila.</i>	Blanchardi Sign.	<i>Guatamal.</i>
argyrops Sign.	<i>id.</i>	uniguttata Walk.	<i>Am. bor.</i>
indistincta Walk.	<i>Java.</i>	mexicana Sign.	<i>Mexico.</i>
dimidiata Sign.	<i>id.</i>	grossa Sign.	?
victima Germ.	<i>Brasil.</i>	interstitialis Sign.	<i>Brasil.</i>
pruinosa Walk.	<i>id.</i>	albinervosa Sign.	<i>Chile.</i>
striata Walk.	<i>Bolivia.</i>	unimaculata Sign.	<i>Ind. or</i>
plumbea Walk.	<i>Quito.</i>	sagata Sign.	<i>Mexico.</i>
mutabilis Sign.	<i>Columb.</i>	distincta Sign.	<i>Columb.</i>
incarnata Germ.	<i>Brasil.</i>	melanocephala Sign.	<i>id.</i>
biscuta Sign.	<i>id.</i>	variolosa Sign.	<i>Brasil.</i>
Fairmairei Sign.	<i>id.</i>	pilipennis Sign.	<i>Bolivia.</i>
amoena Walk.	<i>Columb.</i>	nebulosa Sign.	<i>Brasil.</i>
sanguinea Drury.	<i>Jamaica.</i>	stylata Sign.	<i>id.</i>
cardinalis Fabr.	<i>Brasil.</i>	tessellata Sign.	<i>Mexico.</i>
fusiformis Walk.	?	madagascariensis	<i>Madagasc.</i>
rubripennis Sign.	<i>Brasil.</i>	Sign.	
bigutta Sign.	<i>id.</i>	maulipes Sign.	<i>Brasil.</i>
cruenta Fabr.	<i>id.</i>	gothica Sign.	<i>Am. bor.</i>
semivitta Walk.	?	attenuata Walk.	<i>Hong-kong.</i>
nigriventris Sign.	<i>Brasil.</i>	collaris Sign.	<i>Madagasc.</i>
ignicolor Sign.	<i>id.</i>	<i>marginella</i> Fabr.	
xanthogramma	<i>id.</i>	<i>ruficaput</i> Walk.	<i>Columb.</i>
Sign.		intensa Walk.	<i>Jamaica.</i>
fenestrata Sign.	<i>Chile.</i>	versuta Say.	<i>Martinique.</i>
bella Walk.	<i>Ind. or.</i>	<i>quadrivittata</i> Sign.	
robusta Walk.	?	<i>teliformis</i> Walk.	<i>Mexico.</i>
alboparallela Sign.	<i>Columb.</i>	<i>trivittata</i> Sign.	
illustris Sign.	<i>Brasil.</i>	<i>pallipes</i> Walk.	<i>Brasil.</i>
interrupta Sign.	<i>Port Prince.</i>	lunata Sign.	<i>Mexico.</i>
<i>bifida</i> Say.		xanthonota Sign.	<i>Brasil.</i>
<i>tenella</i> Walk.	<i>Amer. bor.</i>	flavolineata Sign.	<i>id.</i>
geometrica Sign.		<i>splendida</i> Fabr.	<i>id.</i>
lugubris Sign.	<i>Columb.</i>	<i>festiva</i> Fabr.	
vermiculata Sign.	<i>Mexico.</i>	rubricauda Sign.	<i>id.</i>
variabilis Sign.	<i>Brasil.</i>	rhienneta Sign.	<i>id.</i>
varicolor Sign.	<i>Columb.</i>	pudica Fabr.	<i>id.</i>
obsoleta Sign.	<i>Sandw. Isl.</i>	flaveola Fabr.	<i>id.</i>
impressifrons Sign.	<i>Columb.</i>	sexlineata Sign.	<i>Guatamal.</i>
Gayi Spin.	<i>Bolivia.</i>	virginea Fabr.	<i>Brasil.</i>
punctatissima Sign.	<i>Chile.</i>	Dohrni Sign.	<i>Mexico.</i>
<i>viridis</i> Linn.	<i>Columb.</i>	occatoria Say.	<i>Am. bor.</i>
<i>arundinis</i> Germ.	<i>Europa.</i>	atropunctata Sign.	<i>Brasil.</i>
lineiceps Spin.		guttata Sign.	<i>Mexico.</i>
herbida Walk.	<i>Chile.</i>	cyanescens Walk.	<i>id.</i>
	<i>Am. bor.</i>		

flavoguttata Latr.	<i>Brasil.</i>	diadema Burm.	<i>Brasil</i>
congregata Sign.	<i>Columb.</i>	physocephala Sign.	<i>id.</i>
rubromarginata	<i>Montevideo.</i>	pubescens Sign.	?
Sign.		ulcerata Sign.	<i>Brasil.</i>
costalis Fabr.		spatulata Sign.	<i>Columb.</i>
lateralis Fabr.		variegata Fabr.	<i>Brasil.</i>
marginella Fabr.	<i>Columb.</i>	pulcherrima Blanch.	<i>Columb.</i>
lugens Walk.		subflava Walk.	<i>Mexico.</i>
pyrrhotela Walk.	<i>id.</i>	typhlocyboides Sign.	<i>Amer mer.</i>
circumducta Sign.	<i>Brasil.</i>	bicolor Fabr.	<i>Peru.</i>
laminata Sign.	<i>id.</i>	obtecta Sign.	
flavolimbata Sign.	<i>Bolivia.</i>	mollipes Say.	
stipata Walk.	<i>Java.</i>	producta Walk.	
trita Walk.	<i>Mexico.</i>	aucta Walk.	<i>Mexico.</i>
bimaculata Sign.	<i>Brasil.</i>	? minor Walk.	
cincta Sign.	<i>id.</i>	? innotata Walk.	
personata Sign.	<i>id.</i>	angulifera Walk.	<i>Am. bor.</i>
magna Walk	<i>id.</i>	antica Walk.	<i>Florida.</i>
terminalis Walk.	<i>Bolivia.</i>	septemguttata Walk	<i>Madagasc.</i>
caudata Walk.	<i>Mexico.</i>	lineatocollis Sign.	<i>Columb</i>
speculifera Walk.	<i>Brasil.</i>	viridescens Walk.	<i>Brasil.</i>
fulvopunctata Sign.	<i>Am. bor.</i>	plana Fabr.	<i>id.</i>
orbona Fabr.	<i>Columb.</i>	pallipes Fabr.	<i>Am. bor.</i>
clathrata Sign.	<i>Brasil.</i>	communis Fitch.	<i>Boliv.</i>
xanthocephala	<i>id.</i>	similis Walk.	<i>Brasil.</i>
Germ.		ignota Walk.	<i>id.</i>
alternata Sign.	<i>id.</i>	diversa Sign.	<i>id.</i>
undata Fabr.		flammea Sign.	<i>id.</i>
nigricans Walk.	<i>id.</i>	sanguinolenta Fabr.	<i>id.</i>
tenebrosa Walk.		rubriguttata Walk.	<i>id.</i>
plagiata Walk.		Guérini Sign.	<i>Mexico.</i>
marginata Walk.		rubriventris Sign.	<i>Columb.</i>
lucerneae Walk.	<i>id.</i>	Laboulbeni Sign.	<i>Boliv.</i>
badia Walk.		Amblardi Sign.	<i>Brasil.</i>
scutellata Walk.		separata Sign.	<i>Columb.</i>
herpes Sign.	<i>id.</i>	Dufouri Sign.	<i>id.</i>
obtusa Fabr.		latifasciata Walk.	<i>Brasil.</i>
clarior Walk.	<i>id.</i>	sulcicollis Germ.	<i>id.</i>
parallela Walk.		atomaria Walk.	<i>id.</i>
rufipennis Sign.	<i>Mexico.</i>	linearis Walk.	<i>Mexico.</i>
facialis Sign.	<i>Brasil.</i>	confusa Sign.	<i>Boliv.</i>
funebri Sign.	<i>Mexico.</i>	sulcata Sign.	<i>Brasil.</i>
nigripennis Fabr.	?	irrorata Fabr.	<i>Brasil.</i>
rubiginosa Sign.	<i>Mexico.</i>	rufiventris Walk.	<i>Mexico.</i>
major Sign.	<i>Brasil.</i>	flava Sign.	<i>Boliv.</i>
atra Walk.	<i>id.</i>	basalis Walk.	<i>Brasil.</i>
contraria Walk.		repanda Sign.	<i>Mexico.</i>
vitripennis Germ.	<i>id.</i>	aurantiaca Sign.	<i>Peru.</i>
ichthyocephala	<i>Am. centr.</i>	corticata Sign.	<i>Brasil.</i>
Sign.		conspersa Walk.	
fusca Walk.	<i>Bolivia.</i>	affinis Sign.	
quadrimaculata		terminalis Walk.	<i>id.</i>
Walk.	<i>id.</i>	maculata Walk.	
pruinosa Walk.		mutans Sign.	<i>Mexico.</i>
elongata Sign.	<i>id.</i>	intersecta Germ.	<i>Brasil.</i>
truncatipennis Sign.	<i>id.</i>	canaliculata Fabr.	<i>id.</i>
obliqua Walk.		viridivittata Walk.	<i>id.</i>
Reichei Sign.	<i>Columb.</i>	Fitchi Sign.	<i>id.</i>
rubrolimbata Sign.	<i>Bolivia.</i>	tredecimpunctata	<i>id.</i>
imbricata Sign.	<i>Brasil.</i>	Sign.	

irregularis Sign.	<i>Bolivia.</i>	albipennis Fabr.	<i>Brasil.</i>
quattuor punctata	<i>Brasil.</i>	nigropunctata Sign.	<i>Mexico.</i>
Germ.		bituberculata Sign.	<i>Brasil.</i>
terminalis Walk.	<i>id.</i>	marmorata Fabr.	<i>id.</i>
erythrocephala	<i>id.</i>	cristata Fabr.	<i>id.</i>
Germ.		cucullata Lap.	<i>id.</i>
clypeata Sign.	<i>id.</i>	adpersa Fabr.	<i>id.</i>
maculifrons Sign.	<i>id.</i>	obliqua Walk.	<i>id.</i>
columbica Sign.	<i>Columb.</i>	Caternaulti Spin.	<i>Guinea.</i>
similata Sign.	<i>Brasil.</i>	micans Fabr.	<i>Am. mer.</i>
fossulata Sign.	<i>Columb.</i>	suturalis Fabr.	?
lucernaria Linn.	<i>Surinam.</i>	Danais Fabr.	?
brevirostris Deg.	<i>Columb.</i>	longipes Fabr.	<i>Am. mer.</i>
ignifera Walk.	<i>Mexico.</i>	laeta Fabr.	<i>Surinam.</i>
luciola Sign.	<i>id.</i>	lineata Fabr.	<i>Am. mer.</i>
centrolineata Sign.	<i>id.</i>	fuscata Fabr.	<i>id.</i>
pustulata Fabr.	<i>Am. mer.</i>	acuminata Oliv.	?
punctata Fabr.	<i>id.</i>	marginata P. B.	<i>St. Doming.</i>
triquetra Fabr.	<i>id.</i>	octolineata Say.	<i>Am. bor.</i>
triangularis Fabr.	<i>id.</i>	? comes Say.	<i>id.</i>
nigriceps Sign.	<i>Am. centr.</i>	? trifasciata Say.	<i>id.</i>
sparsuta Sign.	<i>Columb.</i>	hieroglyphica Say.	<i>id.</i>
rostrata Sign.	<i>Brasil.</i>	viridicans A. & S.	<i>Jsl.d.Franc.</i>
flavoscutellata Sign.	<i>id.</i>	sinensis Walk.	<i>China.</i>
bigibbosa Sign.	<i>Surinam.</i>	Signoreti Stål.	<i>Caffr.</i>
rutilans Fabr.		actuosa Stål.	<i>id.</i>
maculata Walk.	<i>Brasil.</i>	rubrotaeniata Stål.	<i>Honduras.</i>
diminuta Walk.		cinctovittata Stål.	<i>Min Geraës</i>
limpida Sign.	<i>id.</i>	sempustulata Stål.	<i>id.</i>
nigra Sign.	<i>id.</i>	Drewseni Stål.	<i>id.</i>
aurea Fabr.	<i>id.</i>	tripars Walk.	<i>Malac.</i>
nitida Sign.	<i>Guatemal.</i>	suavissima Walk.	<i>Singap.</i>
compressa Walk.	<i>Brasil.</i>	jocosa Walk.	<i>Ophir.</i>
dorsivittata Walk.	<i>id.</i>	elongata Walk.	<i>Borneo.</i>
excavata Lep. & Serv.		lineolata Walk.	<i>id.</i>
pervirgata Am. & Serv.		angularis Walk.	<i>id.</i>
fulvofasciata Gray.	<i>id.</i>	invadens Walk.	<i>id.</i>
intermedia Walk.		scitipennis Walk.	<i>id.</i>
einctipes Walk.		lepidipennis Walk.	<i>id.</i>
ruffascies Walk.		eburna Walk.	<i>id.</i>
ornata Blanch.	<i>id.</i>	signifera Walk.	<i>id.</i>
testacea Walk.		polita Walk.	<i>id.</i>
Fabricii Sign.	<i>id.</i>	glabra Walk.	<i>id.</i>
fasciata Fabr.		inclinans Walk.	<i>id.</i>
flammea Oliv.	<i>id.</i>	difficilis Walk.	<i>id.</i>
obliquata Lap.			
phosphorea Linn.			
filirostris Deg.			
adscendens Fabr.	<i>id.</i>		
cupriventris Lap.			
angusta Walk.			
rugosa Sign.	<i>id.</i>		
brevis Walk.	<i>Columb.</i>		
reflexa Sign.			
attenuata Walk.	<i>Amer. occid.</i>		
nervosa Sign.			
cuspidata Sign.	<i>Columb.</i>		
rugicollis Sign.	<i>Brasil.</i>		
	<i>Mexico.</i>		

### Scaridae.

#### Ledra Fabricius.

aurita Linn.	<i>Europa.</i>
perdita A. & S.	<i>Am. bor.</i>
dorsalis Walk.	<i>Ind. or.</i>
gibba Walk.	<i>Philipp.</i>
dilatata Walk.	<i>Ind. or.</i>
scutellata Walk.	<i>id.</i>
plana Walk.	<i>id.</i>
caudata Walk.	<i>Nov. Holl.</i>
valida Walk.	?
corticalis Walk.	<i>Nov. Holl.</i>

fornicata Walk.	<i>Ind. or.</i>	latipennis Walk.	<i>Columb.</i>
carinata Walk.	<i>id.</i>	obliqua Walk.	<i>id.</i>
rugosa Walk.	<i>Ceylon.</i>		
planirostris Donov.	<i>Nov. Holl.</i>	<b>Zinneca</b>	
ferruginea Walk.	<i>Tasman.</i>	<i>Amyot &amp; Serville.</i>	
depressa Walk.	<i>id.</i>	flavidorsum A. & S.	<i>Amer. bor.</i>
conferta Walk.	<i>Hong-kong.</i>		
unicolor Walk.	<i>Philipp.</i>	<b>Isaca</b>	
varia Walk.	<i>Tasman.</i>	<i>Walker.</i>	
brevis Walk.	<i>Nov. Holl.</i>	bipars Walk.	<i>Borneo.</i>
costalis Walk.	<i>id.</i>		
australis Walk.	<i>id.</i>	<b>Gypona</b>	
fusiformis Walk.	<i>Hong-kong.</i>	<i>Germar.</i>	
conica Walk.	<i>Ceylon.</i>	glauca Fabr.	<i>Brasil.</i>
latifrons Walk.	<i>?</i>	thoracica Fabr.	<i>id.</i>
punctata Walk.	<i>Ind. or.</i>	equestris Fabr.	<i>id.</i>
brevifrons Walk.	<i>Nov. Holl.</i>	pallens Germ.	<i>id.</i>
chlorocephala	<i>Ind. or.</i>	histrio Burm.	<i>id.</i>
Walk.		aurulenta Fabr.	<i>id.</i>
concolor Walk.	<i>Tasman.</i>	chalcoptera Burm.	<i>id.</i>
teliformis Walk.	<i>id.</i>	smaragdula Walk.	<i>id.</i>
navicula Walk.	<i>Austral.</i>	viridirufa Walk.	<i>id.</i>
laevis Walk.	<i>Philipp.</i>	signifera Walk.	<i>Columb.</i>
culobata Walk.	<i>Ind. or.</i>	quadrinacula Walk.	<i>Brasil.</i>
invaria Walk.	<i>?</i>	reticulata Walk.	<i>id.</i>
parva Walk.	<i>Hong-kong.</i>	marginata Walk.	<i>?</i>
episcopalis Walk.	<i>Columb.</i>	fervens Walk.	<i>Columb.</i>
guttata Walk.	<i>China.</i>	prasina Burm.	<i>Brasil.</i>
cuspidata Walk.	<i>Nov. Holl.</i>	striata Burm.	<i>Pennsylv.</i>
lineata Walk.	<i>Ind. or.</i>	cana Burm.	<i>Am. bor.</i>
cultellifera Walk.	<i>Singap.</i>	lineata Burm.	<i>Brasil.</i>
conifera Walk.	<i>id.</i>	sordida Stål.	<i>id.</i>
nigrilinea Walk.	<i>id.</i>	adpersa Stål.	<i>id.</i>
tuberculifera Walk.	<i>Borneo.</i>	interspersa Stål.	<i>id.</i>
dilatifrons Walk.	<i>id.</i>	venosa Stål.	<i>id.</i>
tenuifrons Walk.	<i>id.</i>	praecusta Stål.	<i>id.</i>
longifrons Walk.	<i>id.</i>	sanguineosparsa	<i>id.</i>
conicifrons Walk.	<i>id.</i>	Stål.	
planifrons Walk.	<i>id.</i>	albidosparsa Stål.	<i>id.</i>
arcuatifrons Walk.	<i>id.</i>	nigronevosa Stål.	<i>id.</i>
ranifrons Walk.	<i>id.</i>	vittulata Stål.	<i>id.</i>
obtusifrons Walk.	<i>id.</i>	nigrina Stål.	<i>Buen. Ayr.</i>
truncatifrons Walk.	<i>id.</i>	diluta Stål.	<i>Peru.</i>
<b>Ledropsis</b>		<b>Penthimia</b>	
<i>White.</i>		<i>Germar.</i>	
cancroma White.	<i>Hong-kong.</i>	atra Fabr.	
Naso Walk.	<i>id.</i>	sanguinicollis Fabr.	
		haemorrhoea Fabr.	
<b>Epiclines</b>		nigra Rossi.	<i>Europa</i>
<i>Amyot &amp; Serville.</i>		thoracica Panz.	
planata Fabr.	<i>Ind. or.</i>	aethiops Panz.	
obtusa Walk.	<i>Sier. Leon.</i>	vicaria Walk.	<i>Florida.</i>
obliqua Walk.	<i>Borneo.</i>	orientalis Walk.	<i>Ind. or.</i>
		fulviventris Walk.	<i>?</i>
<b>Scaris</b>		compacta Walk.	<i>Ind. or.</i>
<i>Lepelletier &amp; Ser-</i>		vinula Stål.	<i>Caffr.</i>
<i>ville.</i>		bella Stål.	<i>id.</i>
ferruginea Fabr.	<i>Brasil.</i>	castanea Walk.	<i>Malac.</i>
picea Walk.	<i>id.</i>		



sanguinosa Först.	German.
haematodes Först.	id.
cinnabarina Först.	id.
nigricornis Först.	id.
pinicola Först.	id.
? pini Linn.	
? laricis Macquart	Gallia
femoralis Först.	German.
acutipennis Zetterst.	id.
galii Först.	id.
velutina Först.	Anglia
abieticola Först.	id.
munda Först.	Europa
Walkeri Först.	Gallia
flavipennis Först.	German.
vitripennis Först.	id.
marginata Hart.	id.
fusca Zetterst.	Lappon.
picta Zetterst.	id.
affinis Zetterst.	id.
viridula Zetterst.	id.

### Aphalara

Förster.

flavipennis Först.	German.
exilis Web. & Mohr	Anglia
polygoni Först.	id.
nervosa Först.	German.
subfasciata Först.	id.
innoxia Först.	id.
subpunctata Först.	id.
ulicis Först.	id.
artemisiae Först.	id.
sonchi Föest.	id.
nebulosa Zetterst.	Lappon.
arctica Walk.	Amer. bor.

### Rhinocola

Förster.

aceris Linn.	German.
ericæ Curt.	id.

### Anisostropha

Förster.

ficus Linn.	Gallia
-------------	--------

### Euphyllura

Förster.

oleae Först.	Gallia
phillyreae Först.	id.

### Spanioneura

Förster.

Fonsecolombi Först.	Gallia.
---------------------	---------

### Aphidae.

#### Aphis

Linné.

platanoidis Schrank.	Anglia
pseudoplatani	
Mosley	
acerina Walk.	id.
betulae Linn.	
nigritarsis Heyden	id.
? punctipennis Zttst.	
comes Walk.	id.
oblonga Heyden	id.
fagi Linn.	id.
antennata Kalt.	German.
tiliae Linn.	id.
betulicola Kalt.	id.
juglandina Walk.	Anglia
coryli Götze	German.
annulata Hartig	
quercus Kalt.	id.
quercea Kalt.	Anglia
alni Fabr.	German.
maculata Heyden	
juglandicola Kalt.	id.
platani Kalt.	Russia
juglandis Frisch.	German.
bifrons Walk.	Anglia
populi Linn.	id.
populeti Panz.	
hirticornis Walk.	id.
aceris Linn.	Europa
? villosus Hart.	
acericola Walk.	Anglia
quadrituberculata	id.
Kalt.	
populea Kalt.	German.
punctata Burm.	
salicis Linn.	id.
salicivora Walk.	Anglia
capreae Mosley	
glyceriae Kalt.	id.
littoralis Walk.	id.
hirtellus Halid.	id.
Cyperii Walk.	id.
eriphori Walk.	id.
bufo Walk.	id.
serrulata Halid.	id.
piceae Fabr.	Helvet.
grossa Kalt.	
pini Linn.	Europa
pinicola Kalt.	id.
piniphila Ratzeb.	
pineti Fabr.	id.
abietis Walk.	Anglia
costata Zetterst.	
? abietis Kirb. &	
pence	German.
fasciata Burm.	
symphiti Curt.	

laricis Walk.	<i>Anglia</i>	ribis Linn.	<i>Europa</i>
juniperi Fabr.	<i>id.</i>	galeopsidis Kalt.	<i>German.</i>
submacula Walk.	<i>id.</i>	abietina Walk.	<i>Anglia</i>
saligna Sulzer	<i>Europa</i>	rosarum Kalt.	<i>German.</i>
? salicina Zetterst.		tavellanae Schrank.	<i>id.</i>
viminalis Fonscol.		coryli Mosley	
roboris Linn.	<i>id.</i>	urticaria Kalt.	<i>id.</i>
longipes Duf.		urticae Fonscol.	
agilis Kalt.	<i>id.</i>	tetrarhoda Walk.	<i>Anglia</i>
* tiliae Lep. & Serv.	<i>Gallia</i>	cerasi Fabr.	<i>Europa</i>
* roboris Hart.	<i>German.</i>	trirhoda Walk.	<i>Anglia</i>
pruinosa Hart.	<i>id.</i>	brassicae Linn.	
* padi Hart.	<i>id.</i>	rapharis Schrank.	
caryae Harris	<i>Amer. bor.</i>	isatidis Fonscol.	<i>Europa</i>
salicti Harris	<i>id.</i>	floris rapae Curt.	
quereus Linn.	<i>Europa</i>	raphani Mosley	
longirostris Fabr.		capreae Fabr.	
rosae Linn.	<i>id.</i>	pastinacae Linn.	
dipsaci Schrank.		? Angelicae Reaum.	
sonchi Linn.		Archangelicae	<i>id.</i>
serratulae Linn.		Scop.	
jaceae Linn.		aegopodii Scop.	
picridis Fabr.		podagrariae Scop.	
cirsii Linn.	<i>id.</i>	persicae Sulzer	<i>id.</i>
enici Schrank.		persicariae Hart.	<i>id.</i>
solidaginis Fabr.		symphiti Schrank.	<i>id.</i>
? Cardui Kyber		nymphaeae Linn.	<i>id.</i>
campanulae Kalt.		butomi Schrank.	
taraxaci Kalt.		rumicis Linn.	
millefolii Fabr.	<i>id.</i>	papaveris Fabr.	
? achillerae Fabr.		fabae Scop.	
absinthii Linn.		atriplicis Linn.	
tanacetii Linn.	<i>id.</i>	aparines Fabr.	
balsamitae Müll.		armata Hausm.	
artemisiae Fonscol.		craccaae Linn.	
ulmariae Schrank.		hortensis Fabr.	
onobrychis Fonscol.		chenopodii Schrk.	<i>id.</i>
lathyri Mosley	<i>id.</i>	viciae Fabr.	
pisi Kalt.		thlapseos Schrank.	
pisum Harris		? galii Kalt.	
rubi Kalt.	<i>id.</i>	genistae Scop.	
urticae Fabr.	<i>id.</i>	laburni Kalt.	
? urticata Fabr.		? euphorbiae Kalt.	
vincae Walk.	<i>Anglia</i>	acetosae Linn.	
malvae Mosley		? galii scabri	
pelargonii Kalt.		Schrank.	
? bellidis Mosley	<i>id.</i>	Dahliae Mosley	
? hibernaeulorum		sambuci Linn.	<i>id.</i>
Fonscol.		mali Fabr.	
pallida Walk.	<i>id.</i>	pomi Reaum.	<i>id.</i>
fragariae Walk.	<i>id.</i>	pyri Reaum.	
dirhoda Walk.	<i>id.</i>	oxyacanthae Schrk.	
avenae Fabr.		padi Linn.	<i>id.</i>
granaria Kirby	<i>Europa</i>	sorbi Kalt.	<i>Anglia</i>
Kordei Kyber		euonymi Fabr.	<i>German.</i>
cerealis Kalt.		lychnidis Linn.	<i>id.</i>
hieracii Schrank.	<i>id.</i>	cucubali Linn.	
asteris Walk.	<i>Anglia</i>	pruni Fabr.	<i>id.</i>
lactucaae Linn.	<i>Europa</i>	arundinis Fabr.	
ribis nigri Mosley		lythri Schrank.	<i>id.</i>

dianthi Schrank.		(betularia Kalt.	<i>German.</i>
vulgaris Kyber		(tuberculata Heyden	<i>id.</i>
rapae Curt.	<i>German.</i>	salicti Schrank.	<i>id.</i>
dubia Curt.		camelliae Kalt.	<i>id.</i>
vastator Smee		(prunicola Kalt.	<i>id.</i>
? solani Kalt.	<i>id.</i>	(cerasi Schrank.	<i>id.</i>
viburni Fabr.		tragopogonis Kalt.	<i>id.</i>
xylostei Schrank.	<i>id.</i>	ligustici Fabr.	<i>Norweg.</i>
(loniceræ Fonscol.		vitis Scop.	<i>Eur. mer.</i>
cerasina Walk.	<i>Anglia</i>	enici Schrank.	<i>German.</i>
carduina Walk.	<i>id.</i>	sanguisorbæ Schr.	<i>id.</i>
jacobæ Schrank.	<i>German.</i>	verbasci Schrank.	<i>id.</i>
(helichrysi Kalt.	<i>id.</i>	napelli Schrank.	<i>id.</i>
(? balsamitæ Müll.		truncata Hausm.	<i>id.</i>
tanacetina Walk.	<i>Anglia</i>	leucanthemi Scop.	<i>Angl.</i>
crataegaria Walk.	<i>id.</i>	eichorii Dutrochet	<i>Gallia</i>
(crataegi Kalt.	<i>id.</i>	discolor Burm.	<i>Germ.</i>
(? pyri Fonscol.	<i>id.</i>	Zeæ Bonafous	<i>Gallia.</i>
(hederae Kalt.	<i>id.</i>	Mayeri Gmel.	<i>Bohem.</i>
(ilicis Kalt.	<i>id.</i>	salias Harris	<i>Amer. bor.</i>
berberidis Kalt.	<i>German.</i>	populea Bouch.	<i>German.</i>
nasturtii Kalt.	<i>id.</i>	nervosa Zetterst	<i>Lappon.</i>
(humuli Schrank.		tenuinervis Zetterst.	<i>id.</i>
pruni malaheb	<i>id.</i>	fuscipennis Zetterst.	<i>id.</i>
Fonscol.		cynoglossi Walk.	<i>Anglia</i>
prunina Walk.	<i>Anglia</i>	socia Walk.	<i>id.</i>
(prunaria Walk.	<i>id.</i>	particeps Walk.	<i>id.</i>
(? spinarum Hartig		sodalis Walk.	<i>id.</i>
potentillæ Walk.	<i>id.</i>	consors Walk.	<i>id.</i>
ligustri Mosley	<i>id.</i>	pulvera Walk.	<i>id.</i>
ononidis Kalt.	<i>German.</i>	amica Walk.	<i>id.</i>
tanacetaria Kalt.	<i>id.</i>	collega Walk.	<i>id.</i>
viciæ Kalt.	<i>id.</i>	commoda Walk.	<i>id.</i>
ribicola Kalt.	<i>id.</i>	frequens Walk.	<i>id.</i>
convolvuli Kalt.	<i>id.</i>	lycopsidis Walk.	<i>id.</i>
chelidonii Kalt.	<i>id.</i>	consueta Walk.	<i>id.</i>
capsellæ Kalt.	<i>id.</i>	adjuta Walk.	<i>id.</i>
(plantaginis Schrank.	<i>id.</i>	conjuncta Walk.	<i>id.</i>
(Dauci Fabr.		basalis Walk.	<i>id.</i>
scabiosæ Scop.	<i>id.</i>	familiaris Walk.	<i>id.</i>
sedi Kalt.	<i>id.</i>	adjuvans Walk.	<i>id.</i>
rhamni Fonscol.	<i>Europa</i>	adscita Walk.	<i>id.</i>
(frangulæ Kalt.	<i>id.</i>	suffragans Walk.	<i>id.</i>
(rhamni Kalt.	<i>id.</i>	persola Walk.	<i>id.</i>
epilobii Kalt.	<i>id.</i>	nigrorufa Walk.	<i>id.</i>
grossulariæ Kalt.	<i>id.</i>	sejuncta Walk.	<i>id.</i>
ranunculi Kalt.	<i>id.</i>	asperulæ Walk.	<i>id.</i>
nepetæ Kalt.	<i>German.</i>	glechomæ Walk.	<i>id.</i>
euphorbiæ Kalt.	<i>id.</i>	limonii Walk.	<i>id.</i>
myricæ Kalt.	<i>id.</i>	veronicæ Walk.	<i>id.</i>
vitellinæ Schrank.	<i>id.</i>	polygони Walk.	<i>id.</i>
erysimi Kalt.	<i>id.</i>	similis Walk.	<i>id.</i>
(saliceti Kalt.	<i>id.</i>	deposita Walk.	<i>id.</i>
(salicis Fonscol.	<i>id.</i>	diversa Walk.	<i>id.</i>
pimpinellæ Kalt.	<i>id.</i>	dispar Walk.	<i>id.</i>
amerinæ Hartig	<i>id.</i>	lateralis Walk.	<i>id.</i>
anthrisci Kalt.	<i>id.</i>	extranea Walk.	<i>id.</i>
(cardui Linn.	<i>id.</i>	contennina Walk.	<i>id.</i>
(onopordi Schrank.	<i>id.</i>	redundans Walk.	<i>id.</i>
nerii Fonscol.		certa Walk.	<i>id.</i>

insessa Walk.	<i>Anglia</i>	epilobiina Walk.	<i>Anglia</i>
cadiva Walk.	<i>id.</i>	consumpta Walk.	<i>id.</i>
aucta Walk.	<i>id.</i>	pilosa Walk.	<i>id.</i>
addita Walk.	<i>id.</i>	flaveola Walk.	<i>id.</i>
adducta Walk.	<i>id.</i>	chrysanthemi Walk.	<i>id.</i>
dissita Walk.	<i>id.</i>	introducta Walk.	<i>id.</i>
tribulis Walk.	<i>id.</i>	apposita Walk.	<i>id.</i>
translata Walk.	<i>id.</i>	lata Walk.	<i>id.</i>
inducta Walk.	<i>id.</i>	diminuta Walk.	<i>id.</i>
incumbens Walk.	<i>id.</i>	cerasicolens Fitch	<i>Amer. bor.</i>
impacta Walk.	<i>id.</i>	aselepiadis Fitch	<i>id.</i>
conviva Walk.	<i>id.</i>	cornifoliae Fitch	<i>id.</i>
nociva Walk.	<i>id.</i>	crataegifoliae Fitch	<i>id.</i>
consona Walk.	<i>id.</i>	betulaecolens Fitch	<i>id.</i>
bellula Walk.	<i>id.</i>	sambucifoliae Fitch	<i>id.</i>
transmutata Walk.	<i>id.</i>	pinicolens Fitch	<i>id.</i>
convecta Walk.	<i>id.</i>	populifoliae Fitch	<i>id.</i>
persorbens Walk.	<i>id.</i>	Rudbeckiae Fitch	<i>id.</i>
internata Walk.	<i>id.</i>	* abietis Fitch	<i>id.</i>
transposita Walk.	<i>id.</i>	quercifoliae Fitch	<i>id.</i>
detracta Walk.	<i>id.</i>	salicellis Fitch	<i>id.</i>
egressa Walk.	<i>id.</i>	alnifoliae Fitch	<i>id.</i>
devecta Walk.	<i>id.</i>	farinosa Deg.	<i>Suecia</i>
inserta Walk.	<i>id.</i>	fuscula Zetterst.	<i>Lappon.</i>
nutricata Walk.	<i>id.</i>	pilosa Zetterst.	<i>id.</i>
mactata Walk.	<i>id.</i>	rufipes Hartig	<i>German.</i>
insita Walk.	<i>id.</i>	cytisorum Hartig	<i>id.</i>
assidua Walk.	<i>id.</i>	calliptera Hartig	<i>id.</i>
incolta Walk.	<i>id.</i>	pallipes Hartig	<i>id.</i>
robusta Walk.	<i>id.</i>	vitellinae Hartig	<i>id.</i>
alterna Walk.	<i>id.</i>	viminalis Hartig	<i>id.</i>
secunda Walk.	<i>id.</i>	pilicornis Hartig	<i>id.</i>
illata Walk.	<i>id.</i>	tulipae Fonscol.	<i>Gallia</i>
relata Walk.	<i>id.</i>	tuberosae Fonscol.	<i>id.</i>
tertia Walk.	<i>id.</i>	aurantii Fonscol.	<i>id.</i>
indecisa Walk.	<i>id.</i>	lapidaria Fabr.	<i>id.</i>
inserta Walk.	<i>id.</i>	glandulosa Kalt.	<i>German.</i>
inulae Walk.	<i>id.</i>	cerastii Kalt.	<i>id.</i>
conspersa Walk.	<i>id.</i>	setosa Kalt.	<i>id.</i>
confusa Walk.	<i>id.</i>	valida Walk.	<i>Anglia</i>
indistincta Walk.	<i>id.</i>	subterranea Walk.	<i>id.</i>
adjecta Walk.	<i>id.</i>	terricola Rondani	<i>Ital.</i>
vacillans Walk.	<i>id.</i>	insita Walk.	<i>Anglia</i>
rufula Walk.	<i>id.</i>	abrotani Walk.	<i>id.</i>
pieta Walk.	<i>id.</i>	abietaria Walk.	<i>id.</i>
impacta Walk.	<i>id.</i>	egens Walk.	<i>id.</i>
exul Walk.	<i>id.</i>	hippohaes Walk.	<i>id.</i>
advena Walk.	<i>id.</i>	melissae Walk.	<i>id.</i>
quaerens Walk.	<i>id.</i>	cisti Walk.	<i>id.</i>
assueta Walk.	<i>id.</i>	poae Hardy	<i>id.</i>
bartsiae Walk.	<i>id.</i>	stellariae Hardy	<i>id.</i>
tenuior Walk.	<i>id.</i>	holci Hardy	<i>id.</i>
gnaphalii Walk.	<i>id.</i>	ericae Walk.	<i>id.</i>
atomaria Walk.	<i>id.</i>	humilis Walk.	<i>id.</i>
derelicta Walk.	<i>id.</i>	betulina Walk.	<i>id.</i>
euphrasiae Walk.	<i>id.</i>	superabilis Walk.	<i>id.</i>
tincta Walk.	<i>id.</i>	gracilis Walk.	<i>id.</i>
praeterita Walk.	<i>id.</i>	veratri Walk.	<i>Helvet.</i>
pollinosa Walk.	<i>id.</i>	triphaga Walk.	<i>Angl.</i>
perspecta Walk.	<i>id.</i>	inhaerens Walk.	<i>id.</i>



<b>Paracletus</b> <i>Kaltenbach.</i>		<b>Lecanium</b> <i>Illiger.</i>	
cimiciformis Kalt.	German.	hesperidum Linné	Europa.
<b>Smynthuodes</b> <i>Westwood.</i>		persicae Modeer	<i>id.</i>
betae Westw.	Anglia.	persicorum Roem.	<i>id.</i>
<b>Adelges</b> <i>Vallot.</i>		costatum Schrank.	<i>id.</i>
laricis Hart.	German.	ilicis Linné	<i>id.</i>
corticalis Kalt.	<i>id.</i>	quercus Linné	<i>id.</i>
Strobi Hart.	<i>id.</i>	? roboris Schrank.	German.
? piceae Ratzeb.	<i>id.</i>	cestri Bouché	Europa
abietis Linné.	<i>id.</i>	vitis Linné	Eur. mer.
viridis Ratzeb.	<i>id.</i>	spumosum Costa	Europa
strobilobius Kalt.	<i>id.</i>	oleae Latr.	Eur. mer.
coccineus Ratzeb.	<i>id.</i>	tiliae Linné	Europa
? strobi Fitch.	Amer. bor.	coryli Linné	<i>id.</i>
<b>Phylloxera</b> <i>Fonscolombe.</i>		laevis Costa	Gallia
quercus Fonscol.	German.	rorismarini Fonscol.	<i>id.</i>
coccinea Heyden		buxi Fonscol.	Asia
<b>Coccidae.</b>		aonidium Linné	Europa
<b>Aspidiotus</b> <i>Bouché.</i>		betulae Linné	<i>id.</i>
nerii Bouché	Europa	carpini Linné	Eur. mer.
rosae Bouché	<i>id.</i>	rusei Linné	Europa
echinoacti Bouché	<i>id.</i>	salicis Linné	<i>id.</i>
lauri Bouché	<i>id.</i>	alni Modeer	<i>id.</i>
palmarum Bouché	<i>id.</i>	racemosum Ratzeb.	German.
salicis Bouché	<i>id.</i>	cambii Ratzeb.	<i>id.</i>
bromeliae Bouché	<i>id.</i>	urvae-ursi Linné	<i>id.</i>
Proteus Curt.	Anglia	? arbuti Fabr.	<i>id.</i>
conchiformis Gmel.	Europa	crataegi Linné	<i>id.</i>
ostreaeformis Curt.	Anglia	oxyacanthae Gmel.	<i>id.</i>
linearis Costa	Europa	berberidis Schrank.	<i>id.</i>
calyptroides Costa	Italia	piceae Schrank.	<i>id.</i>
obliquus Costa	<i>id.</i>	asari Schrank.	<i>id.</i>
cryptogamus Dalm.	Suecia	rubi Schrank.	<i>id.</i>
hordeolum Dalm.	<i>id.</i>	epidendri Bouché	<i>id.</i>
betulae Baerenspr.	German.	prenanthis Schrank.	<i>id.</i>
populi Baerenspr.	<i>id.</i>	aceris Modeer	<i>id.</i>
minus Baerenspr.	<i>id.</i>	amygdali Schrank.	<i>id.</i>
falciformis Baernsp.	<i>id.</i>	persicae Schrank.	<i>id.</i>
pomorum Bouché	<i>id.</i>	padi Schrank.	<i>id.</i>
pini Bouché	<i>id.</i>	xylostei Schrank.	<i>id.</i>
buxi Bouché	<i>id.</i>	juglandis Bouché	<i>id.</i>
saliceti Bouché	<i>id.</i>	ulmi Linné	<i>id.</i>
pinnaeformis Bouch.	<i>id.</i>	pyri Schrank.	<i>id.</i>
tiliae Bouché	<i>id.</i>	purpuratum Dalm.	Suecia
vacinii Bouché	<i>id.</i>	hemicyrphum Dalm.	<i>id.</i>
* populi Bouché	<i>id.</i>	gibberum Dalm.	<i>id.</i>
juniperi Bouché	<i>id.</i>	cypraecola Dalm.	<i>id.</i>
myrthi Bouché	<i>id.</i>	corni Bouché	German.
		testudo Curt.	Anglia
		patellaeformis Curt.	<i>id.</i>
		myricae Linné	Cap. b. sp.
		capreae Linné	Europa
		hypericonis Pallas	Russia
		pilosellae Linné	Suecia
		? serratae Fabr.	Anglia
		? zosteriae Fabr.	German.
		? liriodendri Hamb.	<i>id.</i>
		? caricae Fabr.	<i>id.</i>
		? diosmatis Modeer	Cap. b. sp.



floccosa Deg.  
cataphractus Shaw.  
Chiton Zetterst.  
americana Walk.

**Aleurodes**

Latreille.  
(proletella Linné  
(chelidonii Latr.

?  
*Anglia*  
*Lappon.*  
*Amer. bor.*

*Europa*

brassicae Walk.  
fragariae Walk.  
loniceriae Walk.  
phillyreae Halik.  
corni Haldem.  
abutilonea Haldem.  
cocois Curt.  
aceris Bäreuspr.

*Anglia*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*Amer. bor.*  
*id.*  
*Barbad.*  
*German.*

## ANHANG.

### Die Familie der Sciocoridae nach Fieber.

v. 10 **Dryptocephala**  
Laporte.

(livida Perty.  
(Brullei A. & S.  
(dentata Fieb.  
(truncata Fieb.  
(livida H.-Sch.  
Brullei Lap.  
? asperula Perty.  
? cydnoides Perty.  
punctata A. & S.

*Brasil.**id.**Columb.*

?

*Brasil.**id.**id.*

lateralis Fieb.  
Gravenhorsti Fieb.  
reflexus Fieb.  
basalis Fieb.  
homalonotus Fieb.  
Helferi Fieb.  
(terreus Schrank.  
(umbrinus Fall.  
distinctus Fieb.  
senegalensis Fieb.  
sulcatus Fieb.

*Assam.*  
*Silesia.*  
*Hispan.*  
*Italia.*  
*id.*  
*id.*  
*Europa.*  
*Carinth.*  
*Senegal*  
*German.*

**Discocephala**

Laporte.

p. 10.

p. 10 **Oncodochilus**  
Fieber.  
aradiformis H.-Sch.

*America*

gibba Fieb.  
Kollari Fieb.  
humilis H.-Sch.  
rugulosa Fieb.  
marmorea Lap.  
complanata Burm.  
oblonga Fieb.  
(umbraculata Fabr.  
(lusitanica H.-Sch.

*Brasil.*  
*id.*  
*Columb.*  
*Brasil.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*  
*id.*

p. 10 **Sciocoris**  
Fallen.

(marginatus Fabr.  
(umbraculatus Wolff.  
(aparines Duf.  
(orbicularis Burm.  
(capito Germ.  
(capensis Hope.  
(luctuosus Germ.  
(paleaceus Germ.  
(mundus Germ.  
(arenicolus Scholtz.  
(ciliatus Muls & Rey.  
(umbrinus Wolff.  
(brevicollis Fieb.  
(assimilis Fieb.  
(pallens Klug.  
(conspurecatus Klug.  
(macrocephalus  
Fieb.  
(granulatus Fieb.  
(maculatus Fieb.

*Eur. mer.**Cap. b. sp.**id.**id.**id.**Europa**id.**German.**id.**Aegypt.**id.**Syria**Cap. b. sp.**Eur. mer.***Macrothyreus**

Fieber.

p. 11

annulicornis Burm,

*Brasil.***Paramecus**

Fieber. 1551

ruficornis Fieb.

*Assam.***Sephela**

Amyot &amp; Serville.

linearis A. &amp; S.

*Senegal.*

Auf Seite 48 ist statt **Conorhinus** zu lesen, wie folgt:

<b>Belminus</b> Stål.		lecticularius Stål.	<i>Carol. Ind.</i>
rugulosus Stål.	<i>Columb.</i>	lateralis Stål.	<i>orient</i>
<b>Eratyrus</b> Stål.		sordidus Stål.	<i>Georgia</i>
mucronatus Stål.	<i>Demerar.</i>	maculatus Stål.	<i>Brasil.</i>
cuspidatus Stål.	<i>Columb.</i>	vitticeps Stål.	<i>Guiana</i>
<b>Rhodnius</b> Stål.		dimidiatus Latr.	<i>Brasil.</i>
prolixus Stål.	<i>Columb.</i>	maculipennis Stål.	<i>Columb.</i>
nasutus Stål.	<i>Siara</i>	Gerstaeckeri Stål.	<i>Mexico</i>
<b>Meccus</b> Stål.		Renggeri H.-Sch.	<i>id.</i>
phyllsoma Burm.	<i>Mexico</i>	variegatus Stål.	<i>Chile</i>
mexicanus H.-Sch.	<i>id.</i>	(rubro-varius Blanch.	<i>Columb.</i>
<b>Conorhinus</b> <i>Laporte.</i>		phyllsoma H.-Sch.	<i>Buen. Ayr.</i>
rubro-fasciatus	<i>Amer. Afr.</i>	rubro-niger Stål.	<i>Brasil.</i>
Deg.	<i>Aust.</i>	circummaculatus Stål.	<i>Buen. Ayr.</i>
		<b>Lanus</b> Stål.	
		megistus Burm.	<i>Brasil.</i>
		geniculatus Latr.	<i>id.</i>
		lutulentus Erichs.	

### Emendanda et Corrigenda.

Seite	1	ist hinzuzufügen:	Solenosthedium pallescens Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	"	"	Sphaerocoris simulans Stål.	<i>id.</i>
"	"	zu lesen statt	Sphaerocoris lateritius Hope	
"	"	"	Caffrar: Ind. orient.	
"	3	hinzuzufügen:	Odontotarsus illotus Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	"	"	Callidea patricia Fabr.	<i>Ind. orient.</i>
"	4	"	Bolbocoris obscuricornis Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	"	"	Eurygaster sculpturatus Stål.	<i>id.</i>
"	6	als synonym zu	Ceratocoris bucephalus hinzu-	
"	"	zufügen:	dispar Spin.	
"	"	statt Strombosoma unipunctatum zu lesen:	unipunctatum.	
"	8	hinter <i>Arma</i> einzuschalten:		
		<b>Heteropus</b>		
		<i>Spinola.</i>		
		Lefebvrei Spin.	<i>Java.</i>	
"	9	hinzuzufügen:	Aethus lautipennis Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	"	"	hinter Aethus:	
		<b>Cydnius</b>		
		<i>Fabricius.</i>		
		aterrimus Forst.		
		niger-spinipes Deg.	<i>Eur. mer.</i>	
		tristis Fabr.		
		spinipes Schrank.		
"	"	hinter <i>Scaptocoris</i> einzuschalten:		
		<b>Amblyottus</b>		
		<i>Amyot &amp; Serville.</i>		
		Dufouri A. & S.	<i>Gall. mer.</i>	
		<b>Cephalocteus</b>		
		<i>Dufour.</i>		

- (histeroides Duf. *Hispan.*  
 (scarabaeoides Ramb. *Hispan.*
- „ 10 „ hinzuzufügen: *Seiocoris fuko-sparsus* Stål. *Caffrar.*  
 „ „ „ *Mecidea prolixa* Stål. *id.*
- Seite 12 ist hinzuzufügen: *Atelocera notatipennis* Stål. *Caffrar.*  
 „ 14 „ zu lesen statt *Tetratoma Signoret*: *Aeliomorpha*  
*Stål.*  
 und hinzuzufügen: *Aeliomorpha simulans* Stål. *Caffrar.*  
 „ „ „ „ *Mormidea tristicula* Stål. *id.*  
 „ „ „ „ *pugionata* Stål. *id.*  
 „ 15 „ „ *Pentatoma vittaticeps* Stål. *id.*  
 „ 16 lies statt *Strachia thesgica*: *Str. lhesgica*.  
 „ 17 hinter *Pentatoma* einzuschalten:
- Hymenarceus**  
*Amyot & Serville.*  
*aeruginosa* A. & S. *Amer. bor.*  
 „ 22 ist hinzuzufügen: *Macrina bimaculata* Stål. *Caffrar.*  
 „ 23 lies statt **Mictididae**: **Mictidae**.  
 „ 24 ist hinzuzufügen hinter *Melucha*:
- Carlisis**  
*Stål.*  
*Wahlbergi* Stål. *Caffrar.*  
 „ 25 lies statt *Zoreva pentipes*: *Z. dentipes*.  
 „ „ hinter *Amorbus* einzuschalten:
- Piezogaster**  
*Amyot & Serville.*  
*albonotatus* A. & S. *Amer bor.*  
 „ „ hinter *Zoreva* einzuschalten:
- Golema**  
*Amyot & Serville.*  
*rubromaculata* A. & S. *Surinam.*  
 „ 26 lies statt *Homococerus*: *Homococerus*.  
 „ 28 ist hinzuzufügen: *Hypselopus pallidiventris* Stål. *Caffrar.*  
 „ „ „ *validipes* Stål. *id.*  
 „ „ „ *sordidatus* Stål. *id.*  
 „ „ „ *inornatus* Stål. *id.*  
 „ „ hinter *Hypselonotus* einzuschalten:
- Nyttum**  
*Spinola.*  
*limbatum* Spin. *Brasil.*  
 „ 29 „ „ *Gonocerus bis-bipunctatus* Stål. *id.*  
 „ „ „ *binotulatus* Stål. *id.*  
 „ 31 „ „ *Aanthocoris spinulosus* Stål. *id.*  
 „ „ zu *Rhopalus* hinzuzufügen *cinereus* A. & S.  
 (Therapha). *Brasil.*  
 „ 32 „ hinzuzufügen: *Lygaeus fasciiventris* Stål. *Caffrar.*  
 „ „ hinter *Lygaeus* einzuschalten:
- Lygaosoma**  
*Spinola.*  
*sardeum* Spin. *Eur. mer.*  
 „ 33 ist hinzuzufügen:
- Teracrius**  
*Stål.*  
*namaquensis* Stål. *Caffrar.*  
 „ 36 lies statt *Mycrophysa*: *Microphysa*.  
 „ hinter *Cymus* einzuschalten:
- Artheneis**  
*Spinola.*  
*cymoides* Spin. *Ital.*  
*foveolata* Spin. *id.*

Seite	36	füge zu <i>Pyrrhocoris</i> : ? <i>marginatus</i> Kolen. <i>Eur. mer.</i>	hinzu.
"	40	ist hinzuzufügen: <i>Eurymerocoris viridipunctatus</i> Stål.	<i>Caffrar.</i>
		<i>tabescens</i> Stål.	<i>id.</i>
"	43	lies statt <i>Mesira</i> : <i>Mezira</i> .	
"	45	ist hinzuzufügen: <i>Harpactor albo-notatus</i> Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	47	<i>Euagoras agathidioides</i> Stål.	<i>id.</i>
"	48	lies statt <i>Acanthaspis</i> : <i>Acanthaspis</i>	
"	49	ist hinzuzufügen: <i>Holotrichius obscuricollis</i> Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	"	<i>Reduvius fusciceps</i> Stål.	<i>id.</i>
"	50	<i>Peirates lugubris</i> Stål.	<i>id.</i>
"	51	lies statt <i>Rasahus</i> <i>Am. &amp; Serv.</i> : <i>Sirthenea</i> Spin.	
"	"	füge zu <i>Nabis</i> hinzu: <i>agilis</i> Spin. <i>Sardin.</i>	
		<i>viridulus</i> Spin. <i>id.</i>	
		<i>angustus</i> Spin. <i>Ind orient.</i>	
"	52	lies statt <i>Jecius</i> Dohrn: <i>Orthunga</i> Dohrn und schiebe die ganze Familie <b>Emesina</b> auf Seite 47 vor <b>Reduvina</b> ein.	
"	53	ist hinzuzufügen: <i>Gerris swakopensis</i> Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	56	" " <i>Sigara scutellaris</i> Stål.	<i>id.</i>
"	59	lies statt <i>Dyctiophora</i> : <i>Dictyophora</i> .	
"	60	ist hinzuzufügen:	
		<b>Duilius</b>	
		<i>Stål.</i>	
		<i>tenuis</i> Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	61	ist hinzuzufügen: <i>Delphax lautipes</i> Stål.	<i>id.</i>
"	67	lies statt <i>Daladax</i> : <i>Dalapax</i> .	
"	72	ist hinzuzufügen: <i>Platypleura laticlavata</i> Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	75	" "	
		<b>Menicotettix</b>	
		<i>Stål.</i>	
		<i>Hageni</i> Stål.	<i>Caffrar.</i>
"	85	ist hinzuzufügen: <i>Bythoscopus nigro-signatus</i> Stål.	<i>id.</i>
"	"	" " <i>glauco-virens</i> Stål.	<i>id.</i>

Folgende Arten sind mir bei Abfassung des Catalogs ebenfalls entgangen, da sie in einer Zeitschrift (*Annales des sciences physiques et naturelles d'agriculture et d'industrie* Tom. VII. pag. 92. 113. 1855) beschrieben sind, die sonst wenig entomologische Arbeiten liefert. Die Arten sind von *Montrouzier* beschrieben und stammen aus *Woodlark* in Oceanien.

<i>Scutellera variabilis</i> M.	<i>Astacops variegatus</i> M.
" <i>metallica</i> M.	" <i>ficus</i> M.
" <i>splendida</i> M.	" <i>viridis</i> M.
" <i>leucoeyanea</i> M.	<i>Lygaeus Woodlarkianus</i> M.
<i>Pentatoma tricolor</i> M.	" <i>dichrous</i> M.
" <i>erythrapsis</i> Boisd. var.	" <i>cruciatus</i> M.
" <i>polychroa</i> M.	" <i>Fabricii</i> M.
" <i>lugubris</i> M.	" <i>lugubris</i> M.
" <i>marmoratum</i> M.	" <i>violaceus</i> M.
" <i>glaucomelas</i> M.	<i>Aradus thoracoceras</i> M.
" <i>bimaculatum</i> M.	<i>Reduvius armatus</i> M.
" <i>sulcatum</i> M.	" <i>megagaster</i> M.
" <i>viride</i> M.	" <i>acanthifer</i> M.
<i>Tessarotoma ostraciopterum</i> M.	" <i>leucomelas</i> M.
" <i>dilatatum</i> M.	" <i>polyacanthus</i> M.
<i>Anisoscelis bidentatus</i> M.	<i>Zelus marginatus</i> M.
<i>Alydus erythromelas</i> M.	<i>Ploiaria pallida</i> M.
<i>Astacops</i> (Boisd.) <i>Boisduvali</i> M.	<i>Galgulus macrothorax</i> M.

Flata rubra M.  
 „ flava M.  
 „ rostrata M.

Cercopis Boitardi M.  
 Centrotus rugosus M.  
 Tettigonia flavescens M.

Genera incertae sedis.

Acanthia intrusa H.-Sch.	German.	Arilus ramentaceus Germ.	Prom. b. sp.
		Arilus auctus Germ.	id.
<b>Epirodera</b> Westwood.		<b>Pachygrontha</b> Germar.	
notata Westw.	?	lineata Germ.	id.
<b>Enicocephalus</b> Westwood.			
basalis Westw.	Ind. or.		

(ceterarum generis Enicocephali specierum nomina adjungere nequeo quia liber, in quo descriptae sunt, mihi deest.)

# Register.

<b>A.</b>			
Acanalonia	67	Amblycotis	62
<b>Acanaloniidae</b>	67	Amblythyreus	41
Acanonicus	23	Amnestus 1851	9
Acanthaspis	48	Amorbus 1852	25
Acanthia	44	Amphaces 1857	18
<b>Acanthidae</b>	44	Anapus 1818	40
Acanthischium	46	Anasa	30
Acanthocoris	31	Ancyra	63
Acanthosoma	19	Ancyrosoma	4
Acanthothorax	47	Aneurys	43
Acatalectus 1851	9	Anischys 1857	18
Aceratodes	20	Anisops	56
Acestra 1852	29	<b>Anisoscelidae</b>	27
Achilus	60	Anisoscelis	27
Acinocoris	37	Anisostropha	95
<b>Acocephalidae</b>	84	Anomaloptera	42
Acocephalus	84	Anomus	82
Aconophora	84	Anotia	63
Acrometopon	78	<b>Anthocoridae</b>	36
Acutalis	65	Anthocoris	36
Adana	81	Antitenechus 1851	11
Adelges	63	Apateticus 1851	8
Aednus 1851	100	Aphaena	57
Aegius 1851	10	Aphalara	95
Ælia	17	Aphanus	33
Æptus 1851	14	Aphelochira	54
Æschrus	10	<b>Aphidae</b>	95
Aethalion	14	Aphis	95
<b>Aethalionidae</b>	83	Aphrophora	68
Aethus 1851	83	<b>Aphrophoridae</b>	68
Agæus	9	Apines 1851	15
Agapophyta	13	<b>Apiomeridae</b>	50
Agenor 1851	20	Apiomerus	50
Agonoscelis	12	Aplosterna	20
Agonosoma	12	Aplerotus 1857	16
Agamma	4	Apodiphus	13
Agroecus 1851	42	Appasus	54
Alathetus 1851	13	<b>Aradidae</b>	43
Alcaeus 1851	11	Aradus	43
Aleimus 1851	12	Araeophus	62
Aleurodes	14	Archimerus	25
Alleloplasis	102	Arilus	45
Alphocoris	62	Arma	8
<b>Alydidae</b>	62	Arocatus	32
Alydus	4	Arocera	17
Amarusa	28	Arvelius	18
	28	Arytaina	94
	69	Aselgeia	60
		Asiraca	62
		<b>Asopidae</b>	7
		Asopus	8
		Aspidestrophus 1851	5
		Aspidiotes	100
		Aspisarcus	101
		Aspongobus	21
		Atelocera	12
		Atrachelus	46
		Atractophora	34
		Atractus	31
		Augocoris	1
		Aulacosternum 1852	30
		Axiagastus 1851	14
		<b>B.</b>	
		Bardistus 1852	23
		Bathrus 1851	12
		Bathycoelia	17
		Bebaeus 1851	19
		Beharus	50
		Belostoma	54
		<b>Belostomidae</b>	54
		Benna	60
		Bidis	62
		Blissus	35
		Boeydium	81
		Bolbocoris	4
		Bolbonota	77
		Bohemia	83
		Borborotrepes 1854	54
		Bothriocera	59
		<b>Brachyrhynchidae</b>	43
		Brachyrhynchus	43
		Brachyplatys	6
		Brachysthetus	20
		Brachytes	23
		Brixia	63
		Brochymena	13
		Bruchomorpha	63
		<b>Bythoscopidae</b>	84
		Bythoscopus	84
		<b>C.</b>	
		Caenomorpha 1851	13
		Caliscelis	63

Callidea	2	Colobesthes	66	Derula 1836	15
Callipappus	101	Colpoptera	59	Desius 1859	48
Calyptoproctus	58	Combophora	81	Diactor	27
Campylosteira	42	Comna	60	Diceraeus 1857	14
Cantao	2	Conorhinus	48	Dichelocephala 1853	23
Cantharodes	6	Conosimus	64	Dichelorhinus 1853	22
Canthecona	8	Copicerus	62	Dichoptera	59
Canthesancus	47	Copius	28	Dietyonota	43
<b>Capsidae</b>	38	Coptocheilus	4	Dietyophora	59
Carineta	76	Coptosoma	6	Dietyotus 1851	10
Carpia 1862	26	<b>Coreidae</b>	29	Dilobura	57
Catacanthus	17	Corethrura	63	Dimidor	11
Catamiarus	50	Coreus	30	Diospolis	63
Cataulax	17	Corimelaena	5	Diplacus 1858 RPEC	38
Cazira	7	Coriplatus	11	Diplodus	47
Cenchrea	62	Corixa	55	Diplonychus	54
Centraspis 1853	49	<b>Corixidae</b>	55	Diplorhinus	22
Centrocnemis 542	48	Coryssorhaphis	8	Diplostira 1851	18
Centrotus	82	Cressona 1851	22	Diploxys	13
<b>Cephalelidae</b>	84	Crimia	43	<b>Dipsocoridae</b>	36
Cephalelus	84	Crinocerus	25	Dipsocoris 1855	36
Cephaloplatus	10	Cromna	66	Diraphia	94
Cephaloxys	75	Cryphocricus	54	Discocephala	10
Ceraleptus	31	Cuspicona 1851	18	Discocera	7
Ceratocoris	6	Cyclochila	72	Discogaster	30
Ceratopachys	30	Cyclogaster	21	Dismegistus	10
<b>Cercopidae</b>	69	Cyclodelta	21	Dorydium	84
Cercopis	70	<b>Cydnidae</b>	9	Dryptocephala	10
Cercotmetus	55	Cydnus	95	Duadicus 1857	18
Ceresa	78	Cyllecoris	38	Dundubia	72
Cermatulus 1857	8	Cymus	35	Durganda	49
Ceroplastes	101	Cyphonia	81	Dyroderes	10
Cethera	48	Cyphotes	81	Dysdercus	37
Chalepus	69	Cyptocoris	4	Dysodius	43
Chariesterus	30	Cyrene	58		
Cheirochela	54	Cyrtomenus	9		
Chlaenocoris	5	Cystingocephala	65	<b>E.</b>	
Chlorocoris	12	Cystosoma	71	Ectatops	37
Choerocoris 1851	2			Ectenus 1851	12
Choerocydnus	9			Ectinopus 1851	9
Choerommatus	31	<b>D.</b>		Ectinoderus	50
Chorosoma	29	Dalader	23	Ectrichodia	49
Cicada	73	Dalapax	67	<b>Ectrichodidae</b>	49
Cidora	44	Dalcantha	21	Edessa	19
Cimbus	50	Dalpada	12	<b>Edessidae</b>	19
Cixius	60	Daradax	59	Elasmogaster 1853	23
Cladodiptera	59	Darbanus	46	Elasmognathus	43
Clastoptera	69	Darnis	80	Elasmoscelis	65
<b>Clastopteridae</b>	69	Darnoides	81	Elicia	59
Clavigralla	30	Dasycoris 1852	31	Elidiptera	65
Cleptria	50	<b>Delphacidae</b>	61	Embolophora	61
Clopophora	49	Delphax	61	Emesa	52
<b>Coccidae</b>	100	Deraeocoris 1855	38	Emesella 1850 Pohn	52
Cocnus	101	Derbe	62	<b>Emesidae</b>	52
Coelidia	84	<b>Derbidae</b>	62	Emesodema	52
<b>Coelididae</b>	84	Derephysia	43	Enchophora	57
Coenus 1851	15	Derepteryx	23	Enithares	56
Coleotichus	1	Deribia	63	Entylia	79
Colobathristes	28	Dermatinus 1853	36	Epiclides	93
Colsa	70	Deroploa	5	Epipedus	16

Epipolops	33	Gonielytrum 1857	18	Hypselonotus	28
Episcius	57	Gonocerus	29	Hypselopus	28
Epora	59	Graphosoma	5	Hypsteropternum	64
Erana	63	Gynenica 1841	12		
Erthesina	12	Gypona	93	<b>I.</b>	
Euacanthus	88			Jalla	7
Euagona	23			<b>Jassidae</b>	86
Euagoras	47	<b>II.</b>		Jassus	86
Eucarpia	60	Haematochares 1855	47	Iccius 1841	52
Eucercoris	38	<b>Haematocha-</b>	47	Irochrotus	5
Eulyes	44	<b>ridae</b>		Isaca	93
Eumenotus	23	Halobates	53	Isocondylus	47
Eumecopus 1551	12	<b>Halydidae</b>	11	Isporisa	59
Eumetopia	5	Halys	13	<b>Issidae</b>	63
Euoplites	19	Hammatorcerus	50	Issus	64
Eupelix	83	Hapalomelus 1853	62	Isthmia	69
Euphyllura	95	Harmostes	31		
Eupilis	60	Harpactor	45	<b>L.</b>	
Eurlinocoris 1553	8	<b>Harpactoridae</b>	44	Labicerus	62
Euria	59	Harpagocoris 1857	46	Labops	40
Eurostus 1831	21	<b>Hebriidae</b>	41	Laccometopus	43
Eurus 1851	13	Hebrus	41	Lagaria 1851	26
Eurybrachys	63	Helcita	62	Lamproptera	83
Eurygaster	4	Helonotus	45	Lamus 1853	18
<b>Eurygastridae</b>	4	Hemidictya	71	Laphyctes 1853	45
Eurymela	85	Hemiptycha	80	Lappida	59
Eurymerocoris 1851	40	Hemisphaerius	64	<b>Largidae</b>	37
Eurypleura	21	Henestaris	33	Largus	37
Eurysaspis 1851	19	Herega	50	Laryngodus	34
Eusarcoris	15	Heterocrates	6	Lecanium	100
Euschistus 1851	13	Heterogaster	33	Ledra	93
Eusthenes	21	Heteronotus	81	Ledropsis	93
Euthetus 1852	29	Heza	46	Leptocorisa	29
Euthyrhynchus 561	8	Himella 1852	25	Leptolobus 1855	7
Eutropistes	60	Hiracia	64	Leptomerocoris 1855	39
		Hiverus	9	Leptopus	51
<b>F.</b>		<b>Holoptilidae</b>	44	Leptoscelis	27
Ficarasa	60	Holoptilus	44	Lepyronia	69
Fidicina	73	Holotrichius	49	Lestomerus	50
Flata	66	Homaemus 1851	3	Lethaeus 1852	33
<b>Flatidae</b>	65	<b>Homoeoce-</b>	26	Lethocerus 1853	54
Flatoides	65	<b>ridae</b>		Leusaba	59
Fulgora	56	Homoeocerus	26	Libyssa 1857	2
<b>Fulgoridae</b>	56	Hoplistodera	14	Lichenobia 1857	36
		Hoplophora	77	Limnogeton 1857	54
<b>G.</b>		Hoploxys 1851	8	Livia	94
Galaesus 1852	26	Horiola	81	Livilla	94
Galedanta	13	Hotea	3	Lobostoma	9
<b>Galgulidae</b>	53	Hotinus	57	Lophocephala	44
Galgulus	53	Huechys	71	<b>Lophocephala-</b>	44
Gardena 185	52	Hyalymenus	28	<b>lidae</b>	
Geaena	71	Hydara 1852	29	Lophops	65
Geocoris	35	Hydrobates	53	Lopodytes 1857	48
<b>Gerridae</b>	53	Hydrocyrius	53	Lopus	37
Gerris	53	Hydroëssa	63	Loxa	13
Ghilianella	52	Hynniss	21	Luteva 1851	52
Glymnatophora 1853	51	Hypencha	82	Lybas 1852	27
Glypsus 851	8	Hypsauchenia	58	Lycoderes	82
		Hypselometopum			

**Lygaeidae**

Lygaeus  
Lyramorpha  
Lystra

**M.**

Maccevetus 1872  
Machaerota  
Macraulax 1851  
Macrina

**Macrocephalidae**

Macrocephalus  
Macrocheraea  
Macromolus  
Macrops  
Macropygium  
Macrorhaphis  
Macrothyreus  
Maotys

Margarodes  
Margus 1871  
Massecephalus 1851

Mattiphus  
Mazium  
Mecidea  
Mecistorhinus  
Mecocephala  
Mecosoma

Megarhynchus  
Megophthalmus  
**Megymenidae**

Megymenum  
Melucha  
**Membracidae**

Membracis  
Menaccarus  
Menenotus

Merocoris  
Meropachus  
Mesovelis

Metacanthus  
Metapodius  
Mezira

Micrauchenus  
Mirelytra  
Mireune

Microbasis  
Microdeuterus  
Microphysa

**Microphysidae**  
Micropus  
Microvelis

**Mictidae**  
Mictis  
**Miridae**

Miris  
Mogannia  
Molchina

31 Monalocoris  
31 Monalunion 1872  
21 Monanthia  
58 Monecphora  
Monopsis  
Mononyx  
Monophlebus

31 Montana  
69 Mormidea  
3 Mozena

22 Mucanum  
41 Mustha  
Mycterodes

41 Myocoris  
36 Myodocha  
13 Myrmecoris 1872

48 Myrmedobia 1872  
11 Mysidia

**N.**

**Nabidae**  
101 Nabis  
31 Nabis  
15 Namacus

21 **Naucoridae**  
11 Naucoris  
10 Neides

11 Nematopus  
12 Nepa  
8 Nephesa

22 **Nepidae**  
83 Nessorhinus  
23 Nicerta

23 Notus 1851  
24 Notonecta  
76 **Notonectidae**

76 Nysius 1872  
**O.**

25 Ochlerus  
41 Odontopectera  
29 Odontopus

26 **Odontosec-**  
43 **lidae**  
50 Odontoscelis

29 Odontotarsus  
82 Oeda  
27 Oedaneala

18 Ommatidiotus  
36 Omalocephala  
36 Oncocephalus

35 Oncodochilus 1871  
53 Oncomeris  
23 Oncoscelis

24 Ophiderma  
73 Opinus  
37 Oplomus

76 Ornytus  
23 Orsillus 1872

39 Orthaea 1872  
38 Orthezia  
42 Orthorhaphia

59 Orthosteira  
60 Ostama  
53 Otiocerus

101 Oxycaraenus  
45 Oxygonia  
14 **Oxynotidae**

25 Oxynotus  
20 Oxypleura  
13 Oxyrhachis

65 Oxythyreus  
46  
34  
38

**P.**

36 **Pachycoridae**  
62 Pachycoris  
Pachylis

Pachynomus  
Pantoleistes 1873  
51 Paracletus

51 Paralystra  
28 Paramecocoris 1853  
54 Paricana

54 Parmula  
29 Paropia  
25 **Paropidae**

55 Paryphes  
67 Passaleutus  
55 Patara

79 **Pelagonidae**  
72 Pelogonus  
11 Peltastiens 1861

56 Peltonotus  
56 Peltophora  
32 Pemphigus

Pentatoma  
**Pentatomidae**  
13 Penthimia

11 Perinoia  
58 Peromatus  
37 Perthostoma

5 Petalocephala  
5 Petalocheirus  
5 Petalochemis 1871

3 Petalops  
81 Petascelis 1871  
35 Phalaenomorpha

64 Phatnoma  
58 Phenax  
47 Phenice

10 Philomus  
21 Phimodera  
21 Phleboterum

81 Phloea  
49 **Phloeidae**  
7 Phonergates 1871

27 Phonoctonus  
32 Phonolibes

34  
101  
69  
42  
62  
63  
35  
79  
6  
6  
72  
77  
41  
  
  
1  
3  
24  
51  
45  
100  
58  
11  
60  
80  
83  
83  
26  
46  
63  
52  
52  
12  
64  
2  
99  
15  
13  
93  
69  
19  
54  
68  
48  
26  
26  
23  
65  
42  
58  
62  
27  
5  
65  
11  
11  
49  
46  
46

Phricodes	10	Probaenops	6	<b>Scaridae</b>	92
Phrictus	56	Prolepta	57	Scaris	93
Phrygia	63	Prostemma	51	Schismatops	22
Phyllocephala	22	Proxys	14	Schizoneura	10-99
<b>Phyllocephala-</b>		Psacasta	4	<b>Scioceridae</b>	99
<b>lidae</b>	22	<b>Pseudopha-</b>		Sciocoris	10
Phyllocheirus	7	<b>nidae</b>		Sciodopterus	51
Phyllomorpha	29	Psylla	59	Scutellera	2
Phylloscelis	64	<b>Psyllidae</b>	94	Sehirus	9
Phylloxera	100	Pterodictya	59	Selenocephalus	84
Phylliphanta	66	Pterygia	77	Sephela	11
Phymata	41	Ptilocnemus	44	Serinetha	27
<b>Phymatidae</b>	41	Ptilomera	53	Sethenira	30
Phymatocoris	6	Ptyelus	68	Sigara	56
Physomerus	25	Pycanum	21	Sinea	46
Physopelta	36	Pyena	71	Simotettix	60
Physoplia	77	Pygolampis	48	Smilia	78
Physorhynchus	49	Pygloplatys	21	Smiliorhachis	78
Phytocoris	38	Pyrops	57	Smynthurodes	100
Picromerus	8	<b>Pyrrhocoridae</b>	36	Solenosthedium	1
<b>Piesmidae</b>	42	Pyrrhocoris	36	Spanioneura	95
Piestosoma	44			Spartocera	23
Piezopleura	45			<b>Spartoceridae</b>	23
Piezosternum	20	<b>R.</b>		Spathophora	24
Pirates	50	Ranatra	55	Sphaerocoris	1
<b>Piratidae</b>	50	Rasahus	51	Sphaerodema	54
Placosternum	22	<b>Reduvidae</b>	48	Sphagiastes	45
Platacantha	22	Reduvius	49	Sphenorhina	69
<b>Plataspidae</b>	5	Resthenia	38	Sphinctothorax	38
Plataspis	6	Raphidosoma	48	Sphongophorus	77
Platycoris	11	Rhaphigaster	17	Spiniger	48
Platygaster	34	Rhinaulax	70	Spudaeus	12
Platynopus	7	Rhinocola	95	Stauralia	18
Platypleura	72	Rhinortha	58	Stegaspis	83
Plaxiscelis	26	Rhinotettix	62	<b>Stenocephala-</b>	29
Plea	56	Rhizobius	99	<b>lidae</b>	
Plegmatoptera	59	Rhizoterus	99	Stenocephalus	29
Ploegaster	45	Rhombogaster	25	Stenocotis	83
Ploiaria	52	<b>Rhopalidae</b>	31	Stenolemus	52
Pochazia	67	Rhopalimorpha	18	Stenopoda	48
Pododus	10	Rhopalus	31	<b>Stenopodidae</b>	47
<b>Pododidae</b>	10	Rhotala	59	Sternodontus	4
<b>Podopidae</b>	5	Rhynchocoris	18	Stibaropus	9
Podops	5	Rhyparochromus	33	Stiretrosoma	7
Poecilocoris	1	Ricania	67	Stiretrus	7
Poecilometis	12	<b>Ricanidae</b>	67	Strachia	16
Poeciloptera	65			Strombosoma	6
Poecilotoma	12			<b>Sycanidae</b>	44
Poicera	58	<b>S.</b>		Sycanus	44
Polydictya	58	Saccoderes	47	Symphylus	3
Polyglypta	79	<b>Saccoderidae</b>	47	Sympiezorhincens	11
Polyneura	71	Saica	47	Syromastes	30
<b>Polyneuridae</b>	71	Salda	51		
Ponerobius	50	<b>Saldidae</b>	51	<b>T.</b>	
Porphyrophora	49	Salyavata	48	Tacua	71
Pothea	18	Sastrapada	47	Tagalis	47
Prionaca	22	Sava	81	<b>Tagalidae</b>	47
Prionogaster	45	Scaphula	9	Taphrosthētus	42
Prionotus	45	Scaptocoris			
Pristhesancus	45				

Tarisa	7	Tomaspis	70	<b>Urostylidae</b>	19
Taurodes 1857	14	Tosena	71	Urostylis	19
Taurocerus	18	<b>Tosenidae</b>	71		
Tectocoris	2	Trachelium 1857	28	<b>V.</b>	
Teleia	42	Trachyops 1857	13	Velia	53
Telmatotrepes 1854	55	Tragopa	80	<b>Velidae</b>	53
Tenagogonus 1853	53	Trama	99	Verlusia	30
Tessaratomy	21	Tribelocephala 1852	48	Vulsirea	17
Tetraneura	99	Trichoscelis	50		
Tetraplatys	77	Tricephora	70	<b>X.</b>	
Tetrarthria 1857	2	Trigonosoma	4		
Tetratoma 1858	14	Trioza	94	Xylocoris	36
Tetroda	22	Triquetra	78		
Tetroxia	48	Tritomacera	34	<b>Y.</b>	
Tettigades	75	Tropicoris	17		
Tettigareta	76	Tropidocephala	62	Yolinus	44
Tettigometra	67	Tropiduchus	65		
<b>Tettigometri-</b>	67	Tynacantha 1857	8	<b>Z.</b>	
<b>dae</b>		Typhlocyba	86	Zalega	14
Tettigomyia	76			Zammara	72
Tettigonia	88			Zaitha	54
<b>Tettigonidae</b>	88	<b>U.</b>		Zelus	46
Thelaxes	99	Ugyops	62	Zengma	63
Thelia	79	Ulopa	83	Zierona	8
Thopha	72	<b>Ulopidae</b>	83	Zinneca	93
Thracia	62	Umbonia	78	Zophoëssa 1857	4
Tiarodes	50	Urochela	19	Zoreva	25
<b>Tingidae</b>	42	Urolabida	19	<b>Zosmenidae</b>	41
Tingis	43	Urophora	83	Zosmenus	41
Tinna 1850	52				



Antoni John

Carl of Drake











THE  BOUND TO PLEASE  
*Heckman Bindery* INC.  
JUNE . 65  
N. MANCHESTER,  
INDIANA

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00722 7697