

REISE
DER
ÖSTERREICHISCHEN FREGATTE NOVARA

UM DIE ERDE
IN DEN JAHREN 1857. 1858. 1859

UNTER DEN BEFEHLEN DES COMMODORE
B. VON WÜLLERSTORF-URBAIR.

ZOOLOGISCHER THEIL.

ZWEITER BAND.

ZWEITE ABTHEILUNG :

LEPIDOPTERA

VON

DR. CAJETAN FELDER, RUDOLF FELDER

UND

ALOIS F. ROGENHOFER.

ATLAS.

MIT TAFELN 1—140.

Herausgegeben im Allerhöchsten Auftrage unter der Leitung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1864 — 1867.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN.

199625

LEPIDOPTERA

VON

DR. CAJETAN FELDER

WIRKLICHEM MITGLIEDE DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN, DER KAIS. LEOP. CAROL. D. AKADEMIE DER NATURFORSCHER, EHRENMITGLIEDE DER NIEDERLÄNDISCHEN UND RUSSISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFTEN, DER SOCIEDAD DE NATURALISTAS NEOGRANADINOS, MITGLIEDE DER K. K. ZOOLOGISCH-BOTANISCHEN GESELLSCHAFT UND DER K. K. GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT IN WIEN, DER SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, DER ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT VON PHILADELPHIA, CORRESPONDENTEN DER K. K. ÖST. GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT ETC. ETC.

D. Z. BÜRGERMEISTER DER REICHSHAUPTSTADT WIEN UND LANDMARSCHELL-STELLVERTRETER IN NIEDER-ÖSTERREICH,

VON

RUDOLF FELDER

MITGLIEDE DER K. K. ZOOLOG. BOTAN. GESELLSCHAFT IN WIEN

UND

ALOIS F. ROGENHOFER

CUSTOS AM ZOOLOG. HOF-CABINETE. ERSTEM SECRETAR DER K. K. ZOOLOG. BOTANISCHEN GESELLSCHAFT ZU WIEN ETC.

ATLAS VON 140 TAFELN — MIT 2500 ABBILDUNGEN.

WIEN

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI

1864 — JULI 1875.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN.

PLANT OCEANOGRAPHY

Volume 1, No. 1, 1964

Editor: J. H. R. H. H. H.

Editorial Board: J. H. R. H. H. H.

Editor: J. H. R. H. H. H.

Editor: J. H. R. H. H. H.

Inhalts-Verzeichniss

der auf den Tafeln I bis LXXIV. Novara-Expedition, zoologischer Theil, Band II, Abtheilung 2, abgebildeten

Rhopalocera.

	Tafel	Figur
<i>Acraea olivacea</i> Felder	XLVI	12 & 13
" <i>castra</i> F.	"	10 & 11
" <i>callianthe</i> F.	"	6 & 7
" <i>eresia</i> F.	"	4 & 5
" <i>erinome</i> F.	"	1
" <i>trinacria</i> F.	"	2 & 3
" <i>restalis</i> F.	"	8 & 9
<i>Acrophthalma chione</i> F.	LXVIII	12 & 13
<i>Adolias usoka</i> F.	LVIII	1
" <i>ninus</i> F.	"	4 & 5
" <i>panopus</i> F.	"	2 & 3
<i>Alloinus fallax</i> F.	XXXV	21—26
" <i>major</i> F.	"	29—31
" <i>subriolaceus</i> F.	"	27 & 28
<i>Anaerythis hypochalybe</i> F.	XXXVII	21 & 22
<i>Anblygonia aquilon</i> F.	"	25 & 26
<i>Aneolyrpyha gracilis</i> F.	LXXIV	28
" <i>melanoneura</i> F. (in tab. <i>melanoneura</i>)	"	29 & 30
<i>Anops barsine</i> F.	XXVIII	16 & 17
" <i>celebensis</i> F.	"	14 & 15
" <i>malayica</i> F.	"	18
" <i>tajalica</i> F.	"	19 & 20
<i>Anthocharis cethura</i> F.	XXV	1 & 2
<i>Anthopsyche Hengstini</i> F.	"	4
<i>Antirrhoea geryon</i> F.	LXVII	1 & 2
" <i>hela</i> F.	LXVI	5 & 6
" <i>Lindigii</i> F.	"	1 & 2
" <i>philopomen</i> F.	"	3 & 4
<i>Apatura aeca</i> F.	LVII	2
" <i>angelina</i> F.	"	6
" <i>clorilda</i> F.	"	4 & 5
" <i>griseldis</i> F.	"	1
" <i>rhea</i> F.	"	3
<i>Apodemia mormo</i> F.	XXXVII	15 & 16
<i>Argynnis enidia</i> F.	L	5 & 6
" <i>diana</i> Cramer	"	3 & 4
" <i>nerippe</i> F.	"	1 & 2
<i>Archopala aglais</i> F.	XXIX	11
" <i>alesia</i> F.	"	18
" <i>omphica</i> F.	"	19
" <i>amphimuta</i> F.	"	8
" <i>araxes</i> F.	"	3—5
" <i>arsenius</i> F.	"	15
" <i>chinensis</i> F.	"	10
" <i>disparilis</i> F.	XXVIII	4 & 5
" <i>eridanus</i> F.	XXIX	16 & 17

	Tafel	Figur
<i>Arkhopala inornata</i> F.	XXIX	12
<i>lyceusaria</i> F.	"	13
<i>nakula</i> F.	"	14
<i>nobilis</i> F.	"	6
<i>philander</i> F.	"	9
<i>tyrannus</i> F.	"	1 & 2
<i>rihara</i> F.	"	7
<i>Aricoris bahiana</i> F.	XXXVIII	3 & 4
<i>petaria</i> F.	"	5 & 6
<i>Athyma jocaste</i> F.	LVI	1—3
<i>urcasti</i> F.	"	4
<i>Athyrtis mechanitis</i> F.	XLIV	2
<i>Anströmynia Schraderi</i> F.	XXXII	12 & 13
<i>Batesia hypochlora</i> F.	LIII	1 & 2
<i>Bletogona mycensis</i> F.	LXVIII	6 & 7
<i>Callidryas rurina</i> F.	XXVI	9—11
<i>Calydia punctata</i> F.	XXXVI	18 & 19
<i>Carterocephalus agathodes</i> F.	LXXIV	16 & 17
<i>capachus</i> F.	"	11
<i>dimidiatus</i> F.	"	7 & 8
<i>epiphaneus</i> F.	"	9 & 10
<i>eroratus</i> F.	"	18 & 19
<i>lospereides</i> F.	"	14 & 15
<i>pulgrates</i> F.	"	12 & 13
<i>Catagramma nevina</i> F.	LIII	12 & 13
<i>Ceratiua excelsa</i> F.	XLIV	13
<i>Cethosia cydolina</i> F.	XLVIII	1 & 2
<i>myrina</i> F.	"	3 & 4
<i>Nietneri</i> F.	"	5 & 6
<i>nikobarica</i> F.	"	7 & 8
<i>Chaetocneme cerithius</i> F.	LXXIII	1
<i>corrus</i> F.	"	2
<i>Chamaelinnas tircis</i> F.	XXXVIII	17 & 18
<i>Charaxes achateus</i> F.	LIX	6 & 7
<i>breionis</i> F.	"	1 & 2
<i>cimon</i> F.	LVIII	6 & 7
<i>Hausalii</i> F.	LIX	3 & 4
<i>jalyus</i> F.	"	5
<i>Charis theodora</i> F.	XXXVI	22 & 23
<i>Chionobas neadeensis</i> F.	LXIX	4 & 5
<i>pavulus</i> F.	"	6 & 7
<i>Cirrhuchroa fasciata</i> F.	XLIX	9 & 10
<i>orissa</i> F.	"	7 & 8
<i>regina</i> F.	"	5 & 6
<i>semiramis</i> F.	"	3 & 4
<i>thule</i> F.	"	1 & 2
<i>Clerome leucis</i> F.	LXII	5 & 6
<i>Colias eugene</i> F.	XXVII	7
<i>ladakensis</i> F.	"	8 & 9
<i>therapis</i> F.	XXVI	6—8
<i>Cremna phryx</i> F.	XXXVII	23 & 24
<i>Crocsona leopardenum</i> F.	"	29 & 30
<i>Crocsona pheretima</i> F.	XXXVI	16 & 17
<i>Cyane Depuiseti</i> F.	LIII	3 & 4
<i>Cyrestis paulinus</i> F.	LI	7 & 8
<i>Daedalus doriada</i> F.	LXVII	3 & 4
<i>Danaüs citrina</i> F.	XLII	5—7

	Tafel	Figur
<i>Donaia leucopleura</i> F.	XLIII	2
" <i>nigripes</i> F.	"	1
" <i>phyle</i> F.	XLII	8
" <i>tuprobana</i> F.	"	4
" <i>extrina</i> F.	XLIII	3 & 1
<i>Debis darena</i> F.	XLVIII	4 & 5
<i>Desmozona hemicanthæ</i> F.	XXXVII	17 & 18
<i>Diadema polymera</i> F.	LV	5 & 6
" <i>tyda</i> F.	"	1-4
<i>Diophthalma amphthalma</i> F.	XXXVIII	7 & 8
" <i>phelina</i> F.	"	9 & 10
<i>Dipsas Wedermanni</i> F.	XXX	21 & 22
<i>Doluschallia australis</i> F.	LI	1 & 2
<i>Dryas cinarra</i> F.	XXXVIII	13 & 14
<i>Emesia cyprina</i> F.	XXXVI	12 & 13
<i>Epimphela ruenigympha</i> F.	XLIX	14 & 15
" <i>glaucope</i> F.	LXVII	5 & 6
" <i>pulethella</i> F.	XLIX	16
" <i>ruana</i> F.	"	12 & 13
<i>Eresia castilla</i> F.	L	7-10
" <i>leucodesmia</i> F.	"	11 & 12
<i>Ergolis obscura</i> F.	LXI	3 & 4
" <i>taeniata</i> F.	"	1 & 2
<i>Erosia phocæa</i> F. (in tab. <i>phocæa</i>)	XXV	5 & 6
<i>Erieta pansia</i> F.	XXXVI	7 & 8
<i>Esthenopsis clonia</i> F.	XXXVIII	11 & 12
<i>Endanna alctor</i> F.	LXXI	2 & 3
" <i>etrusca</i> F.	LXXH	13 & 14
" <i>furnusca</i> F.	LXXI	6 & 7
" <i>hopagus</i> F.	LXX	11 & 12
" <i>oreus</i> F.	LXXI	4 & 5
" <i>sebrus</i> F.	"	1
" <i>tamyroides</i> F.	LXX	13 & 14
<i>Encides heliconioides</i> F.	XLVI	16
" <i>remphanes</i> F.	"	14 & 15
<i>Ennesia semiargentea</i> F.	XLIX	17 & 18
<i>Enploeia assimillata</i> F.	XLII	2 & 3
" <i>configurata</i> F.	XLII	1 & 2
" <i>Cuvieri</i> F.	XXXIX	1 & 2
" <i>Frauenfeldii</i> F.	XLII	7
" <i>Grotei</i> F.	"	7
" <i>Herrichii</i> F.	XXXIX	3 & 4
" <i>Hechtii</i> F.	XL	7
" <i>Hopferi</i> F.	XLII	1
" <i>Horsfieldii</i> F.	XL	4
" <i>Ledereri</i> F.	"	5 & 6
" <i>Noxaræ</i> F.	XXXIX	7
" <i>Schlegelii</i> F.	XLII	6
" <i>simensis</i> F.	"	5 & 6
" <i>Wallacei</i> F.	XXXIX	1-3
" <i>Westwoodii</i> F.	XL	5 & 6
<i>Eurema atropos</i> F.	LI	3 & 4
<i>Eurhinia megalonice</i> F.	"	7
<i>Euripus clytia</i> F.	LV	5 & 6
<i>Eurybia donna</i> F.	XXXVI	5 & 6
<i>Eurytela Castelnovi</i> F.	LXI	7
<i>Euterpe calymnia</i> (vide <i>Pieris calymnia</i> F.)	XXIII	8
" <i>coregra</i> F.	XXIII	13 & 14
" <i>critias</i> F.	"	"

	Tafel	Figur
<i>Enterpe pitana</i> F.	XXIII	9 & 10
" <i>tonyris</i> F.	"	1 & 2
" <i>troezenae</i> F.	"	3 & 4
" <i>uricocheae</i> F.	"	11 & 12
" <i>zenobia</i> F.	"	5 & 6
<i>Fumia araucana</i> F.	LII	9 & 10
" <i>olympus</i> F.	"	1 & 2
" <i>pomona</i> F.	"	11 & 12
" <i>tithonia</i> F.	"	6-8
" <i>rensis</i> F.	"	3-5
<i>Helius albiploca</i> F.	LXXIII	18 & 19
" <i>geometria</i> F.	LXXIV	5
" <i>haematospila</i> F.	LXXIII	16 & 17
" <i>metoana</i> F.	"	20
" <i>noctua</i> F.	LXXIV	1 & 2
" <i>satyrus</i> F.	"	6
" <i>satyrus</i> F.	"	3 & 4
<i>Heliconius aitorum</i> F.	XLVII	6
" <i>cassandra</i> F.	"	3 & 4
" <i>ithaca</i> F.	"	5
" <i>ludigi</i> F.	"	1 & 2
" <i>nattereri</i> F.	"	8
" <i>pulchellus</i> F.	"	7
<i>Hesperia antileas</i> F.	LXXII	10
" <i>augulus</i> F.	"	5
" <i>balsuralis</i> F.	LXXI	11
" <i>calliura</i> F.	"	9 & 10
" <i>cithyrops</i> F.	"	19
" <i>celsius</i> F.	"	12
" <i>euteis</i> F.	LXXII	12
" <i>flavescens</i> F.	"	7-9
" <i>fortunei</i> F.	"	11
" <i>fractifascia</i> F.	LXXI	15 & 16
" <i>isole</i> F.	LXXIII	4 & 5
" <i>latre</i> F.	LXXI	8
" <i>lindigiana</i> F.	LXXII	3 & 4
" <i>ornata</i> F.	"	6
" <i>plumbata</i> F.	LXXI	20
" <i>postica</i> F.	"	17 & 18
" <i>viridicincta</i> F.	"	13 & 14
" <i>vulpia</i> F.	LXII	1 & 2
<i>Hestia aganarschana</i> F.	XLIII	7
<i>Heterochroa justia</i> F.	LVI	10 & 11
" <i>molle</i> F.	"	7
" <i>olanthus</i> F.	"	8 & 9
<i>Hotechila abasilla</i> F.	XXXII	14-16
<i>Hymenitis thethis</i> F.	XIV	8
<i>Hypochrysois anacletus</i> F.	XXXII	3-5
" <i>chrysanthus</i> F.	"	1 & 2
" <i>indocholla</i> F.	"	6 & 7
<i>Hypolycaeus astylus</i> F.	XXX	17 & 18
" <i>dictaen</i> F.	"	19 & 20
" <i>sipylus</i> F.	"	15 & 16
<i>Idoepsis anapys</i> F.	XLIII	6
" <i>chloris</i> F.	XLII	5
" <i>phoenix</i> F.	XLIII	5

	Tafel	Figur
<i>Idmais fatua</i> F.	XXV	3
" <i>miriam</i> F.	XXVII	3 & 4
<i>Imene discolor</i> F.	LXXII	17
" <i>Doteschallii</i> F.	"	16
" <i>gentiana</i> F.	"	18 & 19
" <i>malayana</i> F.	"	15
" <i>septentrionalis</i> F.	LXXIII	3
" <i>subcandida</i> F.	LXXII	20 & 21
<i>Isodena adelus</i> F.	LIV	1 & 2
<i>Isoteinon tomprospilus</i> F.	LXXIV	20
" <i>ritatus</i> F.	"	21
<i>Ithomia oparista</i> F.	XLIV	10
" <i>directa</i> F.	XLV	3 & 4
" <i>donella</i> F.	XLIV	7 & 8
" <i>hemicaulhe</i> F.	XLV	1
" <i>megalopolis</i> F.	XLIV	9
" <i>olyris</i> F.	"	5 & 6
" <i>panthale</i> F.	XLV	2
" <i>quintus</i> F.	XLIV	11 & 12
" <i>sarina</i> F.	"	3 & 4
<i>Ithomopsis corena</i> F.	XXXVIII	1 & 2
<i>La-gona hippalus</i> F.	LI	9 & 10
<i>Lastonmata narcorides</i> F.	LXIX	1
<i>Lemonias albivus</i> F.	XXXVII	1—4
" <i>caccina</i> F.	"	7 & 8
" <i>chilensis</i> F.	"	13 & 14
" <i>colchis</i> F.	"	5 & 6
" <i>Kadenii</i> F.	"	11 & 12
" <i>sperthias</i> F.	"	9 & 10
<i>Leptocircus melanchroia</i> F.	XXXVIII	25
<i>Leptalis arcatus</i> F.	XXII	1—3
" <i>arsinoe</i> F.	"	9 & 10
" <i>cardillera</i> F.	"	11
" <i>hyposticta</i> F.	"	7 & 8
" <i>nasua</i> F.	"	4—6
<i>Leptocircus decius</i> F.	XXI	b
" <i>ennius</i> F.	"	a
<i>Leucochitonea cronion</i> F.	LXXIV	23 & 24
" <i>Sallei</i> F.	"	25
" <i>stigma</i> F.	"	26 & 27
" <i>unifasciata</i> F.	"	22
<i>Libythea antipoda</i> Boisd.	XLII	9 & 10
<i>Lycaena atcas</i> F.	XXXIII	27 & 28
" <i>alecto</i> F.	XXXIV	25
" <i>atenas</i> F.	XXXIII	15 & 16
" <i>amphissa</i> F.	XXXIV	16 & 17
" <i>anegra</i> F.	"	5
" <i>apollonius</i> F.	XXXIII	3
" <i>arriana</i> F.	XXXIV	7 & 8
" <i>athena</i> F.	"	26 & 27
" <i>beroë</i> F.	"	36
" <i>biocellata</i> F.	XXXV	14
" <i>brahmia</i> F.	"	13 & 16
" <i>coelus</i> F.	XXXIII	11 & 12
" <i>cagnus</i> F.	XXXIV	11—13
" <i>caledonia</i> F.	XXXIV	20—22
" <i>cleodius</i> F.	XXXV	12 & 13
" <i>diluta</i> F.	XXXIII	22—24
" <i>hymetus</i> F.	"	

	Tafel	Figur
<i>Lyceneta tilius</i> F.	XXXIII	25 & 26
" <i>linops</i> F.	"	4—6
" <i>kankana</i> F.	XXXIV	37
" <i>kankanka</i> F.	"	21 & 25
" <i>kondulana</i> F.	"	6
" <i>macrophthalma</i> F.	"	35
" <i>metallica</i> F.	XXXV	7—9
" <i>minidarus</i> F.	XXXIII	13 & 14
" <i>minidura</i> F.	XXXIV	9 & 10
" <i>negus</i> F.	XXXV	1 & 2
" <i>negus</i> F.	XXXIV	14 & 15
" <i>noia</i> F.	"	34
" <i>Orseji</i> F.	XXXV	6
" <i>paetus</i> F.	XXXIV	1—3
" <i>palmyra</i> F.	"	28 & 29
" <i>perusia</i> F.	"	4
" <i>phalaratus</i> F.	XXXIII	1 & 2
" <i>phidas</i> F.	"	17 & 18
" <i>podaree</i> F.	XXXV	22 & 23
" <i>praxiteles</i> F.	"	5
" <i>singitigera</i> F.	"	20 & 21
" <i>sericina</i> F.	XXXIV	30 & 31
" <i>senorensis</i> F.	XXXV	3 & 4
" <i>stolicekani</i> F.	"	10 & 11
" <i>strongile</i> F.	XXXIV	32 & 33
" <i>snidas</i> F.	"	18 & 19
" <i>tagetes</i> F.	XXXIII	19—21
" <i>Wallacei</i> F.	XXXV	8—10
" <i>zelma</i> F.	XXXV	17—19
<i>Lycenopsis anuga</i> F.	XXXII	10 & 11
<i>Mechanitis unmerianus</i> F.	XLV	9
<i>Melanitis cinerea</i> F.	LXI	9 & 10
" <i>egiallia</i> F.	"	7 & 8
" <i>metus</i> F.	"	11
<i>Methaea Idac</i> F.	XLV	10
" <i>messenia</i> F.	"	11
<i>Melitaea leuira</i> F.	L	13 & 14
<i>Mesene semiradiata</i> F. (in tab. <i>Messene</i>)	XXXVII	27 & 28
<i>Miletus chinensis</i> F.	XXXV	35 & 36
" <i>learchus</i> F.	"	37
" <i>melanion</i> F.	"	32 & 33
" <i>Zinckenii</i> F.	"	34
<i>Morpho cypris</i> Boisdu, (recte Westwood).	LXIII	1—3
" <i>ipichus</i> F.	LXIV	2
" <i>ipichus</i> F.	LXV	1
<i>Mycalesis ia</i> F.	LXVIII	8 & 9
" <i>Monro</i> F.	LXVII	9
" <i>sindra</i> F.	"	10
" <i>tugata</i> F.	"	7 & 8
<i>Myrina anassia</i> F.	XXX	3 & 4
" <i>davis</i> F.	"	12 & 13
" <i>disorophora</i> F.	"	1 & 2
" <i>julajula</i> F.	"	7 & 8
" <i>Lorquini</i> F.	"	9—11
" <i>mantra</i> F.	"	14
" <i>usira</i> F.	"	5 & 6
<i>Myseclia egaranta</i> F.	LIII	6 & 7
" <i>egaranta</i> F.	"	5
" <i>leucoegana</i> F.	"	8 & 9

	Tafel	Figur
<i>Nais almeida</i> F.	XXXII	25 & 26
<i>Napeogenes cranto</i> F.	XLV	6 & 7
<i>euryanassa</i> F.	XLIV	1
<i>Neegria fulminatrix</i> F.	XXXVI	1 & 2
<i>Lindigi</i> F.		3 & 4
<i>Neptis ebosa</i> F.	LVI	7 & 8
<i>epira</i> F.		9 & 10
<i>Nemotocoryne repanda</i> F.	LXX	10
<i>Nymphalis centaurus</i> F.	LX	5
<i>chaeronea</i> F.	"	1
<i>moeris</i> F.	"	2
<i>pyrrhothea</i> F.	"	3
<i>titan</i> F.	"	4
<i>Ogyris atanes</i> F.	XXVIII	1—3
<i>Oleria leptalina</i> F.	XLV	5
<i>Oreas marathoni</i> F.	XXXVIII	23 & 24
<i>Ocynteta semihyalina</i> F.	LXX	9
<i>Papilio adamantius</i> F.	XVIII	c
<i>adrasius</i> F.	XVI	a & b
<i>alcaemedes</i> F.	VII	c
<i>alcenor</i> F.	XX	d
<i>algattes</i> F.	VI	e & f
<i>ancharsis</i> F.	VII	d
<i>anaximander</i> F.	VIII	b
<i>anaximenes</i> F.	VII	b
<i>Anuae</i> F.	XX	c
<i>araspes</i> F.	XV	a
<i>archesilanus</i> F.	XI	a & b
<i>aristagoras</i> F.	IX	e & f
<i>aristomenes</i> F.	VII	a
<i>arnaus</i> F.	I	a & b
<i>bachus</i> F.	XIV	a & b
<i>Blumei</i> Boisd.	XVIII	a
<i>coroebus</i> F.	XIII	a & b
<i>criton</i> F.	IV	a, b & c
<i>ctesias</i> F.	XIV	c & d
<i>daedalus</i> F.	XVIII	b
<i>echion</i> F.	VIII	d
<i>erithalion</i> Boisd.	VI	d
<i>eteocles</i> F.	VII	e
<i>euphrates</i> F.	XI	d
<i>euryleon</i> Hew.	VI	c
<i>gigon</i> F.	XII	a & b
<i>gindlachianus</i> F.	XXXVII	1 & 2
<i>Illeri</i> F.	XIII	c & d
<i>hephaestion</i> F.	VI	b
<i>hermoerates</i> F.	XII	e
<i>hipponax</i> F.	XV	b
<i>hostilius</i> F.	IX	a
<i>hystaspes</i> F.	XV	c
<i>idation</i> F.	VII	f
<i>latinus</i> F.	X	b
<i>lepidus</i> F.	"	a
<i>lydius</i> F.	III	a & b
<i>magellanus</i> F.	V	a & b
<i>melanthus</i> F.	XII	d
<i>nicanor</i> F.	X	c & d
<i>osyris</i> F.	IX	b, c & d

	Tafel	Figur
<i>Popilio pegasus</i> F.	II	a & b
" <i>penthesilaus</i> F.	XI	e
" <i>phryganeus</i> F.	VIII	e
" <i>pisander</i> F.	"	f
" <i>polyphron</i> F.	"	e
" <i>polyzelus</i> F.	XI	a
" <i>preraspes</i> F.	XV	d
" <i>rana</i> F.	XII	e
" <i>sataspes</i> F.	XV	e
" <i>semperi</i> F.	XX	a & b
" <i>telegonus</i> F.	XIX	a, b & c
" <i>therodanus</i> F.	X	e
" <i>tydeus</i> F.	XVI	e
" <i>voltenhorii</i> F.	XVII	a, b & c
" <i>zenares</i> F.	X	f
" <i>zenares</i> F.	VIII	a
<i>Iarnassius apollo</i> L. aberratio	XXI	c & d
" <i>bremeri</i> F.	"	e, f & g
" <i>stolizkeanus</i> F.	LXIX	2 & 3
<i>Parona lyc-medon</i> F.	LXV	3
" <i>oilens</i> F.	"	2
" <i>telamonius</i> F.	LXIV	1
<i>Perisama Guérini</i> F.	LIII	10 & 11
<i>Phaedyra daria</i> F.	LVI	5 & 6
<i>Phareas prisens</i> F.	LXXIII	6
<i>Pieris aegis</i> F.	XXIV	1
" <i>blanca</i> F.	"	6 & 7
" <i>boisdualiana</i> F.	"	8
" <i>calymnia</i> F. (in tab. <i>Euterge calymnia</i>)	XXIII	7
" <i>clementina</i> F.	XXV	6
" <i>georgina</i> F.	XXIV	1 & 5
" <i>helferi</i> F.	XXV	10 & 11
" <i>locusta</i> F.	"	8 & 9
" <i>Lorquini</i> F.	XXIV	9 & 10
" <i>menapia</i> F.	XXV	7
" <i>phoebe</i> F.	"	5
" <i>sita</i> F.	"	12
" <i>zambouanga</i> F.	XXIV	2 & 3
<i>Pronophila decorata</i> F.	LXVII	11
<i>Pseudodipsas eone</i> F.	XXXII	8 & 9
" <i>erycinoides</i> F.	XXX	23 & 24
" <i>lycaenoides</i> F.	"	25
" <i>Sunatrar</i> F.	XXXVI	24—26
<i>Pseudolycaena aegides</i> F.	XXXI	3 & 4
" <i>antinous</i> F.	XXVIII	8 & 9
" <i>bathildis</i> F.	XXXI	19 & 20
" <i>boreas</i> F.	"	12
" <i>caulius</i> F.	"	5
" <i>danaus</i> F.	"	6 & 7
" <i>leucogygia</i> F.	"	16—18
" <i>nana</i> F.	"	21 & 22
" <i>paphia</i> F.	XXVIII	12 & 13
" <i>paphlagon</i> F.	XXXI	10 & 11
" <i>pampera</i> F.	"	15
" <i>platyptera</i> F.	XXVIII	6 & 7
" <i>spurius</i> F.	XXXI	23 & 24
" <i>timoneus</i> F.	"	8 & 9
" <i>tytirus</i> F.	"	1 & 2
" <i>tolmides</i> F.	"	13 & 11
" <i>viridicans</i> F.	XXVIII	10 & 11

	Tafel	Figur
<i>Prigogospulea angulata</i> F.	LXXIII	10 & 11
" <i>celebica</i> F.	"	8
" <i>apostola</i> F.	"	9
" <i>helias</i> F.	"	12 & 13
" <i>maculosa</i> F.	"	7
" <i>syrichtus</i> F.	LXXII	22 & 23
" <i>trichoneura</i> F.	LXXIII	14 & 15
<i>Ptychandra Lorquinii</i> F.	LXVIII	1—3
<i>Satyrus Hübnéri</i> F.	LXIX	8 & 9
" <i>pimpla</i> F.	"	10 & 11
<i>Siderone thebais</i> F.	LX	6 & 7
<i>Siseme ninerea</i> F.	XXXVI	14 & 15
<i>Stecoris robusta</i> F.	XXVII	10 & 11
<i>Synapta arion</i> F.	XXXVI	20 & 21
<i>Tamyris agathon</i> F.	LXX	2 & 3
" <i>antias</i> F.	"	4
" <i>hygieia</i> F.	"	1
" <i>pyralina</i> F.	"	5 & 6
" <i>strigifera</i> F.	"	7 & 8
<i>Taygetis callianassa</i> F.	LXVI	7
<i>Terias bogotana</i> F.	XXVI	3 & 4
" <i>ganganella</i> F.	"	5
" <i>toudana</i> F.	"	1 & 2
<i>Thecia albata</i> F.	XXXII	17 & 18
" <i>comitoides</i> F.	"	19 & 20
" <i>torgetina</i> F.	"	21 & 22
" <i>nictus</i> F.	"	23
" <i>sabinus</i> F.	"	24
<i>Theopis pieridoides</i> F.	XXXVII	19 & 20
<i>Tmetoglene esthena</i> F.	XXXVIII	15 & 16
<i>Xenandra helioides</i> F.	"	19—22
<i>Ypthina Batesii</i> F.	LXVIII	10 & 11
<i>Zemeros emesoides</i> F.	XXXVI	9 & 11
<i>Zethenia aganippe</i> F.	LIV	3
" <i>hestioides</i> F.	"	4 & 5
" <i>musca</i> F.	"	6 & 7
<i>Zenonia Horsfieldii</i> F.	LXII	4
" <i>Seipperi</i> F.	"	1 & 2
" <i>Wallacei</i> F.	"	3

Erklärung der Tafeln LXXV bis CVII.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2.

Heterocera.

(Sphinges et Bombyces.)

	Tafel	Fig.
<i>Acreagris</i> n. g. (omnes rami subcostales ex stirpe), <i>correbioides</i> Felder ♂ Mexico (Bilimek)	LXXXIII	2
<i>Acribia</i> (Cocastrea M. Boisd. Consid. s. lepid. d. Guatemala 1870 p. 88), <i>Melanchroia</i> F. ♀ Mexico (Bilimek)	CIII	14
<i>Acronycta canina</i> F. ♂, Cap. b. sp.	C	10
<i>lichenosa</i> F. ♀, Knysna (Trimen)	C	9
<i>paragrapta</i> F. ♀, Afr. m. Knysna (Trimen) ..	C	8
<i>Acrosema Amboinae</i> F. ♀, <i>Phalaera</i> A. Sitzber. Akad. d. Wiss. XLIII. 1861. 39. (Dolschall)	XCVI	2
<i>procera</i> F. ♂, Sikkim	XCVI	1
<i>Actias Idae</i> F. ♂ = v. <i>A. Cometes</i> Guenée in Vinson Voy. en Madagascar 1865 annexe F. 46. pl. VII Madagascar (Ida Pfeiffer, M. C.)	LXXXVIII	1
<i>Adelphonura</i> n. g. (auf Pheloi, duo venae discoidales una eurentes) <i>Nerias</i> F. Amaz. (Bates)	CV	31
<i>Aega</i> n. g. (= ? Potidaea Wlgr. 1859) <i>Maer. renata</i> P. Sitzber. d. Akad. d. Wiss. XLIII 1861. 29 ♂, <i>Amboina</i> (Dol.)	LXXV	6
<i>Aegeocera rubida</i> F. ♂, Africa t. Bogos (Hansal) Boisd. rev. et mag. d. zool. 1874. 55 ..	CVII	14
<i>Trimenii</i> F. Africa, Natalia, Boisd. rev. et mag. d. zoolog. 1874. 53, Senegal. ...	CVII	15
<i>Aganais albifera</i> F. ♂, Celebes, Java, Borneo (Ida Pfeiffer, M. C.) = <i>Hypsa plana</i> Walk. list II, 450	CVI	3
<i>Aganais eusemtoides</i> F. ♀, Nov. Guinea	CVI	1
<i>renigera</i> F. ♀, Java	CVI	2
<i>Agape cyanopygia</i> F. ♂, Amboina (Dolschall), Luzon (Semper)	CVI	4
<i>Agapostoma</i> n. g. (auf Aloae Walk.) <i>marcescens</i> F. ♂ fl. Amaz. (Bates) ..	XCIX	24
<i>Agarista aegeoceroideis</i> F. ♂, Sumatra (Ludeking) Darjeeling; <i>Eusemia aeg.</i> Boisd. rev. et magaz. zool. 1874. 106. (M. C.)	CVII	10
<i>Agarista Batesii</i> F. ♀, fl. Amazonas, Boisd. l. c. p. 103	CVII	8
<i>Dolschallii</i> F. ♂ & ♀, Amboina; Boisd. l. c. p. 102	CVII	2 et 3
<i>Lethe</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	CVII	7
<i>Lindigii</i> F. ♂, Bogota	CVII	6
<i>Mooreri</i> F. ♀, Java; Boisd. l. c. p. 102 i. Molucc. (Lorquin)	CVII	5
<i>radicans</i> F. ♀, Mexico; Boisd. l. c. p. 105 (false ins. molucc.)	CVII	9
<i>Rosenbergii</i> F. ♀, Celebes; Boisd. l. c. p. 94	CVII	1
<i>sabulosa</i> F. ♂, California, San Francisco, Boisd. l. c. p. 106	CVII	11
<i>Semperi</i> F. ♂, Luzon (Semper)	CVII	4
<i>Agonis</i> n. g. (g. Cleosiri affin. margo interior al. post. ♂ jubatus) <i>lycaenoides</i> F. pag. inferior, Celebes (Lorquin)	CVII	21
<i>Aloa callisoma</i> F. ♀, Ceylon (Nictner)	CI	4
<i>undistriga</i> F. ♀, Caffraria	C	21
<i>Ambulya Eurythenes</i> F. ♀, Venezuela (Moritz) subtus unicoloriter brunneus	LXXVII	5
<i>hyposticta</i> F. ♀, Bogota (Lindig), N. Granada (M. C.)	LXXVII	2 et 3
<i>rostralis</i> F. ♂, Bogota (Lindig), Boisd. Cons. s. lepid. d. Guatemala 1870 p. 68 ..	LXXVII	6
<i>subocellata</i> F. ♀, Java (Dolschall)	LXXVI	3
<i>tigrina</i> F. ♂, Venezuela (Moritz) subtus unicoloriter ochracea	LXXVII	4
<i>Anaphlebia</i> n. g. <i>caudatula</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CII	36
<i>Anatolis subtilis</i> F. ♂, Columbia? (M. C. ♀)	CV	10
<i>Anomocotes</i> n. g. <i>levis</i> F. ♂, Port natal (d'Urban)	C	5
<i>Antheua sericea</i> F. ♀, Port natal	XCIV	8
<i>tricolor</i> Walk. ♂, list lep. III 1855 p. 688, Port natal	XCIV	7

	Tafel	Fig.
<i>Anthomyza</i> (Swms. 1833, Pericopis Hb. 1816) <i>histrio</i> F. ♂, Amer. centr. Chetone h. Boisd. false tab. 108 Consid. s. lep. d. Guatemala 1870 p. 91 Butler ann. mag. nat. h. 1871 p. 290	CHI	5
<i>Anthomyza</i> <i>Ithomia</i> F. ♂, Amer. centr.; Chetone J. Boisd. Consid. s. lep. d. Guatemala 1870 p. 92	CHI	7
<i>Anthomyza</i> <i>minica</i> F. ♂, Bogota (Lindig) Butler ann. mag. n. h. 1871 p. 290	CHI	6
" <i>Satini</i> F. ♀, Amer. centr. (Salvin) Butler l. c.	CHI	8
<i>Antioptlebia</i> n. g. (aff. <i>Egyboli</i> Boisd.) <i>bracteata</i> F. ♂, Cap. b. sp.	XCIX	18
<i>Antiora</i> <i>ampla</i> F. Amboina (Dolschall)	XCVI	10
<i>Antioptlebia</i> n. g. <i>verata</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CV	27
<i>Arctia</i> <i>acrinosa</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CI	14
" <i>parvula</i> F. ♂, Himalaya (Stoliezka)	C	24
" <i>rhodolipha</i> F. ♀, Cap. b. sp. (Trimen)	C	25
" <i>thibetica</i> F. ♂, Ladak (Stoliezka)	CI	12
<i>Arctiocossus</i> n. g. <i>antagyreus</i> F. ♂, Cap. b. sp. (Trimen)	LXXXII	19
<i>Arctioneura</i> n. g. <i>Lorquinii</i> F. ♀, Celebes (M. C.)	CVII	16
<i>Arestha</i> (Wlk. 1855 = <i>Anchyneura</i> Feld. Sitzber. d. Akad. d. Wiss. 1861 p. 33) <i>praeusta</i> F. ♂, Amboina (Dolschall)	XCIX	5
<i>Aricia</i> (nomen quater lectum, recte <i>Rhescyutis</i> Hb.) <i>Auster</i> F. ♂, Surinam	XCI	3
" <i>Batesii</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	XCI	2
" (<i>Eudaemonia</i> Hb.) <i>Phoenix</i> F. ♀, Columbia, Deyrolle ann. soc. ent. d. Belgique XII. 1869, 257 pl. 1	XCH	1
<i>Asteria</i> n. g. (= ? <i>Latoca</i> Guér.) <i>niroa</i> F. ♀, Africa, Bogos (Hansal)	LXXXIII	15
<i>Asthenia</i> (Westw. 1841, non Hübn.) <i>geometrarum</i> F. ♀, Wien. ent. Montsch. VI. 188: 1862. Brasil. rip. flum. Negro	XCH	2
<i>Attacus</i> <i>affinis</i> F. ♂, Brasilia	LXXXVI	1
" <i>Satyrus</i> F. ♀, Guyana gallica	LXXXVI	2
" <i>Zacateca</i> Westw. ann. nat. hist. 2. s. XV. 295 Bogota (Lindig) ♂ & ♀	LXXXVI	3 et 4
<i>Atyria</i> <i>reducta</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CV	12
" <i>simplex</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CV	11
<i>Austrosetia</i> n. g. <i>seminufa</i> F. ♂, (Sesia) Africa mer. Knysna (Jan. Trimen)	LXXXII	22
<i>Autoceras</i> n. g. <i>Grammophora</i> F. ♂, Ceylon (Ransonné, M. C.)	CVI	24
<i>Bathyphtlebia</i> n. g. (aff. <i>Hyperchiria</i> , v. mediana al. ant., subcostae al. post. diferentes)		
" <i>Aglia</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	LXXXVII	1
<i>Bombycoera</i> n. g. <i>senilis</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	LXXXIII	13
<i>Bombycomorpha</i> n. g. <i>myta</i> F. ♂, Africa mer. Knysna (Trimen)	C	1
<i>Bombylopsis</i> n. g. <i>ochroleuca</i> F. ♀, (g. <i>Lebedae</i> aff.) Guyanagall.	LXXXIV	6
<i>Brachylia</i> (= <i>Cossus</i>) <i>terebroides</i> F. ♂, Cap. b. sp. (Trimen)	LXXXII	7
<i>Brachytera</i> n. g. (aff. g. <i>Homochroa</i> , sed abdomen et radii antennarum breviores, thorax gracillior) <i>aegialis</i> F. ♂, Japonia	XCV	2
<i>Brachytera</i> <i>phulucaria</i> F. ♂, aff. <i>Dreatae</i> geminatae Walk., Ceylon	XCV	1
<i>Brahmaea</i> <i>Muiszechii</i> F. ♂, Japonia	XCH	4 et 5
<i>Brihaspa</i> <i>atrostigmella</i> Moore (Crambida) proc. zool. soc. 1867 p. 666. Taf. 23 F. 13 ♂, Silhet	XCVIII	19
<i>Dryophila</i> <i>iridescent</i> F. ♀, Patria ?	C	13
" <i>leucorrhiza</i> F. ♂, Sarawak (M. C.) ad Noct. refer	C	12
" <i>celutina</i> F. ♂, Port natal	C	14
<i>Cacosoma</i> n. g. (aff. gen. <i>Cryci</i> Wallgr.) <i>naelioides</i> F. ♂, Port natal	CH	13
<i>Caenina</i> (Sitzber. d. Acad. d. Wiss. XLIII. 30 1861) <i>leucogramma</i> F. ♂, Luzon (Semper)	XCIX	7
<i>Callidrepania</i> <i>sauvici</i> F. ♂, Sitzber. d. Acad. d. Wiss. XLIII. 31 Amboina. (Dolschall)	LXXXIII	11
<i>Callidula</i> <i>juvenda</i> F. ♂, Java	CVII	25
<i>Callioratis</i> n. g. <i>Abraxas</i> F. ♂, Port natal	C	17
" <i>Boisduvalii</i> F. ♀, Port natal	C	18
<i>Callizygacna</i> n. g. <i>nirimacuta</i> F. ♂, Ceylon, Trinkomali	LXXXIII	4
<i>Camptoloma</i> n. g. <i>erythropogon</i> F. ♂, Shanghai	XCH	7
<i>Carenoptyga</i> n. g. (al. ant. cum cellula accessoria. tibiae posticae longiores, 4 calcaratae), <i>lichenigera</i> F. ♀, Ladak (Stoliezka)	CJ	3
<i>Castnia</i> <i>minica</i> F. fl. Amazonas (Bates)	LXXIX	4
" <i>rufula</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	LXXIX	1

	Tafel	Fig.
<i>Castnia tricolor</i> F. ♂, Bogota (Lindig). Chiriqui (M.C.), aff. C. divae Butl. Lep. ex. XVII f. 2	LXXIX	3
" <i>unifasciata</i> , F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	LXXIX	5
" <i>Zagrua</i> , F. ♀, America centralis (Salvin)	LXXIX	2
<i>Cataphractes</i> , (g. piscium = Euproctis Hb.) <i>Holdingii</i> F. ♀, Cap. (Holding)	XCIX	8
<i>Cerophana Frauenfeldii</i> F. ♂, Verhdl. d. k. k. zool. bot. Ges. in Wien 1862, 469. Chile (Frauenfeld)	XCIV	6
<i>Chaerocampa hystrix</i> , F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	LXXVI	5
<i>Chaetognatha</i> (g. Lusura Walk. V. 1867, aff. Drynobiae) <i>attrix</i> Cram. ♂, Guyana gall. (♀ ? Chera Cram.)	XCVIII	6
<i>Chaetoloma</i> (Unzela Wlk. VIII. 162, valde affinis et forsau var. Spbg. Japygis Cram. 87 f. C.)		
" <i>actinobola</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCIX	20
<i>Chamesthema</i> (subg. Esthema) <i>Diopis</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CIII	13
<i>Charagia argyrophaga</i> F. ♂, Australia	LXXXI	2
" <i>Fischeri</i> F. ♂, Nova Seelandia, Aukld. (Fischer)	LXXX	1
<i>Charitina</i> (= Crameria Hb. Verz. 168. Boisd. rev. & magaz. zool. 1874, p. 56 amabilis Drury II. XIII f. 3. var.) <i>intercis</i> F. ♂, Bogos (Hansal) (M. C.)	CVII	17
<i>Chionanema</i> (H. Sch.) <i>candida</i> F. ♂, Himalaya	CVI	17
<i>Chliara moneta</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates) aff. C. Croesae Hb. non Cram.	XCVI	7
<i>Choerotracha</i> (= Cispia et Gogana Wlk.) <i>conspersa</i> F. ♂, ins. molucc. (Lorquin)	XCVIII	12
" <i>distincta</i> F. ♂, ins. molucc. (Lorquin)	XCVIII	15
" <i>glandulosa</i> , F. ♀, ins. philipp. (Semper) ♂ Gogana atrosquama Wlk. list XXXV. 1921		
<i>Choerotracha globifera</i> F. ♂, ins. molucc. (Lorquin)	XCVIII	14
" <i>leucospila</i> F. ♂, ins. molucc. (Lorquin)	XCVIII	13
" <i>nobilis</i> F. ♂, ins. molucc. (Lorquin)	XCVIII	16
<i>Cirina cana</i> F. ♂, Afr. t. Bogos (Hansal)	LXXXVIII	3
<i>Clastognatha</i> n. g. (aff. Steneli) <i>integra</i> F. ♀, fl. Amazonas	CIV	8
<i>Clitis erycinoides</i> F. ♂, Ternate	CVII	23
" <i>plagalis</i> F. ♀, ins. Aru (Lorquin)	CVII	22
" <i>versicolor</i> F. ♀, Salwatty	CVII	24
<i>Closteromorpha</i> n. g. <i>renipilaya</i> , F. Brasilia	LXXXIII	16
<i>Cnemotopha</i> n. g. (Costalis aff. post. libera, subcosta in summo furcata) <i>australis</i> F. Australia	CII	33
<i>Coenobasis</i> n. g. (Neaerae aff.) <i>amoena</i> F. ♂, Caffraria (Trimen)	LXXXII	14
<i>Cornipalpus</i> n. g. <i>succinctus</i> F. ♂, (ex Mus. berol.) Amer.	LXXXII	6
<i>Coryphodema</i> n. g. <i>capensis</i> F. ♂, vertice et segmentis fasciculatis, Cap. b. sp. (Trimen)	LXXXII	8
<i>Cosmotricha notodontina</i> F. ♀, Austral. Moreton Bay	LXXXIV	11
<i>Cositra</i> (Wlk. list XXXII. 342) <i>membranacea</i> F. ♂, Amboina (Dolleschall) Nova Guinea (m. April, M. C.)	CIV	5
<i>Crambomorphia</i> (Oenisti Hb. aff.) <i>argentea</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CVI	10
" <i>unbrifera</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CVI	9
<i>Cratoplastis</i> n. g. (palpis differt ab Eucyrtia) <i>dihuta</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CII	8
<i>Cratosis</i> (= Cretonotus Hb.) <i>parallela</i> F. ♀, Brasilia, Cuyaba (Natt., M. C.)	CVI	8
<i>Ctenogyna</i> n. g. <i>luteiventris</i> ♀ et pedibus differt ab g. Oreta Walk.) <i>natalensis</i> F. Port natal	LXXXV	4
<i>Ctenucha bimaculata</i> F. ♂, Guatemala	CIII	4
<i>Cyanopepla Eucyane</i> F. Brasilia	CII	16
" <i>quadricolor</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CII	15
<i>Cyme</i> (Sitzgsber. d. Akad. d. Wiss. XLIII. 36. 1861) <i>polygrapha</i> F. ♂, Celebes	CVI	7
<i>Cymella coquerens</i> F. ♂, Patria ?	CVI	14
<i>Cynopsis</i> n. g. (aff. Phellioi Wlk.) <i>fulviceps</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	CV	23
<i>Cyrtocrita</i> n. g. <i>Wallacei</i> F. ♂, Nova Guinea. (Wallace)	CV	15
<i>Daphnis angustans</i> F. ♂, ins. molucc. (Lorquin)	LXXVI	6
" <i>protudent</i> F. ♀, Cap. b. sp. (Trimen)	LXXVI	7
<i>Darula Chalepteryx</i> F. ♂, Cap. b. sp. (Trimen)	XCVIII	10
" <i>rubicola</i> F. ♂, Australia	XCVIII	9
" <i>undulata</i> F. ♀, Australia	XCVIII	11
" <i>zonata</i> F. ♂, Australia	XCIX	1
<i>Darcetina</i> n. g. <i>cinerosa</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCIX	19
<i>Dasychira moerens</i> F. ♀, Ceylon, Rambodde (Nietner)	XCIX	4
<i>Dasyphinx</i> n. g. <i>mucoensis</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CII	25

	Tafel	Fig.
<i>Desmoeocraera n. g. nugatrix</i> F. ♂, Afr. mer. Knysna (Trimen)	XCIV	9
<i>Desmoloma</i> (Chrostogastria Hb., Lobocampa Wallgr. 1869) <i>Styracis</i> F. ♂, Venezuela (Moritz)	XCIX	22
<i>Desmopoda</i> (= ? Eumallopoda Wallgr.) <i>bombiformis</i> F., Amboina (Dolleschall)	LXXXV	5
<i>Diabaena n. g.</i> (Charideae aff.) <i>cineticollis</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CII	1
<i>Dialeptitis n. g. Salvini</i> F. ♀, Guatemala	CV	14
<i>Diastrophia n. g.</i> (differt ab <i>Lithosia</i> capite magno) <i>dasypygus</i> F. ♂, Celebes	CVI	13
<i>Dichromia</i> (Gnéc. gen. Pyral. 1854 = <i>Damias</i> Bdv.) <i>Nietneri</i> F. ♀, Ceylon	CVI	25
<i>Dichromosoma n. g.</i> (aff. <i>Poeellocampae</i>) <i>maius</i> F. ♂, Australia	LXXXIII	26
<i>Dicranura argentea</i> F. ♂, Sikkim	XCVI	6
<i>Dicranuroopsis n. g. villsi</i> F. ♂, Afr. m. Knysna	C	7
<i>Dicreagra n. g.</i> (al. ant. ramus 2 et 3 subcostalis furcatus), <i>ochrocephala</i> F. ♀; Sidney (B. Hügel, M. C.)	C	2
<i>Dioplis erginoides</i> F. ♂, Panama (Salvin)	CV	4
" <i>phelina</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CV	6
" <i>Salvini</i> F. ♂, Panama	CV	5
<i>Dipteromorpho n. g. adusta</i> F., (antennae Eriphiæ similes) Mexico, Cuernavaca (Bilimek)	CII	28
<i>Diptychis n. g. geometrina</i> F. ♀, Natal	C	20
<i>Discophlebia n. g. catocalina</i> F. ♀, Australia, Adelaide	XCVI	8
<i>Dycladia n. g.</i> (aff. <i>Corebia</i> H. Sch. = ? <i>Cosmosoma</i> Stretch 1872. VII. 5. Mediana al. post. bitramosa) <i>correbioides</i> F. Bogota (Lindig)	CII	20
<i>Dylomia n. g.</i> (margo interior et exterior unitus, antennae differentes ab g. <i>Hemicea</i>) <i>caesia</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCVII	14
<i>Dylomia ciliata</i> F. ♂, Guyana	XCVII	15
" <i>diagonalis</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCVIII	5
" <i>tortricina</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCVII	13
<i>Dyphlebia</i> (recte <i>Lithosia</i>) <i>semiochracea</i> F. ♂, Caffraria	CVI	31
<i>Dyphlebia n. g.</i> (v. med. al. ant. et post. solummodo bitramosa) <i>Trimeni</i> F. ♂, Caffraria	CVI	32
<i>Epantheria ochreator</i> F. ♂, Amer. centr. (Salvin)	CI	2
<i>Elaeophthalma tricolor</i> F. ♀, Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. 1861. 32; Amboina	XCV	7
<i>Endobrachys n. g. revocana</i> F. ♀, Guyana gallica	LXXXIII	17
<i>Endoclyta n. g.</i> (Epialo affine; pedes validi, corpus longum, al. post. angulus internus expressus) <i>similis</i> F. ♂, Himalaya (Stoliczka)	LXXXI	3
<i>Endorylla Angasi</i> , F. ♀, Australia, Adelaide (Angas)	LXXXI	4
" <i>striplata</i> F. ♂, La Plata	LXXXI	5
<i>Eutomia Eucyane</i> F. Brasil	CII	14
<i>Eochroa</i> (= <i>Hemiocha</i> Hübn. Verz. 157. Usta Wallgr., antennae longiores et breviter dentatae) <i>Trimeni</i> F. ♀, Pr. natal	LXXXV	6
<i>Erasmia euseuoides</i> F. ♀, Celebes, Macassar (Wallace)	LXXXIII	10
<i>Eriphia usulata</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CII	17
<i>Erycinopsis n. g. diaphana</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CV	9
<i>Esthena calida</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CIII	11
" <i>confusus</i> F. ♀, Butler Trans. ent. soc. 1872, p. 49 fl. Amazonas (Bates)	CIII	9
" <i>jucunda</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CIII	12
" <i>venosa</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CIII	10
<i>Euagra Ithania</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CV	24
<i>Eublepharis ruficincta</i> F. ♀ (= ? <i>Sciapteron</i> Stidgr.) t. Bogos (Hansal)	LXXV	4
<i>Eucerea thalassica</i> F., Guyana gall.	CH	18
<i>Euchromia bogotensis</i> F. Bogota (Lindig)	CH	32
<i>Eucereagra n. g.</i> (Mediana triramosa, 2. et 3. ramus longepetiolatus) <i>arculifera</i> F. ♂, Africa m., Knysna	CVI	33
<i>Euctenia n. g. zygaenoides</i> F. ♂, Cap b. sp. (Trimen)	LXXXII	21
<i>Euecyra</i> (= <i>Automolis</i> Hb. Vz.) <i>albicollis</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	CH	4
" <i>geometrica</i> F. ♂, Guyana gall.	CH	6
" <i>lurida</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates) Peru, Nari	CH	7
" <i>pratexta</i> F. ♂, (aff. A. Syphlo Cram. 99) fl. Amazonas (Bates)	CH	5
" <i>subulifera</i> F. ♀, Panama	CH	3
<i>Eudule heterochroa</i> F. ♂, Ecuador	CV	29
<i>Eulophonyotus n. g. Myrmelon</i> F. Cap b. sp. (Trimen)	LXXXII	9
<i>Eumada Nietneri</i> F. ♂, Ceylon (Nietner)	LXXXIII	21

	Tafel	Fig.
<i>Euplesia</i> (Euchromia) <i>ochrophila</i> F. ♂, (antennae ♂ pectinatae) Brasil.	CH	10
" <i>vittigera</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CH	9
<i>Eurylonia</i> n. g. <i>curvirens</i> F. ♂, Mexico (Sallé)	CV	26
<i>Eurypteryx</i> (Pachylia) <i>Molucca</i> F. ♂, Ternate	LXXVI	1
<i>Eutane</i> <i>tineoides</i> F. ♂, Australia	CVI	15
<i>Galleriomorpha</i> <i>lichenoides</i> F. (Wien. ent. Montsch. VI. 1862 nota p. 37) ♂, ab., Ceylon, Rambodde (Nietner); ad Noct. ref.	C	15
<i>Geometroides</i> n. g. (aff. <i>Elorae</i>) <i>minica</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	XCIX	11
<i>Glaucoptis</i> <i>eburneifera</i> F. ♂, Amazonas (Bates)	CH	21
<i>Gnatholophia</i> n. g. <i>longinervis</i> F. ♂, Guyana gallica	CV	8
<i>Gonomata</i> <i>postica</i> Wlk. (list IV. 971. 1855) ♂ et ♀, Australia, Adelaide (Angas)	LXXXIV	1 et 2
<i>Gynopoda</i> n. g. (aff. <i>Horamae</i>) <i>corallivora</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CH	23
" <i>ochracea</i> F. Bogota (Lindig)	CH	22
<i>Gynatocera</i> <i>virescens</i> F. ♂, (Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. 1861. 29.) Amboina (Dolleschall)	LXXXIII	9
<i>Heleona</i> (Swms. 1833 <i>Euschema</i> Hb. 1861, Hazis Gue.) <i>bellicosa</i> F. ♂, Celebes (Wallace)	CHV	1
" <i>Bernsteini</i> F. ♂, Walgiu (Bernstein)	CHV	2
" <i>cuprina</i> F. ♀, (= ? <i>H. palestraria</i> Gué. X. 191) Java	CHV	3
<i>Hemiceras</i> <i>nystalina</i> F. fl. Amazonas (Bates)	XC VII	12
" <i>plusiata</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XC VII	11
<i>Hemiteuca</i> <i>rubridorsa</i> F. ♀, Mexico (Billmck)	XC	2
<i>Heterodontia</i> n. g. (ramus 2 et 3 medianae longepetiolatus, dorsalis caret) <i>tricolor</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CV	25
<i>Heteroptes</i> (Narosia Walk.) <i>leprosa</i> F. Africa mer.?	LXXXII	17
<i>Heterusia</i> <i>Cicada</i> F. ♀, Sikkim	LXXXIII	8
" <i>microcephala</i> F. ♂, Shanghai	LXXXIII	7
<i>Holœcera</i> <i>Snillax</i> Westw. [<i>Henchua</i> <i>Snillax</i> Westw. proc. zool. soc. London 1849 p. 59] ♂ et ♀ Port. natal.	LXXXVIII	4 et 5
<i>Homochroa</i> <i>Janida</i> F. ♂, Port natal	XCIV	4
" <i>ornata</i> F. ♀, (aff. <i>Tagorae</i> <i>antheratae</i> Wlk. list XXXII p. 512) Ceylon	XCIV	3
" <i>valida</i> F. ♂, Cap b. sp. (Trimen)	XCIII	6
<i>Homococera</i> n. g. (antennae <i>Agaristi</i> similes) <i>crassa</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CH	26
<i>Homoeognatha</i> (= <i>Sommeria</i> Hb. Zutr. II 1825. p. 13.) <i>Aganais</i> F., Natalia	CVI	21
" <i>Spilosoma</i> F. ♀, Afr. mer. Knysna (Trimen)	CVI	20
<i>Homocopteryx</i> n. g. <i>syssauroides</i> F.	XCIV	6
<i>Hyalurga</i> <i>irregularis</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	CH	16
<i>Hydrius</i> <i>grammophora</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	LXXXIII	24
" <i>ochropygus</i> F. ♀, Amazonas (Bates)	LXXXIII	25
" <i>rubiginosa</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	LXXXIV	13
<i>Hygrochroa</i> <i>vulnerata</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCIV	15
<i>Hyloera</i> <i>capucina</i> F. ♂, Melbourne	XC VII	1
" <i>diluata</i> F. ♀, Australia (Angas)	XCVI	5
" <i>Sphinx</i> F. ♂, Melbourne (M. C.)	XCVI	4
<i>Hyperchiria</i> <i>abdominalis</i> F. ♂, (= ? <i>Liberia</i> Cram.) Bogota (Lindig)	XCIII	3
" <i>Anableps</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	LXXXIX	7
" <i>aspera</i> F. ♂, La Plata	LXXXIX	2
" <i>boops</i> F. ♂, Venezuela (Mortiz)	LXXXIX	6
" <i>caudatula</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	XCI	1
" <i>cinctistriga</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	LXXXIX	4
" <i>eogena</i> F. ♀, Mexico	LXXXIX	3
" <i>flexuosa</i> F. ♂, Brasilia	XC	1
" <i>fumata</i> F. ♀, Columbia	LXXXIX	5
" <i>Titania</i> F. ♂, Amer. centr. (Salvin)	LXXXV	8
<i>Heterocladia</i> n. g. <i>corallocera</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	XCIX	13
<i>Jechthosoma</i> n. g. <i>figuiferum</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XC VII	17
<i>Japosis</i> n. g. <i>catanzutha</i> F. ♂, Mexico (Billmck)	CVI	6
<i>Jochroa</i> n. g. <i>chlorogastera</i> F. ♂, Chile	XCIX	17
<i>Josia</i> <i>lugens</i> F. ♀, Amazonas (Bates)	CV	22
<i>Josiodes</i> n. g. <i>Batesii</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	CVI	28

	Tafel	Fig.
<i>Josiomorpha n. g. longivitta</i> F. ♀, Guatemala; ♂ Mexico, Orizaba Septbr. (Hedemann, M. C.)	CIV	12
<i>Jsanthrene acutior</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CHI	27
<i>Jschnocampa n. g.</i> (aff. <i>Lophocampae</i> , caput minus <i>sordida</i> F. ♀, Bogota)	CVI	22
<i>Jschnogmatha</i> (Trichomia) Boisd. Cons. lep. Guat. 1870 p. 99) <i>seniopalina</i> F. ♀, Guyana gall.	CHI	2
<i>Jsochroa</i> (= <i>Secusio</i> Walk. VII. 1865) <i>eburneigutta</i> F. P. natal = P. <i>Phedonia</i> Cram. t. 348 f. C.	C	26
<i>Jsochroa n. g.</i> (differt aff. g. <i>Sciatho</i> Walk. capite minore, prothorace et antennis) <i>jallax</i> ♂ et ♀, Bogota (Lindig)	LXXXIII	18 et 19
<i>Jsoctenia n. g. quadristrigata</i> F. ♀, (antennae ♂ et ♀ fere aequaliter pectinatae Guyana gall.	XCIX	15
<i>Jsostola</i> (Agyrta) Hb. Verz. 177.) <i>rhodobroncha</i> F. fl. Amazonas (Bates)	CHI	15
<i>Lagoa pellita</i> F. ♀, Guyana gallica aff. <i>Alpi defoliatae</i> Walk. V. 1694	LXXXIII	20
<i>Lamprolepis</i> (= <i>Doratiophora</i> Scott) <i>chrysochroa</i> F. ♀, Australia, Cap York	LXXXII	13
<i>Langsdorfia andensis</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	LXXXI	7
<i>Letosoma n. g.</i> (aff. <i>Eudryade</i> et <i>Agaristae</i>) <i>serpentina</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	XCIX	23
<i>Leucaniochroa n. g.</i> (aff. g. <i>Closterae</i>) <i>lygosa</i> F. Patria?	CHI	2
<i>Leptosoma maculosum</i> F. ♀, (= <i>Nyctemera</i> bijunctella Wik. list XXXV. 1867) Luzon (Semper) <i>tricolor</i> F. ♀, Natalia	CHI	3
<i>Lethocephala n. g. bombycoides</i> F. ♀, Austral. Adelaide (Angas)	LXXXIII	14
<i>Letois</i> (recte <i>Latoia</i> = <i>Parasa</i> Moore) <i>similis</i> F. ♂, Ceylon (Nietner)	LXXXII	15
<i>Lichenoptyx n. g.</i> (aff. <i>Striphnopterydi</i> Waller.; rami subcostales al. post. longepetio- lati) <i>despecta</i> F. ♂, Pt. natal	XC	5
<i>Limacodilla n. g.</i> (aff. <i>Cocculiae</i> H. Sch.) <i>picata</i> F. ♀, Venezuela (Moritz)	LXXXIII	27
<i>Lithosia angulifera</i> F. ♀, Himalaya (Stoliczka)	CVI	12
<i>L. bifasciata</i> F. ♀, Ceylon	CVI	11
<i>Lobogona n. g.</i> (ab <i>Nystalea</i> differt tiramosa subcostali al. ant. <i>Hapygia</i> F. Surinam)	XCIII	4
<i>Lomasipis pantheraria</i> F. ♀, Caffraria	C	27
<i>Lophocampa atrata</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CJ	8
<i>elongata</i> F. ♂, Guyana gall.	CJ	5
<i>melaleuca</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CJ	7
<i>neriosa</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CJ	6
<i>Ludia Hensalii</i> F. ♂, Atr. terra Bogos (Hansal)	LXXXIX	1
<i>Lymantria micans</i> F. ♀, Silhet	XCIX	2
<i>pusilla</i> F. ♂, Bengalja (Stoliczka)	XCIX	3
<i>Macromphalia n. g.</i> (aff. <i>Omphali</i>) <i>chilensis</i> , F. ♂ Chile	LXXXIII	23
<i>chilensis</i> ♀	LXXXIV	12
<i>Macronyx n. g. debilis</i> F. Demerara; pedes antici magno ungue armati	C	22
<i>Marsypophora n. g. erycinoides</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CV	28
<i>Melanchroea</i> (Boisd. Cons. lep. Guatemala 1870 p. 96) <i>rubriplaga</i> F. ♂, Mexico	CV	18
<i>Melanina</i> (Wallgr.; gen. molucc. 1801 = <i>Autoceras</i> Feld.) <i>punctigera</i> F. ♀ & ♂, Africa m. Knysna	CVI	34 et 3
<i>Melanothrix n. g. pulchricolor</i> F. ♀, Java. ins. Philipp. (Semper)	XCIV	2
<i>Meringocera n. g.</i> (Aloe aff., antennae longiores et graciles) <i>plutonica</i> F. ins. molucc. (Lorquin)	CI	11
<i>Mesenochoa</i> (Boisd. cons. lep. Guatemala 1870 p. 94) <i>guatemalteca</i> F. ♂, Guatemala	CV	30
<i>Mesotages trilunata</i> H. Sch. ♀, (ductus venarum ut in <i>Parathyridae</i> , palpi differentes). Brasilia	XC	10
<i>Microgilton n. g.</i> (aff. <i>Leptosomae</i>) <i>ringulosus</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CHI	18
<i>Selene</i> F. ♂, Venezuela (Moritz)	CHI	17
<i>Microlophia</i> (Perigonia) <i>sculpta</i> F. Siam	LXXV	9
<i>Microomia n. g. jugifera</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	CV	32
<i>Micromorpho n. g.</i> (affinis <i>Artanae</i> Moore) <i>choerotracha</i> F. ♂, ins. molucc. (Lorquin)	XCIII	18
<i>Microplastis n. g.</i> (aff. <i>Mesotagi</i> ; subcostalis tiramosa) <i>configurata</i> F. ♀; Patria?	XC	13
<i>Microgygia n. g.</i> (subcosta al. ant. tiramosa) <i>Amazonum</i> F. ♂, fl. Amazonas	XCIX	12
<i>Miltonia pulchrioris</i> F. ♀, Silhet	CIV	6
<i>Monoceraea</i> (subg. <i>Dioptri</i>) <i>pheloides</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CV	7

	Tafel	Fig.
<i>Xolo refulgens</i> F. ♂, Peru	CV	20
" <i>subsericea</i> F. ♂, (aff. Snellen Tijdschr. v. Ent. 1874 t. VII f. 16) Bogota (Lindig)	CV	21
<i>Netrocera</i> n. g. (= ? <i>Analthocera</i> Boisd. S.B. taf. X) <i>setioides</i> F. ♀, Africa, terra Bogos;	LXXXIII	5
Port natal (M. C.)		
<i>Noctonoma</i> (non Gue., Geom. gen., affine <i>Gastrophorae</i> Gue.) <i>hemizeantharia</i> F. Afr. m.		
Kynsa (Trimen)	XCIV	11
<i>Nyctemera variolosa</i> F. & R. ♂ (false inter Geom. loc.)	CXXIX	15
<i>Nycterotia poeila</i> F. ♂, Venezuela (Moritz)	XCVII	20
<i>Nyctochroa basiplaga</i> F. ♂, Mexico (Bilimek)	CVI	27
<i>Nystalea</i> (Feld., Gue. p.) <i>ancora</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCVII	3
" <i>bractea</i> F. Venezuela (Moritz)	XCVII	6
" <i>cucullia</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCVII	6
" <i>grammodes</i> F. ♂ et ♀, Guyana gall; Bras. (M. C., Schott)	XCVII	1 et 2
" <i>longicornis</i> F. fl. Amazonas (Bates)	XCVII	5
" <i>marcida</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	XCVIII	2
" <i>plusia</i> F. ♀, Guyana	XCVII	7
" <i>plusioides</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCVII	4
" <i>thermesia</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	XCVII	9
" <i>virgula</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XCVIII	3
<i>Ochrogaster circumfinita</i> F. ♀, Nova Caledonia	XCIX	5
" <i>ruptinacula</i> F. ♂, Austral. Adelaide (Angas)	XCIX	9
<i>Olene mendosa</i> Hb. Zutr. 293, 94, ♂, Ceylon	XCIX	6
<i>Oligotona</i> (= ? <i>Gazalina</i> Walk., = <i>Lip. chrysolopha</i> Koll. in Hügel Kaschm. p. 470,		
subcosta al. ant. quadrimaculosa) <i>chordigera</i> F. ♀, Darjeeling	XCIX	10
<i>Oligotona nervosa</i> F. ♀, Darjeeling	XCIX	8
<i>Omphalodes</i> (= <i>Diaphone</i> Hb. V. 188) <i>nana</i> F. ♂, Austral. (Angas)	XCIX	14
<i>Ophitis</i> n. g. (inter <i>Nystalea</i> et <i>Crinodes</i>) <i>magnaria</i> F. ♀, Guyana gall.	XCVII	10
<i>Opsirhina</i> <i>Crinodes</i> F. ♀, Guyana gall.	LXXXIV	3
" <i>flexicosta</i> F. ♂ et ♀	LXXXIV	4 et 5
<i>Orygiodes</i> n. g. <i>capicolaria</i> F. ♂, (Geometra ? <i>Fidonida</i>) Cap b. sp.	XCIX	25
<i>Orygopsis</i> n. g. (primus ramus subcostalis al. ant. pone finem cellulae oriens) <i>similis</i>		
F. ♂, Patria?	XCIX	14
<i>Ormiscodes</i> (<i>Dirphia</i> Hb.) <i>epidina</i> F. ♂, Venezuela (Moritz)	XC	4
" <i>fraterna</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XC	6
" <i>fumosa</i> F. ♂, Mexico (Bilimek, M. C.)	XC	3
" <i>lasiocampina</i> F. ♀, Mexico (Sallé)	XC	5
" <i>ponona</i> F. ♂, Brasilia	LXXXV	7
" <i>ramigera</i> F. ♂, Brasilia, Rio	XCIII	2
" <i>thliptophana</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	XC	7
" <i>trisignata</i> F. ♀, Guyana gall.	XCIII	1
<i>Ornithopsyche</i> (Wallgr.) <i>anthora</i> F. ♂, Afr. mer. Grahamtown	C	3
" <i>hypoxantha</i> Wallgr. ♀, Port natal (D'Urban)	C	4
<i>Ortholomia moluccana</i> F. ♂, Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. 1861. 40 Amboina	XCVI	3
(Dolleschall)	XCVII	18
<i>Orthosoma</i> n. g. (Acrosemiae aff. et <i>Foculae</i> Cram. 383) <i>diffusum</i> F. ♀, Guyana gal		
1		
<i>Pachygonia</i> (= <i>Perigonia</i> Boisd. Consid. s. lepid. du Guatemala 1870. p. 66) <i>caliginosa</i>	LXXV	10
F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	LXXXIII	12
<i>Pachylepis</i> n. g. (aff. g. <i>Cymi</i>) <i>limacodina</i> F. ♂, Borneo, Sarawak, Wallace (M. C.)	LXXXV	1
<i>Pachypasa ferruginea</i> F. ♂, Afr. Port natal	LXXXV	2 et 3
" <i>scaputosa</i> F. ♂ et ♀, Port natal	LXXXI	6
<i>Pachyphlebius</i> n. g. <i>thoracicus</i> F. ♀, Austral. Adelaide (Angas)	XLIX	21
<i>Pachyplastis</i> n. g. <i>apicalis</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)		
<i>Pachythyris</i> (= ? <i>Dysodia</i> Clemens; <i>Noctua</i> , tarsi postici foliatum criniti) <i>sieloides</i> F.	LXXV	1
Java?	CI	1
<i>Panthea</i> (<i>Chovannesi</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	LXXXII	16
<i>Pantocenia</i> (<i>Ectropa</i> Wallgr.) <i>gemmans</i> F. ♂, P. natal (Trimen)		
<i>Paraphlebia</i> n. g. (rami v. dorsalis et medianae al. ant. et post. valde approximati)	LXXXIII	6
" <i>lithosina</i> F. ♀, Borneo		

	T a f e l	Fig:
<i>Parathyrus boubycina</i> F. ♂ et ♀. Mexico.....	XCIV	11 et 12
<i>Paratype</i> (Isanthrene Hb. Zutr. III. 1825 p. 25) <i>laeticolor</i> F. ♀. Bogota (Lindig).....	CIV	11
<i>Perysa fusinacula</i> F. ♀. Brasilia.....	LXXXVI	4
<i>Perigona magna</i> F. ♂. Amazonas (Bates).....	LXXXV	12
<i>Perophora sanguinolenta</i> F. ♂. Brasilia.....	XCH	4
<i>strigifera</i> F. ♀. Brasilia.....	XCH	3
<i>Phaeochlaena Josia</i> ♂, F. Wien. ent. Montsch. VI. 230 Brasil. rip. flum. Negro; Bogota.....	CV	4
<i>Phanopsis</i> (= ? Gnophaela Walk.) <i>eynomelos</i> F. ♂. Bogota (Lindig).....	CIV	10
<i>Phellon Lindigii</i> F. ♂. Bogota (Lindig).....	CV	19
<i>Phelodes</i> (Cyma Hb. Epilais Boisd. Cons. s. lep. d. Guatemala 1870. 78) <i>aequatorialis</i> F. ♂. Ecuador.....	CIV	9
<i>Philampelus dolichoides</i> F. ♀. Sikkim (Stoliczka).....	LXXXVI	8
(Basiane Wik.) <i>orientalis</i> F. ♂. Sikkim (Stoliczka).....	LXXXVII	1
<i>Phryganopsis n. g. sortida</i> F. ♂. Cap. b. sp. (Trimen).....	CVI	30
<i>Pielus hydrographus</i> F. ♀. Australia, Adelaide (Angas).....	LXXX	3
<i>maculosus</i> F. ♂. Australia, Clarence river.....	LXXXI	1
<i>Platygodonta n. g. Calpe</i> F. ♂. fl. Amazonas (Bates).....	XCVII	16
<i>Polyphlebia n. g. atychioides</i> F. ♂. 6 rami subcostales al. ant. (ad Tineidas?) fl. Amazonas (Bates).....	CH	38
<i>Polyptychia</i> (Centrania Hb. V. 122) <i>fasciculosa</i> F. ♂. Bogota (Lindig).....	CIV	7
<i>Polytelus chrysospila</i> Wlk. ? ♂ (list XXXII p. 635) Cochinchina (ad Noct. ref.).....	CI	15
<i>Polythysana apollina</i> F. ♂. Chile (Philippi. M. C.).....	LXXXVII	2
<i>Pseudomyia biradiata</i> F. ♀. fl. Amazonas (Bates).....	CH	37
<i>Pseudoserica</i> (recte <i>Pseudoserica</i>) <i>insularis</i> F. ♂. Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. 1861. 26. Amboina (Dolleschall).....	LXXV	3
<i>Psilaeron n. g. luteo-virens</i> F. ♂. Bogota (Lindig).....	XCVII	22
<i>Psychoglene n. g.</i> (aff. <i>Animulae</i> H. Sch.) <i>basinigris</i> F. ♂. Brasilia.....	LXXXIII	22
<i>Pterygosoma n. g.</i> (aff. <i>Daninae</i> Walk. al. ant. cum cellula accessoria) <i>sguamipunctum</i> F. ♀. Austral.	XCVIII	7
<i>Psychoglene erythrophora</i> F. ♀. Mexico.....	CVI	26
<i>Psycholoma</i> (Epialus) <i>aurifaber</i> F. ♂. Cap. b. sp. (Trimen).....	LXXXII	11
<i>Pycnoctena n. g.</i> (Acreagri aff. differt ant. pectinibus) <i>angustula</i> F. ♂. fl. Amazonas (Bates).....	LXXXIII	3
<i>Pycnodontis n. g.</i> (differt ab <i>Agarista</i> antennis et palpis) <i>Leuconoe</i> F. Bogota (Lindig).....	CVII	13
<i>spadicea</i> F. Bogota (Lindig).....	CVII	12
<i>Pyralidia n. g. deserta</i> F. ♂. Amer. bor. Utah.....	CVI	23
<i>Pyralopsis</i> (Boisd. Cons. s. lep. Guatemala 1870 p. 94) <i>Honatalochroa</i> F. ♂. Guatemala.....	CV	13
<i>Rhamphoschisma rectifascia</i> F. Ceylon (Nietner).....	LXXV	7
<i>Scottiarum</i> F. Neu Süd-Wales.....	LXXV	8
<i>Rhopidognathia setiaeformis</i> (recte <i>sesiaeformis</i>) F. Wien. ent. Montsch. 1862. 31. China. Ning-po.....	LXXXIII	1
<i>Rhinogyne</i> (Nadiasa Walk. p. p.) <i>calligama</i> F. ♂ et ♀. Australia (M. C.).....	LXXXIV	9 et 10
<i>Rhynchopyga n. g.</i> (Phacurae Walk. affin.) <i>ichneumonoea</i> F. ♀. Bogota (Lindig).....	CH	30
<i>Rosema</i> (Walk.) <i>costalis</i> F. ♂. Bahia.....	XCVI	12
<i>demorsa</i> F. ♀. Bogota (Lindig).....	XCVI	11
<i>myops</i> F. Bogota (Lindig).....	XCVI	13
<i>Sagana semicentata</i> F. ♀. Venezuela (Moritz).....	LXXXVII	4
<i>Sallaea n. g.</i> (g. Robinsoniae Grote aff. sed subcosta al. ant. tantum 4 ramosa) <i>ochrosterne</i> F. ♂. Mexico.....	CI	10
<i>Sangala ? Neegria</i> F. & R. ♀. (false inter Geom. Inc.).....	CXXXIII	19
<i>Sarothropyga n. g. rhodopepla</i> F. ♂. Knysna (Trimen).....	C	23
<i>demorsa</i> F. ♀. Ceylon.....	CI	13
<i>Sarrothripa indica</i> F. ♀. Ceylon.....	CVI	19
<i>Saturnia Stoliczkae</i> F. ♀. Ladak (Stoliczka).....	LXXXVII	3
<i>Scelopocneme</i> (Wien. ent. Montschrit. 1862. VI. 37) <i>cerussata</i> F. Asia. (Noct.).....	C	11

	Tafel	Fig.
<i>Scytala</i> n. g. (aff. <i>Glaucopti</i>) <i>platyzona</i> F. ♂, Bogota (Lindig)	CII	24
<i>Sericochroa</i> (Symmerista Hb. Verz. 218: primus ramus subcostalis pone linem medianae)		
<i>politia</i> Cram. ♂, Bogota (Lindig)	XCVII	21
<i>Setinochroa</i> n. g. <i>rufinotata</i> F. ♂, Himalaya (Stoliczka)	CVI	16
<i>Smerinthus amboinicus</i> F. ♀, Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. 1861. 29. Amboina	LXXXIII	1
<i>Dunolita</i> Guer. ♀, Port natal	LXXXII	2
<i>Heuglini</i> F. ♂, Abyssinae (Heuglin)	LXXXIII	2
<i>pusillus</i> F. ♂, Caffraria fl. Tsomo (Trimen)	LXXXII	1
<i>Spanochroa</i> n. g. (et 3. ramus subcostalis ex uno petiolo exeuntes) <i>biantitrix</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	XCV	16
<i>Sphecoptis</i> (= <i>Pseudoptis</i> H. Sch.) <i>hyalozona</i> F. Bogota (Lindig)	CII	29
<i>Sphenoptera</i> (gen. <i>Odoxip</i> = <i>Macroceme</i> Walk.) <i>Batesi</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates)	CII	35
<i>triangulifera</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	CII	31
<i>Sphingognatha</i> n. g. (Homochroae Walgr. et Janac H. Sch. aff. sed palpis Sphingid. similious et liberis ramis subcostae al. post. differt) <i>Asclepiades</i> F. ♂, Java	XCIV	1
<i>Sphinx</i> <i>analis</i> F. ♂, Shanghai	LXXXVIII	4
<i>lanecolata</i> F. ♀, Boisd. Cons. s. lep. d. Guatemala 1870 p. 73 Mexico (Sallé)	LXXXVIII	3
<i>serripes</i> F. ♂, Boisd. l. c.	LXXXVIII	5
<i>Stenele</i> (Walk. Homoeochroa A. Wien. ent. Monatschrift. VI. 1862. p. 192 & 229) <i>Aetis</i> F. ♂, Ecuador	CIV	4
<i>Stenopteryx</i> n. g. (aff. g. <i>Melanothrici</i>) <i>lilaris</i> F. ♀, Port natal	XCX	3
<i>tristis</i> F. ♀, Ceylon (Niether)	XCX	4
<i>Stenopteryx</i> n. g. (aff. <i>Lophocampae</i>) <i>gentilis</i> F. ♀	CI	9
<i>Stenopteryx</i> (Perigonia) <i>tenebrosa</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	LXXXII	16
<i>Stenopteryx</i> n. g. <i>pallidioris</i> F. & K. ♀ (false inter Geom. loc.)	CXXXIII	3
<i>satyroides</i> F. ♀, Bogota (Lindig)	CV	16
<i>Selenia</i> F. ♀, Brasilia	CV	17
<i>Symphlebia</i> n. g. (aff. <i>Trichomalae</i>) <i>tophocampoides</i> F. ♀, Brasilia	CII	1
<i>Synemon hesperioides</i> F. ♂, Sidney	LXXXII	12
<i>Jcaria</i> F., Austral. Adelaide (Angas)	LXXXI	6
<i>parthenoides</i> F.	LXXXI	7 et 8
<i>Syntomis acropila</i> F. ♂, Shanghai	CII	11
<i>marcescens</i> F. Java	CII	12
<i>Tagoropsis</i> n. g. (aff. <i>Tagorae</i> Walk.) <i>natalensis</i> F. ♂, Afr. t. Bogos (Hansal)	LXXXVIII	2
<i>Tearosoma</i> n. g. <i>aspersum</i> F. ♀, patr. ?	C	6
<i>Tainocladia</i> n. g. <i>cucullitoides</i> F. ♀, Tasmania	XCVI	9
<i>Tainopyga</i> n. g. (aff. <i>Haliadi</i>) <i>reticularis</i> F. ♂, Shanghai	CVI	18
<i>Tainotarsina</i> n. g. (cell. med. al. post. non clausa) <i>longipes</i> F. ♀, (Sesia <i>longipes</i> F. Idler Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. XLIII. 1861. p. 26) Amboina (D. deschall)	LXXX	2
<i>Telioneura</i> n. g. (aff. <i>Euplesiae</i> , al. post. cum v. costali) <i>Glaucoptis</i> F. fl. Amazon. (Bates)	CII	31
<i>Ternessa hamula</i> F. ♀, Amer	CVI	5
<i>Terna major</i> F. ♀, Amer. mer.	CVI	2
<i>minuta</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	CV	3
<i>zonata</i> F. ♂, Mexico (Bilimeck) Orizaba (Octob. de Hedemann ♀, M. C.)	CIV	13
<i>Thyatira vasta</i> F. ♀, Bogota (Lindig) (ad Noct. refer.)	XCVIII	8
<i>Thigella Zambesia</i> F. ♂, (== ? <i>Bunea zambesia</i> Walk. list XXXII, p. 525) Afr. Zambesi	LXXXV	5
<i>Titia abstersa</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	LXXXIV	7
<i>rubripalpis</i> F. ♂, Venezuela	LXXXIV	8
<i>Timotoptera</i> n. g. <i>phryganoides</i> F. Brasilia	CVI	29
<i>Tomoloma</i> n. g. (aff. <i>Demadi</i>) <i>australe</i> F. ♀, Australia	C	16
<i>Trichotis</i> n. g. <i>pieta</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	XCVII	19
<i>Tricladia</i> (= <i>Phassus</i> Stph.) <i>nimbriifera</i> F. ♀, Brasilia	LXXX	2
<i>Trochilina</i> (Sesia) <i>candescens</i> F. ♀, Afr. m. Knysna (Trimen)	LXXXII	23
<i>Tylognathus</i> (gen. <i>piscium</i> = <i>Enyo</i>) <i>phylampeloides</i> F. ♀, fl. Amazonas (Bates)	LXXV	11
<i>scriptor</i> F. ♀, Amazonas (Bates) Surinam	LXXXII	4
<i>smerinthoides</i> F. ♂, Amazonas (Bates) (♀ <i>magis viridis</i>)	LXXXII	5
<i>Tyndaris lactiflua</i> F. (Wien. ent. Monatschrift. IV. 250. 1860) ♂, ♀, et pag. inf. ♀, Ins. Arau (Wallace)	CVII	18—20

	T a f e l	Fig.
<i>Xenochroa</i> n. g. (Noctua, aff. Catephiae) <i>notodontina</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates).....	XCVII	23
<i>Xenosoma</i> (Eloria Walk.) <i>erycinoides</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates).....	XCIX	10
" <i>nigricosta</i> F. ♀, Guatemala.....	XCIX	9
<i>Zagaris</i> <i>crassa</i> F. ♂, Afr. mer. Knysna (Trimen).....	XCIX	16
<i>Zerenopsis</i> n. g. <i>leopardina</i> F. ♂, Natal.....	C	19
<i>Zonilia</i> <i>malgassica</i> F. ♂, (= ? <i>Z. Densoi</i> Keferstei, Jahrb. d. k. Akad. Erfurt VI. 1870 p. 14 f. 5) Madagascar.....	LXXVI	2
<i>Zygacna</i> <i>ocellaris</i> F. ♀, Cap b. sp. (Trimen).....	LXXXII	19
" <i>ochroptera</i> F. ♂, Cap b. sp. (Trimen).....	LXXXII	20
" <i>subdiaphana</i> F. Cap. b. sp. (Trimen).....	LXXXII	18
<i>Zygacnopsis</i> n. g. (aff. g. Eriphiae) <i>sq. unicornis</i> F. ♂, fl. Amazonas (Bates).....	CII	19



Inhalts-Verzeichniss

der auf den Tafeln CVIII bis CXL, Novara-Expedition, zoologischer Theil, Band II, Abtheilung 2, abgebildeten

Heterocera.

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Abolla n. g. pellicosta</i> Feld. & Rghfr.	Noct.	CXI	5
<i>Abraxus hypsata</i> F. & R.	Geom.	CXXX	16
<i>interruptaria</i> Feld.	"	CXXX	29
<i>monychata</i> F. & R.	"	CXXX	23
<i>Acantholipes Trimeni</i> F. & R.	Noct.	CVIII	7
<i>Achaen dasynota</i> F. & R.	"	CXII	10
? <i>Leona</i> F. & R.	"	CVI	13
<i>mania</i> F. & R.	"	"	16
<i>Rudama</i> F. & R.	"	"	17
<i>Achantodes? Atara</i> F. & R.	"	CXIX	4
<i>Achlora coenobiota</i> F. & R.	Geom.	CXXVII	32
<i>roscipalpis</i> F. & R.	"	"	33
<i>Aridalia argentiflata</i> F. & R.	"	CXXVIII	10
<i>concinata</i> F. & R.	"	"	15
<i>insolata</i> F. & R.	"	"	26
<i>minetata</i> F. & R.	"	"	11 & 11 a
<i>pedilata</i> F. & R.	"	"	1
<i>quadrigata</i> F. & R.	"	"	9
? <i>speciosa</i> F. & R.	"	CXXXIII	5
<i>straminea</i> F. & R.	"	CXXVII	33
<i>tutuata</i> F. & R.	"	"	5
<i>Acipitila furcatulus</i> Walk.	Pteroph.	CXL	52
<i>patruelis</i> F. & R.	"	"	56
<i>Acontia acclivis</i> F. & R.	Noct.	CVIII	24
<i>acerba</i> F. & R.	"	"	25
<i>admota</i> F. & R.	"	"	31
<i>Bilineki</i> F. & R.	"	"	29
<i>guttifera</i> F. & R.	"	"	26
<i>Inda</i> F. & R.	"	"	23
<i>Komaga</i> F. & R.	"	"	33
<i>Madanda</i> F. & R.	"	"	28
<i>redita</i> F. & R.	"	"	30
<i>Scanda</i> F. & R.	"	"	27
<i>umbriger</i> F. & R.	"	"	34
<i>Unio</i> F. & R.	"	"	32
<i>Urbani</i> F. & R.	"	"	35
<i>Acrasia n. g. erinita</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	26
<i>Acrolophus consoides</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	35
<i>Acronolepia biguttalis</i> F. & R.	Pyr.	CXXXIV	18
<i>jostialis</i> F. & R.	"	"	24
<i>tryphaenalis</i> F. & R.	"	"	17
<i>Acronycta canina</i> F.	Noct.	C	10
<i>Hercules</i> F. & R.	"	CIX	2
<i>lichenosa</i> F.	"	C	9
<i>paragrapta</i> F.	"	"	8
<i>Aerotomia quietaria</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	19

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Adela aethiops</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	1
<i>Aedia Sufala</i> F. & R.	Noct.	CX	2
<i>Aechides vulcanalis</i> F. & R.	Pyr.	CXXXV	40
<i>Agathodes margaritis</i> F. & R.		CXXXVI	40
<i>Aglossa sternalis</i> F. & R.		CXXXIV	27
<i>Agonista n. g. ochrifera</i> F.	Noct.	CXIII	5 & 6
<i>Agrotis acetina</i> F. & R.	"	CIX	6
" <i>antipoda</i> F. & R.	"	CX	21
" <i>Boneri</i> F. & R.	"	"	10
" <i>decipiens</i> F. & R.	"	"	17
" <i>ferina</i> F. & R.	"	"	12
" ? <i>hyblaea</i> F. & R.	"	"	12
" ? <i>hyblaea</i> F. & R.	"	CVIII	43
" <i>Nipona</i> F. & R.	"	CX	20
" <i>nitralis</i> F. & R.	"	CIX	11
" <i>penicillum</i> F. & R.	"	CIX	33
" <i>scapularis</i> F. & R.	"	"	13
" ? <i>Scotti</i> F. & R.	"	CX	16
" <i>suffusa</i> Hb.	"	CIX	34
" <i>suffusa</i> Hb.	"	CXI	32
<i>Alamini saetigeris</i> F. & R.			
<i>Alcidis Arvus</i> F.	Uran.	CXXI	1
<i>Alcidis</i> F.			
" <i>Liris</i> F.			2
<i>Alsophila eguatorephora</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	26
" ? <i>hypparia</i> F. & R.			35
" <i>nudifolia</i> F. & R.	"	"	27
" <i>ternata</i> F. & R.	"	"	28
<i>Alveita capensis</i> F. & R.	Pteroph.	CXL	63
" <i>eudactyla</i> F. & R.			62
<i>Amblutheidia albitarsis</i> Roghi, nota	Tin.	CXXXIX	21
" <i>cuprina</i> F. & R.	"	"	21
" <i>Iris</i> F. & R.	"	"	25
<i>Amblyptilia Toprobanes</i> F. & R.	Pteroph.	CXL	54
<i>Amblyura difficilis</i> F. & R.	Pyr.	CXXXVII	14
" ? <i>flavescens</i> F. & R.		CXXXVI	27
" ? <i>graphialis</i> F. & R.	"	"	37
" ? <i>palmipes</i> F. & R.	"	CXXXVII	23
<i>Amilopsis? achroaria</i> F. & R.	Geom.	CXXIII	6
<i>Amphidasyus Cladonia</i> F. & R.		CXXV	13
<i>Amphigonis? erythropus</i> F. & R.	Noct.	CXXVII	25
" ? <i>cupia</i> F. & R.	"	"	8
" ? <i>laciniata</i> F. & R.	"	"	26
<i>Amphipyra chalcoptera</i> F. & R.	"	CXII	18
" ? <i>cinctipes</i> F. & R.	"	CXI	19
" ? <i>Laportei</i> F. & R.	"	"	28
" <i>Surnia</i> F. & R.	"	CXII	17
<i>Amphitope n. g. crassitibia</i> F. & R.	"	CIX	10
<i>Analthes? crinipes</i> P. & R.	Pyr.	CXXXIV	43
<i>Anarsia? monetella</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	19
<i>Anarta ladakensis</i> F. & R.	Noct.	CVIII	38
<i>Anatolmis? viridiceps</i> F. & R.	Bomb.	CXXXIX	16
<i>Angelotomia indica</i> F. & R.	Pyr.	CXXXVII	19
<i>Anisodes annularis</i> F. & R.	Geom.	CXXXVII	30 & 30 a
" <i>lancearia</i> F. & R. (in tab. false fig. 2)	"	"	28
" ? <i>lateritia</i> F. & R.	"	CXXXVIII	24
" ? <i>nudata</i> F. & R.	"	CXXXIII	10
" <i>pardalis</i> F. & R.	"	CXXXVII	29
<i>Anisoneura sphingoides</i> F.	Noct.	CXIII	1
<i>Anophia? Corone</i> F. & R.	"	CXII	5
" ? <i>fatigata</i> F. & R.	"	"	9
<i>Antaeotricha? affinis</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	34
" <i>herilis</i> F. & R.	"	"	66

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Antaeotricha marmorea</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	60
<i>Antiblemma? Goleta</i> F. & R.	Noet.	CXX	5
<i>Antigaster catolauialis</i> Dup.	Pyrul.	CXXXV	12
<i>Ayanca conribens</i> F. & R.	Noet.	CIX	27
<i>Aphonia? complana</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXVII	6
<i>Apiletria haematella</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	61
? <i>marcida</i> F. & R.	"	"	42
<i>Apistia mormon</i> F. & R.	Noet.	CXVIII	16
<i>Arete senica</i> F.	"	CXIII	2
<i>Aretephora Zanderi</i> F. & R.	"	CXI	15
<i>Arca? jubata</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	52
<i>Argidia Aganippe</i> F. & R.	Noet.	CXVIII	27
<i>subnuba</i> F. & R.	"	"	28
<i>Wedellia</i> Cram.	"	"	29
<i>Argiria oreina</i> F. & R.	"	CXV	14
<i>Argyria insons</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXVII	21
<i>lucidellu</i> Zell.	"	"	17
<i>subtilis</i> F. & R.	"	"	22
<i>Archidia? lutosaria</i> F. & R.	Geom.	CXXIV	15 & 16
<i>Var. pumicea</i> F. & R.	"	"	17 & 17a
<i>Ariola? bryophilina</i> F. & R.	Noet.	CXX	10
<i>Ransinneti</i> F. & R.	"	CVIII	1
<i>Asellodes thyreata</i> F. & R.	Geom.	CXXXVIII	6
<i>Asopia? seminialis</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXVI	19
<i>Aspila tergenina</i> F. & R.	Noet.	CVIII	55
<i>Aspilates? Callistege</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	29
<i>niponaria</i> F. & R.	"	CXXII	29
<i>tonghata</i> F. & R.	"	CXXIX	12
<i>Athyria tuberosa</i> F. & R.	Noet.	CXVII	21
<i>Atteria mimica</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	42
<i>pantherina</i> F. & R.	"	"	41
<i>Atychia? diabolus</i> F. & R.	"	"	32
? <i>illita</i> F. & R.	"	CXL	32
<i>guarula</i> F. & R.	"	CXXXVIII	44
<i>guris</i> F. & R.	"	CXXXIX	36
<i>Azia? insciata</i> F. & R.	Geom.	CXXIX	10
<i>Azazia? nariatorum</i> F. & R.	Noet.	CXVII	4
<i>Azelina? claustraria</i> F. & R.	Geom.	CXXIII	25
<i>clysiaria</i> F. & R.	"	"	12
<i>cyclodaria</i> F. & R.	"	"	16
<i>fuscularia</i> F. & R.	"	"	11
<i>guruparia</i> F. & R.	"	"	21
<i>Lindigi</i> F. & R.	"	"	20
<i>saturata</i> Walk.	"	"	33
<i>spectrata</i> Walk.	"	"	13
<i>Azeta? caudalis</i> F. & R.	Noet.	CXVIII	5
<i>hypopyrina</i> F. & R.	"	"	19
<i>leucoma</i> F. & R.	"	"	20
? <i>mimica</i> F. & R.	"	CXIX	7
? <i>pertinae</i> F. & R.	"	"	1 & 2
<i>Badera nobilis</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	9
<i>Baptia exsecuta</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	15
<i>Bendis irregularis</i> Hüb.	Noet.	CXIX	16
<i>Berberodes conchylata</i> Gué.	Geom.	CXXVIII	12
<i>Bertula? monstrosalis</i> F. & R.	Noet.	CXX	33
<i>Biston immisus</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	24
<i>Blabophanes insularis</i> F. & R.	Tin.	CXL	21
<i>namuella</i> F. & R.	"	"	44
<i>Blemmatia? Carapa</i> F. & R.	Noet.	CXX	34

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Blemmatia? gallinalis</i> (Moritz i. l.) F. & R.	Noct.	CXX	22
<i>Blepharomastix? garzettalis</i> F. & R.	Pyril.	CXXXV	1
<i>Boarmia? accentuata</i> F. & R.	Geom.	CXXXV	6
" <i>adamata</i> F. & R.	"	CXXVI	5 & 5 a
" <i>? infumata</i> F. & R.	"	"	13 & 13 a
" <i>mergata</i> F. & R.	"	CXXXIII	11
" <i>merops</i> Cram.	"	CXXV	11
" <i>nigraria</i> F. & R.	"	CXXVI	1
" <i>pertusaria</i> F. & R.	"	CXXV	17
" <i>ponderata</i> F. & R.	"	"	18
" <i>Eupertata</i> F. & R.	"	CXXVI	15
" <i>? squamigera</i> F. & R.	"	"	11
" <i>trikotaria</i> F. & R.	"	"	10
" <i>tulbaghata</i> F. & R.	"	"	5
<i>Bocoma? Achane</i> F. & R.	Noct.	CXX	18
<i>Bolma bisinuata</i> F. & R.	"	CXII	19
<i>Botyodes flavibasalis</i> Moore	Pyril.	CXXXV	41
<i>Botys abruptalis</i> Walk.	"	"	10
" <i>albiceps</i> F. & R.	"	"	36
" <i>ardalis</i> F. & R.	"	CXXXIV	31
" <i>atryialis</i> F. & R.	"	CXXXV	30
" <i>angustalis</i> F. & R.	"	CXXXIV	26
" <i>beatalis</i> F. & R.	"	CXXXV	5
" <i>bornealis</i> F. & R.	"	"	27
" <i>? caudatilis</i> F. & R.	"	"	43
" <i>caruifer</i> F. & R.	"	CXXXIV	36
" <i>caudatis</i> F. & R.	"	CXXV	45
" <i>chilialis</i> F. & R.	"	CXXXIV	30
" <i>? cirsosialis</i> F. & R.	"	CXXXV	37
" <i>collaris</i> F. & R.	"	"	19
" <i>? concolor</i> F. & R.	"	CXXXVI	24
" <i>devialis</i> F. & R.	"	CXXXV	21
" <i>colialis</i> F. & R.	"	"	14
" <i>frustalis</i> Zeller	"	CXXXIV	28
" <i>? fugalis</i> F. & R.	"	"	37
" <i>gallula</i> F. & R.	"	CXXXV	20
" <i>heliacalis</i> F. & R.	"	CXXXIV	33
" <i>Hercules</i> F. & R.	"	CXXXV	49
" <i>tsaralis</i> F. & R.	"	"	25
" <i>lentalis</i> F. & R.	"	"	44
" <i>? finalis</i> F. & R.	"	CXXXVII	9
" <i>machinalis</i> F. & R.	"	CXXXVI	36
" <i>maetalis</i> F. & R.	"	CXXXV	50
" <i>mahanga</i> F. & R.	"	CXXXVII	27
" <i>maorialis</i> F. & R. = <i>Marg. polygonalis</i> Doubld. in Dieffenbach New Zealand p. 288.	"	CXXXIV	34
" <i>? metallescens</i> F. & R.	"	CXXXVIII	58
" <i>moluccensis</i> F. & R.	"	CXXXV	13
" <i>obialis</i> F. & R.	"	CXXXIV	38
" <i>octoguttalis</i> F. & R.	"	CXXXV	38
" <i>opalisans</i> F. & R.	"	"	28
" <i>orbitalis</i> F. & R.	"	CXXXIV	32
" <i>otogalis</i> F. & R.	"	"	35
" <i>palmaris</i> F. & R.	"	CXXXV	33
" <i>pangialis</i> F. & R.	"	CXXXIV	25
" <i>pelialis</i> F. & R.	"	CXXXV	46
" <i>perticatis</i> F. & R.	"	"	9
" <i>? phryganurus</i> F. & R.	"	"	18
" <i>proceralis</i> Led. Var.?	"	CXXXIV	42
" <i>rufinalis</i> F. & R.	"	CXXXV	39

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Botys spilosoma</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	48
" <i>trihumphalis</i> F. & R.	"	"	47
" <i>raualis</i> F. & R.	"	CXXXVI	6
" <i>initialis</i> F. & R.	"	CXXXV	8
<i>Brihaspa atrosigma</i> Moore (inter Bombyc.)	"	XCVIII	19
<i>Bronchelia anomaria</i> F. & R.	Geom.	CXXX	20
" <i>reciliata</i> F. & R.	"	"	19
<i>Brotis? stenogaster</i> F. & R.	Noct.	CXIX	5
<i>Bryjia festonata</i> F. & R.	"	CXIV	1
<i>Bryophila leucorhiza</i> F. (inter Bombyc.)	"	C	12
" <i>relutina</i> F.	"	"	14
<i>Bryoptera? leideola</i> F. & R.	Geom.	CXXVI	9
" <i>? panteata</i> F. & R.	"	"	8
<i>Bursada? Oleis</i> F. & R.	"	CXXX	22
" <i>maculifera</i> F. & R.	"	"	12
" <i>magata</i> F. & R.	"	"	11
" <i>minor</i> F. & R.	"	"	24
<i>Butealis sinensis</i> F. & R.	Tin.	CXL	11
<i>Cacographus osteolalis</i> Led.	Pyral.	CXX	44
<i>Catesia? cirrus</i> F. & R.	Noct.	CXIII	44
" <i>Patna</i> F. & R.	"	CXVII	17
" <i>pellio</i> F. & R.	"	"	19
" <i>stillifera</i> F. & R.	"	"	18
<i>Calymnia cirrus</i> F. & R.	"	CIX	5
" <i>Orga</i> F. & R.	"	"	35
<i>Calyptis Idonea</i> Cram.	"	CX	36
<i>Cambogia leprosa</i> F. & R.	Geom.	CXXVIII	36
" <i>? lurida</i> F. & R.	"	"	23
<i>Canodia? Camora</i> F. & R.	Noct.	CXI	20
<i>Capnodes Bira</i> F. & R.	"	CXIX	26
" <i>binota</i> F. & R.	"	CXVIII	15
" <i>C album</i> F. & R.	"	CXIX	6
" <i>incarnans</i> F. & R.	"	"	14
" <i>linens</i> F. & R.	"	"	12
" <i>orbiculata</i> F. & R.	"	CXVIII	14
" <i>rubeola</i> F. & R.	"	CXIX	15
" <i>subguttata</i> F. & R.	"	"	9
" <i>turtur</i> F. & R.	"	"	8
" <i>uncinata</i> F. & R.	"	"	10
" <i>Undina</i> F. & R.	"	CXX	46
<i>Caradrina Hügelii</i> F. & R.	"	CIX	13
" <i>pallicornis</i> F. & R.	"	"	20
<i>Carenia? luteola</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	26 & 27
<i>Carpella distrieta</i> Walk.	Geom.	CXXX	28
<i>Carpocapsa firmata</i> F. & R.	Tortr.	CXXXVIII	10
<i>Cataclysta alcalis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	3
" <i>australis</i> F. & R.	"	"	10
" <i>cerussalis</i> F. & R.	"	"	8
" <i>chalcitis</i> F. & R.	"	"	9
" <i>patnalis</i> F. & R.	"	"	7
" <i>samedis</i> F. & R.	"	"	14
<i>Catada? epops</i> F. & R.	Noct.	CXX	42
<i>Catagela? leucaia</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVII	13
<i>Catamelas n. g. Caripina</i> F. & R.	Noct.	CXIX	21
<i>Catocala Actaea</i> F. & R.	"	CXII	22
" <i>Patola</i> F. & R.	"	"	23
<i>Caustoloma? siccae</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	4
<i>Celerena andamana</i> F. & R.	"	CXXX	18

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Celerena chrysunga</i> F. & R.	Geom.	CXXX	20
" <i>euchemis</i> F. & R.	"	"	30
" <i>funeris</i> F. & R.	"	"	14
" <i>tricolor</i> F. & R.	"	"	10
<i>Cerace guttana</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	51
<i>Cerataclasis barbicornis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	1
<i>Ceratoena pictipennis</i> F. & R.	Noct.	CXIX	3
<i>Chadaea reuicula</i> F. & R.	"	"	17
<i>Chalciope deltifera</i> F. & R.	"	CXVII	24
" <i>Mahura</i> F. & R.	"	"	13
<i>Chilo comparellus</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVII	5
" <i>obliteratellus</i> Zell.	"	"	24
" <i>spectabilis</i> F. & R.	"	"	2
" <i>virgatus</i> F. & R.	"	"	3
<i>Chlenias belidenaria</i> F. & R.	Geom.	CXXIV	9
" <i>crumbaria</i> F. & R.	"	CXXXIII	12
" <i>egregia</i> F. & R.	"	CXXXI	24
" <i>? fucata</i> F. & R.	"	CXXIV	11
" <i>ochrosoma</i> F. & R.	"	CXXXI	30
" <i>terrucosa</i> F. & R.	"	"	22
<i>Chlorosoma psittacina</i> F. & R.	"	CXXVII	26
<i>Chorodes bifilaria</i> F. & R.	"	CXXII	1
<i>Choregia n. g. fulgens</i> Zeller.	Tin.	CXL	17
" <i>violacea</i> F. & R.	"	"	16
<i>Choreutis? aeneigutta</i> F. & R.	"	CXXXVIII	2
" <i>Norarae</i> F. & R.	"	"	14
" <i>ocularis</i> F. & R.	"	"	13
" <i>suavis</i> F. & R.	"	"	3
<i>Chrysocestis linoboguttata</i> F. & R.	Geom.	CXXVII	21
<i>Chrysotaenia ardeata</i> F. & R.	"	CXXXII	7
<i>Cidaria absitaria</i> F. & R.	"	CXXXII	20 & 20 a
" <i>acerbata</i> F. & R.	"	"	7
" <i>adonata</i> F. & R.	"	"	31
" <i>agrosata</i> F. & R.	"	CXXXII	38
" <i>ascotata</i> F. & R.	"	CXXXI	9
" <i>assata</i> F. & R.	"	"	4
" <i>brunneiceps</i> F. & R.	"	"	3
" <i>chloridata</i> F. & R.	"	CXXXII	18
" <i>circumdata</i> Snellen.	"	"	13
" <i>cirrhata</i> F. & R.	"	"	2
" <i>consolata</i> F. & R.	"	"	37 & 37 a
" <i>gallinata</i> F. & R.	"	CXXXI	8
" <i>gobata</i> F. & R.	"	"	2
" <i>grinata</i> F. & R.	"	CXXXII	6
" <i>hymenata</i> F. & R.	"	"	41
" <i>impuncta</i> F. & R.	"	"	3
" <i>lupinata</i> F. & R.	"	CXXXI	19
" <i>maculata</i> F. & R.	"	CXXXIII	13
" <i>maculata</i> F. & R.	"	CXXXII	40
" <i>melilata</i> F. & R.	"	"	42
" <i>molata</i> F. & R.	"	"	23
" <i>monolata</i> F. & R.	"	"	8
" <i>naemata</i> F. & R.	"	"	32
" <i>nehata</i> F. & R.	"	CXXXI	6
" <i>rugata</i> F. & R.	"	CXXXII	39
" <i>oborata</i> F. & R.	"	"	33
" <i>occlusata</i> F. & R.	"	"	16
" <i>ondinata</i> Gué.	"	CXXXVIII	17
" <i>panphulata</i> F. & R.	"	CXXXII	34
" <i>perreersata</i> F. & R.	"	"	14 & 24

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Cidaria ptenygrata</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	15
" <i>ramularia</i> F. & R.	"	"	31
" <i>riccata</i> F. & R.	"	"	1
" <i>semilunata</i> F. & R.	"	CXXXI	36
" <i>setaria</i> F. & R.	"	CXXXII	17
" <i>sphaeriata</i> F. & R.	"	CXXXI	14
" <i>subchlorata</i> F. & R.	"	CXXXII	11
" <i>timarata</i> F. & R.	"	"	19
" <i>undosata</i> F. & R.	"	CXXXVIII	2
" <i>verriculata</i> F. & R.	"	CXXXI	20
" ? <i>ritellaria</i> F. & R.	"	CXXXIII	1
<i>Cimicodes manovaria</i> F. & R.	"	CXXX	14
<i>Cindaphia incensalis</i> Lederer.	Pyral.	CXXXIV	39
<i>Cirrhochrista fumipalpis</i> F. & R.	"	CXXXV	31
<i>Cirrhoedia</i> ? <i>accola</i> F. & R.	Noct.	CVIII	22
<i>Cisthene</i> ? <i>Aglaope</i> F. & R.	Bomb. ?	CXXXVIII	55
" <i>corvina</i> F. & R.	"	"	63
" ? <i>cucera</i> F. & R.	"	CXXXIX	10
" <i>hilaris</i> F. & R.	"	"	3
" ? <i>mylbasia</i> F. & R.	"	"	4
" ? <i>suspecta</i> F. & R.	"	CXXXVIII	45
<i>Cliniodes</i> ? <i>Nattereri</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	29
<i>Cnemidophorus alticola</i> F. & R.	Pteroph.	CXI	59
<i>Coenibeta Feronia</i> F. & R.	Noct.	CXII	7
<i>Colletria</i> u. g. <i>pyrrhocrois</i> Zeller.	Tin.	CXXXIX	7
<i>Colobochila</i> ? <i>Elitirina</i> F. & R.	Noct.	CXX	17
" ? <i>personalis</i> F. & R.	"	"	20
<i>Colotois apuraria</i> F. & R.	Geom.	CXXII	4
" ? <i>chilenaria</i> F. & R.	"	CXXIV	6 & 7
" <i>Kametaria</i> F. & R.	"	CXXIII	28
<i>Comibaena albiceps</i> F. & R.	"	CXXVII	13
" <i>calcinata</i> F. & R.	"	"	23
" <i>pacifica</i> F. & R. (♀ <i>C. calcinata</i>)	"	"	24
<i>Conchylis</i> ? <i>gallana</i> F. & R.	Tortr.	CXL	42
" <i>Lindigiana</i> F. & R.	"	CXXXV	48 & 51
" <i>Trineui</i> F. & R.	"	CXXXVII	39 & 40
<i>Conocsa irrorea</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	
<i>Coronis Rosina</i> F.	Uran.	CXXI	5 & 4
<i>Cosmia sundana</i> F. & R.	Noct.	CX	38
<i>Crambus aurascus</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVII	31
" <i>gleuosellus</i> Doubled.	"	"	32
" <i>gracilis</i> F. & R.	"	"	26
" <i>interruptus</i> F. & R.	"	CXXXV	15
" <i>Rangona</i> F. & R.	"	CXXXVII	25
" <i>rotuellus</i> F. & R.	"	"	30
" <i>triangatus</i> F. & R.	"	"	29
" <i>tibialis</i> F. & R.	"	"	18
<i>Cratoptera relectaria</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	17
<i>Cremnoides lemur</i> F.	Noct.	CXIII	9
<i>Cryptotechia</i> ? <i>alveola</i> F. & R.	Tin.	CXL	35
" ? <i>cana</i> F. & R.	"	CXXXVIII	37
" <i>cretifera</i> F. & R.	"	"	38
" <i>crocuta</i> F. & R.	"	"	36
" <i>diffusus</i> F. & R.	"	"	54
" <i>elatior</i> F. & R.	"	"	67
" <i>faecosa</i> F. & R.	"	"	64
" <i>floricosta</i> F. & R.	"	"	47
" <i>fraterna</i> F. & R.	"	"	51
" <i>galactina</i> F. & R.	"	CXL	34
" <i>genetta</i> F. & R.	"	CXXXVIII	35

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Cryptolechia grandis</i> Perty.....	Tin.	CXXXIX	56
" <i>hospita</i> F. & R.	"	CXXXVIII	57
" <i>intermedia</i> F. & R.	"	CXXXIX	13
" <i>isabella</i> F. & R.	"	"	24
" <i>leprosa</i> F. & R.	"	CXXXVIII	65
" <i>pallidicosta</i> F. & R.	"	"	41
<i>Cucullia consualis</i> F. & R.	Noet.	CVIII	52
" <i>pallidistria</i> F. & R.	"	"	54
" <i>terensis</i> F. & R.	"	"	53
<i>Cyclopteryx? macrops</i> F. & R.	"	CXX	15
<i>Cydmona Pongé</i> H. Sch.	Uran.	CXXI	6 & 7
<i>Cyme? luzonica</i> F. & R.	Bomb.?	CXXXIX	53
" <i>? ochropygia</i> F. & R.	"	"	15
" <i>? orbicularis</i> F. & R.	"	CXL	27
" <i>? pardalina</i> F. & R.	"	CXXXIX	20
" <i>? princeps</i> F. & R.	"	"	28
<i>Cyrtochila? marginalis</i> F. & R.	"	"	14
" <i>Pelosi</i> Rghf., nota.....	"	"	14
<i>Dalima Patnaria</i> F. & R.	Geom.	CXXII	12
<i>Dessia notula</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	4
<i>Deuterolitta cristalis</i> F. & R.	"	"	17
<i>Dianthoeia aerea</i> F. & R.	Noet.	CIX	13
" <i>botanica</i> F. & R.	"	"	28
<i>Dianthena? multigutta</i> F. & R.	"	CXIX	20
<i>Diatenes? Laveissi</i> F.	"	CXI	30
<i>Diathrausta? aduncella</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	11
" <i>tiaralis</i> F. & R.	"	"	23
<i>Dichromia? Tautida</i> F. & R.	"	CXXXIX	29
<i>Dichrorampha corinata</i> F. & R.	Tortr.	CXXXVIII	18
<i>Draconia? delegitta</i> F. & R.	Sicul.	CXXXIV	3
<i>Drapetodes? natulata</i> F. & R.	Geom.?	"	44
<i>Drasteria Pacona</i> F. & R.	Noet.	CXVII	9
<i>Drepanodes albicoarctia</i> F. & R.	Geom.	CXXIII	5
" <i>olindaria</i> F. & R.	"	"	18
<i>Dryobota agnata</i> F. & R.	Noet.	CIX	4
<i>Dryops pupillata</i> F. & R.	"	CXI	21
<i>Dyschorista indico</i> a F. & R.	"	CX	1
<i>Dysedia n. g. zibellina</i> F. & R.	"	CXII	8
<i>Dysodia thyridina</i> F. & R.	"	CXVII	20
<i>Earias plaga</i> F. & R.	"	CVIII	20
<i>Echana? Tementi</i> F. & R.	"	CXX	1
<i>Elpita? replicata</i> F. & R.	"	CXVII	25
<i>Eltria Donoewi</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	5
" <i>glauca</i> Walk.	"	"	25 & 25 a
<i>Emplocia euhagitaria</i> F. & R.	"	CXXXIII	9
" <i>? tricolor</i> F. & R.	"	"	14 & 14 a
<i>Eudropia albivaria</i> F. & R.	"	CXXXIII	5
<i>Eutonogramma fawcettii</i> Gué.	Noet.	CXV	31
" <i>panthera</i> F. & R.	"	"	6
" <i>spanicicornis</i> F. & R.	"	"	3
" <i>Vanna</i> F. & R.	"	"	4
<i>Epinecia abunda</i> F. & R.	"	CVIII	46
" <i>? aenigma</i> F. & R.	"	"	47
<i>Epinecia dibapha</i> F. & R.	Geom.	CXXV	10 & 10 a
<i>Epiplema furellata</i> F. & R.	"	CXXXVIII	30
<i>Epiphranta? antipodaria</i> F. & R.	"	CXXVI	3
<i>Epispuris Darallia</i> F. & R.	Noet.	CXX	41

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Epizeuxis</i> ? <i>crucialis</i> F. & R.	Noet.	CXX	37
<i>Erastria africana</i> F. & R.	"	CVIII	6
" ? <i>baria</i> F. & R.	"	"	37
" <i>bagotana</i> F. & R.	"	"	21
" ? <i>Nganza</i> F. & R.	"	CXX	6
<i>Erateina garulata</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	31 & 31 a
" <i>Goniuris</i> F. & R.	"	"	21 & 21 a
" <i>nulscata</i> F. & R.	"	"	26 & 26 a
" <i>oriolata</i> F. & R.	"	"	27 & 27 a
" <i>paeonata</i> F. & R.	"	"	25 & 25 a
" <i>Pohlata</i> F. & R.	"	"	22 & 22 a
" <i>thyridata</i> F. & R.	"	"	23 & 23 a
<i>Ereta</i> ? <i>adustalis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	32
<i>Erebomorpha maura</i> Gué. ♂	Geom.	CXXXVI	18 & 18 a
"	"	"	19 & 19 a
" <i>praetextata</i> F. & R.	"	"	16
" <i>xanthosoma</i> F. & R.	"	"	17
<i>Eretmocera</i> ? <i>aneiceps</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	62
" ? <i>flavipennis</i> F. & R.	"	"	59
" ? <i>sesioides</i> F. & R.	"	CXL	22
<i>Eritusa croceipes</i> Walk.	Pyral.	CXXXVI	31
" <i>Enagra</i> F. & R.	"	"	34
" <i>mimalis</i> F. & R.	"	"	33
" <i>nitealis</i> F. & R.	"	"	35
" <i>pseudaurora</i> F. & R.	"	"	30
" <i>radialis</i> F. & R.	"	"	32
<i>Eriopis decemana</i> F. & R.	Noet.	CX	25
" <i>Dolleschalli</i> F. & R.	"	"	14
" <i>Wallacii</i> F. & R.	"	"	26
<i>Eromene zonella</i> ? Zeller	Pyral.	CXXXVI	2
<i>Erosia biangula</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	2 & 2 a
" <i>bidens</i> F. & R.	"	CXXXVIII	38
" <i>bisulcata</i> F. & R.	"	"	21
" <i>hions</i> F. & R.	"	"	20 & 20 a
" <i>mammillata</i> F. & R.	"	CXXXIII	18
" <i>verticaria</i> F. & R.	"	CXXXVIII	7
<i>Erypa</i> ? <i>titanalis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVII	4
<i>Ethalia</i> ? <i>gnophrina</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	38
<i>Ethalia</i> ? <i>Eucarta</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	28
<i>Euchlaena</i> ? <i>algaria</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	17
" <i>linctaria</i> F. & R.	"	"	9
" ? <i>pallidata</i> F. & R.	"	CXXXII	21 & 21 a
" ? <i>ulem</i> var. ? <i>cinerea</i> F. & R.	"	"	22
" <i>sofalaria</i> F. & R.	"	"	23
<i>Euchloris adiposata</i> F. & R.	"	CXXXIII	19 & 19 a
" <i>ballata</i> F. & R.	"	CXXXVII	7
" <i>exarata</i> F. & R.	"	"	8
" <i>eximata</i> F. & R.	"	"	5
<i>Euclydia aquamarina</i> F. & R.	Noet.	CXVII	10
" ? <i>Pohl</i> F. & R.	"	"	3
" <i>runica</i> F. & R.	"	"	11
" <i>tephrina</i> F. & R.	"	"	7
<i>Euclystis myodes</i> F. & R.	"	CXIX	22
<i>Eudiotis olealis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	35
<i>Eumeclea fragrata</i> F. & R.	Geom.	CXXXVII	39
" <i>obesata</i> F. & R.	"	"	34
" <i>Euphasia</i> ? <i>clians</i> F. & R.	Noet.	CVIII	48
<i>Eupithecia fumipalpata</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	33
<i>Eupleria anaranta</i> F. & R.	Noet.	CX	8
" <i>augens</i> F. & R.	"	"	5

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Euplexia roseola</i> F. & R.	Noct.	CX	7
" <i>Saldanha</i> F. & R.	"	"	6
<i>Eurhija Buckeri</i> F. & R.	"	"	29
" <i>Geyeri</i> F. & R.	"	"	23
" <i>proterea</i> F. & R.	"	CXI	24
<i>Eustiris? Chrysange</i> F. & R.	—	CCXXXVIII	50
<i>Felina? dispersa</i> F. & R.	Noct.	CXVII	23
<i>Fidonia anguinata</i> F. & R.	Geom.	CXXIX	1
" <i>hirigata</i> F. & R.	"	"	22
" <i>breplos</i> F. & R.	"	"	5 & 5 a
" <i>rubellata</i> F. & R.	"	"	2
" <i>scarrata</i> F. & R.	"	"	7
" ? <i>setinata</i> F. & R.	"	CXXX	23
<i>Fosilla bembina</i> F. & R.	Noct.	CXVIII	23
" <i>epulea</i> F. & R.	"	"	24
" <i>faevata</i> F. & R.	"	"	22
" <i>fulva</i> F. & R.	"	"	21
" <i>inacta</i> F. & R.	"	"	18
" <i>Sita</i> F. & R.	"	CXX	40
<i>Fodina sarmentosa</i> F. & R.	"	CXVII	16
<i>Galleria austriaca</i> F. & R.	Pyr.	CCXXXVII	7
<i>Galleriaomphala lichenoides</i> F. (inter Bombyc.)	Noct.	C	15
<i>Gavris avicera</i> F. & R.	Tin.	CCXXXVIII	12
" <i>cinclipes</i> F. & R.	"	"	20
" <i>laenaris</i> F. & R.	"	"	21
" <i>tristis</i> F. & R.	"	"	15
<i>Gelechia albimbellata</i> F. & R.	"	CXL	5
" <i>fasciella</i> F. & R.	"	"	1
" ? <i>fuliginosa</i> F. & R.	"	CCXXXVIII	43
" ? <i>miabella</i> F. & R.	"	CXL	14
" <i>myrtella</i> F. & R.	"	"	2
" <i>pleiadella</i> F. & R.	"	"	8
" ? <i>rostella</i> F. & R.	"	"	12
" <i>signifera</i> F. & R.	"	CCXXXIX	23
" <i>taenigella</i> F. & R.	"	CXL	45
<i>Gemissa? Diopris</i> F. & R.	Geom.	CXXX	21
" <i>famulata</i> F. & R.	"	"	29
" <i>radiata</i> F. & R.	"	"	8
<i>Geometra valida</i> F. & R.	"	CCXXXVII	37
<i>Glyphipteryx morangella</i> F. & R.	Tin.	CXL	39
" <i>myrella</i> F. & R.	"	"	15
" <i>taenigella</i> F. & R.	"	"	40
" <i>rubipetella</i> F. & R.	"	"	3
<i>Glyphodes Batesi</i> F. & R.	Pyr.	CCXXXV	29
" ? <i>dermatialis</i> F. & R.	"	CCXXXVI	23
" ? <i>impratis</i> F. & R.	"	CCXXXV	2
" <i>navalis</i> F. & R.	"	CCXXXVI	38
" <i>suavis</i> F. & R.	"	"	26
<i>Goniapteryx? Morada</i> F. & R.	Noct.	CXX	26
<i>Gonodonta dentata</i> F. & R.	"	CXI	4
" <i>fulvidens</i> F. & R.	"	"	14
" <i>soror</i> Cram.	"	"	13
<i>Gonodontis ancuraria</i> F. & R.	Geom.	CCXXXIV	20
" ? <i>Nelsonaria</i> F. & R.	"	CCXIII	3
" ? <i>semilutearia</i> F. & R.	"	CCXII	6
<i>Gracilaria? chrysis</i> F. & R.	Tin.	CXL	43

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Gracilodes? anapoda</i> F. & R.	Noct.	CXIX	23
" <i>? fumipennis</i> F. & R.	"	"	29
" <i>Ludiana</i> F. & R.	"	CXX	25
<i>Grammodes taedia</i> F. & R.	"	CXXV	1
<i>Graphidius collaris</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	44
" <i>flaviceps</i> F. & R.	"	"	43
<i>Graphigona roseifer</i> F. & R.	Noct.	CXIV	7
<i>Grapholitha Burbana</i> F. & R.	Tortr.	CXXXVIII	7
" <i>egregiana</i> F. & R.	"	CXXXIX	10
" <i>liqueana</i> F. & R.	"	CXXXIX	6
" <i>Nucarena</i> F. & R.	"	CXXXVII	49
" <i>nucleana</i> F. & R.	"	"	56
" <i>pietoriana</i> F. & R.	"	"	55
" <i>plectana</i> F. & R.	"	CXXXVIII	5
" <i>pinana</i> F. & R.	"	CXXXVII	43
" <i>sinana</i> F. & R.	"	"	42
" <i>subtilana</i> F. & R.	"	CXXXVIII	8
" <i>? trabeana</i> F. & R.	"	"	9
" <i>? rotula</i> F. & R.	"	CXXXVII	39
" <i>rythana</i> F. & R.	"	"	44
<i>Gypopteryx? tendinaria</i> F. & R.	Geom.	CXXIII	24
<i>Hadena Abida</i> F. & R.	Noct.	CIX	7
" <i>adducta</i> F. & R.	"	"	25
" <i>adnucula</i> F. & R.	"	CX	4
" <i>Algon</i> F. & R.	"	CIX	21
" <i>leucosoma</i> F. & R.	"	"	31
" <i>Lucia</i> F. & R.	"	"	16
" <i>pallirena</i> F. & R.	"	CX	9
" <i>Tiprobanac</i> F. & R.	"	"	3
<i>Halesidota? leucanina</i> F. & R.	Bomb?	CIX	1
<i>Harpella? crassella</i> F. & R.	Tim.	CXXXIX	22
<i>Hedyle leptosiata</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	33
<i>Heliocheilus transluens</i> F. & R.	Noct.	CVIII	49
<i>Heliothis Aesias</i> F. & R.	"	"	42
" <i>couchula</i> F. & R.	"	"	41
" <i>delicia</i> F. & R.	"	"	40
<i>Hemagalma inspersa</i> F. & R.	Geom.	CXXXIX	19
<i>Hemerophila caprimulgata</i> F. & R.	"	CXXVI	12
" <i>jugorum</i> F. & R.	"	"	2
" <i>subpersata</i> F. & R.	"	CXXV	16
" <i>? sulphuriata</i> F. & R.	"	CXXVI	7
<i>Hemimatis? cactalis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	16
<i>Herdonia caesalis</i> Walk.	Sicul.	CXXXIV	4
<i>Hermatia? Kerimo</i> F. & R.	Noct.	CXX	38
<i>Heterogramma? appensa</i> F. & R.	"	"	13
<i>Heterolocha palatala</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	9 & 9 a
" <i>phoenico-taeniata</i> Kollar.	"	CXXXIII	6 & 6 a
<i>Heteropygas Ligia</i> F. & R.	Noct.	CXVII	8
" <i>zizae</i> F. & R.	"	"	14
<i>Heterusia? aluta</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	30
" <i>anicata</i> F. & R.	"	CXXX	13 & 13 a
" <i>caesarea</i> F. & R.	"	"	9 & 9 a
" <i>? Coenonympha</i> F. & R.	"	"	4 & 4 a
" <i>dichrota</i> (Mor. i. lit.) F. & R.	"	"	3 & 3 a
" <i>? Ephestris</i> F. & R.	"	"	6
" <i>? maceata</i> F. & R.	"	"	7 & 7 a
" <i>mesenata</i> F. & R.	"	"	26
" <i>Mileta</i> F. & R.	"	"	2 & 2 a

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Heterusia ochrozoma</i> F. & R.	Geom.	CXXX	17
" <i>sinuosa</i> F. & R.	"	"	5 & 5 a
" <i>Zeritis</i> F. & R.	"	"	1 & 1 a
<i>Hinera mosegata</i> F. & R.	"	CXXXIII	7
" <i>rillaria</i> F. & R.	"	CXXXIV	1
<i>Homoptera scandulata</i> F. & R.	"	CXI	22
<i>Homura</i> ? <i>granitilis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	15
" <i>minialis</i> F. & R.	"	"	18
<i>Hulodes</i> ? <i>fulveta</i> F. & R.	Noct.	CXV	8
<i>Hylea melanalis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	16
<i>Hylaea Ambigua</i> F. & R.	Noct.	CXJ	12
" <i>tenebrionis</i> F. & R.	"	"	11
<i>Hydrillodes</i> ? <i>truncula</i> F. & R.	"	CXX	30
<i>Hygrochroa</i> ? <i>dorsiflata</i> F. & R.	Geom.	CXXXIV	12 & 12 a
" ? <i>dulcinaria</i> F. & R.	"	CXXXIII	8
" <i>galliarum</i> F. & R.	"	CXXXIV	13 & 13 a
" " " " " " " " " " " "	"	"	14 & 14 a
<i>Hyperba beatialis</i> F. & R.	Noct.	CXX	19
" <i>colabalis</i> F. & R.	"	"	29
" <i>lineata</i> F. & R.	"	"	39
" ? <i>perna</i> F. & R.	"	"	8
" <i>plumalis</i> (Mor. i. l.) F. & R.	"	"	36
" <i>sclerialis</i> F. & R.	"	"	32
<i>Hyperbaaria amplexina</i> F. & R.	"	CXIX	30
" <i>mucescens</i> F. & R.	"	"	31
<i>Hypercallia confusella</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	56
<i>Hypoclea tryphaenaria</i> F. & R.	Noct.	CXII	20
<i>Hypochochroa</i> ? <i>Cetraria</i> F. & R.	Geom.	CXXV	7 & 7 a
" <i>nyssiata</i> F. & R.	"	"	3
" <i>sphagnata</i> F. & R.	"	"	2
" <i>squamata</i> F. & R.	"	CXXXVI	14
" <i>Wilsoni</i> F. & R.	"	CXXXV	4 & 4 a
<i>Hypoerita trichura</i> F. & R.	Bomb.	CXXXVIII	52
<i>Hypogramma Athene</i> F. & R.	Noct.	CXII	3
" <i>cholerica</i> F. & R.	"	"	14
" <i>hemiplagia</i> F. & R.	"	"	6
" <i>ioichromis</i> F. & R.	"	"	12
" <i>pectosora</i> F. & R.	"	"	13
<i>Hypovometa polystigmellus</i> F.	Tin.	CXXXIX	17
<i>Hypoprepia</i> ? <i>haematopus</i> F. & R.	"	"	54 & 55
<i>Hypopyra dulcina</i> F. & R.	Noct.	CXV	10
" <i>grandis</i> F. & R.	"	"	11
" <i>Pondia</i> F. & R.	"	"	12
<i>Hyposidra australis</i> F. & R.	Geom.	CXXXIX	23 & 24
" <i>leytosoma</i> F. & R.	"	"	25
<i>Hypota achatina</i> F. & R.	Pyral.	CXXXIV	29
<i>Idia</i> ? <i>scopipes</i> F. & R.	"	CXXXVI	39
<i>Idrodes insipirota</i> Guč.	Geom.	CXXXIV	3
" <i>punctiger</i> F. & R.	"	"	4 & 4 a
<i>Iodis</i> ? <i>oliracea</i> F. & R.	"	CXXXVIII	13
<i>Istme</i> ? <i>cinerascens</i> F. & R.	"	CXXXI	1
" ? <i>terinata</i> F. & R.	"	CXXXIX	13 & 13 a
<i>Kronando vittraria</i> F. & R.	"	CXXXVIII	32
<i>Lagoptera miniacea</i> F. & R.	Noct.	CXVI	8
<i>Lorunda Rosina</i> F.	Uran.	CXXI	3 & 4

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Laudosia? alienata</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	32
" <i>? typtaria</i> F. & R.	"	"	36
<i>Laverna? ricciella</i> F. & R.	Tin.	CXL	6
<i>Lecithocera? brunneiceps</i> F. & R.	"	"	25
" <i>? gratiosa</i> F. & R.	"	"	20
" <i>? oblietta</i> F. & R.	"	"	9
<i>Lepidodes cornifrons</i> F. & R.	Noct.	CXII	11
<i>Leprodes astomali</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	22
<i>Letis melba</i> F. & R.	Noct.	CXIV	8
" <i>opalistis</i> F. & R.	"	"	10 & 11
" <i>statornis</i> F. & R.	"	"	9
<i>Leucania cicutis</i> F. & R.	"	CIX	8
" <i>Lindigi</i> F. & R.	"	"	11
" <i>Nareda</i> F. & R.	"	"	9
" <i>tacuna</i> F. & R.	"	CX	22
" <i>Tangala</i> F. & R.	"	CIX	12
<i>Leucanitis Sekrateri</i> F. & R.	"	CXVI	7
<i>Leucinodes lucalis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	3
<i>Liodes? Angasi</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	13
<i>Lithosia Proeris</i> F. & R.	Bomb.	CXXXIX	12
<i>Labophora imbricaria</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	30
" <i>? ocellaris</i> F. & R.	"	CXXXI	5
<i>Luperina Angasi</i> F. & R.	Noct.	CIX	26
<i>Lygniodes Agonista n. g. Rghfr. ochrifera</i> F.	"	CXIII	5 & 6
<i>Lygris monaria</i> Snellen?	Geom.	CXXXI	35
<i>Lypotigris joviatis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	25
<i>Maenas alcidata</i> F. & R.	Geom.	CXXIX	8
<i>Magna dissidens</i> F. & R.	Noct.	CVIII	50
" <i>sarpida</i> F. & R.	"	"	51
<i>Manestra acceptis</i> F. & R.	"	CIX	19
" <i>angusta</i> F. & R.	"	"	18
" <i>antipoda</i> F. & R.	"	"	23
" <i>Bulgeri</i> F. & R.	"	CX	18
" <i>crucifer</i> F. & R.	"	CIX	30
" <i>griseipennis</i> F. & R.	"	"	22
" <i>Maori</i> F. & R.	"	"	24
" <i>sphagnea</i> F. & R.	"	"	17
" <i>Stoliczkae</i> F. & R.	"	"	32
<i>Mania? Cladonia</i> F. & R.	"	CXVI	4
<i>Marasmia? eritralis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	26
<i>Marmoriina? Nara</i> F. & R.	Noct.	CXX	47
<i>Mastigophora Marina</i> F. & R.	"	"	11
<i>Megatomis Mikani</i> F. & R.	"	"	31
" <i>remulcens</i> F. & R.	"	"	3
" <i>? Sapota</i> F. & R.	"	"	12
<i>Melipotis ambidens</i> F. & R.	"	CXVI	9
" <i>Guadiani</i> F. & R.	"	"	10
<i>Merida n. g. seclataria</i> F. & R.	Geom.	CXXIV	2
<i>Metasia? lactealis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVII	38
<i>Meticulodes? Moritz</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	27
<i>Metoptria absita</i> F. & R.	Noct.	CXIII	36
<i>Metriu platypoda</i> F. & R.	"	CXX	41
<i>Metrocanpa? maraharia</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	34
<i>Microdes toriata</i> F. & R.	"	CXXXI	34
<i>Microgonia amazonaria</i> F. & R.	"	CXIII	14
<i>Mictopsichia hubneriana</i> Stoll.	"	CXXXVIII	22
" <i>superba</i> F. & R.	"	"	23
<i>Mieza erythroceras</i> F. & R.	Bomb.?	"	53

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Mieza mactata</i> F. & R.	Bomb.?	CXXXIX	44
" <i>nerveja</i> F. & R.	"	"	43
" ? <i>phoenodes</i> F. & R.	"	"	37
" ? <i>pieta</i> F. & R.	"	CXXXVIII	49
<i>Mimeseoptilus bogotanus</i> F. & R.	Ptereph.	CXL	18
" <i>posticus</i> F. & R.	"	"	51
" <i>sabius</i> F. & R.	"	"	60
" <i>tenuis</i> F. & R.	"	"	50
<i>Mocis pertusa</i> F. & R.	Noct.	CXV	7
<i>Molybdophora schedata</i> F. & R.	Geom.	CXXXVIII	34
<i>Monocentia smerintharia</i> F. & R.	"	CXXIV	18 & 19
<i>Myelois</i> ? <i>adorea</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVII	8
" ? <i>Villora</i> F. & R.	"	"	20
<i>Nedusia Acalis</i> F. & R.	Geom.	CXXXVIII	25
<i>Nemeritis bryata</i> F. & R.	"	CXX VII	12
" <i>calvata</i> F. & R.	"	"	35
" ? <i>corruptata</i> F. & R.	"	"	6
" ? <i>hadrata</i> F. & R.	"	"	27
" ? <i>lunigera</i> F. & R.	"	"	15
" <i>stiltata</i> F. & R.	"	"	17
" <i>tactinata</i> F. & R.	"	"	11
<i>Nephodia furcata</i> F. & R.	"	CXXX	27
<i>Nosophora</i> ? <i>nitilis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVI	21
<i>Nomeria</i> ? <i>alciata</i> F. & R.	Geom.	CXXIX	17
" <i>gabulata</i> F. & R.	"	CXXXIII	20 & 20a
" ? <i>inusta</i> F. & R.	"	CXXIX	11
" ? <i>melinata</i> F. & R.	"	"	9
" ? <i>quadriploga</i> F. & R.	"	CXXXIII	8
<i>Nyctemera variolosa</i> F. & R. (int. Geom. loc.)	Bomb.	CXXIX	15
<i>Nymphula lotalis</i> F. & R.	Pyral.	CXXXV	4
" <i>ritrinalis</i> F. & R.	"	CXXXVI	11
<i>Oechsenheimeria</i> ? <i>spumicornis</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	6
<i>Oecophora</i> ? <i>ambigua</i> F. & R.	"	CXXXVIII	4
" <i>bimaculana</i> F. & R.	"	"	48
" ? <i>litura</i> F. & R.	"	"	24 & 25
" <i>melinella</i> F. & R.	"	CXL	41
" ? <i>mentifla</i> F. & R.	"	"	19
" ? <i>ovunda</i> F. & R.	"	"	38
" <i>trabeella</i> F. & R.	"	"	7
" <i>utnella</i> F. & R.	"	"	46
<i>Oligoptera aulacenta</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	10
<i>Omiodes ochrosoma</i> F. & R.	Py.	CXXXVI	5
" ? <i>tortola</i> F. & R.	Noct.	CXX	9
<i>Omphax</i> ? <i>frondinata</i> F. & R.	Geom.	CXXXVII	2 & 3
" ? <i>sanguinipuncta</i> F. & R.	"	"	1
" ? <i>Trimeni</i> F. & R.	"	"	4
<i>Ophideres Archon</i> F.	Noct.	CXIII	3
<i>Ophisma anetiva</i> F. & R.	"	CXVI	11
" <i>basigutta</i> F. & R.	"	"	12
" <i>limbata</i> F. & R.	"	"	6
" <i>morbillosa</i> F. & R.	"	"	15
" ? <i>sculpta</i> F. & R.	"	CXVII	26
" <i>sumatrana</i> F. & R.	"	CXVI	5
" <i>tropicalis</i> Guén.	"	"	14
<i>Opisthographis pangiararia</i> F. & R.	Geom.	CXXIII	4
<i>Ophiusa Andersoni</i> F. & R.	Noct.	CXV	13

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Opisogonia? diffusata</i> F. & R.	Geom.	CXXIX	16
" <i>tensata</i> F. & R.	"	"	18
<i>Opogona fumiceps</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	8
<i>Orasias nobilis</i> F. & R.	Noct.	CXI	7
<i>Orthogonia sera</i> F.	"	CXII	15
<i>Orthogramma? rufitibia</i> F. & R.	"	CXVII	1
<i>Ortholitha bitriva</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	10
<i>Orthostixis Hugel</i> F. & R.	"	CXXX	19
<i>Osteodes turbulenta</i> Guén.	"	CXXXI	4 & 4 a
<i>Oxydercia acrimennis</i> F. & R.	Noct.	CXX	24
<i>Orydia Bates</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	15
" <i>clarata</i> F. & R.	"	"	9 & 9 a
" <i>Nattereri</i> F. & R.	"	"	16
" <i>vittigata</i> F. & R.	"	"	17
<i>Oxyptilus languidus</i> F. & R.	Pteroph.	CXL	47
" <i>nubilus</i> F. & R.	"	"	53
" <i>virens</i> F. & R.	"	"	49
<i>Pachnobia? Australiae</i> F. & R.	Noct.	CXI	27
<i>Pachrophylla obelata</i> F. & R.	Geom.	CXXXII	36
<i>Pachyodes luteipes</i> F. & R.	"	CXXX	8 & 8 a
<i>Pachythyrus siculoides</i> F. (inter Bomb. loc.)	Noct.	CI	15
<i>Paedisca mahiana</i> F. & R.	Tortr.	CXXXVII	40
<i>Palindia albata</i> F. & R.	Noct.	CXI	1
" <i>Coronata</i> F. & R.	"	"	2
" <i>crocoptera</i> F. & R.	"	"	18
" <i>finata</i> F. & R.	"	"	17
" <i>guttata</i> F. & R.	"	"	3
" <i>testaceiceps</i> F. & R.	"	"	16
<i>Palyas abbreviata</i> F. & R.	Geom.	CXXVII	38
<i>Panaethia atrocaerulea</i> F. & R.	"	CXXIX	27
<i>Panacalia? stellaris</i> F. & R.	Tin.	CXL	10
<i>Pandecma Hemodi</i> F. & R.	Noct.	CXI	25
" <i>seimaarensis</i> F. & R.	"	"	26
" <i>? sublinis</i> F. & R.	"	"	23
<i>Pangrapta? pensilis</i> F. & R.	"	CXX	23
" <i>Thetys</i> F. & R.	"	"	16
<i>Pannda insipida</i> F. & R.	"	CXII	16
<i>Paragonia deustata</i> F. & R.	Geom.	CXXXIV	8
" <i>succedens</i> Walk.?	"	CXXII	11
<i>Parapagynx? gothicus</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXVI	13
" <i>halitalis</i> F. & R.	"	"	12
<i>Penicillaria Nattereri</i> F. & R.	Noct.	CX	19
<i>Penestoglossa n. g. capensis</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	31
<i>Penthina asturana</i> F. & R.	Tortr.	CXXXVIII	11
" <i>bryana</i> F. & R.	"	CXXXVII	54
" <i>? dissimilis</i> F. & R.	"	CXXXVIII	17
" <i>? lugubris</i> F. & R.	"	"	32
<i>Peosina? Thalia</i> F. & R.	Noct.	CXIV	3
<i>Perenia guttata</i> F. & R.	Geom.	CXXX	15
<i>Pergama pumaria</i> F. & R.	"	CXXXII	15
<i>Phasiane catillata</i> F. & R.	"	CXXX	3
" <i>? miliaria</i> F. & R.	"	"	6
<i>Phellinodes bahiata</i> F. & R.	"	CXXXIII	35
" <i>nusecardata</i> F. & R.	"	"	34
<i>Phlogotonia? Bellona</i> F. & R.	Noct.	CXII	1
<i>Phoberia catocala</i> F. & R.	"	CXVI	2
" <i>? fatua</i> F. & R.	"	"	1
" <i>Korana</i> F. & R.	"	"	3

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Phrygonia palliata</i> F. & R.	Geom.	CXXVII	31
<i>Phthoroblastus amictana</i> F. & R.	Tortr.	CXXXVII	53
<i>Phryx coarctis</i> F. & R.	Noct.	CXVII	15
<i>prolexa</i> F. & R.	"	"	6
<i>Phycis? capnodes</i> F. & R.	"	CXXXVIII	28
<i>Physeratia? rufundalis</i> F. & R.	Pyril.	CXXXIV	10
<i>Phusula paludica</i> F. & R.	Noct.	CXX	7
<i>Pineae? ocellaris</i> F. & R.	Pyril.	CXXXVI	20
<i>Pitane albicollis</i> F. & R.	Bomb.	CXL	37
<i>" amanda</i> F. & R.	"	"	36
<i>" ? biplaga</i> F. & R.	"	"	5
<i>" ? obliata</i> F. & R.	Bomb.?	CXL	23
<i>" sejuvata</i> F. & R.	"	"	24
<i>Platenis? leprosa</i> F. & R.	Noct.	CXI	9
<i>" ? marginata</i> F. & R.	"	"	8
<i>" ? scapularis</i> F. & R.	"	"	10
<i>Platanonia? stenocoma</i> F. & R.	Pyril.	CXXXIV	16
<i>Platyptilia Haasti</i> F. & R.	Pteroph.	CXL	58
<i>" scutellaris</i> F. & R.	"	"	57
<i>" ? stigmatica</i> F. & R.	"	"	55
<i>Placia amita</i> F. & R.	Noct.	CXIX	24
<i>Plusia albata</i> F. & R.	"	CX	34
<i>" albata</i> F. & R.	"	"	35
<i>" agens</i> F. & R.	"	"	32
<i>" Dorfmeisteri</i> F. & R.	"	"	33
<i>" exquisita</i> F. & R.	"	"	30
<i>" Kalitara</i> F. & R.	"	"	24
<i>" sesteria</i> F. & R.	"	"	31
<i>" Wahlbergi</i> F. & R.	"	"	27
<i>Plusiodon? rufipes</i> F. & R.	"	"	28
<i>Plusiodonta nummaria</i> F. & R.	"	"	6
<i>Polla varipes</i> F. & R.	Geom.	CXXIII	30
<i>" ? rigitaria</i> F. & R.	"	CXXI	5
<i>Polydesma mactrata</i> F. & R.	Noct.	CXIV	31
<i>Polyphænis Frauenfeldi</i> F. & R.	"	CIX	14
<i>Polythrips corealis</i> Lederer	Pyril.	CXXXV	34
<i>Potamophora albata</i> F.	Noct.	CXIII	4
<i>Prionoptera? amplifera</i> F. & R.	"	CXVII	27
<i>Problepsis negrata</i> F. & R.	Geom.	CXXXVIII	14
<i>Psaliodes adhaesiata</i> F. & R.	"	CXXXII	12
<i>Psamatodes frenata</i> F. & R.	"	CXXXIX	21
<i>" ? unnotata</i> F. & R.	"	"	20
<i>Psecatia? s. biella</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	30
<i>" Teras</i> F. & R.	"	CXL	28
<i>Psephis? Arga</i> F. & R.	Noct.	CXX	4
<i>Pseudophia Welitschi</i> F. & R.	"	CXV	2
<i>Pseudos fissulata</i> F. & R.	Geom.	CXXVI	20 & 20 a
<i>Pyrinia apruta</i> F. & R.	"	CXXXIII	28
<i>" castaneata</i> F. & R.	"	"	3 & 3 a
<i>" Eubaphr</i> F. & R.	"	"	4
<i>" icterata</i> F. & R.	"	CXXIII	10 & 10 a
<i>" spilota</i> F. & R.	"	CXXXIII	29
<i>Racheospila? albiconia</i> F. & R.	"	CXXVII	22
<i>" cryphata</i> F. & R.	"	"	10
<i>" juvenata</i> F. & R.	"	"	18
<i>" Kornnata</i> F. & R.	"	"	14
<i>" morbilliata</i> F. & R.	"	"	16
<i>" salina</i> F. & R.	"	"	36

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Racheospila stagonata</i> F. & R.	Geom.	CXXVII	25
<i>Ranpbia albizona</i> Latr.	Noct.	CXIV	5
<i>Rejectaria galealis</i> F. & R.	"	CXX	21
<i>Remigia alipes</i> F. & R.	"	CXVII	12
" ? <i>crinipes</i> F. & R.	"	CXIV	4
" <i>Hansali</i> F. & R.	"	CXVII	5
<i>Renodes</i> ? <i>birensa</i> F. & R.	"	CXIX	19
" ? <i>hamada</i> F. & R.	"	"	23
" ? <i>nisonia</i> F. & R.	"	"	11 & 11 a
<i>Rhacodia rureana</i> F. & R.	Tortr.	CXXXVII	47
<i>Rhimphalea papualis</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXVI	22
<i>Rhinodia</i> ? <i>biocellata</i> F. & R.	Geom.	CXXXIX	14
<i>Rhinodia</i> ? <i>obydella</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	29
<i>Rhypparia</i> ? <i>generata</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	7
" <i>grandaria</i> F.	"	CXXXIX	28
<i>Ritula</i> ? <i>palliceps</i> F. & R.	Noct.	CXX	2
<i>Sabulodes</i> ? <i>magicaria</i> F. & R.	Geom.	CXXII	10
<i>Salobrena</i> ? <i>genualis</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXVII	35
<i>Salopota hypotricha</i> F. & R. (Lithos.?)	Bomb.	CXXXVIII	30
<i>Sangala</i> ? <i>Necyria</i> F. & R.	"	CXXXIII	19
<i>Sangys</i> ? <i>javana</i> F. & R.	Noct.	CXIX	28
<i>Sarracena declinaria</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	32
" <i>pellicata</i> F. & R.	"	"	27
<i>Sauris mistata</i> F. & R.	"	"	12
" <i>ranata</i> F. & R.	"	"	11
<i>Scardamia Taprobanes</i> F. & R.	"	CXXIII	2
<i>Scardia</i> ? <i>nivosa</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	50
" ? <i>rudercella</i> F. & R.	"	CXXXVIII	46
<i>Scopsis</i> ? <i>unicolor</i> F. & R.	"	CXXXIX	11
<i>Schidax exulsa</i> F. & R.	Geom.	CXXXVIII	31
<i>Scolopocneme cerussata</i> F. (inter Bomb. loc)	Noct.	C	11
<i>Scoparia moanalis</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXVII	34
" <i>nolalis</i> F. & R.	"	CXXXIV	41
" <i>pongalis</i> F. & R.	"	CXXXVII	33
" <i>ustimacula</i> F. & R.	"	CXXXV	17
<i>Scopifera longipalpis</i> (Moritz i. l.) F. & R.	Noct.	CXX	35
<i>Scotopteryx maoriata</i> F. & R.	Geom.	CXXVI	4
" <i>paganata</i> F. & R.	"	CXXXV	9
" ? <i>rhinodaria</i> F. & R.	"	"	21
" ? <i>usnata</i> F. & R.	"	"	12
" ? <i>valdirata</i> F. & R.	"	CXXVI	6
<i>Seotosia affirmata</i> Gué. var.	"	CXXXI	37
" var. <i>bicolor</i>	"	"	38
<i>Selenis anguinea</i> F. & R.	Noct.	CXVIII	2
" <i>compacta</i> F. & R.	"	"	1
" <i>digna</i> F. & R.	"	"	10
" <i>gallinago</i> F. & R.	"	"	9
" <i>lignaria</i> F. & R.	"	"	3
" <i>yras</i> F. & R.	"	"	4
<i>Selidosema</i> ? <i>fragosata</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	29
" ? <i>pungata</i> F. & R.	"	"	23
<i>Senatura Actaeon</i> F.	Uran.	CXXI	5
<i>Semioscopis</i> ? <i>trigonella</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	39
<i>Semiothisa</i> ? <i>anuntipes</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	1
" <i>delauta</i> F. & R.	"	CXXXVIII	37
" <i>diplotata</i> F. & R.	"	"	16
" <i>disergentata</i> Snellen.	"	"	22 & 22 a
" <i>dominicata</i> F. & R.	"	"	28

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Semiothisa Eguia</i> F. & R.	Geom.	CXXIV	10
" <i>foreolata</i> F. & R.	"	CXXVIII	4
" <i>Gambarina</i> Guéné.	"	"	18
" <i>gentilata</i> F. & R.	"	"	29
" <i>? jota</i> F. & R.	"	CXXIX	26
" <i>marumora</i> F. & R.	"	CXXVIII	27 & 27 a
<i>Semnia albicincta</i> F. & R.	Pyrul.	CXXIV	21 & 22
" <i>auricincta</i> F. & R.	"	"	20
" <i>egaealis</i> F. & R.	"	"	19
" <i>? juener</i> F. & R.	"	"	23
<i>Serrodus? ranthorrhoea</i> F. & R.	Noct.	CXII	21
<i>Setiostoma flaviceps</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	1
" <i>? haenithia</i> F. & R.	"	CXL	13
<i>Siculodes anethystea</i> F. & R.	Sicul.	CXXXIV	6
" <i>carneola</i> F. & R.	"	"	10
" <i>cineola</i> F. & R.	"	"	8
" <i>falcata</i> F. & R.	"	"	2
" <i>fulvipes</i> F. & R.	"	"	12
" <i>? glareola</i> F. & R.	"	"	11
" <i>lymna</i> F. & R.	"	"	1
" <i>punctum</i> F. & R.	"	"	7
" <i>? roseola</i> F. & R.	"	"	5
" <i>sterna</i> F. & R.	"	"	13
" <i>strigatula</i> F.	"	"	9
" <i>striola</i> F. & R.	"	"	14
" <i>xanthina</i> F. & R.	"	"	15
<i>Simethis alipes</i> F. & R.	Tin.	CXXXVIII	31
" <i>insalis</i> F. & R.	"	CXL	19
" <i>? chalybea</i> F. & R.	"	CXXXVIII	16
" <i>? lutescens</i> F. & R.	Noct.	CXX	45
<i>Simplicia? infans</i> F. & R.	"	"	43
" <i>tibialis</i> F. & R.	"	"	24
<i>Siriocauta? ombonatis</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXV	39 & 39 a
<i>Spargania? tessellata</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	29
<i>Spintherops accipiter</i> F. & R.	Noct.	CXVII	22
" <i>? undulata</i> F. & R.	"	CXIII	8
<i>Spirama lucida</i> F.	"	CXV	9
" <i>voluta</i> F. & R.	"	CXIII	7
<i>Spirodonia conspicua</i> F.	Tin.	CXL	42
<i>Stathmopoda? miniella</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	15 & 15 a
<i>Stegania? allogata</i> F. & R.	Bomb.	CXXXIII	16
<i>Stenoplastis pallinereis</i> F. & R.	Pteroph.	CXL	61
<i>Stenoptycha Lindigi</i> F. & R.	Geom.	CXXXVII	20
<i>Sterha dichroma</i> F. & R.	Noct.	CXII	4
<i>Stictoptera alutacea</i> F. & R.	Geom.	CXXXVIII	39
<i>Strophidia pascuata</i> F. & R.	"	"	40
" <i>phantasma</i> F. & R.	Tin.	CXL	31
<i>Synmoca? herodiella</i> F. & R.	Noct.	CXVIII	11
<i>Sympis? discipuncta</i> F. & R.	Geom.	CXXXVIII	35 & 35 a
<i>Syngrina drepanata</i> F. & R.	"	CXXV	14 & 15
<i>Synopsis Hedemanni</i> F. & R.	Noct.	CXIV	2
<i>Syrnia nivalis</i> F. & R.	Geom.	CXXXIII	22
<i>Syrriodia versatilaria</i> Guéné	"	CXXXI	28
<i>Syrtydes bryifera</i> F. & R.	"	"	25 & 25 a
" <i>prounata</i> F. & R.	"	CXXV	1
" <i>? rostellaria</i> F. & R.	"	"	"
<i>Tamyra crumena</i> F. & R.	Pyrul.	CXXXVII	16
" <i>gibbosa</i> F. & R.	"	"	36

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Tamyr phyosphora</i> F. & R.	Pyral.	CXXXVII	10
" <i>pusilla</i> F. & R.	"	"	11
" <i>splendens</i> F. & R.	"	"	15
" <i>tumida</i> F. & R.	"	"	12
<i>Taria? Martina</i> F. & R.	Noct.	CXIV	6
<i>Teras algoana</i> F. & R.	Tortr.	CXXXVII	50
<i>Tetracis aegrotata</i> Gué, var. <i>polyphagaria</i> F. & R.	Geom.	CXXII	5
<i>Thalassodes scissaria</i> F. & R.	"	CXXXVII	9
<i>Thalpocharis accedens</i> F. & R.	Noct.	CVIII	8
" <i>accincta</i> F. & R.	"	"	15
" <i>adulans</i> F. & R.	"	"	11
" <i>aerugo</i> F. & R.	"	"	45
" <i>delicata</i> F. & R.	"	"	13
" <i>? griseola</i> F. & R.	"	"	10
" <i>Novaræ</i> F. & R.	"	"	18
" <i>ornatula</i> F. & R.	"	"	19
" <i>pennula</i> F. & R.	"	"	12
" <i>Sabia</i> F. & R.	"	"	16
" <i>saccharia</i> F. & R.	"	"	17
" <i>serans</i> F. & R.	"	"	9
" <i>? squamilinea</i> F. & R.	"	"	14
" <i>striga</i> F. & R.	"	CIX	29
<i>Thermesia? adelpha</i> F. & R.	"	CXVIII	6
" <i>? fenestrina</i> F. & R.	"	CXVII	2
" <i>icterodes</i> F. & R.	"	CXVIII	7
" <i>? infumata</i> F. & R.	"	"	17
" <i>? ilacina</i> F. & R.	"	"	30
" <i>octophora</i> F. & R.	"	"	12
" <i>scalæna</i> F. & R.	"	"	13
<i>Thiona? filamentosa</i> F. & R.	"	CXIX	18
<i>Thyria fulgida</i> F. & R.	"	CX	37
<i>Thyriodes? sublimpida</i> F. & R.	"	CXIX	13
<i>Timandra goniaria</i> F. & R.	Geom.	CXXXVIII	3
<i>Tinea? birigella</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	2
" <i>clathrata</i> F. & R.	"	CXL	30
" <i>? codrella</i> F. & R.	"	CXXXVIII	33
<i>Timetoptera? costosa</i> F. & R.	Bomb.	CXXXIX	26
<i>Tomopteryx botulata</i> F. & R.	Geom.	CXXXI	18
" <i>fissa</i> F. & R.	"	"	16 & 17
" <i>laciniosa</i> F. & R.	"	"	21
<i>Tortricomorpha albafascia</i> F.	Noct.?	CVIII	2
" <i>atrosignata</i> F.	"	"	3
" <i>costipunctata</i> F. & R.	"	"	5
" <i>flaviceps</i> F. & R.	"	"	4
<i>Tortrix capitana</i> F. & R.	Tortr.	CXXXIX	48 & 49
" <i>? discana</i> F. & R.	"	CXXXVII	41
" <i>herana</i> F. & R.	"	"	52
" <i>? insana</i> F. & R.	"?	CXL	33
" <i>leprana</i> F. & R.	"	CXXXIX	46
" <i>mirana</i> F. & R.	"	"	34
" <i>nuptana</i> F. & R.	"	"	45
" <i>ropeana</i> F. & R.	"	CXXXVII	45
" <i>sarcotruxa</i> F. & R.	"	CXXXIX	33
" <i>stapiana</i> F. & R.	Tortr.	"	47
" <i>Taipana</i> F. & R.	"	CXXXVII	46
<i>Tosale? decipiens</i> F. & R.	Pyral.	"	37
" <i>? flatalis</i> F. & R.	"	"	28
<i>Trichostibes immitans</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	27
<i>Trigonophora Speyeri</i> F. & R.	Noct.	CX	15

	Fam.	Tafel	Fig.
<i>Trygodes agrata</i> F. & R.	Geom.	CXXVIII	19
" <i>physciata</i> F. & R.	"	"	8
<i>Urapteryx Kantalaria</i> F. & R.	"	CXXII	3
" <i>luteiceps</i> F. & R.	"	"	2
" <i>praetoraria</i> F. & R.	"	"	13
" <i>quadrijlata</i> F. & R.	"	"	7
<i>Vitessa formosa</i> F. & R.	Pyräl.	CXXXVII	1
<i>Xandrames? subflavata</i> F. & R.	Geom.	CXXII	8
<i>Xanthia minor</i> F. & R.	Noct.	CIX	3
<i>Xanthodes adunca</i> F. & R.	"	CVIII	39
<i>Xenochroa n. g. notodontina</i> F. & R. (inter Bombyc. loc.)	"	XCVII	23
<i>Ypsolophus? tricolor</i> F. & R.	Tin.	CXXXIX	18
<i>Yrias tachypetes</i> F. & R.	Noct.	CXII	2
<i>Zanclognatha? Denisi</i> F. & R.	"	CXX	28
" <i>Mindora</i> F. & R.	"	"	27
<i>Zanclopteryx? Cookaria</i> F. & R.	Geom.	CXXIII	26
" <i>? Haastaria</i> F. & R.	"	"	32
<i>Zaratha? macrocera</i> F. & R.	Tin.	CXL	18
" <i>? niveiventris</i> F. & R.	"	"	26
<i>Zelbronia erminea</i> F. & R.	Pyräl.	CXXXV	7
" <i>magicalis</i> F. & R.	"	"	6
<i>Zerhes Alfura</i> F. & R.	Noct.	CXIX	27

Addenda et emendanda.

- Taf. CXVII F. 10 = *Drasteria plumbeola* Grote in Bullet of Buffalo soc. I. 1873 p. 155.
 " CXXIII F. 4. *Pro*: *Ophistograptis*: *Opisthograptis*.
 " CXXXV F. 15. *Pro*: *aliquot*: non nihil ad *lr. falsellum*.
 " F. 27. *Pro*: *monent ad*: *admonent* gen. *Spanistae*.
 " CXXXVI F. 14. *deleas*: *cum*.
 " F. 27. *Pro*: *Phal. flavicinctalis*: ad *Phal. flavicinctalem*.
 " CXXXVII F. 12. *Ad gen. Oecotoperia*. Zeller, Verh. zool. bot. Ges. 1875, Taf. X, F. 45, referenda.
 " F. 23. *Ad gen. Cordylopeza*. Zeller l. c. 1873 p. 206 referenda.



Papilio Arzuanus Felder a. *Arzuanus* b. *Arzuanus*

Arzuanus - *Arzuanus* - *Arzuanus*



del. Sept. 1863.
scit. Oct. 1864.

Sipilio Pegasus fides W. H. M. L. L.

Drawn and colored by the artist.

Collected by the artist.

Novara Exp. Zoolog. Theil. Bd. II. Abth. 2.

Tab. III.



Papilio Lydius feldesi a. male b. female

Drawn and colored by A. H. S. in Novara Expedition

Published by the Imperial Government

Novara Exp. Zoolog. Theil. Band. II. Abth. 2.

Tab. IV.



Papilio Citron Felder, *a*, *var.* *b*, *c*, 1860.

Probus et G. H. J. in Schiedel'schen 1860

Reise in Peru, etc.



a. *Papilio Polyxclus* Felder, b. *Papilio Hephaestion* Felder, c. *Papilio Euryteon* Felder,
d. *Papilio Critobalon* Moiss., e. *Papilio Attyates* Felder, var., f. *Idem*.



a. *Papilio Aristomenes* faber. b. *Papilio Anaximenes* faber. c. *Papilio Alcamedes* faber.
d. *Papilio Anacharis* faber. e. *Papilio Steodes* faber. f. *Papilio Sdalion* faber.



a. *Papilio Benares* Felder. b. *Papilio Anaximander* Felder. c. *Papilio Polyphron* Felder.
 d. *Papilio Echiou* Felder. e. *Papilio Polyphron* Felder. f. *Papilio Diaander* Felder.



a. *Papilio hostilius* Felder. b. *Papilio Ogyris* Felder. c. *Papilio* d. *Papilio* e. *Papilio Aristagoras* Felder. f. *Papilio*

1863, Dec 1863
1864, Oct 1864.

Druck von J. J. Neumann, Neudamm.

Verlag von J. J. Neumann.




a. *Papilio Lepidus* feldes. b. *Papilio Latius* feldes. c. *Papilio Micanor* feldes, var. d. *Papilio Iberodamas* feldes. e. *Papilio Vollenbovii* feldes.

Dec. 1863.
Oct. 1864.

Druck gedruckt in Mauthausen bei Wien.

Verlag v. J. Neumann, Neudamm.



a, b. *Papilio archesilaus* Felder. c. *Papilio penthesilaus* Felder. d. *Papilio eupyraetes* Felder.



*a, b. Papilio Gigon Felder. c. Papilio Mania Felder. d. Papilio Melanthus Felder.
e. Papilio Vermocriates Felder.*

ad. Jul. 1863.
ad. Oct. 1864.

Druck und Lith. v. Neudruckern in Wien

Verlag von Neudruckern in Wien



a, b. Papilio Coroebus Feldw. c, d. Papilio Belleri Feldw.

det. Masx. 1863.
edu. Oct. 1864.

Druck u. d. K. Hof- u. Staatsdruckerei in Wien

C. G. Meissner sculp.



a, b. *Papilio Machus* Felder. c, d. *Papilio Etesias* Felder

del. Faust. 1864.
cra. Oct. 1864.

Printed at the University of Vienna

J. G. Neumann, Neudamm, Pr.



a. *Papilio Atlas* Feldw. b. *Papilio Hippocoon* Feldw. c. *Papilio Hystaspes* Feldw.
 d. *Papilio Nereaspes* Feldw. e. *Papilio Sataspes* Feldw.

Plat. 1864.
 Pl. 1864

Druck von J. J. Neumann, Neudamm.

Verlag von J. J. Neumann, Neudamm.



a. Papilio Adrastus Felder, mas. b. feni. c. Papilio Sydenus Felder, mas.



a. *Papilio Tydeus* Felder. 1864. b. c. *Idem*

Idem (Lepid. Papilio tydeus Felder. 1864.)

Idem (Lepid. Papilio tydeus Felder. 1864.)



a. *Papilio Telegonus* Felder. n. sp. b. c. idem.



a. *Papilio Deucetis* Felder. *b. Papilio Anax* Felder.
c. *Papilio Alcione* Felder.
d. *Papilio Alcione* Felder.



a. *Leptocircus Eunius* Felder. *b.* *Leptocircus Decius* Felder. *c.* *d.* *Samassius Apollo* L. *e.* *f.* *Samassius Brenneri* Felder. *g.* *Sam.*



Fig. 1. *Heliconia* (1) *Heliconia* (2) *Heliconia* (3) *Heliconia* (4) *Heliconia* (5) *Heliconia* (6) *Heliconia* (7) *Heliconia* (8) *Heliconia* (9) *Heliconia* (10)



1, 2. *Leptalis Arcadia* Felder. 3, 4. *L. Masua* Felder. 5, 6. *L. hyposticta* Felder. 7, 8. *L. Cordillera* Felder. 9, 10. *L. Cordillera* Felder. 11. *L. Cordillera* Felder.



1, 2. *Eutrypa Fomyris* Felder. 3, 4. *E. Fierone* Felder. 5, 6. *E. Xenobia* Felder.
7. *E. Calymnia* Felder. 8. *E. Corcyra* Felder. 9, 10. *E. Rutana* Felder.
11, 12. *E. Uricoebeae* Felder. 13, 14. *E. Critias* Felder.



1. 2. *Ambocharis celbura* Felder. 3. *Idmopsis fatma* Felder. 4. *Autopsyche heuglini* Felder.
 5. *Pieris shoebe* Felder. 6. *P. Clementina* Felder. 7. *P. Menapia* Felder.
 8. 9. *P. Locusta* Felder. 10. 11. *P. Vesperia* Felder. 12. *P. Sita* Felder.

Xovara - Exp. Zoolog. Theil. Bud. II. Abth. 2.

Tab. XXV.



1. *Terias Foudana* Felder, mae. 2. *Terias*. 3. *Terias bogotana* Felder. 4. *Terias Gauganica* Felder.
 5. *Terias Therapia* Felder, mae. 6. *Terias*. 7. *Terias*. 8. *Terias*. 9. *Terias*. 10. *Terias*. 11. *Terias*.



1, 2. *Stictia robusta* Felder. 3, 4. *Stictia robusta* Felder.
5. *Stictia robusta* Felder. 6. *Stictia robusta* Felder.
7. *Stictia robusta* Felder.
8, 9. *Stictia robusta* Felder. 10, 11. *Stictia robusta* Felder.



1, 2. *Ogyris claus* Felder, *maur.* 3. *lem.* 4, 5. *Arhopala disparilis* Felder.
 6, 7. *Pseudolycaena platyptera* Felder. 8, 9. *Colutinus* Felder. 10, 11. *P. viridicaus* Felder.
 12, 13. *P. raphia* Felder. 14, 15. *Euops celebensis* Felder. 16. *A. darsine* Felder. 17. *lem.*
 18. *A. malayica* Felder. 19. *A. tagalica* Felder, *maur.* 20. *lem.*

42. <i>Arbopala</i> <i>Tyrannus</i> <i>feldei</i>	24. <i>Adaxex</i> <i>feldei</i> <i>var.</i> <i>3</i> <i>lin.</i>	6. <i>A. nobilis</i> <i>feldei</i>
7. <i>A. vibra</i> <i>feldei</i>	8. <i>A. ampibimula</i> <i>feldei</i>	9. <i>A. philander</i> <i>feldei</i>
11. <i>A. glair</i> <i>feldei</i>	12. <i>A. inornata</i> <i>feldei</i>	13. <i>A. lycanaria</i> <i>feldei</i>
14. <i>A. cavenius</i> <i>feldei</i>	15. <i>A. bidanus</i> <i>feldei</i>	16. <i>A. alexia</i> <i>feldei</i>
		17. <i>A. ampeca</i> <i>feldei</i>

C. Geom. p. 112. 3





1. 2. *Myrina discophora* Felder. 3. 4. *M. Anasuja* Felder. 5. 6. *M. Alvia* Felder.
 7. 8. *M. Salajala* Felder. 9. *M. Lorquini* Felder. 10. 11. *M. Oarus* Felder.
 12. 13. *M. Mantia* Felder. 14. 15. *Hypolycaena Sygylus* Felder. 16. 17. *B. Astyla* Felder.
 18. 19. *B. Dictaea* Felder. 20. 21. *Dipsas Westernmanni* Felder.
 22. 23. *Pseudodipsas eurytoides* Felder. 24. 25. *P. lycanoides* Felder.



12. *Pseudolycaena Tityrus* Felder. 24. *Relegides* Felder. 1. *Caladmus* Felder. E.
 6. 7. *G. Danaus* Felder. 22. *G. Timaeus* Felder. 11. 11. *G. Papilion* Felder. 12. *G. Odorcas* Felder.
 13. 14. *G. Solimides* Felder. 17. *G. paupercia* Felder. E. 11. *G. leucogyna* Felder. var. 17. 18. *Ida*.
 19. 20. *G. Oatbildis* Felder. 21. 22. *G. uana* Felder. E. 23. 24. *G. Spurius* Felder.



1. 2. *Hypocryptops Chrysanthus* Felder. 3. *HeAnacletus* Felder. max. 4.5 lin. 67. *H. Wolsehallii* Felder.
 8. *Pseudodipras Boue* Felder. max. 9 lin. 10. 11. *Lycacropsis Ananga* Felder.
 12. 13. *Austromyrina Sebraderi* Felder. 14. 15. *Volochila abiniulis* Felder. max. 16 lin.
 17. 18. *Abela albata* Felder. 19. 20. *T. Comodus* Felder. 21. 22. *T. loxurina* Felder.
 23. *T. Nicetus* Felder. 24. *T. Sabinius* Felder. 25. 26. *Plais Alucida* Felder.



42. *Lycæna Philostictus* Felder. 3. *L. Apollonius* Felder. 45. *L. inops* Felder, *mae*. 6. *fin*.
7. *L. caledonica* Felder. 8. *L. Wallacii* Felder, *mae*. 9. 10. *fin*. 11. 12. *L. Caelius* Felder.
13. 14. *L. Minotaur* Felder. 15. 16. *L. Aletius* Felder. 17. 18. *L. Rindus* Felder.
19. *L. Taygetus* Felder, *mae*. 20. 21. *fin*. 22. *L. Pygnetus* Felder, *mae*. 23. 24. *fin*.
25. 26. *L. Silius* Felder. 27. 28. *L. Alcas* Felder.

del ekypal 1865
edut 18106 1815

L. v. - i. c. sericeus!



12. *Lycæna Megus* Felder. 24. *L. soureusis* Felder. 3. *L. Garrites* Felder. 6. *L. Paley* Felder.
 7. *L. metallica* Felder. var. 9. *fm*. 11. *L. Stoliczkana* Felder. 12. 13. *L. diluta* Felder.
 14. *L. bioellata* Felder. 15. 16. *L. Drabumina* Felder. 17. 18. *L. Selucia* Felder. var. 19. *fm*.
 20. 21. *L. sagittigera* Felder. 22. 23. *L. Godardæ* Felder. 24. *Allotinus fallax* Felder. var. 25. 26. *fm*.
 27. 28. *A. subviolaceus* Felder. 29. *A. major* Felder. var. 30. 31. *fm*. 32. 33. *Miletus Melanion* Felder.
 34. *M. Linckii* Felder. 35. 36. *M. cinereus* Felder. 37. *M. leareus* Felder.



- 1, 2. *Necyria fulminatrix* Felder. 3, 4. *N. lindigii* Felder. 5, 6. *Eurybia donna* Felder.
 7, 8. *Ergeia sausias* Felder. 9, 10. *Zemeros eumecides* Felder, var. 11, 12. *Ergeia sausias* Felder.
 13, 14. *Eumecides eumecides* Felder. 15, 16. *Procorona abertina* Felder.
 17, 18. *Eurybia donna* Felder. 19, 20. *Synapta clidon* Felder. 21, 22. *Charis theodora* Felder.
 23, 24. *Pseudodipsas diuata* Felder, var. 25, 26. *Charis theodora* Felder.



1, 2. *Leimonias albinus* Felder. m. 3, 4. *fin* 5, 6. *L. Colebis* Felder. 7, 8. *L. Caccina* Felder.
 9, 10. *L. Sperthias* Felder. 11, 12. *L. Gladii* Felder. 13, 14. *L. ebileusis* Felder.
 15, 16. *Apodemia Momo* Felder. 17, 18. *Oesmozona hemixanthus* Felder.
 19, 20. *Speos picrodoides* Felder. 21, 22. *Anazygus hypocalybe* Felder.
 23, 24. *Piemna Phryx* Felder. 25, 26. *Amblygonia argatou* Felder.
 27, 28. *Messene semiradiata* Felder. 29, 30. *Picodoma leopardinum* Felder.

Zeich. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. Wien.

Verlag v. J. Neumann, Neudorf.



1. *Euploea hopfferi* Felder. 2, 3. *E. assimilata* Felder.
 4. *E. Kraussfeldii* Felder. 5. *E. Seblegelii* Felder.
 6. *E. siamensis* Felder. 7. *E. Grotei* Felder.

1, 2. *Euploea configurata* Felder. 3. *Edeopsis chloris* Felder.
4. *Danaus Taphobaea* Felder. 5, 6. *D. citrina* Felder var. 7. *tem*
8. *D. Phyle* Felder. 9, 10. *Libythea Antipoda* Hoid



1. *Danaus Neptunia* Felder. 2. *D. Leucogene* Felder.
 3. *D. vitreus* Felder. var. *l. f.* 4. *D. vitreus* Felder.
 5. *D. vitreus* Felder. 6. *D. vitreus* Felder. 7. *D. vitreus* Felder.



1. *Neoprogenes Euryanassa* Felder. 2. *Atbyrtis Mechanitis* Felder.
 3. *Stibouia Eusiana* Felder. 5. 6. *S. Olyrias* Felder. 7. 8. *S. Wonella* Felder.
 9. *S. Megaleopolis* Felder. 10. *S. Algarista* Felder. 11. 12. *S. Quintina* Felder.
 12. *Peratiina excelsa* Felder.




1. *Sibomia hemixanthus* Felder. 2. *S. Sautbale* Felder. 3. *S. Vincennes* Felder.
 4. *Oleria leptalina* Felder. 5. *Napeogenes Crauto* Felder. 6. *Hymenitis Libetris* Felder.
 7. *Mechanitis Numerianus* Felder. 8. *Melinara* Hübner. 9. *M. Messenia* Felder.

Del. Aug. 1865.
 Edit. Oct. 1865.

Printed and sold by J. B. Schöner, Vienna.

1. *Sibomia hemixanthus* Felder.







1, 2. *Heliconius Lindigii* Felder. 3, 4. *B. Cassandra* Felder.
 5. *B. Stibaca* Felder. 6. *B. Acrotone* Felder.
 7. *B. polyebrous* Felder. 8. *B. Mallereri* Felder.



1, 2. *Colobesia Cydalina* Felder. 3, 4. *C. Myrina* Felder.
5, 6. *C. Mictucri* Felder. 7, 8. *C. nikobarica* Felder.



1, 2. *Pieris bocheia* F. & M. 3, 4. *P. deminaria* Felder. 5, 6. *P. regina* Felder.
7, 8. *P. orio* Felder. 9, 10. *P. fasciata* Felder.

Xovara Exp. Zool. Thail. Bad. II. Abth. 2.

Tab. LI.



7.2. *Neoseballia australis* Felder. 7.4. *Eurhinia megalonice* Felder. 7.6. *Eurhinia atropos* Felder.
7.8. *Cyrestis paulinus* Felder. 9.10. *Laogona hippalus* Felder.

Nov 1885
Dec 1886

1887

.





1, 2. *Datesia Hypocleora* Felder. 3, 4. *Cyane Depnisti* Felder.
 5. *Myecelia cyaneula* Felder. 6, 7. *M. Cyanauthe* Felder. 8, 9. *M. leucocyna* Felder.
 10, 11. *Perisama Guerinii* Felder. 12, 13. *Catagramma Aegina* Felder.

Del. Dec. 1865.
 Col. Dec. 1866.

Druck. v. J. J. H. M. v. M. v. M. v. M. v. M.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.



1. ♀ *Diodemna adelina* Felder
 4. ♂ *D. bestioides* Felder
 2. ♂ *Guberna aganippe* Felder
 6. ♂ *G. z. z. musa* Felder

Diodemna adelina Felder
Guberna aganippe Felder



1. 2. *Athyia* *Decaste* Felder. 3. 4. *Alvazi* Felder.
5. 6. *Stachydium* *Naria* Felder. 7. 8. *Neptis* *Ekura* Felder.
9. 10. *M. Spira* Felder.

Howe, J. a d k k Hof a Stent-Lankens, W. a n

1. *Unguis* 2000



1. *Apatura Griseoides* Felder. 2. *A. Acca* Felder. 3. *A. Orbea* Felder.
 4. *A. Elotibida* Felder. 6. *A. Angelina* Felder. 7. *Beterochroa Malea* Felder.
 8. 9. *B. Clytibia* Felder. 10. 11. *B. Justina* Felder.

Printed at the Hof- und Staatsdruckerei in Wien

Ulysses



1. *Adolias Asoka* Felder. 2, 3. *A. Panopus* Felder.
4, 5. *A. Minus* Felder. 6, 7. *Charaxes Cinou* Felder.

Druck u. Lith. Hof u. Staat-druckerei in Wien

17. Geiger, v. 1866



Novara-Exp. Zool. Theil. Bud. II. Abth. 2

Tab. LIX.



1. 2. *Ebaraxes viennus* Felder. 3. 4. *Eb. kansalii* Felder.
5. *Eb. dalyus* Felder. 6. 7. *Eb. abbaemenes* Felder.

Druck u. d. A. Hof u. Staatsdruckerei in Wien

del. Mayr. 1866.
ed. W. 1866

Verlag v. J. Neumann, Neudamm

Novae Esp Zoolog Theil. Band II. Abth. 2.

Tab. LX.



1. *Nymphalis Ebaerouca* Felder. 2. *N. Moeris* Felder.
 3. *N. Myrbothea* Felder. 4. *N. Titan* Felder.
 5. *N. Centaurus* Felder. 6. 7. *Siderone Thebais* Felder.

del. April 1856
 edet. Dec. 1856

Druck u. Lith. bei J. Neumann, Neudamm.

Verlag v. J. Neumann.



1, 2. *Leuxidia Senyeri* Felder. 3. *L. Wallacii* Felder.
4. *L. Horsfieldii* Felder. 5, 6. *Eleonoe Leucis* Felder.

del. Maj. 1866.
edit. Dec. 1866.

Druck u. d. k.k. Hof u. Staatsdruckerei in Wien

C. Geyer pinx. & sc.



Del. Ann. 1866.
edit. W. 1866.

1. *Pavonia Telamonia* Felder. 2. *Morpho Apheles* Felder.

Printed and Col. by H. Staudacher, Bonn.

V. Meyer, Bonn. 1866.

Novara Exped. Zoolog. Theil. Band III. Abth. 2.

Tab. LXV.



Del. Bux. 1865.
edit. Wied. 1866.

1. *Morpho dybides* Felder

2. *Savonia oileus* Felder

3. *N. lycamedon* Felder

C. Geyer pinx. & m.



1, 2. *Antirrhoea Lindigii* Felder. 3, 4. *A. Philopoeicus* Felder.
5, 6. *A. Bela* Felder. 7. *Tagetis Callimima* Felder.



1, 2. *Antirrhoea Geryon* Felder. 3, 4. *Waedalia Doriada* Felder.
 5, 6. *Epinephele Glaucopis* Felder. 7, 8. *Mycalopsis Sagala* Felder. 9. *M. Moorei* Felder.
 10. *M. Sudra* Felder. 11. *Pronophila decorata* Felder.

Aug. 1866
 Dec. 1866

Druck v. J. H. Hof in Stuttgart-Neubach 111/12

C. Geyer pinx.



1, 2. *Mycobandria Lorquinii* Felder, nov. sp. 3, 4. *Oebis Darcia* Felder
 6, 7. *Mletogona Mycalesis* Felder. 8, 9. *Mycalopsis Sta* Felder.
 10, 11. *Ypobibina Batesii* Felder. 12, 13. *Acrophthalucia Chione* Felder



1. *Lasionomata macroides* Felder. 2, 3. *Paruassius stolicekanus* Felder.
 4, 5. *Chionobas nevadensis* Felder. 6, 7. *Ch. pumilus* Felder. 8, 9. *Satyrus bubieri* Felder.
 10, 11. 8. *Gimpla* Felder. 12, 13. *Spinepbele norane* Felder. 14, 15. 8. *Cocconyxypa* Felder.
 16. 8. *pulebella* Felder. 17, 18. *Bumesia semiargentea* Felder.

C. Geyer, pict. &c.



1. *Bupalus Sebrus* Felder. 2. *B. Alceator* Felder. 3. *B. Oranus* Felder. 4. *B. formosus* Felder.
5. *B. Besperia Latreillii* Felder. 6. *B. callineura* Felder. 7. *B. Eoisdubautii* Felder. 8. *B. Celina* Felder.
9. *B. viridicava* Felder. 10. *B. fractifascia* Felder. 11. *B. poitaceus* Felder. 12. *B. calargyra* Felder.
13. *B. plumbeola* Felder.

del. Octob. 1866
 det. Dec. 1866

Druck. u. d. H. H. Hof u. Staatsdruck. v. 1867

C. Geyer pinx. & sc.



1. *B. Angiades* Felder. 2. *B. ornata* Felder. 3. *B. flavescens* Felder. var. *N. H. f.* 4. *B. Lindigiana* Felder. 5. *B. Analcidas* Felder. 6. *B. Fortunei* Felder. 7. *B. Bulepis* Felder. 8. *B. Endanous extensus* Felder. 9. *B. Domene malayana* Felder. 10. *B. Dolorcollis* Felder. 11. *B. bicolor* Felder. 12. *B. Gentiana* Felder. 13. *B. subcaudata* Felder. 14. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 15. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 16. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 17. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 18. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 19. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 20. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 21. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 22. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab. 23. *B. Nerygozidea* Dyar & Knab.



- 1, 2. *Bolias Noctua* Felder. 3, 4. *B. Satyrus* Felder. 5. *B. geometrina* Felder. 6. *B. satyrina* Felder.
 7, 8. *Cartocephalus dimidiatus* Felder. 9, 10. *C. biphaneus* Felder. 11. *C. cybele* Felder. 12, 13. *C. polyerates* Felder.
 14, 15. *C. besperoides* Felder. 16, 17. *C. agatodes* Felder. 18, 19. *C. exornatus* Felder. 20. *Dacemon laurospilus* Felder.
 21. *D. vittatus* Felder. 22. *Leucoditona unifasciata* Felder. 23, 24. *L. Cronioi* Felder. 25. *L. fallax* Felder.
 26, 27. *L. Stigma* Felder. 28. *Ancyloxypha gracilis* Felder. 29, 30. *A. melaneura* Felder.



1. *Pachytibia siculoides* Felder. 2. *Teinotaraxia longipes* Felder. 3. *Pseudocelia insularis* Felder.
 4. *Eublerbaris ruficincta* Felder. 5. *Oenopoda bouabiformis* Felder. 6. *Acge venata* Felder.
 7. *Albanophobisma rectifascia* Felder. 8. *Alb. Scottiarum* Felder. 9. *Microleptia sculpta* Felder.
 10. *Pachygonia caliginosa* Felder. 11. *Sylogmatibus phalaenoides* Felder. 12. *Scirgonia magna* Felder.

N. L. Felder, 1867.
 1868.

Druck und Verlagsanstalt von J. Neumann, Neudamm.

C. Geyer fecit. &c.



1. *Philaenopus orientalis* Felder. 2. *Ambulyx hyposticta* Felder. 3. *A. tigrina* Felder.
4. *A. eurytibena* Felder. 5. *A. rostralis* Felder.

1. *Smerintbus amboinicus* Felder. 2. *S. Benglini* Felder. 3. *Sphinx lanceolata* Felder.
4. *S. analis* Felder. 5. *S. sesquiflex* Felder.

Peruch and k k Hat is Manufactured in New

C. Geyer pour & ..




1. *Castnia rutila* Felder. 2. *E. tagraea* Felder. 3. *E. tricolor* Felder. 4. *E. minima* Felder. 5. *E. unifasciata* Felder.
6. *Synemon dearia* Felder. 7. *E. S. partbenoides* Felder.

Del April 1867.
Edw. 1868.

Druck u. Lith. Hof u. Staatsdruckerei in Wien

Geyer fecit & sc



1. *Charagia fischeri* Felder. 2. *Tridadia umbifera* Felder.
3. *Nictus hydrographus* Felder.

Druck und k.k. Hof-Druckerei in Wien

C. Geyer pinx. & sc.



1. *Nictus maculosus* Felder. 2. *Ebaragia argyrographa* Felder. 3. *Eudocita similis* Felder. 4. *Eudoxyla Augasii* Felder.
5. *E. strigillata* Felder. 6. *Sackypblebius thoracicus* Felder. 7. *Langsdorfia audensis* Felder.

Scale: 1/2 inch = 12 millimeters

W. H. Edwards & Co.



1. *Euerisius pusillus* Felder. 2. *Eu. Dumetii* Guenée. 3. *Stenolopha leucobroa* Felder. 4. *Dylognathus scriptor* Guenée.
 5. *Comenobroa succindus* Felder. 6. *Diachylia leucobroa* Felder. 7. *Coryphodema capensis* Felder.
 8. *Eulophenotus Myrmecion* Felder. 9. *Actinoceros autargyrea* Felder. 10. *Dylognathus aurifaber* Felder.
 11. *Synonymia herperioides* Felder. 12. *Camptolepis chrysobroa* Felder. 13. *Coccybasia amoenia* Felder. 14. *Letoia similis* Felder.
 15. *Gauctetia geminatus* Felder. 16. *Heterolepis leprosa* Felder. 17. *Eugenia subdiapana* Felder. 18. *D. ocellaris* Felder.
 19. *D. ochroptera* Felder. 20. *Eudamia zygaeoides* Felder. 21. *Austrosetia semirufa* Felder. 22. *Diobolus caudescens* Felder.
 23. *Diobolus caudescens* Felder. 24. *Diobolus caudescens* Felder.

1867.
 Ind.

C. Geyer pinx. et sc.



1. *Abapbidognatha actiaformis* Felder. 2. *Aeragrio coreboides* §. 3. *Gynocletia angustula* §. 4. *Callixygaena uivimacula* §.
 5. *Metocera setoides* §. 6. *Parapblebia lutosina* §. 7. *Heterusia microcephala* §. 8. *H. Cicada* §. 9. *Gynautoera vireocens* §.
 10. *Craxia cuneoides* §. 11. *Callixygaena saucia* §. 12. *Bacylepis linacodina* §. 13. *Bombocera scutellus* §.
 14. *Craxocphala bombycoides* §. 15. *Asteria nivosa* §. 16. *Cloteromorpba renipilaga* §. 17. *Dindobachys revocans* §.
 18. *Doobromia fallax* §. 19. *Lagoa pellita* §. 20. *Eumeta ridueri* §. 21. *Dooboglene basiniigra* §.
 22. *Macrouphalia chilensis* §. 23. *Hydrias granitophora* §. 24. *B. oebiopyga* §.
 25. *Limacodilla pieta* §. 26. *Dibromosoma majus* §. 27. *Limacodilla pieta* §.

C. Geyer pinx. &c.

Printed at R. B. Bell & Co. New York.



1. *Gonometa postica* Walk. mus. 2. *lim.* 3. *Episirbia Cinnodes* Felder. 4. *C. flexicosta* Felder. mus. 5. *lim.*
 6. *Douhycepsis ochroleuca* Felder. 7. *Fitya absteria* Felder. 8. *T. rubripalpis* Felder.
 9. *Albinogyne calligama* Felder. mus. 10. *lim.* 11. *Cosmotricha notodontina* Felder.
 12. *Macronypalia ebileusis* Felder. *lim.* 13. *Hydras rubiginosa* Felder.



1. *Bacypasa ferruginea* Felder. 2. *B. scapulosa* Felder. 3. *B. scapulosa* Felder.
 4. *Ecnogyia natalensis* Felder. 5. *Hyella Danubia* Felder. 6. *Bocebia Trimenii* Felder.
 7. *Orniscodes Bonoua* Felder. 8. *Hyperbixia Titania* Felder.

coll. Octob. 1867.
 det. 1868.

coll. Octob. 1867. det. 1868.

C. Geyer, pin. d.

Xoynon Exp. Zoolog. Phil. Bud. II. Abth. 2

Tab. LXXXVI.



24. 1891. 1891.

1. *Attacus affinis* Felder. 2. *A. Satyrus* Felder. 3. *A. Lacalea* Wiedemann. 4. *A. 1891. 1891.*



1. *Bathyplebia Aglia* Felder. 2. *Dolythyraea apollina* Felder.
3. *Saturia Stoliczkana* Felder. 4. *Sagana semioculata* Felder.

C. Geyer, pour d...



1. *Actias* *Idae* *Gdner*. 2. *Sagoropsis* *natalensis* *Gdner*.
3. *Prima* *caua* *Gdner*. 4. *Holocera* *Smilax* *Westw*

1. Oct. 1867.
2. 1868.

C. G. Gdner del.



1. *Ludia hansalii* Felder. 2. *Hyperbirtia aspera* Felder.
 3. *B. eogena* Felder. 4. *B. cinctistriga* Felder.
 5. *B. fumata* Felder. 6. *B. choops* Felder. 7. *B. anableps* Felder.

Zeichn. v. C. G. Felder, Naturhistor. Mus. Wien.


V. Geyer fecit.



1. *Hyperbrevia flexuosa* Felder. 2. *Benileuca rubridorsa* Felder.
3. *Omnicodes fumosa* Felder. 4. *O. cepiolina* Felder. 5. *O. lasiocampina* Felder.
6. *O. fraterna* Felder. 7. *O. tibiptopana* Felder.

Prepared by J. G. Rehn

W. Geyer pinx. & sc.



1. *Hyperbixia caudatula* Felder.
2. *Arctia Gatesii* Felder. 3. *A. Austro* Felder.

Druck und Verh. v. Gustav Reiss, Wien.

Geyer pinx. & sc.





1. *Arctia Shocux* Felder. 2. *Arctia geometraria* Felder.
3. *Perophora strigifera* Felder. 4. *P. sanguinolenta* Felder.

Druck und Lith. v. G. Neumann, in Wien.

C. Geyer pinxit



1. *Oniscodes trisignata* Felder. 2. *C. ravigera* Felder.

3. *Hyperbria abdominalis* Felder. 4. 5. *Brabuaca Muirzebii* Felder. 6. *Homocroa valida* Felder.

7. *Campistoloma erythropygum* Felder.

Oniscodes - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *Oniscodes* - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

C. ravigera - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. *Sphyngoguaiba Aedeptades feld.* 2. *Melanobittes pulchricolor feld.* 3. *Homocidra ornata feld*
 4. *Danula feld.* 5. *Petrogaster circumfurnata feld* 6. *Homoepteryx nysaenoides feld* 7. *Antheia tricolor Wats.*
 8. *A. sericea feld.* 9. *Desmocerata nugarita feld* 10. *Oligoclona chordigera feld.*
 11. *Noctomorphia tenuirambura feld.*

del Decemb. 1867.
con 1868.

Derby, 1844-1845. Student admittance: Yes.

C. Oeyer *et al.*



1. *Diachytera phalaenaria* Felder. 2. *D. aequalis* § 3. *Stenoglene bilaris* § 4. *St. tricolor* §
Lichenopteryx despecta § 6. *Cercopana grauefeldii* § 7. *Diachypterhala tricolor* § 8. *Oligodonta nervosa* §
9. *Ochrogaster ruptinacula* § 10. *Metataga trilunula* § fem 11. *Paratrypa bombycina* § max 12. fem
13. *Microplastia configurata* § 14. *Oryopsis similis* § 15. *Hygrobia vulnerata* §
16. *Spanochroa blaudatrix* § 17. *Leucanochroa lignosa* §



1. *Acroscema procera* Felder. 2. *A. Amboiniae* sp. 3. *Oribolomia moluccana* sp. 4. *Byleora spini* sp.
 5. *B. dilucida* sp. 6. *Oreianura argentea* sp. 7. *Obliara Moueta* sp. 8. *Microplebia catocalina* sp.
 9. *Sciucladia cuculloides* sp. 10. *Anthoria ampla* sp. 11. *Acroscema demora* sp. 12. *A. costalis* sp.
 13. *A. nuygo* sp.



1. *Lobogona baptygia* §. 2. *Nyctalea uarida* §. 3. *N. virgula* §.
 4. *Hyalonia diagonalis* §. 5. *Chactognatha altir* Cram. 7. *Stergysoma squamipunctum* §.
 8. *Hyalonia carla* §. 9. *Carala rubicola* §. 10. *Chactepieris* §. 11. *Undulata* §. 12. *Chactotricha conspersa* §.
 13. *Ch. globifera* §. 14. *Ch. glandulosa* §. 15. *Ch. distincta* §. 16. *Ch. leucospila* §. 17. *Ch. nobilis* §.
 18. *Micromorpha Chactotricha* §. 19. *Oribasa atrotaenella* Moore, fem.



1. *Varia zonata* Felder. 2. *Lymantria micans* ?
 3. *L. pusilla* ? 4. *Dasychira mucronata* ? 5. *Arestha praevota* ? 6. *Clene mendosa* Hüb. m. 7. *Cacina leucogramma* Feld.
 8. *Cataglyphis boldingii* ? 9. *Leucostoma nigricosta* ? 10. *L. erycinoides* ? 11. *Geometrides minima* ?
 12. *Microrhiza anasorum* ? 13. *Bystricladia corallorea* ? 14. *Phylacides nana* ? 15. *Proctena quadristrigata* ?
 16. *Dasychira crassa* ? 17. *Boechia chlorogaster* ? 18. *Antiphetia bracteata* ? 19. *Dasychira crassa* ?
 20. *Cactoloma actinobola* ? 21. *Sachyplatia apicalis* ? 22. *Osmoloma styriaco* ? 23. *Leucostoma serpens* ?
 24. *Agapostoma marcerens* ? 25. *Oxygaster capicollaris* ?

Druck v. J. H. Hofmann in Wien

Chaez. p. 100



1. *Bombycenorpba unpta* Feldw. 2. *Oicnagria ochrocephala* ♀. 3. *Omitopsyche Anthora* ♀. 4. *Elyoxantha Walleng. Em.*
 5. *Amomocetes levis* Feld. 6. *Scelopoma asperum* ♀. 7. *Oicnanuropsis vilis* ♀. 8. *Aeronycta paraguayta* ♀.
 9. *A. lichenosa* ♀. 10. *A. canina* ♀. 11. *Scelopoeneme ceruata* ♀. 12. *Phryphila leucorhiza* ♀. 13. *D. rufescens* ♀.
 14. *D. elutina* ♀. 15. *Gallerionorpba lichenoides* ♀. 16. *Scelopoma australe* ♀. 17. *Callioratis abraxas* ♀.
 18. *C. Moindivali* ♀. 19. *Aeronyopsis leopardina* ♀. 20. *Diptychis geometrica* ♀. 21. *Alloa undistriga* ♀.
 22. *Macronyx debilis* ♀. 23. *Sarothryga rhodopepla* ♀. 24. *Arctia parvula* ♀. 25. *Rhodalypta* ♀.
 26. *Doebria chuniquita* ♀. 27. *Renaupis pantheraria* ♀. 28. *Alloa undistriga* ♀.

Druck. u. Abb. Bad u. Staatdruckerei in Wien

— in Wien 1868.



1. *Bauteca Chavamezi* Felder. 2. *Septaetheria ochricator* §. 3. *Carciopyga tibetensis* §.
 4. *Aloa callioma* §. 5. *Leptocampa elongata* §. 6. *L. nervosa* §. 7. *L. melaleuca* §. 8. *L. atrata* §.
 9. *Sibonognatha gentilis* §. 10. *Sallaea ochrosteria* §. 11. *Meringocera plutonia* §. 12. *Arctia tibetica* §.
 13. *Sarothrypyga ibodopepla* §. tem. 14. *Actia acuginosa* §. 15. *Polytela chrysospila* Walk.



1. *Symphlebia lophocampoides* Hüb. 2. *Doebnognatha semiopallina* S.
 3. *Eucyba subulifera* S. 4. *E. albicollis* S. 5. *E. piactella* S. 6. *E. geometrica* S. 7. *E. livida* S. 8. *Cratoplastis diluta* S. 9. *Euploia vittigera* S.
 10. *E. ochropbila* S. 11. *Symphlebia acropila* S. 12. *E. marcescens* S. 13. *Eucosma nubiloides* S. 14. *Enantia euryana* S. 15. *Cyanoptera quadricolor* S.
 16. *E. euryana* S. 17. *Euploia ustulata* S. 18. *Eucosma ibalavica* S. 19. *Euganopsis squamigerus* S. 20. *Oycladia corvicolens* S.
 21. *Glaucopis chrysifera* S. 22. *Gymnopsis ochracea* S. 23. *G. corallinota* S. 24. *Keatle platyzona* S. 25. *Dasypleura muscicola* S.
 26. *Bomocera crassa* S. 27. *Bombus acutus* S. 28. *Opteronomus adusta* S. 29. *Sylpeopsis hyalozona* S. 30. *Albipennis idemmonia* S.
 31. *Sclerocera glaucopis* S. 32. *Euchrenia bogotensis* S. 33. *Camolopa cinctalis* S. 34. *Sylpeopsis triangulifera* S.
 35. *Sp. Sateii* S. 36. *Symphlebia caudata* S. 37. *Pseudonoma biadrita* S. 38. *Symphlebia atyphoides* S.

17. April. 1869.
 ed. 1869.

Druck u. d. d. Hof- u. Staatsdruckerei in Wien

1. 1869. pure d. 1.



1. *Diabasa cinetocollis* Feldw. 2. *Leptoserica maculosa* ♀ 3. *L. tricolor* ♀ 4. *Penueba bimaculata* ♀
 5. *Ambonyza bistria* ♀ 6. *A. minima* ♀ 7. *A. albina* ♀ 8. *A. salvini* ♀ 9. *Estheria confluenta* ♀
 10. *E. venosa* ♀ 11. *E. calida* ♀ 12. *E. jucunda* ♀ 13. *Chamaestoma Cioptio* ♀ 14. *Acrisia Melanobroia* ♀
 15. *Basotola rhodotrachea* ♀ 16. *Gyalurga irregularis* ♀ 17. *Microgiton Selene* ♀ 18. *M. cingulatus* ♀

1/2 April 1898
 eda 1869

Druck v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei in Wien

C. Geyer pinx. & sculp.



1. *Helona bellicosa* Felder. 2. *Helona bellicosa* f. 3. *Helona bellicosa* f. 4. *Stenela Alcio* f.
 5. *Euxoa membranacea* f. 6. *Milionia pulcherrima* f. 7. *Polytypia fasciculosa* f.
 8. *Elatognatha integra* f. 9. *Helodes aequatorialis* f. 10. *Euxoa cyanomelas* f.
 11. *Saratrypa laeticolor* f. 12. *Euxoa longivitta* f. 13. *Euxoa zonata* f.





1. *Aganais eucnemoides* Felder. 2. *A. renigera* 3. *A. albifera* 4. *Agape cyanopyga* 5. *Formosa bairuti* 6. *Diopis catoracta* 7. *Cyne polygrapha* 8. *Cratona parallela* 9. *Craniomorphia umbrifera* 10. *Argentea* 11. *Salbia bifasciata* 12. *E. angulifera* 13. *Diactrophia doryssa* 14. *Cynella congersa* 15. *Butane lineata* 16. *Reimodora infumata* 17. *Obionacma candida* 18. *Scenopyga reticularis* 19. *Scenotripa indica* 20. *Bomocognatha spilozoma* 21. *B. Aganais* 22. *Dochnocampa oeridia* 23. *Gyalidia deperta* 24. *Autoceras grammophora* 25. *Diabotima pictura* 26. *Pygostolus crybtophora* 27. *Myiobroca basiplaga* 28. *Doxandus blacotti* 29. *Tricostocera ybryancoides* 30. *Stenopyga oeridia* 31. *Gysiphetia reinitatoracea* 32. *D. Trimenii* 33. *Duracra arcuifera* 34. *Melania puncticera* 35. *mac.*

ed. 3. Jan. 1868.
 ed. 4. 1868

Druck u. d. k. Hof u. Staatsdruckerei in Wien

l'Esper. par. 4. 18



1. *Agrotis Moerbergii* Felder. 2. *A. Wolcottii* ♂ max. 3. *A. Sempesi* ♂ 4. *A. Moorei* ♂
 5. *A. Lindigii* ♂ 6. *A. Lethe* ♂ 7. *A. Matoni* ♂ 8. *A. radians* ♂ 9. *A. negoceroides* ♂ 10. *A. sabulosa* ♂
 11. *Agrotis spadiacea* ♂ 12. *A. Leuconoe* ♂ 13. *A. Agocera rubida* ♂ 14. *A. Trimenii* ♂ 15. *Archonema lorquini* ♂
 16. *Elasmolina interio* ♂ 17. *Syndaris lactifica* ♂ max. 18. 19. 20. *Agrotis lycanoides* ♂ 21. *Eleis plagalis* ♂
 del. Ann. 1868. 22. *El. erycinoides* ♂ 23. *El. versicolor* ♂ 24. *Callidula juvenis* ♂
 ed. 1868.

Druck u. d. k. Hof u. Staatsdruckerei in Wien

1868. p. 10. a. 1.

Erklärung der Tafel CVIII.

Noctuidae.

1. *Arianta* (Walker list. lep. XI, p. 768) *Ransoueti* Felder & Roghf. ♂ Ceylon. (leg. B. d. Ransouet) M. C. (Nietner).
2. *Tortricomorpha albafascia* Felder ♂. (Sitzber. d. kais. Akad. d. Wissenschaft. zu Wien. Bd. 43. 1861 p. 43). Amboina (Dolleschall).
3. *T. atrosignata* Felder ♂ L. e. Amboina (Dolleschall).
4. *T. flaviceps* F. & R. Himalaya (Stoliezka).
5. *T. costipuncta* F. & R. ♂ Amboina (Dolleschall).
6. *Erastria africana* F. & R. ♀ Natal. (Trimen).
7. *Acantholipes Trimeni* F. & R. ♀. Caffraria fluv. Bäslee. (Trimen)
8. *Thalpochares accedens* F. & R. ♂ Java. (Dolleschall).
9. *Th. speciosus* F. & R. ♀. prom. b. spei (Trimen).
10. *Th. ? griseola* F. & R. ♂. prom. b. spei (Trimen).
11. *Th. adulaus* F. & R. ♀. Java.
12. *Th. pennata* F. & R. ♂ Africa mer. (Trimen).
13. *Th. delicata* F. & R. ♂. prom. b. spei (Trimen).
14. *Th. ? squamilinea* F. & R. Africa mer.
15. *Th. accincta* F. & R. ♂ fluv. Amazonas (Bates).
16. *Th. Sabia* F. & R. ♂. prom. b. spei (Trimen).
17. *Th. saccharia* F. & R. ♂. Africa. mer.
18. *Th. Norrae* F. & R. Rio Janeiro. M. C. Frauenfeld).
19. *Th. ornata* F. & R. ♂. Africa mer. (Trimen).
20. *Erastria plaga* F. & R. ♀ Africa. Knysna. (Trimen).
21. *Erastria bogotana* F. & R. ♂ Nova Granada; Bogota (Lindig).
22. *Girrhodia ? avola* F. & R. prom. b. spei.
23. *Acontia Julia* F. & R. ♂ Bengalia.
24. *A. acclivis* F. & R. ♂ Africa mer. (Trimen).
25. *A. acerba* F. & R. ♂ Bengalia (Stoliezka).
26. *A. guttifera* F. & R. ♀ Natal. (Trimen).
27. *A. Saudo* F. & R. ♀. Bengalia. Baro d. Hügel M. C.
28. *A. Madonda* F. & R. ♀. Süd Africa.
29. *A. Billineki* F. & R. ♂ Mexico, Cuernavaca.
30. *A. redita* F. & R. ♂ ? Patr.?
31. *A. adnata* F. & R. ♀ Africa m. Knysna (Trimen).
32. *A. Unio* F. & R. ♂ Natal. (Trimen).
33. *A. Komaga* F. & R. ♀ Africa m. Knysna (Trimen).
34. *A. umbriger* F. & R. ♂ Africa m., Murraysburg (Trimen).
35. *A. Urban* F. & R. ♂ Natal; D' Urban (Trimen).
36. *Metoptria absita* F. & R. ♂ promont. b. spei (Trimen).
37. *Erastria baria* F. & R. ♂ Natal; D' Urban.
38. *Anarta ladakensis* F. & R. ♀ Himalaya. (Stoliezka).
39. *Xanthodes adunca* F. & R. ♂ Patr.?
40. *Heliothis delicia* F. & R. ♂ Amboina, Bangkok, M. C. (Ransouet).
41. *Heliothis cenchala* F. & R. ♂ Texas.
42. *H. Aesius* F. & R. ♀ Patr.?
43. *Agrotis ? hyblaea* F. & R. ♀ Himalaya; Rampur (Stoliezka).
44. *Calecia ? cirrus* F. & R. ♂ Ins. philippinae (M. C.).
45. *Thalpochares aevugo* F. & R. ♂ Africa m.; Murraysburg (Trimen).
46. *Epiarcia abunda* F. & R. ♀ Promont. b. spei.
47. *E. aequiva* F. & R. ♂ Natal. (Trimen).
48. *Euphasia ? elius* F. & R. ♂ Patr.?
49. *Heliocheilus* (Grote, proc. ent. soc. Phil. IV. 1865. 328) *transversus* F. & R. ♂ Himalaya; Uru (Stoliezka).
50. *Margasa* (Walker list. spec. XI. (1857) p. 762) *disseidus* F. & R. ♂ Bogota. (Lindig).
51. *M. sarcipeda* F. & R. Bogota. (Bates).
52. *Ctenulia consimilis* F. & R. ♀ Africa mer; Knysna (Trimen).
53. *C. tenebris* F. & R. ♂ Africa m. (Trimen).
54. *C. pallidistria* F. & R. ♂ Africa m. (Trimen).
55. *Spila tegamina* F. & R. ♀ Venezuela.



Erklärung der Tafel CIX.

Novara-Exp. Zooloz. Theil, Bd. II. Abth. 2.

4

Fig. 1. *Ilotesilota? leucanina* Feld. & Roghf. ♀ Bogota.

(Lindig.)

2. *Acronycta Hercules* F. & R. Japonia.
3. *Xanthia minor* F. & R. ♂ patria?
4. *Dryobota agnata* F. & R. Brasilia.
5. *Calymnia cirrus* F. & R. Venezuela. (Moritz.)
6. *Agrotis (turma* Lzd. F. ♂. *aceto* F. & R. ♂ Nova Selandia (Oxley).
7. *Hadena Abida* F. & R. Brasilia.
8. *Leucania cicatrix* F. & R. ♀ Venezuela (Moritz). Brasil. (Natt. M. C.) ♂ *antennis pectinatis*.
9. *Leucania Nareda* F. & R. ♂ Silhet, Dardjiling (M. C.)
10. *Amphitape n. g.* *Palpi* adscendentes, articulo primo longe nigro ciliato, tertio laevi, porrecto, apicem versus sensim clacato; oculi longe ciliati; tibiae posticae valde tumidae, supra dense floccosae. *A. crassitibia* F. & R. ♂ Nova Selandia (Oxley).
11. *Leucania Lindigi* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).
12. *L. Tangata* F. & R. ♂ Ceylon.
13. *Caradrina Hügel* F. & R. ♀ Natalia. (M. F.) Bengalia (M. C.)
14. *Polyphaenus Fraenkefeldi* F. & R. ♀ Rio Janeiro (M. C.) (*palporum articulus ultimus multo longior et fere nudus, quam in P. herbaceo Gue.*).
15. *Dianthoea aerarum* F. & R. ♂ Promont. b. spei. (Trimen).
16. *Hadena Lucia* F. & R. ♂ Africa mer. Knysna (Trimen).

Fig. 17. *Mamestra sphagnea* F. & R. ♀ Nova Selandia.

18. *M. angusta* F. & R. ♀ " ?
19. *M. acceptrix* F. & R. ♀ Nova Selandia.
20. *Caradrina pallicornis* F. & R. ♂ Africa mer. Knysna (Trimen).
21. *Hadena Algoa* F. & R. ♂ Africa mer. Knysna (Trimen).
22. *Mamestra griseipennis* F. & R. ♂ Nova Selandia.
23. *M. antipoda* F. & R. ♂ Nova Selandia.
24. *M. Mnori* F. & R. ♂ dito.
25. *Hadena adducta* F. & R. ♀ Venezuela (Moritz)
26. *Luperinus Angasi* F. & R. Australia (Angas).
27. *Apamea connexens* F. & R. ♂ Natalia (Trimen).
28. *Dianthoea botonga* F. & R. ♂ Africa mer. Knysna (Trimen).
29. *Thalpochares striga* F. & R. ♂ Himalaya (Stoliczka).
30. *Mamestra E. c. (Dargida Walker list. lep. ins. IX. p. 201, 1856) crucifer* F. & R. ♀ Luzon (Semper). ♂ (M. C.)
31. *Hadena? leucosoma* F. & R. Natalia (Trimen).
32. *Mamestra Stoliczkae* F. & R. ♂ Himalaya (Stoliczka).
33. *Agrotis penicillum* F. & R. ♂ Quatemala.
34. *suffusa Hb. (Idonea Cram III. pl. 275)* Bogota (Lindig).
35. *Calymnia Oryx* F. & R. ♀ Venezuela (Moritz).



Erklärung der Tafel CX.

Novara-Exp. Zoolog. Theil. Bd. II. Abth. 2

- Fig. 1. *Dyschorista rubecunda* Feld. & Roghf. Promont.
b. spei (Trimen).
2. *Aedia Sefala* F. & R. Caffraria. flum. Baschee.
3. *Hadena* (Turna B.) *Taprobanae*, F. & R. Ceylon.
4. „ (Turna C. Led. Miana Steph.) *aduncula* F. & R. ♂ patria?
5. *Eupleria angens* F. & R. ♀ Africa mer. Knysna.
6. „ *Saldanha* F. & R. ♂ „ „ „
7. „ *roseola* F. & R. ♂ Venezuela (Moritz).
8. „ *amaranta* F. & R. ♀ Natalia, D'Urban (Trimen).
9. *Hadena pallirena* F. & R. ♂ Venezuela (M. F.), Brasil. (M. C.)
10. *Agrotis Baueri* F. & R. ♂ Australia. [omnes tibiae brunneis spinulis armatae].
11. *Agrotis nivalis* F. & R. ♀ Promontorium b. spei (Trimen).
12. *Agrotis ferina* F. & R. ♂ Africa merid.
13. „ *scapularis* F. & R. ♀ Australia.
14. *Eriopus Dolesehalli* F. & R. Amboina. (Dolesehalla).
15. *Trigonophora Speyeri* F. & R. ♂ Africa m. Queens-town. (Capt. Bulger).
16. *Agrotis Scotti* F. & R. Australia.
17. *Agrotis decipiens*. F. & R. Africa mer. Knysna.
18. *Mamestra* (E. e. *Bulgeri* F. & R. ♂ Windvogelberg, Queenstown, Africa m. Capt. Bulger) [antennis intus biserialim ciliatis].

- Fig. 19. *Penicillaria Nattereri* F. & R. ♀ Brasilia.
20. *Agrotis* (E. b. 2.) *Nipona* F. & R. Japonia.
21. „ *antipoda* F. & R. ♂ Australia.
22. *Leucania tacuna* F. & R. ♂ Caffraria. — flum. Baschee. —
23. *Eurhipia Gegeyi* F. & R. ♂ Japonia.
24. *Plusia Kalitsira* F. & R. ♀ Ceylon. (Nietner).
25. *Eriopus decunana* F. & R. Brasilia.
26. *Eriopus Wallacii* F. & R. Amboina (Dolesehalla).
27. *Plusia Wahlbergi* F. & R. ♀ Natalia, D'Urban (Trimen).
28. *Plusiodotes rufipes* F. & R. ♀ Bogota (Lindig).
29. *Eurhipia Bowkeri* F. & R. Caffraria. fl. Tsomo Bowkeri.
30. *Plusia exquisita* F. & R. ♀ Promont. b. spei, Wynberg (Trimen).
31. *Plusia sestertia* F. & R. ♀ Africa mer. Knysna (Trimen).
32. *Plusia agens* F. & R. Bengalia.
33. *Plusia Dorfmeisteri* F. & R. Africa mer. Knysna (Trimen).
34. *Plusia ablusa* F. & R. Africa mer. Knysna (Trimen).
35. *Plusia adusta* F. & R. Celebes (Lorquin).
36. *Calyptis Idonea Uram*. Uitland. Kap. IV. pag. 43, tab. 311, Fig. A. (ne usquam citata figura (non Tab. 275.) Guiana gall.
37. *Thyria fulvida* F. & R. Guiana gallica.
38. *Cosmia sindana* F. & R. ♀ Amboina (Dolesehalla).



.

Erklärung der Tafel CXI.

Nevara-Exp. Zoolog. Theil Bd. II. Abth. 2

- Fig. 1. *Palindia albata* Feld. & Roghf. ♂ fl. Amazonas (Bates).
 „ 2. *Palindia Corineta* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates) Bras. (Natt. M. C.)
 „ 3. *Palindia guttata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
 „ 4. *Genodonta dentata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates) (affinis *G. ineurvae* Sepp Surin. Vlind II. t. 89).
 „ 5. *Abolla* Rghf. n. g. antennae biserialim brevibus setis in unicuique articulo instructae, intus ciliatae; palporum articulus terminalis longitudine praecedentis, apicem versus dilatatus, squamosus; pectus villosus; alarum anteriorum margo costalis usque ad cellulae finem replicatum, intus dense pellitus, margo interior prope basin floccum gerens; alarum posteriorum margo apicem versus emarginatus et supra longe albo-pilosus. *A. pellicosta* F. & R. ♂ Maranham, Bras. (M. F.) Ypanema (Natterer, M. C.).
 „ 6. *Plusiodonta nummaria* F. & R. ♀ Wynberg. Prom. h. spei.
 „ 7. *Oraesia nobilis* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
 „ 8. *Plastenis? marginata* F. & R. ♀ Promont. h. spei (Trimen).
 „ 9. *Plastenis? leprosa* F. & R. ♀ Promont. h. spei (Trimen).
 „ 10. *Plastenis? scapularis* F. & R. ♀ Africa mer. Knysna (Trimen).
 „ 11. *Hyblaea tenebrionis* F. & R. ♂ Java (M. F. Silhet (M. C.) [subtus sparsim sulphureo guttata].
 „ 12. *Hyblaea Amboinae* F. & R. ♀ Amboina (Dolleschall) [pectus album, al. post. subtus, excepto nigro margine, albo-caerulescentes].
 „ 13. *Genodonta savor* Cram. ♀ (Cram. t. 276 B. ♂) Brasilia, Marabitanas (Natt. M. C.).
 „ Fig. 14. *Genodonta fulvidens* F. & R. ♀ Bogota (Lindig) Guyana gall. (M. C.).
 „ 15. *Areygophora Zanderi* F. & R. ♀ Abyssinia (Zanderi).
 „ 16. *Palindia testaceiceps* F. & R. ♂ America [subtus ochracea].
 „ 17. *Palindia fumata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
 „ 18. „ *erocoptera* F. & R. ♀ Guyana gall [lineis plumbeis, non cyaneis].
 „ 19. *Amphipyra? cinetipes* F. & R. ♂ Australia.
 „ 20. *Canodia? Camora* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
 „ 21. *Dyops pupillata* F. & R. ♀ Surinamia. (= ? N. ocellata Cram. pl. 276 f. E non D).
 „ 22. *Homoptera scandulata* F. & R. ♂ Natal. D'Urban.
 „ 23. *Pandesma? sublimis* F. & R. ♀ Himalaja (Stolliezka).
 „ 24. *Eurhopia praeterea* F. & R. Rambodde, Ceylon (Nietner).
 „ 25. *Pandesma Hermodi* F. & R. ♂ Himalaja.
 „ 26. „ *sennaarensis* F. & R. ♂ Africa, Capstadt (Trimen); Sennaar (Kotsehy, M. C.).
 „ 27. *Pachnobia? Australiae* F. & R. ♀ Australia.
 „ 28. *Amphipyra? Lajortei* F. & R. ♂ Amboina aut Ceram (Comes de Castelneau), abdomen supra introrsum longe pilosum.
 „ 29. *Spintherops acipiter* F. & R. ♀ Pangl (Stolliezka).
 „ 30. *Diatenes? Lawsoni* F. & R. ♀ Australia (Angas) [subtus discus albidus, humilis medialis et linea arcuata late nigris].
 „ 31. *Polygones monstrecta* F. & R. ♂ Himalaja Stolliezka). Caschnir (Hügel, M. C.).
 „ 32. *Alaiais metagris* F. & R. ♂ Rambodde, Ceylon (Nietner).



Erklärung der Tafel CXII.

Novara-Exp. Zoolog. Theil, Band II, Abth. 2

Fig. 1. *Phlegetonia? Bellona* Feld. & Roghf. ♂, Guyana gall.

2. *Yrias tachypetes* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); subtus linea limbis communis et lunula media al. ant. albae.

3. *Hypogramma Athene* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates); subtus discus et limbus albido variegatus.

4. *Stictoptera alutacea* F. & R. ♂ Prom. b. spei, Muraysburg (Trimen).

5. *Anophin? Corone* F. & R. ♀ Guyana.

6. *Hypogramma hemiplagia* F. & R. ♂ Amer. mer.

7. *Coenipeta (Hüb.) Feronia* F. & R. ♀ fl. Amazonas; subtus nigris unicolor quam Coenipeta Phasis Cram. 165.

8. *Dysedia* Roghf. (ὀυσιδία deformitas) n. g. Haustellum mediocore; palpi compressi, acuminati, dense pilosi, caput usque ad collare superantes; oculi nudi; tibiae et margo analis longe et dense pilosae; antennae breviter ciliatae.

D. zibellina F. & R. ♂ Sarawak, Borneo.

9. *Anophia? fatilega* F. & R. ♀ Africa mer. Queenstown (Bulger).

10. *Achaea? dasynota* F. & R. Guyana gallica; pagina inferior squamis caerulescentibus mixta, praesertim basin versus intra lineam arcuatam serratam; (affinis Noct. novitae H. Schff. Samlg. ausseur. Schmittlg. II. 1. f. 560. 1869).

Fig. 11. *Lepidodes cornifrons* F. & R. ♂ Venezuela; frons aculeo cornu, supra canaliculato, longitudine palporum munita (de quo Guenée non mentionem facit).

12. *Hypogramma iochroma* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates) Guyana gall. (M. C.)

13. *Hypogramma pectorosa* F. & R. ♂ Brasilia; pectus album, palpi fuscii, extus albo bilineati.

14. *Hypogramma cholericus* F. & R. Brasilia.

15. *Orthogonia sera* Felder ♀; Wien. ent. Monatschft. VI. 38. 1862 Ningpo.

16. *Panula insipida* F. & R. ♂ Cuernavaca, Mexico (Bilimek).

17. *Amphipyra Sarnia* F. & R. ♀ Japonia; pagina inferior ut in Amphipyra pyramidea.

18. *Amphipyra chalcoptera* F. & R. ♀ Rampur, Himalaja (Stoliczka).

19. *Bolina bisinnata* F. & R. ♀ La Plata.

20. *Hypocata tryphaenina* F. & R. Moretonbay, Australia.

21. *Scrrodes? xanthorrhoea* F. & R. ♂ Australia (Angas).

22. *Catocala Actaea* F. & R. ♀ Japonia.

23. *Catocala Putala* F. & R. ♂ India sept.



Erklärung der Tafel CXIII.

Novara-Exp. Zoolog. Theil, Band II, Abth. 2.

Fig. 1. *Anisoneura sphingoides* Felder ♂, Sitzungsher. d. k. Akad. d. Wisschft. zu Wien Bd. 43 p. 42, 1861; Amboina (Doleschall).

2. *Arete senica* Feld. in tabula ♀ = *Cocytodes modesta* van d. Hoeven (immodesta Guenee VII. 42) Tijdschft v. natur. gesch. VII. 1840 pl. 7 f. 8 var. obscurior, alae inferiores supra solummodo uniseriatim caerulescente guttae, Silhet.

3. *Ophideres Archon* Feld. ♀ Siam.

4. *Potamophora albata* Felder ♂. 1, c. Amboina (Doleschall).

5. *Agonista n. g.* Roglf. (αγωνιστής certator) [Lignyodes (Gué) in tabula, recte Lygniodes, genus curculionidum Schoenherr 1836] ochrifera Feld. ♂. ins. molluce. (Lorquin), subtus griseo-fusca, ventre, pedibus et angulo anali pallide ochraceis

in cellula 7 al. anter. (*subradiali*) guttam albidam gerens.

Fig. 6. — — *ejusdem* ♀, subtus mari similis, in alis anterioribus series guttarum 8 albidarum versus limbum ornata.

7. *Spirodonia conspicua* Feld. ♂, subtus area limbalis seriatim albonotata; affinis Sp. Zamidi Stoll 36 f. 11. — ins. andamanens.

8. *Spirama lucida* Feld. ♀. Natalia D'Urban (Trimen.) aff. Sp. pyralae Hopffer in Peters Reise n. Mozamb. p. 435.

9. *Cremnoides* (= ? Naharra Walker. list lep. ins. 1865 XXXIII p. 946) *lenur* Feld. ♂. ins. molluce. (Lorquin), tibiae longe villosae, tarsi postremi albocincti, bilateraliter fimbriati.



1. *Anisoneura pyringoides* Felder. 2. *Arcte senica* Feld. 3. *Ophideres Arcton* Feld.
 4. *Notamophora albata* Feld. 5. *Lygmodes oebriera* Feld. 6. *li. equid. p.*
 7. *Spiredonia conspicua* Feld. 8. *Spirama lucida* Feld. 9. *Cremnoides lemuroides* Feld.

Del. Seb. 1869.

Druck u. d. A. H. Hof u. Quantendruckerei. Brau.

1. 1/2 Zoll. 1/2 Zoll. 1/2 Zoll.

Erklärung der Tafel CXIV.

Novara-Exp. Zoolog. Theil, Band II, Abth. 2

- Fig. 1. *Brujas festonata* Feld. & Roghf. ♂, Mexico (Bilimek).
2. *Syrnia uucalis* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates), subtus lineis distinctioribus acutifoliosis et limbali communi albido notata.
3. *Pensina? Thalia* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
4. *Remigia? crinipes* F. & R. ♂, Celebes.
5. *Ramphia albizona* Latrl. (in Humb. rec. d'observ. pl. XLIII f. 5. 6.; Gué Var. A. VII. 143.) ♀ Demerara.
6. *Tarvia?* (Moore proc. zool. soc. 1867 p. 71) *Martina* F. & R. ♀ Sumatra; subtus nigrofusca, vittis duabus pallidis.

- Fig. 7. *Graphigona* Walker list lep. ins. XIII. 1230. 1857 = Ophideres sect. VI. Gue VII., 118) *roseifer* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates), alae anticae subtus in area limbali plagam albam rotundam ferentes, albidoque sparsae.
8. *Letis melba* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
9. *Stentornis* F. & R. ♂ Demerara, Maranham.
10. *opalisans* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
11. *opalisans* F. & R. ♀ Demerara.





Erklärung der Tafel CXV.

Novara-Exp. Zoolog. Theil, Band II, Abth. 2.

Fig. 1. *Grammodes taedia* Feld. & Roghfr. ♀ Africa mer; Knysna (Trimen).

„ 2. *Pseudophia Wehrtzei* F. & R. ♀ Africa mer. Knysna.

„ 3. *Entomogramma* (sect. II. Gue.) *squamicornis* F. & R. ♂, affinis *torsae* Gue. sed minor, subtus area limbalis fusca. Java.

„ 4. *Entomogramma Vanua* F. & R. ♂ insulae vitianae; subtus accedens *E. pardo*. Gue. tab. 21 F 3.

„ 5. *Entomogramma faurix* Gue. VII 204. ♂ Java (M. F.), Silhet (M. C.).

„ 6. *Entomogramma panthera* F. & R. ♀ Natalia, d'Urban; gracilior et subtus alae, pedes et venter magis laete ochracei, quam *Entomogramma pardus* (sect. III).

„ 7. *Mocis pertusa* F. & R. ♀ Bogota (Lindig) affinis *Mocidi Alviniae* Gue. VII. 310 et forsan varietas localis eae, quae etiam fere congruit cum *N. Levina* Cram. 346 D; a Walkero in List lep. ins.

XIII & XIV p. 1080 & 1490 sub diversis generibus bis citata.

Fig. 8. *Halodes? falcata* F. & R. ♂ Celebes; subtus pallidior.

„ 9. *Spirama robusta* F. & R. ♀ ins. molluccenses (Lorquin) subtus pallidior quam *Spirama triloba* Gue. (♀ = *Hypopyra mollis* Gue.)

„ 10. *Hypopyra dulcina* F. & R. ♂ Japonia; subtus affinis *Hypopyra Shiva* Gue. sed obscurior. (syn. gen. *Maxula* Walk. list. XIV. 1327).

„ 11. *Hypopyra grandaeva* F. & R. ♀ Malacca; subtus ut *Hypopyra fenisea* Gue.

„ 12. *Hypopyra Pandia* F. & R. ♀ India; pagina inferior pallidior quam in *Hypopyra Shiva* Gue.

„ 13. *Ophiusa* (Hüb. = *Toxocampa* Gue.) *Anderson* F. & R. ♀ Africa m. Knysna (Trimen), subtus lusoriae affinis, alae infer. magis fusco conspersae

„ 14. *Argia oreina* F. & R. ♂ ins. molucc. (Lorquin).



Erklärung der Tafel CXVI.

Novara Exp. Zoolog. Theil, Band II., Abth. 2

Fig. 1. *Phoberia? fatua* Feld. & Roghf. ♀ Africa merid.

„ 2. *Phoberia* (Hüb., 1816 = *Pseudophia* Gue. 1852).
catocala F. & R. ♀. Africa mer. Windvogelberg,

Queenstown (Bulger); subtus albido-grisea, striga
mediana al. anter. et limbo communi nigrescente.

„ 3. *Phoberia Korana* F. & R. ♂. Promont. b. spei;
valde affinis *Serrodus Inarae* Cram. 239 E, Gue.,
quae certe ad genus *Phoberia* pertinet.

✓ „ 4. *Mania? Cladonia* F. & R. ♀. Guyana gallica; sub-
tus fuliginosa, albo ciliata.

„ 5. *Ophisma sumatrana* F. & R. ♂. Sumatra; basis
al. post. subtus albida, pedes antei fuliginoso
villosi.

„ 6. *Ophisma limbata*. F. & R. ♂. Natalia (subtus O.
gravatae Gue. affinis).

„ 7. *Leucanitis Schraderi* F. & R. Australia; propin-
qua P. frontino Donovan Epit. ins. of Asia tab.
32 f.**, quae species a Walkero list. lep. ins. I.
(1854) p. 41 vix recte ad *Agaristas* locatur.

„ 8. *Lagoptera miniacea*. F. & R. ♀. insulae vitianae.

„ 9. *Melipotis* (Hüb., *Achaea* Gue.) *ambidens* F. & R.
♂. Bengalia; affinis, praecipue subtus, N. *Cylla-*
riae Cram. 251 C. D. sed minor et gracilior.

Fig. 10. *Melipotis Gundiani* F. & R. ♂. Amboina (Dole-
schall) subtus praecedenti accedens.

„ 11. *Ophisma* (*Platyja* Hüb. p.) *anctioa* F. & R. ♀. in-
sulae vitianae; affinis, praesertim subtus N. *perop-*
pacae Hüb. Zutr. 541 (= O. *laetabilis* Gue. VII.
241).

„ 12. *Ophisma basigutta*. F. & R. ♀. Guyana gallica.

„ 13. *Achaea? Leona* F. & R. ♀. Siera Leona (*Aszelius*)
affinis Oph. *Dejeani* Boisd. Faun. ent. d. Madag.
pl. 15. f. 4.

„ 14. *Ophisma tropicalis* Gue. ♂. Bogota (Lindig). —
♀. Nov. Friburg. Bras. (M. C.)

„ 15. *Ophisma morbillosa* F. & R. ♂. fl. Amazonas (*Ba-*
tes); forsan var. praecedentis valde aberrantis
speciei; specimen ♀ eubannum Mus. caes. tran-
situm exhibit. — 16

„ 16. *Achaea mania* F. & R. ♂. Natalia, subtus persi-
milis Man. *mauriae* L. (M. C.)

„ 17. *Achaea Radama* F. & R. ♀. Madagasear; multo
unicolor, quam *Ophisma* praestans Gue. (pl. 22
f. 2.) et differt ano ochraceo.



Erklärung der Tafel CXVII.

Novara-Exp. Zoolog. Theil. Band II, Abth. 1.

Fig. 1. *Orthogramma? rufitibia* Feld. & Roghfr. ♂ fl. Amazonas (Bates).

„ 2. *Thermesia? fenestrina* F. & R. ♂. Celebes (Lorquin). affinis *N. myrtacae* Drury II pl. 4. f. 2.

„ 3. *Euctidia? Pohli* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates).

„ 4. *Azasia?* (Walk. XV., 1576) *navigatorium* F. & R. ♀. insulae vitianae.

„ 5. *Remigia Hansali* F. & R. ♀. Afr. Bogos (Hansal).

„ 6. *Phurys prolifica* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates); affinis *Nymphi* iniquae Gué. VII. 321, genus concidens cum *Phuryde*.

„ 7. *Euctidia tephriana* F. & R. ♂. Demerara (M. F.) Brasil. Rio (M. C. Schott, Kamerlacher) femina paulo lurido obscurior, cum striga obliqua multo pallidiore, interdum vix visibile.

„ 8. *Heteropygus Ligia* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates), subtus albescens, costa nigricante.

„ 9. *Drasteria Pavonia* F. & R. ♀. Silhet (M. F.) ♂. Daarjeeling (M. C.) affinis *Ophiurac* discios Kollar in Hügel Kaschmir IV, 477, huic generi pertinens.

„ 10. *Euctidia aquamarina* F. & R. ♂. California (M. C.).

„ 11. *Euctidia rufica* F. & R. ♂. Chile.

„ 12. *Remigia alipes* F. & R. ♂. Guatemala.

„ 13. *Chalciope* (Hüb. = *Trigonodes* Gué.) *Makura* F. & R. ♀. Natalia, d Urban (Trimen).

„ 14. *Heteropygus zizae* F. & R. ♂, subtus fuscescens, alae anteriores inter limbum et lunulam medianam plagam subrotundam pallidam gerentes, fl. Amazonas (Bates M. F.) Ypanema, Bras. (Natterer M. C.).

Fig. 15. *Phurys coactilis* F. & R. ♂. valde affinis *Nymphi* textili Gué. Tab. 23, F. 7, sed subtus minus pilosa et supra violascens. Guyana gallica.

„ 16. *Fodina sarmentosa* F. & R. ♂. Australia.

„ 17. *Catesia Patna* F. & R. ♀. Bengalia (Stoliezka) aff. *C. haemorrhoeae* Gué.

„ 18. *Catesia stillifera* F. & R. ♀. subtus venter et alae unicoloriter fumatae, palporum articulus ultimus ater, primus et secundus pedesque, exceptis tibiis, luridi, ♂. (M. C.; B. d. Hügel) Manila.

„ 19. *Catesia peltio* F. & R. ♂. Amboina (Doleschall, M. C.) segmenti ultimi superficies trituberculatum nigram nitidam protuberantiam gerens.

„ 20. *Dysodia* (Clemens proc. acad. n. sc. Philad. 1860, 349 = *Varnia* Walk. p. 1864) *thyridina* F. & R. ♀. Guyana gall. (M. C.) accedens *Phalaenae* speculiferae Sepp surin. Vind. III. pl. 135; ne usquam memorata figura.

„ 21. *Athyra tuberosa* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates)

„ 22. *Spintherope? undulata* F. & R. ♀. Java.

„ 23. *Felinia? adpersa* F. & R. ♀. Celebes. (Lorquin).

„ 24. *Chalciope deltifera* F. & R. ♂. Afr. Bogos (Hansal).

„ 25. *Elpia?* (Walk. XXXIII. p. 983) *replicata* F. & R. ♂. margo interior dimidiis al. post. bullatum replicatus; Guyana gallica.

„ 26. *Ophisma? sculpta* F. & R. ♂. Guyana gallica.

„ 27. *Prionoptera? amplificata* F. & R. ♀. fl. Amazonas (Bates)



del. Mac. 1868
coul. April 1873

C. G. G. G. G. G.

Erklärung der Tafel CXVIII.

Novara-Exp. Zoolog. Theil, Band II, Abth. 2.

Fig. 1. *Selenis compacta* Feld. & Roghl. ♀. fl. Amazonas (Bates).

2. *Selenis anguinea* F. & R. ♀. Brasilia.

3. " *liguaria* F. & R. ♀. Brasilia.

4. " *grisa* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates).

5. *Azeta? candidalis* F. & R. ♂. Bogota (Lindig).

6. *Thermesia? adelpha* F. & R. ♀. La Plata.

7. " *icterodes* F. & R. ♀. fl. Amazonas (Bates), affinis Th. guttulari Walk. list. of lep. ins. XXXIII, 1049.

8. *Amphigenia? inopia* F. & R. ♂. Guyana gallica.

9. *Selenis gallinago* F. & R. ♀. fl. Amazonas (Bates).

10. " *digna* F. & R. ♀. Bogota (Lindig).

11. *Sympis? discipuncta* F. & R. ♂. Amboina (Dolleschall) affinis N. Coccalae Cramer 273, D. (figura ne usquam mentionata).

12. *Thermesia octophora* F. & R. ♀. fl. Amazonas (Bates).

13. *Thermesia scalena* F. & R. ♀. fl. Amazonas (Bates).

14. *Capnodes orbiculata* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates), Surinam (M. C.).

15. *Capnodes binota* F. & R. ♀. Brasilia.

16. *Apistis* (Hüb. p. p., *Argidia* Gué.) *mormon* F. & R. ♂. Bogota (Lindig); tibiae posticae dense floccosae.

Fig. 17. *Thermesia? infumata* F. & R. ♂. Guyana gallica: subtus lunulae mediae, linea arcuata communis et series punctorum limbalium albidiae.

18. *Focilla intacta* F. & R. ♀. fl. Amazonas (Bates).

19. *Azeta hypopyrina* F. & R. ♂. Guyana gallica.

20. " *leucoma* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates).

21. *Focilla fulica* F. & R. ♂. " " "

22. " *fulvula* F. & R. ♀. " " "

(M. F.), Guyana gallica (M. C.).

23. *Focilla bendina* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates).

24. " *epulea* Herr. Schaeff. Sammlg. n. aussereur. Schmettflg. I. Taf. 69 f. 392 (1855) fl. Amazonas (Bates); minor, obscurior et magis variegata, quam specimina Brasiliae (M. C.).

25. *Amphigenia? erythropus* F. & R. ♂. Bogota (Lindig). ♀ Ypanema, Bras. (Natterer, M. C.) subtus cinnabarina.

26. *Amphigenia? laciniata* F. & R. ♀. Venezuela (M. F.) Brasilia. San Paulo (Natterer, M. C.).

27. *Argidia Aganippe* F. & R. ♀. fl. Amazonas (Bates) subtus ochracea, linea media arcuata nigra, extus rosaceo tincta.

28. *Argidia subrubra* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates).

29. " *Wedelia* Cram. ♀ (nidd. Kap. IV. pl. 397 f. M. ♂.) Bogota.

30. *Thermesia? lilacina* F. & R. ♀. fl. Amazonas (Bates).



del. Wlasi 1869.
ed. Wlasi 1873.

C. Geyer pinx. &c. 50

Swara Exp. Zool. Th. II. Bd. II. Pl. 2

Tab. CXIX



Tab. CXIX
No. 1-24

Tab. CXIX

Erklärung der Tafel CXX.

Novara-Exp. Zoolog. Theil, Band II, Auth. 2

- Fig. 1. *Echana*? (Wik.) *Tenuenti* Feld. & Roghfr. ♂, Ceylon; subtus affinis Ep. calvariae Fb.
2. *Rivula*? *palliceps* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); palpi carent.
3. *Megatomis* (Hb. Verz. 342) *remulcens* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
4. *Psephis*? *Aega* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
5. *Aatiblenma*? *Goleta* F. & R. ♀, Natalia (Trimen).
6. *Erastria*? *Ngonza* F. & R. ♂, Africa mer. Knysna (Trimen).
7. *Physula*? (H. Sch. Correspblt 1870) *Palindia* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
8. *Hypena*? *perna* F. & R. ♀, Bengalia (Stoliezka); palpi carent.
9. *Oniades*? *tortula* F. & R. ♂, Guyana gallica; aliquid accedens *N. alydas* H. Sch. Sammlg. auss. europ. Schmittg. II, F. 365.
10. *Ariola*? *bryophilina* F. & R. ♂, Ceylon.
11. *Mastigophara* *Marina* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
12. *Megatomis*? *Sapota* F. & R. ♀, Guyana gallica.
13. *Heterogramma*? *appensa* F. & R. ♀, patr.?
14. *Cacographis* *ostealis* Lederer ♂ Wien. Entom. Monatschr. VII, 360, Bogota (Lindig).
15. *Cyclopteryx*? *maerops* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
16. *Pangrapta* Hb. Verz. 343 (Platydia Gue.) *Thetys* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
17. *Calubochila*? *Elicrina* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
18. *Bocana*? (Walker list lep. ins. XVI, 170) *Achne* F. & R. ♂, Ceylon; (Nietner); ♀ discus al. ant. magis nigris (M. C.).
19. *Hypena* *beatialis* F. & R. ♂, Africa meridionalis.
20. *Calubochila*? *personalis* F. & R. ♀, insulae vitianae (M. F.); Nova Hollandia (Hügel, M. C.).
21. *Rejectaria* *galatice* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
22. *Hemmatia*? H. Sch. Schmett. d. Ins. Cuba, Regensb. Corresp. Bl. 1870 (37, Sep.). aliquid accedens g. *Talapae* Moore proceed. zool. soc. London 1867, p. 82 *gallialis* (Moriz i. l.) F. & R. ♂, Venezuela; feminae palpi solummodo porrecti, *Hypenae* instar (M. C.).
23. *Pangrapta*? *penalis* F. & R. ♂, Japonia.
24. *Oxydercia* Hüb. Verz. 340; (Plaxia Gue.) *acripennis* F. & R., fl. Amazonas (Bates).

- Fig. 25. *Gracilodes* *Ludiana* F. & R. ♀, Bengalia (Stoliezka), Silhet (M. C.) ♂.
26. *Goniapteryx*? *Morada* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
27. *Zaenclognatha* (Aethia Hb. p.) *Mindara* F. & R. ♂, Borneo, Sarawak (Wallace).
28. *Zaenclognatha*? *Denisi* F. & R. ♂, Guyana.
29. *Hypena* *colubalis* F. & R. ♂, Amboina (Dolleschall); margo anterior al. post. foveolatus et villosus.
30. *Hydrilodes*? *unicata* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
31. *Megatomis* Hb. (Homogramma Gue.) *Mikoni* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
32. *Hypena* *scelerialis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
33. *Bertula*? (Wik. list lep. ins. XVI, 163) *monstruosa* F. & R. ♂, Venezuela (Moritz); suplices palpi feminae accedunt gen. *Zaenclognathae* (M. C.).
34. *Hemmatia*? *Carapa* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
35. *Scapifera* (H. Schff. Regensb. Correspblt 1870 p. 38 & 44, Sep.) *longipalpis* (Moritz i. l.) F. & R. ♂, Venezuela (Moritz) ♀ Brasilia, Maranhana (Natterer) Nov. Friburg; palpi feminae obscurioris ut in *Bertula* monstruosa.
36. *Hypena* (? *Corynitis* Hüb.-Geyer Zutrg. F. 707—8) *plumalis* (Moritz i. l.) F. & R. ♂, Venezuela (Moritz).
37. *Episcenxis*? *crucialis* F. & R. ♂, Java; alae post. inter venam 6 & 7 limpidam desquamata foveolam gerentes, subtus E. *Calvariae* affinis.
38. *Hervinia*? (Gr. B. Led.) *Kerima* F. & R. ♂, Natalia, d'Urban (Trimen).
39. *Hypena* *lineata* F. & R. ♂, Malacca.
40. *Focilla* *Sita* F. & R. ♀, Celebes (Lorquin).
41. *Episparis* (Walk; Moore proceed. zool. soc. 1867, 81) *Dacollia* F. & R. ♀, Bengalia.
42. *Catada*? (Walk. list lep. ins. XVI p. 209) *epops* F. & R. ♀, Ceylon (Nietner); Himalaya, Massuri (Hügel, M. C.).
43. *Simplicia* (Gue. nom. bis lect.) *tibialis* F. & R. ♀, Brasilia, tibiae antecae pallide testaceae.
44. *Metrica* (Hb.) *platypoda* F. & R. ♀, Amboina (Dolleschall).
45. *Simplicia*? *infausta* F. & R. ♂, Sarawak, Borneo.
46. *Cupnodes* *Undina* F. & R. ♀, Guyana gallica (M. F.); Brasilia (M. C. Kamerlacher).
47. *Marmorina*? *Nara* F. & R. ♀, Amboina (Dolleschall).



.

Erklärung der Tafel CXXI.

Novara-Exp. Zoolog. Theil, Band II. Abth. 2.

Uranidae.

- | | |
|--|---|
| <p>Fig. 1. <i>Aleidis Arnus</i> Felder ♀ Insula Aru? (Lorquin);
subtus affinis <i>A. Cydno</i> L., magis aquamarinus
fasciae angustiores et cuspidatae, corpore minus
ochreateo.</p> <p>2. <i>Aleidis Liris</i> Felder. Wiener entom. Monatschrift
IV. Bd. 1860, p. 250 ♂ Ins. Batschian (Wallace).</p> <p>3. <i>Larunda</i> (Hüb., 1816, p. 289; <i>Coronis</i> in tab.,
nomen ter lectum et <i>Larunda</i> Leach Crustace-
orum genus, solummodo synonymum <i>Cyami</i>.
<i>Rosina</i> Felder, Bogota (Lindig).</p> <p>4. <i>Larunda Rosina</i> pagina inferior.</p> | <p>Fig. 5. <i>Sematura Actaeon</i> Feld. in tabula, ♀; pro <i>Sema-</i>
<i>tura</i> (Dalman 1824) nomen <i>Mania</i> (Hüb. Verz.
1816, 290) locum habebit et <i>Mania</i> (Treitsehke
1824) cedit generi <i>Mormo</i> Hüb. l. c. 275
<i>Actaeon</i> Feld. = <i>Lunus</i> Clerk; <i>Venezuela</i>?</p> <p>6. <i>Cydimon</i> in tab. (<i>Urania</i> Fab. 1808) <i>Poegei</i>
Herrieh-Schaeffer Correspondenzblatt d. zoolog.
mineralog. Vereines zu Regensburg XX 1866
(p. 43 sep.) ♀ Cuba (Gundlach).</p> <p>7. <i>idem</i> ♂ pagina inferior.</p> |
|--|---|





1. *Alcides Argus* Felder. 2. *A. Argus* Felder. 3, 4. *Coronis Rosina* Felder.
5. *Dematurus Actaeon* Felder. 6, 7. *Cydion vocyi* Guenée

Del. Prof. 1860.

Druck u. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei in Wien

C. Geyer sculp. 1860.

Erklärung der Tafel CXXII.

Novara Exp. Zoolog. Theil, Band II. Abth. 2

Geometridae.

Fig. 1. *Choerodes biflaria* Feld. & Roghf. ♂. Pelas, Peru.

„ 2. *Urapteryx luteiceps* Feld. & Roghf. Japonia.

„ 3. *Urapteryx Kantalaria* F. & R. ♂. Himalaja, Rogi; Darjeeling (M. C.)

„ 4. *Colotois* (Hb., Crocallis Tr.) *apuraria* F. & R. ♂. Bogota (Lindig).

„ 5. *Tetracis aegrotata* Guenée? (spec. gen. IX p. 141) v. *polyphagaria* ♂. (Moritz i. l.) F. & R. Brasil. (M. C.) Columbia, Bogota (Lindig); femina major, obscurior, subtus albida. —

„ 6. *Gonodontis? semilutearia* F. & R. ♀. Bogota (Lindig); alae ant. subtus limbum versus luteo plagiatae.

„ 7. *Urapteryx quadriflata* F. & R. ♂. Brasilia.

„ 8. *Xandrames?* (Moore, proc. zool. soc. London, 1867 p. 634) *subflavata* F. & R. ♂. Java.

„ 9. *Oxydia clavata* (Mor. i. l.) F. & R. (List, lep. ins. brit. Mus. XXVI. p. 1481) ♂. Venezuela (Moritz).

„ 9. a. *Oxydia clavata* ♀. pagina inferior. (M. C.)

Fig. 10. *Subtilodes? magicaria* F. & R. ♀. Bogota (Lindig).

„ 11. *Paragonia* (Hüb. Verz. 292; *Clysis* Gne. nomen bis lectum) *succedens* Walk? List lep. ins. XX. 43. ♀. Bogota (Lindig).

„ 12. *Dalima* (Moore, proc. zool. soc. 1867 p. 614) *Patnaria* F. & R. ♂. Darjeeling.

„ 13. *Urapteryx praetoraria* F. & R. ♂. Ind. or. (Loquin).


„ 14. *Cimicodes manoaria* F. & R. ♀. Brasilia.

„ 15. *Oxydia Batesi* F. & R. ♂. fl. Amazonas (Bates); affinis *G. Apidaniae* Cram. et fors. varietas.

„ 16. *Oxydia Nattereri* F. & R. ♂. Brasil; San Paulo (Natterer ♀. M. C.)

„ 17. *Oxydia vitiligata* F. & R. ♀. Brasil; Marabitanas (Natterer ♂. M. C.) species valde varians, plus minusve supra luteo tineta, subtus nigro variegata et fors. solummodo forma *G. Vesuliae* Cram. 240 B. (certe secundum specimen vilem delineata); huic etiam *O. peosinata*, distichata et nimbiata Guenée (spec. gen. IX p. 59) adtribuendae.





Erklärung der Tafel CXXIII.

Swara-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung

- Fig. 1. *Scaptomyza* (Hüb. 1816 = *Macaria* Curt. 1826) *scaptomyza* Feld. & Rghfr. ♂ fl. Amazonas (Bates).
2. *Scaptomyza taprobana* F. & R. ♀ Ceylon (Nietner).
3. *Gamochus*? *Nelsonaria* F. & R. ♀ Nova Seelandia.
4. *Ophiotroctes* (Hüb. 1816 *Ramia* Dup. 1829) *pangaria* F. & R. ♂ Himalaja (Ladak) Paugi (Stoliezka).
5. *Drepanodes albivaria* F. & R. ♂ Brasilia; affinis *Comibaena trogonaria* Herr. Schaeff. exot. I. f. 535.
6. *Amilaptes ochivaria* F. & R. ♂ Nova Seelandia.
7. *Ilomera roseogata* F. & R. ♂ Afr. mer. Muraysburg (Trimen).
8. *Hypochroa*? (Hüb. V.) *dulcinaria* F. & R. ♂ Afr. mer., Knysna (Trimen).
9. *Euchlaena* (Hüb. Verz. 293 = *Epione* Dup. 1829) *limettaria* F. & R. ♂ Africa mer. Plettenberg-Bay (Trimen).
10. *Pyrinia* (Hüb. Verz. = *Crocopteryx* Gué. *Aeroleuca* H. Sch.) *liverata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
10. a. *idem* pagina inferior.
11. *Azelina fuscularia* F. & R. ♀ Brasilia, Ypanema (Natterer, M. C.) Guyana gall. subtus obscurior et minus variegata quam *A. ancetaria* Hüb. (non Cram.).
12. *Azelina clysiaria* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
13. *Azelina spectrata* (Mor. i. l.) n. Walk. list lep. ins. XXVI. 1516 ♂ Venezuela, Cap. Tovar (Moritz).
14. *Microgonia* (H. Sch. 1855, *Apieia* Gué. 1857) *amazonaria* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
15. *Pergama* (Her. Schaeff. 1855, *Synemula* Gué. 1857) *pumaria* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
16. *Azelina cyclocara* F. & R. ♂ Venezuela (Dr. Moritz).

- Fig. 17. *Euchlaena*? *albivaria* F. & R. - Africa mer. Plettenberg-Bay (Trimen).
18. *Drepanodes albivaria* F. & R. ♂ Brasilia
19. *Arctomyia* (H. Sch. ex. p. 64 = ? *Sieya* 1800) *quintaria* F. & R. ♂ Chile.
20. *Azelina Lindigi* F. & R. ♀ Bogota (Lindig). - affinis *A. Ancetae* Cram. 360.
21. *Azelina garuparia* F. & R. fl. Amazonas (Bates).
22. *Syrphidia* (Hüb. Verz. 300 = *Hyperythra* Gué. 1857) *sulpharia* (Guén. IX. 102 ♂ var. St. Domingo (Twoedie).
23. *Euchlaena safalaria* F. & R. ♂ Africa mer. Knysna (Trimen).
24. *Gynopteryx*? *tendinaria* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
25. *Azelina*? *claustraria* F. & R. ♀ Venezuela.
26. *Zancloteryx*? *Cookaria* F. & R. ♂ Nova Seelandia, supra linea posteriore extus ochracea.
27. *Metienulodes*? *Moritz* F. & R. ♀ Venezuela.
28. *Colotois Kametaria* F. & R. ♂ Himalaja. Raupur (Dr. Stoliezka).
29. *Aspilates* (Conchia Hb. p. Verz. 337) *niponaria* F. & R. ♂ Japonia (forsan solummodo major et subtus obscurior forma formosariae).
30. *Polla varipes* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates), pectore albo tiliae tarsique albidulo fuliginoso variae.
31. *Endropia mhuaria* F. & R. ♀ Japonia (affinis *En. concisariae* Walk. XXXV. 1551 Americae bor.).
32. *Zancloteryx*? *Haastaria* F. & R. ♂ Nova Seelandia (Dr. Haast) subtus accedens figurae 26.
33. *Azelina saturata* Walk. (Journ. Linn. soc. IX. 196. - 1866 ♀), ♂ Cap. Tovar, Venezuela (Dr. Moritz) M. C.
34. *Metrocanpa*? *maranharua* F. & R. ♂ Maranhau (Bras. bor.).



Erklärung der Tafel CXXIV.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Band II., Abtheilung 2.

- Fig. 1. *Himeris villaria* Feld. & Roghfr. ♂ Africa mer. prom. b. sp. (Trimen).
2. *Merida* n. g. Roghfr. Palpi pilosi, acuminati; haustellum spirale; antennae ♂ biseriato-pectinatae, apice nudo; tibiae posteriores laeves, longitudinaliter inflatae (minus quam in g. *Idiodes*), extus sulcatae, alae angustae, anteriores acutae. *M. scelestaria* F. & R. ♂ Africa mer., Stellenbosch (Trimen).
3. *Idiodes inspirata* Guenée (IX. p. 40) ♂ Austral. Moreton Bay.
4. *Idiodes punctiger*, F. & R. ♂ Austral. Melbourne.
- 4 a. *Idiodes punctiger*, pagina inferior.
5. *Polla? virgultaria* F. & R. ♂ Guyana gall; duo penultima segmenta subtus et lateraliter longe fasciculata.
6. *Cidotois? chilensis* F. & R. ♂ Chile; palporum articulus ultimus longus, fere nudus.
7. *Idem?* ♀.
8. *Paragonia densata* F. & R. ♀ Chile.
9. *Chlenias belidaria* F. & R. Austral. mer.
10. *Semiothisa Egaria* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).

- Fig. 11. *Chlenias? fuscata* F. & R. ♀ Austral. Moreton Bay.
12. *Hygrochroa?* (Hüb. Verz. 1816, 293. *Perieallia* Steph. 1829 nomen bis lectum et vetustius (Hüb. Verz. p. 182; Walk. list VII. p. 1693), quam *Pleretes* Led. 1852) *davalliata* F. & R. ♂ fl. Amazonas.
- 12 a. *Hygrochroa davalliata* pagina inferior.
13. *Hygrochroa galbanaria* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
- 13 a. *Hygrochroa galbanaria*, pagina inferior.
14. *Hygrochroa galbanaria* ♀.
- 14 a. *Hygrochroa galbanaria* ♀, pagina inferior.
15. *Archodia? lutosaria* F. & R. ♂ Austral. merid.
16. *Archodia? lutosaria* ♀ Melbourne.
17. *Archodia? lutosaria* Var. *punicea* F. & R. Austral. septentrionalis.
- 17 a. *Archodia? lutosaria*, Var. *punicea*, pagina inferior.
18. *Monocentia smerintharia* F. & R. ♂ Australia meridionalis (affinis *M. Digglesariae* Gué. ann. ent. d. France IV. ser. 4. 1864. 15).
19. *Idem?* ♀.
20. *Gonodontis antucaria* F. & R. ♀ Chile.



Erklärung der Tafel CXXV.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 5.

- Fig. 1. *Syrctodes?* *rostellaria* Feld. & Roghfr. ♀ Mexico.
 „ 2. *Hypochroma sphagnata* F. & R. ♂ Darjeeling
 (H. musciolariae Walk. affinis).
 „ 3. *Hypochroma nyssata* F. & R. ♂ Australia merid.
 (Angas).
 „ 4. *Hypochroma Wilsoni* F. & R. ♂ Australia merid.
 (Angas).
 „ 4. a. *Hypochroma Wilsoni* F. & R. ♂ pagina inferior.
 „ 5. *Boarmia tulbaghata* F. & R. ♂ Africa mer.
 Kaysna (Trimen) subtus lunulae mediae nigrae
 et magnae.
 „ 6. *Boarmia?* (Fetropis Hb. Vsa. 316) *accentuata*
 F. & R. ♂ Africa mer. Kaysna (Trimen).
 „ 7. *Hypochroma?* *Cetraria* F. & R. ♀ Australia,
 Moreton-Bay.
 „ 7. a. *Hypochroma?* *Cetraria* F. & R. ♀ pagina
 inferior.
 „ 8. *Pachyodes* (Terpma H. Seh. 205) *luteipes* F. & R.
 ♀ Cochinechina.
 „ 8. a. *Pachyodes luteipes* F. & R. ♀ pagina inferior.
 „ 9. *Scotopteryx* (Hüb. 1816 = *Gnophos* Treitschke
 1825) *yagouata* F. & R. ♂ Ind? (Lorquin).
 „ 10. *Epimecis* (Hb. Verz. 315) *dibapha* F. & R. ♂ Chile.
 „ 10. a. *Epimecis dibapha* pagina inferior.
 „ 11. *Boarmia merops* Cram. XVIII. C. ♂ fl. Amazonas,
 Marabitanas (Natterer M. C.).

- Fig. 12. *Scotopteryx?* *usneata* F. & R. ♀ Himalaja, Chini
 (Stoliczka).
 „ 13. *Amphidasys Cladonia* F. & R. ♀ Sibet.
 „ 14. *Synopsis Hedemannii* F. & R. ♀ Mexico, Puebla,
 Huahuapan; a dom. de Hedemann*) ex erueis
 Majo 1865 educata.
 „ Eruea: atra, cum linea dorsali lacte flavovirente.
 a secundo usque ad penultimum segmentum ad-
 tingente; quivis annulus concoloriter tenue stria-
 tus, capitem et anum versus albinus.* (v. Hede-
 mann). Pupa: crassa, murrae instar fulgida,
 glauca, lurido-nigroque irregulariter variata; erenan-
 ter niger, scaber, sex hamulis nitidis armatus; in
 firmo ample reticulato filamento inclusa; mense
 Novembre plerumque in foliis Agavae involuta;
 ova fere laeves, plano-subrotundata, graminea.
 „ 15. idem ♂.
 „ 16. *Hemerophila subpersata* F. & R. ♀ Japonia.
 „ 17. *Boarmia pertusaria* F. & R. ♂ Darjeeling, Sikkim.
 „ 18. *Boarmia ponderata* F. & R. ♂ Cochinechina.
 „ 19. *Bronchelia vexillata* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
 „ 20. *Bronchelia anonaria* (Mor. i. l.) F. & R. ♂ Vene-
 zuela (Moritz), Nova Granada (Sulkowski, M. C.),
 femina major, albidior.
 „ 21. *Scotopteryx?* *rinodaria* F. & R. ♀ Chile.

*) cf. Verhdl. k. k. zoolog. bot. Ges. 1869 p. 465.



del. Geyer 1860.
edit. Seitz 1874.

C. Geyer pinx. &c.

Erklärung der Tafel CXXVI.

Novara Exped. zoolog. Theil, Band II., Abtheilung .

- Fig. 1. *Z. aeneus* (Feltgen) (Diptera) ex Feltgen & Roglfr. Sidney.
2. *Hemerophila? pygmaea* F. & R. ♀ Himalaja, Kye-
laug. (10.000) Junio. (D. Stoliczka).
3. *Epitranchis?* (Hb.) *antipodaria* F. & R. ♀ Nova
Seelandia.
4. *Scotopteryx* (A. a.) *mauiata* F. & R. ♂ Nova
Seelandia.
5. *Boarmia adamata* F. & R. ♂ Ceylon (Nietuer).
6. a. *idem*, pagina inferior.
6. *Scotopteryx? valdiviana* F. & R. ♂ Chile. subtus
accedens Sc. dumetatae.
7. *Hemerophila? sulpicata* F. & R. ♀ Nova Seelandia.
8. *Bryopteryx? punctata* F. & R. ♂ Chile.
9. *Bryopteryx? lecidata* F. & R. ♂ Chile.
10. *Boarmia trikotaria* F. & R. ♂ Himalaja (Sto-
liczka) affinis B. repandariae, subtus magis lutea.
apicem et limbum versus obscurior.
11. *Boarmia?* (sect. Deileptenia m., Hb. p.) *squam-
igera* F. & R. ♀ Bogota (Lindig); lunulae mediae
e squamis erectis formatae.
12. *Hemerophila caprimulgata* F. & R. ♂ Nova See-
landia; alae feminae lucidioris magis angustae.
subtus basin versus albidae; limbus albo-varius
(M. C. de Hochstetter).
- Fig. 13. *Boarmia? infumata* F. & R. ♂ Australia (Angas) M. C. (R. de Hügel).
13. a. *Boarmia? infumata*, pagina inferior.
14. *Hypochroma squamata* F. & R. ♂ Tasmania.
15. *Boarmia Rupertata* F. & R. ♀ Bogota (Lindig);
accedens B. fuscolimbariae Snellen Tijdsch. v.
Entomol. D. XVII Jan. 1874 p. 35, pl. 2 f. 8.
16. *Erebomorpha* Walk. list. XXI. 494. 1860 =
Hemerophila Gue. groupe I Vol. IX. 217; affinis
Vindusariae Moore proc. zool. soc. 1867 p. 65.)
praetextata F. & R. ♂ Darjeeling.
17. *Erebomorpha xanthosoma* F. & R. ♂ Darjeeling.
18. *Erebomorpha mauraia* Guenée list. nat. IX 218
♂ (= Elphos? Parisianthei Walk. list. XXVI.
1545; Moore proc. zool. soc. 1867. 625) Darjeeling, Silhet (M. C.)
18. a. *Erebomorpha mauraia*, pagina inferior.
19. *Erebomorpha mauraia*, Gue. ♀ (indese.) tibiae
posteriores vix incrassatae; Assam; Silhet (M. C.).
19. a. *Erebomorpha mauraia*, pagina inferior.
20. *Psodos fissilata* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).
20. a. *Psodos fissilata* pagina inferior.



del. 1869
 aet. 1874

C. Geyer pinx. & sc.

Erklärung der Tafel CXXVII.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

- Fig. 1. *Omphax? sanguinipuncta* Feld. & Roghfr. ♂
Africa mer. Stellenbosch (Trimen).
- .. 2. *Omphax? frondinata* F. & R. ♂ Promont. b. sp.,
Wynberg (Trimen).
- .. 3. *Omphax? frondinata* F. & R. ♀ subtus nitide al-
besens.
- .. 4. *Omphax? Trimeni* F. & R. ♂ Promont. b. sp.,
Wynberg (Trimen).
- .. 5. *Euchloris* (Hb. 1816 - Phorodesma Boisd. 1840)
erimata F. & R. ♂ Prom. b. sp., Wynberg
(Trimen) subtus magis splendens quam E. plusi-
aria et cinereo fusco notata.
- Fig. 6. *Nemoria? corruptata* F. & R. ♀ fl. Amazonas
(Bates).
- Fig. 7. *Euchloris bahata* F. & R. ♂ Java.
- Fig. 8. *Euchloris evacata* F. & R. ♂ Africa mer. Kuysna
(Trimen).
- .. 9. *Thalassodes scissaria* F. & R. ♀ Africa merid.
(Grahamstown).
- .. 10. *Racheospila coryphata* F. & R. ♀ Africa mer.
Kuysna (Trimen); affinis R. neriariae H. Sch.
429 quae etiam tibiae anteriores floecosas exhibet.
- Fig. 11. *Nemoria taoliata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
- .. 12. *Nemoria bryata* F. & R. ♀ Bogota (Lindig).
- .. 13. *Comibaena* (Hb. Verz. 284 non Her. Sch.)
albiceps F. & R. ♂ Amboina (Dr. Doleschall)
subtus alba, marginis anteriore virescente.
- .. 14. *Racheospila? Koranata* F. & R. ♂ Africa mer.
Grahamstown (Trimen); R. arariae Gué. affinis.
- .. 15. *Nemoria? tuiigera* F. & R. ♂ Natalis, (D'Urban).
- Fig. 16. *Racheospila morbillata* F. & R. ♂ Brasilia,
affinis G. albociliariae Herr. Sch. f. 344.
- .. 17. *Nemoria stillata* F. & R. ♀ Africa mer. Pletten-
berg Bay.
- .. 18. *Racheospila juvenis* F. & R. ♀ fl. Amazonas
(Bates). Bras. mer. (Natterer, M. C.) affinis G.
ocellatae Stoll XXXIV. f. g., subtus albidula.
- .. 19. *Euchloris adiposata* F. & R. ♂ Caffraria fl.
Tsombo (Bowker).

Fig. 19 a. *Idem* pagina inferior.

- .. 20. *Sterrhia dichroma* F. & R. ♂ Africa mer. Pletten-
berg Bay (Trimen).
- Fig. 21. *Chrysocestis* (Hb., Palyas Gué p. *Thaboguttata*
F. & R. ♀ Mexico, Potrero (Januario a D. de
Hedemanno in sylvo capta; M. C.) in ♂ ris ala
ant. maculae marginis antiei interioris fascia
flava junctae; subtus albidula.
- .. 22. *Racheospila? albivena* F. & R. ♂ fl. Amazonas,
subtus albidula. (specimen male servatum).
- .. 23. *Comibaena calcinata* F. & R. ♂ Australia, fl.
Clarence.
- .. 24. *Comibaena pacifica* F. & R. ♀ insulae vitianae;
affinis G. albovidui Moore, proc. zool. soc
1872. 583.
- .. 25. *Racheospila staginata* F. & R. ♂ Bogota (Lindig)
subtus excepta ochracea costa, alba
- .. 26. *Chlorosoma psittacinum* F. & R. ♂ Ins. molucc.
(Lorquin).
- .. 27. *Nemoria? ludrata* F. & R. ♂ Africa mer. Kuysna
(Trimen).
- Fig. 28. *Anisodes lancearia* F. & R. ♂ Bogota (Lindig)
- .. 29. *Anisodes pardalis* F. & R. ♂ Ins. molucc. (Lorquin).
- .. 30. *Anisodes amularis* F. & R. ♂ Brasilia bor.
Natterer (M. C.).
- .. 30 a. *Idem* pagina inferior.
- Fig. 31. *Phrygionis pulicosta* F. & R. ♀ Guyana gall.
- .. 32. *Achlora euenobiata* F. & R. ♀ Bogota (Lindig).
- .. 33. *Achlora roseipalpis* F. & R. ♀ Venezuela
(Dr. Moritz).
- .. 34. *Eumelen ubesata* F. & R. ♂ Luzon.
- Fig. 35. *Nemoria caducata* F. & R. ♂ Guyana gall., affinis
N. translucidariae H. Sch. f. 343.
- .. 36. *Racheospila salata* F. & R. ♀ Natalis (D'Urban).
- .. 37. *Geometra palida* F. & R. ♂ Japonia, tibiae anticae
fasciculatae, affinis G. albovenariae Bremer.
- Fig. 38. *Polyas abunata* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
- .. 39. *Eumelen flagrata* F. & R. ♀ Singapore.



Erklärung der Tafel CXXVIII.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

Fig. 1. *Acidalia pedilata* Feld. & Roghr. ♂ Ceylon (Nietner).

2. *Cidaria undosata* F. & R. ♀ Nova Seelandia (Neu-Münster) ♂ *antennis pectinatis* (M. C.) affinis et forsitan varietas sulphurea *Astheneae mullatae* Guenee entom. month. mag. V. p. 42. 1868.

3. *Tinaandra* (Calothyranis Hb. p.) *goniaria* F. & R. ♀ Kalitunga, Bengalia.

4. *Semiothisa* (Hb. Macaria Curt.) *foreolata* F. & R. ♂ basis al. ant. cum fovea glabra; Bogota (Lindig)

5. *Acidalia tubulata* F. & R. ♀ Nova Seelandia.

6. *Asellodes thyreata* F. & R. ♀ Venezuela.

7. *Erosia verticaria* F. & R. Ceylon (Nietner).

8. *Trygodes physciata* F. & R. & fl. Amazonas.

9. *Acidalia quadrigata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).

10. " *argemilata* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).

11. " *mimelata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates)

11. a. Idem ab parte inferiore.

12. *Berberodes conchylata* ♂, Guenee phalen. X. 17. ♀ tab. XII f. 9; fl. Amazonas (Bates) Guyana gall. (M. C.)

13. *Jodis? oliveacea* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).

14. *Problepsis* (Led. 1852 = *Argyris* Gue. 1857) *agretta* F. & R. ♀ Africa merid. Knysna (Trimen).

15. *Acidalia concinnata* F. & R. ♂ S. Domingo (Tweedie) tibiae posteriores intus longe floccosae, carnosae coloratae, ad basin circum albidum gerentes, tarsi postici rudimentarii.

16. *Semiothisa diplostata* F. & R. ♂ Bengalia (Kalitunga).

17. *Cidaria* (Asthene Gue. IX. 434) *ordinata* Gue. l. c. 438 ♂ Nova Seelandia (M. C.), figura Guenei pl. 19. f. 4 difficile cognoscenda.

18. *Semiothisa Ganbariana* Gue. IX. 73 ♀ (? Cram. 371 f. B.) Guyana; Brasil (M. C.).

19. *Trygodes agrata* F. & R. ♀ Ins. Molucc. (Lorquin).

20. *Erosia hians* F. & R. ♂ Venezuela (Moritz) femina subtus ochracea (M. C.).

20. a. Idem ab parte inferiore.

Fig. 21. *Erosia bimaculata* F. & R. ♀ Guyana gallica.

22. *Semiothisa divergentata* ♂ Snellen Tijdschr. Entom. XVII. 1871 p. 69 pl. V Fig. 7 (Macaria) fl. Amazonas (Bates).

22. a. Idem ab parte inferiore.

23. *Cambogia? lurida* F. & R. ♂ Brasilia.

24. *Anis-des? lateritia* F. & R. ♂ Africa merid. Knysna (Novemb. Trimen).

25. *Nedusia Acalis* F. & R. ♂ Bogota (Lindig), subtus albescens.

26. *Acidalia insolata* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).

27. *Semiothisa marmorea* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates) Bras. (M. C., Schott).

27. a. Idem, ab parte inferiore.

28. *Semiothisa dominicata* F. & R. ♂ S. Domingo (Tweedie).

29. *Semiothisa gentilata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).

30. *Epiptema* (H. Sch. 1855) *furcellata* F. & R. ♀ Brasil.

31. *Schizax ceulsa* F. & R. Guyana.

32. *Krananda* (Moore. proc. zool. soc. 1867, 648) *citraria* F. & R. ♂ Java, Buitenzorg (Frauenfeld).

33. *Acidalia straminea* F. & R. ♂ Africa merid. Knysna (Trimen).

34. *Molybdophora schedata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).

35. *Syngria drepanata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).

35. a. Idem ab parte inferiore.

36. *Cambogia leprosa* F. & R. ♂ Brasilia: ♀ Mexico, Cordoba (Januario 1865 D. Hedemann legit M. C.).

37. *Semiothisa delata* F. & R. ♀ Bogota (Lindig) ♀ Brasil. Rio. (M. C. Kammerlacher).

38. *Erosia bidens* F. & R. ♀ Bengalia.

39. *Strophidia* (Hüb. 1816 = *Miconia* Gue. 1857) *pinnata* F. & R. ♂ Halmaleira, Salawatti.

40. *Strophidia phantasma* F. & R. ♂ Gebeh, Java, (Bernstein)



Erklärung der Tafel CXXIX.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

Fig. 1. *Fidonia anguinata* Feld. & Rghfr. ♂ Africa mer. Knysna (Trimen).

„ 2. *Fidonia rubellata* F. & R. ♂ Promontorium b. spei (m. Augusto, Trimen).

„ 3. *Phasiane catillata* F. & R. Chile.

„ 4. *Osteodes turbulentata* Guenée ♂ (hist. nat. X. p. 177) Promontorium b. spei (m. Aprili, Trimen) ♀ typum cl. Zeller benigne Mus. Caes. donabat.

„ 4. a. Idem ab parte inferiore.

„ 5. *Fidonia brephos* F. & R. ♂ Nova Seelandia. ♀ ins. Neumünster (M. C.).

„ 5. a. Idem ab parte inferiore.

„ 6. *Phasiane? miliaria* F. & R. ♂ Africa merid.

„ 7. *Fidonia scarata* F. & R. ♂ Chile.

„ 8. *Maenas* (Hüb. Verz. 167=Dichroma Westw. in Jardin, & Argyrophora Guenée 1857) *alcidata* F. & R. ♂ Promont. b. spei, Simonstown (Octob. Trimen).

„ 9. *Numeria melinata* F. & R. ♀ Nova Seelandia.

„ 10. *Axia?* (Hüb.=Cimelia Led.) *insciata* F. & R. ♂ Africa mer. Swellendam (L. Taats).

„ 11. *Numeria? inusta* F. & R. ♀ Chile.

„ 12. *Aspilates tonghata* F. & R. ♂ Japonia; forsau forma australis *Aspilates mundatariae* Cram.

„ 13. *Itame?* (Hb-Thamnomoma Led.) *terinata* F. & R. ♀ Natalia (d'Urban, m. marte).

„ 13. a. Idem ab parte inferiore.

„ 14. *Rhinodia? biocellata* F. & R. ♀ Chile.

Fig. 15. *Nyetemera? variolosa* F. & R. ♂ patr.? Ind.?

„ 16. *Opisogonia?* (H. Sch. S. aussereurop. Schmiett. p. 34. g. 135) *diffissata* F. & R. ♀ Chile.

„ 17. *Numeria? alricata* F. & R. ♂ Afr. mer. Knysna (Novemb.).

„ 18. *Opisogonia? tensata* F. & R. ♀ Chile.

„ 19. *Hemgalma* (H. Sch. S. aussereurop. Schmiett. f. 350. 1855 = Panagra Guenée 1857) *inspersa* F. & R. ♂ Sidney.

„ 20. *Psanatodes?* (Gue.) *nunctata* F. & R. ♀ ins. molucc. (Lorquin).

„ 21. *Psanatodes frenata* F. & R. ♀ ins. molucc. (Lorquin).

„ 22. *Fidonia bicirgata* F. & R. ♂ Africa mer. Knysna (Trimen).

„ 23. *Hyposidra* (= Lagyra Walk. list lep. XX. 58 & Chizala p. 263) *australis* F. & R. ♂ Australia. Port Denison.

„ 24. Idem ♀

„ 25. *Hyposidra leptosoma* F. & R. ♂ Luzon; affinis Lagyra picariae Walk. list lep. XXXV. 1541; ab parte inferiore.

„ 26. *Semiothisa? jotaria* F. & R. ♀ Java.

„ 27. *Panaethia atrocaerulea* F. & R. ♀ Celebes, Menado.

„ 28. *Rhyparia grandaria* Felder ♀ Wien. entom. Monatsschft. VI 1862 p. 39; montes Ningpoanes.

„ 29. *Abraxas interruptaria* Felder ♂ I. c. China centralis, montes provinciae Tse-Kiang.

*) False inter Geometras locata.



Erklärung der Tafel CXXXI.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

Fig. 1. *Itama*? (Hüb. = *Thaumnomoma* Lodd.) *cineascens* Feld & Roghfr. ♂ Nova Seelandia.

„ 2. *Cidaria* (Phibalapteryx Gué.) *gobiata* F. & R. ♀ Nova Seelandia; ins. Neumünster (♂ M. C.)

„ 3. „ *brunnicaps* F. & R. ♀ Africa meridionalis.

„ 4. „ *assata* F. & R. ♂ Nova Seelandia (M. C.)

„ 5. *Lobophora*? (Curtis 1825. *Trichopteryx* Hüb. 1816) *ocellaris* F. & R. ♀ Chile.

„ 6. *Cidaria* *nechata* F. & R. ♀ Nova Seelandia (M. C.)

„ 7. *Rhyparia*? *generata* F. & R. ♂ Nova Seelandia.

„ 8. *Cidaria* *gallinata* F. & R. ♀ Australia, Sidney.

„ 9. „ *ascotata* F. & R. ♂ Nova Seelandia.

„ 10. *Oligopteryx* (H. Sch. 1855 = *Dineurodes* Gué. 1857) *autaventa* F. & R. Venezuela.

„ 11. *Sauris* *ranata* F. & R. ♂ Nova Seelandia; affinis *Cid. lestevatae* Walk. list. XXV, 1416.

„ 12. „ *misata* F. & R. ♀ Nova Seelandia, affinis *Cid. inclinatoriae* Walk. l. e. 1418.

„ 13. *Liodes*? *Angasi* F. & R. ♀ Australia (Angas).

„ 14. *Cidaria* *sphaerata* F. & R. ♂ Nova Seelandia.

„ 15. *Stegania*? (Gué. p. p. X, Nr. 971) *allogata* F. & R. ♀ Australia, Sidney.

„ 15. a. Idem ab parte inferiore.

„ 16. *Tonopteryx* (Philippi Stett. ent. Zeitg. 1873 p. 313) *fissa* F. & R. ♂ Chile.

„ 17. Idem femina.

„ 18. *Tonopteryx* *botulata* F. & R. ♂ Chile.

„ 19. *Cidaria* *lupinata* F. & R. ♂ Nova Seelandia.

„ 20. „ *verriculata* F. & R. ♀ Nova Seelandia, ♂ *antennis* pectinatis (M. C.).

„ 21. *Tonopteryx* *laciniosa* F. & R. ♂ Chile.

„ 22. *Chlenias* *verrucosa* F. & R. ♂ Nova Seelandia.

„ 23. *Schidosema*? *pungata* F. & R. Nova Seelandia.

„ 24. *Chlenias* *egregia* F. & R. ♂ Australia merid.

Fig. 25. *Syrctodes* *pronubata* F. & R. ♀ Fl. Amazonas (Bates).

„ 25. a. Idem ab parte inferiore.

„ 26. *Acrasia* Roghfr. n. g., aliquid generi *Meridae* (Novara tab. CXXIV f. 2) affine, praecipue quoad *antennas* et *tibias* adinet. ♂ *palpi* pilosi, *haustellum* spirale; *antennae* biseriali-pectinatae, *dentes* extus dimidio breviores; *tibiae* posticae inflatae, *calcaria* intermedia longa, *apicalia* breves, obtusa; *alae* inferioris *discus* usque ad marginem anteriorem dense pilosus et *basin* versus tenniter squamatus. A. *erinita* F. & R. ♂ Africa mer. Knysna (Decomb. Trimen).

„ 27. *Sarracena* (H. Sch. 1851 = *Sybarites* Guenée 1857) *pellicata* F. & R. ♂ Chile, Valparaiso.

„ 28. *Syrctodes* *brifera* F. & R. ♀ Guyana gallica.

„ 29. *Schidosema*? *fragosata* F. & R. ♂ Nova Seelandia.

„ 30. *Chlenias* *ochrosoma* F. & R. ♂ subtus albida; Australia meridionalis (Angas).

„ 31. *Cidaria* *adonata* F. & R. ♂ Nova Seelandia (Hochstetter) *antennae* maris spatiose breviter pectinato-fimbriatae (♀ M. C.).

„ 32. *Sarracena* *declinaria* F. & R. ♀ Chile; forsitan forma *varians* feminae fig. 27. caedem *tabulae*.

„ 33. *Eupithecia* *junipalpata* F. & R. ♀ Nova Seelandia; *aeccedens* Eup. *denticulatae*.

„ 34. *Microdes* *torjata* F. & R. ♂ Nova Seelandia.

„ 35. *Lygris* (Eubolia Snellen) *womaria* Snellen ♂ Tijdschr. v. Entom. XVII, 1874 p. 103 taf. VII f. B. ♀, Bogota (Lindig) subtus *costa* subdorsalis al. ant. *basin* versus cinctinata.

„ 36. *Cidaria* *semilineata* F. & R. ♀ Nova Seelandia.

„ 37. *Scotosia* (Pterocymia Hüb. p.) *affirmata* Gué. (hist. nat. X, p. 447) ♀ var. =? Sc. *dubifera* Walk. list. lep. ins. XXV, 1349 Bogota (Lindig).

„ 38. Idem var. *bicolor* F. & R. ♀ Bogota; Bras. prov. San Paulo (Natterer M. C.). species *hand* dubie nostrae Sc. *certatae* instar aberrans.

„ 39. *Spargania*? (Gué.) *teserulata* F. & R. ♂ Bogota

„ 39. a. Idem ab parte inferiore.

Novara-Exp. Zoolog. Theil. Band II. Abth. 2.

Tab. CXXXI.



del. 1869
edit. Septbr. 1874.

Geyer pinxit. &c.

Erklärung der Tafel CXXXII.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

Fig. 1. *Cidaria rirata* Feld. & Roghfr. ♂ Nova Seelandia.

" 2. " *cirrhiata* F. & R. ♂ Chile.

" 3. " *inopriata* F. & R. ♂ Nova Seelandia, Neumünster (♀ M. C., Hochstetter).

" 4. *Cauteloma*? (?) *Polygonia* Guenée entom. monthly mag. V. 1865, 41) *siezze* F. & R. ♂ Nova Seelandia.

" 5. *Eleia* (Walker list lep. ins. XXV, 1862, 1430) *Donovani* F. & R. ♂ Nova Seelandia, ins. merid.

" 6. *Cidaria grumata* F. & R. ♀ Bogota (Lindig).

" 7. " *acerbata* F. & R. ♀ " "

" 8. " *novoliata* F. & R. ♀ Nova Seelandia.

" 9. *Heterolocha patolata* F. & R. ♂ Himalaya, Rampur (m. Augusto, Dr. Stoliczka).

" 9. a. Idem ab parte inferiore.

" 10. *Ortholitia birita* F. & R. ♂ Capstadt (Trimen).

" 11. *Cidaria subchlorata* F. & R. ♀ Venezuela (Moritz), aff. *Cid. continuata* Gué. X 462.

" 12. *Psaliodes adhaesiata* F. & R. ♀ Bogota (Lindig).

" 13. *Cidaria circumcincta* Snellen ♀, Tijdschr. v. Entomologie XVII, 1874, 94 tab. 7, f. 3. ♂ Bogota (Lindig).

" 14. " *perversata* F. & R. ♂ Nova Seelandia; *Coremia deltoideata* Walk. XXV, 1321 affinis.

" 15. " (*Campitogramma* Gué.) *plemyrata* F. & R. ♀ Chile, affinis *Cid. gemmata* Hb.

" 16. " *occlusata* F. & R. ♂, Ceylon (Nietner).

" 17. " *setaria* F. & R. ♂ Chile.

" 18. " (*Hamaptera* H. Sch. exot. Schm. 66, 1855) *chloridata* F. & R. ♂ Venezuela (Dr. Moritz, M. C.).

" 19. " *timarata* F. & R. ♂ Nova Seelandia, subtus albido-rosacea. (♀ M. C.).

" 20. " *absitaria* F. & R. ♂ St. Domingo (Tweedie) margo interior al. post. dense nigro pilosus, ut in *C. combustaria* H. Sch. f. 355.

" 20. a. Idem ab parte inferiore.

" 21. *Euchlaena? palthidata* F. & R. ♂, Nova Seelandia.

" 21. a. Idem ab parte inferiore.

Fig. 22. *Euchlaena? palthidata* var. ? *cinerea* F. & R. ♂ Nova Seelandia, subtus ut fig. 21.

" 23. *Cidaria molata* F. & R. ♂ Ceylon (Nietner).

" 24. *Cidaria perversata* F. & R. ♀ var. (♂ fig. 14.) Nova Seelandia.

" 25. *Elria glaucata* Walk. list lep. XXV p. 1431. 1862 ♂ Nova Seelandia.

" 25. a. Idem ab parte inferiore.

" 26. *Alsophila* (Hüb. p. Verz. 321, = *Pachynemita* Stph. 1829) *cymatophora* F. & R. ♀ Chile.

" 27. " *madidata* F. & R. ♀ Chile.

" 28. " *ternata* F. & R. ♀ "

" 29. *Aspilotes? Callistege* F. & R. ♀ 1'rom. b. spei (Trimen).

" 30. *Lobophora imbricaria* F. & R. ♀ Chile.

" 31. *Cidaria ramularia* F. & R. ♀ Himalaya, Lahul (Dr. Stoliczka).

" 32. " *naemata* F. & R. ♀ Himalaya Narkanda (Dr. Stoliczka).

" 33. " *oharata* F. & R. ♀ Nova Seelandia.

" 34. " (*Stammodes* Gué. X, 515) *pamphitata* F. & R. Himalaya, Lahul (Dr. Stoliczka).

" 35. *Alsophila? hypparia* F. & R. ♀ Chile.

" 36. *Pachrophylia* (Blanch. hist. fis. d. Chile VII, 96, 1852) *obelata* F. & R. ♂ Chile.

" 37. *Cidaria conseqnata* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).

" 37. a. Idem ab parte inferiore.

" 38. *Cidaria agnosata* F. & R. ♀ Nova Seelandia.

" 39. " *nygata* F. & R. ♀ Himalaya, Chulichane (Dr. Stoliczka).

" 40. " *maetata* F. & R. ♀ Japonia.

" 41. " *hymenata* F. & R. ♀ Chile.

" 42. " *melidrata* F. & R. ♀ Himalaya, Lahul (Dr. Stoliczka).

" 43. *Graphidipus* (H. Sch. auss. eur. Schm. I. 65. 1855 = *Terenodes* Gué. X. 509. 1857) *flaviceps* F. & R. ♀ Venezuela (Dr. Moritz).

" 44. " *collaris* F. & R. ♀ Bogota (Lindig). affinis *Ter. punctulata* Gué. X. 509.

Erklärung der Tafel CXXXIII.

Novar. Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

- Fig. 1. *Cidaria? vitellaria* Feld. & Roghfr. ♂ fl. Amazonas (Bates) Guyana gall. (M. C.).
- " 2. *Erosia biangula* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates) Guyana gall. (M. C.).
- " 2. a. Idem ab parte inferiore.
- " 3. *Pyrinia* (Hb. Verz. 294 = *Crocopteryx Gué. castaneata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
- " 3. a. Idem ab parte inferiore.
- " 4. *Pyrinia Eubaphe* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
- " 5. *Acidalia? speciosa* F. & R. ♂ antennae intus penicillatim ciliatae, costae dimidiatae subtus, margo anterior al. post. et duo penultima segmenta lateraliter floecosa.
- " 6. *Heterolocha* (Aspilotes Kollar in Hügels Kaschmir & d. Reich d. Siek IV. p. 487. 1812) *phoenico-lucentia* ♂ Kollar l. c. Himalaja (Stoliczka) Massuri (M. C.; B. Hügel).
- " 6. a. Idem ab parte inferiore.
- " 7. *Chrysotaenia* (H. Sch. exot. p. 32) *arceata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
- " 8. *Numeria? quadriplaga* F. & R. ♀ Guyana.
- " 9. *Euplocia eubagidaria* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).
- " 10. *Antsodes? nudata* F. & R. ♂ ins. molucc. (Lorquin).
- " 11. *Boarmiia* (t. *Ectropis* Hüb.) *mergula* F. & R. ♀ Bogota (Lindig).
- " 12. *Chleus? erambaria* F. & R. ♀ Australia merid. (Angas) processus corneus frontalis bifidus ut in *C. arietaria* Gué. X 239.
- " 13. *Cidariu macidata* F. & R. ♀ Chile.
- " 14. *Euplocia? (? Devara* Walk. VII. 1660) *tricolor* F. & R. ♀ Bogota.
- " 14. a. Idem ab parte inferiore.
- " 15. *Diaptria* (Hb. 1816, Oelezia B. 1840) *escenta* F. & R. Japonia.
- *) 16. *Stenoplastis? (? Feld. Novara tab. CV f. 16) palli-neris* F. & R. ♀ Bogota (Lindig).

- Fig. 17. *Cratoptera relectaria* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
- " 18. *Erosia mamillata* F. & R. ♂ fl. Amazonas.
- " 19. *Sangala? (Walk. list lep. ins. XX. 265) Nocyria* F. & R. ♀ Peru, Pebas.
- " 20. *Numeria galbata* F. & R. ♂ Ceylon (Nietner).
- " 20. a. Idem ab parte inferiore.
- " 21. *Erasteina Gonuris* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).
- " 21. a. Idem ab parte inferiore.
- " 22. *Erasteina Pohlata* F. & R. ♀ Bogota (Lindig) Marabitanas, Cassiquiare (Natterer. 1831. M. C.).
- " 22. a. Idem ab parte inferiore.
- " 23. *Erasteina thyrillata* F. & R. ♂ Guatemala (Salvin).
- " 23. a. Idem ab parte inferiore.
- " 24. *Biston immisus* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
- " 25. *Erasteina paeonata* F. & R. ♀ Venezuela (Moritz).
- " 25. a. Idem ab parte inferiore.
- " 26. *Erasteina vulscata* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).
- " 26. a. Idem ab parte inferiore.
- " 27. *Erasteina oriolata* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).
- " 27. a. Idem ab parte inferiore.
- " 28. *Pyrinia apriata* F. & R. fl. Amazonas (Bates).
- " 29. " *spilota* F. & R. ♂ Amazonas (Bates).
- " 30. *Heterusia? aluta* F. & R. ♀ Bogota (Lindig).
- " 31. *Erasteina gerrulata* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).
- " 31. a. Idem ab parte inferiore.
- " 32. *Laudusia? (Walker list lep. ins. XX. 268) alieula* F. & R. ♀, Venezuela (Moritz).
- " 33. *Hydyle leptostata* F. & R. ♂ Guyana gallica (M. C.) ab parte interior.
- " 34. *Phellonides muscoidata* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
- " 35. " *baluta* F. & R. Bahia.
- " 36. *Laudusia? typharia* (Mor. i. I.) F. & R. Venezuela; ♀ pallidior (M. C., Moritz).

*) ad *Libthodas* referenda.



Erklärung der Tafel CXXXIV.

Novara-Exped. zoolog. Theil, Ban. II, Abtheilung 2.

Siculidae Gné.

- Fig. 1. *Siculodes henula* Feld. & Roghfr. ♀. Brasilia; affinis *Sic. maticulae* Gué. Phal. tab. XIII f. 3.
2. „ *falcata* F. & R. ♀ Amer. mer.
3. *Draconia*? (Hüb. Verz. 197, 1816) *oleigutta* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
4. *Herdonia* (Walk. list lep. ins. XIX. 963. 1859) *osacesalis* (!) Walk. l. c. 964. ♂ Assam.
5. *Siculodes? roseola* F. & R. ♂ Bogota (Lindig) Guyana gall. (M. C.).
6. *Siculodes amethystea* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates); subtus costa radialis et mediana al. ant. squamis nigris et argenteis obsitae, in longitudinem cellulae mediae.
7. „ *punctum* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates); discus inferior al. ant. similis illo praecedentis, finis cellulae med. 4 radiis nigrarum squamarum albido-cinctis ornatus.
8. „ *cimereola* F. & R. ♂ Venezuela (Moritz).
9. „ *strigatula* Felder ♂ Wien. ent. Monatschrift VI. 40. 1862. Ningpo, China; discus inf. al. ant. similis ut in fig. 7.
10. „ *carneola* F. & R. fl. Amazonas (Bates).
11. „ ? *glareola* F. & R. ♂ Java.
12. „ *fulviceps* F. & R. fl. Amazonas (Bates).
13. „ *sterna* F. & R. ♂ Bogota (Lindig).
14. „ *striola* F. & R. ♂ Amboina (Dr. Doltschall, M. C.).
15. „ *xanthina* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).

Pyralidae.

16. *Platanonia? stenoxona* F. & R. ♂ Insulae vitiannae (M. C.).
17. *Aeromolepia* (Westw. zool. journ. V. 451. 1834) = *Semnia* Hb. p. Led.) *tryphaealis* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
18. „ *biguttalis* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates) differt ab *S. auritalis* in parte inferiore al. ant. plaga flava limbum versus posita affinis *Platanonae elongatae* Sepp. Surin. Vlinder's I. tab. 43 p. 93.

Fig. 19. *Semnia egualis* F. & R. fl. Amazonas (Bates).

20. „ *auritalis* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
21. „ *albivitta* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).
22. „ „ F. & R. ♀ Brasilia.
23. *Semnia? juncea* F. & R. ♀ fl. Amazonas (Bates).
24. *Acronolepia jussalis* F. & R. ♂ Amazonas (Bates).
25. *Botys pampalis* F. & R. Himalaja. Pangli (Dr. Stoliczka).
26. „ *angustalis* F. & R. ♀ Mexico, Cuernavaca (Bilemek).
27. *Aglossa sternalis* F. & R. ♂ Afr. mer. Grahamstown.
28. *Botys frustalis* Zeller. Lepid. micropt. q. Wahlberg in Cafr. terra colleg. 1852 p. 48. ♂; Africa mer. Knysna (Trimen) Plettenberg-Bay (M. C.).
29. *Hypotia* (t. B. Led.) *achatinus* F. & R. ♂ Afr. mer., Stellenbosch (Dechr. Trimen).
30. *Botys chitalis* F. & R. ♀ Chile; ♂ major, palidior (M. C.).
31. „ *ardealis* F. & R. ♂ ins. nicobarica Milu (Martio 1858. Frauenfeld, M. C.).
32. „ *orbitalis* F. & R. ♂ Afr. mer. Grahamstown.
33. „ *helicalis* F. & R. ♂ Bogota (Lindig); affinis *Herbulae? ibithucalis* Walk. list lep. ins. XVII p. 324.
34. „ *maorialis* F. & R. ♀ Nova Seelandia, ins. austr., specimen M. C. alas inf. magis infuscatae exhibet, ut *B. rusticalis* Hb. 121.
35. „ *otagalus* F. & R. ♂ Nova Seelandia.
36. „ *carneipes* F. & R. ♀ San Domingo (Twecdie) ♂ S. Thomas (M. C.).
37. „ ? *fulgida* F. & R. ♂ Australia (M. C.).
38. „ *obliquis* F. & R. ♂ Africa mer., Murraysburg (Trimen).
39. *Cindachia inaequalis* ♂ Lederer Wien. ent. Mo. nat. VII 1863. 439. Bogota (Lindig).
40. *Physematia? rotundalis* F. & R. ♂ S. Domingo (Twecdie).
41. *Scoparia* (Scopae Haw. Lep. britt., errata p. 590) *notalis* F. & R. ♂ Africa mer.
42. *Botys proceralis* Led. var.? Mexico, Cuernavaca (Bilemek).
43. *Anatthes? erinipes* F. & R. ♂ Amboina (Doltschall).

Geometridae.

44. *Drupeodes? mutulata* F. & R. ♂ Java.



del. 1869.
edit October 1874.

C. Geyer pinx. & sc.

Erklärung der Tafel CXXXV.

Nova-Exped. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

- Fig. 1. *Blepharomastix? garzettalis* Feld. & Roghfr. ♂, fl. Amazonas (Bates) antennis dense ciliatis.
- " 2. *Glyphodes? impuratus* F. & R. ♂, S. Domingo.
- " 3. *Leucinodes luecalis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 4. *Nymphula* (Schrk., Hüb.; Hydroecampa Ltr. 1825) *lotialis* F. & R. ♀, Brasilia.
- " 5. *Botys* (Botis Swms, Zell.) *beatilis* F. & R. ♂, Australia (Angas).
- " 6. *Zebronia* (Hüb. Verz. 361, Walk. = *Spilomela* Gué. gr. II) *magistralis* F. & R. ♂, Veragua; Chiriqui (M. C.).
- " 7. " *erminae* F. & R. ♀, Venezuela (Moritz) ♂, Chiriqui (M. C.).
- " 8. *Botys witialis* F. & R. ♀, insulae vitianae.
- " 9. " *perticalis* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
- " 10. " (Asopia? Wlk.) *abruptalis* Wlk. XVII. 371. Bengalia (Stoliczka).
- " 11. *Diathrausta? advenalis* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
- " 12. *Antigadra catalaunalis* Dup. ♂, Bengalia (Stoliczka) (M. C., Hügel).
- " 13. *Botys moluccalis* F. & R. ♀, ins. molucc.
- " 14. " *evidalis* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
- " 15. *Crambus interruptus* F. & R. ♂, Nova Seelandia, accedens aliquot Cr. falsello.
- " 16. *Hyalea melanalis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 17. *Scoparia ustimacla* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
- " 18. *Botys? phryganurus* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); penultimum segmentum supra dense fuscovelutinum, ultimum segm. pilis fuscis scopuliformibus erectis indutum.
- " 19. *Botys collaris* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 20. " *galbula* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 21. " *devialis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 22. *Lepyrodes astomalis* F. & R. ♂, Africa mer., Knysna (Jan., Trimen).
- " 23. *Diathrausta timaralis* F. & R. ♂, Nova Seelandia (Haast).
- " 24. *Strocanta? amboinialis* F. & R. ♀, Amboina (Doleschal).
- " 25. *Botys isaralis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 26. *Marasmia? eritralis* F. & R. ♂. ins. vitianae; ala ant. subtus ut fig. 14 in tab. 2 Lederer Beitr. z. Kennnt. d. Pyraliden.

- Fig. 27. *Botys bornealis* F. & R. ♀, Sarawak, Borneo, (♂ M. C.); aff. B. poeasali Wlk. list lep. ins. XVIII p. 717; color et squamae argenteae movent ad gen. Spanistan Led.
- " 28. " *opalians* F. & R. ♂, S. Domingo (Tweedie); in certo situ praecipue partis inferioris lucidi opalinus.
- " 29. *Glyphodes Batesi* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates); affinis Gl. sibillali Wlk.
- " 30. *Botys atyralis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 31. *Cirrhochrista fumipalpis* F. & R. ♀, ins. mollucc. (Lorquin).
- " 32. *Ereta? adustalis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 33. *Botys palmatis* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
- " 34. *Polyklipta cerealis* Lederer Wien. ent. Montsehr. VII, 1863. p. 477. ♂, Java.
- " 35. *Eudiotis* (Hüb. Verz. 359, Saunders trans. ent. soc. London n. s. I. 1851. p. 163, = *Phakellura* [Lands. man.] Westwood introd. mod. classif. II, p. 401, 1810) *olealis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 36. *Botys albiceps* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 37. " ? *cirrosalis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 38. " *octoguttalis* F. & R. ♂, Amboina (Doleschal).
- " 39. " *rufinalis* F. & R. ♀, Africa mer. Wynberg (Dechr. Trimen).
- " 40. *Aediodes euleanalis* F. & R. ♂, vule. Chiriqui (Aré); Veragua (M. C.) ventre et tarsis albidis.
- " 41. *Botyodes flavibasalis* Moore proc. zool. soc. London 1867. 96. ♂, Jnd. sept.; Darjeeling (M. C.).
- " 42. *Conchylis Lindigiana* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
- " 43. *Botys? caudalis* F. & R. ♂, S. Domingo (Tweedie); pedes antici villosi.
- " 44. *Botys lentalis* F. & R. ♂, Bengalia.
- " 45. " *caudalis* F. & R. ♂, Guyana gallica; certo situ praecipue pagina albidia inferior opalina (M. C.).
- " 46. " *pelialis* F. & R. ♂, Mexico, Cuernavaca (Billinek); ventre et pedibus albidis.
- " 47. " *triumphalis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 48. " *spilosoma* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 49. " *Hercules* F. & R. ♀, Bogota (Lindig) affinis B. ponderali Gué. ♀.
- " 50. " *mactalis* F. & R. ♂, ins. vitianae.



Erklärung der Tafel CXXXVI.

Nova-Exped. zoolog. Theil, Band II. Abtheilung 2

- Fig. 1. *Ceratoclasia barbicornis* Feld. & Roghr. ♂. insul. vitianae.
2. *Eromene zonella* Zeller ♂, Afr. mer. Capstadt (Novbr. Trimen), Cordofan (Kotschy). Ind. or. (Hügel, M. C.), palpi breviores, quam in *E. ocellata* Hw.
3. *Cataclysta atrealis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), magnit. aucta.
4. *Desmia* (Anania Hb. p.) *notalis* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates), aff. *D. elyiali* Walk.
5. *Omiodes ockrosoma* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
6. *Botys* (Pyrausta Gué.) *vanalis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig), magnit. aucta.
7. *Cataclysta patnalis* F. & R. ♂, Calcutta (Stoliezka), Amboina (M. C.), magnit. aucta.
8. " *cerussalis* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
9. " *chalcitis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig), magnit. aucta.
10. " *australis* F. & R. ♂, ins. vitianae. magnit. aucta.
11. *Nymphula vitrealis* F. & R. ♀, Guyana, magnit. aucta.
12. *Parapoynx halialis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates, M. C.), magnit. aucta.
13. *Parapoynx gathicalis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), tibiarum postic. calcar intermedium internum nigro cinctum, tarsi albi, nigro cingulati; magnit. aucta.
14. *Cataclysta samealis* F. & R. ♀, Bogota (Lindig), maris segmentum secundum cum cincto albo dorso imposito ornatum, ut in fig. 29 tab. I Gué. néi (M. C.).
15. *Homura* ? *granitalis* F. & R. fl. Amazonas (Bates).
16. *Heimimatis* ? *caecalis* F. & R. ♀, Guyana gallica.
17. *Deuterolytta cristalis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
18. *Homura mianalis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
19. *Asopia* ? *seminalis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), magnit. aucta.
20. *Pinnacia* ? (Geyer Zutr. IV. 1832, p. 15 = Filodes Gué.) *ocularis* F. & R. ♀, Manila (Lorquin).

- Fig. 21. *Nosophora* ? *nubilis* F. & R. ♂, ins. molucc. (Lorquin).
22. *Rhimphalea papualis* F. & R. ♂, Nova Guinea.
23. *Glyphodes* ? *dermatialis* F. & R. ♂, Guyana gallica; margo interior al. post. dense nigro pellitus; scapulae longitudine ut in g. *Omiode*.
24. *Botys* ? *concolor* F. & R. ♂, ins. molucc. (Lorquin), praecinctorium (tablier Gué. néi) limbo crispato.
25. *Lygotigris* (Hb. Verz. 361 = *Hyalitis* Gué. gr. I) *jovialis* F. & R. ♂, ins. molucc. (Lorquin).
26. *Glyphodes suavis* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
27. *Amblyura* ? *flaviscida* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), accedens *Phal. flavicincta* Sepp Surin. VInd. III pl. 128 pag. 280.
28. *Ethnistis* ? *Eucarta* F. & R. ♂, ins. molucc.
29. *Cliniodes* ? *Nattereri* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates), ♂ Bras. Ypanema (Natterer, M. C.), mas minor, ante medium costae inversum cinctum gerens.
30. *Eritusa* (Walk. list lep. XXXIV, 1855. 1375 = *Hyalitis* Gué. groupe III) *pseudoxo* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), praecinctorium (tablier Gué. néi) affine fig. 27 pl. I Gué.; pedes nigriti.
31. " *croceipes* Walk. ♀. list lep. XXXIV. 1375 fl. Amazonas (Bates).
32. " *radialis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
33. " *nimalis* F. & R. ♀, Guatemala (Salvin).
34. " *Euagra* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
35. " *nitens* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), pedes nigriti, tibiae intus et calcaria alba.
36. *Botysmachinalis* F. & R. ♀, ins. molucc. (Lorquin).
37. *Amblyura* ? *graphialis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), antennae ut in fig. 1 pl. I Gué. néi Delt. et Pyr.
38. *Glyphodes naralis* F. & R. ♀, Borneo, Sarawak (Wallace), affinis *G. zelimali* Walk. list lep. XVII, 502.
39. *Idia* ? (Hb. V. 346) *scopipes* F. & R. ♂, Bogota (Lindig), vertex dense albo hirsutus, palpi cum superantes, discus al. ant. et post. nigro velutinus.
40. *Agathodes* (Gué., Stenurges Led.) *margaritis* F. & R. ♂, Natalia, (J. Urban, Fehr.).



Erklärung der Tafel CXXXVII.

Novara-Expedition. Zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

- Fig. 1. *Fátessa* (Moore); *Cosmethis* Hb. Verz. 179 p. p.)
formosa Feld. & Roglgr. ♀ Ind. or.; (♂, M. C.).
 2. *Chilo pectabilis* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
 3. " *virgatus* F. & R. ♀ Venezuela (Moritz, M. C.).
 4. *Eryna* (Walker list XXX, p. 980, 1864) *titanalis*
 (Zell. i. L.) F. & R., Brasil, Novo-Friburgo (M. C.).
 5. *Chilo conparellus* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
 6. *Aphonia* *complanata* F. & R. ♂, Amboina (Dole-
 schal; M. C.).
 7. *Galleria australis* F. & R. ♀, Africa mer. Knysna;
 verisimiliter forma G. mell-nellae L.
 8. *Myelois* *adurea* F. & R. ♂, S. Domingo
 (Tweedie).
 9. *Botys livialis* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates);
 affinis Phal. Arneae Cram. I, pl. 36, f. G., torsus
 specimen, ejus color primarius viridis (fortasse
 maditudine) expalluit.
 10. *Tanyra* (H. Sch. ex. p. 76) *polyphora* F. & R. ♀,
 Brasilia; ♂ minor basin al. ant. antecub.
 instar tuncactuatum exhibet, renulum
 latum, validum (Schott, M. C.).
 11. " *pusilla* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
 12. " *tumida* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
 magn. bis aucta.
 13. *Catagela*? (Walk. list XXVII, 191) *leucania*
 F. & R. ♂, Ceylon.
 14. *Aulopyra difficilis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
 15. *Tanyra splendens* F. & R. ♂, Guyana gall.;
 femina major; Brasil, Marabitanus
 (Natterer M. C.).
 16. " (= Casuarina Wik. list XXXV, p. 1807,
 1866) *crumena* F. & R. ♂, Bogota
 (Lindig).
 17. *Argyria* (Hüb. Verz. 372, 1816 = Catharylla
 Zell. Chil. & Cramb. 50, 1863) *viridella* Zeller ♂,
 Chil. & Cramb. 52, Bogota (Lindig); (Pyr.
 nivalis Dury illustr. II, 25, pl. XIV f. 4 hujus
 generis esse videtur).
 18. *Crambus inhausa* F. & R. ♀, Nova Seelandia.
 19. *Anegetonomia* (= Justheza Walk. list XVII p. 184
 1863) *indica* F. & R. ♂, Calcutta (Stodiczka).
 20. *Myelois* *Vallura* F. & R. ♂, Afr. m., Grahamtown
 (palpi desunt).
 Fig. 21. *Argyria laevis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
 22. " *subtilis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig);
 habitus A. pusillae Hb. Zutr. 167,
 magnit. aucta.
 23. *Amblyura palmipes* F. & R. ♂, tibiae mediae
 etiam bis cinctatae; fl. Amazonas (Bates)
 magnit. aucta.
 24. *Chilo obliquesellus* Zell. Chil. & Cramb. 8, fl.
 Amazonas (Bates).
 25. *Crambus tangana* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
 26. " *gracilis* F. & R. ♂, Nova Seelandia
 magnit. aucta.
 27. *Botys mahanga* F. & R. ♂, Nova Seelandia
 magnit. aucta.
 28. *Tosale*? (Wik. list XXVIII, 417) *phalotis* F. & R. ♀,
 fl. Amazonas (Bates); discus al. ant. subius uti
 al. post. supra dense atro squamatus; magnit.
 aucta.

- Fig. 29. *Crambus trisignatus* F. & R. ♀, Nova Seelandia.
 ins. Neumünster (♂, M. C.), magnit.
 triente aucta.
 30. " *ratellus* F. & R. ♀, Nova Seelandia,
 ins. Neumünster; variat signatus
 atra disjuncta (M. C.).
 31. " *caerosus* F. & R. ♂, Australia, Mel-
 bourne (♀ M. C.).
 32. " *fluorellus* Doubleday in Dieffenbach
 travels in New-Zealand II, p. 289, 1843,
 ♂, Nova Seelandia ins. Neumünster
 (Hochstetter ♂, M. C.).
 33. *Scaparia pongalis* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
 34. " *maialis* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
 35. *Salobrena* (Walk. list XXVIII, 446, 1863)
genialis F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), magnit.
 aucta.
 36. *Tanyra gibbosa* F. & R. ♂, Bogota (Lindig);
 hujus generis forsant T. Crambiana Cram. 348, t.
 J. K. esse videtur; magnit. aucta.
 37. *Tosale*? *desipiens* F. & R. ♂, fl. Amazonas
 (Bates); al. ant. ad basin excavatae, cincta-
 natae, metatarsus et tibiae mediae fimbriatae;
 magnit. aucta.
 38. *Motusia*? *lactialis* F. & R. ♂, Ceylon.

Tortricidae.

- Fig. 59. *Grapholitha* *rubra* F. & R. ♂, Nova Seel?
 40. *Lardisa* (Ledy.) *malvana* F. & R. ♀, Nova Seel-
 landia, magnit. aucta.
 41. *Tortrix* *discreta* F. & R. ♂, Amboina (Dole-
 schal); discus al. ant. subius, uti al. post. supra
 grosse atro squamatus.
 42. *Grapholitha* (Ledy.) *sinana* F. & R. ♂, Shanghai
 (t. Julio 1858, Frauentheil; M. C.).
 43. " *pinana* F. & R. ♂, Nova Seelandia,
 (M. C.).
 44. " *elymana* F. & R. ♀, Nova Seelandia.
 45. *Tortrix* (Cacoevia Ledy.) *repens* F. & R. ♂,
 Nova Seelandia.
 46. " *tripana* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
 47. *Atharodia rureana* F. & R. ♀, Nova Seelandia.
 48. *Conchyliis* (Dapsilia Hb. p.) *Trimeni* F. & R. ♂,
 Cap h. sp. Wynderg (Trimen).
 Fig. 19. *Grapholitha Novarum* F. & R. ♀, ins. neobarien
 Koolal (t. Mario 1858, Frauentheil M. C.).
 50. *Teras* (Velleris Hb. Verz.) *Al oona* F. & R. ♀,
 Africa m. Grahamtown, magnit. aucta.
 51. *Conchyliis* *Trimeni* F. & R. ♂, Cap h. sp., forma
 minor fig. 48 (M. C.).
 52. *Tortrix herana* F. & R. ♂, Nova Seelandia;
 pedes extus rufi; specimen M. C. pallidior;
 magnit. affluat aucta.
 53. *Phthoroblastis undulata* F. & R. ♂, Bogota
 (Lindig); magnit. aucta.
 54. *Penthata* (Ledy.) *legana* F. & R. ♀, Ceylon,
 Rambold (Stiemer).
 55. *Grapholitha petarona* F. & R. ♀, Nova Seel-
 landia; margo anterior al. post. ad
 basin penicillatus gerens.
 56. " *uncleara* F. & R. ♂, patr. ? magnit.
 aucta; & habitus G. conuillanae Z.



Fig. 44. *Atychia querula* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).

" 45. *Cisthene*? (Walk. list II. 533) *suspecta* F. & R. ♂ fl. Amazonas (Bates).

" 46. *Scardia*? *runderella* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).

" 47. *Cryptotechia flavicosta* F. & R., ♀ fl. Amazonas (Bates).

" 48. *Oecophora bimaculana* ♂ Donovan gen. illustr. I. (1805) pl. 40. Fig. 3. *Oec. bimaculella* Newm. trans. ent. soc. London n. s. III 1855. 295. Australia (Angas); Tasmania (♀ M. C. Bauer).

" 49. *Mieza*? (Walk.) *picta* F. & R. ♂, Australia Cap York.

" 50. *Eustiria*? *Chrysaugae* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); palpi desunt.

" 51. *Cryptotechia fraterna* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).

" 52. *Hypoerita*? *trichiura* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); tibiae posticae intus nigro villosae.

" 53. *Mieza*? *erythrocerus* F. & R. ♀, Australia, Cap York.

" 54. *Cryptotechia diffinis* F. & R. ♂, Chile.

" 55. *Cisthene*? *Aglaope* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); duo segmenta penultima lateraliter luteo penicillata.

Fig. 56. *Hypercallia confinella* F. & R. ♀, Bogota (Lindig); ad finem cell. medianae al. ant. squama erecta.

" 57. *Cryptotechia hospita* F. & R. ♀, Australia, Cap York (M. C.).

" 58. *Botys*? *metallescens* F. & R. ♀, Bogota (Lindig); palpi nigri, subtus albi.

" 59. *Eretmocera*? *flavipennis* F. & R. ♂, Amer.?

" 60. *Antaeotricha marmorea* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); aff. *A. umbratellae* Walk. list XXIX. p. 773.

" 61. *Apiletria*? *haematella* F. & R. ♀, ins. Mauritius; palpi desunt.

" 62. *Eretmocera*? *aeneiceps* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).

" 63. *Cisthene corvina* F. & R. ♂, ins. vitianae.

" 64. *Cryptotechia fuscus* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).

" 65. *Cryptotechia leprosa* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); nonnihil affinis Phal. (Tinea) cicadellae Sepp. surin. Vlind II. pl. 80.

" 66. *Antaeotricha herilis* F. & R. ♂, Guyana gallica, Brasil. (M. C.).

" 67. *Cryptotechia elatior* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).

Erklärung der Tafel CXXXVIII.

Novara-Exposit. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2.

- Fig. 1. *Setiostoma* (n. g. Zeller, Verh. zool. bot. Ges. 1875) *flaviceps* Feld. & Roghr. ♂, fl. Amazonas (Bates); ♀ major, margo anticus al. ant. magis luteo-variis.
- " 2. *Choreutis? aeneigutta* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); affinis *Simacithi plutusanae* Walk. list XXVIII p. 453.
- " 3. *Choreutis suavis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 4. *Oecophora? ambigua* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 5. *Grapholitha plectana* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); affinis *Carpocapsae quinquestriganae* Walk. list XXV, 1796 et T. Esperianae Cram. uitt. Kap. tab. 384 f. K.
- " 6. " *Nigricana* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates, M. C.).
- " 7. " *Borbonia* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 8. " *subtilana* F. & R. ♀, fl. Amazonas? ♂ alae post. et pars inferior magis infuscae (M. C.).
- " 9. " *? trabecana* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates); affinis Tort. Swederianae Stoll suppl. 75, pl. XVI f. 5.
- " 10. *Carpocapsa firmiana* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
- " 11. *Penthina asturana* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
- " 12. *Gauris* (Hb. Verz. 374) *arcigera* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); pectus pedesque flavidi; tibiae et tarsi nigrocineti.
- " 13. *Choreutis ocularis* F. & R. ♂, Java.
- " 14. " *Novarae* F. & R. ♂, insula neobarica: Sambelong (22. Mart. 1858, Fraenfeld, M. C.); affinis Sim. buthusali Walker list XXVIII. 454.
- " 15. *Gauris tristis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 16. *Simacithis? lutescens* F. & R. ♂, Amboina (Dolleschall); accedens ad P. Houttuiniolaem Cram. Kap. IV. 192. tab. 384. f. L.
- " 17. *Penthina? dissimilis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 18. *Dichrorampha* (Led., Hemimene Hb. p. Vz. 378) *coriana* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 19. *Simacithis basalis* F. & R. ♀, Amboina (Dolleschall).
- " 20. *Gauris cinetipes* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); tenuiter ciliatae antennae et pedes nigri albo-cineti.
- " 21. " *laevigaris* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); affinis G. bigeranae Walk. list XXVIII. 419.

- Fig. 22. *Micropsichia* (Hüb. Vz. 374) *Hubermaniana* (♀ ?) Stoll suppl. à Cramer 41. tab. VIII f. 5.; fl. Amazonas (Bates); Brasil. (Kammerlacher, M. C.); differt capite obscuro (flavo in descriptione) c. Stoll.
- " 23. *Micropsichia superba* (M. C.) F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates) Venezuela (princ. de Sulkowsky 1843, M. C. ♂); affinis T. Fueslinianae Cram. u. Kap. tab. 372 f. E. et P. renandali Stoll I. c. 42 tab. VIII. f. 7, sed differt in parte inferiore limbo nigro strigato uti al. post. supra; specimen minus in coll. caes. a D. Hedenmannio prope Potrero Januario 1866 captum.
- " 24. *Oecophora? litura* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
- " 25. " " " ♂ " " "
- " 26. *Carcina? luteola* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 27. " " " ♀ " " "
- " 28. *Phycis? capnodens* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 29. *Rhinosis? ohydella* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 30. *Salopala* (Walk. list XXVIII. 525, 1863) *hypotricha* F. & R. ♂, al. ant. discus subtus in longitudinem venae subdorsalis arcuatim testaceo fimbriatus, basis c. medianae al. post. supra antice nigro pone testaceo tomentosa; fl. Amazonas (Bates); forma major Marabitana (Natterer M. C.), Guyana gall. (M. C.); potius ad Lithosidas referenda.
- " 31. *Simacithis? albipes* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); palpi desunt, facies alba-nitens.
- " 32. *Penthina? lugubris* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
- " 33. *Tinea? codrella* F. & R. Australia; palpi desunt.
- " 34. *Antaeotricha? affinis* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
- " 35. *Cryptolechia genetia* F. & R. ♂, fl. Amazonas
- " 36. " *erocuta* F. & R. ♂, fl. Amazonas ♀ (M. C.) aff. Crypt. humilis Zell.
- " 37. " *? cana* F. & R. ♂, fl. Amazonas (specimen valde laesum).
- " 38. " *erectifera* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
- " 39. *Onoea* (Scott austral. lepid. & th. transf. pt. III. 26. pl. 9. 1865) *irrorca* F. & R. ♂, Australia.
- " 40. *Idem* ♀.
- " 41. *Cryptolechia palliicola* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
- " 42. *Apiletria? marcida* F. & R. ♂, Australia.
- " 43. *Gelechia? fuliginosa* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates), ♀ (M. C.).



Fig. 40. *Grapholitha egregiana* F. & R. ♀, Amboina (Doleschall).

- " 41. *Ateria* (Walk. list XXVIII. 421) *pantherina* F. & R. ♀, Bogota (Lindig), Nova Granada (pr. de Sulkowsky, M. C.).
- " 42. *Ateria mimica* F. & R. ♀, Bogota (Lindig); affinis *A. volcanica* Butler Lep. exot. pl. LXI f. 4., Cistula IV. 90. 1872.
- " 43. *Mieza nervosa* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
- " 44. " *maculata* F. & R. Australia, Cap York.
- " 45. *Tortrix* (Cacoccia Led.) *nuptana* F. & R. ♂, Venezuela (Moritz).
- " 46. *Tortrix* (Heterognomon Led.) *leprana* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
- " 47. " *stapiana* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
- " 48. " *capitana* F. & R. ♂, Afr. mer.

Fig. 49. *Idem* ♀, Afr. mer.; affinis *Ter. reciprocae* Walk. list XXVIII. 295.

- " 50. *Scardia?* *nivosa* F. & R. ♀, Brasilia; forma minor Novo-Friburg (M. C.).
- " 51. *Cerace* (Walk. list XXVIII. 422. 1863) *guttana* F. & R. ♀, Silhet?
- " 52. *Areca?* (Walk. list II. 525) *jubata* F. & R. ♂, Venezuela (Moritz); subtus vena subdorsalis al. ant. silaceo jubata, discus tomentosus.
- " 53. *Cyne?* *luzonica* F. & R. ♂, Manila (Semper).
- " 54. *Hypoprepia?* *haematopus* F. & R. ♀, Assam.
- " 55. *Idem* ♂.
- " 56. *Cryptotechia grandis* Perty Delect. anim. artic. p. 163 (Yponomeuta, non *Pyrallis* sicut c. Zeller in Linnæa IX. p. 378 scripsit) tab. 32 f. 12. ♀. Guyana gall. (M. C.).

Erklärung der Tafel CXXXIX.

Novara-Expedit. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung 2

Fig. 1. *Adela aethiops* Feld. & Roghfr. ♂, Australia (Angas).

2. *Tinea? birivgella* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).

3. *Cisthene hilaris* F. & R. ♀, " "

4. " ? *rufibasis* F. & R. ♀, Bogota (Lindig); antennae squamosae et breviter setosae.

5. *Pitane? bipalpa* F. & R. ♂, Sarawak, Borneo (Wallace).

6. *Ochsenheimeria? squamicornis* F. & R. ♀, ins. viiianae, Australia? (M. C.).

7. *Colletria* (n. g. Zeller 1875) *pyrrhocrois* Z. ♀, Bogota (Lindig, ♂ M. C.).

8. *Opogona* (Zell. 3. jav. Nachf. 1853 Bull. 504) *funiceps* F. & R. ♂, Ceylon (Nietner) facies albidus (palpi mutilati).

9. *Padera* (Walk. list XXXV. 1819) *nobilis* F. & R. ♀, Amboina (Dolesehall); ♂ aliquanto major, ejus angulus analis al. post. productus et partim limpidus (M. C.).

10. *Cisthene? eucera* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).

11. *Scopsis? unicolor* F. & R. ♂, Mexico (Bilimek, M. C.).

12. *Lithosia* (Crambidia Pack?) *provis* F. & R. ♀, Bogota (Lindig, M. C.).

13. *Cryptochia intermedia* F. & R. ♂, Ceylon.

14. *Cyrtocila?* (Feld. Nov. tab. CV. f. 15) *marginalis* F. & R. ♂, ins. molucc. (Lorquin) margo anterior al. post. extus arcuatus et inersassatus, squamis grossis, planisque indutus; antennae basin versus squamis inersassatae.

15. *Cyme? ochropyga* F. & R. ♂, ins. molucc. (Lorquin).

16. *Anatolmis? viridiceps* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).

17. *Hypomenema polydistimulus* Felder ♂, Wien. entom. Monatsch. VI, 40. 1862 = H. minellus Walk. list XXVIII. 533. 1863. Ning-po.

18. *Ypsotrophus? tricolor* F. & R. ♀, Batavia (Frauenfeld, M. C.), palpi desunt.

19. *Anarsia? monetella* F. & R. ♂, Ceylon (Nietner).

20. *Cyme? pardalina* F. & R. ♀, ins. molucc. (Lorquin).

21. *Amblothridia* (Wallgr. Eug. resa 1861. 385. sect. A.; = Oeta Grote, Zell. p.) *euprina* F. & R. ♂, ins. molucc. (Lorquin) ♀ variat paucioribus guttis (M. C.).

Fig. 22. *Harpella? erasella* F. & R. ♂, Ternate; tibiae posticae supra nigro cinctatae.

23. *Gelechia signifer* F. & R. ♀, Ceylon (Nietner).

24. *Cryptotechia isabella* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).

25. *Amblothridia Iris* F. & R. ♀, ins. molucc. (Lorquin); aff. Att. impunctellae Rits. pet. nouv. ent. 1875, 120; differt pedibus concoloribus.

26. *Thaetoptera?* (Fell. Novara tab. CVI f. 29) *costosa* F. & R. ♂, ins. molucc. (Lorquin).

27. *Trichostibas* (Zell. Stett. Zig. 1863. 150) *imitans* F. & R. ♂, Bogota (Lindig); differt ab T. fumosa Z. capite et abdomine aeneo squamatis, alis latioribus, deficiente macula ovata putvilliformi; ♀ major, sine floeco pilorum in costae basi al. post. (in ♂ extans) ovipositore instructa (M. C.).

28. *Cyme? princeps* F. & R. ♂, Amboina.

29. *Dichromia? Tamina* F. & R. ♀, Java (spec. male conservatum).

30. *Pseudia? sabiella* F. & R. ♂, Africa mer. Grahamtown; palporum articulus 2. & 3. albus bis nigro annulatus.

31. *Pseudoglossa* Roghfr. n. g. (πνευστος, pauper [Psilothrix Wocke in Cat. d. Lepidopt. eur. Faung. 1871. p. 267. nomen (in Col. & Neurop.) ter lectum] *capensis* F. & R. ♂, Afr. mer. Knysna (Decemb. Trimen).

32. *Atychia? diabolus* F. & R. ♀, Amboina (Dolesehall).

33. *Tortrix? sarothrura* F. & R. ♀, Mexico, med. Junio 1866 Chapultepec a D. Hedemannio capta; penultimum segmentum ventrale murino tomentosum et ultimum pilis pallidis scopuliformibus dense indutum (M. C.); similis fig. 18 tab. CXXXV h. o.; abdomen maris nulla re insigne (M. C.).

34. *Tortrix mirana* F. & R. ♂, Venezuela (Moritz).

35. *Acrotaphus* (Poey cent. lep. d. Cuba pl. 29. 1832. ♀ = ? *Anaphora* Clemens) *coassides* F. & R. ♂, Brasilia, Ypanema (Natterer M. C.); Pinaris hamiferella Hb. Zutr. 441 etiam hujus generis esse videtur.

36. *Atychia quiris* F. & R. ♂, Cap. h. sp. (Wynberg, Febr. Trimen).

37. *Mieza? phorodes* F. & R. ♀, Australia?

38. *Ethmia? gnophrina* F. & R. ♀, Ternate, Amboina (M. C.).

39. *Semioscopis? trigonella* F. & R. ♂, Afr. mer. Knysna (April. Trimen).

¹, altera species propinqua asservatur in museo caesareo sub nomine: *Telosa* n., minor, tota ochracea, capite, collari, abdominis basi, pedibus (exceptis tibus autis), et margine exteriori subius nigrofasciis. ♂, Amboina (Dolesehall).

² *Amblothridia* species n. in museo caesareo: *albicans* n., omnibus minor, omnino aurato-erecta, costa limboque tenuiter (subtus magis) nigris, facies, fimbriae apicales et calcaria alba; antennae tenenter serratae apicem versus albae; breves palpi pedesque violacei nigri; tarsi postici, solummodo ♂, albi, intus albo limbrati et incurvati, segmenta ventralia fusca, pone albo marginata.



Fig. 49. *Oxyptilus* (s. a.) *rigens* F. & R. ♂, Nova Seelandia.

" 50. *Mimesoptilus tenuis* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).

" 51. " *posticus* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).

" 52. *Acipitilia furecatalis* ♀, Walker? list XXX, p. 950, Nova Seelandia; var. ♂ forma minor (M. C.).

" 53. *Oxyptilus nubilus* F. & R., Bogota (Lindig); venter albidus.

" 54. *Anablyptilia Taprobanes* F. & R. ♂, Ceylon (Nietner).

" 55. *Platyptilia?* *stigmatica* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).

" 56. *Acipitilia patruelis* F. & R. ♂, Nova Seelandia, ins. Neumünster (M. C.).

Fig. 57. *Platyptilia scutellaris* F. & R. ♂, Bogota (Lindig); metathorax et femora postica albo squamata.

" 58. *Platyptilia Haasti* F. & R. ♂, Nova Seelandia (M. C.).

" 59. *Cuenidophorus?* *alticola* F. & R. ♀, Himalaja (Stoliczka); antennae (valde curtatae) crassae, nigro squamosae, basi crocea.

" 60. *Mimesoptilus sabius* F. & R. ♂, Caffraria, fl. Baschee (J. Bowker).

" 61. *Stenopterycha* (Zell. Stett. Zig., 1863. 154) *Lindigi* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).

" 62. *Alucita* (? *Paelia* Walk. list. XXXV, 1846) *eudaetyla* F. & R. Bogota (Lindig) ♀ Brasil. (M. C.).

" 63. *Alucita capensis* F. & R. ♂, Afr. mer. Knysna, accedens ad cymatodactylum. Z.

Erklärung der Tafel CXL.

Novara-Exposit. zoolog. Theil, Band II, Abtheilung c

- Fig. 1. *Gelechia fasciella* Feld & Roghfr. ♂, fl. Amazonas (Bates).
2. *Gelechia auptella* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
3. *Glyptipteryx voluptella* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
4. *Simaethis? chalybea* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); pedes antici extus chalybei.
5. *Gelechia albilimbella* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
6. *Lacerna? viridella* F. & R. ♀, Australia (Angas); palpi desunt.
7. *Oecophora trabeella* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); haustellum, venter et pedes subtus lutei.
8. *Gelechia plejadella* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates); facies pedesque albidio nitentes.
9. *Lecithocera? obliella* F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates).
10. *Panacalia? stellaris* F. et R. ♀, Bogota (Lindig).
11. *Botalis sinensis* F. & R. (♀?) Shanghai (Frauenfeld. Aug. 1858, M. C.).
12. *Gelechia? rostellata* F. & R. ♂, Rio Janeiro (Frauenfeld, Aug. 1857, M. C.); palpi albi, confertim nigro annulati.
13. *Selostoma? haemithia* F. & R. ♂, Bogota (Lindig); antennae tenuiter pectinatae; specimen valde laesum.
14. *Gelechia? nichella* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates).
15. *Glyptipteryx nugella* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
16. *Choregia n. g.* (Zeller 1875) violacea F. & R. ♀, fl. Amazonas (Bates, M. C.).
17. *Choregia fulgens* Zeller (i. l.) ♂, Bogota (Lindig. B. de Nulcken); Cubaia, Matto grosso (Natterer 1823, M. C.).
18. *Zuratha? (Walker list XXIX, 789, 1864) macerocera* F. & R. ♂, fl. Amazonas (Bates, M. C.); corpus subtus et femora sericeo-alba, palpi, tibiae et tarsi lutescentes.
19. *Oecophora? mentella* F. & R., patria?
20. *Lecithocera? gratiosa* F. & R. ♀, Bogota (Lindig).
21. *Blabophanes fasciaria* F. & R. ♂, ins. nicobarica: Nankauri, med. Mart. 1858 (Frauenfeld, M. C.).
22. *Eretmaura? sesoides* F. & R. ♀, Sidney, Nov. 1858 (Frauenfeld, M. C.); affinis Fig. 59, tab. CXXXVIII huj. op.

- Fig. 23. *Pitane? obliata* F. & R. ♂, Australia; antennae ciliatae.
24. *Pitane? conjuncta* F. & R. ♂, Australia; Melbourne (♀ M. C.).
25. *Lecithocera? brunneiceps* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
26. *Zuratha? nireiventris* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
27. *Cyme? orbicularis* F. & R. ♀, ins. nicobarica: Sambelong, m. Mart. 1858 (Frauenfeld, M. C.).
28. *Pseccadia Teras* F. & R. ♂, Nova Seelandia; ins. austr.
29. *Conchylis? galbana* F. & R. ♀, Austral., Melbourne.
30. *Tinea clathrata* F. & R. ♂, ins. vitianae, Australia (B. de Hügel, M. C.); accedens ad Pyr. australasiellam, Donovan gen. illustr. I, tab. 40 f. *.
31. *Synmoca? herodiella* F. & R. ♂, Australia, Melbourne.
32. *Atychia? illia* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
33. *Tortrix? insana* E. & R. ♀, Australia (Angas).
34. *Cryptolechia galactina* F. & R. ♀, Nova Seelandia; ♂ venae al. ant. tenerime remote nigro punctatae (M. C.).
35. *Cryptolechia? alveola* F. & R. ♀, Australia, Swan river (B. de Hügel, M. C.).
36. *Pitane? amanda* F. & R. ♂, Australia.
37. " *albicollis* F. & R. ♀, Australia (Angas).
38. *Oecophora? munda* F. & R., Nova Seelandia.
39. *Glyptipteryx morangella* F. & R. ♂, Nova Seelandia; palpi albi apicem versus nigro triannulati.
40. *Glyptipteryx? tungella* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
41. *Oecophora melinella* F. & R. ♂, " "
42. *Statimopoda? miniella* F. & R.; " " subtus nitide cinnabarina; pedes desunt.
43. *Gracillaria? chrysis* F. & R. ♂, Nova Seelandia.
44. *Blabophanes nanutella* F. & R. ♀, Nova Seelandia (M. C.).
45. *Gelechia tungella* F. & R. ♂, Nova Seelandia, ins. Neumünster (M. C.).
46. *Oecophora utuella* F. & R. ♀, Nova Seelandia (M. C.).
47. *Oreptilus languidus* F. & R. ♂, Bogota (Lindig).
48. *Mimose-ptilis* (Steinoptila Hb) *hologratus* F. & R. Bogota Lindig.



Del. 1869.
Fec. Majo 1875

C. Frey pin. & sc.