

# Fossilium Catalogus

## I: Animalia.

Editus a

W. Quenstedt.

---

Pars 8 et 56:

C. Diener et A. Kutassy

Cephalopoda triadica.



W. Junk

Berlin W 15.

1915—1933.

FOS 2960

YAHOO  
WORLD'S LARGEST  
SEARCHABLE LIBRARY

## Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
<b>Cephalopoda triadica I von C. Diener</b>	
Einleitung . . . . .	3
Literatur . . . . .	5
Abbreviationes . . . . .	16
Dibranchiata . . . . .	17
Ammonoidea . . . . .	27
Nautiloidea . . . . .	326
Nachträge . . . . .	360
 <b>Cephalopoda triadica II von A. Kutassy</b>	
Vorwort . . . . .	III
Zeichenerklärung . . . . .	IV
Literatur . . . . .	371
Wichtigere Änderungen a. d. Gebiete der systemat. und biologischen Kenntnis d. triadischen Ammoniten . . . . .	377
Dibranchiata . . . . .	381
Ammonoidea . . . . .	391
Nautiloidea . . . . .	709
Die Cephalopoden-Faunen d. Trias-Periode . . . . .	743
Geographie und Stratigraphie Verbreitungs-Tabellen . . . . .	751
Addenda et Corrigenda . . . . .	757
Verzeichnis der Gattungen u. Arten . . . . .	758

---

40,105

# Fossilium Catalogus

## I: Animalia.

Editus a

F. Frech.

---

Pars 8:

C. Diener

Cephalopoda triadica.

---

Einzel-Preis: Mark 34.60

Preis für Subscribers auf Abteilung I: Mark 28.90

" " " " I u. II: Mark 28.10

---

W. Junk

Berlin W. 15

1. IX. 1915.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag für Naturwissenschaften.

Soeben erschien:

A. Brongniart

# Histoire des Végétaux fossiles

2 volumes (en 15 fascicules) in Quarto. 1828 à 1837.

XII, 488 et 72 pages avec 199 planches in Quarto et  
in Folio.

Preis 300 Mark.

## Fossilium Catalogus

### I: Animalia. Editus a F. Frech.

- Pars 1: F. Frech, Ammoneae devonicae. 1913. (M. 4) M. 2,65.  
" 2: W. Teppner, Lamellibranchiata tertiaria.  
" "Anisomyaria". I. 1914. (M. 6) M. 4.  
" 3: Ch. Schuchert, Stelleroidea palaeozoica. 1914.  
(M. 5,10) M. 3,40.  
" 4: F. de Huene, Saurischia et Ornithischia triadica.  
1914. (M. 2) M. 1,30.  
" 5: J. Felix, Anthozoa palaeocretacea. 1914.  
(M. 8,10) M. 5,40.  
" 6: — , Anthozoa cenomanica. 1914.  
(M. 5,70) M. 3,80.  
" 7: — , Anthozoa neocretacea. 1914.  
(M. 12) M. 8.

### II: Plantae. Editus a W. Jongmans.

- Pars 1: W. Jongmans, Lycopodiales I. 1913. (M. 5) M. 3,30.  
" 2: — , Equisetales I. 1914. (M. 5,10) M. 3,40.  
" 3: — , — II. 1914. (M. 3,50) M. 2,30.  
" 4: — , — III. 1914. (M. 10,10) M. 6,70.  
" 5: — , — IV. 1915. (M. 24) M. 16.  
" 6: K. Nagel, Juglandaceae. 1915. (M. 8,30) M. 5,50.  
" 7: W. Jongmans, Equisetales V. 1915. (M. 6,40) M. 4,30.

# Fossilium Catalogus

## I: Animalia.

Editus a

F. Frech.

---

Pars 8:

C. Diener

Cephalopoda triadica.



W. Junk

Berlin W. 15.

1915.



## Einleitung.

Bei der Abfassung des Catalogus Cephalopodum Triadicorum hat sich in einzelnen Fällen die Notwendigkeit ergeben, die üblichen Regeln der palaeontologischen Nomenklatur teils zu ergänzen, teils in mancher Richtung abzuändern. Ich habe mich in derartigen Fällen von den nachstehenden Gesichtspunkten leiten lassen.

Nomina nuda sind unberücksichtigt geblieben.

Arbeiten, in denen der Name einer Art zeitlich vor deren Beschreibung verlautbart worden ist, wurden nicht zitiert, sondern nur jene, in denen die Beschreibung bzw. Abbildung erfolgt ist. Es erscheint z. B. *Arcestes Marchenanus* in diesem Katalog an erster Stelle angeführt unter: v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, wo die erste Beschreibung und Abbildung publiziert worden ist, nicht unter: v. Mojsisovics, „Dolomitrisse von Südtirol“, 1878, wo nur der Name zitiert wird.

Nicht unerhebliche Schwierigkeiten in der Prioritätsfrage ergaben sich gelegentlich aus der bedauerlichen Gepflogenheit Hyatt's, neue Gattungsnamen ohne jede Begründung, lediglich unter Anführung einer bestimmten Art als Typus, aufzustellen. Mit derartigen Gattungsnamen Hyatt's konkurrieren vielfach solche, die von anderen Autoren in Unkenntnis der ersten etwas später, aber mit sorgfältigen Begründungen versehen in Vorschlag gebracht worden sind. Ich habe in diesen Fällen den nachstehenden Ausweg gewählt.

Wenn Hyatt für eine Gruppe, die von einem Autor den Nachbargruppen gegenüber scharf abgegrenzt und klar definiert worden ist, einen neuen Namen eingeführt hat, über dessen Bedeutung daher kein Zweifel entstehen kann, so habe ich diesen Namen akzeptiert, z. B. für die Gruppe der *Ceratites subrobusti* v. Mojsisovics den Hyatt'schen Gattungsnamen *Keyserlingites*, nicht *Robustites* Philippi. Wenn dagegen Hyatt nur eine Art als Typus der von ihm neu aufgestellten Gattung nennt, ohne daß die Merkmale, auf die die neue Gattung sich gründet, ersichtlich gemacht sind, habe ich diesen Namen nicht als zu Recht bestehend anerkannt (z. B. *Pseudodinarites* gegenüber *Hercegovites* Kittl, oder *Diaploceras* gegenüber *Liccaites* Kittl).

Nur in wenigen Fällen habe ich mich selbst zur Aufstellung neuer Gattungen bzw. Untergattungen veranlaßt gesehen, z. B. von *Epiceratites* für die obertriadischen Zwergformen der Gattung *Ceratites*, oder *Czekanowskites* für die Gruppe des *Ceratites decipiens* v. Mojsisovics, ferner der beiden Nautilidengenera *Tumidonautilus* und *Sibyllonautilus*.

Auch bei meinen Bemühungen, für jede Gattung bzw. Untergattung einen Typus ausfindig zu machen, bin ich auf Schwierigkeiten gestoßen. Die übliche Methode, die erste von einem Autor in seiner Gattungsbeschreibung angeführte Art als Gattungstypus anzusehen, würde bei kritikloser Anwendung zu ungeheuerlichen Konsequenzen führen (Beispiel *Aegoceras* Waagen und *Aegoceras* Hyatt). Namentlich E. v. Mojsisovics hat in den meisten seiner älteren Arbeiten bis zum Jahre 1902 die Angabe einer bestimmten Art als Typus für die zahlreichen von ihm neu aufgestellten Gattungen bzw. Untergattungen sehr oft als überflüssig erachtet. Die

erste von ihm in der Beschreibung angeführte Art ist aber nicht selten durch ihre Unvollständigkeit oder den Mangel an charakteristischen Merkmalen zum Gattungstypus ungeeignet, z. B. *Miltites Schröeri*, von dem die Löben nicht bekannt sind, oder *Ceratites (Epiceratites) quadrangulus Hau*, der eine Zwischenform zwischen *Ceratites* und *Dinarites* darstellt, die Merkmale des Subgenus *Epiceratites* daher nicht in charakteristischer Weise zum Ausdruck bringt. Solche Gründe nötigten mich, auch für *Paratropites* Mojs., *Arnioceltites* Mojs., *Tropiceltites* Mojs., *Prionites* Waag. andere Arten als die in der betreffenden Gattungsbeschreibung an erster Stelle genannten als Typus zu wählen.

Es tritt ferner in den älteren Arbeiten von E. v. Mojsisovics bedauerlicherweise die Tendenz zutage, die von älteren Autoren (Quenstedt, v. Hauer, v. Dittmar) zuerst in die Literatur eingeführten Artnamen fallen zu lassen oder in ihrem Geltungsbereich nach Möglichkeit einzuschränken. Mit einem guten Willen hätten sich Namen wie *Ammonites repondens* Quenst. oder *Ammonites amoenus* v. Hauer wohl aufrechterhalten und an bestimmte Arten heften lassen. Wollte man jedoch heute diesen Fehler verbessern, so würde eine so weitgehende Verwirrung der Nomenklatur die Folge sein, daß ich es vorziehe, die nicht ganz einwandfreie Nomenklatur von E. v. Mojsisovics ohne Änderung zu übernehmen.

In der Synonymenliste ist für jede einzelne Art der ursprüngliche Name der Spezies bzw. Gattung oder Untergattung ersichtlich gemacht worden, unter dem sie von dem betreffenden Autor zitiert wurde.

Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis ungebräuchliche Namen sind durch Kursivschrift kenntlich gemacht.

Jede einzelne Art ist, um ihre Auffindung zu erleichtern, unter dem Namen jeder Gattung zitiert worden, unter dem sie irgendein Autor angeführt hat. Nur auf die Einreihung in verschiedene Untergattungen ist keine Rücksicht mehr genommen worden. Es erscheint daher jeder Speziesname im Katalog nur bei je einer Untergattung eines bestimmten Genus und ist bei dieser nachzusehen. Beispiel: Wer *Griesbachites Hanni* Mojs. nachschlägt, findet zunächst bei *Griesbachites* die Bemerkung: vide *Juvavites*. Die Art ist später zum Typus einer besonderen Untergattung *Molengraafites* erhoben worden und findet sich bei dieser, ohne daß in der Rubrik *Griesbachites* ein weiterer Hinweis darauf gegeben würde.

Die Gattungsnamen der Ammoniten sind alphabetisch geordnet, da diese Anordnung das rasche Nachschlagen wesentlich erleichtert, und der unbefriedigende Zustand der Ammonitensystematik mir eine andere nicht ratsam erscheinen ließ.

## Literatur.

- C. Airaghi: Nuovi Cefalopodi del calcare di Esino. *Palaeontogr. Ital.* VIII. 1902.  
Ammoniti triasici (Muschelkalk) del Monte Rite in Cadore. *Boll. Soc. Geol. Ital.* XXIV. 1905, p. 252.  
I molluschi degli schisti bituminosi di Besano in Lombardia. *Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano Vol. LI.* 1912.
- F. v. Alberti: Beitrag zu einer Monographie des bunten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers und die Verbindung dieser Gebilde zu einer Formation (Trias). 1834.  
Übersicht über die Trias. Stuttgart 1864.
- G. v. Arthaber: Einige Bemerkungen über die Fauna der Reiflinger Kalke. *Verh. Geol. Reichsanst.* 1896, p. 120.  
Vorläufige Mitteilungen über die Aufsammlungen in Judicarien. *Ibidem*, 1896, p. 265—274.  
Die Cephalopodenfauna der Reiflinger Kalke. *Beitr. z. Geol. u. Paläont. Österr. Ung. etc.* X. 1896.  
Neue Funde in den Werfener Schichten und im Muschelkalk des südl. Bakony u. Revision der Cephalopodenfauna des Muschelkalkes. *Paläontologie der Umgebung d. Balatonsees (Sep. Abdr.* 1903).
- Die Alpine Trias. *Lethaea Mesozoica*, I. 3. 1906.  
Über die Entdeckung von Untertrias in Albanien und ihre faunistische Bewertung. *Mitteil. Geol. Ges. Wien*, I. 1908.  
Die Trias von Albanien. *Beitr. z. Geol. u. Paläont. Österr. Ung. etc.* XXIV. 1911.  
Über die Horizontierung der Fossilfunde am Monte Cucco und über die systematische Stellung von Cuccoceras. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* LXII. 1912, p. 333.
- J. Auerbach: Gora Bogdo (russ.), St. Petersburg, 1871.
- E. W. Benecke: Über Trias und Jura in den Südalpen. *Geognost. Paläont. Beitr. v. Benecke etc.* I. 1866.  
Über die Umgebungen von Esino in der Lombardei. *Ibidem* II. 1876.
- E. Beyrich: Über Ammoniten des unteren Muschelkalkes. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* X. 1858, p. 208.  
Über einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen und verwandte Arten. *Abhandl. phys. Kl. d. kgl. Akademie d. Wissenschaften.* Berlin 1866 (ersch. 1867).
- A. Bittner: Beiträge zur Paläontologie der triadischen Ablagerungen zentral-asiatischer Hochgebirge. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* XLVIII. 1898.
- M. Blanckenhorn: Über Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes. *Verhandl. Naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande*, XLIV. 1887, Sitzber. p. 28 (Ref. v. Benecke, *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* 1888, II. p. 144).
- H. F. Blanford: On Dr. Gerard's Collection of fossils from the Spiti valley. *Journ. Asiatic. Soc. of Bengal*, 1863, No. 2. p. 121.

- J. Boeckh: Die geologischen Verhältnisse des südlichen Teiles des Bakony. Mitteil. aus dem Jahrb. d. kgl. Ungar. Geol. Anstalt, 1872—1874.
- G. Boehm: Fossili der oberen Trias von der Südinsel Neuseelands. Centralbl. f. Miner. etc. 1910, p. 632.
- J. Boehm: Über die obertriadische Fauna der Bäreninsel. Konigl. Svenska Vetenskaps-Akadem. Handlingar, XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903.
- Über Triasversteinerungen vom Bellsunde auf Spitzbergen. Arkiv för Zoologi. Konigl. Svenska Vetenskaps Akadem. Stockholm, VIII. No. 2, 1912.
- W. Branca: Beobachtungen an Aulacoceras. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges XXXII. 1880.
- Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der fossilen Cephalopoden. Palaeontographica, XXVI, 1880.
- H. Bronn: Die Versteinerungen des Salzatales im Beziehung auf Lill v. Lilienbach's Beschreibung dortiger Gebirgsformationen. Leonhard u. Bronn's Neues Jahrb. 1832, p. 150.  
Lethaea geognostica, 3. Aufl. 1852, II.  
Nachtrag über die Triasaufnahmen von Raibl. Neues Jahrb. v. Leonhardt u. Bronn, 1859.
- L. v. Buch: Explication de trois planches d'Ammonites. Paris 1831.  
Über Ceratiten. Abhandl. kgl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1848.
- G. v. Bukowski: Cephalopodenfunde in dem Muschelkalk von Braic in Süddalmatien. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1895, p. 319.  
Zur Stratigraphie der süddalmatinischen Trias. Ibidem, 1896, p. 379.
- C. Burckhardt: La faune marine du Trias supérieur de Zacatecas. Bol. Inst. Geol. de Mexico, No. 21. 1905.
- Calcaro: Cennio sui molluschi viventi e fossili della Sicilia. 1845.
- Clark: Über die geologischen Verhältnisse der Gegend nordwestlich vom Achensee. Inaugural-Diss. München 1887.  
A new Ammonite, which throws additional light upon the geological position of the Alpine Rhätic. Amer. Journ. of sci. XXXV. 1888.
- E. Cornalia: Notizie geo-mineralogiche sopra alcune valli meridionali del Tirolo. Milano 1848.
- H. Credner: Ceratites fastigatus und Salenia texana. Zeitschr. f. die ges. Naturwissensch. Halle, XLVI. 1875, p. 105.
- G. Crick: On Ammonites robustus Blanf. from the Himalayas. Proceed. Malacological Soc. London, V. Pt. 4, 1903, p. 290.
- C. Diener: Triadische Cephalopodenfaunen der ostsibirischen Küstenprovinz. Mémoires Comité Géologique St. Pétersbourg, Vol. XIV. No. 3, 1895.  
Himalayan Fossils. Palaeontologia Indica, ser. XV. Vol. II. Pt. 2. The Cephalopoda of the Muschelkalk, 1895. — Vol. II. Pt. I. The Cephalopoda of the Lower Trias, 1897. — Vol. V. Pt. I. The fauna of the Tropites Limestone of Byans, 1906. — Vol. V. Pt. 2. The fauna of the Himalayan Muschelkalk, 1907. — Vol. V. Pt. 3. Ladinic, Carnic and Noric faunae of Spiti, 1908. — Vol. I. Pt. 1. Upper triassic and liassic faunae of the exotic blocks of Malla Johar, 1908. — Vol. VI. No. 2. The fauna of the Traumatocrinus limestone, 1909.
- Note sur deux espèces d'Ammonites triasiques du Tonkin. Bull. Soc. Géol. de France, 3. sér. T. XXIV. p. 882.
- Mitteilungen über einige Cephalopodensuiten aus der Trias des südlichen Bakony. Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees, Budapest (Sep. Abdr. 1899).
- Neue Beobachtungen über Muschelkalk-Cephalopoden des südl. Bakony. Ibidem (Sep. Abdr. 1900).

- Die triadische Cephalopodenfauna der Schiechlinghöhe bei Hallstatt. Beiträge zur Geol. u. Palaeontol. Österr. Ungarns etc. XIII. 1900.
- Über die Grenze des Perm- und Triassystems im ostindischen Faunengebiet. Centralblatt f. Mineral. etc. 1900, p. 1.
- Über das Alter der Otoceras beds im Himalaya. Ibidem, 1901, p. 513.
- Zur Frage des Alters der Otoceras beds im Himalaya. Ibidem, 1901, p. 655.
- Mittheilungen über einige Cephalopodensuiten aus der Trias der Südalpen. Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1901, II. p. 23.
- Über einige Konvergenzerscheinungen bei triadischen Ammonien. Sitzungsber. Kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. CXIV. 1905, p. 663.
- Entwurf einer Systematik der Ceratitiden des Muschelkalkes. Ibidem, CXIV. 1905, p. 765.
- Über die stratigraphische Stellung der Otoceras beds des Himalaya. Centralblatt f. Mineral. etc. 1905, p. 1, 36.
- Notes on some fossils from the Halorites limestone of the Bam-banag cliff, Kumaon. Records Geol. Surv. of India, XXXIV. 1906, p. 1.
- Notes on an upper-triassic fauna from the Pishin district, Baluchistan. Ibidem, XXXIV. 1906, p. 12.
- Das Alter der Olenekschichten Nordostsibiriens. Centralbl. f. Mineral. etc. 1908, p. 233.
- The Trias of the Himalayas. Memoirs Geol. Surv. of India, Vol. XXXVI. 1912, Pt. 3.
- Triassic Faunae of Kashmir. Palaeont. Indica, New ser. Vol. V. No. I. 1913.
- C. Diener et A. v. Krafft: vide A. v. Krafft.
- A. v. Dittmar: Die Contortazone, ihre Verbreitung und ihre organischen Einschlüsse. München, 1864.
- Zur Fauna der Hallstätter Kalke. Geognost. Paläontol. Beitr. von Benecke etc. I. 1866.
- H. Douvillé: Sur la découverte du Trias marin à Madagascar. Bull. Soc. Géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 125.
- W. Dunker: Ammonites Buchi und Ammonites parcus aus den Cölestinschichten des Muschelkalkes von Wogau bei Jena. Palaeontographica, I. 1851.
- H. Eck: Über die Formation des bunten Sandsteins und des Muschelkalkes in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. Berlin 1865.
- Über einige Triasversteinerungen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXI. 1879, p. 254.
- Das Lager des Ceratites antecedens Beyr. im schwäbischen Muschelkalk. Ibidem, XXXVII, 1885, p. 466.
- Eichwald: Naturhistorische Bemerkungen als Beitrag zur vergleichenden Geognosie. Nouvelles Mémoires de la Soc. des Naturalistes de Moscou, IX. 1851.
- A. Foord: Catalogue fossil Cephalopoda in the British Museum, Pt. II. Nautiloidea. 1891.
- V. Franz: Über Nautilus bidorsatus und seine Verwandten. Neues Jahrb. f. Miner. etc. Beilagebd. XVII. 1903, p. 486.
- F. Frech: Die Dyas. Lethaea Palaeozoica, II. 2. 1902.
- Über Triasammoniten aus Kaschmir. Centralblatt f. Miner. etc. 1902, p. 134.
- Neue Cephalopoden aus den Buchensteiner, Wengener und Raibler Schichten des südlichen Bakony etc. Paläontologie der Umgebung des Balatonsees, Budapest (Sep. Abdr. 1903).

Nachträge zu den Cephalopoden und Zweischalern der Bakonyer Trias. *Ibidem* (Sep. Abdr. 1905).

Über die Ammoniten des von Herrn Dr. Renz bei Epidauros entdeckten unteren alpinen Muschelkalkes. *Centralbl. f. Miner. etc.* 1906, p. 271.

Die Hallstätter Kalke bei Epidauros (Argolis) und ihre Cephalopoden. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* Festband 1907, p. 1—33.

Die Leitfossilien der Werfener Schichten und Nachträge zur Fauna des Muschelkalkes, der Cassianer und Raibler Schichten etc. *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees*, Budapest (Sep. Abdr. 1907).

Circumpazifische Trias. *Lethaea Mesozoica*. I. 4, 1908.

F. Frech und C. Renz: Neue Triasfunde auf Hydra und in der Argolis. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* Beilagebd. XXV. 1908, p. 443.

K. v. Fritsch: Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt der deutschen Trias. *Sonderabdr. aus Abhandl. Naturforsch. Ges. Halle*, XXIV. Stuttgart, 1902.

W. M. Gabb: Description of the Triassic fossils of California and the adjacent Territories. *Geol. Surv. California, Palaeontology*, I. 1864.

Descriptions of some secondary fossils from the Pacific States. *Amer. Journ. of Conchol.* V. 1870.

A. Galdieri: Sul Trias dei dintorni di Giffoni. *Atti Soc. Pontiana Napoli*, XXXVIII. 1908.

G. Gemmellaro: I cefalopodi del Trias superiore della regione occidentale della Sicilia. *Palermo*, 1904.

G. Geyer: Über ein neues Cephalopoden-Vorkommen aus dem Niveau der Buchensteiner Schichten bei Sappada etc. *Verhandl. Geol. Reichsanst.* 1898, p. 132.

Über die Verbreitung und stratigraphische Stellung des schwarzen Tropites-Kalkes bei San Stefano. *Ibidem*, 1900, p. 355.

Giebel: Über Ammonites dux aus dem Muschelkalk von Schraplau. *Zeitschr. f. d. gesammten Naturwiss.* Halle I. 1853, p. 341.

Versteinerungen des Muschelkalkes von Lieskau bei Halle. *Ibidem* III. 1854, p. 192. VII. 1856, p. 217.

Griepenkerl: Eine neue Ceratitenform aus dem untersten Wellenkalke. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XII. 1866, p. 160.

Gorjanovic-Kramberger: Die Fauna des Muschelkalkes der Kuna Gora in Kroatien. *Verhandl. Geol. Reichsanst.* 1896, p. 201.

C. L. Griesbach: Palaeontological notes on the Lower Trias of the Himalayas. *Records Geol. Surv. of India*, XIII. 1880.

O. Grupe: Der untere Keuper im südlichen Hannover. *A. v. Koenen-Festschr.* 1907, p. 65—134.

C. W. Guembel: Geognostische Beschreibung des Bayerischen Alpengebirges. I. 1861.

Abriss der geologischen Verhältnisse der Tertiärschichten von Miesbach. 1875.

De Haan: *Monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen*. Leyden, 1825.

E. Haarmann: Über doppelte Lobenlinien bei Ceratites. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* LXII. 1910. *Monatsber.* p. 97.

F. v. Hauer: Die Cephalopoden des Salzkammergutes aus der Sammlung Sr. Durchl. des Fürsten Metternich, Wien 1846.

Über die Cephalopoden des Muschelmarmors von Bleiberg in Kärnten. *Haidinger's Naturwissenschaftl. Abhandl.* I. 1846.

Über neue Cephalopoden aus den Marmorschichten von Hallstatt und Aussee. *Ibidem* III. 1850 (*Separata* 1849).

Über die von Bergrat Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten Fossilien. *Denkschr. kais. Akad. d. Wiss. Wien* II. 1851.

- 9
- Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden der Hallstätter Schichten. Ibidem, IX. 1855.
- Paläontologische Notizen (Versteinerungen vom Mte. Salvatore bei Lugano). Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, XXIV. 1857, p. 145.
- Nachträge zur Kenntniss der Cephalopodenfaunen der Hallstätter Schichten. Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. XLI. 1860, p. 113.
- Die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. Ibidem, LII. 1865, p. 605.
- Choristoceras, eine neue Cephalopodensippe aus den Kössener Schichten. Ibidem, LII. 1865, p. 654.
- Neue Triasprefakten aus Tirol. Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst. 1867, p. 381.
- Die Cephalopoden des bosnischen Muschelkalkes von Han Bulog bei Sarajewo. Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, LIV. 1887.
- Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden aus der Trias von Bosnien, I. Neue Funde aus dem Muschelkalk von Han Bulog. Ibidem, LIX. 1892. — II. Nautilen und Ammoniten mit Ceratitenloben aus dem Muschelkalk von Haliluci bei Sarajewo. Ibidem, LXIII. 1896.
- E. Haug: Les Ammonites du Permien et du Trias. Bull. Soc. Géol. de France, sér. 3. T. XXII. 1894, p. 385.
- Etudes sur les Goniatites. Mém. Soc. Géol. de France, Paléont. Mem. XVIII. 1898.
- F. Hermann: Ceratites nodosus im Encrinitenkalk. Jahresber. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg, LV. 1899, p. 387.
- V. Hohenstein: Beiträge zur Kenntnis des mittleren Muschelkalkes und des unteren Trochitenkalkes am östlichen Schwarzwaldrand. Geol. u. Palaeont. Abhandlungen v. Pompeckj u. v. Huene, N. F. XII, Heft 2, 13.
- F. W. Hutton: On the geology of New-Zealand. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XLI. 1885, p. 202.
- A. Hyatt: Genera of fossil Cephalopods. Proceed. Boston Soc. of Nat. Hist. XXII. 1883.
- Jura and Trias at Taylorville, California. Bull. Geol. Soc. of America, III. 1892.
- Phylogeny of an acquired characteristic. Proceed. American Philosophic Soc. XXXII, No. 143, 1894.
- Cephalopoda in Zittel-Eastman „Text-book of Palaeontology“ London, 1900.
- A. Hyatt et J. P. Smith: Triassic Cephalopod genera of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, Washington, 1905.
- O. Jaekel: Über einen Ceratiten aus dem Schaumkalk von Rüdersdorf und über gewisse als Hafring gedeutete Eindrücke bei Cephalopoden. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1889 II. p. 19.
- W. Janensch: Über die Jugendentwicklung von Rhabdoceras Suessi. Centralbl. f. Miner. etc. 1906, p. 710.
- F. v. Kerner: Beiträge zur Kenntnis des Mesozoikums im mittleren Cetina-gebiete. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1906, p. 98.
- A. Graf Keyserling: Beschreibung einiger von Th. v. Middendorff mitgebrachten Ceratiten des arktischen Sibiriens. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845. — Wiederabgedruckt in Th. v. Middendorff's „Sibirische Reise“ IV. 1860.
- E. Kittl: Die triadischen Gastropoden der Marmolata und verwandter Fundstellen in den weißen Riffkalken Südtirols. Jahrb. Geol. Reichsanst. XLIV. 1894.
- Die Cephalopoden der oberen Werfener Schichten von Muć in Dalmatien. Abhandl. Geol. Reichsanst. XX, Heft 1, 1903.

- Geologie der Umgebung von Sarajevo. Jahrb. Geol. Reichsanst. LIII. 1903, p. 515—748.
- Die Triasfossilien am Heurekasund. Report of the second Norwegian Arctic Expedition in the Fram 1898—1902. No. 7. Kristiania, 1907.
- Beiträge zur Kenntnis der Triasbildungen der nordöstlichen Dobrudscha. Denkschr. Akadem. d. Wissensch. Wien, LXXXI. 1908, p. 477—533.
- E. Koken: Beiträge zur Kenntnis der Schichten von Heiligenkreuz. Abhandl. Geol. Reichsanst. XVI. Heft 4, 1913.
- L. de Koninck: Descriptions of some fossils from India, discovered by Dr. A. Fleming from Edinburgh. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863.
- Mémoire sur les fossiles paléozoïques recueillis dans l'Inde par le Dr. Fleming, 1863.
- A. v. Krafft: Spiti fossilis. General Report Geol. Surv. of India for 1898—99.
- Stratigraphical notes on the mesozoic rocks of Spiti. Ibidem for 1899—1900, p. 199.
- Über das permische Alter der Otoceras-Stufe des Himalaya. Centralbl. f. Miner. etc. 1901, p. 275.
- A. v. Krafft et C. Diener: Lower Triassic Cephalopoda from Spiti, Malla Johar and Byans. Palaeont. Indica ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909.
- L. Krumbbeck: Obere Trias von Buru und Misol. In G. Boehm: Beiträge zur Geologie von Niederländisch-Indien, II/I. Palaeontographica, Suppl. IV. 1913.
- Langenhan: Versteinerungen der deutschen Trias. Friedrichroda (Jahreszahl fehlt).
- G. Laube: Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Denkschr. Akad. d. Wissensch. Wien XXX. 1869.
- Über Ammonites Aon Mstr. und dessen Verwandte. Sitzungsber. Akad. d. Wissensch. Wien, LIX. 1869.
- G. Lindstroem: Om Trias- och Jura-försteningar från Spetsbergen. K. Svenska Vetensk. Akad. Handl. VI. No. 6, Stockholm, 1865.
- P. Longhi: Di alcune Gymnites della nuova fauna triassica di Val di Pena presso Lorenzago. Atti Soc. Veneto-Trentina scienze nat. Padova, ser. 2. Vol. IV/I, 1899 (1900).
- Cefalopodi della fauna triassica di Val di Pena presso Lorenzago. Rivista Ital. di Palaeont. VIII. 1902, p. 53.
- Loretz: Einige Petrefakten der alpinen Trias aus den Südalpen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXVII. 1875.
- E. Mariani: Note paleontologiche sul Trias superiore della Carnia occidentale. Annali R. Istituto Tecnico Zannon, Udine, ser. 2. Anno XI. 1893.
- Su alcuni fossili del Trias medio dei dintorni di Porto Valtravaglia e sulla fauna della dolomia del Mte. San Salvatore presso Lugano. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 39—63.
- O. C. Marsh: Über die verdoppelte Lobenlinie von Ceratites nodosus. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XVII. 1865, p. 267.
- H. Mansuy: Résultats de la Mission géol. et minière du Yunnan méridional 1903/04. Paléontologie. Annales des Mines Paris, 1907.
- Contribution à la Carte géol. de l'Indochine. Service des mines, Paléontol. Hanoi-Haiphong, 1908.
- Etude géologique du Yunnan oriental 2. Ptie. Paléont. Mém. Serv. géol. de l'Indochine, I. fasc. 2. Hanoi-Haiphong, 1912.
- Contribution à la Géologie du Tonkin. Paléont. Ibidem, I. fasc. 4, 1912.
- A. Martelli: Cefalopodi triasici di Boljevici. Palaeontografia Ital. X. 1904, p. 75.

- Il livello di Wengen nel Montenegro meridionale. *Boll. Soc. Geol. Ital.* XXIII. 1904, p. 323.
- Contributo al Muschelkalk superiore del Montenegro. *Pal. Ital.* XII. 1906, p. 97.
- F. Meek in Cl. King: U. S. Geogr. a. Geol. Exploration of the 40th. Parallel. Vol. IV. Palaeontology, Pt. I. 1877.
- P. Merian: Muschelkalk-Versteinerungen im Dolomit des Monte Salvatore bei Lugano. *Verhandl. Naturforsch. Ges.* Basel, 1854.
- E. v. Mojsisovics: Über die Gliederung der oberen Triasbildungen der östlichen Alpen. *Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst.* XIX. 1869, p. 91. Beiträge zur Kenntnis der Cephalopodenfauna des alpinen Muschelkalkes. *Ibidem*, p. 576.  
Über das Belemnitidengeschlecht Aulacoceras. *Ibidem.* XXI. 1871, p. 41.  
Beiträge zur Kenntnis der Cephalopodenfauna der oenischen Gruppe. *Ibidem.* XX. 1870, p. 93.
- Die Cephalopoden der Hallstätter Kalke. *Abhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* VI/1, 1873 u. 1875, Supplement 1902, VI/2, 1893.
- Über einige Triasversteinerungen aus den Südalpen. *Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst.* XXIII. 1873, p. 425.  
Vorläufige kurze Übersicht der Ammoniten-Gattungen der mediterranen und juvavischen Trias. *Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* 1879, p. 133.  
Die Cephalopoden der Mediterranen Triasprovinz. *Abhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* X. 1882.
- Randglossen zum Funde des ersten deutschen Keuper-Ammoniten. *Neues Jahrb. f. Mineral. etc.* 1884. I. p. 78.  
Über die Struktur des Siphon bei einigen triadischen Ammoneen. *Ibidem* 1885. II. p. 151.
- Arktische Triasfaunen. *Mém. Acad. Imp. d. sciences de St. Pétersbourg*, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886.  
Über Ammoniten führende Kalke unternorischen Alters auf den Balearischen Inseln. *Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* 1887, p. 327.
- Über einige japanische Triasfossilien. *Beitr. z. Palaeont. Österr.-Ungarns etc.* VII. 1888.  
Über einige arktische Triasammoniten des nördlichen Sibirien. *Mém. Acad. Imp. d. sci. St. Pétersbourg*, VII. sér. T. XXXVI. 1888.  
Ammonites triasiques de la Nouvelle Calédonie. *C. R. des séances de l'Acad. d. sci. Paris*, 18. Nov. 1895.  
Über den chronologischen Umfang des Dachstein-Kalkes. *Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch.* Wien, CV. 1896, p. 5.
- Zur Altersbestimmung der sizilischen und süditalienischen Halobienskalke. *Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* 1896, p. 197.  
Beiträge zur Kenntnis der obertriadischen Cephalopodenfaunen des Himalaya. *Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch.* Wien, LXIII. 1896.  
Upper triassic Cephalopod faunae of the Himalaya. *Palaeont. Ind. ser.* XV. Vol. III. Pt. I. 1899.  
Über das Alter des Kalkes mit Asteroconites radiolaris von Oberseeland in Kärnten. *Verhandl. Geol. Reichsanst.* 1902, p. 60.
- G. Graf zu Münster: Über das geognostische Vorkommen der Ammoniten in Deutschland. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* II. 1831, p. 372.  
Über das Kalkmergellager von St. Cassian in Tirol und die darin vorkommenden Ceratiten. *Ibidem.* 1834.  
Beiträge zur Geognosie und Petrefaktenkunde des südöstlichen Tirols, IV. 1841.
- A. Nathorst: Beiträge zur Geologie der Bäreninsel, Spitzbergens und des König Karl Landes. *Bull. Geol. Inst. University of Upsala*, X. 1910, p. 261.

- B. Nelli: Il Raibl dei dintorni di Monte Judica. *Boll. Soc. Geol. Ital.* XVIII. 1899, p. 211—223.
- F. Noetling: Die Entwicklung der Trias in Niederschlesien. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XXXII. 1880, p. 332.  
Über Medicottia und Episageceras aus den permischen und triadischen Schichten Indiens. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* XIX. 1904, p. 334—376.  
Untersuchungen über den Bau der Lobenlinie von Pseudosageceras multilobatum. *Palaeontographica*, LI. 1905.  
Die asiatische Trias. *Lethaea mesozoica*. I/2, 1905.
- P. Oeberg: Om Trias-försteningar från Spetsbergen. *K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.* XIV. No. 14, Stockholm, 1877.
- A. Oppel: Über jurassische Cephalopoden. *Palaeontol. Mitteil. aus d. Museum d. k. Bayer. Staates*, I. 1865 (ersch. 1862).  
Über ostindische Fossilreste aus den sekundären Ablagerungen von Spiti und Gnari Khorsum in Tibet. *Ibidem.* (ersch. 1863—65).
- C. F. Parona: Studio monografico della fauna Raibiana della Lombardia. Pavia, 1889.
- H. Philipp: Geologisch-Palaeontologische Untersuchungen aus dem Gebiet von Predazzo. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* LVI. 1904, p. 1—99.
- E. Philippi: Die Fauna des unteren Trigonodus-Dolomites vom Hühnerfeld bei Schwieberdingen etc. *Jahresber. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg*, 1898, p. 145.  
Die Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes. *Palaeontol. Abhandl. v. Dames u. Koken*. N. F. IV. 1901.  
Die kontinentale Trias. *Lethaea mesozoica*, I/1, 1903.
- K. Picard: Über die Fauna der beiden untersten Schaumkalkschichten α und β des Muschelkalkes bei Sondershausen. *Bull. Soc. Belge de Géol. Paléont. etc.* II. 1888, p. 109.  
Über Balatonites sondershusanus. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XLIV, 1892, p. 483.  
Über Cephalopoden aus dem unteren Muschelkalk von Sondershausen. *Ibidem.* LI. 1899, p. 299—310.
- S. Polifka: Beitrag zur Kenntnis der Fauna des Schlerndolomits. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* XXXVI. 1886, p. 595.
- J. Pompeckj: Ammonoideen mit anomaler Wohnkammer. *Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg*, 1894.  
Ammoniten des Rhaet. *Neues Jahrb. f. Mineral.* 1895, II, p. 1.
- G. A. Quenstedt: Petrefaktenkunde Deutschlands. I. Cephalopoden. Tübingen, 1849.
- Reinecke Maris protogaei Nautilus et Argonautas vulgo cornua Ammonis in agro Coburgico et vicino reperiundos descripsit etc. Coburg, 1818.
- O. Reis: Eine Fauna des Wettersteinkalkes. I. *Geognostische Jahreshefte*, XIII. 1900, II. *Ibidem.* XVIII. 1905.
- K. Renz: Trias und Jura in der Argolis. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* LVIII. 1906, p. 379—388.  
Stratigraphische Untersuchungen im griechischen Mesozoikum und Palaeozoikum. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* LX. 1910, p. 421.  
Die mesozoischen Faunen Griechenlands. I. Die triadischen Faunen der Argolis. *Palaeontographica*. LVIII. 1911.
- F. Roemer: Geologie von Oberschlesien. Breslau 1870.  
Über Mündungsform der Wohnkammer und Schalensubstanz von Ceratites nodosus. 50. *Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur f.* 1872. Breslau 1873.
- A. Rosenbach: Über Temnocheilus nodosum aus den Ceratitenschichten der Göttinger Trias. *Centralbl. f. Mineral. etc.* 1911, p. 74.
- W. Salomon: Geologische und palaeontologische Studien über die Marmolata. *Palaeontographica*, XLII. 1895.

- M. Salopek: Über die Cephalopodenfaunen der mittleren Trias von Süd-dalmatien und Montenegro. Abhandl. Geol. Reichsanst. XVII. Heft 3, 1911.  
 O srednjem trijasu Greguric-brijega u Samoborskoj gori i o njegovoj fauni. Jugoslovenska Akad. znanosti i umjetnosti, XX. Zagreb, 1912.
- J. W. Salter et H. F. Blanford: Palaeontology of Niti in the Northern Himalayas. Calcutta, 1865.
- G. Sandberger: Beitrag zur vergleichenden Naturgeschichte lebender u. vorweltlicher polythalamer Cephalopoden. Palaeontographica, IV. 1856.
- F. Sandberger: Die Gliederung der Würzburger Trias und ihre Aequivalente. Würzburger Naturwissenschaftl. Zeitschr. VI. 1866, p. 131.
- Schafhäutl: Beiträge zur näheren Kenntnis der bayrischen Voralpen. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1853.  
 Südbayerns Lethaea geognostica, 1863.
- E. Schellwien: Palaeozoische und triadische Fossilien aus Ostasien. In Futterer „Durch Asien“ III. 1905.
- O. Schlagintweit: Ceratites spinosus Phil. aus dem mittleren Muschelkalk Würzburgs. Sitzber. mediz. phys. Ges. i. Würzburg, 1911.
- v. Schlotheim: Petrefaktenkunde. Gotha 1820.  
 Nachträge zur Petrefaktenkunde. Gotha 1822.
- M. Schmidt: Ceratites antecedens und die Abstammung der Nodosen. Centralbl. f. Mineral. etc. 1907. p. 528.
- v. Seebach: Die Conchylienfauna der Weimarischen Trias. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIII. 1861, p. 551.
- J. Simionescu: Über das Vorkommen der Werfener Schichten in der Dobrudscha. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1908, p. 159.  
 Sur quelques points fossilifères du Trias de Dobrogea. Annales scientif. Univers. de Jassy, 1910.  
 Les Ammonites triasiques de Hagighiol (Dobrogea). Academia Romana Public. fundului Vasile Adamachi, Boucarest, No. XXXIV. 1913.
- J. P. Smith: The comparative stratigraphy of the marine Trias of Western America. Proceed. Califor. Acad. of sciences, 3. ser. I. No. 10, San Francisco, 1904, p. 325.
- J. P. Smith et A. Hyatt vide A. Hyatt.
- G. Stabile: Fossiles des environs du Lac de Lugano. Atti Soc. Elvet. sci. nat. Rium. i. Lugano 1861.
- G. Steinmann: Über marine Trias in Peru. Centralbl. f. Mineral. etc. 1909, p. 616.
- F. Stoliczka: Geological sections across the Himalaya Mts. from Wangtu bridge on the river Sutlej to Sungdo on the Indus. Memoirs Geol. Surv. of India V. Pt. 1, 1865.
- E. Stolley: Zur Kenntnis der arktischen Trias. Neues Jahrb. f. Mineral. 1911, I. p. 114—125.
- A. Stoppani: Paléontologie Lombarde. I. Les pétrifications d’Esino, Milan 1858—60.
- v. Strombeck: Über die Triasschichten mit Myophoria pes anseris Schloth. auf der Schafweide zu Lüneburg. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XII. 1860, p. 381.
- Stürzenbaum: Adatok a Bakony Ceratites Reitzi-spritt faunaszanak ismeretehez. Földtani Közlöny, V. 1876.
- E. Suess: Über die Cephalopodensippe Acanthoteuthis. Sitzber. Akad. d. Wissensch. Wien, LI. 1865.  
 Über Ammoniten. Ibidem XXX, 1869.
- F. Teller: Fossilführende Horizonte in der oberen Trias der Sanntaler Alpen. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1885, p. 355.

- A. Tommasi: Note palaeontologiche. *Boll. Soc. Geol. Ital.* IV. 1885.  
 Rivista della fauna Raibliana del Friuli. *Annal. R. Ist. Tecnico Zannon Udine*, ser. 2. VIII. 1890.  
 La fauna del calcare conchigliare (Muschelkalk) di Lombardia. *Pavia*, 1894.  
 Contributo alla fauna del calcare bianco del Latemar e della Marmolata. *Atti Acad. degli Agiati, Rovereto*, 3. ser. I. fasc. 3. 1895.  
 Fauna del Trias inferiore nel versante meridionale delle Alpi. *Palaeont. Ital.* I. 1895.  
 La fauna dei calcari rossi e grigi del Monte Clapsavon nella Carnia occidentale. *Palaeontogr. Ital.* V. 1899.  
 Contribuzione alla Palaeontologia della valle del Dazzo Mem. Ist. Lombardo sci. e lett. XIX. fasc. 4. Milano, 1901.  
 Due nuovi Dinarites nel Trias inferiore delle val del Dazzo. *Boll. Soc. Geol. Ital.* XXI. 1902, p. 344.  
 La faunetta anisica di Valsecca in Val Brembana. *R. Ist. Lombardo sci. e lett. Milano Rendiconti*, XLVI. 1913, p. 767.  
 I fossili della Lumachella triasica di Ghagna in Valsecca presso Roncobello. *Palaeontogr. Ital.* XIX. 1913, p. 71.
- A. De Toni, Illustrazione della fauna triasica di Valdepena (Cadore). *Memorie del Istituto geol. della R. Universita di Padova*, Vol. II. 1914.
- F. Toula: Eine Muschelkalkfauna am Golfe von Ismid in Kleinasien. *Beitr. z. Geol. u. Palaeont. Österr.-Ung. etc.* X. 1896.  
 Über Protrachyceras anatolicum, ein neues Triasfossil vom Golfe von Ismid. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* 1898, I. p. 26.  
 Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden (Rauchstallbrunnengraben) mit nordalpiner St. Cassianer Fauna. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* LXIII. 1913, p. 77.
- A. Tornquist: Über einen Fund von Ceratites nodosus aut. in der vicentinischen Trias und über die stratigraphische Bedeutung desselben. *Nachr. d. kgl. Ges. d. Wissensch. Göttingen, math. phys. Kl.* 1896, p. 1.  
 Neue Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Umgebung von Recoaro und Schio. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* L. 1898 (1. u. 2. Abt.), LI. 1899 (3. Abt.), LII. 1900 (4. Abt.).  
 Einige Bemerkungen über das Vorkommen von Ceratites sub-nodosus nov. var. Romanica in der Dobrudtscha. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* 1900, I. p. 173.  
 Über das Vorkommen von nodosen Ceratiten auf Sardinien etc. *Centralbl. f. Miner. etc.* 1901, p. 385.  
 Die Gliederung und Fossilführung der ausseralpinen Trias auf Sardinien. *Sitzber. Akad. d. Wissensch. Berlin*, XXXVIII. 1904, p. 1098—1117.
- Turina: Ein neuer Fundort des roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo. *Wissenschaftl. Mitteil. aus Bosnien etc.* XII. 1912.
- E. Vredenburg: On the occurrence of a species of *Halorites* in the Trias of Baluchistan. *Records Geol. Surv. of India* XXXI. 1904, p. 162.
- L. Waagen: Der neue Fundort in den Hallstätter Kalken des Berchtesgadener Versuchsstollens. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* XLIX. 1899, p. 545.
- W. Waagen: Fossils from the Ceratite Formation. *Palaeont. Indica*, ser. XIII. Salt Range Fossils. Vol. II. 1895.
- R. Wagner: Über einige Cephalopoden aus dem Röth und unteren Muschelkalk von Jena. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XL. 1888, p. 24.  
 Über einige Versteinerungen des unteren Muschelkalkes von Jena. *Ibidem*, XLIII. 1891, p. 879.

- K. Walther: Zwölf Tafeln der verbreitetsten Fossilien aus d. Buntsandstein u. Muschelkalk der Umgebung von Jena. 1906.
- J. Wanner: Triascephalopoden der Molukken und des Timorarchipels. Neues Jahrb. f. Miner. Beil. Bd. XXIV. 1907.  
Triascephalopoden von Timor und Rotti. Ibidem, Beil. Bd. XXXII. 1911.
- O. Welter: Die obertriadischen Ammoniten und Nautiliden von Timor. In J. Wanner, Palaeontologie von Timor, I. Teil, Stuttgart, 1914.
- C. A. White: Fossils of the Jura-Trias of SE. Idaho. Bull. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. of the Territories, V. 1879.  
Triassic Fossils from SE. Idaho. Contributions to invertebrate Palaeontology, No. 5. IV. Ann. Rep. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. Terr. 1880, XII. Pt. 1.
- J. F. Whiteaves: On some fossils from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contributions to Canadian Palaeontology. I. Geol. Survey of Canada, Montreal, 1889, p. 127.
- W. Wilckens: Palaeontologische Untersuchung triadischer Faunen aus der Umgebung von Predazzo. Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 81—230.
- Winkler: Beiträge zur Geologie der bayerischen Alpen. Neues Jahrb. f. Miner. 1864, p. 296.  
Der Oberkeuper nach Studien in den bayerischen Alpen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIII. 1861.
- P. v. Wittenburg: Beiträge zur Kenntnis der Werfener Schichten Südtirols. Geol. u. Pal. Abhandl. v. Koken, N. F. VIII. Heft 5, 1908.  
Geologische Studien an der ostasiatischen Küste im Golfe Peters des Grossen. Neues Jahrb. f. Miner. etc. Beil. Bd. XXVII. 1909, p. 509.
- S. v. Woehrmann: Die Fauna der sogenannten Cardita- u. Raibler Schichten in den Nordtiroler und bayerischen Alpen. Jahrb. Geol. Reichsanst. XXXIX. 1889, p. 230.  
Alpine und ausseralpine Trias. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1894, II. p. 1.
- S. v. Woehrmann u. E. Koken: Die Fauna der Raibler Schichten vom Schlernplateau. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XLIV. 1892, p. 167.
- L. Würtenberger: Studien über die Stammesgeschichte der Ammoniten. Leipzig, 1880.
- X. Wulfen: Abhandlung vom kärnthenschen pfauenschweifigen Helmintholith oder dem sogenannten opalisierenden Muschelmarmor. Erlangen 1793.
- A. Wurm: Beiträge zur Kenntnis der Iberisch-Balearischen Triasprovinz. Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. Heft 4, 1913.
- E. Zimmermann: Über einen neuen Ceratiten aus dem Grenzdolomit Thüringens. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXV. 1883, p. 382.  
Ein neuer Nautilus aus dem Grenzdolomit des thüringischen Keupers. Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322.

## Abbreviations.

- Abhandlungen phys. Kl. d. kgl. Akademie d. Wissenschaften Berlin: Abhandl.  
Akad. Berlin.
- Denkschriften (Sitzungsber.) kais. Akademie d. Wissenschaften Wien, math.  
nat. Kl.: Denkschr. (Sitzungsber.) Akad. Wien.
- Jahrbuch (Verhandl.) k. k. Geol. Reichsanst. Wien: Jahrb. (Verh.) G. R. A.  
Beiträge zur Geol. u. Palaeontologie Österreich-Ungarns etc. Wien: Beitr.  
Pal. Öst.
- Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc.: N. Jahrb. f. Min.
- Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges.: Zeitschr. D. G. G.
- Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees: Pal. Balaton.
- Palaeontologia Indica: Pal. Ind.
- Palaeontografia Ital.: Pal. Ital.
- E. v. Mojsisovics: Cephalopoden der Hallstätter Kalke. Abhandl. k. k.  
Geol. Reichsanst. VI.: E. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI.  
Cephalopoden der Mittelmeeranen Triasprovinz. Abhandl. G. R.  
A. X.: E. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X.
-

# I. Ordo: Dibranchiata.

*Acanthoteuthis bisinuata* Suess 1865) vide *Phragmoteuthis bisinuata*.

## Gen. **Asteroconites** Teller,

Fossiliführ. Horizonte i. d. ob. Trias d. Sanntaler Alpen, Verh. G. R. A. 1885, p. 360. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, Suppl. 1902, p. 180.

Typ. *Asteroconites radiolaris* Teller (vielleicht identisch mit *Aulacoceras* Hauer).

**A. radiolaris** Teller, l. c. 1885, p. 360. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I. Suppl., 1902, p. 181, Taf. XIII. f. 5, 6. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1902, p. 66.

Alpen, Norisch.

**A. savuticus** (G. Boehm) Wanner, Triaspetrofakten d. Molukken etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 213, Taf. X. f. 4, XI. f. 2. Indonesien, Neotrias.

## Gen. **Atractites** Guembel,

Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengebirges, 1861, p. 475. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 299. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 101. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I. Suppl. 1902, p. 192. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, 1905, p. 204.

Typ. *Atractites alveolaris* Quenstedt (1845).

**A. alveolaris** Quenstedt, in Leonhard u. Bronns N. Jahrb. f. Min. 1845, p. 684 (Orthoceratites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477 (Orthoceratites alveolaris cylindricus). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, Taf. III. f. 1 (*Aulacoceras*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I. Suppl. 1902, p. 195, Taf. XV. f. 1.

Alpen, Norisch.

**A. sp. ind. cf. alveolaris** (Quenst.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 101.

Himalaya, Norisch.

**A. Ausseanus** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI, 1871, p. 50, Taf. II. f. 2—5, 7, 8, non 1, 6 (*Aulacoceras*). [Orthoceras alveolare v. Hauer, Neue Ceph. v. Aussee,

Haidingers Nat. Abhandl. I. 1847, p. 258, Taf. VII. f. 9, 10 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 192, Taf. XIII. f. 8—12. — Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 487. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontographica, LVIII, 1910, p. 92. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 344.

Alpen, Dobrudscha,  
Griechenland, Karnisch.

**A. Bacchidlis Tommasi**, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 4. — De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 174, Tav. XIV. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

**A. Boeckhi** Stürzenbaum, Adatok a. Bakony Ceratites Reitzi-szint faunaszanak ismeretéhez, Földtani közlöny, V. 1876, p. 254, Taf. IV. f. 1 (Orthoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 302, Taf. XCIII. f. 12, 13. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 5. — Diener, Triad. Ceph. Fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 37. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahreshette, XIII. 1900, p. 101, II. 1. c. XVIII. 1905, p. 146. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X, 1904, p. 138, Tav. XIV. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisich, Ladinisch.

**A. cf. Boeckhi** (Stürz.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 43. — Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 487. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 344.

Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.

**A. (?) breviconus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 148, Taf. III. f. 3.

Alpen, Anisisch.

**A. comes** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 301, Tav. XXVI. f. 17.

Sizilien, Karnisch.

**A. conicus** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Auloceratas, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 54 (ex parte) [Aulacoceras]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 197. Spec. typ. perd.

Alpen, Karnisch.

**A. convergens** v. Hauer, Neue Ceph. v. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. I. 1847, p. 259, Taf. VII. f. 1, 2 (Orthoceras). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477, Taf. XXXI. f. 6 (Orthoceratites alveolaris conicus). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Auloceratas, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 54 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 196, Taf. XVI. f. 1.

Alpen, Karnisch.

**A. cf. convergens** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 12, Pl. XVIII. f. 5.

Himalaya, Neotrias.

**A. crassirostris** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien. LIV. 1887, p. 7, Taf. I. f. 4—6. — Diener, Triad. Cephalopodenfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 38.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

**A. cylindricus** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 8, Taf. I. f. 7—9. [Atractites nov. f. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XC.

- f. 5 inclus.] — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 38. Alpen, Dinariden, Anisisch.
- A. cf. cylindricus** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 138, Tav. XIV. f. 5, 6. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 345. Dinariden, Dobrudscha, Mesotrias.
- A. ellipticus** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 55, Taf. II. f. 9 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 196, Taf. XV. f. 5. Alpen, Karnisch.
- A. cf. ellipticus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 11, Pl. XVIII. f. 4. Himalaya, Neotrias.
- A. sp. ind. aff. elliptico** Diener, l. c. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 100. Himalaya, Norisch.
- A. giganteus** Gemmellaro, Cefalopodi del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 303, Tav. XXVI. f. 15. Sizilien, Karnisch.
- A. intermedius** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 9, Taf. I. f. 12. — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39. Alpen, Dinariden, Anisisch.
- A. Isseli** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 5. Alpen, Ladinisch.
- A. ladinus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 194, Taf. VIII. f. 5, 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 43, Tav. VII. f. 2, 3. — Reis, Fauna d. Wetterstein-kalkes I. Geognost. Jahreshette, XIII. 1900, p. 101, II. l. c. XVIII. 1905, p. 146. — Martelli, Cefalopodi trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 137, Tav. XIV. f. 7. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znanost. XX. Zagreb, 1912, p. 29. Alpen, Dinariden, Ladinisch, Anisisch (?).
- A. macilentus** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 9, Taf. I. f. 10, 11. Dinariden, Anisisch.
- A. cf. macilentus** Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39. Alpen, Anisisch.
- A. Mallyi** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 184, Taf. XVIII. f. 17—19. Anatolien, Anisisch.
- A. sp. ind. aff. Mallyi** Toula, l. c. p. 185, Taf. XVIII. f. 20. Anatolien, Anisisch.
- A. Marianii** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 9. Alpen, Ladinisch.
- A. Meneghinii** Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 195, Taf. VIII. f. 7—9. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 146. Alpen, Ladinisch, Anisisch.

- A. obeliscus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 299, Taf. XCIII. f. 14. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 4. — Diener, Triad. Ceph.-fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 37. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 139, Tav. XIV. f. 4. — Renz, Triadische Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 32. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 173, Tav. XIV. f. 7. Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch, Alpen, Ladinisch.
- A. Oswaldi** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 6. Alpen, Ladinisch.
- A. paliformis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 488, Taf. I. f. 9. Dobrudscha, Ladinisch.
- A. petricola** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 302, Tav. XXVI. f. 18. Sizilien, Karnisch.
- A. Philippii** Hyatt et Smith, Triassic. Ceph. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 205, Pl. XLVIII. f. 1—3. Californien, Karnisch.
- A. Preveri** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 10. Alpen, Ladinisch.
- A. pusillus** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 10, Taf. I. f. 13—15. — Martelli, Cefalopdi trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 139, Tav. XIV. f. 8, 9. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 75, fig. 77. Dinariden, Dobrudscha, Anisisch.
- A. cf. pusillus** Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39, Taf. III. f. 4. Alpen, Anisisch.
- A. secundus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XCIII. f. 10. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 3. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znanost. XX. Zagreb, 1912, p. 29. Alpen, Anisisch. — Dinariden, Anisisch, Ladinisch.
- A. cf. secundus** Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39, Taf. II. f. 6. Alpen, Anisisch.
- A. styliformis** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 301, Tav. XXVI. f. 16. Sizilien, Karnisch.
- A. subornatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 300, Tav. XXIII. f. 16, 17. Sizilien, Karnisch.
- A. subrotundus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 195, Taf. VIII. f. 10, 11. Alpen, Ladinisch.
- A. sp. ind. aff. subrotundo** (Sal.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 148. Alpen, Anisisch.

- A. subundatus** Gf. Münster, Beiträge z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 3 (Orthocera subundata). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 301, Taf. XCII. f. 6. Alpen, Karnisch.
- A. tenuirostris** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 6, Taf. I. f. 1—3. Dinariden, Anisisch.
- A. Tommasii** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 8. Alpen, Ladinisch.
- A. Vinassai** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 140, Tav. XIII. f. 7. Dinariden, Anisisch.
- A. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XC. f. 5 vide Atractites cylindricus v. Hauer (1887).
- A. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XCII. f. 7 [Typ. Bactrites subundatus Laube (non Münster), Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 60, Taf. XXXVI. f. 5.] Alpen, Karnisch.
- A. form. ind. (?)** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 301, Taf. XCII. f. 8, 9. [Typ. Bactrites socius Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 61, Taf. XXXVI. f. 6.] Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6. 1886, p. 101, Taf. XVI. f. 4. Nordsibirien, Skythisch.
- A. nov. form. ind.** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 194. Alpen, Ladinisch.
- A. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephalopoda Himalayan Muschelkalk, 1895, p. 88, Pl. XXVIII. f. 9. Himalaya, Anisisch.
- A. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 676, Taf. XXI. f. 4. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 126, Pl. XXI. f. 4. Himalaya, Norisch.
- A. sp. ind.** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 45, Tav. VII. f. 7. Alpen, Ladinisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 198, Taf. XIV. f. 21. Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, ibidem, p. 197, Taf. XIV. f. 22. Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, ibidem, p. 198, Taf. XIV. f. 20. Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, ibidem, p. 199, Taf. XV. f. 2 [Typ. Aulacoceras alveolare v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 2, caet. exclus.]. Alpen, Norisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, ibidem, p. 198, Taf. XVI. f. 2. [Typ. Aulacoceras alveolare v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl.

Aulococeras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 3, caet. exclusus.]

Alpen, Norisch.

A. sp. ind. (?) Wanner, Triaspetrefakten d. Molukken etc. N. Jahrb. f. Min. Beil.Bd. XXIV. 1907, p. 216, Taf. XI. f. 5, XII. f. 3.

Indonesien, Neotrias.

A. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 56.

Himalaya, Karnisch.

A. sp. ind. Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mem. Serv. Géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 129, Pl. XXIV. f. 3.

Indochina, ?

### Gen. **Aulacoceras** v. Hauer,

Nachträge z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 115 (ex parte). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 41 (ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 297 (ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 177. — [Non Aulacoceras Brancoi, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 401.]

Typ. Aulacoceras sulcatum v. Hauer (1860).

A. (?) acus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 252, Taf. I. f. 1.

Dinariden, Anisisch.

A. alveolare v. Hauer (1860) vide Dictyoconites lacicus v. Mojsisovics.

A. alveolare v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 1 vide Atractites alveolaris Quenst., Taf. III. f. 2, 3, vide Atractites sp. ind. v. Mojsisovics (1902).

A. Ausseanum v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 50, Taf. II. f. 1 vide Dictyoconites Dieneri v. Mojsisovics (1902), Taf. II. f. 2—5, 7, 8 vide Atractites Ausseanus v. Mojsisovics (1902), Taf. I. f. 6, vide Dictyoconites Brancoi v. Mojsisovics (1902).

A. sp. ind. aff. Ausseano v. Mojsisovics (1871), p. 51, Taf. II. f. 6, vide Dictyoconites quadrilineatus v. Mojsisovics (1902).

A. Carlottense Whiteaves, Foss. from. the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contrib. Canad. Pal. 1889, p. 149, Pl. XIX. f. 6.

Brit. Columbia, Karnisch (?).

A. conicum v. Mojsisovics (1871) vide Atractites conicus.

A. convergens (v. Hauer) v. Mojsisovics (1871) vide Atractites convergens.

A. ellipticum v. Mojsisovics (1871) vide Atractites ellipticus.

A. Haueri v. Mojsisovics (1871) vide Dictyoconites Haueri.

A. inducens (Braun) Gf. Münster, Beiträge z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 4 (Orthoceratites). — Stoppani, Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 113, Pl. XXIV. f. 7, 8 (Orthoceratites reticulatus?). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 297, Taf. XCIL. f. 3—5. — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 208.

Alpen, Ladinisch, Karnisch.

A. leptorhynchum Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 309, Tav. XIV. f. 12, 13.

Sizilien, Karnisch.

**A. mucronatum** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 307, Tav. XIV. f. 8—11.

Sizilien, Karnisch.

**A. reticulatum** v. Hauer (1860), v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1871) [Taf. I. f. 6 exclus.] Branco (1880) vide Dictyoconites reticulatus. — v. Mojsisovics (l. c. Taf. I. f. 6 vide Dictyoconites Brancii Mojs.

**A. Schopeni** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 306, Tav. XXIV. f. 3—6.

Sizilien, Karnisch.

**A. Suessii** v. Mojsisovics (1871) vide Dictyoconites Suessi.

**A. sulcatum** v. Hauer, Nachträge z. Kenntnis d. Cephalopodenfauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 117, Taf. I. f. 1—6. — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 49. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 178, Taf. XIII. f. 1—4.

Alpen, Karnisch.

**A. Taramellii** Tommasi (1899) vide Dictyoconites Taramelli.

**A. Timorensis** Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. XXXII. 1911, p. 192, Taf. VI. f. 4, 5.

Indonesien, Karnisch.

**A. (?) sp. ind.** v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 43, Taf. IV. f. 3 (Nov. gen. aff. Aulacocerati sp. nov.). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 179, Taf. XIV. f. 19.

Alpen, Norisch.

**A. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 309, Tav. XXIV. f. 7.

Sizilien, Karnisch.

**Aulacocerati nov. gen. aff.** — **sp. nov.** v. Mojsisovics (1871) vide Aulacoceras sp. ind.

**Bactrites socius** Laube (1869) vide Atractites (?) f. ind. v. Mojsisovics (1882).

**Bactrites subundatus** Laube (1869) vide Atractites nov. form. ind. v. Mojsisovics (1882).

**Belemnoteuthis bisinuata** Bronn vide Phragmoteuthis bisinuata.

### Gen. **Calliconites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 310.

Typ. Calliconites Dieneri Gemmellaro (1904).

**C. Dieneri** Gemmellaro, l. c. 1904, p. 310, Tav. XXIV, f. 16, XXX. f. 16—26.

Sizilien, Karnisch.

### Gen. **Campylosepia** Picard,

Cephal. d. unt. Muschelk. bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 308.

Typ. Campylosepia triasica Picard (1899).

**C. triasica** Picard, l. c. 1899, p. 308, Taf. XVI. f. 12—14, Textfig., Muschelkalk,

Gen. **Dictyoconites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 182.

Typ. Orthoceras reticulatum v. Hauer (1847).

**D. baculiformis** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 304, Tav. XXVI. f. 12—14.

Sizilien, Karnisch.

**D. Brancoi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XIV. f. 1. [Typ. Aulococeras reticulatum v. Mojsisovics (non v. Hauer), Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 46, Taf. I. f. 6, caet. exclus.]

Alpen, Karnisch.

**D. Dieneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XIV. f. 2. [Typ. Aulacoceras Ausseanum v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, Taf. II. f. 1, caet. exclus.]

Alpen, Karnisch.

**D. Haueri** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 49, Taf. IV. f. 1, 2 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 187, Taf. XIV. f. 15, 16.

Alpen, Karnisch.

**D. sp. ind. ex aff. Haueri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, Exotic blocks of Malla Johar, p. 56, Pl. II. f. 2.

Himalaya, Karnisch.

**D. Haugi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 188, Taf. XV. f. 3, 4.

Alpen, Karnisch.

**D. lacicus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XX. f. 7. [Orthoceras alveolare v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalopodenfauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 162, Taf. III. f. 17, 18, Aulacoceras alveolare v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI, 1860, p. 116 inclus.]

Alpen, Karnisch.

**D. kongazensis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 518, Taf. III. f. 8.

Dobrudscha, Mesotrias.

**D. quadrilineatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 19, Taf. XIII. f. 7. [Typ. Aulacoceras sp. ind. aff. Ausseano v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 51, Taf. II. f. 6.]

Alpen, Karnisch.

**D. reticulatus** v. Hauer, Neue Ceph. von Aussee, Haidingers Naturwiss. Abh. I. 1847, p. 258, Taf. VII. f. 11—14 (Orthoceras). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477, Taf. XXXI. f. 7 (Orthoceratites). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. IX. 1855, p. 161, Taf. III. f. 7—16 (Orthoceras). — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI, 1860, p. 116 (Aulacoceras). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 349, Taf. XIII. f. 3—10 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 45, Taf. I. f. 1—5, 7—9 (f. 6 exclus.) (Aulacoceras). — Branco, Beobachtungen an Aulococeras, Zeitschr. D. G. G. 1880, p. 401, Taf. XX. f. 1—6 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 184, Taf. XIV. f. 3—14.

Alpen, Karnisch.

Pars 8

Dictyoconites. — Zugmontites.

25

- D. ruber** De Toni, Fauna trias. di Valdepéna, 1914, p. 175, Tav. XIV. f. 6.  
Alpen, Ladinisch.
- D. seminudus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 189,  
Taf. XXI. f. 8.  
Alpen, Karnisch.
- D. Suessi** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras,  
Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 48, Taf. I. f. 11, 12. — v. Mojsisovics,  
Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 188, Taf. XIV. f. 17, 18.  
Alpen, Karnisch.
- D. Taramellii** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899,  
p. 42, Tav. VII. f. 1 (Aulacoceras). — De Toni, Fauna Trias. di  
Valdepéna, 1914, p. 174.  
Alpen, Ladinisch.
- D. nov. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia,  
1904, p. 305, Tav. XXVI. f. 11.  
Sizilien, Karnisch.
- Orthocera subundata* Gf. Münster (1841) vide Atractites subundatus.  
*Orthoceras alveolare* v. Hauer (1855, nec 1846 nec 1847) vide Dictyoconites lacicus v. Mojsisovics. — v. Hauer (1846) vide Atractites alveolaris Quenstedt. — v. Hauer (1847, Taf. VII. f. 9, 10) vide Atractites Ausseanus v. Mojsisovics.  
*Orthoceras Boeckhi* Stürzenbaum (1876) vide Atractites Boeckhi.  
*Orthoceras convergens* v. Hauer (1847) vide Atractites convergens.  
*Orthoceras reticulatum* v. Hauer (1847, 1855, non Philipps, Geology of Yorkshire, 1836, Pl. XXI. f. 11) vide Dictyoconites reticulatus.  
*Orthoceratites alveolaris* Quenstedt (1845, 1849) vide Atractites alveolaris.  
*Orthoceratites conularis conicus* Quenstedt (1849) vide Atractites convergens v. Hauer.  
*Orthoceratites reticulatus* (Hau.) Quenstedt (1849) vide Dictyoconites reticulatus. — Stoppani (1859) vide Aulacoceras inducens.

Gen. **Phragmoteuthis** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 304.

Typ. Belemnoteuthis bisinuata Brönn (1859).

- Ph. bisinuata** Brönn, Nachtrag über die Triasfauna von Raibl, N. Jahrb.  
f. Min. 1859, p. 43, Taf. I. f. 1—3 (Belemnoteuthis). — Suess, Über  
die Cephalopodenrasse Acanthoteuthis, Sitzber. Akad. Wien, LI.  
1865, p. 225, Taf. I—IV (Acanthoteuthis). — v. Mojsisovics,  
Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 305, Taf. XCIV. f. 1—8.  
Alpen, Karnisch.
- Ph. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 307.  
Alpen, Ladinisch.
- Ph. (?) sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 199,  
Taf. XXIII. f. 5, 6.  
Alpen, Norisch.

Gen. **Zugmontites** Reis,

Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahreshefte, XVIII, 1905, p. 149.

Typ. Zugmontites Mojsisovicsi Reis (1905).

- Z. Mojsisovicsi** Reis, l. c. 1905, p. 148, Taf. IV. f. 4, 8 (?).  
Alpen, Anisisch.

**Tabelle der vertikalen Verbreitung der  
Triadischen Dibranchiata.**

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
<i>Asteroconites</i> .....	—	—	—	—		—
<i>Atractites</i> .....	—	—	—	—		—
<i>Aulacoceras</i> .....	—	—	—	—		—
<i>Calliconites</i> .....	—	—	—	—		—
<i>Campylosepia</i> .....		—	—	—	—	—
<i>Dictyoconites</i> .....		—	—	—	—	—
<i>Phragmoteuthis</i> ....		—	—	—	—	—
<i>Zugmontites</i> .....		—	—	—	—	—

## II. Ordo: **Ammonoidea.**

### Gen. **Acanthinites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 517. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 69.

Typ. *Acanthinites excelsus* v. Mojsisovics (1893).

**A. Calypso** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 532, Taf. CLVII. f. 2—4.

Alpen, Norisch.

**A. excelsus** v. Mojsisovics, l. c. p. 530, Taf. CLIX. f. 1.

Alpen, Norisch.

**A. excelsior** v. Mojsisovics, l. c. p. 531, Taf. CXCIV. f. 1, 2.

Alpen, Norisch.

**A. Hogarti** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 70, Pl. IX. f. 1—3.

Himalaya, Neotrias.

### Gen. **Acrochordiceras** Hyatt,

Rep. Geol. Explor. 40th. Parallel by C. King, 1877, Vol. IV. p. 124. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 140. — Hyatt et Smith, Triassic Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 177. — [Non *Acrochordiceras* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 89 (teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, Lower triass. Ceph. f. Spiti, p. 129).]

Typ. *Acrochordiceras* Hyatti Meek (1877).

**A. atavum** Waagen (1895) vide *Sibirites* (?) *atavus*.

**A. Arthaberi** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahreshefte, XVIII. 1905, p. 140, Taf. II. f. 13.

Alpen, Anisisch.

**A. Balarama** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 35, Pl. VII. f. 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 3. — Diener, l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 102. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 62.

Himalaya, Anisisch.

**A. (?) Carlottense** Whiteaves, Foss. from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contrib. to Canad. Palaeont. Vol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 141, Pl. XIX. f. 1.

Brit. Columbia, Mesotrias (?)

**A. Carolinae** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 141, Taf. XXVIII. f. 14, XXXVI. f. 3. — v. Arthaber, Ceph. fauna d.

- Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 235, Taf. XXVII. f. 2 (A. undatum). — Airaghi, Ammon. trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 249, Tav. VIII. f. 6.  
Alpen, Anisisch.
- A. cf. Carolinae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 99, Pl. XII. f. 4, 5.  
Himalaya, Anisisch.
- A. compressum* Waagen (1895) vide Sibirites compressus.
- A. coronatum* Waagen (1895) vide Sibirites coronatus.
- A. Damesi** Noetling, Trias i. Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 334, Taf. XV. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 142. — Philippi, Kontinent. Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 7.  
Muschelkalk.
- A. Damesi* v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 22, Taf. V. f. 2 vide A. Hauer (cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 813, Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 99).
- A. cf. Damesi* Waagen (1895) vide Sibirites sp. ind. Krafft et Diener.
- A. dimidiatum* Waagen (1895) vide Sibirites dimidiatus.
- A. distractum* Waagen (1895) vide Sibirites distractus.
- A. enode** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 272, Taf. VII. f. 1. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 81. — Airaghi?, Ammonit trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 252, Tav. VIII. f. 2. — Martelli, Contributo al Muschelk. sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 134. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII, 1910, p. 35. — Turina, Ein neuer Fundort d. Han Bulog-Ptychitenkalke etc. Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 693.  
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- A. cf. enode** (Hau.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 521. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 61, Pl. VII. f. 7.  
Dobrudscha, Himalaya, Anisisch.
- A. erucosum** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 82, Taf. VII. f. 9.  
Alpen, Anisisch.
- A. Fischeri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 142, Taf. XXXIII. f. 8.  
Alpen, Anisisch.
- A. Halili Toula**, Muschelkaklkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 168, Taf. XIX. f. 10. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. X. f. 1.  
Anatolien, Anisisch.
- A. Haueri** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 272, Nom. nov. f. Acrochordiceras Damesi v. Hauer (non Noetling), Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 22, Taf. V. f. 2. — v. Bukowski, Muschelkalk v. Braić, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.  
Dinariden, Anisisch.
- A. cf. Haueri** (Arth.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 63, Pl. VII. f. 8.  
Himalaya, Anisisch.
- A. Hyatti** Meek, in Cl. King, Rep. Geol. Explor. 40<sup>th</sup>. Parallel, IV. Palaeont. 1877, p. 124, Pl. XI. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. Med.

Trp. X. 1882, p. 142. — Hyatt et Smith, Triassic Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 178, Pl. XXIII. f. 8—11.

Nevada, Mesotrias.

**A. Ippeni** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 271, Taf. XXIV. f. 11.

Albanien, Mesotrias.

**A. Joharense** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. Ceph. Himal. Muschelk. p. 36, Pl. VII. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

**A. Portisi** Martelli, Contributo al Muschelkalk super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 132, Tav. VI. f. 2.

Dinariden, Mesotrias.

**A. pustericum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 143, Taf. VI. f. 4. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 80.

Alpen, Anisisch.

**A. sp. ind. aff. pusterico** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelk. p. 102.

Himalaya, Anisisch.

**A. undatum** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 79, 226, Taf. VII. f. 8, 9 (non p. 235, Taf. XXVII. f. 2 = A. Carolinae Mojs., teste Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 101). — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 251, Tav. VIII. f. 4.

Alpen, Anisisch.

**A. cf. undatum** (Arth.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontogr. LVIII. 1910, p. 30 (vide N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 111). Griechenland, Anisisch.

**A. sp. ind.** Diener, Triad. Ceph. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. Géol. St. Petersbourg, XIV. No. 3. 1895, p. 22, Taf. IV. f. 2. Ussuribucht, Anisisch.

**A. nov. sp. ind. v.** Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 81, Taf. VII. f. 10.

Alpen, Anisisch.

*Aegoceras* Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557. = *Gymnites* Mojs.

*Aegoceras Buonarottii* v. Mojsisovics (1869) vide *Danubites* *Buonarottii*.

*Aegoceras incultum* v. Mojsisovics, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, Taf. XV. f. 1. vide *Gymnites obliquus* Mojs., Taf. XVI. f. 3. vide *Gymnites Palmai* Mojs.

*Amaltheus megalodiscus* v. Mojsisovics (1869) vide *Ptychites* *megalodiscus*.

*Amaltheus Sansovinii* v. Mojsisovics (1869) vide *Sturia* *Sansovinii*.

### Gen. **Amarassites** Welter,

Obertriad. Ammoniten u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 49.

Typ. *Amarassites egrediens* Welter (1914).

**A. egrediens** Welter, Obertriad. Ammoniten u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 49, Taf. V. f. 12—16, VI. f. 1—3.

Indonesien, Neotrias.

**A. laevicostatus** Welter, l. c. p. 50. Taf. VI. f. 4.

Indonesien, Neotrias.

**A. sundaicus** Welter, l. c. p. 50, Taf. VI. f. 5—7.

Indonesien, Neotrias.

*Ambites* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 151 = *Meeekoceras* Hyatt, teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. I, 1909, Lower Triassic Ceph. from Spiti, p. 47.

*Ambites discus* Waagen (1895) vide *Meeekoceras* (*Gyronites*) *discus*.

*Ambites magnumbilicatus* Waagen (1895) vide *Meeekoceras* (*Gyronites*) *discus*.

*Ambites rupestris* Waagen, l. c. 1895, p. 155, Pl. VII a, f. 10 = Gen. ind. sp. ind.

### *Ammonites* Auct.

- A. *Achelous* Gf. Münster (1841), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide *Klipsteinia Achelous*.
- A. *acutinodis* v. Hauer (1860) vide *Haidingerites acutinodis*.
- A. *armato-cingulatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras Aon*.
- A. *acuto-costatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras acuto-costatum*.
- A. *Aello* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites Aello*.
- A. *aequinoodus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *aequinoodus*.
- A. *Agriodus* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites Agriodus*.
- A. *alternepliatus* v. Hauer (1855), Taf. V. f. 9, 10, 15, 16 vide *Juvavites* (*Anatomites*) *alternepliatus*, f. 12—14 vide *Juvavites* (*Anatomites*) *intermittens*.
- A. *amoenus* v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, p. 21, Taf. VII. f. 8—10. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 52, Anm. (= *Placites*).
- A. *angulatus* Winkler (1864) [non *Schlotheimia angulata* Schloth.] vide *Choristoceras tortiliforme*.
- A. *angustilobatus* v. Hauer (1846) vide *Didymites angustilobatus*.
- A. *antecedens* Beyrich (1858, 1867) vide *Ceratites antecedens*.
- A. *Aon* Gf. Münster (1841), Quenstedt (1845) vide *Trachyceras Aon*.
- A. *Aon* var. v. Hauer, Neue Ceph. aus d. Marmorsch. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abb. III. 1849, Taf. IV. f. 8, 9, 12 vide *Sagenites Giebeli*, f. 10, 11 vide *Sirenites Stachei*.
- A. *Aon nudus* Quenstedt (1845) vide *Trachyceras dichotomum*.
- A. *Aon punctatus* Quenstedt (1845) vide *Trachyceras Candaules*.
- A. *Arpadis* v. Mojsisovics (1870), Boeckh (1873) vide *Arpadites Arpadis*.
- A. *Asbolus* v. Dittmar (1866) vide *Dionites Asbolus*.
- A. *aster* v. Hauer (1855) vide *Drepanites aster*.
- A. *Atropus* v. Dittmar (1866) vide *Distichites Atropus*.
- A. *auctus* v. Dittmar (1866) vide *Margarites auctus*.
- A. *Ausseanus* v. Hauer (1847) vide *Arcestes* (*Proarcestes*) *Ausseanus*. — Stoppani (1859) vide *Arcestes* (*Proarcestes*) *Boeckhi*. — Gabb (1864) vide *Joannites Gabbi* Meek.
- A. *Balfouri* Oppel (1863) vide *Arcestes* (*Proarcestes*) *Balfouri*.
- A. *Battani* Strachey, Palaeontology of Niti, 1865, Pl. XI. f. 2. Nom. provis. sine descript. = *Gymnites* sp. ind. — Stoliczka (1865) Pl. V. f. 2 vide *Gymnites Kirata* Diener, Pl. V. f. 3 vide *Gymnites Sankara*.
- A. *betulinus* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites betulinus*.
- A. *Blanfordi* Salter (1865) = *Ceratites* sp. ind., teste Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna of the Himal. Muschelk. p. 41.
- A. *bicarinatus salinus* Quenstedt (1849) vide *Arcestes distinctus* Gieb.
- A. *bicarinoides* Quenstedt (1849) Taf. XVIII. f. 19 vide *Joannites cymbiformis*.
- A. *bicornis* v. Hauer (1860) vide *Arcestes bicornis*.
- A. *bicrenatus* v. Hauer (1849) vide *Cyrtopleurites bicrenatus*.
- A. *bidenticulatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *Basileus*.

- A. binodosus* Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866 (1867) Taf. I. f. 1 vide Ceratites elegans, Taf. I. f. 2 vide Ceratites vindelicus.
- A. bipunctulus* Quenstedt (1849) vide Drepanites bipunctulus.
- A. Bogdoanus* v. Buch (1831, 1848) vide Doricranites Bogdoanus.
- A. Boetus* Gf. Münster (1834) vide Klipsteinia Boetus.
- A. Bouei* v. Klipstein 1843) vide Trachyceras Bouei.
- A. Breunneri* v. Hauer (1849) vide Gymnites Breunneri.
- A. Brotheus* Gf. Münster (1841) vide Trachyceras Aon.
- A. Buchi* Alberti (1834), Wissmann (1840), Bronn (1840), Duncker (1851), Eck (1879), Noetling (1880), vide Beneckeia Buchi. — Roemer (1870) vide Beneckeia tenuis.
- A. Busiris* Quenstedt (1849), Laube (1869) vide Trachyceras (Protrachyceras) Basileus.
- A. caducus* v. Dittmar (1866) vide Tropiceltites (Arnioceltites) caducus.
- A. carinthiacus* v. Mojsisovics (1869) vide Balatonites carinthiacus.
- A. cicer* v. Dittmar (1866) vide Halorites cicer.
- A. coangustatus* v. Hauer (1860) vide Sphingites coangustatus.
- A. cochleatus* Oppel (1865) vide Ptychites cochleatus.
- A. cognatus* Oppel (1863) vide Ptychites cognatus.
- A. comatus* v. Dittmar (1866) vide Ceratites (Epiceratites) comatus.
- A. corvarensis* Laube (1869) vide Beyrichites corvarensis.
- A. crasscarinatus* v. Hauer (1860) vide Sibyllites crasscarinatus.
- A. crassitesta* v. Dittmar (1866) vide Eremites crassitesta.
- A. Credneri* v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon. — v. Hauer (1847), v. Dittmar (1866) vide Trachyceras Aonoides.
- A. debilis* v. Hauer (1846) vide Phylloceras (Rhacophyllites) débile.
- A. Decheni* v. Klipstein (1843) vide Trachyceras dichotomum.
- A. decrescens* v. Hauer, Beitr. z. Kennt. d. Ceph. fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. V. f. 6, 7 vide Isculites decrescens, f. 8 vide Isculites subdecrescens.
- A. delphinocephalus* v. Hauer (1855) vide Lobites (Coroceras) delphinocephalus.
- A. demissus* Oppel (1865) vide Ophiceras demissum.
- A. diffissus* v. Hauer (1860) vide Joannites diffissus. — Stoliczka (1865) vide Arcestes (Proarcestes) bicinctus.
- A. distinctus* Giebel (1852), v. Hauer (1855) vide Arcestes distinctus.
- A. domatus* v. Hauer (1851) vide Ptychites domatus.
- A. Dontianus* v. Hauer (1851) vide Ptychites Dontianus.
- A. Dorceus* v. Dittmar (1866) vide Arpadites (Dittmarites) Dorceus.
- A. dorsuosus* v. Schlotheim (1820, 1823) vide Ceratites nodosus.
- A. Dromas* v. Dittmar (1866) vide Sirenites Dromas.
- A. dux* Giebel (1853), Beyrich (1854, 1858, 1867) vide Ptychites dux.
- A. Ehrlichi* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, 1855, IX. Taf. IV. f. 14, 15 vide Juvavites Ehrlichi, f. 16, 17 vide Juvavites (Anatomites) Damesi.
- A. Eichwaldi* Stoppani (1859) vide Ceratites (?) Pemphix.
- A. elevatus* v. Dittmar (1866) vide Ceratites (Epiceratites) elevatus.
- A. erinaceus* v. Dittmar (1866) vide Sagenites (Trachysagenites) erinaceus.
- A. Eryx* Gf. Münster (1834), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide Badiotites Eryx. — Stoppani (1859) vide Badiotites sp. ind. — v. Dittmar (1866) vide Ceratites (Epiceratites) Kobelli.
- A. eusomus* Beyrich (1865) vide Ptychites eusomus.
- A. Everesti* Oppel (1863), v. Hauer (1865) vide Ptychites Everesti.
- A. exiguis* v. Hauer (1855) vide Trachyceras exiguum.
- A. foliaceus* v. Dittmar (1866) vide Tirolites (Metatirolites) foliaceus.
- A. floridus* (Wulf.) v. Hauer (1846, 1855 partim) vide Carnites floridus. — Salter, Palaeontology of Niti (1865), Pl. VIII. f. 3. vide Arpadites Stracheyi Mojs., Pl. VIII. f. 1 vide Rimkinites Edmondii Dien., Pl. VI. f. 1. vide Gymnites (Buddhaeites) Rama Dien.

- A. fulminaris* v. Dittmar (1866) vide *Juvavites* (*Anatomites*) *fulminaris*.
- A. furcatus* Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *furcatus*.
- A. galeatus* v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. V. f. 1, 2  
vide *Arcestes galiformis* v. Hauer (nom. nov.), Taf. VI. f. 5, 6  
vide *Arcestes intuslabiatus*, Taf. VI. f. 1, 2 vide *Arcestes* sp. ind.  
aff. *acute-galeato*, Taf. V. f. 3, 4, VI. f. 3, 4 vide *Arcestes* sp. ind.  
(teste v. Mojsisovics, 1873).
- A. galeolus* v. Hauer (1860) vide *Tropites* (*Microtropites*) *galeolus*.
- A. Gaytani* v. Klipstein (1843), v. Hauer (1849) vide *Arcestes* (*Proarcestes*) *Gaytani*. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. VIII.  
f. 14 vide *Arcestes* (*Stenarcestes*) *subumbilicatus* Bronn. — Stoliczka (1865) vide *Cladiscites* (*Paracladiscites*) nov. sp. ind. aff.  
timido Mojs.
- A. geniculatus* v. Hauer (1855) vide *Helictites* *geniculatus*.
- A. Gerardi* Blanford (1863) vide *Ptychites* *Gerardi*. — Beyrich (1867)  
vide *Ptychites* *eusomus*.
- A. Giebeli* v. Hauer (1855) vide *Sagenites* *Giebeli*.
- A. glaucus* Gf. Münster (1834), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide  
*Lecanites* *glaucus*.
- A. globus* Quenstedt (1849), v. Hauer (1849) vide *Didymites* *globus*.
- A. gondola* v. Mojsisovics (1869) vide *Norites* *gondola*.
- A. Harpalos* v. Dittmar (1866) vide *Distichites* *Harpalos*.
- A. Henseli* Oppel (1865), v. Dittmar (1866) vide *Polycyclus* *Henseli*.
- A. Hirschi* Laube (1869) vide *Klipsteinia* *Hirschi*.
- A. Hoernesii* v. Hauer (1849) vide *Steinmannites* *Hoernesii*.
- A. hoplophorus* Laube (1869) vide *Trachyceras* (*Anolcites*) *armatum*.
- A. horridus* Oppel (1865) vide *Ceratites* *truncus*.
- A. Hylactor* v. Dittmar (1866) Taf. XVIII. f. 3, 4 vide *Trachyceras* *Hy-lactor*, f. 5 vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *duplex*.
- A. incultus* Beyrich (1867) vide *Gymnites* *incultus*.
- A. inermis* v. Hauer (1855), v. Dittmar (1866) vide *Sagenites* *inermis*.
- A. imperator* v. Hauer (1849) vide *Pinacoceras* *imperator*. — v. Dittmar  
(1866) vide *Pinacoceras* *rex*.
- A. Janus* v. Dittmar (1866) vide *Tropites* (*Paulotropites*) *Janus*.
- A. Jarbas* v. Hauer (1846, 1847), Quenstedt (1849) vide *Megaphyllites*  
*Jarbas*. — Benecke (1876) vide *Megaphyllites* *obolus*.
- A. Joannis Austriae* v. Klipstein (1843) vide *Joannites* *Joannis Austriae*.  
— Stoppani (1859), Benecke (1876) vide *Arcestes* (*Proarcestes*)  
*subtridentinus*.
- A. Jokelyi* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. d. Hallst. Schichten,  
Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. IV. f. 1, 2, 7 vide *Margarites* *Jokelyi*, f. 3, 4 vide *Margarites* sp. ind. aff. *circumspinati*, f. 5, 6  
vide *Margarites* sp. ind. (teste v. Mojsisovics, 1893). — Beyrich  
(1867) vide *Margarites* *salinarius* Guemb.
- A. Jollyanus* Oppel (1863), Stoliczka (1865) vide *Gymnites* *Jollyanus*.
- A. judicarius* v. Mojsisovics (1869) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*)  
*judicarium*.
- A. Khanikoffi* Oppel (1863), Stoliczka (1865), Beyrich (1867) vide  
*Beyrichites* *Khanikoffi*.
- A. Klipsteinianus* Laube (1869) vide *Celtites* *Buchii*.
- A. Ladon* v. Dittmar (1866) vide *Arpadites* (*Dittmarites*) *Ladon*.
- A. laevidorsatus* v. Hauer (1860), vide *Celtites* *laevidorsatus*.
- A. Lamarcki* Oppel (1863) vide *Gymnites* (*Anagymnites*) *Lamarcki*.
- A. larva* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras* *Aon*.
- A. Layeri* v. Hauer (1847) vide *Pinacoceras* (*Pompekyites*) *Layeri*.
- A. Lilli* Guembel (1861) vide *Arpadites* (*Dittmarites*) *Lilli*.
- A. Luganensis* Merian (1854), v. Hauer (1855) vide *Ceratites* *Luganensis*.  
— Beyrich (1867) vide *Ceratites* *Beyrichi*.

- A. Malletianus* Stoliczka (1865) vide *Ptychites Malletianus*.  
*A. Mandelslohi* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras (Protrachyceras) Mandelslohi*.  
*A. Manzonii* Benecke (1876) vide *Arpadites Manzonii*.  
*A. Medleyanus* Stoliczka (1865) vide *Juvavites (Griesbachites) Medleyanus*.  
*A. megalodiscus* Beyrich (1867) vide *Ptychites megalodiscus*.  
*A. Metternichii* v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. IV. f. 4  
vide *Pinacoceras Metternichii*, Taf. I, II, III. f. 1 vide *Pinacoceras parma Mojs.*  
*A. Meyeri* v. Klipstein (1843) vide *Sphingites Meyeri*.  
*A. minimus* v. Hauer (1860) vide *Tropiceltites (Arnioceltites) minimus*.  
*A. mirabilis* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras Aon*.  
*A. modestus* v. Buch (1848), v. Hauer (1849), Beyrich (1867) vide *Buchites modestus*.  
*A. modicus* v. Dittmar (1866) vide *Polycyclus modicus*.  
*A. monophyllus* Quenstedt (1849) vide *Monophyllites Simonyi Hau.*  
*A. Morloti* v. Hauer (1849) vide *Monophyllites (Mojsvarites) Agenor*.  
*A. multilobatus* Brönn (1832) vide *Cladiscites (Paracladiscites) multi-lobatus*. — v. Klipstein (1843) vide *Joannites Klipsteini*.  
*A. nasturtium* v. Dittmar (1866) vide *Polycyclus nasturtium*.  
*A. nautilinus* Quenstedt (1849) vide *Lobites (Paralobites) nautilinus et Lobites (Paralobites) pisum*.  
*A. neojurensis* Quenstedt (1845, 1849) v. Hauer (1846) vide *Phylloceras (Rhaeophyllites) neojurensis*.  
*A. niger* v. Dittmar (1866), Taf. XV. f. 16, 17 vide *Styrites niger*, f. 18, 19  
vide *Styrites subniger*.  
*A. nodo-costatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras (Protrachyceras) furcatum*.  
*A. nodosus* Bruguiere (1792), v. Schlotheim (1820), Ziethen (1830),  
Quenstedt (1849), Beyrich (1858) vide *Ceratites nodosus*.  
*A. noduloso-costatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras Aon*. — v. Hauer  
(1847), v. Dittmar (1866) vide *Trachyceras Austriacum*.  
*A. obolinus* v. Dittmar (1866) vide *Tornquistites obolinus*.  
*A. ondulatus* Cornalia (1848) vide *Cladiscites striatulus*.  
*A. onustus* Oppel (1863) vide *Ceratites (?) onustus*.  
*A. Oribasus* v. Dittmar (1866) vide *Sandlingites Oribasus*.  
*A. Ottonis* v. Buch (1848), Beyrich (1867) vide *Balatonites Ottonis*.  
*A. Pamphagus* v. Dittmar (1866) vide *Sirenetes Pamphagus*.  
*A. Partschi* v. Klipstein (1843) vide *Joannites Joannis Austriae*.  
*A. parvulus* Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayerischen Alpengeb. 1861,  
p. 257 = Gen. ind. sp. ind., teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X.  
1882, p. 189.  
*A. Pemphix* Merian (1854), v. Hauer (1855) vide *Ceratites (?) Pemphix*.  
*A. peregrinus* Beyrich (1867) vide *Flemingites peregrinus*.  
*A. Philopater* Laube (1869) vide *Pinacoceras Philopater*.  
*A. Phoebus* v. Dittmar (1866) vide *Tropites (Paratropites) Phoebus*.  
*A. planorboides* Guembel (1861), Winkler (1861) vide *Monophyllites (Mojsvarites) planorboides*.  
*A. Pöschli* v. Hauer (1849) vide *Heraclites Pöschli*.  
*A. Pragsensis* Loretz (1875) vide *Balatomites Pragsensis*.  
*A. proximus* Oppel (1863) vide *Beyrichites proximus*.  
*A. pseudoaries* v. Hauer (1849) vide *Ectolcites pseudoaries*.  
*A. pseudo-Eryx* Guembel (1861) vide *Ceratites pseudo-Eryx*.  
*A. Ramsaueri* v. Hauer, Cephalopoden d. Salzkammergutes, 1846,  
Taf. VIII. f. 1, 2, Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XIX. f. 2  
vide *Halarites Ramsaueri*. — v. Hauer, l. c. Taf. VIII. f. 3—5  
vide *Halarites catenatus*.  
*A. rarestriatus* v. Hauer (1849) vide *Hauerites rarestriatus*.  
*A. rectangularis* v. Hauer (1860) vide *Celtites rectangularis*.

- A. respondens* Quenstedt, Cephal. 1849, Taf. XIX. f. 12 vide *Placites respondens*.
- A. reticulatus* v. Hauer (1849) vide *Sagenites reticulatus*.
- A. Reuttenensis* Beyrich (1867) vide *Beyrichites Reuttensis*.
- A. rimosus* Gf. Münster (1841) vide *Arpadites (Dittmarites) rimosus*.
- A. robustus* Blanford (1865) vide *Juvavites (Griesbachites) robustus*. — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 3 vide *Heraclites robustus*, Taf. III. f. 1, 2 vide *Heraclites Bellonii* Mojs.
- A. Rüppeli* v. Klipstein (1843), Laube (1869) vide *Arpadites (Dittmarites) Rüppeli*. — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 14, Taf. III. f. 7—9 vide *Chionites Laabei* Mojs.
- A. rugifer* Oppel (1865) vide *Ptychites rugifer*.
- A. runcinatus* Oppel (1863) vide *Japonites (?) runcinatus*.
- A. salinarius* Guembel (1861) vide *Margarites salinarius*.
- A. Salteri* Beyrich (1867) vide *Gymnites Salteri*.
- A. Sandlingensis* v. Hauer (1849), v. Dittmar (1866) vide *Discotropites Sandlingensis*.
- A. Saturnus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geognost. Pal. Beitr. v. Benecke etc. 1866, Taf. XVI. f. 1—3, 7, vide *Tropites (Paratropites) Saturnus*, f. 4—6, 8 vide *Tropites (Paratropites) Sellai*.
- A. scaphitiformis* v. Hauer (1855) vide *Parathisites scaphitiformis*.
- A. semiglobosus* v. Hauer (1855, 1860) vide *Homerites semiglobosus*.
- A. semiplicatus* v. Hauer (1849) vide *Halorites semiplicatus*.
- A. senticosus* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites senticosus*.
- A. Sesostris* Laube (1869) vide *Arpadites (Dittmarites) Sesostris*.
- A. signatus* v. Dittmar (1866) vide *Styrites signatus*.
- A. Simonyi* v. Hauer (1847), v. Dittmar (1866) vide *Monophyllites Simonyi*.
- A. sphaerophyllus* v. Hauer (1850) vide *Monophyllites sphaerophyllus*.
- A. spinescens* v. Hauer (1855) vide *Sibirites (Metasibirites) spinescens*.
- A. spinuloso-costatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras Aon*.
- A. striatofalcatus* v. Hauer (1847) vide *Sirenites striatofalcatus*.
- A. striatulus* Gf. Münster (1841) vide *Cladiscites striatulus*.
- A. Studeri* v. Hauer (1857, 1865), Beyrich (1867) vide *Ptychites Studeri-flexuosus*.
- A. subbullatus* v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, l. c., 1849, Taf. IV. f. 1—4 vide *Tropites subbullatus*, f. 5, 6 vide *Tropites torquillus* Mojs., f. 7 vide *Tropites Telleri* Mojs.
- A. subdenticulatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras subdenticulatum*.
- A. subumbilicatus* (Bronn) v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VII. f. 1—4 vide *Arcestes (Stenarcestes) subumbilicatus*, f. 5, 6 vide *Arcestes (Stenarcestes) Diogenis*, — var. v. Hauer (1849) vide *Arcestes (Stenarcestes) peribothrus*.
- A. sulcatus* Calcaria (1845) vide *Discotropites sulcatus*.
- A. Szaboi* Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. A. 1873, Taf. X. f. 16 vide *Arpadites Szaboi*, f. 17 vide *Arpadites Toldyi*.
- A. Theron* v. Dittmar (1866) vide *Discotropites Theron*.
- A. Thous* v. Dittmar (1866) vide *Thrachyceras (Protrachyceras) Thous*.
- A. Thuillieri* Oppel (1863), Stoliczka (1865), Beyrich (1867) vide *Ceratites Thuillieri*.
- A. tornatus* Bronn (1832), v. Hauer (1846) vide *Cladiscites tornatus*.
- A. tortiliformis* Guembel (1861), v. Dittmar (1864) vide *Choristoceras tortiliforme*.
- A. triplicatus* Oebberg (1877) vide *Ceratites (Gymnotoceras) geminatus*.

- A. trochleaformis* Oeberg, K. Svensk. Akad. Handl. XIV, No. 14, Stockholm, 1877, Taf. I. f. 1 vide *Ptychites trochleaformis*, f. 2, 3 vide *Ptychites euglyphus* Mojs.
- A. truncus* Oppel (1865) vide *Ceratites truncus*.
- A. turbina* v. Dittmar (1866) vide *Barrandeites turbina*.
- A. umbilicatus* v. Klipstein (1845) vide *Megaphyllites Jarbas*.
- A. undatus* Reinecke (1818) vide *Ceratites nodosus*.
- A. Ungerii* v. Klipstein (1845) vide *Cladiscites Ungerii*. — Stoppiani (1859), Pétrif. d'Esino, Pal. Lomb. Pl. XXVI. f. 8—10 Gen. ind. sp. ind. (teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 175).
- A. Veltheimii* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras Aon*.
- A. Voiti* Oppel (1863), Beyrich (1867), vide *Ceratites (Hollandites) Voiti*.
- A. Wengensis* v. Klipstein (1845) vide *Monophyllites Wengensis*.
- A. Wetsoni* Oppel (1863) vide *Ceratites Wetsoni*.
- A. Whitneyi* Gabb (1864) vide *Trachyceras (Anoleites) Whitneyi*.
- A. Winterbottomi* Salter, Palaeontology of Nit, 1865, p. 63, Pl. VII. f. 5. — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, p. 57. — Beyrich, Cephal. a. d. Muschelk. d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 110. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 149 = Gen. ind. sp. ind. (Ceratites an Trachyceras?).  
Himalaya, Mesotrias (?).
- A. Zsigmondyi* Boeckh (1874) vide *Longobardites Zsigmondyi*.
- Anagymnites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 557. — Diener, Systematik der Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV, 1905, p. 801. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 115. vide Gymnites.  
Typ. Ammonites Lamarcki Oppel (1863).
- Ananorites** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 103. vide Norites.  
Typ. Ananorites monticola Diener (1907).
- Anasibirites* v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 615. — Upper triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, p. 50 = Sibirites (teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower triass. Ceph. from Spiti, p. 128).  
Typ. Sibirites Kingianus Waagen (1895).
- Anasirenites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 726. vide Sirenites.  
Typ. Sirenites Eckehardi v. Mojsisovics (1893).
- Anatibetites** v. Mojsicovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 75. — vide Tibetites.  
Typ. Tibetites Kelvini v. Mojsisovics (1896).
- Anatomites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 47. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. I, 1906, Tropites le. of Byans, p. 128. — vide Juvavites.  
Typ. Juvavites rotundus v. Mojsisovics (1893).
- Anatropites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185. — ↓ide Tropites.  
Typ. Tropites spinosus v. Mojsisovics (1893).
- Anisareestes** Kittl, Beitr. z. Kenntn. d. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 507. —

Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, No. XXXIV. p. 357. — vide Arcestes.  
Typ. *Arcestes subdimidiatus* Kittl (1908).

**Anolcites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 621. — Hyatt et Smith, Trias. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 196. — vide *Trachyceras*.  
Typ. *Trachyceras doleriticum* Mojs. (1869).

**Anotoceras** Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. p. 553. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 273. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 160. — vide *Prosphingites*.  
Typ. *Prosphingites Nala* Diener (1897).

### Gen. **Apleuroceras** Hyatt,

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I, 1900, p. 556.

Typ. *Ceratites Sturi* v. Mojsisovics (1882).

**A. Sturi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44, Taf. XXXIX. f. 1 (Ceratites). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 21 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutschen Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 87 (Dinarites nudi).

Alpen, Ladinisch.

**Aplococeras** Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556. = *Dinarites*.

Typ. *Dinarites avisianus* v. Mojsisovics (1882).

### Gen. **Arcestes** Suess

(Subgen. **Anisarcestes** Kittl, **Pararcestes** v. Mojsisovics, **Proarcestes** v. Mojsisovics, **Ptycharcestes** v. Mojsisovics, **Stenarcestes** v. Mojsisovics inclus.).

Suess, Über Ammoniten, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 76. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 86. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 71, Suppl. 1902, p. 258. — Waagen, Salt Range Foss. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. I. Productus le. Foss. 1879, p. 26. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 153. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785. — Pompeckj, Ammonoideen m. anormaler Wohnkammer, Jahresh. f. vaterl. Naturk. Württemberg, 1894, p. 223. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 73. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 174.

Typ. *sectio Arcestes galeati* v. Mojsisovics (1873).

**A. acutegaleatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 137, Taf. XXXIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 268. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVIII. f. 4.

Alpen, Norisch.

**A. nov. form. ind. aff. acutegaleato** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 138, Suppl. 1902, p. 269. [Ammonites galeatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VI. f. 1, 2 (caet. exclus.) inclus.]

Alpen, Norisch.

- A. sp. ind. aff. acutegaleato** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 141. Alpen, Norisch.
- A. agnatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 131, Taf. XLVII. f. 3, LIII. f. 24, Suppl. 1902, p. 265. Alpen, Norisch.
- A. agnatus Timorensis** Walter, Obertr. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 184, Taf. XXIX. f. 8—11, Textfig. 61. Indonesien, Neotrias.
- A. Andersoni** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 74, Pl. LVI. f. 1—9. Nevada, Norisch.
- A. Antonii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 106, Taf. LIV. f. 9—14, Suppl. 1902, p. 263. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 2. Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind. aff. Antonii** (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 511. Dobrudscha, ?
- A. aspidostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 105, Taf. LV. f. 10, Suppl. 1902, p. 262. Alpen, Karnisch.
- A. Bacchus* v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Bacchus.
- A. bathyolcus* Boeckh (1873) vide Joannites bathyoleus.
- A. biceps** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 123, Taf. XLVI. f. 3, Suppl. 1902, p. 266. Alpen, Norisch.
- A. bicornis** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 143, Taf. V. f. 4—7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 127, Taf. XLVII. f. 4—6, LIII. f. 25, Suppl. 1902, p. 264. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Tropites le. of Byans, p. 176, Pl. XII. f. 16. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 185, Taf. XXIX. f. 3, 4. Alpen, Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- A. Bronni** v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Bronni.
- A. bufo** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 102, Taf. LI. f. 7, 8, LIII. f. 16, 19, Suppl. 1902, p. 263. Alpen, Karnisch.
- A. nov. sp. ind. aff. bufo** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 263. Sizilien, Karnisch.
- A. cheilostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104, Taf. XLIX. f. 8, Suppl. 1902, p. 262. Alpen, Karnisch.
- A. ciceronis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 103, Taf. LI. f. 2, LIV. f. 4—7, Suppl. 1902, p. 263. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Ceph. Palaeontograph. XXVI, 1879, p. 42, Taf. VI. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 7, 8. Alpen, Karnisch.
- A. cinereus** v. Mojsisovics, (1873) vide Cladiscites cinereus.
- A. clausus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 111, Taf. L. f. 5, Suppl. 1902, p. 262. Alpen, Karnisch.
- A. coangustatus* v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites coangustatus.
- A. colonus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 102, Taf. LI. f. 5, 6, LIII. f. 15, Suppl. 1902, p. 264. Alpen, Karnisch.

- A. compressus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104,  
Taf. LIV. f. 8, Suppl. 1902, p. 263. Alpen, Karnisch.
- A. Cossmanni** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904,  
p. 256, Tav. XIX. f. 3, 4. Sizilien, Karnisch.
- A. crassestriatus* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites crassestriatus.
- A. cylindroides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 124,  
Taf. XLVIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 266. Alpen, Karnisch.
- A. cymbiformis** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien,  
XXX. 1869, Taf. XLII. f. a, c, d, vide Joannites Klipsteini, XLII.  
f. b, XLIII. f. 1 vide Joannites Joannis Austriae. — v. Mojsisovics  
(1875) vide Joannites cymbiformis.
- A. Czoernigi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 110, Taf. LII.  
f. 1, 2, LIV. f. 1, Suppl. 1902, p. 262. Alpen, Karnisch.
- A. daonicus* v. Mojsisovics (1869) vide Pinacoceras daonicum.
- A. decipiens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 133, Taf. LIV,  
f. 2, 3, Suppl. 1902, p. 264. Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind. aff. decipiens** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I.  
Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 16, Pl. VIII. f. 3.  
Himalaya, Karnisch.
- A. dicerus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 122, Taf. XLVII.  
f. 1, LIII. f. 20, Suppl. 1902, p. 266. — Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vo. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 175, Pl. XII. f. 14.  
Alpen, Himalaya, Norisch.
- A. didymus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 125, Taf. XLIV.  
f. 10, LIII. f. 21, Suppl. 1902, p. 266. Alpen, Norisch.
- A. diffissus* v. Mojsisovics (1875) vide Joannites diffissus.
- A. diphyus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 128, Taf. XLVII.  
f. 2, Suppl. 1902, p. 265. Alpen, Norisch.
- A. distinctus** Giebel, Die Cephalopoden der Vorwelt, 1852, p. 446 (partim)  
(Ammonites). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna  
d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 165.  
[Ammonites bicarinatus salinus Quenstedt, Cephalopoden, 1849,  
p. 247, Taf. XVIII. f. 10, 13 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph.  
H. K. VI/1, 1875, p. 121, Suppl. 1902, p. 267. Alpen, Norisch.
- A. diuturnus** v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Paracladiscites)  
diuturnus.
- A. ellipticoides** Gemmellaro, Cefalop. del Trias super. della Sicilia,  
1904, p. 260, Tav. X. f. 1, 2. Sizilien, Karnisch.
- A. Escheri* v. Mojsisovics (1875, 1882), v. Hauer (1887), Turina (1912)  
vide A. (Proarcestes) Balfouri Oppel.
- A. evolutus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 135, Taf. LV.  
f. 11, Suppl. 1902, p. 264. Alpen, Norisch.
- A. Favrei* v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Favrei.
- A. galeiformis** v. Hauer, Neue Cephal. a. d. Marmorschichten v. Hall-  
statt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abh. III. 1849, p. 18, Nom.  
nov. pro Ammonites galeatus v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes,  
1846, p. 12, Taf. V. f. 1, 2, caet. exclus. — v. Mojsisovics, Ceph.  
H. K. VI/1. 1875, p. 137, Suppl. 1902, p. 269. Alpen, Norisch.

- A. *Gefion* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites Gefion.
- A. *gigantogaleatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 138, Taf. XXXIII. f. 3, XXXIV, XXXV, XXXVI. f. 2, XXXVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 269.  
Alpen, Norisch.
- A. *Hokanui* Marshall, Transact. New Zealand Inst. XLI. 1908, Pl. XIV. — Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 632.  
Neuseeland, Neotrias.
- A. *holostomus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 120, Taf. XLVI. f. 2, LIII. f. 9, Suppl. 1902, p. 266.  
Alpen, Norisch.
- A. *hypocyrthus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 114, Taf. XLIII. f. 2, LIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 268.  
Alpen, Norisch.
- A. *inflatogaleatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1875, p. 140, Taf. XXXVIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 268.  
Alpen, Norisch.
- A. *intuslabiatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 113, Taf. XLIII. f. 1, XLIV. f. 7, LIII. f. 7, 10, 13, Suppl. 1902, p. 267. [Ammonites galeatus v. Haüer ex parte, Cephal. d. Salzkammergutes 1846, Taf. VI. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.] — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 157, Taf. VII. f. 5.  
Alpen, Norisch.
- A. f. ind. ex aff. *intuslabiati* (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 259, Tav. II. f. 1, 2.  
Sizilien, Neotrias.
- A. *Joannis Austriae* (Klipst.) v. Mojsisovics (1875) vide Joannites Joannis Austriae.
- A. *juvavicus* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Paracladiscites) juvavicus.
- A. *Klipsteini* v. Mojsisovics (1875) vide Joannites Klipsteini.
- A. *Kokeni* Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 258, Tav. XV. f. 1, 2.  
Sizilien, Karnisch.
- A. *Leonardi* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 653, Taf. XX. f. 5—8. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 98, Pl. XX. f. 5—8.  
Himalaya, Norisch.
- A. *leptomorphus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 132, Taf. XLIX. f. 2, 3, LIII. f. 8, Suppl. 1902, p. 264.  
Alpen, Norisch.
- A. *megalosomus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 117, Taf. XLII. Suppl. 1902, p. 267.  
Alpen, Norisch.
- A. (an Procladiscites?) cf. *Meneghinianus* (Tommasi) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 188, Taf. VII. f. 2.  
Alpen, Ladinisch.
- A. *Meriani* v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Meriani.
- A. *Meyeri* Laube (1869), v. Mojsisovics (1875), Simionescu (1913) vide Sphingites Meyeri.
- A. *microcephalus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 108, Taf. LII. f. 9, Suppl. 1902, p. 262.  
Alpen, Karnisch.
- A. *monachus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 117, Taf. XLV. f. 1. Suppl. 1902, p. 267.  
Alpen, Norisch.

- A. monocerus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 129, Taf. XLVIII. f. 3, Suppl. 1902, p. 265. Alpen, Norisch.
- A. monticola* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites monticola.
- A. morosus*-v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites morosus.
- A. multilobatus* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Paracladiscites) multilobatus.
- A. nannodes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 126, Taf. XLVII. f. 8, LIII. f. 6, Suppl. 1902, p. 265. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 4. Alpen, Norisch.
- A. neortus* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites neortus.
- A. nevadanus* Frech (1908) vide Joannites nevadanus.
- A. obesus* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites obesus.
- A. obtusogaleatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 137, Taf. XXXVI. f. 1, XXXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 269. Alpen, Norisch.
- A. oligosareus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 115, Taf. XLIV. f. 1—6, LIII. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVIII. f. 3. **XLIX.** f. 1. Alpen, Norisch.
- A. ooides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 118, Taf. XXXVIII. f. 3, LIII. f. 14. Alpen, Norisch.
- A. opertus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 110, Taf. LIV. f. 15, LV. f. 1, Suppl. 1902, p. 263. Alpen, Karnisch.
- A. oxycephalus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 141, Taf. XXXVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 268. Alpen, Norisch.
- A. oxystomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 130, Taf. XLVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 265. Alpen, Norisch.
- A. parvogaleatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 140, Taf. XXXIII. f. 2, LIII. f. 22, Suppl. 1902, p. 268. Alpen, Norisch.
- A. cf. parvogaleatus** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 183, Textfig. 59, 60. Indonesien, Neotrias.
- A. (?) perplanus* Meek (1877) vide Gymnites (?) perplanus.
- A. petrosensis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 510, Taf. III. f. 5. Dobrudscha, Neotrias.
- A. placenta** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 106, Taf. LV. f. 2—7, Suppl. 1902, p. 263. Alpen, Karnisch.
- A. cf. placenta** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 16, Pl. IX. f. 1. Himalaya, Karnisch.
- A. planulatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 262, Tav. II. f. 8—10. Sizilien, Karnisch.
- A. platystomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 125, Taf. XLI. f. 1, Suppl. 1902, p. 266. Alpen, Norisch.
- A. polycaulus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 114, Taf. LIII. f. 1. Alpen, Norisch.

- A. polysareus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 116, Taf. XLVI. f. 1, Suppl. 1902, p. 267. Alpen, Norisch.
- A. probletostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 131, Taf. XLIX. f. 6, 7, LIII. f. 12, Suppl. 1902, p. 265. Alpen, Norisch.
- A. pseudogaleatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 119, Taf. XXXIX. f. 1, 4, XL, LIII. f. 4, Suppl. 1902, p. 267. Alpen, Norisch.
- A. pugillaris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 120, Taf. XXXIX. f. 2, 3, XLI. f. 3, LIII. f. 30, Suppl. 1902, p. 266. Alpen, Norisch.
- A. pusillus** v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites pusillus.
- A. quadratus** v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites quadratus.
- A. rhaeticus** Clark, Geol. Verh. d. Gegend nordwestl. vom Achensee, Inaugural-Diss. München, 1887, p. 44, Taf. I. f. 3. — Clark, A new Ammonite, which throws additional light on the Alpine Rhaetic, Amer. Journ. sci. XXXV. 1888, p. 119. — Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 269. Alpen, Rhaetisch.
- A. Richthofeni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 132, Taf. XLIX. f. 4, 5, LIII. f. 18, Suppl. 1902, p. 264. Alpen, Karnisch.
- A. cf. Richthofeni** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I, Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 15, Pl. III. f. 2. Himalaya, Karnisch.
- A. cf. Richthofeni** (Mojs.) Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312, Pl. IX. f. 10. Dobrudscha, ?
- A. Rothpletzi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 188, Taf. XXIX. f. 16—19. Indonesien, Neotrias.
- A. nov. sp. ex aff. Rothpletzi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 190, Taf. XXIX. f. 20. Indonesien, Neotrias.
- A. ruber** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75 vide Cladiscites ruber.
- A. Salteri** v. Mojsisovics (1873) vide Joannites Salteri.
- A. semistriatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 134, Taf. LVIII. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 264. Alpen, Norisch.
- A. sicanus** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 255, Tav. II. f. 3—7. Sizilien, Norisch.
- A. simistomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 127, Taf. XLIII. f. 3, LIII. f. 5, Suppl. 1902, p. 265. Alpen, Norisch.
- A. simplex** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 107, Taf. XLIX. f. 1, 1902, p. 262. Alpen, Karnisch.
- A. Sisyphus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 129, Taf. XLI, f. 2, LIII. f. 26, Suppl. 1902, p. 265. Alpen, Norisch.
- A. stenostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 115, Taf. XLV. f. 3, Suppl. 1902, p. 267. Alpen, Norisch.
- A. Stoppanii** v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Stoppanii.
- A. striatissimus** v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites striatissimus.

- A. styriacus* v. Mojsisovics (1875) vide Joannites styriacus.
- A. subbicornis* v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, XLIII. 1896, p. 654, Taf. XX. f. 10. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 99, Pl. XX. f. 10. — Diener, ibid. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 176.  
Himalaya, Neotrias.
- A. subdiffissus* v. Mojsisovics (1875) vide Joannites subdiffissus.
- A. subdistinctus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 122, Taf. XLIV. f. 8, 9, Suppl. 1902, p. 267.  
Alpen, Norisch.
- A. subsimplex* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 107, Taf. LII. f. 3, Suppl. 1902, p. 262.  
Alpen, Karnisch.
- A. subtornatus* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (*Hypocladicites*) subtornatus.
- A. sundaeicus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 186, Taf. XXIX. f. 1, 2, Textf. 61—65.  
Indonesien, Neotrias.
- A. syngonus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 123, Taf. XLVIII. f. 4, LIII. f. 17, Suppl. 1902, p. 266.  
Alpen, Norisch.
- A. tacitus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104, Taf. LI. f. 9, LIII. f. 17, Suppl. 1902, p. 263.  
Alpen, Karnisch.
- A. tenuis* Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 5, Taf. II. f. 3.  
Alpen, Rhaetisch.
- A. tomostomus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 105, Taf. LV. f. 8, 9, Suppl. 1902, p. 263.  
Alpen, Karnisch.
- A. tornatus* (Bronn) v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites tornatus.
- A. tridentinus* v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. 1870, p. 103 (ex parte) vide Joannites tridentinus, Taf. IV. f. 1, 2, Boeckh (1873) vide Arcestes (Proarcestes) substridentinus.
- A. Unger* Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, Taf. XLIII. f. 3 = Arcestes (coloni) sp. ind. (teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 175).
- A. nov. form. ind.* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 655. — Upper Triassic Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III, Pt. 1, 1899, p. 99.  
Himalaya. Norisch.
- A. sp. ind.* Pompeckj, Ammoniten des Rhät. N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 6.  
Alpen, Rhaetisch.
- A. sp. ind.* Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 305, 355, Pl. IX. f. 11, 12.  
Dobrudsha, ?
- A. sp. ind.* Hohenstein, Beitr. z. Kenntn. d. mittl. Muschelkalkes u. d. unt. Trochitenkalkes am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. v. Pompeckj u. Huene, N. F. XII. Heft 2, 1913, p. 86. Taf. IV. (XV.) f. 33.  
Muschelkalk.
- A. (Anisarcestes) conjungens* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873. p. 108, Taf. LII. f. 7, Suppl. p. 262 (Arcestes). — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV, p. 357.  
Alpen, Karnisch.

- A. (Anisarcestes) dimidiatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, 1875, p. 134, Taf. L. f. 4, Suppl. p. 264 (Arcestes). — Simionescu, l. c. p. 357.  
Alpen, Karnisch.
- A. (Anisarcestes) Kittli** Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 310, 358, Pl. V. f. 4, Textfig. 30.  
Dobrudscha, ?
- A. (Anisarcestes) Mrazeki** Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, 1913, XXXIV, p. 310, 358, Pl. IV. f. 6, VII. f. 2, IX. f. 7, Textfig. 31, 32.  
Dobrudscha, ?
- A. (Anisarcestes) pachystomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, 1873, p. 108, Taf. LII. f. 8, Suppl. 1902, p. 262 (Arcestes). — Simionescu, l. c. 1913, p. 357.  
Alpen, Karnisch.
- A. (Anisarcestes) perioleucus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, 1873, p. 109, Taf. L. f. 1, 3, LIII. f. 4, 6, LIII. f. 27, Suppl. 1902, p. 261 (Arcestes).  
Alpen, Karnisch.
- A. (Anisarcestes) cf. perioleucus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, Exotic blocks of Malla Johar, p. 14, Pl. III. f. 1 (Arcestes). — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 311, 358.  
Himalaya, Karnisch. — Dobrudscha, ?
- A. (Anisarcestes) subdimidiatus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, 1908, LXXXI. p. 507, Textfig. 9, 10. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 308, 357, Pl. V. f. 3, II. f. 8, Textfig. 28, 29.  
Dobrudscha, ?
- 
- A. (Pararcestes) acutus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, 1875, p. 95, Taf. LVI. f. 5, Suppl. 1902, p. 261.  
Alpen, Karnisch.
- A. (Pararcestes) angustus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 276, Taf. VIII. f. 2. — Salopek, Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 23.  
Dinariden, Anisisch.
- A. (Pararcestes) bilabiatus** v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 278, Taf. X. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 675.  
Dinariden, Anisisch.
- A. (Pararcestes) carinatus** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 21, Taf. IV. f. 1. — v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 276, Taf. VIII. f. 1. — Salopek, Cephal. faunen aus d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 22. — Turina, Ein neuer Fundort d. Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. a. Bosnien, XII. 1912, p. 675.  
Dinariden, Anisisch.
- A. (Pararcestes) genuflexus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, 1875, p. 97, Taf. I, f. 8, LIII. f. 29, Suppl. 1902, p. 260.  
Alpen, Karnisch.

- A. (*Pararcestes*) *Lieboldi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875,  
p. 96, Taf. LVI. f. 3, Suppl. 1902, p. 261.  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Pararcestes*) *rotundatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875,  
p. 96, Taf. LVI. f. 7, Suppl. 1902, p. 261.  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Pararcestes*) *Sturi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 96,  
Taf. LVI. f. 4, Suppl. 1902, p. 261.  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Pararcestes*) cf. *Sturi* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 179, Pl. XII. f. 18.  
Himalaya, Karnisch.
- A. (*Pararcestes*) *sublabiatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875,  
p. 94, Taf. LV. f. 12, Suppl. 1902, p. 261.  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Pararcestes*) cf. *sublabiatus* (Mojs.) Simionescu, Ammonites triass.  
de Haghighol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312.  
Dobrudscha, ?
- A. (*Pararcestes*) *sublabiatus Timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten  
etc. v. Timor, 1914, p. 191, Taf. XXXIV. f. 14, 15, Textfig. 66.  
Indonesien, Neotrias.
- A. (*Pararcestes*) sp. ind. aff. *sublabiatum* (Mojs.) Diener, Pal. Ind.  
ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 179,  
Pl. XII. f. 12.  
Himalaya, Neotrias.
- A. (*Pararcestes*) *trilabiatus* Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha,  
Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 509, Textfig. 11—15.  
— var. *crassa* Kittl, l. c. p. 510, Taf. III. f. 4.  
Dobrudscha, ?
- A. (*Pararcestes*) *ventricosus* v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I.  
Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 277, Taf. VII. f. 4, VIII.  
f. 3, IX. f. 1. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalk.,  
Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 83. — Martelli, Contributo al Muschelk.  
super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 139, Tav. VIII. f. 3.  
— Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes  
etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 675, Taf. XXXVIII. f. 3.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- A. (*Pararcestes*) *Zitteli* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 95,  
Taf. LVI. f. 1, 2, Suppl. 1902, p. 261.  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Pararcestes*) *Zitteli Timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc.  
v. Timor, 1914, p. 191, Taf. XXIX. f. 21, 22.  
Indonesien, Neotrias.
- A. (*Pararcestes*) nov. sp. ind. aff. *Zitteli* (Mojs.) Diener, Pal. Ind.  
ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, 1906, p. 178,  
Pl. XII. f. 19.  
Himalaya, Neotrias.
- 
- A. (*Proarcestes*) *Alvianii* Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di  
Pena, Rivista Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 55, Tav. III. f. 2.  
Alpen, Mesotrias.
- A. (*Proarcestes*) *amicus* Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di  
Pena, Rivista Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 57, Tav. IV. f. 2.  
Alpen, Mesotrias.
- A. (*Proarcestes*) *Ausseanus* v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers  
Nat. Abhandl. I. 1847, p. 268, Taf. VIII. f. 6—8 (Ammonites). —  
v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 99, Taf. LI. f. 1, 4,  
LIII. f. 28, 31, Suppl. 1902, p. 259. — v. Mojsisovics, Ceph.

Med. Trp. X. 1882, p. 160. — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 210. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jalu b. f. Min. Festbd. 1907, p. 20, Taf. IV. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 83 (Proarcestes bicarinatus var. Ausseana). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 307, 356, Pl. IV. f. 8, VI. f. 3, IX. f. 8, Textfig. 26.

Alpen, Griechenland, Karnisch. — Dobrudscha, ?

- A. (Proarcestes) cf. Ausseanus (Hau.) Frech, Leitfoss. d. Welfener Schichten u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 74. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 18, Pl. III. f. 6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 11, Pl. III. f. 2. — Welter, Obertr. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 180.

Alpen, Himalaya, Karnisch.  
— Indonesien, Neotrias.

- A. (Proarcestes) Balfouri Oppel, Paläontol. Mitteil. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 285, Taf. LXXX. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 112, Taf. LVIII. f. 18 (Arcestes Escheri). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 162, Taf. XLVI. f. 7—9 (A. Escheri = A. Balfouri). — v. Hauer, Ceph. d. bosnischen Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19 (A. Escheri). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 83, Pl. XXVII. f. 6, 7. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 674 (A. Escheri).

Alpen, Dinariden, Himalaya,  
Anesisch.

- A. (Proarcestes) cf. Balfouri (Opp.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3. 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 45.

Himalaya, Ladinisch.

- A. (Proarcestes) Barrandei Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 90, Taf. XLIII. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 260. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 159. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 506.

Alpen, Karnisch. — Dobrudscha, ?

- A. (Proarcestes) cf. Barrandei (Lbe.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312.

Dobrudscha, ?

- A. (Proarcestes?) sp. ind. aff. Barrandei (Lbe.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 19, Pl. VIII. f. 5.

Himalaya, Karnisch.

- A. (Proarcestes) bicarinatus Gf. Münster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 138, Taf. XV. f. 30 (Ammonites). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 44, Taf. VI. f. 1 (Ammonites Maximilianus Leuchtenbergensis), p. 119, Taf. VI. f. 9 (Ammonites labiatus). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XX. 1869, p. 86, Taf. XLIII. f. 6. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 98, Taf. LI. f. 3, LIII. f. 33, Suppl. 1902, p. 260. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VII. f. 1

(Ammonites Maximiliani Leuchtenbergensis). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160. — Kittl, Triasbildungen d. nord-östl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 506. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82, Taf. VII. f. 5.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.

A. (*Proarceste*) sp. ind. (*bicarinati*) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae of Spiti, p. 46.

Himalaya, Ladinisch.

A. (*Proarceste*) *bicinetus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 167, Typ. Ammonites diffusus Stoliczka (non Hauer) Mem. Geol. Surv. India, Vol. V. Pt. 1, 1865, p. 53, Pl. V. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895. Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 84, Pl. XXVIII. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae of Spiti, p. 44, Pl. V. f. 2. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, f. 1899/1900, p. 209.

Himalaya, Ladinisch.

A. (*Proarceste*) *Boeckhi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 21. — Ceph. Med. Tip. X. 1882, p. 157, Taf. XLIV. f. 4. [Ammonites Ausseanus Stoppani. Pétrif. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 118, Pl. XXVI. f. 11—13 inclus.] — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 187, Taf. VI. f. 20, 21. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon. Pal. Ital. 1899, p. 34. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 148, Tav. XII. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

A. (*Proarceste*) cf. *Boeckhi* (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — Salopek, o srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb XX. 1912, p. 19.

Griechenland, Dinariden, Ladinisch.

A. (*Proarceste*) sp. ind. (cf. *Boeckhi* Mojs.?) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 200, Taf. VII. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

A. (*Proarceste*) *Bramantei* v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.-fauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 575, Taf. XVI. f. 1, XIX. f. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 112, Taf. LVIII. f. 16, 19. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 161, Taf. XLVI. f. 3—6. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2. 1893, p. 785. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 36, Tav. V. f. 6. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 12. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici. Pal. Ital. X. 1904, p. 92, Tav. III. f. 1, 2. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 673.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

A. (*Proarceste*) sp. ind. aff. *Bramantei* (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, f. 1898/99, p. 16. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 125, Pl. XVI. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

A. (*Proarceste*) *Calbonicellii* Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 54, Tav. III. f. 1.

Alpen, Mesotrias.

A. (*Proarceste*) *Canavarrii* Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 38, Tav. VI. f. 2, Textfig. 8.

Alpen, Ladinisch.

- A. (*Proarceste*) *cimmensis* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 157, Taf. XXXV. f. 1.** Alpen, Ladinisch.
- A. (*Proarceste*) *Danai* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 93, Taf. LVII. f. 4, Suppl. 1902, p. 260.** Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarceste*) *Dittmari* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 101, Taf. LVIII. f. 4.** Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarceste*) *Esinensis* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 158, Taf. XLV. f. 1—5. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 34, Tav. V. f. 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 13. — Renz, Triad. Faunae d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — var. *carnica* Tommasi, l. c. p. 34, Tav. V. f. 3.** Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- A. (*Proarceste*) cf. *Esinensis* (Mojs.) Reis, Fauna d. Wetterstein-kalkes, Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 8, 9.** Alpen, Anisisch.
- A. (*Proarceste*) nov. sp. ind. aff. *Esinensis* (Mojs.) Teller, Fossil-führend. Hor. i. d. ob. Trias d. Sanntaler Alpen, Verh. G. R. A. 1885, p. 360.** Alpen, Norisch.
- A. (*Proarceste*) sp. ind. aff. *Esinensis* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 45, Pl. V. f. 11.** Himalaya, Ladinisch.
- A. (*Proarceste*) *extralabiatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 17. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 154, Taf. XLVI. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 91, Tav. VII. f. 4. — Airaghi, Ammon. trias. di Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 253. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrh. G. R. A. LX. 1910, Textfig. 17. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 672.** Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- A. (*Proarceste*) cf. *extralabiatus* (Mojs.) Reis, Fauna d. Wetterstein-kalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 10, 11. II. l. c. XVIII. p. 158.** Alpen, Anisisch.
- A. (*Proarceste*) cf. *extralabiatus* (Mojs.) Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen d. Umgeb. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 182, Taf. VI. f. 14.** Alpen, Ladinisch.
- A. (*Proarceste*) sp. ind. (*extralabiati*) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 19, Pl. VIII. f. 4.** Himalaya, Karnisch.
- A. (*Proarceste*) *Gaytani* v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 110, Taf. V. f. 4 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 17, Taf. IV. f. 13, 14 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 89, Taf. XLIII. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 100, Taf. LVIII, f. 1—3, Suppl. 1902, p. 259. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882,**

p. 161. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 2. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 20, Taf. IV. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 17, Pl. III. f. 3, 4, 5, 7, 8. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 505. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 84. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 306, Pl. V. f. 6, Textfig. 24, 25.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Himalaya, Karnisch.

A. (*Proarceste*s) cf. *Gaytani* (Klipst.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 177, Pl. XII. f. 10, 11.

Himalaya, Karnisch.

A. (*Proarceste*s) nov. form. ind. aff. *Gaytani* (Klipst.) v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 655. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 100.

Himalaya, Karnisch.

A. (*Proarceste*s) sp. ind. aff. *Gaytani* (Klipst.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 91, Pl. XVI. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

A. (*Proarceste*s) *gibbus* v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19, Taf. V. f. 1. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 93, Tav. VII. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 673, Taf. XXXVIII. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

A. (*Proarceste*s) *Hanieli* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 181, Taf. XXIX. f. 5—7, Textfig. 56—58.

Indonesien, Neotrias.

A. (*Proarceste*s) *hospitus* Salopek, Ceph. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 21, Taf. II. f. 4.

Dinariden, Anisisch.

A. (*Proarceste*s) *lupinus* Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39, Tav. VI. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

A. (*Proarceste*s) *Marchenanus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 158, Taf. XLI. f. 1. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 30, Tav. V. f. 5.

Alpen, Ladinisch.

A. (*Proarceste*s) *Marcoui* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 93, Taf. LXII. f. 4, 5, Suppl. 1902, p. 260.

Alpen, Karnisch.

A. (*Proarceste*s) sp. ind. aff. *Marcoui* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. N. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 12.

Himalaya, Karnisch.

A. (*Proarceste*s) *Moeschi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 92, Taf. LVII. f. 5, Suppl. 1902, p. 260.

Alpen, Karnisch.

A. (*Proarceste*s) *Mojsisovici* v. Hauer, Nachr. z. Kenntn. d. Cephala. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 141, Taf. IV. f. 1—3 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866,

- p. 359 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 92, Taf. LVII. f. 3, Suppl. 1902, p. 260.  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarcesteres*) Münsteri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160, Taf. XLV. f. 8.  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarcesteres*) cf. Münsteri (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nord-östl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 506.  
Dobrudscha, ?
- A. (*Proarcesteres*) Ombonii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 36, Tav. V. f. 7. Textfig. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 52, Taf. II. f. 11 (*Proarcesteres* Reyeri var. *Ombonii* Tomm.). — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 150 (P. Reyeri, var. *Ombonii*).  
Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- A. (*Proarcesteres*) pacificus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 75, Pl. LXXXI. f. 1—9, XXXVII. f. 1—9. — Frech, Circumpazifische Trias, Lethaea mes. I, Taf. LXV. f. 6.  
Californien, Karnisch.
- A. (*Proarcesteres*) pannonicus v. Mojsisovics, Beitr. z. Cephal. fauna d. öenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX, 1870, p. 104, Taf. IV. f. 3, 4. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 159, Taf. LXV. f. 6, 7. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 664, Taf. XXI. f. 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 35. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 30. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 149.  
Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- Arcesteres (Proarcesteres) Paronai* Tommasi (1899) vide Joannites Paronai.
- A. (*Proarcesteres*) quadrilabiatus v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. LIV. 1887, p. 20, Taf. IV. f. 2. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 92. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. a. Bosnien, XII, 1912, p. 674, Taf. XXXVIII. f. 4.  
Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- A. (*Proarcesteres*) retrorsicinctus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 12—15. II. l. c. XVIII. 1905, p. 146.  
Alpen, Anisisch.
- A. (*Proarcesteres*) Reyeri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160, Taf. XLV. f. 9, 10. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 35, Tav. V. f. 4, 5. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 29. — Martelli, Contributo al Muschelk. super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 138.  
Alpen, Dinariden, Ladinisch, Karnisch.
- A. (*Proarcesteres*) cf. Reyeri (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 5—7.  
Alpen, Anisisch.
- A. (*Proarcesteres*) Reyeri var. *Ombonii* (Tomm.) Renz (1910), De Toni (1914) vide A. (*Proarcesteres*) *Ombonii*.
- A. (*Proarcesteres*) Spallanzanii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 37, Taf. V. f. 8—10, Textfig. 6. — Martelli, Fossilium Catalog. I. 8.

Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906,  
p. 140.

Alpen, Dinariden, Ladinisch.

- A. (Proarceste) Stampai Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital.  
VIII. 1902, p. 30, Tav. IV. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

- A. (Proarceste) subtridentinus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1,  
1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 20. — v. Mojsisovics, Ceph. Med.  
Trp. X. 1882, p. 156, Taf. XLIII. f. 1—3, XLIV. f. 1—3. [Ammonites Joannis Austriae Stoppani, Petrif. d'Esino, Pal. Lomb. 1859,  
p. 119, Pl. XXVI. f. 1—3, Benecke, Über d. Umgeb. v. Esino etc.  
Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 312, Taf. XXIV.  
f. 1—4, Arceste tridentinus v. Mojsisovics (ex parte) Beitr. z.  
Kenntn. d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 103,  
Taf. IV. f. 1, 2, Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony,  
Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 163 inclus.] — De Lorenzo,  
Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148,  
Tav. XX. f. 15—17. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon,  
Pal. Ital. V. 1899, p. 33. — Martelli, Contributo al Muschelk.  
sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 138, Tav. VIII. f. 2.  
— v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII.  
f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.  
1910, p. 53. — var. Salopek, O srednjem trijasu Samoborskog  
gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb, XX. 1912, p. 19. — De Toni,  
Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 147.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Basilicata, Ladinisch.

- A. (Proarceste) sp. ind. ex aff. subtridentino (Mojs.) Kittl, Trias-  
bildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI.  
1908, p. 507.

Dobrudscha, ?

- A. (Proarceste) Taramellianus Tommasi, Note paleontol. Boll. Soc.  
Geol. Ital. IV. 1885, p. 13, Tav. II. f. 14. — Salomon, Marmolata,  
Palaeontograph. XLII. 1895, p. 187.

Alpen, Ladinisch.

- A. (Proarceste) Tivaroni Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di  
Pena, Rivista Ital. di Palaent. VIII. 1902, p. 59, Tav. IV. f. 3.

Alpen, Mesotrias.

- A. (Proarceste) Trompianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882,  
p. 155, Taf. XXXV. f. 2, XXXVI. f. 1. — Renz, Triad. Faunen  
d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 53.

Alpen, Griechenland, Ladinisch.

- A. (Proarceste) cf. Trompianus (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d.  
Buchensteiner etc. Schichten des Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 18.

Alpen, Ladinisch.

- A. (Proarceste) Valdipenenis Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val  
di Pena, Rivista Ital. di Palaeont. VIII. 1902, p. 56, Tav. IV. f. 1.

Alpen, Mesotrias.

- 
- A. (Ptcharceste) rugosus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 787, Taf. CXXIV. f. 11, VI/1, Suppl. 1902, p. 261.

Alpen, Karnisch.

- 
- A. (Stenarceste) Diogenis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875,  
p. 145, Taf. LXVII. f. 4, LXVIII. f. 1—3, Suppl. 1902, p. 271 [Am-  
monites subumbilicatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes,  
1846, Taf. VII. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.].

Alpen, Norisch.

- A. (Stenarcestes) Hermocratis Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 266, Tav. XI. f. 1, 2.  
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) julieus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 270, Taf. XX. f. 2, 3.  
Alpen, Karnisch.
- A. (Stenarcestes) leiostracus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 144, Taf. LXVIII. f. 4, Suppl. 1902, p. 271.  
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) nov. sp. ind. ex aff. leiostraci (Mojs.) Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 267.  
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) malayicus Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 193, Taf. XXIX. f. 12—15, Textfig. 67.  
Indonesien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) Modanensis Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 264, Tav. IX. f. 21—23.  
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) orbis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 144, Taf. LXVI. f. 7, LXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 271.  
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) peribothrus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 147, Taf. LXVII. f. 3, Suppl. 1902, p. 271. Typ. Ammonites subumbilicatus var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 17, Taf. IV. f. 15.  
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) planus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 146, Taf. LXVIII. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 270.  
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) f. ind. ex aff. plani (Mojs.) Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 263, Tav. III. f. 11, 12.  
Sizilien, Norisch.
- A. (Stenarcestes) polysphinctus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 146, Taf. LXVIII. f. 7, 8, Suppl. 1902, p. 271.  
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) nov. sp. ind. aff. polysphincto (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 180, Pl. XII. f. 13.  
Himalaya, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) ptychodes v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 147, Taf. LXVI. f. 8, LXVII. f. 2, Suppl. 1902, p. 271.  
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) rotulaeformis Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 268, Tav. II. f. 11, 12.  
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) subumbilicatus (Bronn) v. Hauer**, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 17, Taf. VII. f. 1—4 (non 5—7 [Ammonites]). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 246, Taf. XVIII. f. 14 (non f. 18) [Ammonites Gaytanii]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 143, Taf. LXVI. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 272. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 18, XLVIII. f. 1.  
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) cf. subumbilicatus (Bronn)** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 265.  
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) sp. ind. aff. subumbilicato (Bronn)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 181.  
Himalaya, Neotrias.

- A. (Stenarcestes) nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ammonites trias. de la Nouvelle Caledonie, C. R. Acad. sci. Paris, 18 Nov. 1895. — Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 652, Textfig. — Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 96, Textfig. Neu Caledonien, Norisch? *Arcestidarum* nov. gen. nov. sp. ind. Diener (1895) vide *Smithoceras* sp. ind. aff. *Drummondii* Diener.**

### Gen. **Arctoceras** Hyatt,

Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559. Nom. nov. f. „Gruppe d. Ceratites polaris“ v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 29. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutschen Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 90 (Gruppe d. Ceratites polaris). — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 780. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 41.

- A. Blomstrandii** Lindstroem. Om Trias- och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865, p. 4, Taf. I. f. 3 (caet. exclus.) [Ceratites]. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 29, Taf. VI. f. 8 (Ceratites). Spitzbergen, Anisisch.
- A. costatum** Oeberg. Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 13, Taf. IV. f. 3 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 36, Taf. VII. f. 3 (Ceratites). — Frech, Lethaea mes. I. Asiatische Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 9. Spitzbergen. Anisisch.
- A. Lindstroemi** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, I. c. 1886, p. 35, Taf. VIII. f. 2 (Ceratites). Spitzbergen, Anisisch.
- A. Oebergi** v. Mojsisovics. Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 33, Taf. VII. f. 5, 6, VIII. f. 1, 3 (Ceratites). [Typ. Ceratites Blomstrandii Lindstroem (ex parte), Om Trias- och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865, Taf. I. f. 4, 5 (caet. exclus.), Oeberg (ex parte). Trias-först. fr. Spetsbergen, ibid. XIV. No. 14, 1877, p. 11, Taf. III. f. 1, 2 (caet. exclus.).] — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 7 (Ceratites). Spitzbergen, Anisisch.
- A. polare** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 31, Taf. VIII. f. 1, 2 (Ceratites). [Typ. Ceratites Blomstrandii Oeberg (ex parte), Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, p. 11, Taf. III. f. 3, caet. exclus.] — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 8 (Ceratites). Spitzbergen, Anisisch.
- A. simplex** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, I. c. 1886, p. 30, Taf. VI. f. 2—4 (Ceratites). [Typ. Ceratites Blomstrandii Oeberg (ex parte), Trias-först. fr. Spetsbergen, I. c. 1877, p. 11, Taf. III. f. 4, caet. exclus.] Spitzbergen, Anisisch.
- A. Spetsbergense** Oeberg, Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV. f. 1c, caet. exclus. Spitzbergen, Anisisch.

(Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 37, Taf. VII. f. 4 (Ceratites nov. form. ind.).

Spitzbergen, Anisisch.

**A. Whitei** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 32, Taf. VI. f. 5, 6 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

**A. sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 32, Taf. VI. f. 7 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

### Gen. **Arianites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 264.

Typ. Arianites Musacchi v. Arthaber (1911).

**A. Musacchi** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 264, Taf. XXIV. f. 5.

Albanien, Skythisch.

**Arnioceltites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 370, vide Tropiceltites.

Typ. Ammonites caducus v. Dittmar (1866).

### Gen. **Arniotites** Hyatt,

in Whiteaves, On some fossils from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contrib. Canad. Pal. 1889, p. 144. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 697. — Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 152. [Non Arniotites Fritsch, Tierwelt der deutschen Trias, 1902, p. 61 (= Judicarites Mojs.).]

Typ. Arniotites Vancouverensis Whiteaves (1889).

**A. Schmerbitzii** v. Fritsch (1902) vide Judicarites Schmerbitzii.

**A. Stautei** v. Fritsch (1902) vide Judicarites Stautei.

**A. Vancouverensis** Whiteaves, Foss. fr. the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canadian Pal. I. 1889, p. 146, Pl. XIX. f. 2. Brit. Columbia, Mesotrias?

**A. sp. ind.** Whiteaves, l. c. 1889, p. 147, Pl. XIX. f. 3. Brit. Columbia, Mesotrias?

**Arniotites an Celtites (?) sp. ind.** Whiteaves, l. c. 1889, p. 147, Pl. XIX. f. 4. Brit. Columbia, Mesotrias?

Brit. Columbia, Mesotrias?

### Gen. **Arpadites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Dittmarites** v. Mojsisovics, **Asklepioceras** Renz, **Trachypleuraspidites** Diener inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 52. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 450. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 647. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 174.

Typ. Ammonites Arpadis v. Mojsisovics (1870).

**A. arietiformis** De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 131, Tav. X. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

**A. Arpadis v. Mojsisovics**, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 109, Taf. V. f. 6 (Ammonites). — Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 167, Taf. IX. f. 12—14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 54, Taf. XXV. f. 29. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 650. — De Toni, Fauna triasica di Valdepena, 1914, p. 130, Tav. X. f. 6.

Alpen, Ladinisch.

**A. Arpadis var. carnica** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 21, Tav. III. f. 2. — Frech, Neue Cephal. a. d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 34.

Alpen, Ladinisch.

**A. Arpadis var. illyrica** Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII, 1906, p. 127, Tav. V. f. 21.

Dinariden, Ladinisch.

**A. sp. ind. ex aff. Arpadis v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 55 vide A. Venti-settembris Tornquist.

**A. nov. sp. ind. ex aff. Arpadis** De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 146, Tav. XX. f. 3.

Basilicata, Ladinisch.

**A. nov. sp. ex aff. Arpadis** (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 26, Taf. I. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

*Arpadites nov. sp. ex aff. Arpadis* Philipp (1904) vide A. H. Philippi Wilckens.

**A. celtitoides** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 32, Tav. IV. f. 10, Textfig. 3.

Alpen, Ladinisch.

**A. cinensis v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXVI. f. 5—15, var. *alta*, l. c. p. 57, Taf. XXVI. f. 3, 4. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 648, Taf. XX. f. 4. — De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 146, Tav. XX. f. 4—6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVII. f. 14, 15. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten des Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 31 (var. *alta* inclus.). — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 133.

Alpen, Basilicata, Ladinisch.

**A. fassaensis** Wilckens, Palaeontol. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 214, Taf. VII. f. 10. [A. cf. Sesostris Benecke, Über d. Umgeb. v. Esino Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 213, Taf. XXIV. f. 14—16, A. sp. ind. ex aff. Szaboi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXV. f. 16, 28, Philipp, Pal. u. Geol. Untersuch. aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 71, Taf. IV. f. 22 inclus.]

Alpen, Ladinisch.

**A. Gabbi** Hyatt et Smith, Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 175, Pl. XXIX. f. 1—17, LXXXIII. f. 1—13. — Frech, Lethaea mes. I. Circumpaz. Trias, 1908, Taf. LXVI. f. 8.

Californien, Karnisch.

**A. (an Anoleites?) Gottschei** v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 172, Taf. II. f. 2.

Japan, Mesotrias.

- A. *Liepolddti* v. Mojsisovics (1882) vide Ceratites Liepolddti.
- A. Lissarensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 623, Taf. XIV. f. 7. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. I, 1899, p. 60, Pl. XIV. f. 7. Himalaya, Karnisch.
- A. cf. Lissarensis** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae cf Spiti, p. 15, Pl. I. f. 9. Himalaya, Ladinisch.
- A. Manzonii** Benecke, Umgeb. v. Esino etc. Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 314, Taf. XXIV. f. 5—9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 57, Taf. XXVI. f. 16—19, XXVIII. f. 1—6. — Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südralpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 31. Alpen, Ladinisch.
- A. Mojsisovici** De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 147, Tav. XX. f. 7—14. Basilicata, Ladinisch.
- A. Orion** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 455, Taf. CLIII. f. 4. Alpen, Karnisch.
- A. H. Philippi** Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 216. [Typ. A. nov. sp. ex aff. A. Arpadis Philipp, Pal. u. geol. Untersuch. aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 72, Taf. IV. f. 21]. Alpen, Ladinisch.
- A. Pilari** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXVII. f. 7. Alpen, Ladinisch.
- A. pygmaeus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 455, Taf. CLIII. f. 3. Alpen, Karnisch.
- A. Rimkinensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 622, Taf. XIV. f. 6. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. I, 1899, p. 59, Pl. XIV. f. 6. — Frech in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae of Spiti, p. 16, Pl. IV. f. 3—6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, Fauna of the Traumatocrinus le. 1909, p. 21. Himalaya, Ladinisch, Karnisch.
- A. Sakawanus** v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 172, Taf. I. f. 5 [= Gen. ind.]. Japan, Mesotrias (?).
- A. cf. Sesostris** Benecke, Über die Umgeb. v. Esino, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 313, Taf. XXIV. f. 14—16 vide A. fasciensis Wilckens.
- A. Stracheyi** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 621, Textfig. [Typ. Ammonites floridus juv. Salter, Palaeont. of Niti, 1865, p. 61, Pl. VIII. f. 3, caet. exclus.] — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. I, 1899, p. 58, Textfig. Himalaya, Karnisch.
- A. Szaboi Boeckh**, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 170, Taf. X. f. 16 (non 17) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 55, Taf. XXVI. f. 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 133. Alpen, Ladinisch.

- A. sp. ind. ex aff. Szaboi v. Mojsisovics (1882), Philipp (1904) vide A. fassaensis Wilckens.**
- A. Tassilo v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 454, Taf. CLIII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le of Byans, p. 41, Pl. VII. f. 6.** Alpen, Himalaya, Karnisch.
- A. Telleri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXXVII. f. 10—15. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 649, Taf. XX. f. 5, 6. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 134.** Alpen, Ladinisch.
- A. Toldyi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXVI. f. 1. Typ. Ammonites Szaboi Boeckh (ex parte), Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, Taf. X. f. 17 (non 16). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 32, Textfig. 11.** Alpen, Ladinisch.
- A. trettensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 54, Taf. LXXXI. f. 4. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 652.** Alpen, Ladinisch.
- A. Vaceki v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXVII. f. 8, 9.** Alpen, Ladinisch.
- A. venti-settembris Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 651. [Typ. Arpadites sp. ind. ex aff. Arpadis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 55.]** Alpen, Ladinisch.
- A. nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Ammonitenführende Kalke d. Balearischen Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328.** Balearen, Ladinisch.
- A. (?) sp. ind. v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 171, Taf. I. f. 4. [= Ceratites (Hollandites) japonicus Mojs.]** Japan, Mesotrias.
- 
- A. (Asklepioceras) Helena v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 62, Taf. XXV. f. 14 (Arpadites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 72, Taf. IV. f. 4, 5.** Alpen, Griechenland, Karnisch.
- A. (Asklepioceras) Loezyi Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Pal. Balaton, 1899, p. 15, Taf. I. f. 5 (Dittmarites). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 304, 350, Pl. III. f. 3.** Alpen, Ladinisch. — Dobrudscha.
- A. (Asklepioceras) cf. Loezyi (Dien.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 73, Taf. IV. f. 3.** Griechenland, Karnisch.
- A. (Asklepioceras) segmentatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 457, Taf. CLV. f. 1 (Dittmarites).** Alpen, Karnisch.
- A. (Asklepioceras) cf. segmentatus (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 73.** Griechenland, Karnisch.
- 
- A. (Dittmarites) Alfredi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 458, Taf. CLIV. f. 6.** Alpen, Karnisch.

- A. (*Dittmarites*) *circumscissus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 456, Taf. CLIV. f. 2—5.** Alpen, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) cf. *circumscissus* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, Fauna of the Traumatocrinus le. 1909, p. 21, Pl. V. f. 13.** Himalaya, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) *Dorceus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 386, Taf. XVIII. f. 14—16 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 460, Taf. CLIII. f. 11, 12.** Alpen, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) *Ferdinandi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 459, Taf. CLIII. f. 15, 17, CLIV. f. 1. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 26, Taf. V. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Paleontograph. LVIII. 1910, p. 71.** Alpen, Griechenland, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) *Giselae* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 460, Taf. CLIII. f. 14.** Alpen, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) *Hindei* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 623, Taf. XIV. f. 8. — Upper Triass. Cephalfaunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 60, Pl. XIV. f. 8.** Himalaya, Norisch.
- A. (*Dittmarites*) *Hofmanni* (Mojs.) Frech (1903) vide Trachyceras (Protrachyceras) Hofmanni. — (?) Renz, Neue Triasfunde aus Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 454, Textfig. [cf. Juvavites (Dimorphites) apertus (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82.]**
- A. (*Dittmarites*) *Ladon* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 382, Taf. XVIII. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, 461, Taf. CLIII. f. 5—8.** Alpen, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) nov. sp. ind. aff. *Ladon* (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 48, Pl. VII. f. 5.** Himalaya, Neotrias.
- A. (*Dittmarites*) sp. ind. ex aff. *Ladon* (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 22, Pl. I. f. 4, 5.** Himalaya, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) *Lilli Guembel*, Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. I. 1861, p. 257 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 463, Taf. CLIII. f. 10.** Himalaya, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) sp. ind. aff. *Lilli* (Guemb.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 44, Pl. VI. f. 2.** Himalaya, Neotrias.
- A. (*Dittmarites*) *lilliformis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 105, Pl. XX. f. 1. [*Dittmarites* nov. sp. ex aff. *Hindei* (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1899/1900, p. 221.]** Himalaya, Norisch.
- A. (*Dittmarites*) *Orpheus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 462, Taf. CLIII. f. 9.** Alpen, Karnisch.

- A. (*Dittmarites*) *Rawlinsoni* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 43, Pl. VII. f. 4.  
Himalaya, Neotrias.
- A. (*Dittmarites*) *Redlichi* Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 489, Textfig.  
Dobrudscha, Ladinisch.
- A. (*Dittmarites*) *rimosus* Gf. Münster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefakten d. südöstl. Tirol, 1841, p. 139, Taf. XV. f. 31 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 60, Taf. XXV. f. 6, 11, 12 (Arpadites).  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) *Rüppeli* v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 130, Taf. IX. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 77, Taf. XL. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 62, Taf. XXV. f. 13, 15 (Arpadites).  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) *Sesostris* Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 61, 78, Taf. XLI. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 61, Taf. XXV. f. 9, 10 (Arpadites).  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) *Teragadhensis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 46, Pl. XI. f. 9.  
Himalaya, Neotrias.
- A. (*Dittmarites*) *Trailli* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 45, Pl. VII. f. 1.  
Himalaya, Neotrias.
- A. (*Dittmarites*) *trailliformis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 46, Pl. VII. f. 2, 3.  
Himalaya, Neotrias.
- A. (*Dittmarites*) cf. *trailliformis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 106, Pl. XVIII. f. 7, XX. f. 2.  
Himalaya, Norisch.
- A. (*Dittmarites*) nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 463, Taf. CLIII. f. 16.  
Alpen, Karnisch.
- A. (*Dittmarites*) an *Distichites* (?) sp. ind. Diener, Notes on an upper Triass. fauna from Pishin, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 16, Pl. III. f. 4.  
Baluchistan, Norisch.
- 
- A. (*Trachypleuraspidites*) *Griffithi* Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 666. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 49, Pl. VI. f. 3, XI. f. 26.  
Himalaya, Neotrias.
- A. (*Trachypleuraspidites*) sp. ind. aff. *Griffithi* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 133, Pl. XXII. f. 1.  
Himalaya, Norisch.
- A. (*Trachypleuraspidites*) *malayicus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 131, Taf. XXII. f. 8, 9, Textfig. 31.  
Indonesien, Neotrias.
- A. (*Trachypleuraspidites*) *malayicus involutus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 132, Taf. XXII. f. 5—7.  
Indonesien, Neotrias.

Pars 8

Arpadites. — Aspidites.

59

- A. (Trachypleuraspidites)** sp. ind. ex aff. malayici Welter, Obertriad.  
Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 133. Indonesien, Neotrias.
- A. (Trachypleuraspidites)** Massoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. I, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 50, Pl. VII. f. 7.  
Himalaya, Neotrias.
- A. (Trachypleuraspidites)** nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 134, Pl. XXII.  
f. 2. Himalaya, Norisch.

### Gen. **Arthaberites** Diener,

Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 17.  
Typ. Arthaberites Alexandrae Diener (1900),

- A. Alexandrae** Diener, Die triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr.  
Pal. Öst. XIII. 1900, p. 18, Taf. II. f. 4. — v. Arthaber, Trias v.  
Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 217, Textfig. 9.  
Alpen, Anisisch.
- A. Katzeri** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Hän Bulog-Ptychiten-  
kalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 689, Taf. XLII.  
f. 1, 2. Dinariden, Anisisch.
- Asklepioceras** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.  
1910, p. 71 vide Arpadites.  
Typ. Arpadites segmentatus v. Mojsisovics (1893).

### Gen. **Aspenites** Hyatt et Smith,

Triass. Ceph. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40,  
p. 95.  
Typ. Aspenites acutus Hyatt et Smith (1905).

- A. acutus** Hyatt et Smith, l. c. 1905, p. 96, Pl. II. f. 9—13, III. f. 1—5.  
— Frech, Lethaea mes. I. Circumpaz. Trias, 1908, Taf. LXIII. f. 3.  
Californien, Skythisch.

### Gen. **Aspidites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 215. — Hyatt et Smith,  
Triass. Ceph. genera of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,  
p. 152. — Frech (ex parte) in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I.  
1905, Vorbem. zu Taf. XXII. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 8, 11, 14, 53. —  
v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 248  
(Aspidites Waag. + Koninckites Waag.).

Typ. Aspidites superbus Waagen (1895).

- A. arenosus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 220, Pl. XXVI. f. 1. Salt Range, Skythisch.
- A. crassus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909,  
Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 58, Pl. VI. f. 4, VII. f. 1, VIII. f. 1.  
Himalaya, Skythisch.

- A. declivis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 233, Pl. XXVI. f. 2 (Kingites). — Frech in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXII. f. 8.  
Salt Range, Skythisch.
- A. dentosus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 226, Pl. XXXIII. f. 2.  
Salt Range, Skythisch.
- A. discoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 174, Pl. XX. f. 1, 2 (Proptychites). — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 2.  
Salt Range, Skythisch.
- A. discus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 228, Pl. XXV. f. 2.  
Salt Range, Skythisch.
- A. Ensanus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 56, Pl. V. f. 3—7, VI. f. 1, XIV. f. 6.  
Himalaya, Skythisch.
- A. eurasiacus* Frech (1903) vide Meekoceras eurasiacum.
- A. evolvens* Waagen (1895) vide Meekoceras (Koninckites) evolvens, Frech (1905) vide Hedenstroemia (Clypites) evolvens.
- A. Hasserti* v. Arthaber (1911) vide Meekoceras (Koninckites) Hasserti.
- A. Hooveri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 153, Pl. XVII. f. 1—12.  
— Frech, Cirkumpazifische Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXI. f. 7.  
Californien, Skythisch.
- A. Kingianus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 225, Pl. XXXII. f. 1, XXXIII. f. 1. — var. Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVII. f. 1 (Prionolobus).  
Salt Range, Skythisch.
- A. sp. ind. aff. Kingiano** (Waag.) Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 26, Pl. V. f. 1.  
Himalaya, Skythisch.
- A. Lawrencianus* Frech (1905) vide Proptychites Lawrencianus.
- A. lens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 232, Pl. XXVI. f. 4.  
Salt Range, Skythisch.
- A. magnumbilicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 221, Pl. XXVI. f. 5. — v. Krafft et Diener, ibid. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 10.  
Salt Range, Skythisch.
- A. Muthianus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 59, Pl. VI. f. 5, XV. f. 1, 2.  
Himalaya, Skythisch.
- A. Spitiensis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 54, Pl. IV. f. 4, 5, XVI. f. 3—8.  
Himalaya, Skythisch.
- A. superbus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 218, Pl. XXIII, XXIV, f. 1. — Frech, Lethaea pal. II, 2, Die Dyas, 1902, p. 632. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVII. f. 3. — var. praecursor Frech, l. c. Taf. XXIV. f. 4.  
Salt Range, Skythisch.
- A. superbus* var. Diener (1897) non Waagen vide A. superbiformis.
- A. nov. sp. ind. aff. superbo** (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 62, Pl. XVIII. XIX. f. 3.  
Himalaya, Skythisch.

- A. superbiformis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 60, Pl. XIX. f. 1. [Typ. Aspidites superbus var. Diener, ibidem Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 145, Pl. XXI.]  
Himalaya, Skythisch.  
**A. trilobatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, 1895, p. 178, Pl. XX. f. 3 (Proptychites).  
Salt Range, Skythisch.  
**A. Vidarbha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 139, Pl. VII. f. 8 (non 9) Meekoceras (Konickites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 63, Pl. V. f. 1, 2, XIV. f. 14.  
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Badiotites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 91.

Typ. Ammonites Eryx Gf. Münster (1834).

- B. Aldrovandii** (Mojs.) Frech (1908) vide Buchites Aldrovandii.  
**B. Carlottensis** Whiteaves, On some foss. fr. the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. to Canad. Paleont. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 148, Pl. XIX. f. 5.  
Brit. Columbia, Karnisch.  
**B. Eryx** Gf. Münster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 15, Taf. II, f. 10 (Ammoneites). — Gf. Münster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 128, Taf. XIV. f. 9 (Goniatites). — v. Klipstein, Beitr. z. Geol. d. östl. Alpen, 1843, p. 136, Taf. VIII. f. 8 (Gonia-  
tites Beaumontii), Taf. VIII. f. 9 (Goniatites infrafurcatus), p. 141, Taf. VIII. f. 13 (Goniatites Bronni), Taf. VIII. f. 20 (Goniatites Dufrenoyi). — Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 233, Taf. XVIII. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 80, Taf. XXXVII. f. 7 (Lobites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephalopoden, Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 8 (Lobites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 91, Taf. XXVIII. f. 19—31, LXXXI. f. 7. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 594. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.  
Alpen, Ladinisch, Karnisch.  
— Griechenland. Kar-  
nisch.  
**B. sequens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 594, Taf. CXXXVI. f. 15.  
Alpen, Karnisch.  
**B. sp. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 92. — Typ. Ammonites Eryx Stoppani, Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1860, p. 117, Pl. XXVI. f. 1, 2.  
Alpen, Karnisch.

Gen. **Balatonites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 139. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 77. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. geol. 3e. ser. XXII. 1894, p. 404. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 803. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 166. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, p. 56.

Typ. Trachyceras balatonicum v. Mojsisovics (1873).

- B. acuti* v. Mojsisovics (1882) vide Doricranites Hyatt.
- B. Ambrosionii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 27, Tav. IV. f. 10.  
Alpen, Anisisch.
- B. arietiformes* v. Mojsisovics (1882) vide Judicarites.
- B. armiger** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 205, Taf. XXIII. f. 6—8.  
Alpen, Anisisch.
- B. balatonicus** v. Mojsisovics, Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 426, Taf. XIII. f. 3, 4 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 78, Taf. IV. f. 2—6, XXX. f. 20. — Tommasi, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894, p. 132, Tav. IIa. f. 11. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 60, Taf. VI. f. 2, 3. — Airaghi, Ammoniti trias del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 248. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 350, Taf. XVII. f. 7. — Airaghi, Molluschi di Besano, Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 25.  
Alpen, Anisisch.
- B. Bassanii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 26, Taf. IV. f. 8.  
Alpen, Anisisch.
- B. Bogdoanus* (v. Buch) v. Mojsisovics (1882) vide Doricranites Bogdoanus.
- B. Bragensis** Loretz, Petrefakten d. alpinen Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII. 1875, p. 796, Taf. XXII. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 80, Taf. VI. f. 2.  
Alpen, Anisisch.
- B. bullatus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 220, Taf. XXV. f. 6.  
Alpen, Anisisch.
- B. carinthiacus** v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. östl. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 134, Taf. III. f. 5, 6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 82, Taf. VI. f. 5.  
Alpen, Ladinisch.
- B. constrictus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 65, Taf. VI. f. 7.  
Alpen, Anisisch.
- B. sp. ind. aff. constricto** v. Arthaber, l. c. 1896, p. 66.  
Alpen, Anisisch.
- B. contractus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 67, Taf. VI. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 20, Taf. II. f. 1.  
Alpen, Griechenland, Anisisch.
- B. Coryinii** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 222, Taf. XXV. f. 7, 8.  
Alpen, Anisisch.
- B. De Alessandrii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 27, Tav. IV. f. 12.  
Alpen, Anisisch.
- B. diffissus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 207, Taf. XXIII. f. 9.  
Alpen, Anisisch.
- B. Doris** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 213, Taf. XXIV. f. 5.  
Alpen, Anisisch.

- B. egregius** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 201, Taf. XXIII. f. 2—4. var. minor, ibid. p. 204, Taf. XXIII. f. 5. Alpen, Anisisch.
- B. Galateae** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 214, Taf. XXIV. f. 6—8. Alpen, Anisisch.
- B. euryomphalus** (Ben.) v. Mojsisovics (1882) vide Judicarites euryomphalus.
- B. gemmatus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 81, Taf. VI. f. 3. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 270. Alpen, Dinariden, Anisisch.
- B. nov. sp. ind. aff. gemmati** (Mojs.) v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 64, Taf. VI. f. 6. Alpen, Anisisch.
- B. Golsensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 83, Taf. V. f. 4, 6. Alpen, Anisisch.
- B. gracilis** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 68, Taf. VI. f. 9. Alpen, Anisisch.
- B. Haueri** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 211, Taf. XXIV. f. 3. — Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 7. Alpen, Anisisch.
- B. himalayanus** Griesbach (1880) [non Blanford] vide Tibetites (Anatibetes) Kelvini Mojs.
- B. hystrix** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 63, Taf. VI. f. 4, 5. Alpen, Anisisch.
- B. sp. ind. aff. hystrix** (Arth.) Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 8. Alpen, Anisisch.
- B. Jovis** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 212, Taf. XXIV. f. 4. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, f. 2, p. 40, f. 2. Alpen, Anisisch. — Muschelkalk.
- B. jubilans** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 216, Taf. XXV. f. 2, var. p. 217, Taf. XXVI. f. 6. Alpen, Anisisch.
- B. cf. jubilans** (Arth.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 55, Textfig. 8. Alpen, Anisisch.
- B. late-umbilicatus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 182, Taf. VI. f. 11. Alpen, Ladinisch.
- B. lineatus** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 69, Taf. VI. f. 10. — var. conferta ibidem, p. 221, Taf. XXVI. f. 5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXV. f. 18. Alpen, Anisisch.
- B. macer** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 58, Taf. VI. f. 1—3. Muschelkalk.
- B. margaritatus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton 1903, p. 9, Taf. II. f. 3. Alpen, Ladinisch.

*B. Meneghinii* v. Mojsisovics (1882) vide *Judicarites Meneghinii*.

**B. Ottonis** v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 18, Taf. IV. f. 4—6 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, ibidem, 1866/67, p. 110, Taf. IV. f. 1 (Ammonites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 334, Taf. XIV. f. 12, 12a (Ceratites). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, f. 1, Taf. I. f. 5. — var. *Beyrichi* Frech, l. c. p. 26, Taf. I. f. 3. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XVI. f. 3 (Ceratites).

Muschelkalk.

**B. cf. Ottonis** (Buch) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 78, Taf. V. f. 1, VI. f. 1.

Alpen, Anisisch.

**B. Peleus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 219, Taf. XXV. f. 5.

Alpen, Anisisch.

*B. prezzanensis* v. Mojsisovics (1882) vide *Judicarites prezzanensis*.

**B. punjabensis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 64, Pl. XXIV. f. 5 = Gen. ind. sp. ind. cf. Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalke, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 104.

Salt Range, Skythisch.

*B. rossicus* v. Mojsisovics (1882) vide *Doricranites rossicus*.

**B. Rothpletzi** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 199, Taf. VI. f. 12.

Alpen, Ladinisch.

**B. Scylla** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 218, Taf. XXV. f. 3, 4.

Alpen, Anisisch.

**B. semilaevis** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29, Taf. VII. f. 6. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 71.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

**B. Shoshonensis** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 167, Pl. XXIII. f. 12, 13. — Frech, Cirkumpazifische Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 6.

Nevada, Mesotrias.

*B. Sondershusanus* Picard (1892) vide Ceratites (Bulogites) Sonders husanus.

**B. Sordellii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 28, Taf. IV. f. 7.

Alpen, Anisisch.

*B. spinosus* Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 299, Taf. XVI. f. 1—5.

Muschelkalk.

**B. stenodiscus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 209, Taf. XXIV. f. 2.

Alpen, Anisisch.

*B. stradanus* v. Mojsisovics (1882) vide *Judicarites stradanus*.

**B. transfuga** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 70, Taf. VII. f. 1, 2. — Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 8.

Alpen, Anisisch.

**B. trinodosus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 271, Taf. VII. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

**B. variegatus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 208, Taf. XXIV. f. 1.

Alpen, Anisisch.

- B. Waageni v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 82, Taf. XVI. f. 3—5. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 181, Taf. VI. f. 8—10 (var. anguste-umbilicata inclus.). — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 25. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 72.  
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- B. cf. Waageni** (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 30, Taf. III. f. 3.  
Alpen, Ladinisch.
- B. Zitteli v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 80, Taf. V. f. 2, XIX. f. 3. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 271.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- B. sp. ind. I. v. Arthaber**, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Ost. X. 1896, p. 223, Taf. XXVI. f. 1.  
Alpen, Anisisch.
- B. sp. ind. II. v. Arthaber**, l. c. p. 224, Taf. XXVI. f. 2.  
Alpen, Anisisch.
- B. sp. ind. III. v. Arthaber**, l. c. p. 225, Taf. XXVI. f. 3, 4.  
Alpen, Anisisch.
- B. nov. sp. ind. I. Airaghi**, Molluschi di Besano, Atti. Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 28, Tav. IV. f. 9.  
Alpen, Anisisch.
- B. nov. sp. ind. II. Airaghi**, l. c. Tav. IV. f. 6.  
Alpen, Anisisch.
- B. nov. sp. ind. Airaghi**, l. c. Tav. IV. f. 11.  
Alpen, Anisisch.

### Gen. **Bambanagites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 660. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 106.

Typ. Bambanagites Schlagintweiti v. Mojsisovics (1896).

- B. Dieneri** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 662, Taf. XVIII. f. 3—6. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 108, Pl. XVIII. f. 3—6.  
Himalaya, Norisch.
- B. Kraffti Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 167, Pl. XIV. f. 2.  
Himalaya, Neotrias.
- B. Schlagintweiti** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 661, Taf. XVIII. f. 1, 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 107, Pl. XVIII. f. 1, 2. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethae mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 7.  
Himalaya, Norisch.

### Gen. **Barrandeites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 153.

Typ. Ammonites turbina v. Dittmar (1866).

- B. Dittmari** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 138, Tav. XVIII. f. 31, 32.  
Sizilien, Neotrias.

- B. turbina** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 366, Taf. XV. f. 22, 23 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 153, Taf. CXIX. f. 10, 11, 12.

Alpen, Karnisch.

**Gen. Beatites** v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 210.

Typ. Beatites Berthae v. Arthaber (1911).

- B. Berthae** v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 210, Taf. XVII. f. 15.

Albanien, Skythisch.

*Bellerophon nautilinus* Gf. Münster (1841) vide Lobites (Paralobites) nautilinus.

**Gen. Beneckeia** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 37.

Typ. Ammonites Buchi Alberti (1834).

- B. Buchi** Alberti, Trias, 1834, p. 52 (Ammonites). — Bronn, N. Jahrb. f. Min. 1840, p. 536 (Ammonites). — Wissmann, ibidem, 1840, p. 533 (Ammonites). — Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands, 1849, Taf. III. f. 12 (Ammonites). — Duncker, Über Ammonites Buchi etc. Palaeontograph. I. 1851, p. 335, Taf. XLII. f. 3—5 (Ammonites). — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 182 (Goniatites). — Eck, Über einige Triasverst. Zeitschr. D. G. G. XXXI. 1879, p. 274 (Ammonites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 332 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183. — Picard, Fauna d. beiden untersten Schäumkalkschichten bei Sondershausen, Bull. Soc. de Geol. Pal. et Hydr. Belge, Bruxelles, II. 1888, p. 120, Taf. III. f. 1, 2 (Ceratites). — R. Wagner, Cephal. a. d. Röth u. unt. Muschelkalk v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 30, Taf. IV. f. 1—4a, V. f. 3—5. — Wagner, Verstein. d. unt. Muschelk. v. Jena, ibid. XLIII. 1891, p. 896, Textfig. 4. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 30, Taf. IV. f. 2—5, 11, VI. f. 7. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 6. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. aus d. Buntsandst. etc. v. Jena, 1906, Taf. IX. f. 58. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 4, 5, XVa, f. 2.

Muschelkalk.

- B. cf. Buchi** (Alb.) Wagner, Ceph. a. d. Röth u. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 35.

Muschelkalk.

- B. cf. Buchi** (?) Picard, Cephal. a. d. unt. Muschelk. bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 304, Taf. XVI. f. 6—11.

Muschelkalk.

- B. cognata** Wagner (1891) vide Beyrichites cognatus.

- B. denticulata** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 48.

- B. tenuis** Seebach, Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 24 (Goniatites). — v. Seebach, Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 650,

Taf. XV. f. 11 (Goniatites). — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 183 (Goniatites). — Roemer, Geologie von Oberschlesien, 1870, Taf. X. f. 14 (Ammonites Buchi). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183, Taf. LXI. f. 9, 10. — Wagner, Cephal. aus d. Röth u. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 24, Taf. III. f. 1—5, IV. f. 5, 5a, V. f. 2. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 45, Taf. IV. f. 6. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, Textfig. 3, p. 38, 55. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena 1906, Taf. IX. f. 57. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Friedrichsroda, Taf. II. f. 15.

Buntsandstein (Röth).

- B. Wogauana** v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1848, p. 465. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 47, Taf. IV. f. 1.  
Muschelkalk.

### Gen. **Beyrichites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 160. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 73. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 658. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. 1900, XIII. p. 98. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abh. v. Dames u. Koken, N. F. 1901, p. 111. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 331. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony Palaeont. Balaton, 1903, p. 14 (Nicomedites Toula inclus.). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 154. — Diener, System d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 791. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 82. — Wilekens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 176.

Typ. Ammonites Reutensis Beyrich (1867).

- B. Abu Bekri Toula**, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 181, Taf. XXII. f. 5 (Nicomedites).

Anatolien, Anisisch.

- B. aequinoticatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 101, Taf. VI. f. 17, 18.

Alpen, Anisisch.

- B. affinis** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 86, Taf. XI. f. 17 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 47, Pl. VIII. f. 4, 5 (Meekoceras). — Diener, l. c. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 73.

Nordsibirien, Himalaya,  
Anisisch.

- B. Barbarossae Toula**, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 177, Taf. XXI. f. 10. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 9.

Anatolien, Anisisch.

- B. Beneckeii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216, Taf. XXXVIII. f. 1, XXXIX. f. 6, LXI. f. 2—4 (Meekoceras). — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 643, Taf. XX. f. 2 (Ceratites). — Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 35.

Alpen, Ladinisch. — Dinariden, Anisisch (?).

- B. cf. Beneckeai** (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. I. 1900, XIII. p. 100, Taf. VII. f. 34.  
Alpen, Anisisch.
- B. Bittneri** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 230, Taf. XXVI. f. 11.  
Alpen, Anisisch.
- B. eadoricus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 215, Taf. XII. f. 9 (Meekoceras). [Typ. Ammonites binodosus v. Hauer (ex parte). Über d. von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II., 1850, p. 114, Taf. XIX. f. 2, non 1, 3.] — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1905, p. 165 (Proptychites).  
Alpen, Anisisch.
- B. Canavarii** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 37, Tav. V. f. 4 (Meekoceras).  
Alpen, Ladinisch.
- B. cognatus** Wagner, Verst. d. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XLIII. 1891, p. 898, Taf. XLIX. f. 6 (Beneckeia). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 16. — Philippi, Konti. Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 38, Textfig.  
Muschelkalk.
- B. corvarensis** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 84, Taf. XL. f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 218, Taf. VII. f. 7 (Meekoceras).  
Alpen, Ladinisch.
- B. cf. corvarensis** (Mojs.)? Tommasi, Contribuz. alla Palaeontol. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lombardo sci. e lett. Milano, XIX. 1901, p. 60, Tav. I. f. 15.  
Alpen, Ladinisch.
- B. discoides** Wilckens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen a. d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 178, Textfig.  
Alpen, Ladinisch.
- B. Emmrichi** Reis (1900, 1905) vide Hyattites Emmrichi.
- B. Fritschi** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 173, Taf. XXI. f. 7.  
Anatolien, Anisisch.
- B. Gangadhara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himalayan Muschelk. p. 49, Pl. IX. f. 4 (Meekoceras).  
Himalaya, Anisisch.
- B. Hannibalis** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 179, Taf. XXII. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 6, 7.  
Anatolien, Anisisch.
- B. interplicatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 100, Taf. VI. f. 14—16. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 136, Taf. II. f. 10, Textfig. 12 (p. 129).  
Alpen, Anisisch.
- B. Kazmaliensis** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 172, Taf. XXI. f. 8.  
Anatolien, Anisisch.
- B. Khanikofii** Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. a. d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 275, Taf. LXXVI. f. 4 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 52 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. a. d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 146 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal.

- Muschelkalk, p. 41, Pl. VIII. f. 3, IX. f. 1, 2, 3, 9 (Meekoceras). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea Mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 6, Textfig. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 82. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, Triassic faunae of Kashmir, p. 57.  
Himalaya, Anisisch.
- B. Kesava** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 43, Pl. VIII. f. 6 (Meekoceras). — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 83. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, Triass. faunae of Kashmir, p. 58.  
Himalaya, Anisisch.
- B. Libyssinus** Toula, Muschelkalkfauna, v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 178, Taf. XXI. f. 11.  
Anatolien, Anisisch.
- B. Loczyi** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 15, Taf. III. f. 1.  
Alpen, Ladinisch.
- B. cf. maturus* v. Arthaber (1896) vide Hyattites cf. maturus.
- B. Mithridatis** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 180, Taf. XXII. f. 3 (Nicomedites).  
Anatolien, Anisisch.
- B. Nanda** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 48, Pl. IX. f. 8 (Meekoceras).  
Himalaya, Anisisch.
- B. Osmani** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 182, Taf. XXII. f. 6—11 (Nicomedites). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 2, 8.  
Anatolien, Anisisch.
- B. proximus** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. a. d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 201, Taf. LXXXIII. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 44, Pl. VIII. f. 2 (Meekoceras). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 83.  
Himalaya, Anisisch.
- B. Prusiae** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 181, Taf. XXII. f. 4 (Nicomedites).  
Anatolien, Anisisch.
- B. Ragazzonii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 217, Taf. XXXIX. f. 3, LXI. f. 5 (Meekoceras).  
Alpen, Anisisch.
- B. Reuttensis** Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 113, Taf. I. f. 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 215, Taf. IX. f. 1—3 (Meekoceras). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 281 (Meekoceras). — Waagen, Ceratit form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 160. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 99, Taf. VII. f. 33, II. 1. c. XVIII. 1905, p. 134, Taf. II. f. 9, III. f. 1, Textfig. 11 (p. 129). — Martelli, Cefal. triass. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 88, Taf. VI. f. 2 (Meekoceras). — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Textfig. 3 zu Taf. XVI. — Diener, Konvergenz-erscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 674.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- B. cf. Reuttensis* (Beyr.) Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 658.  
Alpen, Ladinisch.

- B. roteliiformis** Meek, U. S. Geol. Explor. 40. Paral. Vol. IV. 1877, p. 111, Pl. X. f. 9, 9a (Gymnotoceras). — Smith, Comparative stratigraphy marine Trias W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 379, Pl. XLV. f. 5, XLIII. f. 13, 14. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 155, Pl. XXIII. f. 1—11, LVIII. f. 1—15. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 12. Nevada, Mesotrias.
- B. Rudra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 50, Pl. X. f. 1 (Meekoceras). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 84. Himalaya, Arisisch.
- B. Saladini** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 179, Taf. XXII. f. 2. Anatolien, Anisisch.
- B. simplex** Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 130, Tav. V. f. 23 (Pinacoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1907, I. Ref. p. 432. Dinariden, Anisisch (?).
- B. splendens** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Ost. X. 1896, p. 229, Taf. XXVII. f. 1. Alpen, Anisisch.
- B. thuringus** v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, Taf. III. f. 5—7. Muschelkalk.
- B. Verae** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 16, Taf. I. f. 3. Alpen, Ladinisch.
- B. Yunnanensis** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 123, Pl. XXII. f. 8 (Meekoceras). Indochina, Mesotrias.
- B. (?) sp. ind.** v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, Taf. VI. f. 8, 9.
- Bittnerites** Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 66, vide Tirolites.
- Typ. Tirolites Bittneri Kittl (1903).

#### Gen. **Bosnites** v. Hauer,

Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269.

Typ. Bosnites clathratus v. Hauer (1896).

**B. clathratus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 270, Taf. XIII. f. 1—3. Dinariden, Anisisch.

**B. patens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 270, Taf. XIII. f. 4—9. Dinariden, Anisisch.

*Brancoceras Mandevillei* Marshall, Transact. New Zealand Inst. XLI. 1908, p. 134, Pl. XIV. vide Clydonautilus (Proclydonautilus) Mandevillei.

#### Gen. **Buchites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398. — VI/1, Suppl. 1902, p. 323.

Typ. Buchites Aldrovandii v. Mojsisovics (1893).

- B. affinis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 26, Tav. XVIII. f. 19, 20, XXV. f. 25, 26.  
Sizilien, Karnisch.
- B. Aldrovandii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 411, Taf. CXXIII. f. 11. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beibd. 1908, p. 462 (Badiotites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 76.  
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- B. Czediki** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 412, Taf. CXXIII. f. 13.  
Alpen, Karnisch.
- B. Dieneri** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 28, Tav. XXV. f. 23, 24.  
Sizilien, Karnisch.
- B. Emersoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 25, Pl. V. f. 8.  
Himalaya, Neotrias.
- B. Gemmellaroi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 413, Taf. CXXIII. f. 12.  
Alpen, Karnisch.
- B. heteroplichus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 23, Tav. XV. f. 13—16.  
Sizilien, Karnisch.
- B. hilaris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2. 1893, p. 415, Taf. CXXIII. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- B. cf. hilaris** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 32, Pl. XI. f. 11.  
Himalaya, Neotrias.
- B. nov. sp. ind. aff. hilaris** (Mojs.) L. Waagen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1899, p. 555, Textfig. 4.  
Alpen, Norisch.
- B. Mazzarensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 27, Tav. XVIII. f. 16—18.  
Sizilien, Karnisch.
- B. modestus** v. Buch, N. Jahrb. f. Min. 1848, p. 55 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 7, Taf. III. f. 1—3 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 122 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 414, Taf. CXLIII. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 75, Taf. VI. f. 1.  
Alpen, Griechenland, Karnisch, Norisch.
- B. tyrrhenus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 25, Tav. XVIII. f. 21—24.  
Sizilien, Karnisch.
- Buddhaites** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 61. vide Gymnites.  
Typ. Gymnites Rama Diener (1895).
- Gen. **Bukowskiites** Diener,  
Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 86.  
Typ. Bukowskiites Colvini Diener (1907).
- B. Colvini** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 86, Pl. XVII. f. 4.  
Himalaya, Anisisch.

**Bulogites** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. 1912, p. 342. vide Ceratites.

Typ. Ceratites multinodosus v. Hauer (1892).

### Gen. **Californites** Hyatt et Smith

Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 179.

Typ. Californites Merriami Hyatt et Smith (1905).

**C. Merriami** Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 180, Pl. LXXXII. f. 11—23. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXVII. f. 5. Californien, Karnisch.

### Gen. **Carnites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 227. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1, 1902, p. 311. Typ. Nautilus floridus Wulfen (1793).

**C. falcifer** Frech, Nachr. z. d. Cephal. etc. d. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1905, p. 20, Textfig. 24c, 26, 27. [Ammonites floridus (Wulf.) v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 150 (ex parte inclus.)] — Frech, Lethaea mes. I/3. 1906, p. 396, Textfig. Alpen, Karnisch.

**C. floridus** Wulfen, Über d. kärntherischen pfauenbeschweifigen Helmintholith, 1793, p. 103, Taf. XIII. f. 10 (Nautilus bisulcatus), p. 113, Taf. XVIII. f. 16, XXII f. 15, 16, XXIII. f. 16 (Nautilus floridus), p. 115, Taf. XXIV. f. 17 (Nautilus nodulosus), p. 116, Taf. XXIV. f. 18, XXVI, XXVII, XXVIII (Nautilus redivivus). — v. Hauer, Über d. Cephal. d. Muschelmarmors v. Bleiberg, Haidingers Naturwiss. Abhandl. I. 1846, p. 22, Taf. I. f. 5—14 (Ammonites floridus). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 150 (Ammonites floridus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 58, Taf. XXII. f. 15, 16, XXV. f. 1, 3, 5 caet. exclus. (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 312. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 228, Taf. L. f. 5—8, LI. f. 1—7 (non 8). — v. Woehrmann, Fauna d. Cardita u. Raibler Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 232, Taf. X. f. 24. — Diener, Mitt. über Ceph. suiten aus d. Trias d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 17. — Frech, Nachr. z. d. Cephal. etc. d. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1905, p. 18, Textfig. 23, 24a, b, 25. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I/3, 1906, Taf. XLI. f. 9. — Frech, ibidem, p. 396, Textfig. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 70, Pl. XII. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 19, Pl. IV. f. 5.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

**C. cf. floridus** (Wulf.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 1, 1906, p. 169 vide C. multilobatus.

**C. multilobatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 71 (C. cf. floridus Diener, ibidem, Vol. V. Pt. 1, Fauna Tropites le. of Byans, p. 169, Pl. XIV. f. 1

inclus.) [Typ. *Pinacoceras floridum* v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1873, Taf. XXV. f. 4.]

Alpen, Himalaya, Karnisch.

**C. nodifer** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 71. [Typ. *Pinacoceras floridum* v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1873, Taf. XXI. f. 6, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. LI. f. 8.]

Alpen, Karnisch.

**C. cf. nodifer** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 71, Pl. XII. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

### Gen. **Celtites** v. *Mojsisovics*

(Subgen. **Cycloceltites** v. *Mojsisovics* inclus.).

v. *Mojsisovics*, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 145. — v. *Mojsisovics*, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 170. — v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 346. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 125. — v. Arthaber, Untertrias v. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 271. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 266. — [non Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 69.]

Typ. *Celtites epolensis* v. *Mojsisovics* (1882).

*C. acutePLICatus* Waagen (1895) vide *Xenodiscus acutePLICatus*.

*C. armatus* Waagen (1895) vide *Kashmirites armatus*.

**C. arnauticus** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, 267, Taf. XXIV. f. 7.

Albanien, Skythisch.

**C. Athanae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 9, Tav. XXV. f. 19—22.

Sizilien, Karnisch.

**C. Buchii** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 137, Taf. VIII. f. 11 (Goniatites). — v. *Mojsisovics*, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 150, Taf. XXX. f. 7—10 (Ammonites Klipsteinianus Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 83, Taf. XXXVII. f. 6 inclus.). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 1 (Trachyceras Klipsteinianum).

Alpen, Karnisch.

**C. cf. Buchii** (Klipst.) de Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XX. f. 1.

Basilicata, Ladinisch.

*C. Buonarottii* v. *Mojsisovics* (1882) vide *Danubites Buonarottii*.

**C. contractifrons** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 18, Pl. V. f. 6, 7.

Himalaya, Karnisch.

**C. denudatus** v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 353, Taf. CXXII. f. 1.

Alpen, Karnisch.

**C. depressus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 118, Taf. II. f. 1, 2.

Alpen, Anisisch.

*C. dimorphus* Waagen (1895) vide *Kashmirites dimorphus*.

**C. Edithae** v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 349, Taf. CC. f. 7. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 84, Taf. III. f. 15. II. l. c. XVIII. 1905, p. 119.

Alpen, Anisisch.

- C. nov. sp. aff. Edithae** (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 84, Taf. III. f. 14.  
Alpen, Anisisch.
- C. Emilii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 357, Taf. CXXII. f. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 25, Taf. V. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 77.  
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- C. epolensis v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 149, Taf. XXIX. f. 1, 2, XXXVIII. f. 13. — Tommasi, Contribuz. alla Palaeont. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, XIX. 1901, p. 59.  
Alpen, Ladinisch.
- C. nov. sp. aff. epolensis** Kittl, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 103, 105 = C. evolutus Salomon, Marmolata, p. 209.
- C. evolutus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 186, Taf. VI. f. 16, 17. (Celtites nov. sp. aff. epolensis Kittl, Triad. Gastrop. d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 103, 105 Anm. inclus.).  
Alpen, Ladinisch.
- C. fallax** (Koken) Frech (1905) vide Xenodiscus fallax.
- C. faustus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 359, Taf. CXXII. f. 32.  
Alpen, Karnisch.
- C. Floriani v. Mojsisovics** (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites Floriani.
- C. fortis v. Mojsisovics** (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites fortis. — C. fortis (Koken) Frech (1905) vide Xenodiscus fortis.
- C. (?) Fumagallii Stabile**, Fossiles des environs du Lac de Lugano, Atti Soc. Elvet. sci. nat. in Lugano, 1861, p. 25. — Mariani, Foss. del Trias di Valtravaglia etc. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 50, Textfig. — Airaghi, Molluschi di Besano, ibidem, LI. 1912, p. 9, Tav. IV. f. 1—4.  
Alpen, Anisisch.
- C. (?) sp. ind. aff. Fumagallii** (Stab.) Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 10, Tav. IV. f. 5.  
Alpen, Anisisch.
- C. geometricus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 32, Taf. X. f. 9.  
Alpen, Ladinisch.
- C. gracilis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 345, Taf. CXXIX. f. 2.  
Alpen, Karnisch.
- C. Halli v. Mojsisovics**, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 124. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 150 (Danubites) [Typ. Goniatites laevidorsatus Gabb (non v. Hauer) Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, p. 21, Pl. III. f. 6. — Clydonites laevidorsatus Meek, U. S. Geol. Explor. 40. Paral. IV. 1877, p. 109, Pl. X. f. 7, 7a]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 125, Pl. XXV. f. 4, 5, LXXV. f. 1—5. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 5.  
Nevada, Mesotrias.
- C. intermedius v. Hauer**, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 275, Taf. VII. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35 (Reiflingites).  
Dinariden, Griechenland, Anisisch.

- C. Josephi* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites Josephi.  
**C. julianus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 366, Taf. CXXII. f. 3.  
Alpen, Norisch.
- C. Keirensis** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 273, Taf. XI. f. 8.  
Albanien, Skythisch.
- C. laevidorsatus** v. Hauer, Nachtr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 137, Taf. III. f. 9, 10 (Ammoneites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 349, Taf. CXXI. f. 45, CXCV. f. 9, 10. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 490. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 76.  
Alpen, Griechenland, Karnisch. — Dobrudscha ?
- C. nov. sp. ind. ex aff. laevidorsati** (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 350.  
Alpen, Karnisch.
- C. nov. sp. ind. aff. laevidorsato** (Hau.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 33.  
Alpen, Ladinisch.
- C. (?) laevigatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 86, Pl. VIIa, f. 3.  
Salt Range, Skythisch.
- C. Laubei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 353, Taf. CXXI. f. 46.  
Alpen, Karnisch.
- C. Michaelis* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites Michaelis.
- C. multiplicatus* Waagen (1895) vide Kashmirites multiplicatus.
- C. Neumayri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 348, Taf. CC. f. 5, 6. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 304, 350, Pl. I. f. 4.  
Alpen, Anisisch. — Dobrudscha, Mesotrias.
- C. cf. Neumayri** (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 83, Taf. III. f. 16, 17. — II. I. c. XVIII. 1905, p. 119.  
Alpen, Anisisch.
- C. ovalis* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 84, Pl. VIIa, f. 5 [ident. ? m. *Xenodiscus peruplicatus* Frech, teste Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Anm. z. Taf. XXII].  
Salt Range, Skythisch.
- C. Paronai** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. sci. nat. Ital. Milano. LI. 1912, p. 10, Tav. III. f. 7.  
Alpen, Anisisch.
- C. paucicostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 355, Taf. CXXII. f. 33.  
Alpen, Karnisch.
- C. perauritus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinie, carnica noric faunae of Spiti, p. 30, Pl. VI. f. 13.  
Himalaya, Ladinisch.
- C. radiosus* (Koken) Frech (1905) vide *Xenodiscus radiosus*.
- C. rectangularis** v. Hauer, Nachtr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 136, Taf. III, f. 7, 8 (Ammoneites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 351, Taf. CXXII. f. 28.  
Alpen, Karnisch.

- C. retrorsus* v. Mojsisovics (1882) vide *Danubites retrorsus*.  
**C. Steindachneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 355,  
 Taf. CXXII. f. 34. Alpen, Karnisch.  
**C. subhumilis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 358, Taf. CXXII.  
 f. 29—31. Alpen, Karnisch.  
**C. cf. subhumilis** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeonto-  
 graph. LVIII. 1910, p. 77. Griechenland, Karnisch.  
**C. sublaevis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 356, Taf. CXXII.  
 f. 35. Alpen, Karnisch.  
*C. subrectangularis* Waagen, (1895) vide *Kashmirites subrectangularis*.  
**C. Taramellii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano,  
 LI. 1912, p. 11, Tav. III. f. 6. Alpen, Anisisch.  
**C. (?) teres** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
 p. 58, Pl. VIIa. f. 4. Salt Range, Skythisch.  
**C. Theresiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 358, Taf. CXXII.  
 f. 36. Alpen, Karnisch.  
*C. trapezoidalis* Waagen (1895) vide *Xenodiscus trapezoidalis*.  
**C. trigonalis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic,  
 carnic a. noric faunae of Spiti, p. 29, Pl. VI. f. 11. Himalaya, Ladinisch.  
**C. (?) nov. sp. ind.** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895,  
 p. 186, Taf. VI. f. 18. Alpen, Ladinisch.  
**C. nov. sp. ind.** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895,  
 p. 187, Taf. VI. f. 19. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX.  
 1913, p. 71. Alpen, Ladinisch.  
*C. (?) sp. ind.* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
 p. 86, Pl. VIIa, f. 11. [ident. ? m. *Xenodiscus perplacatus* Frech,  
 teste Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Anm. z. Taf. XXII.] Salt Range, Skythisch.  
**C. sp. ind. (sectio acuteuplicati)** Diener, Notes on an upper Triass.  
 fauna from Pishin, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 17,  
 Pl. IV. f. 3. Baluchistan, Norisch.  


---

**C. (Cycloceltites) angularis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
 p. 365, Taf. CXXIII. f. 4. Alpen, Norisch.  
**C. (Cycloceltites) annulatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
 p. 361, Taf. CXXII. f. 8—14. Alpen, Norisch.  
**C. (Cycloceltites) Arduini** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
 p. 360, Taf. CXXII. f. 4—7, CXCIV. f. 4. Alpen, Norisch.  
**C. (Cycloceltites) nov. sp. ind. ex aff. Arduini** v. Mojsisovics, l. c.  
 1893, p. 361, Taf. CXVIII. f. 21, 22. Alpen, Norisch.  
**C. (Cycloceltites) div. form. juv. ex aff. Arduini** v. Mojsisovics,  
 l. c. 1893, p. 365, Taf. CXXII. f. 15—20, 27. Alpen, Norisch.

- C. (Cyclocteltites) auritus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 362, Taf. CXII. f. 21, 22, 24.  
Alpen, Norisch.
- C. (Cyclocteltites) Haackeli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 363, Taf. CXII. f. 25, 26. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea  
mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 22.  
Alpen, Norisch.
- C. (Cyclocteltites) medius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 364, Taf. CXII. f. 23.  
Alpen, Norisch.

### Gen. **Ceratites** de Haan

(Subgen. **Bulogites** v. Arthaber, **Epiceratites** subgen. nov.,  
**Gymnotoceras** Hyatt, **Halilucites** Diener, **Hollandites**  
Diener, **Kellnerites** v. Arthaber, **Periplemurocyclus** Diener,  
**Philippites** Diener, **Salterites** Diener, **Semiornites**  
v. Arthaber, **Haydenites** Diener inclus.).

De Haan, Monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen,  
Leyden 1825, p. 39. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 69. — Beyrich,  
Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 120  
(sectio Nodosi). — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 138. —  
v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 18. — Diener, Pal. Ind.  
ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 5. — Torn-  
quist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898,  
p. 683. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl.  
v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 9—48, 98ff. — v. Mojsisovics,  
Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 397. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1,  
Suppl. 1902, p. 326. — v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Schichten  
etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 24. — Hyatt et Smith,  
Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,  
p. 167. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wiss. Wien,  
CXIV. 1905, p. 770. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907,  
Fauna Himal. Muschelkalk, p. 33. — Haarmann, Über doppelte Loben-  
linie bei Ceratiten, Mon. Ber. D. G. G. LXII. 1910, p. 97.

[Nec Ceratites v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad.  
sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6. 1886, p. 19, nec  
Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 34.  
— (teste Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 91,  
v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909,  
Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120).]

Typ. Ceratites nodosus auct.

**C. Abichi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 21, Taf. XI.  
f. 8, XXII. f. 6, XXIII. f. 7. — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896,  
p. 268. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr.  
Pal. Öst. XIII. 1900, p. 9. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea  
mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 20.

Alpen, Anisisch.

**C. sp. ind. aff. Abichi** v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1898/99,  
p. 18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna  
Himal. Muschelk. p. 49.

Himalaya, Anisisch.

**C. Achelous** Gf. Münster (1841) vide Klipsteinia Achelous.

**C. Agassizii** v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras)  
Basileus.

- C. Agenor* Gf. Münster (1834, 1841) vide *Monophyllites* (*Mojsvarites*) *Agenor*.
- C. (an Danubites?) altecostatus* v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 59, Taf. V. f. 7.  
Alpen, Anisisch.
- C. cf. altecostatus* (Arth.) Diener, Ceph. d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 10, Taf. I. f. 8.  
Alpen, Anisisch.
- C. alternans* Reis, Fauna d. Wetterstein kalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 77, Taf. II. f. 17, 18.  
Alpen, Anisisch.
- C. altus* v. Hauer (1892, 1896) vide *Proteites altus*.
- C. angularis* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 45, Pl. V. f. 3 = Gen. ind. sp. ind.
- C. aneeps* v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 55, Taf. V. f. 2.  
Alpen, Anisisch.
- C. antecedens* Beyrich, Ammoniten d. unt. Muschelkalkes, Zeitschr. D. G. G. X. 1858, p. 211, Taf. IV. f. 4 (Ammonites). — Beyrich, Ceph. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 112, Taf. IV. f. 3. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 95. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. I. f. 2. — Schmidt, Centralbl. f. Min. 1907, p. 528, Textfig.  
Muschelkalk.
- C. nov. sp. aff. antecedens* Jaekel, N. Jahrb. f. Min. 1889, II, p. 19, Taf. I. f. 1 (C. trinodosus).  
Muschelkalk.
- C. sp. ind. aff. antecedens* (Beyr.) v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias 1902, p. 67, Taf. VI. f. 6, VII. f. 1—3, 4, 6, 7.  
Muschelkalk.
- C. Aon* Gf. Münster (1834) vide *Trachyceras Aon*.
- C. armatus* Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 53, Taf. XXXVI. f. 3.  
Muschelkalk.
- C. Arthaberi* Frech, N. Jahrb. f. Min. 1898, II. p. 461 = *C. subnodosus* Mojs.
- C. Artinii* Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 23, Tav. III. f. 5.  
Alpen, Anisisch.
- C. atavus* Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 49, Taf. XXXIV. f. 1—3. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 1. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 6, 10.  
Muschelkalk.
- C. aviticus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 24, Taf. XII. f. 2—4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 251. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I/2, 1905, Textfig. 4 b zu Taf. XVI.  
Dinariden, Alpen, Anisisch.
- C. cf. aviticus* Tommasi, Faunetta anisica di Valleseca, Rendic. R. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2. XLVI, 1913, p. 782.  
Alpen, Anisisch.
- C. balatonitiformis* v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien LIV. 1887, p. 27, Taf. VI. f. 5.  
Dinariden, Anisisch.
- C. Barrandei* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 25, Taf. XII. f. 8. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1902, p. 13.  
Alpen, Anisisch.

- C. Basileus* Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *Basileus*.
- C. Bassanii* Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 125, Tav. V. f. 19. Dinariden, Mesotrias.
- C. bavaricus* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 78, Taf. II. f. 19—23, VII. f. 4, 5. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 131, Textfig. 4, 5 (p. 129). Alpen, Anisisch.
- C. Beneckeii* (Mojs.) Tornquist (1898) vide *Beyrichites* *Beneckeii*.
- C. Besanensis* Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 23, Tav. III. f. 1, 2. Alpen, Anisisch.
- C. Beyrichi* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 34, Taf. X. f. 4. [Typ. *Ammonites Luganensis* Beyrich (non Merian) Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 112, Taf. I. f. 3.] — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 21. Alpen, Anisisch.
- C. (?) nov. sp. ex aff. Beyrichi* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 35, Taf. VIII. f. 2. Alpen, Anisisch.
- C. binodosus* v. Hauer, Über d. v. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1850, p. 114, Taf. XIX. f. 1, 4. — v. Hauer (ex parte) Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 623. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 19, Taf. XI. f. 1—4. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 48, Taf. IV. f. 3 (non p. 197, Taf. XXIII. f. 1 = *C. trinodosus* Mojs.). — Tommasi, Faunetta anisica di Valleseca, Rendic. R. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2. XLVI. 1913, p. 781. — var. *anguste-umbilicata* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 20, Taf. XI. f. 5. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 86, Tav. V. f. 1—7. Alpen, Dinariden, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. binodoso* (Hau.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 49, Pl. VIII. f. 4. Himalaya, Anisisch.
- C. bipunctatus* Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras bipunctatum*.
- C. Bithyniacus* Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 167, Textfig. 10 = Gen. ind. sp. ind.
- C. Blomstrandi* Lindstroem (1865), Taf. I. f. 3, v. Mojsisovics (1886) vide *Arctoceras Blomstrandi*, Lindstroem (1865) Taf. I. f. 4, 5 vide *Arctoceras Oebergi*. — Oeberg (1877), Taf. III. f. 4 vide *Arctoceras simplex* Mojs., Taf. III. f. 3 vide *Arctoceras polare* Mojs., Taf. III. f. 1, 2 vide *Arctoceras Oebergi* v. Mojs.
- C. (an Hungarites?) Boeckhi* Roth, Földtani Közlöny, I. 1871, p. 213. — Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1874, p. 175, Taf. IV. f. 13. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 37, Taf. IX. f. 8. Alpen, Ladinisch.
- C. Boetus* Gf. Münster (1841) vide *Klipsteinia* *Boetus*.
- C. Bogdoanus* Auerbach (1871) vide *Dorieranites* *Bogdoanus*.
- C. Boljevicensis* Martelli (1904) vide *C. (Hollandites)* *Boljevicensis*.
- C. Brembanus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 38, Taf. X. f. 1—4. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 30. Alpen, Anisisch.
- C. brevicostatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras sulciferum*.
- C. Brotheus* Gf. Münster (1834) vide *Trachyceras* *Aon*.

- C. Buchianus* De Koninck (1863) vide *Xenodiscus Buchianus*.  
*C. Bungei* v. Mojsisovics (1888) vide *Keyserlingites Bungei*.  
*C. Busiris* Gf. Münster (1834, 1841) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *Busiris*.  
*C. Cassianus* Quenstedt (1849) v. Hauer (1851) vide *Tirolites Cassianus*. — Laube (1869) vide *Tirolites Smiragini*.  
*C. celtitiformis* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 261, Taf. III. f. 2.  
Dinariden, Anisisch.  
*C. Cimeganus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 28, Taf. XXXIX. f. 5.  
Alpen, Anisisch.  
*C. circuloserra* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 130, Taf. I. f. 18, Textfig. 7 (p. 128).  
Alpen, Anisisch.  
*C. Comottii* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 23, Taf. XXXIX. f. 2. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI, 1912, p. 18.  
Alpen, Anisisch.  
*C. nov. sp. ex aff. Comottii* (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 7, Taf. I. f. 6.  
Alpen, Anisisch.  
*C. compressus* Sandberger, Gliederung d. Würzburger Trias, Würzburger Naturwiss. Zeitschr. VI, 1866/67, p. 167 (C. nodosus compressus). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 54, Taf. XXXVII f. 2, XXXVIII f. 1, 3, 4. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I 1, 1903, Taf. II. f. 3. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 8. — var. *Romanica* Tornquist, Bemerk. über d. Vorkommen d. Cer. subnodosus etc. in d. Dobrudscha, N. Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 173, Taf. VIII. (Cer. subnodosus var. *Romanica*). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 48.  
Muschelkalk, Dobrudscha, Anisisch.  
*C. concentricus* Oeberg, Om Trias-försten, fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14. 1877, p. 15, Taf. II. f. 12 vide Nathorites (?) concentricus (teste J. Boehm, Trias d. Bäreninsel, 1903, p. 63).  
*C. (?) conspicuus* Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 8, Taf. II. f. 5. (Balatonites). — v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Sch. etc. d. Bakony, ibidem, 1903, p. 22, Taf. I. f. 3, 6.  
Alpen, Anisisch.  
*C. cordevolicus* v. Mojsisovics (1882) vide C. (Semiornites) *cordevolicus*, Diener (Palaeont. Balaton, 1900) vide *Norites Dieneri Arth.*  
*C. costatus* Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide *Arctoceras costatum*.  
*C. crasseplicatus* v. Hauer (1892) vide *Proteites crasseplicatus*.  
*C. erassulus* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 79, Taf. II. f. 24—26. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 132, Textfig. 6 (p. 129).  
Alpen, Anisisch.  
*C. erassus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 259, Taf. VIII. f. 1, 2.  
Dinariden, Anisisch.  
*C. dalmatinus* v. Hauer (1865) vide *Dinarites dalmatinus*.  
*C. Davidsonianus* De Koninck (1863) vide *Meekoceras Davidsonianum*.  
*C. decipiens* v. Mojsisovics (1866) vide *Czekanowskites decipiens*.  
*C. decrescens* v. Hauer (1887, 1892), vide *Proteites decrescens*.

- C. Devasena** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal.  
*Muschelkalk*, p. 55, Pl. IV. f. 4. [Ceratites Vyasa Diener (ex parte)  
*ibid.* Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 19, Pl. VI.  
f. 1 (non f. 2) inclus.]  
Himalaya, Anisisch.
- C. dichotomus* Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras dichotomum*.
- C. Dieneri* v. Mojsisovics (1902) vide *Keyserlingites (Durgaites)* Dieneri.
- C. (?) dimorphus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II.  
1895, p. 46, Pl. XI. f. 6. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120.  
Salt Range, Skythisch.
- C. discretus* v. Mojsisovics (1886) vide *Xenodiscus discretus*.
- C. (?) disulcetus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 42, Pl. XI. f. 7. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschel-  
kalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — Diener,  
System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 771.  
Salt Range, Skythisch.
- C. dorsoplanus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal.  
Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 75, Taf. L. f. 2, LI.  
f. 1—3, LII. [Cer. semipartitus v. Buch, Über Ceratiten, 1848 (ex  
parte), Taf. II. f. 2—4 (caet. exclus.) inclus.] — Philippi, Kon-  
tinentale Trias, Lethaea mes. I/I, 1903, Taf. II. f. 6. — Langen-  
han, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVI. f. 6—8.  
Muschelkalk.
- C. (?) Ehrwaldensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh.  
XIII. 1900, p. 82, Taf. III. f. 12, 13 (var. *laevis* inclus.).  
Alpen, Anisisch.
- C. Eichwaldi* Gf. Keyserling (1845), Eichwald (1868) vide *Sibirites*  
*Eichwaldi*.
- C. elegans** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 31, Taf. IX.  
f. 5, 6, [Ammonites binodosus Beyrich, Über ein. Cephal. aus d.  
Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, Taf. I. f. 1  
(non 2) inclus.] — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr.  
Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 253. — Airaghi, Ammoniti  
trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 246.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- C. cf. elegans** (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X.  
1904, p. 86, Tav. V. f. 3.  
Dinariden, Anisisch.
- C. cf. elegans** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph.  
LVIII. 1910, p. 20.  
Griechenland, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. elegans** (Mojs.) Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid,  
Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 166, Taf. XX. f. 1.  
Anatolien, Anisisch.
- C. ellipticus** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr.  
Akad. Wien, LIV. 1887, p. 25, Taf. VI. f. 3. — v. Hauer, Cephal.  
a. d. Trias v. Bosnien, II. *ibid.* LXIII. 1896, p. 257, Taf. VIII. f. 3, 4.  
Dinariden, Anisisch.
- C. enodus** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 70, Taf. III. f. 15.—  
Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 352,  
Taf. XXVII. f. 4, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 4. 3. Aufl.  
1885, p. 540, Taf. XLII. f. 11. — v. Seebach, Conchylienfauna d.  
Weimarer Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 649. — Phi-  
lippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v.  
Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 62, Taf. XLIV. f. 1, 3. — Philippi,  
Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/I, 1903, Taf. II. f. 4. — Langen-  
han, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 12, XV. f. 1.  
Muschelkalk.

- C. sp. ex aff. enodis** (Quenst.) Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 64, Taf. XLIV. f. 2. Muschelkalk.
- C. euryomphalus** Gf. Keyserling, Ceratiten d. arkt. Sibir. Bull. Acad. sci. St. Pétersburg V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 7, 8 vide Meekoceras euryomphalum, Taf. III. f. 10 vide Meekoceras Schmidti.
- C. evolutus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 61, Taf. XLII. f. 1, 2. — Walther, Zwölf Taf. d. verbreit. Foss. a. d. Buntsdst. etc. 1906, Taf. IX. f. 59a. Muschelkalk.
- C. sp. ind. ex aff. evoluti** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 62, Taf. XLIII. f. 1. Muschelkalk.
- C. sp. ind. aff. evoluto** (Phil.) Tornquist, Nodose Ceratiten auf Sardinien, Centralbl. f. Min. 1901, p. 387. Sardinien, Mesotrias.
- C. evolvens** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog. Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 26, Taf. VI. f. 4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibid. LXIII. 1896, p. 251, Taf. VI. f. 8. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 82, Tav. V. f. 2. Dinariden, Anisisch.
- C. evolvens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 3 vide Proteites minuens.
- C. falcifer** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1895, p. 258, Taf. VIII. f. 5, 6. — Salopek, Cephal.-fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 10, Textfig. 1. Dinariden, Anisisch.
- C. cf. falcifer** (Hau.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 84, Tav. V. f. 4 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 140). Dinariden, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. falcifer** (Hau.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, Trias. faunae of Kashmir, p. 53, Pl. VII. f. 1. Himalaya, Anisisch.
- C. fastigatus** Credner, Cer. fastigatus u. Salenia texana, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. XLVI. 1875, p. 166, Taf. V. f. 7. — Eck, Über einige Triasverstein. Zeitschr. D. G. G. XXXI. 1879, p. 267. — Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkunde, 3. Aufl. 1885, p. 540. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 58, Taf. XL. f. 1—3. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XV. f. 6, XVA, f. 1. Muschelkalk.
- C. fissiplicatus** v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus fissiplicatus.
- C. Flemingianus** De Koninck (1863) vide Flemingites Flemingianus.
- C. flexuosus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 51, Taf. XXXIV. f. 5, XXXV. f. 1—4. [Cer. nodosus v. Buch, Über Ceratiten, Abhandl. Akad. Berlin, 1848, Taf. V. f. 2 inclus.] — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 2. Muschelkalk.
- C. sp. ind. ex aff. flexuosi** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 52, Taf. XXXIV. f. 6. Muschelkalk.
- C. Fuchsii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 24, Taf. XII. f. 1. Alpen, Anisisch.

- C. furcatus* Oeberg (1877) vide *Tellerites furcatus*.
- C. geminati* v. Mojsisovics (1886) vide *Ceratites* (*Gymnotoceras*). — (cf. Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 90).
- C. glaber* v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 46, Taf. III. f. 8. Alpen, Anisisch.
- C. gosaviensis* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 39, Taf. X. f. 8. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 242, Tav. VIII. f. 3. Alpen, Anisisch.
- C. gracilis* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias. v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 253, Taf. VII. f. 10—12. Alpen, Anisisch.
- C. Hantkeni* v. Mojsisovics, Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 431, Taf. XIV. f. 7, 8 (*Trachyceras*). — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 42, Taf. XXX. f. 16. Alpen, Ladinisch.
- C. Hedenstroemi* Gf. Keyserling, Cerat. d. arkt. Sibir. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11. 1845, Taf. II. f. 5—7 vide *Hedenstroemia* Hedenstroemi, Taf. III. f. 1—3 vide *Meekoceras* Keyserlingi, Taf. III. f. 4, 5 vide *Meekoceras* rotundatum.
- C. Himalayanus* Blanford, Journ. Asiatic. Soc. Bengal, 1863, No. 2, p. 133, Pl. II. f. 7. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 23, Pl. I. f. 4. Himalaya, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. Himalayano* (Blanf.) v. Krafft (1900) vide *C. Narsingha*.
- C. Humboldtensis* Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 170, Pl. LVII. f. 1—23. — Frech, Circumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 2. Nevada, Mesotrias.
- C. humilis* Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 73, Taf. XLI. f. 2. Muschelkalk.
- C. hungaricus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 35, Taf. XXX. f. 17—19, 21. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 21, Tav. III. f. 4. Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- C. nov. sp. ind. aff. hungaricus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 36, Taf. XXXIV. f. 1. Alpen, Ladinisch.
- C. hyperboreus* v. Mojsisovics (1886) vide *Xenodiscus hyperboreus*.
- C. Idrianus* v. Hauer (1865) vide *Tirolites idrianus*.
- C. inconstans* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 79, Taf. III. f. 4—9, VII. f. 8, 9. — II. l. c. XVIII. 1905 p. 125. Alpen, Anisisch.
- C. inflatus* Waagen (1895) vide *Sibirites inflatus*.
- C. infundibuliformis* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras infundibuliforme*.
- C. Inostranceffii* v. Mojsisovics (1886) vide *Czekanowskites inostranceffii*.
- C. intermedius* Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 74, Taf. XLIX. f. 1, L. f. 1 [non Cer. (*Halilicetes*) *intermedius* v. Hauer]. Muschelkalk.
- C. intumescens* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 126, Taf. I. f. 12, 13. Alpen, Anisisch.
- C. irregularis* Gf. Münster (1841) vide *Klipsteinia irregularis*.
- C. Jägeri* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) Jaegeri.

- C. Jarbas* Gf Münster (1841) vide *Megaphyllites* *Jarbas*.
- C. Kamadeva** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 24, Pl. V. f. 1. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 50.  
Himalaya, Anisisch.
- C. Karsteni* v. Klipstein (1843) vide *Klipsteinia* *Boetus*.
- C. Kuvera** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 25, Pl. V. f. 2. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 57, var. Pl. IV. f. 5. — Diener, ibid. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, *Triass. faunae of Kashmir*, p. 48, Pl. VII. f. 4.  
Himalaya, Anisisch.
- C. labiatus* v. Hauer (1892, 1896) vide *Proteites* *labiatus*.
- C. laevigatus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 64, Taf. XLV. f. 1, 2. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XV. f. 2.  
Muschelkalk.
- C. sp. ind. ex aff. laevigati** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, l. c. p. 65, Taf. XXXVII. f. 1.  
Muschelkalk.
- C. laqueatus* Oeberg (1877) Taf. II. f. 8 vide *Cer. (Gymnotoceras) Nat-horsti*, Taf. II. f. 9 vide *Cer. (Gymnotoceras) sp. ind. aff. arcticoo Mojs.*
- C. latifimbriatus* De Koninck (1863) vide *Proptychites latifimbriatus*.
- C. Lawrencianus* De Koninck (1863) vide *Proptychites Lawrencianus*.
- C. lenis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 252, Taf. VI. f. 1—7.  
Dinariden, Anisisch.
- C. cf. lenis** (Hau.) Diener, Neue Beobacht. üb. Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 5—8.  
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. lenis** (Hau.) Diener, Cephal. suiten a. d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 9.  
Alpen, Anisisch.
- C. Lennanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. XXXVIII. f. 10—12, XL. f. 15.  
Alpen, Anisisch.
- C. cf. Lennanus** (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 85, Tav. V. f. 5 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 140).  
Dinariden, Anisisch.
- C. Liccanus* v. Hauer (1865) vide *Dinarites (Liccaites) Liccanus*.
- C. Liepoldti** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 53, Taf. VIII. f. 1, IX. f. 9 (*Arpadites*). — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. Geol. de France, ser. 3. T. XXII. 1894, p. 401.  
Alpen, Ladinisch.
- C. Lindstroemi* v. Mojsisovics (1886) vide *Arctoceras* *Lindstroemi*.
- C. Loezyi** v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Schichten etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 21, Taf. I. f. 7, 8.  
Alpen, Anisisch.
- C. Loretzi* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 21, Taf. XI. f. 6, 7.  
Alpen, Anisisch.
- C. cf. Loretzi** (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. d. Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 87, Tav. V. f. 8 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 139).  
Dinariden, Anisisch.
- C. Luganensis* Merian, Verhandl. Natforsch. Ges. Basel, 1854, p. 88 (*Ammonites*). — v. Hauer, Foss. d. Mte. Salvatore, Sitzber. Akad.

- XV. 1855, p. 408, Taf. I. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 33, Taf. XXXIX. f. 7, 8.  
Alpen, Anisisch.
- C. Lyellianus* De Koninck (1863) vide Meekoceras (Koninckites) Lyellianum.
- C. Malmgreni* Lindstroem (1865) vide Parapopanoceras Malmgreni, Oeberg (1877) vide Parapopanoceras Verneuili Mojs.
- C. (?) Mandhata** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. I, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 22, Pl. XVII. f. 1. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. n. F. IV. 1901, p. 136. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 119 (ident? m. Flemingites Griesbachi v. Krafft).  
Himalaya, Skythisch.
- C. Mariani** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 16, Tav. I. f. 6.  
Alpen, Anisisch.
- C. Meriani* v. Klipstein (1843) vide Trachyceras infundibuliforme.
- C. meridensis* Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 13, Tav. I. f. 5.  
Alpen, Anisisch.
- C. Middendorffii* Gf. Keyserling, Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. I. II. f. 1, 3 vide Keyserlingites Middendorffii, Taf. II. f. 2 vide Keyserlingites sp. ind. aff. Middendorffii, Taf. II. f. 4 vide Keyserlingites subrobustus. — Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Middendorffii.
- C. sp. ind. aff. Middendorffii* (Keyserl.) Diener (1895) vide Keyserlingites (Durgaites) nov. sp. ind.
- C. minutus* Diener (1905) vide Dinarites (an Cuccoceras?) minutus.
- C. Mojsisovici* Tornquist (1898) = *C. subnodosus* Mojs. [cf. Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 7.]
- C. Mojsvari* v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 50, Taf. IV. f. 6.  
Alpen, Anisisch.
- C. cf. Mojsvari* (Arth.) v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.  
Dinariden, Anisisch.
- C. Muchianus* v. Hauer (1865) vide Dinarites Muchianus.
- C. Muensteri* Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 9, Nom. nov. f. Ceratites subnodosus Gf. Münster. — Tornquist (non v. Mojsisovics), Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, Taf. VIII. f. 2, 3. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 56, Taf. XXXIX. f. 1, 3, 6. — Tornquist, Centralbl. f. Min. 1901, p. 391, 740. — Philippi, ibidem, p. 554. — Tornquist, Ausseralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1111. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 7—9.  
Muschelkalk. — Sardinien, Ladinisch.
- C. Muensteri* (Wissmann) Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras Aon.
- C. multiplicatus* v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus multiplicatus.
- C. multiseptatus* v. Hauer (1892) vide Proteites multiseptatus.
- C. Murchisonianus* De Koninck (1863), Waagen (1895) vide Meekoceras Murchisonianum.
- C. Narsingha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 13, Pl. IV. f. 1, 2 [Cer. nov. sp. aff. himalayano v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1899-1900, p. 212 inclus.].  
Himalaya, Ladinisch.

*C. Naumanni* v. Mojsisovics (1889) vide *Danubites Naumanni*.

*C. Nikitini* v. Mojsisovics (1888) vide *Keyserlingites Nikitini*.

**C. nodosus** Bruguiere, Encyclopédie méthodique, Paris, I. 1792, p. 43 (Ammonites nodosa). — Reinecke, Maris protogaei Nautilus et Argonautas etc. 1818, p. 86, Taf. VIII. f. 67 (Ammonites undatus). — Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 67 (Ammonites), p. 74 (Ammonites dorsosus). — Schlotheim, Nachträge zur Petrefaktenkunde, 1826, II. p. 106, Taf. XXXI. f. 1 (Ammonites dorsosus). — De Haan, Monographiae Ammoniteorum et Goniatiatorum specimen, Leyden, 1825, p. 157 (Ceratites). — Ziethen, Verstein. Württembergs, 1830, p. 2, Taf. II. f. 1 (Ammonites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 4, Taf. I. f. 1, 2, II. f. 1 (caet. excus.). — Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands, I. Cephal. 1849, p. 70, Taf. III. f. 14 (Ammonites). — Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 352, Taf. XXXVII. f. 1—3, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 1—3, 3. Aufl. 1885, p. 514, Taf. XLII. f. 8—10. — Bronn, Lethaea geogn. 3. Aufl. 1852, II. p. 82, Taf. XI. f. 20. — Beyrich, Über Ammoniten d. unt. Muschelkalkes, Zeitschr. D. G. G. X. 1858, p. 212, Taf. IV. f. 5 (Ammonites). — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 648. — Alberti, Überblick über d. Trias, 1864, p. 183. — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67 p. 20. — Roemer, Über Mündungsf. d. Wohnkammer etc. bei C. nodosus, 50. Jahresber. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, 1873, p. 40. — Bayles, Explicat. Carte géol. de la France, IV. Paris, 1878, Pl. XXXIX. f. 1—3. (Haaniceras) — Jaekel, Über einen Ceratiten aus d. Schaumkalk v. Rüdersdorf, N. Jahrb. f. Min. 1889, II. p. 19. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 213. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 65, Taf. XLVI. f. 1—4, XLVII. f. 1, 3 (hier auch ältere Lit. vor 1792 vollst. zitiert). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 5. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. d. Buntsdst. etc. 1906, Taf. X. f. 59c, d. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 11, XVI. f. 1.

#### Muschelkalk.

**C. nodosus laevis** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 72, Taf. XLVIII. f. 2. Muschelkalk.

**C. nodosus minor** Philippi, l. c. p. 73, Taf. XLVII. f. 1, XLVIII. f. 1. Muschelkalk.

**C. sp. ind. aff. nodoso** Brugu. s. s. Tornquist, Neue Beitr. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 22, Taf. X. f. 1, 2. Alpen, Ladinisch.

**C. nodosus var. compressa** Sandberger, Die Gliederung d. Würzburger Trias etc. Würzburger Natwiss. Zeitschr. VI. 1866/67, p. 167 vide C. compressus.

**C. (?) normalis** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. p. 38, Pl. VI. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120 [Gen. nov.?].

#### Salt Range, Skythisch.

**C. obsoleti** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, ser. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88 (Danubites) = Xenodiscus Waagen, teste

- v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephalopoda fr. Spiti, p. 86.
- C. Oebergi* v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras Oebergi.
- C. Okeani* Gf. Münster (1841) vide Trachyceras (Protrachyceras) Okeani.
- C. (?) onustus* Oppel, Ostind. Foss. reste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. p. 277, Taf. LXXVII, f. 2 (Ammonites). — Salter, Palaeont. of Niti, 1865, p. 66, Pl. VI. f. 2 (Ammonites Blanfordi). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 18, Pl. I. f. 5. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41 (sp. ind.). — Diener, ibid. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 50, Pl. VIII. f. 2.  
Himalaya, Anisisch.
- C. Padma* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. V. f. 4.  
Himalaya, Anisisch.
- C. Paronai* Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 31, Tav. IV. f. 9  
Alpen, Ladinisch.
- C. parvulus* Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 257, 259, Gen. ind. sp. ind. teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 189.
- C. patella* Waagen (1895) vide Sibirites patella.
- C. (?) Pemphix* Merian, Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel, 1854, p. 88 (Ammonites). — v. Hauer, Foss. d. Mte. Salvatore, Sitzber. Akad. XV. 1855, p. 410, Taf. I. f. 3, 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 41, Taf. XXXIX. f. 9. [Ammonites Eichwaldi Stoppani (non Kayserling,) Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 116, Pl. XXV. f. 13—15 inclus.]  
Alpen, Anisisch?
- C. planiplicatus* v. Mojsisovics (1889) vide Japonites planiplicatus.
- C. planulatus* De Koninck (1863), Pl. V. f. 1a, b vide Meekoceras planulatum, Pl. V. f. 1c, d, e vide Meekoceras Koninckianum.
- C. planus* v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 45, Taf. IV. f. 2.  
Alpen, Anisisch.
- C. polaris* v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras polare.
- C. Pradoi* D'Archiac (1860) vide Hungarites Pradoi.
- C. Prettoi* Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 645, Taf. XX. f. 3.  
Alpen, Ladinisch.
- C. pseudovindelicus* v. Arthaber. Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, Beitr. Pal. Öst. p. 57, Taf. V. f. 4.  
Alpen, Anisisch.
- C. Reiflingensis* v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 56, Taf. V. f. 3. — var. *exigua* l. c. p. 57, Taf. V. f. 5.  
Alpen, Anisisch.
- C. Reitzi* Boeckh (1873), Stürzenbaum, (1876) vide Trachyceras (Protrachyceras) Reitzi.
- C. Repossii* Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 16, Tav. II. f. 6.  
Alpen, Anisisch.
- C. Riccardi* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 28, Taf. IX. f. 9, LXXX. f. 7, 8. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 124, Tav. V. f. 20.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.

- C. Rombergi** Philipp, Pal. u. geol. Untersuchungen a. d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 70, Taf. IV. f. 19, Textfig. 9.  
Alpen, Ladinisch.
- C. Rothi v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 25, Taf. IX. f. 7.  
— Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 12.  
Alpen, Anisisch.
- C. Royleanus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 52, P. IV. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (?) sagitta** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 48, Pl. IV. f. 3. Gen. ind. sp. ind. teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120.  
Salt Range, Skythisch.
- C. Salomonii** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 127, Taf. I. f. 15, 16, II. f. 8 (?).  
Alpen, Anisisch.
- C. Scharnitzensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 81, Taf. III. f. 10, 11.  
Alpen, Anisisch.
- C. Schmidii** Zimmermann, Über einen neuen Ceratiten etc. Zeitschr. D. G. G. XXXV. 1883, p. 382. — v. Mojsisovics, Randglossen z. Funde d. ersten deutsch. Keuperammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1884, I. p. 78. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 81, Taf. XXXVI. f. 5.  
Keuper.
- C. Schrenki* v. Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Schrenki.
- C. semiornatus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 43, Taf. III. f. 7.  
Alpen, Anisisch.
- C. nov. sp. ind. aff. semiornato** v. Arthaber, ibidem., p. 44, Taf. IV. f. 1.  
Alpen, Anisisch.
- C. semipartitus** (Montfort: Ammonites mi parti, 1802) v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1849, p. 9, Taf. II. f. 2, 3, III. f. 1, 2. Hier die ältere Literatur. — Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 353, Taf. XXVI. f. 5, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 5, 3. Aufl. 1885, p. 540, Taf. XLII, f. 12. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 77, Taf. LIII. f. 1, LIV. f. 1. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 7. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVII.  
Muschelkalk.
- C. serpianensis** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 15, Tav. II. f. 1—5.  
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. serpianensis** Airaghi, ibidem, p. 15, Tav. II. f. 3, 4.  
Alpen, Anisisch.
- C. sigmatoideus* v. Mojsisovics (1886) vide Dinarites (Olenekites) sigma-toideus. Vergl. auch p. 99.
- C. simplex* v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras simplex.
- C. simplex* v. Arthaber (1896) vide C. vicarius Arth.
- C. Smiragini* Auerbach (1871) vide Tirolites Smiragini.
- C. Spetsbergensis* Oeberg, Om. Trias.-först. fr. Spetsbergen, K. Svenska Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, Taf. IV. f. 1a, b vide Monophyllites Spetsbergensis, Taf. IV. f. 1c vide Arctoceras Spetsbergense.
- C. speculifer** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 132, Taf. I. f. 19, 20, II. f. 6, Textfig. 10 (p. 129).  
Alpen, Anisisch.

- C. spinosus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutschen Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Kokken, N. F. IV. 1901, p. 60, Taf. **XLI**. f. 1. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 12, XV. f. 3—5, XVa, f. 4, XVI. f. 2. — Schlagintweit, Sitzber. med. phys. Ges. Würzburg, 1911, p. 3.  
Muschelkalk.
- C. cf. spinosus** (Phil.) Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. aus d. Buntsandst. etc. 1906, Taf. IV. f. 59b.  
Muschelkalk.
- C. striatus** v. Hauer (1892, 1896) vide *Proteites striatus*.
- C. Strombecki** Grießenkerl (1866), Noetling (1880) vide *Hungarites Strombecki*.
- C. Sturi** v. Mojsisovics (1882), Tommasi (1899) vide *Apleuroceras Sturi*.
- C. suavis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 23, Taf. **XXVIII**. f. 11. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 251.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- C. subnodosus** Gf. Muenster, Über d. geognost. Vorkommen d. Ammonien in Deutschland, N. Jahrb. f. Min. 1831, p. 372. Nomen non validum (teste Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 8. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 44.).)
- C. subnodosus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 33, Taf. X. f. 9—11. — v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 321. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 214 (Cer. Mojsisovicsi). — Frech, N. Jahrb. f. Min. 1898, II. p. 461 (Cer. Arthaber). — Diener, Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 6. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 19, Tav. III. f. 3.  
Alpen, Anisisch.
- C. cf. subnodosus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 254.  
Dinariden, Anisisch.
- C. cf. subnodosus** Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti R. Ist. Lomb. sci. e lett. Milani, 1913, ser. 2, XLVI, p. 781.  
Alpen, Anisisch.
- C. subnodosus** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, Taf. VIII. f. 3, 3 vide Cer. Muensteri Dien. Taf. VIII. f. 1, IX. f. 1, 2 vide Cer. Tornquisti Phil.
- C. subnodosus** var. *Romanica* Tornquist, N. Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 173  
vide C. *compressus* var. *Romanica*.
- C. subrobusti** v. Mojsisovics (1886) vide *Keyserlingites Hyatt*.
- C. subrobustus** v. Mojsisovics (1886) vide *Keyserlingites subrobustus*, Diener (1897), Noetling (1905) vide *Keyserlingites* (Durgaites) Dieneri.
- C. nov. sp. ind. aff. subrobusto** Diener (1895) vide *Keyserlingites* (Durgaites) sp. ind. I.
- C. sulcifer** Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras sulciferum*.
- C. superbus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 32, Taf. **XXVIII**. f. 10, XXXIII. f. 5, 6. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 330. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 244' Tav. VIII. f. 5. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 53, Textfig. 7.  
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. superbo** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 51, Pl. VIII. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.

- C. sp. ind. aff. superbo* v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1898/99, p. 18 vide C. superbiformis Diener.
- C. superbiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 50, Pl. III. f. 4.  
Himalaya, Anisisch.
- C. Thuilleri** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 277, Taf. LXXVII. f. 3 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 57 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 109 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 30. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. II. f. 1, 2. — Diener, ibid., Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 46. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 46, Pl. VII. f. 2, 3.  
Himalaya, Anisisch.
- C. cf. Thuilleri** (Oppel) Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 455. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35 (cf. Ref. N. Jahrb. f. Min. 1912, I. p. 111).  
Griechenland, Anisisch?
- C. sp. ind. aff. Thuilleri** (Opp.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 47, Pl. VIII. f. 3.  
Himalaya, Anisisch.
- C. Tornquisti** (Philippi) Tornquist, Centralbl. f. Min. 1901, p. 391, 740 (C. Muensteri). — Philippi, ibid. p. 554. (? ident. m. C. Muensteri).
- C. trinodosus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 29, Taf. VIII. f. 5—7, 9, XXXVII. f. 6, 7. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien LIV. 1887, p. 26. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. 1896, p. 197, Taf. XXIII. f. 1 (Cer. binodosus). — v. Hauer, Beitr. z. Kennntn. d. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 252. — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 268. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 5. — Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Ceph. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, Suppl. 1902, p. 330. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 80, Pl. V. f. 1. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 243. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXV. f. 17. — Renz, Trias u. Jura i. d. Argolis, Zeitschr. D. G. G. LVIII. 1906, p. 385, Textfig. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 48, Pl. III. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 19, Taf. XIX. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 19, Taf. I. f. 7. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 18. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 47. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, XLVI. 1913, p. 780.  
Alpen, Dinariden, Griechenland, Himalaya, Anisisch.
- C. trinodosus* Jaekel, Ceratit aus d. Schaumkalk v. Rüdersdorf, N. Jahrb. f. Min. 1889, II. p. 19, Taf. I. f. 1. Cer. nov. sp. ex aff. antecedens Beyr.
- C. nov. sp. ex aff. trinodoso** (Mojs.) v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.  
Dinariden, Anisisch.

- C. sp. ind. aff. trinodoso** (Mojs.) Wilckens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 170, Textfig.  
Alpen, Ladinisch.
- C. truncus** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 292, Taf. LXXXVI, f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 21. — Diener, Pal. Ind. ser. XV, Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 26, Pl. I. f. 7. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 53, Pl. IV. f. 2, 3. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 50, Pl. VIII. f. 5.  
Himalaya, Anisisch.
- C. variecostatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 81, Taf. III. f. 1—3, VII. f. 6, 7. — II. I. c. XVIII. 1905, p. 130.  
Alpen, Anisisch.
- C. Varisci** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. XXXIX. f. 4.  
Alpen, Anisisch.
- C. Vega* Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Vega.
- C. venustus* Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras (Anolcites) venustum.
- C. vicarius** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 47, Taf. IV. f. 4 (cf. p. 196). — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 646.  
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- C. vicentinus** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 641, Taf. XX. f. 1.  
Alpen, Ladinisch.
- C. Villanova** D'Archia (1860) vide Trachyceras (Protrachyceras) Villanova.
- C. vindelicus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 40, Taf. X. f. 7. [Ammonites binodosus Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 107, Taf. I. f. 2 (non f. 1) inclus.]  
Alpen, Anisisch.
- C. Waageni** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 49, Taf. IV. f. 5.  
Alpen, Anisisch.
- C. (?) Wetsoni** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 291, Taf. LXXXVI, f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 7, Pl. I. f. 6. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 93. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Textfig. 6 zu Taf. XVI. Non Taf. XVI. f. 3, 4. [C. sp. ind. aff. Thuilleri Opp.] — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 15, Pl. VI. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- C. Wettersteinensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 130, Taf. I. f. 17, Textfig. 8 (p. 129).  
Alpen, Anisisch.
- C. Whitei** v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras Whitei.
- C. Whitneyi** Gabb, Triass. Foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, Pl. IV. f. 11 vide Trachyceras (Anolcites) Whitneyi, Pl. IV. f. 12 vide Trach. (Anolcites) americanum.

- C. (?) Wynnei Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1905, p. 50, Pl. XI. f. 5 (Apleuroceras?). Salt Range Skythisch.
- C. Zalaensis Boeckh (1873) vide Hungarites Mojsisovicsi.
- C. Zeuschneri v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Zeuschneri.
- C. Zinae Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 14, Tav. I. f. I. Alpen, Anisisch.
- C. Zitteli Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 198, Taf. VI. f. 7. Alpen, Ladinisch.
- C. Zoldianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 39, Taf. X. f. 5, 6. [Typ. C. binodosus v. Hauer (ex parte), Über d. von W. Fuchs i. d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 114, Taf. XIX. f. 3 (caet. exclus.)]. — Airaghi, Ammoniti Trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 241. Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. Zoldiano (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. V. f. 4. Himalaya, Anisisch.
- C. nov. sp. ind. Boeckh (1873) vide Hungarites costosus.
- C. nov. sp. Loretz, Einige Petrefakten aus d. alpinen Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII. 1875, p. 786, Taf. XXII. f. 1 vide Meekoceras caprilense Mojs.
- C. (?) sp. ind. Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 48, Pl. XI. f. 4 = Gen. ind. sp. ind.
- C. sp. ind. (ex aff. Vyasa an Devasena) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephalopoda Himal. Muschelkalk, p. 20, Pl. VII. f. 6. Himalaya, Anisisch.
- C. nov. sp. ind. Tommasi, Fauna del calcare bianco del Latemar etc. Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, ser. 3, I. 1895, p. 80 Textfig. 3. Alpen, Ladinisch.
- C. sp. ind. Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 166, 167, Textfig. 9, Taf. XX. f. 2 = Gen. ind. sp. ind.
- C. (an Danubites?) sp. ind. v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 59, Taf. VI. f. 1. Alpen, Anisisch.
- C. nov. sp. ind. (nodosi) Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 248, Tav. VIII. f. 1. Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. I. Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 80, Taf. L. f. 3. Muschelkalk.
- C. sp. ind. II. Philippi, l. c. p. 52. Taf. XXXVI. f. 1. Muschelkalk.
- C. sp. ind. III. Philippi, l. c. p. 53, Taf. XXXVI. f. 2. Muschelkalk.
- C. sp. ind. I. Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 17, Tav. II. f. 7. Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. II. Airaghi, l. c. Tav. II. f. 8. Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. III. Airaghi, l. c. Tav. I. f. 2. Alpen, Anisisch.
- 
- C. (Bulogites) multinodosus v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 260, Taf. III. f. 1. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl.

- v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 94. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Ital. Geol. XXIV. 1905, p. 247, Tav. VIII. f. 7. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 342.
- Alpen, Dinariden, Anisisch.
- C. (Bulogites) nov. sp. aff. multinodosi** (Hau.) v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 51, Taf. IV. f. 8.
- Alpen, Anisisch.
- C. (Bulogites) sondershusanus** Picard, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 483, Taf. XXIV (Balatonites). — v. Arthaber, Ceph. fauna Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 52, Taf. V. f. 1. — Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 299 (Ceratites an Balatonites?).
- Muschelkalk.
- 
- C. (Epiceratites) Beringeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 407, Taf. CXXVIII. f. 18.
- Alpen, Karnisch.
- C. (Epiceratites) comatus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 355, Taf. XIV. f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 405, Taf. CXLI. f. 14, 15.
- Alpen, Karnisch.
- C. (Epiceratites) concentratus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 403, Taf. CXXII. f. 38.
- Alpen, Karnisch.
- C. (Epiceratites) Cyanea** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 22, Tav. XXVI. f. 6—8.
- Sizilien, Karnisch.
- C. (Epiceratites) elevatus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 354, Taf. XIII. f. 16—18 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 404, Taf. CXLI. f. 12, 13.
- Alpen, Karnisch.
- C. (Epiceratites) Kernerii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 408, Taf. CXXIII. f. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros etc. N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 26, Taf. V. f. 6. — var. graeca Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.
- Alpen, Griechenland, Karnisch.
- C. (Epiceratites) Kobelli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 406, Taf. CXXVIII. f. 13, 14. Typ. Ammonites Eryx v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1886, p. 356, Taf. XIV. f. 10, 11.
- Alpen, Karnisch.
- C. (Epiceratites) nov. sp. ind. aff. Kobelli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 406, Taf. CXXI, f. 47.
- Alpen, Karnisch.
- C. (Epiceratites) pseudo-Eryx** Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpen-geb. 1861, p. 182 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 403, Taf. CXXXII. f. 44.
- Alpen, Norisch.
- C. (Epiceratites) quadrangulus** v. Hauer, Nachtr. z. Fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 131, Taf. V. f. 3—6 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 401, Taf. CXL. f. 8.
- Alpen, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *Riezingeri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 409, Taf. CXCVII. f. 4. Alpen, Norisch.  
 C. (*Epiceratites*) *subpygmaeus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 402, Taf. CXL. f. 6, 7. Alpen, Karnisch.  
 C. (*Epiceratites*) *viator* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 410, Taf. CXLII f. 2. Alpen, Norisch.  
 C. (*Epiceratites*) *Waltheri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 407, Taf. CXXVIII. f. 17. Alpen, Karnisch.  
 C. (*Epiceratites*) nov. form. ind. (aff. *Kernerii*?) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 408, Taf. CXXIII. f. 5, 6. Alpen, Norisch.  
 C. (*Epiceratites*?) nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 409, Taf. CXXIII. f. 8. Alpen, Karnisch.
- 

- C. (*Gymnotoceras*) *arcticus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 55, Taf. IX. f. 9. Spitzbergen, Anisisch.  
 C. (*Gymnotoceras*) sp. ind. aff. *arctico* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 55, Taf. IX. f. 10. [Typ. *Ceratites laqueatus* Oeberg (ex parte) Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 9, caet. exclus.] Spitzbergen, Anisisch.  
 C. (*Gymnotoceras*) *Blakei* Gabb, Description Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I, 1864, p. 24, Pl. IV. f. 14, 15. — Meek, U. S. Geol. Explor. 40. Parallel, Vol. IV. 1877, p. 113, Pl. X. f. 10c (nec Pl. X. f. 10, 10a, 10b teste v. Mojsisovics nec Pl. XI. f. 6, teste Hyatt et Smith). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 173, Pl. XXII. f. 1—23. — Frech, Cirkunpaz. Trias, Lethaea mes. I. Taf. LXIV. f. 1. Nevada, Mesotrias.  
 C. (*Gymnotoceras*) *falcatus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 56, Taf. IX. f. 11. Spitzbergen, Anisisch.  
 C. (*Gymnotoceras*) sp. ind. aff. *falcato* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 57, Taf. IX. f. 12. Spitzbergen, Anisisch.  
 C. (*Gymnotoceras*) *geminatus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 49, Taf. IX. f. 7, 13, 14. [Typ. *Ammonites triplicatus* Oeberg, Om Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 15, Taf. II. f. 11.] Spitzbergen, Anisisch.  
 C. (*Gymnotoceras*) sp. ind. aff. *geminato* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 50, Taf. IX. f. 4, 8. Spitzbergen, Anisisch.  
 C. (*Gymnotoceras*) *laqueatus* Lindstroem, Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. 1865, No. 6, p. 5, Taf. II. f. 3, 4. — Oeberg (ex parte), Triasförst. fr. Spetsbergen, ibidem, XIV, No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 7 (caet. exclus.). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg,

- sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 51, Taf. IX. f. 2. — Diener, Konvergenzerscheinungen, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 671. Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) *Meeki* v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168. [Typ. *Gymnotoceras Blakei* Meek (ex parte) in Cl. King, U. S. Explor. 40. Parallel, 1877, p. 113, Pl. X. f. 10, 10a, 10b (nec Pl. X. f. 10c, nec Pl. XI. f. 6).] Nevada, Mesotrias.
- C. (*Gymnotoceras*) *Nathorsti* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 53, Taf. IX. f. 3. [Typ. *Ceratites laqueatus* Oeberg (ex parte), Trias först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 8, caet. exclus.] — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 5. Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) sp. ind. aff. *Nathorsti* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 54, Taf. IX. f. 5. Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 57, Taf. IX. f. 6. Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. V. f. 3. Himalaya, Anisisch.
- 
- C. (*Halilucites*) *arietiformis* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 260, Taf. X. f. 1—3. — Renz, Trias u. Jura i. d. Argolis, Zeitschr. D. G. G. LVIII. 1906, p. 387, Textfig. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 10, Taf. I. f. 4 (Hungarites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 34. Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) cf. *arietiformis* (Hau.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeontol. Balaton, 1903, p. 13, Taf. III. f. 1 (Hungarites). Alpen, Ladinisch.
- C. (*Halilucites*) *Boeckhi* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 264, Taf. X. f. 4—6 (non Ceratites Boeckhi Roth, 1874). Dinariden, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) sp. ind. aff. *Boeckhi* (Hau.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 124, Taf. II. f. 4. Alpen, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) (?) *Ehrwaldensis* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 82, Taf. III. f. 12, 13. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 125 (Hungarites). Alpen, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) *intermedius* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 263, Taf. XII. f. 15—17. (non Ceratites *intermedius* Philippi) Dinariden, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) *obliquus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 262, Taf. IX. f. 5—7. Dinariden, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) sp. ind. aff. *obliquuo* (Hau.) Diener, Triad. Cephal.-fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 10. Alpen, Anisisch.

- C. (*Halilucites*) *ornatus* v. Hauer. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 264, Taf. XII. f. 12—14.  
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) *planilateratus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 26, Taf. XI. f. 1—3.  
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) sp. ind. aff. *planilaterato* (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk. p. 59, Pl. V. f. 3.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) *plicatus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 266, Pl. IX. f. 8—10. — Salopek, Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien etc. Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 12, Textfig. 2.  
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) *rusticus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 259, Taf. IX. f. 1—4.  
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) et. *rusticus* (Hau.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb. 1912, p. 14, Taf. I. f. 2.  
Dinariden, Ladinisch.
- C. (*Halilucites*) *semiplicatus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 265, Taf. XI. f. 4—6.  
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) *zagoriensis* Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb. 1912, p. 14, Taf. I. f. 1.  
Dinariden, Ladinisch.
- C. (*Halilucites*) ? sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 29, Pl. V. f. 5.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Halilucites*) sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 57.  
Himalaya, Anisisch.
- 
- C. (*Haydenites*) *Hatscheki* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 72, Pl. VI. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- 
- C. (*Hollandites*) *Airavata* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 12, Pl. IV. f. 3. — Noetling, Asiat. Trias. Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. Textfig. 4a. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 63, Pl. VII. f. 5.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) cf. *Airavata* (Dien.) Mansuy, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Paléontol. 1908, p. 71, Pl. XVII. f. 1.  
Indochina, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *Arjuna* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 17, Pl. IV. f. 1. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 55.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *boljevicensis* Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 83, Tav. V. f. 6. — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 140.  
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *Cecilii* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 67, Pl. III. f. 6, VII. f. 6.  
Himalaya, Anisisch.

- C. (*Hollandites*) nov. sp. (aff. *Cecilii*) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. IV. f. 4.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) sp. aff. *Cecilii* Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 56.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *Dungara* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 15, Pl. II. f. 2. — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 65. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 55.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *Haradai* v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 169, Taf. I. f. 3. — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. I, f. 1, 2, III. f. 2, V. f. 3.  
Japan, Mesotrias.
- C. (*Hollandites*) *Hidimba* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 13, Pl. III. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) sp. ind. aff. *Hidimba* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. No. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 15, Pl. III. f. 3.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *japonicus* v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168, Taf. I. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXIII. f. 1. — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. II. f. 1, III. f. 1.  
Japan, Mesotrias.
- C. (*Hollandites*) *Moorei* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 65, Pl. VIII. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *Nalikanta* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 45, Pl. IX. f. 5—7 (Meekoceras). — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *Narada* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 46, Pl. VIII. f. 7 (Meekoceras). — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *nevadanus* v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168. [Typ. *Gymnotoceras Blakei* Meek (ex parte), in Cl. King, Geol. Explor. 40. Paral. IV. 1877, Pl. XI. f. 6 (caet. exclus.).]  
Nevada, Mesotrias.
- C. (*Hollandites*) *Petersi* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 27, Taf. XI. f. 10, XL. f. 14.  
Alpen, Anisisch.
- C. (*Hollandites*) *pumilio* v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 117, Pl. XXVI. f. 3.  
Himalaya, Skythisch.
- C. (*Hollandites*) *Rayana* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 10, Pl. II. f. 5, var. f. 3. [C. sp. ind. aff. *Ravana* Diener, l. c. p. 11, Pl. II. f. 4, p. 12, Pl. II. f. 6. inclus.] — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, 1907, p. 62, Pl. IV. f. 7. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 54.  
Himalaya, Anisisch.

- C. (**Hollandites**) *Roxburghii* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 64, Pl. IX. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (**Hollandites**) *Srikanta* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 46, Pl. VIII. f. 8, 9 (Meekoceras). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (**Hollandites**) *Visvakarma* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 16, Pl. IV. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 63. — Noëtling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (**Hollandites**) *Voiti* Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 276, Taf. LXXVII. f. 1 (Ammonites). — Beyrich, Ammoniten aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 115 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, ser. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 21. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 27. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 8, Pl. I. f. 1, 2. — Noëtling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 60, Pl. VII. f. 3, 4. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 54.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (**Hollandites**) *Vyasa* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 19, Pl. VI. f. 2 (non f. 1). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 66, Pl. VII. f. 1, 2. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 56.  
Himalaya, Anisisch.
- C. (**Hollandites**) *Zezianus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44, Taf. XXXVII. f. 3, 4. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. n. F. IV. 1901, p. 87. — Diener, System d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 780.  
Alpen, Ladinisch.
- C. (**Hollandites**) ? nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43, Taf. XIII. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 86.  
Alpen, Anisisch.
- C. (**Hollandites**) nov. sp. ind. Diener, Triadische Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 11, Taf. II. f. 5.  
Alpen, Anisisch.
- 
- C. (**Kellnerites**) *angustecarinatus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 256, Taf. VII. f. 15—17.  
Dinariden, Anisisch.
- C. (**Kellnerites**) *bispinosus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 256, Taf. VII. f. 5—9.  
Dinariden, Anisisch.
- C. (**Kellnerites**) *bosnensis* v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkaltes v. Han Bolug, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 24, Taf. VI. f. 1, (non f. 2). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. l. c. LXIII. 1896, p. 254, Taf. VII. f. 13, 14. — Frech, Neue Triasfunde

auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV, 1908, p. 455, Taf. XVI. f. 2. — Renz, Triad. Faunen der Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 34.

Dinariden, Griechenland,  
Anisisch.

C. (*Kellnerites*) *ecarinatus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 257, Taf. VIII. f. 7—10. — v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Sch. etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 23, Taf. I. f. 4.

Dinariden, Alpen, Anisisch.

C. (*Kellnerites?*) *Felsö-Orsensis* Stürzenbaum, Földtani Közlöny, V. 1876, p. 256, Taf. V. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 36, Taf. XIII. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

C. (*Kellnerites*) *fissicostatus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 255, Taf. VII. f. 1—3.

Dinariden, Anisisch.

C. (*Kellnerites*) *Halilucensis* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 255. Typ. Cer. (*Kellnerites*) *bosnensis* v. Hauer (ex parte), Cephal. d. bosni. Muschelkalkes v. Han Bulog, l. c. LIV. 1887, p. 24, Taf. VI. f. 2 (non 1).

Dinariden, Anisisch.

C. (*Kellnerites*) *perauritus* Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 6, Taf. II. f. 1.

Alpen, Anisisch.

C. (*Periplecoceras*) *Smithianus* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 69, Pl. IX. f. 2, 3.

Himalaya, Anisisch.

C. (*Periplecoceras*) cf. *Smithianus* (Diener) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 288, 350, Pl. IX. f. 1.

Dobrudscha, Mesotrias.

C. (*Philippites*) *aster* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 262, Taf. III. f. 3.

Dinariden, Anisisch.

C. (*Philippites*) *Erasmi* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43, Taf. XL. f. 13.

Alpen, Anisisch.

C. (*Philippites*) *Jolinkanus* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. IV. f. 6, V. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

C. (*Philippites?*) *sigmatoideus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24, Taf. II. f. 10. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 25. — v. Kraft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. fr. Spiti, p. 86.

Nordsibirien, Skythisch.

C. (*Philippites*) *tuberousus* v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 58, Taf. V. f. 6.

Alpen, Anisisch.

C. (*Philippites*) nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 8, Pl. I. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

**C. (Salterites) Oberhummeri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 70, Pl. V. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.

- C. (Semiornites) cordevolicus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 26, Taf. XII. f. 5—7.  
Alpen, Anisisch.
- C. (Semiornites) paluzzanus** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 351, Taf. XVII. f. 3—6.  
Alpen, Anisisch.

### Gen. **Choristoceras** v. Hauer

(Subgen. **Peripleurites** v. Mojsisovics inclus.).

v. Hauer, Eine neue Cephal. Sippe aus d. Kössener Schichten, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 654. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 172. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 543. — Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 7.  
Typ. Choristoceras Marshi v. Hauer (1865).

**Ch. ammonitiforme** Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras, Cr. debile inclus.). — Schafhäutl, Südbayerns Lethaea geognost. 1863, p. 420, Taf. LXXVII. f. 2 (Crioceras cristatum). — Guembel, Abriss d. geol. Verhältn. d. Tertiärschichten v. Miesbach, 1875, p. 64, Anm. (Crioceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 552, Taf. CXXXIII. f. 22, 23, CXXXIV. f. 1—3, 5—7 (var. debile inclus.). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 11, Taf. I. f. 10.  
Alpen, Rhaet.

**Ch. cf. ammonitiforme** (Guemb.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 145, Taf. XXVIII. f. 5—7.  
Indonesien, Neotrias.

**Ch. annulatum** Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras). — Schafhäutl, Südbayerns Lethaea geognost. 1863, p. 421, Taf. LXXVII. f. 3 (Crioceras Puzosianum). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 556, Taf. CXXXIV. f. 4. — Pompeckj, Ammoniten d. Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 12.  
Alpen, Rhaet.

**Ch. Haueri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 548, Taf. CXXXIII. f. 1—7. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 21.  
Alpen, Norisch.

**Ch. indo-australicum** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 176, Taf. XXVIII. f. 8—10.  
Indonesien, Neotrias.

**Ch. Marshi** v. Hauer, Eine neue Cephal. Sippe aus d. Kössener Schichten, Sitzber. Akad. Wien. LII. 1865, p. 654, Taf. I. f. 1—8. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 560, Taf. CXXXV. f. 13—29, CXXXVI. f. 6—8. [Ch. subrhæticum v. Mojsisovics, l. c. p. 563, Taf. CXXXIV. f. 8, CXXXVI. f. 1—5 et Ch. sp. ind. aff. rhaeticum v. Mojsisovics, l. c. p. 552, Taf. CXXXIV. f. 19 inclus., teste Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 13, Taf. I. f. 3—5].  
Alpen, Rhaet.

**Ch. nobile** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 547, Taf. CXXXIII. f. 21, CXXXIV. f. 9—14.  
Alpen, Norisch.

- Ch. Pandorae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 558, Taf. CXXXV. f. 10, 11. Alpen, Norisch.
- Ch. sp. ind. aff. Pandorae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 557, Taf. CXXXV. f. 5—8. Alpen, Norisch.
- Ch. rhaeticum Guembel**, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras). — Schafhäutl, Lethaea geognost. Südbayerns, 1863, p. 137, Taf. III. f. 2 (Crioceras coronatum). — v. Dittmar, Die Contortazone, 1864, p. 137, Taf. III. f. 2 (Crioceras debile). — Abriss d. geol. Verhältnisse d. Tertiärschichten bei Miesbach, 1875, p. 63, Anm. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 550, Taf. CXXXV. f. 1—4. — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 8, Taf. I. f. 6—9. Alpen, Rhaet.
- Ch. sp. ind. aff. rhaeticici (Guemb.) v. Mojsisovics**, (1893) vide Ch. Marshi.
- Ch. sp. ind. aff. rhaetico (Guemb.) Pompeckj**, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 12. Alpen, Rhaet.
- Ch. subrhaeticum v. Mojsisovics** (1893) vide Ch. Marshi.
- Ch. tortiliforme Guembel**, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 410 (Ammonites). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 136 (Ammonites). — Winkler, Beitr. z. Geol. d. Bayr. Alpen, N. Jahrb. f. Min. 1864, p. 269, Taf. VI. f. 1 (Ammonites angulatus). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 14, Taf. I. f. 11, II. f. 5. Alpen, Rhaet.
- Ch. tripunctatum v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 559, Taf. CXXXV. f. 12. Alpen, Norisch.
- Ch. zlamense v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 549, Taf. CXXXIV. f. 15—18. Alpen, Norisch.
- Ch. nov. form. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 557, Taf. CXXXV. f. 9. Alpen, Norisch.
- 
- Ch. (Peripleurites) Boeckhi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 567, Taf. CXXXIII. f. 18, 20. Alpen, Norisch.
- Ch. (Peripleurites) Roemeri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 565, Taf. CXXXIII. f. 8, 9. Alpen, Norisch.
- Ch. (Peripleurites) saximontanus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 566, Taf. CXXXII. f. 37—39. Alpen, Norisch.
- Ch. (Peripleurites) Stürzenbaumi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 567, Taf. CXXXIII. f. 19. Alpen, Norisch.

### Gen. **Cladiscites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Hypocladiscites** Mojs., **Paracladiscites** Mojs. inclus.), v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 134. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 173. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denk-

- schr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656. — Upper Triass. Cephal. faunae of the Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1893, Suppl. 1902, p. 279.  
Typ. Ammonites tornatus (Bronn) v. Hauer (1846).
- Cl. Beyrichi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 170, Taf. XXVIII. f. 22. Textfig. 42—45. Indonesien, Neotrias.
- Cl. Beyrichi striatissimus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 171, Textfig. 46. Indonesien, Neotrias.
- Cl. cinereus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75, Taf. XXVIII. f. 2, XXXII. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 283. Alpen, Norisch.
- Cl. coracis** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 272, Tav. XXII. f. 7, XXIII. f. 1, 2. Sizilien, Karnisch.
- Cl. sp. ind. aff. coracis** (Gemm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 12, Pl. V. f. 4. Himalaya, Karnisch.
- Cl. crassestriatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 79, Taf. XXX. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 280. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 9, Pl. II. f. 5—8, IV. f. 1, 2, 8. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXIII. 1911, p. 190, Taf. VII. f. 7. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 172. Alpen, Himalaya, Indonesien, Karnisch.
- Cl. externecavatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 175, Taf. XXVIII. f. 17—19. Indonesien, Neotrias.
- Cl. externeuplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 279, Taf. XX. f. 5, 6. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 174. Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. Ferdinandi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 275, Tav. XXIX. f. 43, 44. Sizilien, Karnisch.
- Cl. Gefion** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 74, Taf. XXXII. f. 2 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. Alpen, Norisch.
- Cl. Gorgiae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 270, Tav. III. f. 19, 20, XXIII. f. 3—5. Sizilien, Karnisch.
- Cl. cf. Gorgiae** (Gemm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 10, Pl. IV. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 173, Textfig. 47, 48. Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. monticola** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 78, Taf. XXX. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. Alpen, Norisch.
- Cl. morosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 76, Taf. XXIX. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. Alpen, Norisch.
- Cl. sp. ind. aff. moroso** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 182, Pl. XII. f. 3. Himalaya, Neotrias.

- Cl. neortus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 78, Taf. XXX. f. 2, XXXII. f. 7 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.  
Alpen, Norisch.
- Cl. cf. neortus** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 277, Taf. III. f. 15—18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 181, Pl. XII. f. 1, 2.  
Sizilien, Norisch. — Himalaya, Neotrias.
- Cl. aff. neortus** (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 361.  
Dobrudscha, Neotrias.
- Cl. obesus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXIX. f. 2, XXXII. f. 6 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.  
Alpen, Norisch.
- Cl. primitivus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 503, Taf. III. f. 2. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 320, 361, Tav. VII. f. 6, Textfig. 44.  
Dobrudscha, Karnisch.
- Cl. pusillus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXVIII. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.  
Alpen, Karnisch.
- Cl. cf. pusillus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 11, Pl. IV. f. 6, 7.  
Himalaya, Karnisch.
- Cl. quadratus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 76, Taf. XXVIII. f. 3, XXXII. f. 5 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 275, Tav. III. f. 13, 14.  
Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.
- Cl. ruber** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75, Taf. XXIX. f. 1, XXXII. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.  
Alpen, Norisch.
- Cl. semitornatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 280, Taf. XX. f. 4.  
Alpen, Karnisch.
- Cl. striatissimus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXX. f. 1 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.  
Alpen, Karnisch.
- Cl. striatulus** Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirols, 1841, p. 139, Taf. XV. f. 33 (Ammonites). — Cornalia, Notizie geo-min. sopra alc. valli del Tirolo, Milano, 1848, p. 46, Tav. III. f. 13 (Ammonites complicatus), f. 14 (Ammonites ondulatus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. 1882, p. 174, Taf. XLVI. f. 10, XLVIII. f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 361. [Non Frech, Hallstätter Kkalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 13, Taf. II. f. 1 (= Romanites cf. Simionescui Kittl, teste Simionescu, l. c. p. 362).]  
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.
- Cl. tenuiplicatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 277, Tav. XXIX. f. 41, 42.  
Sizilien, Karnisch.

**Cl. cf. tenuiplicatus** (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 174.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. tornatus** Bronn, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. etc. 1832, p. 160 (Ammonites). — v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 26, Taf. IX. f. 1, 2 (non 4) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 73, Taf. XXVIII. f. 1, XXXII. f. 1 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. — v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 157, Taf. VII. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVIII. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 172.

Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

**Cl. sp. ind. aff. tornato** (Bronn) Pompeckj Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 6.

Alpen, Rhaet.

**Cl. umbilicatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 273, Tav. I. f. 16—18.

Sizilien, Karnisch.

**Cl. Ungeri** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 118, Taf. VI. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 175, Taf. XLVI. f. 11, LXXXII. f. 10, 11.

Alpen, Karnisch.

**Cl. nov. sp. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 270.

Sizilien, Karnisch.

**Cl. (?) sp. ind.** Douvillé, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 132, f. 10.

Madagascar, (?)

**Cl. (Hypocladiscites) Pascui** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 502, Taf. II. f. 9 (Procladiscites an Hypocladiscites?). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagigiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 321, 361, Pl. IV. f. 7, Textfig. 45.

Dobrudscha, (?)

**Cl. (Hypocladiscites) subaratus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalopodenfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 657, Taf. XX. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102, Pl. XX. f. 2. — Frech in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 14, Pl. IV. f. 3. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 191, Taf. VII. f. 8. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 175, Textfig. 49, 50.

Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

**Cl. (Hypocladiscites) subaratus compressus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 176, Textfig. 51.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. (Hypocladiscites) subaratus planatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 177, Textfig. 52.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. (Hypocladiscites) subcarinatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 279, Tav. XXII. f. 8—11, XXV. f. 21, XXVI.

f. 19, 20. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 13, Pl. IV. f. 4.

Sizilien, Himalaya, Kar-nisch.

**Cl. (Hypocladiscites) subbearinatus timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 177, Textfig. 53, 54.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. (Hypocladiscites) sp. ind. aff. subbearinato** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 280, Tav. XXII. f. 12, 13.

Sizilien, Neotrias.

**Cl. (Hypocladiscites) subtornatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 79, Taf. XXX. f. 5, 6, XXXII. f. 8 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 283. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 47, Taf. VI. f. 7 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 174, Taf. XLVII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

**Cl. (Paracladiscites) diuturnus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 81, Taf. XXX. f. 2, 3, XXXII. f. 10 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 286. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 10.

Alpen, Norisch.

**Cl. (Paracladiscites) Gemmellaro** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 285, Taf. XXI. f. 3.

Alpen, Karnisch.

**Cl. (Paracladiscites) indicus** v. Mojsisovics, Vorläuf. Bemerkungen üb. d. Cephal.faunen d. Himalaya-Trias. Sitzber. Akad. Wien, Cl. 1892, p. 376. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 658, Taf. XX. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 103, Pl. XX. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 178, Textfig. 55.

Himalaya, Karnisch. — Indonesia, Neotrias.

**Cl. (Paracladiscites) cf. indicus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 284, Taf. XXI. f. 2, 4.

Alpen, Karnisch.

**Cl. (Paracladiscites) juvavicus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 81, Taf. XXXI. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 286. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 7 (Arcestes).

Alpen, Norisch.

**Cl. (Paracladiscites) multilobatus** Bronn, Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1832, p. 160 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 80, Taf. XXXI. f. 1, XXXII. f. 9 (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 286. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 179.

Alpen, Norisch. — Indonesia, Neotrias.

**Cl. (Paracladiscites) timidus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 283, Taf. XXI. f. 1.

Alpen, Karnisch.

**Cl. (Paracladiscites) nov. sp. ind. (aff. timido)** v. Mojsisovics, Ober-Triad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 659. Typ. Ammonites Gaytani Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. 1865, p. 53. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 104.

Himalaya, Karnisch.

Gen. **Clionites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Neanites** Hyatt et Smith, **Shastites** Hyatt et Smith, **Stauntonites** Hyatt et Smith, **Traskites** Hyatt et Smith inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 451. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 181. — Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 490.

Typ. *Clionites angulosus* v. Mojsisovics (1893).

**Cl. aberrans** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 626, Taf. XIII. f. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 63, Pl. XIII. f. 8.

Himalaya, Norisch.

**Cl. sp. ind. aff. aberrans** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 76, Pl. VII. f. 11.

Himalaya, Neotrias.

**Cl. amarassicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 137, Taf. XXI. f. 4—6.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. angulosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 465, Taf. CXXIII. f. 10.

Alpen, Karinsch.

**Cl. Ares** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 478, Taf. CXLIV. f. 1, 2, CXLV. f. 1.

Alpen, Norisch.

**Cl. Ares timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 133, Taf. XXII. f. 10—12, XXXVI. f. 6, 9, 12.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. sp. ind. aff. Aris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 479, Taf. CXLIV. f. 3.

Alpen, Norisch.

**Cl. Arnoldi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 471, Taf. CXLVIII. f. 1.

Alpen, Karnisch.

**Cl. Arnulfi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 471, Taf. CXLV. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 303, 355, Pl. I. f. 6.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

**Cl. cf. Arnulfi** (Mojs.) Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 492.

Dobrudscha, Neotrias.

**Cl. Barrentsi** Boehm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 55, Taf. VI. f. 18, Textfig. 9.

Bäreninsel, Karnisch.

**Cl. Baylei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 480, Taf. CXLI. f. 4.

Alpen, Norisch.

**Cl. Berthae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 472, Taf. CXLIII. f. 5. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 44, Taf. IX. f. 3.

Alpen, Karnisch.

**Cl. Catharinæ** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 469, Taf. CXLV. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol. Acad.

Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 301, 354, Pl. II. f. 5, Textfig. 23, 24. [Cl. *dobrogeensis* Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 45, Taf. I. f. 12, 13 (non 14), inclus. teste Simionescu, l. c.]

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

**Cl. Catharinae** (Mojs.) var. *bucovinensis* Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 302, 355, Pl. IX. f. 6. [Typ. *Trachyceras acute-costatum* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XXI. f. 14 (caet. exclus.), Cl. *Catherinae* Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 13, Taf. III. f. 4, Cl. Mrazek. Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 47, Taf. I. f. 16 inclus.]

Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

**Cl. curvicostatus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 139, Taf. XXI. f. 7—9.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. *dobrogeensis*** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 45, Taf. I. f. 12, 13. = Cl. *Catharinae* (Mojs.) var. *bucovinensis* Simionescu, Taf. I. f. 14. = Cl. *Torquati* (Mojs.), teste Simionescu, l. c. p. 302, 355.

**Cl. Dolloanus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 468, Taf. CXXIX. f. 1.

Alpen, Karnisch.

**Cl. sp. ind. aff. Dolloano** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 78, Pl. VII. f. 16.

Himalaya, Neotrias.

**Cl. Dorae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 474, Taf. CXLIII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

**Cl. sp. ind. aff. Dorae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocriinus le. p. 23, Pl. V. f. 12.

Himalaya, Karnisch.

**Cl. Eleonorae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 473, Taf. CXLIII. f. 6.

Alpen, Karnisch.

**Cl. (an *Protrachyceras*?) evolutus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 493, Taf. I. f. 17, 18.

Dobrudscha, Ladinisch?

**Cl. Fairbanksi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 183, Pl. XL. f. 1—11, XLI. f. 1—14. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 2.

Californien, Karnisch.

**Cl. Gandolphi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 477, Taf. CXLV. f. 3.

Alpen, Norisch.

**Cl. Gandolphi timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 137, Taf. XXI. f. 1—3.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. gracilis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, p. 75, Pl. VI. f. 5, VII. f. 13.

Himalaya, Neotrias.

**Cl. Haugi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 481, Taf. CXVIII. f. 15.

Alpen, Karnisch.

- Cl. heraclitiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 89, Pl. XVI. f. 2.  
Himalaya, Karnisch.
- Cl. Horatii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 477, Taf. CXLIII. f. 3.  
Alpen, Norisch.
- Cl. Hughesii v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 626, Taf. XIV. f. 1—3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 64, Pl. XIV. f. 1—3. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 7.  
Himalaya, Norisch.
- Cl. sp. ind. aff. Hughesii (Mojs.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 76, Pl. VII. f. 9.  
Himalaya, Neotrias.
- Cl. sp. ind. aff. Hughesii v. Krafft**, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 107.  
Himalaya, Norisch.
- Cl. sp. ind. aff. Hughesii Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 140, Taf. XX. f. 23.  
Indonesien, Neotrias.
- Cl. intermedius Welter**, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 135, Taf. XXIII. f. 4, 5, Textfig. 33.  
Indonesien, Neotrias.
- Cl. involutus Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 136, Taf. XXIII. f. 1—3.  
Indonesien, Neotrias.
- Cl. Johannis Boehmi** Diener, nom. nov. f. Cl. spinosus J. Boehm (non v. Mojsisovics), Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 19, 20.  
Bäreninsel, Karnisch.
- Cl. Laubei v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 475, Taf. CXLIII. f. 2. [Ammonites Rüppeli v. Hauer (non v. Klipstein), Neue Ceph. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 14, Taf. III. f. 7—9 inclus.].  
Alpen, Norisch.
- Cl. Mrazeki** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 493, Taf. I. f. 16 vide Cl. Catharinae var. bucovinensis Sim.  
Indonesien, Neotrias.
- Cl. paucinodosus Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 135, Taf. XXXV, f. 3, 4, Textfig. 32.  
Indonesien, Neotrias.
- Cl. promontis** Kittl (1908) vide Trachyceras (Anolcites) promontis.  
Indochina, Neotrias.
- Cl. Salteri v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 625, Taf. XIII. f. 6, 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 62, Pl. XIII. f. 6, 7.  
Himalaya, Norisch.
- Cl. cf. Salteri (Mojs.) Mansuy**, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 72, Pl. XVIII. f. 7, 8.  
Indochina, Neotrias.
- Cl. spinosus v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 628, Taf. XIV. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 66, Pl. XIV. f. 5.  
Himalaya, Norisch.
- Cl. spinosus** Boehm., Bäreninsel, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 19, 20 vide Cl. Johannis Boehmi.  
Himalaya, Norisch.

**Cl. Stauntoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tro-  
pites le. of Byans, p. 78, Pl. VII. f. 8.

Himalaya, Neotrias.

**Cl. Torquati v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 468, Taf. CXXIII.  
f. 9. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.  
1910, p. 73. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol,  
Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 303, 355, Pl. II. f. 2.  
[Cl. dobrogensis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha,  
Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, Taf. I. f. 14 (non 12, 13)  
inclus., teste Simionescu.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc.  
v. Timor, 1914, p. 133.

Alpen, Griechenland, Do-  
brudscha, Karnisch. —  
Indonesien, Neotrias.

**Cl. Urbani v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 466, Taf. CXXIII.  
f. 14.

Alpen, Karnisch.

**Cl. Valentini v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 474, Taf. CLIII.  
f. 1. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min.  
Beil. Bd. XXV. 1908, p. 464. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis,  
Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.

Alpen, Griechenland, Kar-  
nisch.

**Cl. Woodwardi v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya,  
Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 624, Taf. XIII. f. 4, 5. —  
Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III.  
Pt. 1, 1899, p. 61, Pl. XIII. f. 4, 5.

Himalaya, Norisch.

**Cl. cf. Woodwardi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor,  
1914, p. 138.

Indonesien, Neotrias.

**Cl. Zeilleri** Mansuy, Paléontol. du Yunnan, Mem. Serv. géol. Indo-  
chine, I. fasc. 2, 1912, p. 123, Pl. XXII. f. 6.

Indochina, Neotrias.

**Cl. nov. form. ind. v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Hima-  
laya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 627, Taf. XIV. f. 4.  
— Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III.  
Pt. 1, 1899, p. 65, Pl. XIV. f. 4.

Himalaya, Norisch.

**Cl. sp. ind.** Burckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst.  
geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 8, Pl. I. f. 3.

Mexico, Karnisch.

**Cl. (Neanites) californicus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of  
America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 190,  
Pl. LXXXIII. f. 14—27. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkum-  
paz. Trias, Taf. LXVII. f. 4.

Californien, Karnisch.

**Cl. (Shastites) compressus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of  
America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 188, Pl. XLIII.  
f. 1—15. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias,  
Taf. LXVII. f. 3.

Californien, Karnisch.

**Cl. (Stauntonites) rugosus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of  
America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 185, Pl. XLI.

f. 15—26. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 1.  
Californien, Karnisch.

**Cl. (Traskites) robustus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 186, Pl. XLII. f. 1—19. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trais, p. 497, Textfig.

Californien, Karnisch.

### Gen. **Clydonites** v. Hauer,

Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 141. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 716. Typ. Goniatites decoratus v. Hauer (1846).

**Cl. costatus** v. Hauer; Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 15, 16 vide Tropiceltites costatus, f. 17, 18 vide Tropiceltites geometricus.

**Cl. Daubréi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 719, Taf. CXXXVI. f. 10, 11.

Alpen, Karnisch.

**Cl. decoratus** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 85, Taf. XI. f. 3—5 (Goniatites). — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. faunen d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 718, Taf. CXXXVI. f. 9.

Alpen, Norisch.

**Cl. Delorenzoi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 73, Tav. XXII. f. 16.

Sizilien, Neotrias.

**Cl. delphinocephalus** v. Hauer (1860) vide Lobites (Coroceras) delphinocephalus.

**Cl. ellipticus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 128, Taf. V. f. 8, 9 vide Lobites subellipticus Mojs., f. 10, 11 vide Lobites Fuchsii Mojs., f. 12—14 vide Lobites ellipticus.

**Cl. Frisei** Laube (1869) vide Nannites spurius.

**Cl. Giacolensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 74, Tav. XVIII. f. 43, 44.

Sizilien, Neotrias.

**Cl. Goethei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 721, Taf. XCI. f. 4, 5.

Alpen, Karnisch.

**Cl. Hauerinus** Stoliczka (1865) vide Isculites Hauerinus.

**Cl. Hecuba** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 722, Taf. CXXXVI. f. 12.

Alpen, Karnisch.

**Cl. monilis** Laube (1869) vide Lobites (Coroceras) monilis.

**Cl. nautilinus** Laube (1869) vide Lobites (Paralobites) nautilinus et Lob. (Paralob.) pisum.

**Cl. Oldhamianus** Stoliczka (1865) vide Lobites (Indolobites) Oldhamianus.

**Cl. pisum** v. Hauer (1860) vide Lobites (Paralobites) pisum.

**Cl. quadrangulus** v. Hauer (1860) vide Ceratites quadrangulus.

**Cl. Vestae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 720, Taf. CXXXVI. f. 14.

Alpen, Karnisch.

**Cl. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 720, Taf. CXXXVI.  
f. 13.

Alpen, Karnisch.

**Clypites** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 142. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America,  
U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 102. — v. Krafft  
et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. I, 1909, Lower Triass.  
Cephal. fr. Spiti, p. 148, 150 vide Hedenstroemia.

Typ. Clypites typicus Waagen (1895).

### Gen. **Cochloceras** v. Hauer

(Subgen. **Paracochloceras** Mojs. inclus.).

v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten,  
Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 122. — v. Mojsisovics, Ceph.  
H. K. VI/2, 1893, p. 573.

Typ. Cochloceras Fischeri v. Hauer (1860).

**C. continue-costatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 577,  
Taf. CXXXVII. f. 29, 30.

Alpen, Norisch.

**C. Fischeri** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter  
Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 132, Taf. II. f. 17, 18  
(19—21 exclus.). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 576, Taf. CXXXVII. f. 28.

Alpen, Norisch.

**C. (Paracochloceras) amoenum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
1893, p. 579, Taf. CXXXVII. f. 26. [Typ. Cochloceras Fischeri v.  
Hauer (ex parte) Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter  
Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 132, Taf. II. f. 19, 20,  
caet. exclus.]

Alpen, Norisch.

**C. (Paracochloceras) Barrandei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
1893, p. 580, Taf. CXXXVII. f. 25.

Alpen, Norisch.

**C. (Paracochloceras) breve** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna  
d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 133,  
Taf. II. f. 26, 27. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 584, Taf. CXXXVII. f. 14.

Alpen, Norisch.

**C. (Paracochloceras) canaliculatum** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d.  
Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI.  
1860, p. 133, Taf. II. f. 22—24. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K.  
VI/2. 1893, p. 578, Taf. CXXXVII. f. 15, 16, 19—21.

Alpen, Norisch.

**C. (Paracochloceras) juvavicum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
1893, p. 584, Taf. CXXXVII. f. 22.

Alpen, Norisch.

**C. (Paracochloceras) obtusum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 585, Taf. CXXXVII. f. 23.

Alpen, Norisch.

- C. (Paracochloceras) Suessi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 581, Taf. CXXXVII. f. 1—11, 13, 17, 18, 24. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 20.  
Alpen, Norisch.
- C. (Paracochloceras) sp. ind. aff. Suessi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 583, Taf. CXXXVII. f. 27.  
Alpen, Norisch.

### Gen. **Columbites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 50. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 276.

Typ. Columbites Parisianus Hyatt et Smith (1905).

- C. Dusmani v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 263, Taf. XXIV. f. 1. Albanien, Skythisch.
- C. europaeus v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 278, Taf. XII. f. 2. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 261, Taf. XXXIII. f. 13—18. Albanien, Skythisch.
- C. Mirditensis v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 263, Taf. XXIV. f. 2—4. Albanien, Skythisch.
- C. Parisianus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 51, Pl. I. f. 9—14. LXI. f. 1—21, LXXII. f. 1—24. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Taf. LXII. f. 2. Idaho, Skythisch.
- C. Perrini Smithi v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 277, Taf. XII. f. 1. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 262, Taf. XXIII. f. 19, 20. Albanien, Skythisch.
- C. (?) sp. ind. Mansuy, Contribut. à la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 64, Pl. XVI. f. 13. Indochina, Skythisch.

### Gen. **Cordillerites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 109.

Typ. Cordillerites angulatus Hyatt et Smith (1905).

- C. angulatus Hyatt et Smith. Triass. Cephal. gen. of America, I. c. 1905, p. 110, Pl. II. f. 1—8, LXVIII. f. 1—10, LXXI. f. 1—6, LXXXV. f. 14—20. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 2. Idaho, Skythisch.
- C. cf. angulatus (Hyatt et Smith) Douvillé, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar. Bull. Soc. Géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 127, Textfig. 1, 2, 3 vide Pseudosageceras sp. ind. aff. multilobato Noetl.

- Coroceras** Hyatt, in Cl. Kings Rep. of the geol. Explor. 40. Parallel, 1877, p. 107. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 287 vide Lobites.
- Typ. Ammonites monilis Laube (1869).

*Crioceras ammonitiforme* Guembel (1861) vide *Choristoceras ammonitiforme*.

*Cr. coronatum* Schafhärtl (1863) vide *Choristoceras rhaeticum*.

*Cr. cristatum* Schafhärtl (1863) vide *Choristoceras ammonitiforme*.

*Cr. debile* Guembel (1861) vide *Choristoceras ammonitiforme*.

*Cr. rhaeticum* Guembel (1861) vide *Choristoceras rhaeticum*.

### Gen. **Cuccoceras** Diener,

Systematik d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 798. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 84. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 338.

Typ. *Trachyceras cuccense* v. Mojsisovics (1873).

**C. Bonae Vistaæ** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 162, Pl. LX. f. 1—6 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 341.

Nevada, Mesotrias.

**C. carnicum** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 349, Taf. XVI. f. 10, 11.

Alpen, Anisisch.

**C. sp. ind. aff. carnico** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 349, Taf. XVII. f. 2.

Alpen, Anisisch.

**C. cuccense** v. Mojsisovics, Über ein. Versteinerungen aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 429, Taf. XIII. f. 1 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 11, Taf. V. f. 7, XL. f. 1, 2, 4—7 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 346, Taf. XVI. f. 6—9.

Alpen, Anisisch.

**C. labiatum** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 259, Taf. II. f. 5 (Dinarites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 84.

Dinariden, Anisisch.

**C. Marinonii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 12, Taf. XL. f. 3, 8, 9, 10 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 346, Taf. XVI. f. 1—5

Alpen, Anisisch.

**C. (?) ornatum** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 259, Taf. II. f. 6 (Dinarites?).

Dinariden, Anisisch.

**C. Taramellii** v. Mojsisovics, Über einige Verstein. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 428, Taf. XIII. f. 2 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 13, Taf. V. f. 5 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 347, Taf. XVII. f. 2.

Alpen, Anisisch.

**C. Yoga** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 85, Pl. III. f. 7, IX. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

**Cycloceltites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 347 vide Celtites.

Typ. Celtites Arduini v. Mojsisovics (1893).

**Cyclolobus** sp. ind. (?) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 165, Taf. XXXVI. f. 4.

Alpen, Anisisch.

Gen. **Cyrtopleurites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 516. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 406. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, 1906, p. 59.

Typ. Ammonites bicrenatus v. Hauer (1846).

C. Agrippinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 519, Taf. CLXVII. f. 22.

Alpen, Norisch.

C. sp. ind. aff. Agrippinae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 60, Pl. VIII. f. 13. Himalaya, Neotrias.

C. altissimus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 524, Taf. CLVIII. f. 1.

Alpen, Norisch.

C. bicrenatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 29, Taf. IX. f. 6—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 520, Taf. CLVIII. f. 3, CLIX. f. 8, 9, CLX. f. 1, 2.

Alpen, Norisch.

C. Distefanoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 54, Tav. XIV. f. 12—14.

Sizilien, Neotrias.

C. Freshfieldi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 59, Pl. VIII. f. 9—12. Himalaya, Neotrias.

C. Herodoti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 518, Taf. CLVIII. f. 10.

Alpen, Karnisch.

C. Hutteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 523, Taf. CXCVII. f. 5.

Alpen, Norisch.

C. sp. ind. aff. Hutteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 524, Taf. CLVII. f. 5.

Alpen, Norisch.

C. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 144. Taf. XXIV. f. 7—9.

Indonesien, Neotrias.

C. peregrinus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 52, Tav. XV. f. 18—20.

Sizilien, Neotrias.

C. Saussurei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 521, Taf. CLVIII. f. 5, 6.

Alpen, Norisch.

C. socius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 522, Taf. CLVIII. f. 7—9.

Alpen, Norisch.

C. Strabonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 526, Taf. CLX. f. 3.

Alpen, Karnisch.

C. Thinfeldi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 526, Taf. CLVII. f. 9.

Alpen, Norisch.

C. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 525, Taf. CLVIII. f. 2.

Alpen, Norisch.

Gen. **Czekanowskites** Diener,

nom. nov. f. Gruppe des Ceratites decipiens v. Mojsisovics.

Typ. Ceratites decipiens v. Mojsisovics (1886).

**Cz.** *decipiens* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 27, Taf. VI. f. 9. (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88.

Nordsibirien, Skythisch.

**Cz.** sp. ind. aff. *decipiens* v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 15, Taf. III. f. 1, 2 (Ceratites).

Nordsibirien, Anisisch.

**Cz.** *Inostranzeffii* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 28, Taf. VI. f. 10 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

Gen. **Dagnoceras** v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 240.

Typ. Dagnoceras Nopcsanum v. Arthaber (1911).

**D.** *Komanum* v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 11.

Albanien, Skythisch.

**D.** *Lejanum* v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 12, 13.

Albanien, Skythisch.

**D.** *Nopcsanum* v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 241, Taf. XXI. f. 6, var. f. 7.

Albanien, Skythisch.

**D.** *terbunicum* v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 10.

Albanien, Skythisch.

**D.** *Zappanense* v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 241, Taf. XXI. f. 8, 9.

Albanien, Skythisch.

Gen. **Dalmatites** Kittl,

Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 72.

Typ. *Dalmatites morlaccus* Kittl (1903).

**D.** *Morlaccus* Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 73, Taf. IV. f. 3—7.

Dinariden, Skythisch.

**D.** *Ropini* Diener, Himal. Foss. Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 93, Pl. IX. f. 5, 6.

Himalaya, Anisisch.

Gen. **Danubites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 164. — [Nec:

8\*

Danubites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323 (Gruppe d. Ceratites obsoleti), nec: Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 24, Triad. Cephal. faunen d. ostsbir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, T. XIV. 1895, p. 17, System. d. Ceratitiden. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 782, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907. Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42 (= Xenodiscus)].  
 Synonyma: Reiflingites v. Arthaber, Florianites Hyatt.  
 Typ. Celtites Florianii v. Mojsisovics (1882).

D. Ambika Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 104, Pl. XXIX. f. 2. Himalaya, Anisisch.

D. Buonarottii v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 579, Taf. XV. f. 2 (Aegoceras). — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 148, Taf. XXIX. f. 3 (Celtites). Alpen, Anisisch.

D. celtitoides Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 520, Taf. III. f. 9. Dobrudscha, Anisisch.

D. Dritarashtra Diener (1895) vide Pseudodanubites Dritarashtra.

D. ellipticus Diener (1897) vide Xenodiscus ellipticus.

D. Eugeniae v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 75, Taf. VII. f. 3 (Reiflingites). Alpen, Anisisch.

D. Florianii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 145, Taf. XXVIII. f. 5—7, XXXI. f. 4 (Celtites). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 273 (Celtites). Alpen, Dinariden, Anisisch.

D. cf. Florianii (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 519. Dobrudscha, Mesotrias.

D. fortis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 147, Taf. XXVIII. f. 2, 3 (Celtites). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites). — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 74 (Reiflingites). — Frech. Neue Triasfunde auf Hydra u. in d. Argolis, N. Jahrh. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 457, Taf. XV. f. 1, 2 (Reiflingites). — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 520. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 21 (Celtites an Reiflingites?). Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.

D. Josephi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 147, Taf. XXXI. f. 3 (Celtites). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites). Alpen, Dinariden, Anisisch.

D. Kansa Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 103, Pl. XXIX. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 70, Pl. V. f. 5 (Florianites). Himalaya, Anisisch.

D. Kapila Diener (1897) vide Xenodiscus Kapila.

D. Lissarensis Diener (1897) vide Xenodiscus Lissarensis.

D. Michaelis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 148, Taf. XXVIII. f. 4, 8 (Celtites). Alpen, Anisisch.

D. cf. Michaelis (Mojs.) v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites). Dinariden, Anisisch.

- D. Naumann v. Mojsisovics**, Japanese Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 169, Taf. II. f. 1 (Ceratites). — Diener, Japanese Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. I. f. 4, IV. f. 3, 4. Japan, Mesotrias.
- D. Nicolai* Diener (1895), v. Wittenburg (1909) vide Xenodiscus Nicolai.
- D. nivalis* Diener (1897) vide Xenodiscus nivalis.
- D. orientalis** Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro meridionale, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 358, Tav. XI. f. 36—38 (Protrachyceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 109 Ref. (Reiflingites). Dinariden, Mesotrias.
- D. planidorsatus* Diener (1897) vide Xenodiscus planidorsatus.
- D. retrorsus v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 146, Taf. XXXIV. f. 3. (Celtites) Alpen, Anisisch.
- D. cf. retrorsus** (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 305, 350, Pl. VIII. f. 9 (Celtites). Dobrudscha, Mesotrias.
- D. rigidus* Diener (1897) vide Xenodiscus rigidus.
- D. rota** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kkalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 78, Taf. VII. f. 6 (Reiflingites). Alpen, Anisisch.
- D. Sitala* Diener (1897) vide Xenodiscus Sitala.
- D. Strongi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. Gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 165, Pl. IX. f. 4—10. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 6. Californien, Skythisch.
- D. torosus v. Arthaber**, Cephal. fauna d. Reiflinger Kkalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 76, Taf. VII. f. 4, 5 (Reiflingites). Alpen, Anisisch.
- D. trapezoidalis* Diener (1897) vide Xenodiscus trapezoidalis.
- D. Whiteanus** (Waagen) Diener (1897), Hyatt et Smith (1905) vide Xenodiscus Whiteanus.
- D. nov. sp. ind.* Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 18, Taf. I. f. 7 vide Xenodiscus nov. sp. ind.
- D. sp. ind. v. Arthaber**, Cephal. fauna d. Reiflinger Kkalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 77 (Reiflingites). Alpen, Anisisch.
- D. (?) sp. ind.* Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 168, Taf. XX. f. 3, 4 = Gen. ind. sp. ind. Anatolien, Anisisch.

### Gen. **Daphnites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 452.

Typ. *Daphnites Berchtae* v. Mojsisovics (1893).

- D. Berchtae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 486, Taf. CXLII. f. 3. Alpen, Norisch.
- D. Kittli** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 47, Tav. XXIX. f. 12—14. Sizilien, Neotrias.
- D. Toulai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 49, Tav. XXIX. f. 15—18. Sizilien, Neotrias.

- D. Tristani v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 487, Taf. CXLII. f. 6. Alpen, Norisch.
- D. Ungeri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 485, Taf. CXLII. f. 4, 5. Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Ungeri (Mojs.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 54, Pl. XI. f. 24. Himalaya, Neotrias.
- D. Zitteli v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 488, Taf. CLIX. f. 2. Alpen, Norisch.

### Gen. **Dawsonites** J. Boehm,

Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. Stockholm, XXXVII, No. 3, 1903, p. 56.

Typ. *Trachyceras canadense* Whiteaves (1889).

- D. canadensis** Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeont. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 142, Pl. XVIII. f. 4 (*Trachyceras*). — J. Boehm, Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. 1903, p. 56, Taf. VI. f. 25—30. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1903, Taf. XXXIII. f. 8, 16. var. *eliminata* Boehm, l. c. p. 57, Taf. VI. f. 31, 32, 34, 35. Brit. Columbia, Bäreninsel, Karnisch.

- D. (?) sp. ind.** J. Boehm, Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 58, Taf. VII. f. 1—3. Baereninsel, Karnisch.

*Diaploceras* Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 556. Syn.: *Liccaites* Kittl, vide Dinarites.

Typ. *Ceratites liccanus* v. Hauer (1865).

### Gen. **Didymites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 151, Suppl. 1902, p. 333. — Pompeckj, Ammoniten m. anormaler Wohnkammer, Jahreshefte Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg, 1894, p. 227. — Haug, Les Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 390. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 610. — Upper Triassic Cephal. faunae of the Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 43.

Typ. *Ammonites globus* Quenstedt (1849).

- D. afghanicus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 611, Taf. XX. f. 9. — Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 44, Pl. XX. f. 9.

Afghanistan, Neotrias.

- D. angustilobatus** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 25, Taf. VIII. f. 7, 8, IX. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LX. f. 11, Suppl. 1902, p. 334. Alpen, Norisch.

- D. cf. *angustilobatus* (Hau.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 108, Taf. XVII. f. 11—13. Indonesien, Neotrias.
- D. *globus* Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 245, Taf. XVIII. f. 16 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 19 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 152, Taf. LIX. f. 1, 2, LX. f. 7, Suppl. 1902, p. 334. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 247, Tav. III. f. 1—5. Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.
- D. *Kitchini* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 160, Pl. XII. f. 15. Himalaya, Neotrias.
- D. *malayicus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 109, Taf. XVII. f. 7, 8, Textf. 26. Indonesien, Neotrias.
- D. *Quenstedti* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 154, Taf. LIX. f. 3, 4, LX. f. 6, Suppl. 1902, p. 334. Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. *Quenstedti* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 159, Pl. XII. f. 7. Himalaya, Neotrias.
- D. *sphaeroides* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LX. f. 10, Suppl. 1902, p. 334. Alpen, Norisch.
- D. cf. *sphaeroides* (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 109, Taf. XVII. f. 14. Indonesien, Neotrias.
- D. *Sturi* Gemmellaro, Cephal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 248, Tav. III. f. 6—10. Sizilien, Neotrias.
- D. *subglobus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 152, Taf. LIX. f. 6, LX. f. 9. Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. *subglobus* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 159, Pl. XII. f. 6. Himalaya, Neotrias.
- D. *tectus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LIX. f. 3, 4, LX. f. 6, Suppl. 1902, p. 334. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 158, Pl. XII. f. 4, 5. Alpen, Himalaya, Norisch.
- D. nov. sp. ind. L. Waagen, Jahrbuch G. R. A. XLIX. 1899, p. 550, Textf. Alpen, Norisch.

### Gen. **Dieneria** Hyatt et Smith,

Triassic Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 105.

Typ. *Dieneria Arthaberi* Hyatt et Smith (1905).

**D. Arthaberi** Hyatt et Smith, l. c. 1905, p. 106, Pl. XXXVII. f. 13—16, LXXXI. f. 10—25. Californien, Karnisch.

*Dienerites* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 258 = *Parapopanoceras* Haug, teste Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71.

**Dimorphites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74, vide Juvavites.

Typ. *Juvavites selectus* v. Mojsisovics (1893).

### Gen. **Dinarites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Hercegovites** Kittl, **Liceaites** Kittl, **Olenekites** Hyatt inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X, 1882, p. 5. — v. Mojsisovics Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér., T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 9. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX, 1903, p. 12. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 162.

Typ. *Ceratites Muchianus* v. Hauer (1865).

**D.** (?) *angulatus* Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 22, Taf. Ill. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

**D. avisianus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 13, Taf. XXVII. f. 17—21. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 197. — v. Arthaber, Lethaea mes. I, 1906, Alpine Trias, Taf. XXXVII. f. 10.

Alpen, Ladinisch.

**D. biangulatus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 16, Taf. IV. f. 1.

Dinariden, Skythisch.

*D. Bonae Vista* Hyatt et Smith (1905) vide *Cuccoceras Bonae Vista*.

*D. coronatus* Waagen (1895) vide *Xenodiscus coronatus*.

*D. coccensis* v. Mojsisovics (1882) vide *Cuccoceras coccense*.

**D. dalmatinus** v. Hauer, Cephal. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 615, Taf. II. f. 3, 4 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 8, Taf. I. f. 7, 8. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 18, Taf. II. f. 1—11, III. f. 1, 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 17. — v. Wittenburg, Beitr. z. Kenntn. d. Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL. (V), f. 20.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

**D. Dezzoanus** Tommasi, Due nuovi Dinarites nel Trias infer. della valle del Dezzo, Boll. Soc. Geol. Ital. XXI. 1902, p. 345, Tav. XIII. f. 1—3.

Alpen, Skythisch.

**D. Doelteri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 14, Taf. XXVII. f. 22—24. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 197 (D. avisianus var. Doelteri).

Alpen, Ladinisch.

**D. Eduardi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 15, Taf. XXV. f. 21, 22, 24. — Kittl, Triad. Gastropod. d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV 1894, p. 102, 105 Anm.

Alpen, Ladinisch, Karnisch.

**D. (?) Electrae** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 70, Taf. VI. f. 8.

Griechenland, Karnisch.

**D. evolutus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 32, Pl. X. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

- D. evolutior** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 16, Taf. I. f. 9, 10.  
**D. Geyeri** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 353, Taf. XVII. f. 8.  
**D. Hörichi** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 180, Taf. VI. f. 6.  
**D. labiatus** v. Hauer, (1892) vide Cuccoceras labiatum.  
**D. Laezkoi** v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Schichten u. im Muschelkalk d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 19, Taf. I. f. 3.  
**D. latiplicatus** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 12, Taf. I. f. 7.  
**D. laevis** Tommasi, Due nuovi Dinarites nel Trias infer. della Valle del Dezzo. Boll. Soc. Geol. Ital. XXI. 1902, p. 347, Tav. XIII. f. 4, 5, — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 13, Taf. I. f. 1—3, III. f. 10, 11.  
**D. levis** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 18, Taf. IX. f. 19.  
**D. Marinonii** v. Mojsisovics, (1882) vide Cuccoceras Marinonii.  
**D. (an Cuccoceras?) minutus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 31, Pl. VII. f. 1, 2, — Diener, Triad Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 15, Taf. II. f. 6 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 103 (non Dinarites).  
**D. Misanii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 15, Taf. XXX. f. 11—13. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 179. — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 34, Tav. XX. f. 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 21. — Reis, Fauna des Wettersteinkalkes, I. Geognost. Jahresshefte, XIII. 1900, p. 76, Taf. II. f. 13—16. II. l. c. XVIII. 1905, p. 119. — Martelli, Contrib. al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pa. Ital. XII. 1906, p. 126. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebg. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 174, Textf. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 72, Tav. IV. f. 24.  
**D. Muchianus** v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 613, Taf. II. f. 5, 6 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 6, Taf. I. f. 4. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 15, Taf. I. f. 4—8. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 16. — v. Wittenburg, Beitr. z. Kenntn. d.
- Dinariden, Skythisch.  
Alpen, Anisisch.  
Alpen, Ladinisch.  
Ussuribucht, Skythisch.  
Alpen, Anisisch.  
Nordsibirien, Skythisch.  
Salt Range, Ussuribucht, Skythisch.  
Alpen, Dinariden, Skythisch.  
Alpen, Dinariden, Skythisch.  
Nordsibirien, Skythisch.  
Alpen, Anisisch (?), Ladinisch. — Basilicata, Ladinisch. — Dinariden, Mesotrias.

- Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL. (V), f. 20.  
 Alpen, Dinariden, Skythisch.
- D. multicostatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 21, Taf. III. 3.  
 Dinariden, Skythisch.
- D. nudus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 6, Taf. I. f. 5, 6. — Kittl, Ceph. v. Muć, G. R. A. XX. 1903, p. 17, Taf. I. f. 11—13.  
 Alpen, Dinariden, Skythisch.
- D. (?) ornatus v. Hauer (1892) vide Cuccoceras (?) ornatum.  
 D. (an Cuccoceras?) patella Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 29, Pl. XXII. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abh. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 103 (non Dinarites).  
 Salt Range, Skythisch.
- D. posterus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 7, Taf. XL. f. 11. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 354, Taf. XVII. f. 9.  
 Alpen, Anisisch.
- D. quadrangulus Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 179, Taf. VI. f. 5. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahreshefte, XIII. 1900, p. 77, Taf. VI. f. 5.  
 Alpen, Ladinisch,  
 Anisisch (?).
- D. (?) radiatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Ktn. d. östl. Alpen, 1845, p. 140, Taf. VIII. f. 15 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 16, Taf. XXVIII. f. 12, 13.  
 Alpen, Karnisch.
- D. sinuatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 33, Pl. X. f. 4.  
 Salt Range, Skythisch.
- D. Taramellii v. Mojsisovics (1882) vide Cuccoceras Taramellii.  
 D. tirolitoides Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 21, Taf. VII f. 1—3.  
 Dinariden, Skythisch.
- D. Wissmanni Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 129, Taf. XIV. f. 12 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 16, Taf. XXV. f. 3.  
 Alpen, Karnisch.
- D. nov. sp. ind. (?) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 17, Taf. XXXVII. f. 8.  
 Alpen, Ladinisch.
- D. (?) sp. ind. Toula, Muschelkalk v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896. p. 166, Taf. XIX. f. 9 = Gen. ind. sp. ind.
- 
- D. (Hercegovites) Diocletiani Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 23, Taf. III. f. 4.  
 Dinariden, Skythisch.
- D. (Hercegovites) mohammedanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 7, Taf. XL. f. 12. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 32, Taf. III. f. 5—7.  
 Dinariden, Skythisch.
- D. (Hercegovites) cf. mohammedanus (Mojs.) Simionescu, Über das Vorkommen d. Werfener Schichten in d. Dobrogea, Verh. G. R. A. 1908, p. 161.  
 Dobrudscha, Skythisch.
-

- D. (*Liceaites*) *circumplicatus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 8, Taf. III. f. 8 (non 9). — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 24.  
 Dinariden, Skythisch.
- D. (*Liceaites*) *connectens* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 9, Taf. III. f. 10 (f. 9 inclus. teste Kittl). — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 25.  
 Dinariden, Skythisch.
- D. (*Liceaites*) *Hirschii* Wanner, Triasprefakten der Molukken, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 211, Taf. XI. f. 3.  
 Indonesien, Skythisch.
- D. (*Liceaites*) *Liccanus* v. Hauer, Cephal. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 616, Taf. III. f. 1—3 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 10, Taf. IV. f. 1. — Tommasi, Fauna del Trias infer. nel vers. merid. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 69, Tav. IV. f. 14. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 26.  
 Alpen, Dinariden, Skythisch.
- D. (*Liceaites*) *progressus* Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 26, Taf. IV. f. 2.  
 Dinariden, Skythisch.
- 
- D. (*Olenekites*) *altus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 16, Taf. II. f. 8.  
 Nordsibirien, Skythisch.
- D. (*Olenekites*) *densiplicatus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 15, Taf. I. f. 7. — v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, XXXVI. No. 5, 1888, p. 4, Taf. I. f. 4.  
 Nordsibirien, Skythisch.
- D. (*Olenekites* ?) *dimorphus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 25, Pl. VIIa, f. 8, 9. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 103. (non Dinarites).  
 Salt Range, Skythisch.
- D. (*Olenekites*) *glacialis* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 18, Taf. II. f. 11.  
 Nordsibirien, Skythisch.
- D. (*Olenekites*) *intermedius* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 17, Taf. II. f. 9. — v. Mojsisovics, Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 5, Taf. I. f. 8—10.  
 Nordsibirien, Skythisch.
- D. (*Olenekites*) *sigmatoideus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24, Taf. II. Fig. 10. [Ceratites].  
 Nordsibirien, Skythisch.
- D. (*Olenekites*) *spiniplicatus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 10, Taf. I. f. 1—5, 8—16, 18—26, Taf. II. f. 1—5, 7. — v. Mojsisovics, Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 2, Taf. I. f. 1—3. — Frech, Lethaea mes. I. Asiatische Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 9.  
 Nordsibirien, Skythisch.

- D. (*Olenekites*) nov. sp. ind. aff. *spiniplicato* v. Mojsisovics, Triassammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 3, Taf. I. f. 7.  
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (*Olenekites*) *Tolli* v. Mojsisovics, Arktische Triassammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersburg, VII. sér. XXXVI. No. 5, 1888, p. 5, Taf. I. f. 11.  
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (*Olenekites*) *volutus* v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei einigen triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 155, Taf. VI. f. 4. — v. Mojsisovics, Arktische Triassfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 14, Taf. I. f. 6, II. f. 6. — Arktische Triassammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 4, Taf. I. f. 5, 6.  
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (*Olenekites*) sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triassfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII, No. 6, 1886, p. 16, Taf. I. f. 17.  
Nordsibirien, Skythisch.

Nordsibirien, Skythisch.

Gen. **Dionites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. V/I2, 1893, p. 453.

Typ. *Dionites Caesar* v. Mojsisovics (1893).

- D. *Asbolus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 371, Taf. XVI. f. 18, 19 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 492, Taf. CLIV. f. 8, 9.  
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. *Asbolus* (v. Dittmar) v. Mojsisovics, Obertriad, Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 633. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 73.  
Himalaya, Norisch.
- D. *Caesar* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 489, Taf. CLIV. f. 11, CLV. f. 2, CXCHII. f. 4.  
Alpen, Norisch.
- D. cf. *Caesar* (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 143, Taf. XXV. f. 1—3.  
Indonesien, Neotrias.
- D. sp. ind. aff. *Caesar* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 55, Pl. XI. f. 2.  
Himalaya, Neotrias.
- D. *Caroli* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 493, Taf. CLIV. f. 7.  
Alpen, Norisch.
- D. *lapidarius* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 491, Taf. CLIV. f. 10.  
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. I. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 494.  
Alpen, Norisch.
- D. nov. sp. ind. II. v. Mojsisovics, l. c. p. 494, Taf. CLIV. f. 12.  
Alpen, Norisch.

**Diplosirenites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736 vide Sirenites.Typ. *Sirenites Rainieri* v. Mojsisovics (1893).

**Discophyllites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, 1900, p. 566. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 20 vide Phylloceras.

Typ. Lytoceras patens v. Mojsisovics (1873).

*Discophyllites Floweri* Diener (1908) vide Phylloceras (Rhacophyllites) Floweri.

### Gen. **Discotropites** Hyatt et Smith,

Triass, Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 61 (Eutomoceras v. Mojsisovics, 1893, non Meek, 1877, inclus.). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 26.

Typ. Ammonites sandlingensis v. Hauer (1849).

**D. acutus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 290, Taf. CXXX. f. 1, 2. (Eutomoceras).

Alpen, Karnisch.

**D. Catharinae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904. p. 92, Tav. XXIX. f. 25—27 (Eutomoceras).

Sizilien, Karnisch.

**D. denudatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 291, Taf. CXXX. f. 3 (Eutomoceras). — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 669 (Eutomoceras).

Alpen, Karnisch.

**D. Dieneri** Kokken, Beitr. z. Kenntn. d. Schichten v. Heiligenkreuz, Abh. G. R. A. XVI. 1913, p. 24, Taf. III. f. 2.

Alpen, Karnisch.

**D. Empedoelis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 86, Tav. XV. f. 17. (Eutomoceras).

Sizilien, Karnisch.

**D. Kraffti** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 136, Pl. V. f. 1 (Eutomoceras).

Himalaya, Neotrias.

**D. Laurae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 294, Taf. CXXXI. f. 13, 16—18, CXCIII. f. 3 (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 91, Tav. VIII. f. 13, 14 (Eutomoceras).

Alpen, Sizilien, Karnisch.

**D. Mojsisovici** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 127, Pl. V. f. 2. [Eutomoceras nov. form. ind. cf. Plinii v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 614, Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49 inclus.]

Himalaya, Karnisch.

**D. Philippii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 78, Tav. VIII. f. 11, 12 (Eutomoceras).

Sizilien, Karnisch.

**D. Plinii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1896, p. 289, Taf. CXXX. f. 4—6 (Eutomoceras).

Alpen, Karnisch.

**D. cf. Plinii (Mojs.)** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 121, Taf. XX. f. 22.

Indonesien, Neotrias.

- D. sp. ind. aff. Plinii (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908 Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 84 (Eutomoceras). Himalaya, Karnisch.
- D. punctatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 292, Taf. CXCVII. f. 7 (Eutomoceras).  
Alpen, Karnisch.
- D. quinquepunctatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1896, p. 293, Taf. CXXXI. f. 12, 15. (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 94, Tav. VIII. f. 15, 16 (Eutomoceras).  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- D. Sandlingensis v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 10, Taf. III. f. 10—12 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 370 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 285, Taf. CXXX. f. 11—13, CXXXI. f. 1—11 (Eutomoceras). — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 407 (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 77, Taf. VIII. f. 8—10 (Eutomoceras). — Smith, Compar. stratigraphy marine Trias W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 397, Pl. XLVI. f. 10, XLVIII. f. 5, 6 (Eutomoceras). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pa. No. 40, 1905, p. 63, Pl. XXXV. f. 1—12, XXXVI. f. 1—26. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea Mes. I. 1906, p. 461 (Textfig.). — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, p. 497, Textf., Taf. LXVI. f. 4.  
Alpen, Sizilien, Californien, Karnisch.
- D. cf. Sandlingensis (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 614. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49 (Eutomoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 138 (Eutomoceras). — Diener, ibidem, Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 27, Pl. VI. f. 4.  
Himalaya, Karnisch.
- D. sulcatus Calcarata, Cenno sui Molluschi viv. e foss. della Sicilia, 1845, p. 43, Tav. IV. f. 26 (Ammonites). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 80, Tav. VIII. f. 1—4, XIX. f. 14 (Eutomoceras).  
Sizilien, Karnisch.
- D. Sengeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 294, Taf. CXXXI. f. 14 (Eutomoceras).  
Alpen, Karnisch.
- D. Theron v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 370, Taf. XVI. f. 15—17 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 288, Taf. CXXX. f. 7—10 (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 79, Tav. XXIX. f. 28 (Eutomoceras).  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- D. Woehrmanni Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 85, Tav. XIX. f. 12, 13 (Eutomoceras).  
Sizilien, Neotrias.
- D. nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 90 (Eutomoceras).  
Sizilien, Neotrias.

D. sp. ind. (*D. punctati*) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 19.  
Himalaya, Karnisch.

**Gen. *Distichites* v. Mojsisovics,**

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 596.

Typ. *Distichites megacanthus* v. Mojsisovics (1893).

D. *Atropus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 363, Taf. XV. f. 13—15 (Ammoneites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVI. f. 3.

Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. *Atropus* (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 103, Pl. I. f. 6.

Himalaya, Neotrias.

D. *Baucis* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 604, Taf. CXLVII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

D. *celticus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 600, Taf. CXLVII. f. 1, 2.

Alpen, Norisch.

D. nov. form. ind. aff. *celtico* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 601.

Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. *celtico* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 102, Pl. I. f. 4. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 162.

Himalaya, Indonesien, Neotrias.

D. *ectolecitiformis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 109, Pl. II. f. 4.

Himalaya, Neotrias.

D. *Falconeri* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 101, Pl. I. f. 2.

Himalaya, Neotrias.

D. *Goebli* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 606, Taf. CXLIX. f. 3.

Alpen, Norisch.

D. aff. *Goebli* (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 217 vide Paratropites sp. ind. Diener.

D. *Haequeti* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 611, Taf. CLII. f. 6.

Alpen, Norisch.

D. *Harpalos* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 385, Taf. XVIII. f. 6, 7. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 599, Taf. CXLVII. f. 3, 4, 6.

Alpen, Norisch.

D. cf. *Harpalos* (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 104, Pl. I. f. 5.

Himalaya, Norisch.

D. *Hippocratis* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVIII. f. 2, 3.

Alpen, Norisch.

D. *Kmetyi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 607, Taf. CXLIX. f. 4, 5.

Alpen, Norisch.

- D. Loidli v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 605, Taf. CXLIX.  
f. 1, 2.  
Alpen, Norisch.
- D. megacanthus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 598,  
Taf. CXLVI. f. 4.  
Alpen, Norisch.
- D. nov. sp. ex aff. megacanthi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 98, Pl. I. f. 3.  
Himalaya, Neotrias.
- D. megacanthus Timorensis** Welter, Oberriad. Ammoniten etc. v. Timor,  
1914, p. 161, Taf. XXXVI. f. 3, 5, 11, Textf. 39.  
Indonesien, Neotrias.
- D. sp. ind. aff. megacanthi Timorensis** Welter, Oberriad. Ammoniten  
etc. v. Timor, 1914, p. 162, Textf. 40.  
Indonesien, Neotrias.
- D. Minos v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVII.  
f. 5.  
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Minos** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 105.  
Himalaya, Neotrias.
- D. Ortelii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 608, Taf. CXLIX.  
f. 6.  
Alpen, Norisch.
- D. pudens** Welter, Oberriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 159,  
Taf. XXVI. f. 3, 6, 7, XXXVI. f. 7, 8.  
Indonesien, Neotrias.
- D. pudens fatuensis** Welter, Oberriad. Ammoniten etc. v. Timor,  
1914, p. 160, Taf. XXVI. f. 4, 5.  
Indonesien, Neotrias.
- D. Reynoldsi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna  
Tropites le. of Byans, p. 108, Pl. II. f. 3.  
Himalaya, Neotrias.
- D. Sollasii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites  
le. of Byans, p. 100, Pl. I. f. 1.  
Himalaya, Neotrias.
- D. Sylviae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 610, Taf. CL. f. 1.  
Alpen, Norisch.
- D. Wulfeni v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 609, Taf. CLI.  
f. 1.  
Alpen, Norisch.
- D. Younghusbandi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906,  
Fauna Tropites le. of Byans, p. 106, Pl. II. f. 1, 2.  
Himalaya, Neotrias.
- D. sp. ind. aff. Younghusbandi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 108.  
Himalaya, Neotrias.

**Dittmarites v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 451 vide  
Arpadites.

Typ. Ammonites rimosus Gf. Muenster (1841).

*Dittmarites nov. sp. ex aff. Hindei v. Krafft* (1900) vide Arpadites (*Ditt-*  
*marites*) *lilliformis* Diener.

Gen. **Dobrogeites** Kittl,

Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien LXXXI. 1908, p. 522.

Typ. Dobrogeites tirolitiformis Kittl (1908).

**D.** *tirolitiformis* Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 522, Taf. III. f. 12, 13.  
Dobrudscha, Anisisch.

Gen. **Doricranites** Hyatt,

in Whiteaves, Foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeont. I. 1889, p. 145. — Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556.

Typ. Ammonites Bogdoanus v. Buch (1831).

**D.** *acutus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 89, Taf. LXXX. f. 6 (Balatonites).

Bogdo, Skythisch.

**D.** *Bogdoanus* v. Buch, Explication de trois planches d'Ammonites, 1831, Pl. II. f. 1 (Ammonites). — De Verneuil, in Murchison, De Verneuil et Comte A. De Keyserling, Geol. de la Russie d'Europe etc. II. Paléont. 1845, p. 366, Pl. XXV. f. 1 (Goniatites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 16 (Sep. Abdr.) Taf. V. f. 6, 7 (Ammonites). — Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 49, Taf. IV. f. 1—8 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 87, Taf. LXXX. f. 1—4 (Balatonites).  
Bogdo, Skythisch.

**D.** *rossicus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 89, Taf. LXXX. f. 5, (Balatonites).

Bogdo, Skythisch.

Gen. **Drepanites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 453.

Typ. Drepanites Hyatti v. Mojsisovics (1893).

**D.** *aster* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 160, Taf. V. f. 18—20 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 496, Taf. CL. f. 3.  
Alpen, Norisch.

**D.** *bipunctulus* Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 257, Taf. XIX. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 498, Taf. CXCVII. f. 6.  
Alpen, Norisch.

**D.** *Eastmani* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tro- pites le. of Byans, p. 58, Pl. VI. f. 9.  
Himalaya, Neotrias.

**D.** *fissistriatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 496, Taf. CLI. f. 1—4. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 52, Tav. XII. f. 12, 13.  
Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.

- D. Hyatti v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 495, Taf. CLI. f. 5—10. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 1, 2.  
Alpen, Norisch.
- D. Marsyas v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 580, Taf. CL. f. 2.  
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Marsyas (Mojs.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 56, Pl. VIII. f. 17.  
Himalaya, Neotrias.
- D. Martini v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 499, Taf. CLI. f. 11.  
Alpen, Norisch.
- D. Schucherti** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 57, Pl. VI. f. 8.  
Himalaya, Neotrias.
- D. nov. form. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 497, Taf. CL. f. 4.  
Alpen, Norisch.
- D. nov. sp. ind. Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 50, Tav. XII. f. 8—11.  
Sizilien, Neotrias.

**Durgaites** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 788, vide Keyserlingites.  
Typ. Ceratites Dieneri v. Mojsisovics (1902).

- Gen. *Ectolcites* v. Mojsisovics**,  
Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 613.  
Typ. Ammonites pseudoaries v. Hauer (1849).
- E. arietiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 112, Pl. II. f. 6.  
Himalaya, Neotrias.
- E. Duncani** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 113, Pl. III. f. 1—3. — var. *densiplicata* Diener, Pl. II. f. 7.  
Himalaya, Neotrias.
- E. Duncani Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 163, Textf. 41.  
Indonesien, Neotrias.
- E. Hochstetteri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 615, Taf. CXXXVI. f. 16.  
Alpen, Norisch.
- E. nov. form. ex aff. Hochstetteri (Mojs.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 113, Pl. II. f. 8..  
Himalaya, Neotrias.
- E. Hollandi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 111, Pl. II. f. 5.  
Himalaya, Neotrias.
- E. pseudoaries** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haiderger's Naturwiss. Abb. III. 1849, p. 13, Taf. II. f. 9—11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 613, Taf. CXXXVI. f. 17.  
Alpen, Norisch.
- E. (?) sp. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 615, Taf. CXLIJ. f. 9.  
Alpen, Norisch.

Pars 8

Epiceltites. — Eudiscoceras.

131

Gen. **Epiceltites** v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 267.

Typ. Epiceltites Gentii v. Arthaber (1911).

E. Gentii v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911.  
p. 268, Taf. XXIV. f. 8.

Albanien, Skythisch.

**Epiceratites** nov. subgen. vide Ceratites.

Typ. Ammonites elevatus v. Dittmar (1866).

Gen. **Episageceras** Noetling,

Über Medlicottia u. Episageceras etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIX. 1904, p. 363.

Typ. Medlicottia Wynnei Waagen (1887), Perm.

E. **Dalailamae** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 58, Pl. I. f. 6, VII. f. 7 (Medlicottia). — v. Krafft, Centralbl. f. Min. 1901, p. 275 (Medlicottia Wynnei). — Diener, ibidem, 1901, p. 514. — Noetling, in Frech, Die Dyas, Lethaea pal. II/2 1901, p. 656, f. 1. — Noetling, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIX. 1904, p. p. 369, Taf. XVII. f. 1. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1. Lower Triass. Cephal. from Spiti, 1909, p. 143.

Himalaya, Skythisch.

E. **latidorsatum** Noetling, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIX. 1904, p. 372, Taf. XVI. f. 2. — Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXV. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

Gen. **Eremites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 704.

Typ. Trachyceras orientale v. Mojsisovics (1882).

E. **crassitesta** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalks, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 353, Taf. XIII. f. 19—21 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 704, Taf. CXXVIII. f. 9.

Alpen, Karnisch.

E. **orientalis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 102, Taf. XXXI. f. 5 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 704. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros etc. N. Jahrb. f. Min. Festb. 1907, p. 12, Taf. III. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57, 80.

Alpen, Griechenland, Kar-nisch.

Gen. **Eudiscoceras** Hyatt,

in F. B. Meek, U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeont. 1877, p. 128. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 179.

Typ. Eudiscoceras Gabbi Meek (1877).

- E. Gabbi Meek, U. S. Geol. and Geograph. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeontol. 1877, p. 128, Pl. XI. f. 3, 3a. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 179, Pl. XXIV. f. 1, 2. Nevada, Mesotrias.

### Gen. **Eutomoceras** Hyatt,

- U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeontol. 1877, p. 126. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap., No. 40, 1905, p. 129. — [Non v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879. p. 136, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 283; Gemmellaro (1904), Diener (1906) = Discotropites Hyatt et Smith 1905.]

Typ. Eutomoceras Laubei Meek (1877).

- E. acutum* v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites acutus.  
*E. Catharinæ* Gemmellaro (1904) vide Discotropites Catharinæ.  
*E. denudatum* v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites denudatus.  
*E. Dieneri* Koken (1912) vide Discotropites Dieneri.  
*E. Empedoclis* Gemmellaro (1904) vide Discotropites Empedoclis.  
*E. Krafftii* Diener (1906) vide Discotropites Krafftii.  
*E. Laubei* Meek, U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeontol. 1877, p. 126, Pl. X. f. 8, 8a. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 131. Pl. LX. f. 7—11. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 11 (Beyrichites). Nevada, Mesotrias.  
*E. Lauræ* v. Mojsisovics (1893) Gemmellaro (1904) vide Discotropites Lauræ.  
*E. Philippii* Gemmellaro (1904) vide Discotropites Philippii.  
*E. Plinii* v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites Plinii.  
*E. sp. ind. aff. Plinii* v. Mojsisovics (1896, 1899) vide Discotropites Mojsisovici.  
*E. sp. ind. aff. Plinii* (Mojs.) Diener (1908) vide Discotropites sp. ind. aff. Plinii.  
*E. punctatum* v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites punctatus.  
*E. quinquepunctatum* v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) vide Discotropites quinquepunctatus.  
*E. Sandlingense* (v. Hauer) v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) v. Arthaber (1906) vide Discotropites Sandlingensis.  
*E. Sengeli* v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites Sengeli.  
*E. sulcatum* (Calc.) Gemmellaro (1904) vide Discotropites sulcatus.  
*E. Theron* (v. Dittmar) v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) vide Discotropites Theron.  
*E. Woehrmanni* Gemmellaro (1904) vide Discotropites Woehrmanni.  
*E. nov. form. ind.* Gemmellaro (1904) vide Discotropites nov. form. ind.

### Gen. **Flemingites** Wagen,

- Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 185. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 92. — Frech, Lethaea pal. II/2, Die Dyas, 1901, p. 638. — J. P. Smith, Compar. stratigraphy marine Trias Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. Vol. I. 1904, p. 377. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 120. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 106.

Typ. Ceratites Flemingianus De Koninck (1863).

- F. *compressus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 202, Pl. XV. f. 1, XVI. f. 1.  
Salt Range, Skythisch.
- F. *Flemingianus* De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX, 1863, p. 10, Pl. VII. f. 1 (Ceratites). — Foss. paleozoiques de l'Inde, 1863, p. 12, Pl. VII. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 199, Pl. XII, XIII, XIV. — Frech, Lethaea mes. I. Asiatische Trias, 1905, Taf. XXVI. f. 1.  
Salt Range, Skythisch.
- F. *glaber* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 188, Pl. XI. f. 2. — Frech, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVI. f. 4.  
Salt Range, Skythisch.
- F. *Griesbachi* v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 109, Pl. XXII. f. 1, XXIII. f. 1, XX. f. 2—5. [Typ. Flem. sp. ind. aff. trilobato (Waag.)] Diener, ibidem, Vol. II. Pt. I. 1897, p. 91, Pl. XVII. f. 2.]  
Himalaya, Skythisch.
- F. *Guyerdeti* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. I, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 98, Pl. I. f. 7.  
Himalayan, Skythisch.
- F. *Muthensis* v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 108, Pl. XXII. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.
- F. sp. ind. aff. *Muthensis* Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 20, Pl. IV. f. 4.  
Himalaya, Skythisch.
- F. *nanus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 19, Pl. VII. f. 8.  
Salt Range, Skythisch.
- F. *peregrinus* Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 123, Taf. V. f. 4 (Ammonites). — Frech, Triasammoniten aus Kashmir, Centralbl. f. Min. 1902, p. 134, fig. 1. — Frech, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 4.  
Himalaya, Skythisch.
- F. *praenuntius* Frech, Triasammoniten aus Kashmir, Centralbl. f. Min. 1902, p. 135, fig. 3. (Flemingites an Ophiceras?).  
Himalaya, Skythisch.
- F. *radiatus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 197, Pl. XI. f. 1.  
Salt Range, Skythisch.
- F. *Rohilla* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. I, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 93, Pl. XVIII. f. 2—4, XXIII. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 2. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 108, Pl. XXII. f. 3.  
Himalaya, Skythisch.
- F. *rotula* Waagen, Certaite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 195, Pl. XI. f. 3.  
Salt Range, Skythisch.
- F. *Russelli* Hyatt et Smith, in Smith, Comparative stratigraphy marine Trias West. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 378, Pl. XLII. f. 5, XLIII. f. 5, 6. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 121, Pl. I. f. 1—3, LXX. f. 1—3.  
Idaho, Skythisch.

- F. Salya** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 96, Pl. XIX. f. 1. Himalaya, Skythisch.  
**F. sp. ind. aff. Salya** (Dien.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 114, Pl. XXII. f. 4. Himalaya, Skythisch.  
*F. spiratus* Reis (1905) vide Japonites spiratus.  
**F. Timorensis** Wanner, Triascephalopoden v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 187, Taf. VIII. f. 1, 2. Indonesien, Skythisch.  
**F. trilobatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 193, Pl. XVI. f. 2. Salt Range, Skythisch.  
*F. nov. sp. ind. aff. trilobato* (Waag.) Diener (1897) vide F. Griesbachi.  
**F. nov. sp. ind. v. Krafft et Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 113, Pl. XXVIII. f. 3. Himalaya, Skythisch.  
**F. sp. ind. H. Douvillé**, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 13, Textf. 9. Madagascar, Skythisch.

*Florianites* Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 558. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323. — Diener, Systemat. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 782. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42 = Danubites Mojs.  
 Typ. *Celtites Floriani* v. Mojsisovics (1882).

### Gen. **Girthiceras** Diener,

- Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatoocrinus le. p. 28.  
 Typ. *Girthiceras pernodosum* Diener (1909).  
**G. pernodosum** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatoocrinus le. p. 28, Pl. I. f. 6. Himalaya, Karnisch.

### Gen. **Glyphidites** v. Mojsisovics,

- Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 400.  
 Typ. *Glyphidites docens* v. Mojsisovics (1893).  
**G. docens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 446, Taf. CXXXII. f. 1—5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 3. Alpen, Norisch.  
**G. cf. docens** (Mojs.) Gemmellaro, Cef. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 47. Sizilien, Neotrias.

*Goniatites armatus* Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras (Anolcites) armatum.  
*Goniatites Beaumontii* v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.  
*Goniatites Blumii* v. Klipstein (1843) vide Nannites spurius.

- Goniatites Bogdoanus* (v. Buch) De Verneuil (1845) vide Doricranites Bogdoanus.  
*Goniatites Bronni* v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.  
*Goniatites Buchii* v. Klipstein (1845) vide Celtites Buchii.  
*Goniatites decoratus* v. Hauer (1846) vide Clydonites decoratus.  
*Goniatites Dufrenoyi* v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.  
*Goniatites Eryx* Gf. Muenster (1841) vide Badiotites Eryx.  
*Goniatites furcatus* Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras (Anolcites) armatum.  
*Goniatites gangeticus* De Koninck (1863) vide Proavites gangeticus.  
*Goniatites glaucus* Gf. Muenster (1843) vide Lecanites glaucus.  
*Goniatites Haidingeri* v. Hauer (1847) vide Sageceras Haidingeri.  
*Goniatites Haidingeri* Gabb, Geol. Surv. California, Palaeontol. Vol. I. 1864, p. 23, Pl. V. f. 8, 10 vide Sageceras Gabbi Mojs. — Pl. IV. f. 10 vide Longobardites nevadanus Hyatt et Smith.  
*Goniatites infrafurcatus* v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.  
*Goniatites Iris* v. Klipstein (1843) vide Lecanites glaucus.  
*Goniatites pisum* Gf. Muenster (1841) vide Lobites (Paralobites) pisum.  
*Goniatites radiatus* v. Klipstein (1843) vide Dinarites (?) radiatus.  
*Goniatites Rosthorni* v. Klipstein (1843) vide Klipsteinia Boetus.  
*Goniatites spurius* Gf. Muenster (1841) vide Namnites spurius.  
*Goniatites suprafurcatus* v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Anolcites) armatum.  
*Goniatites tenuis* v. Seebach (1861) vide Beneckeia tenuis.  
*Goniatites tenuissimus* v. Klipstein (1843) vide Lecanites glaucus.  
*Goniatites Wissmanni* Gf. Muenster (1841) vide Dinarites Wissmanni.

### Gen. **Goniodiscus** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 126.

Typ. *Goniodiscus typus* Waagen (1895).

**G. dentosus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 78, Taf. XI. f. 12 (Xenodiscus). — Waagen, Ceratite from. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 150.

Nordsibirien, Skythisch.

**G. typus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 128, Pl. IX. f. 7—10.

Salt Range, Skythisch.

### Gen. **Gonionotites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 155. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 124.

Typ. *Gonionotites italicus* Gemmellaro (1904).

**G. Diblasii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 171, Tav. V. f. 1, 2, XXI. f. 7.

Sizilien, Karnisch.

**G. Diblasii Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 91, Taf. XVII. f. 16, 17.

Indonesien, Neotrias.

**G. discus** Gemmellaro, Celal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 160, Tav. XIII. f. 3—6, XXX. f. 5—7.

Sizilien, Karnisch.

- G. Distefanoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 177, Tav. XXX. f. 12—15. Sizilien, Karnisch.
- G. dubius Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 173, Tav. VI. f. 9, 10. Sizilien, Karnisch.
- G. Gemmellaroi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 124, Pl. XV. f. 3, 4. Himalaya, Neotrias.
- G. Haugi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 169, Tav. XXVII. f. 17—19. Sizilien, Karnisch.
- G. italicus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 158, Tav. V. f. 6, 7, IX, f. 6, 7, XXI f. 4—6, XXX. f. 8. Sizilien, Karnisch.
- G. cf. italicus (Gemmel.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 47, Pl. V. f. 6, 7, IX. f. 9. Himalaya, Karnisch.
- G. Maurolico Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 165, Tav. XIV. f. 5, XVII. f. 14, 15, XXX. f. 10. Sizilien, Karnisch.
- G. sp. ind. aff. Maurolico Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 181, Tav. X. f. 7, XIII. f. 7, 8, XIV. f. 6. Sizilien, Karnisch.
- G. Mojsisovicsi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 163, Tav. XIII. f. 1, 2, XXI. f. 1—3, XXX. f. 9. Sizilien, Karnisch.
- G. cf. Mojsisovicsi (Gemm.) Welter, Oberriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 90, Taf. XXXVI. f. 1. Textf. 15. Indonesien, Neotrias.
- G. Recuperoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 179, Tav. VII. f. 43, 44. Sizilien, Karnisch.
- G. Tornquisti Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 174, Tav. X. f. 5, 6, XVII. f. 16—18. Sizilien, Karnisch.
- G. Vincentii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 167, Tav. XVI. f. 7—11, XXI. f. 8. Sizilien, Karnisch.
- G. Waldhauseniae Welter, Oberriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 91, Taf. XVII. f. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 19, Textf. 16—18. Indonesien, Neotrias.
- G. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias della Sicilia, 1904, p. 176, Tav. XVII. f. 17, XXX. f. 11. Sizilien, Karnisch.

**Griesbachites** v. Mojsisovics, Oberriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Acad. Wien, LXIII. 1896, p. 603. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 39. — Welter, Oberriad. Ammon. u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 93, vide Juvavites. Typ. Ammonites Medleyanus Stoliczka (1865).

### Gen. **Guembelites** v. Mojsisovics,

Oberriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 634. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 73. Typ. Guembelites Jandianus v. Mojsisovics (1896).

G. Jandianus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 634, Taf. X. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 74, Pl. X. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I, 1905, Taf. XX. f. 4.  
Himalaya, Norisch.

Gen. **Gymnites** v. Mojsisovics,

(Subgen. **Anagymnites** Hyatt, **Buddhaites** Diener inclus.),  
v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 230. — v. Mojsisovics,  
Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 302.

Typ. Ammonites incultus Beyrich (1867).

G. Agamemnonis Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 6, 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29.  
Griechenland, Anisisch.

*G. anomalus* Martelli (1904) vide Japonites anomalous.

G. Arthaberi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 304, Taf. XXII. f. 2—5.  
Alpen, Karnisch.

G. baconicus Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 34, Taf. VII. f. 2 (G. Breunneri var. baconica). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 36. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 460 (G. Breunneri var. baconica).  
Alpen, Griechenland, Ladinisch.

G. Bellunensis Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti. Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. 1899, p. 20, Tav. I. f. 1—3.  
Alpen, Ladinisch.

G. bosnensis v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes, v. Han Bolog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 37, Taf. VIII. f. 1. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 24. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 109, Tav. VIII. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 494. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 37. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 337, 367, Pl. IX. f. 2, Textf. 67, 68.  
Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.

G. cf. bosnensis (Hau.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahrosh. XIII. 1900, p. 96, Taf. VI. f. 5, II. 1. c. XVIII. 1905, p. 139.  
Alpen, Anisisch.

G. Breunneri v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 23, Taf. V. f. 7—9 (Ammorites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 67 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 303, Taf. XXII. f. 1. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 238.  
Alpen, Karnisch.

- G. calosoma** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 35, Pl. VI. f. 5. [Gymn. Ecki v. Krafft (non Mojs.), Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 212 inclus.]  
 Himalaya, Ladinisch.
- G. Canavarii** Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. 1899, p. 25, Tav. III. f. 1—3.  
 Alpen, Ladinisch.
- G. Credneri v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 237, Taf. LIX. f. 1—3. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 40. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 113. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 35, Taf. VII. f. 1. — De Toni, Fauna trias. di Valdeprena, 1914, p. 162.  
 Alpen, Dinariden, Ladinisch.
- G. nov. sp. aff. Credneri** Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 135.  
 Alpen, Ladinisch.
- G. depauperatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 113, Pl. XIV. f. 4.  
 Himalaya, Anisisch.
- G. Dieneri* Martelli (1904) vide Japonites Dieneri.
- G. Ecki v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 238, Taf. LX. f. 3. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 191, Taf. VII. f. 10—14, VIII. f. 1. — Renz, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 459, Taf. XV. f. 4 — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 39, Taf. IV. f. 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdeprena, 1914, p. 164.  
 Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- G. falcatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 281, Taf. X. f. 5, XI. f. 1. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 25.  
 Alpen, Dinariden, Anisisch.
- G. gibberulus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 101, Taf. VIII. f. 5, 6.  
 Alpen, Anisisch.
- G. Humboldti** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235, Taf. LV. f. 1—3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 36. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 23. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 105. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 493, Textf. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.  
 Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- G. cf. Humboldti** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 110, Pl. XIV. f. 3.  
 Himalaya, Anisisch.
- G. cf. Humboldti** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41.  
 Griechenland, Ladinisch.

**G. sp. ind. aff. Humboldti** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. XII. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

**G. incultus** Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abb. Akad. Berlin, 1866/67, p. 132, Taf. III. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 233, Taf. LIV. f. 1—3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 34. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 23. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 104, Tav. V. f. 9, 10. — Airaghi, Ammoniti trias, del Mte. Rite, Boll. Soc. geol. Ital. XXIV. 1905, p. 254. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk. p. 109, Pl. XIV. f. 1, 2. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes, Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Anisisch.

**G. incultus** (Beyr.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39, Tav. VI. f. 4 vide G. subacutus Longhi.

**G. sp. ind. aff. inculto** (Beyr.) Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 135.

Alpen, Ladinisch.

**G. (?) intermedium** Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb, 1912, XX. p. 24, Taf. II. f. 2.

Alpen, Ladinisch.

**G. Jollyanus** Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti, Pal. Mitteil. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 271, Taf. LXXV. f. 4 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 51 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 51, Pl. X. f. 7, XI. f. 1, XII. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 109. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 72.

Himalaya, Anisisch.

**G. Kirata** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 53, Pl. X. f. 2, 3. [Ammonites Battani Stoliczka (ex parte), Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, Pl. V. f. 2. inclus.] — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 112.

Himalaya, Anisisch.

**G. Madjereki** Gorjanovic-Kramberger, Fauna d. Muschelkalkes d. Kuna Gora. Verh. G. R. A. 1896, p. 204.

Alpen, Anisisch.

**G. Mandiva** Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 668. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XV. f. 1.

Himalaya, Anisisch.

**G. Moelleri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 237, Taf. LX. f. 1, 2. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 34. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 163, Tav. XIII. f. 5.

Alpen, Ladinisch.

- G. Mojsisovicsi** Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Ost. XIII. 1900, p. 26, Taf. II. f. 1.  
Alpen, Anisisch.
- G. neglectus* v. Mojsisovics (1882) vide Protoplatytes neglectus.
- G. neoslavonicus** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 107, Tav. VII f. 9.  
Dinariden, Mesotrias.
- G. obliquus** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX, 1869, Taf. XV. f. 1 (non XVI. f. 3, teste v. Mojsisovics, 1882) [Aegoceras incultum]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 230, Taf. LVII. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Ost. XIII. 1900, p. 25. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 106, Tav. VI. f. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 37. — Salopek, Cephal. faunen d. Mittl. Trias Süddalmatiens, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 25. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.  
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- G. cf. obliquus** Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori, Jugoslav. Akad. XX, Zagreb, 1912. p. 25.  
Alpen, Ladinisch.
- G. Palmai** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 578, Taf. XVII (Aegoceras). [Aegoceras incultum v. Mojsisovics (non Beyrich) ibidem, Taf. XVI. f. 3 (non XV. f. 1) inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 234, Taf. LVII. f. 1, 2, LVIII. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 40. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 107. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29.  
Alpen, Anisisch, Ladinisch.  
— Griechenland, Dinariden, Anisisch.
- G. Paronae** Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 27, Tav. V. f. 1—3.  
Alpen, Ladinisch.
- G. (?) perplanus** Meek, U. S. Geol. and Geogr. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeont. p. 120, Pl. XI. f. 7, 7a (Arcestes).  
Nevada, Mesotrias.
- G. (an Japonites?) Raphaelis Zoja Tommasi**, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 41, Tav. VI. f. 5, 6. (Gymnites). — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 457, Taf. XVIII. f. 1, 3. (Japonites argivus). — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Taf. 38b, f. 3. (Japonites argivus). — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 3 (Japonites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41, Taf. II. f. 2, 10, 12 (Japonites). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 110 (Gymnites). — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX, Zagreb, 1912, p. 25, Taf. II. f. 3. — De Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 165.  
Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- G. religiosus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 114, Pl. XVI. f. 2.  
Himalaya, Anisisch.

- G. sp. ind. aff. religioso Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907,  
Fauna Himal. Muschelkalk, p. 115, Pl. XVI. f. 3.  
Himalaya, Anisisch.
- G. Salteri Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad.  
Berlin, 1866/67, p. 134, Taf. III. f. 2. (Ammonites). — Diener,  
Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschel-  
kalk, p. 55, Pl. XII. f. 3.  
Himalaya, Anisisch.
- G. Sankara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal.  
Muschelkalk, p. 56, Pl. XI. f. 2 [Ammonites sp. ind. Salter, Palaeo-  
ontology of Niti, 1865, p. 64, Pl. VI. f. 3, Ammonites Battani  
Stoliczka (ex parte), Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865,  
p. 59, Pl. V. f. 3, Pl. VI. f. 1 inclusus.] — Diener, ibidem, Vol. V.  
No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 112.  
Himalaya, Anisisch.
- G. nov. sp. ex aff. Sankara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895,  
Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 57, Pl. XIII. f. 1. — Frech, Neue  
Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont.  
Balaton, 1903, p. 34, Textf. 12. — Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 113. — var.  
Diener, 1895, p. 57, Pl. X. f. 5.  
Himalaya, Anisisch.
- G. semiseulptatus Reis, Fauna d. Wettersteinalkes, I. Geogn. Jahresh.  
XIII. 1900, p. 96, Taf. VI. f. 2—4. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 139,  
Taf. IV. f. 4, Textf. 17 (p. 129).  
Alpen, Anisisch.
- G. solus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 67, Taf. XXIII.  
f. 7 (Pinacoceras). — Suppl. 1902, p. 304. — v. Mojsisovics,  
Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 238.  
Alpen, Karnisch.
- G. spiratus Reis (1900) vide Japonites spiratus.
- G. Stefanii Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 111,  
Tav. XIV. f. 10.  
Dinariden, Mesotrias.
- G. subacutus Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc.  
Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 30, Tav. II. f. 3—5. —  
Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39,  
Tav. VI. f. 4 (Gymnites incultus). — De Toni, Fauna trias. di Val  
de Pena, 1914, p. 165 (G. aff. incultus).  
Alpen, Ladinisch.
- G. subelausus v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV.  
1887, p. 33, Taf. VII. f. 5. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiech-  
linghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 26. — var. Salopek,  
Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI.  
1911, p. 26, Taf. II. f. 2.  
Alpen, Dinariden,  
Anisisch.
- G. sp. ind. aff. subclauso (Hau.) Diener Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 2, 1907 Fauna Himal. Muschelkalk, p. 115.  
Himalaya, Anisisch.
- G. subfalcatus Martelli Cefal. trias. di Boljevici Pal. Ital. X. 1904,  
p. 110, Tav. VIII. f. 6.  
Dinariden, Mesotrias.
- G. Taramellii Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc.  
Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 23, Tav. II. f. 1, 2.  
(Fragm. indet.)  
Alpen, Ladinisch.
- G. trinodosus Longhi, Cefal. della fauna trias di Valdipena, Rivista  
Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 60, Tav. III. f. 4.  
Alpen, Mesotrias.

- G. *Ugra* Diener (1895) vide Japonites Ugra.
- G. *Uhligi* Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 26, Taf. V. f. 4. Alpen, Ladinisch.
- G. *Vasantasena* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 52, Pl. XIII. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 109. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 73. Himalaya, Anisisch.
- G. *Watanabei* v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 173, Taf. III. Japan, Mesotrias.
- G. nov. sp. v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1873, p. 297 (Aegoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 232. Alpen, Anisisch.
- G. sp. ind. Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 60, Tav. IV. f. 4. Alpen, Mesotrias.
- G. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 36. Himalaya, Ladinisch.
- G. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 74. Himalaya, Anisisch.
- 
- G. (*Anagymnites*) *aetus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 282, Taf. X. f. 6, XI. f. 2. Alpen, Anisisch.
- G. (*Anagymnites*) cf. *aetus* (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 116, Pl. XV. f. 3. Himalaya, Anisisch.
- G. (*Anagymnites*) De Lorenzoi Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 128, Tav. V. f. 22 (Pinacoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1907, Ref. p. 432. Dinariden, Mesotrias.
- G. (*Anagymnites*) Lamarck Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates I. 1863, p. 274, Taf. LXXV. f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235 (Gymnites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. X. f. 6 (Gymnites). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 7. (Gymnites). Himalaya, Anisisch.
- G. (?) (*Anagymnites?*) *percarinatus* Reis, Fauna d. Wettersteinkalke, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 139, Taf. II. f. 12. Alpen, Anisisch.
- G. (*Anagymnites*) *Torrensi* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 117, Pl. XV. f. 2. Himalaya, Anisisch.
- 
- G. (*Buddhaite*) *Rama* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 59, Pl. XIII. f. 3, XIV. f. 1, 2 [Ammonites floridus Salter (non Wulfen), Palaeontology of Niti, 1865, p. 61, Pl. VI. f. 1 inclus.] — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 672. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV.

Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 118. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 74.

Himalaya, Anisisch.

*Gymnotoceras* Hyatt, in Meek, U. S. Geol. and Geogr. Explor. 40th. Parallel, IV. 1877, p. 110. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 172. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 774. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 38 = Ceratites geminati v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6. 1866, p. 23, vide Ceratites.

Typ. Ammonites Blakei Gabb (1864).

*G. Blakei* Meek (non Gabb) 1877, Pl. X. f. 10, 10a, 10b vide Ceratites (Gymnotoceras) Meeki, Pl. XI. f. 6 vide Ceratites (Hollandites) Nevadanus.

*G. rotelliformis* Meek (1877) vide Beyrichites rotelliformis.

*Gymnotropites* Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 56, vide Tropites.

Typ. Paratropites (Gymnotropites) americanus Hyatt et Smith (1905).

*Gyronites* Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 288, vide Meekoceras.

Typ. Meekoceras aplanatum White (1880).

*G. arenosus* Waagen (1895) vide Xenodiscus arenosus.

*G. Nangaensis* Waagen (1859) vide Xenodiscus Nangaensis.

*G. plicosus* Waagen vide Xenodiscus plicosus.

*G. radians* Waagen (1895) vide Xenodiscus radians.

*G. rotula* Waagen (1895) vide Xenodiscus rotula.

*G. Whiteanus* Waagen (1895) vide Xenodiscus Whiteanus.

*Haaniceras* Bayle (1878) = Ceratites.

*Haaniceras nodosum* Bayle (1878) vide Ceratites nodosus.

### Gen. **Haidingerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 393.

Typ. Ammonites acutinodis v. Hauer (1860).

*H. acutinodis* v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. XLI. 1860, p. 135, Taf. III. f. 5, 6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 393, Taf. CXIX. f. 15.

Alpen, Karnisch.

*Halilucites* Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905 p. 775. — Diener Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 39. — Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 10, vide Ceratites.

Typ. Ceratites rusticus v. Hauer (1896).

Gen. **Halorites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 397. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 578. — Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 5. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 41.

Typ. Ammonites Ramsaueri v. Hauer (1846).

**H. Alcaci** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 588, Taf. III. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 17, Pl. III. f. 3.

Himalaya, Norisch.

**H. Alexandri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 19, Taf. LXXIV. f. 2, LXXXV. f. 6.

Alpen, Norisch.

**H. alternans** Diener, Notes on some foss. from the Halorites le. etc. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 6, Pl. I. f. 3.

Himalaya, Norisch.

**H. americanus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 42, Pl. XXIX. f. 1, 2.

Californien, Nevada,  
Norisch.

**H. Barrandei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 37, Taf. LXXXII. f. 1.

Alpen, Norisch.

**H. Buchi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 28, Taf. LXXXIX. f. 3, LXXX. f. 5, LXXXVI. f. 3, CXCV. f. 12. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 6.

Alpen, Norisch.

**H. Bufonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 26, Taf. LXXX. f. 2.

Alpen, Norisch.

**H. Canavarii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 39, Taf. LXXXII. f. 2, LXXXVI. f. 2.

Alpen, Norisch.

**H. Capellinii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 27, Taf. LXXXVI. f. 4.

Alpen, Norisch.

**H. sp. ind. aff. Capellinii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 27, Taf. LXXX. f. 6

Alpen, Norisch.

**H. sp. ind. aff. Capellinii** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 36, Taf. III. f. 3—5.

Indonesien, Neotrias.

**H. catenatus** v. Buch, Jahrb. f. Min. 1833, p. 186 (Ges. Schriften, IV. p. 163) [Ammonites.] — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 15, Taf. LXXXIII. f. 1, 2, LXXXIV. f. 1 [Ammonites Ramsaueri v. Hauer (ex parte) Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 22, Taf. VIII. f. 3—5 (non f. 1, 2) inclus.].

Alpen, Norisch.

**H. Charaxi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 887, Taf. III. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 15, Pl. III. f. 4.

Himalaya, Norisch.

- H. cicer** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 359, Taf. XIII. f. 11—15 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 47, Taf. LXXXIX. f. 14. Alpen, Norisch.
- H. Didonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 38, Taf. LXXVI. f. 2. Alpen, Norisch.
- H. ferox** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 24, Taf. LXXII. f. 3, LXXX. f. 3, LXXXVI. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 35. Alpen, Norisch. — Indo-nesien, Neotrias.
- H. sp. ind. aff. ferocis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 25, Taf. LXXIV. f. 3. Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. aff. ferocis** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 35, Taf. III. f. 6. Indonesien, Neotrias.
- H. geminatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 31, Taf. LXXIX. f. 4. Alpen, Norisch.
- H. Hoffi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 29, Taf. LXXIX. f. 2. Alpen, Norisch.
- H. inflatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 41, Taf. LXXII. f. 1. Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. ex aff. inflati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 42. Alpen, Norisch.
- H. Lamareki** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 30, Taf. LXXX. f. 4. Alpen, Norisch.
- H. macer** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 38, Taf. LXXV. f. 2. Alpen, Norisch.
- H. cf. macer** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 44, Taf. I. f. 5, 6, IV. f. 6, 7, V. f. 4—7, Textf. 2—5. Indonesien, Neotrias.
- H. malayicus** Welter, Obetrriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 38, Taf. II. f. 1—12, III. f. 1, 2, Textf. 1. Indonesien, Neotrias.
- H. mitis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 40, Taf. LXXXVI. f. 1. Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. aff. mitis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 41, Taf. LXXXII. f. 3. Alpen, Norisch.
- H. form. ind. ex aff. mitis** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 145, Tav. IV. f. 1—3. Sizilien, Neotrias.
- H. nauticus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 20, Taf. CXXV. f. 1. Alpen, Norisch.
- H. Phaonis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 587, Taf. III. f. 5, V. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 16, Pl. III. f. 5, V. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 2. Himalaya, Norisch.

- H. Phaonis Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 42, Taf. V. f. 1—3. Indonesien, Neotrias.
- H. plicatilis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 43, Taf. LXXXIII. f. 1. Alpen, Norisch.
- H. procyon** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 582, Taf. I. f. 1—4, II. f. 1, 2, III. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 9, Pl. I. f. 1—4, II. f. 1, 2, III. f. 1, 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 1. Himalaya, Norisch.
- H. sp. ind. aff. procyon** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 117, Pl. XV. f. 2. Himalaya, Neotrias.
- H. Ramsaueri** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 22, Taf. VIII f. 1, 2, non 3—5 (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 249, Taf. XIX. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 32, Taf. LXXI. f. 1, 2. LXXII. f. 2, LXXIV. f. 4, LXXVI. f. 1, LXXVII. f. 1, LXXVIII. f. 2, 3, LXXIX. f. 1. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 7. Alpen, Norisch.
- H. Sapphonis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 585. Taf. IV. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 13, Pl. IV. f. 1—4. Himalaya, Norisch.
- H. semiplicatus** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 20, Taf. VI. f. 6—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 45, Taf. LXXVII. f. 2, LXXVIII. f. 1. Alpen, Norisch.
- H. suavis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 44, Taf. CXXIV. f. 18. Alpen, Norisch.
- H. subeatenatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 18, Taf. LXXV f. 1, CXCVIII. f. 1. Alpen, Norisch.
- H. nov. sp. ind. aff. subeatenato** (Mojs.) Vredenburg, On the occurrence of a species of Halorites in the Trias of Baluchistan, Records Geol. Surv. India, XXXI. 1904, p. 162, Pl. XVII. f. 2 (Halorites sp. ind.). — Diener, Notes on an upper Triassic fauna from Pishin, ibidem, XXXIV. 1906, p. 15, Pl. IV. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 33, Taf. IV. fig. 1, 2. Baluchistan, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- H. sundaeicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 43, Taf. I. f. 1—4. Indonesien, Neotrias.
- H. superbus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 21, Taf. LXXXI, CXCIX. Alpen, Norisch.
- H. superbus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 37, Taf. XXXV. f. 9, 11. Indonesien, Neotrias.
- H. sp. ind. aff. superbo** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 23, Taf. LXXI. f. 3. Alpen, Norisch.

- H. Trotteri** Diener, Notes on some fossils from the Halorites le. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 5, Pl. II. f. 4.  
Himalaya, Norisch.
- H. ventricosus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 42, Taf. LXXX. f. 1.  
Alpen, Norisch.
- H. Wanneri** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 46, Taf. IV. f. 3—5.  
Indonesien, Neotrias.
- H. (?) form. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 48, Taf. LXXXIX. f. 8.  
Alpen, Norisch.
- H. nov. sp. ind. L. Waagen**, Jahrb. G. R. A. XLIX. 1899, p. 552, Textf. 3.  
Alpen, Norisch.
- H. form. ind. I.** Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904,  
p. 145. Sizilien, Neotrias.
- H. form. ind. II.** Gemmellaro, ibidem, 1904, p. 146.  
Sizilien, Neotrias.

### Gen. **Hauerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 517. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. genera America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, p. 104.

Typ. Ammonites rarestriatus v. Hauer (1849).

**H. Aesculapii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 527, Taf. CLIX. f. 7.

Alpen, Karnisch.

**H. Ashleyi**, Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 104, Pl. XXXVII. f. 10—12.  
Californien, Karnisch.

**H. rarestriatus** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidergers Naturwiss. Abh. III. 1849, p. 11, Taf. V. f. 10, VI, f. 4, 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 529, Taf. CL. f. 5.  
Alpen, Norisch.

*H. sp. ind.* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 645, Taf. XVI. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 88, Pl. XVI. f. 6 vide Metacarnites sp. ind.

**Haydenites** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 790. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43 vide Ceratites.

Typ. Ceratites Hatscheki Diener (1907).

### Gen. **Hedenstroemia** Waagen

(Subgen. **Clypites** Waagen inclus.),

Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XII. Vol. II. 1895, p. 141. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 60. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, p. 100. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 147. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 207.

Typ. Ceratites Hedenstroemi Gf. Keyserling (1845).

- H. acuta** v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. 1, 1909, p. 157, Pl. IX. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.
- H. Byansica** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 154, Pl. VIII. f. 2, XXX. f. 8, 9.  
Himalaya, Skythisch.
- H. furcata* (Oeberg) Waagen (1895) vide Tellerites furcatus.
- H. Hedenstroemi** Gf. Keyserling, Beschr. einiger v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, p. 7, Pl. II. f. 5—7 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 10 (Meekoceras). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 140.  
Nordsibirien, Skythisch.
- H. Kastriotae** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 208, Taf. XVII. f. 14.  
Albanien, Skythisch.
- H. Kossmati** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 101, Pl. LXVII. f. 3—7, LXXXIV. f. 1—10. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 4.  
Californien, Idaho, Skythisch.
- H. cf. Kossmati** (H. et Sm.) Douvillé, Déconverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 129, Textf. 4 = Aspidites an Meekoceras sp. ind. [Teste v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 190].  
Madagascar, Skythisch.
- H. Mojsisovici** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 63, Pl. XX. f. 1 [Typ. Meekoceras nov. form. ind. aff. Hedenstroemi v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 10, Taf. II, III. f. 13]. — Frech, Lethaea mes. I. in Noetling, Asiatische Trias, 1905, Taf. XII. f. 1, XVII. f. 4. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 152, Pl. IX. f. 3—6, X. f. 1—3, XX. f. 1 [Hedenstr. sp. ind. aff. Mojsisovici Diener, l. c. 1897, p. 65, Pl. XXII. f. 2 inclus.].  
Nordsibirien, Himalaya, Skythisch.
- H. sp. ind. aff. Mojsisovici* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 65, Pl. XXII. f. 2 vide H. Mojsisovici.
- H. Muthiana** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 157, Pl. IX. f. 7.  
Himalaya, Skythisch.
- H. skipetarensis** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 208, Taf. XVII. f. 13.  
Albanien, Skythisch.
- H. sp. ind. v. Arthaber* (1908) vide Procarnites Kokeni.
- 
- H. (Clypites) evolvens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 146, Pl. XXII. f. 2. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias. Lethaea mes. I. 1905. Taf. XXIII. f. 3 (Aspidites).  
Salt Range, Skythisch.

- H. (Clypites) Kingiana** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
Ceratite form. p. 144 Pl. XXI. f. 8, XXII. f. 3.  
Salt Range, Skythisch.
- H. (Clypites) Lilangensis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI.  
No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 151, Pl. IX. f. 1.  
Himalaya, Skythisch.
- H. (Clypites) tenuis** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America,  
U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 103, Pl. I. f. 4—8. —  
Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 1  
Californien, Skythisch.
- H. (Clypites) typica** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II.  
1895, p. 143, Pl. XXI. f. 7.  
Salt Range, Skythisch.

- Nov. gen. ind. aff. Hedenstroemia** sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal.  
Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti,  
p. 158, Pl. XXIX. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.

### Gen. **Helictites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398.

Typ. Ammonites geniculatus v. Hauer (1855).

- H. Aemon** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 421, Taf. CXXXIX.  
f. 5.  
Alpen, Norisch.
- H. nov. form. ind. aff. Aemon** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
1893, p. 422. Taf. CXXXIX. f. 4.  
Alpen, Norisch.
- H. Atalanta** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya,  
Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 619, Taf. XII. f. 5. —  
Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III.  
Pt. 1, 1899, p. 55, Pl. XII. f. 5. — Noetling, Asiatische Trias,  
Lethaea mes. I. 1905. Taf. XX. f. 5.  
Himalaya, Norisch.
- H. Benecke** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 416, Taf.  
CXXXIX. f. 1.  
Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. aff. Benecke** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 19, Pl. VIII. f. 14.  
Himalaya, Neotrias.
- H. Canningi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites  
le. cf Byans, p. 20, Pl. VI. f. 10.  
Himalaya, Neotrias.
- H. (?) Chalmasi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 426,  
Taf. CLXVII. f. 4.  
Alpen, Norisch.
- H. geniculatus** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. d. Hallstätter  
Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 153, Taf. V. f. 21—23  
(Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 417,  
Taf. CXXXIX. f. 6—8.  
Alpen, Norisch.
- H. cf. geniculatus** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 17, Pl. VIII. f. 15.  
Himalaya, Neotrias.

- H. Karsteni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 423, Taf. CXXXII.  
f. 42, 43. Alpen, Norisch.
- H. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 128,  
Taf. XXII. f. 1—4. Textf. 30. Indonesien, Neotrias.
- H. obscurus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 425, Taf. XCI.  
f. 8. Alpen, Norisch.
- H. Reissi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 422, Taf. CXXXII.  
f. 40. Alpen, Norisch.
- H. (an Sibirites (Metasibirites) ?) Stübeli** v. Mojsisovics, Ceph.  
H. K. VI/2, 1893, p. 424, Taf. CXXXII. f. 41. Alpen, Norisch.
- H. subgeniculatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 419,  
Taf. CXXXIX. f. 9. Alpen, Norisch.
- H. cf. subgeniculatus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 18, Pl. VIII. f. 16. Himalaya, Neotrias.
- H. nov. form. ind. aff. subgeniculato** v. Mojsisovics, Ceph. H. K.  
VI/2, 1893, p. 420, Taf. CXXXIX. f. 2, 3. Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. v.** Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci.  
St. Pétersbourg. VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 151.  
Peru, Neotrias.

### Gen. **Heraclites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 141. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 503.  
Typ. Ammonites robustus v. Hauer (1855).

- H. Albertii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 511, Taf. CXLI.  
f. 2. Alpen, Norisch.
- H. Ariciae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 508, Taf. CXCVII.  
f. 2, 3. Alpen, Norisch.
- H. Bellonii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 507, Taf. CXXXIX.  
f. 10. [Ammonites robustus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph.  
fauna d. Hallstätter Schichten. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1866,  
ex parte, Taf. III. f. 1, 2 inclus.] Alpen, Norisch.
- H. Brueckei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 512, Taf. CXLI.  
f. 3. Alpen, Norisch.
- H. Buffoni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 514, Taf. CXL.  
f. 11. Alpen, Norisch.
- H. Desori** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 513, Taf. CXL.  
f. 12. Alpen, Norisch.
- H. Poeschli** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers  
Naturw. Abh. III. 1849, p. 14, Taf. II. f. 9—11 (Ammonites). —  
v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXLI. f. 1.  
Alpen, Norisch.

**H. robustus** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 147, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 3 (non III. f. 1, 2) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 505, Taf. CXXXVIII. f. 1, XCL. f. 9, 10.  
Alpen, Norisch.

**Hercegovites** Kittl, Cephal. v. Muć, Abhandl. G. R. A. XX. 1903, p. 13 (Synon. Pseudodinarites Hyatt), vide Dinarites.

### Gen. **Hesperites** Pompeckj,

Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 24, 30.  
Typ. *Hesperites Clarae* Pompeckj (1895).

**H. Clarae** Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895,  
II. p. 24, Taf. II. f. 1, Textf.  
Alpen, Rhaet.

### Gen. **Himavatites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 72.  
Typ. *Himavatites* Watsoni Diener (1906).

**H. Watsoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 72, Pl. IX. f. 1, 2.  
Himalaya, Neotrias.

**Hollandites** Diener. Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 677. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 776. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 39, vide Ceratites.

Typ. *Ammonites Voiti* Oppel (1863).

**Hololobus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 32. vide Tirolites.

Typ. *Tirolites monoptychus* Kittl (1903).

### Gen. **Homerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 14. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 42.

Typ. *Ammonites semiglobosus* v. Hauer (1855).

**H. cornutus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 59, Taf. LXXXIX. f. 7.  
Alpen, Karnisch.

**H. liliputanus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 60, Taf. CXXV. f. 4.  
Alpen, Karnisch.

**H. semiglobosus** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 10—13 (Ammonites). — v. Hauer, Nachtr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 145, Taf. IV. f. 8—10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 57, Taf. LXXXIX. f. 1—6. — Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 43, Pl. XXVIII. f. 19—24. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXV. f. 4.

Alpen, Californien,  
Karnisch.

### Gen. **Hungarites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 221. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 87. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 653. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 127.

Typ. Ceratites Mojsisovici Roth (1870).

*H. arietiformis* (Hau.) Frech (1903), Renz (1910) vide Ceratites (Halilucites) arietiformis.

**H. Arthaberi** Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 9, Taf. I. f. 1—3.

Alpen, Anisisch.

**H. bavaricus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 97, Taf. VI. f. 8, VII. f. 29. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 124, Taf. I. f. 12, II. f. 5.

Alpen, Anisisch.

**H. boesarensis** v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Sch. u. im Muschelkalk d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 25, Taf. II. f. 1.

Alpen, Anisisch.

**H. ceratiticus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 98, Taf. VI. f. 9—11. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 124, Taf. I. f. 12, II. f. 5.

Alpen, Anisisch.

**H. costosus** v. Mojsisovics, Cephal. Med. Trp. X. 1882, p. 223, Taf. VIII f. 4. Typ. Ceratites nov. sp. ind. Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 159, Taf. VIII. f. 6. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteinere etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 12, Taf. III. f. 4. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 456 (Judicarites). — Renz, Triad. Faumen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 34.

Alpen, Griechenland.

Ladinisch.

**H. Danubii** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 520, Taf. III. f. 10, 11.

Dobrudscha, Mesotrias.

**H. Di Stefanoi** Tommasi, Fauna del calcare bianco del Latemar, Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, 3. ser. I. 1895, p. 78, fig. 1.

Alpen, Ladinisch.

**H. Emiliae** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 223, Taf. VIII. f. 8. — Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 7, Taf. II. f. 4. — var. latius-umbilicata Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 123, Taf. I. f. 11.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

**H. Elsae** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 224, Taf. XXIV. f. 6, XXXIII. f. 3, 4. — var. anguste-umbilicata Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 123.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

**H. Middlemissii** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 23, Pl. III. f. 5—7.

Himalaya, Skythisch.

**H. Mojsisovicsi** Roth, Földtani Közlöny, I. 1871, p. 213. (Ceratites). — Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 150. [Ceratites Zalaensis Boeckh, ibidem, p. 155, Taf. VII. f. 1, 2 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. VII. f. 6, VIII. f. 3. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 654. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 10, Taf. III. f. 2, 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 33, Taf. I. f. 5.

Alpen, Ladinisch. —

Griechenland, Anisisch,  
Ladin.

**H. cf. Mojsisovicsi** (Roth) Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 456.

Griechenland, Anisisch.

**H. nov. sp. ex aff. Mojsisovicsi** (Roth) Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 656, Taf. XXI. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

**H. sp. ind. aff. Mojsisovicsi** (Roth) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 19, Pl. V. f. 3.

Himalaya, Ladinisch.

**H. sp. ind. aff. Mojsisovicsi** (Roth) Salopek, Š srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 15, Taf. V. f. 2.

Alpen, Ladinisch,

**H. Nitiensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 1, Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 118, Textf. 1, vide Rimkinites Nitiensis, Textf. 2, 3 vide Rimkinites Edmondii.

**H. Pradoi** D' Archiac, Histoire des progrès de la géologie, T. VIII. 1860, p. 260 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 225, Taf. XXXII. f. 7, 8, XXXIII. f. 1, 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 18, Pl. IV. f. 11. — Wurm, Beiträge z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 566.

Spanien, Himalaya, Ladinisch.

**H. proponticus** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 176, Taf. XXI. f. 5, 6. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 3.

Anatolien, Anisisch.

**H. sagorensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. LXI. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

**H. Sanroccensis** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 657, Taf. XX. f. 8—10, XXI. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

**H. scaphitiformis** v. Mojsisovics (1879) vide Parathisrites scaphitiformis.

**H. Solimani** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 176, Taf. XXI. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 4.

Anatolien, Anisisch.

- H. Strombecki** Griepenkerl, Eine neue Ceratitenform aus d. unt. Wellenkalke, Zeitschr. D. G. G. XII. 1866, p. 160, Taf. VII (Ceratites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 333 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 220, Taf. LXI. f. 8. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 58, Taf. III. f. 8. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 8.  
Muschelkalk.
- H. (?) tirolensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 123, Taf. II. f. 3.  
Alpen, Anisisch.
- H. triformis** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 87, Taf. XI. f. 14—16. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 6.  
Nordsibirien, Anisisch.
- H. sp. ind. aff. triformis** v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 16, Taf. III. f. 3—5.  
Nordsibirien, Anisisch.
- H. Yatesi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 129, Pl. XX. f. 1—4. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, p. 495, Textf.  
Californien, Mesotrias.
- H. cf. Yatesi** (Hyatt et Smith) Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iberisch-Balearischen Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 567, Taf. XIX. f. 1.  
Spanien, Ladinisch.
- H. sp. ind.** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 177, Textf. 11.  
Anatolien, Anisisch.
- H. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan, Lower Trias, p. 150, Pl. XXIII. f. 5.  
Himalaya, Skythisch.
- H. (?) sp. ind.** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 98, Taf. VI. f. 12, 13, VII. f. 30.  
Alpen, Anisisch.
- H. (?) sp. ind.** J. Boehm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 60, Taf. VII. f. 4, 5.  
Bäreninsel, Karnisch..
- H. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 58, Pl. VII. f. 5, 6.  
Himalaya, Anisisch.

### Gen. **Hyattites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.

Typ. *Pinacoceras praefloridum* v. Mojsisovics (1873).

- H. Emmrichi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 219, Taf. L. f. 4 (Meekoceras). — Haug, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 393 (Meekoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 20. (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites). — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes,

I, Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 100, Taf. VI. f. 19, VII. f. 32, — II. 1. c. XVIII. 1905, p. 136, Textf. 13. (p. 129).

Alpen, Ladinisch,  
Anisisch (?).

**H. maturus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 219, Taf. L. f. 3 (Meekoceras). — Haug, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 393 (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.

Alpen, Anisisch.

**H. cf. maturus** (Mojs.) v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 93 (Beyrichites).

Alpen, Anisisch.

**H. praefloridus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 58, Taf. XXII. f. 14 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 306. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210 (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites).

Alpen, Karnisch.

**H. Salomoni** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 290, Tav. XIV. f. 3, 4, XXVII. f. 29.

Sizilien, Karnisch.

**Hypo cladiscites** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102. vide Cladiscites.

Typ. *Arcestes subtornatus* v. Mojsisovics (1873).

*H. Brancoi* (Mojs.) Turina (1912) vide Procladiscites Brancoi.

*H. Griesbachi* (Mojs.) Turina (1912) vide Procladiscites Griesbachi. *Iberites* Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557, Nom. inval. = Hungarites.

Typ. Ceratites Pradoi D'Archiac (1860).

**Indolobites** Renz, Triad. Fauen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 63 vide Lobites.

Typ. Clydonites Oldhamianus Stoliczka (1865).

### Gen. **Indonesites** Welter,

Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103.

Typ. *Indonesites Dieneri* Welter (1914).

**I. Dieneri** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103, Taf. XV. f. 3—10, XVI. f. 1—3, Textf. 21—24 [Juvavites (Anatomites) sp. ind. aff. Bacchus v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 218, Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 85, Pt. XIV. f. 6, 7, Jovites nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Mella Johar, p. 34, Pt. IX. f. 6 inclus.]

Himalaya, Karnisch. —  
Indonesia, Neotrias.

Gen. **Inyoites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,  
p. 134.

Typ. Inyoites Owenii Hyatt et Smith (1905).

**I. kashmiricus** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass.  
faunae of Kashmir, p. 21, Pl. III. f. 8, 9.

Himalaya Skythisch.

**I. Owenii** Hyatt et Smith Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.  
Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905 p. 184, Pl. VI. f. 1—16, LXIX. f. 1—9,  
LXXVIII. f. 1—8. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I.  
1908, Taf. LXII. f. 7.

Californien, Skythisch.

**I. cf. Owenii** (Hyatt et Smith) Mansuy, Contribut. a la carte géol.  
de l'Indochine, Serv. des Mines, Hanoi-Haiphong, Palaeont. 1908,  
p. 64, Pl. XVI. f. 14.

Indochina, Skythisch.

Gen. **Isculites** v. Mojsisovics,

Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII.  
No. 6, 1886, p. 154. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 64. —  
Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France,  
sér. 3. T. XXII. 1894, p. 398. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr.  
Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 258

Typ. Ammonites decrescens v. Hauer (1855).

**I. Acestes** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 249,  
Tav. XV. f. 3—7.

Sizilien, Karnisch.

**I. Baltzeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 69, Taf. LXXXVII.  
f. 9. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1904, p. 52,  
Taf. VI. f. 8, 9.

Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

**I. Bittneri** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 250,  
Tav. XV. f. 8—12.

Sizilien, Karnisch.

**I. Canavarii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 253,  
Tav. XXVI. f. 3—5.

Sizilien, Karnisch.

**I. crasseplicatus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 53,  
Taf. VI. fig. 10, 11.

Indonesien, Neotrias.

**I. decrescens** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter  
Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 159, Taf. V. f. 6, 7,  
non 8. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 65, Taf. LXXXVII. f. 3.

Alpen, Norisch.

**I. globosus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 254,  
Tav. VI. f. 15—17.

Sizilien, Neotrias.

**I. Hauerinus** Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, Vol. V. Pt. 1, 1865,  
p. 50, Pl. IV. f. 3 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K.  
VI/2, 1893, p. 69. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2,  
1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 39, Pl. XXVII. f. 3, XXXI.  
f. 11. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya,

Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 608. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 40. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1898/99, p. 18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 96.

Himalaya, Anisisch.

**I. Heimi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 67, Taf. LXXXVII. f. 8, 11—13. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 115, Pl. XV. f. 1.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

**I. cf. Heimi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 608, Textf. — Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 41, Textf. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 45. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 17, Pl. V. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 52.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

— Indonesien, Neotrias.

**I. nov. sp. ind. ex aff. Heimi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 70, Taf. LXXXVII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

**I. Middlemissii** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 64, Pl. X. f. 1.

Himalaya, Anisisch.

*I. obolinus* (Dittm.) v. Mojsisovics (1893) vide Tornquistites obolinus.

**I. Originis** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 259, Taf. XXIII. f. 1—10.

Albanien, Skythisch.

**I. Petrarcae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 71, Taf. LXXXVII. f. 10, CXXIX. f. 14—17. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

**I. Smithii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 114, Pl. XI. f. 25.

Himalaya, Neotrias.

**I. subdecrescens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 68, Taf. LXXXVII. f. 5, 6. [Ammonites decrescens v. Hauer (ex parte), Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 159, Taf. V. f. 8 (caet. exclus.) inclus.]. — L. Waagen, Jahrb. G. R. A. XIX 1899, p. 553.

Alpen, Norisch.

**I. sp. ind. aff. subdecrescens** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 18, Pl. V. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

**I. Wiereri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 72, Taf. CXXV. f. 5, 6.

Alpen, Karnisch.

**I. Zaccagnai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 252, Tav. VII. f. 20, 21.

Sizilien, Karnisch.

**I. nov. form. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 72.

Alpen, Norisch.

**I. nov. form. ind. Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 251, Tav. VI. f. 12—14.

Sizilien, Karnisch.

**I. sp. ind. I.** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmür, p. 65, Pl. X. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

**I. sp. ind. II.** Diener, ibidem, 1913, p. 65, Pl. X. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

**Istreites** Simionescu, Ammonites triass, de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 318, 360, vide Joannites.

Typ. Istreites ptychitiformis Simionescu (1913).

### Gen. **Japonites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 3, 503, 504, VI/1, Suppl. 1902, p. 323. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 31. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 85. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 799. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 87. — Salopek. Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 17.

Typ. Ceratites planiplicatus v. Mojsisovics (1888).

**J. anomalus** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 112, Tav. X. f. 9 (Gymnites). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 141.

Dinariden, Anisisch.

*J. argivus* Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 457, Taf. XVIII. f. 1, 3 = Gymnites (an Japonites?) Raphaelis Zojae Tomm.

**J. Arthaber** nom. nov. f. Japonites Sugriva var. v. Arthaber (non Diener), Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 321, Taf. XX. f. 4. Albanien, Skythisch.

**J. Chandra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 33, Pl. X. f. 4. — Diener, l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 88.

Himalaya, Anisisch.

**J. ernogorensis** Salopek, Ceph. fauna d. mittleren Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 18, Taf. I. f. 1, Textf. 3.

Dinariden, Anisisch.

**J. Dieneri** Martelli, Cefal. Trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 113, Tav. VIII. f. 7. (Gymnites). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 140.

Dinariden, Anisisch.

**J. cf. Dieneri** (Mart.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 89, Pl. X. f. 1, 2.

Himalaya, Anisisch.

*J. Dritarashtra* (Dien.) v. Krafft (1899) vide Pseudodanubites Dritarashtra.

**J. Ganghoferi** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 85, Taf. IV. f. 1—4, VII. f. 10—12. II. l. c. XVIII. 1905, p. 120, Textf. 3 (p. 129).

Alpen, Anisisch.

**J. Louderbacki** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58, Pl. LXXIV. f. 10—12. (Sibyllites).

Nevada, Mesotrias.

**J. planiplicatus** v. Mojsisovis, Japanische Triassfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 170, Taf. IV.

Japan, Mesotrias.

**J. planorbis** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 271, Taf. XII. f. 1—8 (Sibyllites). — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 800. — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1906. I. p. 415.

Dinariden, Anisisch.

**J. cf. planorbis** (Hau.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 90 (Sibyllites).

Dinariden, Anisisch.

**J. (?) runcinatus** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 290, Taf. LXXXIV. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 171. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 34, Pl. VII. f. 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 5. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 799.

Himalaya, Mesotrias.

**J. spiratus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 97, Taf. VI. f. 6, 7 (Gymnites). — II. I. c. XVIII. p. 150 (Flemingites).

Alpen, Anisisch.

**J. Sugriva** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 32, Pl. VII. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

**J. Sugriva var. v.** Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 231, vide J. Arthaber.

**J. Ugra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, 1895, p. 112, Pl. XXX. f. 5 (Gymnites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323.

Himalaya, Anisisch.

**J. cf. Ugra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 88, Pl. VI. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

Himalaya, Anisisch.

### Gen. **Jellinekites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 37.  
Typ. *Jellinekites Barnardi* Diener (1906).

**J. Barnardi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 38, Pl. XI. f. 6.

Himalaya, Neotrias.

**J. Hoveyi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 40, Pl. XI. f. 8.

Himalaya, Neotrias.

**J. Saundersi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 39, Pl. XI. f. 7.

Himalaya, Neotrias.

### Gen. **Joannites** v. Mojsisovics (Subgen. *Istreites Simionescu inclus.*),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 134. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 166. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 276. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40, p. 76. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festband. 1907, p. 21.

Typ. *Nautilus cymbiformis* Wulfen (1793).

- J. Alimanestianoi* Kittl, Beitr. z. Kenntn. d. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 504, Textf. 8 = *J. Stefanescui* Kittl (teste Simonescu).
- J. bathyolecus** Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 162, Taf. X. f. 10 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 166, Taf. XLII. f. 1.  
Alpen, Ladinisch.
- J. caminensis** Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 53, Tav. III. f. 3 (Proarcestes). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1903, II. Ref. p. 150. — De Toni, Fauna trias. di Valdepéna, 1914, p. 152, Tav. XII. f. 4.  
Alpen, Ladinisch.
- J. cymbiformis** Wulfen, Abhandl. vom pfauenenschweif. Helmintholith, 1793, p. 121, Taf. XXIX. XXX (Nautilus cymbiformis). — v. Hauer, Cephal. v. Bleiberg, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1846, p. 25 (Ammonites Joannis Austriae). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 248, Taf. XVIII. f. 19 (Ammonites bicarinoides). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 85, Taf. LXI. f. 1, 5, LXII. f. 1, LXIII. f. 1, LXV (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 278. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 170. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 5 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 158, Taf. VII. f. 6. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 209. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festband. 1907, p. 24, Taf. VI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 72, Pl. XII. f. 5, 6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 6, Pl. II. f. 2, III. f. 3, IV. f. 1. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozökum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 86, Textf. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 195.  
Alpen, Griechenland, Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- J. cf. cymbiformis** Frech, Leitfoss. der Werfener Schichten u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton etc. 1907, p. 74.  
Alpen, Karnisch.
- J. cf. cymbiformis* (Wulf.) v. Mojsisovics (1896, 1899), Frech (in Noetling, Asiat. Trias, 1905), vide J. Mojsvari.
- J. cymbiformis* var. *gothica* Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 87, Taf. VII. f. 6 = *J. Stefanescui* Kittl (teste Simonescu, 1913).
- J. Deschmanni** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 168, Taf. XLI. f. 2. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 37, Taf. VIII. f. 3.  
Alpen, Ladinisch.
- J. Dieneri** De Toni, Fauna trias. di Valdepéna, 1914, p. 153, Tav. XIV. f. 1.  
Alpen, Ladinisch.
- J. diffissus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 144, Taf. IV. f. 11—13 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 86, Taf. LX. f. 1—3 (Arcestes). — Ceph. Med. Trp. X. 1882 p. 169. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 21, Taf. IV. f. 3. — var. *argolica*, ibidem, p. 22, Taf. IV.

f. 4. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 2, 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 88, Taf. VII. f. 3. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 316, 359, Pl. VI. f. 4, Textf. 36.

Alpen, Griechenland,  
Dobrudscha, Karnisch.

**J. (?) Gabbi Whiteaves**, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 141 (Arcestes).

Brit. Columbia, Karnisch.

**J. Joannis Austriae v. Klipstein**, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 105, Taf. V. f. 1 (Ammonites), p. 109, Taf. V. f. 3 (Ammonites Partschi). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 87, Taf. XLII. (f. a, c, d, exclus.), Taf. XLIII. f. 1 (Arcestes cymbiformis). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 83, Taf. LXI. f. 4, LXIV (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 278. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 169. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 14, Taf. VII. f. 1. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 314, 359.

Alpen, Griechenland,  
Dobrudscha, Karnisch.

**J. Joannis Austriae (Klipst.) var. compressa** Frech, Hallstätter Kkalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 23, Text. f. 5.

Griechenland, Karnisch.

**J. Joannis Austriae (Klipst.) var. hellenica** Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 85, Taf. VII. f. 2.

Griechenland, Karnisch.

**J. Klipsteini v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 84, Taf. LXI. f. 2, 3, LXII. f. 2, 3 (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 278. [Ammonites multilobatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 129, Taf. IX. f. 1, Arcestes cymbiformis Laube (ex parte), Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 87, Taf. XLII. f. a, c, d (caet. exclus.) inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 170. — v. Woehrmann et Kokken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 210. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 1. — Frech, Hallstätter Kkalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 25, Taf. VI. f. 3. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 503. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, Ladinie, carnic and noric faunae of Spiti, 1908, p. 42, Pl. V. f. 8. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 8, Pl. II. f. 1. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 87, Textf. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 317, Pl. IV. f. 3, Textf. 36, 37. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 194.

Alpen, Griechenland,  
Dobrudscha, Himalaya,  
Karnisch. — Indonesien,  
Neotrias.

- J. Klipsteini** (Mojs.) var. *graeeca* Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 88, Taf. VI. f. 6.  
Griechenland, Karnisch.
- J. Klipsteini** (Mojs.) var. *orientalis* Renz, l. c. p. 88, Textf.  
Griechenland, Karnisch.
- J. Kossmati** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 40, Pl. V. f. 7. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocerinus le. p. 9, Pl. II. f. 3.  
Himalaya, Karnisch.
- J. loxohelix** Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil-Bd. XXV. 1908, p. 463, Taf. XVIII. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 89.  
Griechenland, Karnisch.
- J. Mojsvari** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocerinus le. of Byans, p. 9, Pl. III. f. 1 [Typ. Joannites cf. cymbiformis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656, Taf. XX. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 101, Pl. XX. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 3.]  
Himalaya, Karnisch.
- J. nevadanus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 76, Pl. XXIV. f. 5—7. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 7.  
Nevada, Mesotrias.
- J. Paronae** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 37, Tav. VI. f. 1, Textf. 7 (Arcestes). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. Ref. p. 135.  
Alpen, Ladinisch.
- J. proavus** Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 13, Taf. I. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 150, Tav. XII. f. 2, 3.  
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- J. cf. proavus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 125, Pl. XV. f. 5, Pl. XVII. f. 5. — ibidem, Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, 1908, p. 43, Pl. V. f. 10.  
Himalaya, Anisisch, Ladinisch.
- J. Salteri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1 1873, p. 87, Taf. LX. f. 5 (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 277. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 23, Taf. IV. f. 2.  
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- J. (Romanites) Simionescui** Renz, (1910) vide Romanites Simionescui.
- J. Stefanescui** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 58, Taf. III. f. 4. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 314, 359, Pl. IV. f. 4, VII. f. 1, VIII. f. 5, Textf. 33, 34 [Joannites Alimanestianoi Kittl, l. c. p. 58, Textf. 8, Joann. cymbiformis var. gothica Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 87, Taf. VII. f. 6 inclus. teste Simionescu, p. 315, 316].  
Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.
- J. styriacus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 85, Taf. LXIII. f. 2 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 278.  
Alpen, Karnisch.

- J. subdiffissus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 86, Taf. LX.  
f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 277. — Kittl, Triasbildungen d.  
nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908,  
p. 503. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.  
1910, p. 89, Taf. VII. f. 4 (J. diffissus var. subdiffissa.)  
Alpen, Dobrudscha,  
Griechenland, Karnisch.  
**J. Thanamensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic,  
carnic and noric faunae of Spiti, p. 47, Pl. VII. f. 1.  
Himalaya, Karnisch.  
**J. tridentinus** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d.  
oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 103 (Arcestes).  
v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 168, Taf. XLVII. —  
Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony.  
Palaeont. Balaton, 1903, p. 36, Taf. VIII. f. 1, IX. f. 1.  
Alpen, Ladinisch.  
**J. sp. ind. aff. tridentino** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 43, Pl. V.  
f. 9.  
Himalaya, Ladinisch.  
**J. sp. ind. aff. tridentino** (Mojs.) Salopek, O srednjem trijasu Samo-  
borskoj gori etc. Jugoslav. Acad. znanost, XX. Zagreb, 1912, p. 20.  
Dinariden, Ladinisch.  
**J. trilabiatus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 167, Taf. XLII.  
f. 2.  
Alpen, Ladinisch.  
**J. nov. f. ind. v.** Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 167  
Alpen, Ladinisch.  
**J. sp. ind. v.** Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 276.  
Alpen, Ladinisch.  
**J. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal.  
Muschelkalk, p. 126, Pl. XIV. f. 5.  
Himalaya, Anisisch.
- 
- J. (Istreites) ptychitiformis** Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol,  
Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 318, 360, Pl. IX.  
f. 3, 4, Textf. 41, 42, 43.  
Dobrudscha, ?

### Gen. **Jovites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 14. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Tropites le. of Byans, p. 119.  
Typ. Tropites dacus v. Mojsisovics (1875).

- J. Adelae** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 153,  
Tav. XXIX. f. 29—31.  
Sizilien, Karnisch.  
**J. Bosnensis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52, Taf. LXXXIII.  
f. 2, 3 [Tropites dacus Herbich, Szeklerland, Mitt. aus d. Jahrb.  
d. Ungar. Geol. Anst. 1878, p. 85, Taf. XX. f. 2 inclus.] — var.  
bauvarica v. Mojsisovics, I. c. p. 53, Taf. CXCVI. f. 6.  
Alpen, Karnisch.  
**J. nov. form. ex aff. Bosnensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-  
faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 589,  
Taf. IX. f. 4, 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal.  
Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 18, Pl. IX. f. 4, 5.  
Himalaya, Karnisch.

- J. Caroli Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 151,  
Tav. XVII. f. 7, 8, XXIX. f. 40.  
Sizilien, Karnisch.
- J. daciformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna  
Tropites le. of Byans, p. 119, Pl. XV. f. 5—10, XVI. f. 2. Typ. Jovites  
sp. ind. aff. daci v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52,  
Taf. LXXXVIII. f. 10. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1,  
1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 34, Pl. V. f. 2, VII. f. 8.  
Alpen, Himalaya, Karnisch.
- J. daciformis Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor,  
1914, p. 48, Taf. V. f. 10, 11.  
Indonesien, Neotrias.
- J. dacus** v. Mojsisovics, Über norische Bildungen in Siebenbürgen,  
Verh. G. R. A. 1875, p. 142 (Tropites). — v. Mojsisovics, Ceph.  
H. K. VI/2, 1893, p. 49, Taf. LXXXIV. f. 1—8. — Frech, Hall-  
stätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 31,  
Taf. VI. f. 1.  
Alpen, Griechenland, Kar-  
nisch.
- J. dacus** (Mojs.) var. **Apollinis** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeonto-  
graph. LVIII. 1910, p. 81, Taf. VI. f. 9.  
Griechenland, Karnisch.
- J. cf. dacus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya,  
Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 590. — Upper Triass. Cephal-  
faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 19.  
Himalaya, Neotrias.
- J. cf. dacus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 47,  
Taf. V. f. 8, 9.  
Indonesien, Neotrias.
- J. sp. ind. ex aff. daci* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52,  
Taf. LXXXVIII. f. 10 vide J. daciformis.
- J. sp. ind. ex aff. daci* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 54,  
Taf. LXXXIII. f. 4.  
Alpen, Karnisch.
- J. nov. sp. ind. aff. daci** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen  
d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 590. — Upper  
Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1,  
1899, p. 19.  
Himalaya, Karnisch.
- J. euxinus* Kittl (1908) vide Lobites euxinus.
- J. Mercedis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 55, Taf. LXXXV.  
f. 1—4, LXLV. f. 1.  
Alpen, Norisch.
- J. sp. ind. aff. Mercedis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 56,  
Taf. LXXXV. f. 5.  
Alpen, Norisch.
- J. nux** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 54, Taf. LXXXIII.  
f. 5, 6.  
Alpen, Karnisch.
- J. Schopeni** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 148,  
Tav. IV. f. 4—8.  
Sizilien, Karnisch.
- J. sieulus** Gemmellaro, Cef. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 150,  
Tav. IV. f. 9—12.  
Sizilien, Karnisch.

**J. cf. siculus** (Gemm.) **Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic and noric faunae of Spiti. p. 87, Pl. XV. f. 4, XVI. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

**J. spectabilis** **Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 123, Pl. XVI. f. 1, IX. f. 10. — **Diener**, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic and noric faunae of Spiti, p. 86, Pl. XV. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

**J. cf. spectabilis** **Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 33, Pl. V. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

**J. Stoppanii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 146, Tav. XIX. f. 5, 6.

Sizilien, Karnisch.

**J. nov. sp. ind.** **Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 34, Pl. IX. f. 6. vide Indonesites **Dieneri**.

### Gen. **Judicarites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 697. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 152 = Gruppe d. Balatonites arietiformes Mojs.

Typ. Ceratites euryomphalus Benecke (1866).

**J. arietiformis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 85. Taf. XXXVIII. f. 1, 2 (Balatonites). — v. Arthaber, Verh. G. R. A., 1896, p. 269 (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

**J. euryomphalus** Benecke, Über Trias u. Jura in d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 154, Taf. II. f. 1 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 84, Taf. VI. f. 6, XXXVIII. f. 6 (Balatonites). — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 269 (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

**J. sp. ind. aff. euryomphalus** (Beneck.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 84 (Balatonites). [Typ. Ammonites sp. v. Hauer, Über die von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, Taf. XIX. f. 7].

Alpen, Anisisch.

**J. prezzanensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 85, Taf. XXXVIII. f. 3—5, 7—9 (Balatonites). — Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro mer. Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 358, Pl. XI. f. 34, 35. — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 109, 1907, I. Ref. p. 432.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

**J. Schmerbitzii** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 63, Taf. VI. f. 5, 8 (Arniotites).

Muschelkalk.

**J. Stautei** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 64, Taf. VI. f. 4 (Arniotites). — Philippi, Lethaea mes. I/1, 1903, Kontinentale Trias, Taf. I. f. 4.

Muschelkalk.

**J. stradanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 86, Taf. LXXXI. f. 5. (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

Gen. **Juvavites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Anatomites** v. Mojsisovics, **Dimorphites**  
**v. Mojsisovics**, **Griesbachites** v. Mojsisovics,  
**Molengraafites** Welter inclus.).

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 603. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35.] — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 45.

Typ. Ammonites Ehrlichi v. Hauer (1855).

**J. anatomitoides** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 185, Tav. XVIII. f. 50.

Sizilien, Karnisch.

**J. angulatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 908, p. 115, Pl. XXI. f. 4—8 [Juvavites nov. sp. v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. Indiaf. 1899/1900, p. 220.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 63, Taf. VII. f. 25.

Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

**J. Balli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 83, Taf. LXXXIX. f. 10.

Alpen, Norisch.

**J. sp. ind. aff. Balli** (v. Mojsisovics) Welter, Obertriad. Ammonites etc. v. Timor, 1914, p. 56, Taf. VII. f. 2—4.

Indonesien, Neotrias.

**J. Brouweri** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 60, Taf. VII. f. 15—18.

Indonesien, Neotrias.

**J. compressus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 96, Taf. XC. f. 16.

Alpen, Norisch.

**J. continuus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 77, Taf. XCIX. f. 12.

Alpen, Norisch.

**J. Decheni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 86, Taf. XC. f. 17.

Alpen, Karnisch.

**J. Decheni Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 62, Taf. VI. f. 15, 16.

Indonesien, Neotrias.

**J. Dogranus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 36, Pl. V. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

**J. Ellae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 93, Taf. CXXIX. f. 20.

Alpen, Karnisch.

**J. Ehrlichi** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 14, 15 (non 16—18) [Ammonites]. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 1 (Halorites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 79, Taf. XCIX. f. 11.

Alpen, Norisch.

- J. Ehrlichi Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor etc. 1914, p. 55, Taf. VI. f. 12—14. Indonesien, Neotrias.
- J. sp. ind. ex aff. Ehrlichi (Hau.) v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 80, Taf. LXXXVIII. f. 9. Alpen, Norisch.
- J. sp. ind. aff. Ehrlichi (Hau.) v. Krafft**, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 220. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 114, Pl. XXI. f. 3. Himalaya, Norisch.
- J. Emmrichi Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 182, Tav. XIII. f. 9, XX. f. 8. Sizilien, Karnisch.
- J. Epicharmi Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 183, Taf. XVII. f. 12, 13. Sizilien, Karnisch.
- J. gastrogonius v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 83, Taf. LXXXVIII. f. 4. Alpen, Norisch.
- J. gonionotitiformis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 65, Taf. VII. f. 32, VIII. f. 1—4. Indonesien, Neotrias.
- J. Idenburgi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 59, Taf. VII. f. 9—11. Indonesien, Neotrias.
- J. interruptus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 89, Taf. LXXXVIII. f. 1—3. Alpen, Norisch.
- J. Kraffti** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 35, Pl. VII. f. 3. Himalaya, Karnisch.
- J. Magdalenae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 86, Taf. XCIV. f. 14. Alpen, Karnisch.
- J. Molengraaffi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 63, Taf. XII. f. 26—28. Indonesien, Neotrias.
- J. Nepotis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 92, Taf. XCI. f. 12. Alpen, Karnisch.
- J. Nepotis Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 58, Taf. VII. f. 5—8. Indonesien, Neotrias.
- J. Oyensi** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 61, Taf. VII. f. 19—21. Indonesien, Neotrias.
- J. Penelopis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 85, Taf. XC. f. 20, 21. Alpen, Norisch.
- J. Risae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 97, Taf. XCIV. f. 13. Alpen, Karnisch.
- J. Sandbergeri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 81, Taf. LXXXVIII. f. 6. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 61, Taf. VII. f. 22, 23, 24. Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- J. Senni v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 84, Taf. LXXXVIII. f. 8. Alpen, Norisch.

- J. Stoliezkai v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 81,  
Taf. LXXXVIII. f. 5. Alpen, Norisch.
- J. subinterruptus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 90,  
Taf. LXXXIX. f. 13, XC. f. 2, 3, CXXVI. f. 16. — Hyatt et Smith,  
Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40.  
1905, p. 46, Pl. XXX. f. 1, 2. Alpen, Californien, Karnisch.
- J. subinterruptus crasseplicatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc.  
v. Timor, 1914, p. 57, Taf. VII. f. 12—14. Indonesien, Neotrias.
- J. sp. ind. ex aff. subinterrupto (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 37, Pl. VII.  
f. 4, 6. Himalaya, Karnisch.
- J. Tobleri Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 64,  
Taf. VII. f. 29—31, VIII. f. 12, 13. Indonesien, Neotrias.
- J. Tonkinensis Diener, Note sur deux espèces d'Ammonites trias. du  
Tonkin, Bull. Soc. Géol. de France, 3. sér. XXIV. 1896, p. 883,  
Textf. Indochina, Karnisch.
- J. Topleyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 82, Taf. LXXXVIII.  
f. 7. Alpen, Norisch.
- J. Verbeecki Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 54,  
Taf. VII. f. 1, Textf. 6, 7. Indonesien, Neotrias.
- J. Waehneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 91, Taf. XCI.  
f. 9. Alpen, Karnisch.
- J. sp. ind. v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammonen,  
N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VI. f. 5, 6. Alpen, Karnisch.
- J. nov. form. ind. I. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 87,  
Taf. LXXXIX. f. 9. Alpen, Karnisch.
- J. nov. form. ind. II. v. Mojsisovics, l. c. p. 88, Taf. XC. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- J. nov. form. ind. v. Krafft (1900) vide J. angulatus.
- J. nov. sp. ind. (continui) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I, No. 1, 1908,  
Exotic blocks of Malla Johar, p. 38, Pl. IX. f. 8. Himalaya, Karnisch.
- 
- J. (Anatomites) Adalberti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 115,  
Taf. XCII. f. 12—14. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Aigneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 141,  
Taf. XCIV. f. 15. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Albertii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 195, Tav. IX. f. 3, 4, XXIV. f. 1.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) nov. sp. ind. aff. Albertii (Gem.m.) Welter, Obertriad.  
Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 81, Taf. X. f. 1, 2.  
Indonesien, Neotrias.

- J. (Anatomites) Alexis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 120,  
Taf. XCIII. f. 23. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Alfredi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 135,  
Taf. XCII. f. 1. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Alphonsi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 143, Taf. XCIV. f. 11. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) alterneuplicatus v. Hauer**, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.-  
fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855,  
p. 158, Taf. V. f. 9, 10, 15, 16 (caet. exclus.) [Ammonites.] — Branco,  
Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI, p. 42,  
Taf. IV. f. 6 (Lobites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 138, Taf. XCIV. f. 1—5. Alpen, Norisch.
- J. (Anatomites) amanubanensis Welter**, Obertriad. Ammoniten etc.  
v. Timor, 1914, p. 72, Taf. IX. f. 10—12. Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Archimedis Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 196, Tav. V. f. 21, 22, VI. f. 11, IX. f. 1, 2.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Arethusae Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 232, Tav. XVIII. f. 47. Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) cf. Arethusae (Gemm.) Welter**, Obertriad. Ammoniten  
etc. v. Timor, 1914, p. 78. Taf. X. f. 11, 12. Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Arthaberi Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 231, Tav. XVII. f. 7—9. Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Bacchus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 143, Taf. LXXXVI. f. 7, LXXXVII. f. 14—21. — Welter,  
Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 83. Alpen, Karnisch. — Indo-  
nesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) sp. ind. aff. Bacchus (Mojs.) v. Krafft**, Gen. Rep. Geol.  
Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, 1908, p. 85, Pl. XIV.  
f. 6, 7. vide Indonesites Dieneri.
- J. (Anatomites) Baldaccii Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia,  
1904, p. 236, Tav. XVIII. f. 48, 49. Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Balthasaris v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 131, Taf. CXXVI. f. 22. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Bambanagensis v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal.  
d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 603, Taf. XI.  
f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35, Pl. XI. f. 1. — Frech, in Noetling,  
Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XVIII. f. 4. Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) Bassanii Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 223, Tav. V. f. 10—12, VI. f. 6—8.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Beneckeii Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 216, Tav. XVII. f. 5, 6. Sizilien Karnisch.

- J. (*Anatomites*) Beresfordi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906 Fauna Tropites le. of Byans, p. 131, Pl. XVI. f. 8.  
Himalaya, Neotrias.
- J. (*Anatomites*) Beyrichi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 117, Taf. XCIII. f. 17, 18  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) bifrons Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 238, Tav. XXIX. f. 37—39.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Boehmi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 207, Tav. XXVII. f. 9, 10.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) brevis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 110.  
Taf. XC. f. 18.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Breynii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 107, Taf. CXXVI. f. 19.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Brochanti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 105, Taf. CXXVI. f. 12—14, 17.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Broeckhii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 104, Taf. XC. f. 10.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Broeckhiiformis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 69, Taf. IX. f. 1—7.  
Indonesien, Neotrias.
- J. (*Anatomites*) Bukowskii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 224, Tav. XI. f. 7, 8. XXIII. f. 8.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Burati v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 106, Taf. CXXVI. f. 15.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Burmeisteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 108, Taf. CXXVI. f. 20.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Calcarai Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 191, Tav. V. f. 17, 18, IX. f. 8—12.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatemetites*) Camilli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 103, Taf. XCI. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) sp. ind. ex aff. Camilli (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar p. 45, Pl. VII. f. 5.  
Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) Caroli v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXII. 1896, p. 605, Taf. XI. f. 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 37, Pl. XI. f. 2.  
Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) sp. ind. aff. Caroli (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 119, Pl. XXI. f. 10. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 70, Taf. VIII. f. 21.  
Himalaya, Norisch, Indonesien, Neotrias.

- J. (*Anatomites*) *Charondae* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 208, Tav. XI. f. 5, 6. Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *consanguineus* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 218, Tav. XX. f. 9—11. Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Cornelii* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 102, Taf. XCI. f. 13. Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *crasseplicatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 139, Taf. XCIV. f. 6—10. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) cf. *crasseplicatus* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites limestone of Byans, p. 128, Pl. XVI. f. 5. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *crasseplicatus Timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 82, Taf. X. f. 3—5. Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) sp. ind. ex aff. *crasseplicato* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. 1. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 47. Indonesien, Neotrias.
- J. (*Anatomites*) *Curionii* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 219, Tav. VI. f. 4, 5. XX. f. 12, 13. Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Damesi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 118, Taf. XCIII. f. 19, 22 [Ammonites Ehrlichi v. Hauer (ex parte) Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 16, 17 (caet. exclus.) inclus.] Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *dimidiatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 119, Taf. XCIII. f. 21. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Diodori* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 204, Tav. XVII. f. 1, 2, XXV. f. 32. Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Distefanoi* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 193, Tav. XX. f. 3—5, XXIV. f. 2. Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Duceti* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 202, Tav. XX. f. 1, 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 73, Taf. X. f. 14—17, XI. f. 1—6, 8—13, 16—18. Sizilien, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- J. (*Anatomites*) *dulcis* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 107, Taf. CXXVI. f. 18. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Edgari* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 125, Taf. XCII. f. 13, 14. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) cf. *Edgari* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 134, Pl. XVI. f. 7. Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Edgari Timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 77, Taf. VIII. f. 8, 9, IX. f. 13, 14, 15, 16. Indonesien, Neotrias.
- J. (*Anatomites*) nov. form. ex aff. *Edgari* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 126, Taf. XCI. f. 2. Alpen, Karnisch.

- J. (*Anatomites*) *Edithae* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 133, Taf. XCII. f. 6, 7. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) sp. ind. ex aff. *Edithae* (Mojs.) Gemmellaro, Cefal.  
del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 238, Tav. V. f. 13, 14.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *elegans* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia,  
1904, p. 241, Tav. XX. f. 14—16, XXIII. f. 9.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Endymion* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 114,  
Taf. XCII. f. 3. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Eugenii* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen  
d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 604, Taf. XI.  
f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 36, Pl. XI. f. 3. Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *expansus* Crick, On Ammonites robustus, Proceed.  
Malacol. Soc. London, 1903, Vol. V. p. 294. [Ammonites robustus  
Salter et Blanford, Palaeontol. of Niti, Calcutta, 1865, p. 85,  
Pl. XVI, f. 1b, (non 1a, 1c.)]. Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *externeuplicatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
189, p. 137, Taf. XCIII. f. 1, 2. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Fischeri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 124, Taf. XCII. f. 4, 5, CXXIX f. 21. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) cf. *Fischeri* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 132, Pl. XVI. f. 10.  
Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) sp. ind. aff. *Fischeri* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 133, Pl. XVI. f. 6.  
Himalaya, Neotrias.
- J. (*Anatomites*) *formosus* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 188 Tav. XX. f. 6 7. Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Freichi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 109,  
Taf. CXCV. f. 19. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *fulminaris* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke,  
Geogr. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 362, Taf. XIV. f. 21—23  
(Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 136,  
Taf. LXXXVII. f. 1. Alpen, Norisch.
- J. (*Anatomites*) *Gelonis* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia,  
1904, p. 213, Tav. XVII. f. 3, 4, XXI. f. 10. Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Geyeri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 133,  
Taf. CXXV. f. 7, 8. Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Gioenii* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia,  
1904, p. 235, Tav. XXV. f. 32. Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Guembeli* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 116, Taf. XCIII. f. 11, 15. — Welter, Obertriad. Ammoniten  
etc. v. Timor, 1914, p. 83. Alpen, Karnisch. — Indonesien,  
Neotrias.

- J. (Anatomites) Halavatsi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 99, Taf. CXXIX. f. 22. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Henrici v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 145,  
Taf. LXXXVIII. f. 11, 12. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. Henrici (Mojs.) Diener**, Pal. Ind.  
ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 46,  
Pl. VII. f. 9. Himalaya, Neotrias.
- J. (Anatomites) Herbichi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 101, Taf. XC. f. 4. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) cf. Herbichi (Mojs.) Welter**, Obertriad Ammoniten  
etc. v. Timor, 1914, p. 71, Taf. IX. f. 8, 9. Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Hyppoliti v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 121, Taf. XCIII. f. 24. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) inflatus Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia,  
1904, p. 211, Tav. V. f. 19, 20. Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) intermittens v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 112, Taf. CXIII. f. 6—10 [Ammonites altereplicatus v. Hauer  
(ex parte) Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten,  
Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 158, Taf. V. f. 12—14 (caet.  
exclus.) inclus.] Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Klipsteini Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia,  
1904, p. 189, Tav. XVII. f. 1, 2, XXI. f. 9. Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) nov. sp. ind. aff. Klipsteini Gemmellaro**, Cefal.  
del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 191, Tav. VII. f. 22—24.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Konincki v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 123, Taf. XCI. f. 11, XCII. f. 2. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) laevicostatus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 128, Taf. XCIII. f. 4. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Loczyi Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia,  
1904, p. 227, Tav. XI. f. 9, 10, XXIII. f. 10. Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Loriauxi Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor,  
1914, p. 79, Taf. VIII. f. 5—7. Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Mariani Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia,  
1904, p. 200, Tav. XVI. f. 1—3. Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Mauritii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 113, Taf. XCI. f. 10. Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Mauritii Timorensis Welter**, Obertriad. Ammoniten  
etc. v. Timor, 1914, p. 78, Taf. X. f. 13. Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Melchioris v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 130, Taf. CXXVI. f. 21. Alpen, Karnisch.

- J. (Anatomites) sp. ind. aff. Melchioris (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 117, Pl. XX. f. 7, XXI. f. 9.** Himalaya, Norisch.
- J. (Anatomites) Mojsvari Bureckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 9, Pl. I. f. 2, VI. f. 1.** Mexico, Karnisch.
- J. (Anatomites) oblitterans v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 131, Taf. CXXVI. f. 24—27.** Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Ogilvei Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 240, Tav. XXIX. f. 34, 35.** Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Ossiani v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 140, Taf. XCII. f. 15.** Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Philippii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 128, Taf. XCIII. f. 3, 5, 16.** Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Polyphemus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 205.** Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Proserpinae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 229, Tav. XIV. f. 1, 2.** Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) pulcher Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 186, Tav. V. f. 3—5.** Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) quadricinctus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 119, Taf. XCIII. f. 20.** Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) quisquinaensis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 215.** Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Rothi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11, Taf. XC. f. 11. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 5.** Alpen, Norisch.
- J. (Anatomites) cf. Rothi (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 71.** Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Rothpletzi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 221, Tav. VI. f. 1—3.** Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) rotundus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 98, Taf. XC. f. 6—9, CXXVI. f. 11, CXCV. f. 11.** Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Sigismundi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 122, Taf. XCII. f. 10, 11, CXCV. f. 13.** Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) speciosus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 129, Pl. XVI. f. 9.** Himalaya, Neotrias.
- J. (Anatomites) Stapfi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 142, Taf. XCIV. f. 12.** Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind. aff. Stapfi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 143, Anm.** Alpen, Norisch.

- J. (*Anatomites*) *Sthesicori* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 198, Tav. XVI. f. 4—6  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Strabonis* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 100, Taf. XCI. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *subacutus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 110, Taf. XC. f. 19.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *subintermittens* Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 47, Pl. XXX. f. 3—5.  
Californien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *subrotundus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 103, Taf. XC. f. 5.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *tenuicomptus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 129, Taf. XCII. f. 12.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Theodori* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 127, Taf. XCII. f. 16.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) cf. *Theodori* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 130, Pl. XVI. f. 4.  
Himalaya, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) nov. form. ind. aff. *Theodori* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 126, Taf. XCII. f. 17.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Timaei* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 226, Tav. XVII. f. 10, 11, XXIII. f. 7.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Toulai* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 134, Taf. XCII. f. 8, 9. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 234, Tav. XXIX. f. 32, 33, 36.  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Verneti* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 132, Taf. CXXVI. f. 23.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) *Vorstmani* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 79, Taf. IX. f. 17—19.  
Indonesien, Neotrias.
- J. (*Anatomites*) *Wichmanni* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 80, Taf. X. f. 6—10.  
Indonesien, Neotrias.
- J. (*Anatomites*) sp. ind. (*scissi*) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11, Taf. CXXVIII. f. 24.  
Alpen, Norisch.
- J. (*Anatomites*) nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 203, Tav. X. f. 7, XIII. f. 7, 8.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Anatomites*) sp. ind. Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. etc. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 9, Pl. I. f. 4.  
Himalaya, Norisch.
- J. (*Anatomites*) nov. sp. ind. (*scissi*) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 117, Pl. XXI. f. 11.  
Himalaya, Norisch.
- J. (*Anatomites*) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 17, Pl. I. f. 3.  
Himalaya, Karnisch.

- J. (*Dimorphites*) *apertus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 147, Taf. CXXVI. f. 28. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82.  
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- J. (*Dimorphites?*) *Electrae* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 148, Taf. XC. f. 13, 14.  
Alpen, Norisch.
- J. (*Dimorphites?*) cf. *Electrae* (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 246, Tav. V. f. 15, 16.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Dimorphites?*) *fissicostatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 147, Taf. XC. f. 15.  
Alpen, Norisch.
- J. (*Dimorphites*) *fissicostatus interruptus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 68, Taf. VIII. f. 18—20.  
Indonesien, Neotrias.
- J. (*Dimorphites*) *fissicostatus Timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 67, Taf. VIII. f. 14—17.  
Indonesien, Neotrias.
- J. (*Dimorphites*) *Mariae* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 243, Tav. XVII. f. 19, 20.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Dimorphites*) nev. sp. ex aff. *Mariae* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 245.  
Sizilien, Karnisch.
- J. (*Dimorphites?*) *Niobis* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 148, Taf. XC. f. 12.  
Alpen, Norisch.
- J. (*Dimorphites*) *selectus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 145, Taf. CXXVII. f. 1—9.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Dimorphites?*) *Weberi* Welter, Obertriad, Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 66, Taf. VIII. f. 10, 11.  
Indonesien, Neotrias.
- 
- J. (*Griesbachites*) *Amarassicus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 100, Taf. XII. f. 36—68.  
Indonesien, Neotrias.
- J. (*Griesbachites*) *Chamissoi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 94, Taf. LXXXVII. f. 2.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Griesbachites*) *Kastneri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 95, Taf. CXCVI. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- J. (*Griesbachites*) cf. *Kastneri* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 41, Pl. VI. f. 1.—3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 98, Taf. XIII. f. 13, 15.  
Himalaya, Karnisch. —  
Indonesien, Neotrias.
- J. (*Griesbachites*) *malayicus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 96, Taf. XIII. f. 1, 4, 7.  
Indonesien, Neotrias.
- J. (*Griesbachites*) *Medleyanus* Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. 1865, p. 54, Pl. IV. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 157 (Sagenites). — v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad, Wien, LXIII. 1896,

p. 605, Taf. X. f. 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1899, p. 38, Pl. X. f. 2. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 5. Himalaya, Karnisch.

**J. (Griesbachites) Medleyanus inflatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 99, Taf. XIII. f. 3, 5, 6. Indonesien, Neotrias.

**J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 43, Pl. VII. f. 1, 2, IX. f. 7. Himalaya, Karnisch.

**J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus costatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 97, Taf. XIII. f. 11, 14 16. Indonesien, Neotrias.

**J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 95, Taf. XIII. f. 2, 8—10, XXXV. f. 5. Indonesien, Neotrias.

**J. (Griesbachites) robustus** Blanford, in Salter et Blanford, Palaeontology of Niti, 1865, p. 25, Pl. XVI. f. 1a, 1c (non 1b, teste Crick) [Ammonites]. — Crick, On Ammonites robustus, Proceed. Malacol. Soc. London, V. 1903, p. 291. Himalaya, Karnisch.

**J. (Griesbachites) Stracheyi** Crick, On Ammonites robustus, Proceed. Malacol. Soc. London, V. 1903, p. 293 [Ammonites robustus Blanford (1865), ex parte]. Himalaya, Karnisch.

**J. (Griesbachites) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 45, Pl. VII. f. 7. Himalaya, Karnisch.

**J. (Molengraafites) carinatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 102, Taf. XIV. f. 1, 2, Textf. 21. Indonesien, Neotrias.

**J. (Molengraafites) compressus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103, Taf. XIII. f. 12, 17, XV. f. 1, 2. Indonesien, Neotrias.

**J. (Molengraafites) crassus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 100, Taf. XIV. f. 3, 4, Textf. 19, 20. Indonesien, Neotrias.

**J. (Molengraafites) Hanni v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 607, Taf. X. f. 3—5. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 39, Pl. X. f. 3—5. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXI. f. 9. Himalaya, Karnisch.

### Gen. **Kashmirites** Diener,

Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 33. Typ. *Celtites armatus* Waagen (1895).

**K. armatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 75. Pl. VII. f. 1, 7 (Celtites). Salt Range, Skythisch.

**K. Blaschkei** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 34, Pl. III. f. 11, 12. Himalaya, Skythisch.

- K. *dimorphus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 80, Pl. VII. f. 5. (Celtites). Salt Range, Skythisch.
- K. *multiplicatus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 78, Pl. VII. f. 2 (Celtites). Salt Range, Skythisch.
- K. *subarmatus* Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 36, Pl. III. f. 13, V. f. 2, 3. Himalaya, Skythisch.
- K. sp. ind. aff. *subarmato* Diener, l. c. p. 37, Pl. V. f. 5. Himalaya, Skythisch.
- K. *subrectangularis* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 73, Pl. VII. f. 3, 6 (Celtites). Salt Range, Skythisch.
- K. sp. ind. Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 38, Pl. V. f. 6. Himalaya, Skythisch.

**Kellnerites** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. 1912, LXII. p. 342. vide Ceratites.  
Typ. Ceratites Bosnensis v. Hauer (1887).

### Gen. **Keyserlingites** Hyatt

(Subgen. **Durgaites** Diener inclus.),

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559. — Diener, System. d. Ceratitiden. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 786. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43.

Typ. Ceratites subrobustus v. Mojsisovics (1886).

K. *Bungei* v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 8, Taf. I. f. 14 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

K. *Middendorffii* Gf. Keyserling, Beschr. einiger v. Midderdorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibirien, Bull. Acad. sci. St. Petersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. I, II. f. 1, 3 (non 2, 4) [Ceratites.] — Gf. Keyserling, in Middendorff's Sibirische Reise, I. p. 246, Taf. I. II. f. 1, 3. (Ceratites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abhandl. Akad. Berlin, 1848, p. 15 (Sep.). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 38, Taf. II. f. 12, 13, III. XX. f. 10 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Struktur des Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 153, Taf. VI. f. 2. (Ceratites). — Frech. Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 7 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

K. nov. sp. ind. aff. *Middendorffii* v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 153, Taf. VI. f. 1 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

K. sp. ind. aff. *Middendorffii* (Keys.) v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 43, Taf. XX. f. 11 (Ceratites) [Typ. Ceratites Middendorffii Gf. Keyserling, l. c. 1845, Taf. II. f. 2, caet. exclus.].

Nordsibirien, Skythisch.

**K. Nikitini v. Mojsisovics**, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 6, Taf. I. f. 12, 13 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

**K. Schrenki v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 42, Taf. IV. f. 1 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

**K. subrobustus v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 44, Taf. IV. f. 2, V. VI. f. 1 (Ceratites) [Typ. Ceratites Middendorffii Gf. Keyserling, (ex parte), Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. II. f. 4, caet. exclus.]. — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VI. f. 3 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. H. 4, 1901, p. 89 (Robustites). — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 5 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

**K. Vega Oeberg**, Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV. f. 2 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 47, Taf. II. f. 15 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

**K. sp. ind. v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 48, Taf. II. f. 14 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

**K. (Durgaites) Dieneri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1903, p. 328 [Typ. Ceratites subrobustus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 20, Pl. XVI. XIX. f. 2]. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 74, Pl. XI. f. 1, 2. — Diener, Konvergenzerschein. etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 683. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 6.

Himalaya, Anisisch.

**K. (Durgaites) Pagoda Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 79, Pl. X. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

**K. (Durgaites) Pahari Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 81, VIII. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

**K. (Durgaites)? sp. ind. aff. Bungei (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 80, Pl. XI. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

**K. (Durgaites) nov. sp. ind. I.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephalopoda Himal. Muschelkalk, p. 27, Pl. V. f. 6 (Ceratites sp. ind. aff. subrobusto). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 94 (Ceratites sp. ind. aff. geminato).

Himalaya, Anisisch.

**K. (Durgaites) nov. sp. ind. II.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. V. f. 7 (Ceratites sp. ind. ex aff. Middendorffii).

Himalaya, Anisisch.

**K. (Durgaites) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 81, Pl. XI. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

*Kingites* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 230. Synon. m. *Meekoceras* Hyatt, teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. fr. Spiti, p. 14, 19.

*K. declivis* Waagen (1895) vide *Aspidites declivis*.

*K. lens* Waagen, (1895) vide *Aspidites lens*.

*K. minutus* Waagen (1895) vide *Aspidites minutus*.

### Gen. **Klipsteinia** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 47.

Typ. Ammonites Achelous Gf. Muenster (1834).

**K. Achelous** Gf. Muenster, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834, p. 14, Taf. II. f. 8 (Ammonites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 134, Taf. XV. f. 23. (Ceratites). — Quenstedt, Cephal. 1845, p. 234 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 82, Taf. XLI. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 47, Taf. XXV. f. 18, 19, 23, 25.

Alpen, Karnisch.

**K. sp. ind. ex aff. Achelous** (Muenst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 48, Taf. XXV. f. 20.

Alpen, Karnisch.

**K. Boetus** Gf. Muenster, in Leonhards u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834, p. 12, Taf. I. f. 2 (Ammonites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 129, Taf. XIV. f. 14 a, b (caet. exclus.) [Ceratites.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 50, Taf. XXV. f. 2 [Ceratites Karsteni v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 132, Taf. VIII. f. 3 et Goniatites Rosthorni v. Klipstein, ibidem, p. 142, Taf. VIII. f. 19 inclus.]

Alpen, Karnisch.

**K. Hirschi** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 80, Taf. XLI. f. 9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 49, Taf. XXV. f. 26.

Alpen, Karnisch.

**K. irregularis** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV. f. 26. (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 49, Taf. XXV. f. 4.

Alpen, Karnisch.

**K. Karreri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 48, Taf. XXV., f. 27.

Alpen, Karnisch.

**K. Nataliae** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 50, Taf. XXV. f. 17.

Alpen, Karnisch.

**Koninckites** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 258. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 129, 139. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 148. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 9, 11, 64. vide Meekoceras.

Cotyp. *Meekoceras Yudishthira* Diener (1897).

- K. Barbarossae* Toula (1896) vide Beyrichites Barbarossae.  
*K. Hannibalis* Toula (1896) vide Beyrichites Hannibalis.  
*K. Libyssinus* Toula (1896) vide Beyrichites Libyssinus.  
*K. Saladini* Toula (1896) vide Beirichites Saladini.

### Gen. **Kymatites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 210.

Typ. *Kymatites typus* Waagen (1895).

- K. posterus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 212, Taf. XXVI. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

- K. svilajanus* Kittl, Cephal. v. Muć, Abhandl. G. R. A. XX. 1903, p. 69,  
Taf. IV. f. 3.

Alpen, Skythisch.

- K. typus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 211,  
Pl. XXVII. f. 1.

Salt Range, Skythisch.

### Gen. **Lanceolites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 113.

Typ. *Lanceolites compactus* Hyatt et Smith (1905).

- L. compactus* Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, l. c. p. 113,  
Pl. IV. f. 4—10, V. f. 7—9, LXXVIII. f. 9—11. — Frech, Lethaea  
mes. I. Circumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 5.

Californien, Idaho,  
Skythisch.

### Gen. **Lecanites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 199. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 137. Nec: *Lecanites* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 275. (*Proavites* p. p., *Meekoceras* an *Ophiceras?* p. p.), nec *Diener*, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 147 (*Proavites*), nec *Frech*, *Lethaea* pal. II/2, *Dyas*, 1902, p. 637, nec v. *Arthaber*, Untertrias i. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien. I. 1908, p. 266.

Typ. *Ammonites glaucus* Gf. Muenster (1834).

*L. convolutus* Waagen (1895) vide *Xenodiscus convolutus*.

*L. discus* v. Arthaber (1908) vide *Proavites discus*.

*L. Fishtae* v. Arthaber (1911) vide *Proavites Fishtae*.

*L. gangeticus* (De Kon.) Waagen (1895) vide *Proavites (?) gangeticus*.

- L. glaucus* Gf. Muenster, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834,  
p. 11, Taf. I. f. 1, (Ammonites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn.  
u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 128, Taf. XIV. f. 10  
(*Goniatites*). — Quenstedt, Cephalop. 1845, p. 234, Taf. XVIII.  
f. 4 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr.  
Akad. Wien. XXX. 1869, p. 82, Taf. XXXVII. f. 9 (Ammonites)  
[*Goniatites Iris* v. Klipstein, Beitr. z. Geol. d. östl. Alpen, 1843,

p. 141, Taf. VIII. f. 17, Goniatites tenuissimus v. Klipstein, l. c. p. 143, Taf. VIII. f. 21 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 200, Taf. XXX. f. 1—6, LIII. f. 14. — Airaghi, Nuovi ces. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 36, Tav. V. f. 2. Alpen, Ladinisch, Karnisch.

**L. cf. glaucus** (Muenst.) Tommasi, Contribuz. alla Pal. della Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lombard. sci. e lett. Milano, XIX. 1901, p. 59, Tav. I. f. 13, 14.

Alpen, Ladinisch (?).

*L. Knechti* Hyatt et Smith (1905) vide Proavites Knechti.

*L. laqueus* Waagen (1895) vide Xenodiscus laqueus.

**L. Loczyi** Frech, Neue Funde aus d. Buchenst. etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 45, Taf. X. f. 4, Textf. 14.

Alpen, Karnisch.

**L. sp. ind. aff. Loczyi** Frech, Leitfos. d. Werfener Schichten u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 75.

Alpen, Karnisch.

*L. Niazi* v. Arthaber (1911) vide Proavites Niazi.

*L. ophioneus* Waagen (1895) vide Xenodiscus ophioneus.

*L. planorbis* Waagen (1895) vide Meekoceras (Gyronites) planorbis.

*L. psilogyrus* Waagen (1895) vide Meekoceras (Gyronites) psilogyrus.

**L. sibyllinus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 17, Taf. II. f. 4.

Alpen, Ladinisch.

*L. Sisupala* Diener (1897) vide Proavites Sisupala.

*L. skutarensis* v. Arthaber (1911) vide Proavites skutarensis.

*L. undatus* Waagen (1895) vide Xenodiscus (?) undatus.

**L. (?) Vogdesi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 139, Pl. LX. f. 12—22, LXXV. f. 10—13. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, Taf. XLIV. f. 10.

Nevada, Mesotrias.

*L. sp. ind.* Diener (1897) vide Meekoceras (Gyronites) sp. ind.

*L. (Ambites?) sp. ind.* Schellwien (1905) vide Proavites sp. ind.

*L. sp. ind.* Douvillé (1910) vide Proavites sp. ind.

### Gen. **Leconteia** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 35.

Typ. *Leconteia californica* Hyatt et Smith (1905).

**L. californica** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, l. c. p. 36, Pl. XXIX. f. 3—21. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXVI. f. 1.

Californien, Karnisch.

**Leiophyllites** nov. subgen. vide Monophyllites.

Typ. *Monophyllites Suessi* v. Mojsisovics (1882).

**Liccaites** Kittl, Cephalopoden v. Muć, Abhandl. G. R. A. XX. 1903, p. 12. vide Dinarites.

Typ. *Ceratites Liccanus* v. Hauer (1865).

Gen. **Lobites** v. Mojsisovics(Subgen. **Coroceras** Hyatt, **Indolobites** Renz, **Paralobites** v. Mojsisovics, **Psilolobites** Renz inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 155. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 176. — Pompeckj. Ammoniten m. anormaler Wohnkammer, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württemberg, 1894, p. 226. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. ser. T. XXII. 1894, p. 390. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 286. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 63.

Typ. *Clydonites ellipticus* v. Hauer (1860).

**L. (?) aberrans** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178, Taf. LXXXII. f. 12. — Frech, D. Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 11, Taf. II. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 84, Taf. VI. f. 7 (Sphingites).

Alpen, Ladinisch.  
Griechenland, Ladinisch,  
Karnisch.

**L. Beneckei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 163, Taf. LXIX. f. 9, Suppl. 1902, p. 289.

Alpen, Karnisch.

**L. Bouei** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 176, Taf. XXXIX. f. 13—15. — Tommasi, Contribuz. alla Pal. della Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX, 1901, p. 52. Alpen, Ladinisch.

**L. ellipticus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 128, Taf. V. f. 12—14 (non 8—11) [Clydonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 161, Taf. LXVIII. f. 17, 18, LXIX, f. 1—3, Suppl. 1902, p. 289. — Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 460, Taf. XV. f. 3, XVII. f. 2, 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 3, XXII. f. 1, 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 58, Taf. V. f. 1, 2, 4, 6, Textf. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 324, 362, Pl. V. f. 5, VI. f. 2, Textf. 49. Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

**L. ellipticus** var. *complanata* Renz, Triad. Faunen d. Argolis, I. c. p. 60, Taf. V. f. 5.

Griechenland, Karnisch.

**L. cf. ellipticus** (Hau.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 73. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 496. Taf. II. f. 4.

Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

**L. nov. sp. aff. elliptico** (Hau.) v. Bukowski, Verh. G. R. A. 1896, p. 381.

Dinariden, Karnisch.

**L. sp. ind. cf. ellipticus** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 183, Pl. XV. f. 8, 20. Himalaya, Karnisch.

- L. ellipticoides** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 63, Taf. XXXVII. f. 3 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 160, Taf. LXVIII. f. 16, Suppl. 1902, p. 289. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177.  
Alpen, Karnisch.
- L. euxinus** Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 51, Taf. II. f. 5, 6 (Jovites). — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 325, 362, Pl. V. f. 1, Textf. 50, 51, 52.  
Dobrudscha, ?
- L. Fueksi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 163, Taf. LXIX. f. 7, Suppl. 1902, p. 289. [Typ. Clydonites ellipticus v. Hauer (partim) Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. V. f. 10, 11, caet. exclus.]  
Alpen, Karnisch.
- L. Karreri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 162, Taf. LXIX. f. 5, Suppl. 1902, p. 289.  
Alpen, Karnisch.
- L. lens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 159, Taf. LXVIII. f. 13, Suppl. 1902, p. 290.  
Alpen, Karnisch.
- L. Philippii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 288, Taf. XXI. f. 5.  
Alpen, Karnisch.
- L. Pompeckji** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 287, Taf. XXI. f. 6.  
Alpen, Karnisch.
- L. cf. Pompeckji** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 61.  
Griechenland, Karnisch.
- L. procheilus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, Taf. LXVIII. f. 14, p. 160, Suppl. 1902, p. 290.  
Alpen, Karnisch.
- L. Schloenbachi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 164, Taf. LXIX. f. 6. Suppl. 1902, p. 290.  
Alpen, Karnisch.
- L. cf. Schloenbachi** (Mojs.) ? Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. f. 9, 10, p. 61.  
Griechenland, Karnisch.
- L. subellipticus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 162, Taf. LXIX. f. 4, Suppl. 1902, p. 289 [Typ. Clydonites ellipticus v. Hauer, (partim), Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. V. f. 8, 9, caet. exclus.]  
Alpen, Karnisch.
- L. transitorius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 159, Taf. LXVIII. f. 15, Suppl. 1902, p. 290.  
Alpen, Karnisch.
- L. Waageni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 164, Taf. LXIX. f. 8, Suppl. 1902, p. 290.  
Alpen, Karnisch.
- L. nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 179, Taf. XXXIX. f. 12.  
Alpen, Ladinisch.
- L. nov. sp. ind.** Teller, Fossilführ. Hor. i. d. ob. Trias d. Sannthaler Alpen, Verh. G. R. A. 1886, p. 356.  
Alpen, Ladinisch.

- L. (*Coroceras*) *cucullatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 19, 20, Suppl. 1902, p. 292.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *delphinocephalus* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 157, Taf. V. f. 1, 2 (non 3—5) [Ammonites]. — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 127 (non Taf. V. f. 7) [Clydonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 166, Taf. LXIX. f. 14—18, Suppl. 1902, p. 291. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 5.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) cf. *delphinocephalus* (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 13, Pl. V. f. 4. Himalaya, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *hypsocarenus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 16, Suppl. 1902, p. 292. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) Laubei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 9—14, Suppl. 1902, p. 293.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *monilis* Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 64, Taf. XXXVII. f. 4 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 165, Taf. LXIX. f. 10—13, Suppl. 1902, p. 291. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 496, Taf. II. f. 3.  
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *naso* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 170, Taf. LXX. f. 21—23, Suppl. 1902, p. 292.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *nasutus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 171, Taf. LXX. f. 17, Suppl. 1902, p. 292.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *Neumayri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 168, Taf. LXX. f. 1—4, Suppl. 1902, p. 292.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *protractus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 169, Taf. LXIX. f. 27.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *pygmaeus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 7, 8, Suppl. 1902, p. 293.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *rhinoceros* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 169, Taf. LXIX. f. 19, Suppl. 1902, p. 291.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *Sandbergeri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 166, Taf. LXX. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 291.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *Stolieczkanus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 168, Taf. LXIX. f. 20, Suppl. 1902, p. 292.  
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *subnasutus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 171, Taf. LXX. f. 15, Suppl. 1902, p. 292.  
Alpen, Karnisch.

L. (*Coroceras*) *Suessi v. Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 167, Taf. LXIX. f. 21—26, Suppl. 1902, p. 291.

Alpen, Karnisch.

L. (*Coroceras*) *valdecucullatus Diener*, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 13, Pl. V. f. 2, 3.

Himalaya, Karnisch.

L. (*Indolobites*) *Oldhamianus Stoliczka*, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. I, 1865, p. 50, Pl. IV. f. 4 (Clydonites). — *v. Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 156. — *Diener*, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, 1895, p. 82, Pl. XXVII. f. 4. — *v. Mojsisovics*, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 655. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 100.

Himalaya, Anisisch.

L. (*Paralobites*) *nautilinus Gf. Muenster*, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 124, Taf. XIV. f. 1 (Bellerophon). — *v. Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 158, Suppl. 1902, p. 291. — *v. Mojsisovics*, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178, Taf. LXXXII. f. 13.

Alpen, Karnisch.

L. (*Paralobites*) *pisiformis v. Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 157, Taf. LXVIII. f. 12, Suppl. 1902, p. 290. — *v. Mojsisovics*, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178.

Alpen, Karnisch.

L. (*Paralobites*) *pisum Gf. Muenster*, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 127, Taf. XIV. f. 6 (Goniatites). — *v. Hauer*, Nachr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124 (Clydonites). — *v. Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 156, Taf. LXVIII. f. 9—11. [Ammonites nautilinus Quenstedt (ex parte), Cephalopoden, 1849, p. 231, Taf. XVIII. f. 1, Clydonites nautilinus Laube (ex parte), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 62, Taf. XXXVII. f. 2 inclus.] — Suppl. 1902, p. 290. — *v. Mojsisovics*, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178.

Alpen, Karnisch.

L. (*Paralobites*) *pisum (Muenst.) Renz*, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 461, Taf. XVI. f. 3, 4 vide Nannites Bittneri var Asklepii.

L. (*Paralobites*) sp. ind. aff. *pisum (Muenst.)* ? *Diener*, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 184, Pl. XII. f. 9.

Himalaya, Neotrias.

L. (*Psilolobites*) *argolicus Renz*, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 61, Taf. V. f. 3, Textf.

Griechenland, Karnisch.

### Gen. **Longobardites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 184. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 132.

Typ. *Longobardites breguzzanus* v. Mojsisovics (1882).

**L. (?) avisianus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 200, Taf. VII. f. 3. — Tommasi, Fauna del calcare bianco del Latemar etc. Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, ser. 3, Vol. I. 1895, p. 79, f. 2.

Alpen, Ladinisch.

**L. breguzzanus v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 185, Taf. LII. f. 1, 2. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 104, 105. — Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 4.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

**L. furcuplicatus Reis**, Fauna d. Wettersteinkalke, I. Geogn. Jahresh. 1900, p. 92, Taf. IV. f. 32, 33.

Alpen, Anisisch.

**L. nevadanus Hyatt et Smith**, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 132, Pl. XXV. f. 13—18, LVIII. f. 16—20, LXXV. f. 6—9. [Goniatites Haidingeri Gabb, Geol. Surv. of California, Pal. Vol. I. 1864, Pl. IV. f. 10 (non Pl. V. f. 8, 10) inclusus.] — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 8.

Nevada, Mesotrias.

**L. parvulus Reis**, Fauna d. Wettersteinkalke, I. Geognost. Jahresh. XIII. 1900, p. 92, Taf. IV. f. 28—31, VII. f. 15. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 117, Taf. I. f. 5—8.

Alpen, Anisisch.

**L. Zsigmondyi Boeckh**, Geol. Verh. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. III. 1874, p. 177, Taf. IV. f. 14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 185, Taf. LII. f. 4.

Alpen, Ladinisch.

**L. sp. ind. aff. Zsigmondyi v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 186, Taf. LII. f. 3. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 201.

Alpen, Ladinisch.

*Lytoceras eugyrum* v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites (Mojsvarites) eugyrus.

*Lytoceras Morloti* v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites (Mojsvarites) Agenor.

*Lytoceras patens* v. Mojsisovics (1873) vide Phylloceras (Discophyllites) patens.

*Lytoceras Simonyi* v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites Simonyi.

*Lytoceras Wengense* v. Mojsisovics, (1873) vide Monophyllites Wengensis.

### Gen. **Malayites** Welter,

Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 83.

Typ. Malayites informis Welter (1914).

**M. crasseplicatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 88, Taf. XII. f. 17, 19, 20, Textf. 13.

Indonesien, Neotrias.

**M. geniculatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 86, Taf. XII. f. 3, Textf. 10, 11.

Indonesien, Neotrias.

**M. geniculatus elegans** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 87, Taf. XII, f. 18, 21, Textf. 12.

Indonesien, Neotrias.

**M. indomayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 88, Taf. XII. f. 12, 13, Textf. 14.

Indonesien, Neotrias.

- M. informis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 84,  
Taf. XII. f. 1, 2. Textf. 8. Indonesien, Neotrias.
- M. singularis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 85,  
Taf. XII. f. 15, 16. Textf. 9. Indonesien, Neotrias.
- M. sundaicus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor. 1914, p. 89,  
Taf. XI. f. 7, 14, 15, XII. f. 14. Indonesien, Neotrias.

### Gen. **Margarites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1889, p. 278. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1,  
1893, p. 297.  
Typ. Ammonites Jokelyi v. Hauer (1855).

- M. Adelae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 131,  
Tav. XVIII. f. 33—35. Sizilien, Karnisch.
- M. Arionis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 300, Taf. CXVII.  
f. 7, 8. Alpen, Karnisch.
- M. auctus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal.  
Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 305, Taf. CXVIII. f. 13,  
CXXVIII. f. 2. Alpen, Karnisch.
- M. cf. auctus** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906,  
Fauna Tropites le. of Byans, p. 139, Pl. III. f. 4. Himalaya, Karnisch.
- M. nov. sp. ind. ex aff. aucto** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 141, Pl. III.  
f. 6. Himalaya, Neotrias.
- M. circumspinatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 299,  
Taf. CXVII. f. 1—6, 9, 10. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup.  
della Sicilia, 1904, p. 124. Alpen, Sizilien, Karnisch.
- M. cf. circumspinatus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 141, Pl. III. f. 7. Himalaya, Karnisch.
- M. sp. ind. ex aff. circumspinati** (Mojs.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K.  
VI/2, 1893, p. 303, Taf. CXVIII. f. 5, 6 [Typ. Ammonites Jokelyi  
v. Hauer, (ex parte), Beitr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten,  
Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. IV. f. 3, 4 (caet. exclus)].  
Alpen, Karnisch.
- M. Devasena** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna  
Tropites le. of Byans, p. 144, Pl. III. f. 10. Himalaya, Neotrias.
- M. elegans** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 308, Taf. CXXI.  
f. 38. Alpen, Karnisch.
- M. Georgii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 309, Taf. CXIX.  
f. 9. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna  
Tropites le. of Byans, p. 143, Pl. III. f. 8. Alpen, Himalaya, Karnisch.

**M. inermis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 136,  
Tav. XXVII. f. 13.

Sizilien, Karnisch.

**M. irregularicostatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1909,  
Exotic blocks of Malla Johar, p. 32, Pl. VI. f. 8.

Himalaya, Karnisch.

**M. Jokelyi v. Hauer**, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 151, Taf. IV. f. 1, 2, 7 (non 3—6) [Ammonites]. — Branca, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 3 (Tropites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 301, Taf. CXVII. f. 11—14, CXVIII. f. 1—4, 7. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 125.

Alpen, Sizilien, Karnisch.

**M. Ladislai v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 303, Taf. CXVIII. f. 11, CXIX. f. 1.

Alpen, Karnisch.

**M. Lyelli v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 306, Taf. CXIX. f. 2.

Alpen, Karnisch.

**M. Marii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 130, Tav. XIX. f. 15, 16.

Sizilien, Karnisch.

**M. ornatissimus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 128, Tav. XXV. f. 30, 31.

Sizilien, Karnisch.

**M. Petersi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 310, Taf. CXIX. f. 7.

Alpen, Karnisch.

**M. salinarius** Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. 1861, p. 182 (Ammonites). — Regensburger Correspondenzblatt, 1861, p. 42. — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 139 (Ammonites Jokelyi). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 311, Taf. CXIX. f. 8, CXCV. f. 16.

Alpen, Norisch.

**M. sp. ind. ex aff. salinarii** (Guemb.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 123, Taf. XX. f. 19—21.

Indonesien, Neotrias.

**M. Samuelis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 308, Taf. CXIX. f. 4.

Alpen, Karnisch.

**M. semilunaris v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 311, Taf. CXVIII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

**M. senilis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 307, Taf. CXVIII. f. 8—10, 12, 14—16.

Alpen, Karnisch.

**M. f. ind. ex aff. senilis** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 134, Tav. XI. f. 14, 15.

Sizilien, Karnisch.

**M. subauctus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 305, Taf. CXCV. f. 17.

Alpen, Karnisch.

**M. Sushena** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 140, Pl. III. f. 5.

Himalaya, Neotrias.

**M. Ugdulenai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 126, Tav. XVI. f. 12, 13.

Sizilien, Karnisch.

- M. Waageni** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 132,  
Tav. XXV. f. 16, 17. Sizilien, Karnisch.  
**M. f. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 134,  
Tav. XI. f. 11—13. Sizilien, Karnisch.  
**M. nov. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904,  
p. 135, Tav. XXII. f. 5, 6. Sizilien, Karnisch.

### Gen. **Martolites** Diener,

Notes on some foss. from the Halorites le. Records Geol. Surv. India,  
XXXIV. 1906, p. 6.

Typ. Martolites Krafftii Diener (1906).

**M. Krafftii** Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. Rec. Geol.  
Surv. India, XXXIV. 1906, p. 7, Pl. II. f. 1—3.  
Himalaya, Norisch.

*Medlicottia Dalailamae* Diener. (1897, 1901) vide Episageceras Dalailamae.  
*Medlicottia Wynnei* v. Krafft (1901), Noetling (1901) [non M. Wynnei  
Waagen (1887)] vide Episageceras Dalailamae.

### Gen. **Meekoceras** Hyatt

(Subgen. **Gyronites** Waagen, **Koninekites** Waagen inclus.).

Hyatt in C. A. White, Fossils of the Jura-Trias of South Eastern Idaho,  
Bull. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. Territ. V. 1879, p. 111. — Contribut. to  
invertebrate Pal. No. V. Triassic Foss. fr. SE. Idaho, XII. Ann. Repp.  
U. S. Geol. Surv. 1878, Pt. 2, 1880, p. 112. — v. Mojsisovics (ex parte)  
Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 213. — v. Mojsisovics, Arktische Triassfaunen,  
Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 79. —  
Diener, Triad. Ceph. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol.  
St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 46. — Waagen, Ceratite form. Pal.  
Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 236. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II.  
Pt. 1, 1897, p. 126. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes,  
Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 109. — Hyatt et Smith,  
Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,  
p. 140. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909,  
Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 7. — v. Arthaber, Trias v. Albanien,  
Beit.. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 243. — Non Haug (1894) [Beyrichites.]  
Typ. Meekoceras gracilitatis White (1879).

**M. affine** v. Mojsisovics (1886), Diener 1895 vide Beyrichites affinis.  
**M. atavum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 309, Pl. XXIV. f. 4, XXV. f. 4 (Prionolobus). — Frech, Lethaea  
mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 7 (Prionolobus).

Salt Range, Skythisch.

**M. Baldaccii** Martelli (1904) vide Ptychites Baldaccii.

**M. Beneckeii** v. Mojsisovics (1882) vide Beyrichites Beneckeii.

**M. boreale** Diener, Triad. Cephalaen d. ostsibir. Küstenprovinz,  
Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 49, Taf. I.  
f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Ceph.  
Himalayan Lower Trias, p. 130, Pl. VII. f. 1, XXIII. f. 8. — v. Krafft  
et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass.  
Ceph. from Spiti, p. 28, Pl. II. f. 7, XIV. f. 11.

Ussuribucht, Himalaya,  
Skythisch.

**M. nov. sp. ind. aff. boreali** Diener, Triad. Cephalfaunen d. Ostsibir. Küstenprovinz. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 51, Taf. I. f. 4, 5.

Ussuribucht. Skythisch.

**M. cadoricum** v. Mojsisovics (1882) vide Beyrichites cadoricus.

**M. Canavarii** Airaghi (1902) vide Beyrichites Canavarii.

**M. caprilense** v. Mojsisovics, Céph. Méd. Trp. X. 1882, p. 214, Taf. XXIX. f. 4, 5 (Ceratites nov. sp. Loretz, Zeitschr. D. G. G. 1875, p. 786, Taf. XXII. f. 1 inclus.). — Tommasi, Fauna del Trias infer. nel vers. mer. delle Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 71. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 70. — Non Bittner, Beitr. z. Pal. d. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 705, Taf. XIV. f. 17, 18 (teste Kittl).

Alpen. Dinariden, Skythisch.

**M. corvarens** v. Mojsisovics (1882) vide Beyrichites corvarensis.

**M. Davidsonianum** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VI. f. 2 (Ceratites). — Foss. paléozoiques de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. VI. f. 2 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 272, Pl. XXX. f. 4. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 10.

Salt Range, Skythisch.

**M. Emmrichi** v. Mojsisovics (1882), Haug (1894) vide Hyattites Emmrichi.

**M. euomphalum** Gf. Keyserling (ex parte) Beschreibung einiger v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibirien, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg. V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 7, 8, 9 (Ceratites), reprod. in Th. v. Middendorffs Sibir. Reise, IV. p. 248, Taf. III. f. 7—9 (Ceratites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 16 (Sep.). (Ceratites.) — Eichwald, Lethaea Ross. II. 1868, p. 1039 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Céph. Méd. Trp. X. 1882, p. 214 (Meekoceras). — Arktische Triassfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 76, Taf. XI. f. 7 (Xenodiscus). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 239, 246.

Nordsibirien, Skythisch.

**M. eurasiatium** (Frech) v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Schichten u. im Muschelkalk d. Bakony. Palaeont. Balaton, 1903, p. 18, Taf. I. f. 1 (Aspidites). — Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 54.

Alpen, Skythisch.

**M. falcatum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 242, Pl. XXXVI. f. 4. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 5.

Salt Range, Skythisch.

**M. furcatum** (Oberg) v. Mojsisovics (1886) vide Tellerites furcatus.

**M. fulguratum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II.

p. 243, Pl. XXX. f. 2.

Salt Range, Skythisch.

**M. sp. ind. aff. fulgurato** (Waag.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 135, Pl. XVIII. f. 1.

Himalaya. Skythisch.

**M. Gangadhara** Diener (1895) vide Beyrichites Gangadhara.

**M. gracilitatis** White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geol. a. Geogr. Surv. Terr. V. 1879, p. 114. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, ibid. XII. Pt. 1, 1880, p. 115, Pl. XXXI. f. 2. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 631, f. 4. (Prionolobus). — Smith, Comparative stratigraphy of the mar. Trias of Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 370, Pl. XLII. f. 1—4, XLIII. f. 3, 4. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America,

- U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 143, Pl. XII. f. 1—13, XIII. f. 1—18, LXX. f. 4—7, XIV. f. 1—8. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXI, f. 6 (Aspidites).  
Idaho, Californien,  
Skythisch.
- M. Hakki v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 247, Taf. XXII. f. 1, 2.  
Albanien, Skythisch.
- M. Hedenstroemi (Gf. Keyserl.) v. Mojsisovics (1888) vide Hedenstroemia Hedenstroemi.
- M. Hodgsoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 133, Pl. VI. f. 1. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 26, Pl. II. f. 9, III. f. 2, XXX. f. 1, [Meekoceras (Koninckites) Vidarbha Diener (ex parte) l. c. Pl. VII. f. 9 (non 8) inclus.]  
Himalaya, Skythisch.
- M. impressum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 263, Pl. XXXV. f. 6 (Koninckites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 10.  
Salt Range, Skythisch.
- M. indoaustralicum Wanner, Triasccephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 183, Taf. VI. f. 1, VII. f. 3.  
Indonesien, Skythisch.
- M. infrequens v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 44, Pl. XXX. f. 7.  
Himalaya, Skythisch.
- M. Jacksoni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 151, Pl. LXII. f. 11—21. (Prionolobus). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 40.  
Idaho, Californien,  
Skythisch.
- M. Joharensen v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 43, Pl. XXX. f. 3—5. Lower Triass. Ceph. fr. Spiti.  
Himalaya, Skythisch.
- M. jolinkense v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 37, Pl. IV. f. 3, XIV. f. 13, var. Pl. III. f. 3, XXX. f. 6.  
Himalaya, Skythisch.
- M. sp. ind. aff. jolinkensi Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 25, Pl. IV. f. 3.  
Himalaya, Skythisch.
- M. Kesava Diener (1895) vide Beyrichites Kesava.
- M. Keyserlingi v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersburg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 81, Taf. X. f. 13—15. [Typ. Ceratites Hedenstroemi Gf. Keyserling (ex parte), Beschreibung ein. v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 1—3, reprod. i. Th. v. Middendorffs Sibir. Reise, IV. 1866, p. 244, Taf. III. f. 1—3, caet. exclus.]  
Nordsibirien, Skythisch.
- M. Khanikofii (Opp.) v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide Beyrichites Khanikofi.
- M. Khoorense Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 176, Pl. XX. f. 4.  
Salt Range, Skythisch.

- M. Koninckianum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 245, Pl. XXVI. f. 6 [Ceratites planulatus De Koninck (ex parte), Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX, 1863, Pl. V. f. 1c, d, e (non a, b) inclus.] Salt Range, Skythisch.
- M. kyokticum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 52, Pl. II. f. 8. Himalaya, Skythisch.
- M. Lilangense** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 23, Pl. I. f. 1—3, 5—7, XIV. f. 1, 2. Himalaya, Skythisch.
- M. lingtiense** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 25, Pl. II. f. 1. Himalaya, Skythisch.
- M. magnumbilicatum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 251, Pl. XXXIII. f. 3. Salt Range, Skythisch.
- M. Mahomedis** v. Arthaber (1911) vide Proptychites Mahomedis.
- M. marginale** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 269, Taf. XI. f. 6. Albanien, Skythisch.
- M. Markhami** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 75, Pl. VI. f. 4, 6 (Proptychites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 20, Pl. XI. f. 1—5, XII. f. 1—3, XIII. f. 1—5, XIV. f. 4, 5. Meekoceras Noetlingi v. Krafft Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1900/01, p. 30 Synon. Himalaya, Skythisch.
- M. maturum** v. Mojsisovics (1882), Haug (1894) vide Hyattites maturus.
- M. minutum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 235, Pl. XXXVI. f. 6, 7 (Kingites). Salt Range, Skythisch.
- M. Murchisonianum** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 11, Pl. VIII. f. 1 (Ceratites). — Foss. paleoz. de l'Inde, 1863, p. 11, Pl. VLII. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 43, Pl. IV. f. 1 (Ceratites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 120. Himalaya, Skythisch.
- M. Mushbachanum** White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geogr. and Geol. Surv. Terr. V. 1879, p. 113. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, I. c. XII. Pt. 1, p. 114, Pl. XXXII. f. 1. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 631, Textf. c (Prionolobus). — Smith, Compar. stratigraphy mar. Trias West. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. Vol. I. 1904, p. 376, Pl. XL. f. 1—3, XLIII. f. 1, 2. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 149, Pl. XV. f. 1—9, XVI. f. 1—3, XVIII. f. 1—7, LXX. f. 8—10. (Koninckites). — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 2 (Prionolobus). Californien, Idaho, Skythisch.
- M. Nalikanta** Diener (1895) vide Ceratites (Hollandites) Nalikanta.
- M. Nanda** Diener (1895) vide Beyrichites Nanda.
- M. Narada** Diener (1895) vide Ceratites (Hollandites) Narada.
- M. Noetlingi** v. Krafft (1901) syn. m. M. Markhami.
- M. pilatum** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 144, Pl. LXIII. f. 3—9. Idaho, Skythisch.

- M. sp. ind. aff. pilato** (Hyatt et Smith) Diener et Krafft, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 42, Pl. XXVIII. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.
- M. planulatum** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 12, Pl. V. f. 1, 1a, 1b (caet. exclus). [Ceratites.] — Fossiles paléoz. de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. V. f. 1, 1a, 1b (caet. exclus.) [Ceratites.]  
Salt Range, Skythisch.
- M. planulatum* Waagen (1895) vide *M. pseudoplanulatum*.  
*M. praefloridum* v. Mojsisovics (1882) vide *Hyattites praefloridus*.  
*M. proximum* (Opp.) v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide *Beyrichites proximus*.
- M. pseudoplanulatum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 30, Pl. VI. f. 3. Typ. Meekoceras planulatum Waagen (non De Kon.), Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 255, Pl. XXIV. f. 2.  
Himalaya, Salt Range, Skythisch.
- M. pulchrum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 249, Taf. XXVII. f. 2, 3, XXIX. f. 1.  
Salt Range, Skythisch.
- M. radiosum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 257, Pl. XXXVI. f. 2. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 246, Taf. XXI. f. 14.  
Salt Range, Albanien, Skythisch.
- M. cf. radiosum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 34, Pl. I. f. 9.  
Himalaya, Skythisch.
- M. Ragazzonii* v. Mojsisovics (1882) vide *Beyrichites Ragazzonii*.  
*M. Reuttense* (Beyr.) v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892), Martelli (1904) vide *Beyrichites Reutensis*.
- M. rota** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 253, Pl. XXVII. f. 6, 7.  
Salt Range, Skythisch.
- M. rotundatum** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 83, Taf. X. f. 16 [Typ. Ceratites Hedenstroemi Gf. Keyslerling, (ex parte) Beschreibung ein. v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, T. V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 4, 5, caet. exclus. reprod. in Th. v. Middendorff's Sibir. Reise, IV, 1860, p. 244, Taf. III. f. 4, 5].  
Nordsibirien, Skythisch.
- M. rotundiforme** nov. nom. f. Prionolobus rotundatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 310, Pl. XXXIV. f. 1—3, Frech, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIII. f. 1.  
Salt Range, Skythisch.
- M. Rudra* Diener (1895) vide *Beyrichites Rudra*.
- M. rugosum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 36, Pl. I. f. 8.  
Himalaya, Skythisch.
- M. sequens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 312, Pl. XXXIV. f. 5. (Prionolobus).  
Salt Range, Skythisch.
- M. shalshalense** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 33, Pl. XXX. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.

- M.** Smithi v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909,  
Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 39, Pl. IV. f. 1.  
Himalaya, Skythisch.
- M.** solitarium v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1,  
1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 52, Pl. III. f. 1.  
Himalaya, Skythisch.
- M.** Srikanta Diener (1895) vide Ceratites (Hollandites) Srikanta.
- M.** (an Aspidites?) tardum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII.  
Vol. II. 1895, p. 254, Pl. XXXI. f. 1.  
Salt Range, Skythisch.
- M.** tenuistriatum v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1,  
1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 34, Pl. IV. f. 3.  
Himalaya, Skythisch.
- M.** timorense Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil.  
Bd. XXXII. 1911, p. 185, Taf. VI. f. 2, 3, VII. f. 5, 6.  
Indonesien, Skythisch.
- M.** undatum Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905,  
Taf. XXV. f. 2 (Prionolobus). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind.  
ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti,  
p. 43.  
Salt Range, Skythisch.
- M.** Varaha Diener, Triad, Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz,  
Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 52, Pl. I.  
f. 3. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal.  
Lower Trias, p. 143, Pl. VI. f. 2, VII. f. 6 (Kingites). — Frech, in  
Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 5  
(Aspidites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI.  
No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17, Pl. II. f. 2—6,  
XIV. f. 7, 8.  
Ussuribucht, Himalaya,  
Skythisch.
- M.** varians Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 247, Pl. XXIX. f. 2—5.  
Salt Range, Skythisch.
- M.** volutum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 268, Pl. XXVIII. f. 1, 2 (Koninckites). — Frech, Asiat. Trias,  
Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 1 (Prionolobus). — v. Krafft  
et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass.  
Cephal. from Spiti, p. 10.  
Salt Range, Skythisch.
- M.** Waageni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.  
Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 150, Pl. LXXVII. f. 3—8. —  
Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 3  
(Prionolobus).  
Californien, Skythisch.
- M.** Waageni v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. No. 1, 1909, Lower  
Triass. Cephal. from Spiti, p. 16 Nom. praeocc. vide Meekoceras  
rotundiforme.
- M.** Yunnanense Mansuy (1912) vide Beyrichites Yunnanensis.
- M. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal.  
Lower Trias, p. 138, Pl. VII. f. 10.  
Himalaya, Skythisch.
- M. sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triassfaunen, Mém. Acad. sci.  
St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 84, Taf. X.  
f. 17.  
Nordsibirien, Skythisch.
- M. sp. ind. (?)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal.  
Himal. Lower Trias, p. 149, Pl. VII. f. 14 (Prionolobus).  
Himalaya, Skythisch.

- M. sp. ind. v. Krafft et Diener**, Pal. Ind. ser. XV. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 41, Pl. III. f. 4.  
Himalaya, Skythisch.
- M. (?) sp. ind. Douvillé**, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, ser. IV. T. X. 1910, p. 129, f. 5, 6.  
Madagascar, Skythisch.
- M. (Gyronites) aplanatum** White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geol. and Geogr. Surv. Terr. V. 1879, p. 112. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, U. S. Geol. and Geogr. Surv. Terr. XII. 1880, p. 112, Pl. XXXI. f. 1a, b, d (non c). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 75 (Xenodiscus). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 290. (Xenaspis). — Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, 1900, p. 556. (Wyomingites). — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 631, Textf. e. (Ophiceras). — Smith, Comparative stratigraphy mar. Trias of Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 373, Pl. XLI. f. 4—6. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 146, Pl. XI. f. 1—14, LXIV. f. 17—22, LXXVII. f. 1, 2. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 1 (Ophiceras). — Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 124, Taf. IX. f. 5.  
Idaho, Californien, Spitzbergen, Skythisch.
- M. (Gyronites) disciforme** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 45, Pl. I. f. 4, III. f. 5, 6, XIV. f. 9, 10.  
Himalaya, Skythisch.
- M. (Gyronites) discus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 152, Pl. XXI. f. 4, 5 (Ambites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 47 [Ambites magnumbilicatus Waagen, 1. c. p. 154, Pl. XXI. f. 6 inclus.].  
Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) cf. discus (Waag.)** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI, No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 47, Pl. VI. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.
- M. (Gyronites) dubium** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 50, Pl. XXIV. f. 6—14 [Meekoceras sp. ind. aff. plicatili Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 137, Pl. XV. f. 6 inclus.].  
Himalaya, Skythisch.
- M. (Gyronites) evolvens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 295, Pl. XXXV. f. 7.  
Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) frequens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 292, Pl. XXXVII. f. 1—7.  
Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) Karpinskyi** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 75, Taf. XI. f. 13 (Xenodiscus).  
Nordsibirien, Skythisch.
- M. (Gyronites) Mojsisovici** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 297 [Typ. Xenodiscus Schmidti v. Mojsisovics (ex parte), Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, Taf. XI. f. 11, caet. exclus.].  
Nordsibirien, Skythisch.

- M. (Gyronites) Nathorsti** Boehm, Triasversteinerungen vom Bellsund, Archiv f. Zoologi, Stockholm, VIII. 1912, No. 2, p. 11, Taf. I. f. 17—19. Spitzbergen, Skythisch.
- M. (Gyronites) ophioneum** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, Ceratite form. 1895, p. 322, Pl. XXXIV. f. 6 (Prionolobus). Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) planorbis** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form, p. 278, Pl. XXXIX. f. 3 (Lecanites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17. Salt Range, Skythisch.
- M. plicatile** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 318, Pl. XXXVI. f. 1 (Prionolobus). Salt Range, Skythisch.
- M. sp. ind. aff. plicatili* (Waag.) Diener (1897) vide Meekoceras dubium.
- M. (Gyronites) psilogyrus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 280, Pl. XXXIX. f. 5 (Lecanites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17. Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) Schmidti** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 77, Taf. XI. f. 8—10 (non 11) [Xenodiscus]. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1895, Taf. XXVIII. f. 6. Nordsibirien, Skythisch.
- M. (Gyronites) superior** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 294, Taf. XXXVII. f. 6. Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) vermiforme** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 305, Pl. XXXIX. f. 1. Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 148, Pl. XXIII. f. 2. Himalaya, Skythisch.
- 
- M. (Koninekites) alterammonoides** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti p. 70, Pl. XVI. f. 1, 2. Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninekites) ammonoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 171, Pl. XVII. f. 1, XIX. f. 2 (Proptychites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 71. Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninekites) evolvens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 223, Pl. XXV. f. 1 (Aspidites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1. 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 67. Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninekites) giganteum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 72, Pl. XXIV. f. 12, XXIX. Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninekites) gigas** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 266, Pl. XXXI. f. 2. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. 1. 1905, Taf. XXVII. f. 2. Himalaya, Skythisch.
- Salt Range, Skythisch.

- M. (Koninckites) Hasserti** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 249, Taf. XXI, f. 16 (Aspidites).  
Albanien, Skythisch.
- M. (Koninckites) Haydeni** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 68, Pl. XVII. f. 1—6.  
Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninckites) Lyellianum** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. XIX. 1863, p. 12, Pl. VI. f. 1 (Ceratites). — Foss. paléoz. de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. VI. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 270, Pl. XXX. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 67.  
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) ovale** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 262, Pl. XXVIII. f. 3, 4.  
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) radiatum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 273, Pl. XXXII. f. 2.  
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) septentrionale** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 53, Taf. I. f. 1.  
Ussuribucht, Skythisch.
- M. (Koninckites) sibiricum** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 85, Taf. XI. f. 1—6: — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 11 (Aspidites).  
Nordsibirien, Skythisch.
- M. (Koninckites) skodrense** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 247, Taf. XXI. f. 15.  
Albanien, Skythisch.
- M. (Koninckites) Vercherei** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 265, Pl. XXX. f. 1.  
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites?) vetustum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, Vol. II. p. 261, Pl. XXVII. f. 4, 5.  
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) Vidarba** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Pl. VII. f. 8 vide Aspidites Vidarba, f. 9 vide Meeekoceras Hodgsoni.
- M. (Koninckites) Yudishthira** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 141, Pl. XXII. f. 1. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triassic Cephal. from Spiti, p. 65, Pl. XIV. f. 3, XV. f. 3—5.  
Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninckites) cf. Yudishthira** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 26, Pl. IV. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninckites?) sp. ind. Douvillé**, Sur la découverte du Trias marin du Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 129, Textf. 4.  
Madagascar, Skythisch.

### Gen. **Megaphyllites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 190. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 16 (Parapopanoceras Haug ex parte inclus.).  
Typ. Ceratites Jarbas Gf. Muenster (1841).

- M. angustus** Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 522, Taf. III, f. 14, 15.  
Dobrudscha, Anisisch.
- M. appланatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 47, Taf. XIX, f. 5, 8 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315.  
Alpen, Karnisch.
- M. cf. appланatus** (Mojs.) Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 500. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. naturhist. med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 181.  
Dobrudscha, Alpen, Ladinisch.
- M. crassus** (Hau.) Renz (1910) vide Procladiscites (Phyllocladiscites) crassus.
- M. humilis** v. Mojsisovics, Cephal. H. K. VI/1, 1873, p. 46, Taf. XIX, f. 2—4, XX, f. 8, 9 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315. — v. Mojsisovics, Cephal. Med. Trp. X. 1882, p. 193. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VIII, f. 1. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 293. Tav. II. f. 25, IV. f. 13, 14. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 5.  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- M. cf. humilis** (Mojs.) Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 180.  
Alpen, Ladinisch.
- M. insectus** v. Mojsisovics, Cephal. H. K. VI/1, 1873, p. 44, Taf. XX, f. 1—7 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII, f. 4. (Pinacoceras). — v. Mojsisovics, Über das Alter d. Kalkes m. Asteroconites radiolaris v. Oberseeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 66. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 292, Tav. II. f. 16—18. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 9.  
Alpen, Sizilien, Norisch.
- M. sp. ind. ex aff. insecti** (Mojs.) et humilis (Mojs.) Philipp, Pal. u. Geol. Untersuchungen aus d. Gebiet v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 72, Taf. IV. f. 23, Textf. 10.  
Alpen, Ladinisch.
- M. Jarbas** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV. f. 25 (Ceratites). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 117, Taf. VI, f. 5 (Ammonites umbilicatus). — v. Hauer, Cephal. d. Muschelmarmors v. Bleiberg, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1846, p. 26, Taf. I. f. 15 (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 240, Taf. XVIII. f. 12 (Ammonites). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. XXX. 1869, p. 85, Taf. XLI. f. 12, (Phylloceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 47, Taf. XIX. f. 9, 10, 16 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 314. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 193, Taf. LIII. f. 7, 8. — v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammonites, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 158, Taf. VI. f. 1. — v. Arthaber, Lethaea mes. I. Alpine Trias, 1906, Taf. XLIV. f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 171, Pl. III. f. 11. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 19, Taf. IV. f. 1, — Kittl, Triasbildung d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 499. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 39, Pl. V. f. 1. — Renz,

Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 66, Taf. VI. f. 3, 4. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 330, 364, Pl. VI. f. 6, 8, IX. f. 9, Textf. 85—89.

Alpen, Dobrudscha,  
Griechenland, Karnisch.  
— Himalaya, Ladinisch,  
Karnisch.

**M.** cf. *Jarbas* (Mstr.) — *sandalinus* (Mojs.) Philipp. Pal. u. Geol. Untersuchungen aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 74, Taf. IV. f. 20.

Alpen, Ladinisch.

**M.** f. ind. aff. *Jarbas* (Mstr.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 666. — Upper Triass. Cephal. faunæ Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 113.

Himalaya, Karnisch.

**M.** sp. ind. aff. *Jarbas* (Mstr.) Pompeckj, Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 24.

Alpen, Rhaetisch.

**M.** Johannis Boehmi Pompeckj, Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 23, Taf. II. f. 4.

Alpen, Rhaetisch.

**M.** labiatus Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 24, Taf. I. f. 4.

Dinariden, Anisisch.

**M.** Lantenoisii Mansuy, Paléont. du Yunnan, Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 13, Pl. XXIV. f. 8.

Indochina, Neotrias.

**M.** macilentus (Hau.) Renz (1910) vide Procladiscites (Phyllocladiscites) macilentus.

**M.** obolus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 192, Taf. LIII. f. 3—5 [Ammonites Jarbas Benecke, Umgebung v. Esino, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 311, Taf. XXIV. f. 10, 11 inclus]. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 190. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 86, II. 1. c. XVIII. 1905, p. 144. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 73, Tav. IV. f. 26.

Alpen, Ladinisch, Anisisch (?).

**M.** oenipontanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 193, Taf. LIII. f. 6. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 158, Tav. XIV. f. 2, 3 (M. Jarbas var. oenipontana).

Alpen, Ladinisch.

**M.** cf. *oenipontanus* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 86.

Alpen, Anisisch.

**M.** cf. *oenipontanus* (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 38.

Alpen, Ladinisch.

**M.** procerus v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 87, Taf. VII. f. 11.

Alpen, Anisisch.

**M.** sandalinus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 191, Taf. LIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han. Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 33. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 280,

- Taf. X. f. 3. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Ost. XIII. 1900, p. 16. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 96, Tav. VII. f. 3.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- M. transiens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 46, Taf. XIX. f. 1 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315.  
Alpen, Norisch.
- M. cf. transiens** (Mojs.) Wilckens, Pal. Untersuchungen triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 180, (M. cf. humilis var. transiens).  
Alpen, Ladinisch.
- M. umbonatus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 523, Taf. III. f. 16, 17.  
Dobrudscha, Anisisch.

### Gen. **Metacarnites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 108 [Hauerites nov. f. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 645, Taf. XVI. f. 6, Upper Triass. Cephal. fauna Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 88, Pl. XVI. f. 6 inclus.].

Typ. Metacarnites Footei Diener (1908).

- M. Dieneri** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 157, Taf. XXVII. f. 1—3, XXXVI. f. 2, 4, 10. Textf. 36—38.  
Indonesien, Neotrias.
- M. Footei** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 109, Pl. XXI, f. 1.  
Himalaya, Norisch.
- M. Hendersoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 109, Pl. XX. f. 3.  
Himalaya, Norisch.

**Metasibirites** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 50 vide Sibirites.

Typ. Ammonites spinescens v. Hauer (1855).

- Metatirolites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 588. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40, p. 160 vide Tirolites.  
Typ. Ammonites foliaceus v. Dittmar (1866).

**Mierotropites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 186, vide Tropites.

Typ. Ammonites galeolus v. Hauer (1860).

### Gen. **Miltites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 334.

Typ. Miltites Rastli v. Mojsisovics (1893).

- M. Barroisi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 343, Taf. CXCI. f. 7.  
Alpen, Karnisch.

- M. Christinae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 342, Taf. LXXXI. f. 6. Alpen, Karnisch.
- M. Fuchsi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 328, Taf. CXCII. f. 18. Alpen, Karnisch.
- M. Gildae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 343, Taf. CXXIX. f. 19. Alpen, Karnisch.
- M. Heelderi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 336, Taf. CXXVI. f. 4. Alpen, Karnisch.
- M. cf. Hoelderi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 126, Taf. XII. f. 4, 5. Indonesien, Neotrias.
- M. Laudoni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 341, Taf. CXXIX. f. 18. Alpen, Karnisch.
- M. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 127, Taf. XII. f. 6—8. Indonesien, Neotrias.
- M. Pauli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 337, Taf. LXXXVI. f. 6, CXCV. f. 18. Alpen, Karnisch.
- M. Rastli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 339, Taf. CXXVI. f. 2, 3, 5—7. Alpen, Karnisch.
- M. cf. Rastli** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 127, Taf. XII. f. 9—11. Indonesien, Neotrias.
- M. Reuteri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 338, Taf. CXXVI. f. 1. Alpen, Karnisch.
- M. Schröeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 336, Taf. CXXVI. f. 8, 9. Alpen, Karnisch.
- M. Zapalowiczi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 340, Taf. CXXVI. f. 10. Alpen, Karnisch.

### Gen. **Mojsisovicsites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 57.

Typ. *Mojsisovicsites crassescostatus* Gemmellaro (1904).

- M. crassescostatus** Gemmellaro, Cefal. Trias sup. della Sicilia, 1904, d. 59, Tav. XXVIII. f. 5—9, 14, 15. Sizilien, Neotrias.
- M. involutus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 65, Tav. XXVIII. f. 10—13. Sizilien, Neotrias.
- M. obsoletus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 61, Tav. XXVIII. f. 1—4. Sizilien, Neotrias.
- M. orethensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 63, Tav. XXVIII. f. 16—19. Sizilien, Neotrias.

**M. tenuecostatus** Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904,  
p. 66, Tav. XXVIII. f. 20—22.  
Sizilien, Neotrias.

**Mojsvarites** Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet. N. Jahrb. f. Min.  
1895, II. p. 19. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1902, p. 315  
vide Monophyllites.

Typ. Ammonites Agenor Gf. Muenster (1834).

**Molengraafites** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914,  
p. 100. vide Juvavites.

Typ. Juvavites Hanni v. Mojsisovics (1896).

### Gen. **Monophyllites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Leiophyllites** Diener, **Mojsvarites** Pompeckj,  
**Ussurites** Hyatt inclus.).

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph.  
Med. Trp. X. 1882, p. 204. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America,  
U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 93. — v. Arthaber, Unter-  
trias i. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 285. — v. Arthaber,  
Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 232.

Typ. Ammonites sphaerophyllus v. Hauer (1850).

**M. anatolicus** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X.  
1896, p. 170, Taf. XX. f. 5.

Anatolien, Anisisch.

**M. Aonis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 208, Taf. LXXVIII.  
f. 3—5. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr.  
Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 500. — Renz, Triad. Faunen d.  
Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 58 (M. Wengensis var.  
Aonis). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad.  
Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 332, 365, Pl. VI. f. 1, 5, 7, VII.  
f. 5, Textf. 60—64.

Alpen, Griechenland,  
Dobrudscha, Karnisch.

**M. Billingsianus** Gabb, Geol. Surv. of California, Pal. I. 1864, p. 26,  
Pl. V. f. 20 (Ammonites). — Gabb, Amer. Journ. Conchol. 1870,  
V. p. 8, Pl. V. f. 3 (Ammonites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal.  
gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 94,  
Pl. XXIV. f. 3, 4.

Nevada, Mesotrias.

**M. Dieneri** v. Arthaber, Untertrias v. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I.  
1908, p. 288, Taf. XIII. f. 3, 4. — Trias v. Albanien, Beitr. Pal.  
Öst. XXIV. 1911, p. 234, Taf. XX. f. 5—8.

Albanien, Skythisch.

**M. gymniformis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha,  
Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524, Textf. 16, 17.  
Dobrudscha, Anisisch.

**M. Kiepertii** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896,  
p. 171, Taf. XX. f. 6.

Anatolien, Anisisch.

**M. Nopesai** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I.  
1908, p. 287, Taf. XII. f. 5.

Albanien, Skythisch.

**M. Simonyi** v. Hauer, Ceph. v. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl.  
I. 1847, p. 270, Taf. IX. f. 4—6 (Ammonites). — Quenstedt,

Cephalopoden, 1849, p. 256, Taf. XIX. f. 11 (Ammonites monophyllus). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 360, Taf. XIII. f. 22—24 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 32, Taf. XVII. f. 1—6, XVIII. f. 1 (Lytoceras), Suppl. 1902, p. 316. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griechischen Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1900, Taf. XIX. f. 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 67, Taf. VI. f. 2, var. p. 68.

Alpen, Griechenland, Kar-nisch.

**M. cf. Simonyi** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 14, Pl. IV. f. 3. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 334, 366.

Himalaya, Dobrudscha, Karnisch.

**M. sp. ind. aff. Simonyi** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 72, Pl. XII. f. 7. Himalaya, Karnisch.

**M. Spetsbergensis** Oeberg, Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Akad. Vet. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV. f. 1a, 1b, (non 1c) [Ceratites.] — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 72, Taf. XI. f. 20, 21.

Spitzbergen, Anisisch.

**M. sphaerophyllus** v. Hauer, Über die von W. Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten Verst. Denkschr. Akad. Wien, 1850, p. 113, Taf. XVIII. f. 11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalopodenfauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 586, Taf. XVI. f. 2 (Phylloceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 206, Taf. LXXIX, f. 1—3. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han Bulog, Denkschr. Akad. LIV. 1887, p. 33. — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 280. Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 21. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 99, Tav. VIII. f. 3, IX. f. 6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 105, Pl. XIII. f. 11. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 523. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 491, Textf. 7 (M. Wengensis var. sphaerophylla). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 22, Taf. I. f. 4 (M. Wengensis var. sphaerophylla). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 690.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Himalaya, Anisisch.

**M. sp. ind. (sphaerophyllus Hau. an Wengensis Klipst.?)** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 144.

Alpen, Anisisch.

**M. transversus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524, Taf. III. f. 18.

Dobrudscha, Anisisch.

**M. Wengensis v. Klipstein**, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, I. 1845, p. 120, Taf. VI. f. 11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, 1873, Taf. XVII. f. 7—9 (Lytoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 207, Taf. LXXXVIII. f. 10—12 [Phylloceras Boeckhi v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 110, Taf. V. f. 7, Boeckh, Geol. Verh. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 171, Taf. X. f. 18, 19 inclus.]. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 105 (M. sphaerophyllus). — Tommasi, Fauna del Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 33, Tav. IV. f. 5. — Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 14. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 38. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 101, Tav. VIII. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 3. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XVIII. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LXIII. 1910, p. 46, Taf. III. f. 1, 2, var. argolica, f. 3, p. 44. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 23. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 331, 365. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 161. Alpen, Dinariden, Dobrudsch, Griechenland, Ladinisch.

**M. cf. Wengensis (Klipst.)** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 191, Taf. VII. f. 8, 9. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 74, Tav. IV. f. 27. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 39, Pl. VI. f. 7.

Alpen, Himalaya, Ladinisch.

**M. sp. ind. (?) v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 73, Taf. XI. f. 18, 19.

Nordsibirien, Skythisch.

**M. sp. ind.** Waagen, Ceratito form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 138, Pl. VII. f. 12, 13 = Gen. ind. sp. ind.

**M. nov. sp. ind.** Boehm, Bäreninsel, l. c. 1903, p. 60, Taf. VII. f. 40, 41. Baereninsel, Karnisch.

**M. sp. ind.** Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer "Durch Asien", III. 1905, p. 159, Taf. V. f. 4. Tibet, Anisisch?

**M. (Leiophyllites) Confucii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XXX. f. 7, XXXI. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XIII. f. 10. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 17, Textf. 4. Himalaya, Alpen, Anisisch.

**M. (Leiophyllites) Pitamaha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XXXI. f. 5, 7, 8. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 234, Taf. XX. f. 9—11.

Himalaya, Anisisch. —

Albanien, Skythisch.

**M. (Leiophyllites) Pradyumna** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 106, Pl. XXXI. f. 3, 4. —

- Diener, ibidem Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XII. f. 9. Himalaya, Anisisch.
- M. (Leiophyllites) Suessi v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 205, Taf. LXXIX. f. 4. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 33. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 523. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes bei Sarajevo. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 690. Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Anisisch.
- M. (Leiophyllites) cf. Suessi (Mojs.) Toula**, Muschelkalk v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 171, Taf. XX. f. 7. Anatolien, Anisisch.
- M. (Leiophyllites) Taramellii Martelli**, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 135, Taf. VI. f. 3, 4. — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias von Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 36. Dinariden, Anisisch.
- 
- M. (Mojsvarites) Agenor** Gf. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 15, Taf. II. f. 9 (Ceratites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV. f. 24 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 205, Taf. LXXVIII. f. 6—9 [Ammonites Morloti v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 15, Taf. II. f. 12—14, Lytoceras Morloti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XVI. f. 1, 2, XIX. f. 11, 14, 15 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 316. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 15, Pl. IV. f. 2. Alpen, Himalaya, Karnisch.
- M. (Mojsvarites) Clio** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 789, Taf. CXXVIII. f. 26, 27, VI/1, Suppl. 1902, p. 317. Alpen, Norisch.
- M. (Mojsvarites) cf. Clio** v. Mojsisovics, Über d. Alter d. Kalkes m. Asteroconites radiolaris v. Oberseeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 67. Alpen, Norisch.
- M. (Mojsvarites) eugyrus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XIX. f. 12, 13 (Lytoceras), Suppl. 1902, p. 317. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 666 Taf. XIX. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 114, Pl. XIX. f. 7. Alpen, Himalaya, Karnisch.
- M. (Mojsvarites) planorboides** Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayrischen Alpengeb. I. 1861, p. 410 (Ammonites). — Winkler, der Oberkeuper in d. Bayr. Alpen, Zeitschr. D. G. G. 1861, XIII. p. 489, Taf. IX. f. 3 (Ammonites). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 16, Taf. I. f. 1, 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 791. Apen, Rhaetisch.
- 
- M. (Ussurites) Hara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 108, Pl. XXXI. f. 9. — Diener,

- ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 106, Pl. XIII. f. 6, 7, 8 (var.). — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 216, Taf. XII. f. 4.  
 Himalaya, Anisisch. —  
 Albanien, Skythisch.
- M. (Ussurites) sp. ind. aff. Hara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 109, Pl. XXXI. f. 6.  
 Himalaya, Anisisch.
- M. (Ussurites) Kingi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 109, Pl. XXXI. f. 10. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 105, Pl. XIII. f. 5. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 235, Taf. XX. f. 12.  
 Himalaya, Anisisch. —  
 Albanien, Skythisch.
- M. (Ussurites) sichoticus** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 29, Taf. V. f. 1.  
 Ussuribucht, Anisisch.
- M. (Ussurites) Yabei** Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. V. f. 1, 2.  
 Japan, Mesotrias.

### Gen. **Muensterites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 464.

Typ. *Muensterites ectodus* v. Mojsisovics (1893).

- M. ectodus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 464, Taf. CLIII. f. 13.  
 Alpen, Karnisch.

### Gen. **Nannites** v. Mojsisovics,

- Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, 1897, p. 66. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 78.  
 Typ. *Goniatites spurius* Muenst. (1841).

- N. Bittneri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210, Taf. XXXIX. f. 11.  
 Alpen, Ladinisch.

- N. Bittneri** (Mojs.) var. *Asklepii* Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 68, Taf. II. f. 8, 9 [Lobites pisum Renz, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 454, 461, Taf. XVI. f. 3 inclus.]  
 Griechenland, Karnisch.

- N. Dieneri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 79, Pl. VII. f. 5—25. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 5.  
 Californien, Skythisch.

- N. fugax** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 211, Taf. XXXIX. f. 10.  
 Alpen, Ladinisch.

- N. Herberti** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 69, Pl. VII. f. 2. — v. Krafft et Diener, ibidem,

- Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 139. — v. Arhaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 274, Taf. Taf. XI. f. 7. Himalaya, Albanien, Skythisch.
- N. hindostanus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 68, Pl. VII. f. 3, 11, 12. — v. Krafft et Diener, l. c. p. 139, Pl. XXVIII. f. 8, 9. Himalaya, Skythisch.
- N. medius** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower triass. Cephal. from Spiti, p. 142, Pl. XXVII. f. 10. Himalaya, Skythisch.
- N. spurius** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1848, p. 127, Taf. XIV. f. 7 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 211, Taf. XXVIII. f. 15—17. [Goniatites Blumii v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 139, Taf. VIII. f. 13, Clydonites Frisei Laubbe, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 64, Taf. XXXVII. f. 5 inclus.] Alpen, Karnisch.
- N. cf. spurius** (?) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1905, p. 90, Tav. VI. f. 3. Dinariden, Anisisch.
- N. nov. sp. ind.** (?) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 39, Pl. III. f. 10. Himalaya, Skythisch.

### Gen. **Nathorstites** Boehm,

Oberriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 61.  
Typ. Popanoceras Mc Connelli Whiteaves (1889).

- N. (?) concentricus** Oeberg, Om Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. Stockholm, XIV. No. 14, 1877, p. 15, Taf. II. f. 12 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 8 (Popanoceras?). — Boehm, Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 63. Spitzbergen, Karnisch.
- N. gibbosus** Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 119, Taf. IX. f. 1, 2. Spitzbergen, Karnisch.
- N. globosus** Boehm, Oberriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 67, Taf. VII. f. 45—49. Baereninsel, Karnisch.
- N. lenticularis** Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 149, Pl. XVIII. f. 3 (Popanoceras Mc Connelli var. lenticularis). — Boehm, Oberriad. Fauna d. Baereninsel, Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 61, Taf. VII. f. 6—14, 44. — Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 118 (Boehm, l. c. f. 6—8, caet. exclus.). — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXIII. f. 9—11, 15. Brit. Columbia, Baereninsel, Karnisch.
- N. Lindstroemi** Boehm, Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 64, Taf. VII. f. 17, 18, 25—27, 33, 34, 37—39. — Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXXIII. f. 12—13. Baereninsel, Karnisch.

**N. Mc Connelli** Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 138, Pl. XVIII. f. 2, 2a. (*Popanoceras*). — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXIII. f. 14.

Brit. Columbia, Karnisch.

**N. cf. Mc. Connelli** (Whiteaves) Boehm, Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 63.

Baereninsel, Karnisch.

**N. Mojsvari** Boehm, Obertriad, Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 65, Taf. VII. f. 15, 16, 19—21, 28—30, 32, 35, 36. — var. *aplanata* Boehm, l. c. p. 66, Taf. VII. f. 22, 23, 31.

Baereninsel, Karnisch.

**N. tenuis** Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 118, Taf. IX. f. 3, 4.

Spitzbergen, Karnisch.

**N. sp. ind.** Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 64.

Baereninsel, Karnisch.

*Nautilus bisulcatus* Wulfen (1793) vide Carnites floridus.

*Nautilus cymbiformis* Wulfen (1793) vide Joannites cymbiformis.

*Nautilus floridus* Wulfen (1793) vide Carnites floridus.

*Nautilus nodulosus* Wulfen (1793) vide Carnites floridus.

*Nautilus redivivus* Wulfen (1793) vide Carnites floridus.

*Nautilus trochleaformis* Lindstroem (1865) vide Ptychites trochleaformis.

**Neanites** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 189 vide Clionites.

Typ. *Clionites californicus* Hyatt et Smith (1905).

**Neotibetites** Krumbeck, Obere Trias von Buru u Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederländ. Indien, II. Abt. 1. Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 92 vide Tibetites.

Typ. *Tibetites Wetteringi* (Boehm) Krumbeck (1913).

**Nicomedites** Toula, Muschelkalk v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 180 synon. m. Beyrichites (teste Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 15).

**Noetlingites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557 synon. m. Hungarites.

Typ. *Ceratites Strombecki* Griepenkerl (1860).

### Gen. **Norites** v. Mojsisovics (Subgen. **Ananorites** Diener inclus.).

Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 201. — v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 88.

Typ. *Ammonites gondola* v. Mojsisovics (1869).

**N. apioides** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, p. 91, Taf. VIII. f. 3.

Alpen, Anisisch.

**N. arcuatus** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 227, Taf. XXVI. f. 9.

Alpen, Anisisch.

- N. sp. ind. aff. arcuato** (Arth.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 142, Taf. IV. f. 5.  
Alpen, Anisisch.
- N. Dieneri** v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Sch. u. im Muschelkalk d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 26, Taf. I. f. 9. Typ. Ceratites cordevolicus Diener (non v. Mojsisovics), Neue Beobachtungen über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, ibidem, 1900, p. 25, Taf. II. f. 3.  
Alpen, Anisisch.
- N. discus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 142, Taf. II. f. 15, 16, Textf. 19 (p. 129).  
Alpen, Anisisch.
- N. falcatus** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 89, Taf. VIII. f. 1.  
Alpen, Anisisch.
- N. furcatus* (Oeberg) Haug (1894) vide Tellerites furcatus.
- N. gondola** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 584, Taf. XV. f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 202, Taf. LII. f. 5—8. — v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 88. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 21. — Martelli, Cefal. trias di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 97, Tav. VIII. f. 1. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXV. f. 19. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24.  
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- N. cf. gondola** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 202. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 90, Taf. IV. f. 24, 25, II. l. c. XVIII. 1905, p. 141.  
Alpen, Anisisch.
- N. sp. ind. cf. gondola** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 89, Taf. VII. f. 12.  
Alpen, Anisisch.
- N. sp. ind. aff. gondola** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 203.  
Alpen, Ladinisch.
- N. (?) (cf. gondola Mojs.)** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 355, Taf. XVII. f. 10, 11.  
Alpen, Anisisch.
- N. planus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 90, Taf. IV. f. 23, VII. f. 13, 14. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 141.  
Alpen, Anisisch.
- N. plicatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Gogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 89, Taf. IV. f. 20—22. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 141.  
Alpen, Anisisch.
- N. psilodiscus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, p. 92, Taf. VIII. f. 4. — var. *plicifera* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 143, Taf. II. f. 17, 18.  
Alpen, Anisisch.
- N. subcarinatus** v. Hauer, Cephal. v. Han bulog, Derkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31, Taf. VII. f. 7. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 104, 105. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269. — Martelli, Cefal. trias di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 98, Tav. VIII. f. 2.  
Alpen, Dinariden, Anisisch, Ladinisch.

**N. (Ananorites) monticola** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 103, Pl. XII. f. 5.  
Himalaya, Anisisch.

**Nov. gen. indet v. Arthaber**, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 84, Taf. VIII. f. 10.  
Alpen, Anisisch.

**Olenekites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559 (Gruppe d. Dinarites circumplacati v. Mojsisovics). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88. vide Dinarites.

Typ. Dinarites spiniplicatus v. Mojsisovics (1886).

### Gen. **Ophiceras** Griesbach,

Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Triass, p. 100. — Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibirischen Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 43. — Fréch, Lethaea pal. II. Dyas, 1901, p. 634a. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 117. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 80. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. z. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239. (Gyronites, Ophiceras).

Tkp. Ophiceras tibeticum Griesbach (1880).

**0. Chamunda** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 123, Pl. XII. f. 1—4. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 17, Pl. I. f. 7.  
Himalaya, Skythisch.

**0. demissum** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 290, Taf. LXXXVI. f. 1 (Ammonits.). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 121, Pl. XIV. f. 1—7. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 82. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 17, Pl. I. f. 8, 9.  
Himalaya, Skythisch.

**0. Dhama** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 125, Pl. XV. f. 9 (non 8). — v. Krafft et Diener, l. c. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 96.  
Himalaya, Skythisch.

**0. Dieneri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 118, Pl. VIII. f. 16—29.  
Idaho, Skythisch.

**0. gibbosum** Griesbach, Pal. notes Lower Trias of the Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111, Pl. III. f. 10 (Trachyceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 108, Pl. IX. f. 4—7.  
Himalaya, Skythisch.

**0. cf. gibbosum** (Griesb.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 18, Pl. I. f. 3, 10.  
Himalaya, Skythisch.

**0. medium** Griesbach, Pal. notes on the Lower Trias Himalaya, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111. Pl. III. f. 9. — Diener,

- Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 118, Pl. IX. f. 1, 2.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. cf. medium** (Griesb.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 19, Pl. I. f. 5.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. cf. Nangaense* (Waagen) v. Arthaber (1911) vide Xenodiscus sp. ind. aff. Nangaensis.
- O. obtuso-angulatum** Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 82, Pl. XXXVII. f. 6.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. platyspira** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 113, Pl. XII. f. 5, 6.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. ptychodes** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 120, Pl. XI. f. 3, 5, 6. — Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 16, Pl. I. f. 6.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. Sakuntala** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 114, Pl. X. f. 1—8, XI. f. 1, 2, 4. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 634f, f. 2, var. evoluta, f. 1. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 81. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 15, Pl. I. f. 1, 2.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. cf. Sakuntala** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsbir. Küstenprov. Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 54, Taf. II. f. 5, 7. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239, Taf. XXI. f. 4.  
 Ussuribucht, Albanien, Skythisch.
- O. serpentinum** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 110, Pl. XIII. f. 1—7.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. Spencei** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 119, Pl. LXII. f. 1—10.  
 Idaho, Skythisch.
- O. stricturatum** Frech et Noetling, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1901, p. 634f, f. 3.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. tibeticum** Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109, Pl. III. f. 1—7. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 105, Pl. VIII. f. 1—7. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 636. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 81.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. cf. tibeticum** (Griesb.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 18, Pl. I. f. 4.  
 Himalaya, Skythisch.
- O. sp. ind.** Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien“, III. 1905, p. 162, Taf. V. f. 1.  
 Tibet, Skythisch.

Gen. **Orestites** Renz,

Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 64.

Typ. Orestites Frechi Renz (1910).

- O.** *Frechi* Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 64, Taf. V. f. 7, 8.

Griechenland, Karnisch.

Gen. **Otoceras** Griesbach,

Palaeont. notes on the Lower Trias of the Himalayas. Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 105. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 151. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1901, p. 575, 629. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 114.

Typ. *Otoceras Woodwardi* Griesbach (1880).

- O.** *Clivei* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 161, Pl. III. f. 2, 4, V. f. 4, VII. f. 17. [Typ. *Otoc. Woodwardi* Griesbach (ex parte) Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 106, Pl. II. f. 4, caet. exclus.]

Himalaya, Skythisch.

- O.** sp. ind. aff. *Clivei* (Dien.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 116, Pl. XXXIX. f. 3.

Himalaya, Skythisch.

- O.** *Draupadi* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 164, Pl. IV. f. 3, V. f. 6, VII. f. 15.

Himalaya, Skythisch.

- O.** *fissisellatum* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 163, Pl. III. f. 3, V. f. 2 [Typ. *Otoc. Woodwardi* Griesbach (ex parte) Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, Pl. II. f. 1, 5, caet. exclus.]

Himalaya, Skythisch.

- O.** *otoceratoides* (Dien.) Frech, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 659, f. 2, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 4 vide Proptychites otoceratoides.

- O.** *Parbati* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 160, Pl. IV. f. 1.

Himalaya, Skythisch.

- O.** *undatum* Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 107, Pl. I. f. 5 (O. *Woodwardi* var. *undata*). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 162, Pl. IV. f. 6.

Himalaya, Skythisch.

- O.** *Woodwardi* Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 106, Pl. I. f. 4, II. f. 2, 3, 6 (non 1, 4, 5). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 156, Pl. II. f. 1, III. f. 1, IV. f. 2, 4, 5, V. f. 1, 3, 5, VI. f. 16. — Frech, Lethaea pal. II/2. Dyas, 1902, p. 575, f. 4, 628, var. *epigona*, l. c. p. 634a. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 116.

Himalaya, Skythisch.

Gen. **Owenites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,  
p. 82.

Typ. Owenites Koeneni Hyatt et Smith (1905).

**O. Koeneni** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.  
Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 83, Pl. X. f. 1—22. — Frech,  
Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 7.  
Californien, Skythisch.

*Palicites* Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 55 =  
Anatibetites v. Mojsisovics.

Typ. *Palicites* Mojsisovicsi Gemmellaro (1904).

*Paraceratites* Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book  
of Palaeontology, I. 1900, p. 559 = Ceratites s. s. (teste Diener,  
System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 771). —  
Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29 = Xenodiscus.  
*P. prior* Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29, Taf. XI.  
f. 4, 13 vide Xenodiscus prior.

**Paracladiscites** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalopodfaunen d.  
Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 657. — Upper  
Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III, Pt. 1,  
1899, p. 103 vide Cladiscites.

Typ. Ammonites multilobatus Brönn (1832).

**Paracochloceras** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 576,  
vide Cochloceras.

Typ. Cochloceras canaliculatum v. Hauer (1860).

Gen. **Paraganides** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,  
p. 77.

Typ. *Paraganides californicus* Hyatt et Smith (1905).

**P. californicus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S.  
Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 78, Pl. LXXX. f. 12. 21. —  
Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 1.  
Californien, Karnisch.

*Paragymnites* Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book  
of Palaeontology, I. 1900, p. 557 = Placites Mojs.

Gen. **Parajuvavites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII.  
1896, p. 590. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 19.

Typ. *Parajuvavites Blanfordi* v. Mojsisovics (1896).

**P. Blanfordi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya,  
Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 591, Taf. V. f. 2, VIII.  
f. 6, 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 20, Pl. V. f. 2, VIII. f. 6, 7. — Frech, in  
Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 3.  
Himalaya, Norisch.

- P. Brintoni v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 599, Taf. X. f. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 30, Pl. X. f. 8. Himalaya, Norisch.
- P. buddhaicus v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 600, Taf. VIII. f. 1—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 31, Pl. VIII. f. 1—5. Himalaya, Norisch.
- P. Feistmanteli (Griesbach) v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 594, Taf. VII. f. 1—3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 24, Pl. VII. f. 1—3 [Typ. *Tropites Ehrlichi* var. *Feistmanteli* Griesbach, Palaeont. notes Lower Trias of the Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 98.] Himalaya, Norisch.
- P. Jacequini v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 595, Taf. VI. f. 4—7, VII. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 25, Pl. VI. f. 4—7, VII. f. 1, 2. — Diener, ibid. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna *Tropites* le. of Byans, p. 127, Pl. XVI. f. 3. Himalaya, Norisch.
- P. Laukanus v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 592, Taf. V. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 22, Pl. V. f. 3. Himalaya, Norisch.
- P. Ludolfi v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 598, Taf. VII. f. 7—9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 29, Pl. VII. f. 7—9. Himalaya, Norisch.
- P. minor v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 599, Taf. VII. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 30, Pl. VII. f. 6. Himalaya, Norisch.
- P. Renardi v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 597, Taf. VII. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 28, Pl. VII. f. 5. Himalaya, Norisch.
- P. Sternbergi v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 593, Taf. V. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 22, Pl. V. f. 4. Himalaya, Norisch.
- P. Stoliczkai v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 602, Taf. IX. f. 2, 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 33, Pl. IX. f. 2, 3. Himalaya, Norisch.
- P. Tyndalli v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 596, Taf. VII. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 27, Pl. VII. f. 3, 4. Himalaya, Norisch.

**P. nov. sp. ind. v. Mojsisovics,** Obertriad. Cephal. faunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 602, Taf. IX, f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. Ill. Pt. 1, 1899, p. 34, Pl. IX, f. 1.  
Himalaya, Norisch.

### Gen. **Parakymatites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 213.  
Typ. Parakymatites discoides Waagen (1895).

**P. discoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 214, Pl. XXXVI. f. 3.  
Salt Range, Skythisch.

### Gen. **Paralecanites** Diener,

Über ein Vorkommen von Ammoniten und Orthoceren im südtirolischen Bellerophonkalk, Sitzber. Akad. Wien, CVI. 1897, p. 66. — Diener, Über die systemat. Stellung d. Ammoniten d. südtirolischen Bellerophon-kalkes, Centralbl. f. Min. 1901, No. 14, p. 436. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 136.  
Typ. Paralecanites sextensis Diener (1897), Perm.

**P. Arnoldi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 136, Pl. XLIV. f. 1—16, LXXVII. f. 9—12. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 4 (Paraceltites).  
Idaho, Skythisch.

**Paralobites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, Suppl. 1902, p. 287  
vide Lobites.  
Typ. Goniatites pisum Gf. Muenster (1841).

### Gen. **Paranannites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 80. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 220.  
Typ. Paranannites aspenensis Hyatt et Smith (1905).

**P. aspenensis** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 81, Pl. VIII. f. 1—15, LXXXIII. f. 1—30. — Frech, Lethaea mes. I. 1908. Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 3.  
Idaho, Skythisch.

**P. mediterraneus** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 220, Taf. XVIII. f. 8.  
Albanien, Skythisch.

**Paranorites** Waagen, Ceratite form Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 157 [Typ. Paranorites Ambiensis Waagen, l. c. p. 158, Pl. XXII. f. 1. Synon. m. Meekoceras (Prionolobus Frech) volutum Waagen, teste Frech, in Noetling, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Erklärung zu Taf. XXIV.] — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 107 (ident. m. Proptychites Waagen).

Gen. **Parapopanoceras** Haug,

Les Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, sér. 3. T. XXII. 1894, p. 395 [= Popanoceras v. Mojsisovics (non Hyatt). Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXX III, No. 6, 1886, p. 66]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71 (Dienerites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 258 inclus.). — Non: Parapopanoceras v. Mojsisovics, s. restr. l. c. p. 258.

Typ. Popanoceras Verneuili v. Mojsisovics (1886).

P. **Haugi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. América, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71. Pl. LXXVI. f. 1—22. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias. Taf. LXIV. f. 9.

Californien, Anisisch.

P. **Hyatti** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 67, Taf. XIV. f. 7 (Popanoceras).

Spitzbergen, Anisisch.

P. **Kokeni** v. Arthaber (1908) vide Procarnites Kokeni.

P. **Malmgreni** Lindstroem, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865, p. 4, Taf. II. f. 1, 2 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886 p. 68, Taf. XV. f. 1 (Popanoceras). — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 1.

Spitzbergen, Anisisch.

P. **Torelli** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 67, Taf. XIV. f. 8. (Popanoceras).

Spitzbergen, Anisisch.

P. **Verneuilli** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 69, Taf. XV. f. 5—9 (Popanoceras). — [Typ. Ceratites Malmgreni (Lindstroem), Oeberg, Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Stockholm, Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 10, Taf. II. f. 1—3, 6]. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 2.

Spitzbergen, Anisisch.

P. nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische, Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. 1886, No. 6, p. 71, Taf. XIV. f. 6 (Popanoceras).

Spitzbergen, Anisisch.

P. nov. f. indet v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 17, Taf. III. f. 10.

Nordsibirien, Anisisch.

P. div. f. indet v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 69, Taf. XV. f. 2—4.

Spitzbergen, Anisisch.

**Pararcestes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785 vide Arcestes.

Typ. Arcestes sublabiatus v. Mojsisovics (1875).

Gen. **Parathisbites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 400.

Typ. Ammonites scaphitiformis v. Hauer (1855).

P. **Hyrtli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 445, Taf. CXXXIX. f. 13.

Alpen, Norisch.

**P. cf. Hyrtli** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906,  
Fauna Tropites le. of Byans, p. 34, Pl. XI. f. 16.

Himalaya, Norisch.

**P. nodiger** Diener, Konvergenczerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien,  
CXIV. 1905, p. 671. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 35, Pl. XI. f. 21.

Himalaya, Neotrias.

**P. seaphitiformis** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hall-  
stätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 149, Taf. II.  
f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879,  
p. 140 (Hungarites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 443, Taf. CXXXIX. f. 11, 12.

Alpen, Norisch.

**P. cf. seaphitiformis** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 32, Pl. XI. f. 22, 23.

Himalaya, Norisch.

**P. Windhami** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna  
Tropites le. of Byans, p. 34, Pl. XI. f. 14, 15.

Himalaya, Neotrias.

**Paratibetites** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya,  
Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper Triass.  
Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. I, 1899,  
p. 75. Welter, Obertriad. Ammon. etc. von Timor, 1914, p. 147.  
[Non Paratibetites Krumbeck, Ob. Trias v. Buru u. Misol, Palaeo-  
ontograph. Suppl. IV. 1913, p. 92], vide Tibetites.

Typ. Tibetites Bertrandi v. Mojsisovics (1896).

**Paratropites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185. —  
Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv.,  
Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 53, vide Tropites.

Typ. Ammonites Saturnus v. Dittmar (1866).

**Paulotropites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185, vide  
Tropites.

Typ. Ammonites Janus v. Dittmar (1866).

**Peripleurites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 546, vide  
Choristoceras.

Typ. Choristoceras Roemer v. Mojsisovics (1893).

**Peripleurocyclus** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad.  
Wien, CXIV. 1905, p. 781. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2,  
1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42, vide Ceratites.

Typ. Ceratites Smithianus Diener (1907).

**Philippites** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien,  
CXIV. 1905, p. 773. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna  
Himal. Muschelkalk, p. 37, vide Ceratites.

Typ. Ceratites Erasmi v. Mojsisovics (1882).

### Gen. **Phormedites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 399.

Typ. Phormedites juvavicus v. Mojsisovics (1893).

**Ph. fasciatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 428, Taf. CXLIV.  
f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna  
Tropites le. of Byans, p. 21, Pl. V. f. 7.

Alpen, Himalaya, Norisch.

- Ph. juvavicus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 427, Taf. CXLII. f. 1. Alpen, Norisch.
- Ph. sp. ind. aff. juvavico** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 22, Pl. XI. f. 10. Himalaya, Neotrias.
- Ph. pygmaeus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 30, Tav. XXIX. f. 8, 9. Sizilien, Karnisch.
- Ph. Schopeni** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 29, Tav. XVIII. f. 39—42. Sizilien, Karnisch.

### Gen. **Phylloceras** Suess

(Subgen. **Discophyllites** Hyatt, **Rhacophyllites** Zittel, inclus.),

- v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 36, Suppl. 1902, p. 317.
- Ph. Boeckhi* v. Mojsisovics (1870), Boeckh (1873) vide Monophyllites Wengensis.
- Ph. Jarbas* Laube (1896) vide Megaphyllites Jarbas.
- Ph. sphaerophyllum* v. Mojsisovics (1869) vide Monophyllites sphaerophyllus.

- Ph. (Discophyllites) Ebneri** v. Mojsisovics, Oberriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 668, Taf. XIX. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 116, Pl. XIX. f. 6. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 2. [non Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5. = D. joharensis]. Himalaya, Karnisch.

- Ph. (Discophyllites) cf. Ebneri** (Mojs.) Welter, Oberriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 202, Taf. XXX. f. 10, 11, Textf. 74—76. Indonesien, Neotrias.

- Ph. (Discophyllites) insignis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 298, Tav. I. f. 21, 22, IX. f. 13—16. Sizilien, Karnisch.

- Ph. (Discophyllites) joharensis** nom. nov. pro D. Ebneri Diener (non v. Mojsisovics), Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5. [cf. Welter, l. c. p. 202]. Himalaya, Neotrias.

- Ph. (Discophyllites) patens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XVI. f. 13, XIX. f. 17 (Lytoceras), Suppl. 1902, p. 321. Alpen, Norisch.

- Ph. (Rhacophyllites) Billiemense** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 294, Tav. II. f. 13—15, XI. f. 16, XXIII. f. 6. Sizilien, Norisch.

- Ph. (Rhacophyllites) debile** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 10, Taf. IV. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 37, Taf. XXII. f. 13, Suppl. 1902, p. 319, Taf. XVII. f. 2, XXIII. f. 4. Alpen, Norisch.

- Ph. (Rhacophyllites) debile Timorense** Welter, Oberriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 204, Taf. XXX. f. 12, 13, Textf. 77. Indonesien, Neotrias.

- Ph. (Rhacophyllites) despectum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 39, Taf. XVI. f. 9, 10, Suppl. 1902, p. 318.  
Alpen, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Floweri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Fauna exotic blocks of Malla Johar, p. 23, Pl. VIII. f. 2, IX. f. 2.  
Himalaya, Karnisch.
- Ph. (Rhacophyllites) invalidum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 39, Taf. XVI. f. 7, 11, XIX. f. 18, Suppl. 1902, p. 320, Taf. XIX. f. 6.  
Alpen, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Jacquoti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 297, Tav. XXVII. f. 4—6.  
Sizilien, Karnisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Laubei** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 295, Tav. XXVII. f. 1—3.  
Sizilien, Karnisch.
- Ph. (Rhacophillites) neojurensse** Quenstedt, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1845, p. 682 (Ammonites). — v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 8, Taf. III. f. 2—4, (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 255, Taf. XIX. f. 8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 37, Suppl. 1902, p. 319, Taf. XVII. f. 1, XXIII. f. 2, 3. — Welter, Obetriadi. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 199, Taf. XXX. f. 5—7, Textf. 70—73.  
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- Ph. (Rhacophyllites) occultum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 38, Taf. XVI. f. 3—6, Suppl. 1902, p. 320. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 1.  
Alpen, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) pumilum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 40, Taf. XVI. f. 8, 12, Suppl. 1902, p. 318.  
Alpen, Karnisch, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Vredenburgi** Diener, Notes on an upper Trias. fauna from Pishin, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 18, Pl. IV. f. 2.  
Baluchistan, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Zitteli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 318, Taf. XVII. f. 3, 4.  
Alpen, Karnisch.
- Ph. (Rhacophyllites) nov. sp. ind.** [non Ph. Ebneri Mojs.] Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5, vide Discophyllites joharensis.  
Himalaya, Neotrias.

**Phyllocladiscites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 279 vide Procladiscites.

Typ. Procladiscites crassus v. Hauer (1887).

**Gen. *Pinacoceras* v. Mojsisovics  
(Subgen. *Pompeckjites* v. Mojsisovics inclus.).**

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 41, Suppl. 1902, p. 293. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 195. — Pompeckj, Ammon. m. anomaler Wohnkammer, Jahrest. Ver. f. vaterl. Naturkunde Württemberg, 1894, p. 236.

Typ. Ammonites Metternichii v. Hauer (1846).

- P. appланatum** v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites appланatus.  
**P. aspidoides** Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 19, Taf. I. f. 5, 6. — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 22, Taf. III. f. 1. Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch.
- P. Beecheri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le of Byans, p. 164, Pl. XIII. f. 2. Himalaya, Neotrias.
- P. Breunneri** (Hau.) v. Mojsisovics (1873) vide Gymnites Breunneri.
- P. Dalpiazi** De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 160, Tav. XI. f. 8, 9. Alpen, Ladinisch.
- P. Damesi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 195, Taf. LIII. f. 9. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 32. — Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 19. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 89, II. 1. c. XVIII. 1905, p. 139, Textf. 15 (p. 129). — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 96, Tav. X. f. 1. Alpen, Dinariden, Anisisch.
- P. cf. Damesi** (Mojs.) v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 86. Alpen, Anisisch.
- P. nov. sp. ind. aff. Damesi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 196. Alpen, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. Damesi** (Mojs.) De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148. Basilicata, Ladinisch.
- P. nov. f. indet. aff. Damesi** (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 20. Alpen, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. Damesi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 37, Pl. VI. f. 1. Himalaya, Ladinisch.
- P. daonicum** v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. östl. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869 p. 136 Taf. III. f. 9 10 (Arcestes). — v. Mojsisovics Ceph. Med. Trp. X. 1882 p. 197 Taf. LII. f. 10 11. Alpen Ladinisch.
- P. De Lorenzoi** Martelli (1906) vide Gymnites (Anagymites) De Lorenzoi.
- P. floridum** (Wulf.) v. Mojsisovics (ex parte) vide Carnites floridus.
- P. Guembeli** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 287, Tav. XXV. f. 28, 29. Sizilien, Karnisch.
- P. Haueri** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 289, Tav. IX. f. 17—19, XIX. f. 1, 2. Sizilien, Karnisch.
- P. humile** v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites humilis.
- P. Hutteri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 296, Taf. XIX. f. 3. Alpen, Norisch.
- P. Imperator** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 21, Taf. VI. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 64, Suppl. 1902, p. 297, Taf. XIX. f. 2. Alpen, Norisch.

**P. sp. ind. aff. imperator** (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 660, Taf. XIX. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 106, Pl. XIX. f. 1.

Himalaya, Norisch.

**P. insectum** v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites insectus.

**P. Jarbas** v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites Jahrbas.

**P. Loomisii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 123, Pl. XVII. f. 1—3. — Diener, Konvergenz-erscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 673. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 327, 363, Textf. 53, 54.

Himalaya, Dobrudscha, Anisisch.

**P. Metternichii** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 1, Taf. IV. f. 4, caet. exclus. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 60, Taf. XXVI. f. 1, Suppl. 1902, p. 295, Taf. XIX. f. 1. — Diener, Notes on some foss. from the Halorites le. of the Bambanag section, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 3, Pl. I. f. 2. — var. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 162, Pl. XIII. f. 1.

Alpen, Himalaya, Norisch.

**P. Mojsvari** Frech, Nachtrag z. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1903, p. 22, Textf. 28.

Alpen, Ladinisch.

**P. myophorum** v. Mojsisovics (1873) vide Placites myophorus.

**P. neglectum** v. Mojsisovics (1873) vide Protoplattytes neglectus.

**P. omphalium** v. Mojsisovics (1873) vide Placites omphalium.

**P. oxyphyllum** v. Mojsisovics (1873) vide Placites oxyphyllus.

**P. parma** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 60, Taf. XXVI. f. 2, Suppl. 1902, p. 294, Taf. XVIII. f. 1 [Ammonites Metternichii v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. I, II, III. f. 1 (non IV. f. 4), Pinacoceras subparma v. Mojsisovics, l. c., 1873, p. 61, Taf. XXVI. f. 3 inclus.]. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 659, Taf. XVIII. f. 7. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 105, Pl. XVIII. f. 7, 8. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 4, XXI. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906. Fauna Tropites le. of Byans, p. 161, Pl. XIV. f. 11. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 195.

Alpen, Himalaya, Norisch.

— Indonesien, Neotrias.

**P. sp. ind. aff. parma** (Mojs.) v. Krafft, Records Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 110.

Himalaya, Norisch.

**P. parmaeforme** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 61, Taf. XXIV. f. 7, Suppl. 1902, p. 294.

Alpen, Karnisch.

**P. perauctum** v. Mojsisovics (1873) vide Placites perauctus.

**P. Philopater** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 84, Taf. XLI. f. 10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 197, Taf. LII. f. 12. — Airaghi, Nuovi cef. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 35, Tav. IV. f. 12.

Alpen, Ladinisch, Karnisch.

**P. placodes** v. Mojsisovics (1873) vide Placites placodes.

**P. platyphyllum** v. Mojsisovics (1873) vide Placites platyphyllus.

**P. polydactylum** v. Mojsisovics (1873) vide Placites polydactylus.

- P. postparma** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 61, Taf. XXVI. f. 4, Suppl. 1902, p. 295. — Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. of the Bamabanag section, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 4, Pl. I. f. 1. Alpen, Himalaya, Norisch.
- P. postsymmetricum** v. Mojsisovics (1873) vide Placites postsymmetricus.
- P. praefloridum** v. Mojsisovics (1873) vide Hyattites praefloridus.
- P. Rajah** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122, Pl. XVI. f. 1. Himalaya, Anisisch.
- P. respondens** (Quenstedt) v. Mojsisovics (1873) vide Placites respondens.
- P. rex** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 65, Taf. XXIII. f. 8, 9, XXIV. f. 8, Suppl. 1902, p. 296. [Typ. Ammonites imperator v. Dittmar (non v. Hauer), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogr. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 360, Taf. XIV. f. 12, 13.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 196. Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- P. cf. rex** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 164, Pl. XIV. f. 4. Himalaya, Neotrias.
- P. sp. ind. ex aff. rex** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 25. Himalaya, Karnisch.
- P. simplex** Martelli (1906) vide Beyrichites simplex.
- P. solum** v. Mojsisovics (1873) vide Gymnites solus.
- P. Stoppanii** Airaghi, Nouvi cef. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 35. Taf. V. f. 1, Textf. 5. Alpen, Ladinisch.
- P. subimperator** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 64, Taf. XXVI. f. 5. Suppl. 1902, p. 298. Alpen, Norisch.
- P. subparma** v. Mojsisovics (1873) vide P. parma.
- P. subsymmetricum** v. Mojsisovics (1873) vide Placites subsymmetricus.
- P. Suessii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904. p. 286, Tav. XI. f. 3. 4. Sizilien, Karnisch.
- P. symmetricum** v. Mojsisovics (1873) vide Placites symmetricus.
- P. transiens** v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites transiens.
- P. trochooides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 59, Taf. XXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 294. Alpen, Karnisch.
- P. Zittelii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 283, Tav. IX. f. 20, X. f. 3, 4. Sizilien, Karnisch.
- P. ? (an Aspidites) sp. ind.** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, Geogr. Jahresh. XVIII. 1905, p. 140, 149, Textf. 16 (p. 129). Alpen, Anisisch.
- 
- P. (Pompeckjites) Layeri** v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. I. 1847, p. 269, Taf. IX. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 63, Taf. XXIII. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 298, Taf. XIX. f. 4, 5, XX. f. 1. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 6. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 499. — Renz,

Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78. — Simionescu, Ammonites trias, de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 326, Pl. VIII. f. 3.

Alpen, Dobrudscha,  
Griechenland, Karnisch.

### Gen. **Placites** v. Mojsisovics,

Über d. chronologischen Umfang d. Dachsteinkalkes, Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 18. — Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 663. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 110. — Hyatt et Smith. Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 107.

Typ. *Pinacoceras platyphyllum* v. Mojsisovics (1873).

**P. baidaensis** Gemmellaro, Studi, pal. s. fauna del calc. a Terebr. janitor d. Nord di Sicilia, Pte. I. 1868, p. 36, Tav. IX. f. 3 (Oppelia). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 281, Tav. II. f. 19—24.

Sizilien, Norisch.

**P. Humboldtensis** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 107, Pl. LVI. f. 10—25. Nevada, Norisch.

**P. meridianus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 197, Taf. XXX. f. 3, 4, Textf. 68.

Indonesien, Neotrias.

**P. myophorus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 54, Taf. XXII. f. 7—10 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.

Alpen, Norisch.

**P. cf. myophorus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 55.

Alpen, Norisch.

**P. Oldhami** v. Mojsisovics Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 664, Taf. XIX. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 111, Pl. XIX. f. 2. — Frech, in Noetling, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XIX. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 165, Pl. XIV. f. 7—9 (P. polydactylus var. Oldhami).

Himalaya, Karnisch.

**P. cf. Oldhami** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 20, Pl. IV. f. 4 (P. cf. polydactylus var. Oldhami).

Himalaya, Karnisch.

**P. omphalius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 55, Taf. XXII. f. 11, 12 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.

Alpen, Norisch.

**P. oxyphyllus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 51, Taf. XXI. f. 1, 2 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 283.

Alpen, Sizilien, Norisch.

**P. cf. oxyphyllus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 51 (Pinacoceras).

Alpen, Norisch.

**P. perauctus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 53, Taf. XXI. f. 7, 8 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 300. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 196.

Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

- P. cf. perauctus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908,  
Exotic blocks of Malla Johar, p. 25, Pl. IX. f. 3, 4.  
Himalaya, Karnisch.
- P. sp. ind. aff. peraucti** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d.  
Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 664, Taf. XVIII.  
f. 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 111, Pl. XVIII. f. 9.  
Himalaya, Karnisch.
- P. sp. ind. aff. peraucti** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup.  
della Sicilia, 1904, p. 282.  
Sizilien, Karnisch.
- P. placodes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 53, Taf. XXII.  
f. 1 (Pinacoceras). — Suppl. 1902, p. 300.  
Alpen, Karnisch.
- P. platyphyllus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 50, Taf. XXII.  
f. 3 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.  
Alpen, Norisch.
- P. polydactylus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 52, Taf. XXI.  
f. 3—6 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301. — Branco, Entwicklungs-  
gesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII.  
f. 5 (Pinacoceras). — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I.  
1906, Taf. XLVI. f. 8. — Simione seu, Ammonites trias. de  
Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 327, 363,  
Pl. VIII. f. 1, Textf. 55, 56.  
Alpen, Norisch. — Dobru-  
dscha, ?
- P. polydactylus var. Oldhami** (Mojs.) Diener (1906, 1909) vide P. Oldhami.
- P. postsymmetricus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56,  
Taf. XXII. f. 4, 5 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 302.  
Alpen, Norisch.
- P. respondens** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 257, Taf. XIX. f. 12  
(Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 51.  
Alpen, Norisch.
- P. Sakuntala** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya,  
Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 665, Taf. XIX. f. 3—5. —  
Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III.  
Pt. 1, 1899, p. 112, Pl. XIX. f. 3—5. — Frech, in Noetling,  
Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 3, XXI. f. 5.  
Himalaya, Norisch.
- P. subsymmetricus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56,  
Taf. XXII. f. 3 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.  
Alpen, Norisch.
- P. symmetricus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56, Taf. XXII.  
f. 2 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 302.  
Alpen, Norisch.
- P. sp. ind.** Kittl, Geologie d. Umgebung v. Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII.  
1903, p. 731.  
Dinariden, Neotrias.

*Platytes* v. Mojsisovics (1902) vide Protoplattytes.

*Pl. neglectus* v. Mojsisovics (1902) vide Protoplattytes neglectus.

*Plococeras* Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of  
Palaeontology, I. 1900, p. 556 = Dinarites.

Typ. Ammonites dalmatinus v. Hauer (1865).

Gen. **Polyeyclus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 534. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 201.

Typ. Ammonites nasturtium v. Dittmar (1866).

**P. Ernesti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXXXII. f. 25.

Alpen, Karnisch.

**P. Henseli** Oppel, Pal. Mitt. aus d. Mus. d. Bayr. Staates, 1865, p. 132, Taf. XLII. f. 3 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 357, Taf. XIV. f. 16—20 (Ammonites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 7 (Choristoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 536, Taf. CXXXII. f. 7—23. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaearmes. I. 1906, Taf. XLV. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans p. 74, Pl. VII. f. 12.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

**P. leislingensis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1892, p. 538, Taf. CXCV. f. 14, 15.

Alpen, Karnisch.

**P. Lucii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXXXII. f. 24.

Alpen, Karnisch.

**P. modicus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 354, Taf. XIV. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 538, Taf. CXXXII. f. 6.

Alpen, Karnisch.

**P. nasturtium** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 358, Taf. XIV. f. 24—37 (Ammonites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephalop. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 6 (Choristoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 535, Taf. CXXXII. f. 27—36.

Alpen, Karnisch.

**P. nasturtoides** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 75, Tav. XXIX. f. 21—24.

Sizilien, Karnisch.

**P. nodifer** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 201, Pl. XXXVIII. f. 1—18. — Frech, Lethaearmes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 7. Californien, Karnisch.

**P. Rothpletzi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 539, Taf. CXXXII. f. 26.

Alpen, Karnisch.

**Pompeckjites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 293  
vide Pinacoceras.

Typ. Ammonites Layeri v. Hauer (1847).

*Popanoceras* v. Mojsisovics (1886) non Hyatt vide Parapopanoceras.  
*Popanoceras* Mc Connelli Whiteaves (1889) vide Dawsonites Mc Connelli.

Gen. **Prenkites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 257.

Typ. Prenkites malsorensis v. Arthaber (1911).

**P. malsorensis** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 258, Taf. XXII. f. 17—19. Albanien, Skythisch.

Gen. **Prionites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 52. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 104.

Typ. *Prionites tuberculatus* Waagen (1895).

**P. arenarius** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 55, Pl. VI. f. 6. Salt Range, Skythisch.

**P. Guryulensis** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 30, Pl. IV. f. 1. Himalaya, Skythisch.

**P. linguatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. 1895, p. 61, Pl. VI. f. 3—5. Salt Range, Skythisch.

**P. trapezoidalis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 56, Pl. VI. f. 1. Salt Range, Skythisch.

**P. tuberculatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 58, Pl. V. f. 2. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 2. Salt Range, Skythisch.

**P. undatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 59, Pl. V. f. 1. Salt Range, Skythisch.

**P. nov. sp. ind. v. Krafft et Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120, Pl. XVII. f. 1. Himalaya, Sykthisch.

**Prionolobus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 14. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 150. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 631. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Bem. z. Taf. XXII—XXVIII. — Synon. m. Meekoceras, teste v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 14.

Typ. *Prionolobus atavus* Waagen (1895).

**P. Buchianus** Waagen (1895) vide *Xenodiscus Buchianus*.

**P. compressus** Waagen (1895) vide *Xenodiscus compressus*.

**P. ophioneus** Waagen (1895) vide *Xenodiscus ophioneus*.

**P. ovalis** Waagen (1895) vide *Xenodiscus ovalis*.

**P. plicatus** Waagen (1895) Frech (1905) vide *Xenodiscus Khoorensis*.

**P. rotundatus** Waagen (1895) vide *Meekoceras Waageni*.

**P. undatus** Waagen (1895), Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. p. 319, Pl. XXXVI. f. 5 Gen. ind. sp. ind. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, vide *Meekoceras undatum* (non *Proptychites undatus* Waagen).

**P. (?) sp. ind.** Mansuy, Palaeont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2. 1912, p. 124, Pl. XXII. f. 7. Indochina, ?

**Proarcestes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 664, — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 74. vide *Arcestes*.

Typ. *Arcestes Bramantei* v. Mojsisovics (1869).

**Proarcestes caminensis** Longhi (1902) vide *Joannites caminensis*.

Gen. **Proavites** v. Arthaber,

Cephal/fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 104. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 73 [Lecanites Waagen (ex parte), non v. Mojsisovics inclusus].

Typ. Proavites Hüffeli v. Arthaber (1896).

P. *avitus* v. Arthaber, Cephal/fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 105, Taf. X. f. 3, p. 239, Taf. XXVI. f. 12. Alpen, Anisisch.

P. *discus* v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, 1908, p. 268, Taf. XI. f. 5. (Lecanites). Albanien, Skythisch.

P. *Fishtae* v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 238, Taf. XXI. f. 2 (Lecanites). Albanien, Skythisch.

P. (?) *gangeticus* De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 14, Pl. V. f. 2 (Goniatites). — Foss. pal. de l'Inde, 1863, p. 7, Pl. V. f. 2. — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 277, Pl. XXXIX. f. 4 (Lecanites). Salt Range, Skythisch.

P. *Hüffeli* v. Arthaber, Cephal/fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 104, Taf. X. f. 2. Alpen, Anisisch.

P. *impressus* Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 286, Pl. XXXVII. f. 7, 8 (Lecanites). Salt Range, Skythisch.

P. *Knechti* Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 138, Pl. IX. f. 11—16 (Lecanites). Californien, Skythisch.

P. *marginatus* v. Arthaber, Cephal/fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 105, Taf. X. f. 4. Alpen, Anisisch.

P. *Niazi* v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 238, Taf. XXI. f. 3. (Lecanites). Alpen, Anisisch.

P. *Sisupala* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 147, Pl. XXIII. f. 2 (Lecanites). Typ. Norites planulatus var. Griesbach, Palaeont. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109. — v. Krafft et Diener, ibid. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 74, Pl. XXIX. f. 4. Himalaya, Skythisch.

P. *skutarensis* v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 237, Taf. XXI. f. 1 (Lecanites). Albanien, Skythisch.

P. sp. ind. Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien“, III. 1905, p. 163, Taf. V. f. 3. Tibet, Skythisch.

P. sp. ind. Douvillé, Trias marin de Madagascar, 1910, p. 130, Textf. 7, 8 (Lecanites). Madagascar, Skythisch.

Gen. **Procarnites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 212.

Typ. Parapopanoceras Kokeni v. Arthaber (1908).

P. *Kokeni* v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 259, Taf. XI. f. 1, 2 (Parapopanoceras). — v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 215, Taf. XVII. f. 16, 17, XVIII. f. 1—5. — var. v. Arthaber, I. c. p. 216 [Typ. Hedenstroemia sp. ind. v. Arthaber, Untertrias in Albanien, I. c. p. 284, Taf. XIII. f. 2.]      Albanien, Skythisch.

P. Skanderbegis v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 216, Taf. XVIII. f. 6, 7.      Albanien Skythisch.

### Gen. **Procladiscites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Phyllocladiscites** v. Mojsisovics, **Psilocladiscites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 171

Typ. Procladiscites Brancoi v. Mojsisovics (1882).

P. Brancoi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 171, Taf. XLVIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 279. — v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 85. — Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 14. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 22. — Salopek, Ceph. faunen d. mittl. Trias. v. Süddalmatiens, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 24, Taf. II. f. 3. — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. Zagreb, XX. 1912, p. 21. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptych.kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 676.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch (?).

P. Griesbachi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 172, Taf. XLVIII. f. 3, 4. — v. Hauer, Cephal. d. bosnischen Muschelk. v. Han. Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 88, Taf. IV. f. 16, 17. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 95, Tav. VI. f. 6.—Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 527. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 489, Taf. XVIII. f. 3, Textf. 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 38, Taf. II. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptych.kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 676. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 154, Tav. XI. f. 5, 6.

Alpen, Anisisch, Ladinisch. — Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Anisisch.

P. macilentus v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 280, Taf. X. f. 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 30, Tav. III. f. 7, 8. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 94, Tav. VII. f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 48.

Alpen, Dinariden, Anisisch. — Griechenland, Ladinisch.

- P. Pantanellii Tommasi**, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 31, Tav. III. f. 9, Textf. 4. Alpen, Ladinisch.  
**P. an Hypocladiscites (?) Pascui** Kittl (1908) vide Cladiscites (Hypocladiscites) Pascui.
- P. Schlosseri Reis**, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 88, Taf. IV. f. 18, 19. Alpen, Anisisch.
- P. Yasoda Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 114, Pl. XXX. f. 1—3. Himalaya, Anisisch.
- P. sp. ind. Reis**, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 145, Taf. II. f. 21. Alpen, Anisisch.
- 
- P. (Phyllocladiscites) connectens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 279, Taf. X. f. 4. Dinariden, Anisisch.
- P. (Phyllocladiscites) cf. connectens** (Hau.) Kittl, Triasbild. d. nord-östl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 527. Dobrudscha, Mesotrias.
- P. (Phyllocladiscites) crassus** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31, Taf. V. f. 4. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 15 Taf. II. f. 2, 3. — Kittl, Triasbild. d. nord-östl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 528. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 47. (Megaphyllites, cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 110). — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912. p. 20. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914. p. 156, Taf. XI. f. 10. Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch, Ladinisch.
- P. (Phyllocladiscites) proponticus** Toula, Muschelkalkfauna von Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 170, Taf. XX. f. 12. Anatolien, Anisisch.
- P. (Phyllocladiscites) Rodostoma** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 31, Tav. IV. f. 4, V. f. 1, Textf. 3. Alpen, Ladinisch.
- 

- P. (Psilocladiscites) molaris** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 30, Taf. IV. f. 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griechischen Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 490. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 39. Dinariden, Griechenland, Anisisch.

### Gen. **Pronorites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 201. — v. Arhaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 265.

Typ. Goniatites cyclolobus Phillips (1835), Carbon.

- P. arbanus** v. Arhaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 205, Taf. XVII. f. 11, 12. Albanien, Skythisch.

**P. osmanicus** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 205, Taf. XVII. f. 10.

Albanien, Skythisch.

**P. triadicus** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 264, Taf. XI. f. 4. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 204, Taf. XVII. f. 8, 9.

Albanien, Skythisch.

### Gen. **Proptychites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 162. — Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 31. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. I. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 70. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 108. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 794. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 84. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 74. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 221.

Typ. Ceratites Lawrencianus De Koninck (1863).

**P. aberans** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 179, Pl. X. f. 2. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 75.

Salt Range, Skythisch.

**P. acutisellatus** Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 33, Taf. II. f. 3.

Ussuribucht, Skythisch.

**P. ammonoides** Waagen (1895) vide Meekoceras (Koninckites) ammonoides.

**P. bertisei** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 225, Taf. XIX. f. 5.

Albanien, Skythisch.

**P. cadoricus** (Mojs.) Waagen (1895) vide Beyrichites cadoricus.

**P. hiemalis** Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 34, Taf. II. f. 2, 4, V. f. 4.

Ussuribucht, Skythisch.

**P. sp. ind. aff. hiemali** Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 35, Taf. III. f. 1.

Ussuribucht, Skythisch.

**P. khoorensis** Waagen (1895) vide Meekoceras khoorense.

**P. kraffti** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 224, Taf. XIX. f. 3.

Albanien, Skythisch.

**P. latifimbriatus** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VII. f. 2 (Ceratites). — De Koninck, Foss. Paléoz. de l'Inde, 1863, p. 9, Pl. VII. f. 2 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 170, Pl. XVII. f. 2.

Salt Range, Skythisch.

**P. sp. ind. aff. latifimbriato** (De Kon.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 223, Taf. XIX. f. 1, 2 (cf. p. 225).

Albanien, Skythisch.

**P. lawrencianus** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 14, Pl. VI. f. 3. — Foss. Paléozoiques de l'Inde, 1863, p. 8,

- Pl. VI. f. 3 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 79 (Meekoceras). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 168, Pl. XVIII. f. 1, XVII. f. 2, 3. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias. Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 3 (Aspidites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XVI. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 79.  
Salt Range, Skythisch.
- P. magnumbilicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 173, Pl. XIX. f. 1.  
Salt Range, Skythisch.
- P. Mahomedis** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 248, Taf. XXII. f. 3 (Meekoceras).  
Albanien, Skythisch.
- P. Markhami* Diener (1897) vide Meekoceras Markhami.
- P. obliqueplicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 183, Pl. XVII. f. 3. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 226, Taf. XX. f. 1.  
Salt Range, Albanien,  
Skythisch.
- P. sp. ind. aff. obliqueplicato** (Waag.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 81, Pl. XVII. f. 3.  
Himalaya, Skythisch.
- P. Oldhamianus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 166, Pl. XIX. f. 3.  
Salt Range, Skythisch.
- P. otoceratooides** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsbir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 36, Taf. III. f. 2. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659. Textf. 2 (Otoceras an Aspidites?). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 4 (Otoceras).  
Ussuribucht, Skythisch.
- P. plicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 182, Pl. XXIV. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 75.  
Salt Range, Skythisch.
- P. Scheibleri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 79, Pl. VI. f. 3. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 78.  
Himalaya, Skythisch.
- P. trigonalis** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 225, Taf. XIX. f. 4.  
Albanien, Skythisch.
- P. trilabiatus* Waagen (1895) vide Aspidites trilabiatus.
- P. typicus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 77, Pl. XIX. f. 4, 5, XX. f. 6, XXI. f. 2—4.  
Himalaya, Skythisch.
- P. sp. ind. aff. typico** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 79, Pl. XXI. f. 1.  
Himalaya. Skythisch.
- P. undatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XI. Vol. II, 1895, p. 180, Pl. XXIV. f. 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXV. f. 2 (Prinolobus). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 75.  
Salt Range, Skythisch.

P. Waleotti Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 85, Pl. XIX. f. 1—7.  
Californien, Skythisch.

P. (?) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 78, Pl. VI. f. 5.  
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Prosphingites** v. Mojsisovics  
(Subgen. **Anotoceras** Hyatt inclus.).

v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 64. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 53. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 273. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 72.

Typ. Prosphingites Czecanowskii v. Mojsisovics (1886).

P. Ali v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 252, Taf. XXII. f. 6, 7.  
Albanien, Skythisch.

P. Austini Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 72, Pl. VII. f. 1—4. — Fréch, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 5. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 160 (Prosphingites?).  
Californien, Skythisch.

P. Czecanowskii v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 64, Taf. XV. f. 10—12. — Fréch, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXVIII. f. 8.  
Nordsibirien, Skythisch.

P. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 17, Taf. III. f. 11.  
Nordsibirien, Anisisch.

P. (Anotoceras) Kama Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897,  
Lower Triass. Cephal. Himalaya, p. 56, Pl. I. f. 5.  
Himalaya, Skythisch.

P. (Anotoceras) Nala Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897,  
Lower Triass. Cephal. Himalaya, p. 54, Pl. I. f. 4, VII. f. 13. —  
v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1909, Lower Triassic  
Cephal. fr. Spiti, p. 159.  
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Proteites** v. Hauer,

Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 27. — v. Hauer,  
Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 267. — Diener,  
System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 797. — Salopek,  
Cephal. faunen d. mittl. Trias Süddalmatiens, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 13.

Typ. Proteusites (vox hybrida) Kellneri v. Hauer (1887).

- P. altus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 2. — II. l. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites). Dinariden, Anisisch.
- P. angustus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 269, Taf. VI. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691. Dinariden, Anisisch.
- P. connectens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 268, Taf. XII. f. 9—11. Dinariden, Anisisch.
- P. crasseplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 264, Taf. IV. f. 2 (Ceratites). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692. Dinariden, Anisisch.
- P. dalmatinus** Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias von Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 16, Taf. III. f. 3. Dinariden, Anisisch.
- P. decrescens** v. Hauer, Cephal. von Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 24, Taf. V. f. 3 (Ceratites). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias von Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 262 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 94. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. CXIV. 1905, p. 797. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35. — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 14. Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- P. indicus** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. I, Triass. Faunae of Kashmir, 1913, p. 60, Pl. VI. f. 2. Himalaya, Anisisch.
- P. Kellneri** v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 27, Taf. VII. f. 1—4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. l. c. LXIII. 1896, p. 267. — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 15. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691. Dinariden, Anisisch.
- P. labiatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 266, Taf. V. f. 1. — II. l. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites). — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 9. Taf. II. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692. Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- P. minuens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 3 (Ceratites evolvens). — II. l. c. LXIII. 1896, p. 266 (Ceratites minuens). — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 14, Taf. II. f. 1. Dinariden, Anisisch.
- P. multiplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias von Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 267, Taf. VI. f. 5. Dinariden, Anisisch.

- P. multiseptatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 266, Taf. III. f. 4 (Ceratites).  
Dinariden, Anisisch.
- P. pusillus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 270, Taf. VI. f. 2. — II. l. c. LXIII. 1896, p. 268.  
Dinariden, Anisisch.
- P. retrorsoplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 268, Taf. VI. f. 4. — Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 15, Taf. III. f. 5.  
Dinariden, Anisisch.
- P. robustus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 268, Taf. VI. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691.  
Dinariden, Anisisch.
- P. striatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 263, Taf. IV. f. 1 (Ceratites). — II. l. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692.  
Dinariden, Anisisch.

*Proteusites* v. Hauer (1887, 1892) vide Proteites (vox hybrida).

*Protophiceras* Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556 Synon. m. Xenodiscus Waagen. Typ. Danubites Nicolai Diener (1895).

### Gen. **Protoplatus** Cockerell,

Journ. Malacol. Soc. XII. 1905, p. 16. — Revue critique de Palaeozoologie, X. 1906, p. 78. Nom. nov. f. Platytes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 332.

Typ. Pinacoceras neglectum v. Mojsisovics (1873).

**P. neglectus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1873, p. 66, Taf. XVII. f. 2. — Suppl. 1902, p. 333 (Platytes). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 232 (Gymnites).  
Alpen, Norisch.

**Protrachyceras** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 618. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 659. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 193. vide Trachyceras.

Typ. Trachyceras Archelaus Laube (1869).

*P. orientale* Martelli (1904) vide Danubites orientalis.

*P. Richthofeni* Tommasi (1899), Martelli (1906). Kittl (1907) vide Trachyceras (Anolcites) Richthofeni.

### Gen. **Protropites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 255.

Typ. Protropites Hilmi v. Arthaber (1911).

**P. Hilmi** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 256, Taf. XXII. f. 9—16.  
Albanien, Skythisch.

Gen. **Pseudoharpoceras** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 130.

Typ. *Pseudoharpoceras spiniger* Waagen (1895).

**P. spiniger** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 131, Pl. XXI. f. 1.

Salt Range, Skythisch (?)

Gen. **Peudocarnites** Simionescu,

Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV.  
p. 335, 366.

Typ. *Carnites Arthaberi* Simionescu (1913).

**P. Arthaberi** Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana,  
Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 335, 366, Textf. 61, 62. 65, 66  
Dobrudscha, Neotrias.

Gen. **Pseudodanubites** Hyatt,

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900,  
p. 757. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal.  
Muschelkalk, p. 90.

Typ. *Danubites Dritarashtra* Diener (1895).

**P. Dritarashtra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal.  
Muschelkalk, p. 30, Pl. VIII. f. 1 (*Danubites*). — v. Krafft, Gen.  
Rep. Geol. Surv. India, 1898/99, p. 20 (*Japonites*). — Diener,  
Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk,  
p. 91, Pl. VI. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

*Pseudodinarites* Hyatt, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559 = *Hercegovites* Kittl, vide *Dinarites*.

Typ. *Dinarites mohammedanus* v. Mojsisovics (1882).

*Pseudohauerites* v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV.  
1911, p. 215 synon. m. *Hauerites* Mojs.

Gen. **Pseudosageceras** Diener,

Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 28. — Noetling, Untersuch. über d. Bau d. Lobienslinie v. *Pseudosageceras multilobatum*, Palaeontograph. LV. 1905, p. 179. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. Amer. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 98. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 144.

Typ. *Pseudosageceras multilobatum* Noetling (1905).

**Ps. clavisellatum** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser.  
Vol. V. No. 1, 1913, p. 28, Pl. IV. f. 5, 6.

Himalaya, Skythisch.

**Ps. Drinense** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV.  
1911, p. 201, Taf. XVII. f. 6, 7 [*Ps. multilobatum* v. Arthaber

(non Noëtling), Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 279, Taf. XII. f. 3 inclusus.]

Albanien, Skythisch.

**Ps. intermontanum** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 99, Pl. IV. f. 1—3, V. f. 1—6, LXIII. f. 1, 2. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 3.

Idaho, Californien, Skythisch.

**Ps. multilobatum** Noëtling, Untersuch. über d. Bau d. Lobenlinie von Pseudosageceras multilobatum, Palaeontograph. LI. 1905, p. 181, Taf. XIX—XXVII. — Frech, in Noëtling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIII. f. 4, 5, XXV. f. 1, XXVI. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 145, Pl. XXI, f. 5. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Bd. XXXII. 1911, p. 181, Taf. VII. f. 4.

Salt Range, Himalaya, Indonesien, Skythisch.

*Ps. multilobatum* v. Arthaber (1908) [non Noëtling] vide *Ps. Drinense*.

**Ps. sp. ind. aff. multilobato** (Noëtl.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 190, [Typ. Cordillerites cf. angulatus Douvillé, Découverte du Trias mar. à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 127. Textf. 1, 2, 3.]

Madagascar, Skythisch.

**Ps. sp. ind.** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostibir. Küstenprovinz, Mém. Com. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 28, Taf. I. f. 8. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, Textf. 4. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXII. f. 3.

Ussuribucht, Skythisch.

**Ps. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 29, Pl. IV. f. 7.

Himalaya, Skythisch.

*Pseudosirenites* v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 214 Synon. m. *Sirenites Mojs.*

**Psilocladiscites** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 658. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 103, vide Procladiscites.

Typ. Procladiscites molaris v. Hauer (1887).

**Psilolobites** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeonthograph. LVIII. 1910, p. 63 vide Lobites.

Typ. Lobites argolicus Renz (1910).

**Ptychareestes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 786 vide Arcestes.

Typ. Arcestes rugosus v. Mojsisovics (1893).

### Gen. **Ptychites** v. Mojsisovics,

in Neumayr, Systematik der Ammonitiden, Zeitschr. D. G. G. 1875, p. 882. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 244. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 88. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 62. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 86.

Typ. Ammonites eusomus Beyrich (1865).

**Pt. acutus v. Mojsisovics.** Cephal. Med. Trp. X. 1882, p. 263, Taf. LXIV. f. 4, LXV. f. 1, LXVI. f. 4—6. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1888, p. 44 (Pt. Studeri var. acuta). — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 93, Taf. V. f. 3—13, VII. f. 16—27. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 13, Taf. I. f. 2. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 128, Tav. XI. f. 5, 6. — v. Kerner, Verh. G. R. A. 1906, p. 99. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 26, Taf. I. f. 8. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 687.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

**Pt. anguste-umbilicatus** Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 160, Taf. VIII. f. 7, 8, IX. f. 9 (Arcesteres). — Stürzenbaum, Földtan Közlöny, V. 1876, p. 258, Taf. V. f. 3 (Arcesteres?). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 257, Taf. LXV. f. 5, 6, LXVI. f. 10. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 13. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 123, Tav. XII. f. 4.

Alpen, Dinariden, Ladinisch.

**Pt. cf. anguste-umbilicatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 92, Taf. V. f. 1, 2. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 27.

Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch.

**Pt. Arthaberi** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 33, Taf. VII. f. 4. — Alpen, Ladinisch.

**Pt. Asura** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 68, Pl. XXVII. f. 5.

Himalaya, Anisisch.

**Pt. Baldaccii** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 89, Tav. VI. f. 1 (Meekoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, I. Ref. p. 140.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. Barelayi** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 69, Pl. IX. f. 1, 2.

Himalaya, Anisisch.

**Pt. Beyrichii** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, Taf. IV. f. 3, 7—10, 12, 13, V. f. 1.

Muschelkalk.

**Pt. bosnensis** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 685, Taf. XL. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. Breunigi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 248, Taf. LXXI. f. 2.

Alpen, Anisisch.

**Pt. Brückneri** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 71, Pl. VI. f. 1, 2.

Himalaya, Anisisch.

- Pt. Canavarri Martelli**, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 143, Tav. VI(II) f. 6, VII(III) f. 1. — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 38. Dinariden. Mesotrias.
- Pt. Charleyanus Diener**, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIID. 1900, p. 31, Taf. III. f. 2. Alpen. Anisisch.
- Pt. coeruleatus Oppel**, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates. I. 1865, p. 294, Taf. LXXXV. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 261. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 79, Pl. XVII. f. 3. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 5. Himalaya, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. coeruleato (Opp.) v. Bukowski**, Muschelk. v. Braić, Verh. G. R. A. 1895, p. 322. Dinariden. Anisisch.
- Pt. cognatus Oppel**, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates. I. 1863, p. 285, Taf. LXXXI. f. 3, LXXXV. f. 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 67, Pl. XVIII. f. 5, 6. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk p. 120. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 3. Himalaya, Anisisch.
- Pt. contractus Salopek**, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 31, Taf. I. f. 3. Dinariden. Anisisch.
- Pt. Cunninghamii Diener**, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 70, Pl. X. f. 4. Himalaya, Anisisch.
- Pt. Di Stefano Martelli**, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 149, Tav. XI (V) f. 2. Dinariden. Mesotrias.
- Pt. domatus v. Hauer**, Über die von W. Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien II. 1851, p. 115, Taf. XVIII. f. 12 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 250, Taf. LXII. f. 4, 5. — v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 97, 232, Taf. XXVI. f. 10. — Frech, D. Hallstätter Kalke bei Epidauros. N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28. Alpen, Griechenland. Anisisch.
- Pt. dontianus v. Hauer**, Über d. von W. Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 116, Taf. XIX. f. 6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 249 Taf. LXX. f. 1. — v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 94. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 117, Tav. XII. f. 2. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalke bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679. Alpen. Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. dontiano (Hau.) Salopek**, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 29. Dinariden. Anisisch.
- Pt. Drona Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 78, Pl. XVI. f. 3. Himalaya, Anisisch.

- Pt. Durandii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 121, Pl. XIII. f. 12. Typ. Pt. nov. sp. ind. aff. Malletiano (Stol.) Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 74, Pl. XVII. f. 2.  
Himalaya, Anisisch.
- Pt. dux** Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. V. 1853, p. 341, Taf. IX. (Ammonites). — Beyrich, Zeitschr. D. G. G. 1854, p. 513, Textf. 1858, p. 209, Taf. IV. f. 1—3, 1859, p. 346 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 130, Taf. V. f. 1—3 (Ammonites). — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. V. f. 2. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 1. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVa, f. 3.  
Muschelkalk.
- Pt. euglyphus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 94, Taf. XIV. f. 1—3 [Typ. Ammonites trochleaeformis Oeberg (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1887, Taf. I. f. 2, 3 (non 1)].  
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. eusomus** Beyrich, Monatsber. Akad. Berlin, 1865, p. 667. (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk. d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 125, Taf. I. f. 6 (Ammonites Gerardi Beyr., non Blanf.). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 246. Taf. LXVII. f. 3—5, LXIX. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 38. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 27. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 342. Textf. 74.  
Alpen, Dinariden, Dobrudsch, Griechenland, Anisisch.
- Pt. Everesti** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 284, Taf. LXXXI. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 639 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 260. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 76, Pl. XIX. f. 1, XX. f. 1, 6. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122.  
Himalaya, Anisisch.
- Pt. cf. Everesti** (Opp.) Salopek, Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 32, Taf. III. f. 1.  
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Everesti** (Opp.) var. Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 684, Taf. XL. f. 1, XLI. f. 2.  
Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. Everesti** (Opp.) Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 32.  
Alpen, Anisisch.
- Pt. evolvens** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 254, Taf. LXXV. f. 1, 4, LXXVI. f. 1. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 42. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 121. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 681.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.

**Pt. fastigatus** Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29, Taf. III. f. 1.

Alpen, Anisisch.

**Pt. flexuosus** v. Mojsisovics (1882) vide Pt. Studeri-flexuosus.

**Pt. Gerardi** Blanford, Journ. Asiat. Soc. of Bengal, XXII. p. 1863, p. 132, Pl. II. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 74, Pl. XVIII. f. 1—3, XXV. f. 3. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 37, Pl. IV. f. 11, VI. f. 8—10. — v. Krafft, Gen. Report Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 209 [Pt. posthumus v. Mojsisovics (ex parte), Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, Taf. XIX. f. 8 (non 9). — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, Pl. XIX. f. 8, non 9, inclus.]. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 4.

Himalaya, Anisisch, Ladinisch.

**Pt. gibbus** Benecke, Über Trias u. Jura in d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 154, Taf. II. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 255, Taf. LXV. f. 2, 3, 4. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 30. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 122. — Frech, Hallstätter Kalke von Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

**Pt. cf. gibbus** (Ben.) Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Südalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 37, Textf. 4.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. sp. ind. aff. gibbi** (Ben.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 256, Taf. LXXXIII. f. 5.

Alpen, Anisisch.

**Pt. globus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 287, Taf. XV. f. 2. — v. Arthaber, Cephal. fauna, d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 99, Taf. XIII. f. 8.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

**Pt. Govinda** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 69, Pl. XXI.

Himalaya, Anisisch.

**Pt. cf. Govinda** (Dien.) Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 680, Taf. XXXIX. f. 1.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. Greta** Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 27, Taf. IV. f. 1.

Dinariden, Ladinisch.

**Pt. gymnitiformis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 291, Taf. XV. f. 1.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. Hasserti** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 121, Tav. IX. f. 5.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. cf. Hasserti** (Mart.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 342, 368.

Dobrudscha, Mesotrias.

**Pt. Haueri** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 118, Tav. XI. f. 1, 2.

Dinariden, Anisisch.

- Pt. inaicus** Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915,  
Taf. IV. f. 1. Japan, Mesotrias.
- Pt. indistinctus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 263,  
Taf. LXVII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr.  
Akad. Wien, LIV. 1887, p. 45. Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. indistinctus** (Mojs.) Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechling-  
höhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — Martelli, Cefal. trias.  
di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 130, Tav. XII. f. 3. — Turina,  
Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, bei Sarajevo,  
Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 688. Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. intermedium** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr.  
Akad. Wien, LIX. 1892, p. 289, Taf. XIV. f. 1, XV. f. 3. Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. intermedius** (Hau.) v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger  
Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 95. Alpen, Anisisch.
- Pt. impletus** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d.  
Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 249, Taf. LXXXV. f. 5 (Ammono-  
sites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251. —  
Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschel-  
kalk, p. 70, Pl. XVIII. f. 4. Himalaya, Anisisch.
- Pt. Kokeni** v. Wittenburg, Geol. Studien an d. ostasiat. Küste im Golfe  
Peters d. Großen, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXVII. 1909, p. 533,  
Taf. X. f. 1 [Typ. Ptychites sp. ind. Diener, Triad. Cephal. faunen  
d. ostsbir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV.  
No. 3, 1895, p. 37, Taf. IV. f. 1]. Ussuribucht, Anisisch.
- Pt. latifrons** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci.  
St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 95, Taf. XIII.  
f. 5, 6. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905,  
Taf. XXIX. f. 4. Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. Lundgreni** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci.  
St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 90, Taf. XIII.  
f. 4, XIV. f. 4. — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad.  
Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VII. f. 2. Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. Mahendra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal.  
Himal. Muschelkalk, p. 81. Pl. XVI. f. 1, 2. — Diener, ibidem,  
Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122. — Noetling,  
Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 5. Himalaya, Anisisch.
- Pt. Malletianus** Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865,  
p. 58, Pl. V. f. 1 (Ammonites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II.  
Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 73, Pl. XVII. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. Malletiano** (Stol.) Diener (1895) vide Pt. Durandii.
- Pt. sp. ind. aff. Malletiano** (Stol.) Simionescu, Ammonites trias. de  
Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913. XXXIV. p. 344, 368.  
Dobrudschä, Mesotrias.
- Pt. Mangala** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal.  
Himal. Muschelkalk, p. 66, Pl. XXVII. f. 1. Himalaya, Anisisch.
- Pt. Marianii** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 38,  
Tav. V. f. 6. Alpen, Ladinisch.

- Pt. maximus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 97, Taf. IX, f. 1—3.  
Alpen, Anisisch.
- Pt. Meeki** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 87, Pl. XXV. f. 6—12.  
Nevada, Mesotrias.
- Pt. megalodiscus** Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 135, Taf. II (Ammonites). — v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 580 (Amaltheus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 253, Taf. LXXVII. f. 1, LXXVIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 42. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, p. 96. — Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XXI. f. 1. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 137. — Turina. Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 682.  
Alpen, Dinariden, Anatolien, Anisisch.
- Pt. multilobatus** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XIII. 1912, p. 688, Taf. XLI. f. 1.  
Dinariden, Anisisch.
- Pt. multiplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 284, Taf. XII. f. 1, XIII. f. 4.  
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Nordenskjöldi** v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammonoen, N. Jahrbuch. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VII. f. 3. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 92, Taf. XIII. f. 3. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 3.  
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. noricus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 258, Taf. LXIV. f. 5, 6.  
Alpen, Ladinisch.
- Pt. Oppeli** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 248, Taf. LXXI. f. 1, 3, LXXII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 39. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 285. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 94. — Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 27. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 114, Taf. IX. f. 1—3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28. — Salopek. Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 28 (var.). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679.  
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Pt. opulentus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 259, Taf. LXXXIII. f. 1—4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 288. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 100, 237, Taf. VIII. f. 9. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 119. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 3. — Renz. Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, bei Sarajevo, Wiss.

Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 683. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, XLVI. 1913, p. 783, Textf. 3.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

**Pt. cf. opulentus** (Mojs.) Salopek, Cephalfauren d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 34.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. sp. ind. aff. opulento** (Mojs.) v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 238, Taf. XXVII. f. 3.

Alpen, Anisisch.

**Pt. patens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 286, Taf. XIII. f. 2. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII, 1906, p. 141. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 681 (var.).

Dinariden, Anisisch.

**Pt. Pauli** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251, Taf. LXII. f. 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 40. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien I. ibidem, LIX. 1892, p. 285. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 341, 367, Pl. IV. f. 1, Textf. 69.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Anisisch.

**Pt. posthumus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfauren d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Taf. XIX. f. 9 (non 8). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 117, Pl. XIX. f. 9 (non 8). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 6.

Himalaya, Ladinisch.

**Pt. princeps** Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 147, Taf. VIII. (IV) f. 4, IX (V) f. 1. — Salopek, Cephalfauren d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 39.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. profugus** Salopek, Cephalfauren d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 30, Taf. I. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. progressus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 259, Taf. LXVII. f. 4, 6. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 288. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 684.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

**Pt. Pseudopauli** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 682, Taf. XXXIX. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. pseudorugifer** Salopek, Cephalfauren d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 30, Taf. III. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. cf. pseudorugifer** (Sal.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 343, 368, Pl. IV. f. 5, Textf. 75, 76.

Dobrudscha, Mesotrias.

- Pt. pusillus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 287, Taf. XIII. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 36, Taf. I. f. 1—3, var. evoluta Renz, l. c. p. 36, Taf. I. f. 6.  
Dinariden, Griechenland,  
Anisisch.
- Pt. reductus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 252, Taf. LXVIII.  
— v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 41. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 120. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 145. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 339, 367, Pl. VIII. f. 6, Textf. 70, 71. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 680 (var.).  
Alpen, Dinariden, Dobrud-scha, Anisisch.
- Pt. rugifer** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates. I. 1865, p. 293, Taf. LXXXV. f. 2, 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 64, Pl. XXII. f. 1, 2, XXIII. f. 1, 2, XXIV. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 119. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 5.  
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Sahadeva** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 71, Pl. XXV. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 120. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 68.  
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Seebachi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 249, Taf. LXVII. f. 7, LXX. f. 2. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 95. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 116, Tav. XIII. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. seroplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 285, Taf. XII. f. 2, XIII. f. 1. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 9, Taf. II. f. 3.  
Dinariden, Griechenland,  
Anisisch.
- Pt. Stachei** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247, Taf. LXII. f. 3. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 116, Taf. IX. f. 4. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 678.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. Stoliczkai** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 256, Taf. LXI. f. 6, 7. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 290. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 683 Taf. XXXVIII. f. 1. — Simionescu, Ammonites trias de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 343, 368.  
Alpen, Dinariden, Anisisch.

**Pt. striatoplicatus** v. Hauer, Cephal. d. bosnischen Muschelkalkes, v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1887, p. 45, Taf. VIII. f. 2. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1902, p. 290. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici. Pal. Ital. X. 1904, p. 129, Tav. X. f. 8.

Dinariden, Anisisch.

**Pt. Studeri** (v. Hauer) — **flexuosus** (v. Mojsisovics), v. Hauer, Palaeontol. Notizen, Sitzber. Akad. Wien, 1857, p. 146, Taf. I. f. 1—3 (Ammonites Studeri). — v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, ibidem, LIII. 1865, p. 629 (Ammonites Studeri). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 123, Taf. I f. 5 (Ammonites Studeri, Pt. flexuosus, teste v. Mojsisovics 1882). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 260, Taf. LXIII. f. 1 (Pt. Studeri), p. 261, Taf. LXIII. f. 2—8, LXIV. f. 1—3, LXVI. f. 2, 3 (Pt. flexuosus). — v. Hauer, Cephal. d. bosnisch. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 43 (Pt. Studeri). — Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 33 (Pt. flexuosus). — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 127, Tav. XII. f. 1 (Pt. Studeri), p. 125, Tav. X. f. 2—7 (Pt. flexuosus). — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 5 (Pt. flexuosus). — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 2. (Pt. flexuosus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 25 (Pt. flexuosus), p. 27 (Pt. Studeri). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 686. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagibiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 342, 367, Pl. VIII. f. 7.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.

**Pt. Studeri var. acuta** v. Hauer (1887) vide Pt. acutus.

**Pt. subdiscoidalis** Martelli, Contributo dal Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 141, Tav. VI. f. 5.

Dinariden, Mesotrias.

**Pt. Sukra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 67, Pl. XXVII. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

**Pt. Sumitra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 72, Pl. XXVI. f. 1. — Diener, ibidem. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 120.

Himalaya, Anisisch.

**Pt. Suttneriv.** Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251, Taf. LXXIV. f. 1—4, LXXV. f. 2, 3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 41. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 96. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogr. Jahresh. XVIII. 1905, p. 137, Taf. II. f. 11. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

**Pt. Taramellii** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 37, Tav. IV. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

**Pt. tibetanus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfauren, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 96, Taf. XIV.

- f. 5. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 64, Pl. XXIV. f. 3.  
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Tietzei Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 124, Tav. XI. f. 3, 4.  
Dinariden, Anisisch.
- Pt. trochleaformis Lindstroem, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, Stockholm, 1865, p. 3, Taf. I. f. 2 (Nautilus). — Oeberg, (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, ibidem, XIV. No. 14, 1887, p. 4, Taf. I. f. 1, caet. exclus. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 250. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 89, Taf. XII. f. 1, 2, XIII. f. 1.  
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. trochleaformis (Lindstr.) v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 92, Taf. XIII. f. 2.  
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. Uhligi v. Mojsisovics, Ceph. Trp. X. 1882, p. 257, Taf. LXII. f. 1. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 659.  
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- Pt. cf. Uhligi (Mojs.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 26.  
Dinariden, Ladinisch.
- Pt. Vidura Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 78, Pl. XX. f. 2—5. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122.  
Himalaya, Anisisch.
- Pt. (?) sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triassammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 20, Taf. III. f. 12.  
Nordsibirien, Anisisch.
- Pt. nov. sp. ind. Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsbir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 37, Taf. IV. f. 1 vide Pt. Kokeni Wittbg.  
Dinariden, Alpen, Anisisch.
- Pt. nov. form. ind. v. Bukowski, Verh. G. R. A. 1895, p. 319. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 233.  
Dinariden, Anatolien, Anisisch.
- Pt. sp. ind. Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XX. f. 11.  
Anatolien, Anisisch.
- Pt. sp. ind. Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 151, Tav. IX. (V), f. 3.  
Dinariden, Mesotrias.
- Reiflingites v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 72 Synon. m. Danubites (Mojs.).

### Gen. **Rhabdoceras** v. Hauer,

Nachträge z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 570. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 202.

Typ. Rhabdoceras Suessi v. Hauer (1860).

**Rh. Russeli** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 203, Pl. XLVII. f. 13—15, LVI. f. 36.

Californier, Nevada,  
Norisch.

**Rh. Susesi** v. Hauer, Nachträge z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 125, Taf. II. f. 9—16. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 571, Taf. CXXXIII. f. 10—17. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 76, Tav. XVIII. f. 45, 46. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 19. — Janensch, Centralbl. f. Min. 1906, p. 710, Textf. 1, 2. — Wanner, Centralbl. f. Min. 1910, p. 739.

Alpen, Sizilien, Indonésien,  
Norisch.

**Rh. sp. ind.** Steinmann, Marine Trias in Peru, Centralbl. f. Min. 1909, p. 617.

Peru, Norisch.

**Rhaetites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 565. Synon. m. Arcestes Suess, teste v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 269.

Typ. Arcestes rhaeticus Clark (1887).

**Rhacophyllites** Zittel, Handbuch d. Palaeontologie, II. 1885, p. 439. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 317. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 22 vide Phylloceras.

### Gen. **Rimkinites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 311.

Typ. Hungarites Nitiensis v. Mojsisovics (1896).

**R. Edmondii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae of Spiti, p. 34, Pl. VI. f. 2, 3 [Typ. Rimkinites Nitiensis v. Mojsisovics (ex parte) Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 2, 3, non 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 118, Textf. 2, 3, non 1.]. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 21. Himalaya, Karnisch.

**R. Nitiensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 1, non 2, 3 (Hungarites). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 118, Textf. 1, non 2, 3 (Hungarites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae of Spiti, p. 32, Pl. IV. f. 8—10. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 20, Pl. IV. f. 4. Himalaya, Karnisch.

**Robustites** Philippi, Cephal. d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abh. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 89. Synon. m. Keyserlingites Hyatt (1900). [Gruppe d. Ceratites subrobusti v. Mojsisovics].

### Gen. **Romanites** Kittl,

Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 500.

Typ. Romanites Simionescui Kittl (1908).

- R. (?) primus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 528, Taf. III. f. 19. Dobrudscha, Anisisch (?)
- R. Simionescui** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 572, Taf. II. f. 7, 8, Textf. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 90 (Joannites [Romanites] Simionescui). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 362, Pl. VII. f. 3, 4, 7, Textf. 46—48. Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.
- R. cf. Simionescui** (Kittl) Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 13, Taf. II. f. 1 (Cladiscites striatus Mojs.), teste Simionescu, l. c. p. 322, 362. Griechenland, Karnisch.

### Gen. **Sageceras** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 69, Suppl. 1902, p. 313. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 187. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 97.

Typ. Goniatites Haidingeri v. Hauer (1847).

- S. albanicum** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 281, Taf. XIII. f. 1. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 203, Taf. XVII. f. 4, 5. — Albanien, Skythisch.
- S. Gabbi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 71 [Typ. Goniatites Haidingeri Gabb (non Hauer), Geol. Surv. of California, Palaeontology, I. 1864, p. 22, Pl. V. f. 8, 10, teste v. Mojsisovics (non Pl. IV. f. 10), teste Hyatt et Smith]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 97, Pl. XXV. f. 1—3, LXXIV. f. 8, 9, LXXV. f. 14, 15. Nevada, Mesotrias.
- S. Haidingeri** v. Hauer, Neue Cephal. aus d. roten Marmor v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 264, Taf. VIII. f. 9—11 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 70, Taf. XXIV. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 313. — Branco, Entwicklungs gesch. d. foss. Cephalopoden, Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VI. f. 9. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 189, Taf. LIII. f. 10. — (?) v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 32. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditau. Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 231. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 329, 364, Pl. V. f. 4, Textf. 57. Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch. — Dinariden, Anisisch (?).
- S. Walteri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 187, Taf. LIII. f. 9, 11—13. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 189, Taf. VII. f. 4—7. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 86. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 17. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogr. Jahresh. XIII. 1900, p. 91. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 118. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 51, Textf. 6.

— Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 175. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XVIII. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 21, 36, 43 (S. Haidingeri var. Walteri). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 689. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 21. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 157 (S. Haidingeri var. Walteri). Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudtscha, Anisisch, Ladinisch.

**S. sp. ind.** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 91, Taf. IV. f. 26, 27.

Alpen, Anisisch.

**S. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 102.

Himalaya, Anisisch.

### Gen. **Sagenites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Trachysagenites** v. Mojsisovics inclus.).

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 141. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 155. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 37.  
Typ. Ammonites inermis v. Hauer (1855).

**S. Alessii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 139, Tav. XXII. f. 3, 4.

Sizilien, Karnisch.

**S. Aurelii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 163, Taf. XCVI. f. 3, 4.

Alpen, Norisch.

**S. biplex** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 164, Taf. CXCV. f. 1.

Alpen, Norisch.

**S. Giebeli** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 165 (Ammonites) [Typ. Ammonites Aon var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. IV. f. 8, 9, 12 (non 10, 11)]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 167, Taf. XCVII. f. 7.

Alpen, Norisch.

**S. sp. ind. aff. Giebeli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 167, Taf. XCVI. f. 7.

Alpen, Norisch.

**S. gnomicus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 178, Taf. CXCV. f. 2.

Alpen, Norisch.

**S. Idae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 160, Taf. XCV. f. 6, 7.

Alpen, Karnisch.

**S. inermis** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 161, Taf. V. f. 24—27 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 362, Taf. XV. f. 1—7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 157,

- Taf. XCV. f. 2—5, 9—19, XCVI. f. 1, 2. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 141, Tav. XII. f. 1—6.  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- S. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 107,  
Taf. XVI. f. 6—8, XVII. f. 1. Indonesien, Neotrias.
- S. Medleyanus** (Stol.) v. Mojsisovics (1893) vide Juvavites (Griesbachites) Medleyanus.
- S. princeps** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 171, Taf. XCVIII. f. 1—3, XCIX. f. 1. Alpen, Norisch.
- S. quinquepunctatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 165,  
Taf. XCVII. f. 2, CXXV. f. 3. Alpen, Norisch.
- S. sp. ind. aff. quinquepunctato** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
1893, p. 167. Alpen, Norisch.
- S. Ransonneti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 161, Taf. XCVIII. f. 4. Alpen, Norisch.
- S. sp. ind. aff. Ransonneti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 162,  
Taf. XCVII. f. 3. Alpen, Norisch.
- S. reticulatus** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 16, Taf. V. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 173, Taf. C. f. 1. Alpen, Norisch.
- S. rhabdotus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 164, Taf. XCVI. f. 5. Alpen, Norisch.
- S. Schaubachi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 169, Taf. XCVI. f. 6, CXXV. f. 2, CXCIV. f. 3 [Typ. Ammonites Aon var. v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. von Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. IV. f. 10, 11, caet. exclus.] Alpen, Norisch.
- S. subreticulatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 175, Taf. CI. f. 1. Alpen, Norisch.
- S. (an Malayites?) Subtheodori** Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II. Abt. I. Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 91, Taf. VI. f. 15. Indonesien, Norisch.
- S. Theodori** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 177, Taf. XCIX. f. 2—4. Alpen, Norisch.
- S. sp. ind. aff. Theodori** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 178, Taf. CXCV. f. 3. Alpen, Norisch.
- S. Tschermaki** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 159, Taf. XCV. f. 8. Alpen, Norisch.
- S. Wernerii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 176, Taf. CI. f. 2. Alpen, Norisch.
- S. nov. form. ind. I.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 608, Taf. XI. f. 10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 41, Pl. XI. f. 10. Himalaya, Karnisch.

- S. nov. form. ind. II.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, l. c. p. 609, Taf. X. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, l. c. p. 42, Pl. X. f. 6.  
Himalaya, Norisch.
- S. nov. form. ind. III.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, l. c. p. 609, Taf. X. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, l. c. p. 43, Pl. X. f. 7.  
Himalaya, Norisch.
- S. sp. ind. (sect. reticulati)** Steinmann, Marine Trias in Peru, Centralbl. f. Min. 1909, p. 617.  
Peru, Norisch.
- 

- S. (Trachysagenites) erinaceus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 380, Taf. XVII, f. 15—17. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. IV. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 179, Taf. C. f. 2.  
Alpen, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) sp. ind. aff. erinaceo** (Dittm.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, vide S. (Trachysagenites) galeatus.
- S. (Trachysagenites) eximius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 182, Taf. CXCVI. f. 1, 2.  
Alpen, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) galeatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 83, Pl. XV. f. 1 [Sagenites nov. sp. ex aff. erinaceo (Dittm.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218].  
Himalaya, Karnisch.
- S. (Tachysagenites) Herbichi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 180, Taf. CI. f. 3, CII. f. 1—6. — Smith, Compar. stratigraphy mar. Trias of W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 399, Pl. XLVI. f. 7, 8, XLVII. f. 5, 6. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 39, Pl. XXVI. f. 1, 2, XXVII. f. 1—4, XXVIII. f. 1—18. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 2.  
Alpen, Californien, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) cf. Herbichi** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 82, Pl. XV. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 107, Taf. XVI. f. 4, 5, XVII. f. 18, Textf. 25.  
Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- S. (Trachysagenites) hystrix** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 142, Tav. XII. f. 5—7, XXIII. f. 11—13.  
Sizilien, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 83.  
Himalaya, Karnisch.

**Salterites** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 790. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43, vide Ceratites.  
Typ. Ceratites Oberhummeri Diener (1907).

Gen. **Sandlingites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 706. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 200.

Typ. Ammonites Oribasus v. Dittmar (1866).

**S. Andersoni** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 200, Pl. XLVII. f. 10—12.  
Californien, Karnisch.

**S. Archibaldi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 649, Taf. XVII. f. 3—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 92, Pl. XVII. f. 3—5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 168, Taf. XXVIII. f. 11—13.  
Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

**S. sp. ind. aff. Archibaldi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 83, Pl. V. f. 9.  
Himalaya, Neotrias.

**S. nov. sp. ind. aff. Archibaldi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 169, Taf. XXVIII. f. 14—16.  
Indonesien, Neotrias.

**S. Castellii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 711, Taf. CLXVII. f. 16, 17.  
Alpen, Karnisch.

**S. sp. ind. aff. Castellii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 89, Pl. XV. f. 6.  
Himalaya, Karnisch.

**S. Castor** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 710, Taf. CLXVII. f. 14, 15.  
Alpen, Karnisch.

**S. Festillae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 709, Taf. CLXVII. f. 12.  
Alpen, Karnisch.

**S. form. ind. ex aff. Festillae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 709, Taf. CLXVII. f. 13.  
Alpen, Karnisch.

**S. Idae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 714, Taf. CLXVII. f. 20.  
Alpen, Norisch.

**S. Lucii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 708, Taf. CLXVII. f. 9—11.  
Alpen, Karnisch.

**S. Melpomenis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 712, Taf. CLXVII. f. 8.  
Alpen, Karnisch.

**S. Nicolai** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 648, Taf. XVII. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 91, Pl. XVII. f. 1, 2.  
Himalaya, Norisch.

**S. Oribasus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalks, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 384, Taf. XVIII. f. 8—10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 706, Taf. CLVII. f. 5—7.  
Alpen, Karnisch.

**S. cf. Oribasus** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 82, Pl. VI. f. 7.  
Himalaya, Karnisch.

**S. Pearsoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 81, Pl. VI. f. 4.

Himalaya, Neotrias.

**S. Reyeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 713, Taf. CLXVII. f. 3.

Alpen, Norisch.

**S. nov. sp. ind. aff. Reyeri** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 88, Pl. XV, f. 5.

Himalaya, Karnisch.

**S. Tuckeri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 82, Pl. V. f. 6.

Himalaya, Neotrias.

**Semiornites** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 342 vide Ceratites.

Typ. Ceratites cordevolicus v. Mojsisovics (1882).

**Shastites** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 188 vide Clionites.

Typ. Clionites compressus Hyatt et Smith (1905).

### Gen. **Sibirites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Metasibirites** v. Mojsisovics, **Thetidites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 58. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 327. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. ser. T. XXII. 1894, p. 396. — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 104. — v. Mojsisovics, Ober-triad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 615. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 49. — v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 124.

Typ. Sibirites pretiosus v. Mojsisovics (1886).

**S. angulosus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 117, Pl. VIII. f. 12, 13. — Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXVIII. f. 4.

Salt Range, Skythisch.

**S. sp. ind. aff. anguloso** (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 138, Pl. XXXI. f. 5.

Himalaya, Skythisch.

**S. (?) atavus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 91, Pl. III. f. 2 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.

Salt Range, Skythisch.

**S. ceratitoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 115, Pl. VIII. f. 10.

Salt Range, Skythisch.

**S. chidruensis** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 109, Pl. VIII. f. 3, 4.

Salt Range, Skythisch.

- S. compressus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 98, Pl. IV. f. 4 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129. Salt Range, Skythisch.
- S. coronatus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 96, Pl. III. f. 5 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129. Salt Range, Skythisch.
- S. dichotomus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 111, Pl. VIII. f. 5, 6, 9. Salt Range, Skythisch.
- S. cf. dichotomus** (Waag.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 254, Taf. XXII. f. 8. Albanien, Skythisch.
- S. dimidiatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 93, Pl. III. f. 3 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 129. Salt Range, Skythisch.
- S. discoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 116, Pl. VIII. f. 11. Salt Range, Skythisch.
- S. distractus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 94, Pl. III. f. 4 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129. Salt Range, Skythisch.
- S. Eichwaldi** Gf. Keyserling, Beschr. einiger von Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, T. V. No. 11, Pl. III. f. 14 (Ceratites), auch in Th. v. Middendorffs „Sibirische Reise“ I. p. 249, Pl. III. f. 14. — Eichwald, Lethaea Rossica, II. p. 1040. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 59, Taf. X. f. 1—9. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 10. Nordsibirien, Skythisch.
- S. hircinus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, 1895, Ceratite form. p. 123, Pl. IX. f. 4. Salt Range, Skythisch.
- S. ibex** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 121, Pl. IX. f. 3. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 3. Himalaya, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. ibex** (Waag.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 32, Pl. IV. f. 8. Himalaya, Skythisch.
- S. inaequicostatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 113, Pl. VIII. f. 7, 8. Salt Range, Skythisch.
- S. inflatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 40, Pl. X. f. 1 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 130, 135. Salt Range, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. inflato** (Waag.) v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 134, Pl. XVII. f. 7. Himalaya, Skythisch.

- S. kashmiricus** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 31, Pl. V. f. 7. Himalaya, Skythisch.
- S. Kingianus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 108, Pl. VIII. f. 1, 2. Salt Range, Skythisch.
- S. Noetlingi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 49, Pl. IX. f. 1—3. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 4. Californien, Skythisch.
- S. Pandya** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2; 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 104, Pl. XXIX. f. 3. — v. Mojsisovics, Oberriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 51. Himalaya, Anisisch.
- S. parvumbilicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 119, Pl. IX. f. 5, 6. Salt Range, Skythisch.
- S. patella** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 51, Pl. IV. f. 2 (Ceratites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 130, 135. Salt Range, Skythisch.
- S. Prahlada** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 37, Pl. VII. f. 5. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 99. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 7. Himalaya, Anisisch.
- S. cf. Prahlada** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 59, Pl. VIII. f. 6. Himalaya, Anisisch.
- S. pretiosus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 61, Taf. X. f. 10. Nordsibirien, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. pretioso** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 61, Taf. X. f. 11, 12. Nordsibirien, Skythisch.
- S. robustus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 132, Pl. XXXI. f. 1. Himalaya, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. robusto** v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 133, Pl. XXXI. f. 6. Himalaya, Skythisch.
- S. spiniger** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 131, Pl. XXXI. f. 2, 7. Himalaya, Skythisch.
- S. Spitiensis** v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 136, Pl. XXXI. f. 8. Himalaya, Skythisch.
- S. stephanitiformis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from. Spiti, p. 133, Pl. XXXI. f. 3. Himalaya, Skythisch.
- S. tenuistriatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 124, Pl. IX. f. 1, 2. Salt Range, Skythisch.

- S. sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909,  
Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129 [Typ. *Aerochordiceras* cf.  
*Damesia* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,  
p. 97, Pl. IV. f. 5.] Salt Range, Skythisch.
- S. sp. ind. v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909,  
p. 138, Pl. XXVIII. f. 4. Himalaya, Skythisch.
- S. nov. sp. ind. v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti,  
l. c. 1909, p. 138, Pl. XXXI. f. 4. Himalaya, Skythisch.
- 
- S. (*Metasibirites*) *annulosus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 330, Taf. CXXIV. f. 8—10. Alpen, Norisch.
- S. (*Metasibirites*) *erassus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 331, Taf. CXCVIII. f. 2. Alpen, Norisch.
- S. (*Metasibirites*) *meridianus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc.  
v. Timor, 1914, p. 125, Taf. XII. f. 25—27. Indonesien, Neotrias.
- S. (*Metasibirites*) *miltitiformis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc.  
v. Timor, 1914, p. 124, Taf. XII. f. 22—24. Indonesien, Neotrias.
- S. (*Metasibirites*) *Philippii* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna *Tropites* le. of Byans, p. 135, Pl. XVI. f. 11.  
Himalaya, Neotrias.
- S. (*Metasibirites*) *protractus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 328, Taf. CXXIV. f. 2—4. Alpen, Norisch.
- S. (*Metasibirites*) *spinescens* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna  
d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 154,  
Taf. V. f. 28—30 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K.  
VI/2, 1893, p. 327, Taf. CXXIV. f. 1. Alpen, Norisch.
- S. (*Metasibirites*) *subspinescens* Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru u. Misol,  
in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph.  
Suppl. IV. 1913, p. 89, Taf. VI. f. 14. Indonesien, Norisch.
- S. (*Metasibirites*) *Tietzei* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 329, Taf. CXXIV. f. 7. Alpen, Norisch.
- S. (*Metasibirites*) *Uhligi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 331, Taf. CXXIV. f. 5, 6. Alpen, Norisch.
- S. (*Metasibirites*) *ventroplanus* Krumbbeck, Obere Trias v. Buru u.  
Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeon-  
tograph. Suppl. IV. 1913, p. 88, Taf. VI. f. 13. Indonesien, Norisch.
- S. (*Metasibirites*) sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen,  
Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886,  
p. 151. Peru, Norisch.
- 
- S. (*Thetidites*) *Guidonis* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen  
d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 618, Taf. XI.  
f. 11. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 54, Pl. XI. f. 11. Himalaya, Norisch.

**S. (Thetidites) Huxleyi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 617, Taf. XI. f. 12, XII. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 52, Pl. XI. f. 12, XII. f. 1—4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 6.

Himalaya, Norisch.

Gen. **Sibyllites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314. — [Non Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 57.]  
Typ. Ammonites crassecarinatus v. Hauer (1860).

**S. erassecarinatus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 139, Taf. III. f. 13, 14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 320, Taf. CXIX. f. 17, 18.

Alpen, Karnisch.

**S. Dieneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 317, Taf. CXX. f. 7.

Alpen, Karnisch.

**S. fissiplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 319, Taf. CXIX. f. 16.

Alpen, Karnisch.

**S. Gemellaroi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 323, Taf. CXX. f. 6, 8, CXXIX. f. 8.

Alpen, Karnisch.

**S. Grohmanni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 316, Taf. CXX. f. 5.

Alpen, Karnisch.

**S. Guttenbergi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 322, Taf. CXX. f. 4.

Alpen, Karnisch.

**S. Jason** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 318, Taf. CXIX. f. 14.

Alpen, Karnisch.

**S. sp. ind. aff. Jason** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 318, Taf. CXIX. f. 13.

Alpen, Karnisch.

**S. Louderbacki** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58, Pl. LXXIV. f. 10—12, vide Japonites Louderbacki.

**S. planorbis** v. Hauer (1896), Frech (1903), Martelli (1904), vide Japonites planorbis.

**S. rugicarinatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 321, Taf. CXX. f. 3.

Alpen, Karnisch.

**S. tenuispinatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314, Taf. CXX. f. 1, 2.

Alpen, Karnisch.

**S. sp. ind. v.** Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314.

Alpen, Norisch.

**S. (?) nov. sp. ind. v.** Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 324, Taf. CXXIII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

Gen. **Siculites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 38.

Typ. *Siculites dolomiticus* Gemmellaro (1904).**S. affinis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 41,  
Tav. XXVII. f. 24, XXVIII. f. 25—27.

Sizilien, Karnisch.

**S. dolomiticus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904,  
p. 40, Tav. XXVII. f. 21—23, 27, XXVIII. f. 28.

Sizilien, Karnisch.

**S. Fazelloi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 43,  
Tav. XXVII. f. 20.

Sizilien, Karnisch.

**S. Seinai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 44,  
Tav. XXVII. f. 25, 26.

Sizilien, Karnisch.

**S. turgidus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 45,  
Tav. XXVIII. f. 29—32.

Sizilien, Karnisch.

Sizilien, Karnisch.

Gen. **Sirenites** v. Mojsisovics(Subgen. **Anasirenites** v. Mojsisovics, **Diplosirenites**  
v. Mojsisovics inclus.).**v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 725. — Haug, Ammonites  
du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894,  
p. 405. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv.  
Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 198.Typ. *Ammonites senticosus* v. Dittmar (1866).**S. Achillis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 768, Taf. CLVI.  
f. 3.

Alpen, Norisch.

**S. Adelae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 740, Taf. CLXI.  
f. 21.

Alpen, Karnisch.

**S. Aello** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr.  
v. Benecke etc. I. 1866, p. 374, Taf. XVII. f. 1, 2 (Ammonites). —  
v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 743, Taf. CLXII.  
f. 14, 15.

Alpen, Karnisch.

**S. sp. ind. aff. Aello** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 745, Taf. CLVII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

**S. Aesculapii** Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min.  
Festbd. 1907, p. 30, Taf. V. f. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis,  
Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80.

Griechenland, Karnisch.

**S. Agriodus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal.  
Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 373, Taf. XVI. f. 23—25 (Ammono-  
nites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeonto-  
graph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. IV. f. 4 (Trachyceras). — v. Mojsi-  
sovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 762, Taf. CLX. f. 9—14. —  
Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites  
le. of Byans, p. 87, Pl. IX. f. 6.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

- S. sp. ind. aff. Agriodus** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 763. Alpen, Karnisch.
- S. Alixis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 93, Pl. X. f. 5. Himalaya, Neotrias.
- S. Argonautae** v. Mojsisovics, Cephalfauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 107, Taf. V. f. 1 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 765, Taf. CLVI. f. 2. Alpen, Norisch.
- S. cf. Argonautae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 88, Pl. IX. f. 8. Himalaya, Norisch.
- S. sp. ind. ex aff. Argonautae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 766, Taf. CLVI. f. 7. Alpen, Norisch.
- S. nov. sp. ind. aff. Argonautae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 98, Pl. IX. f. 7. Himalaya, Neotrias.
- S. argonautaeformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 90, Pl. X. f. 1. Himalaya, Neotrias.
- S. Balmati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 763, Taf. CLX. f. 16, 17. Alpen, Karnisch.
- S. cf. Balmati** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 68, Tav. XII. f. 20, 21. Sizilien, Karnisch.
- S. nov. form. ex aff. Balmati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 764, Taf. CLXVII. f. 2. Alpen, Karnisch.
- S. betulinus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 377, Taf. XVII. f. 10, 11 (Ammoneites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 734, Taf. CLXII. f. 1—8. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43. Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. betulino** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736, Taf. CLXVII. f. 21. Alpen, Karnisch.
- S. Catharinae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 756, Taf. CLXII. f. 9. Alpen, Karnisch.
- S. Clavigo** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 729, Taf. CLXI. f. 20. Alpen, Karnisch.
- S. Clionis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 728, Taf. CLXI. f. 7. Alpen, Karnisch.
- S. Cookei** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 27, Pl. V. f. 11. Himalaya, Karnisch.
- S. Cornelii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 737, Taf. CLXIII. f. 2. Alpen, Karnisch.
- S. Csepesanyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 748, Taf. CLXV. f. 1. Alpen, Karnisch.

- S. Diana v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 767, Taf. CLVI.  
f. 4, 6. Alpen, Norisch.
- S. cf. Diana (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906,  
Fauna Tropites le. of Byans, p. 91, Pl. X. f. 3. — Welter, Obertriad.  
Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 166, Taf. XXVII. f. 11, 14, 15.  
Himalaya, Indonesien,  
Neotrias.
- S. Dionysii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 737, Taf. CLXIII.  
f. 3. Alpen, Karnisch.
- S. Dromas v. Dittmar**, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal.  
Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 374, Taf. XVII. f. 3—5 (Ammo-  
nites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 747, Taf. CLXIV.  
f. 4—6. Alpen, Karnisch.
- S. elegans v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denk-  
schr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 650, Taf. XVII. f. 8, 9. — Upper  
Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1,  
1899, p. 93, Pl. XVII. f. 8, 9. Himalaya, Norisch.
- S. elegantiformis Diener**, Notes on some foss. fr. the Halorites le. etc.  
Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 10, Pl. II. f. 5. Himalaya, Norisch.
- S. Euphrosinae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 768, Taf. CLVI.  
f. 5. Alpen, Norisch.
- S. Evae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 769, Taf. CLVI.  
f. 8, 9. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna  
Tropites le. of Byans, p. 92, Pl. IX. f. 5. Alpen, Himalaya, Norisch.
- S. cf. Evae (Mojs.) Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914,  
p. 164, Taf. XXVII. f. 4. Indonesien, Neotrias.
- S. nov. sp. ind. ex aff. Evae I. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 771, Taf. CLVI. f. 10. Alpen, Norisch.
- S. nov. sp. ind. ex aff. Evae II. v. Mojsisovics**, l. c. p. 771. Alpen, Norisch.
- S. Hermes v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736, Taf. CLXI.  
f. 23. Alpen, Karnisch.
- S. Hortensiae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 739, Taf. CLXII.  
f. 24. Alpen, Karnisch.
- S. Iphigeniae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 755, Taf. CLXI.  
f. 4, 6. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten  
d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43. Alpen, Karnisch.
- S. Junonis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 738, Taf. CLXIII.  
f. 4, 5. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidavros, N. Jahrb. f.  
Min. Festbd. 1907, p. 30, Taf. V. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d.  
Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80. Alpen, Griechenland,  
Karnisch.
- S. Kalchas v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 753, Taf. CLXI.  
f. 13. Alpen, Karnisch.

- S. Klauzali v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 752, Taf. CLXIII.  
f. 9. Alpen, Karnisch.
- S. Kohanyi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 747, Taf. CLXII.  
f. 21—23. Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. ex aff. Kohanyi (Mojs.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 85, Pl. X. f. 2.  
Himalaya, Neotrias.
- S. Krimhildae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 730, Taf. CLXI.  
f. 18. Alpen, Karnisch.
- S. Lawsoni Hyatt et Smith**, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.  
Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 198, Pl. XLVI. f. 16, 17, XLVII.  
f. 1—9. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias,  
Taf. LXVII. f. 6. Californien, Karnisch.
- S. Loczyi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 754, Taf. CLXI.  
f. 22. Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. Loczyi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 755.  
Alpen, Karnisch.
- S. Ludovicæ v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 744, Taf. CLXII.  
f. 10—13. Alpen, Karnisch.
- S. malayicus Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 164,  
Taf. XXVIII. f. 1—3. Indonesien, Neotrias.
- S. Palyssii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 772, Taf. CLVII.  
f. 6. Alpen, Norisch.
- S. pamphagoides v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 760,  
Taf. CLVIII. f. 11. Alpen, Karnisch.
- S. Pamphagus v. Dittmar**, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn.  
Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 372, Taf. XVI. f. 20—22  
(Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 761,  
Taf. CLX. f. 4—8. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 67, Tav. XXIX. f. 20. — Noetling, Asiat. Trias,  
Lethaea mes. I. 1905, Textf. 7 zu Taf. XVI. — Diener, Pal. Ind.  
ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 86,  
Pl. X. f. 8, 9. Alpen, Himalaya, Karnisch.
- S. nov. sp. ind. ex aff. Pamphagus (Dittm.) v. Mojsisovics**, Ceph.  
H. K. VI/2, 1893, p. 765, Taf. CLVIII. f. 4. Alpen, Norisch.
- S. Plutarchi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 734, Taf. CLXIII.  
f. 1. Alpen, Karnisch.
- S. Poseidon v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 750, Taf. CLXIII.  
f. 7. Alpen, Karnisch.
- S. Praxedis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 750, Taf. CLVII.  
f. 1. Alpen, Karnisch.
- S. Richteri v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya,  
Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651, Taf. XVII. f. 10. —  
Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III.  
Pt. 1, 1899, p. 94, Pl. XVII. f. 10. Himalaya, Norisch.

- S. senticosus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 375, Taf. XVII. f. 8, 9 (Ammoneites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 727, Taf. CLXI. f. 8—12, 14, 15.  
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. senticosi** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 731, Taf. CLXI. f. 17.  
Alpen, Karnisch.
- S. Smithi** Burckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. géol. Mexico, No. 21, 1905, p. 7, Pl. I. f. 1.  
Mexico, Karnisch.
- S. Solonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 751, Taf. CLVI. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- S. Sophiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 732, Taf. CLXI. f. 24.  
Alpen, Karnisch.
- S. Stachei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 770, Taf. CLVII. f. 8 [Ammonites Aon var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. V. f. 4—6].  
Alpen, Norisch.
- S. striatofalcatus** v. Hauer, Neue Cephal. aus d. rot. Marmor v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 273, Taf. IX. f. 7—9 (non 10) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 741, Taf. CLXIV. f. 1—3.  
Alpen, Karnisch.
- S. nov. sp. ex aff. striatofalcati** (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 742.  
Alpen, Karnisch.
- S. subbetulinus** Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43, Taf. IX. f. 6. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachtr. etc. ibidem, 1907, p. 64, Taf. VIII. f. 12.  
Alpen, Karnisch.
- S. Theresiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 732, Taf. CLXII. f. 25.  
Alpen, Karnisch.
- S. trachyceratoides** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 84, Pl. IX. f. 4.  
Himalaya, Neotrias.
- S. Vestalinae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 729, Taf. CLXI. f. 16, 19.  
Alpen, Karnisch.
- S. Vladari** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 749, Taf. CLXIII. f. 8.  
Alpen, Karnisch.
- S. Vredenburgi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 95, Pl. IX. f. 9.  
Himalaya, Neotrias.
- S. Zieteni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 743, Taf. CLXV. f. 2.  
Alpen, Karnisch.
- S. (an Waldhausenites?) sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 740, Taf. CLXI. f. 5.  
Alpen, Karnisch.

- S. nov. form. ind. v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 95.  
Himalaya, Norisch.
- S. form. ind. Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 68, Taf. XII. f. 22, 23.  
Sizilien, Karnisch.
- 
- S. (Anasirenites) Aristotelis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 780, Taf. CLII. f. 1.  
Alpen, Norisch.
- S. (Anasirenites) Briseis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 776, Taf. CLX. f. 15. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 72, Taf. XXIX, f. 20.  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Ebeli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 775, Taf. CLX. f. 18, CLXVII. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Ekkehardi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 773, Taf. CLIX. f. 5, 6.  
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) sp. ind. aff. Ekkehardi** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 72.  
Sizilien, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Frederici** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 777, Taf. CLXI. f. 2.  
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Greeni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 96, Pl. X. f. 7.  
Himalaya, Neotrias.
- S. (Anasirenites) Grimmi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 774, Taf. CLIX. f. 3, 4. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 70, Tav. XII. f. 17, 19.  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Hoernesi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 69, Tav. XII. f. 14—16.  
Sizilien, Neotrias.
- S. (Anasirenites) Marthae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 779, Taf. CLXI. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Menelaus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 779, Taf. CL. f. 6.  
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) cf. Menelaus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 96, Pl. X. f. 10.  
Himalaya, Karnisch.
- S. (Anasirenites) tripunctatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 777, Taf. CLXI. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) form. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 774.  
Alpen, Karnisch.
- 
- S. (Diplosirenites) Alitiszi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 758, Taf. CLXV. f. 3—5.  
Alpen, Karnisch.

- S. (*Diplosirenites*) *Raineri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 757, Taf. CLXV. f. 6, 7. CLXVI. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- S. (*Diplosirenites*) *Starhembergi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
1893, p. 759, Taf. CLXIII. f. 6.  
Alpen, Karnisch.
- S. (*Diplosirenites*)? nov. sp. ind. Boehm, Triad. Fauna d. Baereninsel,  
K. Sv. Vet. Akad. Handl. 1903, p. 59, Taf. VI. f. 23, 24, 37.  
Baereninsel, Karnisch.

### Gen. **Smithoceras** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 97.  
Typ. *Smithoceras Drummondii* Diener (1907).

S. *Drummondii* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna  
Himal. Muschelkalk, p. 98, Pl. XII. f. 3.  
Himalaya, Anisisch.

S. *Herminiae* Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae  
of Kashmir, p. 66, Pl. VII. f. 9, 10 [Arcestidarum nov. gen. ind. sp.  
ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal.  
Muschelkalk, p. 85, Pl. XXVIII. f. 2, 3, S. sp. ind. aff. *Drummondii*  
Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk,  
p. 97 inclus.].  
Himalaya, Anisisch.

S. sp. ind. Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V.  
No. 1, 1913, p. 67, Pl. IX. f. 3.  
Himalaya, Anisisch.

### Gen. **Sphaerites** v. Arthaber,

Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 106.  
Typ. *Sphaerites globulus* v. Arthaber (1896).

S. *globulus* v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal.  
Öst. X. 1896, p. 107, Taf. X. f. 5.  
Alpen, Anisisch.

### Gen. **Sphingites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 164. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1,  
Suppl. 1902, p. 272.

Typ. *Ammonites coangustatus* v. Hauer (1860).

S. *aberrans* (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph.  
LVIII. 1910, p. 84 vide Lobites (?) aberrans.

S. *Bacchus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 88, Taf. L. f. 6, 7  
(Arcestes), Suppl. 1902, p. 274, Taf. XIX. f. 7.  
Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. aff. *Baechi* (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della  
Sicilia, 1904, p. 269.  
Sizilien, Karnisch.

S. *Bronni* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII.  
f. 10, 11 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 273.  
Alpen, Karnisch.

- S. coangustatus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 146, Taf. V. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 89, Taf. LVIII. f. 12, 13 (Acestes), Suppl. 1902, p. 273.  
Alpen, Karnisch.
- S. Favrei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII. f. 9 (Acestes), Suppl. 1902, p. 274.  
Alpen, Karnisch.
- S. Meriani** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LIX. f. 7 (Acestes), Suppl. 1902, p. 273. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 505. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 313, 359, Pl. V. f. 8.  
Alpen, Dobrudscha, Kar-nisch.
- S. Meyeri** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 121, Taf. VII. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 89, Taf. XLIII. f. 4 (Acestes). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 88, Taf. LVIII. f. 7, 8 (Acestes), Suppl. 1902, p. 274. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 164. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312, Pl. VIII. f. 8.  
Alpen, Dobrudscha, Kar-nisch.
- S. pumilio** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 274, Taf. XXI. f. 7.  
Alpen, Norisch.
- S. Stoppanii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII. f. 15 (Acestes), Suppl. 1902, p. 273.  
Alpen, Karnisch.

### Gen. **Stacheites** Kittl,

Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 27.

Typ. Stacheites prionoides Kittl (1903).

- S. prionoides** Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 27, Taf. IV. f. 8.  
Dinariden, Skythisch.
- St. Webbianus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 91, Pl. V. f. 6.  
Himalaya, Anisisch.

- Stantonites** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 185. vide Clionites.  
Typ. Clionites rugosus Hyatt et Smith (1905).

### Gen. **Steinmannites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 452.

Typ. Ammonites Hoernesii v. Hauer (1849).

- St. elionitoides** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 630, Taf. XII. f. 6. — Upper Trias. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 68, Pl. XII. f. 6.  
Himalaya, Norisch.

- St. Davidi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 483, Taf. CXLII. f. 11. Alpen, Norisch.
- St. Desiderii v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 631, Taf. XII. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 69, Pl. XII. f. 7. Himalaya, Norisch.
- St. Hoernesi v. Hauer**, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 12, Taf. III. f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 482, Taf. CXLVI. f. 1, 2. Alpen, Norisch.
- St. Hoernesi Timorensis Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 142, Taf. XXIII. f. 6, 8, XXXV. f. 2, 6. Indonesien, Neotrias.
- St. irregularis Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 141, Taf. XXIII. f. 7, XXIV. f. 4—6. Indonesien, Neotrias.
- St. Lubbocki v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 632, Taf. XIII. f. 2, 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 71, Pl. XIII. f. 2, 3. Himalaya, Norisch.
- St. cf. Lubbocki (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 52, Pl. V. f. 4. Himalaya, Norisch.
- St. multinodosus Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 140, Taf. XXIV. f. 1—3. Indonesien, Neotrias.
- St. Noetlingi v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 631, Taf. XII. f. 8, 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 70, Pl. XII. f. 8, 9. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 8. Himalaya, Norisch.
- St. Renevieri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 484, Taf. CXLII. f. 10. Alpen, Norisch.
- St. thisbitiformis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 484, Taf. CXLII. f. 7, 8. Alpen, Norisch.
- St. undulatostriatus v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 628, Taf. XIII. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 66, Pl. XIII. f. 1. Himalaya, Norisch.
- Stenarceste s. v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 96 vide Arcestes.
- Typ. *Ammonites subumbilicatus* Bronn (1846).

### Gen. **Stephanites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 100. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, p. 157. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 789. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 44.

Typ. *Stephanites superbus* Waagen (1895).

- St. corona** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 102, Pl. III. f. 1. Salt Range, Skythisch.
- St. superbus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. p. 101, Pl. II. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 1. Salt Range, Skythisch.
- St. sp. ind. aff. superbo** (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 38, Pl. V. f. 4. Himalaya, Skythisch.

### Gen. **Sturia** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 240. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.

Typ. Amaltheus Sansovinii v. Mojsisovics (1869).

- St. foro Juliensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 242, Taf. XLIX. f. 2. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 192, Taf. VII. f. 16, VIII. f. 4 (non f. 2, 3, teste De Toni, l. c. p. 168) [Sturia sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 243, Taf. XLIX. f. 4 inclus.]. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 29. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 42, Taf. II. f. 7. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 168, Tav. XIII. f. 3, 4. Alpen, Griechenland, Ladinisch
- St. gracilis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 283, Taf. X. f. 8. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 32. Dinariden, Anisisch. — Alpen, Ladinisch.
- St. japonica** Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. VI. f. 1, 2. Japan, Mesotrias.
- St. Karpinskyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 309, Taf. XXIII. f. 1, Textf. 8. Alpen, Karnisch.
- St. malayica** Welter, Obertriad, Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 198, Taf. XXX. f. 1, 2, Textf. 69. Indonesien, Neotrias.
- St. aff. malayica** Welter, ibidem, p. 199, Taf. XXX. f. 8, 9. Indonesien, Neotrias.
- St. Mohamedi** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XX. f. 8. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 5. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 273, Textf. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrbl. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 9. — Renz, Triad. Faunen. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 25. Anatolien, Griechenland, Anisisch.
- St. cf. Mohamedi** (Toula) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 339, 367. Dobrudschia, Mesotrias.
- St. mongolica** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 113, Pl. XXIX. f. 4. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 274. Himalaya, Anisisch.

**St. Sansovinii v. Mojsisovics**, Beitr. z. Kennt. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 580, Taf. XVIII. f. 1, 2 (Amaltheus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 241, Taf. XLIX, f. 6, 7 (non 5), L. f. 1. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 46. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 283, Taf. X. f. 7. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 192, Taf. VIII. f. 4 (non f. 2, 3 = St. forojuiliensis Mojs., teste De Toni, 1914). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 61, Pl. XV. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 236. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 29. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 22. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 132. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 102, Tav. VI. f. 5. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 3. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 273, Textf. 5, 6. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 108. — Kittl, Triasbildungen d. Nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 525. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 494. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24, 43. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 678. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 338, Pl. VII. f. 8, Textf. 69. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 167, Tav. XIII. f. 1, 2.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Anesisch, Ladinisch.

**St. cf. Sansovinii (Mojs.) Airaghi**, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 39, Tav. V. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

**St. sp. ind. cf. Sansovinii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 307 [Typ. St. Sansovinii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XLIX. f. 5, caet. exclus.].

Alpen, Karnisch (?)

**St. sp. ind. aff. Sansovinii (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunæ of Spiti, p. 35, Pl. VI. f. 4.

Himalaya, Ladinisch.

**St. semiarata v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 242, Taf. XLVII. f. 8, XLIX. f. 1, 3, L. f. 2. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 136. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 28. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 95, Taf. VI. f. 1, VII. f. 28. II. l. c. XVIII. 1905, p. 138, Taf. IV. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41. — Salopek, Osrednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 24.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Ladinisch. — Alpen, Anesisch.

**St. cf. semiarata (Mojs.) Martelli**, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 103, Tav. VI. f. 4 [cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 140].

Dinariden, Mesotrias.

- St. sp. ind. aff. semiarata** (Mojs.) Toulæ, Muschelkalkfauna v. Ismid,  
Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 175, Taf. XX. f. 9, XXI. f. 2.  
Anatolien, Anisisch.
- St. sp. ind. Martelli**, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 104,  
Tav. VII. f. 8.  
Dinariden, Mesotrias.
- St. sp. ind. v. Mojsisovics*, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 243, Taf. XLIX.  
f. 4. = St. forojuliensis Mojs., teste Salomon, Marmolata, 1895,  
p. 193.

**Gen. *Styrites* v. Mojsisovics,**

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 264.

Typ. *Styrites tropitiformis* v. Mojsisovics (1893).

- St. aberrans** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 270, Taf. CXXI.  
f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- St. altus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 278, Taf. CXXI.  
f. 33.  
Alpen, Karnisch.
- St. Caroli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 275, Taf. CXXI.  
f. 15—17.  
Alpen, Karnisch.
- St. Castronovensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904,  
p. 17, Tav. XVIII. f. 7—10.  
Sizilien, Karnisch.
- St. collegialis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 278, Taf. CXXI.  
f. 26, 27. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904,  
p. 11, Tav. VII. f. 13—16.  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- St. communis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 273, Taf. CXXI.  
f. 9—14.  
Alpen, Karnisch.
- St. cristatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 274, Taf. CXXI.  
f. 18—21. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914,  
p. 122, Taf. XII. f. 31, 32, 41.  
Alpen, Indonesien, Karnisch.
- St. disciformis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904,  
p. 10, Tav. XVIII. f. 29, 30.  
Sizilien, Karnisch.
- St. Ferdinandi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 270, Taf. XXI.  
f. 2—4.  
Alpen, Karnisch.
- St. Haeckeli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 272, Taf. CXX.  
f. 37—39.  
Alpen, Karnisch.
- St. Haugi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 19,  
Tav. XXIX. f. 4—7.  
Sizilien, Karnisch.
- St. Heberti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 269, Taf. CXXIX.  
f. 7.  
Alpen, Karnisch.
- St. (?) Lilangensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic,  
carnic a. noric faunæ of Spiti, p. 27, Pl. VI. f. 12.  
Himalaya, Ladinisch.

- St. (?) cf. Lilangensis** (Dien.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 260, Taf. XXIII. f. 11, 12.  
Albanien, Skythisch.
- St. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 123, Taf. XII. f. 33—35.  
Indonesien, Neotrias.
- St. niger** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 365, Taf. XV. f. 16, 17 (non 18, 19) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 276, Taf. CXXI. f. 29, 30, 32. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 15, Tav. XXIX. f. 1—3.  
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- St. Pompeckji** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 15, Tav. XXIX. f. 1—3.  
Sizilien, Karnisch.
- St. Reinischeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 281, Taf. CXXI. f. 35.  
Alpen, Karnisch.
- St. Richthofeni** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 12, Tav. XVI. f. 7—11.  
Sizilien, Karnisch.
- St. Sappho** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 272, Taf. CXX. f. 34—36.  
Alpen, Karnisch.
- St. Saussurei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 279, Taf. CXXI. f. 28.  
Alpen, Karnisch.
- St. sieulus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 14, Tav. XXV. f. 10—12.  
Sizilien, Karnisch.
- St. signatus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 364, Taf. XV. f. 8, 9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 267, Taf. CXXVIII. f. 6—8.  
Alpen, Karnisch.
- St. suberistatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 275, Taf. CXXI. f. 22.  
Alpen, Karnisch.
- St. subniger** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 277, Taf. CXXI. f. 31, 34. [Typ. Ammonites niger v. Dittmar (ex parte), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, Taf. XV. f. 18, 19].  
Alpen, Karnisch.
- St. subsignatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 268, Taf. CXXIX. f. 6.  
Alpen, Karnisch.
- St. subvermetus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 280, Taf. CXXI. f. 23.  
Alpen, Karnisch.
- St. tropitiformis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 265, Taf. CXX. f. 30—33.  
Alpen, Karnisch.
- St. tropitoides** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 18, Tav. XVII. f. 12—15.  
Sizilien, Karnisch.
- St. vermetus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 365, Taf. XV. f. 20, 21 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 280, Taf. CXXI. f. 24, 25.  
Alpen, Karnisch.

**St. Wiesneri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI 2. 1893, p. 271. Taf. CXXI. f. 5—7.

Alpen, Karnisch.

**St. sp. ind. I. II. v. Mojsisovics**. Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896. p. 614. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya. Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 48.

Himalaya, Karnisch.

**Svilajites** Kittl. Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 65. vide Tirolites.

Typ. *Tirolites cingulatus* Kittl (1903).

### Gen. **Tardeceras** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 44.

Typ. *Tardeceras parvum* Hyatt et Smith (1905).

**T. parvum** Hyatt et Smith. Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 44. Pl. LXXXIX. f. 11—20. — Frech. Lethaea mes. I. 1908. Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 6. Californien, Karnisch.

### Gen. **Tellerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902, p. 311.

Typ. *Ceratites furcatus* Oeberg (1877).

**T. furcatus** Oeberg. Trias först. fr. Spetsbergen. K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877, p. 13, Taf. III. f. 5, 6 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triastaufen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886. p. 80, Taf. X. f. 18, 19 (Meekoceras). — Haug. Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894. p. 393 (Norites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 140 (Hedenstroemia). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 311. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 10.

Spitzbergen, Anisisch.

### Gen. **Thanamites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908. Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 30.

Typ. *Thanamites bicuspidatus* Diener (1908).

**Th. Bannensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908. Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 32, Pl. V. f. 6.

Himalaya, Ladinisch.

**Th. bicuspidatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 31, Pl. V. f. 4, 5.

Himalaya, Ladinisch.

**Thetidites** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 51 vide Sibirites.

Typ. *Thetidites Huxleyi* v. Mojsisovics (1896).

Gen. **Thisbites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 399. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 399.

Typ. *Thisbites Agricolae* v. Mojsisovics (1893).

**Th. Acis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 441, Taf. CXLII. f. 41.

Alpen, Karnisch.

**Th. nov. sp. ind. aff. Acis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 442, Taf. CXLII. f. 34.

Alpen, Karnisch.

**Th. Adami** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 433, Taf. CXLII. f. 37, CXLIII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

**Th. Agricolae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 438, Taf. CXLII. f. 16—20. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 3.

Alpen, Karnisch.

**Th. Anatolis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 440, Taf. CXLII. f. 25.

Alpen, Karnisch.

**Th. Ankeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 439, Taf. CXLII. f. 21, 22.

Alpen, Karnisch.

**Th. Astieri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 430, Taf. CXLII. f. 29.

Alpen, Karnisch.

**Th. Biondii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 37, Tav. XXVI. f. 9, 10.

Sizilien, Karnisch.

**Th. cf. Biondii** (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 129, Taf. XII. f. 39, 40.

Indonesien, Neotrias.

**Th. Bittneri** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 33, Tav. XXVII. f. 14—16.

Sizilien, Karnisch.

**Th. Borellii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 441, Taf. CXLII. f. 23.

Alpen, Karnisch.

**Th. Borni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 429, Taf. CXLII. f. 27, 28.

Alpen, Karnisch.

**Th. Burtini** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 434, Taf. CXLII. f. 35, 36.

Alpen, Karnisch.

**Th. Campbelli** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 31, Pl. XI. f. 12, 13.

Himalaya, Neotrias.

**Th. Charybdis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 35, Tav. XXIX. f. 10, 11.

Sizilien, Karnisch.

- Th. *duplicatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 436, Taf. CXLII. f. 39.  
Alpen, Karnisch.
- Th. *Glaseri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 432, Taf. CXLII. f. 33.  
Alpen, Karnisch.
- Th. *Haushoferi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 440, Taf. CXLII. f. 26, 40.  
Alpen, Karnisch.
- Th. *Meleagri* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 620, Taf. XIV. f. 10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya. Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 56, Pl. XIV. f. 10. — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 665. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias. Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 27, Pl. XI. f. 17, 18.  
Himalaya, Neotrias.
- Th. *Messalinae* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 431, Taf. CXLII. f. 30—32.  
Alpen, Karnisch.
- Th. *Pyrami* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 34, Tav. XXVIII. f. 23, 24.  
Sizilien, Karnisch.
- Th. *Rassikori* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 130, Taf. XII. f. 28—30.  
Indonesien, Neotrias.
- Th. *Ronaldshayi* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 30, Pl. XI. f. 19, 20.  
Himalaya, Neotrias.
- Th. *Seacchii* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 32, Tav. XVIII. f. 25—28.  
Sizilien, Karnisch.
- Th. *Uhligi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 435, Taf. CXLII. f. 38.  
Alpen, Karnisch.
- Th. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 435, Taf. CXLII. f. 24.  
Alpen, Karnisch.

### Gen. **Tibetites** v. Mojsisovics,

(Subgen. **Anatibetites** v. Mojsisovics, **Neotibetites** Krumbeck, **Paratibetites** v. Mojsisovics inclus.).

v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 75. — Krumbeck, Ob. Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 92.

Typ. *Tibetites Ryalli* v. Mojsisovics (1896).

T. *Bhotensis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 49, Pl. VI. f. 5.  
Himalaya, Karnisch.

- T. Murchisoni** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 638, Taf. XV. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 78, Pl. XV. f. 5.  
Himalaya, Norisch.
- T. Perrin Smithi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 638, Taf. XV. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 79, Pl. XV. f. 6.  
Himalaya, Norisch.
- T. Ryalli** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 637, Taf. XV. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 77, Pl. XV. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 3.  
Himalaya, Norisch.
- T. cf. Ryalli** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 61, Pl. VIII. f. 4. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 111, Pl. XX. f. 4.  
Himalaya, Norisch.
- T. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 639. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 80.  
Himalaya, Karnisch.
- 
- T. (Anatibetites) Hobsoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 63, Pl. VI. f. 1.  
Himalaya, Neotrias.
- T. (Anatibetites) Kelvini** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 639, Taf. XIV. f. 9 [Balatonites himalayanus Griesbach (non Blanford) Rec. Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 98 inclus.]. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 80, Pl. XIV. f. 9. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 62, Pl. VIII. f. 1, 2.  
Himalaya, Norisch.
- T. (Anatibetites) cf. Kelvini** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 155.  
Indonesien, Neotrias.
- T. (Anatibetites) kelviniformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 111, Pl. XX. f. 5, 6.  
Himalaya, Norisch.
- T. (Anatibetites) Mojsisoviesi** Gemmellaro, Cefal. Trias. sup. della Sicilia, 1904, p. 56, Tav. XIV. f. 15—18 (Palictites).  
Sizilien, Neotrias.
- T. (Anatibetites) nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 640. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 82.  
Himalaya, Norisch.
- 
- T. (Neotibetites) Wetteringi** (G. Boehm) Krumbecks, Obere Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 100.

- var. inflata** Krumbeck, l. c. p. 104, Taf. VII. f. 2—6, VIII. f. 1—3.

**var. laevis** Krumbeck, l. c. p. 107, Taf. IX. f. 2—5, X. f. 1.

**var. media** Krumbeck, l. c. p. 106, Taf. VIII. f. 4—6, IX. f. 1.

**var. compressa** Krumbeck, l. c. p. 108, Taf. IX. f. 6—7, X. f. 2—4. Indonesien, Norisch.

**T. (Neotibetites) Wetteringi Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor etc. 1914, p. 156, Taf. XXV. f. 19—21. Indonesien, Neotrias.

---

**T. (Paratibetites) Adolphi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 642, Taf. XV. f. 7—10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. I, 1899, p. 84, Pl. XV. f. 7—10. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 65, Pl. VIII. f. 8. Himalaya, Norisch.

**T. (Paratibetites) angustisellatus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 643, Taf. XVI. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 86, Pl. XVI. f. 1—4. Himalaya, Norisch.

**T. (Paratibetites) angustisellatus posterior** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 153, Taf. XXV. f. 12—14, Textf. 35. Indonesien, Neotrias.

**T. (Paratibetites) sp. ind. aff. angustisellatus posterioris** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 154. Indonesien, Neotrias.

**T. (Paratibetites) Bertrandi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 640, Taf. XV. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 82, Pl. XV. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 1. Himalaya, Norisch.

**T. (Paratibetites) cf. Bertrandi (Mojs.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 66, Pl. VIII. f. 3. Himalaya, Norisch.

**T. (Paratibetites) Clarkei Mansuy**, Paléontol. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 132, Pl. XXIV. f. 9. Indochina, Neotrias.

**T. (Paratibetites) Geikiei** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 642, Taf. XV. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 83, Pl. XV. f. 2. Himalaya, Norisch.

**T. (Paratibetites) cf. Geikiei (Mojs.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 67, Pl. XIV. f. 3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914 p. 150, Taf. XXV. f. 7—11, 18. Himalaya, Indonesien, Neotrias.

**T. (Paratibetites) insulanus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 148, Taf. XXVI. f. 1, 2, Textf. 33. Indonesien, Neotrias.

**T. (Paratibetites) meridianus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 149, Taf. XXV. f. 15—17. Indonesien, Neotrias.

- T. (Paratibetites) Tornquisti** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 644, Taf. XVI. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 87, Pl. XVI. f. 5. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 113, Pl. XVII. f. 1, XXI. f. 2. Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites) sp. ind. aff. Tornquisti** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1905, Fauna Tropites le. of Byans, p. 67. Himalaya, Neotrias.
- T. (Paratibetites) nov. sp. ind. aff. Tornquisti** (Mojs.) Diener, Notes on an upper Triass. fauna fr. Pishin, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 18, Pl. IV. f. 4. Baluchistan, Norisch.
- T. (Paratibetites) Tornquisti Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 151, Taf. XXV. f. 4—6, Textf. 34. Indonesien, Neotrias.
- T. (Paratibetites) tuberculatus** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Surv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 133, Pl. XXV. f. 1. Indochina, Neotrias.
- T. (Paratibetites) Wheeleri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 68, Pl. VIII. f. 5—7. Himalaya, Neotrias.
- T. (Paratibetites) sp. ind. aff. Wheeleri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 114. Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites ?) sp. ind.** Mansuy, Contribut. à la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 72, Pl. XVIII. f. 9—13. Indochina, Neotrias.
- T. (Paratibetites) nov. sp. ind.** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 155, Taf. XXVII. f. 9, 10. Indonesien, Neotrias.

### Gen. **Tirolites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Bittnerites** Kittl, **Hololobus** Kittl, **Metatirolites** v. Mojsisovics, **Svilajites** Kittl inclus.).

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 138. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 64. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 588. — Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 158. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 122.

Typ. Ceratites Idrianus v. Hauer (1865).

**T. angustilobatus** Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 54, Taf. VIII. f. 19, IX. f. 1—3. Dinariden, Skythisch.

**T. angustus** Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 47, Taf. VII. f. 12. Dinariden, Skythisch.

**T. carniolicus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 65, Taf. I. f. 2, 3. — Kittl, Cephal. v. Mué. Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 35, Taf. V. f. 1—4. Alpen, Dinariden, Skythisch.

- T. cassianus** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 231, Taf. XVIII. f. 11  
 (Ceratites). — v. Hauer, Über die von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 6, Taf. II. f. 5 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 70, Taf. II. f. 4—8, LXXXI. f. 3. — Tommasi, Fauna del Trias inf. nel vers. mer. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 69, Tav. IV. f. 15. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 54, Taf. IX. f. 4—6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 15. — v. Wittenburg, Beitr. z. Kenntn. d. Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL (V), f. 19.  
 Alpen, Dinariden, Skythisch.
- T. Darwini** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 73, Taf. II. f. 13, III. f. 1. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 60, Taf. X. f. 4, 5, 11, XI. f. 1—3, 7.  
 Alpen, Dinariden, Skythisch.
- T. dimidiatus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 44, Taf. VIII. f. 15.  
 Dinariden, Skythisch.
- T. dinarus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 74, Taf. II. f. 9. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 45.  
 Dinariden, Skythisch.
- T. distans** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 42, Taf. VI. f. 12—16, VII. f. 7, 8.  
 Dinariden, Skythisch.
- T. Haueri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 71, Taf. III. f. 2—4. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 56, Taf. IX. f. 8—13. — var. minor Kittl, l. c. p. 58, Taf. X. f. 1—3.  
 Dinariden, Skythisch.
- T. heterophanus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 38, Taf. V. f. 7.  
 Dinariden, Skythisch.
- T. hybridus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 46, Taf. VIII. f. 2.  
 Dinariden, Skythisch.
- T. idrianus** v. Hauer, Cephal. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 610, Taf. I. f. 4, 5 (non 6, teste v. Mojsisovics). [Ceratites]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 67, Taf. I. f. 1. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 36, Taf. V. f. 8, 9. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 14.  
 Alpen, Dinariden, Skythisch.
- T. illyricus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 68, Taf. II. f. 10. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 48, Taf. VIII. f. 3, 4, 6—9. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 250, Taf. XXII. f. 4.  
 Dinariden, Albanien, Skythisch.
- T. injucundus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 122, Pl. XXI. f. 1.  
 Himalaya, Skythisch.
- T. Kernerii** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 64, Taf. XI. f. 8.  
 Dinariden, Skythisch.
- T. Mercurii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 68, Taf. I. f. 9 [Tirolites idrianus v. Hauer, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, Taf. I. f. 6 inclus.]. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 38, Taf. V. f. 10, 11, VI. f. 1, 2.  
 Alpen, Dinariden, Skythisch.

- T. multispinatus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 58,  
Taf. XI. f. 9. Dinariden, Skythisch.
- T. pacificus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.  
Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 159, Pl. XXI. f. 14—18. — Frech,  
Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 3.  
Californien, Anisisch? (Para-  
popanoceras beds).
- T. paucispinatus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 39,  
Taf. VI. f. 11, VII. f. 4—6. Dinariden, Skythisch.
- T. percostatus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 58,  
Taf. X. f. 6. Dinariden, Skythisch.
- T. (?) posthumus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 589,  
Taf. CXXII. f. 37. Dinariden, Skythisch.
- T. Quenstedti** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 66, Taf. II.  
f. 12. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 42,  
Taf. VI. f. 19, 20. Alpen, Karnisch.
- T. rectangularis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 69, Taf. III.  
f. 5. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 50,  
Taf. VIII. f. 16, 17. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr.  
Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 251, Taf. XXII. f. 5. Dinariden, Albanien, Sky-  
thisch.
- T. repulsus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 49, Taf. VIII.  
f. 5, 10, 11, 14. Dinariden, Skythisch.
- T. robustus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 43, Taf. VII.  
f. 9—11, VIII. f. 1. Dinariden, Skythisch.
- T. rotiformis** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 50,  
Taf. VIII. f. 12, 13. Dinariden, Skythisch.
- T. seminudus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 66, Taf. II.  
f. 11. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 40,  
Taf. VI. f. 3—10, 17, 18. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien,  
Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 275, Taf. XI. f. 9. Dinariden, Albanien, Sky-  
thisch.
- T. serratelobatus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 36,  
Taf. V. f. 5, 6. Dinariden, Skythisch.
- T. Smiragini** Auerbach, Gora Bogdo, St. Petersburg, 1871, p. 50, Taf. IV.  
f. 9—11 (non 12, 13, teste v. Mojsisovics). [Ceratites]. — Laube,  
Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX.  
1869, p. 61, Taf. XXXVII. f. 1 (Ceratites Cassianus). — v. Moj-  
sisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 73, Taf. LXXXI. f. 1, 2. —  
Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 63, Taf. XI.  
f. 6. Bogdo, Alpen, Dinariden,  
Skythisch.
- T. spinosior** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. X. 1903, p. 62, Taf. XI.  
f. 5. Dinariden, Skythisch.
- T. spinosus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 70, Taf. I.  
f. 10, II. f. 1—3 [T. Cassianus (Quenst.) v. Hauer, Denkschr. Akad.

Wien, II. 1851, Taf. II. f. 1, 2 inclus.]. — Tommasi, Fauna del Trias inf. nel vers. mer. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 70, Tav. IV. f. 16. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 56, Taf. IX. f. 7. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 18.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

T. Stachei Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 45, Taf. VII. f. 14.

Dinariden, Skythisch.

T. subillyricus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 47, Taf. VII. f. 15, 16.

Dinariden, Skythisch.

T. Toumai Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 64, Taf. XI. f. 11, 12.

Dinariden, Skythisch.

T. turgidus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 72, Taf. III. f. 6, 7. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 59, Taf. X. f. 7, 8.

Dinariden, Skythisch.

T. ultimus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 73, Taf. XXVIII. f. 18. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 589. — Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 34.

Alpen, Ladinisch. Kar-nisch.

T. undulatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 52, Taf. VII. f. 13.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Bittneri Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 67, Taf. XI. f. 10.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Malici Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 67, Taf. III. f. 8.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Telleri Kittl, Cephal. v. Muć. Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 68, Taf. X. f. 10.

Dinariden, Skythisch.

T. (Hololobus) monptychus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 33, Taf. IV. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

T. (Metatirolites) foliaceus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 358, Taf. XV. f. 10—12 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 590, Taf. CXL. f. 1—5. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 160, Pl. LXXXII. f. 1—10.

Alpen, Californien, Kar-nisch.

T. (Svilajites) cingulatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 65, Taf. VIII. f. 18.

Dinariden, Skythisch.

**T.** (*Svilajites*) *Tietzei* Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903,  
p. 66, Taf. X. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

*Tissotia Wetteringi* G. Boehm, Zeitschr. D. G. G. LIV. 1902, p. 75 vide  
Tibetites (Neotibetites) Wetteringi.

### Gen. **Tornquistites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,  
p. 59.

Typ. *Tornquistites evolutus* Hyatt et Smith (1905).

**T. evolutus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.  
Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 60, Pl. XXXII. f. 11—21.  
Californien, Karnisch.

**T. obolinus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal.  
Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 356, Taf. XIV. f. 7—9 (Ammonites).  
— v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 66, Taf. LXXXVII.  
f. 4 (Iskulites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America,  
U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 60.  
Alpen, Karnisch.

**T. sp. ind. aff. obolino** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 116, Pl. XIV. f. 5  
(Iskulites).  
Himalaya, Neotrias.

### Gen. **Trachyceras** Laube

(Subgen. **Anolcites** v. Mojsisovics, **Protrachyceras**  
v. Mojsisovics inclus.),

Laube, Über Ammonites Aon etc. Sitzber. Akad. Wien, LIX. 1869, p. 7.  
— v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — v. Mojsisovics,  
Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 93. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
1893, p. 515. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc.  
géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 405. — Hyatt et Smith, Triass.  
Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 191.

Typ. Ceratites Aon Gf. Muenster (1834).

**T. acute-costatum** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen,  
1843, p. 121, Taf. VI. f. 13. (Ammonites). — v. Mojsisovics,  
Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 104, Taf. XXIV. f. 32, 33 (non Taf. XXX.  
f. 14).

Alpen, Karnisch.

**T. acute-costatum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XXX.  
f. 14 (non XXIV. f. 32, 33), Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 470 vide  
Clionites Catharinæ var. bucovinensis Simionescu, teste Simio-  
nescu, 1913 (cf. Frech, 1908).

**T. affine** Parona (1889) vide T. (Protrachyceras) plicatum.

**T. aequinodosum** Laube (1869) vide T. (Protrachyceras) furcatum.

**T. Alphonsi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 649, Taf. CLXXIV.  
f. 1.

Alpen, Karnisch.

**T. Aon** Gf. Muenster, Leonhard u. Bronns N. Jahrb. 1834, p. 13,  
Taf. I. f. 4, 5 (Ceratites Aon), II. f. 6 (Ceratites Brotheus). — Gf.  
Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirols, 1841,

p. 133, Taf. XV. f. 21 (Ceratites Muensteri), p. 136, Taf. XV. f. 27 (Ammonites Aon), p. 137, Taf. XV. f. 28 (Ammonites Brotheus). — Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 236, Taf. XVIII. f. 7 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 65, Taf. XXXVIII. f. 1—7 [Ammonites mirabilis v. Klipstein, Beitr. z. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 108, Taf. V. f. 2, A. spinuloso-costatus v. Klipstein, l. c. p. 112, Taf. V. f. 6, A. Credneri v. Klipstein, l. c. p. 119, Taf. VI. f. 10, A. Veltheimi v. Klipstein, l. c. Taf. VII. f. 3, p. 122, A. noduloso-costatus v. Klipstein, l. c. p. 123, Taf. VII. f. 5, IX. f. 2, A. larva v. Klipstein, l. c. p. 127, Taf. VII. f. 9, A. armato-cingulatus v. Klipstein, l. c. p. 128, Taf. VII. f. 10 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 129, Taf. XXI. f. 1—35, 37, 38. [T. Brotheus Laube, l. c. p. 69, Taf. XXXVIII. f. 8—14, T. Muensteri Laube, l. c. p. 72, Taf. XXXIX. f. 2 inclus.]. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIX. f. 1—3. — Frech, Leitfoss. d. Wurfener Schichten u. Nachtr. Palaeont. Balaton, 1907, p. 77, Textf. 11. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 11, Taf. III. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 295, 352, Pl. II. f. 6, III. f. 1.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

T. cf. Aon (?) (Muenst.) Airaghi, Nuovi céfal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1912, p. 33, Tav. IV. f. 11.

Alpen, Ladinisch.

T. cf. Aon (Muenst.) Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495, Taf. II. f. 2.

Dobrudscha, ?

T. cf. Aon (Muenst.) Toula, Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 115, Taf. VII. f. 71.

Alpen, Karnisch.

T. Aonoides v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 131. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 684, Taf. CXCI. f. 1—3, CXCII. f. 1—4 [Typ. Ammonites Credneri v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 275, Taf. IX. f. 11—13, v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 378]. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

T. Aonoides (Mojs.) var. fissinodosa Frech, Hallstätter Kalke v. Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 27, Taf. V. f. 1, 2.

Griechenland, Karnisch.

T. cf. Aonoides v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216 vide Trachyceras sp. ind. (acanthica).

T. Argonautae v. Mojsisovics (1870) vide Sirenites Argonautae.

T. Ariae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 654, Taf. CLXXVI. f. 3.

Alpen, Karnisch.

T. sp. ind. aff. Ariae (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 68, Pl. XI. f. 13, 14.

Himalaya, Karnisch.

T. Arnethi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 647, Taf. CLXXIII. f. 5.

Alpen, Karnisch.

**T. austriacum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 120. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 677, Taf. CLXXXII. f. 8, CLXXXIII. f. 3, 5—9, CLXXXIV. f. 1—3, CLXXXV. f. 1 [Typ. Ammonites noduloso-costatus v. Hauer (non v. Klipstein), Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 272, v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 378, Taf. XVII. f. 12—14]. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 39, Taf. X. f. 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 1. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. Palaeont. Balaton, 1907, p. 76, Texf. 12 (var. robusta). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 24, Pl. V. f. 8, 9. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79. Alpen, Griechenland, Himalaya, Karnisch.

**T. cf. austriacum** (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 299.

Dobrudscha, Karnisch.

**T. balaticum** v. Mojsisovics, (1873) vide Balatonites balaticus. **T. bipunctatum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 131, Taf. XIV. f. 17 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 135, Taf. XXIII. f. 11, XXIV. f. 12, 13. Alpen, Karnisch.

**T. Boehmi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 647, Taf. CLXXXIII. f. 3, 4. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, Pl. III. f. 9. Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

**T. Bouei** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 123, Taf. VII. f. 4 (Ammonites).

Alpen, Karnisch.

**T. brevicostatum** Laube (1869) vide T. sulciferum.

**T. Brotheus** Laube (1869) vide T. Aon.

**T. canadense** Whiteaves (1889) vide Dawsonites canadensis.

**T. Candaules** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 76, Taf. XLI. f. 1 [Typ. Ammonites Aon punctatus Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 236, Taf. XVIII. f. 6]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 136, Taf. XXIII. f. 12. Alpen, Karnisch.

**T. Cleomis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 687, Taf. CLXXXIX. f. 2. Alpen, Karnisch.

**T. cordiale** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 671, Taf. CLXXXI. f. 4. Alpen, Karnisch.

**T. cuccense** v. Mojsisovics (1873) vide Cuccoceras cuccense.

**T. dichotomum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 132, Taf. XIV. f. 18 (Ceratites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 71, Taf. XXXIX. f. 1, [Ammonites Decheni v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 118, Taf. VI. f. 6, Ammonites Aon nudus Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 235, Taf. XVIII. f. 5 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 132, Taf. XXIV. f. 14, XXIX. f. 10—12. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana Bucuresci, 1903, XXXIV. p. 298, Pl. III. f. 7.

Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

- T. duplex v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 668, Taf. CLXXX. f. 3—7 [Ammonites *Hylactor* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, Taf. XVIII. f. 5 (non 3, 4) inclus.] Alpen, Karnisch.
- T. Eustachii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 667, Taf. CLXXXIX. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. exiguum v. Hauer**, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 152, Taf. IV. f. 8, 9. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 682, Taf. CLXXXIII. f. 4 (T. f. ind.). Alpen, Karnisch.
- T. fascigerum Mansuy**, Palaeont. du Yunnan, Mem. Serv. geol. Indochine, I/2, 1912, p. 130, Pl. XXIV. f. 7. Indochina, Neotrias.
- T. felix v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 651, Taf. CLXXV. f. 2. Alpen, Karnisch.
- T. Fontannesi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 688, Taf. CXC. f. 1, 2. Alpen, Karnisch.
- T. Fortunae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 652, Taf. CLXXV. f. 5. Alpen, Karnisch.
- T. gibbosum Griesbach** (1880) vide *Ophiceras gibbosum*. Alpen, Karnisch.
- T. Goiserami v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 665, Taf. CLXXXVII. f. 6. Alpen, Karnisch.
- T. Griseldis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 658, Taf. CLXXVIII. f. 1, 2. Alpen, Karnisch.
- T. Haberfellneri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 691, Taf. CLXXXVI. f. 6, 7, CLXXXVII. f. 1, 2. Alpen, Karnisch.
- T. Hacqueti v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 116, Taf. XXIII. f. 6. Alpen, Karnisch.
- T. Hecubae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 670, Taf. CLXXX. f. 8, CLXXXI. f. 1. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 28, Taf. V. f. 3. — Renz, Triad. Fäden d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79. Alpen, Griechenland, Karnisch.
- T. Hylactor v. Dittmar**, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 382, Taf. XVIII. f. 3, 4 (non 5) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 645, Taf. CLXXXIII. f. 1, 2. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 39, Taf. XI. f. 2. Alpen, Karnisch.
- T. infundibiforme v. Klipstein**, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 130, Taf. VIII. f. 1 (Ceratites). — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 73, Taf. XXXIX. f. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 119, Taf. XXIV. f. 7, 8 (Ceratites Meriani v. Klipstein, l. c. p. 134, Taf. VIII. f. 5 inclus.). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 293, 351. Alpen, Dobrudsch, Karnisch.

- T. Januarius v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 687, Taf. CXCIII.  
f. 1, 2. Alpen, Karnisch.  
*T. judicaricum* Meek (1877) vide T. (*Anolcites*) Meeki Mojs.  
*T. judicaricum var. subaspera* Meek (1877) vide T. (*Protrachyceras*) subasperum.  
**T. Kokeni v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 666, Taf. CLXXXVIII. f. 2. Alpen, Karnisch.  
**T. Margeriei v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 651, Taf. CLXXV. f. 3. Alpen, Karnisch.  
**T. Maximiliani v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 661, Taf. CLXXX. f. 1, 2. Alpen, Karnisch.  
**T. Medusae (v. Mojsisovics) v. Woehrmann**, Fauna d. Cardita- u. Raibler-Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 231, Taf. X. f. 23. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 690, Taf. CLXXXVI. f. 4, 5, CXCVII. f. 8. Alpen, Karnisch.  
**T. cf. Medusae (Mojs.) Toula**, D. Kalke vom Jägerhause unweit Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 115, Taf. VII. f. 70. Alpen, Karnisch.  
*T. Muensteri Laube* (1869) vide T. Aon.  
**T. mutatum v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 662, Taf. CXXIV. f. 12. Alpen, Karnisch.  
**T. noduloso-costatum (Klipst.) Branco**, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. IV. f. 3 vide T. Aon.  
*T. orientale v. Mojsisovics* (1882) vide Eremites orientalis.  
**T. Pandorae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 649, Taf. CLXXIV. f. 2—5, CLXXV. f. 1—4. Alpen, Karnisch.  
**T. Pasettii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 676, Taf. CLXXXII. f. 7. Alpen, Karnisch.  
**T. Patroclus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 673, Taf. CLXXXI, f. 5—8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79. Alpen, Griechenland, Karnisch.  
**T. nov. sp. ind. aff. Patroclus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 674, Taf. CLXXXII. f. 1, 2. Alpen, Karnisch.  
**T. Pescolense v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 128, Taf. XXI. f. 36, LXXXII. f. 2. Alpen, Karnisch.  
**T. Pontius Laube**, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 76, Taf. XXXIX. f. 6. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 133, Taf. XXIV. f. 21, 22. Alpen, Ladinisch.  
*T. Saulus Laube* (1869) vide T. sulciferum.  
**T. scaphitoides v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 666, Taf. CLXXXVII. f. 7. Alpen, Karnisch.  
**T. Schroetteri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 663, Taf. CLXXXVII. f. 3. Alpen, Karnisch.

- T. Semiramis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 656, Taf. CLXXVII. f. 2, 3. Alpen, Karnisch.
- T. Simonyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 664, Taf. CLXXXVII. f. 4, 5, CLXXXVIII. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. sinense Mansuy, Paléont. du Yunnan Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 126, Pl. XXIII. f. 3. Indochina, Ladinisch an Karnisch ?
- T. Stenonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 658, Taf. CLXXVII. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. subaon v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 686, Taf. CXC. f. 3, 4. Alpen, Karnisch.
- T. subaustriacum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 680, Taf. CLXXXII. f. 9, CLXXXIII. f. 1, 2. Alpen, Karnisch.
- T. subdenticulatum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 125, Taf. VII. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 136, Taf. XXIV. f. 37, 39. Alpen, Karnisch.
- T. nov. f. ind. ex aff. subdenticulati (Klipst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 137, Taf. LXXXI. f. 8. Alpen, Ladinisch.
- T. Suessii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 675, Taf. CLXXXII. f. 3—6. — (?) Mansuy, Mission minière et géol. du Yunnan, Paléont. Annales d. Mines, Paris, 1907, p. 173. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, Pl. III. f. 3. Alpen, Dobrudscha, Indochina (?), Karnisch.
- T. sulciferum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefakten d. südöstl. Tirol, 1841, p. 134, Taf. XV. f. 22 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 122, Taf. XXV. f. 5, 7, 8, XXIX. f. 14 [Ceratites brevicostatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 134, Taf. VIII. f. 6, Trachyceras brevicostatum Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 74, Taf. XXXIX. f. 7, T. Saulus Laube, ibidem, p. 75, Taf. XXXIX. f. 4 inclus.] Alpen, Karnisch.
- T. supremum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 659, Taf. CLXXVIII. f. 3, 4, CLXXIX. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. Taramellii v. Mojsisovics (1873) vide Cuccoceras Taramellii.
- T. Thaliae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 655, Taf. CLXXVI. f. 4. Alpen, Karnisch.
- T. Thersites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 672, Taf. CLXXXI. f. 2, 3. Alpen, Karnisch.
- T. tibeticum v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 647, Taf. XVII. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 90, Pl. XVII. f. 7. — v. Krafft, Gen. Rep. geol. Surv. India, 1899/1900, p. 214. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 5. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 25 (T. austriacum Mojs. var. tibetica). Himalaya, Karnisch.

- T. cf. tibeticum** (Mojs.) Mansuy, Mission géol. et minière du Yunnan, Paléont. Annales des Mines, Paris, 1907, p. 174.  
Indochina, Karnisch.
- T. triadicum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 682, Taf. CLXXXV. f. 2—5, CLXXXVI. f. 1—3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLI. f. 13.  
Alpen, Karnisch.
- T. Uraniae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 653, Taf. CLXXVI, f. 1, 2.  
Alpen, Karnisch.
- T. Zeuschneri** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 131, Taf. VIII. f. 2 (Cerartites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 123, Taf. XXIV. f. 18.  
Alpen, Karnisch.
- T. (?) nov. f. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 647, Taf. XI. f. 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 90, Pl. XI. f. 9. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 79.  
Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind.** Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 21, 22.  
Baereninsel, Karnisch.
- T. sp. ind. (acanthica)** v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216 (T. cf. Aonoides Mojs.). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 67, Pl. XI. f. 12, XII. f. 1.  
Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind.** Diener, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, p. 69.  
Himalaya, Karnisch.
- T. (?) sp. ind.** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIII. f. 5.  
Indochina, Ladinisch an Karnisch?
- 
- T. (Anolcites) americanum** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 149 [Typ. Ceratites Whitneyi Gabb (ex parte), Triass. Foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, Pl. IV. f. 12 (non 11)].  
Californien, Mesotriias.
- T. (Anolcites) amicum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 106, Taf. LXXXI. f. 9.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) armatum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 127, Taf. XIV. f. 8 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 100, Taf. XXIV. f. 35, 36, XXXIV. f. 2 [Goniatites furcatus Gf. Muenster, l. c. p. 128, Taf. XIV. f. 11, Goniatites suprafurcatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 137, Taf. VIII. f. 10, Ammonites hoplophorus Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 83, Taf. XXXVII. f. 8 inclus.].  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anolcites) Arminiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 694, Taf. CC. f. 3, 4.  
Alpen, Anisisch.

- T. (*Anolcites*) *Carnerii* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 698,  
Taf. CLXII. f. 17. Alpen, Karnisch.
- T. (*Anolcites*) *Clapsavonum* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882,  
p. 107, Taf. XIII. f. 7. Alpen, Ladinisch.
- T. (*Anolcites*) *doleriticum* v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Trias-  
bildungungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX, 1869, p. 131, Taf. III,  
f. 1—3. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 103,  
Taf. XIII. f. 5, XXXVII. f. 1. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsa-  
von, Pal. Ital. V. 1899, p. 22. — Frech, Neue Ceph. aus der Buchen-  
steiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 29,  
Taf. IX. f. 2. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913,  
p. 72, Tav. IV. f. 25. Alpen, Ladinisch.
- T. (*Anolcites*) *doleriticum* (Mojs.) var. *Antigonae* Renz, Triad. Faunen  
d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 50, Taf. II. f. 4, 5.  
Griechenland, Ladinisch.
- T. (*Anolcites*) cf. *doleriticum* (Mojs.) v. Arthaber, Einige Bemerk.  
über d. Fauna d. Reiflinger Kalke, Verh. G. R. A. 1896, p. 125.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (*Anolcites*) *Elisabethae* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 693, Taf. CC. f. 2. Alpen, Anisisch.
- T. (*Anolcites*) *fureosum* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 692,  
Taf. CC. f. 1. — Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe,  
Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 12, Taf. I. f. 3 (var.). — Kittl, Trias-  
bildungungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI.  
1908, p. 521. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori  
etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 16, Taf. I. f. 3. —  
Simionescu, Ammonites trias, d. Hagighiol, Acad. Romana,  
Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 299, 354, Pl. II. f. 7.  
Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch. — Dobrudscha, ?
- T. (*Anolcites*) *Isoldae* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 696,  
Taf. CLXII. f. 16. Alpen, Karnisch.
- T. (*Anolcites*) *judicaricum* v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Trias-  
bildungungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 133, Taf. III. f. 4  
(Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 108,  
Taf. XIV. f. 3. Alpen, Ladinisch.
- T. (*Anolcites*) *julium* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 103,  
Taf. XIII. f. 3, 4, 8, XXXVII. f. 2. — Tommasi, Fauna del Mte.  
Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 22. Alpen, Ladinisch.
- T. (*Anolcites*) *Laczkoii* Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont.  
Balaton, 1899, p. 13, Taf. I. f. 7. — Tommasi, Fauna del Mte.  
Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 23, Tav. III. f. 3 (Anolcites Richt-  
hofeni, teste Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 135, De Toni,  
l. c. p. 144). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc.  
Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 29, Taf. VI. f. 4.  
— Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad.  
znan. XX. Zagreb, 1912, p. 16, Taf. I. f. 4. — De Toni, Fauna  
trias. di Valdepena, 1914, p. 144, Taf. XI. f. 4. —  
Alpen, Dinariden, Ladinisch.

- T. (Anolcites) cf. Laczkoi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908,  
Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 26, Pl. I. f. 8.  
Himalaya, Ladinisch.
- T. (Anolcites) Lenaui v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 698,  
Taf. CLXII. f. 19.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anolcites) Meeki v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 108  
[Typ. Trach. judicaricum Meek (non v. Mojsisovics), U. S. Geogr.  
a. Geol. Explor. 40th, Par. IV. Palaeont. p. 118, Pl. XI. f. 1, 1a.] —  
Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv.  
Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 196, Pl. XXIV. f. 8, 9, LIX. f. 1—17,  
LXXIV. f. 1—7. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz.  
Trias, Taf. LXV. f. 3.  
Nevada, Mesotrias.
- T. (Anolcites) Neumayri v. Mojsisovics**, Gliederung d. ob. Triasbild.  
d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 132, Taf. II. f. 3—8 (Ammo-  
nites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 107, Taf. XIII.  
f. 6, XIV. f. 1. —  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) cf. Neumayri (Mojs.)** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchen-  
steiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 27,  
Taf. VI. f. 2 (Protrachyceras).  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) sp. ind. aff. Neumayri (Mojs.)** Tommasi, Fauna del Mte.  
Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 24, Tav. II. f. 2.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) nov. sp. ind. aff. Neumayri (Mojs.)** Diener, Cephal.  
aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 30.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) promontis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha,  
Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 492, Taf. I. f. 15 (Clionites).  
— Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana,  
Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 300, 354, Pl. I. f. 8, III. f. 2, VI. f. 9,  
Textf. 22.  
Dobrudscha, Ladinisch (?)
- T. (Anolcites) Richthofeni v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882,  
p. 105, Taf. XXIII. f. 4, 5, XXXVII. f. 5. — Frech, Neue Ceph.  
aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton,  
1903, p. 29, Taf. VI. f. 5. — Martelli, Contributo al Muschellk. sup.  
del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 131. — De Toni, Fauna  
trias. di Valdepena, 1914, p. 145, Tav. XI. f. 7.  
Alpen, Dinariden, Ladi-  
nisch.
- T. (Anolcites) Richthofeni (Mojs.)** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon  
Pal. Ital. V. 1899, p. 23, Tav. III. f. 3 vide T. (Anolcites) Laczkoi  
Dien. (teste Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 135, Ref., De  
Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 144).
- T. (Anolcites) cf. Richthofeni (Mojs.)** Diener, Cephal. aus d. Trias d.  
Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 30. — Salopek, O srednjem  
trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb,  
1912, p. 15.  
Alpen, Dinariden, Ladi-  
nisch.
- T. (Anolcites) sp. ind. aff. Richthofeni (Mojs.)** Kittl, Triasfoss. vom  
Heurekasund, Report II. Norwegian Arctic Exped. No. 7, Kristiania,  
1907, p. 39, Taf. III. f. 10, 11.  
Ellesmereland, Karnisch.
- T. (Anolcites) Stürzenbaumi v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882,  
p. 106, Taf. XXX. f. 15.  
Alpen, Ladinisch.

- T. (*Anoleites*) cf. Stürzenbaumi (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 23. Alpen, Ladinisch.
- T. (*Anoleites*) Teltschenensis v. Hauer, Nachtr. z. Kennt. d. Cephal-fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 138, Taf. III. f. 11, 12. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 695, Taf. CLXVII. f. 23, 24. Alpen, Karnisch.
- T. (*Anoleites*) Thusnelda v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 697, Taf. CLXII. f. 20. Alpen, Karnisch.
- T. (*Anolcites*) venustum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogr. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol. 1841, p. 133, Taf. XV. f. 20 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 102. Alpen, Karnisch.
- T. (*Anolcites*) Whitneyi Gabb, Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, I. Palaeont. 1864, p. 23, Pl. IV. f. 11 (non 12 = T. (*Anolcites*) americanum Mojs.) [Ammonites]. — Meek, in Cl. King, U. S. Geogr. a. Geol. Explor, 40th. Par. IV. Palaeont. 1877, p. 116, Pl. XI. f. 3, 3a. Nevada, Mesotrias.
- 
- T. (*Protrachyceras*) Aeoli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 639, Taf. CLXXI. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. (*Protrachyceras*) aequinodosum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 121, Taf. VII. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 125. Alpen, Karnisch.
- T. (*Protrachyceras*) anatolicum Toula, N. Jahrb. f. Min. 1898, I. p. 26, Taf. I. f. 1, 7. Anatolien, Ladinisch.
- T. (*Protrachyceras*) Ansoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906 Fauna Tropites le. of Byans, p. 80, Pl. XI. f. 3, 5. Himalaya, Karnisch.
- T. (*Protrachyceras*) Archelaus Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 74, Taf. XL. f. 1. — v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 130, Taf. II. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 118, Taf. XIII. f. 9, XVI. f. 1, 2, XVIII. f. 1, XIX. f. 1, 2, XXIII. f. 1. — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 147, Tav. XX. f. 18. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25, Tav. III. f. 5, 6. — Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 33, Textf. 4. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 24. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 7, 8. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie a. noric faunae of Spiti, p. 19, Pl. I. f. 1, 3, II. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 49. — Simionescu, Ammonites trias de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 288, 350, Pl. IV. f. 2, Textf. 12, 13. — De Toni, Fauna trias di Val de Pena, 1914, p. 134, Tav. X. f. 1. Alpen, Basilicata, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Ladinisch.
- T. (*Protrachyceras*) cf. Archelaus Parona, Studio monograph. della fauna Raibiana di Lombardia, 1899, p. 59, Tav. I. f. 1. = *Protrachyceras* sp. ind. Alpen, Karnisch.

- T. (Protrachyceras) Archelaus (Lbe.) var. laevior** Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 24, Taf. V. f. 1, Textf. 10b. [Protr. Archelaus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 118, Taf. XVIII. f. 2, XXXI. f. 1, Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, Tav. IV. f. 1 inclus.] Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Archelaus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494. Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Archelaus (Lbe.)**? Mansuy, Contribut. à la géol. du Tonkin, Paléont., Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, p. 70, Pl. XIII. f. 6. Indochina, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Archelaus (Lbe.) an cf. Aspasia (Mojs.)?** Koken, Über triass. Versteinerungen aus China, N. Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 194. (Protr. Archelaus). — Diener, Cephal.suiten aus Südtirol, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 34. Taf. I. f. 4 (Protr. cf. Aspasia). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 42, Textf. 2 (Protr. Archelaus). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae of Spiti, p. 21 (Protr. cf. Aspasia). Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Arion v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 634, Taf. CLXX. f. 3, 4. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Arion (Mojs.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, Fauna Traumatocrinus le, 1909, p. 26, Pl. V. f. 10. Himalaya, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) arpaditoides v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 101, Taf. XXVII. f. 16. Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Aspasia v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 631, Taf. CLXVIII. f. 12, 13, CLXIX. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Aspasia (Mojs.)** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 41, Taf. IX. f. 4, Textf. 13. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Aspasia (Mojs.)** Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 34, Taf. I. f. 4 vide Protr. cf. Archelaus an cf. Aspasia?
- T. (Protrachyceras) atavum v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 642, Taf. CLXXII. f. 3. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Attila v. Mojsisovics**, Céphalfauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 105, Taf. V. f. 2—4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 633, Taf. CLXIX. f. 6—9, CLXX. f. 1, 2. — Diener, Mitt. über Cephal.suiten aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 17. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) baconicum v. Mojsisovics**, Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 106, Taf. V. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 635, Taf. CLXX. f. 5—10. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 40, Taf. X. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Basileus Gf. Muenster**, Beitr. z. Geogr. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 131, Taf. XIV. f. 16 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 98, Taf. XXIV.

f. 24, 25, 27—31. [Ammonites bidenticulatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 113, Taf. V. f. 7. — Ceratites Agassizi v. Klipstein, ibidem, p. 133, Taf. XVII. f. 7. — Ammonites Busiris Quenstedt (non Gf. Muenster), Cephalopoden, 1845, p. 233, Taf. XVIII. f. 3. — Ammonites Busiris Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 78, Taf. XLI. f. 3—8 inclus.]

Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyeeras) nov. sp. ind. aff.** Basileus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 99, Taf. XXIV. f. 34.  
Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyeeras) Busiris** Gf. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 12, Taf. I. f. 3 (Ceratites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 130, Taf. XIV. f. 15 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 99, Taf. XXIV. f. 20.

Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyeeras) f. ind. aff.** Busiris (Muenst.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 628, Taf. CLXII. f. 18.  
Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyeeras) Capellinii** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 27, Tav. IV. f. 3.  
Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyeeras) Cassiopeia** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 637, Taf. CLXX. f. 11, 12.  
Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyeeras) Cautleyi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 95, Pl. XII. f. 2.  
Himalaya, Ladinisch.

**T. (Protrachyeeras) Chiesense** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 95, Taf. XXXIV. f. 4. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 134.  
Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyeeras) Cholnokyi** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 8, Taf. II. f. 5.  
Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyeeras) costulatum** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 127, Pl. XXIII. f. 4.  
Indochina, Ladinisch an Karnisch?

**T. (Protrachyeeras) Curionii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 116, Taf. XIV. f. 4. — v. Mojsisovics, Ammonitenf. Kalke d. Balearischen Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 662. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 290, Textf. 16, 17. — var. rubra Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 22, Taf. IV. f. 1, Textf. 7, 9.

var. Samoborensis Salopek, O srednjem trijasu Samoborskogorj etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb. 1912, p. 17, Taf. V. f. 1.  
Alpen, Balearen, Dobrudsch, Dinariden, Ladinisch.

**T. (Protrachyeeras) cf. Curionii (Mojs.)** De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 137.  
Alpen, Ladinisch.

- T. (Protrachyceras) Deprati Mansuy**, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 126, Pl. XXIII. f. 2.  
Indochina, Ladinisch an Karnisch ?
- T. (Protrachyceras) Dieneri Simionescu**, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 297, 353, Pl. III. f. 5, Textf. 21. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 135. Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) dobrogiacum Simionescu**, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, 352, Pl. III. f. 10. Dobrudscha ?
- T. (Protrachyceras) Dorae Salopek**, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. znan. Zagreb, 1912, p. 18, Taf. II. f. 1. Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Douvillei Mansuy**, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 124, Pl. XXIII. f. 1. Indochina, Ladinisch an Karnisch ?
- T. (Protrachyceras) Fedaiæ Salomon**, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 183, Taf. VI. f. 13. Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) ferefurcatum Nelli**, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. Geol. Ital. XVIII. 1899, p. 213, Tav. VIII. f. 22. Sizilien, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) furcatum Gf. Muenster**, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 137, Taf. XV. f. 29 (Ammonites). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 120, Taf. VI. f. 12 (Ammonites nodo-costatus). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 73, Taf. XXXIX. f. 5 (T. aequinodosum). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 110, Taf. XXII. f. 2—4, XXIV. f. 23, 26, XXXI. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 626. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 29, Taf. III. f. 2. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494, Taf. I. f. 19. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 291, 351, Pl. II. f. 1, 2, Textf. 18. Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) furcatum (Muenst.) var. evoluta Kittl**, (1908), Simionescu, Ammon. trias. de Hagighiol, l. c. 1913, p. 292, 351, Pl. I. f. 5, VIII. f. 2. Dobrudscha, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) nov. f. ind. ex. aff. furcato (Muenst.) v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 111, Taf. XXIV. f. 17. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. furcato (Muenst.) De Toni**, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 143. Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Gredleri v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 117, Taf. XVII. XXXIV. f. 7. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25. — Tommasi, Contribut. alla Pal. della Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX. 1901, p. 53, Tav. I. f. 3. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 136, Tav. XI. f. 1. Alpen, Ladinisch.

- T. (Protrachyceras) cf. Gredleri** (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 291.  
Dobrudscha, ?
- T. (Protrachyceras) Hadwigae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 624, Taf. CLXVI. f. 4, 5.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) hispanicum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 123, Taf. XXXII. f. 1. — Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iberisch-Balear. Triasprov. Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, XII. 1913, p. 570.  
Spanien, Ladinisch.
- T. (Protrachyeeras) Hofmanni** Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus d. Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 166, Taf. IX. f. 11. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 135, Taf. XXIX. f. 13. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 44, Taf. X. f. 5 (Dittmarites).  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Hymenes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 627, Taf. CXLIV. f. 5.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyeeras) ibericum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 124, Taf. XXXII. f. 6. — Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iber.-Balear. Triasprov. Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 570.  
Spanien, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) inclinans** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 626, Taf. CXLV. f. 2.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Jaegeri** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 133, Taf. VIII. f. 4 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 105, Taf. XXIV. f. 9, 19.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Kiliani** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 625, CXLIV. f. 4:  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) ladinum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 125, Taf. XIV. f. 2, XV. XVI. f. 1, XIX. f. 5, XXII. f. 1, XXIII. f. 2, 3, XXXVI. f. 2. [Trach. Archelaus v. Mojsisovics (ex parte) Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, Taf. II. f. 2 (caet. exclus.) inclus.] — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 26, Taf. VI. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a, noric faunae of Spiti, p. 23, Pl. I. f. 2, 4, 5. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 289, Pl. III. f. 4. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 139.  
Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. ladinum** (Mojs.) De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 147.  
Basilicata, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) laricum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 96, Taf. XXIII. f. 13, XXIV. f. 4, 5.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. larici** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 96, Taf. XXIV. f. 10, 11.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Lecontei** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 194, Pl. XLIV.

f. 1, 2, XLV. f. 1—9, XLVI. f. 1—15. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 5.

Californien, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) longobardicum v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 126, Taf. XVII. f. 4, 5, XX. f. 1, XXII. f. 5. — Frech, Neue Céphal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 27, Taf. VI. f. 3. — Tornquist, Ausseralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1112. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 50. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagigiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 290, f. 14, 15. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 140, Tav. X. f. 2—4.

Alpen, Sardinien, Griechenland, Dobrudscha, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) cf. longobardicum (Mojs.)** Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 30. — v. Krafft, Gen. Report, Geol. Surv. India, 1898/99, p. 16, 18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 95, Pl. XII. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 24, Pl. I. f. 6, II. f. 4, 5.

Alpen, Himalaya, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) Lorenzi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 632, Taf. CLXIX. f. 2, 3.

Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) Mascagnii** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 660, Taf. XX. f. 4.

Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) Mandelslohi v. Klipstein**, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 115, Taf. VI. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 114. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 65, Taf. VIII. f. 13.

Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) margaritosum v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 127, Taf. LXXXII. f. 1. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 663.

Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) cf. margaritosum (Mojs.)** v. Arthaber, Einige Bemerk. über d. Fauna d. Reiflinger Kalke, Verh. G. R. A. 1896, p. 124.

Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) Medea v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 636, Taf. CLXIX. f. 5.

Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) Mundevillae v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 134, Taf. XXIX. f. 9. — Tommasi, Contrib. alla Pal. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. X. Vol. XIX. Milano, 1901, p. 58, Tav. I. f. 12.

Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. ex aff. Mundevillae v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 134, Taf. XXIV. f. 38.

Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) Oedipus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 640, Taf. CLXXI. f. 2, 3.

Alpen, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) oeanum v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 112, Taf. XXXVI. f. 5. — v. Woehrmann, Fauna d. Cardita- u. Raibler Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 231.

Alpen, Karnisch.

- T. (Protrachyceras) Okeani** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 132, Taf. XV. f. 19 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 97, Taf. XXIV. f. 16, XXV. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. ex aff. Okeani** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 97, Taf. XXIV. f. 15. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Paronai** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 119, Taf. VI. f. 15. Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) plicatum** Calcaria, Cenno sui Moll. viventi e fossili d. Sicilia, 1845, p. 43, Tav. IV. f. 26 (Ammonites). — Parona, Fauna Raibiana di Lombardia, 1889, p. 60, Tav. I. f. 2, 3 (Trach. affine) [teste Nelli, l. c. p. 212.]. — Nelli, Il. Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 212, Tav. VIII. f. 23. Alpen, Sizilien, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Pollux** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 641, Taf. CLXVII. f. 18, 19. Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Probasisleus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 27, Taf. V. f. 3. Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Pseudo-Archelaus** Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 165, Taf. X. f. 15. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 121, Taf. XIX. f. 4, XX. f. 2. — De Lorenzo, Foss. d. Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148, Tav. XX. f. 19. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 26, Tav. IV. f. 2. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 25, Textf. 10a. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 50, Taf. IV. f. 1. — De Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 138, Tav. X. f. 5, XI. f. 3. Alpen, Basilicata, Griechenland, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Pseudo-Archelaus (Boeckh) var. glabra** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 26, Taf. V. f. 2. Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Pseudo-Archelaus (Boeckh)** Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 18, Taf. I. f. 6. Dobrudscha, Dinariden, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Ralphuanum** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 646, Taf. XVII. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 89, Pl. XVII. f. 6. Himalaya, Ladinisch an Karnisch?
- T. (Protrachyceras) recubariense** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 114, Taf. V. f. 3, VII. f. 1. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 661. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 133. — Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 24. Alpen, Ladinisch.

- T. (Protrachyceras) cf. recubariense (Mojs.) Polifka, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Schlerndolomits, Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 595, Taf. VIII. f. 1, 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25, Tav. III. f. 4.** Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. recubariensi (Mojs.) Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 133. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 17, Taf. I. f. 5.** Alpen, Dinariden, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) regoledanum v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbild. d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 134, Taf. III. f. 7, 8. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 132, Taf. XXIX. f. 6—8. — Tommasi, Contrib. alla Pal. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. X. Vol. XIX. Milano, 1901, p. 58. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 298, 353, Pl. III. f. 8.** Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. regoledanum (Mojs.) v. Arthaber, Ein. Bemerk. z. Fauna d. Reiflinger Kalke, Verh. G. R. A. 1896, p. 125. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 25, Pl. I. f. 7. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495.** Alpen, Dobrudscha, Himalaya, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Reitzi Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 157, Taf. VII. f. 3, VIII. f. 3—5 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 113, Taf. VII. f. 2—5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 1, 2.** Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Reitzi (Boeckh) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 295.** Dobrudscha, Ladinisch (?).
- T. (Protrachyceras) Roderici v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 115, Taf. XXIII. f. 7—10.** Alpen, Karnisch (?).
- T. (Protrachyceras) Rudolphi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 111, Taf. XXXIV. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 623, Taf. CLXVI. f. 2 (var. *Aldegondae* v. Mojsisovics, ibidem, Taf. CLXVI. f. 3). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 293, Pl. II. f. 3, 4, Textf. 19.** Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Rudolphi (Mojs.) var. euxina Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494, Taf. I. f. 20.** Dobrudscha, Ladinisch (?).
- T. (Protrachyceras) rutoranum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 98, Taf. XXIV. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 143.** Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Schloenbachi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 643, Taf. CLXXII. f. 4.** Alpen, Karnisch.

- T. (Protrachyceras) septemspinatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 638, Taf. CLXXII. f. 1, 2.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) servile** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 644, Taf. CLXXII. f. 5.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sirenoides** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495, Taf. II. f. 1.  
Dobrudscha, Ladinisch (?).
- T. (Protrachyceras) Spitiense** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 22, Pl. II. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 134.  
Himalaya, Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Steinmanni** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 109, Taf. LXXXI. f. 10, 11.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) subasperum** Meek, U. S. Geol. a. Geogr. Explor. 40th. Par. IV. Palaeont. 1877, p. 118, Pl. XI. f. 2, 2a, 2b (T. judicarium var. subaspera).  
Nevada, Mesotrias.
- T. (Protrachyceras) subfureatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 624, Taf. CLXVI. f. 6.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Sverdrupi** Kittl, Triasfoss. vom Heurekasund, Rep. sec. Norwegian Arctic exped. No. 7. Kristiania, 1907, p. 38, Taf. III. f. 8, 7 (?).  
Ellesmereland, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Sverdrupi** Kittl, Heurekasund, l. c. 1907, p. 39, Taf. III. f. 9.  
Ellesmereland, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) symmetricum** Salomon, Marmolata, Palaeograph. XLII. 1895, p. 184, Taf. VI. f. 14.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) tetradosum** De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 141, Tav. XI. f. 2.  
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Thous** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Abhandl. v. Benecke etc. I. 1866, p. 385, Taf. XVIII. f. 11—13. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 629, Taf. CLXVIII. f. 3—11. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 3. — Mansuy, Mission géol. et min. du Yunnan, Paléont. Annales des Mines, Paris, 1907, p. 173.  
Alpen, Indochina, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Thyrae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 636, Taf. CLIX. f. 4.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Victoriae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 620, Taf. CLXVIII. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Villanova** D' Archiac, Histoire des progrès de la Géol. T. VIII. 1860, p. 260 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 120, Taf. XXXII. f. 2—5. — v. Mojsisovics, Ammonitenführ. Kalke d. Balear. Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328. — Wurm. Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 569, var. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1913, p. 28, Taf. VI. f. 6, 7.  
Spanien, Balearen, Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) nov. sp. aff. Villanovaee** (D'Arch.) v. Arthaber,  
Verh. G. R. A. 1896, p. 272.

Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Villanovaee** (D'Arch.) Simionescu,  
Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci 1913,  
XXXIV. p. 294, 352, Textf. 20.

Dobrudscha, ?

**T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X.  
1882, p. 109, Taf. XXXIV. f. 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clap-  
savon, Pal. Ital. V. 1899, p. 24.

Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. Diener**, Cephal. aus d. Trias d. Bakony,  
Palaeont. Balaton, 1899, p. 12.

Alpen, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras ?) sp. ind. Diener**, Neue Beobacht. über Muschel-  
kalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 11, Taf. II.  
f. 2 [cf. v. Arthaber, ibidem, 1903, p. 22].

Alpen, Anisisch.

**T. (Protrachyceras) sp. ind. I.** Burckhardt, Faune du Trias sup. de  
Zacatecas, Bol. Inst. geol. Mexico, 1905, p. 8, Pl. I. f. 4. —  
**II.** Burckhardt, l. c. p. 8, Pl. I. f. 5.

Mexico, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) sp. ind. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 80, Pl. XI. f. 4.

Himalaya, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) sp. ind. Martelli**, Contrib. al Muschelkalk sup.  
del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 131, Tav. VI. f. 1.  
Dinariden, Ladinisch ?

**T. (Protrachyceras) sp. ind. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3,  
1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 25, Pl. II. f. 6.  
Himalaya, Ladinisch.

**T. (Protrachyceras) sp. ind. (P. furcosa)** Diener, Pal. Ind. ser. XV.  
Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 27,  
Pl. V. f. 4.

Himalaya, Karnisch.

**T. (Protrachyceras) sp. ind. Wurm**, Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear.  
Triasprov., Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII.  
1913, p. 570.

Spanien, Ladinisch.

**Trachypleuraspidites** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1,  
1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 48 vide Arpadites.

Typ. Trachypleuraspidites Griffithi Diener (1906).

**Trachysagenites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 156,  
vide Sagenites.

Typ. Ammonites erinaceus v. Dittmar (1866).

**Traskites** Hyatt et Smith, Trias, Cephal. gen. America, U. S. Geol.  
Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 186, vide Clionites.

Typ. Clionites robustus Hyatt et Smith (1905).

### Gen. **Tropiceltites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Arnioceltites** v. Mojsisovics inclus.).

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 369. — Hyatt et Smith,  
Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58.

Typ. Clydonites costatus v. Hauer (1860).

- T. Caeciliae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 379, Taf. CXXVIII.  
f. 5. Alpen, Karnisch.
- T. costatus** v. Hauer, Nachtr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Kalke, Sitzber. Akad. XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 15, 16 (caet. exclus.) [Clydonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 376, Taf. CXX. f. 17—20. Alpen, Karnisch.
- T. Frechi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 59, Pl. LXXX. f. 1—11. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 3. Californien, Karnisch.
- T. Ignatii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 380, Taf. CXXVIII. f. 19. Alpen, Karnisch.
- T. inflatocostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 371, Taf. CXX. f. 26, 27, CXXIX. f. 4. Alpen, Karnisch.
- T. (?) praematurus** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 268, Taf. XXIV. f. 9, var. f. 10. Albanien, Skythisch.
- T. Raimundi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 372, Taf. CXX. f. 21, 23, 24. Alpen, Karnisch.
- T. rotundus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 370, Taf. CXX. f. 9. Alpen, Karnisch.
- T. suaviecostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 375, Taf. CXX. f. 28. Alpen, Karnisch.
- T. subcostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 377, Taf. CXXIX. f. 5. Alpen, Karnisch.
- T. subcunctor** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 380, Taf. CXXVIII. f. 20. Alpen, Karnisch.
- T. subgeometricus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 373, Taf. CXX. f. 11—14 [Clydonites costatus v. Hauer (ex parte), Nachtr. z. Fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 17, 18 (non 15, 16) inclus.] — var. l. c. p. 374, Taf. CXX. f. 15, p. 375, Taf. CXX. f. 10. Alpen, Karnisch.
- 
- T. (Arnioceltites) arietitiformis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 384, Taf. CXXI. f. 39, 40. Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) sp. ind. ex aff. arietitiformis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 386, Taf. CXXI. f. 41. Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) nov. sp. ind. aff. arietitiformis** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 21, Tav. XXII. f. 14, 15. Sizilien, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) Arnoldi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 390, Taf. CXCVII. f. 1. Alpen, Norisch.
- T. (Arnioceltites) nov. f. ind. ex aff. Arnoldi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 391, Taf. CXXIII. f. 3. Alpen, Norisch.

- T. (Arnioceltites) caducus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 361, Taf. XIV. f. 14, 15 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 383, Taf. CXXI. f. 37, CXXVIII. f. 10—12.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) cunctator** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 389, Taf. CXXI. f. 43.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) Gschwandtneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 387, Taf. CXXVIII. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) laeviplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 384, Taf. CXIX. f. 19.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) laevis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 382, Taf. CXXI. f. 36.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) Linarius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 387, Taf. CXXIX. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) Melittae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 390, Taf. CXXVIII. f. 16.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) minimus** v. Hauer, Nachtr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 134, Taf. III. f. 1—4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 385, Taf. CXXI. f. 42.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) multispiratus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 388, Taf. CXXI. f. 44.  
Alpen, Karnisch.

### Gen. **Tropites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Anatropites** v. Mojsisovics, **Gymnotropites** Hyatt et Smith, **Microtropites** v. Mojsisovics, **Paratropites** v. Mojsisovics, **Paulotropites** v. Mojsisovics inclus.).

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 184. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 398. — Haytt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 65.

Typ. Ammonites subbulatus v. Hauer (1849).

- T. acutangulus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 203, Taf. CXII. f. 1, 2.  
Alpen, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. acutanguli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 204, Taf. CXI. f. 5.  
Alpen, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. acutangulo** v. Mojsisovics, Übertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 612, Taf. XI. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 46, Pl. XI. f. 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 151.  
Himalaya, Karnisch.

- T. sp. ind. aff. acutangulo** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 29, Pl. X. f. 3.  
Himalaya, Karnisch.
- T. acutangulus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 113, Taf. XVIII. f. 1—7.  
Indonesien, Neotrias.
- T. Aesculapiiv. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 208, Taf. XVI. f. 2.  
Alpen, Karnisch.
- T. Aglaja v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 198, Taf. CXXV. f. 8—10.  
Alpen, Karnisch.
- T. Ahasveri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 200, Taf. CX. f. 7.  
Alpen, Karnisch.
- T. Alexis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 215, Taf. CXI. f. 4.  
Alpen, Karnisch.
- T. Aloysii Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 94, Tav. VII. f. 37—39.  
Sizilien, Karnisch.
- T. Aristidis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 208, Taf. CXI. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- T. Aurelii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 196, Taf. CIX. f. 4—6.  
Alpen, Karnisch.
- T. Ausonii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 217, Taf. CX. f. 4.  
Alpen, Karnisch.
- T. Barthi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 222, Taf. CXVI. f. 7.  
Alpen, Karnisch.
- T. Bissula v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 197, Taf. CX. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- T. cf. Bissula Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 104.  
Sizilien, Karnisch.
- T. Braueri Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 96, Tav. XXV. f. 1—4.  
Sizilien, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. Braueri Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 88, Tav. XXV. f. 7, 9.  
Sizilien, Karnisch.
- T. Canavali v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 216, Taf. CXII. f. 5.  
Alpen, Karnisch.
- T. Carapezzai Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 99, Tav. XVIII. f. 5, 6.  
Sizilien, Karnisch.
- T. dacus v. Mojsisovics** (1875), Herbich (1878) vide Jovites dacus.
- T. discobullatus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 212, Taf. CII. f. 7, 8, CIV. CV. f. 2, 3, 4, 7. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 79, Pl. XIV. f. 1.  
Alpen, Himalaya, Karnisch.
- T. cf. discobullatus v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 613, Taf. XI. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 78, Pl. XI. f. 7 (T. sp. ind. cf. discobullatus). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 105. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 147, Pl. IV. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 114.  
Sizilien, Himalaya, Indonesien, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. discobullato (Mojs.)** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 115, Taf. XVIII. f. 8—10, Textf. 27.  
Indonesien, Neotrias.

- T. dubiosus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 117, Taf. XIX. f. 6—9, Textf. 29. Indonesien, Neotrias.
- T. Eberhardi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 205, Taf. CXCVI. f. 4. Alpen, Karnisch.
- T. Ehrlichi var. Feistmanteli** Griesbach (1880) vide Parajuvavites Feistmanteli.
- T. Estellae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 193, Taf. CV. f. 5, 6. Alpen, Karnisch.
- T. cf. Estellae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 148, Pl. IV. f. 3. Himalaya, Karnisch.
- T. fusobullatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 194, Taf. CIX. f. 1—3. Alpen, Karnisch.
- T. cf. fusobullatus** (Mojs.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 613, Taf. XI. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 47, Pl. XI. f. 5. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 145, Pl. V. f. 3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 111, Taf. XX. f. 7—9. Himalaya, Indonesien, Karnisch.
- T. sp. ind. ex aff. fusobullati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 206, Taf. CXXVIII. f. 23. Alpen, Norisch.
- T. Helli** (Schafhäutl) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 202 Anm. Alpen, Norisch.
- T. Jalandhara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1905, Fauna Tropites le. of Byans, p. 150, Pl. IV. f. 4. Himalaya, Karnisch.
- T. Josephillae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 100, Tav. XVIII. f. 10, 11, XXV. f. 18. Sizilien, Karnisch.
- T. Kalapanicus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 611, Taf. XI. f. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VII. Pt. 1, 1899, p. 45, Pl. XI. f. 8. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 152. Himalaya, Karnisch.
- T. Keili** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 230, Taf. CXIII. f. 16. Alpen, Karnisch.
- T. laestrigonus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 103, Tav. VI. f. 18, 19. Sizilien, Karnisch.
- T. cf. laestrigonus** (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 112, Taf. XIX, f. 1, 2. Indonesien, Neotrias.
- T. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 115, Taf. XX, f. 1—5, Textf. 28. Indonesien, Neotrias.
- T. sp. ind. ex aff. malayici** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 117, Taf. XX. f. 6. Indonesien, Neotrias.

- T. Manasa** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1. 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 148, Pl. IV. f. 2. Himalaya, Karnisch.
- T. Morloti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 195, Taf. CX. f. 5. Alpen, Karnisch.
- T. nux** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 213, Taf. CIX. f. 10. Alpen, Norisch.
- T. obsoletus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 101, Tav. XVIII. f. 3, 4. Sizilien, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. ex aff. obsoleti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 102, Tav. XXV. f. 5, 6. Sizilien, Karnisch.
- T. Paracelsi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CXCVI. f. 5. Alpen, Karnisch.
- T. cf. Paracelsi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 149, Pl. IV. f. 5. Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. Paracelsi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 81. Himalaya, Karnisch.
- T. Paronai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 95, Tav. VII. f. 25—28. Sizilien, Karnisch.
- T. Payeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 220, Taf. CXIII. f. 11. Alpen, Karnisch.
- T. perinsignis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 209, Taf. CXIX. f. 6. Alpen, Karnisch.
- T. pithecooides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 199, Taf. CIX. f. 7, 8, CX. f. 10. Alpen, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. pithecooidis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 200, Taf. CX. f. 9, 11. Alpen, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. pithecooidis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 206, Taf. CXXVIII. f. 25. Alpen, Norisch.
- T. Prettneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 219, Taf. CXIII. f. 12. Alpen, Karnisch.
- T. pusillus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 214, Taf. CIX. f. 9. Alpen, Karnisch.
- T. Quenstedti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 202, Taf. CXXVII. f. 10. Alpen, Karnisch.
- T. Schafhäutli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 207, Taf. CXI. f. 1. Alpen, Karnisch.
- T. Seelandi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 217, Taf. CXII. f. 6. Alpen, Karnisch.
- T. (?) seminudus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 224, Taf. CX. f. 8. Alpen, Karnisch.
- T. singularis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 222, Taf. CXXIX. f. 13. Alpen, Karnisch.

- T. styriacus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 218, Taf. CXIII. f. 3, 4. Alpen, Kärnisch.
- T. subbulatus** v. Hauer, Über neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidinger's Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 19, Taf. IV. f. 1—4 (non 5—7) [Ammonites]. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 187, Taf. CVI. f. 1—3, 5, 7, CVII. CVIII. CX. f. 6. — Geyer, Verh. G. R. A. 1900, p. 128, 358. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, p. 67, Pl. XXXIII. f. 1—7, XXXIV. f. 1—14, LXXIX. f. 1—10. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 145, Pl. IV. f. 6, 7. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 110, Taf. XIX. f. 11—13. Alpen, Himalaya, Indonesien, Californien, Kärnisch.
- T. cf. subbulatus** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 78, Pl. XIV. f. 2, 3. — Diener, ibidem, Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 28, Pl. VI. f. 9. Himalaya, Kärnisch.
- T. sp. ind. ex aff. subbulati** (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CV. f. 1. Alpen, Kärnisch.
- T. sp. ind. aff. subbulati** (Hau.) II. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CVI. f. 6. Alpen, Kärnisch.
- T. Telleri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 201, Taf. CXI. f. 6—9, CXII. f. 3, 4 [Ammonites subbulatus v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 19, Taf. IV. f. 7 (non 1—6) inclus.]. Alpen, Kärnisch.
- T. cf. Telleri** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 112. Indonesien, Neotrias.
- T. torquillus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 210, Taf. CIII. f. 1—8, CVI. f. 4. [Ammonites subbulatus v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, Taf. IV. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.]. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 105. Alpen, Sizilien, Kärnisch.
- T. cf. torquillus** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 80, Pl. XIV. f. 4. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 114, Taf. XIX. f. 3—5. Himalaya, Indonesien, Kärnisch.
- T. triquetrus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 107, Tav. XXX. f. 3, 4. Sizilien, Kärnisch.
- T. Wittei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 223, Taf. CXXVIII. f. 1. Alpen, Kärnisch.
- T. Wodani** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 221, Taf. CXVI. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 152, Pl. V. f. 6. Alpen, Himalaya, Kärnisch.

- T. cf. Wodani** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 106, Tav. VII. f. 29, 30.  
Sizilien, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. Wodani** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 30, Pl. VI. f. 11.  
Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind.** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 238.  
Indonesien, Neotrias.
- 
- T. (Anatropites) Adalgi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 225, Taf. CX. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) exilis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 121, Tav. XXVII. f. 11, 12.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Anatropites) Frechi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 120, Tav. XXV. f. 13—15.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Anatropites) Geyeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 228, Taf. CXIX. f. 5.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) Hauchecornei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 226, Taf. CXXVII. f. 14, 15.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) Kitteli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 229, Taf. CXIX. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) Koeneni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 227, Taf. CXXVII. f. 13.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) Leonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 230, Taf. CXVI. f. 8, CXX. f. 22.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) margaritiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 154, Pl. III, f. 13.  
Himalaya, Karnisch.
- T. (Anatropites) Martini** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 120, Taf. XX. f. 16—18.  
Indonesien, Neotrias.
- T. (Anatropites) Mojsisovici** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 123, Tav. VII. f. 40—42.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Anatropites) Nihalensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 153, Pl. IV. f. 8, 9.  
Himalaya, Neotrias.
- T. (Anatropites) Pilgrimii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 31, Pl. VI. f. 6, 7, IX. f. 5.  
Himalaya, Karnisch.
- T. (Anatropites) spinosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 225, Taf. CX. f. 2.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) cf. spinosus** (Mojs.) v. Krafft, Mem. Geol. Surv. India, XXXII. Pt. 3, 1902, p. 143. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 30, Pl. VI. f. 10.  
Himalaya, Karnisch.
- T. (Anatropites) spinosus meridianus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 119, Taf. XX. f. 13—15.  
Indonesien, Neotrias.

Pars 8

## Tropites.

307

- T. (Anatropites) spinosus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc.  
v. Timor, 1914, p. 118, Taf. XX. f. 10—12.  
Indonesien, Neotrias.



- T. (*Microtropites*) *galeolus* v. Hauer, Nachr. z. Fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 140, Taf. III. f. 15—17 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 257, Taf. CV. f. 8, 9. Alpen, Karnisch.

T. (*Microtropites*) *Lepsius* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 259, Taf. CXXIX. f. 9, 10. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 117, Tav. XVIII. f. 1, 2. Alpen, Sizilien, Karnisch.

T. (*Microtropites*) *tubercularis* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 258, Taf. CXIII. f. 8, CXXIX. f. 11, 12. Alpen, Karnisch.

- T. (**Paratropites**) *aberrans* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 256, Taf. CXVI. f. 10. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) *amalthoides* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 246, Taf. CXV. f. 15—17. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) *Anakreontis* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,  
1893, p. 249, Taf. CXVI. f. 1. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) *Berenice* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 238, Taf. CXCV. f. 4. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) nov. f. ind. ex aff. *Berenice* (Mojs.) Gemmellaro,  
Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 115. Alpen, Karnisch.  
Sizilien, Karnisch.

T. (**Paratropites**) *bidichotomus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 234, Taf. CXXVII. f. 11. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) *Dittmari* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 245, Taf. CXV. f. 4. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) *Henrici* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 252,  
Taf. CXIII. f. 9, 10. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) *hetaericus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 250, Taf. CXIII. f. 19. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) *Kürsingeri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,  
p. 253, Taf. CXIII. f. 2. Alpen, Karnisch.

T. (**Paratropites**) cf. *Kürsingeri* (Mojs.) Galdieri, Sul Trias dei din-  
torni di Giffoni, Atti Acad. Pontiana, XXXVIII. Napoli, 1908,  
p. 29, Tav. I, fig. 3. Alpen, Karnisch.

- T. (Paratropites ?) Lilinthicus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 155, Pl. X. f. 6.  
Himalaya, Neotrias.
- T. (Paratropites) Marii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 244, Taf. CXV. f. 2, 3.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) multecostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 235, Taf. CXXVII. f. 12.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) nov. f. ind. ex aff. multecostati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 236, Taf. CXV. f. 14.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) paryulus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 255, Taf. CXIII. f. 15.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Phoebus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 369, Taf. XVI. f. 9—11 [Ammonites]. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 239, Taf. CXVI. f. 11—14.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Phoenix** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 248, Taf. CXV. f. 19, CXVI. f. 2—5.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Quintini** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 243, Taf. CXV. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) rugosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 252, Taf. CXIII. f. 14.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Saturnus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367, Taf. XVI. f. 1—3, 7 (non 4—6, 8) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 240, Taf. CXIII. f. 20—22, CXIV. f. 1, 3, 11, 12, CXV. f. 7, 8, 12.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) sp. ind. aff. Saturnus** (Dittm.) Galdieri, Sul Trias dei dintorni di Giffoni, Atti Acad. Pontiana, Napoli 1908, XXXVIII. p. 39, Tav. I. f. 4.  
Süditalien, Karnisch.
- T. (Paratropites) savochellensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. delle Sicilia, 1904, p. 109, Tav. VII. f. 6—12.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) Schultesi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 239, Taf. CXVI. f. 15.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Sellai** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 242, Taf. CXIV. f. 2, 4—10, CXV. f. 5, 6. 9—11, CXIII. f. 23 [Ammonites Saturnus v. Dittmar (ex parte), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367, Taf. XVI. f. 4—6, 8 (caet. exclus.) inclus.]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 54, Pl. XXX. f. 6—10, XXXI. f. 1—26. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1904, p. 121, Taf. XIX. f. 14, 15.  
Alpen, Californien, Indonesien, Karnisch.
- T. (Paratropites) nov. sp. ind. ex aff. Sellai** (Mojs.) Gemmellaro, Cefalopodi del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 113, Tav. VII. f. 31, 32.  
Sizilien, Karnisch.

- T. (Paratropites) subfalciferus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 115, Tav. XVIII. f. 36—38.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) Thurwieseri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 250, Taf. CXIII. f. 17, 18.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Tikhensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 81, Pl. XIV. f. 5.  
Himalaya, Karnisch.
- T. (Paratropites) Tommasii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 111, Tav. VII. f. 1—5.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) Trinkeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 237, Taf. CXV. f. 13.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Valvasoris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 254, Taf. CXIII. f. 5—7.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Weidemannii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 250, Taf. CXIII. f. 13.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Zollikoferi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 247, Taf. CXV. f. 18.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) sp. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 110, Tav. VII. f. 35, 36.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) f. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 112, Tav. VII. f. 33, 34.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites?) nov. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 113.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 69, Pl. XII. f. 4 [Distichites aff. Goebli v. Krafft (non Mojs.), Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 217].  
Himalaya, Karnisch.
- 
- T. (Paulotropites) Alphonsi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 233, Taf. CXII. f. 13—15.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paulotropites) Egberti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 234, Taf. CXIII. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paulotropites) Hyatti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 118, Tav. XIX. f. 7—11.  
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paulotropites) Janus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc., I. 1866, p. 369, Taf. XVI. f. 12—14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 231, Taf. CXII. f. 10—12.  
Alpen, Karnisch.
- T. (Paulotropites) labiatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 232, Taf. CXII. f. 7—9.  
Alpen, Karnisch.

Gen. **Ussuria** Diener,

Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 25. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 88.

Typ. Ussuria Schamarae Diener (1895).

**U. compressa** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 89, Pl. III. f. 6. 11. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXIII. f. 6. Californien, Skythisch.

**U. Iwanowi** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 27, Taf. III. f. 5. — Frech, Lethaea, pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, f. 3. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 2. Ussuribucht, Skythisch.

**U. Schamarae** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 26, Taf. III. f. 4. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, Textf. 1. Ussuribucht, Skythisch.

**U. Waageni** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 90, Pl. LXV. f. 1—5, LXVI. f. 1—12, LXVII. f. 1, 2, LXXXV. f. 1—8. Idaho, Skythisch.

**Ussurites** Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 566 vide Monophyllites.

Typ. Monophyllites sichoticus Diener (1895).

Gen. **Vishnuites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 88.

Typ. Vishnuites Pralambha Diener (1893).

**V. Pralambha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. I, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 88, Pl. VII. f. 4, 5. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1903, Triass. faunae of Kashmir, p. 21, Pl. III. f. 4. Himalaya, Skythisch.

Gen. **Waldthausenites** Welter,

Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 167.

Typ. Waldthausenites malayaicus Welter (1914).

**W. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 167, Taf. XXVII. f. 4—8, 12, 13. Indonesien, Neotrias.

*Wyomingites* Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556 = Gyronites Waagen.

Typ. Meekoceras (Gyronites) appланантум White.

Gen. **Xenaspis** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, Vol. II. p. 161. — Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 38. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 115.

Typ. *Xenodiscus carbonarius* Waagen (1895), Perm.

**X. Bukowskii** Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 20, Taf. II. f. 5, III. f. 4.  
Dinariden, Anisisch.

**X. Enveris** v. Arhaber, Trias. von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 230, Taf. XX. f. 3.  
Albanien, Skythisch.

**X. Marcou** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 116, Pl. VII. f. 26—32.  
Californien, Skythisch.

**X. mediterranea** v. Arhaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 261, Taf. XI. f. 3.  
Albanien, Skythisch.

**X. Middlemissii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 110, Pl. XXX. f. 6. (*Xenodiscus*).  
Himalaya, Anisisch.

**X. orientalis** Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 42, Taf. III. f. 3.  
Ussuribucht, Skythisch.

**X. (?) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XXX. f. 4 (*Xenodiscus*).  
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Xenodiscus** Waagen,

Pal. Ind. ser. XIII. Vol. I. Productus le. Foss. 1879, p. 32. — Waagen, Ceratite form. ibidem, Vol. II. 1895, p. 161, 288 (*Celtites* Waagen p. p. 69 inclus.). — Frech, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 634a. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 122. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. from Spiti, p. 83 [*Danubites* Diener (non v. Mojsisovics, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 24, Ceratites obsoleti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 74 inclus.)] — v. Arhaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 227. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 2.

[Non *Xenodiscus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, l. c. p. 74.]

Typ. *Xenodiscus plicatus* Waagen (1879), Perm.

**X. acuteuplicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 82, Pl. VIIa, f. 5—7 (*Celtites*).  
Salt Range, Skythisch.

**X. aequicostatus** Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 6, Pl. II. f. 10.  
Himalaya, Skythisch.

**X. Allothoae** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 8, Pl. II. f. 6.  
Himalaya, Skythisch.

- X. arenosus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 304, Pl. XXXVII. f. 9 (Gyronites). Salt Range, Skythisch.
- X. asiaticus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 105, Pl. XXVI. f. 5. Himalaya, Skythisch.
- X. Bittneri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 123, Pl. XX. f. 5—15, XXI. f. 1—13. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias. Taf. LXIV. f. 4. Californien, Skythisch.
- X. Buchianus** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VI. f. 4 (Ceratites). — Foss. paléoz. de l'Inde, 1863, p. 9, Pl. VI. f. 4 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 320, Pl. XXXV. f. 5 (Prionolobus). Salt Range, Skythisch.
- X. compressus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 313, Pl. XXXV. f. 3 (Prionolobus). Salt Range, Skythisch.
- X. Comptoni** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. 1913, Vol. V. No. 1, p. 10, Pl. II. f. 7. Himalaya, Skythisch.
- X. convolutus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 284, Pl. XXXIV. f. 10 (Lecanites). Salt Range, Skythisch.
- X. coronatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 27, Pl. VII. f. 9, 10 (Dinarites). — v. Krafft et Diener, ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti p. 87. Salt Range, Skythisch.
- X. dentosus** v. Mojsisovics (1886) vide Goniodiscus dentosus. Nordsibirien, Skythisch.
- X. discretus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 27, Taf. IX. f. 20. (Ceratites).
- X. ellipticus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 32, Pl. XIV. f. 12, 13 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 9, Pl. III. f. 1. Himalaya, Skythisch.
- X. cf. ellipticus** (Dien.) Simionescu, Über das Vorkommen d. Werfener Schichten in d. Dobrogea, Verh. G. R. A. 1908, p. 161 (Danubites). Dobrudscha, Skythisch.
- X. euomphalus** v. Mojsisovics (1886) vide Meekoceras euomphalus.
- X. fallax** (Koken) Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 5 (Celtites). Salt Range, Skythisch.
- X. fissiplicatus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 26, Taf. IX. f. 18, 19c (Ceratites). Nordsibirien, Skythisch.
- X. fortis** (Koken) Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 2 (Celtites). Salt Range, Skythisch.
- X. himalayanus** Griesbach, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111, Pl. III. f. 8 (Ophiceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 41, Pl. XIV. f. 14 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 92, Pl. XIII. f. 2. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 3, Pl. II. f. 3, 4. Himalaya, Skythisch.

- X. sp. ind. aff. himalayano** (Griesb.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 44, Pl. XIV. f. 10.  
Himalaya, Skythisch.
- X. hyperboraeus v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 26, Taf. IX. f. 16, 17 (Ceratites).  
Nordsibirien, Skythisch.
- X. Kapila** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 50, Pl. XV. f. 16 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 99, Pl. XXIII. f. 3, XXVII. f. 2, 3.  
Himalaya, Skythisch.
- X. Karpinskyi v. Mojsisovics** (1886) vide Meekoceras (Gyronites) Karpinskyi.
- X. Khoorensis v. Krafft et Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 88 nom. nov. pro Prionolobus plicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 315, Pl. XXXV. f. 2. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIII. f. 2.  
Salt Range, Skythisch.
- X. laqueus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 285, Pl. XXXVIII. f. 9, 10 (Lecanites).  
Salte, Range, Skythisch.
- X. Lilangensis v. Krafft et Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97, Pl. XXV. f. 6—10.  
Himalaya, Skythisch.
- X. Lissarensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias. p. 45, Pl. XIV. f. 8, 9, 11 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 96. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 5, Pl. I. f. 11.  
Himalaya, Skythisch.
- X. cf. Lissarensis** (Dien.) Mansuy, Contribut. à la Carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 63, Pl. XVI. f. 12.  
Indochina, Skythisch.
- X. Middlemissii** Diener (1895) vide Xenaspis Middlemissii.
- X. multiplicatus v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 25, Taf. IX. f. 15 (Ceratites).  
Nordsibirien, Skythisch.
- X. Nangaensis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 297, Pl. XXXVIII. f. 5 (Gyronites).  
Salt Range, Skythisch.
- X. sp. ind. aff. Nangaensis** (Waag.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239, Taf. XXI. f. 5.  
Albanien, Skythisch.
- X. Nicolai** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 19, Taf. II. f. 1 (Danubites). — v. Wittenburg, Geol. Studien an d. ostasiat. Küste am Golfe Peters d. Grossen, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXVII. 1909, p. 535, Taf. X. f. 2 (Danubites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 90.  
Ussuribucht, Skythisch.
- X. nivalis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 51, Pl. XV. f. 17—19 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 102, Pl. XXIV. f. 1, 2, 3, 5, XXV. f. 5.  
Himalaya, Skythisch.

- X. sp. ind. aff. nivalis** v. Krafft et Diener, l. c. 1909, p. 103, Pl. XXIV. f. 4. Himalaya, Skythisch.
- X. ophioneus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 282, Pl. XXXVIII. f. 12 (Lecanites). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXII. f. 6 (Prionolobus). Salt Range, Skythisch.
- X. cf. ophioneus** (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 12, Pl. II. f. 8, 9. Himalaya, Skythisch.
- X. ovalis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 316, Pl. XXXV. f. 1 (Prionolobus). Salt Range, Skythisch.
- X. perplicatus** Frech et Noetling, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 634f. Textf. 7. — Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII f. 4. — var. involuta Frech, l. c. Taf. XXII. f. 3. Salt Range, Skythisch.
- X. planidorsatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 34, Pl. XV. f. 1, 2 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 96 [ident.? m. X. rotula Waagen]. Himalaya, Skythisch.
- X. sp. ind. aff. planidorsato** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 35, Pl. XV. f. 3, 7. Himalaya, Skythisch.
- X. cf. sp. ind. aff. planidorsato** (Dien.) Mansuy, Contribut. à la Carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 63, Pl. XVI. f. 7—11. Indochina, Skythisch.
- X. nov. sp. ind. aff. plicato** (Waag.) Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 634f. f. 6. Himalaya, Skythisch.
- X. plicosus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 298, Pl. XXXVIII. f. 11 (Gyronites). Salt Range, Skythisch.
- X. cf. plicosus** (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 101, Pl. XXV. f. 4. Himalaya, Skythisch.
- X. prior** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29, Taf. XI. f. 4, 13 (Paraceratites). Dinariden, Skythisch.
- X. Purusha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 30, Pl. XV. f. 14, 15 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 100. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 3 (Danubites). Himalaya, Skythisch.
- X. radians** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 302, Pl. XXXVIII. f. 6—8 (Gyronites). — v. Krafft et Diener ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 93, Pl. XXV. f. 1—3. Salt Range, Himalaya, Skythisch.
- X. radiosus** (Koken) Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXII. f. 1 (Celtites). Salt Range, Skythisch.
- X. rigidus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 36, Pl. XV. f. 4, 5 (Danubites). Himalaya, Skythisch.
- X. sp. ind. aff. rigido** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 37, Pl. XV. f. 11 (Danubites). Himalaya, Skythisch.

- X. rotula** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 300, Pl. XXXVIII. f. 3—5 (Gyronites). — v. Krafft et Diener, ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 93, Pl. XXIII. f. 4, 5, XXV. f. 11, XXVII. f. 4, 5.  
Salt Range, Himalaya, Skythisch.
- X. cf. rotula** (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 11, Pl. III. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.
- X. Salomonii** Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 7, Pl. II. f. 5.  
Himalaya, Skythisch.
- X. Schmidti** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, Taf. XI. f. 8, 9, 10 vide Meekoceras (Gyronites) Schmidti, Taf. XI. f. 11 vide Meekoceras (Gyronites) Mojsisovicsi.
- X. Sitala** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 49, Pl. XV. f. 12, 13 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 14, Pl. III. f. 3.  
Himalaya, Skythisch.
- X. sulioticus** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 229, Taf. XIX. f. 6, XX. f. 2.  
Albanien, Skythisch.
- X. tanguticus** Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien“ III. 1905, p. 159, Taf. V. f. 2.  
Tibet, Skythisch.
- X. trapezoidalis** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 76, Pl. XXI. f. 3 (Celtites). — Diener, ibidem, ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 39, Pl. XV. f. 10.  
Salt Range, Himalaya, Skythisch.
- X. undatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 281, Pl. XXXVIII. f. 1 (Lecanites).  
Salt Range, Skythisch.
- X. Whiteanus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 290 (Gyronites) [Typ. Meekoceras appplanatum White (ex parte) Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. Terr. XII. Pt. 1, 1880, Pl. XXXI. f. 1c, caet. exclus.]. — Diener, ibidem, ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 28 (Danubites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 164 (Danubites).  
Idaho, Skythisch.
- X. nov. sp. ind.** Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsbir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 18, Taf. I. f. 7 (Danubites).  
Ussuribucht, Skythisch.
- X. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XIII. f. 4 vide Xenaspis (?) sp. ind.

### Stratigraphische Verbreitung der Genera und Subgenera Triadischer Ammonoidea.

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
<i>Acanthinites</i> . . . . .						
<i>Acrochordiceras</i> . . . . .		—	?			
<i>Amarassites</i> . . . . .					Neotrias	
<i>Apleuroceras</i> . . . . .			—			
<i>Arcestes</i> . . . . .			?			
<i>Anisarcestes</i> . . . . .		—	?			
<i>Pararcestes</i> . . . . .		—	?	—		
<i>Proarcestes</i> . . . . .		—	—	—		?
<i>Ptycharcestes</i> . . . . .			—	—		
<i>Stenarcestes</i> . . . . .			—	—		
<i>Arctoceras</i> . . . . .	—	—				
<i>Arianites</i> . . . . .						
<i>Arniotites</i> . . . . .			Mesotrias ?			
<i>Arpadites</i> . . . . .			—			
<i>Aesklepioroceras</i> . . . . .			—			
<i>Dittmarites</i> . . . . .			?	—		
<i>Trachylepuraspidites</i> . . . . .				—	Neotrias	
<i>Arthaberites</i> . . . . .						
<i>Aspenites</i> . . . . .	—	—				
<i>Aspidites</i> . . . . .	—	—				
<i>Badiotites</i> . . . . .		—	—			
<i>Balatonites</i> . . . . .		—	—			
<i>Bambanagites</i> . . . . .						
<i>Barrandeites</i> . . . . .						
<i>Beatites</i> . . . . .	—	—				
<i>Beneckeia</i> . . . . .		—	—			
<i>Beyrichites</i> . . . . .			—			
<i>Bosnites</i> . . . . .						
<i>Buchites</i> . . . . .						
<i>Bukowskiites</i> . . . . .						
<i>Californites</i> . . . . .						
<i>Carnites</i> . . . . .						
<i>Celtites</i> . . . . .	—	—	—			
<i>Cycloceltites</i> . . . . .						
<i>Ceratites</i> . . . . .	?	—	—			
<i>Bulogites</i> . . . . .		—	—			
<i>Epiceratites</i> . . . . .						
<i>Gymnotoceras</i> . . . . .			?			
<i>Haliucites</i> . . . . .		—				
<i>Haydenites</i> . . . . .						
<i>Hollandites</i> . . . . .	—	—	—			
<i>Kellnerites</i> . . . . .			?			
<i>Peripleurocyclus</i> . . . . .						
<i>Philippites</i> . . . . .	?	—	—			
<i>Salterites</i> . . . . .		—	—			
<i>Semionites</i> . . . . .						
<i>Choristoceras</i> . . . . .						

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Peripleurites . . . . .						
Cladiscites . . . . .						
Hypocladiscites . . . . .						
Paracladiscites . . . . .						
Clionites . . . . .			?			
Neanites . . . . .						
Shastites . . . . .						
Stantonites . . . . .						
Traskites . . . . .						
Clydonites . . . . .						
Cochloceras . . . . .						
Paracochloceras . . . . .						
Columbites . . . . .						
Cordillerites . . . . .						
Cuccoceras . . . . .						
Cyrtopleurites . . . . .						
Czukanowskites . . . . .						
Dagnoceras . . . . .						
Dalmatites . . . . .						
Danubites . . . . .						
Daphnites . . . . .						
Dawsonites . . . . .						
Didymites . . . . .				?		
Dieneria . . . . .						
Dinarites . . . . .						
Hercegovites . . . . .						
Licaites . . . . .						
Olenekites . . . . .						
Dionites . . . . .						
Discotropites . . . . .						
Distichites . . . . .						
Dobrogeites . . . . .						
Doricranites . . . . .						
Drepanites . . . . .						
Ectoleites . . . . .						
Epiceltites . . . . .						
Episageceras . . . . .						
Eremites . . . . .						
Eudiscoceras . . . . .			Mesotrias			
Eutomoceras . . . . .			Mesotrias			
Flemingites . . . . .						
Girthiceras . . . . .						
Glyphidites . . . . .						
Goniodiscus . . . . .						
Gonianotites . . . . .						
Guembelites . . . . .						
Gymnites . . . . .						
Anagymnites . . . . .						
Buddhaites . . . . .						
Haidingerites . . . . .						

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
<i>Halorites</i> .....						
<i>Hauerites</i> .....						
<i>Hedenstroemia</i> .....						
<i>Clypites</i> .....						
<i>Helictites</i> .....						
<i>Heraclites</i> .....						
<i>Hesperites</i> .....						
<i>Himavatites</i> .....				Neotrias		
<i>Homérites</i> .....						
<i>Hungarites</i> .....						
<i>Hyattites</i> .....						
<i>Indonesites</i> .....				Neotrias		
<i>Inyoites</i> .....						
<i>Isculites</i> .....			?			
<i>Japonites</i> .....		?				
<i>Jellinekites</i> .....				Neotrias		
<i>Joannites</i> .....						
<i>Istreites</i> .....		Mesotrias?				
<i>Jovites</i> .....						
<i>Judicarites</i> .....						
<i>Juvavites</i> .....						
<i>Anatomites</i> .....						
<i>Dimorphites</i> ....						
<i>Griesbachites</i> .....					?	
<i>Kashmirites</i> .....						
<i>Keyserlingites</i> .....						
<i>Durgaites</i> .....						
<i>Klipsteinia</i> .....						
<i>Kymatites</i> .....						
<i>Lanceolites</i> .....						
<i>Lecanites</i> .....						
<i>Leconteia</i> .....						
<i>Lobites</i> .....						
<i>Coroceras</i> .....						
<i>Indolobites</i> .....						
<i>Paralobites</i> .....						
<i>Psilolobites</i> .....						
<i>Longobardites</i> .....						
<i>Malayites</i> .....				Neotrias		
<i>Margarites</i> .....						
<i>Martolites</i> .....						
<i>Meekoceras</i> .....						
<i>Gyronites</i> .....						
<i>Koninckites</i> .....						
<i>Megaphyllites</i> .....						
<i>Metacarnites</i> .....						
<i>Miltites</i> .....						
<i>Mojsisovicites</i> .....				Neotrias		
<i>Molengraafites</i> .....				Neotrias		
<i>Monophyllites</i> .....						

12

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Leiophyllites .....	—	—	—	—	—	—
Mojstrarites .....	—	—	—	—	—	—
Ussurites .....	—	—	—	—	—	—
Muensterites .....	—	—	—	—	—	—
Nannites .....	—	—	—	—	—	—
Nathorstites .....	—	—	—	—	—	—
Norites .....	—	—	—	—	—	—
Ananorites .....	—	—	—	—	—	—
Ophiceras .....	—	—	—	—	—	—
Orestites .....	—	—	—	—	—	—
Otoceras .....	—	—	—	—	—	—
Owenites .....	—	—	—	—	—	—
Paraganides .....	—	—	—	—	—	—
Parajuvavites .....	—	—	—	—	—	—
Parakymatites .....	—	—	—	—	—	—
Paralecanites .....	—	—	—	—	—	—
Paranannites .....	—	—	—	—	—	—
Parapopanoceras .....	—	—	—	—	—	—
Parathisbites .....	—	—	—	—	—	—
Phomedites .....	—	—	—	—	—	—
Phylloceras (Disco-phyllites) .....	—	—	—	—	—	—
Rhacophyllites .....	—	—	—	—	—	—
Pinacoceras .....	—	—	—	—	—	—
Pompeckjites .....	—	—	—	—	—	—
Placites .....	—	—	—	—	—	—
Polycyclus .....	—	—	—	—	—	—
Prenkites .....	—	—	—	—	—	—
Prionites .....	—	—	—	—	—	—
Proavites .....	—	—	—	—	—	—
Procarnites .....	—	—	—	—	—	—
Procladiscites .....	—	—	—	—	—	—
Phyllocladiscites .....	—	—	—	—	—	—
Psilocladiscites .....	—	—	—	—	—	—
Pronorites .....	—	—	—	—	—	—
Proptychites .....	—	—	—	—	—	—
Prosphingites .....	—	—	—	—	—	—
Anotoceras .....	—	—	—	—	—	—
Proteites .....	—	—	—	—	—	—
Protoplattytes .....	—	—	—	—	—	—
Protropites .....	—	—	—	—	—	—
Pseudoharpoceras .....	—	—	—	—	—	—
Pseudocarnites .....	—	—	—	—	—	—
Pseudodanubites .....	—	—	—	—	?	—
Pseudosageceras .....	—	—	—	—	?	—
Ptychites .....	—	—	—	—	—	—
Rhabdoceras .....	—	—	—	—	—	—
Rimkinites .....	—	—	—	—	—	—
Romanites .....	—	—	—	—	—	—
Sageceras .....	—	?	?	—	—	—

(7)

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Sagenites.....						
Trachysagenites.....						
Sandlingites.....						
Sibirites.....	—	—				
Metasibirites .....						
Thetidites .....						
Sibyllites.....						
Siculites .....						
Sirenites .....						
Anasirenites.....						
Diplosirenites.....						
Smithoceras.....						
Sphaerites.....	—	—				
Sphingites .....	—	—				
Stacheites.....	—	—				
Steinmannites.....	—	—				
Stephanites.....	—	—				
Sturia .....						
Styrites .....	?	—	?			
Tardeceras .....		—				
Tellerites.....		—				
Thanamites .....		—				
Thisbites.....						
Tibetites .....						
Anatibetites .....						
Neotibetites .....						
Paratibetites .....						
Tirolites .....	—	—	—			
Bittnerites .....	—	—	—			
Hololobus .....	—	—	—			
Metatirolites .....	—	—	—			
Svilajites .....	—	—	—			
Tornquistites .....	—	—	—			
Trachyceras.....						
Anolcites.....		—	—			
Protrachyceras .....	?	—	—			
Tropiceltites .....	?	—	—			
Arnioceltites .....		—	—			
Tropites .....		—	—			
Anatropites .....		—	—			
Gymnotropites .....		—	—			
Microtropites .....		—	—			
Paratropites .....		—	—			
Paulotropites .....		—	—			
Ussuria .....		—	—			
Vishnuites .....	—	—				
Waldthausenites .....	—	—				
Xenaspis .....	—	—				
Xenodiscus.....	—	—				
				Neotrias		

### Geographische Verbreitung der Genera und Subgenera Triadischer Ammonoidea<sup>1)</sup>.

	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Himalayisches Reich	West-pazifische Region	Ost-pazifische Region	Arktisches Reich
Acanthinites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Acrochordiceras . . . . .	—	—	—	—	—	—
Amarassites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Apleuroceras . . . . .	—	—	—	—	—	—
Areestes . . . . .	—	—	—	—	—	—
Anisarcestes . . . . .	—	—	—	—	—	—
Pararcestes . . . . .	—	—	—	—	—	—
Proarcestes . . . . .	—	—	—	—	—	—
Ptycharcestes . . . . .	—	—	—	—	—	—
Stenarcestes . . . . .	—	—	—	—	—	—
Arctoceras . . . . .	—	—	—	—	—	—
Arianites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Arniotites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Arpadites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Asklepioceras . . . . .	—	—	—	—	—	—
Dittmarites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Trachypleuraspidites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Arthaberites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Aspenites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Aspidites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Badiotites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Balatonites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Bambanagites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Barrandeites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Beatites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Beneckeia . . . . .	—	—	—	—	—	—
Beyrichites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Bosnites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Buchites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Bukowskiites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Californites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Carnites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Celtites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Cycloceltites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Cera tites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Bulogites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Epiceratites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Gymmotoceras . . . . .	—	—	—	—	—	—
Halilucites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Haydenites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Hollandites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Kellnerites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Peripleurocyclus . . . . .	—	—	—	—	—	?
Philippites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Salterites . . . . .	—	—	—	—	—	—
Semiornites . . . . .	—	—	—	—	—	—

<sup>1)</sup> In dieser Tabelle sind die Ergebnisse einer noch nicht veröffentlichten Arbeit über triadische Faunen von der Neusibirischen Insel Kotelny verwertet worden.

	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Himalayisches Reich	West-pazifische Region	Ost-pazifische Region	Arktisches Reich
<i>Choristoceras</i> . . . . .						
<i>Peripleurites</i> . . . . .						
<i>Cladiscites</i> . . . . .						
<i>Hypocladiscites</i> . . . . .						
<i>Paracladiscites</i> . . . . .						
<i>Clionites</i> . . . . .						
<i>Neanites</i> . . . . .						
<i>Shastites</i> . . . . .						
<i>Stantonites</i> . . . . .						
<i>Traskites</i> . . . . .						
<i>Clydonites</i> . . . . .						
<i>Cochloceras</i> . . . . .						
<i>Paracochloceras</i> . . . . .						
<i>Columbites</i> . . . . .			?			
<i>Cordillerites</i> . . . . .						
<i>Cuecoceras</i> . . . . .						
<i>Cyrtopleurites</i> . . . . .						
<i>Czeckanowskites</i> . . . . .						
<i>Dagnoceras</i> . . . . .						
<i>Dalmatites</i> . . . . .						
<i>Danubites</i> . . . . .						
<i>Daphnites</i> . . . . .						
<i>Dawsonites</i> . . . . .						
<i>Didymites</i> . . . . .						
<i>Dieneria</i> . . . . .						
<i>Dinarites</i> . . . . .						
<i>Hercegovites</i> . . . . .						
<i>Liccaites</i> . . . . .						
<i>Olenekites</i> . . . . .			?			
<i>Dionites</i> . . . . .						
<i>Discotropites</i> . . . . .						
<i>Distichites</i> . . . . .						
<i>Dobrogeites</i> . . . . .						
<i>Doricanites</i> . . . . .						
<i>Drepanites</i> . . . . .						
<i>Ectoleites</i> . . . . .						
<i>Epiceltites</i> . . . . .						
<i>Episageceras</i> . . . . .						
<i>Eremites</i> . . . . .						
<i>Eudiscoceras</i> . . . . .						
<i>Eutomoceras</i> . . . . .						
<i>Flemingites</i> . . . . .						
<i>Girthiceras</i> . . . . .						
<i>Glyphidites</i> . . . . .						
<i>Gonioidiscus</i> . . . . .						
<i>Gonianotites</i> . . . . .						
<i>Guembelites</i> . . . . .						
<i>Gymnites</i> . . . . .						
<i>Anagymnites</i> . . . . .						
<i>Buddhaites</i> . . . . .						

	Germanische Provinz	Alpin- Mediterranes Reich	Hima- malayisches Reich	West- pazifische Region	Ost- pazifische Region	Arktisches Reich
<i>Haidingerites</i> .....						
<i>Halorites</i> .....						
<i>Hauerites</i> .....						
<i>Hedenstroemia</i> .....						
<i>Clypites</i> .....						
<i>Helictites</i> .....						
<i>Heraclites</i> .....						
<i>Hesperites</i> .....						
<i>Himavatites</i> .....						
<i>Homerites</i> .....						
<i>Hungarites</i> .....						
<i>Hyattites</i> .....						
<i>Indonesites</i> .....						
<i>Inyoites</i> .....						
<i>Iskulites</i> .....						
<i>Japonites</i> .....						
<i>Jellinekites</i> .....						
<i>Joannites</i> .....						
<i>Istreites</i> ...						
<i>Jovites</i> ...						
<i>Judicarites</i> .....						
<i>Juvavites</i> .....						
<i>Anatomites</i> .....						
<i>Dimorphites</i> .....						
<i>Griesbachites</i> .....						
<i>Kashmirites</i> .....						
<i>Keyserlingites</i> .....						
<i>Durgaites</i> .....						
<i>Klipsteinia</i> .....						
<i>Kymatites</i> .....						
<i>Lanceolites</i> .....						
<i>Lecanites</i> .....						
<i>Leconteia</i> .....						
<i>Lobites</i> .....						
<i>Coroceras</i> .....						
<i>Indolobites</i> .....						
<i>Paralobites</i> .....						
<i>Psilolobites</i> .....						
<i>Longobardites</i> .....						
<i>Malayites</i> .....						
<i>Margarites</i> .....						
<i>Martolites</i> .....						
<i>Meekoceras</i> .....						
<i>Gyronites</i> .....						
<i>Koninckites</i> .....						
<i>Megaphyllites</i> .....						
<i>Metacarnites</i> .....						
<i>Miltites</i> .....						
<i>Mojsisovicsites</i> .....						
<i>Molengraafites</i> .....						

	Germanische Provinz	Alpin- Mediterrane Reich	Hima- malayisches Reich	West- pazifische Region	Ost- pazifische Region	Arktisches Reich
<i>Monophyllites</i> . . . . .						
<i>Leiophyllites</i> . . . . .						
<i>Mojsvarites</i> . . . . .						
<i>Ussurites</i> . . . . .						
<i>Muensterites</i> . . . . .						
<i>Nannites</i> . . . . .						
<i>Nathorstites</i> . . . . .						
<i>Norites</i> . . . . .						
<i>Ananorites</i> . . . . .						
<i>Ophiceras</i> . . . . .						
<i>Orestites</i> . . . . .						
<i>Otoceras</i> . . . . .						
<i>Owenites</i> . . . . .						
<i>Paraganides</i> . . . . .						
<i>Parajuvavites</i> . . . . .						
<i>Parakymatites</i> . . . . .						
<i>Paralecanites</i> . . . . .						
<i>Paranannites</i> . . . . .						
<i>Parapopanoceras</i> . . . . .						
<i>Parathisbites</i> . . . . .						
<i>Phormedites</i> . . . . .						
<i>Phylloceras</i> (Disco- phyllites) . . . . .						
<i>Rhaeophyllites</i> . . . . .						
<i>Pinacoceras</i> . . . . .						
<i>Pompeckjites</i> . . . . .						
<i>Placites</i> . . . . .						
<i>Polycyclus</i> . . . . .						
<i>Prenkites</i> . . . . .						
<i>Prionites</i> . . . . .						
<i>Proavites</i> . . . . .						
<i>Procarnites</i> . . . . .						
<i>Procladiscites</i> . . . . .						
<i>Phyllocladiscites</i> . . . . .						
<i>Psilocladiscites</i> . . . . .						
<i>Pronorites</i> . . . . .						
<i>Proptychites</i> . . . . .						
<i>Prosphingites</i> . . . . .						
<i>Anotoceras</i> . . . . .						
<i>Proteites</i> . . . . .						
<i>Protoplatelytes</i> . . . . .						
<i>Protropites</i> . . . . .						
<i>Pseudoharpoceras</i> . . . . .						
<i>Pseudocarnites</i> . . . . .						
<i>Pseudodanubites</i> . . . . .						
<i>Pseudosageceras</i> . . . . .						
<i>Ptychites</i> . . . . .						
<i>Rhabdoceras</i> . . . . .						
<i>Rimkinites</i> . . . . .						
<i>Romanites</i> . . . . .						

	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Himalayisches Reich	West-pazifische Region	Ost-pazifische Region	Arktisches Reich
Sageceras . . . . .						
Sagenites . . . . .						
Trachysagenites . . . . .						
Sandlingites . . . . .						
Sibirites . . . . .						
Metasibirites . . . . .						
Thetidites . . . . .						
Sibyllites . . . . .						
Siculites . . . . .						
Sirenites . . . . .						
Anasirenites . . . . .						
Diplosirenites . . . . .						
Smithoceras . . . . .						
Sphaerites . . . . .						
Sphingites . . . . .						
Stacheites . . . . .						
Steinmannites . . . . .						
Stephanites . . . . .						
Sturia . . . . .						
Styrites . . . . .						
Tardeceras . . . . .						
Tellerites . . . . .						
Thanamites . . . . .						
Thisbites . . . . .						
Tibetites . . . . .						
Anatibetites . . . . .						
Neotibetites . . . . .						
Paratibetites . . . . .						
Tirolites . . . . .						
Bittnerites . . . . .						
Hololobus . . . . .						
Metatirolites . . . . .						
Svilajites . . . . .						
Tornquistites . . . . .						
Trachyceras . . . . .						
Anolcites . . . . .						
Protrachyceras . . . . .						
Tropiceltites . . . . .						
Arnioceltites . . . . .						
Tropites . . . . .						
Anatropites . . . . .						
Gymnotropites . . . . .						
Microtropites . . . . .						
Paratropites . . . . .						
Paulotropites . . . . .						
Ussuria . . . . .						
Vishnuites . . . . .						
Waldthausenites . . . . .						
Xenaspis . . . . .						
Xenodiscus . . . . .						

### III. Ordo: **Nautiloidea.**

*Ammonites Acis* Gf. Muenster (1841) vide *Syringoceras Acis*.

*Ammonites granulosostriatus* v. Klipstein (1843) vide *Syringoceras granulosostriatum*.

**Anoploceras** Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 525 vide *Pleuronutilus*.

Typ. *Nautilus ampezzanus* Loretz (1875).

Gen. **Clydonutilus** v. Mojsisovics

(Subgen. **Proclydonutilus** v. Mojsisovics inclus.).

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 281. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1 Suppl. 1902, p. 206.  
Typ. *Nautilus noricus* v. Mojsisovics, (1873).

Cl. *acutilobatus* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunæ of Spiti, p. 74, Pl. XIII. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

*Cl. biangularis* v. Mojsisovics (1896) Welter (1914) vide *Cosmonutilus biangularis*.

Cl. *compressus* Welter, Obertriadische Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 217, Taf. XXXII. f. 9, 15, Textf. 92.

Indonesien, Neotrias.

Cl. *noricus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 25, Taf. XI. f. 1, 2 (*Nautilus*), Suppl. 1902, p. 212.

Alpen, Norisch.

Cl. *noricus timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 215, Textf. 88—91.

Indonesien, Neotrias.

*Cl. Quenstedti* (Hau.) v. Mojsisovics (1882), Foord (1891) vide *Gonio-nautilus Quenstedti*.

Cl. f. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908), Ladinic, carnic a. noric faunæ of Spiti, p. 76, Pl. XV. f. 7.

Himalaya, Karnisch.

---

Cl. (*Proclydonutilus*) *buddhaicus* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 51, Pl. I. f. 2, 3, 7.

Himalaya, Karnisch.

Cl. (*Proclydonutilus?*) *discoidalis* Welter, Obertriad. Ammoniten von Timor, 1914, p. 206, Taf. XXXI. f. 7—9.

Indonesien, Neotrias.

- Cl. (*Proclydonautilus gasteroptychus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 350, Taf. XII. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 24, Taf. X. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 212.**  
Alpen, Norisch.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *gasteroptychus timorensis* Welter, Obertriad. Ammonizn etc. von Timor, 1914, p. 212, Taf. XXXII. f. 8, 11, 12, XXXV. f. 7, 8, 10, Textf. 84.**  
Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *Goniatites*) v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 4, Taf. I. f. 9—11 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 29 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 210, Taf. XI. f. 2, 3.**  
Alpen, Karnisch.
- Cl. (*Proclydonautilus*) sp. ind. aff. *Goniatites*) (Hau.) Hector, in Hutton, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XLI. 1885, p. 204.  
Neuseeland, Neotrias.**
- Cl. (*Proclydonautilus*) *Griesbachi* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 674, Taf. XXII. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 123, Pl. XXII. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 208, Taf. XXXII. f. 1.**  
Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *Griesbachi* v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 219 vide Cl. acutilobatus.**
- Cl. (*Proclydonautilus*) nov. sp. ind. aff. *Griesbachi* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 673. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 125.**  
Himalaya, Karnisch.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *Griesbachiformis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 15, Pl. XVII. f. 2.**  
Himalaya, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *inflatus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 211, Taf. XXXII. f. 10, 13, Textf. 83.**  
Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *Mandevillei* Marshall, Transact. New-Zealand Inst. XLI. 1908, p. 143, Pl. XIV. (Brancoceras). — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 634.**  
Neuseeland, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *singularis* Welter, Obertriad. Ammoniten von Timor, 1914, p. 211, Taf. XXXII. f. 7, 14, Textf. 82.**  
Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *spirolobus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 352, Taf. XIII. f. 1, 2 (Nautilus). — Foord, Catalogue Foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautil. London, 1891, p. 187, Textf. 33. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 211, Taf. X. f. 3, XI. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten von Timor, 1914, p. 209, Taf. XXXII. f. 2, 3, Textf. 81.**  
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus*) *triadicus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 27, Taf. XIV. f. 1—4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 209. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 7, Tav. I. f. 14, 15. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S.**

Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 206, Pl. XLIX. f. 1—3, L. f. 1—17. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 50, Pl. I. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 207, Textf. 78, 79.

Alpen, Sizilien, Himalaya,  
Californien, Indonesien,  
Karnisch.

**Gen. Clymenionautilus Hyatt,**

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text.-book of Palaeontology, I. 1900,  
p. 521.

Typ. Nautilus Ehrlichi v. Mojsisovics (1873).

**C. Ehrlichi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 15, Taf. VI. f. 9,  
Suppl. 1902, p. 222.

Alpen, Norisch.

*Conchorhynchus avirostris* Bronn (1837), Walther (1906) vide Rhyncholithes avirostris.

*Conchorhynchus Cassianus* v. Klipstein (1843) vide Rhyncholithes Cassianus.

**Gen. Cosmonautilus Hyatt et Smith,**

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,  
p. 207.

Typ. Cosmonautilus Dilleri Hyatt et Smith (1905).

**C. biangularis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya,  
Denkschr. Akad. Wien, IXIII. 1896, p. 102, Taf. XXII. f. 2, 3. —  
Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III.  
Pt. 1, 1899, p. 124, Pl. XXII. f. 2, 3 (Clydonautilus). — Hyatt  
et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof.  
Pap. No. 40, 1905, p. 207. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc.  
von Timor, 1914, p. 215, Textf. 85—88.

Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

**C. Dilleri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.  
Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 207, Pl. LI. f. 1, LII. f. 1, LIII.  
f. 1, 2, LIV. f. 1—4, LV. f. 1—11.

Californien, Karnisch.

**C. cf. Dilleri** (Hyatt et Smith) Welter, Obertriad. Ammoniten etc.  
von Timor, 1914, p. 218, Taf. XXXIII. f. 1—3, Textf. 93—97.  
Indonesien, Neotrias.

**C. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 220,  
Taf. XXXII. f. 4—6.

Indonesien, Neotrias.

**Encoiloceras** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book  
of Palaeontology, I. 1900, p. 525. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K.  
VI/1, Suppl. 1902, p. 238 vide Pleuronautilus.

Typ. Pleuronautilus superbus v. Mojsisovics (1873).

**Enoploceras** Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book  
of Palaeontology, I. 1900, p. 525 vide Pleuronautilus.

Typ. Nautilus Wulfeni v. Mojsisovics (1873).

Gen. **Germanonutilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.

Typ. *Nautilus bidorsatus* Schlotheim (1832).

- G. advena** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. f. 10, 11.  
(Monilifer).

Muschelkalk.

- G. bidorsatus** v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 2. Aufl. d. Nachträge, 1832, p. 82, Taf. XXXI. f. 2a, 2b (non 2c) [*Nautilus*]. — Brönn, Lethaea geogn. I. 1837, p. 177, Taf. XI. f. 21 (*Nautilus*). — Zieten, Pétrificat. de Wurtemberg, 1850, p. 23, Taf. XXIII. f. 1 (*Nautilus*). — Mallada, Bol. Commission d. Mapa geol de España. VII. Synopsis especies fos. de España, 1880, p. 3, Pl. I. f. 1, 2 (*Nautilus*). — Zimmermann, Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322. (*Temnocheilus*). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Museum, II. Nautiloidea, London, 1891, p. 160 (*Temnocheilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235. — Franz, Über *Nautilus bidorsatus* u. seine Verwandten, N. Jahrb. f. Min. 1903, Beilbd. XVII. p. 494 (*Temnocheilus*). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. III. f. 16. — Walther, Zwölf Taf. d. verbreitetsten Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 63, XI. f. 63. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 1—5, Schlusstaf. (*Temnocheilus*).

Muschelkalk, Keuper.

- G. Breunneri** v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 262, Taf. VIII. f. 1—3 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13 (*Nautilus*), Suppl. 1902, p. 240, Taf. IX. f. 2.

Alpen, Karnisch.

- G. cf. Breunneri** (Hau.) Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 50. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, 1908, p. 76, Pl. XIII. f. 2.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

- G. Cassianus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 268, Taf. LXXXIX. f. 1 (*Temnocheilus*).

Alpen, Karnisch.

- G. dolomiticus** Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephal. 1849, p. 54, Taf. II. f. 13 (*Nautilus bidorsatus dolomiticus*) [*Nautilus bidorsatus* Schlotheim, Petrefaktenkunde, 2. Aufl. d. Nachträge, 1832, p. 82, Taf. XXXI. f. 2c inclus.]. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. f. 1, III. f. 3 (Monilifer). — Franz, Über *Nautilus bidorsatus* u. seine Verwandten, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XVII. 1903, p. 489 (*Temnocheilus*). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. III. f. 17. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. a. d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 62, XI. f. 62 (*Temnocheilus*).

Muschelkalk.

- G. nodosus** Gf. Muenster, Über das geogn. Vorkommen der Nautilaceen in Deutschland, Leonhard u. Brönns Jahrb. f. Min. 1831, p. 385 (*Nautilus*). — Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephalopoden, 1849, p. 54. — N. Jahrb. f. Min. 1840, p. 285 (*Nautilus bidorsatus nodosus*). — Foord, Catalogue Foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 162 (*Temnocheilus*). — Rosenbach, Über *Temnocheilus nodosus* aus d. Ceratitenschichten d. Göttinger Trias, Centralbl. f. Min. 1911, p. 74. (*Temnocheilus*).

Muschelkalk.

- G. polygonius* Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptychiten-kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670 vide Mojsvaroceras polygonum.
- G. salinarius* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. CXI, f. 3 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 13 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 253 (Nautilus), II. l. c. LXIII. 1896, p. 243 (Nautilus). — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36 (Nautilus).  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- G. cf. salinarius* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 29, Pl. III. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- G. sp. ind. aff. salinario* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XCII. f. 1 (Nautilus).  
Alpen, Anisisch.
- G. Schloenbachi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1 1873, p. 12, Taf. XII. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 241.  
Alpen, Karnisch.
- G. sp. ind. aff. Schloenbachi* (Mojs.) Parona, Studio monogr. della fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 66, Tav. II. f. 2 (Nautilus).  
Alpen, Karnisch.
- G. spumosus* v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. 7, 8, III. f. 1, 2, 4 (Monilifer).  
Muschelkalk.
- G. suevicus* Philippi, Würtemberg. Jahreshefte, LIV. 1898, p. 196, Taf. IX. f. 6 (Temnocheilus).  
Muschelkalk.
- G. Tintorettii* v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alp. Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 587, Taf. XIX. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283, Taf. XCI. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.  
Alpen, Anisisch.

### Gen. **Gonionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 207.

Typ. Nautilus securis v. Dittmar (1866).

- G. Quenstedti* v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 6, Taf. II. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 22, Taf. IX. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 214. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 28 (Clydonautilus). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London 1891, p. 188 (Clydonautilus).  
Alpen, Norisch.
- G. Salisburgensis* v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 7, Taf. II. f. 4—8 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 23, Taf. IX. f. 4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 213, Taf. XI. f. 4, XII.  
Alpen, Norisch.
- G. Salisburgensis timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 221, Taf. XXXV, f. 1, Textf. 99, 100.  
Indonesien, Neotriias.

- G. securis** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 351, Taf. XII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 23, Taf. IX. f. 2. (Nautilus), Suppl. 1902, p. 212, Taf. I. f. 1.  
Alpen, Norisch.
- G. sp. ind. aff. securis** (Dittm.) v. Mojsisovics, Über d. chronol. Umfang d. Dachsteinkalkes, Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 39. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 212.  
Alpen, Norisch (?).

### Gen. **Grypoceras** Hyatt

(Subgen. **Gryponautilus** v. Mojsisovics inclus.).

Hyatt, Gen. of foss. Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXII. 1883, p. 269. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.

Typ. *Nautilus mesoducus* v. Hauer (1846).

**G. brahmanicum** Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himal. Rec. Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 104, Pl. I. f. 1—3 (Nautilus quadran-gulus var. brahmanica). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, 1897, p. 11, Pl. I. f. 1—3 (Nautilus). — var. *hexagonalis* Diener, ibidem, p. 12, Pl. XX. f. 2.  
Himalaya, Skythisch.

**G. cancellatum** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 241, Taf. V. f. 5—7 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.  
Dinariden, Anisisch.

**G. Griesbachi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 85, Pl. XXVIII. f. 6, 7 (Nautilus). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 31.  
Himalaya, Anisisch.

**G. sp. ind. aff. Griesbachi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, p. 86, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 86, Pl. XXVIII. f. 4.  
Himalaya, Anisisch.

**G. Guembeli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13, Taf. VII. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286 (Nautilus). — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlemplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 208 (Nautilus). — Koken, Beitr. z. Kenntn. d. Schichten v. Heiligenkreuz, Abh. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 25, Taf. III. f. 3, 3a.

Alpen, Karnisch.

**G. haloricum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20, Taf. VII. f. 4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.

Alpen, Norisch.

**G. nov. f. ind. aff. halorico** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 673. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 123. (Nautilus).

Himalaya, Karnisch.

**G. Laubei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 14, Taf. VI. f. 10 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.

Alpen, Karnisch.

**G. Lilangense** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 162, Pl. XXVIII. f. 1.  
Himalaya, Skythisch.

**G. mesodicum** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 36, Taf. X. f. 4—6 (Nautilus). — v. Hauer, Neue Cephal. von Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 261 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21, Taf. VIII.f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.

Alpen, Norisch.

**G. sp. ind. aff. mesodico** (Hau.) Hector, in Hutton, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XLI. 1885, p. 204. (Nautilus). — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 635.

Neuseeland, Neotrias.

**G. nov. sp. ind. ex aff. mesodico** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 14, Pl. XVII. f. 1. Himalaya, Neotrias.

**G. obtusum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20, Taf. VII. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.

Alpen, Norisch.

**G. Palladii** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpin. Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 588, Taf. XVIII. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 285, Taf. XCII. f. 2 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 253, II. l. c. LXIII. 1896, p. 242 (Nautilus). — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36 (Nautilus).

Alpen, Dinariden, Anisisch.

**G. nov. sp. ind. ex aff. Palladii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 14, Pl. XXIII. f. 7.

Himalaya, Skythisch.

**G. sp. ind. aff. Palladii** (Mojs.). Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 31.

Himalaya, Anisisch.

**G. privatum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 284, Taf. XC. f. 3 (Nautilus). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 184 (Nautilus).

Alpen, Anisisch.

**G. quadrangulum** Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin 1866/67, p. 137, Taf. III. f. 5 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 284, Taf. LXXXIII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.

Alpen, Anisisch.

**G. sp. ind. ex aff. quadrangulo** (Beyr.) Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 9, Taf. IV. f. 3 (Nautilus).

Ussuribucht, Skythisch.

**G. Vihianum** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Trias. faunae of Kashmir, p. 77, Pl. VI. f. 4, 5.

Himalaya, Anisisch.

**G. (Gryponautilus) galeatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 26, Taf. XII. f. 1, XIII. f. 1, 3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 230.

Alpen, Karnisch.

**G. (Gryponautilus) cf. galeatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 230.

Alpen, Karnisch.

**G. (Gryponautilus) Suessii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 26, Taf. VI. f. 11, XIII. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 230. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nauiloidea, London, 1891, p. 184 (Nautilus).

Alpen, Karnisch.

**G. (Gryponautilus) Suessiiforme** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 54, Pl. X. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

**G. (Gryponautilus) cf. Suessiiforme** (Dien.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 225, Taf. XXXIV. f. 4, 5, Textf. 103. Indonesien, Neotrias.

**Gryponautilus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227  
vide Grypoceras.

Typ. *Nautilus galeatus* v. Mojsisovics (1873).

*Hercoglossa Sauperi* Foord (1891) vide *Styrionautilus Sauperi*.

**Holconautilus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 238  
vide Pleuronautilus.

Typ. *Nautilus semicostatus* Beyrich (1867).

### Gen. **Indonautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.

Typ. *Nautilus Kraffti* v. Mojsisovics (1896). 1902

**I. Kraffti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205 [Typ. *Nautilus* sp. ind. aff. mesodici (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672, Taf. XXI. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 122, Pl. XXI. f. 2.]

Himalaya, Norisch.

**I. cf. Kraffti** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 104, Pl. XIX. f. 1.

Himalaya, Norisch.

**I. subbambanagensis** Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in G. Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 86, Taf. VI. f. 11, 12, VII. f. 1.

Indonesien, Norisch.

### Gen. **Juvavionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 222.

Typ. *Nautilus heterophyllus* v. Hauer (1849).

**J. heterophyllus** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 3, Taf. I. f. 6—8 (Nautilus). v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 224, Taf. IV. f. 2.

Alpen, Norisch.

**J. subtrapezoidalis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 225, Taf. III. f. 2.

Alpen, Norisch.

**J. trapezoidalis** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. XLII. 1860, p. 118, Taf. I. f. 7, 8 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21 (Nautilus), Suppl. 1912, p. 224, Taf. IV. f. 1.

Alpen, Norisch.

Gen. **Mojsovoceras** Hyatt,

Genera of foss. Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXII. 1883, p. 269.  
 — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233. —  
 Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv.  
 Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 208.

Typ *Temnocheilus Neumayri* v. Mojsisovics (1882).

**M. Augusti** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 267, Taf. CX.  
 f. 1, 2 (*Temnocheilus*). — Foord, Catalogue foss. Cephal. British  
 Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 159 (*Temnocheilus*). —  
 v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Alpen, Anisisch.

**M. auriculatum** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr.  
 Akad. Wien, LIX. 1892, p. 257, Taf. II. f. 1 (*Pleuronauutilus*), II.  
 l. c. LXIII. 1896, p. 10 (*Pleuronauutilus*). — Tommasi, Fauna  
 del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 17, Tav. II. f. 4. (*Pleuronauutilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902,  
 p. 234.

Dinariden, Anisisch, Alpen,  
 Ladinisch.

**M. binodosum** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog. Denkschr. Akad. Wien,  
 LIV. 1887, p. 18, Taf. III. f. 5 (*Temnocheilus*). — v. Hauer, Cephal.  
 aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 249, Taf. I.  
 f. 3, 4 (*Temnocheilus*). — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger  
 Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 25 (*Temnocheilus*). — v. Mojsisovics,  
 Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234. — Martelli,  
 Cefal. trias. di Boljevici. Pal. Ital. X. 1904, p. 134, Tav. XIII. f. 5.  
 (*Temnocheilus*). — Salopek, Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süd-  
 dalmatien, Abb. G. R. A. XVI. 1911, p. 34 (var.).

Dinariden, Alpen, Anisisch.

**M. Bulogense** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog. Denkschr. Akad. Wien,  
 LIV. 1887, p. 13, Taf. II. f. 1 (*Nautilus*). — v. Hauer, Cephal. aus  
 d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 243 (*Nautilus*). —  
 v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Dinariden, Anisisch.

**M. Kagae** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal.  
 Muschelkalk, p. 27, Pl. II. f. 8. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V.  
 No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 75.

Himalaya, Anisisch.

**M. sp. ind. aff. Kagae** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907,  
 Fauna Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. II. f. 9.

Himalaya, Anisisch.

**M. Kellneri** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV.  
 1887, p. 14, Taf. II. f. 2 (*Pleuronauutilus*?). — v. Hauer, Cephal.  
 aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 255 (*Pleuronauutilus*),  
 II. ibidem, LXIII. 1896, p. 245 (*Pleuronauutilus*?). — v. Mojsisovics,  
 Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Dinariden, Anisisch.

**M. Morloti** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 268,  
 Taf. LXXXVIII. f. 3 (*Temnocheilus*). — v. Hauer, Cephal. aus  
 d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 248  
 (*Temnocheilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902,  
 p. 233.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

**M. sp. ind. aff. Morloti** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
 No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 26, Pl. II. f. 7.

Himalaya, Anisisch.

- M. Neumayri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 267, Taf. LXXXVIII. f. 1, 2 (Temnocheilus).  
Alpen, Anisisch.
- M. nivicola** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 27, Pl. II. f. 6.  
Himalaya, Anisisch.
- M. sp. ind. aff. nivicolae** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 76.  
Himalaya, Anisisch.
- M. patens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 244, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 1, 2 (Pleuronauutilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.  
Dinariden, Anisisch.
- M. perarmatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 9. Taf. II. f. 2 (Nautilus). Suppl. 1902, p. 239.  
Alpen, Karnisch.
- M. Pironai** Tommasi, Rivista della fauna Raibiana del Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. II. Vol. VIII. 1890, p. 5, Tav. I. f. 1. (Pleuronautilus).  
Alpen, Karnisch.
- M. polygonium** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 255, Taf. I. f. 4 (Nautilus), II. ibidem, LXIII. 1896, p. 243, Taf. IV. f. 1—4 (Pleuronauutilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 134, Tav. XIII. f. 3 (Pleuronauutilus). — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog Ptychiten-Kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670 (Germanonautilus).  
Dinariden, Anisisch.
- M. subaratum** Gf. Keyserling, in Th. v. Middendorff „Sibirische Reise“ IV/1, 1860, p. 250, Taf. IV. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Arktische Triassfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 97, Taf. XVI. f. 1 (Pleuronautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233.  
Nordsibirion, Skythisch.
- M. Turneri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 209, Pl. XLVIII. f. 6—11.  
Californien, Karnisch.
- M. sp. ind. ex aff. Turneri** (Hyatt et Smith) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 55, Pl. I. f. 4.  
Himalaya, Karnisch.
- M. ventricosum** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 245, Taf. I. f. 1, 2 (Pleuronauutilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.  
Dinariden, Anisisch.

*Monilifer* v. Fritsch, („Moniliferi“ Quenstedt), Tierwelt d. deutsch. Trias, 1912, p. 29 = Germanonautilus. Mojs.

*Nautilus Acis* v. Mojsisovics (1873, 1882) vide Syringoceras Acis.

*Nautilus acutus* v. Hauer (1846), v. Mojsisovics (1873) vide Oxynauutilus acutus.

*Nautilus ampezzanus* Loretz (1875) vide Pleuronauutilus (Anoploceras) ampezzanus.

*Nautilus Anisi* v. Arthaber (1896) vide Paranautilus Anisi.

*Nautilus auriculatus* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogr. Jahress. XVIII. 1905, p. 115, Taf. I. f. 2, Textf. 1, (p. 129) = Gen. ind. [non Mojsvaroceras auriculatum v. Hauer, 1892].

Alpen, Ladinisch.

- Nautilus Bambanagensis* v. Mojsisovics (1896, 1899) vide *Paranautilus Bambanagensis*.
- Nautilus Barrandei* v. Hauer (1847, 1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Syringoceras Barrandei*.
- Nautilus bidorsatus* Schlotheim (1832) vide *Germanonautilus bidorsatus*.
- Nautilus bidorsatus dolomiticus* Quenstedt (1849) vide *Germanonautilus dolomiticus*.
- Nautilus Bosnensis* v. Hauer, (1892) vide *Syringonautilus Bosnensis*.
- Nautilus brahmanicus* (Griesb.) Diener (1897) vide *Grypoceras brahmanicum*.
- Nautilus Brembanus* v. Mojsisovics (1882), Parona (1889) vide *Paranautilus Brembanus*.
- Nautilus Breunneri* v. Hauer (1847), v. Mojsisovics (1873) vide *Germanonautilus Breunneri*.
- Nautilus brevis* v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. II. f. 5, 6, v. Mojsisovics, (1873) vide *Syringoceras breve*, v. Hauer, l. c. Taf. II. f. 7, 8 vide *Syringoceras brevius*.
- Nautilus brevius* v. Mojsisovics (1873) vide *Syringoceras brevius*.
- Nautilus Bologensis* v. Hauer (1887, 1896) vide *Mojsvaroceras Bologense*.
- Nautilus bullatus* v. Mojsisovics (1873) vide *Syringonautilus bullatus*.
- Nautilus cancellatus* v. Hauer (1896) vide *Grypoceas cancellatum*.
- Nautilus Carolinæ* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1896), De Lorenzo (1896), Diener (1900) vide *Syringonautilus Carolinæ*.
- Nautilus Ehrlichi* v. Mojsisovics (1873) vide *Clymenonautilus Ehrlichi*.
- Nautilus eugyrus* v. Mojsisovics (1873) vide *Syringoceras eugyrum*.
- Nautilus evolutus* v. Mojsisovics (1873) Tommasi (1899) vide *Syringoceras evolutum*.
- Nautilus Fischeri* v. Mojsisovics (1873) vide *Pleuronautilus (Enoploceras) Fischeri*.
- Nautilus galeatus* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras (Gryponautilus) galeatum*.
- Nautilus gasteroptychus* v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1873) vide *Clydononautilus (Proclydononautilus) gasteroptychus*.
- Nautilus gemmatus* v. Mojsisovics (1873) vide *Phloioceras gemmatum*.
- Nautilus Goniatites* v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Clydononautilus (Proclydononautilus) Goniatites*.
- Nautilus granulosostriatus* (Klipst.) Laube (1869), v. Mojsisovics (1873, 1882), v. Arthaber 1896 vide *Syringoceras granulosostriatum*.
- Nautilus Griesbachi* Diener (1895) vide *Grypoceras Griesbachi*.
- Nautilus sp. ind. aff. Griesbachi* Diener (1895) vide *Grypoceras sp. ind. aff. Griesbachi*.
- Nautilus Guembeli* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras Guembeli*.
- Nautilus haloricus* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras haloricum*.
- Nautilus heterophyllus* v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Juvavionautilus heterophyllus*.
- Nautilus indifferens* v. Hauer (1896) vide *Paranautilus indifferens*.
- Nautilus Laubei* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras Laubei*.
- Nautilus Liardensis* Whiteaves (1889) vide *Sibyllononautilus Liardensis*.
- Nautilus Lilianus* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1896), De Lorenzo (1896), v. Arthaber (1896) vide *Syringonautilus Lilianus*.
- Nautilus linearis* Gf. Muenster (1841), [non Laube, 1869], v. Mojsisovics, (1873, 1882), Foord (1891) vide *Syringonautilus linearis*.
- Nautilus linearis* Laube (1869) vide *Syringoceras Acis Muenst.*
- Nautilus longobardicus* v. Mojsisovics (1882), De Lorenzo (1896), Tommasi (1899) vide *Syringonautilus longobardicus*.
- Nautilus meridionalis* De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XIX. f. 11 = Gen. ind. Basilicata, Ladinisch.

- Nautilus mesodicus* v. Hauer (1846, 1847), v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras mesodicum*.
- Nautilus sp. ind. aff. mesodici* v. Mojsisovics (1896, 1899) vide *Indonautilus Krafftii*.
- Nautilus modestus* v. Mojsisovics (1873) vide *Paranautilus modestus*.
- Nautilus nodosus* Gf. Muenster (1831) vide *Germanonautilus nodosus*.
- Nautilus Nordenkjøeldi* Lindstroem (1865), Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide *Syringonautilus Nordenkjøeldi*.
- Nautilus noricus* v. Mojsisovics (1873) vide *Clydonautilus noricus*.
- Nautilus obtusocarinatus* Reis (1900) vide *Syringonautilus obtusocarinatus*.
- Nautilus obtusus* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras obtusum*.
- Nautilus Palladii* v. Mojsisovics (1869, 1882), v. Hauer (1892, 1896), Diener, (1900) vide *Grypoceras Palladii*.
- Nautilus (Pleuronautilus?) patens* v. Hauer (1896) vide *Mojsvaroceras patens*.
- Nautilus perarmatus* v. Mojsisovics (1873) vide *Mojsvaroceras perarmatum*.
- Nautilus pertumidus* v. Arthaber (1896) vide *Tumidonautilus pertumidus*.
- Nautilus Pichleri* v. Hauer (1865) vide *Pleuronautilus Pichleri*.
- Nautilus Pichleri* Beyrich [non v. Hauer] (1867) vide *Pleuronautilus (Holconautilus) semicostatus*. — Salomon (1895) vide *Pleuronautilus intermedius*.
- Nautilus planilateratus* v. Hauer (1860), v. Mojsisovics (1873) vide *Pleuronautilus (Enoploceras) planilateratus*.
- Nautilus polygonius* v. Hauer (1892, 1896) vide *Mojsvaroceras polygonium*.
- Nautilus primoriensis* Martelli (1904) vide *Syringonautilus primoriensis*.
- Nautilus privatus* v. Mojsisovics (1882), Foord (1891) vide *Grypoceras privatum*.
- Nautilus quadrangulus* Beyrich (1867), v. Mojsisovics (1882) vide *Grypoceras quadrangulum*.
- Nautilus quadrangulus var. brahmanica* Griesbach (1880) vide *Grypoceras brahmanicum*.
- Nautilus sp. ind. ex aff. quadrangulo* Diener (1895) vide *Grypoceras sp. ind. ex aff. quadrangulo*.
- Nautilus Quenstedti* v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Gonionautilus Quenstedti*.
- Nautilus (gen. incert.) reticulatus* v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 37, Taf. X. f. 7—9. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 25. Alpen, Neotrias.
- Nautilus rectangularis* v. Hauer (1855), v. Mojsisovics (1873) vide *Thuringionautilus rectangularis*.
- Nautilus salinarius* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1892), Diener (1900) vide *Germanonautilus salinarius*.
- Nautilus Salisburgensis* v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Gonionautilus Salisburgensis*.
- Nautilus Sauperi* v. Hauer (1846, 1847), v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics 1873, 1882), Foord (1891) vide *Styronautilus Sauperi*.
- Nautilus Schloenbachi* v. Mojsisovics (1873) vide *Germanonautilus Schloenbachi*.
- Nautilus sp. ind. aff. Temnocheilus Schloenbachi* (Mojs.) Parona (1899) vide *Germanonautilus sp. ind. aff. Schloenbachi*.
- Nautilus securis* v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1873) vide *Gonionautilus securis*.
- Nautilus Sibyllae* v. Mojsisovics (1866) vide *Sibyllonautilus Sibyllae*.
- Nautilus siculus* Gemmellaro (1868) vide *Paranautilus siculus*.
- Nautilus Simonyi* v. Hauer (1849), v. Dittmar (1866) v. Mojsisovics (1873), Foord (1891) vide *Paranautilus Simonyi*.
- Nautilus spirlobus* v. Dittmar (1866) vide *Clydonautilus (Proclydonautilus) spirlobus*.

- Nautilus Spitiensis* Stoliczka (1865), v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide Syringonutilus Spitiensis.
- Nautilus styriacus* v. Mojsisovics (1873) vide Styrionautilus styriacus.
- Nautilus subaratus* Gf. Keyserling (1860) vide Mojsvaroceras subaratum.
- Nautilus subcarolinus* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1892, 1896), Tommasi (1899), Martelli (1904) vide Syringonutilus subcarolinus.
- Nautilus Suessii* v. Mojsisovics (1873), Foord (1891) vide Grypoceras (Gryponutilus) Suessii.
- Nautilus superbus* v. Mojsisovics (1873) vide Pleuronautilus (Encoiloceras) superbus.
- Nautilus tertius* Laube (1869) vide Syringonutilus linearis.
- Nautilus Tintorettii* v. Mojsisovics (1869, 1882) vide Germanonautilus Tintorettii.
- Nautilus Tommasii* Airaghi (1902) vide Paranautilus Tommasii.
- Nautilus trapezoidalis* v. Hauer (1860), v. Mojsisovics (1873) vide Juvavio-nutilus trapezoidalis.
- Nautilus (Pleuronutilus?) ventricosus* v. Hauer (1896) vide Mojsvaroceras ventricosum.
- Nautilus (Gen. ind.) Wettersteinensis* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 76, Taf. II. f. 5, 6.  
Alpen, Anisisch.
- Nautilus Zinae* Airaghi (1902), Simionescu (1913) vide Syringonutilus Zinae.
- Nautilus sp. ind.* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XLI. f. 4 vide Syringonutilus Zinae.
- Nautilus sp. ind.* Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XCII. f. 1 vide Germanonautilus sp. ind. aff. salinario.
- Nautilus sp. ind.* Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 187, Taf. VI. f. 4 = Gen. ind. sp. ind.  
Alpen, Ladinisch.
- Nautilus (Gen. ind.) nov. f. ind.* v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 320.  
Dinariden, Anisisch.
- Nautilus nov. f. ind.* v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 40 vide Tumidonautilus nov. f. ind.
- Nautilus sp. ind.* v. Mojsisovics (1896, 1899) vide Grypoceras nov. f. ind. aff. halorico.
- Nautilus sp. ind.* Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 370, Taf. XIX. f. 5 = Gen. ind. sp. ind.  
Alpen, Ladinisch.
- Nautilus sp. ind.* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 116, Taf. I. f. 3. = Gen. ind. sp. ind.  
Alpen, Anisisch.
- Nautilus? nov. sp. ind.* Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 169, Textf. = Gen. ind. sp. ind.  
Alpen, Ladinisch.
- Nautilus sp. ind.* Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 571, Taf. XIX. f. 2 = Gen. ind. sp. ind.  
Spanien, Ladinisch.

Gen. **Orthoceras** Breynius.

**O. acus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 114.

Alpen, Anisisch.

- O. austriacum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7. Taf. I. f. 8, Suppl. 1902, p. 201.  
Alpen, Karnisch.
- O. baconicum** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 20, Taf. II. f. 2.  
Alpen, Ladinisch.
- O. Billiemense** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilien, 1904, p. 2, Tav. I. f. 8—10.  
Sizilien, Norisch.
- O. Blakei** Gabb, Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, I. Palaeont. 1864, p. 19, Textf. I. — Meek, in King, U. S. Geol. a. Geogr. Explor. 40th. Par. Vol. IV. Palaeont. 1877, p. 104, Pl. X. f. 11.  
Nevada, Mesotrias.
- O. campanile** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 291, Taf. CXIII. f. 1—4, 11 [Orthoceratites dubius Stoppiani, Pétroficiat. d'Esino, 1859, p. 112, Pl. XXIV. f. 1, O. cf. dubium Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 138, Taf. III. f. 3 inclusus.]. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 11. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 381. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 175, 197. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kkalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 24. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 240. — Tommasi, Fauna del Mto. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 16, Tav. II. f. 1. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiochlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36. — Reis, Fauna d. Wetterstein-kalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 74, II. l. c. XVIII. 1905, p. 113, Taf. I. f. 1.— Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 135. — Martelli, Contrib. al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 153. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 167. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31, 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 280. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 171.  
Alpen, Dinariden, Dobrudschka, Griechenland, Ansisch. Ladinisch.
- O. cf. campanile** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, 1895, p. 87, Pl. XXVIII. f. 8. — Toula, Eine Muschelkalkfauna am Golf v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 161, Taf. XVIII. f. 13, 14. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, 1907, p. 22. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913. Triass. faunae of Kashmir, p. 79.  
Himalaya, Anatolien, Ansisch.
- O. sp. ind. aff. campanili** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 87, Pl. XXVIII. f. 10. [O. dubium Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 48 inclusus.]  
Himalaya, Ansisch.
- O. sp. ind. aff. campanili** (Mojs.) Diener, Triad. Cephal. faunen d. ost-sibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 11, Taf. IV. f. 5.  
Ussuribucht, Skythisch.
- O. celticum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 6, Taf. I. f. 10, Suppl. 1902, p. 200.  
Alpen, Karnisch.

- O. dubium** v. Hauer. Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 260. Taf. VII. f. 3, 4, 6—8 (non 5). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI 1. 1873, p. 3, Taf. I. f. 4, 5. Suppl. 1902, p. 200. — Parona, Fauna Raibl. di Lombardia. 1889, p. 62. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibl. Schichten vom Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 207. — Kittl. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 519. — Renz. Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 93.  
Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.
- O. cf. dubium** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 10. — Cephal aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 239. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 13.  
Dinariden, Anisisch. — Himalaya, Neotrias.
- O. cf. dubium** (Hau.) Gemmellaro. Cefal. del Trias sup. della Sicilia 1914, p. 4.  
Sizilien, Norisch.
- O. cf. dubium** (Hau.) Stoliczka (1865). vide O. sp. ind. aff. companili (Mojs.).
- O. cf. dubium** (Hau.) Beyrich (1867) vide O. campanile Mojs.
- O. sp. ind. aff. dubio** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic. carnic a. noric faunae of Spiti, p. 101.  
Himalaya, Norisch.
- O. elegans** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125. Taf. XIV. f. 2. — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 143. Taf. IX. f. 4 (O. Freieslebense). — Quenstedt, Petrefaktenkunde. Cephalopoden, 1849, p. 478. Taf. XXI. f. 3—5. — Eichwald, Naturhist. Bemerk. z. vergl. Geognosie, Nouv. Mém. Soc. Nat. de Moscou, IX. 1851, p. 124, Taf. I. f. 3. — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 59. Taf. XXXVI. f. 9. — Barrande, Système Silurien de la Bohême, II. Pt. 5. 1877, p. 1324. Pl. CCCCLXXXVIII. f. 9. Suppl. p. 65. Pl. CCCCLXXXIX. f. 4—15. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 291. Taf. XCII. f. 10—12.  
Alpen, Karnisch.
- O. Freieslebense** v. Klipstein (1843, Taf. IX. f. 4) vide O. elegans.
- O. increscens** Kittl. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 488. Taf. I. f. 10. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 281, 348, Textf. 4, 5 (O. dubium var. increscens).  
Dobrudscha, Ladinisch. ?
- O. lateseptatum** v. Hauer. Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 41. Taf. XI. f. 9, 10. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 11 (O. cinetus salinus ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI 1. 1873, p. 6. Taf. I. f. 9. Suppl. 1902, p. 201. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog Ptychitenkalkes bei Sarajevo. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 669.  
Alpen, Norisch. Dinariden, Anisisch.
- O. cf. lateseptatum** v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 12. — Cephal aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 240.  
Dinariden, Anisisch.

- O. sp. ind. aff. lateseptato** (Hau.) Stürzenbaum, Adatok a Bakony Cerat. Reitzi-szint faunajának ismer. Földtani Közlöny, 1876, p. 255, Taf. IV. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 293, Taf. XCIII. f. 5, 6.  
Alpen, Ladinisch.
- O. Lenneae** Stoppani, Petrificat. d'Esino, Paleont. Lomb. 1859, p. 114, Pl. XXIV. f. 9. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 292.  
Alpen, Ladinisch.
- O. lythosiphon** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 3, Tav. I. f. 11—13.  
Sizilien, Karnisch.
- O. Mojsisoviesi** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 175, Taf. VI. f. 1, 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 17, Tav. II. f. 3. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 152. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 168. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 278, 347, Pl. V. f. 9. — De Toni, Fauna trias. di Valdepera, 1914, p. 172.  
Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Ladinisch.
- O. multilabiatum** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes, v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 11, Taf. II. f. 3—5. — Cephal. aus d. Trias v. Bosnien. II. ibidem, LXIII. 1896, p. 239. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon. Pal. Ital. V. 1899, p. 15, Tav. I. f. 12, 13. — Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 26, Tav. IV. f. 1. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 136, Tav. XIII. f. 6. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 278, 347. — De Toni, Fauna trias. di Valdepera, 1914, p. 171, Tav. XIV. f. 5.  
Dinariden, Anisisch, Ladinisch? — Alpen, Ladinisch. — Dobrudscha, ?
- O. cf. multilabiatum** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 22, Pl. II. f. 2.  
Himalaya, Anisisch.
- O. cf. multilabiatum** (?) (Hau.) Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. de l'Indochine. I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIV. f. 2.  
Indochina, Mesotrias.
- O. cf. multilabiatum** (Hau.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 28.  
Dinariden, Ladinisch.
- O. politum** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 144, Taf. IX. f. 6. — Stoppani, Pétrificat. d'Esino, Paleont. Lomb. 1859, p. 112, Pl. XXIV. f. 2—4 (Orthoceratites dubius), p. 113, Pl. XXIV. f. 5, 6 (Orthoceratites dimidiatus). — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 60, Taf. XXXVI. f. 8. — Barrande, Système Silur. de la Bohême, II. Pt. 5, 1877, p. 1325, Pl. CDLXXXVIII. f. 10, 11. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 293, Taf. XCII. f. 13, 14, XCIII. f. 7, 8. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Ost. X. 1896, p. 24. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 16, Tav. II. f. 2. — Tommasi, Contributo alla Pal. d. Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX. 1901, p. 57, Tav. I. f. 11. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 136, Tav. XIV. f. 1, 2. — Martelli, Contributo al Muschel-

kalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 152. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 279, Pl. IV. f. 9, 10.

Alpen, Karnisch, Ladinisch,  
Anisisch. — Dinariden,  
Mesotrias. — Griechen-  
land, Ladinisch. — Dobru-  
dscha, ?

- 0. cf. politum (Klipst.) Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIV. f. 1.  
Indochina, ?
- 0. cf. politum (Klipst.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 28.  
Dinariden, Ladinisch.
- 0. sp. ind. cf. politum (Klipst.) Toula, Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 114.  
Alpen, Karnisch.
- 0. pulchellum v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 1, Taf. I. f. 1—3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7, Suppl. 1902, p. 201, Taf. XVI. f. 4, 5.  
Alpen, Karnisch.
- 0. cf. pulchellum (Hau.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 5, Tav. I. f. 6, 7.  
Sizilien, Karnisch.
- 0. sp. ind. aff. punjabiensi (Waag.) Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsbir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, St. Pétersbourg, 1895, p. 10, Taf. IV. f. 4.  
Ussuribucht, Skythisch.
- 0. sp. ind. ex aff. punjabiensi (Waag.) Toula, Muschelkalkfauna von Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 161, Taf. XVIII. f. 16.  
Anatolien, Anisisch.
- 0. salinarium v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 42, Taf. XI. f. 6—8. — Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephalopoden, 1849, p. 479, Taf. XXXI. f. 14 (non 13, teste v. Mojsisovics, 1873) [Orthoceratites striatus salinus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7, Suppl. 1902, p. 202, Taf. XVI. f. 3. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 5, Tav. I. f. 2—4.  
Alpen, Sizilien, Norisch.
- 0. Sandlingense v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 6, Taf. I. f. 11—13, Suppl. 1902, p. 201.  
Alpen, Karnisch.
- 0. shastense Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 210, Pl. XLVIII. f. 4, 5.  
Californien, Karnisch.
- 0. Spitiense Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 23, Pl. II. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- 0. (an Atractites?) stapiriense Hector, Transact. New Zealand Inst. X. 1878, p. 485, Pl. XXII. f. 1. — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 635.  
Neuseeland, Neotrias.
- 0. styriacum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 5, Taf. I. f. 6, 7, Suppl. 1902, p. 200.  
Alpen, Karnisch.
- 0. subellipticum D'Orbigny, Prodrome de Paléont. stratigraph. I. 1849, p. 179 [Typ. O. ellipticum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 144, Taf. IX. f. 5]. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 59, Taf. XXXVI.

- f. 7. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 292, Taf. XCIII.  
 f. 9. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 280.  
 Alpen, Dobrudscha, Kar-nisch.
- O. subtiliseptatum** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 1, Tav. I. f. 1.  
 Sizilien, Karnisch.
- O. triadicum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 4, Taf. I. f. 1—3 [Typ. O. dubium v. Hauer (ex parte), Neue Ceph. v. Aussee Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, Taf. VII. f. 5, caet. exclus.]. — Parona, Fauna Raibl di Lombardia, 1889, p. 63. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 208. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 200. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 488. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 93.  
 Alpen, Griechenland, Kar-nisch. — Dobrudscha, ?
- O. cf. triadicum** (Mojs.) v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 240. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 13, Pl. XVII. f. 3.  
 Dinariden, Anisisch. — Himalaya, Neotrias.
- O. variestriatum** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 73. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 114, Taf. IV. f. 6, 7.  
 Alpen, Anisisch.
- O. sp. ind. aff. zonato** (Gemm.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 197, Taf. XVII. f. 1.  
 Albanien, Skythisch.
- O. sp. ind. aff. zonato** (Gemm.) II. v. Arthaber, l. c. p. 197, Taf. XVII. f. 2, 3.  
 Albanien, Skythisch.
- O. nov. sp. ind. Salter**, in Strachey, Palaeont. of Niti, 1865, p. 67, Pl. VIII. f. 7—10. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, Suppl. London, 1891, p. 381.  
 Himalaya, Neotrias (?).
- O. sp. ind. I. Tommasi**, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894, p. 143, Tav. IIa, f. 14.  
 Alpen, Anisisch.
- O. sp. ind. II. Tommasi**, l. c. p. 144, Tav. IIa. f. 15.  
 Alpen, Anisisch.
- O. nov. sp. ind. Tommasi**, Fauna del Trias infer. nel vers. merid. delle Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 68, Tav. IV. f. 13.  
 Alpen, Skythisch.
- O. sp. ind. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 115, Pl. XXIX. f. 5.  
 Himalaya, Anisisch.
- O. sp. ind. Toula**, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 161, Taf. XVIII. f. 15.  
 Anatolien, Anisisch.
- O. nov. sp. ind. I. v. Arthaber**, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 25, Taf. I. f. 1.  
 Alpen, Anisisch.
- O. nov. sp. ind. II. v. Arthaber**, l. c. p. 25, Taf. I. f. 2.  
 Alpen, Anisisch.

**O. form. ind. v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 676. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 126.

Himalaya, Norisch.

**O. sp. ind. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 15, Pl. XXIII. f. 4.

Himalaya, Skythisch.

*Orthoceratites cinctus salinus* Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 11 vide Orthoceras lateseptatum v. Hauer.

**O. dimidiatus Stoppani**, Petrificat. d'Esino, 1859, Pl. XXIV. f. 5, 6, vide Orthoceras politum. v. Klipstein.

**O. dubius Stoppani**, Petrificat. d'Esino, 1859, Pl. XXIV. f. 1 vide Orthoceras campanile v. Mojsisovics, Pl. XXIV. f. 2—4 vide Orthoceras politum v. Klipstein.

**O. striatus salinus** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 14 vide Orthoceras salinarium. v. Hauer.

### Gen. **Oxynautillus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, 1873, Suppl. 1902, p. 223.

Typ. Nautilus acutus v. Hauer (1846).

**O. acutus** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 38, Taf. XI. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 226, Taf. II, III. f. 1.

Alpen, Norisch.

### Gen. **Paranautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.

Typ. Nautilus Simonyi v. Hauer (1846).

**P. Anisi** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 234, Taf. XXVII. f. 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.

Alpen, Anisisch.

**P. cf. Anisi** (Arth.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 282, 348, Textf. 6.

Dobrudscha, ?

**P. arcestiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 101, Pl. XVIII. f. 5.

Himalaya, Norisch.

**P. Bambanagensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672, Taf. XXI. f. 1 (Nautilus). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 122, Pl. XXI. f. 1 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.

Himalaya, Norisch.

**P. Brembanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283, Taf. XC. f. 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205. — Parona, Studio monograph. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 63, Tav. II. f. 1 (Nautilus).

Alpen, Karnisch.

**P. Bullockii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 32, Pl. III. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

- P. indifferens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 253, Taf. I. f. 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 669.  
Dinariden, Anisisch.
- P. Kashmirus Diener**, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 78, Pl. XI. f. 1.  
Himalaya, Anisisch.
- P. meridianus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 205, Taf. XXXI. f. 4—6.  
Indonesien, Neotrias.
- P. modestus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 29, Taf. XV. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 208. — v. Mojsisovics, Über d. Alter d. Kalke m. Asteroconites radiolaris v. Oberseeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 67.  
Alpen, Norisch.
- P. sieulus** Gemmellaro, Studi pal. sulla fauna del calc. a Terebr. Janitor del Nord di Sicilia, 1868/76, Pte. I. p. 28, Tav. III. f. 12—14 (Nautilus). — Gemmellaro, Cefal. del Trias. sup. della Sicilia, 1904, p. 6. Sizilien, Norisch.
- P. Simonyi** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 5, Taf. I. f. 12—14 (Nautilus). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 342 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 29 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 207, Taf. I. f. 2, 3. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 186 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Über d. Alter d. Kalkes v. Oberseeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 67.  
Alpen, Norisch.
- P. sundaicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 206, Taf. XXXI. f. 7—9.  
Indonesien, Neotrias.
- P. Tommasii** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 29, Tav. IV. f. 6 (Nautilus).  
Alpen, Ladinisch.
- P. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XCI. f. 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205 = Syringonutilus Zinae Airaghi.
- P. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 32.  
Himalaya, Anisisch.

### Gen. **Phloioceras** Hyatt,

Genera of foss. Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXIII. 1883, p. 286. — Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 523. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 239.

Typ. Pleuronäutilus gemmatus v. Mojsisovics (1882).

**Ph. deliciosum** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 12, Pl. II. f. 7.  
Himalaya, Ladinisch.

**Ph. gemmatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 11, Taf. III. (Nautilus), Suppl. 1902, p. 251.

Alpen, Karnisch.

**Ph. nov. sp. ind. ex aff. gemmati** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 230, Taf. XXXIV. f. 6, 8, 9, Textf. 108.  
Indonesien, Neotrias.

Gen. **Pleuronäutilus** v. Mojsisovics,

(Subgen. **Anoploceras** Hyatt, **Encoiloceras** Hyatt,  
**Enoploceras** Hyatt, **Holconäutilus** v. Mojsisovics,  
**Trachynäutilus** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 273. — Foord, Catalogue  
foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 134. —  
v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X.  
1896, p. 26. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 237.  
Typ. *Pleuronäutilus trinodosus* v. Mojsisovics (1882).

**Pl. ambiguus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr.  
Pal. Öst. X. 1896, p. 38, Taf. III. f. 3.

Alpen, Anisisch.

**Pl. ambiguus** var. **spirata** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn.  
Jahresh. XVIII. 1905, p. 117, Taf. I. f. 4.

Alpen, Anisisch.

**Pl. auriculatus** v. Hauer (1892, 1896), Tommasi (1899) vide Mojsvaro-  
ceras auriculatum.

**Pl. Cornaliae** Stoppiani, Pétrificat. d'Esino, Paléont. Lomb. 1859, p. 133,  
Pl. XXXI. f. 3—6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp.  
X. 1882, p. 275, Taf. LXXXIV. f. 2, 3. — De Lorenzo, Foss. del  
Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Taf. XIX. f. 14—17.

Alpen, Basilicata, Ladinisch.

**Pl. crassescens** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr.  
Pal. Öst. X. 1896, p. 37, Taf. III. f. 1. — var. **jugulata** v. Arthaber,  
ibidem, p. 38, Taf. III. f. 2.

Alpen, Anisisch.

**Pl. sp. ind. aff. crassescens** (Arth.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.  
No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 25, Pl. III. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

**Pl. Dieneri** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909,  
Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 160, Pl. XXVIII. f. 5 [Pleuronäutilus  
sp. ind. Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower  
Trias, p. 14, Pl. XXIII. f. 6, Mojsvaroceras sp. ind. v. Mojsisovics,  
Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233 inclus.]

Himalaya, Skythisch.

**Pl. dolomiticus** Koken, Beitr. z. Kenntn. d. Heiligenkreuzer Schichten,  
Abh. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 25, Taf. III. f. 1.

Alpen, Karnisch.

**Pl. Esinensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 276,  
Taf. LXXXVI. f. 5, 6.

Alpen, Ladinisch.

**Pl. cf. Esinensis** (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen,  
N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 25.

Alpen, Ladinisch.

**Pl. externalobatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904,  
p. 7, Tav. I. f. 19, 20.

Sizilien, Neotrias.

**Pl. fureatus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalk, Beitr. Pal.  
Öst. X. 1896, p. 34, Taf. II. f. 3.

Alpen, Anisisch.

**Pl. Kellneri** v. Hauer (1887, 1892, 1896) vide Mojsvaroceras Kellneri.  
**Pl. (?) Kokeni** Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXV. f. 4.

Salt Range, Skythisch.

**Pl. longinodosus** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Pty-  
chitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnen, XII. 1912,  
p. 671, Taf. XXXVIII. f. 5, 6.

Dinariden, Anisisch.

- Pl. Marianii** Airaghi, Nuovi céfal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 27, Tav. IV. f. 2. Alpen, Ladinisch.
- Pl. Marmolatae** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 276, Taf. LXXXVI. f. 4. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 176. Alpen, Ladinisch.
- Pl. Mosis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 274, Taf. LXXXV. f. 3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 16. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 246, Taf. III. f. 3—6. — Diener, Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 671. Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Pl. Narcissae** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 163, Taf. XIX. f. 6. Anatolien, Anisisch.
- Pl. oenanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 279, Taf. LXXXVII. f. 2. — v. Woehrmann, Fauna d. Cardita- u. Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 230. Alpen, Karnisch.
- Pl. ornatus** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 17, Taf. III. f. 2, 3 (Temnocheilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias p. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 258. — II. ibidem, LXIII. 1896, p. 249, Taf. V. f. 1, 2 (Temnocheilus). Dinariden, Anisisch.
- Pl. sp. ind. aff. ornato** (Hau.) Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 163, Taf. XIX. f. 5. Anatolien, Anisisch.
- Pl. sp. ind. ex aff. ornati** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 23, Pl. II. f. 4. Himalaya, Anisisch.
- Pl. Paronai** Airaghi, Nuovi céfal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 27, Tav. IV. f. 3. Alpen, Ladinisch.
- Pl. polygonius** (Hau.) Martelli (1904) vide Mojsvaroceras polygonum.
- Pl. ptychoides** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 35, Taf. II. f. 4. Alpen, Anisisch.
- Pl. quadrangulus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 257, Taf. II. f. 3 (Temnocheilus). Dinariden, Anisisch.
- Pl. Schafhäutli** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 75, Taf. II. f. 11, 12, VII. f. 2. Alpen, Anisisch.
- Pl. seminodosus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 32, Taf. I. f. 5, II. f. 1, 2. Alpen, Anisisch.
- Pl. Stautei** Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 30, Taf. II. f. 4—6, 9. Muschelkalk.
- Pl. strangulatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 258, Taf. II. f. 4 (Trematodiscus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 245. Dinariden, Anisisch.
- Pl. subaratus** (Keyserl.) v. Mojsisovics (1886) vide Mojsvaroceras subaratum.

- Pl. Taramellii Tommasi**, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894, p. 141, Tav. IIa. f. 13. Alpen, Anisisch.
- Pl. Tommasii Parona**, Studio monograph. della fauna Raibl. di Lombardia, Pavia, 1889, p. 64, Tav. I. f. 4 (Trematodiscus). Alpen, Karnisch.
- Pl. cf. Tommasii (Par.) Diener**, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 32, Taf. I. f. 2. Alpen, Karnisch.
- Pl. trinodosus v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 274, Taf. LXXXV. f. 1. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, 1891, London, Suppl. p. 392. Alpen, Anisisch.
- Pl. cf. trinodosus (Mojs.) v. Hauer**, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 256. Dirariden, Anisisch.
- Pl. triserialis v. Hauer**, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 250, Taf. V. f. 3. 4 (Temnocheilus). Dinarider, Anisisch.
- Pl. Tschihatscheffii Toula**, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 162, Taf. XIX. f. 1—4. Anatolien, Anisisch.
- Pl. nov. form. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 275. Alpen, Anisisch.
- Pl. (?) sp. ind. Wilckens**, Pal. Untersuchg. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 170. Alpen, Ladinisch.
- 
- Pl. (Anoploceras) ampezzanus Loretz**, Einige Petrefakten d. alp. Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII. 1875, p. 809, Taf. XXIII. f. 1 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 277, Taf. LXXXIV. f. 1. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 282, 349, Textf. 7. Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- Pl. (Anoploceras) sp. ind. aff. ampezzano (Lor.) a** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogr. Jahresh. XIII. 1900, p. 74, Taf. II. f. 7.— b) Reis, ibidem, p. 74, Taf. II. f. 8—10, VII. f. 3. Alpen, Anisisch.
- Pl. (Anoploceras) Rollieri v. Arthaber**, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 28, Taf. I. f. 3, 4. Alpen, Anisisch.
- Pl. (Anoploceras) sp. ind. aff. Rollieri (Arth.)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 24, Pl. II. f. 5. Himalaya, Anisisch.
- 
- Pl. (Encoiloceras) superbus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 18, Taf. IV. f. 1—3, (non 2) [Nautilus]. Suppl. 1902, p. 246. Alpen, Karnisch.
- 
- Pl. (Enoploceras) Fischeri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 10, Taf. IV. f. 5 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 242. Alpen, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras) Gaudryi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 242, Taf. IX. f. 5. Alpen, Karnisch.

- Pl. (Enoploceras) sp. ind. aff. Gaudryi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 226, Textf. 104, 105.  
Indonesien, Neotrias.
- Pl. (Enoploceras) Kossmati** Diener, Mitt. über einige Cephal. suites aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II, p. 28, Taf. I. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras) sp. ind. aff. Kossmati** Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II, p. 29.  
Alpen, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras) nov. sp. ind. aff. Kossmati** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 102, Pl. XVII. f. 7.  
Himalaya, Norisch.
- Pl. (Enoploceras) Lepsius v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 244, Taf. X. f. 2.  
Alpen, Norisch.
- Pl. (Enoploceras) cf. Lepsiusii** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 226, Taf. XXXIV. f. 1—3.  
Indonesien, Neotrias.
- Pl. (Enoploceras) nov. sp. ind. ex aff. Lepsiusii** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 228, Taf. XXXIV. f. 7, 10, Textf. 106.  
Indonesien, Neotrias.
- Pl. (Enoploceras?) malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 229, Taf. XXXIV. f. 11—13, Textf. 107.  
Indonesien, Neotrias.
- Pl. (Enoploceras) planilateratus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 119, Taf. II. f. 1—4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 9 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 241, Taf. IX. f. 3.  
Alpen, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras) Semseyi** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 48, Taf. XI. f. 1, Textf. 17, 18.  
Alpen, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras) tibeticus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 671, Taf. XXI. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 120, Pl. XXI. f. 3.  
Himalaya, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras) cf. tibeticus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 103, Pl. XVIII. f. 6.  
Himalaya, Norisch.
- Pl. (Enoploceras) Wulfeni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 10, Taf. VII. f. 3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 243, Taf. X. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 279.  
Alpen, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras) sp. ind. aff. Wulfeni** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 77.  
Himalaya, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras?) sp. ind. v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 121.  
Himalaya, Karnisch.
- 
- Pl. (Holeonäutilus) distinctus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 278, Taf. LXXXV. f. 4. — Foord, Catalogue foss. Ceph.-Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 141. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 238.  
Alpen, Anisisch.

- Pl. (Holconauutilus) cf. distinctus (Mojs.) v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 256.**  
Dinariden, Anisisch.
- Pl. (Holconauutilus) intermedius v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 247, Taf. V. f. 8—10**  
[Pl. Pichleri v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, ibidem, LIV. 1887, p. 15, Taf. III. f. 1, Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 176, Taf. VI. f. 3 inclus. teste v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 249].  
Dinariden, Alpen, Anisisch,  
Ladinisch.
- Pl. (Holconauutilus) Pichleri v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias, d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, 1865, p. 621, Taf. I. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 279, Taf. LXXXVI. f. 3. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 31, Taf. II. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 247, Textf.  
Alpen, Anisisch.**
- Pl. (Holconauutilus) sp. ind. aff. Pichleri (Hau.) v. Arthaber, Fossil-funde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 356.**  
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Holconauutilus) Ramsaueri v. Hauer. Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.-fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien IX. 1855, p. 144, Taf. I. f. 5, 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 19, Suppl. 1902, p. 246, Taf. V. f. 4.  
Alpen, Karnisch.**
- Pl. (Holconauutilus) scabiosus v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 31, Taf. II. f. 6.  
Alpen, Anisisch.**
- Pl. (Holconauutilus) semicostatus Beyrich, Monatsber. Akad. Berlin, 1865, p. 67 (Nautilus). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin 1866/67, p. 136, Taf. III. f. 4 (Nautilus Pichleri). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 278, Taf. LXXXVI. f. 1, 2. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 177. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 53. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien LXIII. 1896, p. 672. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 121. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 247.  
Alpen, Anisisch.**
- Pl. (Holconauutilus) cf. semicostatus (Beyr.) Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton 1900, p. 24.  
Alpen, Anisisch.**
- Pl. (Holconauutilus) striatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 255, Taf. II. f. 2, XIV. f. 2.—II, ibidem, LXIII. 1896, p. 247. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 249. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 133, Tav. XIII. f. 4.  
Dinariden, Anisisch.**
- 
- Pl. (Trachynauutilus) clathratus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias. v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 248, Taf. II. f. 5—9.  
Dinariden, Anisisch.**
- Pl. (Trachynauutilus) minuens Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 489, Taf. I. f. 11.  
Dobrudscha, Ladinisch (?)**

**Pl. (Trachynäutilus) nodulosus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 36, Taf. II. f. 7.  
Alpen, Anisisch.

**Pl. (Trachynäutilus) subgemmatus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 141, Taf. LXXXV. f. 2. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nauiloidea, London, 1891, p. 141. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 36.  
Alpen, Anisisch.

**Pl. (Trachynäutilus) Telleri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 250, Taf. IX. f. 4.  
Alpen, Karnisch.

**Pl. (Trachynäutilus) trilineatus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 19, Textf. 6.  
Alpen, Ladinisch.

**Proclydonäutilus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 207. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 205, vide Clydonäutilus. Typ. Nautilus triadicus v. Mojsisovics (1873).

### Rhyncholithes (Cephalopodengebisse).

**Rh. avirostris** Bronn, Lethaea geogn. 1837, I. p. 182, Taf. VI. f. 16 (Conchorhynchus). [Rhyncholithes Gaillardotii D'Orbigny. Annales sci. nat. 1825, Vol. V. p. 219, (II) p. 485, Pl. XXII. f. 3—14 inclus., teste Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nauiloidea, London, 1891, p. 374] — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 185. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 60, 61a. (Conchorhynchus). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 9—11.  
Muschelkalk.

**Rh. Cassianus** (H. v. Meyer) v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 145, Taf. IX. f. 7 (Conchorhynchus). — Till, Cephal.gebisse aus d. schlesischen Neokom, Jahrb. G. R. A. LVI. 1906, p. 138, Taf. V. f. 40, 42.  
Alpen, Karnisch.

**Rh. duplicatus** Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft 1. p. 70, Taf. V. f. 4, 5.  
Muschelkalk.

**Rh. hirundo** (Faure-Bignet), Typ. Bronn, Lethaea geogn. 1837, Bd. I. p. 181 Taf. XI. f. 17. — Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft I. Taf. V. — Alberti, Überblick über d. Trias, 1864, p. 187. — Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sonderhausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 305. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 61. — Till, Die foss. Cephalopodengebisse, Jahrb. G. R. A. LVII. 1907, p. 544, Taf. XIII. f. 2 (ad Temnocheilus sive Germanonautilus). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 6—8.  
Muschelkalk.

**Rh. Orbignyanus** Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft I. p. 68, 70, Taf. V. f. 11, 12. — Till, Cephalopodengebisse aus d. schles. Neokom, Jahrb. G. R. A. LVI. 1906, p. 100. — Till, Die foss. Cephalopodengebisse, Jahrb. G. R. A. LVII. 1907, p. 546.  
Muschelkalk.

Gen. **Sibyllonutilus** gen. nov.Typ. *Nautilus Sibyllae* v. Mojsisovics (1886).

**S. Liardensis** Whiteaves, Foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canadian Pal. 1889, p. 137, Pl. XVIII. f. 1 (*Nautilus*). — Brit. Columbia, ?

**S. Sibyllae** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 100, Taf. XVI. f. 2 (*Nautilus*) [*Nautilus Nordenskjöldi* Oeberg (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Svenska Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877, Taf. V. f. 1 a, b (non c) inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.

Spitzbergen, Anisisch.

Gen. **Styrionutilus** v. Mojsisovic,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 206.

Typ. *Nautilus styriacus* v. Mojsisovics (1873).

**St. occidentalis** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 665, Taf. XXII. f. 1 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 206.

Alpen, Ladinisch.

**St. Sauperi** v. Hauer, Cephal. d. Muschelmarmors von Bleiberg, Haidingers Naturw. Abh. I. 1846, p. 26, Taf. I. f. 1—4 (*Nautilus*). — v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 261, Taf. VII. f. 4, 5 (*Nautilus*). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 342 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 28, Taf. XIV. f. 5, 6, XV. f. 1 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283 (*Nautilus*). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 185 (*Nautilus*), Suppl. p. 393 (*Hercoglossa*). — v. Mosisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 209.

Alpen, Karnisch.

**St. Sauperi** (Hau.) var. *rumana* Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 285, 348, Pl. I. f. 3, Textf. 9, 10.

Dobrudschá, ?

**St. cf. Sauperi** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 77, Pl. XIII. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

**St. styriacus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 27, Taf. XIV. f. 7, Suppl. 1902, p. 208.

Alpen, Karnisch.

**St. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 53, Pl. II. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

Gen. **Syringoceras** Hyatt,

Phylogeny of an acquired characteristic, Proceed. Amer. Philos. Soc. XXXII. 1894, p. 546. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 214.

Typ. *Nautilus Barrandei* v. Hauer (1847).

**S. Acis** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirols, 141, p. 139, Taf. XV. f. 32 (Ammonites). — Laube, Fauna

- d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 56, Taf. XXXVI. f. 2 (Nautilus linearis). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 141 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 288, Taf. LXXXII. f. 5, 6 (Nautilus).  
Alpen, Karnisch.
- S. altius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 219, Taf. VI. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91.  
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- S. Barrandei** v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 264, Taf. VII. f. 15—18 (Nautilus). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, ibidem, III. 1849, p. 2, Taf. I. f. 4 (non 5) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 17 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 215, Taf. V. f. 2, 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 283, 348, Pl. VIII. f. 4. — Non S. Barrandei Jaeckel, Über die Organisation u. Lebensweise ausgestorbener Cephalopoden, Zeitschr. D. G. G. LIV. 1901, Sitzungsprot. p. 77, Textf. 3, teste v. Mojsisovics, in R. Hoernes, Zur Ontogenie u. Phylogenie d. Cephalopoden, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 26.  
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.
- S. breve** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 121, Taf. II. f. 5, 6 (non 7, 8) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 17 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 218, Taf. IX. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- S. brevius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 18, Taf. VI. f. 5, 7, 8 (Nautilus) [Nautilus brevis v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. II. f. 7, 8 inclus.]. — Suppl. 1902, p. 218.  
Alpen, Karnisch.
- S. carolinum** (Mojs.) Frech (1907), Renz (1910) vide Syringonautilus carolinus.
- S. Credneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 218, Taf. VI. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- S. Daubréanum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 217, Taf. V. f. 1.  
Alpen, Karnisch.
- S. eugyrum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 15, Taf. VI. f. 2, 3, 4, 6, Suppl. 1902, p. 217.  
Alpen, Karnisch.
- S. cf. eugyrum** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 92.  
Griechenland, Karnisch.
- S. evolutum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 16, Taf. VI. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 216, Taf. VII, VIII. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 289 (Nautilus). — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 209 (Nautilus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 284, 349, Pl. I. f. 1, Textf. 8.  
Alpen, Karnisch. — Griechenland, Ladinisch. — Dobrudscha, ?

**S. cf. evolutum** (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 18, Taf. III. f. 1 (Nautilus) [cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 217]. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 170.

Alpen, Ladinisch.

**S. granulosostriatum** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 126, Taf. VII. f. 8 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 58, Taf. XXXVI. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 14 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 289, Taf. LXXXII. f. 7—9 (Nautilus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 169.

Alpen, Ladinisch, Karnisch.  
— Griechenland, Ladinisch.

**S. cf. granulosostriatum** (Klipst.) v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 41.

Alpen, Anisisch.

**S. sp. ind. aff. granulosostriato** (Klipst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 288.

Alpen, Ladinisch.

**S. malayicum** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 224, Taf. XXXIII. f. 4—6.

Indonesien, Neotrias.

**S. Renzi** Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 7, Taf. I. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31.

Griechenland, Anisisch.

**S. Zitteli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 220, Taf. VI. f. 3, 4. — (?) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. [= Syringonauutilus Zinae Air., teste Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 286].

Alpen, Griechenland (?)  
Karnisch.

**S. Zitteli timorense** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 223, Taf. XXXIII. f. 7, 8, Textf. 101, 102.

Indonesien, Neotrias.

**S. nov. sp. ind.** De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 170.

Alpen, Ladinisch.

### Gen. **Syringonauutilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221.

Typ. Nautilus Lilianus v. Mojsisovics (1882).

**S. Bosnensis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 254, Taf. I. f. 3 (Nautilus). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 356, Taf. XVII. f. 12.

Dinariden, Alpen, Anisisch.

**S. bullatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13, Taf. V. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 221.

Alpen, Karnisch.

**S. Carolinus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII. f. 1 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 13

- (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 240 (Nautilus). — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 35 (Syringoceras). — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 7, Taf. I. f. 2 (Syringoceras). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30 (Syringoceras).  
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- S. cf. Carolinus** (Mojs.) De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XIX. f. 12, 13.  
Basilicata, Ladinisch.
- S. sp. ind. aff. Carolino** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Fauna of Kashmir, p. 77.  
Himalaya, Anisisch.
- S. Lilianus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286, Taf. LXXXII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 242 (Nautilus).  
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- S. cf. Lilianus** (Mojs.) v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 40 (Nautilus). — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 144, Tav. XIX. f. 8.  
Alpen, Basilicata, Anisisch.
- S. linearis** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirols, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 5 (Cyrtoceras?). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 58, Taf. XXXVI. f. 4 (Nautilus tertius). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1873, p. 14. Fußnote (Nautilus), Suppl. 1902, p. 221. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 186 (Nautilus). — Non Nautilus linearis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII. f. 5 (teste Foord, l. c. p. 186).  
Alpen, Karnisch.
- S. longobardicus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 285, Taf. LXXXIII. f. 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 222.  
Alpen, Ladinisch.
- S. cf. longobardicus** (Mojs.) de Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 144, Tav. XIX. f. 9, 10 (Nautilus). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 19, Tav. II. f. 7.  
Basilicata, Alpen, Ladinisch.
- S. Nordenskjoldi** Lindstroem, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. 1865, No. 6, p. 1, Taf. I. f. 1 (Nautilus). — Oeberg (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, l. c. XIV. 1877, No. 14, p. 4, Taf. V. f. 1c (non 1a, 1b, teste v. Mojsisovics, 1886) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Arktische Triassfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 99, Taf. XVI. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 22.  
Spitzbergen, Anisisch.
- S. obtusicarinatus** Reis, Faune d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 75, Taf. II. f. 1—4, VII. f. 1.  
Alpen, Anisisch.
- S. primoriensis** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 132, Tav. XIII. f. 2 (Nautilus).  
Dinariden, Anisisch.
- S. Spitiensis** Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V/1, 1865, p. 49, Pl. IV. f. 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286 (Nautilus). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. of the Muschelkalk, p. 86, Pl. XXVIII. f. 5 (Nautilus). —

- v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 30.  
 Himalaya, Anisisch.
- S. subcarolinus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII, f. 2 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 12, Taf. III. f. 4 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 241 (Nautilus), II. ibidem, LXIII. 1896, p. 241, Taf. II. f. 3, 4 (Nautilus). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 18, Tav. II. f. 5, 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 131 Tav. XII. f. 5 (Nautilus). — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 28. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptichitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670.  
 Alpen, Dinariden, Anisisch, Ladinisch.
- S. cf. subcarolinus (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 287, 350.  
 Dobrudscha, ?
- S. Zinae Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 23, Pl. IV. f. 4, 5 (Nautilus). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 286, 349, Pl. I. f. 2, Textf. 11 (Nautilus) [Nautilus sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XLI. f. 4, Syringoceras Zitteli Renz (non Mojs.) Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. inclus.].  
 Alpen, Dobrudscha, Griechenland (?) Ladinisch.
- S. nov. f. ind. v. Mojsisovics, Über d. chronolog. Umfang d. Dachstein-kalkes, Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 32.  
 Alpen, Norisch.

### Gen. **Taenionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 232.

Typ. Nautilus transitorius Waagen (1879) Perm.

T. trachyceras Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVI. f. 2. Salt Range, Skythisch.

*Temnocheilus Augusti* v. Mojsisovics, (1882), Foord (1891) vide Mojs-varoceras Augusti.

*Temnocheilus bidorsatum* (Schloth.) Foord (1891), Franz (1903) vide Germanonautilus bidorsatus.

*Temnocheilus binodosum* v. Hauer (1887, 1896), v. Arthaber (1896), Martelli (1904) vide Mojsvaroceras binodosum.

*Temnocheilus Cassianum* v. Mojsisovics (1882) vide Germanonautilus Cassianus.

*Temnocheilus dolomiticum* (Quenst.) Franz (1903) vide Germanonautilus dolomiticus.

*Temnocheilus Morloti* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1896) vide Mojs-varoceras Morloti.

*Temnocheilus Neumayri* v. Mojsisovics (1882) vide Mojsvaroceras Neumayri.

*Temnocheilus nodosum* (Muenst.) Foord (1891), Rosenbach (1911) vide Germanonautilus nodosus.

*Temnocheilus ornatum* v. Hauer (1887, 1896) vide *Pleuronautilus ornatus*.  
*Temnocheilus Pironai* Tommasi (1890) vide *Mojsvaroceras Pironai*.  
*Temnocheilus quadrangulum* v. Hauer (1892) vide *Pleuronautilus quadrangulus*.  
*Temnocheilus triseriale* v. Hauer (1896) vide *Pleuronautilus triserialis*.

Gen. **Thuringionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 236.

Typ. *Trematodiscus jugatonodosus* Zimermann (1889).

Th. *jugatonodosus* Zimermann, Nautilus aus d. Grenzdolomit d. thür. Keupers, Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322, Taf. XXVII. (Trematodiscus). Keuper.

Th. *Klipsteini* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 271, Taf. LXXXIX. f. 2 (Trematodiscus).

Alpen, Karnisch.

Th. *rectangularis* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, IX. 1855, p. 145, Taf. I. f. 1—4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 271, Taf. LXXXVII. f. 1 (Trematodiscus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 12 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 236.

Alpen, Karnisch.

Th. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 29, Pl. II. f. 3. Himalaya, Anisisch.

Th. sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 76, Pl. VI. f. 3. Himalaya, Anisisch.

**Trachynautilus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 239 vide *Pleuronautilus*.

Typ. *Pleuronautilus subgemmatus* v. Mojsisovics (1882).

*Trematoceras* Eichwald, Naturhist. Bemerk. als Beitr. z. vergl. Geognosie, Nouv. Mém. Soc. d. Naturalistes de Moscou IX. 151, p. 134. Typ. *Orthoceras elegans* Muenst. = *Orthoceras*.

*Trematodiscus jugatonodosus* Zimermann (1889) vide *Thuringionautilus jugatonodosus*.

*Trematodiscus Klipsteini* v. Mojsisovics (1882) vide *Thuringionautilus Klipsteini*.

*Trematodiscus rectangularis* (Hau.) v. Mojsisovics (1882) vide *Thuringionautilus rectangularis*.

*Trematodiscus strangulatus* v. Hauer (1892) vide *Pleuronautilus strangulatus*.

Gen. **Tumidonautilus** gen. nov.

(cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902, p. 235.)

Typ. *Nautilus pertumidus* v. Arthaber (1896).

T. *pertumidus* v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 42, Taf. III. f. 4—6 (Nautilus). Alpen, Anisisch.

T. sp. ind. v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 40 (Nautilus). Alpen, Anisisch.

**Stratigraphische Verbreitung der Genera und Subgenera  
Triadischer Nautiloidea.**

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
<i>Clydonautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Proclydonautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Clymenionautilus</i> ..	—	—	—	—	—	—
<i>Cosmonautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Germanonautilus</i> ..	—	—	—	—	—	—
<i>Gonionautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Grypoceras</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Gryponautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Indonautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Juvavionautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Mojsvaroceras</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Orthoceras</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Oxynautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Paranautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Phloioceras</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Pleuronautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Anoploceras</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Encoiloceras</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Enoploceras</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Holconautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Trachynautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Sibyllonautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Styrionautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Syringoceras</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Syringonautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Taenionautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—
<i>Thuringionautilus</i> ..	—	—	—	—	—	—
<i>Tumidonautilus</i> .....	—	—	—	—	—	—

### Geographische Verbreitung der Genera und Subgenera Triadischer Nautiloidea.

	Germanische Provinz	Alpin- Mediterranes Reich	Hima- malayisches Reich	West- pazifische Region	Ost- pazifische Region	Arktisches Reich
<i>Clydonautilus</i> .....						
<i>Proclydonautilus</i> .....						
<i>Clymenionautilus</i> ..						
<i>Cosmonautilus</i> ..						
<i>Germanonautilus</i> ..						
<i>Gonionautilus</i> .....	—					
<i>Grypoceras</i> .....						
<i>Gryponautilus</i> .....						
<i>Indonautilus</i> .....						
<i>Juvavionautilus</i> ..						
<i>Mojsvaroceras</i> .....						
<i>Orthoceras</i> .....						
<i>Oxynautilus</i> .....						
<i>Paranautilus</i> .....						
<i>Phloioceras</i> .....						
<i>Pleuronautilus</i> ..	—					
<i>Anoploceras</i> .....						
<i>Enciiloceras</i> .....						
<i>Enoploceras</i> .....						
<i>Holeconautilus</i> .....						
<i>Trachynautilus</i> .....						
<i>Sibyllonautilus</i> ....						
<i>Styrionautilus</i> .....						
<i>Syringoceras</i> .....						
<i>Syringonautilus</i> ...						
<i>Taenionautilus</i> ....						
<i>Thuringionautilus</i> ..						
<i>Tumidonautilus</i> ....	—					

# Nachträge.

---

## Literatur.

- G. v. Arthaber: Die Trias von Bithynien (Anatolien). Beiträge z. Geol. u. Palaeontol. Österr. Ungarns etc. XXVII. 1914, p. 85—206.
- C. Diener: Ammoniten aus der Untertrias von Madagascar. Sitzungsber. kais. Akademie d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. CXXIII. Abt. 1, 1914, p. 911—922.
- Japanische Triasfaunen Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. XCII. 1914/15.
- F. Frech: Die Trias in China. In Richthofen „China“ V. Berlin, 1911.
- A. Horn: Über die ladinische Knollenkalkstufe der Südalpen. Königsberg 1914. 105 S.
- A. v. Klipstein: Beiträge zur geologischen Kenntnis der östlichen Alpen. Giessen, 1843.
- R. Kraus: Cefalopodi Ljusturnoga Vapmenca Kraj Gacka u Hercegovini. Glasnik zemaljskoj Muzeja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1914, p. 369—550. (Zitate aus dieser in kroatischer Sprache erschienenen Arbeit wurden auf Spezies beschränkt, die durch Abbildungen belegt sind.)
- G. de Lorenzo: Fossili del Trias medio di Lagonegro. Palaeontogr. Ital. II. 1897, p. 113.
- H. Mansuy: Paléontologie de l'Annam et du Tonkin. Mém. Serv. géol. de l'Indochine, Vol. II. fasc. 3, Hanoi-Haiphong, 1913.
- A. Stoyanow: On the character of the boundary of Palaeozoic and Mesozoic near Djulfa. Verhandl. kais. Russ. Mineral. Gesellsch. St. Petersburg, 1910, XLVII. p. 61—135.
- F. Toula: Geologisch-Palaentologische Beobachtungen aus der Gegend von Drvar, Peći und Duler in Westbosnien. Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst. Wien, LXIII. 1913, p. 621—695.

---

## Dibranchiata.

- Atractites Aemiliae** Kraus, l. c. p. 534, Taf. III. f. 9.  
Dinariden, Anisisch.
- A. bithynicus** v. Arthaber, l. c. p. 188, Textf. 16.  
Anatolien, Anisisch.
- A. Mallyi** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 187.  
Anatolien, Anisisch.

## Ammonoidea.

- Acrochordiceras** (Hyatt) v. Arthaber, l. c. p. 179.

**A. Balarama** (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 180, Taf. XIII. f. 8.  
Anatolien, Anisisch.

**A. bithynicum** v. Arthaber, l. c. p. 179, Taf. XIV. f. 2.  
Anatolien, Anisisch.

**A. Endrissi** v. Arthaber, l. c. p. 184, Taf. XV. f. 1.  
Anatolien, Anisisch.

**A. Halili** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 181, Taf. XIV. f. 3, 4.  
Anatolien, Anisisch.

**A. Haueri** v. Arthaber, l. c. p. 182, Taf. XIV. f. 5, 6, Textf. 12.  
Anatolien, Anisisch.

**A. pustericum** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 183, Taf. XIV. f. 7, Textf. 13.  
Anatolien, Anisisch.

**A. sp. ind. (?)** v. Arthaber, l. c. p. 180, Taf. XIII. f. 9, XIV. f. 1.  
Anatolien, Anisisch.

**Arcestes cf. Richthofeni** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 173, Taf. XVII. f. 11.  
Anatolien, Karnisch.

**A. (Pararcestes) cf. ventricosus** (Hau.) Toula, l. c. p. 690.  
Dinariden, Anisisch.

**A. (Pararcestes) sp. ind. aff. ventricoso** (Hau.) Toula, l. c. p. 691.  
Dinariden, Anisisch.

**A. (Proarcestes) Balfouri** (Opp.) v. Arthaber, l. c. p. 171, Taf. XVII. f. 13. = Proarcestes nov. sp.  
Anatolien, Anisisch.

**A. (Proarcestes) Balfouri** (Opp.) var. *Indosinensis* Mansuy, l. c. p. 43, Pl. VI. f. 2.  
Tonking, Anisisch.

**A. (Proarcestes) Bramantei** (Mojs.) Toula, l. c. p. 686. — v. Arthaber, l. c. p. 171, Taf. XV. f. 7.  
Dinariden, Anatolien, Anisisch.

**A. (Proarcestes) cf. Bramantei** (Mojs.) Toula, l. c. p. 687, Textf. 25.  
Dinariden, Anisisch.

**A. (Proarcestes) sp. ind. ex aff. P. Bramantei** (Mojs.) — *quadrilabiato* (Hau.) Toula, l. c. p. 688.  
Dinariden, Anisisch.

**A. (Proarcestes) Escheri** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 170, Taf. XV. f. 6.  
Anatolien, Anisisch.

**A. (Proarcestes) cf. Esinensis** (Mojs.) Mansuy, l. c. p. 44, Pl. VI. f. 3.  
Tonking, Mesotrias.

**A. (Proarcestes) cf. extralabiatus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 689.  
Dinariden, Anisisch.

**A. (Proarcestes) cf. gibbus** (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 173.  
Anatolien, Anisisch.

**A. (Proarcestes) Muensteri** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 172.  
Anatolien, Ladinisch.

- A. (Proareestes) cf. pannonicus (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 173.  
Anatolien, Ladinisch.
- A. (Proarcestes) subtridentinus (Mojs.) Horn, l. c. p. 49.—v. Arthaber,  
l. c. p. 172, Taf. XVII. f. 10.  
Alpen, Anatolien, Ladi-nisch.
- A. (Proareestes) cf. subtridentinus (Mojs.) Toula, l. c. p. 691.  
Dinariden, Anisisch.
- A. (Proarcestes) Trompianus (Mojs.) Horn, l. c. p. 24, Taf. II. f. 1, 2.—  
var. Marchenana (Mojs.) ibidem, p. 27.  
Alpen, Ladinisch.
- A. (Proareestes) sp. ind. Toula, l. c. p. 692, Taf. XXIII. f. 6.  
Dinariden, Anisisch.
- Arpadites Telleri (Mojs.) Horn, l. c. p. 32.  
Alpen, Ladinisch.
- Arpadites f. ind. v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. 1888, p. 171, Taf. I.  
f. 4 = Ceratites (Hollandites) japonicus Mojs. teste Diener, Japan.  
Triasfaunen, l. c. p. 11 (Sep. Abdr.).
- Arpadites (Asklepioceras) Helenae (Renz) v. Arthaber, l. c. p. 139,  
Taf. XVI. f. 6—8.  
Anatolien, Karnisch.
- A. (Asklepioceras) squamatus v. Arthaber, l. c. p. 140, Taf. XVI.  
f. 9—11.  
Anatolien, Karnisch.
- Asklepioceras (Renz) v. Arthaber, l. c. p. 137.
- Aspidites Madagascariensis Diener, Ammon. aus d. Unterrias v.  
Madagascar, l. c. p. 914, Taf. I. f. 2, 3.  
Madagascar, Skythisch.
- A. Toulai v. Arthaber vide Beyrichites Toulai.
- Balatonites (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 127.
- B. balatonicus (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 128 (B. hystric Arth. inclus.).
- B. bullatus v. Arthaber, l. c. p. 129 (B. lineatus var. conferta Arth.  
inclus.).
- B. constrictus v. Arthaber, l. c. p. 128 (B. contractus Arth. B. lineatus  
Arth., B. gracilis var. Arth. inclus.).
- B. egregius v. Arthaber, l. c. p. 129 (B. armiger Arth., B. diffissus  
Arth., B. variesellatus Arth. inclus.).
- B. sp. ind. ex aff. gemmatorum (Mojs.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III.  
f. 6.  
Dinariden, Anisisch.
- B. Jovis v. Arthaber, l. c. p. 129 (B. Peleus Arth., B. Haueri Arth.,  
B. Doris Arth. inclus.).
- B. (?) Lemoinel Mansuy, l. c. p. 35, Pl. IV. f. 8.  
Annam, Anisisch.
- B. cf. Ottonis (Buch) v. Arthaber, l. c. p. 129, Taf. XII. f. 7.  
Anatolien, Anisisch.
- B. semilaevis (Hau.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III. f. 5.  
Dinariden, Anisisch.
- B. stenodiscus v. Arthaber, l. c. p. 128 (B. Galatea Arth., B. Scylla  
Arth., B. jubilans Arth., B. Corvini Arth., B. nov. sp. ind.  
Arth. inclus.).
- B. transfuga v. Arthaber, l. c. p. 129.
- B. sp. ind. aff. trinodosi (Hau.) Kraus, l. c. p. 518, Taf. III. f. 7.  
Dinariden, Anisisch.
- B. Zitteli (Mojs.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III. f. 4.  
Dinariden, Anisisch.

- B. sp. ind.** I. v. Arthaber, l. c. p. 130, Taf. XII. f. 8, sp. ind. II. l. c. p. 130, Taf. XII. f. 9. Anatolien, Anisisch.

**B. sp. ind.** Kraus, l. c. p. 516, Taf. III. f. 3. Dinariden, Anisisch.

**Beneckeia sinensis** Frech, l. c. p. 212, Taf. XXX. f. 13. China, Skythisch (?)

**Beyrichites** (Waag.) v. Arthaber, l. c. p. 115 (Nicomedites Toula, Koninckites Toula [non Waagen] inclus.).

**B. Arnoldi** Kraus, l. c. p. 505, Taf. III. f. 1. Dinariden, Anisisch.

**B. Barbarossae** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 117, Taf. XI. f. 5—7 (Nicomedites Prusiae Toula, N. Osmani Toula, N. Mithridatis Toula, Beyrichites Osmani Toula, B. Kazmaliensis Toula, B. Fritschii Toula inclus.). Anatolien, Anisisch.

**B. Osmani** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 118, Taf. XI. f. 8—10 (Typ. Nicomedites Osmani Toula, N. Abu-Bekri Toula, Koninckites Saladini Toula, K. Hannibalis Toula, K. Libyssinus Toula inclus.). Anatolien, Anisisch.

**B. Toulai** v. Arthaber, l. c. p. 114, Taf. XI. f. 3, 4 (Aspidites). Anatolien, Anisisch.

**Buddhaites** (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 150.

**Celtites cf. geometricus** (Frech) Horn, l. c. p. 23. Alpen, Ladinisch.

**C. sp. ind. (?)** Mansuy, l. c. p. 36, Pl. IV. f. 10 (C. cf. ovalis Waag.). Annam, Anisisch.

**Ceratites binodosus** (Hau.) var. v. Arthaber, l. c. p. 121, Taf. XII. f. 1. Anatolien, Anisisch.

**C. sp. ind. aff. binodoso** (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 122, Taf. XII. f. 2. Anatolien, Anisisch.

**C. Boeckhi** (Roth) Horn, l. c. p. 16. Alpen, Ladinisch.

**C. nov. sp. aff. Bosnensis** (Hau.) Toula, l. c. p. 654, Taf. XXV. f. 18. Dinariden, Anisisch.

**C. Hantkeni** (Mojs.) Horn, l. c. p. 17. Alpen, Ladinisch.

**C. hungaricus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 16. Alpen, Ladinisch.

**C. cf. hungaricus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 17. Alpen, Ladinisch.

**C. Kittli** Toula, l. c. p. 653, Taf. XXV. f. 13. Dinariden, Anisisch.

**C. cf. Lennanus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 652, Taf. XXIII. f. 8. Dinariden, Anisisch.

**C. Phat** Mansuy, l. c. p. 34, Pl. IV. f. 6. Annam, Anisisch.

**C. subnodosus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 18, Taf. I. f. 1. Alpen, Ladinisch.

**C. trinodosus** (Mojs.) var. v. Arthaber, l. c. p. 123, Taf. XII. f. 3. Anatolien, Anisisch.

**C. (?) sp. ind. I.** Mansuy, l. c. p. 34, Pl. IV. f. 7. II. p. 35, Pl. V. f. 2. Annam, Anisisch.

- C. (Halilueites) aff. rustico (Hau.) Toula.** l. c. p. 655, Taf. XXIII. f. 7. Dinariden, Anisisch.
- C. (Hollandites) ismidicus v. Arthaber,** l. c. p. 126, Taf. XII. f. 6. Anatolien, Anisisch.
- C. (Hollandites) Nodai Diener,** Japan. Triasfaunen, l. c. p. 11 (Sep. Abdr.) Taf. I. f. 3. Japan, Anisisch.
- C. (Hollandites) cf. Roxburghii (Dien.) Kraus,** l. c. p. 512, Taf. III. f. 2. — v. Arthaber, l. c. p. 125. Dinariden, Anatolien, Anisisch.
- C. (Hollandites) sp. ind. v. Arthaber,** l. c. p. 126. Anatolien, Anisisch.
- C. (Semiornites) marmarensis v. Arthaber,** l. c. p. 123, Taf. XII. f. 4. var. p. 124, Taf. XII. f. 5. Anatolien, Anisisch.
- Clionites (Mojs.) v. Arthaber,** l. c. p. 135. Textf.
- Cuccoceras annamiticum Mansuy,** l. c. p. 32, Pl. IV. f. 2. Annam, Anisisch.
- C. cuccense (Mojs.) v. Arthaber,** l. c. p. 127. Anatolien, Anisisch.
- C. cf. Yoga (Dien.) Mansuy,** l. c. p. 33. Pl. IV. f. 4. Annam, Anisisch.
- C. (?) sp. ind. I. Mansuy.** l. c. p. 33, Pl. IV. f. 3. — II. p. 33, Pl. IV. f. 5. Annam, Anisisch.
- Dinarites avisianus Mojs.) Horn,** l. c. p. 32, Taf. I. f. 2. Alpen, Ladinisch.
- D. Deprati Mansuy,** l. c. p. 31, Pl. IV. f. 1. Annam, Anisisch.
- Discotropites Gemmellaroi Mansuy,** l. c. p. 42, Pl. V. f. 13, VI. f. 1. Tonking, Karnisch.
- Gymnites (Mojs.) v. Arthaber,** l. c. p. 147.
- G. Bosnensis (Hau.) var. Toula,** l. c. p. 685. Dinariden, Anisisch.
- G. incultus (Beyr.) Toula,** l. c. p. 681. Dinariden, Anisisch.
- G. sp. ind. aff. Kirata Diener,** Japan. Triasfaunen, l. c. p. 18 (Sep. Abdr.). Japan, Anisisch.
- G. cf. Moelleri (Mojs.) Horn,** l. c. p. 51.
- G. Pečiensis Toula,** l. c. p. 682. Dinariden, Anisisch.
- G. Toulai v. Arthaber,** l. c. p. 150, Taf. XIII. f. 4, 5. Anatolien, Anisisch.
- Hollandites Diener,** l. c. p. 8 (Sep. Abdr.).
- Hungarites Mojsisovicsi (Boeckh) Horn,** l. c. p. 28. Alpen, Ladinisch.
- H. Solimani (Toula) v. Arthaber,** l. c. p. 112, Taf. XI. f. 1, 2. (H. proponticus Toula inclus.). Anatolien, Anisisch.
- Ismidites nov. gen. v. Arthaber,** l. c. p. 185. (Typ. I. marmarensis v. Arthaber, 1914).
- I. marmarensis v. Arthaber,** l. c. p. 185, Taf. XV. f. 9, 10, Textf. 15. Anatolien, ?

- Japonites anomalus** (Mart.) Kraus, l. c. p. 496, Taf. II. f. 6.  
Dinariden, Anisisch.
- J. Dieneri** (Martelli) Kraus, l. c. p. 497, Taf. II. f. 7.  
Dinariden, Anisisch.
- J. planiplicatus** (Mojs.) Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 14 (Sep. Abdr.)  
Japan, Anisisch.
- J. nov. form. aff. planorbis** (Hau.) Toula, l. c. p. 656, Textf. 20, 21.  
Dinariden, Anisisch.
- Joannites deranicus** v. Arthaber, l. c. p. 165, Taf. XV. f. 5.  
Anatolien, Anisisch.
- J. diffissus** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 166, Taf. XVII. f. 8.  
Anatolien, Karnisch.
- J. rectangularis** Horn, l. c. p. 46, Taf. II. f. 4, 5. (Typ. Joannites (?)  
nov. f. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. p. 167.)  
Alpen, Ladinisch.
- J. Salteri** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 166, Taf. XVII. f. 7.  
Anatolien, Karnisch.
- J. tridentinus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 45.  
Alpen, Ladinisch.
- J. trilabiatus** (Mojs.) var. anatolica v. Arthaber, l. c. p. 165, Taf. XV.  
f. 3, 4.  
Anatolien, Anisisch.
- Judicarites** (?) cf. *euryomphalus* Stoyanow, l. c. p. 91, Pl. VII. f. 6 =  
Gen. ind. sp. ind.  
Armenien, Skythisch.
- J. prezzamus** (Mojs.) Kraus, l. c. p. 529, Taf. III. f. 8.  
Dinariden, Anisisch.
- Lobites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 159.
- L. Fraasi** v. Arthaber, l. c. p. 159, Taf. XVII. f. 3.  
Anatolien, Ladinisch.
- L. Philippii** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 160, Taf. XVII. f. 4.  
Anatolien, Karnisch.
- Meekoceras** sp. ind. Mansuy, l. c. p. 36, Pl. III. f. 26, IV. f. 12, V. f. 1  
= Gen. ind. sp. ind.  
Annam, (?)
- Megaphyllites humilis** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 163, Taf. XVII.  
f. 6.  
Anatolien, Karnisch.
- M. Jarbas** (Mstr.) v. Arthaber, l. c. p. 163.  
Anatolien, Karnisch.
- M. procerus** v. Arthaber, l. c. p. 163.  
Anatolien, Anisisch.
- Monophyllites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 150.
- M. anatolicus** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 152, Taf. XVI. f. 12.  
Anatolien, Anisisch.
- M. Kiepertii** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 152.  
Anatolien, Anisisch.
- M. sphaerophyllus** (Hau.) Toula, l. c. p. 685.  
Dinariden, Anisisch.
- M. (Leiophyllites) Confucii** (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 151, Taf. XIII.  
f. 6.  
Anatolien, Anisisch.
- Norites gondola** (Mojs.) Arthaber, l. c. p. 157, Taf. XVII. f. 2.  
Anatolien, Anisisch.

- Palicites Mojsisovicsi** (Gemm.) var. *orientalis* Mansuy, l. c. p. 39,  
Pl. V. f. 6. Tonking, Karnisch.
- Paragoceras** v. Arthaber, Trias von Albanien, l. c. p. 265. (Typ.  
P. Dukagini v. Arthaber, 1911.)
- P. Dukagini** v. Arthaber, Trias von Albanien, l. c. p. 265, Taf. XXIV.  
f. 6. Albanien, Skythisch.
- Paragymnites* (Hyatt) v. Arthaber, l. c. p. 149.
- Paratirolites** Stoyanow, l. c. p. 75. vide Xenodiscus. (Typ. Para-  
tirolites Kittli Stoyanow, 1910.)
- Paratrachyceras** nov. gen. v. Arthaber, l. c. p. 136, Textf. 11. (Typ.  
Trachyceras Hofmanni Boeckh, 1873.)
- P. regoledanum** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 137, Taf. XVI. f. 1.  
Anatolien, Ladinisch.
- Pinacoceras** sp. ind. v. Arthaber, l. c. p. 156, Taf. XVII. f. 1.  
Anatolien, Karnisch.
- Proavites Benigari** Kraus, l. c. p. 504, Taf. II. f. 8.  
Dinariden, Anisisch.
- Procladiscites Brancoi** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 175.  
Anatolien, Anisisch.
- P. proponticus** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 175, Taf. XV. f. 8.  
Anatolien, Anisisch.
- P. Yakalensis** v. Arthaber, l. c. p. 176, Taf. XVII. f. 12.  
Anatolien, Anisisch.
- Proteites cf. minuens** (Hau.) Kraus, l. c. p. 411, Taf. II. f. 4.  
Dinariden, Anisisch.
- P. multiradiatus** Kraus, l. c. p. 413, Taf. II. f. 5.  
Dinariden, Anisisch.
- Protrachyceras** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 131.
- Ptychites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 142.
- Pt. acutus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 667. Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. angusto-umbilicatus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 29.  
Alpen, Ladinisch.
- Pt. cylindroides* v. Arthaber vide Smithoceras cylindroides.
- Pt. sp. ind. aff. dux** (Gieb.) Toula, l. c. p. 680. Dinariden, Anisisch.
- Pt. flexuosus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 663, Taf. XXIV. f. 9. — nov. var.  
p. 666, Taf. XXV. f. 16, Textf. 21. — v. Arthaber, l. c. p. 144,  
Taf. XIII. f. 1. Dinariden, Anatolien, Ani-  
sisch.
- Pt. nov. sp. ind. aff. intermedio** (Hau.) Kraus, l. c. p. 394, Taf. I. f. 2,  
II. f. 1. Dinariden, Anisisch.
- Pt. megalodiscus** (Beyr.) v. Arthaber, l. c. p. 145.  
Anatolien, Anisisch.
- Pt. cf. megalodiscus** (Beyr.) Toula, l. c. p. 677. Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. megalodisco** (Beyr.) Toula, l. c. p. 679.  
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Oppeli** (Mojs.) Toula, l. c. p. 672. Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. Oppeli** (Mojs.) Toula, l. c. p. 673. Dinariden, Anisisch.
- Pt. opulentus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 661, Taf. XXIII. f. 3. —  
v. Arthaber, l. c. p. 145. Dinariden, Anatolien.  
Anisisch.

- Pt. Pauli (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 144, Taf. XIII. f. 2.  
Anatolien, Anisisch.

Pt. rectangulatus Kraus, l. c. p. 392, Taf. I. f. 1.  
Dinariden, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. reducto (Mojs.) Kraus, l. c. p. 398, Taf. II. f. 3.  
Dinariden, Anisisch.

Pt. reticulatus Toula, l. c. p. 675, Taf. XXIII. f. 2.  
Dinariden, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. rugifero (Opp.) Toula, l. c. p. 676.  
Dinariden, Anisisch.

Pt. Skakiei Toula, l. c. p. 674, Taf. XXIII. f. 5.  
Dinariden, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. Skakiei Toula, l. c. p. 674.  
Dinariden, Anisisch.

Pt. Studeri (Hau.) Toula, l. c. p. 659, Taf. XXIII. f. 4.  
Dinariden, Anisisch.

Pt. Suttnéri (Mojs.) var. Kraus, l. c. p. 397, Taf. II. f. 2.  
Dinariden, Anisisch.

Pt. (?) sp. ind. Mansuy, l. c. p. 37, Pl. IV. f. 13.  
Annam, Anisisch.

Pt. sp. ind. Diener, Japanese Triasfaunen, l. c. p. 22 (Sep. Abdr.),  
Taf. IV. f. 2.  
Japan, Anisisch.

Romanites (Kittl) v. Arthaber, l. c. p. 167.

R. Simionescui (Kittl) v. Arthaber, l. c. p. 169, Taf. XVII. f. 9, Textf. 14.  
Anatolien, Karnisch.

Sageceras (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 153.

S. anatolicum v. Arthaber, l. c. p. 153, Taf. XIII. f. 7.  
Anatolien, Anisisch.

S. Haidingeri (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 154.  
Anatolien, Karnisch.

Sagenites attenuatus Mansuy, l. c. p. 41, Pl. V. f. 10.  
Tonking, Karnisch.

S. (?) sp. ind. Mansuy, l. c. p. 42, Pl. V. f. 11.  
Tonking, Karnisch.

Smithoceras cylindroides v. Arthaber, l. c. p. 145, Taf. XIII. f. 3.  
(Ptychites) [ident. m. Smithoceras Herminae Dien. ?].  
Anatolien, Anisisch.

Sphingites turcicus v. Arthaber, l. c. p. 161, Taf. XVII. f. 5.  
Anatolien, Karnisch.

Stephanites Waageni Stoyanow, l. c. p. 89, Pl. VIII. f. 3.  
Armenien, Skythisch.

St. sp. ind. Stoyanow, l. c. p. 89, Pl. VII. f. 8.  
Armenien, Skythisch.

Sturia (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 146.

St. Mohammedi (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 147.  
Anatolien, Anisisch.

Tirolites nov. form. (?), Cassianus (Quenst.) — angustilobatus (Kittl)  
Toula, l. c. p. 628, Taf. XXIV. f. 10.  
Dinariden, Skythisch.

Trachyceras (Anoleites) Gottschei (Mojs.) Diener, Japanese Triasfaunen,  
l. c. p. 16 (Sep. Abdr.).  
Japan, Anisisch.

Tr. (Anoleites) kitakamicum Diener, Japanese Triasfaunen, l. c. p. 17  
(Sep. Abdr.) Taf. II. f. 2.  
Japan, Anisisch.

- Tr. (Anoleites) Richthofeni (Mojs.) Horn, l. c. p. 43.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Anoleites) sp. ind. Mansuy. l. c. p. 41, Pl. V. f. 7.  
Tonking, Karnisch.
- Tr. (Protrachyceras) acetecostatum (Klipst.) v. Arthaber, l. c. p. 133,  
Taf. XVI. f. 2, Textf. p. 135.  
Anatolien, Karnisch.
- Tr. (Protrachyceras) anatolicum (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 132.  
Anatolien, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) Archelaus (Lbe.) Horn, l. c. p. 33, Taf. I. f. 7. —  
v. Arthaber, l. c. p. 131, Taf. XVI. f. 4.  
Alpen, Anatolien, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) cf. Archelaus (Lbe.) Toula, l. c. p. 644.  
Dinariden, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) Chiesense (Mojs.) Horn, l. c. p. 22.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) Curionii (Mojs.) Horn, l. c. p. 19, Taf. I. f. 3, 4.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) furcatum (Mstr.) v. Arthaber, l. c. p. 134, Taf. XVI.  
f. 3.  
Anatolien, Karnisch.
- Tr. (Protrachyceras) ladinum (Mojs.) Horn, l. c. p. 38, Taf. I. f. 9.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) cf. ladinum (Mojs.) Horn, l. c. p. 39.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) longobardicum (Mojs.) Horn, l. c. p. 35, Taf. I.  
f. 6.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) cf. longobardicum (Mojs.) Horn, l. c. p. 37.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) cf. Pseudo-Archelaus (Boeckh) Horn, l. c. p. 34.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) recubariense (Mojs.) Horn, l. c. p. 20.  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) Reitzi (Boeckh) Horn, l. c. p. 21  
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) Steinmanni (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 133,  
Taf. XVI. f. 5.  
Anatolien, Ladinisch.
- Tr. (Protrachyceras) nov. sp. ind. Horn, l. c. p. 40, Taf. I. f. 5.  
Alpen, Ladinisch.
- Xenodiscus Douvilléi Diener. Untertrias v. Madagascar, l. c. p. 918,  
Taf. I. f. 1.  
Madagascar, Skythisch.
- X. radians (Waag.) Stoyanow, l. c. p. 86, Pl. IX. f. 5.  
Armenien, Skythisch.
- X. cf. nivalis (Dien.) Stoyanow, l. c. p. 87, Pl. IX. f. 4.  
Armenien, Skythisch.
- X. sp. ind. aff. Kapila (Dien.) Stoyanow, l. c. p. 87, Pl. IX. f. 3.  
Armenien, Skythisch.
- X. (Paratirolites) Dieneri Stoyanow, l. c. p. 83, Pl. VIII. f. 2.  
Armenien, Skythisch.
- X. (Paratirolites) Kittli Stoyanow, l. c. p. 82, Pl. IX. f. 1, 2.  
Armenien, Skythisch.
- X. (Paratirolites?) Mojsisovici Stoyanow, l. c. p. 79, Pl. VIII. f. 1.  
Armenien, Skythisch.
- X. (Paratirolites?) sp. ind. Stoyanow, l. c. p. 85, Textf.  
Armenien, Skythisch.

Pars 8

Nautiloidea.

369

### Nautiloidea.

- Orthoceras campanile** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 186.  
Anatolien, Anisisch.
- O. cf. campanile** (Mojs.) Mansuy, l. c. p. 37, Pl. V. f. 3.  
Annam, Anisisch.
- O. sp. ind. aff. polito** (Klipst.) v. Arthaber, l. c. p. 186 (**O. cf. punjabense**  
(Waag.) Toula inclus.).  
Anatolien, Anisisch.
- Pleuronutilus Mosis** (Mojs.) Toula, l. c. p. 651.  
Dinariden, Anisisch.
- Pl. Narcissae** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 187.  
Anatolien, Anisisch.
- Pl. Tschichatscheffi** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 187.  
Anatolien, Anisisch.
- Syringonutilus subcarolinus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 652.  
Dinariden, Anisisch.

---

### Errata.

- p. 106, 3. Zeile von oben und p. 109, vorletzte Zeile von unten lies:  
**Stantonites** für Stauntonites.
- p. 230: Die drei von G. v. Arthaber zu der Gattung **Pronorites** ge-  
stellten Arten aus der albanischen Untertrias sind besser mit dem  
Genus **Norites** Mojs. zu vereinigen.
-