

Die schädlichen Insecten

des

Land- und Gartenbaues

von

Med. Dr. H. M. Schmidt-Göbel,

Professor der Zoologie a. D.

Sechs Soliotafeln in Farbendruck.

Mit Erlaß des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 6. April 1882, Z. 4770 zum Unterrichtsgebrauche
in Volks- und Bürgerschulen für zulässig erklärt.

Wien, 1896.

Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn

Buchhandlung für pädagogische Literatur und Lehrmittel-Anstalt

V., Margaretenplatz 2.



Schnellpressendruck von Ed. Hötzl's Kunst-Anstalt in Wien.

Lithogr. in Ed. Hötzl's Kunst-Anstalt von A. Penz.

1. Junikäfer (*Melolontha solstitialis*); 1a. Fühler; 1b. Flügeldecke. 2. Gartenaubkäfer (*Melolontha horticola*). 3. Rothschieniger Graurüßler (*Sitones tibialis*); 3a. Rüssel. 4. Brauner Gräurüßler (*Curculio oblongus*); 4a. Rüssel. 5. Kiehlöckel-Lappentrüßler, Nascher (*Curculio Ligustici*); 5a. Rüssel. 6. Hanher Lappentrüßler (*Curculio rauceus*). 7. Apfelblüthenstecher, Brenner (*Curculio pomorum*); 7a. Rüssel; 7b. Larve; 7c. befallener Blüthenzweig. 8. Kohlgallenrüßler (*Curculio sulcicollis*); 8a. Seitenansicht; 8b. Larve; 8c. seine Gallen. 9. Erbsenfarbener Spitzmäuschen (*Curculio æneus*); 9a. Seitenansicht. 10. Rebenstecher (*Curculio betuleti* F. oder *Alni* Mäh.); 10a. Rüssel; 10b. Blattrolle. 11. Zweigabblöcher (*Curculio conicus*); 11a. Rüssel. 12. Zwetschenbohrer (*Curculio cupreus*). 13. Glatter Stuhbohrkäfer (*Scolytus pruni*). 14. Runzlicher Stuhbohrkäfer (*Scolytus rugulosus*). 15. Gemeiner Samenkäfer (*Bruchus granarius*). 16. Bohrenkäfer (*Bruchus rufimanus*). 17. Rothpunktirtes Birpkäferchen (*Lema duodecimpunctata*). 18. Spargelhühnchen (*Lema asparagi*). 19. Grüner Dickbauch (*Chrysomela raphani*). 20. Kohl-Erdflö (Haltica oleracea). 21. Gekreister Erdflö (Haltica nemorum); 21a. Larve; 21b. Fraß. 22. Hogenkreisiger Erdflö (Haltica flexuosa). 23. Kreuzblüthler-Erdflö (Haltica cruciferae Göße oder *obscura* Ill.). 24. Kirschen-Erdflö (Haltica nigripes F. oder *lepidii* Koch). 25. Naps-Erdflö (Haltica chrysocephala); 25a. Larve. 26. Rosenblattwespe (*Tenthredo rosæ*); 26a. Larve. 27. Schwarze Kirschenblattwespe (*Tenthredo adumbrata*); 27a. Larve und Fraß. 28. Zwetschen-Blatt- oder Sägewespe (*Tenthredo fulvicornis*); 28a. Zwetsche mit Larve.



Schnelldruck von Ed. Höfner's Kunst-Anstalt in Wien.

Lithogr. in Ed. Höfner's Kunst-Anstalt von H. Kery.


29. Weissgürtlige Rosen-Sägewespe (*Tenthredo cincta*); 29 a. Larve. 30. Weissfüßige Kirschblattwespe (*Tenthredo albipes*); 30 a. Larve. 31. Schwarze Rosenblattwespe (*Tenthredo difformis*). 32. Gelbe Stachelbeerblattwespe (*Tenthredo ventricosa*); 32 a. Larve. 33. Gefüllige Birnblattwespe (*Tenthredo piri*); 33 a. Larve; 33 b. Gespinnst. 34. Steinobstwespe (*Tenthredo nemoralis*). 35. Gemeine Wespe (*Vespa vulgaris*). 36. Gemeine Mantwerggrille (*Grylotalpa vulgaris*). 37. Gemeiner Ohrwurm (*Forficula auricularia*). 38. Getreideblafenfuß (*Thrips cerealium*). 39. Baumweißling (*Papilio crataegi*); 39 a. Eier, Raupe und Puppe; 39 b. Eier vergrößert. 40. Großer Kohlweißling (*Papilio brassicae*); 40 a. Raupe; 40 b. Puppe. 41. Weidenbohrer (*Cossus ligniperda*); 41 a. junge Raupe; 41 b. ausgewachsene Raupe. 42. Ringelspinner oder Ringelmotte (*Bombyx neustria*); 42 a. Nist mit Eiern; 42 b. Raupe. 43. Schwammspinner oder Dickkopf (*Bombyx dispar*), linke Hälfte Männchen, rechte Hälfte Weibchen; 43 a. Raupe; 43 b. Puppe. 44. Goldastler oder Neutraupenfalter (*Bombyx chrysorrhoea*), linke Flügel von unten; 44 a. Raupe; 44 b. Eierchwamm.



Eckstein-Verlag von Ed. Göbel's Kunst-Anstalt in Wien

Lithogr. in Ed. Göbel's Kunst-Anstalt von H. Penz.


45. Plankopf (*Bembyx coerulescapula*); 45 a. Raupe. 46. Aprikosenule, kleine Pfeilmotte (*Noctua tridens*); 46 a. Raupe. 47. Ampferule (*Noctua rumicis*); 47 a. Raupe. 48. Hausmüller (*Noctua pronuba*); 48 a. Raupe. 49. Kohleule, Herzwurm (*Noctua brassicae*); 49 a. Raupe. 50. Gemüserule (*Noctua oleracea*); 50 a. Raupe; 50 b. ein Abschnitt der Raupe von oben. 51. Stöckrauteule (*Noctua persicariae*); 51 a. Raupe. 52. Kapselule (*Noctua capsicola*). 53. Aeldeneule (*Noctua atriplicis*). 54. Heule, Splitterschich (*Noctua typica*). 55. Gamma- oder Ypsilonule (*Noctua gamma*); 55 a. Raupe. 56. Großer Froschspanner (*Geometra defoliaria*), Männchen; 56 a. Weibchen; 56 b. Raupe. 57. Kleiner Froschspanner (*Geometra brumata*), Männchen; 57 a. Weibchen; 57 b. Raupe. 58. Goldgelber Rosenwickler (*Tortrix bergmanniana*). 59. Springwurmwicker (*Tortrix pilleriana*). 60. Einbindiger Traubenwickler, Heuwurm, Säuerwurm (*Tortrix ambiguella*); 60 a. Raupe. 61. Dekrenster Traubenwickler (*Tortrix botrana*), Raupe. 62. Schleimwickler (*Tortrix pruniana*). 63. Grauer Knospenwickler (*Tortrix cynosbatella* L. variegata H. Tr.). 64. Dreipunktiger Rosenwickler (*Tortrix tripunctana*). 65. Weißflügeliger Rosenwickler (*Tortrix reberana*). 66. Apfelwickler, Obstmade (*Tortrix pomonella*); 66 a. Raupe; 66 b. Fraß im Apfel. 67. Wöbers Rindenwickler (*Tortrix wöberana*). 68. Moudlediger Erbsenwickler (*Tortrix dorsana*). 69. Apfel-Gespinnstmotte (*Tinea malinella*); 69 a. Raupe; 69 b. Gespinnst; daselbst e. Puppen.



Schnellpressendruck von Ed. Hötzl's Kunst-Anstalt in Wien.

Lithogr. in Ed. Hötzl's Kunst-Anstalt von A. Lenz.


70. Veränderliche Gespinnsmotte (*Tinea variabilis*). 71. Kohlschabe (*Tinea cruciferarum*). 72. Birne, bewohnt von der Larve der kleinen Birn-Drauermücke (*Sciara piri*) Schmidberger's; 72 a. Larve; 72 b. und 72 c. Flügel und Fühler der Gattung Trauermücke. 73. Garten-Haarmücke (*Bibio hortulanus*), Männchen und Weibchen. 74. Möhrenfliege (*Musca rosae*). 75. Spargelfliege (*Musca poeciloptera* Schrk.). 76. Kirschfliege (*Musca cerasi*). 77. Lattichfliege (*Musca lactucae*). 78. Kohlsfliege (*Musca brassicae* Bonché) ♂ und ♀; 78 a. Larve. 79. Wurzelsfliege (*Musca radicum*). 80. Oleanderschildlaus (*Coccus Nerii*), Weibchen von unten. 81. Kaffeebaumschildlaus (*Coccus adonidum*), Männchen. 82. Rebenschildlaus (*Coccus vitis*). 83. Grüne Apfelblattlaus (*Aphis mali*), geflügelt; 83 a. ungeflügelt. 84. Pfirsichblattlaus (*Aphis persicae*), geflügelt; 84 a. ungeflügelt. 85. Pflaumenblattlaus (*Aphis pruni*), geflügelt; 85 a. ungeflügelt. 86. Mohnblattlaus (*Aphis papaveris*), geflügelt; 86 a. ungeflügelt. 87. Blutlaus (*Aphis lanigera*), ungeflügelt. 88. Reblaus (*Phylloxera vastatrix*), geflügelt, Eier legend; 88 a. ungeflügelt, ebenso Eier legend; 88 b. Wurzelgallen, von 88 a. hervorgebracht. 89. Großer Birnsänger (*Psylla pirisuga*), Weibchen. 90. Zweifarbigte Erdwanze (*Cimex bicolor*). 91. Schmuckwanze (*Cimex ornatus*). 92. Kohlwanze (*Cimex oleraceus*). 93. Wiesenmalwanze (*Cimex pratensis*). 94. Zweipunktige Wiesenwanze (*Cimex bipunctatus*).



Schnellverfessdruck von Ed. Hötzl's Kunst-Anstalt in Wien.

Lithogr. in Ed. Hötzl's Kunst-Anstalt von H. Venz.

95. Buckliger Käfer (*Carabus gibbus*). 96. Schwarzer Aaskäfer (*Silpha atrata*). 97. Filziger Aaskäfer (*Silpha opaca*). 97a. Larve des düsteren Aaskäfers. 98. Napsglanzkäfer (*Nitidula aenea*); 98a. Larve desselben. 99. Nierenförmiger Moosknopfkäfer (*Dermestes atomarius*). 100. Roggenfruchtkäfer (*Melolontha segetum* Hbst.). 101. Sekreter Fruchtkäfer (*Melolontha crucifera*). 102. Rauher Rosenkäfer (*Cetonia hirta*). 103. Saalschnellkäfer (*Elatér lineatus*); 103a. Larve desselben. 104. Gefurchter Verbrüßler (*Curculio sulcirostris*). 105. Naps-Verborgentrüßler (*Curculio napi* Gyll.). 106. Weißfleck (*Curculio macula alba* Hbst.). 107. Weißbandirter Verborgentrüßler (*Curculio albiovittatus*). 108. Naps-Mausjahnrüßler (*Curculio coarulescens* Scop.); 108a. Kopf desselben; 108b. Larve; 108c. Kopf derselben. 109. Fressen-Mausjahnrüßler (*Curculio lepidii*). 110. Schwarzer Mausjahnrüßler (*Curculio glaber* Hbst.). 111. Erbsen-Spilmänschen (*Curculio pisi*). 112. Samenliebendes Spilmänschen (*Curculio apricans* Hbst.). 113. Wipfel, schwarzer Kornwurm (*Curculio granarius*). 114. Erbsenkäfer (*Bruchus pisi* L.). 115. Aisenkäfer (*Bruchus lentis*). 116. Adonis-Glattkäfer (*Chrysomela adonidis*). 117. Ueblicher Schildkäfer (*Cassida nebulosa*); 117a. Larve desselben; 117b. Puppe. 118. Änglicher Sonnenkäfer (*Coccinella globosa* Scha.). 119. Rüben- oder Napsblattwespe (*Tenthredo spinarum*); 119a. Larve desselben. 120. Halbwespe (*Sirex pygmaeus*); 120a. Hinterleib von der Seite. 121. Rübsaatweißling (*Papilio napi*). Rübenweißling (*Papilio rapae*); 121a. Raupe; 121b. Puppe. 122. Hopfenspinner (*Bombyx humuli*). 123. Winterfalter (*Noctua segetum*); 123a. Raupe; 123b. dieselbe zusammengekrümt. 124. Ausrufungszeichen (*Noctua exclamationis*); 124a. Raupe. 125. Weizenfalter (*Noctua tritici*); 125a. Raupe. 126. Wurzelfalter (*Noctua polyodon*); 126a. Raupe; 126b. Puppenstübe. 127. Auekfalter (*Noctua basilinea*); 127a. Raupe; 127b. Puppenstübe. 128. Fiegelfarbige Eule (*Noctua lateritia*). 129. Malle Eule (*Noctua infesta*). 130. Goldfalter (*Noctua popularis*); 130a. Raupe. 131. Grasfalter (*Noctua graminis*). 132. Erbsenfalter (*Noctua pisi*); 132a. Raupe.



Schnelldruck von Ed. Höfner's Kunst-Anstalt in Wien.

Lithogr. in Ed. Höfner's Kunst-Anstalt von H. Penz.

133. Hopfenzünsler (*Pyralis rostralis*); 133 a. Raupe desselben. 134. Hirsezünsler (*Pyralis silacealis*); 134 a. Raupe. 135. Aohhünster (*Pyralis forficaris*); 135 a. Raupe. 136. Rübsaatpfeifer (*Pyralis margaritalis*); 136 a. Raupe. 137. Flachsknotenwickler (*Tortrix epilana*). 138. Aehrfarber Erbsenwickler (*Tortrix nebricana*); 138 a. Raupe. 139. Kornmotte (*Tinea granella*); 139 a. Raupe; 139 b. Graß. 140. Getreidemotte (*Tinea cerealella*). 141. Kümmeimotte (*Tinea nervosa*). 142. Heusenfliege (*Cecidomyia destructor*); 142 a. Hinterleib des Männchens; 142 b. Larve; 142 c. Puppe im Lager; 142 d. Tönnchenpuppe; 142 e. eigentliche Puppe. 143. Weizenmücke (*Cecidomyia tritici*); 143 a. Larve; 143 b. Puppe; 143 c. Weibchen, Eier legend. 144. Sandfüßiges Grünauge (*Chlorops taeniopus*). 145. Ceres' Grünauge (*Chlorops Ceres*). 146. Glumensafthiege (*Musca florum*). 147. Runkelfliege (*Musca conformis*). 148. Gerstefliege (*Musca griseola*); 148 a. Fühler derselben. 149. Warzenbreißer (*Locusta verrucivora*). 150. Wanderheuschrecke (*Gryllus migratorius*); 150 a. dieselbe jung; 150 b. Kopf einer Jungen; 150 c. Eierhaufen; 150 d. einzelnes Ei. 151. Rothschienige Heuschrecke (*Gryllus italicus*). 152. Grüne Heuschrecke (*Locusta viridissima*). 153. Hopfenblattlaus, geflügelt (*Aphis humuli*); 153 a. dieselbe, ungeflügelt. 154. Erbsenblattlaus, geflügelt (*Aphis pisi*); 154 a. dieselbe, ungeflügelt. 155. Aohlblattlaus, geflügelt (*Aphis brassicae*); 155 a. dieselbe, ungeflügelt. 156. Mais-Wolllaus, geflügelt (*Aphis Zeae* Maidis); 156 a. dieselbe, ungeflügelt. 157. Raupe des Springwurm-Weinwicklers (*Tortrix Pilleriana*).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Land- und Forstwirtschaft Gemischt](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [0120](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Die schädlichen Insecten des Land- und Gartenbaues 1-16](#)