

MUSEUM HEINEANUM.

Verzeichniss

der

ornithologischen Sammlung

des Oberamtmann

Ferdinand Heine

auf Gut St. Burchard vor Halberstadt.

Mit kritischen Anmerkungen und Beschreibung der neuen
Arten systematisch bearbeitet

von

Dr. Jean Cabanis,

erstem Custos der Königlichen zoologischen Sammlung zu Berlin

und

Ferdinand Heine,

Stud. philos.

III. Theil,

die

Schrillvögel

und die Zusammenstellung der Gattungen und Arten des 1—3. Theils
enthaltend.

Halberstadt, 1860.

In Commission bei R. Frantz.

S

MUSEUM HEINEANUM.

Verzeichniss der ornithologischen Sammlung

des
Oberamtmann
Ferdinand Heine

auf
Gut St. Burchard

vor
Halberstadt.

Mit kritischen Anmerkungen und Beschreibung der neuen
Arten systematisch bearbeitet

von
Dr. Jean Cabanis,
erstem Custos der Königlichen zoologischen Sammlung zu Berlin

und
Ferdinand Heine,
Stud. philos.

III. Theil, die Schrillvögel

und die Zusammenstellung der Gattungen und Arten des 1-3. Theils
enthaltend.

Halberstadt, 1860.

In Commission bei R. Frantz.

Journal of the

Botanical Society of America

Volume 10

1907-1908

Part 1

1907

Published by the Botanical Society of America
1907

1907

1907

1907

1907

Published by the Botanical Society of America

1907

1907

1907

Museum
ORNITHOLOGICUM
HEINEANUM.

Pars III.
STRISORES.

但此等植物

其生長之環境與此等植物

其生長之環境

其生長之環境

其生長之環境

ORDO III. **STRISORES**. SCHRILLVÖGEL.

TRIBUS I. **MACROCHIRES**. LANGFLUEGLER.

Fam. **TROCHILIDÆ**. Schwebevögel.

Subfam. **POLYTMINÆ**. Gnomen.

Gen. **RHAMPHODON** *) Less. 1831. —

Grypus Spix 1824 (nec Germar 1817).

1. 1. **R. naevius** Less.

Trait. p. 288. 1. — Jard. Humm. B. I. p. 75. t. 1. — Diezmann Colibr. p. 79. t. 1. — *Trochilus naevius* Dumont Dict. Sc. Nat. XXVII. p. 432. — Vieill. Enc. p. 548. 1. — Temm. Pl. col. 120. 3. — Licht. Doubl. p. 14. 117. — Less. Man. Orn. II. p. 74. — *Grypus ruficollis* Spix Av. Bras. I. p. 79. 1. t. 80. 3. — *Rhamphodon maculatum* Less. Colibr. p. 18. t. 1. — *Phaethornis naevius* Jard. Humm. B. II. p. 152. 17. — *Grypus naevius* Gray List Gen. B. p. 18. — Id. Gen. B. I. p. 105. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 147.

*) Reichenbach erwähnt (Aufz. Colibr. p. 15) noch eine zweite Art dieser Gattung aus Mexico als *Rhamphodon chrysurus* Rchb. 1852, es ist uns jedoch nicht gelungen, eine Beschreibung desselben aufzufinden. Dagegen gehört noch hierher die Gattung:

Eutoxeres Rchb. 1849 (*Myiæтина* (!) Bp. 1854):

1. *E. aquila* Gould Mon. Troch. II. t. 5: — Sel. B. Bogot. p. 11. 63. — *Trochilus aquila* „Loddig.“ Bourc. P. Z. S. 1847. p. 42. — Id. R. Z. 1847. p. 254. — *Polytmus aquila* Gray Gen. B. I. p. 108. 39. t. 36. — *Glaucis aquila* Bp. Consp. I. p. 67. gen. 148. 3. — *Myiæтина aquila* Id. Consp. Troch. p. 2. gen. 2. 2 (Neugranada);
2. *E. Condaminei* Gould Mon. Troch. II. t. 6. — *Trochilus Condaminei* Bourc. Compt. Rend. 1851. p. 186. — Id. R. & Mag. Z. 1851. p. 96. — *Myiæтина Condaminii* Bp. Consp. Troch. p. 2. gen. 2. 3 (Ecuador). —

1. — Gould Mon. Troch. III, t. 4. — Burm. Th. Bras. II, p. 320. — *Trochilus squamosus* Licht. in Mus. Berol. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. GLAUCIS Boie 1831. —

2. 1. *G. hirsuta* Gray

List Gen. B. p. 17. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 148. 1. —
Burm. Th. Bras. II, p. 321. — Gould Mon. Troch. XI, t. 12. — *Polytmus brasiliensis* Briss. Av. II, p. 670. 3. —
Trochilus hirsutus Gm. S. N. p. 490. 39. — Vieill. Enc. p. 556. 94. — Less. Colibr. p. 80. t. 21. — Id. Trait. p. 290. 11. — *Trochilus brasiliensis* Lath. Ind. Orn. I, p. 308. 23. — Burm. Th. Bras. II, p. 327. Anm. 2. — *Brin blanc femelle* Vieill. Ois. dor. I, p. 38. t. 18. — *Colibri à pieds vêtus* Id. l. l. I, p. 40. t. 20 & p. 122. t. 68. — *Trochilus dominicus* Licht. (nec Lin.) Doubl. p. 13. 110. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III, p. 708. 197. — *Trochilus ferrugineus* Wied Beitr. IV, p. 120. 21. — *Trochilus superciliosus fem.* Less. Colibr. t. 6. — Id. Trait. p. 289. 2. — Jard. Humm. B. II, p. 120. t. 27. — Burm. Th. Bras. II, p. 324. Anm. 1. — *Trochilus Maseppa* Less. Troch. t. 3. — Jard. Humm. B. II, p. 130. — *Phaëthornis hirsutus* Id. l. l. II, p. 151. 10. — Jard. & Selby III, Orn. III, t. 143. — *Phaëthornis Maseppa* Jard. Humm. B. II, p. 152. 11. — *Polytmus hirsutus* Gray Gen. B. I, p. 108. 3. — *Polytmus Maseppa* Id. l. l. I, p. 108. 32. — *Glaucis Maseppa* Rehb. Aufz. Colibr. p. 15. —

Caracas *) — ♂; Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 5 St.

*) Eine sorgfältige Vergleichung des vorliegenden Exemplares aus Caracas, sowie der von Schomburgk in Guiana gesammelten des berliner Museums mit vielen brasilianischen Bälgen hat uns auch nicht den geringsten specifischen Unterschied zwischen denselben auffinden lassen, und glauben wir daher mit Burmeister, dass die grössere oder geringere Breite der weissen Spitzen der Steuerfedern lediglich auf sexueller oder Alters-Verschiedenheit beruht. Bogotensische Exemplare, welche sich nach Gould vorzüglich durch den grünlichen Anflug der Unterseite auszeichnen sollen, sind uns leider noch nicht zu Gesicht gekommen. Wirklich gute Arten scheinen indessen zu sein:

2. *G. Dohrni* Rehb. Aufz. Colibr. p. 15. — Gould Mon. Troch. XI, t. 15. — *Trochilus Dohrni* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1852. p. 139 (Ecuador);

3. *G. Ruckeri* Gould Mon. Troch. II, t. 7. — *Trochilus Ruckeri* Bourc. P. Z. S. 1847. p. 46. — Id. R. Z. 1847. p. 259. — *Polytmus Ruckeri* Gray Gen. B. I, p. 108. 38. — *Threnetes Ruckeri* Rehb. Aufz. Colibr. p. 16 (Veragua). —

Gen. POLYTMUS Briss. 1760. —

Smaragdites Boie 1831. *Polytmus* Gray 1840. *Thaumantias* (!) Bp. 1849. *Smaragditis* Rehb. 1854. *Chrysobronchus* Bp. 1854. *Thaumantias* Id. 1854 (nec Eschh. 1829).

3. 1. *P. thaumantias* Gray

List Gen. B. p. 19 (nec Gen. B. I. p. 108. 40). — *Polytmus* Briss. Av. III. p. 667. 1. — *Trochilus thaumantias* Lin. S. N. p. 190. 8. — Lath. Ind. Orn. I. p. 309. 27. — ? *Colibri* Buff. Pl. enl. 600. 1. — *Oiseau-mouche à queue verte et blanche* Vieill. Ois. dor. I. p. 83. t. 41. — *Trochilus virescens* Dumont Dict. Sc. Nat. X. p. 49. — *Trochilus chrysobronchus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 287. — *Trochilus viridis* Vieill. N. D. VII. p. 354. — Id. Enc. p. 557. 38. — Jard. Humm. B. II. p. 141. 26. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 707. 187. — *Ornismya viridis* Less. Ois. Mouch. p. 178. t. 60 (ad.). — Id. Troch. p. 144. t. 54 (jun.). — Id. Trait. p. 282. 44. — *Polytmus chrysobronchus* Gray Gen. B. I. p. 103. 52. — *Thaumantias albiventris* pt. Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 1. — *Leucippus chrysobronchus* Rehb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 781. 4316-17. — *Chrysobronchus virescens* Bp. Consp. Troch. p. 5. gen. 30. 108. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 13. — *Thaumantias Linnaei* Bp. (nec Gould) Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 245. — *Trochilus chloroleucurus* Saucerotte. — Brasilien *) — ♂ ad.; Venezuela *) — 2 ♂ jun. — 3 St.

4. 2. *P. Theresiae* Nob.

Oiseau-mouche tout vert s. Trochilus viridissimus Vieill. (nec Gm.) Ois. dor. I. p. 84. t. 42. — Id. Enc. p. 572. 85. — *Trochilus virescens* Wied (nec Dumont) Beitr. IV. p. 107. 18. — *Ornismya viridis* Less. Troch. p. 96. t. 33 (nec Ois. Mouch. p. 178. t. 60). — *Trochilus Theresiae* Da Silva Mai. Minerv. Brasil. 1843. p. 2. — *Polytmus* sp. pt. Gray Gen. B. I. p. 108. 51. — *Amazilia viridissima* Bp. (nec

*) Die Exemplare aus Venezuela scheinen grösser und schlanker gebaut zu sein, und zeigen im Allgemeinen eine mehr grünliche, weniger gelbliche Färbung, mehr Grün im Schwanz und einen längern schlankern Schnabel. Wir messen an denselben: Ganze Länge 4'' 6''', Fl. 2'' 4''', Schw. 1'' 8''', Schnabelf. 1''; während brasilianische folgende Maassen ergeben: G. L. 4'' 2''', Fl. 2'' 2''', Schw. 1'' 7''', Schnabelf. 10'''.

Gm.) Consp. I. p. 77. gen. 180. 4. — *Smaragdites viridissima* Rchb. (nec Gm.) Aufz. Colibr. p. 7. — *Chrysobronchus viridissimus* Bp. (nec Gm.) Consp. Troch. p. 5. gen. 30. 109. — *Chlorestes viridissimus* Rchb. (nec Gm.) Troch. Enum. p. 4. t. 695. 4547-48. — *Thaumatias viridissimus* Burm. (nec Gm.) Th. Bras. II. p. 344. 3. — *Thaumatias chrysurus* Id. (nec Less.) l. I. II. p. 345. 4. — *Trochilus viridicaudus* Saucerotte MSS. — *Chrysobronchus viridicaudus* Gould Mon. Troch. XVI. t. 14. — *Trochilus prasinus* Licht. in Mus. Berol. —

Para — ♂, ♀; Cayenne — ♀ — 3 St.

Gen. DOLERISCA *) Nob. —

Doleromyia (!) Bp. 1854. *Leucippus* Gray **) 1855 (nec Bp. 1849).

5. 1. D. fallax Nob.

Trochilus fallax Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon, 1843. 44. — Id. R. Z. 1843. p. 103. — *Trochilus (Lampornis) fulviventris* Gould P. Z. S. 1846. p. 88. 11. — *Polytmus fallax* Gray Gen. B. I. p. 108. 55. — *Leucippus fallax* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 165. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 783. 4820-21. — Gould Mon. Troch. XII. t. 13. — *Doleromyia fallax* Bp. Consp. Troch. p. 2. gen. 5. 10. —

Venezuela — ♂ — 1 St.

Subfam. PHAËTHORNITHINÆ. Eremiten.

Gen. PYGMORNIS *** Bp. 1854. —

Polytmus Tsch. 1844 (nec Briss. 1760). *Eremita* Rchb. 1854 (nec Coct. 1837).

6. 1. P. pygmaea Nob.

Trochilus pygmaeus Spix Av. Bras. I. p. 78. 1. t. 80. 1. —

*) Diminutivum von *δολερός* (= *fallax*). —

**) Mit Unrecht, glauben wir, betrachtet Gray (Catal. Gen. & Subgen. B. p. 21. 315) als Typus der Gattung *Leucippus* Bp. den *Trochilus fallax* Bourc.; denn obschon Bonaparte denselben voranstellt, scheint er ihn doch gar nicht gekannt zu haben, da der Name *Leucippus* zwar sehr gut auf *T. Turneri* Bourc. (*T. hypoleucus* Gould), durchaus aber nicht auf unsere Art, die keine Spur von Weiss zeigt, anwendbar ist. —

*** Gray betrachtet (Catal. Gen. & Subgen. B. p. 130. 297c) den *Trochilus intermedius* Less. als Typus der Gattung *Pygmornis* (!) Bp., wie es uns scheint, mit grossem Unrecht; denn Bonaparte stellt diese Art nicht etwa desswegen an die Spitze,

Burm. Th. Bras. II. p. 327. Anm. 1. — *Phaëthornis pygmaeus* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 13. — Gould Mon. Troch. IV. t. 13. — *Eremita pygmaeus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

7. 2. *P. eremita* Nob.

Trochilus brasiliensis Temm. (nec Lath.) Pl. col. 120. 2. — Wied Beitr. IV. p. 111. 19. — Less. Man. Orn. II. p. 75. — Id. Trait. p. 289. 4. — *Trochilus rufigaster* (!) Id. (nec Vieill.) Colibr. p. 43. t. 9. — Jard. Humm. B. II. p. 83.

weil er sie für die eigentlich typische hält, sondern gerade aus dem entgegengesetzten Grunde, weil sie als die grösste und deshalb am wenigsten typische den Uebergang zu den bereits aufgezählten grossen Phaëthornithen bilden soll. Indessen würde *T. intermedius* doch besser bei *Phaëthornis* zu belassen sein, und fallen somit nach Ausscheidung desselben *Eremita* Rchb. und *Pygmornis* Bp. völlig zusammen. — Ausser den drei oben aufgezählten werden hierher noch folgende Arten zu stellen sein.

4. *P. episcopus*. — *Phaëthornis episcopus* Gould P. Z. S. 1857. p. 14. — Id. Mon. Troch. XVIII. t. 15. 2 (Surinam, Demerara);
5. *P. viridicaudata*. — ? *Trochilus* (*Polytmus*) *pygmaeus* Tsch. (nec Spix) Consp. p. 36. 198. — Id. Faun. Per. p. 243. 1. — *Phaëthornis viridicaudata* Gould P. Z. S. 1857. p. 14. — Id. Mon. Troch. XV. t. 6 (Inneres Brasilien u. Peru);
6. *P. nigrocincta*. — *Phaëthornis nigrocincta* Lawr. Ann. Lyc. Hist. New-York 1858. p. 260. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 15. 1 (Amazonenstrom);
7. *P. obscura*. — *Phaëthornis obscura* Gould P. Z. S. 1857. p. 14. — Id. Mon. Troch. XV. t. 5 (Inneres Brasilien);
8. *P. rufiventris*. — *Brin blanc jeune* à ge Vieill. Ois. dor. I. p. 39. t. 19. — *Trochilus rufigaster* (!) Id. N. D. VII. p. 357. — Id. Enc. p. 551. 11. — *Trochilus Davidianus* Less. Troch. t. 13. — Jard. Humm. B. II. p. 127. — *Phaëthornis Davidianus* Id. I. l. II. p. 151. 7. — Gray Gen. B. I. p. 108. 13. — *Phaëthornis rufigaster* Id. I. l. I. p. 108. 12. — *Trochilus pygmaeus* Cab. (nec Spix) Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 198. — *Eremita Davidianus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. — *Pygmornis Davidianus* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 9. 29 (Guiana, Cayenne). — Von *T. eremita* durch längere weissgespitzte Mittelschwanzfedern leicht unterscheidbar;
9. *P. striigularis*. — *Phaëthornis striigularis* Gould Mon. Troch. VIII. t. 15. — ScL. B. Bogot. p. 11. 67 (Neugranada);
10. *P. Adolphi* Sallé MSS. — *Phaëthornis Adolphi* „Bourc.“ ScL. P. Z. S. 1856. p. 287. 20. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 15. — ScL. & Salvin Ibis 1859. p. 126. 177 (Central-America und Mexico);
11. *P. amaura* Bourc. R. & Mag. Z. 1856. p. 552. — *Phaëthornis atrimentalis* Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York 1858. p. 260. — *Phaëthornis amaura* Gould Mon. Troch. XVII. t. 15 (Neugranada);
12. *P. Longuemarei*. — *Trochilus Longuemareus* Less. Troch. p. 15. t. 2 & p. 160. t. 62. — Jard. Humm. B. II. p. 126. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 709. 199. — *Phaëthornis Longuemareus* Jard. Humm. B. II. p. 151. 7. — Gray Gen. B. I. p. 104. 11. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 10. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 14. — *Phaëthornis Longuemari* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14 (Cayenne, Guiana, Trinidad). —

8 TROCHILIDÆ. STRISORES. PHAETHORNITHINÆ.

t. 4. — Diezmann Colibr. p. 87. t. 4. — *Phaethornis rufigaster* (!) Jard. Humm. B. II. p. 151. 8. — Burm. Th. Bras. II. p. 326. 4. — *Phaethornis* sp. Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Phaethornis eremita* Gould Mon. Troch. I. t. 6. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 12. — *Eremita rufigaster* (!) Rchb. (nec Vieill.) Aufz. Colibr. p. 14. — *Pygmornis rufigaster* (!) Bp. (nec Vieill.) Consp. Troch. p. 3. gen. 9. 28. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

8. 3. *P. griseogularis* Bp.

Consp. Troch. p. 3. gen. 9. 30. — *Phaethornis griseogularis* Gould P. Z. S. 1851. p. . . . — Id. Mon. Troch. II. t. 14. — Scl. B. Bogot. p. 11. 68. — *Eremita griseogularis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. —

Peru — ♀ — 1 St.

Gen. PHAETHORNIS Sws. 1831. —

Phoethornis (!) Sws. 1827. *Phrethornis* (!) Boie 1831. *Phoetornis* (!) Less. 1832. *Phaethornis* (!) Jard. 1833. *Phaetornis* (!) Gray 1848. *Phaethornis* (!) Bp. 1849. *Ptyonornis* Rchb. 1854.

9. 1. *P. squalida* Jard.

Humm. B. II. p. 151. 6. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 11. — Burm. Th. Bras. II. p. 325. 3. — *Trochilus squalidus* „Natt.“ Temm. Pl. col. 120. 1. — Less. Man. Orn. II. p. 74. — Id. Colibr. t. 8. — Id. Trait. p. 289. 3. — Jard. Humm. B. II. p. 125. — *Trochilus intermedius* Less. Troch. p. 65. t. 19. — Jard. Humm. B. II. p. 123. — *Trochilus leucophrys* „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 2. 18. — *Phaethornis intermedius* Jard. Humm. B. II. p. 150. 4. — Gray Gen. B. I. p. 104. 8. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 8. — Gould Mon. Troch. VI. t. 15. — *Phaethornis leucophrys* Gray Gen. B. I. p. 104. 4. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 179. 4. — *Phaethornis brasiliensis* Gray (nec Lath.) Gen. B. I. p. 104. 10. — *Ptyononornis intermedia* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

10. 2. *P. anthophila* Gray

Gen. B. I. p. 104. 15. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 16. — Gould Mon. Troch. VII. t. 13. — Scl. B. Bogot. p.

11. 66. — *Trochilus anthophilus* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 47. — Id. R. Z. 1843. p. 71. — Neu-Granada — ♂ — 1 St.

11. 3. *P. longirostris* Nob.

Trochilus longirostris Delattre Echo du Mond. Sav. 15. Jun. 1843. no. 45. col. 1070. — *Trochilus cephalus* Bourc. & Muls. R. Z. 1848. p. 269. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Ptyonornis cephalus* Rehb. Aufz. Colibr. p. 14. — *Phaëthornis cephalus* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 6. 19. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 5. — Schl. & Salvin Ibis 1859. p. 126. 176. — Guatemala — ♂ — 1 St.

12. 4. *P. eurynome* Jard.

Humm. B. II. p. 153. 2. — Gray Gen. B. I. p. 104. 5. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 5. — Gould Mon. Troch. I. t. 5. — Burm. Th. Bras. II. p. 324. 2. — *Trochilus eurynome* Less. Troch. p. 91. t. 31. — Jard. Humm. B. II. p. 121. t. 28. — *Trochilus melanotis* „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 2. 17. — *Phaëthornis melanotis* Gray Gen. B. I. p. 104. 3. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 3. — *Ptyonornis eurynome* Rehb. Aufz. Colibr. p. 14. — Chile — ♂, ♀; Brasilien — ♀ — 3 St.

13. 5. *P. malaris* Gray

Gen. B. I. p. 104. 2. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 2. — *Colibri à longue queue de Cayenne* Buff. Pl. enl. 600. 3. — *Brin blanc mâle* Vieill. Ois. dor. I. p. 37. t. 17. — *Trochilus superciliosus* Id. (nec Lin.) Enc. p. 549. 5. — Less. Colibr. p. 35. t. 6. — Id. Trait. p. 288. 2. — Jard. Humm. B. II. p. 119. t. 26. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 195. — Burm. Th. Bras. II. p. 323. 1. — *Trochilus malaris* „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 2. 15. — *Phaëthornis superciliosus* Sws. (nec Lin.) Class. B. II. p. 330. — Jard. Humm. B. II. p. 150. 1. — Gray Gen. B. I. p. 104. 1. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 1. — Pelzeln Sitzungsber. math. - naturw. Class. Kais. Acad. Wien. 1856. p. 157. 1. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 4. — Cayenne — 2 ♂; Bahia — ♀ — 3 St.

14. 6. *P. superciliosa* Nob.

Polytmus cayanensis longicaudus *) Briss. Av. III. p. 686.

*) Brisson's oben citirte Beschreibung des *Polytmus cayanensis longicaudus*, auf 19. Februar 1860.

13. t. 35. 5. — *Trochilus superciliosus* Lin. S. N. p. 189. 3. — Lath. Ind. Orn. I. p. 302. 3. — Wied Beitr. IV. p. 116. 20. — „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 2. 16. — *Trochilus Pretrei* Delattre & Less. R. Z. 1839. p. 20. — *Trochilus brasiliensis* Cab. (nec Lath.) Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 196. — *Phaëthornis Pretrei* Gray Gen. B. I. p. 104. 16. t. 35. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 15. — Gould Mon. Troch. VII. t. 11. — *Trochilus affinis* Natt. in Mus. Vindob. — *Phaëthornis affinis* Pelzeln Sitzungsber. math.-naturw. Class. Kais. Acad. Wien. 1857. p. 157. 2. — Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Gen. AMETRORNIS *) Rehb. (Mart.) 1854. —

Orthornis Bp. (Mai.) 1854.

15. 1. A. Bourcieri Rehb.

- Aufz. Colibr. p. 14. — *Trochilus Bourcieri* Less. Troch. p. 62. t. 18. — Jard. Hamm. B. II. p. 124. — *Phaëthornis Bourcieri* Id. I. I. II. p. 150. 5. — Gray Gen. B. I. p. 104. 9. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 9. — Gould Mon. Troch. V. t. 15. — *Orthornis Bourcieri* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 7. 22. — Cayenne — ♂ — 1 St.

welche Linné's *Trochilus superciliosus* gegründet ist, scheint bisher wenig berücksichtigt und meistens ohne nähere Prüfung mit dem *Brin blanc* Vieillot's identificirt worden zu sein. Nur Liechtenstein hat im berliner Museum den *T. superciliosus* Linné's und Latham's von dem Vieillot's und Lesson's richtig unterschieden, und ihm scheint der Prinz zu Wied gefolgt zu sein, wenn er die von ihm gesammelten, später von Delattre und Lesson als *T. Pretrei* beschriebenen Exemplare richtig als ächte *T. superciliosi* betrachtet. In der That passt Brisson's Beschreibung nur auf den nach Schomburgk auch in Guiana, also wohl ebenfalls in Cayenne vorkommenden *T. Pretrei*, da die Worte „*In universo corpore inferiore ex albo rufescit*“, „*Rectrices laterales omnes similiter albo fimbriatae*“ u. a. doch kaum auf eine andere Art, am allerwenigsten aber auf den vieillot'schen und lesson'schen Vogel bezogen werden können. —

*) Die zweite Art dieser Gattung ist:

2. A. *Defilippii* Rehb. Aufz. Colibr. p. 14. — *Trochilus Philippii* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1847. p. 623. — *Trochilus Defilippii* Id. R. Z. 1847. p. 401. — *Phaëthornis Philippi* Gray Gen. B. I. p. 104. 18. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 18. — Gould Mon. Troch. X. t. 13. — *Orthornis Defilippii* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 7. 23 (Bolivien);

dagegen wird ganz entschieden mit Unrecht von Reichenbach und Bonaparte hierher gestellt *Trochilus Oseryi* Bourc. & Muls. (*Phaëthornis villosus* Lawr.) eine mit *Phaëthornis longirostris* innig verwandte, ganz typische *Phaëthornis*-Art. —

Gen. TOXOTEUCHES *) Nob. —

Guyornis (!) Bp. 1854.

16. 1. T. Guyi Nob.

Trochilus Guyi Less. Troch. p. 119. t. 44 — Jard. Humm. B. II. p. 122 (juv.). — *Phaëthornis Guyi* Id. l. I. II. p. 150. 3. — Gray Gen. B. I. p. 104. 6. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 6. — Gould Mon. Troch. IV. t. 9. — *Trochilus (Polytmus) apicalis* „Licht.“ Tsch. Consp. p. 36. 199. — Id. Faun. Per. p. 243. 2 (jun.). — *Trochilus Emilieae* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon, 1846. p. 317. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 6 (ad.). — *Phaëthornis Emilieae* Gray Gen. B. I. p. 104. 7. — Bp. Consp. I. p. 67. gen. 149. 7. — Schl. B. Bogot. p. 11. 64. — *Phaëthornis apicalis* Gray Gen. B. I. p. 104. 17. — Bp. Consp. I. p. 68. gen. 149. 17. — *Phaëthornis Guyi* Schl. B. Bogot. p. 11. 65. — *Guyornis typus* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 8. 25. — Peru — ♂ ad.; Neu-Granada — ♂ ad., ♀ jun. — 3 St.

Subfam. CAMPYLOPTERINÆ. Säbelflügler.

Gen. SPHENOPROCTUS **) Nob. —

Pampa (!) Rehb. 1854.

17. 1. S. pampa Nob.

Ornismya pampa Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 127. t. 15. — Id. R. Z. 1839. p. 18. — *Trochilus curvipennis* Licht. Preisverz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830.) no. 32. — *Campylopterus pampa* Id. Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. VI. — Jard. Humm. B. II. p. 153. 2. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 6. — Gould Mon. Troch. X. t. 11. — Schl. & Salvin Ibis 1859. p. 127. 180. — *Polytmus*

*) Von *τοξοτεύχης*, mit Pfeil und Bogen ausgerüstet, d. h. mit bogenförmigem Schnabel und pfeilförmigen Schwanzfedern. — Ausser der oben aufgeführten kennt man bis jetzt nur noch eine, die Gattung in Ecuador repräsentirende Art:

2. *T. Yaruqui*. — *Trochilus Yaruqui* Bourc. Compt. Rend. Nat. Acad. Sci. 1851. p. 187. — Id. R. & Mag. Z. 1851. p. 9. — Gould Mon. Troch. IV. t. 10. — *Guyornis Yaruqui* Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 8. 26. —

**) Von *σφῆν* (Keil) und *πρωκτός* (Steiss). —

pampa Gray Gen. B. I. p. 107. 7. — *Pampa campyloptera* Rehb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 800. 4861-62. —

Xalapa — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. CAMPYLOPTERUS Sws. 1827. —

Polytmus Gray 1848 (nec Briss 1760). *Sacpiopterus* & *Platystylopterus* (!) Rehb. 1854. *Platystylopterus* (!) Bp. 1854.

18. 1. *C. largipennis* Nob.

Oiseau-mouche à larges tuyaux de Cayenne Buff. Pl. enl. 672. 2. — Vieill. Ois. dor. I. p. 51. t. 21. — *Trochilus largipennis* Bodd. Tabl. Pl. enl. 672. 2. — *Trochilus cinereus* Gm. S. N. p. 490. 41. — Lath. Ind. Orn. I. p. 308. 21. — Vieill. Enc. p. 552. 18. — *Trochilus campylopterus* Gm. S. N. p. 499. 65. — *Trochilus latipennis* Lath. Ind. Orn. I. p. 310. 33. — Vieill. Enc. p. 566. 67. — Sws. Z. III. III. t. 130-31. — *Colibri à ventre cendré* Vieill. Ois. dor. I. p. 18. t. 5. — *Ornismya latipennis* Less. Ois. Mouch. p. 121. t. 34. — Id. Trait. p. 286. 60. — *Campylopterus latipennis* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 709. 201. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 1. — Rehb. Troch. Enum. p. 9. t. 806. 4866. — *Polytmus largipennis* Gray Gen. B. I. p. 107. 1. —

Guiana — ♂, ♀ — 2 St.

19. 2. *C. ensipennis* *) Less.

Ois. Mouch. p. 124. t. 35. — Id. Trait. p. 286. 61. — Jard. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1847. p. 372. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 3. — Rehb. Troch. Enum. p. 9. t. 802. 4865 & t. 803. 4867-68. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 8. — *Trochilus ensipennis* Sws. Z. III. II. t. 107. — Less. Troch. p. 124. t. 46. & p. 127. t. 47. — *Trochilus latipennis* Jard. (nec Lath.) Humm. B. II. p. 146. 34. — Diezmann Colibr. p. 131. t. 34. — *Campylopterus latipennis* Jard. (nec Sws.) Humm. B. II. p. 153. 1. — *Polytmus ensipennis* Gray Gen. B. I. p. 107. 2. —

Venezuela — ♂ — 1 St.

*) Die brasilianische Race dieser Art soll nach Burmeister vorzüglich durch blaue Kehle und Brust abweichen und deshalb als eigene Art zu betrachten sein:

C. fatcipennis Burm. Th. Bras. II. p. 328. 1. —

20. 3. *C. hemileucurus* Nob.

Trochilus hemileucurus Licht. Preisverz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830) no. 33. — *Ornismya Delattrei* Less. R. Z. 1839. p. 14. — *Mellisuga Delattrei* Gray Gen. B. I. p. 113. 85. — *Campylopterus Delattrei* Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 7. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 804. 4869-70. — Gould Mon. Troch. X. t. 10. — Schl. & Salvin Ibis 1859. p. 127. 179. —

Mexico — 2 ♂ ad.; Guatemala — ♂ jun. — 3 St.

21. 4. *C. lazulus* Bp.

Consp. I. p. 71. gen. 159. 4. — Gould Mon. Troch. XII. t. 9. — Schl. B. Bogot. Add. II. p. 2. 5. — *Trochilus lazulus* Vieill. Enc. p. 558. 36b. — Id. Gal. Ois. II. p. 296. t. 179. — *Trochilus falcatus* Sws. Z. III. II. t. 83. — Less. Ois. Mouch. p. 126. t. 36. — Id. Trait. p. 287. 63. — *Ornismya falcata* Id. Ois. Mouch. p. XLIV. 58. — *Campylopterus falcatus* Jard. Humm. B. II. p. 153. 3. — *Polytmus lazulus* Gray Gen. B. I. p. 107. 3. — *Saepiopterus* *) *lazulus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 801. 4863-64. —

Neu-Granada — 3 ♂ ad.; Peru — ♂ jun. — 4 St.

*) Wir halten die von Reichenbach vorgenommene generische Absonderung dieser Art als *Saepiopterus lazulus* ebenso wenig für gerechtfertigt, als die Aufstellung seiner Gattung *Platystylopterus* für *Campylopterus rufus* Less. (R. Z. 1839. p. 73. 13), da beide von den übrigen typischen Arten der Gattung doch wohl nur in der Färbung etwas abweichen. Dagegen wird als eigene Gattung abzusondern sein *C. hyperythrus* Cab., ein Unicum des berliner Museums, das sich, obschon in der Färbung und dem eigenthümlichen Flügelbau, noch ganz mit *C. rufus* Less. übereinstimmend, doch wesentlich durch den gerade abgeschnittenen Schwanz und vor Allem durch den auffallend kurzen und kleinen ungekrümmten Schnabel von allen übrigen Arten der Gattung *Campylopterus* hinreichend unterscheidet, als:

Loxopterus nov. gen. (von λοξός, krumm, und πτερόν, Flügel):

L. hyperythrus. — *Campylopterus hyperythrus* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 709. 202. — Gould Mon. Troch. III. t. 10. — *Platystylopterus hyperythrus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 790. 4836 - 38 (Roraima-Gebirge in Guiana).

Ausserdem hat auch Gould bereits seinen *Trochilus cyanipectus* zur Gattung erhoben, als:

Gen. *Sternoclyta* Gould 1858:

S. cyanipectus Gould Mon. Troch. XVI. t. 6. — *Trochilus cyanopectus* Id. P. Z. S. 1846. p. 89. — *Polytmus cyanopectus* Gray Gen. B. I. p. 108. 22. — *Lampornis cyanopectus* Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 11. — *Saepiopterus cyanipectus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. — *Campylopterus cyanipectus* Bp. Consp. Troch. p. 4. gen. 14. 60 (Venezuela). —

Gen. APHANTOCHROA Gould 1853. —

22. 1. A. Cuvieri Bp.

Consp. Troch. p. 4. gen. 15. 64. — *Trochilus Cuvieri* Delattr. & Bourc. R. Z. 1846. p. 310. 11. — *Polytmus Cuvieri* Gray Gen. B. I. p. 107. 8. — *Campylopterus Cuvieri* Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 9. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 805. 4871. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 10. — *Coeligena Clemenciae fem.* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 687. 4517. —

Veragua — ♂ — 1 St.

23. 2. A. cirrochloris Gould

Mon. Troch. VI. t. 14. — *Trochilus cirrochloris* Vieill. N. D. XXIII. p. 430 — Id. Enc. p. 560. 48. — *Trochilus campylostylus* Licht. Doubl. p. 14. 115. — *Ornismya simplex* Less. Ois. Mouch. p. 119. t. 33. — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 6. — Id. Trait. p. 287. 62. — *Campylopterus cirrochloris* Jard Humm. B. II. p. 154. 4. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 159. 6. — *Polytmus cirrochloris* Gray Gen. B. I. p. 107. 4. — *Campylopterus campylostylus* Burm. Th. Bras. II. p. 329. 2. —

Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen. EUPETOMENA Gould 1853. —

Prognornis Rchb. 1854.

24. 1. E. macrura Bp.

Consp. Troch. p. 8. gen. 49. 190. — *Trochilus macrourus* Gm. S. N. p. 487. 27. — Vieill. Enc. p. 566. 69. — Licht. Doubl. p. 13. 101. — Wied Beitr. IV. p. 93. 14. — *Trochilus forcipatus* Lath. Ind. Orn. I. p. 304. 9. — *Oiseau-mouche à tête bleue* Vieill. Ois. dor. I. p. 108. t. 60. — *Oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne* Id. l. l. I. p. 113. — *Ornismya hirundinacea* Less. Ois. Mouch. p. 98. t. 25. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 179. t. 39. — Id. Trait. p. 272. 2. — *Cynanthus macrourus* Jard. Humm. B. II. p. 149. 35. — *Polytmus macrourus* Gray Gen. B. I. p. 107. 9. — *Eupetomena hirundinacea* Gould Mon. Troch. VI. t. 1. — *Prognornis macroura* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 806. 4873-75. — Burm. Th. Bras. II. p. 330. —

Brasilien — ♂ — 5 St.

Gen. COELIGENA *) Less 1832. —

Delattria (!) Bp. 1849. *Lamprolaima* pt. Rchb. 1854.

25. 1. C. Clemenciae Less.

Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. XVIII. — Gray List Gen. B. p. 18. — Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 3. t. 687. 4516. — *Ornismya Clemenciae* Id. Ois. Mouch. p. 216. t. 80. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 115. t. 8. — Id. Trait. p. 279. 30. — *Campylopterus Clemenciae* Jard. Humm. B. II. p. 154. 5. — *Mellisuga Clemenciae* Gray Gen. B. I. p. 112. 16. — *Delattria Clemenciae* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 155. 3. — Gould Mon. Troch. IX. t. 10. — *Lampornis Clemenciae* Bp. Consp. Troch. p. 4. gen. 13. 51. — *Trochilus lucidus* Licht. in Mus. Berol. —

Mexico — 3 ♂, ♀ — 4 St.

Gen. OROTROCHILUS **) Gould 1847. —

Oreotrochilus ***) (!) Gould 1847. *Oriotrochilus* (!) Rchb. 1849.

26. 1. O. Pichinchae Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 177. 4. — Gould Mon. Troch. II. t. 4. — *Trochilus Pichincha* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 17. Jul. 1849. p. . . — *Oreotrochi-*

*) Ausserdem scheint noch als hierher gehörig betrachtet werden zu müssen:

2. *C. Henrici*. — *Ornismya Henrica* (!) Less. & Delattr. R. Z. 1839. p. 17. — *Topaza Henrica* Gray Gen. B. I. p. 110. 9. — *Delattria Henrica* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 155. 1. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 14. — Sel. & Salvin Ibis 1859. p. 29. 187. — *Lamprolaima Henrica* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Heliodoxa Henrica* Id. Troch. Enum. p. 6. t. 742. 4701-3 (Mexico und Guatimala). —

**) Ausser den drei oben angeführten zählt diese Gattung noch folgende drei Mitglieder:

4. *O. Adetae* Gould P. Z. S. 1847. p. 10. 4. — Gray Gen. B. I. p. 104. 4. — Gould Mon. Troch. I. t. 4. — Bp. Consp. I. p. 76. gen. 177. 5. — *Trochilus Adela* Orb. & Lafr. Syn. p. 33. 32. — Orb. Voy. p. 377. 322. — *Orthorhynchus Adela* Id. I. I. t. 61. 2 (Bolivien);
5. *O. Chimborazo* Gould P. Z. S. 1847. p. 10. 3. — Gray Gen. B. I. p. 104. 3. — Bp. Consp. I. p. 66. gen. 177. 3. — Gould Mon. Troch. II. t. 3. — *Trochilus Chimborazo* Bourc. R. Z. 1846. p. 305 (Chimborazo);
6. *O. melanogaster* Gould P. Z. S. 1847. p. 10. 5. — Gray Gen. B. I. p. 104. 5. — Bp. Consp. I. p. 177. 6. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 6 (Peru). —

***)) Da *Oreotrochilus* als sechssyllbiges Wort nicht anwendbar, verkürzen wir dasselbe Analogie von ὀροσπίζης u. a. in *Orotrochilus*. —

lus Jamesoni Jard. Contrib. Orn. 1849. p. 42. — Id. I. I. 1850. p. 27. 1. t. 43. —

Pichincha — ♂ — 1 St.

27. 2. *O. Estellae* Gould

P. Z. S. 1847. p. 10. 1. — Gray Gen. B. I. p. 104. 1. — Gould Mon. Troch. I. t. 2. — Bp. Consp. I. p. 76. gen. 177. 1. — *Trochilus Estella* Orb. & Lafr. Syn. p. 32. 31. — Orb. Voy. p. 376. 321. — *Trochilus Ceciliae* Less. R. Z. 1839. p. 43. 1. — *Orthorhynchus Estella* Orb. Voy. t. 61. 1. —

Bolivien — ♂, ♀ — 2 St.

28. 3. *O. leucopleurus* Gould

P. Z. S. 1847. p. 10. 2. — Gray Gen. B. I. p. 104. 2. — Gould Mon. Troch. I. t. 3. — Bp. Consp. I. p. 76. gen. 177. 2. — *Oreotrochilus leucopterus* (!) Rehb. Aufz. Colibr. p. 15. — Id. Troch. Enum. p. 12. —

Chile — ♂ — 1 St.

Gen. TOPAZA *) Gray 1840. —

Trochilus Lin. 1758 (nec 1748). *Lampornis* Rehb. 1849 (nec Sws. 1827).

29. 1. *T. pella* Gray

List Gen. B. p. 18. — Id. Gen. B. I. p. 110. 1. — Bp. Consp. I. p. 73. gen. 163. 1. — Gould Mon. Troch. II. t. 1. — Rehb. Troch. Enum. p. 9. t. 797. 4853-55. — *Trochilus pella* Lin. S. N. p. 189. 2. — Lath. Ind. Orn. I. p. 302. 2. — Vieill. Enc. p. 554. 25. — Less. Colibr. p. 21. t. 2-5 (♂ ad., var., ♂ jun. & ♀). — Id. Trait. p. 288. 1. t. 78. 1. — Jard. Humm. B. II. p. 115. t. 24 & p. 118. t. 25 (♂ ad. & var.). — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 707. 191. — Burm. Th. Bras. II. p. 327. Anm. — ? *Trochilus paradiseus* Lin. S. N. p. 189. 1. — Lath. Ind. Orn. I. p. 301. 1. — Vieill. Enc. p. 556. 32. — *Colibri topaze* Buff. Pl. enl. 599. 1. — Vieill. Ois. dor. I. p. 15. t. 2 & p. 16. t. 3 (♂ & ♀). — *Lampornis pella* Jard. Humm. B. II. p. 155. 6 —

Guiana — 3 ♂ ad., 2 ♂ jun., 2 ♀ — 6 St.

*) Nur noch eine Art dieser prachtvollen Gattung kennt man bis jetzt:

2. *T. pyra* Gray Gen. B. I. p. 110. 3. — Bp. Consp. I. p. 72. gen. 163. 2. — Gould Mon. Troch. II. t. 2 — Rehb. Troch. Enum. p. 9. t. 797. 4856-57. — *Trochilus (Topaza) pyra* Gould P. Z. S. 1846. p. 85 (Rio Negro). —

TROCHILIDÆ.

STRISORES.

LAMPORNITHINÆ. 17

Gen. EULAMPIS Boie 1831. —

Culampis (!) Less. 1832.

30. 1. *E. jugularis* „Strickl.“

Gray List Gen. B. p. 17. — Bp. Consp. I. p. 72. gen. 161. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 796. 4851-52. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 5. — *Trochilus jugularis* Lin. S. N. p. 190. 7. — Lath. Ind. Orn. I. p. 305. 12. — *Colibri violet de Cayenne* Buff. Pl. enl. 600. 2. — Vieill. Ois. dor. I. p. 126. — *Trochilus auratus* Gm. S. N. p. 487. 29. — Less. Colibr. p. 46. t. 10. — Id. Trait. p. 289. 5. — *Trochilus violaceus* Gm. S. N. p. 488. 41. — Lath. Ind. Orn. I. p. 306. 17. — Vieill. Enc. p. 552. 14. — *Trochilus venustissimus* Gm. S. N. p. 490. 37. — *Trochilus cyanomelas* Id. l. l. p. 498. 62. — *Certhia prasinoptera* Sparm. Mus. Carls. t. 81. — Lath. Ind. Orn. I. p. 300. 71. — *Trochilus granatinus* Id. l. l. I. p. 305. 11. — *Trochilus cyaneus* Id. l. l. I. p. 309. 25. — *Trochilus Bancrofti* Id. l. l. I. p. 317. 53. — Grénat Vieill. Ois. dor. I. p. 17. t. 4. — *Noir bleu* Id. l. l. I. p. 116. — *Colibri bleu* Id. l. l. I. p. 125. — *Colibri à gorge grénat* Id. l. l. I. p. 126. — *Colibri à gorge carmin* Id. ibid. — *Souimanga prasinoptère* Id. l. l. II. p. 65. — *Trochilus auritus* Id. Enc. p. 555. 29. — *Cynanthus jugularis* Jard. Humm. B. II. p. 145. 14. — *Polytmus jugularis* Gray Gen. B. I. p. 108. 19. — *Topaza violacea* Id. l. l. I. p. 110. 2. — Martinique — ♂ — 1 St.

Subfam. LAMPORNITHINÆ. Nymphen.

Gen. LAMPORNIS Sws. 1827. —

Anthracothorax Boie 1831. *Sericotes* (!), *Floresia* (!) & *Hypophania* Rchb. 1854. *Sericotis* (!) Bp. 1854.

31. 1. *L. holosericea* *) Jard.

Humm. B. II. p. 155. 5. — *Trochilus holosericeus* Lin. S.

*) Sehr nahe verwandt mit dieser Art ist:

L. chlorolaema. — *Eulampis* nov. sp. „Gould“ Bp. Consp. I. p. 72. gen.

N. p. 191. 11. — Lath. Ind. Orn. I. p. 305. 14. — Vieill. Enc. p. 551. 12. — Less. Colibr. p. 76. t. 20. — Id. Trait. p. 290. 10. — Jard. Humm. B. II. p. 103. — *Vert et noir* Vieill. Ois. dor. I. p. 19. t. 6. — *Colibri à ventre noir* Id. I. I. I. p. 119. t. 65. — *Trochilus atrigaster* (!) Shaw. — Vieill. N. D. VII. p. 356. — Id. Enc. p. 550. 8. — *Polytmus holosericeus* Gray Gen. B. I. p. 108. 12. — *Sericotes holosericeus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothonax holosericeus* Id. Troch. Enum. p. 9. t. 794. 4847. — *Eulampis holosericea* Bp. Consp. I. p. 72. gen. 161. 2. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 6. —

Portorico — ♂, ♀ — 2 St.

32. 2. *L. veraguensis* „Gould“

Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 13. 47. — Gould Mon. Troch. XV. t. 9. — *Sericotes veraguensis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothonax veraguensis* Id. Troch. Enum. p. 9. t. 794. 4848. —

Veragua — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

33. 3. *L. graminea* Jard.

Humm. B. II. p. 154. 2. — Gould Mon. Troch. XV. t. 7. — *Colibri à cravate verte* Buff. Pl. enl. 621. 1. — Vieill. Ois. dor. I. p. 25. t. 10. — *Colibri à gorge verte de Cayenne* Buff. Pl. enl. 671. 1. — *Trochilus gramineus* Gm. S. N. p. 488. 30. — Vieill. Ois. Amér. sept. II. p. 73. — Less. Colibr. p. 52. t. 12 & p. 56. t. 12b. — Id. Trait. p. 290. 9. — Jard. Humm. B. I. p. 149. t. 32 & p. 150. t. 33. — Diezmann Colibr. p. 148. t. 32 & p. 150. t. 33. — *Trochilus maculatus* Gm. S. N. p. 488. 32. — Vieill. Enc. p. 563. 59 (juv.). — *Trochilus gularis* Lath. Ind. Orn. I. p. 306. 16. — Vieill. Enc. p. 553. — *Trochilus pectoralis* Lath. Ind. Orn. I. p. 306. 18. — Vieill. Enc. p. 551. 13. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 706. 183. — *Hausse-col* cert Vieill. Ois. dor. I. p. 23. t. 9. — ?*Plastron violet* Id. I. I. I. p. 124. t. 70. — *Picaflor pintado* Azar. Apunt. no. 298 (juv.). — *Trochilus marmoratus* Vieill. Enc. p. 567. 70 (juv.). — *Polytmus dominicus* (!) Gray (nec Lin.) Gen. B. I. p. 108. 11. — *Lampornis dominicus* (!) Bp. (nec Lin.) Consp. I. p. 71. gen.

161. 3. — *Eulampis chlorolaema* „Gould MSS. 1851.“ Bp. Consp. Troch. p. 3. gen. 12. 14. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 7. — Newton Ibis 1859. p. 138. 3. — *Sericotes chlorolaemus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothonax chlorolaemus* Id. Troch. Enum. p. 9 (Insel Nevis, St. Croix, St. Thomas, St. John's etc.); von derselben hauptsächlich durch geringere Grösse, hellere, glänzendere Färbung der Kehle und die Erweiterung des blauen Brustflecks in ein Brustband unterscheidbar. —

160. 2. — *Hypophania dominica* (!) Rehb. (nec Lin.)
Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothorax dominicus* (!) Id.
Troch. Enum. p. 9. t. 793. 4845-46. —
Guiana — 4 ♂ ad., 3 ♂ jun. — 5 St.

34. 4. *L. mango* Sws.

Z. Ill. III. t. 358. — Jard. Humm. B. II. p. 154. 1. — Sws.
Class. B. II. p. 330. — Bp. Consp. I. p. 71. gen. 160. 1. —
Gould Mon. Troch. XII. t. 12. — Burm. Th. Bras. II. p.
331. — *Trochilus mango* Lin. S. N. p. 191. 10. — Lath.
Ind. Orn. I. p. 307. 20. — Vieill. Enc. p. 557. 36. — Wied
Beitr. IV. p. 47. 1. — Less. Colibr. p. 58. t. 13-14. —
Jard. Humm. B. II. p. 100. t. 20. — Sws. B. Braz. t. 27-
28. — Aud. B. N.-Amer. t. 574. — Id. Syn. B. N.-Amer.
p. 170. 251. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 706. 182. —
Colibri à queue violette Buff. Pl. enl. 671. 2. — Vieill. Ois.
dor. I. p. 27. t. 11. — *Colibri du Mexique* Buff. Pl. enl.
680. 3. — *Colibri de la Jamaïque* Id. I. I. 680. 3. — *Tro-*
chilus violicauda Bodd. Tabl. Pl. enl. 671. 2. — *Trochilus*
punctulatus Gm. S. N. p. 488. 33. — Lath. Ind. Orn. I. p.
306. 15. — Vieill. Enc. p. 552. 15 (juv.). — *Trochilus*
albus Gm. S. N. p. 488. 34. — *Trochilus nitidus* Lath. Ind.
Orn. I. p. 305. 13. — *Plastron noir* Vieill. Ois. dor. I. p.
20. t. 7 (ad.). — *Colibri à ventre piqueté* Id. I. I.
I. p. 21. t. 8 (juv.). — *Picaflor faza negra a lo largo*
Azar. Apunt. no. 295 (juv.). — *Picaflor turqui debaxo* Id.
I. I. no. 296 (ad.) — *Trochilus fasciatus* Shaw Gen. Z.
VIII. p. 303. — *Trochilus nigricollis* Vieill. N. D. VII. p.
349. — Id. Enc. p. 553. 20. — *Trochilus quadricolor* Id.
N. D. VII. p. 353. — Id. Enc. p. 555. 28. — *Trochilus*
atricapillus Id. N. D. VII. p. 354. — Id. Enc. p. 553. 22. —
Trochilus punctatus Id. I. I. p. 550. 9 (juv.). — *Trochilus*
lazulus Less. (nec Vieill.) Trait. p. 290. 7. — *Polytmus*
mango Gray Gen. B. I. p. 107. 10. — *Anthracothorax mango*
Rehb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t.
791. 4839-41. —

Brasilien — 4 ♂ ad., 2 ♂ juv., 2 ♀ — 8 St.

35. 5. *L. porphyra* Bp.

Consp. Troch. I. p. 3. gen. 13. 46. — Gould Mon. Troch.
XV. t. 8. — *Trochilus porphyurus* Shaw Gen. Z. VIII.
p. 396. — Id. Nat. Misc. t. 333. — *Trochilus Floresii* Bourc.
Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. . . . — Id. R. Z.
1846. p. 316. 16. — *Polytmus porphyurus* Gray Gen. B. I. p.
108. 20. — *Lampornis mango* Gosse (nec Sws.) B. Jamaic.
p. 88. — Id. Ill. B. Jamaic. t. 18. — *Lampornis Floresii*

Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 7. — *Floresia porphyra* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — *Anthracothorax porphyurus* Id. Troch. Enum. p. 8. t. 795. 4849-50. — *Trochilus bromicolor* „Less.“ in Mus. Berol. —

Jamaica — ♂ — 1 St.

Gen. CHALYBURA Rchb. (Mart.) 1854. —

Cyanochloris Rchb. (Mart.) 1854. *Hypuroptila* Gould (Mai.) 1854.

36. 1. *C. Buffoni* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus Buffonii* Less. Troch. p. 31. t. 5. — Jard. Humm. B. II. p. 98. t. 19. — *Lampornis Buffoni* Id. I. I. II. p. 156. 10. — Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 9. — *Polytmus Buffoni* Gray Gen. B. I. p. 108. 17. — *Hypuroptila Buffoni* Gould Mon. Troch. VII. t. 14. — ScL. B. Bogot. p. 11. 69. — *Agyrtia Buffoni* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 766. 4773-74. —

Caracas — 2 ♂; Veragua — 2 ♂, ♀ — 5 St.

37. 2. *C. caeruleiventris* Nob.

Trochilus (Glaucis) caeruleogaster (!) Gould P. Z. S. 1847. p. 96. — *Polytmus caeruleogaster* (!) Gray Gen. B. I. p. 108. 18. — *Lampornis caeruleigaster* (!) Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 10. — *Hypuroptila caeruleigaster* (!) Gould Mon. Troch. VII. t. 15. — ScL. B. Bogot. p. 11. 70. — *Cyanochloris caeruleiventris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Agyrtia caeruleiventris* Id. Troch. Enum. p. 7. t. 767. 4775-76. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. EUGENES Gould 1856. —

38. 1. *E. fulgens* Gould

Mon. Troch. XII. t. 7. — ScL. & Salvin His 1859. p. 128. 185. — *Trochilus fulgens* Sws. Syn. B. Mexic. p. 441. 92. — *Ornismya Rivolii* Less. Ois. Mouch. p. 48. t. 4. — *Trochilus Rivolii* Jard. Humm. B. II. p. 96. t. 18. — Id. I. I. II. p. 136. 5. — *Mellisuga fulgens* Gray Gen. B. I. p. 112. 2. — *Delattia fulgens* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 155. 4. — *Coeligena fulgens* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. —

Id. Troch. Enum. p. 3. t. 686. 4513-14. — *Trochilus melanogaster* Licht. in Mus. Berol. —
Mexico — 3 ♂ ad., ♂ jun. — 4 St.

Gen. **CHRYSOLAMPIS** Boie 1831. —

39. 1. **C. moschita** Gray

List Gen. B. p. 19. — Bp. Consp. I. p. 82. gen. 194. 1. —
Burm. Th. Bras. II. p. 332. — Gould Mon. Troch. XII. t. 5. — *Trochilus moschitus* Lin. S. N. p. 192. 14. — Lath. Ind. Orn. I. p. 316. 49. — Vieill. Enc. p. 570. 79. — Wied Beitr. IV. p. 56. 3. — Jard. Humm. B. I. p. 103. t. 11 & II. p. 139. 16. — Diezmann Colibr. p. 108. t. 11. — Sws. B. Braz. t. 30. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 705. 180. — *Trochilus pegasus* Lin. S. N. p. 192. 16. — Lath. Ind. Orn. I. p. 315. 46 (♀). — *Trochilus clatus* Lin. S. N. p. 192. 19. — Lath. Ind. Orn. I. p. 316. 50. — *Oiseau-mouche à gorge topaze du Brésil* Buff. Pl. enl. 227. 2 & 640. 1. — *Trochilus carbunculus* Gm. S. N. p. 498. 61. — Lath. Ind. Orn. I. p. 317. 54. — *Trochilus guianensis* Gm. S. N. p. 498. 63. — Lath. Ind. Orn. I. p. 317. 52. — Vieill. Enc. p. 572. 86. — *Rubis-topaze* Id. Ois. dor. I. p. 62. t. 29, p. 64. t. 30, p. 103. t. 55 & p. 104. 56. — *Oiseau-mouche à gosier doré* Id. l. l. I. p. 89. t. 46. — *Escarboucle* Id. l. l. I. p. 102 t. 54. — *Oiseau - mouche de la Guiane* Id. l. l. I. p. 116. — ? *Trochilus hypophaeus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 333 (juv.). — *Ornismya moschita* Less. Ois. Mouch. p. 166. t. 52-54. — Id. Trait. p. 280. 34. — *Mellisuga moschita* Steph. Gen. Z. XIV. p. 253. — Gray Gen. B. I. p. 113. 96. — *Chrysolampis mosquitus* Rehb. Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 723. 4646-49. —

Guiana — 4 ♂ ad., 3 ♂ jun., ♂ juv., 3 ♀ — 11 St.

40. 2. **C. Reichenbachii** *) Nob.

Chrysolampis carbunculus Rehb. (nec Gm.) Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 723. 4650. —
Neu-Granada — ♂ — 2 St.

*) Mit Recht scheint Reichenbach die columbianische Race von der Guiana's und Brasilien's getrennt zu haben, denn mehrere uns vorliegende Exemplare aus Neu-Granada sind nicht nur etwas kleiner und bedeutend kleinschnäbliger, sondern auch viel dunkler und glänzender gefärbt, als ihre östlichen Repräsentanten. Eine Vergleichung der Maassen wird diesen Unterschied am besten veranschau-

Gen. HELIODOXA Gould 1849. —

Leadbeatera (!) Bp. 1849.41. 1. *H. sagitta* Nob.

? *Leadbeatera* sp. Bp. Consp. I. p. 70. gen. 156. 3. —
Leadbeatera sagitta Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena*
sagitta Id. I. I. p. 23. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 689.
 4525 & t. 690. 4527-28. —

Nord-Peru — ♂ juv. — 1 St.

42. 2. *H. Leadbeateri* Scl.

B. Bogot. Add. II. p. 2. 10. — *Trochilus Leadbeateri* Bourc.
 Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 43. t. 5. — Id.
 R. Z. 1843. p. 102. — *Hylocharis Leadbeateri* Gray Gen.
 B. I. p. 112. 3. — *Leadbeatera grata* Bp. Consp. I. p. 70.
 gen. 156. 2. — *Leadbeatera Otero* Rchb. (nec Tsch.)*
 Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena otero* Id. Troch. Enum. p.
 3. t. 789. 4523-24. —

Neu-Granada — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen. THALURANIA Gould 1847. —

Mellisuga Boie 1831 (nec Briss. 1760). *Thaluronis* (!) Gray

lichen. Exemplare aus Guiana und Cayenne messen: G. L. 3'' 8''', Fl. 2'' 3''',
 Schwz. 1'' 5''', Schnabelf. $5\frac{3}{4}$ ''', während bei bogotensischen die G. L. nur 3''
 3''', Fl. 2'', Schwz. 1'' $2\frac{1}{2}$ ''', Schnabelf. $4\frac{1}{4}$ ''' beträgt. —

*) Die Vergleichung columbianischer Exemplare mit dem leider etwas defecten peruanischen Original-Exemplare Tschudi's im berliner Museum hat uns von der Selbstständigkeit beider Arten hinlänglich überzeugt. Zwar lassen sich in der Färbung nur geringe Abweichungen wahrnehmen, aber die weit bedeutendere Grösse und vor Allem der verhältnissmässig enorme Schnabel des Peruaners scheinen uns zur Wahrung seiner Artrechte hinzureichen. Wir begnügen uns desshalb hier damit, die Maassen beider Arten zusammen zu stellen:

H. Otero: G. L. 5'' 3''', Fl. 2'' 10''', Schwz. 2'' 3''', Schnabelf. 11''';*H. Leadbeateri*: G. L. 4'' 9''', Fl. 2'' 7''', Schwz. 2'', Schnabelf. 8'''. —Es würden somit zu *Heliodoxa* noch zu rechnen sein:

3. *H. Otero*. — *Trochilus (Lampornis) Otero* Tsch. Consp. p. 38. 212. — Id.
 Faun. Per. p. 249. 15. t. 23. 2. — *Leadbeatera Otero* Bp. Consp. Troch. p. 4.
 gen. 19. 77 (Peru);

4. *H. jacula* Gould P. Z. S. 1849. p. 96. — Id. Mon. Troch. XVI. t. 2: —
 Scl. B. Bogot. p. 11. 73. — *Leadbeatera jacula* Bp. Consp. I. p. 70. gen.
 156. 1. — *Coeligena jacula* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 688. 4522 (Neu-
 Granada);

5. *H. Jamesoni*. — *Trochilus Jamersoni* Bourc. R. & Mag. Z. 1851. p. 97. —
Leadbeatera Jamersoni Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena Jamersoni* Id.
 Troch. Enum. p. 4 (Ecuador). —

1849. *Glaucopis* Burm. 1856 (nec Hübn. 1816). *Thalucania* (!) Bourc. 1856. *Tholucania* (!!) Hartl. 1857.

43. 1. *T. glaucopis* Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 178. 5. — Gould P. Z. S. 1852. p. 9. — Id. Mon. Troch. XI. t. 14. — *Trochilus glaucopis* Gm. S. N. p. 497. 56. — Vieill. Enc. p. 557. 37. — Wied Beitr. IV. p. 85. 12. — Jard. Humm. B. II. p. 86. — *Trochilus frontalis* Lath. Ind. Orn. I. p. 318. 60. — *Oiseau-mouche à queue fourchue du Brésil* Vieill. Ois. dor. I. p. 116. — *Ornismya glaucopis* Less. Ois. Mouch. p. 175. t. 58-59. — Id. Trait. p. 273. 6. — *Cynanthus glaucopis* Jard. Humm. B. II. p. 147. 24. — *Polytmus glaucopis* Gray Gen. B. I. p. 108. 58. — *Coeligena glaucopis* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 685. 4509-10. — *Glaucopis frontalis* Burm. Th. Bras. II. p. 333. 1. — Brasilien — 5 ♂, 4 ♀ — 9 St.

44. 2. *T. Fanny* Bp.

Consp. Troch. p. 8. gen. 48. 178. — *Trochilus Fannyi* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 310. — *Hylocharis Fannyi* Gray Gen. B. I. p. 114. 20. — *Trochilus verticeps* Gould Contrib. Orn. 1851. p. 79. t. 71. — *Thaluranian verticeps* Id. P. Z. S. 1852. p. 9. — Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 48. 185. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 11. — *Thaluranian Lydia* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Riccordia verticeps* Id. I. I. p. 7. — *Coeligena Fanny* Id. Troch. Enum. p. 3. t. 683. 4502-3. — *Chlorestes verticeps* Id. I. I. p. 4. t. 705. 4590. — Peru — ♂ — 1 St.

45. 3. *T. eryphile* Bp.

Consp. I. p. 77. gen. 178. 7. — Gould P. Z. S. 1852. p. 9. — Id. Mon. Troch. XVI. t. 10. — *Ornismya eryphile* Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 148. t. 25. — *Ornismya eryphile* (!) Less. err. — *Polytmus eryphile* Gray Gen. B. I. p. 108. 64. — *Coeligena eryphile* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 682. 4507-8. — *Glaucopis eryphile* Burm. Th. Bras. II. p. 334. 2. — *Trochilus excisus* Licht. in Mus. Berol. — Brasilien — ♂ — 1 St.

46. 4. *T. nigrofasciata* Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 178. 2. — Gould P. Z. S. 1852. p. 8. — *Trochilus nigrofasciatus* Id. I. I. 1846. p. 98. 12. — *Polytmus nigrofasciatus* Gray Gen. B. I. p. 108. 62. — *Coeligena nigrofasciata* Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 684. 4506. — Rio-Negro — ♂ — 1 St.

47. 5. *T. furcata* Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 178. 1. — Gould P. Z. S. 1852. p. 8. — Id. Mon. Troch. XVI. t. 7. — *Oiseau-mouche à queue fourchue* Buff. Pl. enl. 599. 2. — *Trochilus furcatus* Gm. S. N. p. 486. 26. — Lath. Ind. Orn. I. p. 304. 8. — Vieill. Enc. p. 572. 87. — Jard. Humm. B. I. p. 125. t. 23. — Diezmann Colibr. p. 130. t. 23. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 708. 194. — *Oiseau-mouche violet* Vieill. Ois. dor. I. p. 71. t. 34. — *Ornismya furcata* Less. Ois. Mouch. p. 82. t. 18. — Id. Trait. p. 273. 4. — *Cynanthus furcatus* Jard. Humm. B. II. p. 148. 25. — *Polytmus furcatus* Gray Gen. B. I. p. 108. 61. — *Thalurania Gyrinno* Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena Gyrinno* Id. Troch. Enum. p. 3. t. 682. 4500-1. —

Minor, cauda modica. — Long. tot. 3" 10^{'''}, al. 1" 10^{'''}, caud. 1" 4^{'''}. —

Guiana — 2 ♂, ♀ — 3 St.

48. 6. *T. forficata* Nob.

Thalurania furcata Rehb. (nec Gm.) Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena furcata* Id. (nec Gm.) Troch. Enum. p. 3. t. 682. 4498-99. — *Trochilus furcatus* Burm. (nec Gm.) Th. Bras. II. p. 335. Anm. 3. — *Thalurania furcatoides* (!) Gould Mon. Troch. XVI. in text. ad tab. 7. —

Maior, cauda multo longiore. — Long. tot. 4" 3^{'''}, al. 2", caud. 1" 9^{'''}. —

Para — ♂ — 1 St.

49. 7. *T. columbica* Rehb.

Aufz. Colibr. p. 7. — Sch. B. Bogot. p. 13. 102. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 8. — *Ornismya columbica* Bourc. & Muls. R. Z. 1843. p. 2. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. . . . t. 6. — *Polytmus columbicus* Gray Gen. B. I. p. 108. 60. — *Thalurania columbiana* Gould P. Z. S. 1852. p. 8. — *Coeligena columbica* Rehb. Troch. Enum. p. 3. t. 685. 4511-12. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

50. 8. *T. Wagleri* Bp.

Consp. I. p. 77. gen. 178. 6. — Gould P. Z. S. 1852. p. 9. — Id. Mon. Troch. XIII. t. 15. — *Sapphir émeraude s. Trochilus bicolor* Vieill. (nec Gm.) Ois. dor. I. p. 75. t. 36. — Id. Enc. p. 571. 81. — *Ornismya Wagleri* Less. Ois. Mouch. p. 203. t. 73. — Id. Trait. p. 274. 12. — *Trochilus Wagleri* Jard. Humm. B. II. p. 93. t. 16. — Burm.

Th. Bras. II. p. 335. Anm. 4. — *Cynanthus Wagleri* Jard.
Humm. B. II. p. 147. 21. — *Hylocharis Wagleri* Gray Gen.
B. I. p. 114. 14. — *Coeligena Wagleri* Rehb. Troch. Enum.
p. 3. t. 702. 4576-77. —

Para — ♂ — 1 St.

Gen. SPORADICUS *) Bp. 1854. —

Riccordia (!) Rehb. 1854. *Sporadinus* (!) Bp. 1854.

51. 1. *S. elegans* Bp.

Consp. Troch. p. 9. gen. 55. 221. — Gould Mon. Troch.
XVII. t. 14. — *Hausse-col à queue fourchue s. Trochilus*
elegans Vieill. Ois. dor. I. p. 32. t. 14. — Id. N. D. VII.
p. 351. — Id. Enc. p. 556. 31. — *Ornismya Swainsoni*
Less. Ois. Mouch. p. 197. t. 70. — Id. Trait. 275. 13. —
Trochilus Swainsoni Jard. Humm. B. II. p. 88. — *Cynan-*
thus Swainsoni Id. I. I. II. p. 132. — *Hylocharis elegans*
Gray Gen. B. I. p. 114. 18. — *Lampornis elegans* Bp.
Consp. I. p. 72. gen. 160. 4. — *Riccordia elegans* Rehb.
Aufz. Colibr. p. 8. — *Chlorestes elegans* Id. Troch. Enum.
p. 4. t. 704. 4587. —

Haiti — ♂ jun. — 1 St.

Gen. PETASOPHORA Gray 1840. —

Colibri (!) Spix 1824. *Coeligena* & *Lophornis* Tsch.
1844 (nec Less. 1832). *Praxilla* Rehb. 1854. *Anais* Bp.
1854. *Colibris* (!) Scl. 1856.

52. 1. *P. serrirostris* Gray

List Gen. B. p. 17. — Gould P. Z. S. 1847. p. 8. 1. —
Bp. Consp. I. p. 69. gen. 152. 1. — Gould Mon. Troch. V.
t. 6. — *Trochilus serrirostris* Vieill. N. D. VII. p. 359. —
Id. Enc. p. 561. 52. — *Trochilus petasophorus* Wied Reis.

*) Auf Cuba vertritt diese Art:

2. *S. Ricordi* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 55. 220. — *Trochilus Ricordi*
Gerv. Mag. Z. 1835. Ois. t. 41-42. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 189. 2. —
Orthorhynchus Ricordi Orb. Voy. Cub. t. 21. 2. — *Hylocharis Ricordi* Gray
Gen. B. I. p. 114. 23. — *Riccordia Ramondi* Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. —
Chlorestes Ramondi Id. Troch. Enum. p. 4. t. 704. 4584-86. — *Chlorestes Ri-*
cordii Cab. Journ. Orn. 1856. p. 99. 118. —

Bras. II. p. 191. — Id. Beitr. IV. p. 76. 10. — Temm. Pl. col. 203. 3. — Jard. Humm. B. I. p. 120. t. 13 & II. p. 81. t. 15 (♂ & ♀). — Id. I. I. II. p. 137. 9. — Diezmann Colibr. p. 113. t. 13 (♂). — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 707. 193. — *Colibri crispus* Spix Av. Bras. I. p. 80. 1. t. 81. 1. — *Ornismya petasophora* Less. Man. Orn. II. p. 78. — Id. Ois. Mouch. p. 37. t. 1 (♂). — Id. Trait. p. 284. 54. — Id. Troch. t. 59 (♀). — *Grypus Vieillotii* Steph. Gen. Z. XIV. p. 256. — *Trochilus (Lophornis) petasophorus* Tsch. Consp. p. 37. 205. — Id. Faun. Per. p. 246. 8. — ?*Petasophora* sp. Gould P. Z. S. 1847. p. 9. Anm. — *Polytmus serrirostris* Gray Gen. B. I. p. 108. 24. — ?*Petasophora Gouldi* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 152. 2. — *Trochilus chalcotis* Licht. in Mus. Berol. — *Petasophora chalcotis* & *serrirostris* Rehb. Aufz. Colibr. p. 13. — Id. Troch. Enum. p. 11. — *Petasophora crispa* Burm. Th. Bras. II. p. 335. — *Trochilus janthinotus* Natt. in Mus. Vindob. —

Brasilien — ♂ — 2 St.

53. 2. *P. iolata* Gould

P. Z. S. 1847. p. 9. 5. — Id. Mon. Troch. V. t. 3. — ?*Trochilus (Coeligena) Anais* Tsch. (nec Less.) Consp. p. 36. 201. — Id. Faun. Per. p. 244. 4. — *Polytmus iolatus* Gray Gen. B. I. p. 108. 28. — *Colibri iolatus* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 4. — *Praxilla iolata* Rehb. Aufz. Colibr. p. 13. — *Petasophora rhodotis* „Gould“ Saucerotte in Mus. Heinean. —

Bolivien — ♂ — 5 St.

54. 3. *P. anais* Gould

P. Z. S. 1847. p. 8. 4. — Id. Mon. Troch. V. t. 2. — *Rhamphodon anais* Less. Troch. p. 146. t. 55. — *Trochilus thalassinus* pt. Jard. (nec Sws.) Humm. B. II. p. 47. — *Trochilus anais* Id. I. I. II. t. 1 (nec t. 2). — *Polytmus anais* Gray Gen. B. I. p. 108. 27. — *Colibri anais* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 3. — Sci. B. Bogot. p. 11. 71. — *Praxilla anais* Rehb. Aufz. Colibr. p. 13. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

55. 4. *P. cyanotis* Gould

P. Z. S. 1847. p. 8. 2. — Id. Mon. Troch. V. t. 4. — *Ornismya anais fem.* Less. Troch. 151. t. 57 (nec t. 55). — *Trochilus cyanotus* (!) Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 41. — Id. R. Z. 1843. p. 101. — *Polytmus cyanotus* Gray Gen. B. I. p. 108. 25. — *Colibri cyanotis* Bp.

Consp. I. p. 69. gen. 153. 1. — Scl. B. Bogot. p. 11. 72. —
Praxilla cyanotis Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. —

Peru — ♂ — 2 St.

56. s. *P. thalassina* Gould

P. Z. S. 1847. p. 8. 3. — Id. Mon. Troch. V. t. 5. — Scl.
 P. Z. S. 8. Jun. 1858. B. fr. Oaxac. rec. by Sallé p. 5.
 9. — Id. Ibis 1859. p. 127. 182. — *Trochilus thalassinus*
 Sws. Syn. B. Mexic. p. 441. 93. — Jard. Humm. B. II. p.
 47 (pt.). — *Ornismya anais* Less. Troch. p. 154 (nec
 p. 146). — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 3. — *Rhamphodon*
anais Id. Troch. p. 148. t. 56 (nec p. 146. t. 55). — *Tro-*
chilus anais Jard. Humm. B. II. t. 2 (nec t. 1). — *Cynan-*
thus thalassinus Id. l. I. II. p. 148. 30. — *Polytmus tha-*
lassinus Gray Gen. B. I. p. 108. 26. — *Colibri thalassinus*
 Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 2. — *Colibris thalassina* Scl.
 P. Z. S. 1856. p. 287. 24. —

Veragua — ♂ — 1 St.

Gen. TELESILLA Rchb. 1854. —

Telesiella (!) Rchb. 1854. *Delphinella* (!) Bp. 1854.

57. 1. *T. Delphinae* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 13. — *Ornismya Delphinae* Less. R. Z.
 1839. p. 44. 2. — Id. Echo Mond. Sav. 1843. p. 31. — Id.
 Ill. Zool. II. t. 64. — *Petasophora Delphinae* Gould P. Z.
 S. 1847. p. 8. — Id. Mon. Troch. V. t. 8. — *Polytmus*
Delphinae Gray Gen. B. I. p. 108. 30. — *Colibri Delphinae*
 Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 6. — Scl. B. Bogot. p. 11.
 73. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Subfam. HELIOTHRICHINÆ. Feen.

Gen. SCHISTES *) Gould 1853. —

58. 1. *S. Geoffroyi* Gould

Mon. Troch. VI. t. 12. — Scl. B. Bogot. p. 11. 74. — *Tro-*

*) Als zweite Art gehört hierher:

S. albogularis Gould Contr. Orn. 1851. p. 140. — Id. Mon. Troch. VI. t.
 13 (Ecuador). —

chilus Geoffroyi Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 37. t. 3. — Id. R. Z. 1843. p. 101. — *Petasophora Geoffroyi* Gould P. Z. S. 1847. p. 9. 8. — *Polytmus Geoffroyi* Gray Gen. B. I. p. 108. 31. — *Colibri Geoffroyi* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 153. 7. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. HELIOTHRIX *) Boie 1831. —

Heliothryx (!) Boie 1831. *Heliothrys* (!) Gray 1840.

59. 1. *H. aurita* Gray

List Gen. B. p. 18. — Id. Gen. B. I. p. 115. 1. — Bp. Consp. I. p. 69. gen. 154. 1. — Gould Mon. Troch. VI. t. 6. — Burm. Th. Burm. II. p. 336. — *Trochilus auritus* Gm. S. N. p. 493. 47. — Lath. Ind. Orn. I. p. 311 36. — Vieill. Enc. p. 567. 72. — Licht. Doubl. p. 13. 107. — Wied Beitr. IV. p. 104. 17. — Jard. Humm. B. II. p. 137. 8. — Sws. B. Braz. t. 29. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 707. 188. — *Oiseau-mouche à oreilles* Vieill. Ois. dor. I. p. 57. t. 25 & p. 59. t. 26 (♂ & ♀). — *Picaflor sienas blancas* Azar. Apunt. no. 289. — *Trochilus leucocrotaphus* Vieill. N. D. VII. p. 374. — Id. Enc. p. 571. 83. — *Ornismya aurita* Less. Ois. Mouch. p. 63. t. 10-11 (♂ & ♀). — Id. Trait. p. 275. 16 (♂). — *Ornismya nigrotis* Id. Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. 20. 48 (♀). — Id. Trait. p. 276. 17. — *Heliothrix nigrotis* Gray Gen. B. I. p. 115. 2. — Bp. Consp. I. p. 69. gen. 154. 2. —

Guiana — ♂ — 2 St.

60. 2. *H. auriculata* Gray

Gen. B. I. p. 115. 3. — Gould Mon. Troch. VI. t. 7. — *Trochilus auriculatus* „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 5. 38. t. 2. 1-2. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p.

*) Hierher gehören noch:

3. *H. Barroti* Gray Gen. B. I. p. 115. 4. — Bp. Consp. I. p. 69. gen. 154.
4. — Gould Mon. Troch. VI. t. 8. — *Trochilus Barroti* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 43. t. 4. — Id. R. Z. 1843. p. 72 (Columbien, Ecuador, Veragua);
4. *H. phdenolaema* Gould P. Z. S. 1855. p. 87. — Id. Mon. Troch. XVII. t. 8. — *Heliothrix phaenoleuca* (!) Hartl. Wieg. Arch. XXII. 2. p. 23 (Rio-Negro);
5. *H. purpureiceps* Gould P. Z. S. 1855. p. 87. — Id. Mon. Troch. XVII. t. 9 (Popayan und Quito). —

707. 188. — *Ornismya Pouchettii* Less. R. Z. 1840. p. 72.

4. — *Heliothrix Poucheti* Bp. Consp. I. p. 69. gen. 144. 2. —

Heliothrix aurita jun. Burm. Th. Bras. II. p. 336. —

Brasilien — ♂ — 2 St.

Subfam. FLORISUGINÆ. Blüthensauger.

Gen. FLORISUGA Bp. 1849 —

Orthorhynchus Ill. 1811 (nec Cuv. 1799-1800). *Lampornis* Less. 1829 (nec Sws. 1827).

61. 1. *F. mellivora* Bp.

Consp. I. p. 73. gen. 168. 1. — Gould Mon. Troch. II. t. 10. — Sci. Ibis 1859. p. 128. 184. — *Trochilus mellivorus* Lin. S. N. p. 193. 20. — Lath. Ind. Orn. I. p. 310. 34. — Vieill. Enc. p. 562. 54. — Jard. Humm. B. I. p. 139. t. 30. — Diezmann Colibr. p. 144. t. 30. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 706. 181. — Burm. Th. Bras. II. p. 339. Anm. — *Oiseau-mouche tacheté de Cayenne* Buff. Pl. enl. 276. 2 (juv.). — *Jacobine* Id. I. I. 640. 2. — *Trochilus fimbriatus* Gm. S. N. p. 493. 45. — Lath. Ind. Orn. I. p. 312. 39. — *Oiseau-mouche à gorge tachetée* Vieill. Ois. dor. I. p. 53. t. 22 (jun.). — *Oiseau-mouche à collier dit la Jacobine* Id. I. I. I. p. 55. t. 23 (ad.). — *Jacobine variée s. Trochilus mellivorus varius* Id. I. I. I. p. 56. t. 24 (juv.). — *Ornismya mellivora* Less. Ois. Mouch. p. 90. t. 21-22. — Id. Trait. p. 277. 24. — *Mellisuga surinamensis* Steph. Gen. Z. XIV. p. 243. — *Lampornis mellivora* Jard. Humm. B. II. p. 155. 7. — *Topaza mellivora* Gray Gen. B. I. p. 110. 6. — *Topaza fimbriata* Id. I. I. I. p. 110. 7. —

Guiana *) — ♂ adult., 2 ♂ adolesc., ♂ juv. — 4 St.

62. 2. *F. fusca* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 14. — *Trochilus fuscus* Vieill. N. D. VII.

*) Die grössere orinocensische Rasse, welche nach Gould schmälere und bräunlichere Schwanzspitzen zeigt, trennt derselbe specifisch als:

F. flabellifera Bp. Consp. I. p. 74. gen. 168. 3. — Gould Mon. Troch. II. t. 11. — *Trochilus flabelliferus* Gould P. Z. S. 1846. p. 45 & p. 90. 19. — *Topaza flabellifera* Gray Gen. B. I. p. 110. 8. —

p. 348. — Id. Enc. p. 552. 16. — *Trochilus ater* Wied Reis. Bras. I. p. 366 & II. p. 136. — Id. Beitr. IV. p. 52. 2. — *Trochilus atratus* Licht. Doubl. p. 14. 113. — *Colibri leucopygius* Spix Av. Bras. I. p. 81. 3. t. 81. 3. — *Trochilus niger* Sws. Z. III. II. t. 82. — *Ornismya lugubris* Less. Ois. Mouch. p. 132. t. 38-39. — Id. Trait. p. 275. 14. — *Lampornis niger* Jard. Humm. B. II. p. 156. 8. — *Mellisuga atra* Steph. Gen. Z. XIV. p. 243. — *Topaza atra* Gray Gen. B. I. p. 110. 4. — *Florisuga atra* Bp. Consp. I. p. 74. gen. 168. 2. — Gould Mon. Troch. II. t. 12. — Burm. Th. Bras. II. p. 338. —
Brasilien — 3 ♂, 3 ♀ — 6 St.

Gen. LAMPROLAEMA Rehb. 1854. —

Lamprolaima (!) Rehb. 1854.

63. 1. L. Rhami Rehb.

Aufz. Colibr. p. 9. — Gould Mon. Troch. XI. t. 9. — Sci. Ibis 1859. p. 129. 189. — *Ornismya Rhami* Less. R. Z. 1838. p. 315. 10. — Delattr. & Less. l. l. 1839. p. 13. — *Mellisuga Rhami* Gray Gen. B. I. p. 112. 24. — *Lampornis Rhami* Bp. Consp. I. p. 72. gen. 160. 13. — *Delattria Rhami* Id. Consp. Troch. p. 7. gen. 46. 170. — Sci. P. Z. S. 1856. p. 287. 29. — Id. l. l. 8. Jun. 1858. B. fr. Oaxac. rec. by Sallé p. 5. 12. — *Heliodora Rhami* Rehb. Troch. Enum. p. 6. t. 746. 4712-13. — *Trochilus fulgidus* Licht. in Mus. Berol. —

Guatemala — ♂ — 1 St.

Gen. CLYTOLAEMA *) Gould 1853. —

Heliodora Rehb. 1854 (nec Gould 1849).

64. 1. C. rubinea Gould

Mon. Troch. VI. t. 2. — Oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil Buff. Pl. enl. 276. 4 (ad.). — *Trochilus rubineus*

*) Nahe verwandt mit *Clytolaema* ist die westliche Gattung:

Phaeolaema Rehb. 1854 (*Phaiolaima* (!) Rehb. 1854. *Phoeolaema* (!) Bp. 1854):

1. *P. granadensis*. — *Trochilus rubinoides* (!) Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 322. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 11. — *Mellisuga rubi-*

Gm. S. N. p. 493. 46 (♂ ad.). — Lath. Ind. Orn. I. p. 312. 37. — Vieill. Enc. p. 568. 76. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 706. 185. — *Trochilus obscurus* Gm. S. N. p. 495. 50 (♂ jun.). — Lath. Ind. Orn. I. p. 314. 44. — Vieill. Enc. p. 563. 55. — *Grand rubis s. Trochilus rubineus maior* Id. Ois. dor. I. p. 60. t. 27 (♂ ad.). — *Oiseau-mouche brun - gris* Id. l. l. I. p. 61. t. 28 (♂ jun.). — *Rubis - émeraude* Id. l. l. I. p. 114. — *Trochilus ruficaudatus* Id. N. D. VII. p. 370 & XXIII. p. 429 (♀). — *Ornismya rubinea* Less. Ois. Mouch. p. 146. t. 44-46. — Id. Trait. p. 278. 26. — *Cynanthus rubineus* Jard. Humm. B. II. p. 146. 19. — *Mellisuga rubinea* Gray Gen. B. I. p. 112. 22. — *Helimaster rubineus* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 157. 4. — *Heliodoxa rubinea* Rehb. Troch. Enum. p. 9. t. 744. 4706-9. — *Calothorax rubineus* Burm. Th. Bras. II. p. 340. 2. —

Brasiliën — 3 ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv., 2 ♀ — 7 St.

Subfam. HYLOCHARINÆ. Fliegenvögel.

Gen. LEUCIPPUS Bp. 1849 —

65. 1. *L. chionogaster* Gould

Mon. Troch. IX. t. 12. — *Trochilus (Lampornis) leucogaster* Tsch. (nec Lath.) Consp. p. 37. 209. — *Trochilus chionogaster* Id. Faun. Per. p. 247. 12. t. 22. 2. — *Trochilus Turneri* Bourc. R. Z. 1846. p. 313. — *Trochilus hypoleucus* Gould P. Z. S. 1846. p. 90. 16. — *Polytmus chionogaster* Gray Gen. B. I. p. 108. 56. — *Leucippus Turneri* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 165. 2. — Rehb. Troch. Enum. p. 8. t. 779. 4811. — *Thaumantias chionogaster* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 243. —

Bolivien — ♂; Peru — ♀ — 2 St.

noides (!) Gray Gén. B. I. p. 112. 23. — *Helimaster rubinoides* (!) Bp. Consp. I. p. 70. gen. 157. 5. — *Phaiolaima rubinoides* (!) Rehb. Aufz. Colibr. p. 9. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 1. — *Clytolaema rubinoides* (!) Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 47. 173. — Sci. B. Bogot. p. 12. 100. — *Heliodoxa rubinoides* (!) Rehb. Troch. Enum. p. 6. t. 743. 4704-5 (Neu-Granada);

2. *P. aequatorialis* Gould MSS. (Ecuador). —

Gen. AGYRTRIA *) Rehb. 1854. —

Thaumantias (!) Gould 1852 & Burm. 1856 (nec Bp. 1849).

Leucochloris Rehb. 1854.

66. 1. *A. albicollis* Nob.

Trochilus albicollis Vieill. N. D. XXIII. p. 426. — Id. Enc. p. 558. 40. — Licht Doubl. p. 13. 112. — Temm. Pl. col. 203. 2. — Less. Man. Orn. II. p. 78. — Jard. Humm. B. II. p. 93 & p. 142. 28. — *Colibri albogularis* Spix Av. Bras. I. p. 81. 4. t. 82. 1. — *Trochilus vulgaris* Wied Beitr. IV. p. 72. 8 (juv.). — *Ornismya albicollis* Less. Man. Orn. II. p. 78. — Id. Ois. Mouch. p. 184. t. 63. — Id. Trait. p. 282. 45. — *Polytmus albicollis* Gray Gen. B. I. p. 108. 43. — *Thaumantias albicollis* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 7. — Burm. Th. Bras. II. p. 342. 1. — *Leucochloris albicollis* Rehb. Aufz. Colibr. p. 10. — Gould Mon. Troch. X. t. 14. — *Thaumantias albicollis* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 240. — *Leucippus albicollis* Rehb. Troch. Enum. p. 8. t. 782. 4818-19. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

67. 2. *A. albiventris* Rehb.

Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 757. 4744-45. — *Trochilus tephrocephalus* (!) Vieill. N. D. XXIII. p. 430. — Id. Enc. p. 560. 46. — Jard. Humm. B. II. p. 142. 27. — *Ornismya tephrocephala* (!) Less. Ois. Mouch.

*) Mit Unrecht glauben wir, führt Gray in seinem „Catalogue of Genera & Subgenera of Birds“ (p. 21 & 139. 313) *Agyrtria* Rehb. als Synonym von *Polytmus* Briss. und *Thaumantias* (!) Bp. auf; denn Reichenbach zählt zwar allerdings auch den *T. thaumantias* mit unter *Agyrtria* auf, aber dieser ist, wie die Abbildung (t. 756. 4738-39) hinlänglich zeigt, höchstens ein *T. thaumantias* Rehb. (nec Lin.) zu nennen, d. h. Nichts als *T. maculatus* Vieill. (= *T. viridissimus* Less. = *T. viridipectus* Saucerotte), eine von dem wahren, weiter oben erwähnten *T. thaumantias* Lin. himmelweit verschiedene Art. — Wir vereinigen nun hier unter der Benennung *Agyrtria* die meisten der von Bonaparte und Gould als *Thaumantias* oder *Thaumantias* aufgezählten Arten, welche zur Führung jenes Namens, als dessen Typus eben der wahre *T. thaumantias* Lin. anzusehen ist, wohl nicht berechtigt zu sein scheinen, sowie auch noch den von jenen schwerlich als *Leucochloris* Rehb. generisch zu sondernden *T. albicollis* Vieill., und stellen somit ausser den oben aufgeführten Arten u. a. noch folgende zu dieser Gattung:

7. *A. chionura*. — *Trochilus* (*Thaumantias*) *chionurus* Gould P. Z. S. 1850. p. 162. 2. — *Leucippus chionurus* Rehb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 780. 4813-15. — *Thaumantias chionura* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 250. — *Thaumantias chionurus* Gould Mon. Troch. III. t. 15 (Veragua);

p. 182. t. 62. — Id. Trait. p. 282. 43. — *Ornismya albiventris* Id. Ois. Mouch. p. 209. t. 76. — Id. Troch. p. 94. t. 32. — Id. Trait. p. 283. 47. — *Trochilus albiventris* Jard. Humm. B. II. p. 141. 25. — *Polytmus thaumantias* pt. Gray Gen. B. I. p. 108. 40 (nec List Gen. B. p. 19). — *Thaumantias albiventris* pt. Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 1. — Gould Mon. Troch. XII. t. 3. — *Coeligena tephrocephala* (!) Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Coeligena tephrocephala* Id. Troch. Enum. p. 3. t. 687. 4518. — *Thaumantias albiventris* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 241. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

68. 3. *A. maculata* Nob.

Oiseau - mouche à poitrine verte s. Trochilus maculatus Vieill. Ois. dor. I. p. 87. t. 44. — *Ornismya viridissima* Less. (nec Gm.) Ois. Mouch. p. 207. t. 75. — Id. Trait. p. 283. 46. — *Trochilus viridissimus* Jard. (nec Gm.) Humm. B. II. p. 142. 29. — *Polytmus* sp. pt. Gray Gen. B. I. p. 108. 51. — *Trochilus viridipectus* Saucerotte in Mus. Berol. & Heinean. — *Saucerottia viridipectus* Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Agyrtria thaumantias* Id. (nec Lin.) l. I. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 756. 4738-39. — *Chlorestes viridi-*

8. *A. candida*. — *Trochilus candidus* Bourc. & Delattr. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 326. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 15. — *Polytmus candidus* Gray Gen. B. I. p. 108. 45. — *Thaumantias candidus* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 3. — Sci. P. Z. S. 1856. p. 287. 36. — Id. l. I. 13. Jul. 1858. B. coll. by Taylor in Honduras no. 11. — Id. Ibis 1859. p. 130. 200. — *Thaumantias candidus* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 58. 251 (Guatimala);
9. *A. Malvinæ*. — *Chlorestes Malvinæ* Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 696. 4550-51. — Von *A. maculata* nur durch die etwas geringere Grösse, den dunklern gestrecktern und an der Wurzel schmälern Schnabel und besonders durch die nicht weissen, sondern grünlichgrauen weiss gesäumten Unterschwanzdecken leicht unterscheidbar. — G. L. 3'' 9''', Fl. 2'', Schwz. 1'' 1''', Schnabelf. 10''' (Brasilien);
10. *A. niveipectus*. — *Thaumantias chionopectus* (!) Gould Mon. Troch. XVIII. t. 8. — Unterscheidet sich nach Gould hauptsächlich von *A. leucogastra* durch die geringere Grösse, den schwarzen Schnabel, den glänzend bräunlichen Schwanz und die graulichern Unterschwanzdecken (Trinidad und Guiana);
11. *A. Milleri* Rehb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 759. 4752-53. — *Trochilus Milleri* „Lodd.“ Bourc. P. Z. S. 1847. p. 43. — Id. R. Z. 1847. p. 255. — *Polytmus Milleri* Gray Gen. B. I. p. 108. 46. — *Thaumantias Milleri* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 4. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 9. — *Thaumantias Milleri* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 248. — Sci. B. Bogot. Add. II. p. 3. 19 (Neu-Granada);
12. *A. affinis*. — *Thaumantias affinis* Gould Mon. Troch. IX. t. 8. — Feiner und zarter gebaut als *A. brevirostris*, und durch einfarbig grüne Brust und Schwanz von derselben leicht zu unterscheiden (Rio-Janeiro). —

pectus Id. l. l. p. 4. t. 702. 4573-75. — *Hylocharis lactea* fem. (!!) Id. l. l. p. 8. t. 772. 4792. — *Thaumatias Linnaei* (!) Gould (nec Bp.) Mon. Troch. XII. t. 4. — *Coeligena Maugei* fem. (!!!) Rchb. (nec Vieill.) in Mus. Berol. — Para — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

69. 4. *A. leucogastra* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 762. 4762-64. — *Oiseau-mouche à cravate dorée de Cayenne* Buff. Pl. enl. 672. 3. — *Trochilus leucogaster* Gm. S. N. p. 495. 48. — Lath. Ind. Orn. l. p. 315. 46. — Vieill. Enc. p. 564. 61. — Licht. Doubl. p. 13. 111. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 705. 179. — *Oiseau-mouche à gorge et ventre blanc* Vieill. Ois. dor. I. p. 86. t. 43. — *Ornismya albirostris* Less. Ois. Mouch. p. 212. t. 78. — Id. Trait. p. 283. 48. — *Cynanthus leucogaster* Jard. Humm. B. II. p. 149. 32. — *Polytmus mellisugus* pt. Gray Gen. B. I. p. 108. 41. — *Thaumatias mellisugus* pt. Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 5. — *Thaumatias leucogaster* Id. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 244. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 7. — *Trochilus mellisugus* Burm. Th. Bras. II. p. 343. Anm. 1. — Bahia — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

70. 5. *A. brevirostris* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 759. 4749. — *Ornismya brevirostris* Less. Ois. Mouch. p. 211. t. 77. — Id. Trait. p. 283. 49. — *Trochilus versicolor* „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 3. 27. t. 1. 1-3. — *Polytmus brevirostris* Gray Gen. B. I. p. 108. 44. — *Hylocharis versicolor* Id. l. l. I. p. 115. 45. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 9. — *Thaumatias brevirostris* Id. l. l. I. p. 78. gen. 181. 2. — Gould Mon. Troch. X. t. 7. — Burm. Th. Bras. II. p. 343. 2. — *Agyrtria versicolor* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 7. t. 759. 4750-51. — *Thaumatias brevirostris* & *versicolor* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 58. 246-47. — Brasilien — ♂ ad., 4 ♂ jun., ♀ juv. — 6 St.

71. 6. *A. mellisuga* Nob.

Trochilus mellisugus Lin. (nec Vieill.) S. N. p. 192. 15. — Lath. Ind. Orn. I. p. 313. 40. — *Oiseau-mouche de Cayenne* Buff. Pl. enl. 276. 3. — *Mellisuga concinna* Steph. — *Polytmus mellisugus* pt. Gray Gen. B. I. p. 108. 41. — *Trochilus bicolor* fem. Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 705. 178. — *Thaumatias mellisugus* pt. Bp. Consp. I. p. 78.

gen. 181. 5. — *Hylocharis mellisugus* Id. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 236. —
 Similis *A. brevirostri*, sed paulo minor, rostro longiore; cauda nigrescente-caerulea, tectricibus subcaudalibus virescentibus. — Long. tot. 3" 3"', al. 1" 8"', caud. 1" 1"', rostr. culm. 7"', —

Guiana *) — ♂ jun. — 2 St.

Gen. PYRRHOPHAENA **) Nob. —

Amazilis (!) Less. 1829. *Amizilis* (!) Gray 1840. *Lampornis* Tsch. 1844 (nec Sws. 1827). *Amazilia* (!) Rchb. 1849. *Amazilius* (!) Bp. 1849. *Amazillia* (!) ScL. & Salvin 1859.

72. 1. P. Amazilia Nob.

Orthorhynchus Amazili (!) Less. & Garn. Voy. Coqu. Ois. t. 31. 3. — *Ornismya Amazili* Less. Man. Orn. II. p. 81. — Id. Ois. Mouch. p. 67. t. 12-13. — Id. Trait. p. 280. 33. — *Phaethornis Amazili* Jard. Humm. B. II. p. 152. 16. — *Trochilus (Lampornis) Amazilia* Tsch. Consp. p. 37. 206. — Id. Faun. Per. p. 246. 9. — *Polytmus Amazili* Gray Gen. B. I. p. 108. 70. — *Amazilius latirostris* (!) Bp. (nec Sws.) Consp. I. p. 77. gen. 180. 1. — *Amazilia latirostris* (!) Rchb. (nec Sws.) Aufz. Colibr. p. 10. — *Amazilia pristina* Gould Mon. Troch. XIII. t. 11. —

Peru — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

73. 2. P. leucophaea Nob.

Amazilia leucophaea Rchb. Aufz. Colibr. p. 10 & p. 24. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 11. — „*Trochilus Amazilicula* Saucerotte MSS.“ Rchb. — *Amazilia Amazilicula* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 777. 4805-6. —

Süd-Peru — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

*) Das berliner Museum besitzt Exemplare dieser Art von Guiana (Schomburgk) und Brasilien (Sello). —

**) Von *πυρρός* (röthlich) und *φαίνω* (leuchten, glänzen). — Wir stellen u. a. noch hierher:

6. *P. corallirostris*. — *Trochilus corallirostris* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 328. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 17. — *Amazilius corallirostris* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 180. 5. — *Amazilia corallirostris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 776. 4800-1. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 13. — ScL. & Salvin Ibis 1859. p. 130. 197 (Guatemala);

74. 3. *P. Riefferi* Nob.

Trochilus Riefferi Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 45. — Id. R. Z. 1843. p. 103. — *Polytmus Riefferi* Gray Gen. B. I. p. 108. 72. — *Amazilius Riefferi* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 10. — ScI. B. Bogot. Add. II. p. 2. 12. — *Amazilia Riefferi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 775. 4798-99. — *Trochilus arsinoides* Saucerotte in Mus. Berol. —

Long. tot. 4", al. 2" 1", caud. 1" 5", rostr. culm. 10". — Veragua — ♂; Neu-Granada — 2 ♂ — 3 St.

75. 4. *P. Dubusi* Nob.

Trochilus Dubusi Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1852. p. 141. — *Amazilia Dubusi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 773. 4809-10. — *Amazilius Dubusi* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 52. 202. — ?*Amazillia Riefferi* ScI. & Salvin (nec Bourc.) Ibis 1859. p. 130. 198. —

Veragua *) — ♂ — 1 St.

76. 5. *P. beryllina* Nob.

Trochilus beryllinus Licht. Preis-Verz. mexican. Thier. ges.

7. *P. Dumerili*. — *Ornismya Dumerili* Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 172. t. 36. — *Polytmus Dumerili* Gray Gen. B. I. p. 109. 79. — *Amazilius Dumerili* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 180. 3. — „*Trochilus Amazilicula* Saucerotte MSS.“ Gould. — *Amazilia Dumerili* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 777. 4803-4 (Guayaquil);
8. *P. suavis* nov. sp. — Wie *P. Riefferi*, aber kleiner, mit kürzerm an der Wurzel breiterm Schnabel, weit kürzerm Schwanz, weniger goldig-grün glänzender Oberseite und etwas dunklerer Bauchfärbung. — G. L. 3" 6", Fl. 1" 11", Schwz. 1" 21/2", Schnabelf. 9". — Zwei von Warscewicz bei Cartagena gesammelte Exemplare im berliner Museum;
9. *P. cerviniventris*. — *Amazilius cerviniventris* Gould P. Z. S. 1856. p. 150. 1. — ScI. I. p. 287. 34. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 12 (Süd-Mexico: Cordova);
10. *P. Norrisi*. — *Trochilus Norrisi* Bourc. R. Z. 1847. p. 47. — *Polytmus Norrisi* Gray Gen. B. I. p. 108. 71. — *Amazilius Norrisi* Bp. Consp. p. 8. gen. 52. 204 (Guayaquil);
11. *P. Ocai*. — *Amazilia Ocai* Gould Ann. & Mag. Nat. Hist. 1859. IV. p. 96. — Kopf, Kehle und Brust glänzend grasgrün, Nacken und Oberrücken dunkler grün, Ober- u. Unter-Flügeldecken, Seiten, Unterrücken, Oberschwanzdecken und Schwanz grünlich-bronzefarben, Wurzeln der äussern Steuerfedern unten und der Armschwingen matt rötlich, Bauch hellbräunlich, Unterschwanzdecken hell bronzefarben, weiss gesäumt. — G. L. 4", Fl. 2" 3", Schwz. 1" 4", Schnabelf. 10" (Xalapa). —

*) Das berliner Museum erhielt Exemplare dieser Art aus Costa-Rica, und glauben wir desshalb, die von Selater a. a. O. für Guatemala angegebene *A. Riefferi* auf diese Art deuten zu müssen. —

v. Deppe & Schiede (Septemb. 1839) no. 26. — *Ornismya Arsinoë* Less., Suppl. Ois. Mouch. t. 28-29. — *Cynanthus Arsinoë* Jard. Humm. B. II. p. 149. 33. — *Polytmus Arsinoë* Gray Gen. B. I. p. 109. 75. — *Trochilus Devillei* Bourc. & Mul., R. Z. 1848. p. 272. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Amazilius Arsinoë* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 180. 2. — *Trochilus fuscicaudatus* „Fras.“ Licht. in Mus. Berol. (nec P. Z. S. 1840. p. 17). — *Saucerottia fuscicauda* Rchb. (nec Fras.) Aufz. Colibr. p. 8. — *Amazilia Arsinoë* Id. l. l. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 774. 4794-95. — *Amazilia Devillei* Id. Aufz. Colibr. p. 10. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 778. 4807-8. — *Amazilius Devillei* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 52. 203. — *Chlorestes fuscicaudus* Rchb. (nec Fras.) Troch. Enum. p. 4. t. 696. 4552-53. —

Mexico — ♂ — 2 St.

Gen. HEMITHYLACA *) Nob. —

Saucerottia (!) Bp. 1849. *Erythronota* (!) *) Gould 1858.

77. 1. *H. niveiventris* Nob.

Trochilus niveiventer (!) Gould P. Z. S. 1850. p. 164. — *Saucerottia niveiventris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Thaumantias niveiventer* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 58. 252. — *Chlorestes niveiventris* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 700. 4566-67. — *Erythronota niveiventris* Gould Mon. Troch. XV. t. 15. —

Veragua — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

78. 2. *H. erythronota* Nob.

Ornismya erythronota Less. Ois. Mouch. p. 181. t. 61. — Id. Trait. p. 282. 41. — *Trochilus erythronotus* Jard. Humm. B. II. p. 89. — *Cynanthus erythronotus* Id. l. l. II. p. 148. 26. — *Polytmus erythronotus* Gray Gen. B. I. p. 109. 78. — *Saucerottia erythronota* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 2. —

*) Von ἡμί (halb) und ὅλακος (Hose). — Der Name Gould's kann keine Anwendung finden, da nicht alle hier vereinigten Arten wirklich rothrückig sind, und wir eine generische Trennung der eigentlichen *Erythronotae* von dem typischen *Saucerottiae* (!) für durchaus ungerechtfertigt erachten. Unter andern hierher zu stellenden Arten erwähnen wir hier nur:

9. *H. Edwardi*. — *Trochilus Edwardi* Delattr. & Bourc. R. Z. 1846. p. 308. — *Polytmus Edwardsii* (!) Gray Gen. B. I. p. 109. 77. — *Amazilius Edwardi*

Chlorestes erythronotus Rehb. Troch. Enum. p. 4. t. 699. 4562-63. —

Columbien — 7 ♂ ad., ♂ jun. — 8 St.

79. 3. *H. viridiventris* Nob.

Trochilus viridigaster (!) Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 42. — Id. R. Z. 1843. p. 103. — *Hylocharis viridigaster* (!) Gray Gen. B. I. p. 115. 41. — *Saucerottia viridiventris* Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Saucerottia viridigaster* (!) Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 54. 214. — Sci. B. Bogot. Add. II. p. 2. 14. — *Chlorestes viridiventris* Rehb. Troch. Enum. p. 4. t. 699. 4564-65. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

80. 4. *H. Hoffmanni* *) nov. sp.

Major; uropygio partim tectricibusque caudae superioribus totis violaceo - rufescentibus. — Long. tot. 4" 2"', al. 2" 3"', caud. 1" 6"', rostr. culm. 9 1/2"'. —

Costa Rica — ♂ — 1 St.

81. 5. *H. Warscewiczii* *) nov. sp.

Minor; uropygio tectricibusque caudae superioribus caerule-

Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 13. — *Saucerottia Edwardsii* (!) Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Thaumantias Edward* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 59. 253. — *Chlorestes Edwardsii* (!) Rehb. Troch. Enum. p. 4. t. 698. 4558-59. — *Erythronota Edwardi* Gould Mon. Troch. XV. t. 14 (Panama);

10. *H. Feliciae*. — *Ornismya Feliciae* Less. R. Z. 1840. p. 72. 6. — *Saucerottia Feliciae* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 54. 212 (Brasilien: San José);

11. *H. Sophiae*. — *Trochilus Sophiae* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 318. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 7. — *Polytmus Sophiae* Gray Gen. B. I. p. 109. 76. — *Amazilius Sophiae* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 12. — *Saucerottia Sophiae* Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. — Sci. B. Bogot. p. 13. 105. — *Chlorestes Sophiae* Rehb. Troch. Enum. p. 4. t. 697. 4554-55 (Neu-Granada);

12. *H. Saucerottei*. — *Trochilus Saucerottii* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 311. — *Polytmus Saucerottii* Gray Gen. B. I. p. 108. 67. — *Saucerottia typica* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 1. — *Chlorestes typicus* Rehb. Troch. Enum. p. 4. t. 701. 4569-70 (Neu-Granada);

13. *H. Aglaiae*. — *Trochilus Aglaiae* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 329. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 19. — *Polytmus Aglaiae* Gray Gen. B. I. p. 109. 73. — *Amazilia Aglaiae* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 11. — *Saucerottia Aglaiae* Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Chlorestes Aglaiae* Id. Troch. Enum. p. 4;

14. *H. cyanura*. — *Amazilia cyanura* Gould Mon. Troch. XVIII. t. 12 (Realejo). —

*) Wir benennen diese beiden, der *H. caligata* so nahe verwandten Arten nach ihren Entdeckern, dem ja hinlänglich berühmten Reisenden Warscewicz und dem

scentibus nitore quodam violaceo - rufescente. — Long. tot. 3" 2"', al. 1" 9"', caud. 1" 1"', rostr. culm. 7 $\frac{1}{2}$ ". —
Veragua — ♂ — 2 St.

82. 6. *H. caligata* Nob.

Trochilus caligatus Gould P. Z. S. 1848. p. 14. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Saucerottia caligata* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 5. — *Saucerottia Feliciae* Rchb. (nec Less.) Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorestes Feliciae* Id. Troch. Enum. p. 8. t. 697. 4556-57. — *Chlorestes caligatus* Id. l. l. p. 8. —

Media; uropygio tectricibusque caudae superioribus unicoloribus caerulescentibus. — Long. tot. 3" 7"', al. 2", caud. 1" 3"', rostr. culm. 8 $\frac{1}{2}$ ". —

Merida — ♂ — 1 St.

83. 7. *H. cyanifrons* Nob.

Trochilus cyanifrons Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 42. — Id. R. Z. 1843. p. 100. — *Polytmus cyanifrons* Gray Gen. B. I. p. 108. 66. — *Thalurania cyanifrons* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 178. 8. — *Saucerottia cyanifrons* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 15. — Gould Mon. Troch. XII. t. 15. — *Chlorestes cyanifrons* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 701. 4571-72. —

Veragua — ♂ ad.; Neu-Granada — ♂ ad., 2 jun. — 4 St.

84. 8. *H. iodura* Nob.

Trochilus iodurus Saucerotte in Mus. Heinean. — *Saucerottia iodura* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Chlorestes iodurus* Id. Troch. Enum. p. 4. t. 698. 4560-61. —

Capite, collo, pectore, dorso superiore tectricibusque alarum splendide virescentibus, gula paululum albo intermixta; alis caeruleo - virescentibus latissime pallide fulvescente - limbatis; cauda splendide purpureo - violacea; abdomine fulvescente; crisso albido. — Long. tot. 3" 3"', al. 2", caud. 1" 2"', rostr. culm. 9". —

Columbien — ♂ — 1 St.

Gen. DAMOPHILA Rehb. (Mart.) 1854. —

Juliomyia (!) Bp. (Mai.) 1854. *Juliomya* (!) Gould 1859.

85. 1. *D. amabilis* Rehb.

Aufz. Colibr. p. 7. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 4. — *Trochilus amabilis* Id. P. Z. S. 1851. p. 115. — *Juliomya amabilis* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 59. 255. — ScL. B. Bogot. Add. II. p. 3. 22. — *Coeligena amabilis* Rehb. Troch. Enum. p. 3. t. 681. 4496-97. —

Neu-Granada — ♂ — 3 St.

86. 2. *D. Juliae* Rehb.

Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Ornismya Julie* (!) Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 345. t. 21. — Id. R. Z. 1842. p. 373. — *Hylocharis Juliae* Gray Gen. B. I. p. 114. 24. — *Juliomya typica* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 59. 254. — ScL. B. Bogot. Add. II. p. 3. 21. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 3. — *Coeligena Juliae* Rehb. Troch. Enum. p. 3. t. 681. 4494-95 & t. 763. 4767. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. LEPIDOPYGA *) Rehb. 1855. —

Hylocharis Bp. 1854 (nec Boie 1831).

87. 1. *L. caeruleigularis* Nob.

Trochilus caeruleogularis Gould P. Z. S. 1850. p. 163. 4. — *Cyanochloris caeruleigularis* Rehb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Sapphironia caeruleigularis* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 260. — *Agyrtria caeruleigularis* Rehb. Troch. Enum. p. 7. t. 764. 4768-69. — *Trochilus cyanomelas* Licht. in Mus. Berol. — *Cyanophaia caerulescens* „Lodd.“ Rehb. in

*) Wir zählen zu dieser Gattung nur noch die beiden folgenden Arten:

2. *L. chlorocephala*. — *Hylocharis chlorocephala* Bourc. R. & Mag. Z. 1834. p. 457. — Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 226. — *Agyrtria chlorocephala* Rehb. Troch. Enum. p. 7 (Ecuador);
3. *L. Goudoti*. — *Trochilus Goudoti* Bourc. Ann. Soc. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 47. — Id. R. Z. 1843. p. 100. — *Polytmus Goudoti* Gray Gen. B. I. p. 108. 68. — *Saucerottia Goudoti* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 6. — *Chalybura Goudoti* Rehb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Hylocharis Goudoti* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 225. — ScL. B. Bogot. Add. II. p. 3. 16. — *Agyrtria Goudoti* Rehb. Troch. Enum. p. 7. t. 763. 4765-66 (Neu-Granada). —

Mus. Heinean. — ?*Hylocharis caerulea* Id. Troch.
Enum. p. 8. t. 770. 4785. —
Veragua — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Geu. URANOMITRA *) Rchb. (Mai.) 1854. —

Cyanomyia (!) Bp. (Jun.) 1854.

88. 1. *U. quadricolor* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus quadricolor* Vieill. Enc.
p. 573. 90. — Jard. Humm. B. I. p. 99. t. 9. — Id. I. I. II.
p. 136. 2. — Diezmann Colibr. p. 104. t. 9. — *Trochilus*
verticalis Licht. Preis-Verz. mexican. Thier. ges. v. Deppe &
Schiede (Sept. 1830) no. 27-28. — *Ornismya cyanocephala* Less.
Suppl. Ois. Mouch. p. 132. t. 17. — *Polytmus quadricolor*
Gray Gen. B. I. p. 109. 85. — *Cyanomyia verticalis* Bp.
Consp. Troch. p. 8. gen. 51. 194. — *Cyanomyia quadricolor*
Id. I. I. p. 8. gen. 51. 195. — Gould Mon. Troch. IX. t.
9. — *Agyrtria quadricolor* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 761.
4758-59. —

Mexico — ♂ — 1 St.

89. 2. *U. Lessoni* Nob.

Ornismya cyanocephala Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 134.
t. 18 (nec p. 132. t. 17). — *Polytmus verticalis* Gray (nec
Licht.) Gen. B. I. p. 109. 86. — ?*Uranomitra cyanocephala*
Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Cyanomyia cyanocephala*
Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 51. 192. — Gould Mon. Troch.
XI. t. 9. — Sci. Ibis 1859. p. 127. 183. — *Agyrtria Fau-*
stine & *cyanocephala* Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 760.
4754-57. —

Xalapa — ♂ — 2 St.

90. 3. *U. Franciae* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus Franciae* Bourc. & Muls.

*) Als zu dieser Gattung gehörig beschreibt Gould noch die drei folgenden Arten:

4. *U. cyanicollis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus cyanicollis* Gould
P. Z. S. 1853. p. 61. 4. — *Cyanomyia cyanicollis* Bp. Consp. Troch. p. 8.
gen. 51. 196. — *Agyrtria cyanicollis* Rchb. Troch. Enum. p. 7;
5. *U. violiceps*. — *Cyanomyia violiceps* Gould Ann. & Mag. Nat. Hist. 1859.
IV. p. 97 (West-Mexico: Oaxaca);
6. *U. sordida*. — *Cyanomyia sordida* Gould Ann. & Mag. Nat. Hist. 1859.
IV. p. 97 (West-Mexico: Oaxaca). —

Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon, 1846. p. 324. — *Id.* R. Z. 1846. p. 316. 13. — *Polytmus Franciæ* Gray Gen. B. I. p. 109. 87. — *Cyanomyia Franciæ* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 51. 193. — *Scl. B.* Bogot. p. 13. 103. — *Aglytria Franciæ* Rehb. Troch. Enum. p. 7. t. 761. 4760-61. — *Trochilus hypoleucus* Licht. in Mus. Berol. — Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. CHRYSURISCA *) Nob. —

Chrysuronina (!) Bp. 1849.

91. 1. *C. Oenone* Nob.

Ornismya Oenone Less. Suppl. Ois. Mouch. p. 157. t. 30. — Delattr. & Less. R. Z. 1839. p. 17. — *Cynanthus Oenone* Jard. Humm. B. II. p. 149. 34. — *Polytmus Oenone* Gray Gen. B. I. p. 109. 80. — *Chrysuronina Oenone* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 175. 1. — *Scl. P. Z. S.* 1854. p. 111. — Rehb. Troch. Enum. p. 5. t. 722. 4644-45. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 11. —

Veragua — ♂, ♀; Caracas — ♂, ♀ — 4 St.

92. 2. *C. Eliciae* Nob.

Trochilus Eliciae Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon, 1846. p. 314. — *Id.* R. Z. 1846. p. 316. 3. — *Polytmus Eliciae* Gray Gen. B. I. p. 109. 82. — *Chrysuronina Eliciae* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 175. 3. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 15. — Rehb. Troch. Enum. p. 5. t. 722. 4642-43. — *Scl. Ibis* 1859. p. 130. 201. —

Honduras — ♂ jun. — 1 St.

*) An die Stelle der an das griechische *χρυσούρος* gehängten latinisirten Endung *onia* setzen wir die griechische *isca* und rechnen zu dieser Gattung noch u. a. die folgenden Arten:

3. *C. Josephinae*. — *Ornismya Josephinae* Bourc. & Muls. R. Z. 1848. p. 272. — *Trochilus Josephinae* Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Chrysuronina Josephinae* Rehb. Aufz. Colibr. p. 9. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 13 (Ober-Amazonenstrom);
4. *C. Humboldti*. — *Trochilus Humboldti* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 7. Mai. 1852. p. 142. — *Chrysuronina Humboldti* Rehb. Aufz. Colibr. p. 9. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 12 (Ecuador);
5. *C. chrysura*. — *Ornismya chrysura* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 4. — *Phaethornis chrysura* Jard. Humm. B. II. p. 152. 15. — *Polytmus chrysurus* Gray Gen. B. I. p. 100. 81. — *Chrysuronina chrysura* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 175. 2. — Rehb. Troch. Enum. p. 5. t. 721. 4640-41 (Brasilien). —

Gen. EUCEPHALA *) Rehb. 1854. —

93. 1. E. Grayi Rehb.

Aufz. Colibr. p. 10. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 12. —
Trochilus Grayi Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 307. —
Hylocharis Grayi Gray Gen. B. I. p. 115. 38. — Bp.
 Consp. I. p. 74. gen. 169. 3. — Rehb. Troch. Enum. p. 8.
 t. 772. 4789-91. — *Sapphironia Grayi* Bp. Consp. Troch.
 p. 10. gen. 60. 256. —
 Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. HYLOCHARIS **) Boie 1831. —

Sapphironia (!) Bp. 1854.

94. 1. H. sapphirina Gray

List Gen. B. p. 19. — Id. Gen. B. I. p. 115. 36. — Bp.

*) In die Nähe dieser Gattung gehört:

Panterpe insignis nov. gen. & nov. sp. — Glänzend goldgrün, Kopf etwas dunkler mit schön blauer Krone; an der Kehle fällt der Goldglanz des Gefieders stark in's Röthliche, und setzt sich nun dieser röthlich goldgrün glänzende Kehlfleck in einen allmählig abnehmenden und endlich ganz verschwindenden blauen Streifen auf der Brust fort; der Unterrücken und die Oberschwanzdecken sind glänzend blaulich-grün, der Schwanz dunkel schwarzblau, die Flügel bräunlich, die Unterschwanzdecken glänzend blaugrün, der Schnabel schwärzlich, nur die untere Hälfte des Unterschnabels bräunlich. — G. L. 4'' 3''', Fl. 2'' 6''', Schw. 1'' 9''', Schnabelf. 9'''. — Wir kennen nur das einzige aus Costa Rica von Dr. Hoffmann eingesandte Exemplar des berliner Museum's. —

Es bildet dieses prachtvolle Vögelchen den Typus einer neuen Gattung, welche, obschon im Allgemeinen in Grösse und Form noch *Eucephala* nahe kommend, doch sich hinlänglich von allen Verwandten, ja von der ganzen Subfamilie durch den ganz eigenthümlichen Schnabelbau auszeichnet. Derselbe ist nämlich ausnehmend dünn und schwach und zeigt sowohl des Ober- als des Unterschnabels Spitze leicht hakig, nach unten gekrümmt; ferner sind die Flügel ziemlich lang und stark entwickelt, der Schwanz dagegen ist mittelmässig, kaum das Ende derselben erreichend, aus ziemlich breiten Federn gebildet und fast gerade (nur die mittlern Steuerfedern sind unbedeutend kürzer). Die Kopffedern sind hier noch mehr entwickelt und noch glänzender als bei *Eucephala*. —

*) Ferner wird allgemein hierher gestellt:

H. lactea Gray Gen. B. I. p. 115. 37. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 2. — Rehb. Troch. Enum. p. 8. t. 773. 4789-91. — Burm. Th. Bras. II. p. 347. 2. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 13. — *Ornismya sapphirina* Less. Ois. Mouch. p. 172. t. 56. — *Ornismya lactea* Id. Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. 38. — *Trochilus sapphirinus* Wied (nec Gm.) Beitr. IV. p. 61. 4. — *Cyanochloris lactea* Rehb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Sapphironia lactea* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 262. — *Trochilus lazulinus* Licht. in Mus. Berol (Brasilien). —

Consp. I. p. 74. gen. 169. 1. — Gould Mon. Troch. III. t. 12. — Rehb. Troch. Enum. p. 7. t. 769. 4780-82. — Burm. Th. Bras. II. p. 346. 1. — *Trochilus sapphirinus* Gm. S. N. p. 496. 52. — Lath. Ind. Orn. I. p. 313. 42. — Vieill. Enc. p. 570. 80. — Licht. Doubl. p. 14. 127. — Jard. Humm. B. I. p. 147. t. 28. — Diezmann Colibr. p. 140. t. 28. — *Trochilus fulvifrons* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 39. — *Sapphir* Vieill. Ois. dor. I. p. 73. t. 35 & p. 106. t. 58. — *Ornismya sapphirina* Less. Ois. Mouch. p. 172. t. 55 & 57. — Id. Trait. p. 280. 36. — Id. Troch. p. 53. t. 14. — *Trochilus latirostris* Wied Beitr. IV. p. 64. 5 (♂ ad.). — *Cyananthus sapphirinus* Jard. Humm. B. II. p. 147. 20. — *Hylocharis latirostris* Rehb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Sapphironia sapphirina* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 263. — Brasilien — 4 ♂ ad., 3 ♂ jun., ♂ juv. — 8 St.

95. 2. *H. cyanea* Gray

Gen. B. I. p. 114. 31. — Gould Mon. Troch. III. t. 11. — Rehb. Troch. Enum. p. 7. t. 768. 4777-79. — Burm. Th. Bras. II. p. 348. 3. — *Trochilus cyaneus* Vieill. N. D. XXIII. p. 426. — Id. Enc. p. 558. 39. — Jard. Humm. B. I. p. 107. t. 7. — Id. I. I. II. p. 141. 24. — Diezmann Colibr. p. 100. t. 7. — *Trochilus azureus* Licht. Doubl. p. 14. 125-26. — *Ornismya cyanea* Less. Ois. Mouch. p. 199. t. 71. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 143. t. 23. — Id. Trait. p. 281. 40. — *Thaumatias cyanea* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 10. —

Brasilien — 7 ♂ ad., ♂ jun., 2 ♀ — 10 St.

96. 3. *H. Doubledayi* Gray

Gen. B. I. p. 114. 32. — *Trochilus Doubledayi* Bourc. P. Z. S. 1847. p. 46. — Id. R. Z. 1827. p. 259. — *Thaumatias Doubledayi* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 11. — *Trochilus lazulus* Licht. (nec Vieill.) in Mus. Berol. — *Cyanophaia lazula* Rehb. (nec Vieill.) Aufz. Colibr. p. 10. — *Cyanophaia Doubledayi* Id. I. I. p. 10. — *Sapphironia Doubledayi* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 264. — *Hylocharis lazula* Rehb. Troch. Enum. p. 8. t. 770. 4783-84. —

Rio Negro — ♂ — 1 St.

Gen. BASILINNA Boie 1831. —

Basilina (!) Rehb. 1849. *Klais* Rehb. 1854. *Guimetia* (!) „Rehb.“ Bp. 1854. *Heliopaedica* Gould 1858. *Heliopedica* (!) Scl. & Salvin 1859.

97. 1. *B. Guimeti* Rehb.

Troch. Enum. p. 11. — *Trochilus Guimeti* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 38. t. 2. — Id. R. Z. 1843. p. 72. — *Hylocharis Guimeti* Gray Gen. B. I. p. 114. 33. — *Klais Guimeti* Rehb. Aufz. Colibr. p. 13. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 13. — *Myiabeillia (!) Guimeti* Bp. Consp. I. p. 7. gen. 41. 158. — *Myiabeillia (!) Guimeti* Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 20. —

Veragua — ♂ ad.; Caracas — ♂ jun. — 2 St.

98. 2. *B. leucotis* Rehb.

Aufz. Colibr. p. 13. — *Trochilus leucotis* Vieill. N. D. XXII. p. 428. — Id. Enc. p. 559. 43. — *Trochilus leucocrotaphus* Shaw. — Jard. Humm. B. I. p. 137. t. 29. — Diezmann Colibr. p. 142. t. 29. — *Trochilus melanotus* Sws. Syn. B. Mexic. p. 441. 94. — *Ornismya Arsennii* Less. Ois. Mouch. p. 60. t. 9. — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 27. — Id. Trait. p. 279. 32. — *Trochilus cuculliger* Licht. Preis-Verz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830) no. 29. 31. — *Cynanthus leucotis* Jard. Humm. B. II. p. 144. 6. — *Hylocharis leucotis* Gray Gen. B. I. p. 114. 28. — *Thaumatias leucotis* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 8. — *Heliopaedica melanotis* Gould Mon. Troch. XV. t. 13. — *Heliopedica melanotis* Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 130. 202. —

Mexico — ♂ — 2 St.

Gen. AUGASTES Gould 1849. —

Trochilus Sws. 1827 & Jard. 1833 (nec Lin. 1748). *Lamprolaima* Rehb. 1854. *Lumachellus (!)* Bp. 1854.

99. 1. *A. superbus* Bp.

Consp. I. p. 84. gen. 200. 1. — *Trochilus superbus* Vieill. Enc. p. 561. 49. — Jard. Humm. B. II. p. 94 & p. 136. 1. — *Trochilus scutatus* „Natt.“ Temm. Pl. col. 299. 3. — Less. Man. Orn. II. p. 80. — Jard. Humm. B. I. p. 110. t. 14. — Id. I. I. II. p. 138. 10. — Diezmann Colibr. p. 115. t. 14. — *Ornismya Nattereri* Less. Ois. Mouch. p. 75. t. 16. — Id. Trait. p. 284. 53. — *Hylocharis superba* Gray Gen. B. I. p. 114. 29. — *Augastes scutatus* Gould Mon. Troch. I. t. 15. — *Trochilus venustus* Licht. in Mus. Berol. —

Bahia — 2 ♂ ad., ♂ juv. — 3 St.

100. 2. *A. lumachellus* Bp.

Consp. I. p. 84. gen. 200. 2. — Gould Mon. Troch. II. t. 13. — *Ornismya lumachella* Less. R. Z. 1838. p. 315. — *Trochilus lumachellus* Bourc. R. Z. 1846. p. 313. — *Hylocharis lumachellus* Gray Gen. B. I. p. 114. 30. — *Lamprus lumachellus* Rehb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Ramphomicron lumachellus* Id. Troch. Enum. p. 10. —

Bahia — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. CHLORESTES *) Rehb 1854. —

101. 1. *C. cyanogenys* Rehb.

Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 692. 4536-37. — *Trochilus cyanogenys* Wied Beitr. IV. p. 70. 7. — Jard. Humm. B. II. p. 89. — Burm. Th. Bras. II. p. 350. Ann. 1. — *Ornismya Wiedii* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 26. — *Cyananthus cyanogenys* Jard. Humm. B. II. p. 148. 28. — *Hylocharis cyanogenys* Gray Gen. B. I. p. 115. 40. — *Saucerottia cyanogenys* Bp. Consp. I. p. 77. gen. 179. 3. — *Hylocharis Wiedii* Id. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 234. —

Brasilien — 4 ♂ ad., ♂ jun. — 5 St.

Gen. CHLOROSTILBON *) Gould 1853. —

Cyanophaia *) Rehb. 1854. *Chlorostilbe* (!) Rehb. 1854.

102. 1. *C. bicolor* Nob.

Trochilus bicolor Gm. S. N. p. 496. 51. — Lath. Ind. Orn. I. p. 314. 43. — Vieill. Enc. p. 571. 81. — Licht. Doubl.

*) Als zweite Art stellt Reichenbach hierher:

C. caeruleus Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 693. 4534-35. — *Oiseau-mouche à gosier bleu* s. *Trochilus caeruleus* Vieill. Ois. dor. I. p. 82. t. 40. — Id. N. D. VII. p. 361. — Id. Enc. p. 563. 40. — Jard. Humm. B. II. p. 87. — *Ornismya Audeberti* Less. Ois. Mouch. p. 164. t. 51. — Id. Trait. p. 281. 37. — Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 310. t. 16. — *Trochilus Audeberti* Wied Beitr. IV. p. 67. 6. — *Cyananthus caeruleus* Jard. Humm. B. II. p. 147. 23. — *Hylocharis caerulea* Gray Gen. B. I. p. 114. 34. — Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 56. 228. — *Thaumatias caeruleus* Id. Consp. I. p. 78. gen. 181. 12. — *Hylocharis Audeberti* Burm. Th. Bras. II. p. 349. 5. — *Eucephala caerulea* Gould Mon. Troch. XIV. t. 11 (Brasilien). —

*) Wir beschränken hier die Gattung *Chlorostilbon* Gould auf ihren ursprünglichen

p. 14. 123-24. — Jard. Humm. B. II. p. 84. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 705. 178. — *Sapphir-émeraude* Vieill. Ois. dor. I. p. 75. t. 36. — *Picaflor mas bello* Azar. Apunt. no. 293. — *Trochilus splendidus* Vieill. N. D. VII. p. 321. — Id. Enc. p. 563. 56. — *Trochilus smaragdo-sapphirinus* Shaw. — *Ornismya bicolor* Less. Ois. Mouch. p. 161. t. 49-50. — Id. Trait. p. 280. 35. — Id. Troch. t. 16. — *Trochilus Audeberti* var. Wied Beitr. IV. p. 69. — *Cyananthus bicolor* Jard. Humm. B. II. p. 147. 22. — *Hylocharis bicolor* Gray Gen. B. I. p. 114. 35. — Burm. Th. Bras. II. p. 349. 4. — *Thaumatias bicolor* Bp. Consp. I. p. 79. gen. 181. 13. — *Cyanophaia bicolor* Rehb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Sapphironia bicolor* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 60. 257. — *Trochilus flavifrons* „Lath.“ Licht. in Mus. Berol. (♂ sen.). —

Brasilien — ♂ sen. — 1 St.

103. 2. *C. nitidissimus* Nob.

Chlorostilbon prasinus Gould (nec Less.) Mon. Troch. V. t. 14. — *Trochilus nitidissimus* Licht. in Mus. Berol. — *Hylocharis prasina* Burm. (nec Less.) Th. Bras. II. p. 350. 6. — *Chlorestes nitidissimus* Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 693. 4538-39. — *Trochilus lamprus* „Natt.“ in Mus. Monac. — *Puicherana* *donnell-smithi*

Brasilien — 2 ♂ ad., 2 ♂ ad. var. — 4 St.

Gen. CHLOROLAMPIS *) Nob. —

Chlorostilbon Gould 1857 (nec 1853).

104. 1. *C. chrysogastra* Nob.

Trochilus chrysogaster Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 40. — Id. R. Z. 1843. p. 101. — *Hylo-*

Typus *C. prasinus* Gould (nec Less.) und verbinden damit die kaum generisch zu sondernde Gattung *Cyanophia* Rehb., während wir die von Gould später zu *Chlorostilbon* gestellten feinschnäbligen Arten als eigene Gattung *Chlorolampis* weiter unten aufführen. —

*) Von *χλωρός* (grün) und *λάμπω* (leuchten, glänzen). — Zu dieser vor Allem durch den feinern, dünnern Schnabel von der vorigen ausgezeichneten Gattung stellen wir ausser den oben aufgeführten u. a. noch:

4. *C. Canivetii*. — *Ornismya Canivetii* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 37-38. — *Cyananthus Canivetii* Jard. Humm. B. II. p. 145. 12. — *Hylocharis Canivetii* Gray Gen. B. I. p. 114. 19. — *Thaumatias Canivetii* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 181. 9. — *Riccordia Canivetii* Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. — *Sporadinus Cani-*

charis chrysogaster Gray Gen. B. I. p. 115. 43. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 2. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 3. 17. — *Chlorestes chrysogaster* Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 693. 4540-41. — *Chlorestes prasinus fem.* Id. I. t. 755. 4737. — *Chlorostilbon Canivetii* Gould (nec Less.) Mon. Troch. XVI. in text. ad tab. 14. — *Trochilus puber* Siebold in Mus. Monac. — Long. tot. 3" 3"', al. 1" 9"', caud. 1" 2"', rostr. culm. 8"', —

Neu-Granada — ♂; Peru — 2 ♂, ♀ — 4 St.

105. 2. C. Salvini Nob.

Chlorostilbon Canivetii Scl. & Salvini (nec Less.) Ibis 1859. p. 130. 204. —

Intermedia quasi colore inter *C. Haeberlini* et *C. chrysogastrum*, maior autem utraque caudaque magis elongata *C. auricipiti* similis: supra sublusque minus aurato - virescens quam *C. chrysogastra*, minus caerulecente - quam *C. Haeberlini*; caudae caerulecenti - nigrae apicibus virescentibus; rostro fusco, mandibulae dimidio basali albido. — Long. tot. 3" 6"', al. 1" 10"', caud. 1" 5"', rostr. culm. 7½"', —

Costa Rica — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

106. 3. C. smaragdina Nob.

Simillima *C. chrysogastrae*, sed paulo minor, cauda vix furcata, supra sublusque nitore virescente minus aurato. —

Long. tot. 3", al. 1" 7"', caud. 1"', rostr. culm. 7"', —

Venezuela — ♂ — 1 St.

veti Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 55. 224. — *Chlorestes Canivetii* Rehb. Troch. Enum. p. 4. t. 703. 4581-83 (Brasilien);

5. *C. phaëthon*. — *Trochilus phaëthon* Bourc. R. Z. 1848. p. 274. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Chlorestes phaëthon* Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 755. 4734-35. — *Hylocharis phaëthon* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 56. 229 (Bolivien);

6. *C. Haeberlini*. — *Trochilus Haeberlini* Licht. in Mus. Berol. — *Chlorestes Haeberlini* Rehb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 703. 4578-80. — Wie *C. chrysogastra*, aber weniger gelblich-, als vielmehr (besonders auf der Brust) blaulich-grün glänzend und mit tiefer gegabeltem Schwanze. — G. L. 3" 4"', Fl. 1" 6"', Schwz. 1" 4"', Schnabelf. 7"' (Cartagena);

7. *C. auriceps*. — *Ornismya Canivetii* Delattr. & Less. (nec Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 37-38) R. Z. 1839. p. 15. — *Trochilus auriceps* Gould Contrib. Orn. 1852. p. 137. — *Sporadinus auriceps* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 55. 223. — *Chlorostilbon auriceps* Gould Mon. Troch. XIII. t. 14. — *Trochilus modestus* Licht. in Mus. Berol. (Mexico). —

Gen. PRASITIS *) nov. gen. —

107. 1. *P. prasina* Nob.

Ornismya prasina Less. Ois. Mouch. p. 188. t. 65. — Id. Trait. p. 284. 50. — *Trochilus prasinus* Jard. Humm. B. I. p. 97. t. 8 & II. p. 141. 23. — Diezmann Colibr. p. 102. t. 8. — *Hylocharis prasina* Gray Gen. B. I. p. 114. 46. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 10. — *Chlorestes prasinus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 691. 4529-30. —

Rio Grande — ♂; Brasilien — ♂ — 2 St.

108. 2. *P. phaeopyga* Nob.

Trochilus (Lampornis) phaeopygus „Licht.“ Tsch. Consp. p. 37. 208. — Id. Faun. Per. p. 247. 11. — *Polytmus phaeopygus* Gray Gen. B. I. p. 109. 83. — *Chrysuronia phaeopyga* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 175. 4. —

Peru — ♀ — 1 St.

Gen. PANYCHLORA **) Nob. —

Smaragditis pt. Rchb. 1854. *Chlorostilbon* Bp. 1854 (nec Gould 1853).

109. 1. *P. euchloris* Nob.

Smaragditis euchloris Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorestes euchloris* Id. I. I. p. 23. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 694. 4544. —

Long. tot. 3", al. 1" 8 $\frac{1}{2}$ ", caud. 9", rostr. culm. 9 $\frac{1}{2}$ ". — Nord-Peru — ♂ — 1 St.

*) Von *πρασίτις* (dem Lauch an Farbe ähnlich). — Wir kennen nur die beiden oben aufgeführten, durch den runden Schwanz hinlänglich vor ihren gabelschwänzigen Verwandten ausgezeichneten Arten dieser Gattung. —

**) Von *πάνν* (gar sehr) und *χλωρός* (grün). — Wir zählen hierher alle die kleinen grünschwänzigen von Reichenbach mit *Polytmus Theresiae* unter der Benennung *Smaragditis* vereinigten Arten, also auch u. a. noch:

4. *P. maculicollis*. — *Smaragditis maculicollis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorestes maculicollis* Id. I. I. p. 23. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 694. 4545-46 (Neu-Granada);

5. *P. Mariae*. — *Trochilus Mariae* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. . . . — Id. R. Z. 1846. p. 316. 8. — *Hylocharis Mariae* Gray Gen. B. I. p. 115. 42. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 6. — *Smaragditis Mariae*

110. 2. *P. aurata* nov. sp.

Praecedenti simillima colore, sed minor rostroque multo brevior robustiore, insequenti simillima statura, sed supra subtusque magis aurata. — Long. tot. 2" 7^{'''}, al. 1" 6^{'''}, caud. 10^{'''}, rostr. culm. 7^{'''}. —

Peru — ♂ — 2 St.

111. 3. *P. Poortmanni* Nob.

Ornismya Poortmanni Bourc. R. Z. 1843. p. 2. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 39. — *Hylocharis Poortmanni* Gray Gen. B. I. p. 115. 48. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 169. 11. — Scl. B. Bogot. p. 13. 106. — *Chlorestes Poortmanni* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — Id. Troch. Enum. p. 4. t. 691. 4531-32. — *Ornismya esmeralda* „Less.“ in Mus. Heinean. & Berol. — *Smaragdites esmeralda* Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorostilbon Poortmanni* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 57. 238. — *Chlorostilbon esmeralda* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 694. 4542-43. —

Long. tot. 2" 10^{'''}, al. 1" 7^{'''}, caud. 11^{'''}, rostr. culm. 8^{'''}. —

Neu-Granada — ♂ — 3 St.

Gen. AITHURUS *) Nob. —

Phoetornis (!) Less. 1829 (nec Sws. 1827). *Polythmus* (!) Id. 1832 (nec Briss. 1760). *Trochilus* Gray 1840 & Gould 1849 (nec Lin. 1748).

112. 1. *A. polytmus* Nob.

Trochilus polytmus Gm. S. N. p. 189. 4. — Lath. Ind.

Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Saucerottia Maria* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 54. 216. — *Chlorestes Mariae* Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 695. 4549 (Venezuela);

6. *P. Aliciae*. — *Trochilus Alice* (!) Bourc. R. Z. 1848. p. 274. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Smaragdites Alice* (!) Rchb. Aufz. Colibr. p. 7. — *Chlorostilbon Aliciae* Bp. Consp. Troch. p. 9. gen. 57. 239. — *Chlorestes Alice* (!) Rchb. Troch. Enum. p. 4. t. 754. 4732-33. — *Trochilus crypturus* Licht. in Mus. Berol. (Venezuela);

7. *P. stenura* nov. sp. — Grösser als *P. Aliciae* und im Allgemeinen weniger gelblich-grün glänzend, nur der Rücken und die Flügeldecken zeigen einen stark goldglänzenden Anflug, schon weniger der Kopf, die Oberschwanzdecken und der durch die auffallend schmalen drei Aussenfedern ausgezeichnete Schwanz, während die ganze Unterseite prachtvoll smaragd - grün leuchtet. — G. L. 3" 1^{'''}, Fl. 1" 8^{'''}, Schwz. 1", Schnabelf. 8^{'''}. — Nur ein Exemplar im berliner Museum aus Merida. —

*) Von αἰθυρος (stets kampflustig). —

Orn. I. p. 302. 4. — Vieill. Enc. p. 554. 23. — Jard. Humm. B. II. p. 108. t. 21. — Gray Gen. B. I. p. 109. 1. — Gosse B. Jamaic. p. 97. — Id. Ill. B. Jamaic. t. 19. — Gould Mon. Troch. I. t. 1. — *Ornismya cephalatra* (!) Less. Ois. Mouch. p. 78. t. 17. — Id. Trait. p. 275. 15. — *Cynanthus polytmus* Jard. Humm. B. II. p. 145. 13. — *Polytmus cephalater* (!) Bp. Consp. I. p. 72. gen. 162. 1. — ? *Polytmus nov. sp.* („*Trochilus stellatus* Gosse“) Id. I. I. p. 72. gen. 162. 2. — *Polytmus viridans* Rehb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 799. 4858-60. —
Jamaica — ♂ — 2 St.

Subfam. TROCHILINÆ. Colibris.

Gen. ENTIMA *) Nob. —

Calothorax Gray 1848 (nec 1840). *Lafresnaya* (!) Bp. 1849.

113. 1. E. Lafresnayi Nob.

Trochilus Lafresnayi Boiss. R. Z. 1840. p. 8. 16. — *Trochilus flavicaudatus* Fras. P. Z. S. 1840. p. 18. — Burm. Th. Bras. II. p. 341. Ann. 1. — *Calothorax Lafresnayi* Gray Gen. B. I. p. 110. 1. — *Lafresnaya flavicaudata* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 150. 1. — Rehb. Troch. Enum. p. 8. t. 785. 4824-25. — Sci. B. Bogot. p. 12. 83. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 3. —

Neu-Granada — 4 ♂ ad., ♂ jun. — 5 St.

114. 2. E. Gayi Nob.

Trochilus Gayi Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 325. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 14. — *Trochilus Saulae* Bourc. R. Z. 1846. p. 309. — *Calothorax Gayi* Gray Gen. B. I. p. 110. 2. — *Calothorax Saulae* Id. I. I. I. p. 110. 3. — *Lafresnaya Gayi* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 150. 2. — Rehb. Troch. Enum. p. 8. t. 786. 4826-27. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 4. — *Lafresnaya Saulae* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 150. 3. — Rehb. Troch. Enum. p. 8. t. 787. 4828-29. — *Lafresnaya Saul* (!) Id. Aufz. Colibr. p. 11. —

Peru — ♂ — 1 St.

*) Von *Entimos* (honoratus). —

Gen. SPARGANURA *) Nob. —

Cynanthus Tsch. 1844 (nec Sws. 1827). *Cometes* Gould 1847 (nec Hodgk. 1849). *Sappho* (!) Rchb. 1849. *Lesbia* Bp. 1854 (nec Less. 1832).

115. 1. S. Sappho Nob.

Trochilus sparganurus Shaw Gen. Z. VIII. p. 291. 11. t. 39. — Jard. Humm. B. II. p. 112. 23. — *Trochilus chrysurus* Cuv. Règn. Anim. I. p. 436. — *Ornismya Sappho* Less. Man. Orn. II. p. 83. — Id. Ois. Mouch. p. 105. t. 27-28. — Id. Trait. p. 272. 3. — *Cynanthus sparganurus* Jard. Humm. B. II. p. 146. 17. — *Orthorhynchus chrysurus* Orb. & Lafr. Syn. p. 26. 3. — *Trochilus (Cynanthus) chrysurus* Tsch. Consp. p. 36. 200. — Id. Faun. Per. p. 244. 3. — *Cometes Sappho* Gould P. Z. S. 1847. p. 31. 1. — *Mellisuga sparganura* Gray Gen. B. I. p. 113. 46. — *Cometes sparganurus* Bp. Consp. I. p. 81. gen. 188. 1. — Gould Mon. Troch. IV. t. 2. — *Sappho sparganura* Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 724. 4651-52. — *Lesbia sparganura* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 34. 130. — *Trochilus radiosus* Temm. in Mus. Lugd. — Bolivien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. PSALIDOPRYMNA **) Nob. —

Cynanthus Bp. 1854 (nec Sws. 1827). *Lesbia* Gould 1854 (nec Less. 1832).

116. 1. P. Victoriae Nob.

Trochilus Victoriae Bourc. R. Z. 1846. p. 315. t. 4. —

*) Dieser prachtvollen Gattung, zu deren Genus-Namen wir den so bezeichnenden Species-Namen Shaw's *Sparganura* (von *σπαργάω*, schwelgen, strotzen, und *οἶσα*, Schwanz) erheben, werden noch gezählt:

2. *S. Phaon*. — *Cometes Phaon* Gould P. Z. S. 1847. p. 31. 2. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 188. 2. — Gould Mon. Troch. IV. t. 3. — *Mellisuga Phaon* Gray Gen. B. I. p. 113. 47. — *Sappho Phaon* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 725. 4653-54. — *Lesbia Phaon* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 34. 131 (Peru);
3. *S. Mossai*. — *Cometes Mossai* Gould Athen. 24. Sept. 1853. p. — Id. Rep. Brit. Assoc. 1853. p. 68. — *Lesbia glyceria* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 34. 134. — *Cometes glyceria* Gould Mon. Troch. XV. t. 12 (Popayan). —

**) Von *ψαλίσ* (Scheere) und *πρυμνί* (Hintertheil, Schwanz). — Ausserdem stellen wir noch hierher:

Mellisuga Victoriae Gray Gen. B. I. p. 103. 54. — *Cynanthus Victoriae* Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 6. — *Lesbia Victoriae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 715. 4622-23. —

Neu-Granada — ♂ — 3 St.

117. 2. *P. bifurcata* Nob.

Cyanthus bifurcata Sws. Syn. B. Mexic. p. 411. 97. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 2. — *Ornismya nuna* Less. Suppl. Ois. Mouch. t. 35. — Id. R. Z. 1838. p. 314. 4. — *Trochilus nuna* Jard. Humm. B. II. p. 114. — *Cyanthus nuna* Id. I. I. II. p. 146. 18. — *Mellisuga bifurcata* Gray Gen. B. I. p. 113. 48. — *Lesbia bifurcata* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 716. 4624-25. — Peru — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. HELIOMASTER Bp. 1849. —

Trochilus Sws. 1837 (nec Lin. 1748). *Lepidogaster*, *Calliperidia* & *Lepidolarynx* Rchb. 1854. *Helio-mastes* (!) & *Ornithomyia* Bp. 1854. *Callopietria* (!) Bp. 1854.

118. 1. *H. squamosus* Nob.

Trochilus squamosus Temm. Pl. col. 203. 1 (juv.). — Jard. Humm. B. II. p. 92 & p. 136. 4. — Less. Man. Orn. II. p. 79. — *Trochilus mesoleucus* Temm. Pl. col. 317. — Jard. Humm. B. II. p. 91. t. 17 & p. 136. 3. — Less. Man. Orn. II. p. 79. — *Ornismya Temminckii* Less. Ois. Mouch. p. 88. t. 20. — *Ornismya mesoleuca* Id. I. I. p. 110. t. 29-30. — Id. Trait. p. 278. 25. — *Mellisuga squamosa* Steph. Gen. Z. XIV. p. 245. — *Mellisuga mesoleuca* Id. I. I. XIV. p. 246. — *Mellisuga melanoleuca* (!) Gray Gen. B. I. p. 112. 15. — *Heliomaster mesoleucus* Bp. Consp. I. p. 70. gen. 157. 3. — Gould Mon. Troch. V. t. 13. — *Lepidolarynx mesoleucus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — *Ornithomyia mesoleuca* Bp. Consp. Troch. p. 5. gen. 24. 87. — *Selasphorus mesoleucus* Rchb. Troch.

3. *P. Amaryllis*. — *Trochilus Amaryllis* Bourc. R. Z. 1848. p. 273. — Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Cyanthus Amaryllis* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 35. 136. — *Lesbia Amaryllis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Gould Mon. Troch. VII. t. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 714. 4620-21. — Sci. B. Bogot. p. 12. 93 (Neu-Granada, Ecuador und Peru). —

Enum. p. 11. — *Calothorax mesoleucus* Burm. Th. Bras.
 II. p. 339. 1. — *Trochilus mystacinus* Vieill. MSS. —
Trochilus longirostris Natt. (nec Vieill.) in Mus. Vindob. —
 Brasilien — 2 ♂ ad., 3 ♂ juv. — 5 St.

119. 2. *H. longirostris* Bp.

Consp. I. p. 70. gen. 157. 2. — Gould Mon. Troch. V. t. 9. —
Oiseau-mouche à long bec s. Trochilus longirostris Vieill.
 Ois. dor. I. p. 107. t. 59. — Id. N. D. VII. p. 366. — Id.
 Enc. p. 566. 68. — Sws. Class. B. II. p. 330. — Burm.
 Th. Bras. II. p. 341. Anm. 2. — *Trochilus superbus* Shaw
 Nat. Misc. XIII. t. 517. — Id. Gen. Z. VIII. p. 323. t. 41.
 2. — Temm. Pl. col. 299. 1. — Jard. Humm. B. II. p.
 94. — *Ornismya superba* Less. Ois. Mouch. p. 40. t. 2. —
 Id. Colibr. p. 164. — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 53. — Id.
 Trait. p. 278. 28. — Id. Troch. p. 99. t. 34. — *Mellisuga*
longirostris Gray Gen. B. I. p. 112. 4. — *Selasphorus*
longirostris Rchb. Troch. Enum. p. 11. — *Heliomastes*
longirostris Bp. Consp. Troch. p. 5. gen. 23. 83. — *Selas-*
phorus longirostris Rchb. Troch. Enum. p. 11. —

Medius, rostro brevior: supra splendide virescens, pileo
 paululum tantummodo margine caeruleo-nitenti, subtus gula
 purpurascens aliquantulum in flavum vergente. — Long. tot.
 4" 6"', al. 2" 4"', caud. 1" 5"', rostr. culm. 1" 2"'. —

Cayenne — ♂ ad., ♂ juv., ♀ — 3 St.

120. 3. *H. Constanti* Gould

Mon. Troch. V. t. 10. — Sci. & Salvin Ibis 1859. p. 129.
 190. — *Trochilus Constanti* Delattr. Echo Mond. Sav. Jun.
 1843. p. — *Heliomaster Constanti* Bp. Consp. Troch.
 p. 5. gen. 23. 84. — *Selasphorus Constanti* Rchb. Troch.
 Enum. p. 11. —

Maiores, rostro longior: supra aurato - virescens, pileo
 haud nitenti; subtus gula pulchre rubra. — Long. tot. 5",
 al. 2" 6"', caud. 1" 6"', rostr. culm. 1" 5"'. —

Costa Rica — ♂ — 1 St.

121. 4. *H. Sclateri* Nob.

?*Heliomaster longirostris* Sci. (nec Bp.) B. Bogot. Add. II.
 p. 11. —

Minor, rostro longior: supra cupreo - virescens, pileo
 splendide caeruleo - nitenti, subtus gula purpurea. —
 Long. tot. 4" 3"', al. 2" 2"', caud. 1" 3"', rostr. culm.
 1" 4"'. —

Venezuela — ♂ — 2 St.

Gen. CALOTHORAX *) Gray 1840. —

Callithorax Agass. 1848. *Lucifer* Rchb. 1854. *Cyanopogon* Bp. 1854.

122. 1. *C. lucifer* Gray

List Gen. B. p. 18. — Id. Gen. B. I. p. 110. 10. — Bp. Consp. I. p. 85. gen. 201. 1. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 1. — *Cynanthus lucifer* Sws. Syn. B. Mexic. p. 442. 99. — Jard. Humm. B. II. p. 143. 2. — *Ornismya cyanopogon* Less. Ois. Mouch. p. 50. t. 5. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 117. t. 9 & p. 119. t. 10. — Id. Trait. p. 274. 9. — *Trochilus coruscus* Licht. Preis-Verz. mexican. Thier. ges. v. Deppe & Schiede (Sept. 1830) no. 34-35. — *Trochilus cyanopogon* Jard. Humm. B. II. p. 92. t. 15. — *Trochilus lucifer* Id. I. I. II. p. 79. — *Lucifer cyanopogon* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — Mexico — 3 ♂, 3 ♀ — 6 St.

Gen. ARTHIS Rchb. 1854. —

Calyptr Gould 1856.

123. 1. *A. Annae* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 12. — *Ornismya Anna* Less. Ois. Mouch. p. 205. t. 74. — Id. Trait. p. 281. 39. — *Trochilus Anna* Jard. Humm. B. I. p. 93. t. 6 & II. p. 141. 23. — Diezmann Colibr. p. 98. t. 6. — Aud. B. N.-Amer. V. p. 238. t. 425. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 170. 252. — *Trochilus icterocephalus* Natt. Man. I. p. 712. — *Mellisuga Anna* Gray Gen. B. I. p. 113. 61. — *Calliphlox Anna*

*) Nahe verwandt ist die zwischen *Heliomaster* und *Calothorax* gleichsam den Uebergang bildende Gattung:

Rhodopis Rchb. 1854, mit der einzigen Art:

R. vespera Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — Gould Mon. Troch. IX. t. 8. — *Ornismya vesper* Less. Ois. Mouch. p. 85. t. 19. — Id. Trait. p. 273. 7. — Id. Troch. p. 33. t. 11. — Id. R. Z. 1838. p. 14. — *Trochilus vesper* Jard. Humm. B. I. p. 127. t. 24. — Diezmann Colibr. p. 132. t. 24. — *Cynanthus vesper* Jard. Humm. B. II. p. 144. 7. — *Calothorax vesper* Gray Gen. B. I. p. 110. 13. — *Thaumastura vesper* Bp. Consp. I. p. 85. gen. 203. 2. — *Lucifer vesper* Id. Consp. Troch. p. 11. gen. 73. 290. — *Calliphlox vespera* Rchb. Troch. Enum. p. 10 (Süd-Peru). —

Gambel Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1856. p. 112. — Cab.
Wiegman. Arch. f. Nat.-Gesch. XIV. 1. p. 94. — *Selasphorus*
Anna Bp. Consp. I. p. 82. gen. 192. 2. — *Calypte Annæ*
Gould Mon. Troch. XI. t. 5. — *Trochilus lamprocephalus*
Licht. in Mus. Berol. —
Californien — ♂ — 1 St.

Gen. SELASPHORUS SWS. 1832. —

Calliphlox Gambel 1846 (nec Boie 1831), *Selasphorus* (!)
Bp. 1849. *Selasphorus* (!) Rehb. 1855.

124. 1. *S. platycercus* Bp.

Consp. I. p. 82. gen. 192. 3. — Gould Mon. Troch. III. t.
7. — Sci. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 193. — *Trochilus*
platycercus Sws. Syn. B. Mexic. p. 441. 95. — Jard. Humm.
B. II. p. 73. — *Ornismya tricolor* Less. Suppl. Ois. Mouch.
p. 125. t. 14. — Id. Troch. p. 156. t. 60. — Jard. Humm.
B. II. p. 77. t. 13. — *Ornismya montana* Less. Troch. p.
161. t. 63-64. — *Trochilus montanus* Jard. Humm. B. II.
p. 67. — *Cynanthus tricolor* Id. I. I. II. p. 144. 8. —
Mellisuga platycerca Gray Gen. B. I. p. 113. 78. —
Mexico — ♂ — 4 St.

125. 2. *S. scintilla* Gould

P. Z. S. 1850. p. 164. — Id. Mon. Troch. III. t. 6. —
Veragua — ♂ — 1 St.

126. 3. *S. ruber* Bp.

Consp. I. p. 82. gen. 192. 1. — *Trochilus ruber* Lin. S. N.
p. 193. 21. — Lath. Ind. Orn. I. p. 315. 48. — Vieill. Enc.
p. 563. 74. — Brandt Icon. Av. Ross. t. 1. 2. — *Trochilus*
rufus Gm. S. N. p. 497. 57. — Jard. Humm. B. II. p. 71.
t. 11 & p. 141. 22. — Aud. B. N.-Amer. IV. p. 324. t.
379. — *Trochilus collaris* Lath. Ind. Orn. I. p. 318. 59. —
Vieill. Ois. Amér. Sept. II. p. 75. — *Sasin* Id. Ois. dor.
I. p. 110. t. 61 & p. 111. t. 62. — *Oiseau-mouche pourpré*
Id. I. I. I. p. 117. — *Ornismya sasin* Less. Ois. Mouch. p.
190. t. 66-67. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 121. t. 11-13. —
Id. Trait. p. 281. 38. — Id. Troch. p. 117. t. 43. — *Tro-*
chilus (Selasphorus) rufus Sws. Faun. Bor. Amer. II. p.
324. 113. — *Selasphorus rufus* Id. I. I. p. 495. — Aud. Syn.
B. N.-Amer. p. 171. 254. — Gould Mon. Troch. III. t. 5. —
Calliphlox rufa Gambel Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1846.

p. 111. — Cab. Wieg. Arch. f. Nat.-Gesch. XIV. 1. p. 93. —
Mellisuga rubra Gray Gen. B. I. p. 113. 60. —
 Californien — ♂ — 2 St.

Gen. *TROCHILUS* Lin. 1748. —

Cynanthus Sws. 1827. *Colubris* Rchb. 1849. *Archilochus* Id. 1854.

127. 1. *T. colubris* Lin.

S. N. p. 191. 12. — Lath. Ind. Orn. I. p. 312. 38. — Vieill. Enc. p. 569. 78. — Wils. Amer. Orn. II. p. 26. t. 10. 3-4. — Jard. Humm. B. I. p. 85. t. 5. — Diezmann Colibr. p. 89. t. 5. — Aud. B. N.-Amer. I. p. 248. t. 47. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 170. 253. — Sagra Voy. Cub. t. 21. 1. — Richards. Faun. Bor. Amer. II. p. 323. 112. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 189. 1. — Gould Mon. Troch. XV. t. 4. — Baird Rep. Explor. & Surv. for Pacif. Railr. IX. 2. p. 131. — Sch. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 195. — *Rubis* Vieill. Ois. dor. I. p. 66. t. 31. p. 69. t. 32 & p. 70. t. 33. — Id. Ois. Amér. Sept. I. t. 31-32. — *Ornismya colubris* Less. Ois. Mouch. p. 151. t. 48-48b. — Id. Troch. p. 1. t. 1. — *Cynanthus colubris* Jard. Humm. B. II. p. 143. 1. — *Mellisuga colubris* Steph. Gen. Z. XIV. p. 247. — Gray Gen. B. I. p. 113. 82. —

Nord-America — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

128. 2. *T. Alexandri* Bourc.

Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1846. p. 330. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 20. — Hermann Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 1853. p. 269. — Cassin B. Calif. p. 141. t. 22. *) — Baird Rep. Explor. & Surv. IX. 2. p. 133. — *Mellisuga Alexandri* Gray Gen. B. I. p. 113. 80. — *Archilochus Alexandri* Rchb. Aufz. Colibr. p. 13. — *Selasphorus Alexandri* Id. Troch. Enum. p. 10. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 4. — „*Trochilus Cassini* Bp.“ Id. I. I. XIV. in text. ad tab. 4. — *Trochilus suecicus* in Mus. Götztian. Dresd. — Mexico — ♂ — 1 St.

*) Cassin beschreibt sonderbarer Weise a. a. O. weder das Schwarz der Kehle, noch bildet er es ab, und scheint dadurch Bonaparte zu der Annahme die californische Art sei wegen ihrer einfarbigen Kehle als *T. Cassini* spezifisch zu trennen, veranlasst zu haben. —

Gen. CALLIPHLOX Boie 1831. —

Tryphaena Bp. 1854 (nec Ochsenheimer 1816).129. 1. *C. amethystina* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 12. — Gould Mon. Troch. XII, t. 14. — *Petit oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne* Buff. Pl. enl. 672. 1. — *Trochilus amethystinus* Gm. S. N. p. 496. 54. — Lath. Ind. Orn. I. p. 319. 62. — Vieill. Enc. p. 561. 50. — Wied Beitr. IV. p. 90. 13. — Jard. Humm. B. II. p. 64. t. 9. — *Oiseau-mouche améthyste* Vieill. Ois. dor. I. p. 115. — *Trochilus brevicauda* Spix Av. Bras. I. p. 79. 2. t. 80. 2 (♂ an ♂ juv.). — *Ornismya amethystina* Less. Ois. Mouch. p. 150. t. 47. — Id. Troch. p. 90. t. 30 & p. 140. t. 52. — Id. Trait. p. 274. 10. — *Trochilus campestris* Wied Beitr. IV. p. 73. 9 (♂ an ♂ juv.). — *Ornismya amethystoides* Less. Troch. p. 79. t. 25, p. 81. t. 26 & p. 83. t. 27. — *Ornismya orthura* Id. I. I. p. 85. t. 28 & p. 88. t. 29 (♂ juv.). — *Trochilus orthurus* Jard. Humm. B. II. p. 60. t. 8 (♂ juv.). — *Trochilus amethystoides* Id. I. I. II. p. 62. — *Cynanthus amethystinus, amethystoides* & *orthurus* Id. I. I. II. p. 143. 3-5. — *Mellisuga amethystina* Steph. Gen. Z. XIV. p. 243. — Gray Gen. B. I. p. 113. 72. — *Mellisuga amethystoides* Id. I. I. I. p. 113. 73. — *Tryphaena amethystina* Gould Mon. Troch. I. in text, ad tab. 14. — Bp. Consp. I. p. 84. gen. 199. 2. — *Calliphlox amethystoides* Id. I. I. I. p. 84. gen. 199. 3. — Burm. Th. Bras. II. p. 359. —

Brasilien — 2 ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv., 2 ♀ — 6 St.

Gen. THAUMASTURA *) Bp. 1849. —

Phaetornis Tsch. 1844 (nec Sws. 1827). *Cora* Bp. 1854.130. 1. *T. Corae* Bp.

Consp. I. p. 85. gen. 203. 1. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 2. — *Ornismya Cora* Less. & Garn. Voy. Coqu. Ois.

*) Zwischen dieser und der vorhergehenden Gattung steht gleichsam als Bindeglied das Genus:

Tilmatura Rchb. 1854 (*Tryphaena* Gould 1849, nec Ochsenheimer 1816. *Thaumastura* pt. Bp. 1854),

mit der einzigen bis jetzt bekannten Art:

t. 13. 4. — Less, Man. Orn. II, p. 82. — Id. Ois. Mouch. p. 52. t. 6. — Id. Troch. p. 109. t. 39 & p. 111. t. 40. — Id. Trait. p. 276. 20. — *Trochilus Cora* Jard. Humm. B. I. p. 129. t. 25. — Id. I. I. II. p. 137. 6. — *Trochilus (Phaetornis) Cora* Tsch. Consp. p. 37. 204. — Id. Faun. Per. p. 245. 7. — Peru — ♂ — 2 St.

Gen. MYRTIS Rchb. 1854. —

Doricha Rchb. 1854. *Elisa* Bp. 1854.

131. 1. *M. enicura* Nob.

Trochilus enicurus Vieill. N. D. XXII, p. 429. — Id. Enc. p. 560. 45. — Temm. Pl. col. 66. 3. — Less, Man. Orn. II. p. 77. — Jard. Humm. B. I. p. 145. t. 27. — Diezmann Colibr. p. 138. t. 27. — *Ornismya heteropygia* Less. Ois. Mouch. p. 72. t. 15 (♂). — *Trochilus Swainsoni* Id. Troch. p. 167. t. 66 (♀). — *Cyananthus enicurus* Jard. Humm. B. II. p. 145. 10. — *Calothorax enicurus* Gray Gen. B. I. p. 110. 5. — Bp. Consp. I. p. 85. gen. 201. 7. — *Thaumastura enicura* Gould Mon. Troch. IV. t. 1. — Sci. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 191. — *Doricha henicura* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Lucifer enicurus* Bp. Consp. Troch. p. 11. gen. 73. 294. — *Calliphlox henicura* Rchb. Troch. Enum. p. 10. —

Guatimala — ♂ — 1 St.

132. 2. *M. Fanny* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 13. — *Ornismya Fanny* Less. Ann. Sci. Nat. 1838. p. 170. — Id. R. Z. 1838. p. 314. — *Trochilus Labrador* Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1839. p. 389. t. 8. — Id. & Delattr. R. Z. 1846. p. 311. — *Calothorax Fanny* Gray Gen. B. I. p. 110. 14. — Gould Mon. Troch. XII. t. 6. — *Thaumastura Fanny* Bp. Consp.

T. Duponti. — *Ornismya Duponti* Less. Ois. Mouch. Suppl. p. 100. t. 1. — *Ornismya caelestis* Id. Trait. p. 276. 21. — *Trochilus Duponti* Jard. Humm. B. I. p. 131. t. 26. — Diezmann Colibr. p. 136. t. 26. — *Cyananthus Duponti* Jard. Humm. B. II. p. 145. 11. — *Ornismya zemès* Less. R. Z. 1838. p. 315. — *Mellisuga Duponti* Gray Gen. B. I. p. 113. 71. — *Tryphaena Duponti* Gould Mon. Troch. I. t. 14. — Bp. Consp. I. p. 84. gen. 199. 1. — Sci. & Salvin Ibis 1859. p. 129. 194. — *Trochilus lepidus* Licht. in Mus. Berol. — *Tilmatura lepida* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 711. 4610-14. — *Thaumastura Duponti* Bp. Consp. Troch. p. 11. gen. 74. 296 (Mexico und Guatimala). —

I. p. 85. gen. 203. 3.—*Lucifer Labrador* Id. Consp. Troch.
p. 11. gen. 73. 292. — Rchb. Troch. Enum. p. 10. —
Peru — ♂ — 1 St.

Gen. CHAETOCERCUS Gray 1855. —

Calothorax Gould 1851 & Rchb. 1854 (nec Gray 1840).

Callothorax Bp. 1854.

133. 1. *C. Heliodori* Nob.

Ornismya Heliodori Bourc. R. Z. 1840. p. 275. — Id.
Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 308. t. 15-16.—
Mellisuga Heliodori Gray Gen. B. I. p. 113. 66. — *Calo-*
thorax Heliodori Bp. Consp. I. p. 85. gen. 201. 5.— Gould
Mon. Troch. II, t. 8. — Sci. B. Bogot. p. 13. 110.— *Callo-*
thorax Heliodorus Bp. Consp. Troch. p. 12. gen. 76. 308.—
Lucifer Heliodori Rchb. Troch. Enum. p. 10. —

Peru — ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv.; Neu-Granada — ♂ ad.
— 4 St.

134. 2. *C. Mulsanti* Nob.

Ornismya Mulsanti Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat.
Lyon. 1842. p. 342. t. 20. — *Mellisuga Mulsanti* Gray
Gen. B. I. p. 113. 65. — *Calothorax Mulsanti* Bp. Consp.
I. p. 85. gen. 201. 4. — Gould Mon. Troch. II, t. 9. —
Sci. B. Bogot. p. 13. 111. — *Lucifer Mulsanti* Rchb.
Troch. Enum. p. 10. — *Trochilus flicaudus* Licht. in Mus.
Berol. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

135. 3. *C. Rosae* Nob.

Trochilus Rosae Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. &
Nat. Lyon. 1846. p. 316. — *Mellisuga Rosae* Gray Gen.
B. I. p. 113. 64. — *Calothorax Jourdani* pt. Bp. Consp.
I. p. 85. gen. 201. 6. — *Calothorax Rosae* Rchb. Aufz.
Colibr. p. 13. — Gould Mon. Troch. XIV. t. 3. — *Lucifer*
Rosae Rchb. Troch. Enum. p. 10. — *Trochilus Tourdaui*
„Bourc.“ in Mus. Berol. —

Caracas — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Subfam. ORTHORHYNCHINÆ. Elfen.

Gen. ORTHORHYNCHUS *) Cuv. 1799-1800. —

136. 1. *O. cristatus* „Cuv.“

Gray List Gen. B. p. 19. — Bp. Consp. I. p. 83. gen. 195.
 1. — Rehb. Troch. Enum. p. 9. t. 807. 4876-77. — Gould
 Mon. Troch. XIII. t. 9. — *Trochilus cristatus* Lin. S. N.
 p. 192. 18. — Lath. Ind. Orn. I. p. 317. 56. — Vieill. Enc.
 p. 565. 65. — Jard. Humm. B. II. p. 139. 15. — Sws. B.
 Braz. t. 21. — *Oiseau - mouche huppé de Cayenne* Buff.
 Pl. enl. 227. 1. — *Trochilus puniceus* (!) Gm. S. N. p. 497.
 59. — *Trochilus pileatus* Lath. Ind. Orn. I. p. 318. 57. —
Oiseau - mouche à huppe bleue Vieill. Ois. dor. I. p. 112.
 t. 63. — *Ornismya cristata* Less. Troch. p. 20. t. 4. —
Mellisuga cristata Gray Gen. B. I. p. 113. 98. —

Barbadoes — ♂ — 1 St.

Gen. CEPHALOLEPIS **) Lodd. 1831. —

Cephallepis (!) Lodd. 1831. *Smaragditis* Rehb. 1849
 (nec Boie 1831). *Cephalepis* (!) Bp. 1849. *Orthorhynchus*
Burm. 1856 (nec Cuv. 1799-1800).

137. 1. *C. Delalandi* Rehb.

Aufz. Colibr. p. 12. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 3. —
Trochilus Delalandi Vieill. N. D. XXIII. p. 427. — Id.
 Enc. p. 558. 41. — Temm. Pl. col. 18. 1-2. — Less. Man.

*) Die zweite Art dieser eigenthümlich westindischen Gattung ist:

O. exilis Rehb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 807. 4879. —
 Gould Mon. Troch. XIII. t. 10. — Newton Ibis 1859. p. 141. 9. — *Trochilus*
exilis Gm. S. N. p. 484. 24. — Lath. Ind. Orn. I. p. 310. 32. — Vieill. Enc.
 p. 550. 7. — *Trochilus cristatellus* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. XXXIX. —
 Vieill. N. D. VII. p. 352. — Id. Enc. p. 556. 33. — *Oiseau - mouche huppé*
 Vieill. Ois. dor. I. p. 91. t. 47 & p. 92. t. 48. — *Ornismya cristata* Less.
 Ois. Mouch. p. 113. t. 31-32 (nec Troch. p. 20. t. 4). — Id. Trait. p. 285. 56. —
Mellisuga exilis Gray Gen. B. I. p. 113. 98. — *Orthorhynchus chlorotophus*
 Bp. Consp. I. p. 83. gen. 195. 2 (Martinique, Nevis und St. Croix). —

*) Auch von dieser ausgezeichneten Gattung kennt man nur noch eine sehr seltene Art:
C. Loddigesi Bp. Consp. I. p. 83. gen. 196. 2. — Gould Mon. Troch. VIII.
 t. 4. — *Trochilus Loddigesi* Id. P. Z. S. 1830. p. 12. — Less. Troch. p. 138.

Orn. II, p. 76. — Jard. Humm. B. I. p. 101. t. 10 (♂) & II, p. 59. t. 7 (♀). — Id. I. I. II. p. 138. 11. — Sws. B. Braz. t. 22. — Diezmann Colibr. p. 106. t. 10 (♂). — *Trochilus versicolor* Vieill. N. D. XXIII. p. 430. — Id. Enc. p. 560. 47 (♂ juv.). — *Ornismya Delalandi* Less. Ois. Mouch. p. 95. t. 23-24. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 136. t. 19. — Id. Trait. p. 285. 55. — Id. Troch. p. 113. t. 41. — *Mellisuga Delalandi* Gray Gen. B. I. p. 114. 99. — *Cephalepis Delalandi* Bp. Consp. I. p. 83. gen. 196. 1. — *Orthorhynchus Delalandi* Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 808. 4880-83. — Burm. Th. Bras. II. p. 351. 1. —
 Brasilien — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

Gen. LOPHORNIS Less. 1829. —

Bellatrix Boie 1831. *Lophornis* & *Bellatrix* Rchb. 1854. *Lophorinus* (!) Bp. 1854.

138. 1. *L. magnifica* Bp.

Consp. I. p. 83. gen. 197. 2. — Gould Mon. Troch. X. t. 3. — Burm. Th. Bras. II. p. 335. 1. — *Trochilus magnificus* Vieill. N. D. VII. p. 367 & XXIII. p. 428. — Id. Enc. p. 559. 42. — Temm. Pl. col. 229. — Less. Man. Orn. II. p. 80. — Wied Beitr. IV. p. 79. — Jard. Humm. B. I. p. 119. t. 19 & p. 121. t. 20 (♂ juv. & ♀). — Id. I. I. II. p. 140. 21. — Diezmann Colibr. p. 124. t. 19 & p. 126. t. 20 (♂ juv. & ♀). — *Trochilus decorus* Licht. Doubl. p. 14. 120. — *Colibri helios* Spix Av. Bras. I. p. 81. 5. t. 82. 2. — *Ornismya strumaria* Less. Ois. Mouch. p. 143. t. 42-43. — Id. Trait. p. 285. 58. — *Lophornis strumaria* Id. Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. XVI. — *Mellisuga magnifica* Gray Gen. B. I. p. 113. 88. — *Bellatrix magnifica* Rchb. Aufz. Colibr. 12. — Id. Troch. Enum. p. 91. t. 813. 4897-900. —

Brasilien — 3 ♂ ad., ♂ juv. — 4 St.

139. 2. *L. ornata* Less.

Ind. Gen. & Syn. Ois. Genr. Troch. p. XVI. — Id. Trait. p. 285. 57. — Gray List. Gen. B. p. 19. — Rchb. Troch.

t. 51. — Jard. Humm. B. I. p. 57. t. 6 & p. 138. 12. — *Trochilus opisthocomus* „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Atl. p. 6. 45. t. 2. 3. — *Mellisuga Loddigesi* Gray Gen. B. I. p. 114. 100. — *Orthorhynchus Loddigesi* Rchb. Troch. Enum. p. 9. t. 809. 4884-87. — Burm. Th. Bras. II. p. 352. 2 (San Paulo). —

Enum. p. 9, t. 811. 4889-91. — Gould Mon. Troch. X. t. 1. — *Oiseau-mouche dit hupe-col de Cayenne* Buff. Pl. enl. 640. 3. — *Trochilus ornatus* Gm. S. N. p. 497. 58. — Lath. Ind. Orn. I. p. 318. 58. — Vieill. Enc. p. 565. 64. — Jard. Humm. B. I. p. 112. t. 15 & p. 114. t. 16 (♂ & ♀). — Id. I. I. II. p. 139. 7. — Diezmann Colibr. p. 117. t. 15 & p. 119. t. 16 (♂ & ♀). — *Hupe-col* Vieill. Ois. dor. I. p. 94. t. 49-51. — *Ornismya ornata* Less. Ois. Mouch. p. 139. t. 41. — Id. Troch. p. 77. t. 24. — Id. Trait. p. 285. 57. — *Mellisuga ornata* Gray Gen. B. I. p. 113. 84. — *Lophornis auratus* (!) Bp. Consp. I. p. 83. gen. 197. 1. — Cayenne — 2 ♂ ad., 2 ♂ juv. — 4 St.

Gen. POLEMISTRIA *) Nob. —

Bellatrix Bp. 1854 (nec Boie 1831).

140. 1. *P. chalybea* Nob.

Trochilus chalybeus Vieill. Enc. p. 574. 91. — Temm. Pl. col. 66. 2. — Less. Man. Orn. II. p. 77. — Jard. Humm. B. I. p. 129. t. 18. — Id. I. I. II. p. 140. 19. — Diezmann Colibr. p. 122. t. 18. — *Trochilus festivus* Licht. Doubl. p. 14. 122. — *Colibri mystax* Spix Av. Bras. I. p. 82. 6. t. 82. 3. — *Ornismya Vieillotii* Less. Ois. Mouch. p. 186. t. 64. — Id. Trait. p. 286. 59. — Id. Troch. p. 37. t. 8, p. 41. t. 9, p. 44. t. 10 & p. 46. t. 11. — *Ornismya Audenetii* Less. Ois. Mouch. Suppl. p. 107. t. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 355. Anm. — *Trochilus Audenetii* Jard. Humm. B. I. p. 127. t. 17. — Id. I. I. II. p. 139. 18. — Diezmann Colibr. p. 120. t. 17. — *Mellisuga Audenetii* Gray Gen. B. I. p. 113. 89. — *Mellisuga chalybea* Id. I. I. p. 113. 90. — *Lophornis Audenetii* Bp. Consp. I. p. 84. gen. 197. 6. — *Lophornis chalybea* Id. I. I. I. p. 84. gen. 197. 9. — Gould Mon. Troch. III. t. 13. — Rchb. Troch. Enum. p. 9, t. 812. 4894-95. — *Bellatrix chalybaea* Bp. Consp. Troch. p. 12. gen. 78. 316. — *Lophornis festivus* Burm. Th. Bras. II. p. 354. 2. —

Peru — ♂ ad. — 1 St.

*) Von *πολεμιστρια* = *bellatrix*. — Die zweite von Bonaparte hierher gezählte Art ist:

P. Verreauxi. — *Trochilus Verreauxii* Bourc. R. & Mag. 1853. p. 193. t. 6. — *Lophornis Verreauxi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — Id. Troch. Enum. p. 9. t. 812. 4896. — *Bellatrix Verreauxi* Bp. Consp. Troch. p. 12. gen. 78. 317 (Peru). —

Gen. HELIACTIN Boie 1831. —

Heliactinia Rchb, 1849. *Heliactinus* Burm, 1856.141. 1. *H. cornuta* Bp.

Consp. I, p. 85. gen. 202, 1. — Gould Mon. Troch. XI, t. 2. — *Trochilus cornutus* Wied Reis. Bras. II, p. 190. — Id. Beitr. IV, p. 99, 16. — Jard, Humm. B. II, p. 122, t. 21 & p. 124, t. 22 (♂ & ♀). — Id. l. l. II, p. 137, 7. — Diezmann Colibr. p. 127, t. 21 & p. 129, t. 22 (♂ & ♀). — *Trochilus bilophus* Temm. Pl. col. 18, 3. — *Trochilus dilophus* Vieill. Enc. p. 573, 88. — Less. Man. Orn. II, p. 76. — *Ornismya chrysolopha* Id. Ois. Mouch. p. 55, t. 7-8. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 162, t. 32. — Id. Trait. p. 276, 18. — *Mellisuga bilopha* Steph. Gen. Z. XIV, p. 251, t. 30. — *Mellisuga cornuta* Gray Gen. B. I, p. 113, 67. — *Heliactinia chrysolopha* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — Id. Troch. Enum. p. 9, t. 814, 4902-4. — *Heliactinus cornutus* Burm. Th. Bras. II, p. 356. — *Trochilus bilobus* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — 3 ♂. ♀ — 4 St.

Gen. PRYMNACANTHA *) Nob. —

Gouldia (!) Bp. 1849. *Popelairia* (!) Rchb. 1854. *Gouldomyia* (!) Bp. 1854.

142. 1. *P. Popelairei* Nob.

Trochilus Popelairei Dubus Esqu. Orn. t. 6. — *Mellisuga Popelairei* Gray Gen. I, p. 113, 70. — *Gouldia Popelairei* Bp. Consp. I, p. 88. gen. 204, 2. — Gould Mon. Troch. VII, t. 6. — ScL. B. Bogot. p. 13, 108. — *Popelairia tricholopha* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — Id. Troch. Enum. p. 9, t. 815, 4905-7. —

Peru — ♂. ♀ — 2 St.

*) Von *πρόμνα* (Hintertheil, Schwanz) und *ἀκανθα* (Dorn). — Die vierte bis jetzt bekannte Art dieser niedlichen „Dornenschwänzchen“ ist:

P. Laetitia. — *Trochilus Laetitia* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1852, p. 143. — *Gouldia Laetitia* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — Gould Mon. Troch. X, t. 12 (Bolivien). —

TROCHILIDÆ. STRISORES. ORTHORHYNCHINÆ. 65

143. 2. *P. Conversi* Nob.

Trochilus Conversi Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1840. p. 313. — Id. R. Z. 1840. p. 314. t. 3. — *Mellisuga Conversii* Gray Gen. B. I. p. 113. 69. — *Gouldia Conversi* Bp. Consp. I. p. 88. gen. 204. 3. — Gould Mon. Troch. VII. t. 7. — Scl. B. Bogot. p. 13. 109. — Rehb. Troch. Enum. p. 9. t. 817. 4911-14. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

144. 3. *P. Langsdorffii* Nob.

Trochilus Langsdorffii Vieill. Enc. p. 574. 92. — Temm. Pl. col. 66. 1. — Less. Man. Orn. II. p. 77. — Jard. Humm. B. II. p. 69. t. 10. — *Colibri hirundinaceus* Spix Av. Bras. I. p. 80. 2. t. 81. 2. — *Orthorhynchus Langsdorffii* Less. Man. Orn. II. p. 77. — *Ornismya Langsdorffii* Id. Ois. Mouch. p. 102. t. 26. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 129. t. 16. — Id. Trait. p. 276. 19. — Id. Troch. p. 101. t. 35. — *Cynanthus Langsdorffii* Jard. Humm. B. II. p. 146. 15. — *Mellisuga Langsdorffii* Gray Gen. B. I. p. 113. 68. — *Gouldia Langsdorffii* Bp. Consp. I. p. 88. gen. 204. 1. — Gould Mon. Troch. VII. t. 5. — Rehb. Troch. Enum. p. 9. t. 816. 4908-10. — Burm. Th. Bras. II. p. 357. —

Brasilien — ♂ — 2 St.

Gen. DISCURA Rehb. (& Bp.) 1854. —

Platurus Less. 1829 (nec Latr.). *Ocreatus* (!) pt. Gould

Discosura (!) Bp. 1849.

145. 1. *D. longicauda* Rehb.

Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 706. 4591-93. — Gould Mon. Troch. XVI. t. 3. — *Trochilus longicaudus* Gm. S. N. p. 498. 60. — *Trochilus platurus* Lath. Ind. Orn. I. p. 317. 55. — Vieill. N. D. VII. p. 320. — Id. Enc. p. 569. 77. — Jard. Humm. B. II. p. 111. — Wied Beitr. IV. p. 96. 15. — *Oiseau-mouche à raquettes* Vieill. Ois. dor. I. p. 98. t. 52. — *Ornismya platura* Less. Ois. Mouch. p. 136. t. 40. — Id. Suppl. Ois. Mouch. t. 31. — Id. Trait. p. 277. 23. — *Cynanthus platurus* Jard. Humm. B. II. p. 144. 9. — *Mellisuga platura* Steph. Gen. Z. XIV. p. 242. — *Trochilus (Platurus) platurus* Tsch. Consp. p. 37. 203. — Id. Faun. Per. p. 245.

17. April 1860.

6. — *Trochilus (Ocreatus) ligonicaudus* Gould P. Z. S. 1846. p. 86. — *Mellisuga longicauda* Gray Gen. B. I. p. 113. 55. — *Mellisuga ligonicauda* Id. 1. 1. I. p. 113. 57. — *Discosura longicauda* Bp. Consp. I. p. 84. gen. 198. 1. — *Discosura ligonicauda* Id. 1. 1. I. p. 84. gen. 198. 2. — *Discura platúra* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 706. 4594-95. — *Platurus longicaudus* Burm. Th. Bras. II. p. 358. — *Platurus platurus* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂ ad., 2 ♂ juv. — 3 St.

Gen. STEGANURUS *) Rchb. 1849. —

Ocreatus (!) pt. Gould 1846. *Spathura* Id. 1850. *Steganura* Rchb. 1854.

146. 1. *S. Underwoodi* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 707. 4596-97. — *Ornismya Underwoodii* Less. Troch. p. 105. t. 37 (♂). — *Ornismya Kieneri* Id. 1. 1. t. 65 (♀). — *Trochilus Underwoodii* Jard. Humm. B. II. p. 110. t. 22 (♂). — *Cynanthus Underwoodii* Id. 1. 1. II. p. 144. 10 (♂). — *Cynanthus Kieneri* Id. 1. 1. II. p. 146. 16 (♀). — *Mellisuga Underwoodi* Gray Gen. B. I. p. 113. 56. — *Spathura Underwoodi* Gould Mon. Troch. I. t. 9. — Bp. Consp. I. p. 80. gen. 185. 1. — Sci. B. Bogot. p. 13. 107. — *Steganura spatuligera* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8 & p. 24. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 708. 4598-600. — *Trochilus ventilabrum* Lath. MSS. —

Neu-Granada **) — 2 ♂, 2 ♀; Merida **) — ♂ — 5 St.

*) Man kennt bis jetzt noch folgende Arten dieser Gattung:

3. *S. melanatherus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 6. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 710. 4608-9. — *Spathura melanathera* Jard. Contrib. Orn. 1851. p. 111. t. 80. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 5. — *Discura melanathera* Bp. Consp. Troch. p. 11. gen. 70. 282 (Ecuador);
4. *S. cissiurus*. — *Spathura cissiura* Gould P. Z. S. 1853. p. 109. 1 (Peru);
5. *S. peruanus* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 709. 4606-7. — *Spathura peruana* Gould P. Z. S. 1849. p. . . — Id. Mon. Troch. I. t. 10. — Bp. Consp. I. p. 80. gen. 185. 2 (Peru);
6. *S. Addae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 709. 4603-5. — *Trochilus Addae* Bourc. R. Z. (Sept.) 1846. p. 312. — *Trochilus (Ocreatus) rufocaligatus* Gould P. Z. S. (Oct.) 1846. p. 86. — *Mellisuga rufocaligata* Gray Gen. B. I. p. 113. 59. — *Spathura rufocaligata* Gould Mon. Troch. I. t. 11. — *Spathura Addae* Bp. Consp. I. p. 80. gen. 185. 3 (Bolivien). —

**) Die bogotensischen Exemplare sind kleiner und bedeutend kurzschwänziger als

147. 2. *S. remigera* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8 & p. 24. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 708. 4601-2. —

Long. tot. 5'' 3''', al. 1'' 8''', rectric. ext. 3'' 3'''. — Nord-Peru — ♂ — 1 St.

Subfam. LESBIINÆ. Sylphen.

Gen. OXYPOGON Gould 1848. —

148. 1. *O. Guerinii* *) Gould

Mon. Troch. I. t. 12. — Bp. Consp. I. p. 79. gen. 183. 1. — Sci. B. Bogot. p. 12. 97. — *Ornismya Guerinii* Boiss. R. Z. 1840. p. 7. — Loid. P. Z. S. 1843. p. 122. — *Trochilus parvirostris* Fras. I. I. 1840. p. 18 (♂ jun.). — *Mellisuga Guerinii* Gray Gen. B. I. p. 112. 30. — *Trochilus Guerinii* Gould P. Z. S. 1848. p. 14. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. CHALCOSTIGMA Rchb. (Mart.) 1854. —

Lampropogon Bp. (Mai.) 1854.

149. 1. *C. heteropogon* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 12. — *Ornismya heteropogon* Boiss. R. Z. 1839. p. 355. — Id. Mag. Z. 1840. t. 12. — *Trochilus coruscus* Fras. P. Z. S. 1840. p. 15. — *Mellisuga heteropogon* Gray Gen. B. I. p. 112. 28. — *Rhamphomicron heteropogon* Bp. Consp. I. p. 79. gen. 182. 2. — Gould Mon. Troch. IV. t. 6. — Sci. B. Bogot. p. 12. 96. — *Lampropogon heteropogon* Bp. Consp. Troch. p. 6. gen. 37. 142. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

das von Merida, und geben wir desshalb hier, um auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen, die Maasse zweier Exemplare:

von Merida: G. L. 5'' 6''', Fl. 1'' 9''', äusserste Schwz.-Feder 3'' 6''';

„ Bogota: „ 4'' 3''', „ 1'' 6''', „ „ 2'' 9'''. —

*) Sehr ähnlich ist die zweite Art dieser Gattung:

O. Lindeni Gould Mon. Troch. I. t. 13. — Bp. Consp. I. p. 79. gen. 183. 2. — *Ornismya Lindeni* Parzud. R. Z. 1845. p. 253. — *Mellisuga Lindeni* Gray Gen. B. I. p. 113. 31. — *Trochilus Lindeni* Gould P. Z. S. 1848. p. 14 (Merida). —

Gen. UROLAMPRA *) Nob. —

Metallura Bp. 1854 (nec Gould 1847).150. 1. *U. tyrianthina* Nob.

Trochilus tyrianthinus Lodd. P. Z. S. 1832. p. 6. — *Ornismya Allardi* Bourc. R. Z. 1839. p. 294. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1840. p. 226. t. 3-4. — *Ornismya Paulinae* Boiss. R. Z. 1839. p. 354. — Id. Mag. Z. 1840. Ois. t. 13. — *Mellisuga tyrianthina* Gray Gen. B. I. p. 112. 36. — *Trochilus Allardi* Jard. Contrib. Orn. 1850. p. 81-89 & p. 151. t. 55. — *Metallura tyrianthina* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 173. 4. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 719. 4630-31. — Scl. B. Bogot. p. 12. 98. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 3. —

Neu-Granada — 3 ♂; Peru — ♂, ♀ — 5 St.

151. 2. *U. aeneicauda* Nob.

Trochilus aeneicaudus Gould P. S. Z. 1846. p. 87. — *Mellisuga aeneicauda* Gray Gen. B. I. p. 113. 44. — *Metallura aeneicauda* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 173. 2. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 720. 4634-35. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 2. — *Aglaeactis aeneicauda* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 38. 150. —

Peru — ♀ — 1 St.

152. 3. *U. chloropogon* nov. sp.

Mas: Purpureo - fuscescens nitore quodam metallico vire-scenti, vertice humeris uropygioque valde, imprimis autem macula gulari splendidissime virescente - fulgentibus; alis purpureo-fuscis, rectricibus latissimis pulchre purpureo - resplendentibus; crisso albido, tectricibus caudae inferioribus virescenti - nitentibus margine lutescenti.

*) Von οὖρα (Schwanz) und λαμπρός (glänzend). — Ausser den drei oben aufgezählten Arten möchten wir noch hierher rechnen:

4. *U. smaragdinicollis*. — *Orthorhynchus smaragdinicollis* Orb. & Lafr. Syn. p. 31. 23. — Orb. Voy. p. 375. 318. t. 59. 2. — *Mellisuga smaragdinicollis* Gray Gen. B. I. p. 112. 42. — *Metallura smaragdinicollis* Bp. Consp. I. p. 75. 173. 3. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 719. 4632 & t. 720. 4633. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 4 (Peru und Bolivien);

5. *U. primolina*. — *Metallura primolina* Bourc. R. & Mag. Z. 1853. p. 295 (Rio Napo);

6. *U. Williampi*. — *Trochilus Williampi* Bourc. & Delattre. R. Z. 1846. p. 308. — *Mellisuga Williampi* Gray Gen. B. I. p. 112. 38. — *Metallura Williampi* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 173. 5. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 803. 4870. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 5 (Neu-Granada). —

Fem. (an mas juv.): Subtus brunnescenti - ochracea gula lateribusque maculis parvis fuscis virescentibusque guttatis, rectricibus splendide purpurascentibus, tribus externis apice pallide albescentibus. — Long. tot. 3" 6"', al. 2", caud. 1" 6"', rostr. culm. 5"'. —

? — ♂, ♀ (an ♂ juv.) — 2 St.

Gen. METALLURA Gould 1847. —

153. 1. *M. opaca* Nob.

Trochilus (Lampornis) opacus „Licht.“ Tsch. Consp. p. 38. 210. — Id. Faun. Per. p. 248. 13. — *Trochilus cupreicaudus* Gould P. Z. S. 1846. p. 87. — *Mellisuga cupreicauda* Gray Gen. B. I. p. 113. 43. — *Metallura cupreicauda* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 173. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 721. 4638-39. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 1. — *Aglæactis cupreicauda* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 38. 151. —

Peru — ♂ — 1 St.

Gen. AGLÆACTIS *) Gould 1848. —

Aglæactis (!) Gould 1848.

154. 1. *A. Pamela* Bp.

Consp. I. p. 73. gen. 167. 2. — Gould Mon. Troch. XII. t. 2. — *Orthorhynchus Pamela* Orb. & Lafr. Syn. p. 29. 14. — Orb. Voy. p. 375. 319. t. 60. 1. — *Hylocharis Pamela* Gray Gen. B. I. p. 114. 13. — *Helianthea Pamela* Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 738. 4691-92. —

Bolivien — ♂, ♀ — 2 St.

155. 2. *A. cupripennis* Bp.

Consp. I. p. 73. gen. 167. 1. — Gould Mon. Troch. XII. t. 1. — Sci. B. Bogot. Add. II. p. 3. 18. — *Trochilus cupripennis* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 46. — Id. R. Z. 1843. p. 71. — *Mellisuga cupri-*

*) Ausserdem gehören noch zu dieser Gattung:

3. *A. Castelnau* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 167. 4. — Gould Mon. Troch. XIII. t. 8. — *Trochilus Castelnaudii* (!) Bourc. R. Z. 1848. p. 270. — *Trochilus Castelnau* Gray Gen. B. III. App. p. 30a. — *Aglæactis Castelnaudi*

pennis Gray Gen. B. I. p. 112. 25. — *Helianthea cupripennis* Rehb. Troch. Enum. p. 6. t. 737. 4689-90. —
Long. tot. 4" 3^{'''}, al. 2" 10^{'''}, caud. 1" 7^{'''}, rostr. culm.
7¹/₂" —

Neu-Granada — ♂ — 3 St.

Gen. RHAMPHOMICRUS Bp. 1849. —

Rhamphomicron (!) Bp. 1849.

156. 1. *R. microrhynchus* Bp.

Consp. I. p. 79. gen. 182. 1. — Gould Mon. Troch. VI. t. 4. — Rehb. Troch. Enum. p. 10. t. 818. 4915-18. — Sci. B. Bogot. p. 12. 95. — *Ornismya microrhyncha* Boiss. R. Z. 1839. p. 354. — Id. Mag. Z. 1840. Ois. t. 16. — *Trochilus brachyrhynchus* Fras. P. Z. S. 1840. p. 16. — *Mellisuga microrhyncha* Gray Gen. B. I. p. 112. 32. — *Trochilus euanthes* Licht. in Mus. Berol. —

Neu-Granada — 2 ♂ ad., ♂ jun. — 3 St.

Gen. AGACLYTA *) Nob. —

Lesbia Gould 1856 (nec Less. 1832).

157. 1. *A. Gouldi* Nob.

Trochilus Gouldii Lodd. P. Z. S. 1832. p. 7. — *Ornismya silphia* (!) Less. R. Z. 1840. p. 73. — *Mellisuga Gouldii* Gray Gen. B. I. p. 113. 51. — *Cyananthus Gouldi* Bp.

(!) Rehb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Helianthea Castelnaudi* (!) Id. 1. 1. Troch. Enum. p. 6. t. 738. 4693-94 (Peru);

4. *A. caumatonota* Gould P. Z. S. 1848. p. 12. — Bp. Consp. I. p. 73. gen. 167. 3. — *Trochilus caumatonotus* Gray Gen. B. III. App. 30a. — *Helianthea caumatonota* Rehb. Troch. Enum. p. 6 (Peru);

5. *A. aequatorialis* nov. sp. — Südlicher Repräsentant von *A. cupripennis*, aber weit grösser und langflügler, mit längerem an der Wurzel schmälern Schnabel und weniger rein röthlicher Unterseite, wo besonders die Kehle einen etwas schwärzlichen Anflug zeigt; auch ist der Schwanz etwas länger und zeigt breitere glänzendere Ränder. — G. L. 5", Fl. 3" 3^{'''}, Schw. 2", Schnabelf. 9^{'''}. — Mehrere Exemplare vom Chimborazo aus Ecuador im münchener Museum. —

*) Von ἀγκλῦτος (= *inclutus*). — Dem Schnabel nach noch zu *Ramphomicrus* zu zählen, dem Schwanze nach schon zu *Lesbia* und so zwischen diesen beiden Gattungen gleichsam den Uebergang vermittelnd. Es gehört hierher nur noch die dem oben aufgeführten Typus *A. Gouldi* sehr nahe verwandte:

Consp. I. p. 81. gen. 187. 4. — *Lesbia Gouldi* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 712. 4615-17. — Scl. B. Bogot. p. 12. 94. — Gould Mon. Troch. XII. t. 8. — Neu-Granada — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen. LESBIA Less. 1832. —

Cynanthus (!) Sws. 1837 (nec 1827) & Gould 1852. *Cynanthus* Rchb. 1854.

158. 1. *L. mocoa* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 717. 4626-27. — *Trochilus mocoa* Delattr. & Bourc. R. Z. (Sept.) 1846. p. 311. — *Trochilus (Lesbia) smaragdinus* Gould P. Z. S. (Oct.) 1846. p. 85. — *Mellisuga smaragdinis* (!) Gray Gen. B. I. p. 113. 52. — *Cynanthus mocoa* Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 3. — *Cynanthus smaragdinicaudus* Gould Mon. Troch. III. t. 3. —

Bolivien — ♂ — 1 St.

159. 2. *L. Gorgo* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 8 & p. 24. — Id. Troch. Enum. p. 5. — *Ornismya Kingii* Boiss. (nec Less.) R. Z. 1840. p. 7. — *Lesbia cyanura* Scl. (nec Steph.) B. Bogot. p. 12. 92. — Columbien — 3 ♂ ad., ♀ jun. — 5 St.

160. 3. *L. forficata* Gray

List Gen. B. p. 18. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 718. 4628-29. — *Trochilus forficatus* Lin. S. N. p. 190. 5. — Lath. Ind. Orn. I. p. 303. 7. — Vieill. Enc. p. 559. 44. — *Oiseau-mouche à tête bleue* Id. Ois. dor. I. p. 108. t. 60. — *Cynanthus forficatus* Sws. Class. B. II. p. 330. — Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 1. — *Trochilus cyanurus* Steph. Gen. Z. XIV. p. 239. — *Ornismya Kingii* Less. Troch. p. 107. t. 38. — *Mellisuga forficata* Gray Gen. B. I. p. 113. 49. — *Mellisuga cyanura* Id. l. l. I. p. 113. 50. — *Cynanthus cyanurus* Gould Mon. Troch. III. t. 2. — *Trochilus bipartitus* Lath. MSS. —

Peru — ♂ — 1 St.

A. gracilis. — *Trochilus (Lesbia) gracilis* Gould P. Z. S. 1846. p. 88. — *Mellisuga gracilis* Gray Gen. B. I. p. 113. 53. — *Cynanthus gracilis* Bp. Consp. I. p. 81. gen. 187. 5. — *Lesbia gracilis* Rchb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. t. 713. 4618-19 (Peru). —

Gen. ADELISCA *) Nob. —

Adelomyia (!) Bp. 1854.161. 1. *A. melanogenys* Nob.

Trochilus melanogenys Fras. P. Z. S. 1840. p. 15. —
Trochilus Sabinae Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. &
 Nat. Lyon. 1846. p. 323. — Id. R. Z. 1846. p. 316. 12. —
Mellisuga Sabinae Gray Gen. B. I. p. 112. 33. — *Mellisuga*
melanogenys Id. l. l. I. p. 112. 35. — *Rhamphomicron*
Sabinae Bp. Consp. I. p. 79. gen. 182. 5. — *Rhamphomi-*
cron melanogenys Id. l. l. I. p. 79. gen. 182. 7. — *Metallura*
Sabinae Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum.
 p. 5. t. 720. 4636-37. — *Adelomyia Sabinae* Bp. Consp.
 Troch. p. 7. gen. 44. 162. — *Adelomyia melanogenys* Sci.
 B. Bogot. p. 12. 99. — Gould Mon. Troch. IX. t. 13. —
 Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. BAUCIS Rehb. 1844. —

Abeillia (!) Bp. 1849. *Myiabeillia* (!) Id. 1854.162. 1. *B. Abeillei* Rehb.

Aufz. Colibr. p. 13. — *Ornismya Abeillei* Delattr. & Less.
 R. Z. 1839. p. 16. — *Mellisuga Abeillei* Gray Gen. B. I.
 p. 112. 37. — *Rhamphomicron Abeillei* s. *Abeillia typica*
 Bp. Consp. I. p. 79. gen. 182. 4. — *Myiabeillia typica*

*) Nach Reichenbach's vortrefflichem Grundsatz „*Nomina generica in* — *myia* i. e. *musca*“ *desinentia pertinent insectis dipteris, quorum permulta iam iis insignita sunt*“ (Troch. Enum. p. 12. Adn.) verwerfen wir wie oben *Doleromyia* (!) so jetzt *Adelomyia* (!) und setzen an dessen Stelle das Diminutivum von *ὄψιλος* (*obscurus, plebeius*). — Die einzige uns noch bekannte Art dieser Gattung ist:

A. inornata. — *Trochilus inornatus* Gould P. Z. S. 1846. p. 89. — *Mellisuga inornata* Gray Gen. B. I. p. 112. 34. — *Rhamphomicron inornatus* Bp. Consp. I. p. 79. gen. 182. 6. — *Metallura inornata* Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. — *Adelomyia inornata* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 44. 163. — Gould Mon. Troch. XI. t. 15 (Bolivien). —

Dagegen ist der von Bonaparte ganz ohne Bedenken von Gould schon mit weniger Entschiedenheit zu *Adelomyia* (!) gezogene *Trochilus floriceps* Gould als eigene Gattung *Anthocephala* (von *ἄνθος*, Blume, und *κεφαλή*, Kopf) aufzuführen:

A. floriceps. — *Trochilus floriceps* Gould P. Z. S. 1853. p. 62. — Id. Athen. 1853. p. 481. — *Metallura floriceps* Rehb. Aufz. Colibr. p. 8. — Id. Troch. Enum. p. 5. — *Adelomyia floriceps* Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 44. 164. — Gould Mon. Troch. IX. t. 14. (Santa Martha). —

Id. Consp. Troch. p. 7. gen. 41. 157. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 7. — Sci. Ibis 1859. p. 128. 186. — *Basilinna Abeillii* Rchb. Troch. Enum. p. 11. —
Guatemala — ♂ — 1 St.

Gen. **ERIOCNEMIS** Rchb. 1849. —

Eriopus Gould 1847 (nec Treitschke 1825). *Eriopus* Bl. 1849. *Engyete*, *Threptia* & *Phemonoe* Rchb. 1854. *Eriocnemys* (!), *Aline* (!), *Mosqueria* (!), *Luciania* (!) & *Derbomiya* (!) Bp. 1854. *Luciana* (!) & *Derbyomyia* (!) Gray 1855.

163. 1. **E. Alinae** Bp.

Consp. Troch. p. 6. gen. 33. 128. — Rchb. Troch. Enum. p. 5. t. 726. 4655-56. — Sci. B. Bogot. p. 12. 90. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 7. — *Ornismya Aline* (!) Bourc. R. Z. 1842. p. 373. — Id. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1842. p. 344. t. 19. — *Hylocharis Aline* Gray Gen. B. I. p. 114. 6. — *Eriopus Aline* Bp. Consp. I. p. 80. gen. 186. 6. — *Engyete Aline* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Trochilus dasypus* Licht. in Mus. Berol. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

164. 2. **E. cupreiventris** Gould

Mon. Troch. VI. t. 9. — Rchb. Troch. Enum p. 6. t. 729. 4668-69. — Sci. B. Bogot. p. 12. 86. — *Ornismya vestita fem.* Longuem. R. Z. 1838. p. 314. — *Trochilus cupreiventris* Fraser P. Z. S. 1840. p. 15. — *Eriopus cupreiventris* Bp. Consp. I. p. 80. gen. 186. 3. — *Phemonoe cupreiventris* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Ornismya maniculata* Less. MSS. —

Neu-Granada — ♂ — 4 St.

165. 3. **E. vestita** Rchb.

Aufz. Colibr. p. 9. — Id. Troch. Enum. p. 6. t. 726. 4657-59. — Sci. B. Bogot. p. 12. 87. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 6. — *Ornismya vestita* Longuem. R. Z. 1838. p. 314. — Delattr. & Bourc. l. l. 1839. p. 18. — Id. l. l. 1840. p. 8. 15. — *Trochilus uropygialis* Fraser P. Z. S. 1840. p. 15. — *Ornismya glomata* Less. Echo Mond. Sav. 184? p. . . . — *Hylocharis vestita* Gray Gen. B. I. p. 114. 2. — *Eriopus vestita* Bp. Consp. I. p. 80. gen. 186. 1. —

Neu-Granada — 3 ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv. — 5 St.

Gen. **PANOPLITES** *) Gould 1854. —*Boissoneau* (!) Rchb. 1854.166. 1. **P. flavescens** Gould

Mon. Troch. VIII. t. 10. — Sci. B. Bogot. p. 13. 101. — *Trochilus flavescens* Lodd. P. Z. S. 1832. p. 7. — *Ornismya paradisea* Boiss. R. Z. 1840. p. 6. — *Mellisuga flavescens* Gray Gen. B. I. p. 112. 26. — *Amazilius flavescens* Bp. Consp. I. p. 78. gen. 180. 9. — *Boissoneau flavescens* Rchb. Aufz. Colibr. p. 11. — Id. Troch. Enum. p. 8. t. 787. 4830-31. — *Clytolaema flavescens* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 47. 175. — *Trochilus Lichtensteinii* Saucerotte in Mus. Berol. —

Peru — ♂ — 2 St.

Gen. **HELIOTRYPHON** **) Gould 1853. —

Heliotrypha (!) Gould 1853. *Parzudakia* (!) Rchb. 1854. *Heliotryppha* (!) Bp. 1854.

167. 1. **H. viola** Gould

Mon. Troch. V. t. 1. — *Heliangelus viola* Id. P. Z. S. 1853. p. 61. 3. — *Parzudakia viola* Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Rhamphomicron viola* Id. Troch. Enum. p. 10. —

Peru — ♂ — 2 St.

168. 2. **H. Parzudakii** Gould

Mon. Troch. V. in text, ad tab. 1. — Sci. B. Bogot. p. 12. 85. — *Ornismya Parzudakii* Less. R. Z. 1840. p. 72. — *Mellisuga Parzudakii* Gray Gen. B. I. p. 112. 18. — He-

*) Ausserdem werden noch von Gould zu dieser Gattung gerechnet:

2. *P. Matthewsii* Gould Mon. Troch. VIII. t. 9. — *Trochilus Matthewsii* „Lodd.“ Bourc. P. Z. S. 1847. p. 43. — Id. R. Z. 1847. p. 255. — *Mellisuga Matthewsii* Gray Gen. B. I. p. 112. 27. — *Heliodoxa Matthewsii* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Clytolaema Matthewsii* Bp. Consp. Troch. p. 8. gen. 47. 174. — *Boissoneau Matthewsii* Rchb. Troch. Enum. p. 8. t. 788. 4832 - 83 (Peru);

3. *P. Jardinei* Gould Mon. Troch. VIII. t. 8. — *Trochilus Jardini* Bourc. Compt. Rend. 1851. p. 187. — *Florisuga Jardini* Rchb. Aufz. Colibr. p. 14. — Bp. Consp. Troch. p. 7. gen. 45. 167 (Ecuador). —

**) Wir sahen uns genöthigt *Heliotrypha* (!) Gould in der obigen Weise zu ändern, da wir keine andere Ableitung als die von ἥλιος (Sonne) und τρυφάω (schwelgen) zu finden im Stande waren, und die davon zu bildende Femininal-Endung *Heliotryphosa* als sechssylbig leider unbrauchbar ist. —

liangelus Parzudakii Bp. Consp. I. p. 76. gen. 176. 4. —
Parzudakia dispar Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Rhampho-*
micron dispar Id. Troch. Enum. p. 10. — *Trochilus lasio-*
pygus Licht. in Mus. Berol. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. HELIANGELUS Gould 1848. —

Anactoria & Diotima Rchb. 1854.

169. 1. H. Clarissae Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 176. 1. — Gould Mon. Troch. IX. t. 1. —
 Sci. B. Bogot. p. 12. 84. — *Ornismya Clarisse* (!) Longuem.
 R. Z. 1841. p. 306. — Less. Mag. Z. 1842. Ois. t. 26. — *Mel-*
lisuga Clarissae Gray Gen. B. I. p. 112. 17. — *Anactoria*
Clarissae Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Trochilus Clarissae*
 Id. Troch. Enum. p. 10. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

170. 2. H. amethysticollis Bp.

Consp. I. p. 76. gen. 176. 6. — Gould Mon. Troch. IX. t.
 3. — *Orthorhynchus amethysticollis* Orb. & Lafr. Syn. p.
 31. 24. — Orb. Voy. p. 376. 320. t. 60. 2. — *Trochilus*
(Lampornis) amethysticollis Tsch. Consp. p. 37. 207. —
 Id. Faun. Per. p. 246. 10. — *Mellisuga amethysticollis*
 Gray Gen. B. I. p. 112. 40. — *Anactoria amethysticollis*
 Rchb. Aufz. Colibr. p. 12. — *Trochilus amethysticollis* Id.
 Troch. Enum. p. 10. —

Bolivien — ♂ — 2 St.

Gen. EUSTEPHANUS Rchb. 1849. —

Sephanoides (!) Less. 1832. *Thaumaste* Rchb. 1854.

Stokoesiella (!) Bp. 1854.

171. 1. E. Stokesi Gould

Mon. Troch. VII. t. 4. — *Trochilus Stokesii* King P. Z. S.
 1831. p. 30. — Less. Troch. p. 135. t. 50. — Jard. Humm.
 B. II. p. 55. t. 5 & p. 138. 4. — *Mellisuga Stokesii* Gray
 Gen. B. I. p. 113. 94. — *Sephanoides Stokesi* Bp. Consp.
 I. p. 82. gen. 193. 3. — *Thaumaste Stokesii* Rchb. Aufz.
 Colibr. p. 14. — Id. Troch. Enum. p. 12. —

Juan Fernandez — ♂ — 1 St.

172. 2. *E. galeritus* Gould

Mon. Troch. III. t. 1. — *Trochilus galeritus* Molina Sag. Ist. Nat. Chil. p. 219. — Gm. S. N. p. 484. 23. — Lath. Ind. Orn. I. p. 304. — Vieill. Enc. p. 532. 17. — *Colibri du Chili* Id. Ois. dor. I. p. 125. — *Mellisuga Kingii* Vig. Z. Journ. III. p. 432. Ann. — *Ornismya sephanioides* Less. & Garn. Voy. Coqu. Ois. t. 31. 2. — Less. Man. Orn. II. p. 80. — Id. Ois. Mouch. p. 69. t. 4. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 109. t. 5. — *Ornismya sephanioides* Id. Trait. p. 278. 27. — *Trochilus sephanioides* Jard. Humm. B. I. p. 118. t. 12. — Id. I. I. II. p. 138. 13. — Diezmann Colibr. p. 111. t. 12. — *Sephanoides Kingii* Gray List Gen. B. p. 19. — *Trochilus forficatus* Gould (nec Lin.) Voy. Beagl. p. 110. — *Mellisuga galerita* Gray Gen. B. I. p. 113. 93. — *Sephanoides galeritus* Bp. Consp. I. p. 82. gen. 193. 1. — *Trochilus flammifrons* Lyell MSS. —

Chile — ♂ — 3 St.

173. 1. *E. fernandensis* Gould

Mon. Troch. VII. t. 3. — *Trochilus fernandensis* King P. Z. S. 1831. p. 30. — *Ornismya cinnamomea* Gerv. Mag. Z. 1835. Ois. t. 43. — *Ornismya Robinson* Less. Ois. Mouch. Vel. t. 7. — Delattr. & Less. R. Z. 1839. p. 18. — *Mellisuga fernandensis* Gray Gen. B. I. p. 113. 95. — *Sephanoides fernandensis* Bp. Consp. I. p. 82. gen. 193. 3. —

Juan Fernandez — ♂ — 1 St.

Gen. STREBLORHAMPHUS *) Nob. —

Campylopterus Sws. 1837 (nec 1827). *Avocetta* (!) Agass. 184? (nec Briss. 1760). *Avocettula* (!) Rchb. 1849. *Avocettinus* (!) Bp. 1849.

174. 1. *S. recurvirostris* Nob.

Trochilus recurvirostris Sws. Z. III. II. t. 105. — Less. Ois. Mouch. p. 129. t. 37. — Jard. Humm. B. II. p. 80.

*) Von στρεβλός (verkehrt) und ῥάμφος (Schnabel). — Sehr nahe verwandt ist die Gattung:

Opisthoprora Nob. (*Avocettinus* Bp. 1854 nec 1849) von ὀπισθε (rückwärts gebogen) und πρῶρα (Vordertheil, Schnabel):

O. euryptera. — *Trochilus eurypterus* Lodd. P. Z. S. 1832. p. 7. — *Trochilus Georginae* Bourc. R. Z. 1847. p. 48. — *Polytmus eurypterus* Gray Gen. B. I. p. 109. 88. — *Polytmus Georginae* Id. I. I. I. p. 109. 89. — *Avocettula euryptera* Rchb. Aufz. Colibr. p. 6. — Id. Troch. Enum. p. 3. t. 679: 4485-86. — *Avocettula Georginae* Id. Aufz. Colibr. p. 6. — Id. Troch. Enum.

t. 3. — Id. I. I. II. p. 142. 31. — Diezmann Colibr. p. 84.
 t. 3. — *Ornismya recurvirostris* Less. Ois. Mouch. p.
 XXXVI. — Id. Suppl. Ois. Mouch. p. 166. t. 34. — Id.
 Trait. p. 284. 52. — *Ornismya avocetta* Id. Suppl. Ois.
 Mouch. p. 145. t. 24. — Id. Troch. p. 74. t. 23. — *Tro-*
chilus avocetta Jard. Humm. B. I. p. 78. t. 2. — Id. I. I.
 II. p. 142. 30. — Diezmann Colibr. p. 82. t. 2. — *Melli-*
suga recurvirostris Steph. Gen. Z. XIV. p. 248. — *Cam-*
pylopterus recurvirostris Swa. Class. B. II. p. 330. —
Hylocharis recurvirostris Gray Gen. B. I. p. 114. 11. —
Hylocharis avocetta Id. I. I. I. p. 114. 12. — *Avocettinus*
recurvirostris Bp. Consp. I. p. 75. gen. 174. 1. — *Avo-*
cettinus Lessoni Id. I. I. I. p. 75. gen. 174. 2. — *Avocet-*
tula recurvirostris Rchb. Aufz. Colibr. p. 6. — Id. Troch.
 Enum. p. 3. t. 679. 4487-89. — Gould Mon. Troch. XI.
 t. 3. —

Cayenne — ♂ — 2 St.

Gen. DOCIMASTES Gould 1849. —

Mellisuga Gray 1848 (nec Briss. 1760). *Docimaster* (!)
 Bp. 1849.

175. 1. D. ensifer Gould

Mon. Troch. I. t. 8. — Bp. Consp. I. p. 74. gen. 170. —
 Sci. B. Bogot. p. 11. 77. — *Ornismya ensifera* Boiss. R.
 Z. 1839. p. 354. — Id. Mag. Z. 1840. Ois. t. 15. — Lodd. P.
 Z. S. 1843. p. 122. — *Trochilus derbianus* Fras. I. I. 1840.
 p. 16. — *Mellisuga ensifera* Gray Gen. B. I. p. 112. 1. —
Docimastes derbyanus Licht. in Mus. Berol. —

Peru — ♂, ♀; Neu-Grana da — ♂, ♀ — 4 St.

Gen. DORYPHORA *) Rchb. 1854. —

Doryfera (!) Gould 1847. *Dorifera* (!) Bp. 1849. *He-*
mistephania Rchb. 1854.

176. 1. D. Ludoviciae Nob.

Trochilus Ludoviciae Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. &

p. 3. — *Avocettinus eurypterus* Bp. Consp. Troch. p. 10. gen. 62. 206. —
 Gould Mon. Troch. XI. t. 4. — Sci. B. Bogot. Add. II. p. 3. 23 (Neu-
 Granada). —

*) Von *δορύ* (Spiess) und *φέρω* (tragen). — Die zweite Art dieser durch ihren
 eigenthümlich lanzenförmigen Schnabel so ausgezeichneten Gattung ist:

Nat. Lyon. 1847. p. 136. — *Mellisuga Ludoviciae* Gray Gen. B. I. p. 112. 19. — *Dorifera Ludoviciae* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 151. 1. — Gould Mon. Troch. VI. t. 4. — Sci. B. Bogot. p. 11. 78. — *Hemistephania Ludoviciae* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Helianthea Ludoviciae* Id. Troch. Enum. p. 6. t. 731. 4673-74. — Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. LAMPROPYGIA *) Rchb. 1854. —

Coeligena Bp. 1849 (nec Less. 1832).

177. 1. *L. coeligena* Nob.

Ornismya coeligena Less. Troch. p. 141. t. 53. — *Trochilus coeligena* Jard. Humm. B. II. p. 53. t. 4. — *Lampornis coeligena* Id. I. I. II. p. 156. 11. — *Mellisuga coeligena* Gray Gen. B. I. p. 112. 15. — *Coeligena typica* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 164. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 686. 4515. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 11. — Sci. B. Bogot. p. 12. 82. —

Neu-Granada — ♂; Caracas — ♂ — 2 St.

D. Johannaë. — *Trochilus Johannaë* Bourc. P. S. S. 1847. p. 45. — Id. R. Z. 1847. p. 257. — *Trochilus violifrons* Gould P. Z. S. 1847. p. 95. — *Mellisuga Johannaë* Gray Gen. B. I. p. 110. 20. — *Dorifera violifrons* Gould MSS. — *Dorifera Johannaë* Bp. Consp. I. p. 68. gen. 151. 2. — Gould Mon. Troch. VI. t. 5. — Sci. B. Bogot. p. 11. 79. — *Hemistephania Johannaë* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9. — *Helianthea Johannaë* Id. Troch. Enum. p. 6. t. 731. 4675-76 (Peru, Neu-Granada). —

*) Unter diesen Namen sondert Reichenbach den *Trochilus Wilsoni* Bourc. & Delattr. generisch von *Coeligena typica* Bp., aus welchem Grunde, sind wir nicht im Stande zu errathen. Vielmehr halten wir jene beiden Arten durchaus für generisch untrennbar und möchten desshalb die von Reichenbach vorgeschlagene Benennung *Lampropygia* auf alle; gewöhnlich nach Bonaparte's Vorgange *Coeligena* genannten Arten ausdehnen; da dieser Name von Lesson zuerst für die bereits oben erwähnte *C. Clemenciae*, nicht für die hier in Rede stehenden Arten angewandt wurden. Es würden somit ausser *L. coeligena* noch zu *Lampropygia* in diesem weitem Sinne zu stellen sein:

2. *L. purpurea*. — ? *Coeligena* sp. Bp. Consp. I. p. 73. gen. 164. 2. — *Coeligena purpurea* Gould Mon. Troch. VIII. t. 12. — Rchb. Troch. Enum. p. 3. t. 753. 4727-28 (? Peru);
3. *L. Wilsoni* Rchb. Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus Wilsoni* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 305. — *Mellisuga Wilsoni* Gray Gen. B. I. p. 112. 16. — *Bourcieria Wilsoni* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 166. 4. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 751. 4723-24. — *Coeligena Wilsoni* Gould Mon. Troch. XI. t. 11 (Neu-Granada). —

Gen. HOMOPHANIA *) Rchb. 1854. —

Bourcieria (!) Bp. 1849. *Hamophania* (!) Rchb. 1855.178. 1. *H. torquata* Nob.

Ornismya torquata Boiss. R. Z. 1840. p. 6 (ad.). — *Trochilus (Lampornis) insectivorus* Tsch. Consp. p. 38. 211. — Id. Faun. Per. p. 248. 14. t. 23. 1 (jun.). — *Mellisuga torquata* Gray Gen. B. I. p. 112. 12. — *Bourcieria torquata* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 166. 2. — Gould Mon. Troch. VII. t. 8. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 748. 4716-17. — Sci. B. Bogot. Add. II. p. 2. 6. —

Neu-Granada — 2 ♂ ad., ♂ jun. — 3 St.

179. 2. *H. Prunellei* Rchb.

Aufz. Colibr. p. 10. — *Trochilus Prunelli* Bourc. & Muls. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1843. p. 36. t. 1. — Id. R. Z. 1843. p. 70. — *Mellisuga Prunelli* Gray Gen. B. I. p. 112. 11. — *Bourcieria Prunelli* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 166. 1. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 750. 4721-22. — Sci. B. Bogot. Add. II. p. 2. 7. — *Coeligena Prunelli* Gould Mon. Troch. XIV. t. 9. —

Neu-Granada — ♂ — 2 St.

Gen. HELIANTHEA **) Bp. 1848. —

Hypochrysis & *Conradinia* (!) Rchb. 1854.180. 1. *H. typica* Bp.

Consp. I. p. 74. gen. 171. 1. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 5. — Sci. B. Bogot. p. 11. 80. — Rchb. Troch. Enum.

*) Wir zählen u. a. noch hierher:

3. *H. inca*. — *Bourcieria inca* Gould Contr. Orn. 1852. p. 136. — Id. Mon. Troch. VII. t. 10. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 752. 4725-26 (Bolivien);

4. *H. fulgidigula*. — *Bourcieria fulgidigula* Gould Mon. Troch. VII. t. 9. — Rchb. Troch. Enum. p. 7. t. 749. 4718-19 (Ecuador). —

**) Hierher werden gewöhnlich ausserdem noch gerechnet:

3. *H. Lutetiae* Bp. Consp. I. p. 74. gen. 171. 3. — Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 736. 4687-88. — Gould Mon. Troch. XVII. t. 5. — *Trochilus Lutetiae* Bourc. & Delattr. R. Z. 1846. p. 307. — *Mellisuga Lutetiae* Gray Gen. B. I. p. 112. 7 (Ecuador);

4. *H. eos* Gould P. Z. S. 1848. p. 11. t. 1. — Bp. Consp. I. p. 75. gen. 171. 5. — Rchb. Troch. Enum. p. 6. t. 633. 4680-82. — Gould Mon. Troch. X. t. 7. — *Mellisuga eos* Gray Gen. B. III. App. p. 5. — *Hypochrysis eos* Rchb. Aufz. Colibr. p. 9 (Merida);

p. 6. t. 732. 4677-78. — *Ornismya helianthea* Less. R. Z. 1838. p. 314. — *Mellisuga helianthea* Gray Gen. B. I. p. 112. 6. — *Trochilus porphyrogaster* Licht. in Mus. Berol. — Neu-Granada — 3 ad., ♂ jun. — 4 St.

181. 2. H. Bonapartei Bp.

Consp. I. p. 74. gen. 171. 2. — Gould Mon. Troch. VIII. t. 6. — Rehb. Troch. Enum. p. 6. t. 734. 4683-84. — Sci. B. Bogot. p. 11. 81. — *Ornismya Bonapartei* Boiss. R. Z. 1840. p. 6. — Bourc. Ann. Soc. Sci. Phys. & Nat. Lyon. 1840. p. 307. t. 14. — *Trochilus auregaster* Lodd. P. Z. S. 1840. p. 16. — *Mellisuga Bonapartei* Gray Gen. B. I. p. 112. 8. — *Hypochrysia Bonapartei* Rehb. Aufz. Colibr. p. 6. — *Trochilus chrysogaster* Licht. in Mus. Berol. — Neu-Granada — ♂ — 3 St.

Gen. PTEROPHANES Gould 1849. —

182. 1. P. Temminckii Gould

Mon. Troch. I. t. 7. — Bp. Consp. I. p. 70. gen. 158. — Sci. B. Bogot. p. 11. 76. — *Ornismya Temminckii* Boiss. R. Z. 1839. p. 354. — Id. Mag. Z. 1840. Ois. t. 14. — *Trochilus cyanopterus* „Lodd.“ Fras. P. Z. S. 1840. p. 17. — *Mellisuga Temminckii* Gray Gen. B. I. p. 112. 10. — Bolivien — ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 3 St.

Gen. HYPERMETRA *) Nob. —


Cynanthus Less. 1829 (nec Sws. 1827). *Patagona* (!) Gray 1840. *Hylocharis* Id. 1848 (nec Boie 1831).

5. *H. violifera* Bp. Consp. I. p. 75. gen. 171. 4. — Gould Mon. Troch. X. t. 6. — *Trochilus violifer* Id. P. Z. S. 1846. p. 87. — *Mellisuga violifera* Gray Gen. B. I. p. 112. 9 (Peru und Bolivien);
6. *H. aurora* Gould P. Z. S. 1853. p. 61. 2. — *Hypochrysia aurora* Rehb. Aufz. Colibr. p. 9 (?);
7. *H. Conradi*. — *Trochilus Conradi* Bourc. P. Z. S. 1847. p. 45. — *Mellisuga Conradi* Gray Gen. B. I. p. 112. 14. — *Bourcieria Conradi* Bp. Consp. I. p. 73. gen. 166. 3. — Rehb. Troch. Enum. p. 7. t. 747. 4714-15. — Gould Mon. Troch. XVIII. t. 2. — *Conradinia Conradi* Rehb. Aufz. Colibr. p. 10 (Caracas). —

*) Von *υπερμετρος* (übermässig gross). —

183. 1. *H. gigas* Nob.

Trochilus gigas Vieill. Gal. Ois. II. p. 296. t. 180. — Jard' Humm. B. II. p. 50. t. 3. — *Ornismya tristis* Less. Ois. Mouch. p. 43. t. 3. — Id. Trait. p. 272. 1. — *Cynanthus gigas* Jard. Humm. B. II. p. 149. 31. — *Ornismya gigantea* Orb. & Lafr. Syn. p. — *Patagona gigas* Gray List Gen. B. p. 18. — Bp. Consp. I. p. 75. gen. 172. — Gould Mon. Troch. IX. t. 6. — *Hylocharis gigas* Gray Gen. B. I. p. 114. 1. — Bolivien — ♂ ad.; Peru — ♂ juv.; Chile — ♂ ad., ♀ — 4 St.



Fam. CYPSELIDÆ. Segler.

Gen. COLLOCALIA Gray 1840. — Salangane.

Salangana (!) Streubel 1848. *Colocalia* (!) Gould.184. 1. *C. francica* Gray

Gen. B. III. App. p. 4. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 21. 4. — Bp. Consp. I. p. 343. gen. 734. 4. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 15. 4. — *Hirundo francica* Gm. S. N. p. 1017. 15. — Lath. Ind. Orn. II. p. 580. 28. — ?*Macropteryx spodiopygius* Peale Un. St. Expl. Exped. p. 176. t. 49. 2. — Hartl. Wieg. Arch. Nat.-Gesch. XVIII. 1. p. 112. 101. —

Isle de France — ♂ — 1 St.

Gen. DENDROCHELIDON Boie 1828. — Baum-Segler.

Macropteryx & *Macropterus* Sws. 1832. *Pallestre* (!) Less. 1838. *Palaestra* Agass. 1848. *Chelidonia* & *Hemiprocne* Streubel 1848 (nec Nitzsch 1840).

185. 1. *D. comata* Boie

Isis 1844. p. 166. — Bp. Consp. I. p. 66. gen. 146. 4. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 110. 128. — *Cypselus comatus* Temm. Pl. col. 268. — *Macropteryx comatus* Sws. Class. B. II. p. 340. — Gray Gen. B. I. p. 54. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 17. 3. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 87. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 15. 2. — *Apus (Pallestre) comatus* Less. Compl. Buff. VIII. p. 491. —

Sumatra — ♂ — 1 St.

186. 2. *D. mystacea* Boie

Isis 1844. p. 166. — Bp. Consp. I. p. 66. gen. 146. 5. — *Cypselus mystaceus* Less. Voy. Coqu. I. p. 647. Ois. t. 22. — *Macropteryx mystaceus* Sws. Class. B. II. p. 340. — Gray Gen. B. I. p. 54. 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 17. 4. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 15. 1. — *Apus (Pallestre) mystaceus* Less. Compl. Buff. VIII. p. 491. —

Neu-Guinea — ♂ — 1 St.

187. 3. *D. klecho* Boie

Isis 1844, p. 165. — Bp. Consp. I, p. 66, gen. 146, 2. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I, p. 110, 129. — *Hirundo klecho* Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII, p. 143. — *Hirundo urbica* Raffl. (nec Lin.) l. I, XIII, p. 315. — *Cypselus longipennis* Temm. Pl. col. 83, 1. — *Cypselus klecho* Steph. Gen. Z. XIII, p. 81. — *Macropteryx longipennis* Sws. Z. III, n. s. t. 74. — *Apus (Pallestre) klecho* Less. Compl. Buff. VIII, p. 490. — *Macropteryx klecho* Gray List Gen. B, p. 11. — Id. Gen. B, I, p. 54, 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II, 1, p. 17, 1. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 87. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 15, 3. —
Java — ♂ ad., ♂ juv., ♀ ad. — 3 St.

Gen. CHAETURA Steph. 1825. — Stachelshwanz-Segler.

Acanthylis (!) Boie 1826. *Pelascgia* Geoffr. *Hirundapus* (!) Hodgs. 1836. *Pallene* Less. 1837 (nec Meg. 1823). *Acanthyllis* Agass. 1848.

188. 1. *C. caudacuta* Nob.

Hirundo caudacuta Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 57. — Vieill. Enc. p. 531, 53. — ? *Hirundo pacifica* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 58. — Vieill. Enc. p. 529, 43. — ? *Hirundo fusca* Steph. Gen. Z. X, p. 133. — *Chaetura australis* Id. l. I, XIII, p. 76. — *Chaetura macroptera* Sws. Z. III, n. s. t. 42. — *Pallene macroptera* & *caudacuta* Boie Isis 1844, p. 168. — *Acanthylis caudacuta* Gray Ann. Nat. Hist. 1843, p. 194. — Id. Gen. B, I, p. 55, 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II, 1, p. 15, 1. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 37, 1. — Gould B. Austr. II, t. 10. — Rehb. Vög. Neuholl. I, p. 183, 221. — Bp. Consp. I, p. 64, gen. 144, 12. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 11, 8. —
Australien — ♂ — 1 St.

Gen. HEMIPROCNE Nitzsch 1840 — Schwalben-Segler.

189. 1. *H. zonaris* Nob.

Hirundo zonaris Shaw Mill. Cim. Phys. t. 55. — *Hirundo albicollis* Vieill. N. D. XIV, p. 524. — Id. Gal. Ois. II, t. 120. — *Hirundo collaris* Wied Reis. Bras. I, p. 75 & p. 336. — *Cypselus collaris* Temm. Pl. col. 195. — Wied Beitr. III.

22. August 1860.

- p. 344. 1. — *Chaetura collaris* Steph. Gen. Z. XIII. p. 76. — *Apus (Pallene) collaris* Less. Compl. Buff. VIII. p. 493. — *Hemiprocne collaris* Nitzsch Syst. Pterylograph. p. 123. 1a. — *Pallene collaris* Boie Isis 1844. p. 168. — *Acanthylis collaris* Gray Gen. B. I. p. 55. 6. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 15. 3. — Bp. Consp. I. p. 64. gen. 144. 9. — Burm. Th. Bras. II. p. 365. — *Acanthylis zonaris* Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 11. 9. — *Cypselus torquatus* Licht. in Mus. Berol. —
 Brasilien — ♂ — 2 St.

Gen. CYPSELUS Ill. 1811. — Segler.

Apus Scop. 1777 (nec Schöff. 1756). ?*Micropus* Wolf & Meyer 1810. *Brachypus* Meyer 1815. *Cypsiurus* (?) Less. 1843.

190. 1. *C. melba* Ill.

Prodrom. Syst. Mamm. & Av. p. 230. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 134. — Naum. Vög. Deutschl. VI. p. 115. t. 147. 1. — Gould B. Eur. t. 35. 2. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 55. — Gray Gen. B. I. p. 54. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 18. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. Brit. p. 35. 1. — Bp. Consp. I. p. 65. gen. 145. 1. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 9. 1. — *Hirundo melba* Lin. S. N. p. 345. 11. — Lath. Ind. Orn. II. p. 582. 33. — *Hirundo alpina* Scop. Ann. I. p. 165. 252. — *Micropus alpinus* Meyer & Wolf Taschenb. Vögelk. I. p. 282. — *Cypselus alpinus* Temm. Man. Orn. p. 270. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 134. — *Apus melba* Cuv. Règn. Anim. I. p. 373. — *Cypselus gutturalis* Vieill. N. D. XIX. p. 422. — *Hirundo gularis* Steph. Gen. Z. X. p. 99. — *Micropus melba* Boie Isis 1844. p. 165. —

Schweiz — ♂ — 1 St.

191. 2. *C. apus* Ill.

Prodrom. Syst. Mamm. & Av. p. 230. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 136. — Naum. Vög. Deutschl. VI. p. 123. 184. t. 147. 2. — Gould B. Eur. t. 53. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 56. — Gray Gen. B. I. p. 54. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 18. 2. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. Brit. p. 36. 2. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 85. — Bp. Consp. I. p. 65. gen. 145. 2. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 9. 3. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 109. 126. — *Hirundo apus* Lin. S. N. p. 344. 6. — Lath. Ind. Orn. II. p. 582. 32. — *Micropus murarius* Wolf & Meyer Taschenb. Vögelk. I. p. 281. — *Cypselus murarius* Temm. Man. Orn. p. 271. — Brehm

Vög. Deutschl. p. 135. — *Brachypus murarius* Meyer Vög. Livl. & Esthl. p. 143. — *Cypselus niger* Leach Cat. Mamm. & B. B. Mus. p. 19. — *Apus* sp. Cav. Règn. Anim. I. p. 373. — *Cypselus vulgaris* Steph. Gen. Z. X. p. 72. — *Micropus apus* Boie Isis 1844. p. 165. — Harz — ♂ ad., 2 ♀ ad., ♀ juv. — 4 St.

192. 3. *C. caffer* Licht.

Doubl. p. 58. 602. — Gray Gen. B. I. p. 54. 2. — Bp Consp. I. p. 65. gen. 145. 3. — Cassin Cat. Hir. Mus. Philad. p. 9. 4. — *Hirundo apus* var. Pall. Zoogr. Ross.-Asiat. I. p. 540. 160. var. β. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 56. Anm. — *Cypselus pygargus* Temm. Pl. col. 460. 1. — Gray Gen. B. I. p. 54. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 19. 4. — Bp. Consp. I. p. 65. gen. 145. 6. — *Apus pygargus* Less. Compl. Buff. VIII p. 490. — *Atticora pygargus* Boie Isis 1844. p. 172. — *Cypselus leucothea* Smith in Mus. Philad. — Sennaar — ♀ — 1 St.

193. 4. *C. ambrosiacus* Gray

List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 19. 7. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 10. 8. — Hartl. Orn. We tafr. p. 24. 62. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1859. p. 33. — Hartl. Journ. Orn. 1860. p. 82. 1. — *Hirundo ambrosiaca* Gm. S. N. 1021. 23. — Lath. Ind. Orn. II. p. 575. 9. — *Cypselus parvus* Licht. Doubl. p. 58. 601. — Temm. Pl. col. 460. 2. — Less. Trait. Orn. p. 268. 4. — Streubel Isis 1848. p. 351. — Cassin Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 10. 10. — *Cypsiurus ambrosiacus* Less. Ech. Mond. Sav. 1843. p. 134. — *Atticora ambrosiaca* Boie Isis 1844. p. 172. — *Macropyteryx ambrosiacus* Gray Gen. B. I. p. 54. 4. — *Dendrochelidon ambrosiaca* Bp. Consp. I. p. 66. gen. 146. 1. — „? *Hirundo americana* Lath. (nec Wils.)“ Streubel. — Nubien — ♀ — 1 St.



Fam. CAPRIMULGIDÆ. Ziegenmelker.

Subfam. CHORDEDILINÆ. Schwalben-Ziegenmelker.

Gen. CHORDEDILES Sws. 1831. — Schwalben-Ziegenmelker.

Chordeiles (!) Sws. 1831. *Chordeilus* (!) Gray 1840.

Microhynchus Less. 1847 (nec Meg. 1825).

194. 1. *C. virginianus* Sws.

Faun. Bor. Amer. II. p. 337. 496. — Bp. B. Eur. & N.-Amer. p. 8. 44. — Gray Gen. B. I. p. 49. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 13. 1. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 142. 1. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 186. art. 19. 1. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8. 1. — *Caprimulgus virginianus* Gm. S. N. p. 1028. 3. — Lath. Ind. Orn. II. p. 585. 6. — Aud. B. N.-Amer. II. p. 273. t. 147. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 32. 43. — *Caprimulgus americanus* Wils. (nec Auct.) Amer. Orn. V. p. 65. t. 40. — *Caprimulgus popetue* Vieill. Ois. Amér. sept. I. p. 56. t. 24. —

Nord-America — ♂, ♀ — 2 St.

195. 2. *C. minor* Cab.

Journ. Orn. 1856. p. 5. 84. — *Chordeiles virginianus* Lembeye (nec Gm.). — *Caprimulgus Gundlachii* Lawrence. Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York, VI. (1856) p. 166. —

Cuba — ♂, ♀ — 2 St.

196. 3. *C. sapiti* Bp.

Consp. I. p. 63. gen. 142. 2. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 186. art. 19. 5. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 5. — Id. Illustr. B. N.-Amer. p. 238. — *Caprimulgus sapiti* Natt. in Mus. Vindob. — ?*Chordeiles texensis* Lawr. Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York, VI. (1856) p. 167. —

Mexico — ♂ — 1 St.

197. 4. *C. brasilianus* Bp.

Consp. I. p. 63. gen. 142. 10. — Cassin Proc. Acad. Nat.

Sc. Philad. 1851. p. 186. art. 19. 2 & p. 187. art. 20. —
 Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8. 2. — *Caprimulgus*
brasilianus Gm. S. N. p. 1031. 11. — Lath. Ind. Orn. II.
 p. 586. 10. — Vieill. Enc. p. 542. 10. — *Ibiyan jaspeado*
 Azar. Apunt. no. 313. — *Caprimulgus guianensis* Sonnin.
 (nec Lin.) Voy. Azar. IV. p. 120. — Hartl. Ind. Azar. p.
 20. 313. — *Caprimulgus variegatus* Vieill. N. D. X. p.
 238. — Id. Enc. p. 529. — Orb. & Lafr. Syn. p. 68. —
Caprimulgus noitibo Vieill. N. D. X. p. 240. — *Caprimulgus*
jaspideus Merrem Ersch & Grub. Encycl. Wissensch. &
 Künst. XV. p. 148. — *Caprimulgus semitorquatus* Wied
 (nec Gm.) Beitr. III. p. 330. 6. — Tsch. Faun. Per. p.
 130. 1. — *Caprimulgus pruinosus* „Licht.“ Tsch. Consp.
 p. 8. 37. — Id. Faun. Per. t. 6. 2. — *Chordediles peruvianus*
 Peale Un. St. Explor. Exped. p. 172. t. 48. 2. — *Chordediles*
pruinosus Burm. Th. Bras. II. p. 394. 3. —

Peru — ♂ juv. — 1 St.

Gen. UROCOLUS *) Nob. — Stuttschwanz - Ziegenmelker.

Lurocalis (!?) Cassin 1851.

198. 1. U. Nattereri Nob.

Caprimulgus Nattereri Temm. Pl. col. 107. — *Caprimul-*
gus brachyurus „Licht.“ Nordm. Erm. Reis. Alt. p. 16.
 112. — *Podager Nattereri* Gray Gen. B. I. p. 52. 2. —
 Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 14. 2. — Bp. Consp.
 I. p. 63. gen. 143. 2. — *Lurocalis Nattereri* Cassin
 Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 189. art. 23. 1 & p.
 190. art. 25. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 1. —
Chordeiles Nattereri Burm. Th. Bras. II. p. 398. 6. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

*) Cassin hat leider, wie gewöhnlich, keine Ableitung seines Gattungsnamens *Lurocalis* gegeben, so dass uns derselbe unverständlich bleibt. Wir setzen daher an dessen Stelle: *Urocolus* von οὐρα (Schwanz) und κόλος (gestutzt, verkürzt). —

Als zweite kleinere, durch verhältnissmässig kürzere Flügel und längern Schwanz vom Typus abweichende, sonst aber demselben sehr ähnlich gebildete und gefärbte Art gehört hierher:

U. semitorquatus. — *Petit Engoulevent tacheté de Cayenne* Buff. Pl. enl. 734. — *Caprimulgus semitorquatus* Gm. Syst. Nat. p. 1031. 12. — *Podager Gouldii* Gray Gen. B. I. p. 52. 3. t. 18. — *Lurocalis semitorquatus* Cassin Proc. Acad. Philad. 1851. p. 189. art. 23. 2. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 2 (Cayenne, Guiana, im berliner Museum ein Exemplar von Cameta). —

Gen. PODAGER Wagl. 1832. — Tag-Ziegenmelker.

Proïthera Sws. 1837.

199. 1. *P. nacunda* Gray

List Gen. B. p. 10. — Id. Gen. B. I. p. 52. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 14. 1. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 143. 1. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 388. art. 22. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 14. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 400. — *Nacunda* Azar. Apunt. no. 312. — *Caprimulgus nacunda* Vieill. N. D. X. p. 240. — Id. Enc. p. 538. — Merrem Ersch & Grub. Enc. Wissensch. & Künst. XV. p. 148. — Hartl. Ind. Azar. p. 20. 312. — *Caprimulgus diurnus* Wied Reis. Bras. II. p. 174 & p. 344. — Id. Beitr. III. p. 326. 5. — Temm. Pl. col. 182. — *Caprimulgus campestris* Licht. Doubl. p. 59. 605. — *Podager diurnus* Wagl. Isis 1832. p. 277. — *Proïthera diurna* Sws. Class. B. II. p. 339. —

Guiana — ♂ — 1 St.

Subfam. CAPRIMULGINÆ. Ziegenmelker.

Gen. CAPRIMULGUS Lin. 1756. — Ziegenmelker.

Nyctichelidon Rennie 1831.

200. 1. *C. europaeus* Lin.

S. N. p. 346. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 584. 5. — Vieill. Enc. p. 535. 1. — Naum. Vög. Deutschl. VI. p. 141. 185. t. 148. — Gould B. Eur. t. 51. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 57. — Gray Gen. B. I. p. 47. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 5. 1. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 34. 1. — Bp. Consp. I. p. 59. gen. 134. 1. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 3. 1. — *Caprimulgus punctatus* Wolf & Meyer Taschenb. Vögelk. I. p. 284. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 130. — *Caprimulgus maculatus* Id. I. I. I. p. 131. t. 10. 1. — *Caprimulgus vulgaris* Vieill. Faun. Franç. I. p. 140. — Roux Orn. Prov. I. p. 240. t. 147. — *Nyctichelidon europaeus* Rennie. Mont. Orn. Dict. p. 335. —

Harz — 2 ♂, 3 ♀ — 5 St.

201. 2. *C. ruficollis* Temm.

Man. Orn. I. p. 438. — Gould B. Eur. t. 52. — Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 33. 58. — Gray Gen. B. I. p. 47. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 6. 2. — Bp. Consp. I. p. 59. gen. 134. 2. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 3. 3. — *Caprimulgus rufitorquis* Vieill. Enc. p. 546. 33. — *Caprimulgus rufitorquatus* Id. Faun. Franç. I. p. 142. —

Tanger — ♂; Spanien — ♂ — 2 St.

202. 3. *C. aegyptius* Licht.

Doubl. p. 59. 610. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 4. 9. — *Caprimulgus isabellinus* Temm. Pl. col. 379. — Rüpp. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 22. 64. — Gray Gen. B. I. p. 47. 7. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 6. 4. — Bp. Consp. I. p. 60. gen. 134. 7. — *Caprimulgus aegyptiacus* Aliq. —

Egypten — 2 ♂, ♀ — 3 St.

203. 4. *C. nubicus* Licht.

Doubl. p. 59. 611. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 4. 10. — *Caprimulgus infuscatus* Rüpp. Z. Atl. Vög. t. 6. — Id. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 21. 61. — Gray Gen. B. I. p. 47. 6. — Bp. Consp. I. p. 59. gen. 134. 6. —

N.-O.-Africa — ♂ — 2 St.

204. 5. *C. pectoralis* Cuv.

Règn. Anim. I. p. 376. — Vieill. Enc. p. 545. 31. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 7. 7. — Bp. Consp. I. p. 60. gen. 134. 12. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 3. 4. — *Engoulevent à collier* Levaill. Ois. Afr. I. p. 186. t. 49. — *Caprimulgus asiaticus* (!) Vieill. (nec Lath.) N. D. X. p. 233. — Licht. Doubl. p. 59. 609. — Gray Gen. B. I. p. 47. 7. — Griff. Anim. Kingd. VII. p. 75. — *Caprimulgus africanus* Steph. Gen. Z. X. p. 157. — *Caprimulgus atrovarius* Sundev. Oefvers. Kongl. Acad. Vetensk. Förhandl. 1851. p. 128. —

Port-Natal — ♂ — 1 St.

205. 6. *C. macrurus* Horsf.

Trans. Linn. Soc. XIII. p. 142. — Blyth Cat. Mus. A. S. B. p. 83. — Jerd. Ill. Ind. Orn. p. . . no. 3. — Gray Gen. B. III. App. p. 3. — Gould B. Austr. II. t. 9. — Rchb. Vög.

Neuholl. I. p. 185. 223. — Bp. Consp. I. p. 60. gen. 134. 24. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 5. 13. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 112. 132. — Malacca — ♂; Sumatra — ♂; Java — ♂ — 3 St.

Gen. SCOTORNIS Sws. 1837. — Langschwanz-Ziegenmelker.

Scotornis (!) Sws. 1837.

206. 1. *S. longicauda* Cassin

Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 6. 1. — *Caprimulgus longicaudus* Drapiez Dict. Class. Hist. Nat. VI. p. 169. — Steph. Gen. Z. XIII. p. 89. — *Caprimulgus climacurus* Vieill. Gal. Ois. II. p. 195. t. 122. — *Scotornis climacteris* Sws. Class. B. II. p. 339. — Id. B. W.-Afr. II. p. 66. — Gray List Gen. B. p. 10. — *Scotornis climacturus* (!) Gray Gen. B. I. p. 51. 1. — *Scotornis climacturus* (!) Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 12. 1. — Bp. Consp. I. p. 62. gen. 140. 1. — Hartl. Orn. Westafr. p. 23. 56. — ?*Caprimulgus Wiederspergii* Rchb. Allg. Deutsch. Naturh. Zeit. 1846. III. p. 269. t. 9. —

N.-O.-Africa — 2 ♂; West-Africa — ♀ — 3 St.

Gen. MACRODIPTERYX Sws. 1837. — Flaggen-Ziegenmelker.

Macrodypteryx (!) Bp. 1849. *Macrodipteryx* (!) Cassin 1851.

207. 1. *M. longipennis* Gray

List Gen. B. p. 10. — Id. Gen. B. I. p. 52. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 13. 3. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 141. 1. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 6. 1. — Hartl. Orn. Westafr. p. 23. 60. — *Caprimulgus longipennis* Shaw Nat. Misc. t. 265. — „*Caprimulgus macrodipterus* Afzel. Descript. Sierr. Leon.“ & *Macrodipteryx africanus* Sws. B. W.-Afr. II. p. 62. t. 5. —

N.-O.-Africa — ♂ — 1 St.

Gen. ANTROSTOMUS Gould 1838. — Whippoorwill.

Anthrostomus (!) & *Anthrostumus* (!!) Hartl. 1851.

208. 1. *A. carolinensis* Bp.

B. Eur. & N.-Amer. p. 8. 42. — Gray List Gen. B. p. 9. — Bp. Consp. I. p. 60. gen. 135. 1. — Cassin Proc. Acad.

Nat. Sc. Philad. 1851. p. 183. art. 10. 1 & art. 11.—Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 14. 1.—Cab. Journ. Orn. 1856. p. 6. 86.—Baird Rep. Expl. & Surv. Railr. Rout. Pacif. Oc. IX. 2. p. 147. — *Caprimulgus carolinensis* Gm. S. N. p. 1028. 4. — Lath. Ind. Orn. II. p. 584. 4. — Aud. B. N.-Amer. p. 273. t. 52 & V. p. 401. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 31. 41. — Gray Gen. B. I. p. 48. 23. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 9. 22.—*Caprimulgus lucifugus* Bartram Trav. through N.- & S.-Carolin. etc. p. 292.—*Caprimulgus rufus* Vieill. (nec Bodd. & Gm.) Ois. Amér. Sept. I. p. 57. t. 25 (♂). — *Caprimulgus brachypterus* Steph. Gen. Z. X. p. 150. —

Cuba — ♂, ♀ — 2 St.

209. 2. *A. nigrescens* Nob.

Caprimulgus semitorquatus Gray (nec Gm.) Gen. B. I. p. 47. t. 17. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 9. 18. — *Caprimulgus nigrescens* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 710. 207. — *Stenopsis nigrescens* Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 14. 4. —

Guiana — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. STENOPSIS Cassin 1851. — Schnurrer.

210. 1. *S. cayennensis* Cassin

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 179. art. 5. 1. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 12. 1.—*Engoulevent de Cayenne* Buff. Pl. enl. 760. — *Caprimulgus cayennensis* Gm. S. N. p. 1031. 13. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 710. 205. — Burm. Th. Bras. II. p. 388. Ann. 1. — *Caprimulgus cayanus* Lath Ind. Orn. II. p. 587. 12. — *Ibiyau alas y cola blanca* Azar. Apunt. no. 314. — *Caprimulgus leucurus* Vieill. N. D. X. p. 246. — Id. Enc. p. 544. 24.—*Caprimulgus leopetes* Jard. & Selby III. Orœ. II. t. 87. — *Caprimulgus odontopteron* Less. R. Z. 1839. p. 105. — Id. Compl. Buff. XX. p. 260. — *Caprimulgus cayanensis* Hartl. Ind. Azar. p. 30. 314.—Gray Gen. B. I. p. 48. 26.—Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 8. 15. — *Antrostomus cayanensis* Bp. Consp. I. p. 61. gen. 135. 6. — *Antrostomus odontopteron* (!) Id. I. I. I. p. 61. gen. 135. 9. —

Cayenne — ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 3 St.

Gen. NYCTIDROMUS Gould 1838. — Nachtläufer.

Nyctydromus (!) Aliq. *Eucapripodus* Less. 1843.*Lucapripodus* (!) Id. 1847.211. 1. *N. americanus* *) Cassin

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 179. art. 6.1 & p. 180. art. 7. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 12. 1. — ScL. & Salvin Ibis 1859. p. 125. 173. — *Caprimulgus americanus* Lin. S. N. p. 346. 2. — Lath. Ind. Orn. II. p. 587. 14. — *Tette-chevre roux de la Guiane* Buff. Pl. enl. 733. — *Caprimulgus albicollis* Gm. S. N. p. 1030. 8. — Lath. Ind. Orn. II. p. 575. 7. — Vieill. Enc. p. 536. 4. — Licht. Doubl. p. 59. 606. — Hartl. Ind. Azar. p. 20. 310. — Orb. & Lafr. Syn. p. 67. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 710. 204. — *Caprimulgus guianensis* Gm. S. N. p. 1030. 10. — Lath. Ind. Orn. II. p. 586. 8. — Wied Beitr. III. p. 318. 4. — *Ibiyau* Azar. Apunt. no. 310. — *Caprimulgus laticaudatus* Drapiez Dict. Class. Hist. Nat. VI. p. 169. — *Nyctidromus Derbyanus* Gould Icon. Av. II. t. 2. — Gray Gen. B. I. p. 48. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 11. 1. — Bp. Consp. I. p. 62. gen. 136. 2. — *Chordeiles americanus* Gray Gen. B. I. p. 49. 2. — Bp. Consp. I. p. 63. gen. 142. 3. — ?*Nyctidromus affinis* Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 11. 2. — ?*Caprimulgus grallarius* Wied in Mus. Lugd. — ?*Nyctidromus grallarius* Bp. Consp. I. p. 62. gen. 136. 1. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 179. art. 6. 3 & p. 183. art. 9. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 12. 3. — ScL. B. Bogot. p. 7. 20. — Burm. Th. Bras. II. p. 392. Anm. — *Nyctidromus guianensis* Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. 1851. p. 189. art. 6. 2 & p. 183. art. 8. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 12. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 391. 2 — *Nyctidromus albicollis* Id. I. I. II. p. 389. 1. —

Xalapa — 2 ♂, 1 ♀; Porto Cabello — ♀; Guiana — ♂; Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 9 St.

*) Der obige nunmehr nach Cassin's Vorgange als der älteste anerkannte Name passt ganz gut für diese Art, welche in der That eine der weitest verbreiteten Amerika's zu sein scheint. Wir haben Gelegenheit gehabt Exemplare aus den verschiedensten Gegenden vom südlichen Brasilien bis Mexico hinauf, aus Para, Guiana, Venezuela, Aragua, Bogota und Costa-Rica zu untersuchen, und hat es uns durch diesen Umstand nur um so weniger gelingen wollen, irgend welche haltbare spezifische Unterschiede aufzufinden. Im Allgemeinen scheinen die südbrasilianischen grösser zu sein (*Derbyanus*?), nach den Tropen zu, in Cayenne, Guiana etc. sind sie kleiner (*guianensis*), werden aber nordwärts vom Isthmus von Panama nach Mexico hin wieder grösser, so dass sich am ehesten Mexicaner und Südbrasilianer als die grosse Race absondern liessen. Sonstige Abweichungen sind lediglich in Alters- und Geschlechts-Zuständen begründet; und haben sich uns weder die von Cassin, noch die von Burmeister angegebenen Unterscheidungsmerkmale der beiden von diesen Autoren angenommenen Arten irgendwie als genügend oder stichhaltig erwiesen.

Gen. ELEOTHPREPTUS Gray 1840.—Säbelflügel-Ziegenmelker.

Amblypterus Gould 1837 (nec Agass. 1833).

212. 1. *E. anomalus* Gray

List Gen. B. p. 10. — Id. Gen. B. I. p. 49. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 10. 1. — Bp. Consp. I. p. 62. gen. 137. — Burm. Th. Bras. II. p. 383. — *Amblypterus anomalus* Gould P. Z. S. 1837. p. 105. — Id. Icon. Av. II. t. 1. — *Caprimulgus mixtus* Licht. in Mus. Berol. — *Caprimulgus mercurius* Natt. in Mus. Vindob. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. HYDROPSALIS Wagl. 1832 Scheerenschwanz-Ziegenmelker.

Psalurus Sws. 1837. *Hydropsalia* (!) Gray 1840. *Hydropsallis* (!) Rchb. 1850.

213. 1. *H. torquata* Cassin

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 176. art. 3. 1 & art. 4. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 13. 1. — *Caprimulgus torquatus* Gm. S. N. p. 1032. 15. — Lath. Ind. Orn. II. p. 587. 15 (♀). — *Ibiyau cola de tixera* Azar. Apunt. no. 309. — *Caprimulgus furcifer* Vieill. N. D. X. p. 242. — Id. Enc. p. 542. 21. — Hartl. Ind. Azar. p. 19. 309. — Gray Gen. B. I. p. 48. 18. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 9. 23. — ?*Caprimulgus manurus* Vieill. N. D. X. p. 239. — Gray Gen. B. I. p. 48. 21. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 1. 26. — *Caprimulgus psalurus* Temm. Pl. col. 157. — *Caprimulgus grandis* Licht. (nec Gm.) Doubl. p. 58. 604. — *Caprimulgus fissicaudus* Merrem Ersch & Grub. Enc. W. & K. XV. p. 148. — *Hydropsalis Azarae* Wagl. Isis 1832. p. 1222. — O. b. & Lafr. Syn. p. 67. — *Psalurus macropterus* Sws. Class. B. II. p. 339. — *Hydropsalis furcifer* Gray List Gen. B. p. 10. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 711. 203. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 153. 1. — *Hydropsalis psalurus* Id. l. l. I. p. 59. gen. 153. 4. — Burm. Th. Bras. II. p. 381. 2. — ?*Hydropsalis manurus* Bp. Consp. I. p. 59. gen. 153. 5. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 3 St.

Subfam. NYCTIBIINÆ Tagschläfer.

Gen. NYCTIBIUS Vieill. 1816. — Ibiyau.

Caprimulgus Lath. 1790 (nec Lin. 1756). ? *Ibijus* (!) Rafin. 1815. *Nyctornis* Nitzsch 1840.214. 1. *N. grandis* Vieill.

N. D. XVI. p. 7. — Lafr. Mag. Z. 1837. Ois. p. 23. — Gray List Gen. B. p. 9. — Id. Gen. B. I. p. 46. 1. t. 16. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 4. 1. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 711. 210. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 131. 1. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 184. art. 14. 1 & art. 15. 1. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 7. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 374. 1. — *Grand crapaud volant de Cayenne* Buff. Pl. enl. 325. — *Caprimulgus grandis* Gm. S. N. p. 1029. 7. — Lath. Ind. Orn. II. p. 383. 1. — Vieill. Enc. p. 546. 32. — Wied Beitr. III. p. 295. 1. — Jard. & Selby III. Orn. t. 89. — *Caprimulgus maximus* Shaw Mus. Lever. t. 9. —

Surinam — ♂, ♀; Brasilien — ♀ — 3 St.

215. 2. *N. aethereus* Gray

Gen. B. I. p. 46. 5. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 5. 4. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 131. 3. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 184. art. 14. 2 & art. 16. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 7. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 375. 2. — *Caprimulgus aethereus* Wied Reis. Bras. I. p. 236 & II. p. 227. — Id. Beitr. III. p. 303. 2. — *Caprimulgus longicaudatus* Spix Av. Bras. II. p. 1. t. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 376. Anm. — *Nyctibius longicaudatus* Lafr. Mag. Z. 1837. Ois. p. 25. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 184. art. 14. 3 & art. 16. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 7. 3. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.


Subfam. STEATORNITHINÆ. Fettvögel.

Gen. STEATORNIS Humboldt 1833. — Guacharo.

Caprimulgus Humboldt 1800 (nec Lin. 1748). *Nyctibius* Steph. 182? (nec Vieill. 1816).216. 1. *S. caripensis* Humboldt

Obs. Z. II. p. 141. t. 44. — Id. Nouv. Ann. Mus. Paris. 1834. p. 321. t. 15. — Gray List Gen. B. p. 7. — Id. Gen. B. I. p. 44. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 1. 1. — Bp. Consp. I. p. 57. gen. 127. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1851. p. 190. art. 26. — Id. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 6. 1. — Sci. B. Bogot. p. 7. 17. — *Caprimulgus steatornis* Humboldt Journ. Phys. (1800) p. . . . — *Nyctibius steatornis* Steph. Gen. Z. XIII. p. 91. —

Cumana — ♂ — 1 ♀.



TRIBUS II. AMPHIBOLÆ. WENDEZEHER.

Fam. COLINDÆ. Mausvögel.

Gen. COLIUS Briss. 1760. — Mausvogel.

Urocolius & *Rhabdocolius* Bp. 1854.217. 1. *C. capensis* Gm.

S. N. p. 842. 1. — Lath. Ind. Orn. I. p. 368. 1. — Vieill. Enc. p. 864. 1. — Gray List Gen. B. p. 64. — Id. Gen. B. II. p. 393. 1. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 1. — *Loxia colius* Lin. S. N. p. 301. 12. — *Coliou du Cap de bonne espérance* Buff. Pl. enl. 282. 1. — *Colius erythropus* Gm. S. N. p. 842. 3. — Gray Gen. B. II. p. 393. 2. — *Colius leuconotus* Lath. Ind. Orn. I. p. 369. 3. — Less. Trait. Orn. p. 453. 2. — *Colius erythropygius* Vieill. N. D. VII. p. 377. — Id. Enc. p. 864. 2. —

Süd-Africa — ♂ — 2 St.

218. 2. *C. striatus* Gm.

S. N. p. 843. 4. — Lath. Ind. Orn. I. p. 369. 4. — Vieill. Enc. p. 865. 7. — Less. Trait. Orn. p. 453. 3. — Gray Gen. B. II. p. 393. 5. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 70. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 4. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 605. 889. — *Coliou de l'isle de Panay* (!) Sonn. Voy. Nouv.-Guin. p. 116. t. 74. — *Colius panayensis* (!) Gm. S. N. p. 483. 5. — Lath. Ind. Orn. I. p. 369. 5. — *Tanagra macroura* Scop. Del. Flor. & Faun. Insubr. p. . . . — *Rhabdocolius striatus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. —

Kafferland — ♂, ♀; Cap — ♂, ♀ — 4 St.

219. 3. *C. macrurus* Gray

Gen. B. II. p. 393. 3. t. 96. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B.

p. 70. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 606. 890. — *Lanius macrurus* Lin. S. N. p. 134. — *Coliou huppé du Sénégal* Buff. Pl. enl. 282. 2. — *Colius senegalensis* Gm. S. N. p. 842. 2. — Lath. Ind. Orn. I. p. 368. 2. — Vieill. Enc. p. 865. 4. — Id. Gal. Ois. II. p. 54. t. 51. — Less. Trait. Orn. p. 453. 1. — Rüpp. Orn. Misc. p. 44. — Id. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 79. 318. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 2. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 123. 376. — Id. Orn. Westafr. p. 155. 471. — *Urocolius macrourus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. 59. —

Sennaar — 2 ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 4 St.

220. 4. *C. erythromelas* Vieill.

N. D. VII. p. 378. — Id. Enc. p. 865. 6. — Gray Gen. B. II. p. 393. 4. — *Colius indicus* (!) Lath. Ind. Orn. I. p. 370. 7. — Gray Gen. B. II. p. 393. 8. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 3. — *Colius carunculatus* Steph. Gen. Zool. — *Colius quiriva* Less. — *Colius coromandeliensis* „Licht.“ Gray Gen. B. III. App. p. 18. — Levaill. Ois. Afr. t. 258. — *Urocolius indicus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. 60. —

Süd-Africa — 2 ♂, ♀ — 3 St.

221. 5. *C. leucotis* Rüpp.

Mus. Senckenberg. III. t. 2. 1. — Id. Syst. Uebers. Vög. N.-O.-Afr. p. 79. 319. — Gray Gen. B. II. p. 393. 7. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 206. 6. — *Rhabdocolius leucotis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. 64. —

Abyssinien — ♂ — 2 St.



Fam. MUSOPHAGIDÆ. Pisangfresser.

Gen. CORYTHAIX Ill. 1811. — Trägvogel.

Turacus (!) Cuv. 1799—1800. *Touraco* (!) Lacép. 1800—1. *Opoethus* (!) Vieill. 1816. *Musophaga* Temm. 1820 (nec Isert. 1789). *Opaethus* Vig. 1825. *Spelectos* Wagl. (!) 1827. *Spelectus* Id. 1830. *Opaetus* (!) Vieill. 1834. *Gallirex* Less. 1844. *Spelectes* (!) Gray 1845. *Spelectis* (!) Bp. 1854.

222. 1. *C. albocristatus* Nob.

Touraco de Guinée (!) Buff. Pl. enl. 601. — *Touraco Loury* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guép. III. p. 29. t. 16. — *Opaethus persa* Vieill. (nec Lin.) Enc. p. 1297. 2. — *Musophaga persa* Licht. (nec Lin.) Doubl. p. 7. 26. — *Corythaix persa* Less. (nec Lin.) Trait. Orn. p. 123. 1. — *Spelectos corythaix* Wagl. Syst. Av. p. 116. 1. — *Turacus albocristatus* „Strickl.“ Gray Gen. B. II. p. 395. 3. — Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 2. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 604. 885. —
Cap — ♂ ad., ♂ jun., 2 ♀ ad. — 4 St.

223 2. *C. Buffoni* Jard. & Selby

Ill. Orn. III. t. 122. — Hartl. Orn. Westafr. p. 156. 475. — *Touraco Buffon* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guép. III. p. 33. t. 7. — *Opaethus Buffonii* Vieill. N. D. XXXIV. p. 304. — Id. Enc. p. 1297. 1. — *Corythaix purpureus* „Cuv.“ Less. Trait. Orn. p. 124. 2. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 125. 380. — Sundev. Oefvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1849. p. 159. 12. — *Spelectos persa* Wagl. (nec Lin.) Syst. Av. p. 116. 2. — *Corythaix senegalensis* Sws. B. W.-Afr. I. p. 225. t. 21. — *Turacus purpureus* Gray Gen. B. II. p. 395. 2. — *Turacus persa* pt. Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 1. — *Turacus purpureus* „Bp.“ Verr. R. & Mag. Z. 1851. p. 258. — Puch. l. l. 1852. p. 473. —
Guinea — ♂ — 2 St.

224. 3. *C. leucotis* Rüpp.

Faun. Abyss. Av. p. 8. t. 3. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 23. 53. — *Turacus leucotis* Rüpp. Syst. Uebers. Vög. N-O.-Afr. p. 80. 326. — Gray Gen. B. II. p. 395. 5. — Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 4. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 604. 886. —

Abyssinien — ♂ — 2 St.

225. 4. *C. porphyreolophus* Nob.

Musophaga porphyreolopha Vig. Proc. Zool. Soc. 1831. p. 93. — Jard. & Selby Ill. Orn. n. s. t. 46. — *Corythaix Burchellii* Smith Ill. S.-Afr. Zool. B. t. 35. — *Gallirex Anais* Less. — *Turacus porphyreolophus* Gray Gen. B. II. p. 395. 8. — Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 7. — *Gallirex porphyreolopha* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 20. 48. —

Port-Natal — ♂ — 1 St.

Gen. CORYTHAEOLA Heine 1860. — Helmvolgel.

Crax Griff. 18?? (nec Lin. 1744). *Phimus* Sundev. 1849 (nec Wagl. 1827). *Gallirex* Bp. 1854 (nec Less. 1844). *Turacus* Hartl. 1854 (nec Cuv. 1799 — 1800). *Chizaerhis* (!) Gray 1855 (nec Wagl. 1827).

226. 1. *C. cristata* Heine

Journ. Orn. 1860. p. 190. — *Touraco géant* Lévaiill. Hist. Nat. Promér. & Guép. III. p. 36. t. 19. — *Musophaga cristata* Vieill. Analys. p. 68. — *Musophaga gigantea* Id. N. D. XXII. p. 91. — Id. Enc. p. 1295. 2. — Less. Trait. Orn. p. 125. 2. — *Crax cyanea* „J. E. Gray“ Griff. Anim. Kingd. B. III. t. . . . — *Chizaerhis gigantea* Wagl. Syst. Av. p. 113. 1. — *Corythaix gigas* Steph. Gen. Zool. p. . . . — *Gallirex giganteus* Less. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 20. 46. — *Turacus giganteus* Gray Gen. B. II. p. 395. 7. — Bp. Consp. I. p. 87. gen. 208. 6. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 125. 382. — Id. Orn. Westafr. p. 159. 479. — Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1859. p. 139. 158. — Heine Journ. Orn. 1860. p. 190. 156. — *Phimus giganteus* Sundev. Oefvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1849. p. 160. 14. —

Goldküste — ♂ — 1 St.

Gen. MUSOPHAGA *) Isert. 1789. — Pisangfresser.

Cuculus Shaw 18?? (nec Lin. 1735). *Phimus* Wagl. 1827.

227. 1. *M. violacea* Isert.

Schrift. Berlin, Gesellsch. IX, p. 16. t. 1. — III, Prodröm, Syst. Mamm. & Av. p. 203. gen. 8. — Vieill. N. D. XXII, p. 90. — Id. Enc. p. 1295. 1. — Id. Gal. Ois. II, p. 43. t. 47. — Gray Gen. B. II, p. 394. — Bp. Consp. I, p. 87. gen. 207. 1. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 126. 383. — Id. Orn. Westafr. p. 159. 480. — *Touraco violet ou masqué* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guép. III, p. 34. t. 18. — *Cuculus regius* Shaw Mus. Lever. p. 167. t. 40. — *Phimus violaceus* Wagl. Syst. Av. p. 114. 1. — *Musophaga violacea* Sws. B. W.-Afr. I, p. 218. t. 19. —

Senegambien — ♂ — 2 St.

Gen. SCHIZORRHIS Wagl. 1829. — Bananenfresser.

Chizaerhis (!) Wagl. 1827. *Corythaixoides* (!) Smith 1830. *Coliphimus* (!) Id. 1836. *Colophimus* (!) & *Chizaerhis* (!) Agass. 1848. *Schizhoris* (!) Bp. 1849. *Schizorrhis* Id. 1854.

228. 1. *S. africana* Gray

List Gen. B. p. 64. — Id. Gen. B. II, p. 395. 1. — Bp. Consp. I, p. 88. gen. 209. 1. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 126. 385. — Id. Orn. Westafr. p. 160. 482. — *Phasianus africanus* Lath. Ind. Orn. II, p. 631. 8. — *Touraco musophage* Levaill. Hist. Nat. Promér. & Guép. III, p. 37. t. 20. — *Musophaga variegata* Vieill. N. D. XXII, p. 92. — Id. Enc. p. 1296. 3. — Id. Gal. Ois. II, p. 44. t. 48. — *Musophaga senegalensis* Licht. Doubl. p. 7. 26. — *Chizaerhis variegata* Wagl. Syst. Av. p. 113. 2. — Sws. B. W.-Afr. I, p. 223. t. 20. — *Schizorrhis africana* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 25. 58. —

Senegambien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

*) Als zweite Art soll hierher gehören die bisjetzt nur in einem Exemplare vorhandene: *M. Rossae* Gould Contrib. Orn. 1851. p. 137. t. 81. — Id. Ann. & Mag. N. H. 1853. p. 154. — Id. P. Z. S. 1854. p. 23. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 126. 384. — Gould Ann. & Mag. N. H. 1855. p. 381. — Hartl. Orn. Westafr. p. 160. 481. —

229. 2. *S. zonura* Rüpp.

Neue Wirbelth. t. 4. — Id. Syst. Ueb. Vög. N.-O.-Afr. p. 80. 327. — *Schizorhis zonarius* Gray Gen. B. II. p. 395. 2. — *Chizaerhis zonurus* Bp. Consp. I. p. 88. gen. 209. 2. —

Abyssinien — ♂ — 1 St.

230. 3. *S. concolor* Gray

Gen. B. II. p. 395. 5. — Bp. Consp. I. p. 88. gen. 209. 5. — *Corythaixoides concolor* Smith Rep. S.-Afr. Exped. App. p. — — *Chizaerhis Feliciae* Less. — *Coliphimus concolor* Smith.

Cap — ♂ — 2 St.



Fam. OPISTHOCOMIDÆ. Schopfhühner.


Gen. OPISTHOCOMUS „Hoffm.“ Ill. 1811. — Schopfhuhn.

Orthocorys Vieill. 1816. *Sasa* (!) Id. 1818. *Oposthocomus* (err.) Cab. 1848.

231. 1. *O. cristatus* Ill.

Prodrom. Syst. Mamm. & Av. p. 239. gen. 72. — Cuv. Règn. Anim. II. p. 472. — Less. Trait. Orn. p. 127. — Gray Gen. B. II. p. 396. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 712. 212. — Sel. B. Bogot. Add. II. p. 3. 44. — Burm. Th. Bras. III. p. 342. — *Faisan huppé de Cayenne* Buff. Pl. enl. 337. — *Phasianus cristatus* Gm. S. N. p. 741. 10. — Lath. Ind. Orn. II. p. 631. 7. — *Sasa cristata* Vieill. Gal. Ois. II. p. 326. t. 193. —

Guiana — ♂, ♀ — 2 St.



Index generum.

Die erste Zahl bedeutet den Theil, die zweite die Seitenzahl.

A.

Abeillia Bp.	III. 72
Acanthis Bechst.	I. 159
— Blas. & Keys.	I. 160
— Bp.	I. 161
— Meyer	I. 159
Acanthiza Vig. & Horsf.	I. 34
Acanthorhynchus Gould	I. 116
Acanthylis Boie	III. 83
Acanthyllis Agass.	III. 83
Accentor Bechst.	I. 32
Acis Less.	I. 59
Acontistes Sundev.	II. 11
Acredula Koch	I. 90
Acridotheres Vieill.	I. 205
Acrocephalus Naum.	I. 37
Acropternis Cab. & Heine	II. 20
Actenoides Hartl.	II. 162
Actinodura Gould	I. 88
Ada Less.	II. 46
Adelisca Cab. & Heine	III. 72
Adelomyia Bp.	III. 72
Adornis Gray.	I. 30
Aëdon Boie	I. 39
Aegintha Cab.	I. 170
Aegiothus Cab.	I. 161
Aegithaliscus Cab.	I. 90
Aegithalus Vig.	I. 89
Aegotheles Vig. & Horsf.	II. 124
Aërops Rchb.	II. 137
Aethopyga Cab.	I. 103
Agaclyta Cab. & Heine	III. 70
Agelaus Vieill.	I. 188
Agelaius Vieill.	I. 188
Agelastiscus Cab.	I. 188
Aglaeactis Gould	III. 69
Aglaia Sws.	I. 26
Aglaeactis Gould	III. 69
Agrilorhinus Bp.	I. 97
Agriornis Gould	II. 45
Agrobates Jerd.	I. 37
— Sws.	I. 39
Agrodroma Sws.	I. 14
Agrophilus Sws.	I. 179
Agyrtria Rchb.	III. 32
Ailuroedus Cab.	I. 213. Anm.
Aimophila Sws.	I. 132
Aithurus Cab. & Heine	III. 50

Alaemon Blas. & Keys.	I. 126
Alario Bp.	I. 164
Alauda Lin.	I. 125
Alcedo Ill.	II. 148
— Lin.	II. 143 & 145
Alcemerops Geoffr.	II. 132
Alcippe Blyth.	I. 65 & 87
Alcopus Hodgs.	I. 113. Anm. 2
Alcurus Hodgs.	I. 110
Alcyone Sws.	II. 143
Alecto Less.	I. 183
Alectorurus Glog.	II. 43
Alectrurus Vieill.	II. 43
Aline Bp.	III. 73
Alophius Hempr. & Ehrenb.	II. 166
Alseonax Cab.	I. 52
Amadina Sws.	I. 173
Amazilia Rchb.	III. 35
Amazilis Less.	III. 35
Amazilius Bp.	III. 35
Amazillia Scl. & Salvin	III. 35
Amazonis Rchb.	II. 146
Amblycercus Cab.	I. 190. Anm. 2
Amblypterus Gould	III. 93
Amblyrhampus Leach	I. 190
Amblyrhynchus Gray	I. 190
Ametornis Rchb.	III. 10
Amizilis Gray	III. 35
Ammodromus Sws.	I. 132. Anm. 1
Ammomanes Cab.	I. 125
Ampelio Cab.	II. 104
Ampelion Cab.	II. 104
Ampelis Cuv.	II. 107
— Ill.	II. 105
— Lin.	II. 105
Amphibolura Cab.	II. 103
Amydrus Cab.	I. 201
Anabasitta Lafr.	II. 32
Anabates Temm.	II. 27
Anabatoides Des Murs	II. 32
Anabazenops Lafr.	II. 32
Anactoria Rchb.	III. 75
Anaeretes Rchb.	II. 54
Anairetes Rchb.	II. 54
Anais Bp.	III. 25
Analcipus Sws.	I. 209
Anchilorhinus Bp.	I. 97
Andropadus Sws.	I. 112

Anellobia Cab. . . . I. 120
 Anoplops Cab.&Heine . . II. 9
 Anorrhinus Bp. . . . II. 169
 — Rchb. . . . II. 169
 Anorthura Rennie . . . I. 77
 Anthobaphes Cab. . . . I. 103
 Anthochaeta Vig.&Horsf. . I. 120
 Anthodiaeta Cab. . . . I. 100
 Anthoscopus Cab. . . . I. 89
 Anthothreptes Sws. . . . I. 104
 Anthracoceros Bp. . . . II. 169
 — Rchb. . . . II. 169
 Anthracothorax Boie . . III. 17
 Anthreptes Sws. . . . I. 104
 Anthrostomus Hartl. . . III. 90
 Anthrostomus Hartl. . . III. 90
 Anthus Bechst. . . . I. 14
 Anticorys Cab.&Heine . . II. 90
 Antilophia Rchb. . . . II. 68
 Antrostomus Gould . . . III. 90
 Anumbius Orb.&Lafr. . . II. 28
 Aphantochroa Gould . . III. 14
 Aphelocoma Cab. . . I. 221. Anm.
 Aphobus Cab. . . . I. 194
 Apiaster Briss. . . . II. 139
 Apolites Sundev. . . . II. 62
 Apus Scop. . . . III. 84
 Arachnechthra Cab. . . I. 105
 Arachnothera Temm. . . I. 106
 Arapunga Less. . . . II. 107
 Arbelorkhina Cab. . . . I. 96
 Archicorax Glog. . . . I. 233
 Archilochus Rchb. . . . III. 57
 Archiplanus Cab. . . . I. 186
 Archolestes Cab. . . . I. 71
 Argya Less. . . . I. 84
 Arremon Vieill. . . . I. 140
 Artamia Geoffr. . . . I. 209
 Artamus Vieill. . . . I. 208
 Arundinicola Orb. . . . II. 41
 Astacophilus Cab.&Heine . II. 162
 Astragalinus Cab. . . . I. 159
 Atlapetes Wagl. . . . I. 140
 Atthis Rchb. . . . III. 55
 Atticora Boie I. 47
 Attila Less. . . . II. 13
 Auchmalea Rchb. . . . II. 42
 Augastes Gould III. 45
 Aulanax Cab. . . . II. 68
 Aulea Schiff. . . . II. 101
 Aulia Sel. . . . II. 101
 Auripasser Bp. . . . I. 157
 Aurimolus Rchb. . . . II. 31
 Averano Less. . . . II. 107
 Averanus Rafinq. . . . II. 107
 Avocetta Agass. . . . III. 76
 Avocettinus Bp. . . III. 76 & 76. Anm.
 Avocettula Rchb. . . . III. 76

B.

Baeolophus Cab. . . I. 91. Anm. 1
 Barita Bp. . . . I. 226
 — Cuv. . . . I. 67
 Baryphonus Bp. . . II. 112 & 114
 — Vieill. . . . II. 113
 Baryphthengus Cab.&Heine . II. 114
 Basanistes Licht . . . I. 75
 Basileuterus Cab. . . . I. 17
 Basilina Rchb. . . . III. 44
 Basilinna Boie III. 44
 Basilornis Temm. . . . I. 207
 Batar Less. . . . II. 19
 — Temm. . . . II. 17
 Bathmidura Rchb. . . . II. 27
 Bathmidurus Cab. . . . II. 89
 Batrachostomus Gould . . II. 123
 Baucis Rchb. . . . III. 72
 Becardia Rafinq. . . . II. 81
 Bellatrix Boie III. 62
 — Bp. . . . III. 63
 Bessethera Cab. . . . I. 75
 Bessonornis Smith . . . I. 8
 Bessornis Cab. . . . I. 8
 Bethylus Cuv. . . . I. 144
 Bhringa Hodgs. . . . I. 111
 Bhuchanga Hodgs. . . . I. 110
 Biastes Rchb. . . . II. 19
 Biatas Cab.&Heine . . . II. 19
 Biblis Less. . . . I. 49
 Blechropus Sws. . . . II. 4
 Blepharomerops Rchb. . . II. 139
 Boissoneaua Rchb. . . . III. 74
 Bombycilla Briss. . . II. 105. Anm.
 — Vieill. . . . I. 55
 Bombyciphora Meyer . . . I. 55
 Bombycistomus Hay . . . II. 123
 Bombycivora Temm. . . . I. 55
 Boreis Brehm I. 203
 Bourcieria Bp. . . . III. 79
 Brachonyx Sws. . . . I. 126
 Brachyonyx Sws. . . . I. 126
 Brachyprorus Cab. . . . I. 217
 Brachypus Meyer . . . III. 84
 — Rchb. . . . I. 110
 — Sws. . . . I. 108
 Brachystoma Sws. . . . I. 217
 Brachyurus Thunb. . . . II. 3
 Braconyx Sws. . . . I. 126
 Bradypterus Sws. . . . I. 42
 Buarremon Bp. . . . I. 141
 Bubalornis Smith I. 183
 Bucanetes Cab. . . . I. 164
 Buceros Lin. . . . II. 174
 Bucia Hodgs. . . . II. 132
 Bucorax Sundev. . . . II. 175
 Bucorvus Less. . . . II. 175

Index generum.

105

Budytes Cuv.	I. 13
Bulestes Cab.	I. 66
Buphaga Lin.	I. 202
Buserinus Bp.	I. 164
Butalis Boie	I. 51
Buthraupis Cab.	I. 29
Bycanistes Cab. & Heine	II. 171

C.

Cacicus Cuv.	I. 186
Caeligena Bp.	III. 78
Caereba Vieill.	I. 96
Calamodus Kaup	I. 38
Calamodyta Bp.	I. 38
— Meyer	I. 37
Calamoherpe Boie	I. 37
Calamophilus Leach	I. 89
Calandra Less	I. 123
Calandrella Kaup	I. 122
Calandritis Cab.	I. 122
Calao Bp.	II. 168 & 172
Calendula Sws.	I. 125
Calialcyon Bp.	II. 157
Callaeas Forst.	I. 217
Callialcyon Bp.	II. 157
Callalcyon Bp.	II. 157
Callicitta Gray	I. 225
Calliope Gould	I. 1
Calliperidia Rchb.	III. 53
Calliphlox Boie	III. 58
— Gambel	III. 56
Callispiza Gray	I. 26
Calliste Boie	I. 26
Callithorax Agass.	III. 55
Callocitta Gray	I. 225
Callopietria Bp.	III. 53
Callopsaris Bp.	II. 89, Anm. 1
Callothorax Bp.	III. 60
Calobates Kaup	I. 13 94
Calodera Gould	I. 212
Calornis Bp.	I. 198
— Gray	I. 200
Calospiza Gray	I. 26
Calothorax Gould	III. 60
— Gray	III. 51 & 55
Calypte Gould	III. 55
Calyptomena Raffl.	II. 121
Calyptophorus Cab.	I. 145
Calyptura Sws.	II. 90
Calypturus Bp.	II. 90
Calvifrons Daud.	II. 109
Camarophagus Boie	I. 22
Campephaga Vieill.	I. 60
Campicola Sws.	I. 10
Campylops Licht.	I. 97
Campylopterus Sws.	III. 12 & 76
Campylorhynchus Spix	I. 80
Cancrophaga Bp.	II. 153

Cannabina Brehm	I. 161
Caprimulgus Humboldt	III. 95
— Lath.	III. 94
— Lin.	III. 88
Capsiempis Cab. & Heine	II. 56
Carcineutes Cab. & Heine	II. 163
Cardinalis Bp.	I. 144
Carduelis Cuv.	I. 159
Caridagrus Cab. & Heine	II. 161
Caridonax Cab. & Heine	II. 162
Carnifex Sundev.	II. 98
Carpodacus Kaup	I. 165
Carpornis Gray	II. 104
Caryocatactes Koch	I. 229
Caryothraustes Rchb.	I. 144
Casmarhynchus Temm.	II. 107
Cassiculus Sws.	I. 186
Cassicus Ill.	I. 186
Cassidix Bp.	II. 173
— Less.	I. 194
Catriscus Cab.	I. 43, Anm.
Cebblepyris Cuv.	I. 62
Cecropis Boie	I. 47
Centrites Cab.	II. 42
Centrophanes Cab.	II. 42
— Kaup.	I. 127
Cephalepis Bp.	III. 61
Cephallepis Lodd.	III. 61
Cephalolepis Lodd.	III. 61
Cephalopterus Geoffr.	II. 110
Ceratopipra Bp.	II. 91
Cercophaena Schiff	II. 95
Cercoronus Cab.	I. 228
Cercotrichas Boie	I. 41
Certhia Lin.	I. 94
Certhilauda Orb.	II. 22
— Sws.	I. 126
Certhiola Sundev.	I. 96
Ceryle Boie	II. 148
Cettia Bp.	I. 43
Ceycis Glog.	II. 151
Ceyx Lacép.	II. 151
Chaetocercus Gray	III. 60
Chaetops Sws.	I. 84, Anm. 2
Chaetura Steph.	III. 83
Chalcoparia Cab.	I. 103, Anm. 1
Chalcophanes Wagl.	I. 196
Chalcostetha Cab.	I. 103
Chalcostigma Rchb.	III. 67
Chalybura Rchb.	III. 20
Chamaeza Vig.	II. 6
Chamaezosa Cab.	II. 6
Chasmorhynchus Temm.	II. 107
Cheiroixiphia Rchb.	II. 95
Chelicutia Rchb.	II. 152
Chelidis Glog.	II. 103
Chelidon Boie	I. 51
Chelidonia Streubel	III. 82

- Chemoeza* Less. II. 6
Chera Gray I. 176
Cheramoea Cab. I. 49
Chersomanes Cab. I. 126
Chibia Hodgs. I. 112
Chinospina Aliq. I. 165
— Kaup I. 154
Chinospiza Aliq. I. 154
Chiromachaeris Cab. II. 96
Chioprion Schiff II. 95
Chiroxiphia Cab. II. 95
Chizaerhis Gray III. 99
— Wagl. III. 101
Chizaeris Agass. III. 101
Chlamydera Gould I. 212
Chlamydodera Gould I. 212
Chlorestes Rchb. III. 46
Chlorion Temm. I. 135
Chloris Boie I. 20
— Cuv. I. 158
Chlorisoma Sws. I. 86
Chloroceryle Kaup II. 146
Chlorolampis Cab.&Heine III. 47
Chlorophoneus Cab. I. 70
Chloropsaris Kaup II. 86
Chloropsis Jard. & Selby I. 114
Chlorornis Rchb. I. 141
Chlorospingus Cab. I. 139
Chlorospiza Blas & Keysl. I. 162
— Bp. I. 158
Chlorostilbe Rchb. III. 46
Chlorostilbon Bp. III. 49
— Gould III. 46 & 47
Chordediles Sws. III. 86
Chordeiles Sws. III. 86
Chordeilus Gray III. 86
Choucalcyon Bp. III. 163
— Less. II. 164
Chrysobronchus Bp. III. 6
Chrysolampis Boie III. 21
Chrysolophus Sws. II. 45
Chrysomitris Boie I. 160
Chrysomus Sws. I. 189
Chrysopteryx Sws. II. 102
Chrysospiza Cab. I. 157
Chrysorisca Cab. & Heine III. 42
Chrysuronia Bp. III. 42
Cia Kaup I. 128
Cichla Wagl. I. 81
CichlaIopia Bp. II. 23
Cichlocolaptes Rchb. II. 32
Ciccinnurus Vieill. I. 213
Cillurus Cab. II. 24
Cinclodes Gray II. 24
Cinclorhamphus Gould I. 39
Cinclosoma Vig. & Horsf. . I. 85
Cinclus Bechst. I. 11
Cinnamolegus Less. I. 215
Cinnyris Cuv. I. 101
Circinnurus Glog. I. 213
Cirlus Kaup I. 128
Cirrhhipipra Bp. II. 91
Cirripipra Bp. II. 91
Cissa Boie. I. 86
Cissopis Vieill. I. 144
Cisticola Less. I. 44
Cistothorus Cab. I. 77. Ann. 3
Citrinella Bp. I. 162
— Kaup I. 128
Citta Wagl. II. 3
Cladoscopus Rchb. II. 35
Cleptes Gambel I. 229
Climacteris Temm. I. 94
Clytolaema Gould III. 30
Cnipolegus Boie II. 46
Coccorobus Sws. I. 152
Coccolarynx Rchb. II. 133
Coccopsis Rchb. I. 145
Coccothraustes Bechst. I. 158
— Cuv. I. 158
Codonistris Glog. II. 6
Coelebs Cuv. I. 153
Coeligena Less. III. 15
— Tsch. III. 25
Colaris Cuv. II. 120
— Rchb. II. 119
Colibri Spix III. 25
Colibris Schl. III. 25
Coliphimus Smith III. 101
Colius Briss. III. 96
Coliuspasser Rüpp. I. 176
Collocalia Gray III. 82
Collurampelis Less. II. 102
Colluriocinclia Vig. & Horsf. I. 66
Collurisoma Sws. I. 66
Colobathris Glog. II. 66
Coloburis Cab. & Heine. II. 3
Colocalia Gould III. 82
Coloeus Kaup I. 230
Colophimus Agass. III. 101
Colopterus Cab. II. 52
Colubris Rchb. III. 57
Cometes Gould III. 52
— Hodgs. I. 112
Compsocoma Cab. I. 140
Compsothlypis Cab. I. 20
Conirostra Orb. & Lafr. . . I. 95
Conirostrum Orb. & Lafr. . I. 95
Conopias Cab. & Heine II. 62. Ann.
Conopophaga Vieill. II. 7
Conradinia Rchb. III. 79
Contopus Cab. II. 71
Coprorhamphus Glog. II. 160. Ann.
Coprotretis Cab. & Heine II. 24
Copsychus Wagl. I. 9
Copurus Strickl. I. 41

- Cora* Bp. III. 58
Coracia Vieill. I. 228
Coracias Lin. II. 116
— Rafll. II. 120
Coracina Less. II. 109
— Temm. II. 110
— Vieill. I. 62 & II. 108
Coraciura Bp. II. 116
Coraphites Cab. I. 124
Corapica Less. I. 86
Corapipo Schiff II. 94
Corcorax Less. I. 228
Cornopio Cab. & Heine II. 119
Corone Kaup I. 230
Coronideus Cab. I. 225
Coronis Glog. I. 62
Coropipo Schiff II. 94
Corospiza Bp. I. 156
Corvinella Less. I. 75
Corvultur Less. I. 233
Corvus Lin. I. 230
Corydalis Temm. I. 126
Corydalla Vig. I. 15
Corydon Glog. I. 123
— Less. II. 122
Corypha Gray I. 126
Coryphegnathus Rchb. . . . I. 179
Coryphidea Blyth I. 122
Coryphospingus Cab. I. 145
Corythaëola Heine III. 99
Corythaix Ill. III. 98
Corythaixoides Smith . . . III. 101
Corythopis Sundev. II. 8
Corythornis Kaup II. 145
Corythus Cuv. I. 167
Cosmaërops Cab. & Heine . . II. 138
Cossypha Vig. I. 8
Cotinga Briss. II. 105
— Merr. II. 98
Coturniculus Bp. I. 132
Cotyle Boie I. 49
Cracticus Vieill. I. 67
Cranorrhinus Cab. & Heine . II. 173
Craspedophora Gray I. 214
Crataeonyx Eyt. I. 92
Crateropus Sws. I. 85
Crax Griff. III. 99
Creadio Vieill. I. 218
Creadion Vieill. I. 218
Creurgus Hodgs. I. 87
Criniger Temm. I. 114
— Tickel. I. 112
Crithagra Sws. I. 164
Crithologus Cab. I. 164
Crithophaga Cab. I. 127
Crocias Temm. I. 72
Crucirostra Cuv. I. 168
Crybelus Cab. & Heine . . . II. 112
Crypsirhina Vieill. I. 216
Cryptorhina Wagl. I. 216
Cuculus Shaw III. 100
Culampis Less. III. 17
Culicipeta Blyth I. 56
— Rchb. II. 53 & 54
Culicivora Sws. I. 34 & II. 53. Ann. 1
Curvirostra Scop. I. 168
Cyanalecyon Verr. II. 158
Cyananthus Rchb. II. 71
Cyanecula Brehm. I. 1
Cyanistes Kaup I. 90
Cyanochloris Rchb. III. 20
Cyanocitta Bp. I. 223
— Strickl. I. 221
Cyanocorax Boie I. 224
Cyanogarrulus Bp. I. 221
Cyanoloxia Bp. I. 152
Cyanolyca Cab. I. 223
Cyanomyia Bp. III. 41
Cyanophaia Rchb. III. 46
Cyanopica Bp. I. 222
Cyanopogon Bp. III. 55
Cyanopoliis Bp. I. 222
Cyanoptila Blyth. I. 53
Cyanotis Sws. III. 54
Cyanurus Bp. I. 225
— Sws. I. 224
Cybernetes Agass. II. 42
Cybertes Gray II. 42
Cyclorhis Sws. I. 64
Cyclorhynchus Sundev. . . . II. 56
Cymbirhynchus Rchb. II. 122
— Vig. II. 122
Cymbolaemus Leach II. 18. Ann. 3
Cymborhynchus Vig. II. 122
Cymbyrhynchus Eyt. II. 122
Cynanthus Bp. III. 52
— Less. III. 80
— Sws. III. 57 & 71
— Tsch. III. 52
Cynchramus Boie I. 130
— Bp. I. 127
Cynura Brehm. I. 32
Cyphorhinus Cab. I. 79
Cypselus Ill. III. 84
Cypsagra Less. I. 137
Cyrtostomus Cab. I. 105
Cysticola Less. I. 44

D.

- Dacelo* Leach II. 164
Dacnis Cuv. I. 95
Dacryophorus Bp. II. 37
Damophila Rchb. III. 40
Dandalus Boie I. 1
Daseocharis Cab. II. 45

<i>Dasycephala</i> Sws.	II. 13	<i>Doryphora</i> Rchb.	III. 77
<i>Dasyncetopa</i> Schiff	II. 91	<i>Drepanis</i> Temm.	I. 99
<i>Dasyopsis</i> Rchb.	II. 13	<i>Dromodendron</i> Gray	II. 34
<i>Dasyornis</i> Vig. & Horsf.	I. 42	<i>Dromolaea</i> Cab.	I. 9
<i>Dasyptilops</i> Cab. & Heine	II. 8	<i>Dryocopus</i> Wied	II. 34
<i>Dasythamnus</i> Burm.	II. 14	<i>Drymoeca</i> Sws.	I. 43
<i>Daulias</i> Boie	I. 1	<i>Drymoica</i> Sws.	I. 43
<i>Delattiria</i> Bp.	III. 15	<i>Drymonax</i> Glog.	II. 79
<i>Delphinella</i> Rchb.	III. 27	<i>Drymophila</i> Sws.	II. 9
<i>Dendrexetastes</i> Eyt.	II. 35	<i>Dryoscopus</i> Boie	I. 68
<i>Dendrochelidon</i> Boie	III. 82	<i>Dryospiza</i> Blas & Keys.	I. 163
<i>Dendrocincia</i> Gray	II. 34	<i>Dumeticola</i> Blyth	I. 37
<i>Dendrocitta</i> Gould	I. 216	<i>Dysithamnus</i> Cab.	II. 14
<i>Dendrocolaptes</i> Herm.	II. 35	<i>Dysornithia</i> Sws.	I. 219
<i>Dendrocops</i> Sws.	II. 35		
<i>Dendrocopus</i> Less.	II. 39		
— Rchb.	II. 35	E.	
— Sundev.	II. 37	<i>Edela</i> Less.	I. 45
— Vieill.	II. 34	<i>Edolius</i> Cuv.	I. 110
<i>Dendrodramus</i> Gould	II. 34	<i>Eidopsarus</i> Sws.	I. 115
<i>Dendroica</i> Gray	I. 19	<i>Eiropus</i> Bl.	III. 73
<i>Dendroma</i> Sws.	II. 29	<i>Elaeena</i> Cab.	II. 59
<i>Dendrophila</i> Sws.	I. 93	<i>Elaenia</i> Cab.	II. 59
<i>Dendroplex</i> Sws.	II. 37	<i>Elaeina</i> Cab. & Heine	II. 59
<i>Dendroornis</i> Eyt.	II. 36	<i>Elaenia</i> Rchb.	II. 59
<i>Densirostra</i> Wood	I. 87	<i>Elaenia</i> Sundev.	II. 59
<i>Derbomiya</i> Bp.	III. 73	<i>Elania</i> Gray	II. 59
<i>Derbyomyia</i> Gray	III. 73	<i>Eleothreptus</i> Gray	III. 93
<i>Dermophrys</i> Hodgs.	I. 174	<i>Elisa</i> Bp.	III. 59
<i>Dertroides</i> Sws.	I. 183	<i>Ellipura</i> Cab.	II. 11
<i>Despotes</i> Rchb.	II. 78	<i>Emberiza</i> Lin.	I. 128
<i>Despotina</i> Kaup	II. 72	<i>Emberizoides</i> Temm.	I. 135
<i>Dicaeum</i> Cuv.	I. 98	<i>Embernagra</i> Less.	I. 136
<i>Dichoceros</i> Glog.	II. 173	<i>Empidagra</i> Cb. & Hein.	II. 59, Ann.
<i>Dicrocercus</i> Cab. & Heine	II. 136	<i>Empidias</i> Cab. & Heine	II. 69
<i>Dicrourus</i> Vieill.	I. 110	<i>Empidonax</i> Cab.	II. 70
<i>Diglossa</i> Wagl.	I. 97	<i>Empidonomus</i> Cab. & Heine	II. 76
<i>Dilophus</i> Vieill.	I. 206	<i>Engyete</i> Rchb.	III. 73
<i>Dioces</i> Rchb.	II. 79	<i>Enicocichla</i> Gray	I. 15
<i>Diotima</i> Rchb.	III. 75	<i>Enicornis</i> Gray	II. 23
<i>Discosura</i> Bp.	III. 65	<i>Enneoctonus</i> Boie.	I. 72
<i>Discura</i> Rchb.	III. 65	<i>Entima</i> Cab. & Heine	III. 51
<i>Dissemurus</i> Glog.	I. 111	<i>Enicurus</i> Temm.	I. 11
<i>Diuca</i> Rchb.	I. 135	<i>Entomiza</i> Sws.	I. 121
<i>Diucopis</i> Bp.	I. 141	<i>Entomizon</i> Sws.	I. 121
<i>Dixiphia</i> Bp.	II. 91	<i>Entomobia</i> Cab. & Heine	II. 154
— Rchb.	II. 41	<i>Entomophagus</i> Wied	II. 40
<i>Docimaster</i> Bp.	III. 77	<i>Entomothera</i> Rchb.	II. 154
<i>Docimastes</i> Gould.	III. 77	<i>Entomyza</i> Sws.	I. 121
<i>Dolerisca</i> Cab. & Heine	III. 6	<i>Eopsaltria</i> Sws.	I. 65
<i>Doleromyia</i> Bp.	III. 6	<i>Ephthianura</i> Gould	I. 32
<i>Dolichonyx</i> Sws.	I. 187	<i>Epilais</i> Kaup	I. 36
<i>Dolometis</i> Cab.	I. 222	<i>Epimachus</i> Cuv.	I. 215
<i>Donacobius</i> Sws.	I. 81	<i>Erana</i> Gray	I. 125
<i>Donacospiza</i> Cab.	I. 136	<i>Erator</i> Kaup	II. 83
<i>Doricha</i> Rchb.	III. 59	<i>Eremita</i> Rchb.	III. 6
<i>Dorifera</i> Bp.	III. 77	<i>Eremobius</i> Gould	II. 23
<i>Doryfera</i> Gould	III. 72	<i>Eremophila</i> Boie	I. 121
		<i>Eriocnemis</i> Rchb.	III. 73

Index generum.

109

<i>Eriocnemys</i> Bp.	III. 73
<i>Eriodora</i> Glog.	II. 12
<i>Erionotus</i> Cab. & Heine	II. 15
<i>Eriopus</i> Gould	III. 73
<i>Erolla</i> Less.	II. 122
<i>Erucivora</i> Sws.	I. 60
<i>Erythacus</i> Cuv.	I. 1
<i>Erythrina</i> Brehm	I. 165
<i>Erythrolanius</i> Less.	I. 23 & 209
<i>Erythronota</i> Gould	III. 37
<i>Erythropitta</i> Bp.	II. 3
<i>Erythropygia</i> Smith	I. 40
<i>Erythrospiza</i> Bp.	I. 165
<i>Erythrosterina</i> Bp.	I. 53
<i>Erythrothorax</i> Brehm	I. 165
<i>Estrela</i> Sws.	I. 169
<i>Eucapripodus</i> Less.	III. 92
<i>Eucephala</i> Rchb.	III. 3
<i>Euchlornis</i> Filippi	II. 103
<i>Euchlorornis</i> Filippi	II. 103
<i>Eucichla</i> Rchb.	II. 3
<i>Euetheia</i> Rchb.	I. 146
<i>Euethia</i> Rchb.	I. 146
<i>Eugenes</i> Gould	III. 20
<i>Eulabes</i> Cuv.	I. 207
<i>Eulampis</i> Boie	III. 17
<i>Eulopogon</i> Glog.	II. 107
<i>Eumomota</i> ScL.	II. 112
<i>Eumyias</i> Cab.	I. 53
<i>Eupetes</i> Temm.	I. 12
<i>Eupetomena</i> Gould	III. 14
<i>Euphona</i> Desm.	I. 31
<i>Euplectes</i> Sws.	I. 177
<i>Eupodes</i> Jard. & Selby	I. 182
<i>Eurylaemus</i> Horsf.	II. 121
<i>Eurylaimus</i> Horsf.	II. 121
<i>Eurystomus</i> Bp.	II. 119
— Vieill.	II. 120
<i>Euscarthmus</i> Wied	II. 50
<i>Euspina</i> Cab.	I. 133
<i>Euspiza</i> Bp.	I. 130
<i>Eustephanus</i> Rchb.	III. 75
<i>Euthlypis</i> Cab.	I. 18
<i>Euthraupis</i> Cab.	I. 30
<i>Euthyonyx</i> Rchb.	II. 22
<i>Eutoxeres</i> Rchb.	III. 3, Anm.
<i>Exetastes</i> Bp.	II. 83
<i>Exetastus</i> Bp.	II. 83

F.

<i>Falcinellus</i> Vieill.	II. 130
<i>Falcunculus</i> Vieill.	I. 66
<i>Ficedula</i> Auct.	I. 33
<i>Figulus</i> Spix	II. 22
<i>Floresia</i> Rchb.	III. 17
<i>Florisuga</i> Bp.	III. 29
<i>Fluvicola</i> Sws.	II. 40
<i>Formicarius</i> Bodd.	II. 7

<i>Formicivora</i> Sws.	II. 12
<i>Fregilus</i> Cuv.	I. 228
<i>Fringilla</i> Cuv.	I. 155
— Lin.	I. 153
<i>Fringillaria</i> Sws.	I. 129
<i>Frugilegus</i> Less.	I. 230
<i>Fruticicola</i> Macgill.	I. 10
<i>Furnarius</i> Vieill.	II. 22

G.

<i>Galbula</i> Scop.	I. 209
<i>Galeoscoptes</i> Cab.	I. 82
<i>Galerida</i> Boie	I. 125
<i>Galerita</i> Boie	I. 125
<i>Galgulus</i> Briss.	II. 116
— Rchb.	II. 113
<i>Gallirex</i> Bp.	III. 99
— Less.	III. 98
<i>Gallita</i> Vieill.	II. 43
<i>Garrulax</i> Less.	I. 220
<i>Garrulus</i> Boie	I. 218
— Briss.	I. 220
<i>Geobasileus</i> Cab.	I. 32
<i>Geobates</i> Sws.	II. 22
<i>Geocichla</i> Kuhl	I. 6
<i>Geocoraphus</i> Cab.	I. 126
<i>Geositta</i> Sws.	II. 22
<i>Geospiza</i> Glog.	I. 154
<i>Geothlypis</i> Cab.	I. 16
<i>Gigantipitta</i> Bp.	II. 5
<i>Glandarius</i> Koch	I. 220
<i>Glaucomyias</i> Cab.	I. 53, Anm. 1
<i>Glaucis</i> Boie	III. 4
<i>Glaucopis</i> Burm.	III. 23
— Gm.	I. 217
— Temm.	I. 216
<i>Glenargus</i> Cab.	I. 216
<i>Glyciphila</i> Sws.	I. 117
<i>Glycyphila</i> Sws.	I. 117
<i>Glycyspina</i> Cab.	I. 128
<i>Gouldia</i> Bp.	III. 64
<i>Gouldomyia</i> Bp.	III. 64
<i>Gracula</i> Lin.	I. 207
<i>Graculus</i> Koch	I. 228
<i>Gracupica</i> Less.	I. 20
<i>Grallaria</i> Vieill.	II. 6
<i>Grallina</i> Vieill.	I. 60
<i>Grammicus</i> Rchb.	II. 167
<i>Graucalus</i> Cuv.	I. 62
<i>Gryllivora</i> Sws.	I. 9
<i>Grypus</i> Spix	III. 3
<i>Gubernetes</i> Such	II. 42
<i>Guimetia</i> Bp.	III. 44
<i>Guiraca</i> Sws.	I. 152
<i>Guyornis</i> Bp.	III. 11
<i>Gymnocephalus</i> Geoffr.	II. 109
<i>Gymnodera</i> Less.	II. 108
<i>Gymnoderus</i> Geoffr.	II. 108

Gymnomystax Rehb. . . I. 189
 Gymnophrys Sws. . . I. 115
 Gymnopathys Schiff . . II. 9
 Gymnorhina Gray . . I. 226

II.

Habia Rehb. I. 152
 Habropyga Cab. I. 169
 Habrura Cab.&Heine II.53,Ann.1
 Hadrostomus Cab.&Heine II.84
 Haemophila Sws. . . . I. 132
 Haemorrhous Sws. . . . I. 165
 Haematoderus Bp. . . . II. 107
 Haematops Gould . . . I. 115
 Haematornis Rehb. . . . I. 109
 — Sws. I. 108
 Halcyon Bp. . . . II. 152 & 154
 — Sws. II. 153
 Hamophania Rehb. . . . III. 79
 Hapalocercus Cab. II. 52,Ann.2
 Hapalophus Gray I. 68
 Hapalura Cab. . . . II. 53,Ann.1
 Haplospiza Cab. I. 147
 Harpes Gambel I. 81
 Harpolestes Cab. I. 70
 Harporhynchus Cab. . . . I. 81
 Hedydipna Cab. I. 101
 Hedyglossa Cab. I. 135
 Hedymeles Cab. I. 152
 Heleodytes Cab. I. 80
 Heleornis Hodgs. II. 5
 Heliactin Boie III. 64
 Heliactinia Rehb. III. 64
 Heliactinus Burm. III. 84
 Heliangelus Gould III. 75
 Helianthea Bp. III. 79
 Helinaea Aud. I. 20,Ann. 1
 Heliocera Filippi II. 104
 Heliodoxa Gould III. 22
 — Rehb. III. 30
 Heliomaster Bp. III. 53
 Heliomastes Bp. III. 53
 Heliopaedica Gould III. 44
 Heliopedica Scf.&Salvin III. 44
 Heliorthrix Boie III. 28
 Heliotrypha Gould III. 74
 Heliotryphon Gould III. 74
 Heliotryppha Bp. III. 73
 Heliothrys Gray III. 28
 Heliothryx Boie III. 28
 Helmintheros Rafinq. I. 20,Ann. 1
 Helminthophaga Cab. . . . I. 20
 Hemipenthenica Cab.&Heine II. 43
 Hemiprocne Nitzsch III. 83
 — Streubel III. 82
 Hemipteryx Sws. I. 44
 Hemispingus Cab. I. 138
 Hemistephania Rehb. . . . III. 77
 Hemithraupis Cab. I. 21
 Hemithylaca Cab.&Heine III. 37
 Hemitriccus Cab.&Heine II. 52, Ann. 2
 Henicocichla Gray I. 15
 Henicornis Gray II. 23
 Henicurus Temm. I. 11
 Herpsilochmus Cab. . . . II. 14
 Herse Less. I. 47
 Hetaerornis Gray I. 205
 Heteralocha Cab. . . . I. 218, Ann. 1
 Heteropelma Schiff II. 100
 Heterops Hodgs. I. 125
 Hicura Bp. II. 95
 Himatione Cab. I. 99
 Hirundapus Hodgs. III. 83
 Hirundinea Orb. & Lafr. II. 65
 Hirundo Lin. I. 46
 Homophania Rehb. III. 79
 Homorus Rehb. II. 31
 Homraius Bp. II. 178
 Hortulanus Leach I. 127
 — Vieill. I. 130
 Hydrobata Vieill. I. 11
 Hydrocissa Bp. II. 169
 Hydrocorax Bp. II. 174
 — Briss. II. 174
 Hydropsalia Gray III. 13
 Hydropsalis Wagl. III. 93
 Hydropsallis Rehb. III. 93
 Hydronis Blyth II. 5
 Hydractes King II. 21
 Hylocharis Boie III. 43
 — Bp. III. 40
 — Gray III. 80
 — Müll. I. 64
 Hylophilus Temm. I. 64
 — Wied I. 21
 Hyloterpe Cab. I. 64
 Hypacanthis Cab. I. 161
 Hypermetra Cab.&Heine III. 80
 Hyphantes Vieill. I. 183
 Hyphantica Cab. I. 180
 Hyphantornis Gray I. 181
 Hyphanturgus Cab. I. 182
 Hypobletis Glog. I. 192
 Hypocentor Cab. I. 131
 Hypochera Bp. I. 175
 Hypochloereus Cab. I. 84, Ann. 2
 Hypochrysia Rehb. III. 79
 Hypoedaleus Cab.&Heine II. 18
 Hypolais Brehm I. 36
 Hypolophus Cab.&Heine II. 16
 Hypophania Rehb. III. 17
 Hypothlypis Cab. I. 22
 Hypothyms Boie I. 56
 — Licht. I. 56
 Hypsipetes Vig. I. 114

Index generum.

111

Hypuroptila Gould . . . III. 20

I.

Ibijus Rafinq. III. 94

Ichthyomus Cab.&Heine II. 150

Icteria Vieill. I. 68

Icterus Briss. I. 185

Ictiniscus Cab. & Heine . . . II. 42

Iduna Blas.&Keys. . . I. 37, Anm. 2

Ilicura Rchb. II. 95

Ipnodomus Glog. II. 22

Ipoborus Cab. & Heine . . . II. 31

Ipsidina Kaup II. 145

Irena Horsf. I. 110

Iridipitta Bp. II. 3

Irrisor Bp. II. 129

— Less. II. 130

Ispida Sws. II. 148

Ispidina Kaup II. 145

Ixocincla Blyth I. 113

Ixops Hodgs. I. 88

Ixos Temm. I. 107

J.

Janthocincla Gould I. 85

Jodopleura Less. II. 90

Jodopleurus Parzudaki . . . II. 90

Jora Horsf. I. 76

Juida Less. I. 200

Juliamya Gould III. 40

Juliamya Bp. III. 40

K.

Kaupornis Bp. II. 72

Keropia Gray I. 86

Kerula J.E.Gray I. 87

Kitta Temm. I. 86 & 213

Kittacincla Gould I. 9

Klais Rchb. III. 44

L.

Lacedo Rchb. II. 163

Lafresnaya Bp. III. 51

Lagonosticta Cab. I. 171

Laiscopus Glog. I. 32

Lalage Boie I. 60

Lampornis Rchb. III. 15

— Less. III. 20

— Sws. III. 17

— Tsch. III. 35

Lamprocolius Sundev. I. 198

Lampropogon Bp. III. 67

Lamprospar Cab. I. 194

Lampropygia Rchb. III. 78

Lamprornis Nitzsch I. 200

Lamprotes Sws. I. 23

Lamprotornis Temm. I. 200

Lamprurus Rchb. III. 45

Laniagra Orb.&Lafr. I. 64

Laniarius Boie I. 70

— Vieill. I. 60

Lanicterus Less. I. 61

Laniellus Sws. I. 72

Laniisoma Sws. II. 102

Lanio Vieill. I. 23

Laniocera Less. II. 101

Lanius Lin. I. 73

Laphyctes Rchb. II. 76

Lathria Bp. II. 100, Anm. 2

— Sws. II. 100

Lathriosoma Bp. II. 101

Leadbeatera Bp. III. 22

Legatus Schl. II. 60

Leimoniptera Kaup I. 14

Leiocincla Blyth I. 88

Leistes Vig. I. 180

Lepidocolaptes Rchb. II. 37

Lepidogaster Rchb. III. 53

Lepidolarynx Rchb. III. 53

Lepidopyga Rchb. III. 40

Lepidothrix Schiff II. 91

Leptasthenura Rchb. II. 27

Leptocercus Cab. II. 52, Anm. 2

Leptocoma Cab. I. 104

Leptoglossus Sws. I. 116

Leptonyx Sws. II. 20

Leptoplectron Rchb. I. 127

Leptopogon Cab. II. 55

Leptopteryx Horsf. I. 208

Leptornis Hombr.&Jacq. . . . I. 121

Leptotriccus Cab. & H. II. 54, Anm. 1

Lepturus Less. I. 55

— Sws. II. 52, Anm. 2

Lesbia Bp. III. 52

— Gould III. 52 & 70

— Less. III. 71

Lessonia Sws. II. 42

Leucippus Gray III. 6

Lencocerca Sws. I. 57

Leucochloris Rchb. III. 32

Leucolepis Rchb. I. 79

Leucophrys Sws. I. 179

Leucopygia Sws. I. 137

Leucosticte Sws. I. 154

Lichenops Comm. II. 47

Lichenostomus Cab. I. 119

Lichmera Cab. I. 118

Lichnotentha Cab. I. 116

Ligurinus Koch I. 158

Limnospiza Cab. I. 136

Linaria Bechst. I. 161

— Cuv. I. 161

Linota Bp. I. 161

Lioptilus Cab. I. 88

Lipangus Boie II. 100, Anm. 2

Lipangus Boie II. 100, Anm. 2

— Bp. II. 100

Lipaujus Burm. II. 100

Lochites Cab. & Heine II. 18

- Lochmias* Sws. II. 25
Locustella Kaup I. 38
Loedorus Rchb. I. 109
Loidorus Rchb. I. 109
Lonchura Sykes I. 143
Londra Sykes I. 123
Lophoceros Hempr. & Ehrb. II. 167
Lophocitta Gray II. 218
Lophophanes Kaup I. 90
Lophorinns Bp. III. 62
Lophornis Less. III. 62
— Tsch. III. 25
Lophospiza Bp. I. 145
Loxia Cuv. I. 158
— Lin. I. 168
Loxopterus Cab. & H. III. 13. Anm.
Lucapripodus Less. III. 92
Luciana Gray III. 73
Luciania Bp. III. 73
Lucifer Rchb. III. 55
Lullula Kaup I. 123
Lumachellus Bp. III. 45
Lurocalis Cassin III. 87
Luscinia Brehm I. 4
Luscinia Bp. I. 38
Lusciola Blas. & Keys. I. 1
Lycos Boie II. 231
- M.**
- Machaeropterus* Schiff II. 94
Machaetornis Rchb. II. 60
Machetornis Gray II. 45
Machlolophus Cab. I. 91
Macrodipteryx Cassin III. 90
Macrodipteryx Sws. III. 90
Macrodypteryx Bp. III. 90
Macronyx Sws. I. 15
Macropterus Sws. III. 82
Macropteryx Sws. III. 82
Malaconotus Sws. I. 9
Maia Rchb. I. 174
Maina Hodgs. I. 207
Mainatus Less. I. 207
Malacias Cab. I. 113
Malacocercus Sws. I. 85
Melaconotus Sws. I. 69
Malacopteron Eyt. I. 65
Malacurus Rchb. II. 28
Malurus Vieill. I. 41
Manacus Bp. II. 96
— Briss. II. 91
Manicup Desm. II. 8
Manorhina Vieill. I. 120
Margarornis Rchb. II. 34
Masius Bp. II. 90
Mecistura Leach I. 90
Megaceryle Kaup. II. 149
— Rchb. II. 150
Megalophonus Gray I. 126
- Megalophus* Sws. II. 65
Megalopterus Smith I. 200
Megalotis Sws. I. 124
Megalurus Horsf. I. 45
Megapodius Wagl. II. 21
Megastoma Sws. II. 64
Melaenornis Gray I. 54
Melanocorypha Boie I. 123
Melaniparus Bp. I. 92
Melanochlora Less. I. 92
Melanopepla Cab. I. 54
Melanopitta Bp. II. 3
Melanotis Bp. I. 82
Melasoma Sws. I. 54
Melicophila Gould I. 116
Meliornis Gray I. 117
Meliphaga Lewin I. 119
— Vig. I. 117
Melissens Hodgs. I. 111
Melithreptus Vieill. I. 115
Melitophila Gould I. 116
Melittarchus Cab. II. 80
Melittias Cab. & Heine II. 134
Melittophagus Boie II. 135
— Rchb. II. 136
Melittophas Rchb. II. 137
Melittotheres Rchb. II. 141
Melizophilus Leach. I. 35
Mellisuga Boie III. 22
— Gray III. 77
Melodes Blas. & Keys. I. 1
Meniceros Bp. II. 168
— Glog. II. 174
Menura Davis II. 21
Meropiscus Sundev. II. 132. Anm.
Meropogon Bp. II. 132. Anm.
Merops Lin. II. 139
Merula Koch I. 203
Metallura Bp. III. 68
— Gould III. 69
Metopia Sws. II. 98
Microeca Gould I. 52
Micropus Sws. I. 110 & 113. Anm. 3
— Wolf & Meyer III. 84
Microhynchus Less. III. 86
Microscelis Gray I. 113
— Rchb. I. 109
Microtarsus Eyt. I. 110. Anm. 3
Miliaria Brehm I. 127
Milvulus Rchb. II. 42
— Sws. II. 78
Mimeta Vig. & Horsf. I. 211
Mimetes Glog. I. 82
Mimus Boie I. 82
Mionectes Cab. II. 55
Mirafla Horsf. I. 126
Mixornis Hodgs. I. 77
Miniotilta Vieill. I. 20

Index generum.

113

Molobrus Cab. . . I. 192. Ann.
Molothrus Sws. . . I. 192
Momotus Bp. . . II. 112
 — Briss. . . II. 113
Monachalcyon Rchb. II. 146. Ann.
Monachus Kaup . . . I. 36
Monedula Brehm . . . I. 230
Monticola Boie . . . I. 7
Montifringilla Brehm. . . I. 154
Mosqueria Bp. . . III. 73
Motacilla Lin. . . I. 12
Munia Hodgs. . . I. 174
Muscicapa Lin. . . I. 52
 — Temm. . . II. 62
Muscicapara Orb. . . II. 55
Muscipeta Burm. . . II. 59
 — Cuv. . . I. 58 & II. 65
 — Koch . . . I. 37
 — Temm. . . II. 49
Musciphaga Less. II. 52. Ann. 2
Muscipira Less. . . II. 42
Muscivora Cuv. . . II. 65
 — Gray . . . II. 78
Musophaga Isert. . . III. 100
 — Temm. . . III. 98
Myiabeillia Bp. . . III. 72
Myiacleptes Rchb. . . II. 61
Myiadestes Sws. . . I. 54
Myiactina Bp. . . III. 3. Ann.
Myiagra Vig. & Horsf. . . I. 56
Myiagrus Boie . . . II. 7
Myiaphanistes Rchb. II. 58. Ann. 2
Myiarchus Bp. . . II. 48
 — Burm. . . II. 79
 — Cab. . . II. 72
Myiobius Gray . . . II. 67
Myiochanes Cab. & Heine II. 71
Myiocinclia Sws. . . II. 7
Myioctonus Cab. . . I. 18
Myiodiodes And. . . I. 18
Myiodynastes Bp. . . II. 74
Myiolestes Cab. . . I. 87
Myionax Cab. & Heine II. 75
Myiopatis Cab. & Heine II. 58
Myiophila Rchb. . . II. 40
Myiophobus Rchb. . . II. 69
Myiophonens Temm. . . I. 7
Myiosympotes Rchb. II. 52. Ann. 2
Myiothera Cuv. . . II. 3
 — Ill. . . II. 7
Myiothlypis Cab. . . I. 17
Myiotrichas Boie . . . II. 6
Myioturdus Boie . . . II. 6
 — Wied . . . II. 7
Myiozeta Schiff . . . II. 61
Myiozetetes ScL . . . II. 61
Myrmeciza Gray . . . II. 9
Myrmecocichla Cab. . . I. 8

Myrmecophaga Lacép. . II. 7
Myrmoborus Cab. & Heine II. 9
Myrmonax Cab. . . II. 9
Myrmophila Cab. & Heine II. 12
Myrmornis Herm. . . II. 7
Myrmothera Vieill. . . II. 7
Myrmotherium Cab. & Heine II. 12. Ann. 1
Myrmotherula ScL II. 12. Ann. 1
Myrtis Rchb. . . III. 59
Mystacinus Boie . . . I. 89
Myzantha Vig. & Horsf. . I. 120
Myzomela Vig. & Horsf. . I. 116

IV.

Napodes Cab. . . I. 77
Napophila Hodgs. . . II. 132
Nectarinia Ill. . . I. 102
Nematophora Gray . . I. 215
Nemosia Vieill. . . I. 22
Nengetus Sws. . . II. 44
Neops Vieill. . . II. 32
Niphaea Aud. . . I. 134
Nisius Rchb. . . II. 18
Nomadites Peteniz . . I. 203
Notauges Cab. . . I. 198
Nucifraga Vieill. . . I. 229
Nyetibius Steph. . . III. 95
 — Vieill. . . III. 94
Nycticeyx Glog. . . II. 164
Nyctichelidon Rennie III. 88
Nyctidromus Gould . . III. 92
Nyctiornis Sws. . . II. 132
Nyctyornis Nitzsch . . III. 94
Nyctydromus Aliq. . . III. 92

O.

Ochthoeca Gray . . . II. 48
Ochthodiaeta Cb. & H. II. 48. Ann.
Ochthoeca Cab. . . II. 48
Ocreatus Gould . . III. 65 & 66
Oethoëca ScL . . . II. 48
Ocypterus Cuv. . . I. 208
Odonterus Cab. . . I. 113
Oegotheles Less. . . II. 124
Oligura Rüpp. . . I. 44
Onychopterus Rchb. . . II. 72
Onychorhynchus Fisch II. 65
Opaethus Vig. . . III. 98
Opaetus Vieill. . . III. 98
Opetiorhynchus Kittl. II. 24
 — Temm. . . II. 22
Opisthocomus Hoffm. III. 102
Opisthoprora Cb. & H. III. 76. Ann.
Opoethus Vieill. . . III. 98
Oposthocomus Cab. . . III. 102
Orchesticus Cab. . . I. 143
Orchilus Cab. . . II. 51
Oreas Temm. . . I. 54

- Oreocincla* Gould . . . I. 6
Oreotrochilus Gould . . . III. 15
Orinus Nitzsch . . . II. 98
Oriolus Ill. . . . I. 185
— Lin. . . . I. 209
Oriotrochilus Rchb. . . III. 15
Orites Gray . . . I. 90
Ornithion Hartl. . II. 57. Ann. 2
Ornithium Hartl. . II. 57. Ann. 2
Ornithomyia Bp. . . III. 53
Orocetes Gray . . . I. 7
Orotrochilus Gould . . . III. 15
Orpheus Sws. . . . I. 82
Orsipus Nordm. . . . II. 44
Orthocolaptes Less. . . II. 35
Orthocorys Vieill. . . III. 102
Orthogonyx Strickl. . . I. 24
Orthorhynchus Burm. . III. 61
— Cuv. . . . III. 61
— Horsf. . . . I. 93
— Ill. . . . III. 29
Orthornis Bp. . . . III. 10
Orthotomus Horsf. . . I. 45
Orynx Rchb. . . . I. 177
Oryx Less. . . . I. 177
Oryzoborus Cab. . . . I. 151
Oryzornis Cab. . . . I. 174
Othello Rchb. . . . II. 18
Otipne Cab. & Heine . . II. 30
Otocompsa Cab. . . . I. 109
Otocoris Bp. . . . I. 121
Otocorys Bp. . . . I. 122
Oxyglossus Sws. . . . I. 20
Oxypogon Gould . . . III. 67
Oxypyga Mén. . . . II. 25
Oxyrhamphus Strickl. . II. 31
Oxyrhynchus Temm. . . II. 31
Oxyruncus Temm. . . . II. 31
P.
Pachycephala Sws. . . . I. 65
Pachyrhamphus Gray . . II. 86
— Kaup II. 84
Pachyrhynchus Spix . . II. 87
— Sws. . . . II. 86
— Wagl. . . . II. 81
Padda Rchb. . . . I. 174
Pagurothera Cab. & Heine II. 152
Palaestra Agass. . . . III. 82
Pallene Less. . . . III. 83
Pallestre Less. . . . III. 82
Paludicola Hodgs. . . . II. 5
Pamatorhynchus Boie . . I. 69
Pampa Rchb. . . . III. 11
Panaeola Cab. . . . I. 101
Pandicilla Blyth I. 1
Panoplites Gould III. 74
Panterpe Cb. & Heine III. 43. Ann. 1
Panurus Koch I. 89
Panychlora Cab. & Heine III. 49
Paradisea Lin. . . . I. 213
Paralcyon Bp. . . . II. 161
— Glog. . . . II. 153 & 164
Pardalotus Vieill. . . . I. 99
Parkinsonius Bechst. . . II. 21
Paroaria Bp. . . . II. 45
Paroides Brehm I. 90
— Less. . . . II. 59
Parula Bp. . . . I. 20
Parulus Spix II. 27
Parus Lin. . . . I. 91
Parzudakia Rchb. . . . III. 74
Passer Briss. . . . I. 155
Passerculus Bp. . . . I. 131
Passercella Sws. . . . I. 131
Passerina Vieill. . . . I. 148
Pastor Temm. . . . I. 203
Patagona Gray III. 80
Pedopsaris Glog. . . . I. 192
Pedotribes Cab. . . . I. 191
Pelargopsis Glog. . . . II. 156
Pelagria Geoffr. . . . III. 83
Pelicius Boie I. 69
Pendulinus Brehm I. 89
— Vieill. . . . I. 183
Penelopides Rchb. . . . II. 168
Pentheres Cab. . . . I. 92
Penthestes Rchb. . . . I. 91
Penthetria Cab. . . . I. 176
Pentholaea Cab. . . . I. 40. Ann. 2
Pepoaza Orb. & Lafr. . . . II. 44
Pernostola Cab. & Heine II. 10
Pericrocotus Boie I. 59
Perisoreus Bp. . . . I. 219
Perspicilla Sws. . . . II. 47
Petasophora Gray . . . III. 25
Petrochelidon Cab. . . . I. 47
Petrocincla Sws. . . . I. 8
— Vig. . . . I. 7
Petrocossyphus Boie . . . I. 7
Petrodroma Vieill. . . . I. 94
Petroeca Sws. . . . I. 11
Petroica Sws. . . . I. 11
Petronia Kaup I. 157
Petrophila Sws. . . . I. 7
Peucaea Aud. . . . I. 131. Ann. 1
Pezites Cab. . . . I. 190
Phacellodomus Rchb. . . II. 28
Phaeolaema Rchb. . . . III. 30. Ann. 2
Phaethornis Jard. . . . III. 8
Phaethornis Sws. . . . III. 8
Phaethornis Bp. . . . III. 8
Phaethornis Gray III. 8
— Tsch. . . . III. 58
Phaiolaima Rchb. . . . III. 30. Ann. 2
Phemone Rchb. . . . III. 73
Phencticus Rchb. . . . I. 153

Index generum.

115

- Pheugopedius* Cab. I. 79
Phibalura Vieill. II. 103
Philagrus Cab. I. 179
Philammus Gray I. 121
Philanthus Less. I. 120
Philedon Cuv. I. 121
Philemon Vieill. I. 121
Phileremos Brehm I. 121
Philetaerus Smith I. 176
Philocarpus Müll. I. 209
Philomela Selby I. 1
Philydor Spix II. 29
Phimus Sundev. III. 99
Phleocryptes Cab.&Heine II. 26
Phlothrus Rchb. II. 136
Phoenicercus Strickl. II. 98
Phoenicircus Sws. II. 98
Phoenicocercus Sws. II. 98
Phoenicornis Boie I. 59
Phoenicosoma Sws. I. 24
Phoenicothraupis Cab. I. 24
Phoenicichla Cab.&Heine II. 5
Phoenisoma Sws. I. 24
Phoeolaema Bp. III. 30. Anm.
Phoethornis Sws. III. 8
Phoetornis Less. III. 8&50
Pholidauges Cab. I. 198
Pholidocoma Rchb. I. 179
Phoneus Kaup I. 72
Phoneutria Rchb. II. 65
Phrenothrix Horsf. I. 216
Phrethornis Boie III. 8
Phrygilus Cab. I. 134
Phyllastrephus Sws. I. 113
Phyllobasileus Cab. I. 33
Phyllomanes Cab. I. 63
Phylomyias Cab.&Heine II. 57
Phyllopseuste Meyer I. 33
Phyllopseustes Glog. I. 33
Phyllornis Boie I. 114
Phylloscartes Cab.&Heine II. 52
Phylloscopus Boie I. 33
Phytotoma Molina II. 111
Pica Boie I. 217
— Vieill. I. 229
Picerthia Geoffr. II. 25
Picolaptes Less. II. 37
Pilorhinus Cab. I. 201
Pinicola Vieill. I. 167
Pipastes Kaup I. 15
Pipilo Vieill. I. 130
Pipilopsis Bp. I. 139
Pipra Lin. II. 94&98
Pipreola Sws. II. 103
Pipromorpha Schiff II. 55
Pitangus Sws. II. 62
Pithys Vieill. II. 8
Pitta Bp. II. 3
Pitta Vieill. II. 3
Pitylus Cuv. I. 143
Platurus Less. III. 65
Platyceros Cab.&Heine II. 174
Platylophus Sws. I. 218
Platypsaris Bp. II. 84. Anm. 1
— Sel. II. 84
Platyrhynchus Desm. II. 49
— Spix II. 67
— Temm. II. 64
— Vieill. II. 121
Platysteira Jard.&Selby I. 59
Platystira Jard.&Selby I. 59
Platystopterus Bp. III. 12
Platystylopterus Rchb. III. 12
Plectrophanes Meyer I. 127
Plocealauda Hodgs. I. 126
Plocepasser Smith I. 179
Ploceus Cuv. I. 180
Pnigocichla Cab. I. 66
Podager Wagl. III. 88
Podargus Cuv. II. 125
Poecilothraupis Cab. I. 30
Pogonocichla Cab. I. 2
Pogonomerops C.&H. II. 132 Anm.
Pogonothraupis Cab. I. 23
Pogonotriccus Cab.&Heine II. 54
Polemistria Cab.&Heine III. 63
Poliochrus Rchb. II. 100
Polymitra Cab. I. 129
Polyodon Hodgs. I. 113
— Lafr. I. 112
Polystictus Rchb. II. 53. Anm. 1
Polythmus Less. III. 50
Polytmus Briss. III. 5
— Gray III. 12
— Tsch. III. 6
Pomatorhinus Horsf. I. 84
Pomatostomus Cab. I. 83
Poodytes Cab. I. 42
Poospiza Cab. I. 137
Popelairia Rchb. III. 64
Prasitis Cab.&Heine III. 49
Pratincola Koch I. 10
Praxilla Rchb. III. 25
Premnopus Cab. II. 35
— Rchb. II. 36
Presbys Cab. I. 80
Prinia Horsf. I. 45
Prionites Ill. II. 113
Prionochilus Strickl. I. 112
Prionops Vieill. I. 68
Procnias Gray II. 107
— Ill. I. 30
Procnopis Cab. I. 30
Progne Boie I. 50
Prognornis Rchb. III. 14
Proithera Sws. III. 88

Promerops Boie . . . II. 130
 — Gray . . . I. 104
Propasser Hodgs. . . I. 165
Prosecusa Rehb. . . II. 110
Prosthemadera Gray . . I. 119
Prunella Vieill. . . I. 32
Prymnacantha Cab.&Heine III. 64
Psalidoproctus Cab. . . I. 8
Psalidoprymna Cab.&Heine III. 2
Psalidura Glog. . . II. 43
Psalurus Sws. . . III. 93
Psaris Bp. . . II. 87
 — Cuv. . . II. 81
Psarites Cab. . . I. 203
Psaroides Vieill. . . I. 203
Psaropholus Jard.&Selby I. 209
Pseudocolaptes Rehb. . . II. 30
Psilorkhinus Rüpp. . . I. 226
Psithyroedus Glog. . . I. 38
Psittospiza Bp. . . I. 141
Psophodes Vig.&Horsf. . I. 85
Ptenoedus Cab. . . I. 39
Pterophanes Gould . . III. 80
Pteroptochus Kittl. . . II. 20
Ptiliognathus Sas. . . I. 55
Ptiliogonys Sws. . . I. 55
Ptilobaphus Rehb. . . I. 92
Ptilochloris Sws. . . II. 102
Ptilogonys Sws. . . I. 55
Ptilonorhynchus Kuhl. . I. 213
 — Rüpp. . . I. 201
Ptilorhis Sws. . . I. 214
Ptilorhynchus Kuhl. . . I. 213
Ptiloris Sws. . . I. 214
Ptilostomus Sws. . . I. 217
Ptilotis Sws. . . I. 118
Ptiloturus Sws. . . I. 104
Ptilurus Strickl. . . I. 104
Ptyonornis Rehb. . . III. 8
Pycnonotus Kuhl. . . I. 107
Pygarrhichus Licht. . . II. 34
Pygiptila Sel. . . II. 15
Pygmornis Bp. . . III. 6
Pygoptila Sel. . . II. 15
Pyranga Vieill. . . I. 24
Pyrgita Blas.&Keys. . . I. 157
 — Boie . . . I. 156
 — Cuv. . . I. 155
Pyrgitopsis Bp. . . I. 155 & 156
Pyriglena Cab. . . II. 10
Pyrocephalus Gould . . II. 67
Pyroderus Gray . . . II. 109
Pyromelana Bp. . . I. 177
Pyrope Cab.&Heine . . II. 45
Pyrorhynchus Bp. . . II. 103
Pyrhocoma Cab. . . I. 138
Pyrhocorax Vieill. . . I. 227
Pyrholaemus Gould . . I. 34

Pyrhomyias Cab.&Heine II. 66
Pyrrophæna Cab.&Heine III. 35
Pyrrohorhynchus Bp. . II. 103
Pyrhula Cuv. . . I. 166
Pyrhulanda Smith . . I. 124
Pyrhulinota Hodgs. . . I. 165
Pyrrota Vieill. . . I. 22
Pytelia Sws. . . I. 172
Pytilia Sws. . . I. 172

Q.

Quelea Rehb. . . I. 180
Querula Vieill. . . I. 107
Quiscalia Licht. . . I. 196
Quiscalus Vieill. . . I. 196

R.

Ramphalcyon Rehb. . . II. 156
Reguloides Blyth . . . I. 33
Regulus Cuv. . . I. 34
Rhabdocolius Bp. . . III. 96
Rhamphastus Lin. . . II. 113
Rhamphocaenus Vieill. . II. 11
Rhamphocelus Desm. . . I. 26
Rhamphodon Less. . . III. 3
Rhamphomicron Bp. . . III. 70
Rhamphomicrus Bp. . . III. 70
Rhamphopsis Vieill. . . I. 25
Rhimanphus Rafinq. . . I. 19
Rhinopomastes Cab. . . II. 129
Rhinopomastus Smith . II. 129
Rhipidura Vig.&Horsf. . I. 57
Rhodinocichla Hartl. . . II. 23
Rhodinocincla Rehb. . . II. 23
Rhodopechys Cab. I. 157. Ann. 2
Rhodopsis Rehb. . . III. 55. Ann. 1
Rhopias Cab.&Heine . . II. 13
Rhopocharis Cab.&Heine II. 17
Rhopoterpe Cab. . . II. 13. Ann. 3
Rhynchoceros Glog. . . II. 166
Rhynchoceros Bp. . . II. 167
Rhynchoeyelus Cab.&Heine II. 56
Rhyndacc Möhr. . . I. 181
Rhyticeros Rehb. . . II. 172
Rhytidoceros Rehb. . . II. 172
Rhytipterna Rehb. II. 100. Ann. 2
Riccordia Rehb. . . III. 25
Rubecula Brehm . . . I. 1
Rubetra Gray . . . I. 10
Rupicola Briss. . . II. 98
Ruticilla Brehm . . . I. 2

S.

Saepiopterus Rehb. . . III. 12
Salangana Streubel . . III. 82
Salicaria Selby . . . I. 37
Salpinctes Cab. . . I. 78
Saltator Vieill. . . I. 142
Sapphironia Bp. . . III. 43

Index generum.

117

- Sappho Rchb. III. 52
 Sasa Vieill. III. 102
 Satellus Rchb. II. 76
 Saucerottia Bp. III. 37
 Sauloprocta Cab. I. 57
 Sauromarptis Cab.&Heine II. 163
 Sauropatis Cab.&Heine . II. 158
 Saurophagus Sws. II. 62
 Saxicola Bechst. I. 9
 Saxilauda Less. I. 123
 Sayornis Bp. II. 68
 Scaphidura Sws. . . I. 194&196
 Scaphidurus Sws. I. 196
 Scaphorhynchus Wied II. 64
 Scaphura Glog. I. 196
 Scelurus Burm. II. 25
 Schaenicola Bp. I. 130
 Schistes Gould III. 27
 Schistochlamys Rchb. . I. 141
 Schizhoris Bp. III. 100
 Schirorhis Wagl. III. 100
 Schizorhis Bp. III. 101
 Schizura Cab. II. 26
 Sclerurus Sws. II. 25
 Scolecophagus Sws. . . I. 195
 Scolopacinus Bp. II. 11
 Scoptelus Cab.&Heine . II. 129
 Scotornis Sws. III. 90
 Scotornis Sws. III. 90
 Scytalopus Gould . . . II. 20
 Seisura Vig.&Horsf. . . I. 56
 Sejurus Sws. I. 15
 Selasopherus Rchb. . . III. 56
 Selasphorus Sws. . . . III. 56
 Seleucides Less. I. 215
 Selosphorus Bp. III. 56
 Sepsanoides Less. . . . III. 75
 Sericoptila Schiff II. 46
 Sericossypha Less. I. 23
 Sericotes Rchb. III. 17
 Sericotis Bp. III. 17
 Sericulus Sws. I. 211
 Serinus Boie I. 158
 — Bp. I. 164
 — Koch I. 162&163
 Serphophaga Gould . . . II. 53
 Serpophaga Gould . II. 49 & 53
 Serrirostrum Orb. & Lafr. I. 97
 Setophaga Sws. I. 18
 Sialia Sws. I. 7
 Sibia Hodgs. I. 113. Anm. 2
 Sicalis Boie I. 146
 Sigelus Cab. I. 68
 Sirystes Cab.&Heine . . II. 75
 Sisopygis Cab.&Heine . . II. 46
 Sitagra Rchb. I. 181
 Sitta Lin. I. 93
 Sittasomus Sws. II. 33
 Sittella Sws. I. 93
 Sittosomus Sws. II. 33
 Smaragdites Boie III. 5
 Smaragditis Rchb. . . . III. 5
 Sparganura Cab.&Heine III. 52
 Spathophorus Cab.&Heine II. 112
 Spathura Gould III. 66
 Specotera Vieill. I. 212
 Specothera Vieill. . . . I. 212
 Specotheres Vieill. . . . I. 212
 Spelectes Gray III. 98
 Spelectis Bp. III. 98
 Spelectos Wagl. III. 98
 Spelectus Wagl. III. 98
 Spemagra Sws. I. 142
 Spemestes Sws. I. 173
 Spemolegus Kaup I. 32
 Spemophila Sws. I. 148
 Sphagias Cab. I. 110
 Sphagolobus Cab.&Heine II. 171
 Spheconax Cab.&Heine . I. 133
 Sphecochobus Rchb. . . II. 135
 Sphecotheres Vieill. . . . I. 212
 Sphenoeacus Strickl. . . . I. 42
 Sphenocproctus Cab.&H. III. 11
 Sphenopyga Cab. II. 28
 Sphenura Licht. II. 42
 Spinites Cab. I. 133
 Spinus Boie I. 159
 — Brehm I. 160
 — Gray I. 127
 — Koch I. 159
 Spiza Bp. I. 148
 Spizella Bp. I. 133
 Sporadicus Bp. III. 25
 Sporadinus Bp. III. 25
 Sporaeginthus Cab. . . . I. 170
 Sporophila Cab. I. 148
 Sporopipes Cab. I. 179
 Sporothlastes Bp. I. 172
 — Cab. I. 173
 Spreo Less. I. 198
 Stagonopleura Rchb. . . . I. 172
 Steatornis Humboldt . . . III. 95
 Steganopleura Bp. I. 172. Anm. 3
 Steganura Rchb. . . I. 176&III. 66
 Steganurus Rchb. III. 66
 Stenopsis Cassin III. 91
 Stephanophorus Strickl. I. 148
 Sternoclyta Gould III. 13. Anm.
 Sternura Cuv. II. 53. Anm. 1
 Stipiturus Less. I. 42
 Stokoesiella Bp. III. 75
 Streblorhamphus Cab.&H. III. 76
 Strepera Less. I. 227
 Streptoceryle Bp. II. 159
 Strigiceps Less. I. 117
 Strobilophaga Vieill. . . I. 167

- Struthidea* Gould . . . I. 217
Struthus Boie . . . I. 153
— Bp. . . . I. 134
Sturnella Vieill. . . . I. 192
Sturnia Less. . . . I. 204
Sturnopastor Hodgs. . . I. 203
Sturnus Lin. . . . I. 202
Suiriri Orb. . . . II. 59, Anm.
Suiriria Rchb. . . . II. 46
Sycalis Boie I. 146
Sycobrotus Cab. . . . I. 182
Sylvania Nutt. . . . I. 18
Sylvia Lath. . . . I. 35
Sylvicola Sws. . . . I. 19 & 20
Sylvietta Lafr. . . . I. 44
Sylviorthorhynchus Gay II. 23
Symplectes Sws. . . . I. 182
Synallaxis Sws. . . . II. 28
— Vieill. . . . II. 27
Syndactyla Rchb. . . . II. 32
Syrichtha Bp. . . . II. 71
- T.**
- Tachuris* Orb. & Lafr. . . II. 54
Tachycineta Cab. . . . I. 48
Tachyphonus Vieill. . . I. 22
Taenidiura Rchb. . . . II. 11
Taenioptera Bp. . . . II. 44
Tamnolanus Less. . . . II. 45
Tanagra Lin. . . . I. 28
Tanagrella Sws. . . . I. 22
Tanypus Opp. . . . I. 60
Tanyptera Vig. . . . II. 162
Taraba Less. . . . II. 18
Tardivola Sws. . . . I. 135
Tchitrea Less. . . . I. 58
Teleonema Rchb. . . . II. 91
Telephonus Sws. . . . I. 70
Telesiella Rchb. . . . III. 27
Telesilla Rchb. . . . III. 27
Telmatodytes Cab. I. 78, Anm. 2
Telophonus Sws. . . . I. 70
Telophorus Sws. . . . I. 70
Temenuchus Cab. . . . I. 204
Temia Cuv. . . . I. 216
Temnurus Less. . . . I. 216
Tentheca Hodgs. . . . I. 87
Tephrodoris Sws. . . . I. 87
Terenura Cab. & Heine II. 11
Terpsiphone Glog. . . . I. 58
Textor Bp. . . . I. 181
— Temm. . . . I. 183
Thalucania Bourc. . . III. 23
Thalurania Gould . . III. 22
Thaluronia Gray . . III. 22
Thamnarchus Cab. & Heine II. 19
Thamnobia Sws. . . . I. 40
Thamnolaia Cab. . . . I. 8
Thamnomanes Cab. . . II. 14
Thamnophilus Vieill. . II. 17
Tharrhaleus Kaup . . I. 32
Thaumantias Bp. . . III. 5
Thaumaste Rchb. . . III. 75
Thaumastura Bp. III. 58 & 58, Anm.
Thaumatias Bp. . . III. 5
— Gould . . . III. 32
Theromyias Cab. & Heine II. 68
Therosa Müll. . . . II. 143
Thinotretis Glog. . . I. 126
Thlypopsis Cab. . . . I. 138
Tholucania Hartl. . . III. 27
Thraupis Boie I. 28
Thremmophilus Macgill. I. 203
Threnoedus Glog. . . II. 107
Threptria Rchb. . . . III. 73
Thripobrotus Cab. . . II. 37
Thripophaga Cab. . . II. 30
Thryothorus Vieill. . . I. 78
Tichodroma Ill. . . . I. 94
Tijuca Less. . . . II. 102
Tilmatura Rchb. . . III. 58, Anm.
Timalia Horsf. . . . I. 77
Tinactor Wied . . . II. 25
Tityra Vieill. . . . II. 81
Tmetoceros Bp. . . . II. 171
— Cab. . . . II. 175
Toccus Strickl. . . . II. 166
Tockus Bp. . . . II. 168
— Less. . . . II. 166
Todirhamphus Bp. . . II. 158
— Kaup . . . II. 49
— Less. . . II. 160, Anm.
Todirostrum Less. . . II. 49
Todus Bonn. . . . II. 65
— Lin. . . . II. 49
Topaza Gray III. 16
Touraco Lacép. . . . III. 98
Toxostoma Wagl. . . . I. 81
Toxoteuches Cab. & Heine III. 11
Trachycomus Cab. . . I. 109
Tragopan Gray . . . II. 175
— Moehr . . . II. 174
Trepsiphone Gray . . II. 65
Triccus Cab. . . . II. 49
Trichas Glog. . . . I. 114
— Sws. . . . I. 16
Trichastoma Blyth . . I. 65
Trichixos Less. . . . I. 114
Trichometopus Cab. . . I. 112
Trichophorus Temm. . I. 114
Trichothraupis Cab. . . I. 24
Tricophorus J.E. Gray II. 102
Triptorrhinus Cab. . . II. 20
Trochilus Gray . . . III. 50
— Lin. . . III. 16 & 57
— Sws. . . III. 45 & 53

Index generum.

119

Trochocercus Cab. . . . I. 58
Troglodytes Vieill. . . . I. 77
Tropidorhynchus Vig. & Horsf.
 I. 121
Trupialis Bp. I. 191
Trypanocorax Kaup . . . I. 230
Tryphaena Bp. III. 58
 — Gould . . . III. 58, Anm.
Turacus Cuv. III. 98
 — Hartl. III. 99
Turdampelis Less. . . . II. 101
Turdirostris Hay. . . . I. 76
Turdus Lin. I. 2
Tyranniscus Cab. & Heine II. 57
Tyrannula Burm. . . . II. 61
 — Sws. II. 67
Tyrannulus Vieill. . . . II. 58
Tyrannus Burm. . . . II. 76
 — Cuv. II. 64 & 79
 — Rchb. II. 76
 — Sws. II. 79
 — Vieill. . . II. 44, 62 & 78

U.

Uncirostrum Lafr. . . . I. 97
Uppucerthia Orb. . . . II. 24
Upucerthia Geoffr. . . . II. 24
Upupa Lin. II. 127
Upupicerthia Agass. . . II. 24
Uraeginthus Cab. . . . I. 171
Uranomitra Rchb. . . . III. 41
Urauges Cab. I. 200
Urica Bp. II. 134
Urocissa Cab. I. 87
Urocolius Bp. III. 96
Urocolus Cab. & Heine . III. 87
Urolampra Cab. & Heine III. 68
Urolestes Cab. I. 75
Uroleuca Bp. I. 224
 — Cab. I. 225
Uroloncha Cab. I. 173
Urotomus Sws. II. 7

V.

Vermivora Less. II. 52

Vermivora Sws. . . . I. 20, Anm. 1
Vestiaria Flemm. . . . I. 99
Videstrella Lafr. . . . I. 175
Vidua Cuv. I. 175
Vireo Vieill. I. 63
Vireosylvia Bp. I. 63
Volatinia Rchb. I. 147
Volvocivora Hodgs. . . . I. 61

W.

Wilsonia Bp. I. 18

X.

Xanthocephalus Bp. . . I. 188
Xanthocitta Bp. . . . I. 223
Xanthodina Sundev. . . I. 157
Xanthomelana Bp. . . . I. 177
Xanthomyza Sws. . . . I. 119
Xanthornus Cuv. . . . I. 183
Xanthosomus Cab. . . . I. 189
Xanthoura Bp. I. 223
Xenicopsis Cab. & Heine II. 32
Xenogenys Cab. I. 54
Xenops Ill. II. 32
Xenurus Boie II. 43
Xiphocolaptes Less. . . II. 35
Xipholena Glog. II. 106
Xiphorhamphus Blyth . I. 84
Xiphorhynchus Sws. . . II. 39
Xolmis Boie II. 44

Y.

Yetapa Less. II. 43
Yphantes Vieill. I. 183
Yuhina Hodgs. I. 113

Z.

Zanthomiza Sws. . . . I. 119
Zanthornis Sws. . . . I. 183
Zetetes Cab. & Heine . . II. 87
Ziphorhynchus Sws. . . II. 39
Zonaeginthus Cab. . . . I. 171
Zonogastris Cab. . . . I. 172
Zonotrichia Sws. . . . I. 132
Zosterops Vig. & Horsf. . I. 115



Index specierum.

Die erste Zahl bedeutet den Theil, die zweite die Seitenzahl, die dritte die laufende Species - Nummer.

A.

- Abeillia**
typica Bp. III. 72. 162
- Abrornis**
Burkii Blyth I. 56. 337
- Acanthis**
canescens Bp. & Schleg. I. 161. 813
cannabina Blyth . . . I. 162. 814
linaria Bp. & Schleg. I. 161. 812
montium Blyth . . . I. 162. 815
- Acanthiza**
albifrons Jard. & Selby I. 32. 215
arrogans Sundev. . . I. 56. 337
brunnea Gray . . . I. 34. 226
chrysorrhoa Gould . . I. 33. 216
diemensis Gould . . I. 34. 225
reguloides Vig. & Horsf. I. 32. Anm. 4
- Acanthorhynchus**
dubius Gould . . . I. 116. 622
superciliosus Gould I. 116. 623
tenuirostris Gould . I. 116. 622
- Acanthylis**
caudacula Gray . . III. 83. 188
collaris Gray . . . III. 84. 189
zonaris Cassin . . . III. 84. 189
- Accentor**
alpinus Bechst. . . . I. 32. 213
altaicus Brandt . . . I. 32. Anm. 3
atroregularis Brandt I. 32. Anm. 3
modularis Cuv. . . . I. 32. 214
nipalensis Hodgs. . . I. 32. Anm. 2
strophiatius Hodgs. . I. 32. Anm. 3
- Acredula**
caudata Koch . . . I. 90. 496
trivirgata Cab. . . I. 90. Anm. 1
- Acridotheres**
cristatelloides Cab. . I. 206. 970
cristatellus Vieill. . . I. 205. 968
javanicus Cab. . . . I. 205. 969
gallinaceus Vieill. . I. 206. 972
ginginianus Vieill. . I. 206. Anm.
griseus Vieill. . . . I. 206. Anm.
malabaricus Vieill. . I. 204. 966
melanopterus Vieill. . I. 206. 971
pagodarum Vieill. . . I. 204. 965
roseus Ranz. I. 203. 963
tristis Vieill. I. 205. 967
- Acrocephalus**
arundinaceus Gray . . I. 37. 244
— Naum. I. 38. 247
- Acrocephalus**
brunnescens Cab. . . I. 37. 245
lacustris Naum. . . . I. 37. 244
longirostris Gould . . I. 37. 246
pallidus Cab. I. 38. 249
palustris Cab. I. 38. 248
phragmitis Naum. . . I. 39. 252
salicarius Naum. . . . I. 39. 253
stagnatilis Naum. . . I. 38. 251
turdoides Cab. I. 37. 244
— Rüpp. I. 37. 245
- Acropternis**
orthonyx Cab. & Heine II. 21. 77
- Actinodura**
nepalensis Gray . . . I. 88. 491
nigriceps Blyth . . . I. 113. 608
- Ada**
Commersoni Less. . . II. 47. 170
cyanirostris Orb. . . II. 46. Anm. 2
nigerrima Less. . . . II. 47. 168
— Orb. II. 46. Anm. 2
perspicillata Orb. . . II. 47. 170
rufogularis Less. . . II. 47. 168
- Adelisca**
inornata Cab. & Heine III. 72. Anm.
melanogenys Cab. & Heine III. 72. 161
- Adelomyia**
inornata Bp. III. 72. Anm.
melanogenys Scl. . . III. 72. 161
Sabinae Bp. III. 72. 161
- Adophoneus**
nisorius Kaup I. 35. 234
- Aëdon**
familiaris Gray . . . I. 40. 258
galactodes Boie . . . I. 39. 256
leucophrys Gray . . . I. 40. Anm. 2
leucoptera Gray . . . I. 39. Anm. 2
minor Cab. I. 39. 257
paena Gray I. 41. 261
pectoralis Gray . . . I. 40. Anm. 2
linniens Gray I. 44. 280
- Aegintha**
temporalis Cab. . . . I. 170. 839
- Aegiothus**
canescens Cab. I. 161. 813
Holbölli Cab. I. 161. Anm. 2
linarius Cab. I. 161. 812
rufescens Cab. I. 161. Anm. 2

Index specierum.

121

- Aegithaliscus**
erythrocephalus Cab. I. 90. 497
jouchistos Cab. . . I. 90. Anm. 2
melanotis Cab. . . I. 90. Anm. 2
- Aegithalus**
pendulinus Vig. . . I. 89. 494
pensilis Hartl. . . I. 89. 495
Smithi Jard. . . I. 89. 495
- Aegithine**
quadricolor Vieill. . I. 76. 436
- Aegotheles**
australis Sws. . . II. 125. 372
cristatus Gray . . II. 125. 372
leucogaster Gould . II. 124. 371
lunulatus Jard. & Selby II. 125. 372
novae Hollandiae Vig. & Horsf. II. 124. 372
- Aërops**
albicollis Rchb. . . II. 137. 399
- Aethopyga**
eupogon Cab. . . I. 103. Anm. 3
eximia Cab. . . I. 103. 563
goalpariensis Cab. I. 103. Anm. 3
Gouldiae Cab. . . I. 103. Anm. 3
Horsfieldi Cab. . I. 103. Anm. 3
ignicauda Cab. . I. 103. Anm. 3
miles Cab. . . I. 103. Anm. 3
nipalensis Cab. . I. 103. 564
saturata Cab. . . I. 103. Anm. 3
siparaja Cab. . . I. 103. 562
Temmincki Cab. . I. 103. Anm. 3
- Agalyta**
Gouldi Cab. & Heine III. 70. 167
gracilis Cab. & Heine III. 71. Anm.
- Agelaius**
icterocephalus Cab. I. 188. 913
phoeniceus Vieill. . I. 188. 912
- Agelaius**
aeneus Gray . . . I. 192. Anm.
badius Vieill. . . I. 193. Anm.
Chopi Vieill. . . I. 194. 928.
chrysopterus Vieill. I. 188. Anm.
coronatus Vieill. . . I. 22. 151
curaeus Gray . . . I. 194. 928
cyanopus Vieill. . I. 194. Anm. 2
frontalis Vieill. . . I. 189. 916
guirahuro Vieill. . I. 190. 918
longipes Sws. . . I. 188. 913
melanicterus Vieill. I. 189. 917
militaris Vieill. . . I. 191. 920
oryzivorus Vieill. . I. 194. 930
pecoris Sws. . . I. 193. 924
ruficapillus Vieill. . I. 189. 916
ruficollis Sws. . . I. 189. 916
sulcirostris Sws. . I. 194. 928
unicolor Gray . . I. 190. Anm. 2
virescens Vieill. . I. 190. Anm. 1
xanthocarpus Bp. . I. 189. 914
- Agelaius**
xanthocephalus Sws. I. 188. 913
xanthornus Vieill. . I. 185. 901
- Agelastiscus**
chrysopterus Cab. I. 188. Anm. 1
Thilius Cab. . . . I. 188. 914
- Aglaeactis**
aeneicauda Bp. . . III. 68. 111
Castelnandi Rchb. III. 69. Anm.
cupreicauda Bp. . . III. 69. 153
- Aglaia**
chrysoptera Sws. . I. 28. 187
cycanocephala Sws. . I. 26. 173
cycanoptera Sws. . I. 27. 182
diva Less. . . . I. 30. 203
melanota Sws. . . I. 27. Anm. 1
- Aglaiaactis**
aequatorialis Cab. & Heine III. 70. Anm. 1
Castelnau Bp. . . III. 69. Anm.
caumatonota Gould III. 70. Anm. 1
cupripennis Bp. . . III. 69. 155
Pamelae Bp. . . . III. 69. 154
- Agriolorhinus**
Bonapartei Fras. . I. 98. 538
humeralis Fras. . I. 97. Anm. 5
personatus Fras. . I. 98. 539
sittaceus Bp. . . . I. 97. 536
- Agriornis**
leucura Gould . . II. 45. 164
maritima Gray . . II. 45. 164
- Agrobates**
brunnescens Jerd. . I. 37. 245
- Agrophilus**
mahali Cab. . . . I. 180. 876
superciliosus Sws. I. 179. Anm. 1
- Agyrtia**
affinis Cab. & Heine III. 33. Anm.
albicollis Cab. & Heine III. 32. 66
albiventris Rchb. . III. 32. 67
brevirostris Rchb. . III. 34. 70
Buffoni Rchb. . . III. 20. 36
caeruleigularis Rchb. III. 40. 87
caeruleiventris Rchb. III. 20. 37
candida Cab. & Heine III. 32. Anm.
chionura Cab. & Heine III. 32. Anm.
chlorocephala Rchb. III. 40. Anm.
cyanicollis Rchb. . III. 41. Anm.
cycanocephala Rchb. III. 41. 89
Faustine Rchb. . . III. 41. 89
Franciae Rchb. . . III. 42. 90
Goudoti Rchb. . . III. 40. Anm.
leucogastra Rchb. . III. 34. 69
maculata Cab. & Heine III. 33. 68
Malviniae Cab. & Heine III. 33. Anm.
mellisuga Cab. & Heine III. 34. 71
Milleri Cab. & Heine III. 33. Anm.

Agyrtia

- niveipectus* Cab.&Heine III.33.
Anm.
quadricolor Rchb. . . III.41.88
thaumantias Rchb. . . III.33.68
versicolor Rchb. . . III.34.70

Ailuroedus

- Smithi* Cab. . . I.213. Anm.

Aimophila

- rufescens* Sws. . . I.132.694

Aithurus

- polymus* Cab.&Heine III.50.112

Alaemon

- desertorum* Blas.&Keys, I.126.672

Alauda

- africana* Gm. . . I.126. Anm.2
alpestris Lin. . . I.121.651
— Wils. . . I.122.652
anthrostris Landb. . . I.125.667
arborea Lin. . . I.125.667
arenaria Steph. . . I.123.656
arvensis Lin. . . I.125.665
bicornis Hempr. . . I.122.654
bifasciata Licht. . . I.126.672
bilopha Temm. . . I.122.654
brachydactyla Leisl. . . I.122.656
calandra Lin. . . I.123.659
calandrella Bonelli . . I.123.656
capensis Lin. . . I.15.112
chrysolaema Wagl. . . I.122.653
cinerea Gm. . . I.122.655
coelipeta Pall. . . I.125.665
cornuta Sws. . . I.122.652
cristata Lin. . . I.125.666
cristatella Lath. . . I.125.667
cunicularia Vieill. . . II.22.85
deserti Licht. . . I.125.668
desertorum Stanley . . I.126.672
dulcivox Hodgs. . . I.125.665
erythroptera Licht. . . II.22.85
flava Gm. . . I.121.651
frontalis Licht. . . I.124.663
fulva Lath. . . II.48.171
galerita Pall. . . I.125.666
grandior Pall. . . I.14.103
grisea Scop. . . I.124. Anm.3
guttata Lafr. . . I.126.669
isabellina Temm. . . I.125.668
Kollyi Temm. . . I.123.657
leucoptera Pall. . . I.122. Anm.2
longipes Lath. . . I.125.665
ludoviciana Auct. . . I.14.101
magna Lin. . . I.192.923
melanocephala Licht. . I.124.662
mirafr Temm. . . I.126.670
mosellana Gm. . . I.14.103
mutabilis Gm. . . I.124.661
nemorosa Gm. . . I.125.667

Alauda

- nigra* Bodd. . . II.48.171
— Steph. . . I.124.661
nivalis Pall. . . I.122.651
obscura Penn. . . I.14.100
pallida Ehrenb. . . I.125. Anm.1
pispoletta Pall. . . I.122. Anm.3
pratensis Lin. . . I.14.98
rufa Gm. . . II.48.171
— Wils. . . I.14.101
sibirica Gm. . . I.122. Anm.2
tatarica Pall. . . I.124.661
undata Gm. . . I.123.659
yettoniensis Forst. . . I.124.661

Alcedo

- advena* Brehm . . . II.144.411
aegyptia Vieill. . . II.144.411
afra Shaw . . . II.150.427
albicilla Cuv. . . II.150. Anm.
alcyon Lin. . . II.151.430
amazona Lath. . . II.148.422.
americana Gm. . . II.147.420
— Tsch. . . II.147.421
arabica Hempr.&Ehrenb. II.155.
Anm.
asiatica Sws. . . II.144.414
atricapilla Gm. . . II.155.442
— var. β Lath. . . II.152.434
Australasiae Vieill. . . II.161.452
azureus Less. . . II.143.410
bengalensis Gm. . . II.144.412
— Less. . . II.144.414
— var. β Gm. . . II.144.414
— var. *indica* Gm. II.144.412
— var. *sondaica* Rchb. II.
144.413
bicolor Gm. . . II.146.419
brama Less. . . II.155.442
brasiliensis Gm. . . II.147.420
Cabanisi Tsch. . . II.147.421
caerulea Heugl. . . II.145.415
caeruleocephala Gm. . . II.145.416
calipyga Hodgs. . . II.157.447
capensis Lin. . . II.156.444
capistrata Shaw . . . II.145.415
Chelicuti Stanley . . . II.152.433
chloris Bodd. . . II.160.450
chlorocephala Gm. . . II.160.450
cinerea Vieill. . . II.150.428
collaris Forst. . . II.160. Anm.
— Scop. . . II.160.450
coromanda Lath. . . II.157.447
coromandeliana Scop. . II.157.447
cristata Lin. . . II.146.417
— Sander . . . II.144.411
— var. β Licht. . . II.146.417
cyanea Forst. . . II.159. Anm.
cyaneocephala Shaw . . II.145.416

Index specierum.

123

Alcedo

- cyaniventris* Vieill. II. 154. 439
cyanoleuca Temm. II. 159. Anm.
cyanostigma Rüpp. II. 145. 416
cyanotis Bp. . . . II. 145. 415
diops Temm. . . . II. 158. Anm. 1
erythrogastra Temm. II. 154. 438
erythrorhyncha Licht. II. 155. 441
fusca Gm. II. 165. 460
Gaudichaudi Quoy & Gaimard II. 164. 458
gigantea Lath. . . . II. 165. 460
— Müll. . . . II. 150. 427
gigas Bodd. . . . II. 165. 460
guacu Vieill. . . . II. 151. 430
gularis Kuhl & Swinderen II. 154. 440
guttata Bodd. . . . II. 150. 427
— Vig. . . . II. 149. 425
hispida Less. . . . II. 144. 411
hispidoides Less. . . II. 144. 412
hispidula Mus. Rivel. II. 144. 412
inda Lin. II. 146. 419
ispida Lin. II. 143. 411
jaguacati Dum. . . . II. 151. 430
javana Bodd. . . . II. 156. 443
javanica Shaw . . . II. 156. 443
lazuli Temm. . . . II. 158. Anm. 1
leucocephala Gm. . . II. 156. 443
lugubris Temm. . . . II. 149. 426
maculata Gm. . . . II. 146. 419
madagascariensis Lin. II. 152. 432
maxima Pall. . . . II. 150. 427
melanoptera Horsf. II. 154. 439
— Temm. . . . II. 154. 440
menanura Kaup . . . II. 152. 431
meninting Horsf. . . II. 144. 414
nutans Vieill. . . . II. 145. 415
omnicolor Reinw. . . II. 154. 439
Pallasii Rchb. . . . II. 144. 411
picta Gray II. 145. 415
pileata Bodd. . . . II. 155. 442
puella Kreling . . . II. 156. 442
pusilla Shaw II. 145. 415
rubescens Vieill. . . II. 148. 422
rudis Lin. II. 148. 423
— Sykes II. 149. 424
ruficeps Cuv. . . . II. 159. Anm.
rufidorsa Kaup . . . II. 152. 432
rufirostris Ill. . . . II. 154. 440
sacra Gm. II. 160. Anm.
— var. ϵ Gm. . . . II. 160. 450
semicaerulea Forsk. II. 153. 437
semitorquata Sws. . . II. 143. 410
senegalensis Lin. . . II. 153. 436
— var. δ Gm. II. 154. 438
smyrnensis Kittl. . . II. 154. 440
— Lin. II. 155. Anm.
— var. β Gm. II. 154. 440

Alcedo

- smyrnensis* var. γ Gm. II. 155. 441
— var. *albogularis* Blyth II. 155. 440
sondaica Cab. & Heine II. 144. 413
stellata Meyen . . . II. 151. 429
striolata Ill. . . . II. 152. 434
subispida Brehm . . II. 144. 411
superciliosa Lin. . . II. 146. 418
surinamensis Gm. . . II. 146. 419
todina Merem II. 145. 415
torquata Lin. . . . II. 150. 428
— Tsch. . . . II. 151. 429
tridactyla Horsf. . . II. 152. 432
ultramarina Daud. . . II. 145. 415
undulata Scop. . . . II. 165. 460
vagans Less. . . . II. 159. Anm.
Vaillantii Müll. . . . II. 153. 435
variegata Vieill. . . II. 152. 432
venerata Gm. . . . II. 160. Anm.
vestita Dumont . . . II. 148. 422
viridirufa Bodd. . . . II. 146. 419
viridis Vieill. . . . II. 147. 420
- Alcemerops**
amictus Blyth . . . II. 133. 388
— Hartl. . . . II. 133. 387
Athertoni Blyth . . . II. 132. 386
paleazureus Less. . . II. 133. 386
- Alcippe**
dumetoria Cab. . . . I. 88. 490
poiocephala Blyth I. 88. Anm. 2
solitaria Blyth . . . I. 87. 489
- Alcurus**
melanocephalus Hodgs. I. 110. 589
- Alcyone**
coronata Smith . . . II. 145. 415
diemensis Gould . . II. 143. 409
- Alectorurus**
gallus Glog. . . . II. 43. 158
- Alectrurus**
alector Less. . . . II. 43. 158
guirayetapa Vieill. II. 43. 157
tricolor Vieill. . . . II. 43. 158
- Alectura**
Azarii Sws. II. 43. 158
- Alecturnus**
flaviventris Orb. & Lafr. II. 52. Anm. 2
guirayetapa Orb. & Lafr. II. 43. 157
leucocephalus Orb. & Lafr. II. 41. 151
psalurus Burm. . . . II. 43. 157
tricolor Orb. & Lafr. II. 43. 158
yetapa Orb. & Lafr. II. 43. 156
- Alseonax**
latirostris Cab. . . . I. 53. 324
rufescens Cab. . . . I. 53. 325
ruficaudus Cab. . . . I. 52. Anm. 1
terricolor Cab. . . . I. 52. Anm. 1
undulatus Cab. . . . I. 52. 323

Amadina

- cantans* Gray . . . I. 173.852
castanotis Gould . . . I. 172.847
cucullata Gray . . . I. 173.850
fasciata Sws. . . . I. 173.848
frontalis Rüpp. . . . I. 179.874
guttata Gray I. 172.846
Lathamii Gould . . . I. 172.846
 — Gray I. 180.877
leucocephala Gray . . I. 174.855
leucogastra Blyth . . . I. 173.851
malacca Sws. . . . I. 174.854
nitens Gray I. 175.857
nitida Gray I. 171.840
oryzivora Gray I. 175.856
punctularia Gray . . I. 174.853
sanguinolenta Gray . I. 170.837
squamifrons Smith . . I. 179.873
striata Gray I. 173.851
temporalis Gray . . . I. 170.839

Amazilia

- Aglaiae* Bp. . . . III. 38. Anm.
Amazilicula Rchb. . . III. 35. 73
arsinoë Rchb. . . . III. 37. 76
corallirostris Rchb. III. 35. Anm.
cyanura Gould . . . III. 38. Anm.
Devillei Rchb. . . . III. 37. 76
Dubusi Rchb. . . . III. 36. 75
Dumerili Rchb. . . . III. 36. Anm.
latirostris Rchb. . . . III. 35. 72
leucophaca Rchb. . . . III. 36. 73
Ocai Gould III. 36. Anm.
pristina Gould III. 35. 72
Riefferi Rchb. . . . III. 36. 74
viridissima Bp. . . . III. 5. 4

Amazilius

- arsinoë* Bp. . . . III. 37. 76
cerviniventris Gould III. 36. Anm.
corallirostris Bp. . . III. 35. Anm.
Devillei Bp. . . . III. 37. 76
Dubusi Bp. . . . III. 36. 75
Dumerili Bp. . . . III. 36. Anm.
Edward Bp. . . . III. 37. Anm.
flavescens Bp. . . . III. 74. 166
latirostris Bp. . . . III. 35. 72
Norrisi Bp. . . . III. 36. Anm.
Riefferi Bp. . . . III. 36. 74
Sophiae Bp. . . . III. 38. Anm.

Amazillia

- Riefferi* Scf. & Salvin . III. 36. 75

Amazonis

- bicolor* Bp. . . . II. 147. 419
superciliosa Bp. . . II. 146. 418

Amblycercus

- nigerrimus* Cab. . . I. 190. Anm. 2
unicolor I. 190. Anm. 2

Amblypterus

- anomalus* Gould . . . III. 93. 212

Amblyrhamphus

- bicolor* Leach I. 190. 919
holosericeus Gray . . I. 190. 919
Prevosti Less. . . . I. 190. Anm. 2
ruber Gray I. 190. 919

Ametornis

- Bourcierii* Rchb. . . . III. 10. 25
Defilippii Rchb. . . . III. 10. Anm.

Ammodromus

- longicaudatus* Gould I. 136. 710
manimbe Hartl. . . . I. 133. 697
passerinus Gray . . . I. 133. 696
xanthornus Gould . . I. 133. 697

Amthornes

- deserti* Cab. I. 125. 668
pallida Cab. I. 125. Anm.

Ampelio

- cucullatus* Cab. . . . II. 104. 321
melanocephalus Cab. II. 104. 322

Ampelion

- rubrocristatus* Cab. . II. 104. 323
rufaxillus Tsch. . . . II. 104. Anm.
rufocristatus Burm. . II. 105. 323

Ampelis

- alba* Thunb. II. 108. 332
atropurpurea Wied . II. 106. 328
aureipectus Lafr. . . II. 103. 320
averano Vieill. . . . II. 108. 331
caerulea Vieill. . . . II. 105. 324
calva Licht. II. 109. 335
carnifex Lin. II. 98. 304
 — Spix II. 98. 305
carunculata Gm. . . II. 108. 333
cayana Lin. II. 106. 326
cayennensis Orb. . . II. 105. 326
cedrorum Gray . . . II. 55. 336
cincta Bodd. II. 105. 325
cineracea Vieill. . . . II. 100. 310
cinerea Vieill. . . . II. 106. 327
coccinea Gm. II. 98. 304
cotinga Lin. II. 105. 324
 — Vieill. II. 106. 325
 — var. Less. . . . II. 106. 325
cucullata Temm. . . . II. 104. 321
cuprea Vieill. II. 98. 304
formosa Hartl. . . . II. 103. 319
fusca Vieill. II. 90. Anm. 1
garrula Lin. I. 55. 335 & II. 105. Anm.
grisea Bodd. II. 106. 327
hypopyrrha Vieill. . II. 101. 312
macroura Temm. . . . II. 106. 327
melanocephala Wied II. 104. 322
Merremii Less. . . . II. 98. 305
nivea Bodd. II. 108. 333
nudicollis Licht. . . II. 109. 334
 — II. 108. 332
pompadora Lin. . . . II. 106. 327
porphyrio Less. . . . II. 106. 328

Index specierum.

125

Ampelis

- purpurea* Licht. . . II. 106. 328
Riefferi Boiss. . . II. 103. 317
rubrocristata Orb. & Lafr. II. 104. 323
rufaxilla Tsch. . . II. 104. Anm.
rufocristata Boiss. . . II. 104. 323
sanguinicollis Licht. II. 110. 338
superba Shaw . . . II. 106. 325
tersa Lin. . . . I. 30. 204
variegata Gm. . . II. 107. 331

Amphibolura

- flavirostris* Cab. . . II. 103. 316

Amydrus

- morio* Cab. . . . I. 201. 954
naboroup Cab. . . . I. 201. 955

Anabasitta

- squamigera* Lafr. . . II. 34. 126

Anabates

- adpersus* Licht. . . II. 32. 119
atricapillus Wied . . II. 29. 109
auritus Licht. . . . II. 30. 113
Boissonneautii Lafr. II. 30. 113
cristatus Spix . . . II. 31. 114
ferruginolentus Wied II. 31. 118
guianensis Temm. . . II. 27. 103
leucophrys Jard. & Selby II. 32. 118
leucophthalmus Wied II. 31. 115
macrourus Licht. . . I. 43. 274
— Wied . . . II. 30. 112
montanus Tsch. . . . II. 31. 117
nigropectus Lafr. . . II. 19. 74
poliocephalus Rchb. . II. 30. 111
puncticollis Licht. . . II. 29. 108
pyrrhodes Cab. . . II. 29. Anm. 2
ruscaudus Temm. . . II. 27. 103
ruffrons Spix . . . II. 28. 107
squamiger Orb. & Lafr. II. 34. 126
striatus Spix . . . II. 30. 112
striolatus Spix . . . II. 30. 112
superciliaris Burm. . II. 29. 109
unirufus Orb. & Lafr. II. 31. 114

Anabatoides

- adpersus* Burm. . . II. 32. 119
ferruginolentus Burm. II. 32. 118
fuscus Burm. . . . II. 32. 120

Anabazenops

- fuscus* Hartl. . . . II. 32. 120
rufosuperciliatus Hartl. II. 32. 119

Anactoria

- amethysticollis* Rchb. III. 75. 170
Clarissae Rchb. . . III. 75. 169

Anaeretes

- agilis* Cab. & Heine II. 54. Anm. 2
albocristatus Cab. & Heine II. 54. Anm. 2
parulus Cab. & Heine II. 54. 187

Analcipus

- sanguinolentus* Sws. . I. 209. 981

Andropadus

- familiaris* Sws. . . I. 113. 605
importunus Gray . . I. 112. 605
vociferus Sws. . . . I. 113. 605

Anellobia

- lunulata* Cab. . . . I. 120. 646
mellivora Cab. . . . I. 120. 645

Anoplops

- rufigula* Cab. & Heine . II. 9. 27

Anorrhinus

- galeritus* Horsf. & Moore II. 169. 467
malayanus Bp. . . . II. 170. 468
violaceus Bp. . . . II. 171. 470

Anorthura

- trogodytes* Rennie . . I. 77. 442

Anthobaphes

- violacea* Cab. . . . I. 103. 565

Anthocephala

- floriceps* Cab. & Heine III. 72. Anm.

Anthochaera

- carunculata* Gould . . I. 120. 644
— Vig. & Horsf. I. 120. 643
inauris Gould I. 120. 649
Lewinii Vig. & Horsf. I. 120. 644
lunulata Gould . . . I. 120. 646
mellivora Vig. & Horsf. I. 120. 645
Phrygia Vig. & Horsf. I. 119. 641

Anthodiaeta

- chloropygia* Cab. . . I. 100. Anm. 2
collaris Cab. I. 100. 550

Anthoscopus

- capensis* Cab. . . . I. 89. Anm. 1
minutus Cab. I. 89. 495

Anthothreptes

- malaccensis* Cab. . . I. 104. 567

Anthracoceros

- galeritus* Bp. II. 169. 467

Anthracothorax

- chlorolaemus* Rchb. . III. 18. Anm.
dominicus Rchb. . . . III. 19. 33
holosericeus Rchb. . . III. 18. 31
mango Rchb. III. 19. 34
porphyurus Rchb. . . III. 20. 35
veraguensis Rchb. . . III. 18. 32

Anthreptes

- javanica* Sws. I. 104. 567

Anthus

- acuticaudatus* Less. . II. 29. 108
arboreus Bechst. . . . I. 15. 107
australis Vig. & Horsf. I. 14. 104
Caecilii Aud. I. 14. 99
campestris Meyer . . . I. 14. 103
cervinus Blas. & Keys. I. 14. 99
Chiï Vieill. I. 15. 109
Correndera Vieill. . . I. 15. 109
erythronotus Merr. . . II. 48. 171

Anthus

- euonyx* Cab. . . . I. 14. 105
fulvus Vieill. . . . II. 48. 171
fuscus Vieill. . . . II. 25. Anm. 1
littoralis Brehm . . . I. 14. 100
ludovicianus Licht. . . I. 14. 100
maculatus Hodgs. . . I. 15. 108
obscurus Blas. & Keys. . I. 14. 100
pallascens Vig. & Horsf. . I. 14. 104
pratensis Bechst. . . I. 14. 98
Richardi Vieill. . . I. 15. 111
rufescens Temm. . . I. 14. 103
— Vig. & Horsf. . . I. 39. 255
rufogularis Brehm . . I. 14. 99
rupestris Nils. . . I. 14. 100
sordidus Less. . . II. 48. 171
— Rüpp. . . I. 14. 102
striolatus Blyth . . I. 15. 106
ubiquitarius Gray . . I. 15. 106
variegatus Gerv. & Eyd. . II. 48. 171

Anticorys

- chrysoptera* Cab. & Heine II. 90. 281

Antilophia

- galeata* Bp. . . . II. 98. 303

Antrastomus

- carolinensis* Bp. . . III. 90. 208
cayanensis Bp. . . III. 91. 210
nigrescens Cab. & Heine III. 91. 209
odonopteron Bp. . . III. 91. 210

Anumbius

- acuticaudatus* Gray . . II. 29. 108
anthoides Orb. . . II. 29. 108
frontalis Orb. . . II. 28. 107
rufifrons Orb. & Lafr. . II. 28. 107
rufigularis Rchb. . . II. 28. Anm. 1

Aphantochroa

- cirrochloris* Gould . . III. 14. 23
Cuvieri Bp. . . . III. 14. 22

Aphelocoma

- californica* Cab. . . I. 221. Anm.
floridana Cab. . . I. 221. Anm.
Sieberi Cab. . . . I. 221. Anm.
ultramarina Cab. . . I. 221. Anm.

Aphobus

- Chopi* Cab. . . . I. 194. 928

Apus

- collaris* Less. . . . III. 84. 189
comatus Less. . . . III. 82. 185
Klecho Less. . . . III. 83. 187
melba Cuv. . . . III. 84. 190
mystaceus Less. . . . III. 82. 186
pygargus Less. . . . III. 85. 192

Arachnechthra

- currucaria* Cab. . . I. 105. 572
Lotenia Cab. . . . I. 105. 571

Arachnothera

- affinis* Gray I. 106. 573

Arachnothera

- chrysogenys* Temm. . I. 106. 576
flavigenis Sws. . . I. 106. 576
inornata M'c Clell. . I. 106. 577
magna Gray I. 106. 577
robusta Müll. & Schleg. . I. 106. 575
uropygialis Gray . . I. 106. 574

Arapunga

- alba* Bp. II. 108. 332
carunculata Less. . . II. 108. 333
nudicollis Less. . . . II. 108. 332

Arbelorhina

- brevipes* Cab. . . . I. 96. 528
brevirostris Cab. . . I. 96. 532
caerulea Cab. . . . I. 96. 530
cyanea Cab. . . . I. 96. 527
eximia Cab. . . . I. 96. 529
longirostris Cab. . . I. 96. 531
nitida Cab. . . . I. 96. Anm. 4

Archicorax

- cafer* Cab. I. 233. 1069
crassirostris Cab. . . I. 233. 1070

Archilochus

- Alexandri* Rchb. . . III. 57. 128

Archiplanus

- albirostris* Cab. . . I. 186. 904

Archolestes

- hypopyrrhus* Cab. . . I. 71. 410
icterus Cab. . . . I. 71. 409

Argya

- acaciae* Cab. . . . I. 84. 474
erythroptera Hartl. . I. 41. 262
luctuosa Lafr. . . . I. 41. 263
rubiginosa Cab. . . I. 85. Anm. 1
Rüppellii Less. . . . I. 84. 473
squamiceps Cab. . . I. 84. 473

Arremon

- assimilis* Gray . . . I. 141. 726
canigularis Lafr. . . I. 134. Anm. 2
flavopectus Lafr. . . I. 139. Anm. 2
frontalis Tsch. . . . I. 141. 727
giganteus Bp. . . . I. 142. 733
ophthalmicus Dubus I. 139. Anm. 2
pallidinucha Gray . . I. 140. 723
personatus Cab. . . I. 138. Anm. 3
rubrirostris Lafr. . . I. 138. Anm. 4
semirufus Gray . . . I. 139. 720
silens Gray I. 141. 724
superciliaris Lafr. . I. 138. 718
torquatus Vieill. . . I. 140. 724

Artamia

- sanguinolentus* Geoffr. I. 209. 981

Artamus

- albovittatus* Vig. & Horsf. I. 208. 979
fuscus Vieill. . . . I. 208. 977
leucorhynchus M'c Clell. I. 208. 977
— Vieill. . . . I. 208. 976
lineatus Vieill. . . I. 208. 979

Index specierum.

127

Artamus

- personatus* Gould . I. 208. 978
sordidus Gould . . I. 208. 979
superciliosus Gould . I. 209. 980

Arundinicola

- flaviventris* Orb. . II. 52. Anm. 2
leucocephala Orb. . II. 41. 151

Astacophilus

- Lindsayi* Cab. & Heine II. 162. 454

Astragalinus

- columbianus* Cab. . I. 159. 805
mexicanus Cab. . . I. 159. 804
pistacinus Cab. . I. 159. Anm. 1
tristis Cab. . . . I. 159. 803
Yarellii Cab. . . I. 159. Anm. 1

Astrapia

- morio* Blyth I. 201. 954

Atlapetes

- albinuchus* Cab. . . I. 140. 722
pallidinuchus Cab. . I. 140. 723
pileatus Wagl. . I. 140. Anm. 1
rubricatus Cab. . I. 140. Anm. 1
schistaceus Cab. . I. 140. Anm. 1

Atropia

- morio* Blyth I. 201. 954

Atthis

- Annae* Reh. . . . III. 55. 123

Atticora

- ambrosiaca* Boie . . III. 85. 193
cyanoleuca Cab. . . . I. 47. 295
fasciata Boie I. 47. 294
leucosternon Gould . . I. 49. 303
melanoleuca Cab. . I. 47. Anm. 1
pygargus Boie . . . III. 85. 192

Attila

- citreoegyia* Sc. . . . II. 14. 47

Augastes

- lumachellus* Bp. . . III. 46. 100
scutatus Gould . . III. 45. 99
superbus Bp. . . . III. 45. 99

Aulanax

- aquaticus* Cab. & Heine II. 68. Anm. 2
fuscus Cab. II. 69. 230
latirostris Cab. & Heine II. 68. Anm. 2
nigricans Cab. . . . II. 68. 228
sayus Cab. II. 69. 229

Aulea

- hypopyrrha* Bp. . . II. 102. 312
lanioides Bp. . . . II. 102. 312

Aulia

- hypopyrrha* Cab. & Heine II. 102. 312
rufescens Cab. & Heine II. 101. Anm.

Automolus

- sulphurascens* Reh. . II. 31. 116

Averano

- carobarba* Less. . . II. 108. 331

Avocettinus

- eurypterus* Bp. . . III. 77. Anm.

Avocettinus

- Lessoni* Bp. III. 77. 174
recurvirostris Bp. . III. 77. 174

Avocettula

- euryptera* Reh. . . III. 76. Anm.
Georginae Reh. . . III. 76. Anm.
recurvirostris Reh. . III. 77. 174

B.**Baeolophus**

- bicolor* Cab. I. 91. Anm. 1

Barita

- anaphonensis* Temm. I. 227. 1048
strepens Merr. . . . I. 227. 1047
strepera Temm. . . . I. 227. 1047
tibicen Quoy & Gaim. I. 226. 1045
 — Temm. . . . I. 226. 1044

Baryphonus

- cyanogaster* Vieill. . II. 115. 350
ruficapillus Vieill. . II. 114. 350
semirufus Bp. . . . II. 112. Anm. 2

Baryphthengus

- melancholicus* Cab. & Heine II. 115.
 351
ruficapillus Cab. & Heine II. 114. 350

Basanistes

- cissoides* Licht. . . . I. 75. 431

Basileuterus

- culicivorus* Cab. . . . I. 17. 123
ruber Cab. I. 18. 124
vermivorus Cab. . . . I. 17. 122

Basilinna

- Abeillii* Reh. III. 73. 162
Guimeti Reh. III. 45. 97
leucotis Reh. III. 45. 98

Basilornis

- celebensis* Temm. . . I. 207. Anm.
corythaix Cab. . . . I. 207. Anm.

Batara

- cinerea* Sc. II. 19. 73
Othello Less. II. 19. 71
striata Less. II. 19. 73

Bathmidura

- dorsomaculata* Reh. . II. 26. 98
setaria Reh. . . . II. 27. Anm. 1

Bathmidurus

- albogriseus* Cab. & Heine II. 89. 276
atricapillus Cab. . . . II. 89. 277
major Cab. II. 88. 275
marginatus Burm. . . II. 89. 278
melanoleucus mas Cab. II. 88.
 Anm. 1
 — *fem.* Cab. II. 88. 274

- niger* Cab. II. 87. 273
variegatus Cab. . . . II. 87. 273

Batrachostomus

- affinis* Blyth II. 123. 369
auritus Gould . . . II. 123. Anm.

- Batrachostomus**
cornutus Gray . . II. 123. Anm.
crinifrons Bp. . . II. 123. Anm.
javanensis Gould II. 123. Anm.
javensis Horsf. & Moore II. 123. Anm.
parrulus Bp. . . II. 123. 369
stellatus Gray . . II. 123. Anm.
stictopterus Cab. & Heine II. 124. 370
- Bancis**
Abeillei Rehb. . . III. 72. 162
- Bellatrix**
chalybaea Bp. . . III. 63. 140
magnifica Rehb. . . III. 62. 138
Verreauxi Bp. . . III. 63. Anm.
- Bessethera**
barbata Cab. . . I. 76. Anm. 2
capistrata Cab. . . I. 76. 433
pyca Cab. . . I. 76. 434
- Bessonornis**
reclamator Gray . . I. 8. 55
Suainsoni Bp. . . I. 8. 57
- Bessornis**
natalensis Gray . . I. 8. 56
phoenicura Gray . . I. 9. 58
verticalis Cab. . . I. 8. 57
vociferans Gray . . I. 8. 55
- Bethylus**
medius Bp. . . I. 144. 744
picatus Bp. . . I. 144. 744
- Biastes**
nigropectus Rehb. . . II. 19. 74
- Biatas**
nigropectus Cab. & Heine II. 19. 74
- Blechropus**
cristatus Sws. . . II. 46. 167
- Blepharomerops**
aegyptius Rehb. . . II. 140. 404
javanicus Rehb. . . II. 139. 402
philippinus Rehb. . . II. 139. 402
Savignyi Rehb. . . II. 139. 403
typicus Bp. . . II. 139. 402
- Boissoneaua**
flavescens Rehb. . . III. 74. 166
Matthewsi Rehb. . . III. 74. Anm
- Bombycilla**
carolinensis Bp. . . I. 55. 336
cedrorum Vieill. . . I. 55. 336
garrula Vieill. . . I. 55. 335
- Bombyciphora**
poliocephala Meyer . . I. 55. 335
- Bombycistomus**
Fullertoni Hay . . II. 123. Anm.
- Bourcieria**
Conradi Bp. . . III. 80. Anm.
fulgidigula Gould III. 79. Anm. 1
inca Gould . . III. 79. Anm. 1
Prunelli Bp. . . III. 79. 179
torquata Bp. . . III. 79. 178
- Bourcieria**
Wilsoni Bp. . . III. 77. Anm. 2
- Brachyprorus**
cinereus Cab. . . I. 217. 1012
- Brachypteryx**
sepiaria Horsf. . . I. 87. Anm. 3
- Brachypus**
aurigaster Cab. . . I. 108. 584
haemorrhous Cab. . I. 108. 582
melanocephalus J.E. Gray I. 110. 589
murarius Meyer . . III. 85. 191
pygaeus Cab. . . I. 108. 583
- Brachystoma**
cinerea Sws. . . I. 217. 1012
- Brachyurus**
atricapillus Bp. . . II. 5. 10
bengalensis Bp. . . II. 4. 6
caeruleus Blyth . . II. 5. 13
cucullatus Bp. . . II. 4. 8
cyaneus Blyth . . II. 5. Anm. 2
cyanopterus Blyth . . II. 4. 4
erythrogaster Bp. . . II. 5. 11
granatinus Bp. . . II. 5. 12
malaccensis Bp. . . II. 4. 5
Mulleri Bp. . . II. 4. 9
streptitans Bp. . . II. 3. 3
Vigorsi Bp. . . II. 4. 7
- Bradypterus**
affinis Cab. . . I. 43. Anm.
africanus Cab. . . I. 43. Anm.
brachypterus Cab. . I. 43. Anm.
Cetti Cab. . . I. 43. 273
platyurus Sws. . . I. 43. Anm.
- Buarremon**
assimilis Cab. . . I. 142. 726
brunneinuchus Cab. . I. 142. 727
xanthogenys Cab. . . I. 142. 728
- Bucanetes**
githagineus Cab. . . I. 164. 822
obsoletus Cab. . . I. 164. Anm. 3
- Buceros**
abyssinicus Gm. . . II. 175. 481
africanus Gm. . . II. 174. 479
albirostris Horsf. . . II. 170. 469
— Shaw . . II. 171. 471
annulatus Drapiez . . II. 172. 474
anthracinus Temm. . II. 170. 468
atratus Temm. . . II. 171. 472
bengalensis Gray . . II. 169. 466
bicolor Eyton . . II. 170. 468
bicornis Lin. . . II. 173. 477
— Scop. . . II. 169. 466
— var. β Gm. . . II. 174. 478
brac Dumont . . . II. 175. 481
buccinator Temm. . . II. 171. 473
caffer Verr. . . II. 175. 481
carinatus Blyth . . II. 169. 467
carunculatus Wagl. . II. 175. 481

Index specierum.

129

Buceros

- cassidix* Temm. . . II. 173. 476
cavatus Shaw . . . II. 173. 477
convexus Temm. . . II. 170. 469
corniculatus Temm. . I. 121. 650
coronatus Bodd. . . II. 170. 470
— Shaw . . . II. 168. 464
cristatus Rüpp. . . II. 172. Anm.
— Vieill. . . II. 173. 477
cylindricus Temm. II. 172. Anm.
diadematus Dumont II. 175. 479
Ellioti Hay . . . II. 170. 468
epirhinus Sundev. II. 167. Anm.
erythrorhynchus Temm. II. 166. 461
— *var. caffer* Sundev. II. 167. 462
— *var. leucopareus* Hempr. & Ehrenb. I. 166. 461
fasciatus Shaw . II. 168. Anm.
Forskali Hempr. & Ehrenb. II. 167. 463
galeritus Temm. . . II. 169. 467
ginginianus Lath . . II. 169. 466
hastatus Cuv. . . II. 167. Anm.
Hemprichii Hempr. & Ehrenb. II. 167. 463
Homrai Hodgs. . . II. 173. 477
hydrocorax Lin. . . II. 174. 478
insculptus Dumont . II. 169. 465
intermedius Blyth . II. 170. 469
javanicus Shaw . . II. 172. 474
javanus Vieill. . . II. 172. 474
Leadbeateri Vig. . . II. 175. 481
leucogaster Blyth . II. 171. 471
leucomelas Licht. . II. 166. 462
limbatus Rüpp. . . II. 168. Anm.
lunatus Temm. . . II. 175. 480
malabaricus Gm. . . II. 171. 471
— Tickell . . . II. 170. 470
— Raffl. . . II. 170. 469
— *var. β* Lath. II. 170. 470
malayanus Raffl. . . II. 170. 468
manilla Bodd. . . II. 168. 465
manillensis Gm. . . II. 169. 465
melanoleucus Licht. in Cat. Hamb. II. 168. 464
— Licht. in Mus. Berol. II. 166. Anm. 1
— Vieill. . II. 168. Anm.
monoceros Shaw . . II. 170. 470
nasica Cuv. . . II. 167. Anm.
nasutus Cuv. . . II. 166. 461
— Lin. . . II. 167. Anm.
— *var. β* Gm. II. 166. 461
— *var. caffer* Sundev. II. 167. Anm.
niger Shaw . . . II. 174. 479
— Vieill. . . II. 172. 474
nigralbus Hodgs. . . II. 171. 471

Buceros

- nigrirostris* Blyth . . II. 170. 468
obscurus Gm. . . II. 172. 474
oxyurus Wagl. . . II. 169. 466
panayensis Scop. . . II. 168. 465
Panini Bodd. . . II. 168. 465
pica Gray . . . II. 171. 471
— Scop. . . II. 170. 470
planicornis Merrem . II. 174. 478
platyrhynchus Pears. II. 174. 478
plicatus Blyth . . . II. 172. 475
— Lath. . . II. 172. 474
poecilorhynchus Hartl. II. 168. Anm.
poënsis Fras. . . II. 171. 472
pusaran Raffl. . . II. 172. 474
rhinoceros Lin. . . II. 174. 479
— *var. javana* Müll. & Schleg. II. 175. 480
— *var. sumatrana* Müll. & Schleg. II. 175. 479
ruficollis Blyth . . II. 172. 474
ruficristatus Temm. . II. 171. 472
rufirostris Sundev. . II. 166. 462
semifasciatus Temm. II. 168. Anm.
subruficollis Blyth . II. 172. 475
sulcirostris Wagl. . . II. 169. 465
sylvestris Vieill. . . II. 174. 479
undulatus Shaw . . II. 172. 474
violaceus Hay . . . II. 170. 469
— Shaw . . . II. 170. 470

Bucia

- Athertonii* Blyth . . II. 132. 386
nipalensis Hodgs. . . II. 132. 386

Bucorax

- abyssinicus* Hartl. . . II. 175. 481

Bucorvus

- abyssinicus* Gray . . II. 175. 481
atratus Bp. . . . II. 171. 472
buccinator Bp. . . . II. 172. 473
cristatus Bp. . . . II. 172. Anm.
cylindricus Bp. . . . II. 172. Anm.

Budytes

- cinereocapilla* Cab. . . I. 13. 96
flava Cuv. I. 13. 95
melanocephala Bp. . . I. 13. 96

Bulestes

- cinereus* Cab. . . . I. 66. Anm. 3
leucopterus Cab. . . . I. 67. 386
torquatus Cab. . . . I. 66. 385

Buphaga

- abessinica* Hempr. & Ehrenb. I. 202. 958
africa Sws. I. 202. 957
africana Lin. I. 202. 957
erythrorhyncha Temm. I. 202. 958
rufescens Vieill. . . . I. 202. 957

Butalis

- adusta* Boie I. 52. 323

Butalis

- grisola* Boie I. 52. 321
latirostris Blyth . . . I. 53. 324
rufescens Jerd. . . . I. 53. 325
ruficauda Blyth . . . I. 52. Anm. 1
terricolor Hodgs. . . I. 52. Anm. 1

Buthraupis

- eximia* Cab. I. 29. 199
montana Cab. I. 29. 198

Bycanistes

- buccinator* Cab. & Heine II. 171. 473
cristatus Cab. & Heine II. 172. Anm.
cylindricus Cab. & Heine II. 172. Anm.

C.**Cacicus**

- alaudarius* Dand. . . . I. 192. 923
cristatus Cuv. I. 187. 908
melanicterus Gray . . I. 186. 905

Caereba

- atricapilla* Vieill. . . . I. 95. 526
caerulea Vieill. I. 96. 530
cyanea Vieill. I. 96. 527
melanocephala Vieill. . I. 95. 526

Calamodus

- aquaticus* Cab. I. 39. 253
phragmitis Kaup I. 39. 252
salicarius Cab. I. 39. 254
schoenobaenus Cab. . . I. 38. 252

Calamodyta

- aquatica* Degland . . . I. 39. 253
caligata Gray I. 37. Anm. 2
cariceti Bp. I. 39. 254
Cetti Gray I. 43. 273
elaica Gray I. 36. 242
fluvialis Gray I. 38. 251
locustella Gray I. 38. 250
longirostris Gray . . . I. 37. 246
olivetorum Gray I. 36. 243
pallida Gray I. 38. 249
palustris Gray I. 37. 248
phragmitis Bp. I. 39. 252
schoenobaena Bp. I. 39. 253
sericea Gray I. 43. 273

Calamotherpe

- alnorum* Brehm I. 38. 247
arbutorum Brehm . . . I. 38. 247
arundinacea Boie I. 38. 247
Brehmi Brehm I. 38. 247
brunnescens Blyth . . . I. 37. 245
hydrophila Brehm . . . I. 38. 247
palustris Boie I. 38. 248
piscinarum Brehm . . . I. 38. 247
salicaria Brehm I. 38. 247
scita Bp. I. 37. Anm. 2

Calamophilus

- barbatus* Blas. & Keys. . I. 89. 493

Calandrella

- brachydactyla* Kaup . . I. 123. 656
ruficeps Brehm I. 122. 655

Calandritis

- bagheira* Cab. I. 122. Anm. 3
brachydactyla Cab. . . . I. 122. 656
cinerea Cab. I. 122. 655
Kollyi Cab. I. 123. 657
minor Cab. I. 123. 658
pispoletta Cab. I. 122. Anm. 3
sibirica Cab. I. 122. Anm. 2

Calao

- cassidix* Bp. II. 173. 476
plicatus Bp. II. 172. 474

Callaeas

- cinerea* Forst. I. 217. 1013

Callalcyon

- coromanda* Bp. II. 158. 447
lilacina Bp. II. 158. 447

Callialcyon

- coromanda* Rehb. . . . II. 158. 447
coromandeliana Cab. & Heine II. 157. 447
Schlegeli Rehb. II. 157. 446

Callicitta

- Bullocki* Gray I. 225. 1042

Calliope

- camtschatcensis* Strickl. . I. 1. 4
Lathamii Gould I. 1. 4

Calliphlox

- amethystina* Rehb. . . . III. 58. 130
amethystoides Bp. . . . III. 58. 129
Anna Gambel III. 55. 123
henicura Rehb. III. 59. 131
rufa Gambel III. 56. 126
vespera Rehb. III. 55. Anm.

Callispiza

- brasiliensis* Cab. I. 27. 179
cayana Cab. I. 27. 185
citrinella Cab. I. 26. 176
cyanoptera Cab. I. 27. 182
festiva Cab. I. 26. 173
flava Cab. I. 27. 184
flaviventris Cab. I. 27. 180
guttata Cab. I. 26. 178
gyrola Cab. I. 28. 187
nigroviridis Cab. I. 27. 181
preciosa Cab. I. 27. 183
punctata Cab. I. 26. 177
tatao Cab. I. 26. 174
thoracica Cab. I. 26. 175
tricolor Gray I. 26. 172
vitriolina Cab. I. 28. 186

Calliste

- festiva* Gray I. 26. 173
Vassorii Gray I. 30. 203

Callopsaris

- versicolor* Cab. & Heine II. 89. Anm. 1

Index specierum.

131

- Callospiza*
gyrola Cab. I. 28. 187
mexicana Cab. I. 27. 180
Callothorax
Heliodorus Bp. III. 60. 133
Calodera
maculata Gould I. 212. 996
nuchalis Gould I. 212. 995
Calornis
cantor Gray I. 200. 951
panayensis Gray I. 200. 951
Calothorax
enicurus Gray III. 59. 131
Fanny Gray III. 59. 132
Gayi Gray III. 51. 114
Heliodori Bp. III. 60. 133
Jourdani Bp. III. 60. 135
Lafresnayi Gray III. 51. 113
lucifer Gray III. 55. 122
mesoleucus Burm. III. 54. 118
Mulsanti Bp. III. 60. 134
Rosae Rehb. III. 60. 135
rubineus Burm. III. 31. 64
Saulae Gray III. 51. 114
vesper Gray III. 55. Anm.
Calypte
Annae Gould III. 56. 123
Calyptomena
caudacuta Sws. II. 121. 364
Rafflesia Sws. II. 121. 364
viridis Raffl. II. 121. 364
Calyptrophorus
cucullatus Cab. I. 145. 747
dominicanus Cab. I. 145. 748
gularis Cab. I. 145. 749
Calyptura
cristata Sws. II. 90. 279
Calypturus
cristatus Bp. II. 90. 279
Campephaga
atrata Sws. I. 61. 360
fimbriata Strickl. I. 60. 359
flava Vieill. I. 61. 360
humeralis Gould I. 60. 356
Karu Gould I. 60. Anm. 1
labrosa Gray I. 61. 360
leucomela Vig. & Horsf. I. 60. Anm. 1
lugubris Gray I. 61. 358
nigra Vieill. I. 61. 360
phoenicea Sws. I. 61. Anm. 2
Sykesi Strickl. I. 61. Anm. 1
terat Gray I. 60. 355
xanthornoides Gray I. 61. 361
Campicola
bifasciata Cab. I. 10. 73
pileata Sws. I. 10. 72
Campylops
hamulus Licht. I. 97. 536
Campylopterus
campylostylus Burm. III. 14. 23
cirrochloris Jard. III. 14. 23
Clemenciae Jard. III. 15. 25
Cuvieri Bp. III. 14. 22
cyanipectus Bp. III. 13. Anm.
Delattrei Bp. III. 13. 20
ensipennis Less. III. 12. 19
falcatus Jard. III. 13. 21
falcipennis Burm. III. 12. Anm.
hemileucurus Cab. & Heine III. 13. 20
hyperythrus Cab. III. 13. Anm.
largipennis Cab. & Heine III. 12. 18
latipennis Cab. III. 12. 18
— Jard. III. 12. 19
lazulus Bp. III. 13. 21
pampa Less. III. 11. 17
recurvirostris Sws. III. 77. 174
rufus Less. III. 13. Anm.
Campylorhynchus
griseus Cab. I. 80. 455
nuchalis Cab. I. 80. 454
scolopaceus Spix. I. 80. 452
striolatus Spix. I. 78. 447
variegatus Gray I. 80. 452
zonatus Gray I. 80. 453
Cancerophaga
rufiventris Bp. II. 171. 438
semicaerulea Bp. II. 153. 437
senegalensis Bp. II. 153. 436
Cannabina
arbutorum Brehm I. 162. 814
bella Cab. I. 161. Anm. 3
citrinella Degland I. 163. 816
flavirostris Brehm I. 162. 815
fringillirostris Cab. I. 161. Anm. 3
linota Gray I. 161. 814
montium Brehm I. 162. 815
pinetorum Brehm I. 162. 814
Caprimulgus
aegyptiacus Aliq. III. 89. 202
aegyptius Licht. III. 89. 202
aethereus Wied III. 94. 215
africanus Steph. III. 89. 204
albicollis Gm. III. 92. 211
americanus Lin. III. 92. 211
— Wils. III. 86. 194
asiaticus Vieill. III. 89. 204
atrovarius Sundev. III. 89. 204
brachypterus Steph. III. 91. 208
brachyurus Licht. III. 87. 198
brasilianus Gm. III. 87. 197
campestris Licht. III. 88. 199
carolinensis Gm. III. 91. 208
cayanensis Hartl. III. 91. 210
cayanus Lath. III. 91. 210
cayennensis Gm. III. 91. 210
climacurus Vieill. III. 90. 206

Caprimulgus

- cristatus* Shaw . . . II. 125. 372
diurnus Wied . . . III. 88. 199
fissicaudus Merrem . . . III. 93. 213
furcifer Vieill. . . . III. 93. 213
gracilis Lath. . . . II. 125. 375
grallarius Wied . . . III. 92. 211
grandis Gm. . . . III. 94. 214
— Licht. . . . III. 93. 213
guianensis Gm. . . . III. 92. 211
— Sonnini . . . III. 87. 197
Gundlachii Lawrence III. 86. 195
infuscatus Rüpp. . . . III. 89. 203
isabellinus Temm. . . . III. 89. 202
jaspideus Merrem . . . III. 87. 197
laticaudatus Drapiez III. 92. 211
leopetes Jard. & Selby III. 91. 210
leucurus Vieill. . . . III. 91. 210
longicaudatus Spix . . . III. 94. 215
longicaudus Drapiez III. 90. 206
longipennis Shaw . . . III. 90. 207
lucifugus Bartram . . . III. 91. 208
macrodipterus Afzel. III. 90. 207
macrurus Horsf. . . . III. 89. 205
maculatus Brehm . . . III. 88. 200
manurus Vieill. . . . III. 93. 213
maximus Shaw . . . III. 94. 214
megacephalus Lath. II. 126. 376
mercurius Natt. . . . III. 93. 212
mixtus Licht. . . . III. 93. 212
nacunda Vieill. . . . III. 88. 199
Nattereri Temm. . . . III. 87. 198
nigrescens Cab. . . . III. 91. 209
noitibo Vieill. . . . III. 87. 197
novae Hollandiae Lath. II. 125. 372
nubicus Licht. . . . III. 89. 203
odontopteron Less. . . III. 91. 210
pectoralis Cuv. . . . III. 89. 204
podargus Dumont . . . II. 125. 375
popetue Vieill. . . . III. 86. 194
pruinosis Licht. . . . III. 87. 197
psalurus Temm. . . . III. 93. 213
punctatus Wolf & Meyer III. 88. 200
ruficollis Temm. . . . III. 89. 201
rufitorquatus Vieill. . . III. 89. 201
rufitorquis Vieill. . . . III. 89. 201
rufus Vieill. III. 91. 208
sapiti Natt. III. 86. 196
semitorquatus Gm. III. 87. Anm.
— Gray III. 91. 209
— Wied III. 87. 197
stanleyanus Lath. . . . III. 126. 376
steatornis Humboldt III. 95. 216
strigoides Lath. . . . II. 125. 375
torquatus Gm. III. 93. 213
variegatus Vieill. . . . III. 87. 197
virginianus Gm. III. 86. 194
vittatus Lath. II. 125. 372

Caprimulgus

- vulgaris* Vieill. III. 88. 200
Wiederspergii Rehb. III. 90. 206

Capsiempis

- flaveola* Cab. & Heine II. 56. 193

Carcineutes

- melanops* Cab. & Heine II. 163. Anm.
pulchellus Cab. & Heine II. 163. 457

Cardinalis

- virginianus* Bp. I. 144. 746

Carduelis

- auratus* Eyton I. 159. 802
elegans Steph. I. 159. 802
germanicus Brehm . . . I. 159. 802
luzuosus Less. I. 148. 762
magellanicus Orb. & Lafr. I. 160. 808
mexicanus Sws. I. 159. 804
notata Dubus I. 160. 807
obscurus Cuv. I. 147. 758
rufogularis Less. I. 137. 712
septentrionalis Brehm I. 159. 803
spinoides Vig. I. 161. 811
spinus Steph. I. 160. 806
Stanleyi Audub. I. 161. Anm. 1
tristis Audub. I. 159. 803
Yarellii Audub. I. 159. Anm. 1

Caridagrus

- concretus* Cab. & Heine II. 161. 453

Caridonax

- fulgidus* Cab. & Heine II. 162. 456

Carpodacus

- erythrurus* Gray I. 165. 823
frontalis Gray I. 166. 825
Payraudaei Gray I. 165. 822
purpureus Gray I. 165. 824
rhodochlamys Bp. & Schleg. I. 166. 827
rhodocolpus Cab. I. 166. 826

Carpornis

- cucullata* Gray II. 104. 321
melanocephala Gray II. 104. 322
rubrocristata Gray . . . II. 105. 323

Caryocatactes

- maculatus* Koch I. 229. 1052
nucifraga Cuv. I. 229. 1052

Caryothraustes

- brasilensis* Cab. I. 144. 743
viridis Cab. I. 144. 742

Cassiculus

- coronatus* Sws. I. 186. 905
melanicterus Bp. I. 186. 905

Cassicus

- affinis* Sws. I. 186. 906
albirostris Vieill. I. 186. 904
angustifrons Spix I. 187. 909
ater Vieill. I. 194. 930
bifasciatus Spix I. 187. 910
cristatus Vieill. I. 187. 908

- Cassicus**
haemorrhous Daud. . . I.186.906
icteronotus Sws. . . I.186.906
— Vieill. . . I.186.907
luteus Briss. . . I.186.906
Montezuma Less. . . I.187.910
niger Licht. . . I.194.930
nigerrimus Spix . I.190. Anm.2
— Sws. . . I.190. Anm.2
*palliatu*s Tsch. . . I.195.930
persicus Daud. . . I.186.906
solitarius Vieill. . I.190. Anm.2
viridis Vieill. . . I.187.909
- Cassidix**
cassidix Bp. . . II.173.476
oryzivora Cab. . . I.194.930
typicus Bp. . . II.173.476
- Catrisceus**
apicalis Cab. . . I.43. Anm.
- Ceblepyris**
ater Less. . . I.61.360
caesia Licht. . . I.62.362
cana Cuv. . . I.62.362
— Sykes . . . I.61. Anm.1
fimbriatus Jerd. . I.61. Anm.1
— Temm. . . I.61.359
flava Temm. . . I.61.360
humeralis Gould . . I.60.356
javensis Horsf. . . I.62.365
Levaillantii Temm. . I.62.362
lugubris Sundev. . . I.61.358
melanops Temm. . . I.62.363
melanozantha Licht. . I.61.360
orientalis Temm. . . I.60.355
striga Horsf. . . I.60.355
- Cecropis**
capensis Boie . . . I.47.292
pagorum Brehm . . I.46.285
rustica Brehm . . . I.46.285
senegalensis Boie . . I.47.293
- Centrites**
niger Cab. & Heine . II.48.171
rufus Cab. . . II.48.171
- Centrophanes**
calcaratus Gray . . I.127.673
lapponica Kaup . . I.127.673
ornatus Cab. . . I.127. Anm.1
pictus Cab. . . I.127. Anm.1
rufus Cab. . . II.48.171
Smithi Cab. . . I.127. Anm.1
- Cephalapis**
Lalandi Bp. . . III.62.137
- Cephalolepis**
Delalandi Rchb. . . III.61.137
Loddigesi Bp. . . III.61. Anm.2
- Cephalopterus**
glabricollis Gould . II.110. Anm.
ornatus Geoffr. . . II.110.339
- Cephalopterus**
penduliger Scl. . . II.110. Anm.
- Ceratopipra**
cornuta Bp. . . II.92.284
- Cercophaena**
linearis Bp. . . II.95. Anm.1
- Cercoronus**
melanorhamphus Cab. . I.228.1050
melanorhynchus Cab. . I.228.1050
- Cercotrichas**
erythroptera Rüpp. . I.41.262
luctuosa Cab. . . I.41.263
- Certhia**
affinis Shaw . . . I.105.569
afra Lin. . . I.102.558
americana Bp. . . I.94.519
amethystina Shaw . I.101.555
asiatica Lath. . . I.105.571
auriculata Shaw . . I.118.635
aurifrontalis Bechst. . I.101.555
Australasiae Leach . I.116.624
australasiana Shaw . I.118.633
caerulea Lin. . . I.96.530
cantillans Lath. . . I.98.544
capensis Lin. . . I.102.559
caroliniana Wils. . . I.78.444
cayana Lin. . . I.96.527
chalybea Lin. . . I.102.559
chrysoptera Lath. . . I.105.572
cinnamomea Gm. . . II.28.106
*cirrhat*a Lath. . . I.105.572
coccinea Gm. . . I.99.548
crocata Shaw . . . I.104.565
cruentata Lin. . . I.98.541
cucullata Shaw . . I.116.622
*curru*caria Lin. . . I.105.571
cyanea Lin. . . I.96.527
dibapha Lath. . . I.116.624
dubia Shaw . . . I.104.568
erythrogastra Shaw . I.102.558
erythronota Lath. . . I.98.541
erythropygia Lath. . I.116.624
familiaris Lin. . . I.94.518
— Wils. . . I.94.519
famosa Lin. . . I.102.561
flaveola Lin. . . I.96. Anm.5
formosa Bp. . . I.102.561
fulvifrons Lewin . . I.117.627
jugularis Lin. . . I.105.570
lepida Sparm. . . I.104.567
longirostris Raffl. . . I.106.576
Lotenia Lin. . . I.105.571
maculata Wils. . . I.20.140
mahrattensis Lath. . I.105.572
malaccensis Scop. . I.104.567
melanops Lath. . . I.117.627
mellivora Lath. . . I.120.645
— Shaw . . . I.117.627

Certhia

- muraria* Lin. . . . I. 94. 520
nitida Bechst. . . . I. 101. 553
novae Hollandiae Lath. I. 117. 629
ochrochlora Gm. . . . I. 96. 530
palustris Wils. . . . I. 78. Anm. 2
polita Sparm. . . . I. 105. 571
prasinoptera Sparm. III. 17. 30
pulchella Lin. . . . I. 101. 552
pyrrhoptera Lath. . . I. 118. 633
quadricolor Scop. . . I. 104. 568
sanguinea Gm. . . . I. 99. 549
sanguinolenta Lath. . I. 116. 624
scandulacea Pall. . . . I. 94. 518
senegalensis Lin. . . . I. 102. 557
siparaja Raffl. . . . I. 103. 562
sperata Lin. I. 105. 569
spiza Lin. I. 95. 526
splendida Shaw . . . I. 101. 553
tenuirostris Lath. . . I. 116. 622
venusta Shaw I. 102. 560
vestiaria Lath. I. 99. 548
vioacea Lin. I. 103. 565
virens Gm. I. 99. Anm. 3
zeylonica Lin. I. 104. 568

Certhilauda

- albofasciata* Lafr. . . I. 126. 671
bifasciata Sws. . . . I. 126. 672
cunicularia Orb. . . . II. 22. 85
desertorum Bp. . . . I. 126. 672
garrula Smith I. 126. 671
subcoronata Smith I. 126. Anm. 2

Certhiola

- chloropyga* Cab. . . . I. 97. 534
flaveola Sundev. . . I. 96. Anm. 5
guianensis Cab. . . . I. 97. 535
luteola Cab. I. 96. 533
major Cab. I. 97. Anm. 1

Ceryle

- abyssinica* Hempr. & Ehrenb. II. 161. 450
alcyon Bp. II. 151. 430
amazona Gray II. 148. 422
americana Cassin . . II. 148. 421
— Gray II. 147. 420
bicincta Rehb. . . . II. 149. 423
bicolor Kaup II. 147. 419
Cabanisi Gray II. 148. 421
gigantea Hartl. . . . II. 150. 427
guttata Gray II. 149. 425
inda Gray II. 146. 419
leucomelanura Rehb. II. 149. 424
lugubris Temm. & Schleg. II. 149. 426
maxima Gray II. 150. 427
rudis Blyth II. 149. 424
— Gray II. 148. 423
superciliosa Gray . . II. 146. 418

Ceryle

- surinamensis* Gray . II. 147. 419
torquata Bp. II. 150. 428
varia Strickl. II. 149. 424
viridirufa Gray . . . II. 146. 419

Cettia

- africana* Bp. I. 43. Anm.
altisonans Bp. I. 43. 273
sericea Bp. I. 43. 273

Ceyx

- melanura* Gray . . . II. 151. 431
meninting Cuv. . . . II. 144. 414
rufidorsa Strickl. . . II. 152. 432
tridactyla Jard. & Selby II. 152. 432

Chaetocercus

- Heliodori* Cab. & Heine III. 60. 133
Mulsanti Cab. & Heine III. 60. 134
Rosae Cab. & Heine III. 60. 135

Chaetura

- australis* Steph. . . . III. 83. 188
caudacuta Cab. & Heine III. 83. 188
collaris Steph. . . . III. 84. 189
macroptera Sws. . . III. 83. 188

Chalcoparia

- cingalensis* Cab. . . I. 103. Anm. 1

Chalcophanes

- baritus* Wagl. I. 197. 937
jamaicensis Cab. . . I. 197. 939
lugubris Cab. I. 197. 938
macrourus Cab. . . . I. 196. 936
maior Temm. I. 196. 935
minor Cab. I. 197. 939
purpuratus Cab. . . . I. 196. 434
quiscalus Wagl. . . . I. 196. 933
virescens Wagl. . . . I. 195. 931

Chalcostetha

- aspasia* Cab. I. 103. Anm. 1
pectoralis Cab. . . . I. 103. Anm. 1

Chalcostigma

- heteropogon* Rehb. . III. 67. 149

Chalybura

- Buffoni* Rehb. III. 20. 36
caeruleiventris Cab. & Heine III. 20. 37
Goudoti Rehb. . . . III. 40. Anm.

Chamaeza

- marginata* Bp. II. 7. 18
meruloides Vig. . . . II. 7. 18

Chamaezosa

- brevicauda* Cab. . . . II. 7. 18
marginata Burm. . . . II. 7. 18
ruficauda Cab. & Heine II. 6. 17
turdina Cab. & Heine . II. 6. 16

Chasmorhynchus

- carunculatus* Temm. II. 108. 333
ecarunculatus Spix . II. 108. 332

Chasmorhynchus

- albus* Bp. II. 108. 332

Index specierum.

135

- Chasmorhynchus**
niveus Cab. & Heine II. 108. 333
nudicollis Temm. . . II. 108. 332
variegatus Temm. . II. 107. 331
Chelientia
fuscicapilla Rehb. . II. 153. 435
pygmaea Rehb. . . II. 152. 433
Chelidon
arborea Gould . . . I. 48. 297
cyanoleuca Boie . . . I. 47. 295
fenestrarum Brehm . I. 51. 318
leucoptera Boie . . . I. 48. 298
ruficeps Boie . . . I. 46. 291
rupestris Brehm . . I. 51. 318
thalassina Boie . . . I. 48. 301
urbica Boie I. 51. 318
Chera
caffra Cab. I. 176. 862
progne Gray I. 176. 862
Cheramoecca
leucosterna Cab. . . I. 49. 303
Chersomanes
africana Cab. . . . I. 126. Anm. 2
garrula Cab. I. 126. 671
subcoronata Cab. . I. 126. Anm. 2
Chibia
casia Hodgs. I. 112. 602
hottentotta Strickl. . I. 112. 602
Chiromachaeris
Candei Cab. & Heine II. 97. 301
flaveola Cab. & Heine II. 97. 300
gutturosa Cab. & Heine II. 97. 299
manacus Cab. II. 96. 298
vitellina Cab. & Heine II. 97. 302
Chiroprion
pareola Bp. II. 96. 297
Chiroxiphia
caudata Cab. II. 95. 295
ignicapilla Cab. . . II. 95. Anm. 1
lanceolata Cab. & Heine II. 96. 296
linearis Bp. II. 95. Anm. 1
longicauda Bp. . . . II. 96. 295
melanocephala Bp. . II. 96. 296
militaris Cab. II. 95. 294
oxyura Cab. II. 95. 294
pareola Cab. II. 96. 297
regina Scl. II. 95. Anm. 1
Chizaerhis
Feliciae Less. . . . III. 101. 230
gigantea Wagl. . . . III. 99. 226
variegata Wagl. . . . III. 100. 228
zonurus Bp. III. 101. 229
Chlamydodera
maculata Gould . . . I. 212. 996
nuchalis Gould . . . I. 212. 995
Chlorestes
Aglaiæ Rehb. . . . III. 38. Anm.
Alice Rehb. III. 50. Anm.
Chlorestes
caeruleus Rehb. . . III. 46. Anm.
caligatus Rehb. . . . III. 39. 82
Canivetii Rehb. . . . III. 48. Anm.
chrysogaster Rehb. . . III. 48. 104
cyanifrons Rehb. . . . III. 39. 83
cyanogenys Rehb. . . III. 46. 101
Edwardsii Rehb. . . III. 38. Anm.
elegans Rehb. III. 25. 51
erythronotus Rehb. . . III. 38. 78
euchloris Rehb. . . . III. 49. 109
Feliciae Rehb. III. 39. 82
fuscicaudus Rehb. . . III. 37. 76
Haerberlini Rehb. . . III. 48. Anm.
iodurus Rehb. III. 39. 84
maculicollis Rehb. . III. 49. Anm. 2
Malvinae Rehb. . . . III. 33. Anm.
Mariae Rehb. III. 50. Anm.
nitidissimus Rehb. . . III. 47. 103
niveiventris Rehb. . . III. 37. 77
phaëthon Rehb. . . . III. 47. Anm.
Poortmanni Rehb. . . III. 50. 111
prasinus Rehb. III. 49. 107
— *fem.* Rehb. . . . III. 48. 104
Ramondi Rehb. III. 25. Anm.
Ricordii Cab. III. 25. Anm.
Sophiae Rehb. III. 38. Anm.
typicus Rehb. III. 38. Anm.
verticeps Rehb. III. 23. 44
viridipectus Rehb. . . . III. 33. 68
viridissimus Rehb. . . . III. 6. 4
viridiventris Rehb. . . III. 38. 79
Chloris
flavigaster Sws. . . . I. 158. 799
Chloroceryle
amazonia Rehb. . . . II. 148. 422
americana Rehb. . . . II. 147. 420
bicolor Rehb. II. 147. 419
Cabanisi Rehb. II. 147. 421
chalcites Rehb. II. 147. 420
leucosticta Rehb. . . . II. 148. 422
superciliosa Rehb. . . II. 146. 418
viridirufa Cab. & Heine II. 146. 419
Chlorolampis
auriceps Cab. & Heine III. 48. Anm.
Caniveti Cab. & Heine III. 47. Anm.
chrysogastra Cab. & Heine III. 47.
104
Haerberlini Cab. & Heine III. 48. Anm.
phaëthon Cab. & Heine III. 48. Anm.
Salvini Cab. & Heine III. 48. 105
smaragdina Cab. & Heine III. 48. 106
Chlorophoneus
olivaceus Cab. I. 71. 407
rubiginosus Cab. . . . I. 70. 406
similis Cab. I. 71. 408
Chloropipo
flavicollis Cab. & Heine II. 91. Anm. 1

Chloropsis

- aurifrons* Jard.&Selby I. 114. 613
auriventris Deless. . I. 114. 614
chrysogaster McClell. I. 114. 614
curvirostris Sws. . I. 114. 614
gampsorhynchus Jard. & Selby I.
 115. 616
Hardwickii Jard.&Selby I. 114. 614
malabaricus Jard.&Selby I. 114. 613
mysticalis Sws. . I. 114. 615
Sonnerati Jard.&Selby I. 115. 616
zosterops Vig. . . I. 115. 616

Chlorornis

- prasina* Cab. . . I. 141. 731

Chlorospingus

- canigularis* Cab. . I. 139. Anm. 2
flavipectus Cab. . I. 139. Anm. 2
leucophrys Cab. . I. 139. 719
ophthalmicus Cab. . I. 139. Anm. 2

Chlorospiza

- chloris* Bp. . . . I. 158. 799

Chlorostilbon

- Aliciae* Bp. . . . III. 50. Anm.
auriceps Gould . . III. 48. Anm.
bicolor Cab. & Heine III. 46. 102
Canevetii ScL. & Salvin III. 48. 105
Canniveti Gould . . III. 48. 104
esmeralda Rehb. . . III. 50. 111
nitidissimus Cab.&Heine III. 47. 103
Poortmanni Bp. . . . III. 50. 111
prasinus Gould . . III. 47. 103

Chordediles

- brasilianus* Bp. . . III. 86. 197
minor Cab. . . . III. 86. 195
peruvianus Peale . . III. 87. 197
pruinosis Burm. . . III. 87. 197
sapiti Bp. III. 86. 196
virginianus Sws. . . III. 86. 194

Chordeiles

- americanus* Gray . . III. 92. 211
Nattereri Burm. . . III. 87. 198
texensis Lawrence . . III. 86. 196
virginianus Lembeye III. 86. 195

Choucalcyon

- australe* Less. . . . II. 165. 460
Gaudichaudi Less. . II. 164. 458

Chrysobronchus

- virescens* Bp. . . . III. 5. 3
viridicaudus Gould . . III. 6. 4
viridissimus Bp. . . . III. 6. 4

Chrysolampis

- carbunculus* Rehb. . . III. 21. 40
moschita Gray . . . III. 21. 39
mosquitus Rehb. . . III. 21. 39
Reichenbachii Cab.&Heine III. 21. 40

Chrysolophus

- ambulans* Sws. . . . II. 45. 165

Chrysomitris

- magellanica* Bp. . . I. 160. 807
 — Cab. . . I. 160. 808
marginalis Bp. . . . I. 160. 810
mexicana Bp. . . . I. 159. 804
notata Bp. I. 160. 807
spinescens Cab. . . . I. 160. 809
spinoides Blyth . . . I. 161. 811
spinus Boie I. 160. 806
tristis Bp. I. 159. 803

Chrysomus

- frontalis* Gray . . . I. 189. 916
icterocephalus Sws. . I. 189. 915
zanthopygius Sws. I. 189. Anm. 1

Chrysopteryx

- erythrorhynchus* Sws. II. 102. 315
nigra Cab. & Heine . II. 102. 315

Chrysospiza

- euchlora* Cab. . . I. 157. Anm. 1
lutea Cab. I. 157. 795

Chrysurisca

- chrysuris* Cab.&Heine III. 42. Anm.
Eliciae Cab. & Heine III. 42. 92
Humboldti Cab.&Heine III. 42. Anm.
Josephinae Cab. & Heine III. 42.
 Anm.
Oenone Cab. & Heine . III. 42. 91

Chrysuronia

- chrysuris* Bp. . . . III. 42. Anm.
Eliciae Bp. III. 42. 92
Humboldti Rehb. . . III. 42. Anm.
Josephinae Rehb. . . III. 42. Anm.
Oenone Bp. III. 42. 91
phaeopyga Bp. . . . III. 49. 108

Cichlalia

- vulpina* Bp. II. 23. 92

Cichlocolaptes

- adpersus* Rehb. . . . II. 32. 119
ferruginolentus Rehb. II. 32. 118
ochroblepharus Rehb. II. 32. 119

Cichlops

- ubiquitarius* Hodgs. . . I. 15. 106

Cichlopsis

- leucogenys* Cab. . . I. 54. Anm. 4

Cicinnurus

- regius* Vieill. I. 213. 998
spinturnix Less. . . I. 213. 998

Cillurus

- fuscus* Cab. & Heine II. 25. Anm. 1
minor Cab. & Heine . II. 24. 95
nigrofumosus Cab. II. 25. Anm. 1
palliatu Tsch. . . II. 25. Anm. 1
patagonicus Cab. & Heine II. 25.
 Anm. 1
rupestris Burm. . . II. 25. Anm. 1

Cinclodes

- dumetorius* Gray . . . II. 24. 94
nigrofumosus Bp. . . II. 25. Anm. 1

Index specierum.

137

- Cinclodes*
*palliatu*s Bp. . . . II. 25. Anm. 1
*patagonicu*s Gray . . . II. 25. Anm. 1
rulgaris Gray . . . II. 25. Anm. 1
Cinclorhamphus
rufescens Gould . . . I. 39. 255
Cinelosoma
albigula Hodgs. . . . I. 86. 483
*capistratu*m Vig. . . . I. 113. 608
*castanotu*m Gould . . . I. 84. 480
nepalensis Hodgs. . . . I. 88. 490
*punctatu*m Vig. & Horsf. I. 84. 479
rufimenta Hodgs. . . . I. 84. 481
Cinclus
*aquaticu*s Bechst. . . . I. 11. 84
Cinnamolegus
papuensis Less. . . . I. 215. 1005
Cinnyris
affinis Horsf. . . . I. 106. 573
afra Cab. I. 102. 558
amethystina Cuv. . . . I. 101. 555
aspasia Less. . . . I. 103. Anm. 1
auratifrons Vieill. . . . I. 101. 555
*bombicinu*s Vieill. . . . I. 101. 553
chalybea Sws. . . . I. 102. 559
collaris Vieill. . . . I. 100. 550
currucaria Sykes . . . I. 105. 572
*cyaneu*s Vieill. . . . I. 105. 572
discolor Vieill. . . . I. 102. 557
eparletta Hodgs. . . . I. 105. 572
Gouldiae Vig. . . . I. 103. Anm. 3
habessinica Cab. . . . I. 101. 554
ignicauda Hodgs. . . . I. 103. Anm. 3
javanica Sws. . . . I. 104. 567
*longicaudatu*s Vieill. I. 104. 566
longirostris Jerd. . . . I. 106. 573
*lucidu*s Less. . . . I. 101. 553
magna Hodgs. . . . I. 106. 577
miles Hodgs. . . . I. 103. Anm. 3
natalensis Cab. . . . I. 102. 556
*nigralbu*s Less. . . . I. 104. 568
nipalensis Hodgs. . . . I. 103. 564
orientalis Frankl. . . . I. 105. 572
platura Vieill. . . . I. 101. Anm. 1
pulchella Cuv. . . . I. 101. 552
pusilla Sws. . . . I. 102. 560
saturata Hodgs. . . . I. 103. Anm. 3
senegalensis Cuv. . . . I. 102. 557
sericea Less. . . . I. 103. Anm. 1
smaragdina Vieill. . . . I. 102. 558
sola Jerd. I. 104. 568
splendida Cuv. . . . I. 101. 553
strigula Hodgs. . . . I. 105. 572
Cirrhhippra
fliccauda Bp. . . . II. 91. 281
Cissa
minor Cab. I. 86. Anm. 1
sinensis Boie I. 86. Anm. 1
Cissa
thalassina Temm. . . . I. 86. 486
venatoria Blyth . . . I. 86. Anm. 1
Cissopis
bicolor Vieill. I. 144. 744
*leverianu*s Gray I. 144. 744
major Cab. I. 144. 745
Cisticola
Levaillanti Cab. . . . I. 44. 280
lugubris Cab. I. 44. 279
schoenicola Bp. I. 44. 278
Cistothorus
intercapularis Cab. I. 78. Anm. 1
stellaris Cab. I. 77. Anm. 3
Citrinella
alpina Bp. I. 162. 816
brumalis Cab. I. 162. 816
hortulana Kaup I. 129. 680
*serinu*s Bp. I. 162. 816
Citta
abdominalis Wagl. . . . II. 4. 6
brachyura Wagl. . . . II. 4. 6
hippocrepis Wagl. . . . II. 4. 4
melanocephala Wagl. . . II. 5. 10
superciliaris Wagl. . . . II. 4. 5
Cladoscopus
Temminckii Rehb. . . . II. 35. 130
Cleptes
Pica Cab. II. 229. 1054
Climacteris
rufa Gould I. 94. 521
Clytolaema
flavescens Bp. III. 74. 166
Matthewsi Bp. III. 74. Anm.
rubinea Gould III. 30. 64
rubinoides Bp. III. 31. Anm.
Cnipolegus
*anthracinu*s Cab. . . . II. 46. Anm. 2
*aterrimu*s Kaup II. 46. Anm. 2
*comatu*s Gray II. 46. 167
cyanirostris Boie II. 47. 169
Lafresnayi Kaup II. 47. 168
*nigerrimu*s Heine II. 47. 168
unicolor Kaup II. 46. Anm. 2
*lophot*es Boie II. 46. 167
Cocoborus
ater Cab. I. 151. Anm. 1
*caeruleu*s Sws. I. 152. 777
*cyaneu*s Cab. I. 152. 778
*ludovicianu*s Aud. . . . I. 153. 779
magnirostris Sws. . . . I. 152. 776
*melanocephalu*s Aud. I. 153. 780
*torridu*s Cab. I. 152. 776
Coccolarynx
Bullockii Rehb. . . . II. 134. 391
Bullockioides Rehb. . . II. 134. 389
Coccopsis
gularis Cab. I. 145. 749

Coccopsis*nigrogenys* Cab. . . I. 145. 750**Coccothraustes***atrigrularis* Macgill. . I. 158. 801*canadensis* Briss. . I. 167. 830*caerulescens* Vieill. . I. 143. 741*cayanensis* Briss. . I. 144. 742*cerasorum* Brehm . I. 158. 801*chloris* Pall. . . I. 158. 799*chrysopeplus* Vig. I. 153. Anm. 1*cyanea* Vieill. . . I. 152. 778*deformis* Koch . . I. 158. 801*erythrina* Vieill. . I. 165. 823*europaeus* Selby . . I. 158. 801*fagorum* Brehm . . I. 158. 801*flaviceps* Brehm . . I. 158. 801*orix* Vieill. . . I. 178. 869*oryzivora* Vieill. . . I. 175. 856*rosea* Vieill. . . I. 165. 823*rubricollis* Vieill. . I. 152. 779*rufiventris* Vieill. . I. 151. 776*viridis* Vieill. . . I. 144. 742*vulgaris* Pall. . . I. 158. 801**Cochoa***azurea* Gray . . . I. 54. 329**Coeligena***amabilis* Rehb. . . III. 40. 85*Clemenciae* Less. . III. 15. 25— *fem.* Rehb. . III. 14. 22*columbica* Rehb. . . III. 24. 49*eryphile* Rehb. . . III. 23. 45*Fanny* Rehb. . . III. 23. 44*fulgens* Rehb. . . III. 20. 38*furcata* Rehb. . . III. 24. 48*glaucopis* Rehb. . . III. 23. 43*Gyrinno* Rehb. . . III. 24. 47*Henrici* Cab. & Heine III. 15. Anm. 1*jacula* Rehb. . . III. 22. Anm. 1*Jamersoni* Rehb. . III. 22. Anm.*Juliae* Rehb. . . . III. 40. 80*Maugei fem.* Rehb. . III. 34. 68*nigrofasciata* Rehb. . III. 23. 46*Otero* Rehb. . . . III. 22. 42*Prunelli* Gould . . III. 79. 179*purpurea* Gould III. 77. Anm. 2*sagitta* Rehb. . . . III. 22. 41*teprocephala* Rehb. . III. 33. 67*typica* Bp. III. 78. 177*Wagleri* Rehb. . . . III. 25. 50*Wilsoni* Gould . . III. 77. Anm. 2**Colaris***afra* Cuv. II. 119. 361*cyanicollis* Wagl. . . II. 120. 362*fuscicapillus* Dumont II. 120. 362*gularis* Wagl. . . II. 119. Anm. 1*madagascariensis* Rehb. II. 119.

Anm. 1

orientalis Cuv. . . . II. 120. 262**Colaris***pacificus* Bp. II. 121. 363*purpurascens* Wagl. . II. 119. 361*violaceus* Wagl. . II. 119. Anm. 1*viridis* Wagl. II. 120. 361**Colibri***albobularis* Spix . . III. 32. 66*anais* Bp. III. 26. 54*crispus* Spix III. 26. 52*cyanotis* Bp. III. 26. 55*Delphinae* Bp. . . . III. 27. 57*Geoffroyi* Bp. . . . III. 28. 58*helios* Spix III. 62. 138*hirundinaceus* Spix III. 65. 144*iolatus* Bp. III. 26. 53*leucopygius* Spix . . III. 30. 62*mystax* Spix III. 63. 140*thalassinus* Bp. . . . III. 27. 56**Colibris***thalassina* Sel. . . . III. 27. 56**Coliphimus***concolor* Smith . . . III. 101. 230**Colius***capensis* Gm. III. 96. 217*carunculatus* Steph. . III. 97. 220*coromandelensis* Licht. III. 97. 220*erythromelon* Vieill. . III. 97. 220*erythropygius* Vieill. III. 96. 217*indicus* Lath. III. 97. 220*leuconotus* Lath. . . III. 96. 217*leucotis* Rüpp. . . . III. 97. 221*macrurus* Gray . . . III. 96. 219*panayensis* Gm. . . . III. 96. 218*quiriva* Less. III. 97. 220*senegalensis* Gm. . . III. 97. 219*striatus* Gm. III. 96. 218**Colius passer***flaviscapulatus* Rüpp. I. 176. 863*macrurus* Rüpp. . . . I. 176. 863*rubritorques* Rüpp. . I. 177. 866*torquatus* Rüpp. . . . I. 177. 865**Collocalia***arborea* Gould I. 47. 297*francica* Gray III. 82. 184**Colluricincla***cinerea* Vig. & Horsf. I. 66. 384*harmonica* Gould . . . I. 66. 384**Collurio***ferrugiceps* Hodgs. . . I. 72. 413*Hardwickii* Vig. . . . I. 73. 416*nigriceps* Frankl. . . . I. 74. 429*tephronotus* Vig. . . . I. 75. 430*tricolor* Hodgs. . . . I. 75. 429**Colobathris***imperator* Cab. II. 6. 14*squamigera* Cab. . . . II. 6. 14**Coloburis***brachyura* Cab. & Heine II. 4. 6

Coloburis

- brevicauda* Cab. & Heine II. 5. 10
concinna Cab. & Heine . II. 176
encollata Cab. & Heine . II. 4. 8
cyanoptera Cab. & Heine II. 4. 4
erythrogastra Cab. & Heine II. 5. 11
malaccensis Cab. & Heine II. 4. 5
Muelleri Cab. & Heine . II. 4. 9
strepitans Cab. & Heine . II. 3. 3
Vigorsi Cab. & Heine II. 4. 7. & 176

Colopterus

- cristatus* Cab. . . II. 52. Anm. 1
galeatus Cab. & Heine II. 52. Anm. 1
pilaris Cab. . . . II. 52. 182

Cometes

- crishna* Hodgs. . . I. 112. 602
Glyceria Gould . III. 52. Anm.
Mossai Gould . . III. 52. Anm.
Phaon Gould . . III. 52. Anm.
Sappho Gould . . . III. 52. 115
sparganurus Bp. . . III. 52. 115

Compsocoma

- elegans* Cab. . . I. 140. Anm. 2
flavinucha Cab. . I. 140. Anm. 2
sumptuosa Cab. . I. 140. Anm. 2
Victorini Cab. . . I. 140. 725

Compsothlypis

- americana* Cab. . . I. 20. 142
mexicana Cab. . . I. 21. 144
pitayumi Cab. . . I. 21. 143

Conirostra

- sitticolor* Lafr. . . . I. 95. 522

Conirostrum

- bicolor* Less. . . . I. 95. 522

Conopias

- superciliosus* Cab. & Heine II. 62.

Conopophaga

Anm.

- angustirostris* Cab. II. 9. Anm. 2
calcarata Gray . . . II. 8. 25
dorsalis Mén. . . . II. 8. 23
lineata Cab. . . . II. 8. 22
Maximiliani Cab. & Heine II. 8. 24
melanops ScL. . . . II. 8. 23
niyrogenys Gray . . . II. 8. 23
 — Less. . . . II. 8. 23
perspicillata Cab. . . II. 8. 23
ruficeps Sws. . . . II. 8. 23
vulgaris Mén. . . . II. 8. 22

Conradinia

- Conradi* Rehb. . . III. 80. Anm.

Contopus

- ardesiacus* Cab. . II. 71. Anm. 1
borealis ScL. . II. 72. 239. & 176
cinereus Cab. . . . II. 71. 235
Cooperi Cab. . . . II. 72. 239
mesoleucus ScL. . . . II. 176
pertinax Cab. & Heine II. 72. 238
 & 176

Contopus

- plebejus* Cab. & Heine II. 71. 237
virens Cab. . . . II. 71. 236

Coprorhamphus

- recurvirostris* Cab. & Heine II. 160
 Anm.
sacer Cab. & Heine II. 160. Anm.
veneratus Cab. & Heine II. 160. Anm.

Coprotretis

- dumetoria* Cab. & Heine II. 24. 94

Copsychus

- macrourus* Gray . . . I. 9. 60
sularis Gray . . . I. 9. 59

Copurus

- colonus* Hartl. . . . II. 41. 152
filicauda Strickl. . . II. 41. 152
filicaudis Burm. . . II. 42. 152
funnebris Cab. & Heine II. 41. Anm. 4
leuconotus Lafr. . . II. 42. 154
monacha Cab. . . . II. 42. 152
pocillonotus Cab. . . II. 42. 153

Coracia

- erythroramphos* Vieill. I. 228. 1051
gracula Gray . . . I. 228. 1051
melanoramphos Vieill. I. 228. 1050

Coracias

- abyssinicus* Gm. . . II. 117. 354
affinis M'Clell. . . II. 118. 359
afra Lath. . . . II. 119. 361
albifrons Shaw . . . II. 117. 354
angolensis Shaw . . . II. 116. 353
assamensis M'Clell. II. 118. 358
bengalensis Lin. . . II. 118. 357
caudata Wagl. . . . II. 117. 354
caudatus Lin. . . . II. 116. 353
cayana Lath. . . I. 136. Anm. 2
cayanensis Gm. . I. 136. Anm. 2
crinita Shaw . . . II. 118. 356
cyanogaster Cuv. . . II. 116. 352
docilis Gm. . . . I. 228. 1051
garrulus Lin. . . . II. 117. 355
germanicus Brehm . II. 117. 355
indica Gray . . . II. 118. 357
 — *var. bengalensis* Rehb. II.
 118. 357

- indicus* Lin. . . . II. 118. 358
Levaillantii Rüpp. . . II. 118. 356
madagascariensis Gm. II. 119. Anm.
melanocephala Lath. I. 87. 487
mexicanus Temm. . I. 219. 1019
militaris Lath. . . . II. 107. 330
naevia Licht. . . . II. 118. 356
 — *adult.* Wagl. II. 118. 357
 — *juven.* Wagl. II. 118. 356
natalensis Licht. . . II. 116. 353
nuchalis Sws. . . . II. 118. 356
orientalis Lin. . . . II. 120. 362

Coracias

- oriolus* Scop. . . . I. 109. 982
pacifica Lath. . . . II. 121. 363
planiceps Brehm . . . II. 117. 355
puella Lath. . . . I. 110. 592
sagittata Lath. . . . I. 211. 991
scutata Shaw . . . II. 109. 338
senegala Lath. . . . II. 117. 354
senegalensis Gm. . . II. 117. 354
strepera Lath. . . . I. 227. 1047
sumatranus Raffl. . . II. 122. 368
Temmincki Wagl. . . II. 118. 360
tibicen Lath. . . . I. 226. 1044

Coracina

- calva* Temm. . . . II. 109. 335
cephaloptera Vieill. . II. 110. 339
foetida Bp. . . . II. 109. 334
granadensis Lafr. . . II. 109. 336
gymnoderia Vieill. . . II. 109. 334
jävensis Cab. . . . I. 62. 365
melanops Vieill. . . . I. 62. 363
militaris Burm. . . . II. 107. 330
nuda Temm. . . . II. 109. 334
orenocensis Lafr. . . II. 109. 337
ornata Spix II. 110. 339
parrirostris Cab. . . . I. 62. 364
rubricollis Temm. . . II. 107. 329
— Vieill. . . . II. 109. 338
scutata Temm. . . . II. 110. 338

Coraciura

- abyssinica* Bp. . . . II. 117. 354
caudata Bp. . . . II. 117. 353
cyanogastra Bp. . . II. 116. 352

Coraphites

- griseus* Cab. . . . I. 124. Anm. 3
leucotis Cab. . . . I. 124. 662
melanauchen Cab. . . I. 124. 664
nigriceps Cab. . . . I. 154. 663
Smithi Cab. . . . I. 124. Anm. 2

Corcorax

- australis* Less. . . . I. 228. 1050
leucopterus Gray . . I. 228. 1050
melanorhynchus Gray I. 228. 1050

Cornopio

- afer* Cab. & Heine . . II. 119. 361
gularis Cab. & Heine II. 119. Anm.

Coronica

- strepera* Gould . . . I. 227. 1047

Coronideus

- caeruleus* Cab. . . . I. 225. 1041
hyacinthinus Cab. . . I. 225. 1040

Coropipo

- gutturalis* Bp. . . . II. 94. 291

Corospiza

- simplex* Cab. . . . I. 156. 794

Corvinella

- corvina* Less. . . . I. 75. 432

Corvultur

- crassirostris* Rüpp. . I. 233. 1070

Corvus

- affinis* Brehm . . . I. 231. 1060
albicollis Lath. . . . I. 233. 1069
americanus Aud. . . I. 231. 1063
atricapillus Geoffr. . I. 220. 1023
aureo-viridis Shaw . I. 200. 945
australis Gm. . . . I. 231. 1060
— Temm. . . . I. 232. 1067
azureus Temm. . . . I. 225. 1041
brachyurus Lin. . . . II. 4. 6
— *bengalensis* Gm. . . II. 4. 6
— *madagascariensis* Gm. II. 4. 4
— *philippensis* Gm. . II. 5. 10
cafer Licht. . . . I. 233. 1069
calvus Gm. II. 109. 335
canadensis Lin. . . . I. 219. 1019
capensis Licht. . . . I. 230. 1058
capitalis Wagl. . . . I. 230. 1056
caryocatactes Lin. . . I. 229. 1052
cayanus Lin. I. 234. 1038
clericus Sparm. . . . I. 233. 1068
collaris Drummond . . I. 230. 1055
collurio Daud. I. 144. 744
corax Lin. I. 233. 1068
— Raffl. I. 232. 1067
cornix Lin. I. 231. 1064
corone Gm. I. 231. 1062
— Lin. I. 230. 1057
— Wils. I. 231. 1063
coroneoides Wagl. . . I. 231. 1060
coronoides Vig. & Horsf. I. 231. 1060
cristatellus Temm. . . I. 225. 1039
cristatus Lin. I. 221. 1026
curvirostris Gould . . I. 232. Anm. 1
cyanescens Licht. . . . I. 225. 1041
cyaneus Lath. I. 222. Anm. 2
cyanicollis Licht. . . . I. 223. 1032
cyanoleucus Lath. . . I. 60. 357
— Wied I. 225. 1039
cyanopogon Wied . . . I. 224. 1037
cyaneus Pall. I. 222. Anm. 2
dauricus Cuv. I. 232. 1065
— Pall. I. 230. 1056 & 231. Anm.
enca Wagl. I. 211. 1061
eremita Gm. I. 228. 1051
erythrorhynchus Gm. . I. 87. 487
flavigaster Lath. . . . II. 63. 214
flavus Gm. II. 63. 214
floridanus Bartram . . I. 221. Anm.
frugilegus Lin. I. 230. 1057
fuliginosus Brehm . . I. 227. 1048
galericulatus Cuv. . . I. 218. 1015
glandarius Lin. . . . I. 220. 1020
graculinus White . . . I. 227. 1047
graculus Lin. I. 228. 1051
hottentottus Lin. . . . I. 112. 602

Index specierum.

141

Corvus

- hyacinthinus* Natt. . . I. 225. 1040
iliceti Licht. . . . I. 220. 1023
infaustus Lin. . . . I. 219. 1018
infumatus Sundev. . . I. 231. 1059
leucogaster Bodd. . . II. 63. 214
leucolophus Hardw. . . I. 86. 482
leuconotus Sws. . . I. 232. Anm. 1
leucopterus Wagl. . . I. 228. 1050
Levillantii Less. . . I. 230. 1058
macropterus Wagl. . . I. 230. 1058
macrorhynchus Temm. I. 232. 1067
maximus Scop. . . . I. 233. 1068
melanocephalus Less. I. 222. 1030
melanops Lath. . . . I. 62. 363
mexicanus Gm. I. 196. 935 & 197. 936
— Licht. . . . I. 222. 1028
miles Licht. . . . I. 226. 1042
mimus Pall. . . . I. 219. 1018
monedula Lin. . . . I. 230. 1055
morio Forst. . . . I. 230. 1056
— Licht. . . . I. 226. 1043
nucifraga Nils. . . . I. 229. 1052
nudicollis Bodd. . . . II. 108. 334
paradoxus Lath. . . . I. 120. 644
peruvianus Gm. . . . I. 223. 1033
phaeocephalus Cab. I. 232. 1066
pica Lin. I. 229. 1054
pileatus Ill. I. 224. 1036
pyrrhocorax Lin. . . I. 227. 1049
— Wagl. I. 227. 1049
rufipennis Shaw . . . I. 201. 954
russicus Gm. I. 219. 1018
scapulatus Daud. . . I. 231. 1065
segetum Temm. . . . I. 230. 1058
sibiricus Gm. I. 219. 1018
sinensis Lath. . . . I. 217. 1010
spermologus Vieill. I. 230. 1055
splendidus Licht. . . I. 225. 1039
squamulosus Ill. . . I. 213. 997
Stelleri Gm. I. 221. 1027
streperus Leach . . . I. 227. 1047
temia Daud. I. 216. 1006
tricolor Natt. I. 225. 1039
umbrinus Hedenborg I. 231. 1059
varians Lath. I. 216. 1006
versicolor Lath. . . I. 227. 1048
vulturinus Shaw . . I. 233. 1069

Corydalla

- Richardi* Vig. I. 15. 111

Corydon

- corydon* Licht. II. 123. 368
Temminckii Less. . . II. 123. 368
sumatranus Strickl. II. 122. 368

Coryphegnathus

- albifrons* Cab. I. 179. 875

Coryphidea

- bagheira* Blyth . . . I. 122. Anm. 3

Coryphospingus

- cristatus* Cab. I. 145. 751
cruentus Cab. . . . I. 145. Anm. 1
griseocristatus Cab. I. 145. Anm. 1
pileatus Cab. I. 146. 752

Corythaecola

- cristata* Heine . . . III. 99. 226

Corythaix

- albocristatus* Cab. & Heine III. 98. 222

- Buffoni* Jard. & Selby III. 98. 223

- Burchellii* Smith . . . III. 99. 225

- gigas* Steph. III. 99. 226

- leucotis* Rüpp. III. 99. 224

- persa* Less. III. 98. 222

- porphyreolopha* Cab. & Heine III. 99. 225

- purpureus* Cuv. . . . III. 98. 223

- senegalensis* Sws. . III. 98. 223

Corythaixoides

- concolor* Smith . . . III. 101. 230

Corythornis

- caeruleocephala* Rehb. II. 145. 416

- cristata* Rehb. II. 146. 417

- cianocephala* Cab. & Heine II. 145. 416

- cyanostigma* Rehb. . . II. 145. 416

Corythus

- canadensis* Brehm . . I. 167. 830

- enucleator* Bp. . . . I. 167. 830

- Cuv. I. 167. 829

- splendens* Brehm . . . I. 167. 830

Cosmaërops

- ornatus* Cab. & Heine II. 138. 401

Cossypha

- natalensis* Smith . . . I. 8. 56

- verticalis* Hartl. . . . I. 8. 57

Cotinga

- caelestis* Gray II. 105. 324

- caerulea* Bp. II. 106. 325

- Gray II. 105. 324

- cayana* Gray II. 106. 326

- cincta* Gray II. 106. 325

- pompadora* Gray . . II. 106. 327

- purpurea* Gray . . . II. 106. 328

- rufaxilla* Gray . . . II. 104. Anm.

- speciosa* Thunb. . . . II. 104. 322

Coturniculus

- Manimbe* Cab. I. 133. 697

- passerinus* Bp. . . . I. 132. 696

Cotyle

- flavigastra* Boie . . . I. 49. 308

- fluvialis* Brehm . . . I. 49. 304

- fucata* Boie I. 49. 307

- fuligula* Gray I. 50. 309

- jugularis* Gray . . . I. 50. 308

- minor* Cab. I. 49. 306

- microrhynchus* Brehm I. 49. 304

- Cotyle**
obsoleta Cab. I. 50. 311
palustris Gray I. 49. 305
riparia Boie I. 50. 310
rupestris Rüpp. I. 50. 311
Cracticus
cinereus Gould I. 66. Anm. 3
cuneicaudatus Vieill. I. 227. 1048
destructor Gould I. 66. 385
hypoleucus Gould I. 226. 1046
leucopterus Gould I. 67. 386
nigrogularis Gould I. 67. 387
robustus Cab. I. 67. 387
streperus Vieill. I. 227. 1047
tibicen Vig. & Horsf. I. 226. 1044
varius Vig. & Horsf. I. 67. 387
Cranorrhinus
cassidix Cab. & Heine II. 173. 476
Craspedophora
magnifica Gray I. 214. 1003
Crataionyx
atra Eyt. I. 93. 511
flava Eyt. I. 93. 511
Crateropus
acaciae Rüpp. I. 85. 474
atriceps Gray I. 85. Anm. 2
leucocephalus Rüpp. I. 85. 476
leucopygius Rüpp. I. 85. 477
oriolides Sws. I. 85. Anm. 2
rubiginosus Rüpp. I. 85. Anm. 1
rufifrons Sws. I. 86. 484
squamatus Gray I. 84. 473
squamiceps Rüpp. I. 84. 473
Crax
cyanea J. E. Gray III. 99. 226
Creadio
carunculatus Gray I. 218. 1014
Creadion
carunculata Vieill. I. 120. 643
pharoides Vieill. I. 218. 1014
Criniger
ochrocephalus Blyth I. 109. 588
splendens Tickell I. 112. 602
Crithagra
bistrigata Sws. I. 164. 820
canaria Sws. I. 163. 819
canicollis Sws. I. 163. 818
flava Sws. I. 164. 821
flaviventris Gray I. 164. 821
Hilarii Bp. I. 147. 757
ruficauda Sws. I. 164. 820
Crithologus
alaris Cab. I. 127. 675
Crithophaga
miliaria Cab. I. 127. 675
Crocias
guttatus Temm. I. 72. 411
Crucirostra
abietina Meyer I. 168. 831
major Brehm I. 168. 831
pinetorum Meyer I. 168. 832
subpityopsittacus Brehm I. 168. 832
Crybelus
castanceps Cab. & Heine II. 112. Anm. 2
Martii Cab. & Heine II. 112. Anm. 2
mexicanus Cab. & Heine II. 112. 344
Crypsirhina
sinensis Hodgs. I. 217. 1010
varians Vieill. I. 216. 1006
Crypticus
apiaster Less. II. 112. 343
superciliaris Sandb. II. 112. 343
supercilius Sws. II. 112. 343
Cryptolopha
auricapilla Sws. I. 56. 337
Cryptorhina
callaeas Wagl. I. 217. 1013
leucoptera Wagl. I. 216. 1007
poecilorrhynchus Wagl. I. 217. 1011
varians Wagl. I. 216. 1006
Cuculus
paradisus Lin. I. 112. Anm. 1
regius Shaw III. 100. 227
sinensis Lin. I. 87. 487 & Anm. 1
Culicipeta
Burkii Blyth I. 56. 337
Culicivora
atricapilla Sws. I. 34. 228
caerulea Sws. I. 34. 227
dumicola Hartl. I. 34. 228
elegans Gray II. 54. Anm. 2
leucogastra Gray I. 34. 228
parulus Orb. & Lafr. II. 54. 187
stenura Gray II. 53. Anm. 1
Curruca
garrula Koch I. 36. 237
languida Ehrenb. I. 37. Anm. 1
Curvirostra
leucoptera Wils. I. 168. 833
Cyanalecyon
diops Bp. II. 158. Anm.
lazulinus Bp. II. 157. Anm.
Macleayi Bp. II. 158. 448
pyrrhopygia Bp. II. 161. 451
Cyanecula
caerulecula Pall. I. 1. 6
dichrosterna Cab. I. 1. Anm. 1
suecica Brehm I. 1. 5
Wolfii Brehm I. 1. 5
Cyanistes
caeruleus Kaup I. 90. 498
ultramarinus Cab. I. 90. Anm. 3
Cyanochloris
caeruleiventris Rehb. III. 20. 37

Index specierum.

143

Cyanochloris

- caeruleigularis* Rehb. . . III. 40. 87
lactea Rehb. . . III. 43. Anm. 2

Cyanocitta

- coronata* Strickl. . . I. 222. 1028
cristata Strickl. . . I. 222. 1026
galeata Cab. . . I. 222. 1029
Stelleri Strickl. . . I. 222. 1027
superciliosa Strickl. . I. 221. Anm.

Cyanocorax

- armillatus* Gray . . I. 223. 1031
azureus Gray . . I. 225. 1041
cayanus Gray . . I. 224. 1038
coronatus Gray . . I. 222. 1028
cristatus Boie . . I. 221. 1026
cyanocapillus Cab. . I. 223. 1034 &
 224. 1035

- cyanoleucus* Gray . . I. 225. 1039
cyanopogon Gray . . I. 224. 1037
Harrisi Cassin . . I. 225. 1040
hyacinthinus Cab. . I. 225. 1040
luxuosus Dubus . . I. 224. 1035
mystacalis Gray . . I. 224. 1038
ornatus Gray . . I. 223. 1032
peruanus Cab. . . I. 223. 1033
peruvianus Cab. . . I. 223. 1033
pileatus Gray . . I. 224. 1036
Stelleri Bp. . . I. 222. 1027
violaceus Dubus . . I. 225. 1040
yncas Gray . . I. 223. 1033

Cyanolyca

- armillata* Cab. . . I. 223. 1031
Beachi Cab. . . I. 223. Anm. 1
melanocyanea Cab. . I. 223. Anm. 1
ornata Cab. . . I. 223. 1032
viridicyana Cab. . I. 223. Anm. 1

Cyanomyia

- cyanicollis* Bp. . . III. 41. Anm.
cyclocephala Bp. . . III. 41. 89
Franciae Bp. . . III. 42. 90
quadricolor Bp. . . III. 41. 88
sordida Gould . . III. 41. Anm.
verticalis Bp. . . III. 41. 88
violiceps Gould . . III. 41. Anm.

Cyanophaia

- bicolor* Rehb. . . III. 47. 102
caerulescens Rehb. . III. 40. 87
Doubledayi Rehb. . III. 44. 96
lazula Rehb. . . III. 44. 96

Cyanopica

- Cooki* Bp. . . I. 223. 1030
europaea Schleg. . . I. 223. 1030

Cyanopolius

- Cooki* Bp. . . I. 223. 1030

Cyanotis

- Azarae* Gray . . II. 54. 188

Cyanurus

- azureus* Sws. . . I. 225. 1041

Cyanurus

- Bullocki* Bp. . . I. 226. 1042
coronatus Sws. . . I. 222. 1028
cristatellus Sws. . . I. 225. 1039
cristatus Sws. . . I. 221. 1026
cyanopogon Sws. . . I. 224. 1037
formosus Sws. . . I. 226. 1042
nigritorques Lafr. . . I. 223. 1031
pileatus Sws. . . I. 224. 1036
Stelleri Sws. . . I. 222. 1027

Cybernetes

- yetapa* Cab. & Heine . II. 42. 156

Cyclarhis

- ochrocephala* Tsch. . . I. 64. 373
poliocephala Tsch. . . I. 64. 372

Cyclorhis

- flaviventris* Lafr. . . I. 64. 374
guianensis Sws. . . I. 64. 372
viridis Cab. . . I. 64. 373

Cyclorhynchus

- aequinoctialis* Sel. . II. 56. Anm. 2
brevirostris Cab. . . II. 57. 195
flaviventer Cab. . . II. 56. 194
nuchalis Burm. . . II. 56. Anm. 2
olivaceus Gray . . II. 56. Anm. 2
sulphurescens Cab. . II. 56. Anm. 2

Cymbirhynchus

- nasutus* Vig. . . II. 122. 367

Cymborhynchus

- macrorhynchus* Gray . II. 122. 367

Cynanthus

- Ameryllis* Bp. . . III. 53. Anm.
amethystinus Jard. . III. 58. 129
Arsinoë Jard. . . III. 37. 76
bicolor Jard. . . III. 47. 102
bifurcata Sws. . . III. 53. 117
caeruleus Jard. . . III. 46. Anm.
colubris Jard. . . III. 57. 127
cyanogenys Jard. . . III. 46. 101
cyanurus Gould . . III. 71. 160
Duponti Jard. . . III. 59. Anm.
enicurus Jard. . . III. 59. 131
erythronotus Jard. . III. 37. 78
forficatus Sws. . . III. 71. 160
furcatus Jard. . . III. 24. 47
gigas Jard. . . III. 81. 183
glaucopis Jard. . . III. 23. 43
Gouldi Bp. . . III. 70. 157
gracilis Bp. . . III. 71. Anm.
jugularis Jard. . . III. 17. 30
Kieneri Jard. . . III. 66. 146
Langsdorffii Jard. . III. 65. 144
leucogaster Jard. . . III. 34. 69
leucotis Jard. . . III. 45. 93
lucifer Sws. . . III. 55. 122
macrourus Jard. . . III. 14. 24
nuna Jard. . . III. 53. 117
Oenone Jard. . . III. 42. 91

Cynanthus

- platurus* Jard. . . . III. 65. 145
polytmus Jard. . . . III. 51. 112
rubineus Jard. . . . III. 31. 64
sapphirinus Jard. . . . III. 44. 94
smaragdini-caudus Gould III. 71. 158
sparganurus Jard. . . . III. 52. 115
Swainsoni Jard. . . . III. 25. 51
thalassinus Jard. . . . III. 27. 56
tricolor Jard. . . . III. 56. 124
Underwoodi Jard. . . . III. 66. 146
vesper Jard. . . . III. 55. Anm.
Victoriae Bp. . . . III. 53. 116
Wagleri Jard. . . . III. 25. 50

Cynchramus

- miliaria* Bp. . . . I. 127. 675
Pallasi Cab. . . . I. 130. Anm. 1
pyrrhuloides Cab. . . . I. 130. 686
schoenichus Cab. . . . I. 130. 685
septentrionalis Brehm I. 130. 685
stagnatilis Brehm . . . I. 130. 685

Cynura

- torquata* Brehm . . . I. 32. 215

Cyphorhinus

- cantans* Cab. . . . I. 79. 449
carinatus Cab. . . . I. 79. 449
modulator Cab. . . . I. 79. Anm. 1
musicus Gray I. 79. 449

Cypselus

- alpinus* Temm. . . . III. 84. 190
ambrosiacus Gray . . . III. 85. 193
apus Ill. III. 84. 191
caffer Licht. . . . III. 85. 192
collaris Temm. . . . III. 83. 189
comatus Temm. . . . III. 82. 185
gutturalis Vieill. . . . III. 84. 190
klecho Steph. . . . III. 83. 187
leucothea Smith . . . III. 85. 192
longipennis Temm. . . III. 83. 187
melba Ill. III. 84. 190
murarius Temm. . . . III. 84. 191
mystaceus Less. . . . III. 82. 186
niger Leach III. 85. 191
parvus Licht. . . . III. 85. 193
pygargus Temm. . . . III. 85. 192
torquatus Licht. . . . III. 84. 189
vulgaris Steph. . . . III. 85. 191

Cypsiurus

- ambrosiacus* Less. . . III. 85. 193

Cypsnagra

- hirundinacea* Less. . . I. 138. 714
ruficollis Gray I. 138. 714

Cyrtostomus

- frenatus* Cab. . . . I. 105. Anm. 1
jugularis Cab. . . . I. 105. 570
pectoralis Cab. . . . I. 105. Anm. 1
solaris Cab. I. 105. Anm. 1

D.**Dacelo**

- acteon* Less. II. 154. 438
albicilla Less. . . . II. 159. Anm.
atricapilla Less. . . . II. 155. 442
buccoides Temm. . . . II. 163. 457
cervicalis Kaup . . . II. 164. 459
cervina Gould II. 164. 459
chlorocephala Less. . . II. 160. 450
 — *var. β* Less. . . II. 159. 449
 — *var. γ* Less. . . II. 159. Anm.
concreta Temm. . . . II. 161. 453
coromanda Less. . . . II. 157. 447
coronata Peale II. 160. Anm.
cianocephala Forsten II. 164. Anm.
fuscicapilla Lafr. . . . II. 153. 435
Gaudichaudi Gray . . . II. 164. 458
gigantea Leach II. 165. 460
gigas Gray II. 165. 460
Lessoni Vig. II. 162. 454
Lindsayi Vig. II. 162. 454
melanops Temm. . . . II. 163. Anm.
mignon Temm. II. 163. 457
minima Peale II. 160. Anm.
monachus Temm. . . . II. 164. Anm.
nullitorques Peale . . . II. 160. Anm.
omnicolor Less. . . . II. 154. 439
princeps Forsten . . . II. 164. Anm.
pulchella Horsf. . . . II. 163. 457
pygmaea Kretzschm. . . II. 152. 433
ruficeps Less. II. 159. Anm.
Salussii Hombr. & Jacq. II. 164. 459
senegalensis Less. . . . II. 153. 436
smjrnensis Less. . . . II. 155. 441
tyro Gray II. 164. Anm.
vagans Peale II. 159. Anm.
Vaillantii Temm. . . . II. 153. 434
vitiensis Peale II. 159. Anm.

Dacnis

- atricapillus* Gray . . . I. 95. 526
cayana Cuv. I. 95. 523
cayanus Orb. & Lafr. . . I. 95. 523
cyanater Less. I. 95. 524
cianocephala Orb. . . . I. 95. 524
cyanomelas Cab. . . . I. 95. 524
plumbea Cab. I. 95. 525
spiza Cab. I. 95. 526

Dacryophorus

- affinis* Bp. II. 38. 143
lacrymiger Bp. II. 38. 141

Dahila

- docilis* Hodgs. I. 9. 59

Damophila

- amabilis* Rehb. III. 40. 85
Juliae Rehb. III. 40. 86

Daseocharis

- familiaris* Cab. I. 45. 283

- Dasycephala*
albifrons Gray II. 8. 26
cinerea Sws. II. 14. 46
citreopyga Bp. II. 14. 47
citrinopyga Cab. & Heine II. 14. 47
leucophrys Gray II. 9. 28
maritima Gray II. 45. 164
thamnophiloides Gray . II. 14. 49
uropygialis Cab. . . . II. 14. 48
Dasyneetopa
serena Bp. II. 93. 290
Dasyornis
africanus Smith. . . . I. 42. 270
australis Vig. I. 42. 269
Dasyptilops
albifrons Cab. & Heine . II. 8. 26
Dasythamnus
guttulatus Burm. . . . II. 15. 53
mentalis Burm. II. 14. 52
Delattria
Clemenciae Bp. . . . III. 15. 25
fulgens Bp. III. 20. 38
Henrica Bp. III. 15. Anm.
Rhami Bp. III. 30. 63
Dendrexetastes
capitoides Eyt. II. 35. 130
Temminckii ScL. II. 35. 130
Dendrochelidon
ambrosiaca Bp. . . . III. 85. 193
comata Boie III. 82. 185
klecho Boie III. 83. 187
mystacea Boie III. 82. 186
Dendrocincla
merula Licht. II. 35. Anm.
merulina Cab. & Heine II. 34. 129
meruloides Rehb. . . . II. 34. 129
turdina Gray II. 34. 128
turdinea Burm. II. 34. 128
Dendrocitta
leucogastra Gould . . I. 217. 1009
rufa Hartl. I. 216. 1008
sinensis Blyth I. 217. 1010
Dendrocolaptes
affinis Lafr. II. 38. 143
albicollis Gray II. 36. 132
albigularis King . . . II. 34. 127
bivittatus Licht. . . . II. 37. Anm.
cayennensis Licht. . . II. 35. 131 &
Anm. 2
chrysolopus Ill. . . . II. 37. 138
communis Less. . . . II. 35. Anm. 2
decumanus Ill. II. 36. 132
erithacus Licht. . . . II. 33. 124
falcinellus Licht. . . . II. 38. 140
fuscus Vieill. II. 38. 144
gracilirostris Steph. . II. 38. 144
guttatus Less. II. 37. 138
— Licht. II. 36. 136
Dendrocolaptes
guttatus Wied II. 36. 132
lacrymiger Lafr. . . . II. 38. 141
lineatocephalus Gray II. 36. 135
major Herm. II. 35. Anm. 2
melanocephus Less. . . II. 35. 131
minor Herm. II. 37. 138
picumnus Licht. . . . II. 35. 131
picus Licht. II. 37. 138
platyrhynchus Rehb. . II. 35. 131
platyrostris Spix . . II. 35. 131
poecilonotus Wagl. . . II. 37. 137
procurvus Temm. . . . II. 39. 148
promeropirhynchus Less. II. 36. 135
Souleyeti Lafr. . . . II. 37. Anm. 1
squamatus Licht. . . . II. 37. 139
sylviellus Temm. . . . II. 33. 124
Temminckii Lafr. . . . II. 35. 130
tenuirostris Licht. . . II. 38. 144
trochilirostris Licht. . II. 39. 147
turdinus Licht. II. 34. 128
undulatus Cab. & Heine II. 35. Anm. 2
Wagleri Spix II. 37. 139
Dendrocopos
guttatus Bp. II. 36. 136
lineatocephalus Bp. . . II. 36. 135
melanocephus Bp. . . . II. 35. 131
meruloides Lafr. . . . II. 34. 129
platyrostris Sws. . . . II. 35. 131
turdinus Lafr. II. 34. 128
Dendrocopus
albicollis Vieill. . . . II. 36. 132
falcularius Vieill. . . II. 39. 148
platyrhynchus Burm. . II. 35. 131
promeropirhynchus Rehb. II. 36. 135
rectirostris Vieill. . . II. 37. 138
rufus Vieill. II. 29. 111
Dendrodramus
leucosternus Gould . . II. 34. 127
Dendroica
coronata Gray I. 19. 132
Dendroma
caniceps Sws. II. 30. 111
poliocephalum Hartl. . II. 30. 111
Dendronanthus
maculatus Blyth. . . . I. 15. 108
Dendrophila
frontalis Sws. I. 93. 512
Dendroplex
picus Gray II. 37. 138
Dendroornis
eburneirostris Bp. . . II. 37. 137
guttata ScL. II. 36. 136
Dermophrys
atricapilla Cab. . . . I. 174. Anm. 1
ferruginea Cab. . . . I. 174. Anm. 1
flaviprymna Cab. . . . I. 174. Anm. 1
maja Cab. I. 174. 855

- Dermophrys**
malacca Cab. . . . I. 174. 854
Dertroides
albirostris Sws. . . . I. 183. 890
Despotes
tyrannus Bp. . . . II. 79. 256
Diallactes
corvinus Cab. & Heine II. 18. Anm. 2
major Cab. & Heine . II. 18. 68
melanocephalus Cab. & Heine II. 18.
Anm. 2
melanurus Cab. & Heine II. 18. 69
transandeanus Cab. & Heine II. 18.
Anm. 2
Dicaeum
atrogaster Less. . . . I. 98. 542
cantillans Temm. . . . I. 99. 544
coccineum Gray I. 98. 541
cruentatum Blyth I. 98. 541
erythronotum Cuv. . . . I. 98. 541
hirundinaceum Gould . I. 98. 542
ignicapillum Eyt. . . . I. 112. 604
pardalotus Cuv. . . . I. 98. 542
percussum Gray I. 112. 604
rubricapillum Less. . . . I. 98. 541
rufescens Vieill. . . . I. 44. 281
sanguineum Sws. . . . I. 98. 542
sanguinolentum Temm. I. 98. 543
trigonostigma Gray . . I. 98. 544
Dichoceros
bicornis Cab. & Heine II. 173. 477
cavatus Glog. . . . II. 173. 477
Dicrocerus
hirundinaceus Cab. & Heine II. 136.
395
Dicrourus
bilobus Cab. I. 111. 597
canipennis Sws. . . . I. 111. 594
cineraceus Cab. . . . I. 111. 596
cinerascens Gray . . . I. 111. 596
divaricatus Cab. . . . I. 111. 594
lugubris Gray I. 110. 593
macrocerus Vieill. . . . I. 111. 597
musicus Vieill. . . . I. 111. 595
Diglossa
baritula Wagl. I. 97. 536
cyanea Gray I. 98. 538
humeralis Hartl. . . . I. 97. Anm. 5
hyperythra Cab. . . . I. 97. 537
intermedia Cab. . . . I. 97. Anm. 5
Lafresnayi Hartl. . . . I. 98. 538
major Cab. I. 98. 540
personata Hartl. . . . I. 98. 539
Dilophus
carunculatus Gray . . I. 206. 972
gallineus Vieill. . . . I. 206. 972
Diocetes
pyrrholaemus Rehb. II. 79. Anm 2
Discosura
ligonicauda Bp. . . . III. 66. 145
longicauda Bp. . . . III. 66. 145
Discura
longicauda Rehb. . . . III. 65. 145
melananthera Bp. . . . III. 66. Anm.
platura Rehb. III. 66. 145
Dissemurus
brachyphorus Cab. . . . I. 112. 601
formosus Cab. I. 111. 600
grandis Cab. I. 112. Anm. 1
malabaricus Cab. . . . I. 112. Anm. 1
paradiseus Cab. . . . I. 112. Anm. 1
setifer Cab. I. 111. 599
Dixiphia
erythrocephala Bp. . . . II. 92. 285
leucocapilla Bp. . . . II. 93. 287
leucocephala Cab. & Heine II. 41. 151
rubricapilla Bp. II. 93. 286
Docimastes
derbyanus Licht. . . . III. 77. 175
ensifer Gould III. 77. 175
Dolerisca
fallax Cab. & Heine . . . III. 6. 5
Doleromyia
fallax Bp. III. 6. 5
Dolichonyx
oryzivorus Sws. . . . I. 187. 911
Dolometis
Cooki Cab. I. 222. 1030
cyana Cab. I. 222. Anm. 2
melanocephala Cab. I. 222. Anm. 2
Donacobius
albolineatus Bp. I. 81. 457
albovittatus Orb. & Lafr. I. 81. 457
atricapillus Gray I. 81. 457
brasiliensis Orb. & Lafr. I. 81. 457
rociferans Sws. I. 81. 457
Donacola
flaviprymna Gould I. 174. Anm. 1
Donacospiza
albifrons Cab. I. 136. 710
Doricha
henicura Rehb. III. 59. 131
Dorifera
Johannae Bp. III. 78. Anm. 1
Ludoviciae Bp. III. 78. 176
violifrons Gould . III. 77. Anm. 1
Doryphora
Johannae Cab. & Heine . III. 78.
Anm. 1
Ludoviciae Cab. & Heine III. 77. 176
Drepanis
coccinea Gray I. 99. 548
sanguinea Hartl. I. 100. 549
vestiaria Hartl. I. 99. 548
Dromodendron
leucosternus Gray . . . II. 34. 127

Index specierum.

147

Dromolaea
cursoria Cab. I. 9. 62
leucura Cab. I. 9. 64
monacha Cab. I. 9. 63
monticola Cab. I. 9. 61

Drymoeca
gracilis Rüpp. I. 44. 276
macroura Sws. I. 43. 274
pallida Smith I. 44. 275

Drymoica
africana Gray I. 42. 270
brachyptera Gray I. 43. Anm.
cisticola Gray I. 44. 278
coriphea Gray I. 40. 260
Levaillantii Smith I. 44. 280
lugubris Rüpp. I. 44. 279
maculosa Gray I. 43. 274
minuta Gray I. 89. 495
rufescens Gray I. 44. 281
textrix Smith I. 44. 277

Drymophila
atra Sws. II. 10. 33
cinnamomea Bp. II. 10. 31
icterophrys Less. II. 46. 166
leucopata Sws. II. 9. 30
locipata Bp. II. 9. 30
trifasciata Sws. II. 10. 32
variegata Such II. 12. 40

Dryocopus
eburneirostris Less. II. 37. 137
flavigaster Desmurs II. 37. 137
turdinus Wied II. 34. 128

Dryoscopus
cubla Boie I. 68. 394
orientalis Cab. I. 68. 395

Dryospiza
serinus Cab. I. 163. 817

Dysithamnus
guttulatus Cab. II. 15. 53
mentalis Cab. II. 14. 52

Dysornithia
brachyrhynchus Sws. I. 221. 1019
canadensis Sws. I. 220. 1019
infaustus Sws. I. 219. 1018

E.

Edela
ruficeps Less. I. 45. 282

Edolius
albirictus Hodgs. I. 111. Anm. 1
barbatus Gray I. 112. 602
brachyphorus Temm. I. 112. 601
cineraceus Horsf. I. 111. 596
cinerascens Hartl. I. 111. 596
crishna Gould I. 112. 602
forficatus Horsf. I. 111. 597
grandis Gould I. 112. Anm. 1
longus Temm. I. 111. 597

Edolius
lugubris Ehrenb. I. 110. 593
puellus Reinw. I. 110. 592
remifer Temm. I. 111. 598
setifer Temm. I. 111. 599

Elaeanea
albescens Bp. II. 59. Anm. 1
albicollis Cab. II. 60. 205
brevirostris Burm. II. 57. 197
cayanensis Cab. II. 61. 208
coronata Burm. II. 67. 225
fuscata Burm. II. 69. 231
marina Burm. II. 58. Anm. 3
miles Burm. II. 61. 206
obsoleta Burm. II. 58. Anm. 3
similis Burm. II. 61. 206

Elaenia
brevirostris Tsch. II. 59. Anm.
cayennensis ScL. II. 62. 209
mexicana Kaup II. 62. 210
texensis ScL. II. 62. 210
variegata ScL. II. 60. Anm. 2

Elaïnea
incomta Cab. & Heine II. 59. Anm.
mesoleuca Cab. & Heine II. 60. 204
modesta Tsch. II. 59. 202
obscura Cab. & Heine II. 60. 203
pagana Gray II. 59. 201

Elania
amaurocephala Gray II. 55. 189
brevirostris Gray II. 59. 201
cinerea Gray II. 53. 185
elata Gray II. 58. 199
helveticus Gray II. 53. Anm. 1
icterophrys Gray II. 46. 166
obsoleta Hartl. II. 58. Anm. 2
oleaginea Hartl. II. 55. 191
olivacea Gray II. 57. 196
pagana Gray II. 59. 201
ruficeps Gray II. 52. Anm. 2
ruficentris Gray II. 56. 192
suiriri Gray II. 59. Anm. 1
ventralis Gray II. 50. 183
virescens Gray II. 57. 196

Eleothreptus
anomalus Gray III. 93. 212

Ellipura
ferruginea Cab. II. 12. 40
grisea Burm. II. 12. 41
maculata Cab. II. 11. 37
squamata Cab. II. 11. 38
striata Cab. II. 12. 39

Emberiza
americana Gm. I. 133. 698
araguira Orb. & Lafr. I. 146. 751
arctica Lath. I. 133. Anm. 1
arundinacea Gm. I. 130. 685

Emberiza

- atrata* Rafinq. . . . I. 130. 686
atricapilla Gm. . . . I. 133. Anm. 1
aureola Pall. . . . I. 131. 689
badensis Gm. . . . I. 129. 680
bagheira Frankl. . . I. 122. Anm. 3
barbata Scop. . . . I. 128. 678
Bonapartei Barthelemy de la
Pomm. I. 128. 679
brasilensis Gm. . . . I. 146. 755
brumalis Scop. . . . I. 162. 816
brunniceps Brandt . . I. 131. 688
caerulea Gm. . . . I. 148. 760
caesia Cretschm. . . . I. 129. 681
calcarata Temm. . . . I. 127. 673
canadensis Aud. . . . I. 134. 700
capensis var. β Gm. . . I. 126. 682
capistrata Licht. . . . I. 129. 684
caspia Ménér. . . . I. 130. 686
chlorocephala Gm. . . I. 128. 680
cia Lin. I. 128. 678
ciris Lin. I. 146. 761
cirlus Lin. I. 128. 677
citrinella Lin. I. 128. 676
coccinea Sander I. 167. 828
cyanea Gm. I. 148. 760
cyanella Gm. I. 148. 760
diuca Orb. I. 135. 706
dominicensis Briss. . . I. 146. 753
elaeothorax Bechst. . . I. 128. 677
erythrophthalma Gm. . I. 139. 712
flavigaster Rüpp. . . . I. 129. Anm. 1
fucata Pall. I. 131. Anm. 1
fulviceps Orb. I. 138. Anm. 3
Gayi Orb. I. 134. 703
glacialis Lath. I. 127. 674
granativora Ménér. . . I. 130. 687
griseo-cristata Orb. . I. 145. Anm. 1
guttata Meyen I. 135. 704
hortulana Lin. I. 128. 680
hyemalis Lin. I. 134. 701
icterica Eversm. I. 130. 688
jacarini Orb. & Lafr. . . I. 147. 758
lapponica Bp. I. 127. 673
lateralis Natt. I. 137. 711
leucocephala Gm. . . . I. 128. 679
longicauda Gm. I. 176. 862
lotharingica Gm. . . . I. 128. 678
luctuosa Eyd. & Gerv. . I. 135. 705
— Scop. I. 52. 319
luteola Lath. I. 130. 688
malbeyensis Sparrm. . . I. 129. 680
manimbe Orb. & Lafr. . . I. 133. 697
melanocephala Scop. . . I. 130. 687
meridionalis Cab. . . . I. 128. Anm. 1
mexicana Lath. I. 133. 698
miliaria Lin. I. 127. 675
montana Gm. I. 127. 674

Emberiza

- mustelina* Gm. I. 127. 674
nivalis Lin. I. 127. 674
nuchalis Temm. I. 132. 693
olivacea Lin. I. 146. 753
oryx Lin. I. 177. 867
oryzivora Lin. I. 187. 911
pallida Sws. I. 133. Anm. 2
palustris Savi I. 130. 686
panayensis Gm. I. 177. 866
paradisea Lin. I. 176. 860
passerina Aud. I. 133. 696
— Pall. I. 130. 685
pecoris Wils. I. 193. 924
picta Sws. & Rich. . . I. 127. Anm. 1
pinguescens Brehm . . . I. 129. 680
pithyornus Pall. I. 128. 679
platensis Gm. I. 136. 708
pratensis Vieill. I. 131. 691
principalis Lin. I. 175. 859
pyrrhuloides Pall. . . . I. 130. 686
quelea Lin. I. 180. 877
quinquevittata Licht. . . I. 129. 682
rufibarba Ehrenb. & Hempr. I. 129.
681
ruficapilla Sparrm. . . . I. 146. 752
rustica Pall. I. 131. Anm. 1
savanna Aud. I. 131. 690
schoeniclus Lin. I. 130. 685
— var. β Pall. I. 130. Anm. 1
septemstriata Rüpp. . . I. 129. Anm. 2
septentrionalis Brehm . I. 128. 676
serena Lin. I. 175. 859
Shattuckii Aud. I. 133. Anm. 2
sibirica Erman I. 131. 689
signata Scop. I. 177. 866
socialis Aud. I. 133. 699
striolata Temm. I. 129. 683
sylvestris Brehm I. 128. 676
Tunstalli Lath. I. 129. 680
vidua Lin. I. 175. 859
xanthogaster Steph. . . . I. 129. 682
- Emberizoides
marginalis Temm. . . . I. 135. 707
poliocephalus Gray . . . I. 136. 708
- Embernagra
albinucha Lafr. I. 140. 722
brunneinucha Lafr. . . . I. 141. 727
longicauda Strickl. . . . I. 136. Anm. 1
macroura Orb. & Lafr. . . I. 136. 707
mexicana Less. I. 140. 722
olivascens Orb. & Lafr. . I. 136. Anm. 1
platensis Orb. & Lafr. . . I. 136. 708
rufescens Gray I. 132. 694
- Empidagra
brevirostris Cab. & Heine II. 59.
Anm.
suiriri Cab. & Heine II. 59. Anm.

- Empidias**
fuscus Cab. & Heine . II. 69. 230
Empidonax
acadicus Cab. & Heine II. 70. Anm.
pusillus Cab. . . . II. 70. 232
rubicundus Cab. & Heine II. 70. Anm.
Trailli Cab. & Heine II. 70. 233
Empidonomus
varius Cab. & Heine II. 76. 250
Engyete
Aline Rchb. . . . III. 73. 163
Enicornis
melanura Gray . . . II. 24. 93
phoenicura Gray . . . II. 24. 93
Enicurus
coronatus Temm. . . . I. 12. 86
Enneoctonus
collurio Boie I. 72. 412
lucionensis Gray . . . I. 72. 413
rufus Gray I. 73. 418
Entima
Gayi Cab. & Heine . III. 51. 114
Lafresnayi Cab. & Heine III. 51. 113
Entomobia
cyaniventris Cab. & Heine II. 154. 439
fusca Cab. & Heine . II. 155. 441
gularis Cab. & Heine II. 154. 440
pileata Cab. & Heine II. 155. 442
smyrnensis Cab. & Heine II. 155. Anm.
Entomophagus
mystaceus Wied . . II. 40. 149
Entomothera
fusca Rchb. . . . II. 155. 441
gularis Rchb. . . . II. 155. 440
melanoptera Rchb. . II. 154. 439
pileata Rchb. . . . II. 156. 442
smyrnensis Rchb. . II. 155. Anm.
Entomyza
cyanotis Sws. . . . I. 121. 649
Eopsaltria
australis Gray I. 65. 377
flavicollis Sws. . . . I. 65. 377
flavigastra Gray . . . I. 65. 377
griseogularis Gould . I. 65. 378
parvula Gould I. 65. 377
Ephthianura
albifrons Gould . . . I. 32. 215
Epilais
atricapilla Cab. . . . I. 36. 239
hortensis Kaup . . . I. 36. 240
Epimachus
albus Vieill. I. 215. 1004
Brisbani Wils. . . . I. 214. 1002
cyanomelas Wagl. . II. 129. 382
erythrorhynchus Wagl. II. 130. 384
magnificus Cuv. . . . I. 214. 1002
magnus Cuv. I. 215. 1005
Epimachus
melanorhynchus Wagl. II. 131. 385
minor Rüpp. II. 129. Anm.
paradiseus Gray . . . I. 214. 1002
regius Less. I. 214. 1002
speciosus Gray I. 215. 1005
splendidus Steph. . . . I. 214. 1002
superbus Wagl. . . . I. 215. 1005
unicolor Licht. . . . II. 129. 382
— Wagl. II. 129. 383
Eremita
Davidianus Rchb. . . III. 7. Anm.
griseogularis Rchb. . . III. 8. 7
pygmaeus Rchb. . . . III. 7. 6
rufigaster Rchb. . . . III. 8. 7
Eremobius
phonicurus Gould . . II. 24. 93
Eriocnemis
Alinae Bp. III. 73. 163
cupreiventris Gould . III. 73. 164
vestita Rchb. III. 73. 165
Erionotus
ambiguus Cab. & Heine II. 15. 57
caerulescens Cab. & Heine II. 15. 56
Eriopus
Aline Bp. III. 73. 163
cupreiventris Bp. . . III. 73. 164
vestita Bp. III. 73. 165
Erolla
nasica Less. II. 122. 367
Erythacus
rubecula Cuv. I. 1. 3
Erythrodryas
erythrogastra Cab. . . I. 11. 83
rhodinogaster Gould . I. 11. 83
Erythrolanius
rubricollis Less. . . . I. 23. 156
rubropectus Less. . . . I. 209. 981
Erythrolenca
subalpina Kaup . . . I. 35. 235
Erythronota
Edwardi Gould . . III. 38. Anm.
niveiventris Gould . . III. 37. 77
Erythropitta
erythrogastra Bp. . . II. 5. 11
granatina Bp. II. 5. 12
Erythropygia
familiaris Bp. I. 40. 258
galactotes Bp. I. 39. 256
paena Smith I. 41. 261
pectoralis Smith . . . I. 40. Anm. 2
Erythrospiza
erythrina Bp. I. 165. 823
frontalis Bp. I. 166. 825
githaginea Bp. I. 164. 822
phoenicoptera Bp. . I. 157. Anm. 2
purpurea Bp. I. 165. 824

Erythrosterna*leucura* Blyth I. 53. 327*parva* Bp. I. 53. 326**Erythrothorax***rubrifrons* Brehm . . . I. 165. 823**Estrela***Amandava* Hartl. . . . I. 170. 838*Astrild* Sws. I. 169. 834*bella* Gould I. 171. 840*benghala* Gray I. 171. 841*cinerea* Hartl. I. 169. 835*frontalis* Gray I. 179. 874*granatina* Hartl. . . . I. 171. 842*melanogastra* Sws. I. 169. Anm. 2*minima* Gray I. 172. 844*mystacea* Gray I. 170. 838*oculea* Gould I. 171. Anm. 1*phoenicotis* Sws. . . . I. 171. 841*rhodoptera* Sundev. I. 169. Anm. 2*rubricata* Gray I. 171. 843*rubriventris* Gray . . . I. 169. 835*rufopectus* Gray I. 171. 843*rufopicta* Fras. I. 171. 843*sanguinolenta* Sws. . . . I. 170. 837*speciosa* Gray I. 172. 845*squamifrons* Gray . . . I. 179. 873*subflava* Gray I. 170. 837*temporalis* Gould . . . I. 170. 839**Estrilda***minima* Rüpp. I. 172. 844**Eucephala***caerulea* Gould III. 46. Anm.*Grayi* Rehb. III. 43. 93**Euchlorornis***aureipectus* Bp. II. 103. 320*formosa* Bp. II. 103. 319*melanolaema* Bp. . . . II. 103. 318*Riefferi* Cab. & Heine II. 103. 317**Eucichla***Boschi* Cab. & Heine . . II. 3. 1*cyanura* Cab. & Heine . . II. 3. 2**Euethia***lepida* Cab. I. 146. 753*pusilla* Cab. I. 146. 754**Eugenes***fulgens* Gould III. 20. 38**Eulabes***indicus* Cuv. I. 207. 973*javanus* Cuv. I. 207. 975**Eulampis***chlorolaema* Gould III. 18. Anm.*jugularis* Strickl. . . . III. 17. 30*holosericea* Bp. III. 18. 31**Eumomota***superciliaris* Sel. . . . II. 112. 343**Eumyias***indigo* Cab. I. 53. 328**Eupetes***macrocerus* Temm. . . . I. 12. 87**Eupetomena***hirundinacea* Gould . . III. 14. 24*macrura* Bp. III. 14. 24**Euphona***cayana* Cab. I. 31. 211*chlorotica* Licht. I. 31. 209*elegantissima* Gray . . I. 31. 206*lanirostris* Orb. & Lafr. I. 31. 212*pectoralis* Wagl. I. 31. 210*violacea* Licht. I. 31. 208*viridis* Cab. I. 31. 207**Euphonia***aurora* Sundev. II. 90. 278*caelestis* Less. I. 31. 206*Isabellinae* Gray . . . II. 90. Anm. 1*jacarina* Licht. I. 147. 758*Laplacei* Gray II. 90. Anm. 1*modesta* Licht. II. 90. 278*pipra* Gray II. 90. 278*rufiventris* Licht. . . . I. 31. 210*serena* Licht. II. 93. 290**Euphonia***cayanensis* Gray I. 31. 211**Euplectes***abyssinicus* Rüpp . . . I. 178. 871*afer* Hartl. I. 178. 871*capensis* Sws. I. 177. 867*franciscanus* Hartl. . . . I. 178. 870*ignicolor* Sws. I. 178. 870*lepidopterus* Hartl. . . . I. 179. 873*lepidus* Sws. I. 179. 872*manyar* Hartl. I. 181. 880*melanogaster* Sws. . . . I. 178. 871*oryx* Sws. I. 177. 869*philippensis* Sws. . . . I. 180. 878*ranunculaceus* Hartl. . . I. 178. 871*sanguinirostris* Sws. . . I. 180. 877*xanthomelas* Rüpp. I. 177. Anm. 2**Eupodes***xanthosomus* Jard. . . . I. 182. 889**Eurylaemus***javanicus* Horsf. II. 121. 365*javanus* Bp. II. 121. 365*ochromelas* Rehb. . . . II. 122. 366**Eurylaimus***corydon* Temm. II. 122. 368*cucullatus* Temm. II. 122. 366*Horsfieldii* Temm. . . . II. 121. 365*lemniscatus* Raffl. . . . II. 122. 367*nasutus* Temm. II. 122. 367*ochromalus* Raffl. II. 122. 366*Rafflesii* Less. II. 122. 366*sumatranus* Vig. II. 122. 368**Eurystomus***afer* Steph. II. 119. 361

Index specierum.

151

Eurystomus

- australis* Sws. . . . II. 121. 363
calornyx Hodgs. . . . II. 120. 362
collaris Vig. . . . II. 119. Anm.
cyanicollis Vieill. . . . II. 120. 362
fuscicapillus Vieill. . . . II. 120. 362
gularis Vieill. . . . II. 119. Anm.
madagascariensis Gray . II. 119.
 Anm.
orientalis Rüpp. . . . II. 120. 361
 — Steph. . . . II. 120. 362
 — Vig. & Horsf. II. 121. 363
purpurascens Vieill. II. 119. 361
rubescens Vieill. . . . II. 119. 361
violaceus Vieill. . . . II. 119. Anm.
viridis Gray II. 120. 361

Euscarthmus

- agilis* Sel. II. 54. Anm. 2
alboconatus Gray . . . II. 53. 184
albo cristatus Gray II. 54. Anm. 2
amaurocephalus Burm. II. 55. 189
canicapillus Hartl. . . II. 51. Anm.
cinereicollis Wied . . II. 51. 181
cinereus Strickl. . . . II. 53. 185
cristatus Bp. II. 52. Anm. 1
 — Gray II. 52. Anm. 1
eximius Burm. II. 54. 186
flaviventris Burm. II. 52. Anm. 2
fumifrons Cab. & Heine II. 51. 179
galeatus Gray II. 52. Anm. 1
gularis Burm. II. 51. Anm.
limbatus Cab. & Heine II. 51. 180
meloryphus Wied II. 52. Anm. 2
nidipendulus Wied . . II. 50. 178
nigricans Hartl. . . . II. 53. Anm. 2
orbitatus Wied II. 51. Anm.
parulus Gray II. 54. 187
pectoralis Gray . . . II. 53. Anm. 2
pilaris Gray II. 52. 182
reguloides Cab. . . . II. 54. Anm. 2
subcristatus Gray . . . II. 53. 184
superciliaris Wied II. 53. Anm. 2
ventralis Burm. . . . II. 52. 183
vilis Burm. II. 52. Anm. 2

Euspina

- americana* Cab. . . . I. 133. 698
arctica Cab. I. 133. Anm. 1
atricapilla Cab. . . . I. 133. Anm. 1

Euspiza

- alaudina* Gray I. 135. 704
americana Bp. I. 133. 698
aureola Gray I. 131. 689
cia Blyth I. 128. 678
diuca Gray I. 137. 706
fruticeti Gray I. 135. 705
Gayi Gray I. 134. 703
icterica Gray I. 131. 688
luteola Blyth I. 130. 688

Euspiza

- melanocephala* Bp. . . I. 130. 687
Eustephanus
fernandensis Gould . III. 76. 173
galeritus Gould . . . III. 76. 172
Stokesi Gould III. 75. 171
Euthlypis
canadensis Cab. . . . I. 18. 130
lacrymosa Cab. . . . I. 19. Anm.
Euthraupis
analis Cab. I. 30. Anm. 2
dubusia Cab. I. 30. 201
Eutoxeres
aquila Gould III. 3. Anm.
Condaminei Gould III 3. Anm.
Exetastes
albinuchus Cab. & Heine II. 83. 266
albitorques Cab. & Heine II. 84. 268
inquisitor Cab. & Heine II. 84. 267

F.**Falcinellus**

- cyanomelas* Vieill. . . II. 129. 382
erythrorhynchus Vieill. II. 130. 384
magnificus Vieill. . . I. 214. 1002
resplendens Vieill. . . I. 215. 1004
senegalensis Vieill. . . II. 130. 385
superbus Vieill. . . . I. 215. 1005
Falcunculus
flavirigulus Gould . . . I. 66. 383
frontatus Gould . . . I. 66. 383
 — Vieill. I. 66. 382
Gouldi Cab. I. 66. 383
guianensis Sws. . . . I. 64. 372

Ficedula

- ambigua* Sehleg. . . . I. 36. 242
fitis Kaup I. 33. 218
hypolepis Sehleg. . . . I. 36. 241

Figulus

- albogularis* Spix . . . II. 23. 91

Floresia

- porphyra* Rehb. . . . III. 20. 35

Florisuga

- atra* Bp. III. 30. 62
flabellifera Bp. . . . III. 29. Anm.
fusca Rehb. III. 29. 62
Jardini Rehb. III. 74. Anm.
mellicora Bp. III. 29. 61

Flavicola

- albiventris* Sel. . . . II. 40. Anm. 2
Azarae Gould II. 44. 161
bicolor Orb. & Lafr. II. 40. Anm. 2
climacura Gray II. 40. 149
comata Hartl. II. 46. 167
cursoria Sws. II. 40. 149
cyanostris Hartl. . . . II. 47. 169
 — Orb. & Lafr. II. 46. Anm. 2
icterophrys Orb. & Lafr. II. 46. 166

Fluvicola

- irupero* Gray . . . II. 44. 159
leucocephala Hartl. . . II. 41. 151
leucophrys Orb. & Lafr. II. 48. Anm. 1
mystacea Burm. . . II. 40. 149
nengeta Burm. . . II. 40. 149
— Sws. . . II. 45. 162
nigerrima Orb. & Lafr. II. 46. Anm. 2
oenanthoides Orb. & Lafr. II. 48. Anm
perspicillata Orb. & Lafr. II. 47. 170
pica Gray . . . II. 40. 150
rufpectoralis Orb. & Lafr. II. 48. 172
suriri Hartl. . . II. 59. Anm.

Formicarius

- analis* Gray . . . II. 7. 19
brevicaudus Bodd. II. 6. Anm. 1
calcaratus Gray . . . II. 8. 25
cayanensis Bodd. . . II. 7. 20
cirrhatus Gray . . . II. 13. 44
nigrifrons Gould . . . II. 7. 21
gularis Gray . . . II. 13. 45
mentalis Gray . . . II. 14. 52
strictothorax Gray . . II. 15. 53
umbrettus Gray . . . II. 26. 97
varius Bodd. . . II. 6. Anm. 1

Formicivora

- atra* Mén. . . . II. 10. 33
axillaris Burm. . . II. 13. Anm. 2
— Cab. . . . II. 13. 44
brevicauda Sws. . . II. 12. 43
cinnamomea Gray . . II. 10. 31
Deluzae Mén. . . . II. 12. 41
domicella Mén. . . . II. 10. 32
Genaei ScL. . . . II. 12. 39
genei Fil. . . . II. 12. 39
grisea Strickl. . . . II. 12. 41
haematonota ScL. . . II. 13. Anm. 3
Hauxwelli ScL. . . II. 13. Anm. 3
leucophrys Gray . . . II. 12. 41
loricata Mén. . . . II. 9. 30
maculata ScL. . . . II. 11. 37
— Sws. . . . II. 11. 38
malura Mén. . . . II. 12. 34
melaena ScL. . . . II. 13. Anm. 2
nigricollis Mén. . . . II. 12. 42
— Sws. . . . II. 12. 41
ornata ScL. . . . II. 13. Anm. 3
pileata Mén. . . . II. 14. 51
rufa Gray II. 10. 34
rufatra Orb. . . . II. 12. 42
squamata Gray . . . II. 11. 38
striolata Gray . . . II. 11. 37
superciliaris Burm. . II. 12. 42
urosticta ScL. . . II. 13. Anm. 2

Fregilus

- leucopterus* Vig. . . I. 228. 1050
enca Horsf. . . . I. 231. 1061
erythropus Sws. . . I. 228. 1051

Fregilus

- europaeus* Less. . . I. 228. 1051
graculus Cuv. . . . I. 228. 1051
pyrrhocorax Sws. . . I. 228. 1050

Fringilla

- abyssinia* Vieill. . . I. 178. 871
abyssinica Gm. . . . I. 178. 871
alario Lin. I. 164. 820
albicollis Gm. I. 132. 692
aeneocephala Bp. . . . I. 173. 850
aestivalis Licht. . . I. 132. Anm. 1
afra Gm. I. 172. Anm. 2
alaudina Kittl. I. 135. 704
albicollis Wils. I. 132. 692
amandava Lin. I. 170. 838
angolensis Lin. I. 171. 841
araguira Vieill. . . . I. 145. 751
arboea Wils. I. 134. 700
arctoa Brandt I. 155. 787
argentoratensis Gm. . I. 162. 814
astrild Licht. I. 169. 834
atrata Brandt I. 134. 702
auricollis Licht. . . . I. 177. 866
autumnalis Gm. . . . I. 27. 185
bella Hempr. & Ehrenb. I. 161. Anm. 3
— Vig. & Horsf. . . I. 171. 840
bengalus Lin. I. 171. 841
bononiensis Gm. . . . I. 157. 797
borealis Vieill. I. 161. 812
braccata Licht. I. 174. 854
brachydactyla Hempr. & Ehrenb. I. 157. 798
brasiliensis Spix . . . I. 146. 755
Brissonii Licht. . . . I. 152. 778
brunneinucha Brandt . I. 154. 786
caelebs Lin. I. 153. 782
caerulea Ill. I. 152. 777
caerulescens Vieill. . I. 172. Anm. 1
caffra Licht. I. 176. 862
calcarata Pall. I. 127. 673
campestris Bp. I. 135. 704
— Schrank I. 156. 792
— Spix I. 160. 808
canadensis Lath. . . . I. 134. 700
canaria Lin. I. 163. 819
cannabina Lin. I. 162. 814
cardinalis Bp. I. 145. 746
carduelis Lin. I. 159. 802
carolinensis Gm. . . . I. 178. 869
catol Gm. I. 159. 804
cayanensis Licht. . . . I. 144. 743
chilensis Meyen I. 132. 693
chloris Ill. I. 158. 799
chlorotica Licht. . . . I. 158. 800
chrysoptera Vieill. . . I. 176. 864
cinerea Sws. I. 134. Anm. 1
— Vieill. I. 169. 835
cisalpina Temm. I. 155. 789

Index specierum.

153

Fringilla

citrinella Lin. . . . I. 162. 816
coracina Kuhl . . . I. 136. Anm. 2
crassirostris Wied I. 151. Anm. 1
cristata Gm. . . . I. 145. 751
crocea Vieill. . . . I. 130. 687
cruciata Temm. . . . I. 124. 663
crucigera Temm. . . I. 124. Anm. 3
cucullata Licht. . . I. 145. 747
cyanea Wils. . . . I. 148. 760
cyanomelas Gm. . . . I. 95. 524
dalmatica Gm. . . . I. 128. 679
detruncata Licht. . . I. 173. 848
diuca Molina I. 135. 706
domestica Lin. . . . I. 155. 788
elegans Gm. . . . I. 172. 845
enucleator Meyer . . I. 167. 829
epopoea Licht. . . . I. 153. 780
erythrina Meyer . . . I. 165. 823
erythronota Vieill. I. 169. Anm. 2
erythrophthalma Lin. I. 139. 712
erythrorhyncha Less. I. 135. 704
euchlora Licht. . . . I. 157. Anm. 1
ferruginea Gm. . . . I. 131. 691
flammea Bescke . . . I. 153. 783
— Lin. . . . I. 165. 823
— Temm. . . . I. 145. 751
flavicollis Gm. . . . I. 133. 698
flavirostris Lin. . . . I. 162. 815
flavoptera Vieill. . . I. 176. 864
fornosa Lath. . . . I. 172. 845
frenata Ehrenb. . . I. 169. Anm. 2
frontalis Say I. 166. 825
— Vieill. . . . I. 179. 874
fruticeti Kittl. . . . I. 135. 705
funerea Tarragon . . I. 175. 858
Gayi Eyd. & Gerv. . . I. 134. 703
Gebleri Brandt I. 155. 787
githaginea Licht. . . I. 164. 822
gnatho Licht. . . . I. 143. 741
granatina Lin. . . . I. 171. 842
gregalis Licht. . . . I. 182. 889
grisea Lafr. I. 156. 793
griseigenys Gray . . I. 154. 785
griseonucha Brandt . I. 154. 785
gutturalis Licht. . . . I. 149. 769
haemorrhoea Licht. . I. 166. 825
hiemalis Gm. I. 134. 700
hispaniolensis Temm. I. 155. 790
hortensis Brehm . . . I. 153. 782
hudsonia Gm. I. 134. 701
— Licht. I. 134. 702
humeralis Licht. . . . I. 132. 695
hyemalis Bp. I. 134. 701
hypoleuca Ill. I. 149. 764
hypoxantha Licht. I. 150. Anm. 1
icterica Licht. I. 160. 808
ignicolor Vieill. . . . I. 178. 870

Fringilla

iliaca Merr. I. 131. 691
islandica Faber . . . I. 163. 817
Italiae Vieill. I. 155. 789
kawariba Temm. . . . I. 158. Anm. 1
lapponica Lin. . . . I. 127. 673
lateralis Nordm. . . . I. 137. 711
Lathamii Vig. & Horsf. I. 172. 845
laticauda Licht. . . . I. 177. 865
lazulina Licht. . . . I. 148. 762
lepidia Lin. I. 146. 753
lepidoptera Licht. . . I. 179. 873
leucocephala Vieill. . I. 172. 845
— var. Lath. . . . I. 172. 845
leuconota Temm. . . . I. 173. 851
leucopogon Wied . . . I. 149. 768
leucura Gm. I. 157. 797
linearia Lin. I. 161. 812
lineola Wied I. 150. 772
linota Gm. I. 162. 814
ludoviciana Bp. . . . I. 153. 779
lulensis Lin. I. 153. 783
lutea Licht. I. 157. 795
luteola Licht. I. 181. 881
macrocerca Licht. . . I. 176. 863
macrura Gm. I. 135. Anm. 3
maculata Aud. I. 153. 780
magellanica Aud. . . . I. 160. 807
— Vieill. I. 160. 808
maja Gm. I. 174. Anm. 2
— Licht. I. 174. 855
majanoides Temm. I. 174. Anm. 1
Manimbe Licht. I. 133. 697
manyar Horsf. I. 181. 880
matutina Licht. . . . I. 132. 693
melanocephala Wied I. 149. 769
melanozantha Licht. . I. 159. 804
melba Lin. I. 172. Anm. 2
melpoda Vieill. I. 169. Anm. 2
minima Vieill. I. 172. 844
minuta Wied I. 149. Anm. 2
montana Lin. I. 156. 792
monticola Gm. I. 134. 700
montifringilla Lin. . . I. 153. 783
montium Gm. I. 162. 815
mystacea Vieill. . . . I. 170. 838
nisorica Temm. I. 174. 853
nitens Gm. I. 175. 857
nivalis Lin. I. 154. 784
— Wils. I. 134. 701
nobilis Schrank I. 153. 782
obsoleta Licht. I. 164. Anm. 3
ochracea Gm. I. 159. 802
oculea Quoy & Gaim. I. 171. Anm. 1
oregona Towns. I. 134. 702
ornata Licht. I. 149. 768
oryx Licht. I. 178. 869
oryzicora Sws. I. 175. 856

Fringilla

- otoleucos* Temm. . . I. 124. 662
panayensis Licht. . I. 177. Anm. 1
paradisea Licht. . . I. 176. 860
passerina Wils. . . I. 133. 696
pectoralis Licht. . . I. 150. 771
pennsylvanica Lath. . I. 132. 692
Perreini Vieill. . . I. 169. Anm. 2
personata Licht. . . I. 164. 820
petronia Lin. . . . I. 157. 797
phalerata Ill. . . . I. 177. 867
philippina Horsf. . I. 181. 880
 — Licht. . . . I. 180. 878
pileata Wied I. 146. 752
pinetorum Lepech. . I. 131. 689
pistacina Eversm. . I. 159. Anm. 1
plumbea Wied I. 149. 766
panicea Gm. I. 152. 779
purpurea Gm. . . . I. 165. 824
pustulata Ill. . . . I. 154. 785
pyrrhomelas Wied . I. 151. 775
pyrrhula Temm. . . I. 166. 827
quelea Vieill. . . . I. 180. 877
quinticolor Vieill. . I. 170. 839
ranunculacea Licht. I. 178. 871
rubricata Licht. . . I. 171. 843
rufa Wils. I. 131. 691
rufibarba Ehrenb. . I. 169. Anm. 2
ruficollis Licht. . . I. 150. Anm. 1
rufidorsis Licht. . . I. 134. Anm. 1
rufirostris Wied . . I. 149. 764
salicicola Vieill. . . I. 155. 790
sanguinea Gould . . I. 157. Anm. 2
sanguinolenta Temm. I. 170. 837
sardoa Savi I. 155. 790
savanna Wils. . . . I. 131. 690
savannarum Nutt. . . I. 133. 696
saxatilis Koch . . . I. 154. 784
senegalata Licht. . . I. 172. 844
septentrionalis Brehm I. 154. 783
serena Licht. . . . I. 175. 859
serinus Lin. I. 163. 817
simplex Licht. . . . I. 156. 794
sinica Lin. I. 158. Anm. 1
socialis Wils. . . . I. 133. 699
spadicea Licht. . . . I. 156. 793
spinescens Licht. . . I. 160. 809
spinus Lin. I. 160. 806
splendens Vieill. . . I. 147. 758
splendida Licht. . . I. 148. 763
striata Gm. I. 132. 692
striolata Licht. . . . I. 129. 683
stulta Gm. I. 157. 797
subflava Vieill. . . . I. 170. 837
sylvestris Brehm . . I. 153. 782
sylvia Scop. I. 153. 782
syriaca Hempr. & Ehrb. I. 163. Anm. 1
temporalis Lath. . . I. 170. 839

Fringilla

- thoracica* Nordm. . . I. 137. 712
torrida Licht. . . . I. 151. 776
tricolor Vieill. . . . I. 169. 834
tristis Lin. I. 159. 803
trogodytes Licht. . . I. 169. 835
ultramarina Gm. . . I. 175. 858
undulata Pall. . . . I. 169. 834
velata Licht. I. 181. 882
viridis Wied I. 144. 743
xanthomaschalis Wagl. I. 153. 780

Fringillaria

- bicincta* Gray I. 129. 682
caesia Sws. I. 129. 681
capensis Sws. . . . I. 129. 682
flaviventris Gray . . I. 129. 682
striolata Sws. . . . I. 129. 683

Furnarius

- Anumbi* Vieill. . . . II. 29. 108
assimilis Cab. & Heine II. 22. 87
badius Rehb. II. 23. 91
chilensis Less. . . . II. 25. Anm. 1
cunicularius Gray . . II. 22. 85
dumetorum Orb. . . . II. 24. 94
figulus Gray II. 23. 90
griseiceps Cab. & Heine II. 23. 89
griseus Sws. I. 80. 455
Lessoni Dum. II. 25. Anm. 1
leucophrys Rehb. . . II. 32. 118
leucopus Sws. II. 23. 88
melanotis Sws. . . . II. 23. 90
roseus Less. II. 23. 92
rufus Orb. II. 23. 91
 — Vieill. II. 23. 90
St. Hilarii Less. . . . II. 25. 96

G.

Galeoscoptes

- carolinensis* Cab. . . I. 82. 461
plumbeus Cab. . . . I. 82. Anm. 1
rubripes Cab. . . . I. 82. Anm. 1

Galerita

- arborea* Boie I. 125. 667
cristata Boie I. 125. 666

Galgulus

- candatus* Vieill. . . . II. 117. 354
cyanogaster Vieill. . II. 116. 352
garrulus Vieill. . . . II. 117. 355
naevius Vieill. . . . II. 118. 357
pacificus Vieill. . . . II. 121. 363
pilosus Vieill. . . . II. 118. 356
Temminckii Vieill. . II. 119. 360

Gallirex

- anaïs* Less. III. 99. 225
giganteus Less. . . . III. 99. 226
porphyreocolpa Bp. . III. 99. 225

Gallita

- tricolor* Vieill. . . . II. 43. 158

Index specierum.

155

Garrulax

- albogularis* Less. . . . I. 86. 483
leucocephalus Gray . . . I. 86. 482
leucolophus Blyth . . . I. 86. 482
rufifrons Less. . . . I. 86. 484
rufigularis Blyth . . . I. 86. 481

Garrulus

- atricapillus* Gray . . . I. 220. 1023
Beachii Vig. . . . I. 223. Anm. 1
bispecularis Vig. . . . I. 221. 1024
brachyrhynchus Sws. . . I. 219. 1019
Braudtii Eversm. . . . I. 221. 1022
caeruleus Hartl. . . . I. 225. 1041
californicus Vig. . . . I. 221. Anm.
canadensis Sws. . . . I. 219. 1019
coronatus Sws. . . . I. 222. 1028
cristatus Vieill. . . . I. 221. 1026
floridanus Bp. . . . I. 221. Anm.
fuscus Vieill. . . . I. 219. 1019
galericulatus Vieill. . . I. 218. 1015
glandarius Vieill. . . . I. 220. 1020
— *japonicus* Schleg. I. 220. 1021
— *melanocephalus* Schleg. I. 220. 1023

- gubernatrix* Temm. . . I. 226. 1042
gularis Gray I. 221. 1025
histrionicus Müll. . . . I. 219. 1017
infaustus Vieill. . . . I. 219. 1018
japonicus Schleg. . . . I. 220. 1021
laucolatus Vig. . . . I. 222. 1025
lucuosus Less. . . . I. 224. 1035
melanocephalus Gené . . I. 221. 1023
melanocyaneus Hartl. . I. 223. Anm. 1
melanogaster Vieill. . . I. 221. 1027
ornatus J. E. Gray . . . I. 220. 1024
peruvianus Orb. & Lafr. . I. 223. 1033
picus Drummont . . . I. 229. 1054
rufulus Temm. . . . I. 219. 1017
sordidus Sws. . . . I. 221. Anm.
Stelleri Vieill. . . . I. 221. 1027
striatus Vig. I. 86. 485
ultramarinus Bp. . . . I. 221. Anm.
Vigorsii Gray I. 221. 1025
viridicyanus Orb. & Lafr. . I. 223. Anm. 1

Geobasilus

- chrysorrhous* Cab. . . . I. 32. 216
reguloides Cab. . . . I. 32. Anm. 4

Geobates

- brevicaudus* Sws. . . . II. 22. 84

Geocichla

- citrina* Blyth. I. 6. 40
rubecula Gould I. 6. 41

Geocoraphus

- javanicus* Cab. I. 126. 670
mirafra Cab. I. 126. 670

Geositta

- anthoides* Sws. II. 22. 85

Geositta

- brevicauda* Gray II. 22. 84
cunicularia Gray II. 22. 85
peruviana Lafr. II. 22. 86

Geothlypis

- aequinoctialis* Cab. . . . I. 16. 118
leucoblephara Cab. . . . I. 17. 119
stragulata Cab. I. 17. 120
trichas Cab. I. 16. 116
velata Cab. I. 16. 117

Gigantipitta

- caerulea* Bp. II. 5. 13

Glandarius

- pictus* Koch I. 220. 1020

Glaucis

- aquila* Bp. III. 3. Anm.
Dohrki Rehb. III. 4. Anm.
hirsuta Gray III. 4. 2
Mazeppa Rehb. III. 4. 2
Ruckeri Gould III. 4. Anm.

Glaucomyias

- melanops* Cab. I. 53. Anm. 1
thalassina Cab. I. 53. Anm. 1
thalassoides Cab. . . . I. 53. Anm. 1

Glaucopis

- aterrima* Temm. . . . I. 216. Anm. 2
ciurea Gm. I. 217. 1013
eriphile Burm. III. 23. 45
frontalis Burm. III. 23. 43
leucoptera Temm. . . . I. 216. 1007
temmura Temm. I. 216. Anm. 2
varians Temm. I. 216. 1006

Glenargus

- aterrimus* Cab. I. 216. Anm. 2
leucopterus Cab. I. 216. 1007

Glycyphila

- albifrons* Gould I. 117. 628
fulvifrons Sws. I. 117. 627
melanops Gray I. 117. 627
ocularis Gould I. 118. 633
subocularis Gould . . . I. 118. 633

Glycyspina

- caesia* Cab. I. 128. 681
hortulana Cab. I. 128. 680

Gouldia

- Couversi* Bp. III. 65. 143
Laetitia Rehb. III. 64. Anm.
Langsdorffi Bp. III. 65. 144
Popelairei Bp. III. 64. 142

Gracula

- atthis* Gm. II. 144. 411
barita Lin. I. 197. 937
carunculata Gm. . . . I. 206. 972
chrysoptera Merr. . . . I. 184. 896
cristata Scop. I. 109. 585
cristatella Bp. I. 206. 970
— Lin. I. 205. 968

- Gracula**
cyanotis Lath. . . . I. 121.649
ferruginea Wils. . . . I. 195.931
foetida Lin. . . . II. 108.334
gallinacea Daud. . . . I. 206.972
grisea Daud. . . . I. 206. Anm.
gryllivora Daud. . . . I. 205.967
intermedia Hay . . . I. 207.974
javana Cab. . . . I. 207.975
javanensis Bp. . . . I. 207.975
larvata Shaw . . . I. 206.972
longirostris Pall. . . . I. 81.457
malabarica Shaw . . . I. 204.966
melanocephala Lath. . . I. 120.647
melanoptera Daud. . . I. 206.971
minor Temm. . . . I. 207.973
musica Gray . . . I. 207.973
nuda Lath. . . . II. 108.334
nudicollis Shaw . . . II. 108.334
pagodarum Daud. . . I. 204.965
picata Lath. . . . I. 60.357
quiscalis Lin. . . . I. 196.933
— *var. β* Lath. . . I. 195.931
religiosa Gray . . . I. 207.975
— Lin. . . . I. 207.973
— *var. β* Gm. . . I. 207.975
rosea Cuv. . . . I. 203.963
saularis Lin. . . . I. 9.59
strepera Shaw . . . I. 227.1047
sturnina Pall. . . . I. 204.964
tristis Lath. . . . I. 205.967
virescens Shaw . . . I. 218.1014
viridis Lath. . . . I. 211.991
- Grallaria**
brevicauda Lafr. . . . II. 7.18
imperator Natt. . . . II. 6.14
marginata Gray . . . II. 7.18
rex Burm. . . . II. 6.14
squamigera Prév. . . II. 6.14
- Grallina**
australis Gray . . . I. 60.357
bicolor Vig. & Horsf. . I. 60.357
cyanoleuca Gray . . . I. 60.357
melanoleuca Vieill. . . I. 60.357
picata Strickl. . . . I. 60.357
- Grammicus**
fasciatus Bp. . . . II. 168. Anm.
hastatus Bp. . . . II. 168. Anm.
limbatus Bp. . . . II. 168. Anm.
nasutus Bp. . . . II. 168. Anm.
- Graucalus**
maculosus McClell. . . I. 61.358
melanops Vig. & Horsf. . I. 62.363
parvirostris Gould . . I. 62.364
viridis Quoy & Gaim. . I. 212.993
- Gryllivora**
intermedia Sws. . . . I. 9.59
longicauda Sws. . . . I. 9.60
- Gryllivora**
maguirostra Sws. . . . I. 9.59
parvirostra Sws. . . . I. 9.59
- Grypus**
naevius Gray III. 3.1
ruficollis Spix III. 3.1
Vieillotii Steph. . . . III. 26.52
- Gubernetes**
Cunninghami Such. . . II. 42.156
forficatus Sws. . . . II. 42.156
yelapa Gray II. 43.156
yiperu Orb. & Lafr. . . II. 42.156
- Guiraca**
caerulea Sws. . . . I. 152.777
ludoviciana Sws. . . . I. 153.779
maguirostris Bp. . . I. 153. Anm.1
— Gray . . . I. 152.776
melanocephala Sws. . I. 153.780
- Gyornis**
typus Bp. III. 11.16
Yaruqui Bp. III. 11. Anm.
- Gymnocephalus**
calvus Hahn II. 109.335
capucinus Geoffr. . . . II. 109.335
- Gymnoderus**
foetidus Strickl. . . . II. 108.334
nudicollis Less. . . . II. 109.334
- Gymnomystax**
melanicterus Cab. . . I. 189.917
- Gymnorhina**
anaphonensis Gray . . I. 227.1048
hypoleuca Cab. . . . I. 226.1046
leuconota Gould . . . I. 226.1045
organicum Gould . . . I. 226.1046
tibicen Gray I. 226.1044
- III.**
- Habropyga**
astrild Cab. I. 169.834
cinerea Cab. I. 169.835
erythronota Cab. . . I. 169. Anm.2
frenata Cab. I. 169. Anm.2
melpoda Cab. I. 169. Anm.2
natalensis Cab. . . . I. 170.836
Perreini Cab. I. 169. Anm.2
rhodoptera Cab. . . . I. 169. Anm.2
rufibarbis Cab. . . . I. 169. Anm.2
- Habrura**
minima Cab. & Heine II. 53. Anm. 1
- Hadrostomus**
Aglatae Cab. & Heine II. 85.270
atricapillus Cab. & Heine II. 85.269
minor Cab. & Heine II. 85. Anm.1
niger Cab. & Heine II. 85. Anm.1
roseicollis Cab. & Heine II. 85. Anm.1
- Haematoderus**
militaris Bp. II. 107.330

Index specierum.

157

Haematops

gularis Gould . . . I. 116. 621

Haematornis

cafer Jerd. . . . I. 108. 582*chrysorrhoeus* Sws. . . I. 108. 584*chrysorrhoides* Lafr. . I. 108. 584*haemorrhous* Sws. . . I. 108. 582*lugubris* Less. . . . I. 107. 579*melanocephalus* Gray . I. 110. 589

Haemophila

humeralis Cab. . . . I. 132. 695*rufescens* Sws. . . . I. 132. 694

Halcyon

abyssinica v. Pelzeln . II. 161. 450*albicilla* Gray . . . II. 159. Anm.*amauroptera* Pears. . . II. 157. 445*atricapilla* Steph. . . II. 155. 442*brunniceps* Jerd. . . . II. 157. 444*capensis* Sws. . . . II. 156. 444*Chelicuti* Rüpp. . . . II. 152. 433*chloris* Gray II. 160. 450*chlorocephala* Sws. . . II. 160. 450*cinnamomina* Sws. . . II. 159. Anm.*collaris* Sws. II. 160. 450*concreta* Gray II. 161. 453*coromanda* Steph. . . II. 157. 447— *maior* Temm. & Schleg. II. 157. 446— *minor* Temm. & Schleg. II. 157. 447*coromandeliana* Gray . II. 157. 447*coromandelicus* Vig. . II. 157. 447*coromander* Gray . . . II. 157. 447*coronata* Müll. . . . II. 161. 452*cyanotis* Sws. II. 145. 415*cyanoventris* Cassin . II. 154. 439*diops* Gray II. 158. Anm.*erythrogas'ra* Gray . . II. 154. 438*fulgidus* Gould II. 162. 456*fusca* Cassin II. 155. 440

— Gray II. 155. 441

fuscicapilla Hartl. . . II. 153. 434*gularis* Gray II. 155. 440*gurial* Pears. II. 157. 444*incinctus* Gould . . . II. 158. 448*javana* Gray II. 156. 443*javanica* Cassin II. 156. 443*lazuli* Gray II. 158. Anm.*lazulina* Schiff II. 158. Anm.*leucocephala* M'c Clell. II. 156. 444

— Steph. II. 156. 443

lilacina Sws. II. 157. 447*Lindsayi* Gray II. 162. 454*Macleayi* Jard. & Selby . II. 158. 448*melanoptera* Gray . . . II. 154. 439*melanops* Bp. II. 163. Anm.*monachus* Gray II. 164. Anm.*multicolor* Kaup II. 154. 439

Halcyon

omnicolor Sws. II. 154. 439*pileata* Gray II. 155. 442*platyrostris* Gould . . II. 160. Anm.*princeps* Cassin II. 164. Anm.*pulchella* Eyt. II. 163. 457*pygmaea* Bp. II. 152. 433*pyrrhopygia* Gould . . II. 161. 451*ruficollis* Sws. II. 154. 440*rufiventris* Sws. . . . II. 153. 438*sacra* Gray II. 160. Anm.

— Steph. II. 159. 449

sanctus Vig. & Horsf. . II. 159. 449*saurophaga* Gould . . . II. 159. Anm.*Schlegeli* Bp. II. 157. 446*semicaerulea* Rüpp. . . II. 153. 437*senegalensis* Sws. . . . II. 153. 436*smyrnensis* Steph. . . . II. 155. Anm.*sordida* Gould II. 159. Anm.

— Gray II. 159. Anm.

striolata Gray II. 152. 434*superciliosa* Gray . . . II. 159. Anm.*Swainsonii* Smith II. 154. 438*tutu* Gray II. 160. Anm.*vagans* Gray II. 159. Anm.*venerata* Gray II. 160. Anm.

Hapalocercus

flaviventer Cab. II. 52. Anm. 2*helviventer* Cab. II. 53. Anm. 1*meloryphus* Cab. & Heine . II. 52.

Anm. 2

ruficeps Cab. II. 52. Anm. 2

Hapalura

minima Cab. II. 53. Anm. 1*stenura* Cab. & Heine . II. 53. Anm. 1

Haplospiza

unicolor Cab. I. 147. 759

Harpes

rediviva Gambel I. 81. Anm. 2

Harporhynchus

longirostris Cab. I. 81. 458*curvirostris* Cab. . . . I. 81. Anm. 2*redivivus* Cab. I. 81. Anm. 2*rufus* Cab. I. 82. 459*vetulus* Cab. I. 81. Anm. 2

Harpolesites

longirostris Cab. I. 70. 403

Hedydipna

metallica Cab. I. 101. 551*platyura* Cab. I. 101. Anm. 1

Hedyglossa

diuca Cab. I. 135. 706

Hedymeles

ludoviciana Cab. I. 152. 779*melanocephala* Cab. . . . I. 153. 780

Heleodytes

griseus Cab. I. 80. 455*minor* Cab. I. 80. 456

- Heliactin*
cornuta Bp. . . . III. 64. 141
Heliactinia
chrysolopha Rehb. . III. 64. 141
Heliaetinus
cornutus Burm. . . . III. 64. 141
Heliangelus
amethysticollis Bp. . . III. 75. 170
Clarissae Bp. . . . III. 75. 169
Parzudakii Bp. . . . III. 75. 168
viola Gould III. 74. 167
Helianthea
aurora Gould . . . III. 80. Anm.
Bonapartei Bp. . . . III. 80. 181
Castelnaudi Rehb. III. 70. Anm. 1
caumatonota Rehb. III. 70. Anm. 1
Conradi Cab. & Heine III. 80. Anm.
cupripennis Rehb. . . . III. 70. 155
eos Gould III. 79. Anm. 2
Johannae Rehb. . . III. 77. Anm. 1
Ludoviciae Rehb. . . . III. 78. 176
Lutetiae Bp. . . . III. 79. Anm. 2
Pamela Rehb. . . . III. 69. 154
typica Bp. III. 79. 180
violifera Bp. . . . III. 80. Anm.
Helinaea
suberistata Hartl. . . II. 53. 184
Swainsonii Aud. . . I. 20. Anm. 1
Heliochera
rubrocristata Bp. . . II. 104. 323
rufaxilla Bp. . . . II. 104. Anm.
Heliodoxa
Henrica Rehb. . . . III. 15. Anm. 1
jacula Gould III. 22. Anm.
Jamesoni Cab. & Heine III. 22. Anm.
Leadbeateri Sel. . . . III. 22. 42
Matthewsi Rehb. . . III. 74. Anm.
Otero Cab. & Heine III. 22. Anm.
Rhami Rehb. III. 30. 63
rubinea Rehb. III. 31. 64
rubinoides Rehb. . . III. 31. Anm.
sagitta Cab. & Heine . III. 22. 41
Heliomaster
Constanti Gould . . . III. 54. 120
longirostris Bp. . . . III. 54. 119
— Sel. III. 54. 121
mesoleucus Bp. . . . III. 53. 118
rubineus Bp. III. 31. 64
rubinoides Bp. . . . III. 31. Anm.
Sclateri Cab. & Heine III. 54. 121
squamosus Cab. & Heine III. 53. 118
Heliomastes
Constanti Bp. III. 54. 120
longirostris Bp. . . . III. 54. 119
Heliopaedia
melanotis Gould . . . III. 45. 98
Heliopedica
melanotis Sel. & Salvin III. 45. 98
Heliothrix
auriculata Gray . . . III. 28. 60
aurita Burm. . . . III. 28. 59 & 29. 60
— Gray III. 28. 57
Barroti Gray III. 28. Anm.
nigrotis Gray III. 28. 59
phaenolaema Gould III. 28. Anm.
Poucheti Bp. III. 29. 60
purpureiceps Gould III. 28. Anm.
Heliotryphon
Parzudakii Gould . . III. 74. 168
viola Gould III. 74. 167
Helmintheros
Swainsoni Cab. . . . I. 20. Anm. 1
vernivorus Cab. . . . I. 20. Anm. 1
Helminthophaga
chrysoptera Cab. . . . I. 20. Anm. 1
peregrina Cab. . . . I. 20. Anm. 1
protonotaria Cab. . . I. 20. Anm. 1
rubricapilla Cab. . . . I. 20. 141
solitaria Cab. I. 20. Anm. 1
Hemipenthica
irupero Cab. & Heine II. 44. 159
Hemiprocne
collaris Nitzsch . . . III. 84. 189
zonaris Cab. & Heine III. 83. 189
Hemipteryx
textrix Sws. I. 44. 277
Hemispingus
rubrirostris Cab. . . I. 138. Anm. 4
superciliaris Cab. . . I. 138. 778
Hemistephania
Johannae Rehb. . . . III. 77. Anm. 1
Ludoviciae Rehb. . . . III. 78. 176
Hemithraupis
guira Cab. I. 21. 147
melanoxantha Cab. . . I. 21. 146
ruficeps Cab. I. 21. 145
Hemithylaca
Aglaiæ Cab. & Heine III. 38. Anm.
caligata Cab. & Heine III. 39. 82
cyanifrons Cab. & Heine III. 39. 83
cyanura Cab. & Heine III. 38. Anm.
Edwardi Cab. & Heine III. 37. Anm.
erythronota Cab. & Heine III. 37. 78
Feliciae Cab. & Heine III. 38. Anm.
Hoffmanni Cab. & Heine III. 38. 80
iodura Cab. & Heine III. 39. 84
niveiventris Cab. & Heine III. 37. 77
Saucerottei Cab. & Heine III. 38. Anm.
Sophææ Cab. & Heine III. 38. Anm.
viridiventris Cab. & Heine III. 38. 79
Warszewiczii Cab. & Heine III. 38. 81

Index specierum.

159

- Hemitriccus*
diops Cab. & Heine II. 52. Anm. 2
Henicocichla
aurocapilla Gray . . . I. 15. 113
major Cab. . . . I. 16. 115
notacilla Cab. . . I. 16. Anm. 1
noveboracensis Cab. . . I. 16. 114
Henicornis
Gouldi Cab. & Heine . II. 24. 93
melanura Rehb. . . . II. 24. 93
phoenicura Rehb. . . : II. 24. 93
Henicurus
Leschenaulti Gray . . . I. 12. 86
velatus Temm. . . . I. 11. 85
Herpsilochmus
pileatus Cab. II. 14. 51
Hetaerornis
cristatella Gray . . . I. 206. 970
ginginiana Gray . . . I. 206. Anm.
malabarica Gray . . . I. 205. 966
melanoptera Gray . . . I. 206. 971
pagodarum Gray . . . I. 204. 965
Heteralocha
Gouldi Cab. . . . I. 218. Anm.
Heteropelma
rufolivaceum Cab. & Heine II. 100.
Anm. 1
unicolor Bp. II. 100. 309
viridis Bp. II. 100. Anm. 1
Heterops
cristatus Hodgs. . . . I. 125. 666
Himatione
chloris Cab. I. 99. Anm. 2
maculata Cab. . . . I. 100. Anm. 1
sanguinea Cab. I. 99. 549
Hirundinea
bellicosa Orb. & Lafr. II. 66. 221
ferruginea Sel. II. 66. 221
Hirundo
albicollis Vieill. . . . III. 83. 189
alpina Scop. III. 84. 190
ambrosiaca Gm. . . . III. 85. 193
americana Gm. . . . I. 47. Anm. 3
— Lath. III. 85. 193
— Wils. I. 46. 288
apus Lin. III. 84. 191
— var. Pall. III. 85. 192
bicolor Vieill. I. 48. Anm. 1
Boissonneaui Temm. . . I. 46. 287
caerulea Vieill. I. 50. 312
cahirica Licht. I. 46. 287
capensis Gm. I. 47. 292
caudacuta Lath. . . . III. 83. 188
chalybea Gm. I. 51. 313
— Wied I. 50. 312
collaris Wied III. 83. 189
cucullata Bodd. I. 47. 292
cyanoleuca Vieill. . . . I. 47. 295
Hirundo
cyanopyrrha Vieill. . . . I. 46. 288
domestica Pall. I. 46. 285
— Vieill. I. 51. 315
domicola Jerd. I. 46. 289
dominicensis Gm. . . . I. 51. 314
fasciata Gm. I. 47. 294
filicauda Frankl. I. 46. 291
filifera Steph. I. 46. 291
flavigastra Vieill. . . . I. 49. 308
francica Gm. III. 82. 184
frontalis Gould I. 48. 299
— Quoy & Gaim. . . I. 46. 290
fucata Temm. I. 49. 307
fuligula Licht. I. 50. 309
fulva Vieill. I. 47. Anm. 3
fusca Steph. III. 83. 188
— Vieill. I. 51. 317
gularis Steph. III. 84. 190
gutturalis Scop. I. 46. 286
hortensis Licht. I. 50. 308
inornata Jerd. I. 50. 310
javanica Sparrm. I. 46. 289
— Vig. & Horsf. . . I. 46. 290
jewan Sykes I. 46. 286
jugularis Wied I. 50. 308
klecho Horsf. III. 83. 187
lagopoda Pall. I. 51. 318
leucoptera Gm. I. 48. 298
leucopyga Licht. I. 48. 299
— Meyen I. 48. 300
leucorrhoa Vieill. . . . I. 48. 299
leucosternus Gould . . . I. 49. 303
melampyga Licht. I. 47. 295
melanogaster Sws. I. 47. 296
melanoleuca Wied . . . I. 47. Anm. 1
melba Lin. III. 84. 190
minuta Wied I. 47. 295
montana Gm. I. 50. 310
neoxena Gould I. 46. 290
nigricans Vieill. I. 47. 297
pacifica Lath. I. 46. 290 & III. 83. 188
paludicola Vieill. I. 49. 305
palustris Steph. I. 49. 305
panayana Gm. I. 46. 286
pascuum Wied I. 51. 316
purpurea Lin. I. 50. 312
pyrrhonota Vieill. . . . I. 47. Anm. 3
— Vig. & Horsf. . . I. 47. 297
Riocouri Savig. I. 46. 287
rufa Gm. I. 46. 288
ruficollis Vieill. I. 50. 308
rufula Gould I. 47. 293
rupestris Gm. I. 50. 310
— juv. Temm. . . . I. 50. 309
rupicola Hodgs. I. 50. 310
rustica Lin. I. 46. 285
— Meyen I. 46. 286

- Hirundo**
rustica orientalis Schleg. I. 46. 287
Savignyi Leach . . . I. 46. 287
senegalensis Lin. . . . I. 47. 293
subis Lin. I. 50. 312
tapera Lin. I. 51. 316
thalassina Sws. I. 48. 301
urbica Lin. I. 51. 318
— *Raffl.* III. 83. 187
versicolor Vieill. . . . I. 50. 312
violacea Gm. I. 50. 312
viridis Temm. I. 30. 204
zonaris Shaw III. 83. 189
- Holocnemis**
cinnamomeus Strickl. . II. 10. 31
- Homophania**
fulgidigula Cab. & Heine III. 79. Anm. 1
inca Cab. & Heine III. 79. Anm. 1
Prunellei Rehb. . . . III. 79. 179
torquata Cab. & Heine III. 79. 178
- Homorus**
cristatus Rehb. . . . II. 31. 114
unirufus Rehb. . . . II. 31. 114
- Homuraus**
bicornis Bp. II. 173. 477
- Hydrobata**
albicollis Vieill. I. 11. 84
cinclus Gray I. 11. 84
- Hydrocissa**
albirostris Horsf. & Moore II. 171. 471
convexa Horsf. & Moore II. 170. 469
coronata Horsf. & Moore II. 170. 470
galerita Bp. II. 169. 467
malayana Bp. II. 170. 468
monoceros Bp. II. 170. 470
nigrirostris Horsf. & Moore II. 170. 468
pica Bp. II. 171. 471
violacea Bp. II. 171. 470
- Hydrocorax**
planicornis Bp. . . . II. 174. 478
- Hydropsalis**
furcifer Gray III. 93. 213
manurus Bp. III. 93. 213
psalurus Bp. III. 93. 213
torquata Cassin . . . III. 93. 213
- Hydroornis**
caerulea Cab. & Heine . II. 5. 13
cyanea Cab. & Heine II. 5. Anm. 2
maxima Cab. & Heine II. 5. Anm. 2
nepalensis Blyth . . . II. 5. Anm. 2
- Hylactes**
megapodius Gray . . . II. 21. 80
rufus Cab. II. 21. 80
Tarni King II. 21. 81
- Hylocharis**
Aline Gray III. 73. 163
Audeberti Burm. . . III. 46. Anm.
avocetta Gray III. 77. 174
bicolor Gray III. 47. 102
caerulea Gray III. 46. Anm.
caerulescens Rehb. . . III. 41. 87
Canicetti Gray . . . III. 47. Anm.
chlorocephala Bourc. III. 40. Anm.
chrysogaster Gray . . III. 48. 104
cyanea Gray III. 44. 95
cyanogenys Gray . . . III. 46. 101
Doubledayi Gray . . . III. 44. 96
elegans Gray III. 25. 51
Fannji Gray III. 23. 44
gigas Gray III. 81. 183
Goudoti Bp. III. 40. Anm.
Grayi Gray III. 43. 93
Guineti Gray III. 45. 97
Juliae Gray III. 40. 86
lactea Gray III. 43. Anm. 2
— *Rehb.* III. 34. 68
latirostris Rehb. . . . III. 44. 94
lazula Rehb. III. 44. 96
Leadbeateri Gray . . . III. 22. 42
leucotis Gray III. 45. 98
lumachellus Gray . . . III. 46. 100
Mariae Gray III. 49. Anm. 2
mellisugus Bp. III. 35. 71
Pamela Gray III. 69. 154
phaëthon Bp. III. 48. Anm.
philomela Müll. I. 64. 375
Poortmanni Gray . . . III. 50. 111
prasina Burm. III. 47. 103
— *Gray* III. 49. 107
recurvirostris Gray . . III. 77. 174
Ricordi Gray III. 25. Anm.
sapphirina Gray III. 43. 94
superba Gray III. 45. 99
versicolor Gray III. 34. 70
vestita Gray III. 73. 165
viridigaster Gray . . . III. 38. 79
Wagleri Gray III. 25. 50
Wiedii Bp. III. 46. 101
- Hylomanes**
superciliaris Licht. . II. 112. 343
- Hylophilus**
cyanoleucus Wied . . . I. 22. 148
guira Wied I. 21. 147
poecilotis Temm. . . . I. 63. 371
ruficeps Wied I. 21. 145
- Hyloterpe**
philomela Cab. I. 64. 375
- Hypacanthis**
spinoides Cab. I. 161. 811
Stanleyi Cab. I. 161. Anm. 1
- Hypermetra**
gigas Cab. & Heine . . III. 81. 183

Index specierum.

161

- Hyphantes**
baltimore Vieill. . . . I. 183. 891
costotoll Cab. . . . I. 183. Anm. 2
Hyphantica
sanguinirostris Cab. . . I. 180. 877
Hyphantornis
capensis Gray I. 182. 887
chrysogaster Gray . . . I. 182. 889
galbula Gray I. 181. 884
grandis Gray I. 181. 882
mariguensis Gray . . . I. 181. 883
nigripennis Cab. . . . I. 182. 886
ocularia Gray I. 182. 888
spilonotus Cab. . . . I. 182. Anm. 1
subaurea Gray I. 181. 885
textor Gray I. 181. 882
Hyphanturgus
brachypterus Cab. . . I. 182. Anm. 2
ocularius Cab. . . . I. 182. 888
Hypocentor
aureolus Cab. . . . I. 131. 689
fuscatus Cab. . . . I. 131. Anm. 1
rusticus Cab. . . . I. 131. Anm. 1
Hypocheira
nitens Cab. I. 175. 857
ultramarina Cab. . . . I. 175. 858
Hypochloereus
atriceps Cab. . . . I. 85. Anm. 1
Hypochrysa
auroa Rehb. III. 80. Anm.
Bonapartei Rehb. . . III. 80. 181
eos Rehb. III. 79. Anm. 2
Hypocnemis
leucophrys Scf. II. 9. 28
Hypoedaleus
guttatus Cab. & Heine . II. 18. 70
Hypolais
elaeica Cab. I. 36. 242
icterina Desmurs . . . I. 36. 241
languida Cab. . . . I. 37. Anm. 1
olivetorum Selys . . . I. 36. 243
opaca Cab. I. 36. Anm.
salicaria Bp. I. 36. 241
Hypolophus
albinuchalis Cab. & Heine II. 16. 60
cirratus Cab. & Heine . II. 16. 59
cristatus Cab. & Heine II. 16. Anm. 1
leucauchen Cab. & Heine II. 16.
Anm. 1
luctuosus Cab. & Heine II. 16. Anm. 1
melanonotus Cab. & Heine II. 16.
Anm. 1
pulchellus Cab. & Heine II. 16. 61
Hypophania
dominica Rehb. III. 19. 33
Hypothlypis
iridina Cab. I. 22. Anm.
velia Cab. I. 22. 149
Hypothymis
caerulea Bp. I. 53. 328
— Cab. I. 56. 338
caesia Licht. I. 55. 332
chrysorrhoea Licht. . . I. 55. 334
indigo Boie I. 53. 328
manadensis Cab. . . . I. 56. Anm. 2
mexicana Licht. I. 55. 334
Hypsipetes
psaroides Vig. I. 114. 610
Hypuroptila
Buffoni Gould III. 20. 36
caeruleigaster Gould . III. 20. 37

I.

Ichthyomus
maximus Cab. & Heine II. 150. 427
Icteria
dumicola Vieill. . . . I. 63. 366
viridis Bp. I. 63. 366
Icterus
agripennis Bp. I. 187. 911
armenti Licht. I. 192. Anm.
aurantius Less. I. 185. 898
auricapillus Cassin . . I. 184. 895
badius Gray I. 193. Anm.
baltimore Bp. I. 183. 891
bonana Daud. I. 183. 892
brevirostris Orb. . . . I. 193. 927
Bullockii Sws. I. 183. Anm. 2
castaneus Daud. . . . I. 184. 893
cayanensis Daud. . . . I. 184. 897
chrysocephalus Spix . . I. 184. 896
chrysopterus Tsch. . . I. 189. 914
citrinus Spix I. 189. 917
croconotus Gray I. 185. 899
diadematus Temm. . . . I. 186. 905
dominicensis Licht. . . I. 190. 918
emberizoides Daud. . . I. 193. 924
flavescens Daud. . . . I. 177. 867
flaviscapularis Less. . . I. 185. 897
fringillarius Spix . . . I. 193. Anm.
Giraudii Cassin I. 185. 902
graduicauda Less. . . . I. 185. 903
gularis Licht. I. 185. 900
haemorrhous Sws. . . . I. 186. 906
icterocephalus Daud. . . I. 189. 915
— Say I. 188. 913
jamacaii Daud. I. 185. 898
melanicterus Bp. . . . I. 186. 905
melanocephalus Gray . . I. 185. 903
melanopterus Hartl. . . . I. 185. 902
mentalis Less. I. 185. Anm. 1
mexicanus Gray I. 189. 917
minor Spix I. 193. 925
Novae Zelandiae Less. & Garn.
I. 218. 1014
peccoris Bp. I. 193. 924

Icterus

- perspicillatus* Licht. . . I. 188. 913
phoeniceus Daud. . . I. 188. 912
rufusater Less. . . I. 218. 1014
sericeus Licht. . . I. 193. 925
spurius Aud. . . I. 184. 893
sulcirostris Spix . . I. 194. 928
tanagrinus Spix . . I. 194. Anm. 2
tibialis Sws. . . I. 185. 897
unicolor Licht. . . I. 194. 928
violaceus Wied . . I. 193. 925
xanthocephalus Bp. . I. 188. 913
xanthornus Daud. . . I. 185. 901

Ictiniscus

- vetulus* Cab. & Heine II. 42. 155

Iduna

- salicaria* Cab. . . I. 37. Anm. 2

Ilicura

- melanocephala* Cab. & Heine II. 96.
 Anm. 1
militaris Bp. . . II. 95. 294

Ipoborus

- ferruginolentus* Cab. & Heine II. 31.
 117
montanus Cab. & Heine II. 31. 116
sulphurascens Cab. & Heine II. 31.
 115

Irena

- puella* Horsf. . . I. 110. 592

Irrisor

- Cabanisi* Filippi . II. 129. Anm.
capensis Less. . . II. 130. 384
cyanomelas Gray . . II. 129. 382
erythrorhynchus Gray II. 130. 384
melanorhynchus Gray II. 131. 385
minor Gray . . II. 129. Anm.
pusillus Bp. . . II. 130. 383
senegalensis Hartl. . II. 130. 385
unicolor Gray . . II. 129. 383

Ispida

- aleyon* Sws. . . II. 151. 430
bicincta Sws. . . II. 149. 423
bitorquata Sws. . . II. 149. 423
gigantea Sws. . . II. 150. 427
ludoviciana Gm. . . II. 151. 430
rudis Jerd. . . II. 149. 424

Ispidina

- picta* Rehb. . . II. 145. 415

Ixocincla

- virescens* Blyth. . . I. 113. 609

Ixos

- Arsinoë* Bp. . . I. 107. 580
atriceps Temm. . . I. 110. 591
cafer Bp. . . I. 108. 582
chalcoccephalus Temm. I. 110. Anm. 2
chrysorrhoeus Temm. I. 108. 584
erythrotis Bp. . . I. 109. Anm. 1
haemorrhous Temm. . I. 108. 582

Ixos

- haemorrhous* Vig. . . I. 108. 584
importunus Temm. . I. 113. 605
leucogenys Hodgs. I. 109. Anm. 1
obscurus Bp. . . I. 107. 579
phaeocephalus Hartl. I. 114. 611
pygaeus Hodgs. . . I. 108. 583
pyrrhotis Hodgs. . I. 109. Anm. 1
virescens Temm. . . I. 113. 609
xanthopygos Ehrenb. . I. 107. 581

J.**Janthocincla**

- albogularis* Gould . . I. 86. 483
rufogularis Gould . . I. 85. 481

Japus

- Azarae* Merr. . . I. 195. 930
dubius Merr. . . I. 186. 904
rubricapillus Merr. . I. 190. 919

Jodopleura

- Emiliae* Desmurs . II. 90. Anm. 1
fusca Hartl. . . II. 90. Anm. 1
Isabellae Parzud. . II. 90. Anm. 1
Laplacii Bp. . . II. 90. Anm. 1
pipra Less. . . II. 90. 278

Jora

- scapularis* Frankl. . . I. 76. 435
 — Horsf. . . I. 76. 437
tiphia Blyth . . . I. 76. 435
zeylonica Blyth . . . I. 76. 436

Juida

- aenea* Gray . . . I. 200. 949
albirostris Gray . . I. 202. 956
aurata Gray . . . I. 199. 946
australis Gray . . . I. 200. 949
bicolor Gray . . . I. 198. 941
chalcura Gray . . . I. 199. 944
chrysotis Gray . . . I. 199. 947
cyanotis Gray . . . I. 199. 944
erythrogaster Gray . I. 198. 942
leucogaster Gray . . I. 198. 946
lucida Gray . . . I. 199. 946
morio Gray . . . I. 201. 954
nabouroup Gray . . I. 201. 955
nitens Gray . . . I. 199. 943
phoenicoptera Gray . I. 199. 945
ptilonorhyncha Gray . I. 199. 946
purpureoptera Gray . I. 200. 950
splendida Gray . . I. 199. Anm. 2

Juliamya

- amabilis* Bp. . . III. 40. 85
typica Bp. . . III. 40. 86

Junco

- cinereus* Cab. . . I. 134. Anm. 1
phaenotus Wagl. . I. 134. Anm. 1

K.**Keropia**

- striata* Gray . . . I. 86. 485

Index specierum.

163

- Kitta**
holosericea Temm. . . I. 213. 997
- Klais**
Guimcti Rehb. . . III. 45. 97

L.

- Lacedo**
melanops Rehb. . . II. 163. Anm.
pulchella Rehb. . . II. 163. 457
- Lafresnaya**
flavicaudata Bp. . . III. 51. 113
Gayi Bp. . . III. 51. 114
Saul Rehb. . . III. 52. 114
Saulae Bp. . . III. 51. 114

- Lagonostieta**
caerulescens Cab. . I. 172. Anm. 2
minima Cab. . . I. 172. 844
rubricata Cab. . . I. 171. 843

- Lalage**
humeralis Cab. . . I. 60. 356
karu Cab. . . I. 60. Anm. 1
leucomela Cab. . . I. 60. Anm. 1
orientalis Boie . . . I. 60. 355

- Lampornis**
Buffoni Jard. . . III. 20. 36
caeruleigaster Bp. . . III. 20. 37
chlorolaema Cab. & Heine III. 17.
 Anm.
Clemenciae Bp. . . III. 15. 25
cyanopectus Bp. . . III. 13. Anm.
dominicus Bp. . . III. 18. 33
elegans Bp. . . III. 25. 51
Floresi Bp. . . III. 19. 35
graminea Jard. . . III. 18. 33
holosericea Jard. . . III. 17. 31
mango Gosse . . . III. 19. 35
 — Sws. . . III. 19. 34
mellivora Jard. . . III. 29. 61
niger Jard. . . III. 30. 62
pella Jard. . . III. 16. 29
porphyryra Bp. . . III. 19. 35
Rhami Bp. . . III. 30. 60
veraguensis Gould . . III. 18. 32

- Lamprocolius**
auratus Cab. . . I. 199. 946
chalcurus Cab. . . I. 199. 944
chalybeus Cab. . . I. 199. Anm. 1
chrysotis Cab. . . I. 199. 947
nitens Cab. . . I. 198. 943
phoenicopterus Cab. . I. 199. 945
splendidus Gray . . I. 199. Anm. 2

- Lamprolaema**
Henrica Rehb. . . III. 15. Anm. 1
Rhami Rehb. . . III. 30. 63

- Lampropogon**
heteropogon Bp. . . III. 67. 149

- Lampropsar**
cyanopus Cab. . . I. 194. Anm. 2
dires Cab. . . I. 194. Anm. 2
guianensis Cab. . . I. 194. 929
tanagrinus Cab. . . I. 194. Anm. 2

- Lampropygia**
coeligena Cab. & Heine III. 78. 177
purpurea Cab. & Heine III. 78.
 Anm. 2
Wilsoni Rehb. . . III. 78. Anm. 2

- Lamprotes**
loricatus Cab. . . I. 23. 156
rubricollis Sws. . . I. 23. 156
ruficollis Gray . . . I. 23. 156

- Lamprotornis**
aenea Licht. . . I. 200. 948
albiventris Sws. . . I. 198. 941
aurata Hartl. . . I. 199. 946
 — Licht. . . I. 199. 945
bicolor Licht. . . I. 198. 941
Burchellii Smith . . I. 200. 949
cantor Temm. . . I. 201. 952
chalcura Nordm. . . I. 199. 944
chalybea Hempr. & Ehrenb. I. 199.
 Anm. 1

- chloropterus* Sws. . I. 198. Anm. 4
chrysogaster Licht. . I. 198. 942
chrysonotis Sws. . . I. 199. 947
columbina Cab. . . I. 201. Anm. 1
cyanotis Sws. . . I. 199. 944
fulgida Licht. . . I. 199. 947
fulvipennis Sws. . . I. 201. 955
insidiator Cab. . . I. 201. 952
leucogaster Sws. . . I. 198. 940
longicauda Sws. . . I. 200. 948
lucida Nordm. . . I. 199. 946
minor Müll. . . I. 201. 953
morio Licht. . . I. 201. 954
nitens Licht. . . I. 199. 943
opaca Licht. . . I. 201. Anm. 1
panayensis Cab. . . I. 200. 951
phoenicopterus Sws. . I. 199. 945
ptilonorhynchus Sws. . I. 199. 946
purpuropterus Rüpp. . I. 200. 950
rufipennis Sws. . . I. 201. 954
rufiventris Rüpp. . . I. 198. 942
splendida Hartl. . . I. 199. 947
superba Rüpp. . . I. 198. Anm. 3

- Lamprurus**
lumachellus Rehb. . . III. 46. 100

- Laniagra**
guianensis Orb. . . I. 64. 373

- Laniarius**
albicollis Vieill. . . I. 65. 380
atrococcineus Gray . . I. 69. 398
bachakiri Vieill. . . I. 70. 404
barbarus Vieill. . . I. 69. 397
collaris Rüpp. . . I. 74. 426

Laniarius

- cubla* Gray I. 68. 394
gutturalis Gray I. 70. 405
hypopyrrhus Gray I. 71. 410
icterus Gray I. 71. 409
olivaceus Vieill. I. 71. 407
orientalis Gray I. 68. 395
silens Gray I. 69. 396
similis Gray I. 71. 408
viridis Vieill. I. 70. 405

Lanieterus

- Swainsoni* Less. I. 61. 360
xanthornoides Less. I. 61. 361

Laniellus

- leucogrammicus* Gray I. 72. 411

Lanio

- atricapillus* Vieill. I. 23. 156
versicolor Gray I. 23. 156

Laniocera

- hypopyrrha* Hartl. II. 101. 312
sanguinaria Less. II. 101. 312

Lanius

- agilis* Licht. I. 63. 368
albinotatus Less. I. 72. 411
amaurophrys Licht. I. 64. 374
arcuatus Cuv. II. 102. 313
ardosiaceus Vieill. I. 74. 424
atricapillus Gm. II. 89. 277
atrococcineus Burchell I. 69. 398
bachakiri Shaw I. 70. 404
barbarus Lin. I. 69. 397
bentet Horsf. I. 74. 428
boulboul Lath. I. 69. 400
cacsius Licht. II. 14. 50
canadensis Lin. II. 16. 59
caniceps Blyth I. 74. 427
carolinensis Wils. I. 74. 424
cayanus Lin. II. 81. 261
— *var. naevius* Gm. II. 81. 261
cinnamomeus Licht. II. 86. 270
cissoides Gray I. 75. 431
— Vieill. I. 75. 432
collaris Lin. I. 74. 425
collurio Lin. I. 72. 412
— *rufus* Gm. I. 73. 418
— *senegalensis* Gm. I. 73. 419
coronatus Raffl. I. 219. 1017
— Vieill. I. 69. 401
corvinus Shaw. I. 75. 432
crassirostris Hasselt I. 72. 415
cristatus Lin. I. 72. 413
cruentus Drapiez I. 209. 981
cubla Shaw I. 68. 394
doliatus Lin. II. 17. 65
dominicanus Gm. I. 208. 976
domicella Licht. II. 10. 32
emeria Shaw I. 109. 585
erythropterus Shaw I. 69. 401

Lanius

- fiscus* Cab. I. 74. 426
frontatus Lath. I. 66. 382
— Temm. I. 66. 381
funcebris Licht. II. 10. 34
guianensis Licht. I. 64. 372
gularis Raffl. I. 87. 389
guttulatus Licht. II. 15. 53
Hardwickii Jerd. I. 73. 416
icterus Cuv. I. 71. 409
infaustus Gm. I. 219. 1018
inquisitor Olf. II. 84. 267
insidiator Raffl. I. 201. 952
italicus Lath. I. 73. 420
jocosus Lin. I. 109. 585
karu Less. I. 60. Anm. 1
leucogrammicus Reinw. I. 72. 411
leucometopon von der Mühle I. 73. 417
leucorhynchus Gm. I. 208. 976
leuciscus Gm. I. 144. 744
lietor Licht. II. 62. 211
lucionensis Lin. I. 72. 413
luctuosus Licht. II. 16. Anm. 1 & 19.
Anm. 1
ludovicianus Lin. I. 74. 424
lugubris Ill. II. 9. Anm. 2
luridus Licht. II. 87. 273
macrurus Lin. III. 97. 219
macularius Quoy & Gaim. I. 65. 379
malabaricus Lath. I. 112. Anm. 1
melanoleucus Smith I. 75. 431
melanocephalus Gm. I. 110. 591
melanurus Licht. I. 75. 431
meleager Licht. II. 18. 70
meridionalis Temm. I. 74. 423
minor Gm. I. 173. 420
mitratus Licht. II. 86. 272
muscipoides Frankl. I. 87. 390
naevius Gm. II. 16. 58
nengeta Lin. II. 44. 162
— *var. β* Gm. II. 106. 327
niger Gm. II. 85. Anm. 1
nigriceps Jerd. I. 74. 429
nubicus Licht. I. 73. 417
oleagincus Licht. I. 70. 406 & 71. 407
olivaceus Licht. I. 63. 367
— Shaw I. 71. 407
— Vieill. I. 71. 409
ornatus Licht. I. 70. 404
palliatu Licht. II. 17. 64
personatus Temm. I. 73. 417
phoenicurus Pall. I. 72. 414
— Sundev. I. 72. 413
picatus Lath. I. 144. 744
pilcatus Lath. II. 16. 59
pitangua Lin. II. 64. 217
plumatus Shaw I. 68. 392

Index specierum.

165

Lanius

- poliocephalus* Aliq. . . I. 72.415
 — Licht. . . I. 71.409
 — Stanley . . I. 68.393
pomeranus Sparrn. . . I. 73.418
procerus Licht. . . II. 19.73
punctatus Shaw . . II. 16.58
pyrrhonotus Vieill. . . I. 74.428
rhodosternus Licht. . II. 86.270
robustus Lath. . . I. 67.387
rubiginosus Lath. . . II. 17.65
rufescens Licht. . . II. 85.269
ruficeps Bechst. . . I. 73.418
rufifrons Licht. . . I. 65.376
rufus Briss. . . I. 73.418
 — var. Schlegel . I. 73.419
rutilans Temm. . . I. 73.419
rutilus Lath. . . I. 73.418
saturninus Nordm. . . I. 66.384
scapulatus Licht. . . I. 218.1015
senegalus Lin. . . I. 70.402
severus Licht. . . II. 19.71
silens Shaw . . . I. 69.396
 — Tickell . . . I. 61.358
spinitorquus Bechst. . I. 72.412
squamatus Licht. . . II. 102.313
stagnus Licht. . . II. 18.68
sulphureus Lin. . . II. 63.214
superciliatus Licht. . I. 73.419
 — Vieill. . . I. 64.372
tephronotus Gray . . I. 75.430
torquatus Lath. . . I. 66.385
tyrannus Lin. . . II. 79.258
 — var. *carolinensis* Gm. II. 79.258
 — var. *dominicensis* Gm. II. 80.

- Anm.
undulatus Mikan . . II. 19.73
validus Licht. . . II. 85.269
variolosus Licht. . . II. 19.72
vigil Pall. . . I. 73.420

Laphytes

- apollis* Cab. & Heine II. 77.253
melancholicus Cab. & Heine II. 76.251
satrapa Cab. & Heine II. 77.252
verticalis Cab. & Heine II. 77.254
vociferans Cab. & Heine II. 77.254

Lathria

- cinerea* Cab. & Heine II. 100.310
cinerea Sws. . . II. 100.310
fuscocinerea Cab. & Heine II. 101.311
simplex Bp. . . II. 100.311

Lathriosoma

- typicum* Bp. . . II. 101.311

Leadbeatera

- grata* Bp. . . III. 22.42

Leadbeatera

- jacula* Bp. . . III. 22.42
Jamersoni Rehb. . III. 22.42
Otero Bp. . . III. 22.42
 — Rehb. . . III. 22.42
sagitta Rehb. . . III. 22.41

Legatus

- albicollis* Sel. . . II. 60.205
variegatus Sel. . . II. 60.205

Leistes

- americanus* Vig. . . I. 191.920
anticus Gray . . I. 190.918
brevirostris Sws. . . I. 190.918
curaeus Cab. . . I. 190.918
erythrocephala Sws. . I. 190.919
niger Sws. . . I. 190.918
oriolides Sws. . . I. 190.918
Sachii Vig. . . I. 190.918
unicolor Sws. . . I. 190.918
virescens Hartl. . . I. 190.918
viridis Gray . . . I. 189.918

Lepidocolaptes

- affinis* Rehb. . . II. 38.143
lineaticeps Rehb. . . II. 39.145
Spixii Rehb. . . II. 38.144
squamatus Rehb. . . II. 37.139
Wagleri Rehb. . . II. 38.139

Lepidolarynx

- mesoleucus* Rehb. . . III. 53.118

Lepidopyga

- caeruleigularis* Cab. & Heine III. 40.87
chlorocephala Cab. & Heine III. 40.87
Goudoti Cab. & Heine III. 40.87

Lepidothrix

- cyanoccephala* Bp. . . II. 93.289

Leptasthenura

- aegithaloides* Rehb. . II. 27.101
setaria Cab. & Heine II. 27.101

Leptocercus

- ruficeps* Cab. & Heine II. 52.205

Leptocoma

- Hasselti* Cab. . . I. 104.569
sperata Cab. . . I. 105.569
zeylonica Cab. . . I. 104.568

Leptoglossus

- cucullatus* Sws. . . I. 116.622

Leptonyx

- albicollis* Orb. . . II. 21.79
macropus Sws. . . II. 21.80
paradoxus Orb. . . II. 20.76
rubecula Orb. . . II. 20.78
Tarnii Orb. . . II. 21.81

Leptopogon

- amaurocephalus* Cab. II. 55.189
cinereus Tsch. . . II. 53.185
modestus Bp. . . II. 60.202

- Leptopogon*
olivaceus Bp. . . . II. 57. 196
poliocephalus Cab. & Heine II. 55. 190
superciliaris Tsch. II. 55. Anm. 1
ventralis Bp. . . . II. 52. 183
Leptopteryx
albovittata Wagl. . . I. 208. 979
cruenta Wagl. . . . I. 209. 981
melaleuca Wagl. . . I. 208. 976
ruficenter Wagl. . . I. 208. 977
Leptorhynchus
striolatus Mén. . . . II. 11. 37
Leptotricus
sylviolus Cab. & Heine II. 54. Anm. 1
Leptoxyura
cinnamomea Rehb. . . II. 28. 106
ruficauda Rehb. . . II. 28. 106
rufosuperciliata Rehb. II. 32. 119
Lepturus
ruficeps Sws. . . . II. 52. Anm. 2
Lesbia
amaryllis Rehb. . . III. 53. Anm.
bifurcata Rehb. . . III. 53. 117
cyanura Sel. . . . III. 71. 159
Glyceria Bp. . . . III. 52. Anm.
Gouldi Rehb. . . . III. 71. 157
gracilis Rehb. . . III. 71. Anm.
Phaou Bp. . . . III. 52. Anm.
sparganura Bp. . . . III. 52. 115
Victoriae Rehb. . . . III. 53. 116
Lessonia
erythronotus Sws. . . II. 48. 171
nigra Hartl. . . . II. 48. 171
Leucippus
albicollis Rehb. . . . III. 32. 66
chionogaster Gould . . III. 31. 65
chionurus Rehb. . . III. 32. Anm.
chrysobronchus Rehb. . . III. 5. 3
fallax Bp. III. 6. 5
Turneri Bp. III. 31. 65
Leucocerca
javanica Sws. I. 57. 343
laticauda Sws. . . . I. 57. Anm. 1
rhombifera Cab. . . . I. 57. 343
eurochloris
albicollis Rehb. . . . III. 32. 66
Leucophrys
pileatus Sws. I. 179. 876
Leucopygia
ruficollis Sws. . . . I. 137. 714
Leucosticte
arctoa Cab. I. 154. 787
brunneinucha Cab. . . I. 154. 786
griseigenys Gould . . I. 154. 785
griseinucha Cab. . . I. 154. 785
Lichenops
erythropterus Gould . . II. 47. 170
perspicillata Gray . . II. 47. 170
Lichenostomus
cratilius Cab. . . . I. 119. Anm. 2
occidentalis Cab. . . I. 119. 640
Lichenotenta
picata Cab. I. 116. 626
Lichmera
australasiana Cab. . . I. 118. 633
ocularis Cab. I. 118. 634
Ligurinus
aurantiventris Cab. . I. 158. Anm. 1
cannabius Koch . . . I. 162. 814
chloris Koch I. 158. 799
chloroticus Cab. . . . I. 158. 800
kawariba Cab. . . . I. 158. Anm. 1
sinicus Blyth I. 158. Anm. 1
Limnornis
canifrons Lafr. I. 80. 451
unirufus Lafr. . . . I. 80. Anm. 1
Limnospiza
longicauda Cab. . . . I. 136. Anm. 1
minor Cab. I. 136. 709
olivascens Cab. . . . I. 136. Anm. 1
platensis Cab. . . . I. 136. 708
Linaria
aurifrons Less. . . . I. 146. 755
canescens Gould . . . I. 161. 813
chloris Brehm I. 158. 799
Holbölli Brehm . . I. 161. Anm. 2
Hornemannii Hollb. . I. 161. 813
hortensis Brehm . . I. 158. 799
montium Leach . . . I. 162. 815
pinetorum Brehm . . I. 158. 799
rufescens Vieill. . . I. 161. Anm. 2
septentrionalis Brehm I. 158. 799
spinus Leach I. 160. 806
Linota
canescens Bp. I. 161. 813
cannabina Bp. I. 162. 814
fringillirostris Bp. & Schleg. I. 161. Anm. 3
linaria Bp. I. 161. 812
montium Bp. I. 162. 815
Lioptilus
nigricapillus Cab. . . . I. 88. 492
Lipangus
fuscocinereus Hartl. . II. 101. 311
hypopyrrhus Hartl. . II. 101. 312
lanioides Hartl. . . . II. 101. 312
lateralis Gray . . . II. 101. 312
plumbeus Gray . . . II. 101. 310
sanguinariis Hartl. . II. 101. 312
Lipangus
cineraceus Cab. . . . II. 101. 310
rufescens Sel. . . . II. 101. Anm.
sibilatrix Burm. . . . II. 102. 312
simplex Hartl. . . . II. 100. Anm. 2
Lochites
Leachi Cab. & Heine . . II. 19. 72

Index specierum.

167

- Lochites*
severus Cab.&Heine II. 19. 71
Lochmia
nematura Rehb. . . II. 25. 96
Lochmias
nematura Cab. . . II. 25. 96
squamulata Sws. . . II. 25. 96
St. Hilairii Gray . . II. 25. 96
Locustella
fluviatilis Gould . . I. 38. 251
Rayi Gould . . I. 38. 250
Loedorusa
analis Cab. . . I. 109. 586
flavirostris Cab. . I. 109. Anm. 2
gotavier Cab. . . I. 109. 587
Lonchura
leuconota Sykes . . I. 173. 851
nisoria Sykes . . I. 174. 853
Lophoceros
epirhinus Cab.&Heine II. 167. Anm.
fasciatus Cab.&Heine II. 168. Anm.
Forskali Hempr.&Ehrenb. II. 167.
463
hemileucus Hempr.&Ehrenb. II. 168.
Anm.
limbatus Cab.&Heine II. 168. Anm.
melanoleucus Cab. & Heine II. 168.
464
nasutus Cab. & Heine II. 167. Anm.
semifasciatus Cab.&Heine II. 168.
Anm.
Lophocitta
ardesiaca Cab. . . I. 219. 1016
coronata Cab. . . I. 219. 1017
galericulata Gray . I. 218. 1015
histrionica Bp. . . I. 219. 1017
Lophophanes
bicolor Kaup . . I. 91. Anm. 1
cristatus Kaup . . I. 90. 499
galeatus Cab. . . I. 90. Anm. 4
Lophornis
Audenetii Bp. . . III. 63. 140
auratus Bp. . . III. 63. 139
chalybea Bp. . . III. 63. 140
festivus Burm. . . III. 63. 140
magnifica Bp. . . III. 62. 138
ornata Less. . . III. 62. 139
strumaria Less. . . III. 62. 138
Verreauxi Rehb. III. 63. Anm.
Loxia
afra Gm. . . I. 178. 871
albogularis Spix . I. 149. 767
americana Gm. . . I. 150. 771
angolensis Lin. . . I. 151. 776
astrild Lin. . . I. 169. 834
atricapilla Vieill. I. 174. Anm. 1
aurantia Gm. . . I. 151. 775
bella Vieill. . . I. 171. 840
brasiliانا Gm. . . I. 173. 849
Loxia
brevirostris Spix . I. 151. 775
caerulea Lin. . . I. 152. 777
— var. β Gm. I. 152. 778
cafra Gm. . . I. 176. 862
canadensis Lin. . I. 144. 742
cantans Gm. . . I. 173. 852
capensis Lin. . . I. 177. 867
cardinalis Beseke . I. 165. 823
— Lin. . . I. 144. 746
chloris Lin. . . I. 158. 799
coccothraustes Lin. . I. 158. 801
coccy Lin. . . III. 96. 217
crassirostris Gm. I. 151. Anm. 1
crucirostra Pall. . . I. 168. 831
cucullata Lath. . . I. 145. 747
curvirostra Lin. . . I. 168. 831
— var. γ Gm. I. 168. 832
cyanea Lin. . . I. 152. 778
dominicana Lin. . . I. 145. 748
enucleator Lin. . . I. 167. 829
— Wils. . . I. 167. 830
erythraea Endler & Scholz I. 165. 823
erythrina Pall. . . I. 165. 823
erythrocephala Lin. . I. 173. 849
falcirostra Lath. . . I. 168. 833
fasciata Gm. . . I. 173. 848
ferruginea Sparm. I. 174. Anm. 1
flamengo Sparm. . . I. 167. 829
flavicans var. Lath. I. 130. 688
flaviventris Gm. . . I. 164. 821
— var. β Gm. I. 163. 818
franciscana Isert. . I. 178. 870
fraterculus Less. . I. 151. 775
frontalis Vieill. . . I. 179. 874
fusca Vieill. . . I. 174. Anm. 3
grossa Lin. . . I. 143. 740
guttata Shaw . . . I. 172. 845
hamburgica Gm. . . I. 156. 792
hypoxantha Daud. . I. 181. 880
ignicolor Vieill. . . I. 178. 870
ignobilis Spix . I. 149. Anm. 2
javensis Sparm. . . I. 175. 856
jugularis Shaw . . I. 173. 848
Lathamii Smith . . I. 180. 877
leucocephala Raffl. . I. 174. 855
leucoptera Gm. . . I. 168. 833
leucotis Stanley . . I. 124. 662
lineola Lin. . . I. 150. 772
longicauda Lath. . I. 176. 864
ludoviciana Lin. . . I. 152. 779
macroura Gm. . . I. 176. 864
maculosa Burch. . . I. 173. 849
maja Lin. . . I. 174. 855
malacca Lin. . . I. 174. 854
melaleuca Forst. . . I. 208. 976
melanocephala Gm. . I. 181. 882
melanogastra Lath. . I. 178. 871

Loxia

- minuta* Lin. . . . I. 150. 774
molucca Lin. . . . I. 173. Anm. 1
nasuta Spix I. 151. 776
nitida Lath. . . . I. 171. 840
obscura Gm. I. 152. 779 & 165. 823
orix Gm. I. 178. 869
oryzivora Lin. . . . I. 174. 856
pectoralis Lath. . . . I. 150. 771
philippina Lin. . . . I. 180. 878
pityospittacus Bechst. I. 168. 832
plebeja Spix I. 149. 769
prasipteron Less. . . . I. 173. 850
psittacea Pall. . . . I. 167. 829
punctularia Lin. . . . I. 174. 853
pyrrhula Lin. . . . I. 166. 827
rosea Vieill. . . . I. 165. 823
— Wils. I. 152. 779
sanguinirostris Lin. . . . I. 180. 877
socia Lath. I. 179. 872
striata Lin. I. 173. 851
torrida Gm. I. 151. 776

Loxigilla

- melas* Verr. I. 175. 858
nitens Less. I. 175. 857

Loxopterus

- hyperythrus* Cab. & Heine III. 13.
 Anm.

Lucifer

- cyanopogon* Rehb. . . III. 55. 122
enicurus Bp. III. 59. 131
Heliodori Rehb. . . . III. 60. 133
Labrador Bp. III. 60. 132
Mulsanti Rehb. III. 60. 134
Rosae Rehb. III. 60. 135
vesper Bp. III. 55. Anm.

Lurocalis

- Nattereri* Cassin . . . III. 87. 198
semitorquatus Cassin III. 87. Anm.

Luscinia

- major* Brehm I. 1. 2
philomela Bp. I. 1. 1

Lusciola

- caligata* Blas. & Keys. I. 37. Anm.

M.**Machaeropterus**

- pyrocephalus* Bp. . . II. 94. Anm. 2
regulus Cab. & Heine II. 94. 292
strigilatus Bp. . . . II. 94. 292
striolatus Bp. II. 94. 292

Machetornis

- rixosa* Gray II. 45. 165

Machlolophus

- melanolophus* Cab. . I. 91. Anm. 2
rubidiventris Cab. . I. 91. Anm. 2
spilonotus Cab. I. 91. 505
xanthogenys Cab. . . I. 91. Anm. 2

Macrodipteryx

- africanus* Sws. . . . III. 90. 207
longipennis Gray . . III. 90. 207

Macropteryx

- ambrosiacus* Gray . . III. 85. 193
comatus Sws. III. 82. 185
klecho Gray III. 83. 187
longipennis Sws. . . . III. 83. 187
mystaceus Sws. III. 82. 186
spodiopygius Peale . . III. 82. 184

Macronus

- capistratus* Gray . . . I. 76. 433

Macronyx

- capensis* Gray I. 15. 112
flavicollis Sws. I. 15. 112

Maina

- affinis* Hodgs. I. 204. 966
cristatelloides Hodgs. I. 106. 970
sylvestris Hodgs. . . . I. 204. 965
tristoides Hodgs. . . . I. 205. 967

Mainatus

- javanus* Jerd. I. 207. 973
sumatranus Less. . . . I. 207. 975

Malacias

- capistratus* Cab. . . . I. 113. 608

Malacocercus

- striatus* Sws. I. 84. 475

Malaconotus

- aethiopicus* Cab. . . . I. 69. 399
atrococcineus Sws. . . I. 69. 398
aurantiopectus Less. . . I. 71. 408
barbarus Sws. I. 69. 397
Blanchoti Steph. I. 71. 409
boulboul Cab. I. 69. 400
chrysogaster Sws. . . . I. 71. 408
hypopyrrhus Hartl. . . . I. 71. 410
olivaceus Sws. I. 71. 409
orientalis Sws. I. 68. 395
rubiginosus Sundev. . . I. 70. 406
rufiventris Sws. I. 69. 400
similis Smith I. 71. 408
— Sws. I. 68. 395
torquatus Sws. I. 70. 405
Wernei Cab. I. 69. Anm. 1

Malacopteron

- rufifrons* Cab. I. 65. 376

Malacorhynchus

- albiventris* Mén. II. 20. 75
chilensis Mén. II. 20. 76
indigoticus Mén. II. 20. 75

Malurus

- africanus* Sws. I. 42. 270
Browni Jard. & Selby . I. 42. 267
capensis Steph. I. 43. 274
cyaneus Vieill. I. 41. 264
elegans Gould I. 41. 266
garrulus Sws. II. 28. 107
gracilis Temm. I. 44. 276

Index specierum.

169

- Malurus**
marginalis Reinw. . . . I. 45. 284
melanocephalus Vig. & Horsf. I. 42. 267
palustris Vieill. . . . I. 42. 268
pectoralis Gould . . . I. 41. 264
— Steph. . . . I. 42. 269
splendens Gould . . . I. 41. 265
tinniensi Licht. . . . I. 44. 280
Manacus
Candei Bp. . . . II. 97. 301
Edwardsi Bq. . . . II. 97. 298
flaveolus Cassin . . . II. 97. 300
flavitinctus Bp. . . . II. 97. 300
gutturatus Bp. . . . II. 97. 299
superbus Pall. . . . II. 96. 297
vitellinus Bp. . . . II. 97. 302
Manorhina
garrula Gray . . . I. 120. 647
melanocephala Wagl. I. 120. 647
obscura Gray . . . I. 120. 648
Margarornis
perlatus Rehb. . . . II. 34. 126
squamigera Rehb. . . . II. 34. 126
Masius
chrysopterus Bp. . . . II. 91. 280
Mecistura
vagans Leach . . . I. 90. 496
Megaceryle
alcyon Rehb. . . . II. 151. 430
caesia Rehb. . . . II. 151. 428
domingensis Rehb. . . II. 151. 430
gigantea Rehb. . . . II. 150. 427
guttata Bp. . . . II. 149. 425
lugubris Bp. . . . II. 149. 427
maxima Rehb. . . . II. 150. 426
stellata Rehb. . . . II. 151. 429
torquata Rehb. . . . II. 150. 428
Megalophonus
cinereus Gray . . . I. 122. 655
guttatus Gray . . . I. 126. 669
Megalophus
regius Bp. . . . II. 65. 219
— Sws. . . . II. 65. 220
Megalopterus
australis Smith . . . I. 200. 949
Megalonyx
albicollis Orb. & Lafr. . II. 21. 79
medius Less. . . . II. 21. 79
rubecula Orb. & Lafr. . II. 20. 78
ruficeps Orb. & Lafr. . II. 21. 81
rufogularis Orb. . . . II. 20. 78
rufus Less. . . . II. 21. 80
Megalurus
gramineus Gray . . . I. 42. 272
palustris Horsf. . . . I. 45. 284
punctatus Gray . . . I. 42. 271
rufescens Gray . . . I. 39. 255
Megapodius
menura Wagl. . . . II. 21. 83
Megarhynchus
audax Heine II. 75. 247
cayanus var. α Thunb. II. 81. 261
— var. β Thunb. II. 82. 263
— var. γ & δ Thunb. II. 84. 267
chrysocephalus Heine II. 65. 218
flavus Thunb. . . . II. 62. 211
mexicanus Heine . . II. 64. Anm.
pitangua Thunb. . . II. 64. 217
regius Thunb. . . . II. 74. 247
striatus Thunb. . . . II. 82. 263
plupharatus Thunb. . II. 63. 214
Megastoma
atriceps Sws. . . . II. 64. 217
flaviceps Sws. . . . II. 64. 217
ruficeps Sws. . . . II. 64. 217
Melaenornis
edolioides Gray . . . I. 54. 331
Melanocorypha
alboterminata Cab. . . I. 124. 660
calandra Boie . . . I. 123. 659
— Rüpp. . . . I. 124. 660
tatarica Bp. . . . I. 124. 661
Melanochlora
flavocristata Less. . . I. 92. 511
sumatrana Less. . . . I. 93. 511
Melanocorypha
arenaria Bp. . . . I. 123. 656
Melanopepla
atronitens Cab. . . . I. 54. 330
Melanopitta
atricapilla Bp. . . . II. 5. 10
cucullata Bp. . . . II. 4. 8
Mulleri Bp. . . . II. 4. 9
Melanotis
caerulescens Bp. . . . I. 82. 460
Melasoma
edolioides Sws. . . . I. 54. 331
Melicophila
picata Gould I. 116. 626
Meliornis
longirostris Cab. . . . I. 117. 630
mystacalis Cab. . . . I. 117. 632
Novae Hollandiae Gray I. 117. 629
sericea Cab. . . . I. 117. 631
Meliphaga
albiventris Steph. . . I. 117. 627
auricomis Sws. . . . I. 118. 635
australasiana Vig. & Horsf. I. 118. 633
balgonera Steph. . . . I. 117. 629
barbata Sws. . . . I. 117. 629
cardinalis Vig. & Horsf. I. 116. 624
chrysocephala Lewin I. 211. 992
flavigula Gray . . . I. 118. 637
fulvifrons Vig. & Horsf. I. 118. 633

Meliphaga

- inornata* Gould . . . I. 118. 633
longirostris Gould . . . I. 117. 630
mystacalis Gould . . . I. 117. 632
Novae Hollandiae Vig. & Horsf. . . I. 117. 629
penicillata Gray . . . I. 119. 638
phrygia Lewin . . . I. 119. 641
plumula Gray . . . I. 119. 638
sericea Gould . . . I. 117. 631
sericeola Gould . . . I. 117. 631
sonora Gray . . . I. 118. 636
tenuirostris Vig. & Horsf. . . I. 116. 622

Melisseus

- remifer* Hodgs. . . . I. 111. 598

Melithreptus

- ater* Vieill. . . . I. 117. 631
chloropsis Gould . . . I. 115. 620
flavicollis Vieill. . . . I. 118. 637
gularis Gould I. 116. 621
melanoleucus Vieill. . . I. 118. 633

Melittarchus

- crassirostris* Cab. . . II. 80. Anm.
dominicensis Cab. . . II. 80. Anm.
magnirostris Cab. . . II. 80. 260

Melittias

- quinticolor* Cab. & Heine . . II. 134. 392

Melittophagus

- angolensis* Cab. & Heine . . II. 135. 394
Bullockii Gray II. 134. 390
Bullockoides Gray . . . II. 134. 389
cyanipectus Verr. . . . II. 135. 394
erythropterus Boie . . . II. 135. 393
gularis Gray II. 132. Anm.
hirundinaceus Gray . . . II. 136. 395
ornatus Rehb. . . . II. 138. 401
Sonnini Bp. II. 135. 394
variegatus Gray . . . II. 135. 394
tawa Boie II. 136. 395

Melittophas

- badius* Rehb. II. 138. 400
bicolor Cab. & Heine . . II. 137. 400
hypoglaucus Rehb. . . II. 138. 400
philippinus Bp. . . . II. 138. 400

Melittotheres

- natalensis* Rehb. . . . II. 142. 408
nubicoides Bp. II. 142. 408
nubicus Rehb. II. 141. 407

Melizophilus

- melanocephalus* Cab. . . I. 35. 230
nigricapillus Cab. . . . I. 35. 231
provincialis Leach . . . I. 35. 229
sardus Cab. I. 35. 232

Mellisuga

- Abeillei* Gray III. 72. 162
aeneicauda Gray . . . III. 68. 151
Alexandri Gray . . . III. 57. 128
amethysticollis Gray . . III. 75. 170

Mellisuga

- amethystina* Steph. . . III. 58. 129
amethystoides Gray . . III. 58. 129
Anna Gray III. 55. 123
atra Steph. III. 30. 62
Audenetii Gray III. 63. 140
bifurcata Gray III. 53. 117
bilopha Steph. III. 64. 141
Bonapartei Gray III. 80. 181
chalybea Gray III. 63. 140
Clarissae Gray III. 75. 169
Clemenciae Gray III. 15. 25
coeligena Gray III. 78. 177
colubris Steph. III. 57. 127
concinna Steph. III. 34. 71
Conradi Gray III. 80. Anm.
Conversii Gray III. 65. 143
cornuta Gray III. 64. 141
cristata Gray III. 61. 136
cupreicauda Gray III. 69. 153
cupripennis Gray III. 69. 155
Delalandi Gray III. 62. 137
Delattrei Gray III. 13. 20
Duponti Gray III. 59. Anm.
ensifera Gray III. 77. 175
eos Gray III. 79. Anm. 2
exilis Gray III. 61. Anm. 1
fernandensis Gray III. 76. 173
fulgens Gray III. 20. 38
galerita Gray III. 76. 172
Gouldii Gray III. 70. 157
Guerini Gray III. 67. 148
helianthea Gray III. 80. 180
Heliodori Gray III. 60. 133
heteropogon Gray III. 67. 149
Johannae Gray III. 78. Anm. 1
Kingii Vig. III. 76. 172
Langsdorffii Gray III. 65. 144
ligonicauda Gray III. 66. 145
Lindenii Gray III. 67. Anm.
Loddigesi Gray III. 62. Anm.
longicauda Gray III. 66. 145
longirostris Gray III. 54. 119
Ludoviciae Gray III. 78. 176
Lutetiae Gray III. 79. Anm. 2
magnifica Gray III. 62. 138
Matthewsi Gray III. 74. Anm.
melanoleuca Gray III. 53. 118
mesoleuca Steph. III. 53. 118
microrhyncha Gray III. 70. 156
moschita Steph. III. 21. 39
Mulsanti Gray III. 60. 134
ornata Gray III. 63. 139
Phaon Gray III. 52. Anm.
platura Steph. III. 65. 145
platycerca Gray III. 56. 124
Popelairei Gray III. 64. 142
Prunelli Gray III. 79. 179

Index specierum.

171

Mellisuga

- recurvirostris* Steph. III. 77. 174
Rhami Gray . . . III. 30. 63
Rosae Gray . . . III. 60. 135
rubinea Gray . . . III. 31. 64
rubinoides Gray . . . III. 30. Anm.
rubra Gray . . . III. 57. 126
rufocaligata Gray . . . III. 66. Anm.
smaragdnicollis Gray . . . III. 68. Anm.
smaragdinis Gray . . . III. 71. 158
sparganura Gray . . . III. 52. 115
squamosa Steph. . . III. 53. 118
Stokesii Gray . . . III. 75. 171
surinamensis Steph. . . III. 29. 61
Temminckii Gray . . . III. 80. 182
torquata Gray . . . III. 79. 178
tyrianthina Gray . . . III. 68. 150
Underwoodi Gray . . . III. 66. 146
Victoriae Gray . . . III. 53. 116
violifera Gray . . . III. 80. Anm.
Williami Gray . . . III. 68. Anm.
Wilsoni Gray . . . III. 78. Anm. 2

Meniceros

- ginginianus* Bp. . . II. 169. 466

Menura

- Alberti* Gould . . . II. 21. 82
lyra Shaw . . . II. 21. 83
Novae Hollandiae Lath. II. 21. 83
paradisea Sws. . . II. 21. 83
superba Davis . . . II. 21. 83
vulgaris Flemm. . . II. 21. 83

Meropiscus

- gularis* Sundev. . . II. 132. Anm.
Mülleri Cassin . . . II. 132. Anm.

Meropogon

- Forsteni* Bp. . . II. 132. Anm.

Merops

- aegyptius* Bp. . . II. 139. 403
 — Forsk. . . II. 140. 404
 — Licht. . . II. 137. 398
albicollis Vieill. . . II. 137. 399
amictus Temm. . . II. 133. 387
angolensis Gm. . . II. 135. 394
apiaster Lin. . . II. 141. 406
assamensis McClell. II. 132. 386
Athertoni Jard. . . II. 132. 386
azuror Less. . . II. 136. 395
badius Gm. . . II. 138. 400
bicolor Bodd. . . II. 137. 400
brasiliensis Gm. . . II. 141. 407
brevirostris Boiss. . . II. 141. 406
Boleslavskii Pelzel II. 133. Anm. 2
Bullockii Rüpp. . . II. 134. 391
 — Vieill. . . II. 134. 390
 — Vierthaler II. 133. Anm. 2
Bullockoides Smith II. 133. 389
caeruleocephalus Lath. II. 141. 407
cafer Lin. . . I. 104. 566

Merops

- carunculatus* Lath. . . I. 120. 644
castaneus Lath. . . II. 138. 400
chaddaei Forsk. . . II. 140. 404
chrysocephalus Gm. . . II. 141. 406
chrysocercus Cab. & Heine II. 139. 403
chrysolaimus Jard. . . II. 136. 395
chrysopterus Lath. . . I. 120. 645
cinnamata Lath. . . I. 119. 642
congener Gm. . . II. 141. 406
corniculatus Lath. . . I. 121. 650
cupreus Licht. . . II. 135. 393
Cuvieri Licht. . . II. 137. 399
cyanipictus Rehb. . . II. 135. 394
cyanogaster Sws. . . II. 134. 390
cyanogularis Jerd. . . II. 132. 386
cyanops Lath. . . I. 121. 649
cyanopygius Less. . . II. 138. 400
cyanoorrhos Temm. . . II. 139. 402
Daudini Cuv. . . II. 139. 402
erythrocephalus Blyth II. 135. 392
erythropterus Gm. . . II. 135. 393
ferrugiceps Hodgs. . . II. 136. 396
Forsteni Temm. . . II. 132. Anm.
frenatus Hartl. . . II. 134. 391
furcatus Stanley . . . II. 136. 395
garrulus Lath. . . I. 120. 647
gularis Shaw . . . II. 132. Anm.
hirundinaceus Vieill. II. 136. 395
Hungariae Brehm . . II. 141. 406
hypoglaucus Rehb. . . II. 138. 400
indicus Jerd. . . II. 136. 396
javanicus Horsf. . . II. 139. 402
Lamarkii Cuv. . . II. 136. 396
Latreillei Bp. . . II. 138. 400
Leschenaulti Vieill. . . II. 135. 392
longicauda Vieill. . . II. 139. 403
melanurus Vig. & Horsf. II. 138. 401
minulus Cuv. . . II. 135. 393
minutus Vieill. . . II. 135. 393
monachus Lath. . . I. 121. 650
Mülleri Hartl. . . II. 132. Anm.
natalensis Rehb. . . II. 142. 408
Novae Seelandiae Gm. I. 119. 642
nubicoides Desmurs . . I. 142. 408
nubicus Gm. . . II. 141. 407
orientalis Lath. . . II. 136. 396
ornatus Lath. . . II. 138. 401
persica Pall. . . II. 140. 404
philippensis Temm. . . II. 139. 402
philippinus Lin. . . II. 139. 402
phrygius Lath. . . I. 119. 641
pusillus Sws. . . II. 135. 393
quinticolor Vieill. . . II. 134. 392
ruficapillus Vieill. . . II. 140. 405
ruficollis Vieill. . . II. 140. 404
rufus Gm. . . II. 23. 91

Merops

- Savignyi* Sws. . . II. 137. 399
shaeghagha Bp. . . II. 140. 404
 — Forsk. . . II. 141. 406
Sonnini Vieill. . . II. 135. 394
sumatranus Raffl. . . II. 138. 400
superbus Penn. . . II. 141. 407
superciliosus Lin. . . II. 140. 405
 — var. β Gm. II. 140. 404
 — var. γ Lath. II. 137. 399
tawa Cuv. . . II. 136. 395
tenuipennis Dumont II. 138. 401
Thouini Dumont II. 138. 401
Tormisi Aliq. . . II. 136. 395
torquatus Lath. . . II. 136. 396
typicus Hodgs. . . II. 139. 402
urica Horsf. . . II. 135. 392
Vaillanti Bp. . . II. 140. 405
variegatus Vieill. . . II. 135. 394
viridis Lin. . . II. 136. 396
 — Rüpp. . . II. 137. 398
 — var. β & δ Gm. II. 136. 396
 — var. γ Gm. . . II. 140. 404
viridissimus Sws. . . II. 137. 398

Merula

- philippensis* Bp. . . I. 205. 968
rosea Koch . . . I. 203. 963
simensis Rüpp. . . I. 3. 22
tristis Sws. . . I. 4. Anm. 3

Merulaxis

- orthonyx* Lafr. . . II. 20. 77

Metallura

- aeneicauda* Bp. . . III. 68. 151
cupreicauda Bp. . . III. 69. 153
opaca Cab. & Heine III. 69. 153
primolina Bourc. . . III. 68. Anm.
Sabinae Rehb. . . III. 72. 161
smaragdinicollis Bp. III. 68. Anm.
tyrianthina Bp. . . III. 68. 150
Williami Bp. . . III. 68. Anm.

Metopia

- galeata* Sws. . . II. 98. 303

Microeca

- assimilis* Gould . . I. 52. 322

Micropus

- alpinus* Meyer & Wolf III. 84. 190
apus Boie . . . III. 85. 191
melba Boie . . . III. 84. 190
murarius Meyer & Wolf III. 84. 191

Microscelis

- ochrocephalus* Gray . I. 109. 588
virescens Gray . . I. 113. 609

Miliaria

- europaea* Sws. . . I. 127. 675
germanica Brehm . . I. 127. 675
peregrina Brehm . . I. 127. 675
septentrionalis Brehm I. 127. 675

Milvulus

- bellulus* Gray . . . II. 43. 156
forficatus Sws. . . II. 79. 257
longipennis Sws. . . II. 42. 155
monachus Gray . . II. 79. 256
pullata Gray . . . II. 42. 155
tyrannus Bp. . . II. 78. 256
 — Burm. . . II. 78. 255
vetulus Gray . . . II. 42. 155
violentus Bp. . . II. 78. 255

Mimeta

- meruloides* Vig. & Horsf. I. 211. 991
viridis King . . . I. 211. 991

Mimus

- brasiliensis* Wied . . I. 81. 457
calandria Gray . . I. 83. 464
carolinensis Gray . . I. 82. 461
columbianus Cab. . . I. 82. 463
gracilis Cab. . . I. 83. Anm. 1
lividus Gray . . . I. 82. 462
longirostris Gray . . I. 81. 458
rufus Gray¹ . . . I. 82. 459
saturninus Wied . . I. 83. 465
thença Gray . . . I. 83. 466
thilius Gray . . . I. 189. 914

Mionectes

- leucocephalus* Cab. . II. 41. 151
oleagineus Cab. . . II. 56. 191
rufiventer Cab. . . II. 56. 192

Mirafra

- deserti* Gray . . . I. 125. 668
javanica Horsf. . . I. 126. 670

Mixornis

- gularis* Cab. . . . I. 77. 438
javanica Cab. . . I. 77. Anm. 1
melanothorax Cab. . . I. 77. 439
sumatrana Bp. . . . I. 77. 438

Mniotilta

- varia* Vieill. . . . I. 20. 140

Moho

- atriceps* Less. . . . I. 85. Anm. 2

Molothrus

- aeneus* Cab. . . . I. 192. Anm.
armenti Cab. . . . I. 192. Anm.
atronitens Cab. . . I. 193. 926
badius Cab. . . . I. 193. Anm.
bonariensis Gray . . I. 193. 925
brevirostris Sws. . . I. 193. 927
pecoris Sws. . . . I. 192. 924
robustus Cab. . . . I. 193. Anm.

Momotus

- aequatorialis* Gould II. 113. Anm.
bahamensis Gray II. 113. Anm.
brasiliensis Lath. . II. 114. 349
 — Orb. & Lafr. II. 113. Anm.
 — Sel. . . . II. 114. 347
caeruleiceps Gray . . II. 113. 345
castaneiceps Sel. . II. 112. Anm. 2

Index specierum.

173

Momotus

- cynocephalus* Vieill. II. 114. 349
cyanogaster ScL. II. 115. 350
Dombeyi Less. II. 115. 350
Lessonii Less. II. 113. 346
Levaillantii Less. II. 115. 350
Martii Gray II. 112. Anm. 2
 — Jard. & Selby II. 113. 344
mexicanus Sws. II. 112. 344
microstephanus ScL. II. 114. 347
momota Jard. & Selby II. 114. 349
Nattereri ScL. II. 113. Anm. 1
parvirostris ScL. II. 114. 348
psalurus Bp. II. 113. 346
ruficapillus Gray II. 115. 350
semirufus ScL. II. 112. Anm. 2
subhutu Less. II. 113. 345
subrufescens ScL. II. 114. 348
superciliaris Gray II. 112. 343
tutu Less. II. 115. 350
yucatanensis Cabot II. 112. 343

Monachalcyon

- princeps* Rehb. II. 164. Anm.

Monachus

- atricapillus* Kaup I. 36. 239

Monedula

- aurica* Cab. I. 230. 1056
turrium Brehm I. 230. 1055

Monticola

- cyana* Cab. I. 7. 51
rupestris Cab. I. 7. 50
saxatilis Cab. I. 7. 49

Montifringilla

- arctoa* Cab. I. 155. 787
brunneinucha Bp. & Schleg. I. 154. 786
griseinucha Bp. I. 154. 785
nivalis Brehm I. 154. 784
pustulata Cab. I. 154. 785

Motacilla

- aëdon* Pall. I. 1. 2
aequinoctialis Gm. I. 16. 118
aestiva Gm. I. 19. 131
afra Gm. I. 13. 93
africana Gm. I. 42. 270
alba Lin. I. 12. 88
albeola Pall. I. 12. 90
alboides Hodgs. I. 12. 89
alpina Gm. I. 32. 213
arundinacea Gm. I. 38. 247
atricapilla Lath. I. 211. 992
 — Lin. I. 36. 239
aurocapilla Gm. I. 15. 113
Blackburniae Gm. I. 19. 136
boarula Lin. I. 13. 95
 — Penn. I. 13. 94
caerulea Lin. I. 34. 227
 — var. β Gm. I. 34. 228

Motacilla

- caerulecula* Pall. I. 1. 6
calendula Lin. I. 33. 221
caliope Lin. I. 1. 4
canadensis Lin. I. 18. 130
capensis Licht. I. 12. 91
 — Lin. I. 13. 93
caprata Gm. I. 11. 78
cervina Pall. I. 14. 99
cinereocapilla Savi I. 13. 96
cingalensis Gm. I. 76. 436
coronata Lin. I. 19. 132
cristata Gm. II. 52. Anm. 1
curruca Lin. I. 36. 237
cyanea Gm. I. 41. 264
cynocephala Gm. I. 95. 524
dubia Shaw I. 65. 380
erythacus Lin. I. 2. 8
Feldeggii Michah. I. 13. 96
flava Lin. I. 13. 95
flavicolis Gm. I. 19. 133
fulicata Lin. I. 40. 259
gracula Forst. II. 25. Anm. 1
grisea Gm. II. 12. 41
guianensis Gm. II. 27. 103
hippolais Lin. I. 36. 241
Hodgsoni Blyth I. 12. 89
hortensis Gm. I. 36. 240
leucopsis Gould I. 12. 89
Lichtensteini Cab. I. 12. 91
lugens Ill. I. 12. 90
lugubris Temm. I. 12. 90
lusciniia Lin. I. 1. 1
luzoniensis Scop. I. 12. 89
macroura Gm. I. 43. 274
madagascariensis Lin. I. 115. 618
melanictera Gm. I. 76. 436
melanocephala Gm. I. 35. 230
 — Licht. I. 13. 97
melanope Pall. I. 13. 94
modularis Lin. I. 32. 214
oenanthe Lin. I. 9. 65
patagonica Gm. II. 25. Anm. 1
pectoralis Shaw I. 9. 58
pensilis Gm. I. 19. 133
perspicillata Gm. II. 47. 170
phoenicurus Gm. I. 2. 7
provincialis Gm. I. 35. 229
regulus Lin. I. 34. 222
rubecula Lin. I. 1. 3
rubetra Lin. I. 10. 74
rubicola Lin. I. 10. 75
rufa Gm. I. 33. 219
salicaria Lin. I. 36. 240
 — Pall. I. 37. Anm. 2
schoenobaenus Lin. I. 38. 252
sialis Lin. I. 7. 47
sibylla Gm. I. 10. 76

Motacilla

- speciosa* Horsf. I. 12. 86
spipola Pall. I. 15. 107
stapazina Lin. I. 10. 66
subviridis Tickell I. 76. 435
suecica Lin. I. 1. 5
sulphurea Bechst. . . . I. 13. 94
superba Shaw I. 41. 264
sylvia Lin. I. 35. 233
— Pall. I. 36. 237
trochilus Lin. I. 33. 218
trogodytes Lin. I. 77. 442
Vaillantii Cab. I. 13. 92
varia Lin. I. 20. 140
velia Gm. I. 22. 149
zeylonica Gm. I. 76. 436

Munia

- acuticauda* Hodgs. I. 173. Anm. 1
malacca Gray I. 174. 854
melanictera Blyth I. 173. 851
striata Blyth I. 173. 851

Muscicapa

- acadica* Gm. I. 70. Anm.
agilis Gm. II. 69. 231
— Wied I. 63. 368
albicollis Temm. I. 52. 320
albiventris Spix II. 40. Anm. 2
alector Licht. II. 43. 158
alectrura Vieill. II. 43. 158
analís Licht. II. 47. 169
animosa Licht. II. 80. 258
atra Olf. II. 47. 169
atrata Licht. II. 68. 228
atricapilla Lin. I. 52. 319
atronitens Licht. I. 54. 330
audax Gm. II. 74. 247
aurantia Gm. II. 86. 272
auricomis Lath. I. 118. 635
australis Lath. I. 65. 377
barbata Gm. II. 67. Anm. 1
bicolor Gm. II. 40. 150
bilineata Less. I. 56. 337
biloba Licht. I. 111. 597
borbonica Gm. I. 59. 350
brevirostris Wied II. 59. 201
caerulea Gm. I. 56. 338
— Wils. I. 34. 227
caesia Wied II. 14. 50
canadensis Wils. I. 18. 130
cancroma Ill. II. 49. 174
cantatrix Wils. I. 63. 369
capensis Lin. I. 59. 351
capistrata Licht. II. 46. 166
carbonaria Licht. II. 47. 168
carolinensis Lin. I. 82. 461
cayennensis Lin. II. 61. 207
— Wied II. 62. 211
chloronotis Less. II. 55. 191

Muscicapa

- chrysochloris* Wied II. 46. 166
cinerascens Spix II. 100. Anm. 2
cinerea Gm. II. 14. 46
clymazura Vieill. II. 40. 149
collaris Bechst. I. 52. 320
color Steph. II. 41. 152
colonus Vieill. II. 41. 152
comata Licht. II. 46. 167
Cooperi Nutt. II. 72. 239
coronata Gm. II. 67. 226
— Wied II. 67. 225
crinita Lin. II. 73. 244
cristata Gm. I. 59. 349
— Orb. & Lafr. II. 53. 184
cruenta Bodd. II. 107. 329
cryptoleuca Licht. II. 60. 202
cyanomelas Vieill. I. 58. 345
cyanorostris Vieill. II. 47. 169
Delalandii Less. II. 8. 25
despotes Licht. II. 76. 251
dictator Licht. II. 80. 260
diops Natt. II. 52. Anm. 2
divaricata Licht. I. 111. 594
dominicana Licht. II. 44. 161
— Spix II. 41. 151
dominicensis Aud. II. 80. Anm. 1
dux Licht. II. 76. 250
emarginata Licht. I. 111. 595
eques Bodd. II. 86. 272
eupogon Licht. II. 67. 224
exilis Licht. II. 51. 181
eximia Natt. II. 54. 186
ferox Gm. II. 73. 241
— Wied II. 72. 240
filicauda Spix II. 41. 152
flammiceps Temm. II. 70. 231
flava Vieill. II. 61. Anm. 1
flaveola Licht. II. 54. Anm. 2 & 56.
193
flavicauda Gm. I. 18. 125
flavigastra Lath. I. 65. 377
forficata Gm. II. 79. 257
furcata Spix II. 76. 251
fusca Gm. II. 69. 230
galeata Bodd. II. 52. Anm. 1
— Licht. I. 23. 154
— Spix II. 46. 167 & 47. 168
georgiana Quoy & Gaim. I. 65. 378
gnatho Licht. II. 80. Anm.
goavier Scop. I. 109. 587
Goodenovii Vig. I. 11. 82
grisola Lin. I. 53. 320
haemorrhousa Gm. I. 108. 582
— var. β Gm. I. 108. 584
hapalura Licht. II. 53. Anm. 1
hirundinacea Temm. . . . I. 87. 388
hypoleucoptera Mén. . . . II. 47. 169

Muscicapa

- thalassina* Sws. . . I. 53. Anm.1
thamnophiloides Spix . II. 14. 49
Traillii Aud. . . . II. 70. 234
trivirgata Wied . . . II. 61. 206
tyrannus Lin. . . . II. 78. 256
— Wied . . . II. 78. 255
— Wils. . . . II. 79. 258
umbellata Sundev. . . I. 57. 342
undulata Gm. . . . I. 52. 323
varia Vieill. . . . II. 76. 250
velata Licht. . . . II. 44. 160
ventralis Natt. . . . II. 52. 183
vermivora Orb. & Lafr. I. 17. 122
verticalis Bp. . . . II. 78. Anm.
vetula Olf. II. 42. 155
vilis Licht. II. 52. Anm.2
villica Licht. II. 72. 239
virens Aud. II. 70. 234
— Lin. II. 71. 236
virescens Natt. . . . II. 57. 196
virgata Gm. II. 69. 232
— Temm. I. 87. 389
viridis Gm. I. 63. 366
viridula Licht. . . . II. 50. 178
vociferans Wied . . II. 100. 310
yetapa Vieill. II. 42. 156
yiperu Licht. II. 42. 156

Muscicapara

- boliviana* Orb. . . . II. 57. 196
obsoleta Orb. . . . II. 58. Anm.2
oleaginea Orb. . . . II. 55. 191
subcristata Orb. . . II. 53. 184

Muscipeta

- albiceps* Orb. & Lafr. II. 59. 201
albicollis Orb. & Lafr. II. 60. 205
asilus Wied II. 57. 196
aurantia Wied . . . II. 88. 274
barbata Sws. . . . II. 67. 224
bimaculata Orb. & Lafr. II. 69. 231
castanea Temm. . . . I. 59. 349
cayennensis Orb. & Lafr. II. 61. 206
chloronotus Orb. & Lafr. II. 55. 191
chrysoceps Wied . . II. 70. 231
cinnamomea Orb. & Lafr. II. 66. 223
citrina Wied II. 60. 205
flaveola Burm. . . . II. 56. 193
flaviventris Wied . . II. 56. 194
fuscata Wied . . . II. 69. 231
Guillemini Orb. . . II. 60. 203
incanescens Wied . . II. 58. 200
indica Steph. I. 58. 346
labrosa Sws. I. 61. 360
leucocilla Hahn . . . II. 41. 152
leucogaster Sws. . . I. 58. 346
marginata Wied . . II. 89. 277
megacephala Burm. II. 56. Anm.2

Muscipeta

- melanogastra* Rüpp. . . I. 58. 348
— Sws. I. 58. 347
melanoleuca Quoy & Gaim. I. 57. Anm.1
monacha Wied . . . II. 41. 152
nigriceps Wied . . . II. 86. 271
obscura Orb. & Lafr. II. 60. 203
peregrina Gould . . . I. 60. 353
perspicillata Sws. . . I. 59. 349
regia Wied II. 65. 220
ruficauda Wied . . . II. 76. 250
salicaria Koch . . . I. 39. 254
scapularis Steph. . . I. 58. 345
splendens Wied . . . II. 88. 274
strigilata Wied . . . II. 67. 225
Viellotii Orb. & Lafr. II. 66. 223
virgata Orb. & Lafr. . II. 70. 232

Muscipipra

- longipennis* Less. . . II. 42. 155

Muscisaxicola

- fulva* Hartl. II. 48. 171
nigra Gould II. 48. 171

Muscivora

- ferruginea* Cab. . . . II. 66. 221
regia Burm. II. 65. 220
— Gray II. 65. 219
rupestris Gray . . . II. 66. 221
Swainsoni Pelzeln . II. 65. 220

Musophaga

- cristata* Vieill. . . . III. 99. 226
gigantea Vieill. . . . III. 99. 226
persa Licht. III. 98. 222
porphyreolopha Vig. . III. 99. 225
Rossae Gould . . . III. 100. Anm.
senegalensis Licht. III. 100. 228
variegata Vieill. . . III. 100. 228
violacea Isert. . . . III. 100. 227

Myiabeillia

- Guimeti* Bp. III. 45. 97
typica Bp. III. 72. 162

Myiabella

- Guimeti* ScL. III. 45. 97

Myiadestes

- griseiventer* Cab. . . I. 55. 333
obscurus Lafr. . . . I. 54. 332
Townsendi Cab. . . . I. 55. 332

Myiæтина

- aquila* Bp. III. 3. Anm.
Condamini Bp. . . . III. 3. Anm.

Myiagra

- azurea* Gray I. 56. 338
nitida Gould I. 56. 339

Myiagrus

- lineatus* Wied II. 8. 22

Myiarchus

- acadicus* Cab. II. 70. Anm.
cinerascens ScL. . . . II. 74. 245

Index specierum.

177

Myiarchus

- cinereus* Cab. . . . II. 71. 235
coronatus Cab. . . . II. 67. 226
crinitus Cab. . . . II. 74. 244
ferox Burm. . . . II. 72. 240
— Cab. . . . II. 73. 241
ferrugineus Cab. . . . II. 66. 221
fuscus Cab. . . . II. 69. 230
intrepidus Burm. . . . II. 80. 258
mexicanus Baird . . . II. 74. 245
nigricans Cab. . . . II. 68. Anm. 2
rufomarginatus Cab. & Heine II. 73.
242
rusticus Burm. . . . II. 100. Anm. 2
setophagoides Bp. . . . II. 48. Anm. 1
sibilans Burm. . . . II. 76. 249
stolidus Cab. . . . II. 73. 243
Swainsoni Cab. & Heine II. 72. 240
validus Cab. . . . II. 73. Anm. 2
virens Cab. . . . II. 71. 236
virgatus Cab. . . . II. 70. 231

Myiobius

- acadicus* Gray . . . II. 70. Anm. 1
agilis Bp. . . . II. 69. 231
albiceps Gray . . . II. 59. 201
albicollis Gray . . . II. 60. 205
asilus Gray . . . II. 57. 196
ardesiacus Gray . . . II. 71. Anm. 1
auriceps Gray . . . II. 70. 231
barbatus Burm. . . . II. 67. 224
— Gray . . . II. 67. Anm. 1
bimaculatus Gray . . . II. 69. 231
cayanensis Gray . . . II. 61. 207
chrysoceps Gray . . . II. 70. 232
chrysochloris Gray . . . II. 46. 166
cineraceus Gray . . . II. 71. Anm. 1
cinnamomeus Gray . . . II. 66. 223
citrinopygus Cab. & Heine II. 67.
Anm. 1
Cooperi Gray . . . II. 72. 239
crinitus Gray . . . II. 74. 244
curtipes Gray . . . II. 71. 235
ferox Gray . . . II. 73. 241
flaviventer Gray . . . II. 56. 194
fumigatus Gray . . . II. 48. Anm. 1
fuscatus Gray . . . II. 69. 231
Guilleminii Gray . . . II. 60. 203
Heinei Cab. . . . II. 66. 222
leucotis Gray . . . II. 76. 250
megacephalus Gray II. 56. Anm. 2
mexicanus Cab. . . . II. 67. Anm. 1
minutus Gray . . . II. 57. Anm. 2
murinus Gray . . . II. 58. 200
naevius Gray . . . II. 70. 232
nigricans Gray . . . II. 68. 228
nigricapillus Gray . . . II. 57. 198
nunciola Gray . . . II. 69. 230
olivus Gray . . . II. 69. 231

Myiobius

- pusillus* Gray . . . II. 70. 233
pyrrhopterus Hartl. . . II. 66. 223
rufinus Gray . . . II. 76. 250
sayus Gray . . . II. 69. 229
sibilator Gray . . . II. 76. 249
similis Gray . . . II. 61. 206
stolidus Gosse . . . II. 73. 243
strigilatus Gray . . . II. 67. 225
sulphureus Gray . . . II. 61. Anm. 1
Traillii Gray . . . II. 70. 234
Tschudii Gray . . . II. 76. 250
varius Gray . . . II. 76. 250
Vieillotii Gray . . . II. 66. 223
virens Gray . . . II. 71. 238
xanthopygus Cab. & Heine II. 67. 224

Myiochanes

- ardesiacus* Cab. & Heine II. 71.
Anm. 1
cineraceus Cab. & Heine II. 71.
Anm. 1
cinereus Cab. & Heine II. 71. 235

Myioctonus

- mitratus* Cab. . . . I. 18. 128
pusillus Cab. . . . I. 18. 129

Myiodiodes

- canadensis* Aud. . . . I. 18. 130
Wilsonii Aud. . . . I. 18. 129

Myiodynastes

- audax* Bp. . . . II. 74. 247
chrysocephalus ScL. . . II. 65. 218
luteiventer Bp. . . . II. 75. 248
nobilis ScL. . . . II. 75. Anm. 1
solitarius ScL. . . . II. 74. 246

Myiolestes

- obscurus* Cab. . . . I. 67. 388

Myionax

- crinitus* Cab. & Heine II. 73. 244
mexicanus Cab. & Heine II. 74. 245
validus Cab. & Heine II. 73. Anm. 2

Myiopatis

- incanescens* Cab. & Heine II. 58. 200
obsoletus Cab. & Heine II. 58. Anm. 3
pusilla Cab. & Heine II. 58. Anm. 3

Myiophobus

- naevius* Cab. & Heine II. 69. 231
olivus Cab. & Heine . . . II. 69. 231

Myiophoneus

- cyaneus* Gray I. 7. 46
flavirostris Vig. I. 7. 45
metallicus Temm. I. 7. 45

Myiothera

- affinis* Horsf. II. 3. 2
albifrons Licht. II. 8. 26
analis Orb. & Lafr. . . . II. 7. 19
brachyura Raffl. II. 4. 4
caerulea Raffl. II. 5. 13

Myiothera

- calcarata* Wied II. 8.25
campanisona Licht. . . . II. 7.18
capistrata Temm. . . . I. 76.433
capistratoides Temm. I. 76. Anm.2
caudacuta Lafr. . . . II. 26.97
cinerea Wied II. 13.45
cinnamomea Temm. . . II. 10.31
colma Ill. II. 7.20
coraya Spix I. 79.450
domicella Wied II. 10.32
ferruginea Licht. . . . II. 12.40
fuliginosa Licht. II. 13.44 & Anm.2
grallaria Licht. II. 6.14
grisea Temm. II. 12.41
gularis Temm. I. 77. Anm.1
indigotica Licht. . . . II. 20.75
leucophrys Temm. . . I. 87. Anm.4
— Wied II. 12.41
loricata Licht. II. 9.30
maculata Wied II. 11.37
melanothorax Temm. . I. 77.439
mentalis Temm. II. 14.52
nematura Licht. II. 25.96
pectoralis Temm. II. 9.27
perspicillata Licht. . . II. 8.23
pileata Licht. II. 14.51
poliocephala Wied . . II. 14.52
pyca Boie I. 76.434
ruficeps Spix II. 7.20
rufifrons Temm. II. 10.34
squamata Licht. II. 11.38
stictothorax Temm. . . II. 15.53
superciliaris Licht. . . II. 12.41
— Wied II. 12.42
tetema Temm. II. 7.20
umbretta Licht. II. 25.97
Yarellii Leadb. II. 9.30

Myiothlypis

- nigrocristata* Cab. . . I. 17.121

Myiotrichas

- brevicauda* Cab. & Heine II. 6. Anm.1
imperatrix Cab. & Heine II. 6.14
squamigera Cab. & Heine II. 6.15
varia Cab. & Heine II. 6. Anm.1

Myioturdus

- marginatus* Wied . . . II. 7.18
perspicillatus Wied . . II. 8.24
rex Wied II. 6.14
tetema Wied II. 7.20
umbretta Mén. II. 25.97

Myiozeta

- cayennensis* Bp. . . . II. 61.207

Myiozetetes

- cayennensis* ScL. . . . II. 61.207
columbianus Cab. & Heine II. 62.209
flavus Cab. & Heine II. 61. Anm.1
guianensis Cab. & Heine II. 61.208

Myiozetetes

- similis* Cab. & Heine . II. 61.206
sulphureus Cab. & Heine II. 61. Anm.1
texensis ScL. II. 62.210

Myrmecocichla

- aethiops* Cab. I. 8. Anm.1
formicivora Cab. I. 8.52
nigra Cab. I. 8. Anm.1

Myrmeciza

- cinnamomea* ScL. . . . II. 10.31
loricata ScL. II. 9.30
margaritata ScL. . . . II. 15.55
melanura Strickl. . . . II. 10.32

Myrmoborus

- angustirostris* Cab. & Heine II. 9. Anm.2
leucophrys Cab. & Heine II. 9.28
lugubris Cab. & Heine II. 9. Anm.2
myiotherinus Cab. & Heine II. 9. Anm.2
obscurus Cab. & Heine . II. 9.29

Myrmonax

- cinnamomeus* Cab. . . . II. 10.31
leucophrys Cab. II. 9.28
loricatus Cab. II. 9.30

Myrmornis

- analis* Cab. & Heine . . II. 7.19
cayanensis Cab. & Heine II. 7.20
nigrifrons Cab. & Heine . II. 7.21

Myrmophila

- axillaris* Cab. & Heine . II. 13.44
brevicauda Cab. & Heine II. 12.43
melaena Cab. & Heine II. 13. Anm.2
melanogastra Cab. & Heine II. 13. Anm.2

Menetriesi Cab. & Heine II. 13. Anm.2

unicolor Cab. & Heine II. 13. Anm.2

urosticta Cab. & Heine II. 13. Anm.2

Myrmothera

- axillaris* Vieill. II. 13.44
cinnamomea Less. . . . II. 10.31
colma Vieill. II. 7.20
fuscicapilla Vieill. . . . II. 7.20
grisea Less. II. 12.41
gularis Mén. II. 13.45
guttata Vieill. II. 13. Anm.3
leucophrys Vieill. . . . II. 12.41
Menetriesii Orb. . . . II. 13. Anm.2
nematura Mén. II. 25.96
pectoralis Less. II. 9.27
stictothorax Less. . . . II. 15.53
tetema Vieill. II. 7.20
unicolor Mén. II. 13. Anm.2

Myrmotherium

- multostriatum* Cab. & Heine II. 13. Anm.1
pygmaeum Cab. & Heine II. 13. Anm.1

Index specierum.

179

Myrmotherium
surinamense Cab. & Heine II. 13.
 Anm.1

Myrmotherula
axillaris ScL. II. 13. 44
brevicauda ScL. II. 13. 43
gularis ScL. II. 13. 45
multostriata ScL. . II. 13. Anm.1

Myrtis
enicura Cab. & Heine III. 59. 131
Fanny Rchb. III. 59. 132

Myzantha
garrula Vig. & Horsf. I. 120. 647
obscura Gould . . . I. 120. 648

Myzomela
nigra Gould I. 116. 625
sanguinolenta Gould I. 116. 624

N.

Napodes
pileata Cab. I. 77. 440
thoracica Cab. I. 77. 441

Napophila
Athertonii Blyth . . II. 132. 386
meropina Hodgs. . . II. 132. 386

Nasica
flavigaster Lafr. . . II. 37. 137
guttatus Lafr. . . . II. 36. 136

Nectarinia
affinis Jard. I. 105. 569
afra Jard. I. 102. 558
amethystina Jard. . . I. 101. 555
asiatica Blyth. . . . I. 105. 572
aurifrons Licht. . . . I. 101. 555
Byronensis Griff. . . I. 100. 549
chalcostetha Jard. . I. 103. Anm.2
chalybea Jard. . . . I. 102. 559
chloropygia Jard. . I. 100. Anm.2
coccinigaster Temm. . I. 105. 569
collaris Jard. I. 100. 550
cianocephala Sws. . . I. 95. 524
erythrorhyncha Licht. II. 130. 384
eximia Horsf. I. 103. 563
 — Temm. I. 105. Anm.1
famosa Ill. I. 102. 561
flaveola Licht. I. 97. 534
frenata Müll. & Schleg. I. 105. Anm.1
goalpariensis Jard. . I. 103. Anm.3
Hasseltii Temm. . . I. 104. Anm.1
Hodgsoni Jard. . . . I. 103. Anm.3
Horsfieldii Blyth . . I. 103. Anm.3
ignita Begbie I. 98. 541
inornata Temm. . . . I. 106. 573
javanica Horsf. . . . I. 104. 567
jugularis Jard. . . . I. 105. 570
Kuhlii Temm. I. 103. 563
lotenia Jard. I. 105. 571
luteola Licht. I. 96. 533
mahrattensis Jard. . I. 105. 572

Nectarinia
malaccensis Gray . . I. 104. 567
melampogon Ill. . . . I. 101. 552
melanorhyncha Licht. II. 130. 385
metallica Licht. . . . I. 101. 551
mitrata Licht. I. 95. 526
mystacalis Temm. . . I. 103. 562
natalensis Jard. . . . I. 102. 556
nipalensis Jard. . . . I. 103. 564
parvula Jard. I. 102. 560
pectoralis Horsf. . I. 105. Anm.1
 — Temm. I. 103. Anm.1
phaenicotis Temm. . I. 103. Anm.1
philippensis Meyen . I. 104. 568
pulchella Jard. . . . I. 101. 552
senegalensis Licht. . I. 102. 557
solaris Temm. I. 105. Anm.1
Temminckii Müll. . I. 103. Anm.3
unicolor Licht. . . . II. 129. 383
venusta Jard. I. 102. 560
violacea Jard. I. 104. 565
zeylonica Jard. . . . I. 104. 568

Nemosia
flavicollis Vieill. . . I. 21. 146
fulvescens Strickl. . I. 138. 715
gularis Vieill. . . . I. 145. 749
nigricollis Vieill. . . I. 21. 147
nigrogenys Lafr. . . I. 145. 750
pileata Vieill. I. 22. 148

Neomorpha
acutirostris Gould . I. 218. Anm.
crassirostris Gould I. 218. Anm.
Gouldi Gray I. 218. Anm.

Neops
ruficaudus Vieill. . . II. 33. 123

Neornis
strigiceps Hodgs. . . I. 56. 337

Niphaea
hyemalis Aud. . . . I. 134. 701
oregona Aud. I. 134. 702

Nisoria
undata Bp. I. 35. 234

Notauges
bicolor Cab. I. 198. 941
chrysogaster Cab. . . I. 198. 942
superbus Cab. . . . I. 198. Anm.3

Nucifraga
brachyrhynchus Brehm I. 229. 1052
caryocatactes Blas. & Keys. I. 229.
 1052
guttata Vieill. . . . I. 229. 1052
hemispila Vig. . . . I. 229. 1053
macrorhynchus Brehm I. 229. 1052

Nyctibius
aethereus Gray . . . III. 94. 215
grandis Vieill. . . . III. 94. 214
longicaudatus Lafr. . III. 94. 215
steatornis Steph. . . III. 95. 216

- Nyctichelidon*
europaeus Rennie . . III. 88. 200
- Nyctidromus*
affinis Gray . . . III. 92. 211
albicollis Burm. . . III. 92. 211
americanus Cassin . . III. 92. 211
Derbyanus Gould . . III. 92. 211
grallarius Bp. . . III. 92. 211
guianensis Cassin . . III. 92. 211
- Nyctiornis*
Amherstiana Royle . II. 132. 386
amictus Rehb. . . II. 133. 388
— Sws. . . . II. 133. 387
Athertonii McClell. . II. 132. 386
caeruleus Sws. . . II. 132. 386
gularis Bp. . . . II. 132. Anm.
malaccensis Cab. & Heine II. 133. 388
- O.**
- Ochetorhynchus*
ruficaudus Meyen . II. 24. Anm. 2
- Ochthodiaeta*
fumigata Cab. & Heine II. 48. Anm. 1
- Ochthoeca*
fumicolor ScL. . . II. 48. Anm. 1
Lessoni ScL. . . . II. 48. Anm. 1
leucophrys ScL. . . II. 48. Anm. 1
oenanthoides Cab. II. 48. Anm. 1
rufipectoralis ScL. . . II. 48. 172
rufipectus Cab. & Heine II. 48. Anm. 1
saya Cab. II. 69. 229
setophagoides Cab. & Heine II. 48.
Anm. 1
- Ocypterus*
albovittatus Cuv. . . I. 208. 979
leucorhynchus Cuv. . I. 208. 976
personatus Gould . . I. 208. 977
rufiventer Valenc. . . I. 208. 977
sanguinolentus Temm. I. 209. 981
superciliosus Gould . I. 209. 980
- Odonterus*
gularis Cab. I. 113. 607
occipitalis Cab. . . I. 113. Anm. 1
- Oenanthe*
perspicillata Vieill. . II. 42. 170
rufiventris Vieill. . I. 40. Anm. 2
- Oligura*
rufescens Cab. I. 44. 281
- Opaethus*
Buffonii Vieill. . . III. 98. 223
persa Vieill. . . . III. 98. 222
- Opetiorhynchus*
inundatus Temm. . . II. 28. 106
nigrofumosus Gray II. 25. Anm. 1
ruficaudus Wied . . . II. 23. 91
rufus Wied II. 23. 90
rupestris Kittl. . . II. 25. Anm. 1
turdinus Wied I. 80. 452
- Opetiorhynchus*
vulgaris Rehb. . . II. 25. Anm. 1
- Opisthocomus*
cristatus Ill. . . . III. 102. 231
- Opisthoprora*
euryptera Cab. & Heine III. 76. Anm.
- Orchesticus*
occipitalis Cab. . . . I. 143. 739
- Orchilus*
auricularis Cab. & Heine II. 51. 181
cinereicollis Cab. . . II. 51. 181
superciliaris Cab. II. 53. Anm. 2
- Oreocincla*
dauma Cab. I. 6. 42
Heinei Cab. I. 6. 44
Novae Hollandiae Gould I. 6. 43
lunulata Cab. I. 6. 43
parvirostris Gould . . . I. 6. 42
varia Cab. I. 6. Anm. 1
- Oreotrochilus*
Jamesoni Jard. . . . III. 16. 26
leucopterus Rehb. . . III. 16. 28
- Oriolus*
acrorhynchus Vig. . . I. 210. 986
americanus Gm. . . I. 191. 920
aurantius Valenc. . . I. 185. 898
auratus Vieill. . . . I. 209. 984
aureus Jerd. I. 209. 983
baltimore Lin. . . . I. 183. 891
bicolor Licht. I. 209. 984
bonana Lin. I. 183. 892
capensis Gm. I. 184. 893
— Sws. I. 210. 987
castaneus Lath. . . . I. 184. 893
castanopterus Blyth . I. 211. 990
cayanensis Lin. . . . I. 184. 897
chinensis Lin. . . . I. 210. 985
chloris Cuv. I. 210. 987
chrysocephalus Lin. . I. 184. 896
cochinchinensis Bp. . I. 210. 985
coronatus Sws. . . . I. 210. 985
costototl Gm. I. 183. Anm. 2
coudougnan Temm. . I. 210. 987
cristatus Gm. I. 187. 908
ferrugineus Gm. . . . I. 195. 931
flavus Gm. I. 189. Anm. 1
fuscus Gm. I. 193. 924
galbula Frankl. . . . I. 209. 983
— Lin. I. 209. 982
galbuloides Gould . . I. 209. 983
guianensis Lin. . . . I. 191. 920
haemorrhous Lin. . . I. 186. 906
hippocrepis Wagl. . . I. 210. 985
Hodgsoni Hodgs. . . . I. 211. 989
holosericeus Scop. . . I. 190. 919
hudsonius Gm. . . . I. 196. 933
Horsfieldi Bp. I. 210. 985

Index specierum.

181

Oriolus

- icterocephalus* Lin. . . I. 189.915
indicus Bp. I. 210.985
jamaicæ Gm. I. 185.898
japacani Gm. I. 81.457
kundoo Sykes I. 209.983
larvatus Licht. . . . I. 210.987
leucocephalus Lath. . I. 195.431
leucogaster Reinw. . I. 211.990
leucopterus Gm. . . . I. 22.150
ludovicianus Gm. . . I. 196.933
Mac Coshii Tick. . . I. 210.989
maculatus Vieill. . . I. 210.985
maderaspatanus Frankl. I. 210.989
melanocephalus Lin. . I. 210.989
melanoris Hodgs. . . I. 209.993
mexicanus Lin. . . . I. 189.917
minor Gm. I. 193.924
moloxita Rüpp. . . . I. 210.988
monachus Gray . . . I. 210.988
— Wagl. I. 210.987
mutatus Wils. . . . I. 184.893
niger Gm. I. 195.931
oryzivorus Gm. . . . I. 194.930
persicus Lin. I. 186.906
phoeniceus Lin. . . . I. 188.912
picoides Shaw II. 37.138
picus Gm. II. 37.138
radiatus Gm. I. 210.987
regens Wagl. I. 211.992
regius Temm. I. 211.992
ruber Gm. I. 190.919
rufirostris Shaw . . . I. 187.909
sanguinolentus Gray . I. 209.981
spurius Lin. I. 184.893
squamiceps Kittl. . . I. 113. Anm.3
strigipectus Hodgs. . . I. 211.989
textor Gm. I. 181.882
variegatus Vieill. . . I. 211.991
varius Gm. I. 184.893
viridis Gm. I. 189.918
— Vieill. I. 211.991
xanthonotus Horsf. . . I. 211.990
xanthornus Lin. . . . I. 185.901

Orites

- erythrocephalus* Blyth . I. 90.497

Ornismya

- Abeillei* Delattr. & Less. III. 72.162
albicollis Less. . . . III. 32.66
albirostris Less. . . . III. 34.69
albiventris Less. . . . III. 33.67
Aline Bourc. III. 73.163
Allardi Bourc. III. 68.150
Amazili Less. III. 35.72
amethystina Less. . . III. 58.129
amethystoides Less. . III. 58.129
anais Less. III. 26.55 & 27.56
Anna Less. III. 55.123

Ornismya

- Arsennii* Less. III. 45.98
Arsinoë Less. III. 37.76
Audeberti Less. . . . III. 46. Anm.
Audenctii Less. III. 63.140
aurita Less. III. 28.59
avocetta Less. III. 77.174
bicolor Less. III. 47.102
Bonapartei Boiss. . . . III. 80.181
brevirostris Less. . . . III. 34.70
Canivetii Delattr. & Less. III. 48.
— Anm.
— Less. III. 47. Anm.
cephalatra Less. . . . III. 51.112
chrysolopha Less. . . . III. 64.141
cinnamomea Gerv. . . . III. 76.173
Clarisse Longuem. . . . III. 75.169
Clemenciae Less. . . . III. 15.25
coeligena Less. III. 78.177
colubris Less. III. 57.127
columbica Bourc. & Muls. III. 24.49
Cora Less. & Garn. III. 58.130 & 61.
— Anm.1
cristata Less. III. 61.136
cyanea Less. III. 44.95
cycnocephala Less. III. 41.88 & 89
cyanopogon Less. . . . III. 55.122
Delalandi Less. III. 62.137
Delattrei Less. III. 13.20
Delphinæ Less. III. 27.57
Dumerili Less. III. 36. Anm.
Duponti Less. III. 59. Anm.
ensifera Boiss. III. 77.175
eryphile Less. III. 23.45
erythronota Less. . . . III. 37.78
esmeralda Less. III. 50.111
falcata Less. III. 13.21
Fanny Less. III. 59.132
Feliciae Less. III. 38. Anm.
furcata Less. III. 24.47
gigantea Orb. & Lafr. III. 81.183
glaucoptis Less. III. 23.43
glomata Less. III. 73.165
Guerinii Boiss. III. 67.148
helianthea Less. III. 80.180
Heliodori Bourc. III. 60.133
Henrica Less. & Delattr. III. 15.
— Anm.1
heteropogon Boiss. . . . III. 67.149
heteropygia Less. . . . III. 59.131
hirundinacea Less. . . . III. 14.24
Josephinae Bourc. & Muls. III. 42.
— Anm.
Julie Bourc. III. 40.86
Kieneri Less. III. 66.146
Kingii Boiss. III. 71.159
lactea Less. III. 43. Anm.2
Langsdorffii Less. . . . III. 65.144

Ornismya

- latipennis* Less. . . . III. 12. 18
Lindenii Parzud. . . III. 67. Anm.
lugubris Less. . . . III. 30. 62
lumachella Less. . . . III. 46. 100
maniculata Less. . . III. 73. 164
mellivora Less. . . . III. 29. 61
meriphile Less. . . . III. 23. 45
mesoleuca Less. . . . III. 53. 118
microrhyncha Boiss. . III. 70. 156
montana Less. . . . III. 56. 124
moschita Less. . . . III. 21. 39
Mulsanti Bourc. . . . III. 60. 134
Nattereri Less. . . . III. 45. 99
nigrotis Less. . . . III. 28. 59
nuna Less. III. 53. 117
Oenone Less. III. 42. 91
ornata Less. III. 63. 139
orthura Less. III. 58. 129
pampa Less. III. 11. 17
paradisea Boiss. . . . III. 47. 166
Parzudakii Less. . . . III. 74. 168
Paulinae Boiss. III. 68. 150
petasophora Less. . . . III. 26. 52
platura Less. III. 65. 145
Portmanni Bourc. . . III. 50. 111
Pouchettii Less. . . . III. 29. 60
prasina Less. III. 49. 107
recurvirostris Less. . . III. 77. 174
Rhami Less. III. 30. 63
Rivolii Less. III. 20. 38
Robinson Less. III. 76. 173
rubinea Less. III. 31. 64
Sapho Less. III. 52. 115
sapphirina Less. . III. 43. Anm. 2 & 44. 94
sasin Less. III. 56. 126
sephaniodes Less. & Garn. III. 76. 172
silphia Less. III. 70. 157
simplex Less. III. 14. 23
superba Less. III. 54. 119
Swainsoni Less. III. 25. 51
Temminckii Boiss. . . . III. 53. 118
tephrocephala Less. . . III. 32. 67
torquata Boiss. III. 79. 178
tricolor Less. III. 56. 124
tristis Less. III. 81. 183
Underwoodi Less. . . . III. 66. 146
vesper Less. III. 55. Anm.
vestita Longuem. III. 73. 164 & 165
Vieillotii Less. III. 63. 140
viridis Less. III. 5. 3 & 4
viridissima Less. . . . III. 33. 68
Wagleri Less. III. 24. 50
Wiedii Less. III. 46. 101

Ornithium

- inermis* Hartl. II. 57. Anm. 2

Ornithomyia

- mesoleuca* Bp. III. 53. 118

Orocetes

- erythrogaster* Cab. . . . I. 7. 48

Orotrochilus

- Adelae* Gould . . . III. 15. Anm. 2
Chimborazo Gould III. 15. Anm. 2
Estellae Gould . . . III. 16. 27
leucopleurus Gould . . III. 16. 28
melanogaster Gould III. 15. Anm. 2
Pichinchae Bp. III. 15. 26

Orpheus

- australis* Less. I. 83. 466
caerulescens Sws. . . . I. 82. 460
calandria Orb. & Lafr. . I. 83. 464
curvirostris Sws. . . . I. 81. Anm. 2
felivox Sws. I. 82. 461
longirostris Lafr. . . . I. 81. 458
rufus Sws. I. 82. 459
thenca Orb. & Lafr. . . I. 83. 466

Orthorhynchus

- Adela* Orb. III. 15. Anm. 2
Amazili Less. III. 35. 72
amethysticollis Orb. & Lafr. III. 75. 170
chlorolophus Bp. . . . III. 61. Anm. 1
chrysurus Orb. & Lafr. III. 52. 115
cristatus Cuv. III. 61. 136
Delalandi Rchb. III. 62. 137
Estella Orb. III. 16. 27
exilis Rchb. III. 61. Anm. 1
frontalis Horsf. I. 93. 512
Langsdorfi Less. III. 65. 144
Loddigesi Rchb. III. 62. Anm.
Pamela Orb. & Lafr. . . III. 69. 154
Ricordi Orb. III. 25. Anm.
smaragdnicollis Orb. & Lafr. III. 68. Anm.

Orthornis

- Bourcierii* Bp. III. 10. 15
Defilippii Bp. III. 10. Anm.

Orthotomus

- edela* Temm. I. 45. 282
prinia Temm. I. 45. 283

Orthogonys

- viridis* Strickl. I. 24. 157

Orynx

- approximans* Cab. . . . I. 177. 868
capensis Cab. I. 177. 867
xanthomelaena Cab. I. 177. Anm. 2

Oryzoborus

- crassirostris* Cab. . . . I. 151. Anm. 1
Maximiliani Cab. . . . I. 151. Anm. 1
torridus Cab. I. 151. 776

Oryzornis

- fuscata* Cab. I. 174. Anm. 3
oryzivora Cab. I. 174. 856

Index specierum.

183

- Ostinops**
bifasciata Cab. . . . I. 187. 910
cristata Cab. . . . I. 187. 908
viridis Cab. . . . I. 187. 909
- Otipne**
Boissoneaui Cab. & Heine II. 30. 113
- Otocompsa**
jocosa Cab. . . . I. 109. 585
erythrotis Cab. . . I. 109. Anm. 1
leucogenys Cab. . . I. 109. Anm. 1
pyrrhotis Cab. . . I. 109. Anm. 1
- Otocoris**
alpestris Gray . . . I. 122. 652
- Otocornis**
bilopha Rüpp. . . . I. 122. 654
- Otocorys**
alpestris Bp. . . . I. 121. 651
bilopha Gray . . . I. 122. 654
chrysolaeama Cab. . I. 122. 653
cornuta Cab. . . . I. 122. 652
- Oxygon**
Guerini Gould . . . III. 67. 148
Lindeni Gould . . . III. 67. Anm.
- Oxygyga**
scansor Mén. . . . II. 25. 97
- Oxyrhampus**
flammiceps Gray . . II. 31. 115
- Oxyrhynchus**
cristatus Sws. . . . II. 31. 115
flammiceps Temm. . II. 31. 114
striatus Mikan . . . II. 31. 114
- Oxyurus**
dorsomaculatus Gould II. 26. 98
- P.**
- Pachycephala**
australis Vig. & Horsf. I. 65. 377
gutturalis Vig. & Horsf. I. 65. 380
melanura Gould . . . I. 66. 381
pectoralis Vig. & Horsf. I. 65. 379
rufiventris Gray . . . I. 65. 379
- Pachyrhampus**
Aglaiæ ScL. . . . II. 86. 270
albogriseus ScL. . . II. 89. 276
albescens Gray . . II. 59. Anm. 1
atricapillus Cab. . . II. 87. 272
aurantius Hartl. . . II. 88. 274
cinereus ScL. . . . II. 86. 272
cristatus Hartl. . . . II. 85. 269
Cuvieri Gray II. 86. 271
dimidiatus Filippi II. 88. Anm. 1
griseus ScL. . . . II. 87. 272
maior ScL. . . . II. 89. 275
marginatus Hartl. . II. 89. 277
— ScL. . . . II. 89. 275
minimus Gould . . II. 53. Anm. 1
minor Cab. . . . II. 85. Anm. 1
mitratus Hartl. . . . II. 87. 272
niger ScL. II. 85. Anm. 1 & 87. 273
- Pachyrhampus**
niger Spix II. 87. 273
negrescens Cab. . . II. 85. Anm. 1
nigriceps Hartl. . . . II. 86. 271
nigriventris ScL. . . II. 87. 273
pectoralis Hartl. . . II. 85. Anm. 1
polychropterus ScL. . II. 88. 274
roseicollis ScL. . . II. 85. Anm. 1
rufescens ScL. . . . II. 89. 274
squamatus Lafr. . . II. 89. Anm. 1
splendens Hartl. . . II. 88. 274
surinamus ScL. . . . II. 88. Anm. 1
validus Cab. . . . II. 85. 269
versicolor Hartl. . . II. 89. Anm. 1
Vieillotii Hartl. . . II. 86. 271
viridis ScL. . . . II. 86. 271
- Pachyrhynchus**
Aglaiæ Lafr. . . . II. 85. 270
albescens Gould . . II. 59. Anm. 1
albifrons Sws. . . . II. 89. 277
aterrimus Lafr. . . II. 85. Anm. 1
castaneus Jard. & Selby II. 88. 274
cayanus Spix II. 81. 262
cinerascens Spix . . II. 85. 269
Cuvieri Spix II. 86. 271
marginatus Orb. & Lafr. II. 89. 277
megacephalus Sws. . . II. 85. 269
melanocephalus Wagl. II. 81. 261
minor Burm. II. 86. 270
pileatus Jard. & Selby II. 85. 269
rufescens Spix . . . II. 86. 272
ruficeps Sws. . . . II. 88. 274
semifasciatus Spix . . II. 83. 264
simplex Less. II. 87. 272
Spixi Sws. II. 88. 274
Swainsonii Jard. & Selby II. 89. 277
variegatus Spix . . . II. 88. 274
viridis Orb. II. 86. 271
- Pagurothera**
Chelicuti Cab. & Heine II. 152. 433
fuscicapilla Cab. & Heine II. 153. 435
variegata Cab. & Heine II. 152. 434
- Pallene**
collaris Boie III. 84. 189
macroptera Boie . . III. 83. 188
- Paludicola**
nepalensis Hodgs. . . II. 5. Anm. 2
- Pamatorhynchus**
erythropterus Cab. . . I. 69. 401
senegalus Cab. . . . I. 70. 402
- Pampa**
campyloptera Rchb. . III. 12. 17
- Panaeola**
pulchella Cab. . . . I. 101. 552
- Panoplites**
flavescens Gould . . . III. 74. 166
Jardinei Gould . . . III. 74. Anm.
Matthewsi Gould . . III. 74. Anm.

- Panterpe**
insignis Cab.&Heine III. 43. Anm.1
- Panurus**
biarmicus Koch . . . I. 89. 493
- Panychlora**
Aliciae Cab. & Heine III. 50. Anm.
aurata Cab. & Heine III. 50. 110
euchloris Cab. & Heine III. 49. 109
maculicollis Cab. & Heine III. 49.
Anm. 2.
Mariae Cab. & Heine III. 49. Anm. 2
stenura Cab. & Heine III. 50. Anm.
- Paradisea**
alba Gm. . . . I. 215. 1004
apoda Lin. . . . I. 213. 999
candida Forst. . . . I. 215. 1004
major Shaw . . . I. 213. 999
minor Forst. . . . I. 214. 1000
nigricans Shaw . . . I. 215. 1004
papua Bechst. . . I. 214. 1000
regia Lin. . . . I. 213. 998
rex Scop. . . . I. 213. 998
rubra Vieill. . . . I. 214. 1001
sanguinea Shaw . . I. 214. 1001
tristis Lin. . . . I. 205. 967
violacea Bechst. . . I. 125. 1004
- Paraleyon**
cervina Cab. & Heine II. 164. 459
concreta Rehb. . . II. 162. 453
coronata Rehb. . . II. 161. 452
gyas Gloger . . . II. 165. 460
Lindsayi Rehb. . . II. 162. 454
monachus Bp. . . II. 164. Anm.
- Pardalotus**
affinis Gould . . . I. 99. 547
cristatus Vieill. . . II. 90. 279
ornatus Temm. . . II. 99. 546
percussus Temm. . I. 112. 604
pipra Less. . . . II. 90. 278
punctatus Vieill. . . I. 99. 545
striatus Temm. . . I. 99. 546
- Parkinsonius**
admirabilis Bechst. . II. 21. 83
- Paroides**
biarmicus Gray . . . I. 89. 493
pendulinus Gray . . I. 89. 494
pensilis Gray . . . I. 90. 495
Smithii Gray . . . I. 90. 495
- Parula**
americana Bp . . . I. 20. 142
- Parulus**
ruficeps Spix . . II. 27. 102 & 176.
- Parus**
afer Gm. . . . I. 92. Anm. 1
americanus Lin. . . I. 20. 142
ater Lin. . . . I. 92. 507
atricapillus Lin. . . I. 91. 501
- Parus**
atriceps Horsf. . . . I. 92. 508
barbatus Briss. . . . I. 89. 493
biarmicus Lin. . . . I. 89. 493
bicolor Lin. . . . I. 91. Anm. 1
bombycilla Pall. . . . I. 55. 335
caeruleanus Malh. . I. 90. Anm. 3
caeruleus Lin. . . . I. 90. 498
capensis Gm. . . . I. 89. Anm. 1
carbonarius Pall. . . I. 92. 507
carolinensis Aud. . . I. 91. 502
caudatus Lin. . . . I. 90. 496
cinerascens Vieill. . . I. 92. 509
cinereus Vieill. . . . I. 92. 508
coccineus Gm. . . . I. 59. 353
cristatus Lin. . . . I. 90. 499
erythrocephalus Vig. . I. 90. 497
fuscus Vieill. I. 89. 495 & 92. Anm. 1
flavocristatus Lafr. . . I. 92. 511
fringillago Pall. . . . I. 91. 506
galeatus Licht. . . . I. 90. Anm. 4
jouchistos Hodgs. . . I. 90. Anm. 2
leucomelas Rüpp. . . I. 92. Anm. 2
leuconotus Guér. . . I. 92. Anm. 2
leucopterus Sws. . . I. 92. Anm. 2
longicaudus Briss. . . I. 90. 496
lugubris Natt. . . . I. 91. 504
major Bechst. . . . I. 91. 506
malabaricus Gm. . . . I. 59. 353
melanolophus Vig. . I. 91. Anm. 2
melanotis Sandb. . . I. 90. Anm. 2
narbonensis Gm. . . . I. 89. 494
niger Vieill. . . . I. 92. 510
palustris Lin. . . . I. 91. 500
pendulinus Lin. . . . I. 89. 494
peregrinus Lin. . . . I. 59. 353
rubidiventris Blyth . I. 91. Anm. 2
russicus Gm. . . . I. 89. 493
satrapa Ill. . . . I. 34. 223
sibiricus Gm. . . . I. 91. 503
spilonotus Blyth . . . I. 91. 505
sultaneus Hodgs. . . . I. 92. 511
sumatranus Gray . . . I. 93. 511
trivirgatus Temm. & Schleg. I. 90.
Anm. 1
ultranarinus Bp. . . I. 90. Anm. 3
xanthogenys Vig. . . I. 91. Anm. 2
- Parzudakia**
dispar Rehb. . . . III. 75. 168
viola Rehb. . . . III. 74. 167
- Passer**
alpicola Pall. . . . I. 154. 784
arctons Pall. . . . I. 154. 787
— var. β Pall. . . I. 154. 786
— var. γ Pall. . . I. 154. 785
arcuatus Gray . . . I. 156. 791
cannabina Pall. . . . I. 162. 814
carduelis Pall. . . . I. 159. 802

Index specierum.

185

Passer

domesticus Blas.&Keys. I. 155. 788— *cisalpinus* Schleg. I. 155. 789*Italiae* Cab. . . . I. 155. 789*italicus* Blas. & Keys. I. 155. 789*hispanolensis* Degland I. 155. 790 &
156. 791*hamburgensis* Leach I. 156. 792*linaria* Pall. . . . I. 161. 812*montanina* Pall. . . . I. 156. 792*montanus* Koch . . . I. 156. 792*papaverina* Pall. . . . I. 162. 814*petronia* Koch . . . I. 157. 797*salicicolus* Cab. . . . I. 155. 790*salicarius* Schleg. . . I. 155. 790*simplex* Bp. . . . I. 156. 794

— Gray I. 156. 793

spinus Pall. . . . I. 160. 806*spiza* Pall. . . . I. 153. 782*Swainsonii* Rüpp. . . I. 156. 793

Passerculus

savanna Bp. . . . I. 131. 690

Passerella

iliaca Sws. . . . I. 131. 691

Passerina

ciris Vieill. . . . I. 148. 760*collaris* Vieill. . . . I. 131. 689*cyanea* Vieill. . . . I. 148. 760*discolor* Vieill. . . . I. 193. 925*flava* Vieill. . . . I. 146. 755*flaviventris* Vieill. . . I. 129. 682*guttata* Lafr. . . . I. 135. 704*jacarini* Vieill. . . . I. 147. 758*lepada* Vieill. . . . I. 146. 753*melanocephala* Vieill. I. 130. 687*monticola* Vieill. . . . I. 134. 700*nigricollis* Vieill. . . . I. 133. 698*olivacea* Vieill. . . . I. 146. 753*ornata* Less. . . . I. 146. 752*oryzivora* Vieill. . . . I. 187. 911*pecoris* Vieill. . . . I. 193. 924*savannarum* Vieill. . . I. 131. 690*sphenura* Vieill. . . . I. 136. 707

Pastor

bicolor Horsf. . . . I. 206. 971*Blythi* Jerd. . . . I. 205. 966*candidus* Temm. . . . I. 206. 971*carunculatus* Wagl. . . I. 206. 972*contra* Wagl. . . . I. 203. 961*corythaix* Wagl. . . . I. 207. Anm.*cristatella* Wagl. . . . I. 205. 969*dauricus* Gray I. 204. 964*dominicus* Gray I. 204. 964*fuscus* Bp. I. 206. 970*gregicolus* Hodgs. . . . I. 206. Anm.*griseus* Horsf. . . . I. 205. 969

— Wagl. I. 206. Anm.

jalla Horsf. I. 203. 962

Pastor

malabaricus var. *caniceps* Hodgs.
I. 205. 966*malayensis* Eyt. . . . I. 204. 964*melanopterus* Wagl. . . I. 206. 971*musicus* Daud. . . . I. 207. 973

— Wagl. I. 207. 975

nanus Less. I. 205. 966*nigriceps* Hodgs. . . . I. 294. 965*pagodarum* Wagl. I. 204. 965 & 966*philippensis* Temm. . . I. 205. 968*roseus* Temm. I. 203. 963*rufocinereus* Smith . . . I. 205. 966*sturninus* Wagl. . . . I. 204. 964*tristis* Wagl. I. 205. 967

Patagona

gigas Gray III. 81. 183

Pedotribes

guianensis Cab. . . . I. 191. 920

Pelargopsis

amauroptera Cab. & Heine II. 157.
445*gural* Cab. & Heine II. 156. 444*javana* Cab. & Heine II. 156. 443

Pendulinus

ater Vieill. I. 195. 931*auricapillus* Bp. . . . I. 184. 895*bananus* Vieill. I. 183. 892*chrysocephalus* Vieill. I. 184. 896*jamacaii* Vieill. I. 185. 898*icterocephalus* Vieill. I. 189. 912*Lessoni* Bp. I. 184. 894*rufigaster* Vieill. . . . I. 184. 893*viridis* Vieill. I. 184. 893

Penelopides

ginginianus Cab. & Heine II. 169. 466*panayensis* Bp. II. 169. 465*Panini* Cab. & Heine II. 168. 465*sulcirostris* Bp. II. 169. 465

Pentheres

leucomelas Cab. . . . I. 92. Anm. 2*leuconotus* Cab. . . . I. 92. Anm. 2*leucopterus* Cab. . . . I. 92. Anm. 2*niger* Cab. I. 92. 510

Penthetria

ardens Cab. I. 177. 866*laticauda* Cab. I. 177. 865*macrocerca* Cab. . . . I. 176. 863*macroura* Cab. I. 176. 864

Pentholaia

frontalis Cab. I. 40. Anm. 2*melaena* Cab. I. 40. Anm. 2

Pepoaza

dominicana Orb. & Lafr. II. 44. 161*irupero* Orb. & Lafr. . . II. 44. 159*maritima* Orb. & Lafr. II. 45. 164*polyglotta* Orb. & Lafr. II. 45. 162*pyrope* Orb. & Lafr. . . II. 45. 163

- Pepoaza**
rixosa Orb. & Lafr. . II. 45. 165
velata Orb. & Lafr. . II. 44. 160
- Perenostola**
funebis Cab. & Heine II. 10. 34
nigrescens Cab. & Heine II. 10. 35
- Pericrocotus**
miniatus Gray . . . I. 60. 354
peregrinus Gray . . . I. 59. 353
- Periporphyrus**
atropurpuratus Lafr. I. 143. Anm. 1
- Perisoreus**
canadensis Bp. . . I. 219. 1019
infaustus Bp. . . I. 219. 1018
- Perspicilla**
leucoptera Sws. . . II. 47. 170
- Petasophora**
anais Gould . . . III. 26. 54
chalcotis Rehb. . . III. 26. 52
crispa Burm. . . III. 26. 52
cyanotis Gould . . . III. 26. 53
Delphinae Gould . . . III. 27. 57
Geoffroyi Gould . . . III. 28. 58
Gouldi Bp. . . . III. 26. 52
iolata Gould . . . III. 26. 53
rhodotis Gould . . . III. 26. 53
serrirostris Gray . . . III. 25. 52
thalassina Gould . . . III. 27. 56
- Petrochelidon**
americana Cab. . . I. 47. Anm. 3
fulva Cab. . . . I. 47. Anm. 3
leucoptera Cab. . . I. 48. 298
leucorrhoea Cab. . . I. 48. 299
Meyeni Cab. . . . I. 48. 300
melanogastra Cab. . . I. 47. 296
nigricans Cab. . . . I. 47. 297
- Petrocincla**
albicapilla Sws. . . . I. 8. 57
montana Sws. . . . I. 7. 50
rufiventris Jard. & Selby I. 7. 48
superciliosa Sws. . . . I. 9. 58
- Petrocossyphus**
ferrugineiventris Less. . . I. 7. 48
- Petrodroma**
sanguinea Vieill. . . I. 100. 549
- Petroeca**
bicolor Sws. I. 11. 79
cucullata Gray I. 11. 79
erythrogaster Gray . . . I. 11. 83
Goodenovii Jard. & Selby I. 11. 82
multicolor Sws. I. 11. 80
phoenicea Gould I. 11. 81
- Petronia**
brachydactyla Bp. . . I. 157. 798
rupestris Bp. I. 157. 797
stulta Strickl. I. 157. 797
- Peucaea**
aestivalis Cab. . . . I. 132. Anm. 1
- Peucaea**
Bachmanni Aud. . . I. 132. Anm. 1
- Pezites**
brevirostris Cab. . . . I. 191. 922
loyca Cab. I. 191. 921
militaris Cab. . . . I. 191. Anm. 3
- Phacellodomus**
frontalis Cab. & Heine II. 28. 107
rufifrons Rehb. . . . II. 28. 107
- Phaeolaema**
aequatorialis Gould III. 31. Anm.
granadensis Cab. & Heine III. 30. Anm.
- Phaethornis**
Adolphi Bourc. . . . III. 7. Anm.
affinis Pelzeln III. 10. 14
amaura Gould III. 7. Anm.
Amazili Jard. III. 35. 72
anthophila Gray III. 8. 10
apicalis Gray III. 11. 16
atrimentalis Lawr. . . III. 7. Anm.
Bourcierii Jard. . . . III. 10. 15
brasiliensis Gray . . . III. 8. 9
cephalus Bp. III. 9. 11
chrysura Jard. III. 42. Anm.
Davidianus Less. . . . III. 7. Anm.
Emiliae Gray III. 11. 16
episcopus Gould III. 7. Anm.
eremita Gould III. 8. 8
eurynome Jard. III. 9. 12
griseogularis Gould . . . III. 8. 7
Guy Jard. III. 11. 16
Guyi Sel. III. 11. 16
intermedius Jard. . . . III. 8. 9
leucophrys Gray III. 8. 9
longirostris Cab. & Heine III. 9. 11
Longuemareus Jard. III. 7. Anm.
Longuemari Rehb. . . . III. 7. Anm.
malaris Gray III. 9. 13
Mazeppa Jard. III. 4. 2
melanotis Gray III. 9. 12
naevius Jard. III. 3. 1
nigrocincta Lawr. . . . III. 7. Anm.
obscura Gould III. 7. Anm.
Philippi Gray III. 10. Anm.
Pretrei Gray III. 10. 14
pygmaeus Bp. III. 7. 6
rufigaster Jard. III. 8. 8
— Less. III. 7. Anm.
squalida Jard. III. 8. 9
strigularis Gould III. 7. Anm.
superciliosa Cab. & Heine III. 9. 14
superciliosus Sws. . . . III. 9. 13
villosus Lawr. III. 10. Anm.
viridicaudata Gould III. 7. Anm.
Yaruqui Gould III. 11. Anm.
- Phaiolaima**
rubinoides Rehb. . . III. 31. Anm.

Index specierum.

187

- Phasianus**
africanus Lath. . . III. 100. 228
cristatus Gm. . . III. 102. 231
Phemoneë
cupreiventris Rehb. . . III. 73. 164
Phœuicticus
aureoventris Cab. . . I. 153. 781
chrysopleps Cab. . I. 153. Anm. 1
magnirostris Cab. . I. 153. Anm. 1
Phœugopedius
coraya Cab. . . I. 79. Anm. 3
genibarbis Cab. . . I. 79. 450
Phibalura
cristata Sws. . . II. 103. 316
flavirostris Vieill. . II. 103. 316
Philagrus
mahali Cab. . . I. 179. 876
melanorhynchus Cab. . I. 179. Anm. 1
Rüppellii Cab. . I. 179. Anm. 1
superciliosus Cab. . I. 179. Anm. 1
Philemon
erythrotis Vieill. . . I. 118. 635
ornatus Vieill. . . II. 138. 401
phrygius Vieill. . . I. 119. 641
rubrifrons Less. . . I. 117. 627
Phileremos
alpestris Blas. & Keys. . I. 122. 651
— Hartl. . . I. 122. 652
brachydactyla Blas. & Keys. . I. 123. 656
cornutus Bp. . . I. 122. 652
Kollyi Blas. & Keys. . I. 123. 657
Philetaerus
lepidus Smith . . . I. 179. 872
socius Strickl. . . I. 178. 872
Philydor
albogularis Spix . . II. 31. 115
Boissoneautii Rehb. . II. 30. 113
columbianus Cab. & Heine . II. 29. Anm. 2
Lichtensteini Cab. & Heine . II. 29. 110
pyrrhodes Rehb. . II. 29. Anm. 2
ruficollis Spix . . . II. 30. 111
rufus Cab. & Heine . . II. 29. 111
superciliaris Spix . . II. 29. 109
Phimus
giganteus Sundev. . III. 99. 226
violaceus Wagl. . . III. 100. 227
Phleocryptes
melanops Cab. & Heine . II. 26. 98
schoenobaenus Cab. & Heine . II. 26. 99
Phlothrus
cyanophrys Cab. & Heine . II. 137. 397
viridis Rehb. . . . II. 136. 396
viridissimus Rehb. . II. 137. 398
Phœnicercus
atrococcineus Lafr. . . II. 98. 305
carnifex Sws. . . . II. 98. 304
Phœnicocercus
coccineus Burm. . . . II. 98. 305
nigricollis Sws. . . . II. 98. 305
Phœnicosoma
aestiva Sws. . . . I. 25. 165
Azarae Cab. . . . I. 25. 163
bidentata Cab. . . . I. 24. 162
bivittata Tsch. . . . I. 24. 161
hepatica Cab. . . . I. 25. 164
rubra Sws. . . . I. 24. 160
Phœnicothraupis
rubica Cab. . . . I. 24. 158
rubicoides Cab. . . . I. 24. 159
Phœnicura
atrata Jard. & Selby . I. 40. Anm. 2
leucocephala Vig. . . . I. 2. 9
ruticilla Sws. I. 2. 7
Phœniocichla
granatina Cab. & Heine . II. 5. 12
Phœnisoma
aestiva Sws. . . . I. 25. 165
ardens Tsch. . . . I. 24. 161
Pholidauges
leucogaster Cab. . . . I. 198. 940
Phœnœtria
ferruginea Cab. & Heine . II. 65. 221
Phœnothrix
temia Horsf. . . . I. 216. 1006
Phrygilus
alaudinus Cab. . . . I. 135. 704
Gayi Cab. I. 134. 703
Phylidor
atroglaris Less. . . . II. 31. 116
Phyllastrephus
capensis Sws. . . . I. 113. 606
terrestris Sws. . . . I. 113. 606
Phyllobasileus
calendula Cab. . . . I. 33. 221
proregulus Cab. . . . I. 33. Anm.
Phyllomanes
chivi Cab. I. 63. 368
olivaceus Cab. . . . I. 63. 367
Phyllomyias
brevirostris Cab. & Heine . II. 57. 196
Burmeisteri Cab. & Heine . II. 57. 197
Phyllopeste
Bonnellii Bp. . . . I. 33. 220
rufa Bp. I. 33. 219
sylvicola Cab. . . . I. 33. 217
trochilus Bp. . . . I. 33. 218
Phyllornis
aurifrons Temm. . . I. 114. 613
cyanopogon Temm. . . I. 114. 615
gampsorhynchus Cab. . I. 115. 616
Hardwickii Gray . . I. 114. 614
icteracephala Bp. . . I. 114. 612
malabaricus Temm. . . I. 114. 612
Mulleri Temm. . . . I. 115. 610

Phyllornis*Sonneratii* Gray . I. 115. 616**Phylloscartes***ventralis* Cab. & Heine II. 52. 183**Phytotoma***angustirostris* Orb. & Lafr. II. 111. 342*Bloxhami* Children II. 111. 340*Molinae* Less. . II. 111. 540*rara* Molina . II. 111. 340*rutila* Vieill. . II. 111. 341*silens* Kittl. . II. 111. 340**Pica***albicapilla* Vieill. . I. 224. 1038*albiventer* Vieill. . I. 229. 1054*azurea* Wagl. . I. 225. 1041*Bullocki* Wagl. . I. 225. 1042*caerulea* Vieill. . I. 225. 1041*caudata* Ray . I. 229. 1054*chloronota* Wagl. I. 223. 1033 & 1034
& 224. 1035*chrysops* Vieill. . I. 224. 1036*coronata* Wagl. . I. 222. 1028*cristata* Wagl. . I. 221. 1026*cristatella* Wagl. . I. 225. 1039*cyana* Blas. & Keys. I. 222. 1030*cyanea* Cook . I. 222. 1030*cyanochlora* Wagl. . I. 221. 1027*cyanopogon* Wagl. . I. 224. 1037*europaea* Cuv. . I. 229. 1054*formosa* Sws. . I. 226. 1042*fuliginosa* Less. . I. 226. 1043*galericulata* Wagl. . I. 218. 1015*glandaria* Wagl. . I. 220. 1020*infausta* Wagl. . I. 219. 1018*larvata* Wagl. . I. 224. 1038*leucolophus* Wagl. . I. 86. 482*luteola* Less. . I. 223. 1033*melanocephalus* Wagl. I. 222. Anm. 2*melanoleuca* Vieill. . I. 229. 1054*morio* Wagl. . I. 226. 1043*nuchalis* Wagl. . I. 219. 1019*ornata* Less. . I. 223. 1032*pileata* Wagl. . I. 224. 1036*Sieberi* Wagl. . I. 221. Anm.*sinensis* J. E. Gray . I. 217. 1010*Stelleri* Wagl. . I. 221. 1027*stridens* Ehrenb. . I. 220. 1023*varia* Schleg. . I. 229. 1054**Picolaptes***affinis* Gray . II. 38. 143*albogularis* Gray . II. 34. 127*albolineatus* Lafr. II. 37. Anm. 1*angustirostris* Bp. . II. 38. 143*guttata* Less. . II. 38. 144*lacrymiger* Lafr. . II. 38. 141*lineaticeps* Lafr. . II. 39. 145*promeropirhynchus* Gray II. 36. 135**Picolaptes***Spixii* Less. . II. 38. 144*squamatus* Gray . II. 37. 139

— Lafr. . II. 38. 140

temuirostris Gray . II. 38. 144*Wagleri* Gray . II. 37. 139*zonatus* Less. . I. 80. 453**Pilorhinus***albirostris* Cab. . I. 201. 956**Pinicola***americana* Cab. . I. 168. 831*canadensis* Cab. . I. 167. 830*enucleator* Cab. . I. 167. 829**Pipilo***ater* Vieill. . I. 139. 721*erythrophthalmus* Bp. . I. 139. 721*lateralis* Gray . I. 137. 711*rufitorques* Sws. . I. 137. 712*superciliosa* Sws. . I. 137. 711*thoracica* Gray . I. 137. 711**Pipilopsis***semirufa* Cab. . I. 139. 720**Pipra***albifrons* Gm. . II. 8. 26*atricapilla* Gm. . II. 86. 272*aureola* Lin. . II. 91. 282*auricapilla* Licht. . II. 92. 285*Candei* Parzud. . II. 97. 301*caudata* Shaw . II. 95. 295*chrysopogon* Licht. II. 103. 316*chrysoptera* Lafr. . II. 90. 280*cinerea* Bodd. . II. 86. 272*coccinea* Wagl. . II. 98. 305*coracina* Verr. . II. 93. 288*coronata* Spix . II. 93. 289*cornuta* Spix . II. 92. 284*cristata* Lin. . II. 92. 285*cyaneocapilla* Hahn . II. 93. 289*Desmaresti* Leach . I. 98. 542*Edwardsi* Burm. . II. 97. 298*elata* Spix . II. 58. 199*elegantissima* Bp. . I. 31. 206*erythrocephala* Licht. II. 92. 286

— Lin. . II. 92. 285

— var. β Lin. II. 92. 286*fasciata* Orb. & Lafr. II. 92. 283*fastuosa* Less. . II. 92. Anm. 1*filicauda* Spix . II. 91. 281*filifera* Less. . II. 91. 281*flavicollis* Sel. . II. 91. Anm. 1*flavincta* Sel. . II. 97. 300*galeata mas* Licht. II. 98. 303

— fem. Licht. II. 100. 309

gutturalis Lin. . II. 94. 291*gutturata* Desm. . II. 97. 299*herbacea* Spix . II. 93. Anm.*ignicapilla* Wagl. . II. 95. Anm. 1

Index specierum.

189

Pipra

- lanceolata* Wagl. . . II. 96. 296
Laplacei Eyd. & Gerv. II. 90. Anm. 1
leucocapilla Gm. . . II. 93. 287
leucocephala Lin. . . II. 41. 151
leucocilla Rchb. . . II. 41. 151
— ScL. . . II. 93. 288
lineata Thunb. . . II. 94. 292
linearis Bp. . . II. 95. Anm. 1
longicauda Vieill. . . II. 95. 295
manacus Lin. . . II. 97. 298
— Wied. . . II. 97. 299
— var. β Gm. . . II. 97. 299
— var. Wagl. . . II. 97. 298
melanocephala Bp. . . II. 96. 296
— II. 96. Anm. 1
militaris Shaw . . . II. 95. 294
oxyura Olf. . . II. 95. 294
pareola Hahn . . . II. 96. 296
— Lin. . . II. 96. 297
pareolides Orb. & Lafr. II. 96. 296
percussa Temm. . . I. 112. 604
perspicillata Wagl. . . II. 94. 291
peruviana Lath. . . II. 99. 308
plumosa Licht. . . II. 91. Anm. 1
polyglotta Wils. . . I. 63. 366
punctata Lath. . . I. 99. 545
purpurea Vieill. . . II. 92. 285
pyrocephala ScL. . . II. 94. Anm. 2
regina Natt. . . II. 95. Anm. 1
regulus Hahn . . . II. 94. 292
rubricapilla Temm. . . II. 92. 286
rubrifrons Vieill. . . II. 95. 294
rupicola Lin. . . II. 99. 306
— var. β Gm. . . II. 99. 308
serena Lin. . . II. 93. 290
striata Lath. . . I. 99. 546
strigilata Wagl. . . II. 94. 293
— Wied. . . II. 94. 292
striolata Bp. . . II. 94. 293
superba Gm. . . II. 96. 297
torquata Gm. . . II. 92. 286
tyrannulus Wagl. . . II. 90. 279
unicolor Langsd. . . II. 100. 309
viridis Wagl. . . II. 121. 364
vitellina Gould . . . II. 97. 302
Wiedii Less. . . II. 98. 303

Pipreola

- aureipectus* ScL. . . II. 104. 320
melanolaema ScL. . . II. 103. 318
Riefferi ScL. . . II. 103. 317

Pipromorpha

- oleaginea* Cab. & Heine II. 55. 191
rufiventris Cab. & Heine II. 56. 192

Pitangus

- chrysocephalus* ScL. . . II. 65. 218
derbianus ScL. . . II. 63. 212
sulphuratus Gray . . II. 63. 214

Pithys

- albifrons* Cab. . . II. 8. 26
erythrophrys ScL. . . II. 9. Anm. 2
leucophrys Tsch. . . II. 9. 28
leucops Vieill. . . II. 8. 26
pectoralis Cab. . . II. 9. 27
ruficularis ScL. . . II. 9. 27

Pitta

- abdominalis* Gray . . II. 4. 6
affinis Raffl. . . II. 3. 1
atricapilla Cuv. . . II. 5. 10
— Müll. . . II. 4. 9
bengalensis Vieill. . . II. 4. 6
Boschii Müll. & Schleg. II. 3. 1
brachyura Gray . . II. 4. 6
— Vig. & Horsf. II. 4. 7
brevicauda Gray . . II. 5. 10
caerulea Vig. . . II. 5. 13
coccinea Eyt. . . II. 5. 12
concinna Gould . . II. 176
coronata Peale . . II. 4. 8
cucullata Hartl. . . II. 4. 8
cyanoptera J. E. Gray . II. 4. 6
— Temm. . . II. 4. 4
cyanura Vieill. . . II. 3. 2
elegans Less. . . II. 3. 1
erythrogaster Cuv. . . II. 5. 11
gigas Temm. . . II. 5. 13
glaucina Temm. . . II. 7. 46
granatina Temm. . . II. 5. 12
macrorhyncha J. E. Gray II. 5. 10
macularia Temm. . . II. 6. Anm. 1
malaccensis Blyth . . II. 4. 4
— Gray . . II. 4. 5
— Schleg. . . II. 4. 8
maxima Forsten . . II. 5. Anm. 2
nigricollis Blyth . . II. 4. 8
philippensis Müll. & Schleg. II. 5. 10
rhodogaster Hodgs. . . II. 4. 8
Schlegeli Bp. . . II. 4. 8
strepitans Temm. . . II. 3. 3
thoracica Temm. . . I. 77. 441
tristegus Blyth . . II. 4. 6
velata Gray . . II. 4. 4
versicolor Sws. . . II. 3. 3
Vigorsii Gould . . II. 4. 7

Pitylus

- ardesiacus* Less. . . I. 144. 741
atrochalybeus Jard. . . I. 143. 741
atro-olivaceus Lafr. I. 144. Anm. 1
auroventris Orb. & Lafr. I. 153. 780
Brissonii Gray . . I. 152. 778
caerulescens Cab. . . I. 143. 741
canadensis Cuv. . . I. 144. 742
capistratus Sws. . . I. 141. 729
cardinalis Aud. . . I. 145. 746
chrysogaster Less. I. 153. Anm. 1
cyaneus Gray . . I. 152. 778

Pitylus

- erythrorhynchus* Sws. I 143. 741
gnatho Gray . . . I. 143. 741
grossus Cuv. . . . I. 143. 740
guttatus Less. . . . I. 153. 780
melanocephalus Gray I. 153. 780
personatus Less. . . I. 144. 742
Riefferii Hartl. . . . I. 141. 731
torridus Orb. & Lafr. I. 152. 776

Platurus

- longicaudus* Burm. . III. 66. 145
platurus Licht. . . III. 66. 145

Platyceros

- hydrocorax* Cab. & Heine II. 174. 478

Platylophus

- galericulatus* Sws. . I. 218. 1015

Platypsaris

- latirostris* Bp. . . II. 84. Anm. 1

Platyrhynchus

- auricularis* Vieill. . II. 51. 181
bicolor Vieill. . . II. 40. 150
brevirostris Gray . II. 57. 195
 — Spix . II. 57. 196
cancroma Temm. . II. 49. 174
chrysoceps Spix . . II. 70. 231
cinereus Spix . . . II. 71. 235
coronatus Vieill. . . II. 67. 226
cristatus Vieill. . . I. 59. 349
Dupontii Vieill. . . II. 86. 271
ferrugineus Gray . II. 66. 221
flaviventer Spix . . II. 56. 194
hirundinaceus Spix . II. 65. 221
Horsfieldi Vieill. . II. 121. 365
leucocephalus Vieill. II. 41. 151
maculatus Vieill. . II. 50. Anm. 1
marginatus Gray . . II. 89. 277
melanops Vieill. . . II. 8. 23
murinus Spix . . . II. 58. 200
mystaceus Vieill. . . II. 49. 174
nasutus Vieill. . . II. 122. 367
nuchalis Wied . . II. 56. Anm. 2
olivaceus Temm. . II. 56. Anm. 2
ornatus Desm. . . II. 122. 367
paganus Spix . . . II. 59. 201
perspicillatus Vieill. . I. 57. 342
pitangua Temm. . . II. 64. 217
platurus Vieill. . . II. 41. 152
polychropterus Vieill. II. 87. 274
regius Vieill. . . . II. 65. 219
rupestris Wied . . . II. 66. 221
sulphurescens Spix II. 56. Anm. 2
virescens Vieill. . . II. 70. Anm.
xanthopygus Spix . II. 67. 224

Platysteira

- capensis* Gray . . . I. 59. 351
pristinasia Gray . . I. 59. 351

Platystira

- capensis* Gray . . . I. 59. 351
pirrit Gray I. 59. 352

Platystylopterus

- hyperythrus* Rehb. III. 13. Anm.

Platyrurus

- lepturus* Sws. . . . II. 20. 76
rubecola Sws. . . . I. 79. 449

Plectrophanes

- calcaratus* Meyer . . I. 127. 673
fringilloides Boie . I. 154. 784
lapponicus Selby . . I. 127. 673
ivalis Meyer I. 127. 674
ornata Towns. . . I. 127. Anm. 1
Smithi Aud. . . . I. 127. Anm. 1

Plocepasser

- mahali* Smith I. 179. 876
melanorhynchus Rüpp. I. 179. Anm. 1
pileatus Gray . . . I. 180. 876

Ploceus

- abyssinica* Less. . . I. 182. 887
abyssinicus Cuv. . . I. 178. 871
baya Blyth I. 180. 879
bicolor Vieill. . . . I. 182. 884
brachypterus Sws. I. 182. Anm. 2
capensis Blyth . . . I. 177. 867
 — Smith I. 182. 887
chrysogaster Vig. . . I. 182. 889
collaris Fras. . . . I. 181. 882
franciscanus Gray . I. 178. 870
galbula Rüpp. . . . I. 181. 884
haematocephalus Licht. I. 180. 876
hypoxanthus Blyth . I. 180. 880
lipopterus Gray . . I. 179. 873
luteolus Gray . . . I. 181. 881
mariquensis Smith . I. 181. 883
ocularis Smith . . . I. 182. 888
oryx Gray I. 178. 869
Patersoni Less. . . . I. 179. 872
philippinus Cuv. . . I. 180. 878
 — Strickl. . . I. 180. 879
 — Temm. . . . I. 181. 880
sanguinirostris Gray I. 180. 877
senegalensis Steph. . I. 181. 882
socius Cuv. . . . I. 179. 872
subaureus Smith . . I. 181. 885
superciliosus Rüpp. I. 179. Anm. 1
tahatahi Smith . . . I. 182. 885
textor Cuv. . . . I. 181. 882

Pnigocichla

- harmonica* Cab. . . . I. 66. 384

Podager

- diurnus* Wagl. . . . III. 88. 199
Gouldii Gray . . . III. 87. Anm.
nacunda Gray . . . III. 88. 199
Nattereri Gray . . . III. 87. 198

Podargus

- auritus* Vig. & Horsf. II. 123. Anm.

Index specierum.

191

Podargus

- australis* Steph. . . II. 126. 375
brachypterus Gould . II. 125. 374
cinereus Vieill. . . II. 126. 375
cornutus Temm. . II. 123. Anm.
crinifrons Temm. . II. 123. Anm.
Cuvieri Vig. & Horsf. II. 126. 377
Fullertoni Blyth . II. 123. Anm.
gracilis Steph. . . II. 126. 375
humeralis Vig. & Horsf. II. 125. 375
javanensis Horsf. . II. 123. Anm.
javensis Horsf. . . II. 123. Anm.
megacephalus Gould II. 126. 376
Novae Hollandiae Steph. II. 125. 372
parvulus Temm. . . II. 123. 369
phalaenoides Gould . II. 125. 373
stanleyanus Vig. & Horsf. II. 126. 376
stellatus Gould . . II. 123. Anm.
strigoides Gray . . . II. 126. 375

Poecile

- atricapilla* Cab. . . . I. 91. 501
carolinensis Cab. . . . I. 91. 502
lugubris Cab. . . . I. 91. 504
palustris Kaup I. 91. 500
sibirica Cab. I. 91. 503

Poecilothraupis

- igniventris* Cab. . . . I. 30. 200

Pogonocichla

- stellata* Cab. I. 2. 10

Pogonomerops

- Forsteni* Cab. & Heine II. 132. Anm.

Pogonothraupis

- atricapilla* Cab. I. 23. 155

Pogonotriccus

- eximius* Cab. & Heine II. 54. 186

Polemistria

- chalybea* Cab. & Heine III. 63. 140
Verreauxi Cab. & Heine III. 63. Anm.

Polymitra

- capistrata* Cab. I. 129. 684
flavigastra Cab. . . I. 129. Anm. 2
flaviventris Cab. . . I. 129. 682
septemstriata Cab. I. 129. Anm. 3
striolata Cab. I. 129. 683

Polyodon

- gularis* Hodgs. I. 113. 607
importunus Lafr. . . I. 113. 605

Polytmus

- Aglaiae* Gray . . . III. 38. Anm.
albicollis Gray . . . III. 32. 66
Amazili Gray III. 35. 72
anaïs Gray III. 26. 54
aquila Gray III. 3. Anm.
Arsinoë Gray III. 37. 76
brevirostris Gray . . . III. 34. 70
Buffoni Gray III. 20. 36
caeruleogaster Gray . III. 20. 37
candidus Gray . . . III. 33. Anm.

Polytmus

- cephalater* Bp. III. 51. 112
chionogaster Gray . . III. 31. 65
chrysobronchus Gray . . III. 5. 3
chrysurus Gray . . . III. 41. Anm.
cirrochloris Gray . . . III. 14. 23
columbicus Gray . . . III. 24. 49
Cuvieri Gray III. 14. 22
cyanifrons Gray . . . III. 39. 83
cyanopectus Gray . . . III. 13. Anm.
cyanotus Gray III. 26. 55
Delphinae Gray III. 27. 57
dominicus Gray III. 18. 33
Dumerili Gray III. 36. Anm.
Edwardsii Gray . . . III. 37. Anm.
Eliciae Gray III. 42. 92
ensipennis Gray III. 12. 19
eriphile Gray III. 23. 45
erythronotus Gray . . . III. 37. 78
eurypterus Gray . . . III. 76. Anm.
fallax Gray III. 6. 5
Franciae Gray III. 42. 90
furcata Gray III. 24. 47
Geoffroyi Gray III. 28. 58
Georginae Gray III. 76. Anm.
glaucoptis Gray III. 23. 43
Goudoti Gray III. 40. Anm.
hirsutus Gray III. 4. 2
holosericeus Gray . . . III. 18. 31
iolatus Gray III. 26. 53
jugularis Gray III. 17. 30
largipennis Gray . . . III. 12. 18
lazulus Gray III. 13. 21
macrourus Gray III. 14. 24
mango Gray III. 19. 34
Mazeppa Gray III. 4. 2
mellisugus Gray . . . III. 34. 69 & 71
Milleri Gray III. 33. Anm.
nigrofasciatus Gray . . III. 23. 46
Norrissi Gray III. 36. Anm.
Oenone Gray III. 42. 91
pampa Gray III. 11. 17
phaeopygus Gray . . . III. 49. 108
porphyrrurus Gray . . . III. 19. 35
quadricolor Gray . . . III. 41. 88
Riefferi Gray III. 36. 74
Ruckeri Gray III. 4. Anm.
Saucerottei Gray . . . III. 38. Anm.
serrirostris Gray III. 26. 52
Sophiae Gray III. 38. Anm.
thalassinus Gray III. 27. 56
thaumantias Gray III. 5. 3 & 33. 67
Theresiae Cab. & Heine . III. 5. 4
verticalis Gray III. 41. 89
viridans Rehb. III. 51. 112

Pomatorhinus

- bornensis* Cab. I. 84. Anm. 1
erythrogenys Vig. . . . I. 84. 472

Pomatorhinus

- frivulus* Gray I. 84. 467
Horsfieldi Sykes I. 84. 470
montanus Horsf. . . . I. 84. 469
rubeculus Gould . . . I. 83. Anm. 3
ruficollis Hodgs. . . . I. 84. 471
superciliosus Vig. & Horsf. I. 84. 468
temporalis Vig. & Horsf. I. 83. 467
trivirgatus Temm. . . . I. 83. 467
turdinus Temm. . . . I. 81. Anm. 2

Pomatostomus

- rubeculus* Cab. . . . I. 83. Anm. 3
superciliosus Cab. . . . I. 84. 468
temporalis Cab. . . . I. 83. 467

Poodytes

- gramineus* Cab. . . . I. 42. 272

Poospiza

- assimilis* Cab. . . . I. 137. Anm. 1
Cabanisi Bp. . . . I. 137. Anm. 1
lateralis Cab. . . . I. 137. 711
schistacea Cab. . . . I. 137. 713
thoracica Cab. . . . I. 137. 712

Popelairia

- tricholopha* Rchb. . . III. 64. 142

Prasitis

- phaeopyga* Cab. & Heine III. 49. 108
prasina Cab. & Heine III. 49. 107

Pratincola

- caprata* Cab. I. 11. 78
Hemprichi Cab. . . . I. 11. 77
pastor Strickl. . . . I. 10. 76
rubetra Koch I. 10. 74
rubicola Koch I. 10. 75
sibilla Cab. I. 10. 76

Praxilla

- anaïs* Rchb. III. 26. 54
cyanotis Rchb. . . . III. 27. 55
iolata Rchb. III. 26. 53

Premnocopus

- eburneirostris* Rchb. . . II. 37. 137
guttatus Rchb. . . . II. 36. 136
undulatus Cab. . . . II. 35. Anm. 2

Presbys

- canifrons* Cab. I. 80. 451
unirufus Cab. . . . I. 80. Anm. 1

Prinia

- familiaris* Horsf. . . . I. 45. 283
gracilis Rüpp. I. 44. 276

Prionites

- aequatorialis* Cab. & Heine II. 113. Anm.
bahamensis Sws. . . II. 113. Anm.
brasiliensis Sws. . . II. 114. 349
caeruliceps Gould . . II. 113. 345
caeruleocephalus Jard. & Selby II. 113. 345
castaneiceps Gould II. 112. Anm. 2
dombeyanus Ranz. . . II. 115. 350

Prionites

- Dombeyi* Sws. . . . II. 115. 350
Lessoni Bp. II. 113. 346
Levaillantii Bp. . . . II. 115. 350
Martii Spix II. 112. Anm. 2
 — Sws. II. 113. 344
mexicanus Sws. . . . II. 113. 344
microstephanus Cab. & Heine II. 114. 347
momota Ill. II. 114. 349
momotus Bp. II. 113. 346
Nattereri Cab. & Heine II. 113. Anm.
parvirostris Bp. . . . II. 114. 348
psalurus Bp. II. 113. 346
rubricapillus Steph. . II. 115. 350
subrufescens Bp. . . . II. 114. 348
superciliaris Jard. & Selby II. 112. 343

- tutu* Ranz. II. 115. 350

- yucatanensis* Bp. . . II. 112. 343

Prionochilus

- percussus* Strickl. . . I. 112. 604

Prionops

- cristatus* Rüpp. I. 68. 393
Geoffroyi Vieill. . . . I. 68. 392
plumatus Sws. I. 68. 392
poliocephalus Gray . . I. 68. 393

Procnias

- alba* Gray II. 108. 332
cucullata Sws. II. 104. 321
Heinei Cab. I. 31. 205
hirundinacea Temm. . . I. 30. 202
melanocephala Sws. . . II. 104. 322
nivea Gray II. 108. 333
nudicollis Wied II. 108. 332
tersa Cab. I. 30. 204
variegata Gray II. 108. 331
ventralis Ill. I. 30. 204
viridis Cab. I. 31. 207

Procnopis

- melanonota* Cab. . . . I. 30. 202
Vassorii Cab. I. 30. 203
vittata Cab. I. 30. 202

Progne

- chalybea* Boie I. 51. 313
domestica Gray I. 51. 315
dominicensis Boie . . . I. 51. 314
fusca Gray I. 51. 317
purpurea Boie I. 50. 312
tapera Cab. I. 51. 316

Prognornis

- macroura* Rchb. . . . III. 14. 24

Proithera

- diurna* Sws. III. 88. 199

Promerops

- aterrimus* Steph. . . . II. 129. 383
cafer Strickl. I. 104. 566
capensis Less. I. 104. 566

Index specierum.

193

Promerops

- cyanomelas* Cuv.* . . II. 129. 382
 — Rüpp. . . II. 130. 383
erythrorhynchus Rüpp. II. 131. 385
 — Shaw . . II. 130. 384
melanorhynchus Bp. . II. 131. 385
minor Rüpp. . . II. 129. Anm.
purpuratus Sws. . . II. 129. 382
pusillus Sws. . . II. 129. 383
senegalensis Sws. . . II. 131. 385
striatus Shaw . . I. 215. 1005
superbus Shaw . . I. 215. 1005

Proparus

- vinipectus* Hodgs. . I. 90. Anm. 2

Propasser

- sordidus* Hodgs. . . I. 165. 823

Prosecusa

- chalcocephala* Cab. I. 110. Anm. 2
melanocephala Cab. . I. 110. 591

Prothemadera

- NovaeZeelandiae* Strickl. I. 119. 642

Prymnacantha

- Conversi* Cab. & Heine III. 65. 143
Laetitia Cab. & Heine III. 64. Anm.
Langsdorffi Cab. & Heine III. 65. 144
Popelairi Cab. & Heine III. 64. 142

Ps alidoprocne

- cypselina* Cab. . . . I. 48. 302

Ps alidoprymna

- Amaryllis* Cab. & Heine III. 53. Anm.
bifurcata Cab. & Heine III. 53. 117
Victoriae Cab. & Heine III. 52. 116

Ps alidura

- guirayeta* Cab. & Heine II. 43. 157

Ps alurus

- macropterus* Sws. . . III. 93. 213

Psaris

- affinis* Less. . . . II. 85. 269
Aglaiæ Kaup . . . II. 86. 270
atricapillus Orb. & Lafr. II. 85. 269
 — Temm. . . II. 87. 272
aurantius Temm. . . II. 87. 272
brasiliensis Sws. . . II. 82. 263
cayanensis Sws. . . II. 81. 261
cayanus Cuv. . . . II. 81. 261
 — Orb. & Lafr. . II. 82. 263
 — *var. brasiliensis* Burm. II. 82. 263
cristatus Sws. . . . II. 85. 269
Cuvieri Sws. . . . II. 86. 271
erythrogeus Selby . II. 84. 267
Fraserii Kaup . . . II. 84. 268
guianensis Sws. . . II. 81. 261
inquisitor Orb. & Lafr. II. 84. 267
Jardinii Sws. . . . II. 84. 267
major Bp. II. 89. 275
marginatus Bp. . . . II. 89. 277
 — *major* Kaup. II. 89. 275

Psaris

- marginatus tristis* Kaup II. 88. 274
 & 89. 277
maximus Kaup . . . II. 82. 263
melanoleucus mas Bp. II. 88. Anm. 1
 — *fem.* Bp. II. 88. 274
mexicanus Less. . . II. 83. 265
naevius Less. . . . II. 81. 261
Natterii Sws. . . . II. 84. 267
parinus Kaup . . . II. 87. 272
pectoralis Kaup . . II. 85. Anm. 1
roseicollis Jard. & Selby II. 85. Anm. 1
 — *fem. & juv.* Orb. II. 85. 269
Selbii Sws. II. 84. 267
semifasciatus Jard. & Selby II. 83. 264
strigatus Sws. . . . II. 85. 269
sulphureicollis Licht. II. 89. Anm. 1
surinamus Bp. . . II. 88. Anm. 1
tityroides Less. . . . II. 83. 265
validus Hartl. . . . II. 85. 269
variegatus Bp. . . . II. 88. 274
versicolor Kaup . II. 89. Anm. 1
virgata Smith . . . II. 81. 261
viridis Hartl. . . . II. 86. 271

Psarites

- contra* Cab. I. 203. 961
jalla Cab. I. 203. 962

Psarocolius

- aeneus* Wagl. . . . I. 192. Anm.
albirostris Wagl. . . I. 186. 904
Bananae Wagl. . . . I. 183. 892
bifasciatus Wagl. . . I. 187. 910
castaneus Wagl. . . I. 184. 893
chrysocephalus Wagl. I. 184. 896
chrysopterus Wagl. . I. 184. 897
cristatus Wagl. . . . I. 187. 908
croconotus Wagl. . . I. 185. 899
cianocephalus Wagl. I. 195. Anm. 2
frontalis Wagl. . . . I. 189. 916
guirakuro Wagl. . . I. 190. 918
gularis Wagl. . . . I. 185. 900
gymnops Wagl. . . . I. 189. 917
haemorrhous Wagl. . I. 186. 906
icterocephalus Wagl. I. 189. 915
icteronotus Wagl. . . I. 186. 906
jamacaii Wagl. . . . I. 185. 898
melanocephalus Wagl. I. 185. 903
militaris Wagl. . . . I. 191. 920
nigerrimus Wagl. . . I. 190. Anm. 2
palliatus Wagl. . . . I. 195. 930
pecoris Wagl. . . . I. 193. 924
perspicillatus Wagl. . I. 188. 913
phoeniceus Wagl. . . I. 188. 912
sericeus Wagl. I. 193. 925 & Anm.
sulcirostris Wagl. . . I. 194. 928
tanagrinus Wagl. . . I. 194. Anm. 2
viridis Wagl. I. 187. 909

- Psarocolius**
xanthornis Wagl. . . I. 185. 901
Pseudocolaptes
auritus Rehb. . . II. 30. 113
semicinnamomeus Rehb. II. 30. 113
Psilorhinus
albicapillus Blyth . I. 87. Anm. 1
flavirostris Blyth . . . I. 87. 488
gubernatrix Gray . . I. 226. 1042
maguirostris Blyth . I. 87. Anm. 1
mexicanus Rüpp. . . I. 226. 1043
morio Gray . . . I. 226. 1043
occipitalis Blyth . . I. 87. Anm. 1
sinensis Blyth . . . I. 87. 487
Psophodes
nigroregularis Gould . . I. 85. 478
Ptenoedus
rufescens Cab. . . . I. 39. 255
Pterophanes
Temmincki Gould . . III. 80. 182
Pteroptochus
albicollis Kittl. . . . II. 21. 79
albiventris Gray . . . II. 20. 75
chilensis Gray . . . II. 20. 76
indigoticus Gray . . . II. 20. 75
megapodius Kittl. . . II. 21. 80
orthonyx Gray . . . II. 20. 77
rubecula Kittl. . . . II. 20. 78
Ptiliogonatus
cinereus Sws. . . . I. 55. 334
Ptiliogonys
cinereus Sws. . . . I. 55. 334
Ptilochloris
arcuatus Lafr. . . . II. 102. 313
hypopyrrhus Lafr. . II. 101. 312
lunatus Sws. . . . II. 102. 313
remigialis Lafr. . . II. 102. 314
rufolivaceus Lafr. II. 100. Anm. 1
squamata Burm. . . II. 102. 313
virescens Lafr. . . . II. 100. 309
Ptilogonys
cinereus Sws. . . . I. 55. 334
griseiventer Tsch. . . I. 55. 333
Townsendi Aud. . . . I. 55. 332
Ptilonorhynchus
albirostris Rüpp. . . I. 201. 956
Mac Leayi Lath. . . I. 213. 997
nuchalis Jard. & Selby I. 212. 995
Smithii Vig. & Horsf. I. 213. Anm.
squamulosus Wagl. . I. 213. 997
Ptilorhis
paradiseus Sws. . . I. 214. 1002
Ptilorhynchus
holosericeus Kuhl . . I. 213. 997
thalassinus Less. . . I. 86. 486
Ptiloris
paradiseus Gould . . I. 214. 1002
Ptilostomus
poecilorhynchus Gray I. 217. 1011
senegalensis Rüpp. . . I. 217. 1011
Ptilotis
auricomis Gould . . . I. 118. 635
cratitius Gould . . . I. 119. Anm. 2
flavigula Gould . . . I. 118. 637
penicillata Gould . . I. 119. 639
plumula Gould . . . I. 118. 638
sonora Gould . . . I. 118. 636
Ptiloturus
cafer Gray I. 104. 566
capensis Sws. . . . I. 104. 566
Ptyonornis
cephalus Rehb. . . . III. 9. 11
eurynome Rehb. . . . III. 9. 12
intermedia Rehb. . . . III. 8. 9
Pycnonotus
Arsinoë Rüpp. . . . I. 107. 580
aurigaster Gray . . . I. 108. 584
cafer Gray I. 108. 582
capensis Kuhl . . . I. 107. 578
crocorrhous Strickl. . I. 108. 584
flavirictus Strickl. I. 109. Anm. 1
flaviventris Gray . . I. 110. 589
goiavier Strickl. . . I. 109. 586
haemorrhous Gray . . I. 108. 582
humeraloides Less. . . I. 60. 355
jocosus Gray I. 109. 585
Levaillantii Rüpp. . I. 107. 581
melanocephalus Blyth I. 110. 589
— Gray . . . I. 110. 591
nigricans Gray . . . I. 107. 581
obscurus Blyth . . . I. 107. 579
pseudocaffer Blyth . I. 108. 583
ruficaudatus Eyt. . . I. 114. 611
Pygarrhichus
albigularis Cab. & Heine II. 34. 127
leucosternus Cab. . . II. 34. 127
sittellus Licht. . . . II. 34. 127
Pygoptila
maculipennis Sel. . . . II. 15. 54
margaritata Sel. . . . II. 15. 55
Pygmornis
Adolphi Sallé . . . III. 7. Anm.
amaura Bourc. . . . III. 7. Anm.
Davidianus Bp. . . . III. 7. Anm.
episcopus Cab. & Heine III. 7. Anm.
eremita Cab. & Heine . . III. 7. 7
griseogularis Bp. . . . III. 8. 8
Longuemarei Cab. & Heine III. 7. Anm.
nigrocincta Cab. & Heine III. 7. Anm.
obscura Cab. & Heine III. 7. Anm.
pygmaea Cab. & Heine . . III. 6. 6
rufigaster Bp. III. 8. 8
rufiventris Cab. & Heine III. 7. Anm.
striigularis Cab. & Heine III. 7. Anm.

Index specierum.

195

- Pygmornis**
viridicaudata Cab. & Heine III. 7. Anm.
- Pyranga**
aestiva Vieill. I. 25. 165
albicollis Orb. & Lafr. I. 23. Anm.
Azarae Orb. I. 25. 163
bidentata Sws. I. 24. 162
bivittata Lafr. I. 24. 161
erythromelas Vieill. I. 24. 160
hepatica Sws. I. 25. 164
leucoptera Trudeau I. 24. 161
livida Sws. I. 25. 165
rubicus Orb. I. 24. 158
sanguinolenta Lafr. I. 24. 162
versicolor Orb. I. 23. 155
- Pyrenestes**
albifrons Gray I. 179. 875
frontalis Sws. I. 179. 875
- Pyrgita**
campestris Brehm I. 156. 792
domestica Cuv. I. 155. 788
gularis Less. I. 156. 793
italica Bp. I. 155. 789
montana Cuv. I. 156. 792
pagorum Brehm I. 155. 788
peruviana Less. I. 132. 693
peruviensis Less. I. 132. 693
petronella Bp. I. 157. 796
petronioides Lafr. I. 157. 796
Rüppelli Bp. I. 179. Anm. 1
rustica Brehm I. 155. 788
salicaria Bp. I. 155. 790
septentrionalis Brehm I. 156. 792
simplex Sws. I. 156. 793
Swainsonii Rüpp. I. 156. 793
- Pyriglena**
atra Cab. II. 10. 33
domicella Cab. II. 10. 32
funebria Cab. II. 10. 34
leucoptera Sel. II. 10. 32
- Pyrocephalus**
circumcinctus Gray II. 60. 205
coronatus Bp. II. 67. 226
— Hartl. II. 67. 225
mexicanus Sel. II. 68. 227
parvirostris Gould II. 67. 225
rubineus Gray II. 67. 226
— Lawr. II. 68. 227
validus Bp. II. 73. Anm. 2
virgatus Bp. II. 70. 231
- Pyroderus**
granadensis Gray II. 109. 336
orenocensis Gray II. 109. 337
scutatus Gray II. 109. 338
- Pyrope**
Kittlitzii Cab. & Heine II. 45. 163
- Pyrorhynchus**
Riefferi Bp. II. 103. 317
- Pyrhocoma**
fulviceps Cab. I. 138. Anm. 3
personata Cab. I. 138. Anm. 3
ruficeps Cab. I. 138. 717
- Pyrhocorax**
alpinus Koch I. 227. 1049
graculus Temm. I. 228. 1051
leucopterus Temm. I. 228. 1050
pyrrhocorax Temm. I. 227. 1049
violaceus Vieill. I. 213. 997
- Pyrholaemus**
brunneus Gould I. 34. 226
- Pyrhomyias**
cinnamomeus Cab. & Heine II. 66. 223
Heinei Cab. & Heine II. 66. 222
- Pyrrophaena**
amazilia Cab. & Heine III. 35. 72
beryllina Cab. & Heine III. 36. 76
cerviniventris Cab. & Heine III. 36. Anm.
corallirostris Cab. & Heine III. 35. Anm.
Dubusi Cab. & Heine III. 36. 75
Dumerili Cab. & Heine III. 36. Anm.
leucophaea Cab. & Heine III. 35. 73
Norrisi Cab. & Heine III. 36. Anm.
Ocai Cab. & Heine III. 36. Anm.
Riefferi Cab. & Heine III. 36. 74
suavis Cab. & Heine III. 36. Anm.
- Pyrrohorhynchus**
aureipectus Bp. II. 104. 320
formosus Bp. II. 103. 319
Riefferi Bp. II. 103. 317
- Pyrhula**
albifrons Vig. I. 179. 875
capistrata Vig. I. 151. 775
cinerea Orb. & Lafr. I. 149. 766
cinereola Temm. I. 149. 764
cinnamomea Lafr. I. 150. Anm. 1
coccinea Selys I. 167. 828
crispa Vieill. I. 150. 772
cruentata Less. I. 166. 825
enucleator Aud. I. 167. 830
erythrina Pall. I. 165. 823
europaea Vieill. I. 167. 828
frontalis Bp. I. 166. 825
germanica Brehm I. 167. 828
githaginea Temm. I. 164. 822
glaucoacerulea Orb. & Lafr. I. 152. Anm. 1
leucomelas Less. I. 150. 770
lineola Temm. I. 150. 772
major Brehm I. 167. 828
minuta Vieill. I. 151. 774
nigrorufa Orb. & Lafr. I. 150. Anm. 1

Pyrrhula

- olivacea* Vieill. . . I. 149. Anm. 2
Payraudaei Audouin . . I. 164. 822
peregrina Brehm . . I. 167. 828
pileata Macgill. . . I. 167. 828
purpurea Temm. . . I. 165. 824
pyrrhomelas Vieill. . . I. 151. 775
rhodochlamys Brandt . . I. 166. 827
rubicilla Pall. . . I. 166. 828
rubrirostris Vieill. . . I. 149. 764
rufa Koch . . . I. 167. 828
serinus Blas. & Keys. . I. 163. 817
telasco Less. . . I. 150. Anm. 1
torrida Temm. . . I. 151. 776
vulgaris Bp. . . I. 167. 828
— *major* Schleg. . I. 167. 828
— *minor* Schleg. . I. 167. 828

Pyrrhulanda

- crucigera* Rüpp. . . I. 124. 663
leucotis Rüpp. . . I. 124. 662
— *Smith* . . I. 124. Anm. 2
nigriceps Gould . . . I. 124. 663
simplex Gray . . . I. 156. 794
Smithi Bp. . . I. 124. Anm. 2

Pyrrhulina

- rosaecolor* Hodgs. . . I. 165. 823
rosea Hodgs. . . I. 165. 823
roseata Hodgs. . . I. 165. 823

Pytelia

- elegans* Sws. . . I. 172. 845
phoenicoptera Sws. . I. 172. Anm. 2

Q.**Querula**

- cineracea* Orb. . . II. 101. 310
cinerea Orb. & Lafr. . II. 101. 310
cruenta Gray . . . II. 107. 329
fuscocinerea Lafr. . . II. 101. 311
minor Less. . . II. 85. Anm. 1
purpurea Less. . . II. 107. 330
rubra Vieill. . . II. 107. 330
rubricollis Vieill. . . II. 107. 329
sibilatrix Hartl. . . II. 101. 312

Quiscal

- fulgida* Licht. . . I. 196. 933
nitens Licht. . . I. 196. 933
purpurea Licht. . . I. 196. 933

Quiscalus

- ater* Bp. . . I. 195. 930
atroviolaceus Orb. . . I. 196. 932
baritus Vieill. . . I. 197. 937
Breweri Aud. . . I. 195. Anm. 2
corvinus Sws. . . I. 196. 935
ferrugineus Bp. . . I. 195. 931
lugubris Sws. . . I. 197. 938
macrourus Sws. . . I. 196. 936
major Vieill. . . I. 196. 935

Quiscalus

- purpuratus* Sws. . . I. 196. 934
purpureus Gray . . I. 196. 933
versicolor Vieill. . . I. 196. 933

R.**Ramphalcyon**

- amauroptera* Rehb. . . II. 157. 445
capensis Rehb. . . II. 157. 444
gurali Rehb. . . II. 157. 444
javana Rehb. . . II. 156. 443
javanica Bp. . . II. 156. 443
leucocephala Bp. . . II. 156. 443

Regulus

- Azarae* Licht. . . II. 55. Anm. 2
byronensis Gray . . II. 55. 188
calendula Licht. . . I. 33. 221
chrysocephalus Brehm . I. 34. 222
cristatus Koch . . . I. 34. 222
crocecephalus Brehm . I. 34. 222
flavicapillus Naum. . . I. 34. 222
ignicapillus Licht. . . I. 34. 224
omnicolor Vieill. . . II. 55. 188
plumulosus Peale . . II. 54. 187
pyrocephalus Brehm . I. 34. 224
rubineus Vieill. . . I. 33. 221
satrapa Licht. . . I. 34. 223
superciliosus Licht. . II. 55. 188
tyrannulus Licht. . . II. 90. 279

Rhabdocolius

- leucotis* Bp. . . III. 97. 221
striatus Bp. . . III. 96. 218

Rhamphastus

- momota* Lin. . . II. 114. 349

Rhamphocaenus

- maculatus* Burm. . . II. 11. 37
melanurus Vieill. . . II. 11. 36

Rhamphocelus

- brasiliensis* Hartl. . . I. 25. 167
brasilius Cab. . . I. 25. 167
coccineus Vieill. . . I. 25. 167
dimidiatus Lafr. . . I. 25. 168
flammigerus Cab. . . I. 26. 169
icteronotus Bp. . . I. 26. 170
jacapa Less. . . I. 25. 166
Passerini Bp. . . I. 26. 169
purpureus Vieill. . . I. 25. 166
sanguinolentus Cab. . I. 26. 171

Rhamphodon

- anaei* Less. . . III. 26. 54 & 27. 56
chrysurus Rehb. . . III. 3. Anm.
maculatum Less. . . III. 3. 1
naevius Less. . . III. 3. 1

Rhamphomicon

- dispar* Rehb. . . III. 75. 168
heteropogon Bp. . . III. 67. 149
inornatus Bp. . . III. 72. Anm.

Index specierum.

197

- Rhamphomicon**
lumachellus Reh. . . III. 64. 100
melanogenys Bp. . . III. 72. 161
Sabinae Bp. . . . III. 72. 161
viola Reh. . . . III. 74. 167
Rhamphomicrus
microrhynchus Bp. . . III. 70. 156
Rhamphopis
atrococcineus Sws. . . I. 25. 166
flammigerus Jard. & Selby I. 26. 169
maculogaster Sws. . . I. 25. 168
Rhimanphus
aestivus Cab. . . . I. 19. 131
Blackburniae Cab. . . I. 19. 136
castaneus Cab. . . . I. 19. 135
citrinus Rafinq. . . . I. 19. 131
coronatus Cab. . . . I. 19. 132
maculosus Cab. . . . I. 20. 137
nigrescens Cab. . . . I. 20. 138
pensilis Cab. . . . I. 19. 133
striatus Cab. . . . I. 20. 139
virens Cab. . . . I. 19. 134
Rhinopomaster
pusillus Bp. . . . II. 130. 383
Rhinopomastus
Cabanisi Reh. . . II. 129. Anm.
cyanomelas Less. . . II. 129. 382
Levaillantii Less. . . II. 129. 382
minor Bp. . . . II. 129. Anm.
Smithii Jard. . . . II. 129. 382
Rhipidura
albiscapa Gould . . I. 57. Anm. 3
arrogans Gray . . . I. 56. 337
auricapilla Gray . . I. 56. 337
flabellifera Vig. & Horsf. I. 57. Anm. 3
javanica Gray . . . I. 57. 342
motacilloides Vig. & Horsf. I. 57. 341
perlata Müll. . . . I. 57. Anm. 2
picata Gould . . . I. 57. Anm. 1
Preissi Cab. . . . I. 57. 344
Rhodinocichla
rosea Hartl. . . . II. 23. 92
Rhodinocincla
rosea Reh. . . . II. 23. 92
Rhodopechys
sanguineus Cab. . . I. 157. Anm. 2
Rhodopis
vespera Reh. . . III. 55. Anm.
Rhopias
gularis Cab. & Heine . II. 13. 45
guttata Cab. & Heine II. 13. Anm. 3
haematonota Cab. & Heine II. 13. Anm. 3
Hauxwelli Cab. & Heine II. 13. Anm. 3
ornata Cab. & Heine II. 13. Anm. 3
Rhopochares
argentinus Cab. & Heine II. 17. 63
torquatus Cab. & Heine II. 17. 62
Rhopospina
fruticeti Cab. . . . I. 135. 705
Rhopoterpe
gularis Cab. . . . II. 13. 45
torquata Sel. . . . II. 13. Anm. 3
Rhynchaceros
erythrorhynchus Cab. & Heine II. 166. 461
leucomelas Cab. & Heine II. 166. 462
melanoleucus Cab. . . II. 166. 461
Rhynchoceros
melanoleucus Bp. . . II. 168. 464
Rhynchochylus
aequinoctialis Cab. & Heine II. 56. Anm. 2
brevirostris Cab. & Heine II. 57. 195
flaviventer Cab. & Heine II. 56. 194
megacephalus Cab. & Heine II. 56. Anm. 2
olivaceus Cab. & Heine II. 56. Anm. 2
sulphurescens Cab. & Heine II. 56. Anm. 2
Rhytidoceros
obscurus Cab. & Heine II. 172. 474
subruficollis Horsf. & Moore II. 172. 475
Rhyticeros
plicatus Bp. . . . II. 172. 474
Riccordia
elegans Reh. . . . III. 25. 51
Ramondii Reh. . . III. 25. Anm.
verticeps Reh. . . . III. 23. 44
Rupicola
aurantia Vieill. . . . II. 99. 306
cayana Sws. . . . II. 99. 306
crocea Vieill. . . . II. 98. 306
elegans Steph. . . . II. 99. 306
peruana Tsch. . . . II. 99. 308
peruviana Dumont . II. 99. 308
saturata Cab. & Heine II. 99. 307
viridis Temm. . . . II. 121. 364
Ruticilla
leucocephala Less. . . I. 2. 9
phoenicura Bp. . . . I. 2. 7
rufiventris Cab. . . I. 40. Anm. 2
tithys Brehm I. 2. 8

S.

Saepiopterus
cyanipectus Reh. . . III. 13. Anm.
lazulus Reh. . . . III. 13. 21
Salicaria
affinis Hodgs. . . . I. 43. Anm.
aquatica Blas. & Keys. . I. 39. 253
arundinacea Selby . . I. 38. 247
cariceti Blas. & Keys. . I. 39. 254
Cetti Schleg. . . . I. 43. 273
cisticola Blas. & Keys. . I. 44. 278

Salicaria

- fluviatilis* Blas. & Keys. I. 38. 251
italica Filippi I. 36. 241
languida Blas. & Keys. I. 37. Anm. 1
leucoptera Rüpp. . . . I. 39. Anm. 2
locustella Blas. & Keys. I. 38. 250
pallida Blas. & Keys. . I. 38. 249
palustris Blas. & Keys. . I. 37. 248
phragmitis Selby . . . I. 39. 252
turdina Schleg. . . . I. 37. 244
— *orientalis* Schleg. I. 37. 245

Saltator

- atra* Orb. & Lafr. . . . I. 141. 730
atriceps Gray I. 142. 733
cayennensis Cab. I. 136. Anm. 2
cyanopterus Vieill. . . I. 29. 194
elegans Tsch. I. 141. 731
flavus Vieill. I. 25. 163
gigantodes Cab. I. 142. 734
icterophrys Lafr. . . . I. 143. 736
magnus Gray I. 142. 732
melanopsis Vieill. . . . I. 141. 730
niger Vieill. I. 23. 156
olivaceus Vieill. . . . I. 142. 732
olivascens Cab. I. 142. 735
orenocensis Lafr. . . . I. 143. 738
Riefferi Gray I. 141. 731
ruber Vieill. I. 25. 163
rubicoides Lafr. I. 24. 159
rubicus Vieill. I. 24. 158
rufiventris Vig. I. 143. 736
similis Orb. & Lafr. . . I. 143. 737
Vigorsii Gray I. 143. 736
virescens Vieill. . . . I. 136. Anm. 2
viridis Vieill. I. 64. 373

Sapphironia

- bicolor* Bp. III. 47. 102
caeruleigularis Bp. . . . III. 40. 87
Doubledayi Bp. III. 44. 96
Grayi Bp. III. 43. 93
lactea Bp. III. 43. Anm. 2
sapphirina Bp. III. 44. 94

Sappho

- Phaon* Rehb. III. 52. Anm.
sparganura Rehb. . . . III. 52. 115

Sasa

- cristata* Vieill. III. 102. 231

Saucerottia

- Aglaiae* Rehb. III. 38. Anm.
caligata Bp. III. 39. 82
cyanifrons Rehb. III. 39. 83
cyanogenys Bp. III. 46. 101
Edwardsii Rehb. III. 38. Anm.
erythronota Bp. III. 37. 78
Feliciae Bp. III. 38. Anm.
— Rehb. III. 39. 82
fuscicauda Rehb. III. 37. 76
Goudoti Bp. III. 40. Anm.

Saucerottia

- iodura* Rehb. III. 39. 84
Mariae Bp. III. 50. Anm.
niveiventris Rehb. . . . III. 37. 77
Sophiae Rehb. III. 38. Anm.
typica Bp. III. 38. Anm.
viridigastra Bp. III. 38. 79
viridiventris Rehb. . . . III. 38. 79
viridipectus Rehb. . . . III. 33. 68

Sauloprocta

- laticauda* Cab. I. 57. Anm. 1
melanoleuca Cab. . . . I. 57. Anm. 1
motacilloides Cab. . . . I. 57. 341
picata Cab. I. 57. Anm. 1

Sauromarptis

- Gaudichaudi* Cab. & Heine II. 164. 458
tyro Cab. & Heine II. 164. Anm.

Sauropatis

- albicilla* Cab. & Heine II. 159. Anm.
Australasiae Cab. & Heine II. 161. 452
chloris Cab. & Heine II. 160. 450
cinnamomina Cab. & Heine II. 159. Anm.
Grayi Cab. & Heine II. 159. Anm.
pyrrhopygia Cab. & Heine II. 161. 451
sancta Cab. & Heine II. 158. 449
sordida Cab. & Heine II. 159. Anm.
superciliosa Cab. & Heine II. 159. Anm.

- vagans* Cab. & Heine II. 159. Anm.
vitiensis Cab. & Heine II. 159. Anm.

Saurophagus

- bellicosus* Cab. & Heine II. 64. 216
bolivianus Lafr. II. 64. 216
cayennensis Burm. . . . II. 62. 211
Derbianus Kaup II. 63. 213
erythropterus Kaup . . . II. 63. 213
eximius Würtemb. . . . II. 63. 212
flavus Gray II. 63. 214
— Kaup II. 63. 216
guatimalensis Lafr. . . . II. 63. 212
liotor Gray II. 62. 211
Maximiliani Cab. & Heine II. 63. 215
pusillus Sws. II. 62. 211
rizosus Hartl. II. 46. 165
rufipennis Lafr. II. 63. 213
sulphuratus Burm. . . . II. 63. 215
— Gambel II. 63. 212
— Sws. II. 63. 214
Swainsonii Gould II. 62. 211

Saxicola

- albifrons* Rüpp. I. 40. Anm. 2
albiscapulata Rüpp. . . . I. 8. Anm. 2
aurita Temm. I. 10. 67
bifasciata Temm. I. 10. 73

Index specierum.

199

Saxicola

- cachinnans* Temm. I. 9. 64
chrysorrhoea Quoy & Gaim. I. 33. 216
cursoria Gray I. 9. 62
deserti Rüpp. I. 10. 68
fruticola Horsf. I. 11. 78
Hemprichii Ehrenb. I. 11. 77
leucocampter Licht. I. 40. 259
leucomela Temm. I. 10. 69
lugubris Rüpp. I. 10. 70
melaena Rüpp. I. 40. Anm. 2
melanura Rüpp. I. 10. 71
monacha Rüpp. I. 9. 63
monticola Gray I. 9. 61
nigra Vieill. I. 8. Anm. 1
oenanthe Bechst. I. 9. 65
rhodinogaster Drapiez I. 11. 83
rubeculoides Sykes I. 53. 327
rubetra Bechst. I. 10. 74
rubicola Bechst. I. 10. 75
— *var. caffra* Licht. I. 10. 76
semirufa Rüpp. I. 8. 54
splendens Quoy & Gaim. I. 41. 264
stapazina Temm. I. 10. 66
superciliaris Licht. I. 9. 58
thoracica Licht. I. 59. 351
tatarica Less. I. 124. 661

Sayornis

- aquatica* Sel. II. 68. Anm. 2
ardesiaca Sel. II. 71. Anm. 1
cineracea Sel. II. 71. Anm. 1
nigricans Bp. II. 68. 228
— Sel. II. 68. Anm. 2
pallida Sel. II. 69. 229

Scaphidura

- atra* Cab. I. 195. 930
barita Sws. I. 195. 930
crassirostra Sws. I. 195. 930

Scaphidurus

- ater* Gray I. 195. 930
atroviolaceus Gray I. 196. 932
niger Gray I. 195. 930

Scaphorhynchus

- atricipes* Gray II. 64. 217
audax Cab. II. 75. 247
— Tsch. II. 74. 246
chrysocephalus Tsch. II. 65. 218
flaviceps Gray II. 64. 217
mexicanus Lafr. II. 64. Anm.
pitangua Strickl. II. 64. 217
ruficeps Hartl. II. 64. 217
sulphuratus Wied II. 64. 217

Scelurus

- caudacutus* Burm. II. 26. 97

Schistes

- albogularis* Gould III. 27. Anm.
Geoffroyi Gould III. 27. 58

Schistochlamys

- atra* Cab. I. 141. 730
leucophaea Cab. I. 141. 729

Schizorhis

- africana* Gray III. 100. 228
concolor Gray III. 101. 230
zonarius Gray III. 101. 229
zonura Rüpp. III. 101. 229

Schizorhis

- africana* Bp. III. 100. 228

Schizura

- Desmursi* Rchb. II. 26. 100
maluroides Cab. II. 26. 100

Sclerurus

- albogularis* Sws. II. 25. 97
caudacutus Gray II. 25. 97

Scolecophagus

- atroviolaceus* Cab. I. 196. 932
cyanocephalus Cab. I. 195. Anm. 2
ferrugineus Sws. I. 195. 931
mexicanus Sws. I. 195. Anm. 2
niger Cab. I. 195. 931
sericeus Sws. I. 193. 925

Scoptelus

- aterrimus* Cab. & Heine II. 129. 383

Scotornis

- climacteris* Sws. III. 90. 206
climacturus Gray III. 90. 206
longicauda Cassin III. 90. 206

Scytalopus

- albogularis* Gould II. 20. 75
indigoticus Cab. II. 20. 75
paradoxus Less. II. 20. 76

Seisura

- inquieta* Gray I. 56. 340
volitans Vig. & Horsf. I. 56. 340

Sejurus

- aquaticus* Sws. I. 16. 114
noveboracensis Bp. I. 16. 114
tenuirostris Sws. I. 16. 114

Selasphorus

- Alexandri* Rchb. III. 57. 128
Anna Bp. III. 56. 123
Constanti Rchb. III. 54. 120
longirostris Rchb. III. 54. 119
mesoleucus Rchb. III. 53. 118
platycercus Bp. III. 56. 124
ruber Bp. III. 56. 126
rufus Sws. III. 56. 126
scintilla Gould III. 56. 125

Seleucidus

- albus* Gray I. 215. 1004
acanthylis Less. I. 215. 1004

Sephanoides

- fernandensis* Bp. III. 76. 173
galeritus Bp. III. 76. 172
Kingii Gray III. 76. 172
Stokesi Bp. III. 75. 171

Sericoptila*anthracina* Cab. & Heine II. 46. Anm. 2*aterrima* Cab. & Heine II. 46. Anm. 2*cyanirostris* Cab. & Heine II. 47. 169*nigerrima* Cab. & Heine II. 47. 168*unicolor* Cab. & Heine II. 46. Anm. 2**Sericotes***chlorolaemus* Rehb. III. 18. Anm.*holosericeus* Rehb. . III. 18. 31*veraguensis* Rehb. . III. 18. 32**Sericulus***chrysocephalus* Sws. I. 211. 992*magnirostris* Gould I. 211. 992*mellinus* Gray . . I. 211. 992*regens* Less. . . I. 211. 992**Serinus***brumalis* Strickl. . . I. 163. 817*canarius* Cab. . . I. 163. 819*canicollis* Bp. . . I. 163. 818*flavescens* Gould . . I. 163. 817*flaviventris* Rüpp. . . I. 163. 818*islandicus* Bp. . . I. 163. 817*luteus* Rüpp. . . I. 157. 795*meridionalis* Brehm . I. 163. 817*hortulanus* Koch . . I. 163. 817*syriacus* Bp. . . I. 163. Anm. 1**Serphophaga***cinerea* ScL. . . II. 53. 185*nigricans* Gould . II. 53. Anm. 2*parulus* Gould . . II. 54. 187*pectoralis* Cab. & Heine II. 53. Anm. 2*subcristata* Cab. & Heine II. 53. 184**Serpophaga***albocoronata* Gould . II. 53. 184**Setophaga***auricapilla* Sws. . . I. 17. 122*caniceps* Licht. . . I. 138. 718*castanea* Less. . . I. 18. 126*miniata* Lafr. . . I. 18. 124

— Sws. . . I. 18. 126

ornata Boiss. . . I. 18. 127*rubra* Sws. . . I. 18. 124*ruticilla* Sws. . . I. 18. 125*vulnerata* Wagl. . . I. 18. 126**Sialia***Wilsoni* Sws. . . I. 7. 47**Sibia***capistrata* Gray . . I. 113. 608*nigriceps* Hodgs. . . I. 113. 608**Sibilatrix***sylicola* Kaup . . I. 33. 217**Sigelus***silens* Cab. . . I. 68. 396**Sirystes***sibilator* Cab. & Heine II. 75. 249**Sisopygis***icterophrys* Cab. & Heine II. 46. 166**Sitagra***luteola* Cab. . . I. 181. 881**Sitta***caesia* Meyer & Wolf I. 93. 514*carolinensis* Lath. . I. 93. 516*chinensis* Orb. . . I. 109. 585*cinnamomeiventris* Blyth I. 93. 517*corallina* Hodgs. . . I. 93. 512*europaea* Auct. . . I. 93. 514*frontalis* Sws. . . I. 93. 512*fusca* Vieill. . . II. 32. 120*melanocephala* Gould I. 93. 513

— Vieill. I. 93. 516

Neumeyeri Michah. . I. 93. 515*rufescens* Gould . . I. 93. 515*rupestris* Temm. . . I. 93. 515*saxatilis* Schinz . . I. 93. 515*surinamensis* Gm. II. 13. Anm. 1*syriaca* Ehrenb. . . I. 95. 515*velata* Temm. . . I. 93. 512**Sittasomus***amazonus* Lafr. . II. 34. Anm. 1*olivaceus* Rehb. . . II. 33. 125

— Wied . II. 33. Anm. 2

perlatus Less. . . II. 34. 126*syliellus* Sws. . . II. 33. 124*sylioides* Lafr. . . II. 33. 125*Temminckii* Less. . . II. 33. 124**Sittella***pileata* Gould . . . I. 93. 513**Sittosomus***erithacus* Sws. . . II. 33. 124*pectinicaudus* Cab. . II. 33. 125**Siva***nepalensis* Hodgs. I. 87. Anm. 3*vinipectus* Hodgs. I. 90. Anm. 2**Smaragdites***Alice* Rehb. . . III. 50. Anm.*esmeralda* Rehb. . . III. 50. 111*euchloris* Rehb. . . III. 49. 109*maculicollis* Rehb. III. 49. Anm. 2*Mariae* Rehb. . . III. 49. Anm. 2*viridissima* Rehb. . . III. 6. 4**Sparganura***Mossai* Cab. & Heine III. 52. Anm.*Phaon* Cab. & Heine III. 52. Anm.*Sappho* Cab. & Heine III. 52. 115**Spathophorus***superciliaris* Cab. & Heine II. 112. 343**Spathura***Addae* Bp. . . III. 66. Anm.*cissura* Gould . . III. 66. Anm.*melananthera* Jard. III. 66. Anm.*peruana* Gould . . III. 66. Anm.*rufocaligata* Gould III. 66. Anm.*Underwoodi* Gould . III. 66. 146**Specothera***virescens* Vieill. . . I. 212. 993

Index specierum.

201

- Specothera**
viridis Müll. . . . I. 212. 993
Specotheres
australis Sws. . . . I. 212. 994
canicollis Sws. . . . I. 212. 994
grisea Less. . . . I. 212. 994
virescens Jard. & Selby I. 212. 994
— Less. . . . I. 212. 993
viridis Vig. & Horsf. I. 212. 994
Specotera
viridis Vieill. . . . I. 212. 993
Spelectos
corythaix Wagl. . . . III. 98. 222
persa Wagl. . . . III. 98. 223
Spermeres
cucullata Sws. . . . I. 173. 850
Spermolegus
montanellus Kaup . I. 32. Anm. 3
Spermophila
albogularis Sws. . . . I. 149. 767
angolensis Gray . . . I. 152. 776
capistrata Gray . . . I. 151. 775
cinerea Gray I. 149. 766
cinereola Sws. . . . I. 149. 764
Daubentoni Gray . . I. 164. 820
gutturalis Gray . . . I. 149. 769
hypoleuca Gray . . . I. 149. 764
ignobilis Gray . . . I. 149. 769
leucopogon Gray . . I. 149. 768
lineola Gray I. 150. 772
luctuosa Lafr. . . . I. 150. 770
melanocephala Gray I. 149. 769
minuta Gray I. 151. 774
Moreletii Pucheran . I. 150. 773
nasuta Gray I. 152. 776
nigroaurantia Gray . I. 151. 775
olivacea Gray I. 146. 753
ornata Hartl. I. 149. 768
pyrrhomelas Gray . I. 151. 775
rubiginosa Sws. . . . I. 151. 775
torrida Bp. I. 152. 776
Sphagias
dispar Cab. I. 110. 590
Sphagolobus
atratus Cab. & Heine II. 171. 472
Spheconax
albifrons Cab. & Heine II. 133. 389
Bullocki Cab. & Heine II. 134. 390
frenatus Cab. & Heine II. 134. 391
Boleslavskii Cab. & Heine II. 132. Anm. 2
Sphēcophobus
cyanipectus Rehb. . . II. 135. 394
erythropterus Rehb. . II. 135. 393
Sonnini Rehb. . . . II. 136. 394
Sphēcotheres
maxillaris Gray . . . I. 212. 994
viridis Vieill. I. 212. 993
Sphenocacus
africanus Strickl. . . I. 42. 270
gramineus Gould . . . I. 42. 272
punctatus Cab. . . . I. 42. 271
Sphenoproetus
pampa Cab. & Heine III. 11. 17
Sphenopyga
anumbi Cab. II. 39. 108
ruficularis Cab. & Heine II. 28. Anm. 1
Sphenura
acaciae Licht. I. 84. 474
albicollis Licht. . . . II. 32. 120
brachyptera Licht. . . I. 42. 264
cinnamomea Licht. . . II. 27. 102
coraya Licht. I. 79. 450
dendrocolaptes Licht. II. 32. 118
erythroptera Gray . . I. 41. 262
fringillaris Licht. . . I. 135. 707
frontalis Licht. . . . II. 28. 107
guajacina Licht. . . . II. 27. 104
maculata Licht. . . . II. 32. 118
mentalis Licht. . . . II. 28. 106
poliocephala adult. Licht. II. 30. 111
— *jun.* Licht. II. 29. 110
ruticilla Licht. . . . II. 27. 104
squamiceps Rüpp. . . I. 84. 473
striolata Licht. . . . II. 30. 112
sulphurescens Licht. . II. 31. 116
superciliaris Licht. . II. 29. 109
tibicen Licht. I. 42. 270
Spinites
atrogularis Cab. . . . I. 133. Anm. 2
monticolus Cab. . . . I. 134. 700
pallidus Cab. I. 133. Anm. 2
pusillus Cab. I. 133. Anm. 2
Shattuckii Cab. . . . I. 133. Anm. 2
socialis Cab. I. 133. 699
Spinus
alnorum Brehm I. 160. 806
betulanus Brehm . . . I. 160. 806
carduelis Koch I. 159. 802
citrinella Koch I. 162. 816
linaria Koch I. 161. 812
miliaris Gray I. 127. 675
medius Brehm I. 160. 806
viridis Koch I. 160. 806
Spiza
ciris Bp. I. 148. 761
cucullata Gray I. 145. 747
cyanea Bp. I. 148. 760
dominicana Gray . . . I. 145. 748
jacarina Cab. I. 147. 758
larvata Gray I. 145. 748
versicolor Bp. I. 148. 762
Spizella
canadensis Bp. I. 134. 700
monticola Gambel . . . I. 134. 700

- Spizella**
socialis Bp. . . . I. 133. 699
Sporadicus
elegans Bp. . . . III. 25. 51
Ricordi Bp. . . . III. 25. Anm.
Sporadinus
auriceps Bp. . . . III. 48. Anm.
Caniveti Bp. . . . III. 47. Anm.
Sporaeginthus
amandava Cab. . . . I. 170. 838
subflavus Cab. . . . I. 170. 837
Sporophila
albogularis Cab. . . . I. 149. 767
americana Cab. . . . I. 150. 711
aurantia Cab. . . . I. 151. 775
cinnamomea Cab. . . . I. 150. Anm. 1
glaucocaerulea Cab. . . . I. 152. Anm. 1
gutturalis Cab. . . . I. 149. 769
hypoleuca Cab. . . . I. 148. 764
hypoxantha Cab. . . . I. 150. Anm. 1
intermedia Cab. . . . I. 149. 765
lineola Cab. . . . I. 150. 772
luctuosa Cab. . . . I. 150. 770
minuta Cab. . . . I. 150. 774
Morelleti Cab. . . . I. 150. 773
nigrorufa Cab. . . . I. 150. Anm. 1
ornata Cab. . . . I. 149. 768
othello Bp. . . . I. 151. Anm. 1
pectoralis Gray . . . I. 150. 771
plumbea Cab. . . . I. 149. 766
ruficollis Cab. . . . I. 150. Anm. 1
telasco Cab. . . . I. 150. Anm. 1
Sporopipes
frontalis Cab. . . . I. 179. 874
lepidopterus Cab. . . . I. 179. 873
Sporothlastes
erythrocephalus Cab. . . . I. 173. 849
fasciatus Cab. . . . I. 173. 848
Spreo
bicolor Blyth . . . I. 198. 941
Stagonopleura
castanotis Cab. . . . I. 172. 847
guttata Cab. . . . I. 172. 846
Steatornis
caripensis Humboldt . . . III. 95. 216
Steganura
paradisea Cab. . . . I. 176. 860
spatuligera Rehb. . . . III. 66. 146
sphenura Cab. . . . I. 176. 861
Verreauxi Bp. . . . I. 176. 861
Steganurus
Addae Rehb. . . . III. 66. Anm.
cissurus Cab. & Heine . . . III. 66. Anm.
melanantherus Rehb. . . . III. 66. Anm.
peruanus Rehb. . . . III. 66. Anm.
remiger Rehb. . . . III. 67. 147
Underwoodi Rehb. . . . III. 66. 146
Stenopsis
cayennensis Cassin . . . III. 91. 210
nigrescens Cassin . . . III. 91. 209
Stephanophorus
caeruleus Strickl. . . . I. 148. 763
leucocephalus Strickl. . . . I. 148. 763
Sternoclyta
cyanipectus Gould . . . III. 13. Anm.
Stipiturus
malacurus Less. . . . I. 42. 268
Stoparola
indigo Blyth I. 53. 328
Streblorhamphus
recurvirostris Cab. & Heine . . . III. 76. 174
Strepera
anaphonensis Gould . . . I. 227. 1048
cinerea Gould . . . I. 227. 1048
graculina Gray . . . I. 227. 1047
plumbea Gould . . . I. 227. 1048
versicolor Gray . . . I. 227. 1048
Streptoceryle
alcyon Bp. II. 151. 430
stellata Cab. & Heine . . . II. 151. 429
torquata Bp. II. 150. 428
Strobilophaga
enucleator Vieill. . . . I. 167. 829
Struthidea
cinerea Gould . . . I. 217. 1012
Struthus
caelebs Boie I. 153. 782
hyemalis Bp. I. 134. 701
montifringilla Boie . . . I. 154. 783
oregonus Bp. I. 134. 702
Sturnella
bellicosa Bp. I. 191. 922
collaris Vieill. I. 192. 923
Defilippii Bp. I. 191. Anm. 3
loyca Gray I. 191. 921
ludoviciana Sws. I. 192. 923
magna Sws. I. 192. 923
militaris Bp. I. 191. 921
— Gray I. 191. Anm. 3
rubra Vieill. I. 190. 919
Sturnia
Blythii Blyth I. 205. 966
dauria Blyth I. 204. 964
malabarica Blyth . . . I. 205. 966
pagodarum Blyth . . . I. 204. 965
Sturnopastor
contra Hodgs. I. 203. 961
jalla Gray I. 203. 962
Sturnus
atthis Daud. II. 144. 411
auricularis Drapiez . . . I. 203. 961
capensis Lin. I. 203. 961
carunculatus Gm. . . . I. 218. 1014
cinclus Lin. I. 11. 84

Index specierum.

203

Sturnus

- collaris* Wagl. . . . I. 192. 923
contra Lin. . . . I. 203. 961
crispicollis Daud. . . . I. 119. 642
curaeus Molina . . I. 190. Anm. 1
dauricus Pall. . . . I. 204. 964
domesticus Brehm . . I. 202. 959
gallinaceus Lath. . . I. 206. 972
juncetii Lath. . . . I. 193. 924
loyca Molina I. 191. 921
ludovicianus Lin. . . I. 192. 923
militaris Lin. . . . I. 191. Anm. 3
nitens Brehm I. 202. 959
obscurus Gm. . . . I. 193. 924
praedatorius Wils. . . I. 188. 912
pyrrhocephalus Licht. I. 190. 919
quiscalus Daud. . . . I. 196. 933
roseus Pall. I. 203. 963
septentrionalis Brehm I. 202. 959
sturninus Daud. . . . I. 204. 964
subroseus Shaw . . . I. 204. 965
sylvestris Brehm . . . I. 202. 959
unicolor Marmora . . I. 202. 960
varius Meyer & Wolf . I. 202. 959
vulgaris Lin. I. 202. 959
zeylanicus Gm. . . . I. 109. 588

Suiriri

- coronata* Orb. II. 67. 225
icterophrys Orb. . . . II. 46. 166
suiriri Orb. II. 59. Anm.

Sycalis

- brasiliensis* Cab. . . . I. 146. 755
columbiana Cab. . . . I. 147. 756
Hilarii Cab. I. 147. 757
luteiventris Cab. . . I. 145. Anm. 1
minor Cab. I. 145. Anm. 1

Sycobius

- bicolor* Gray I. 182. 889
gregalis Gray I. 182. 889

Sycobrotus

- bicolor* Cab. I. 182. 889

Sylvia

- aedonia* Vieill. I. 36. 240
aequinoctialis Vieill. I. 17. Anm. 1
aestiva Lath. I. 19. 131
albifrons Vieill. . . . I. 136. 710
annulosa Sws. I. 115. 618
anthophila Boie I. 89. 495
apicalis Licht. I. 43. Anm.
aquatica Lath. I. 39. 253
arundinacea Lath. . . . I. 38. 247
atricapilla Lath. . . . I. 36. 239
Blackburniae Lath. . . I. 19. 136
Bloxami J. E. Gray . . II. 54. 187
Bonellii Vieill. I. 33. 220
brachyptera Vieill. . . I. 43. Anm.
Burkii Burton I. 56. 337
caerulea Lath. I. 34. 227

Sylvia

- caerulescens* Wied . . . I. 95. 525
calendula Lath. I. 33. 221
caligata Licht. I. 37. Anm. 2
cambayensis Lath. . . I. 40. Anm. 2
canicapilla Wied . . . I. 16. 117
cariceti Naum. I. 39. 254
castanea Wils. I. 19. 135
cayana Vieill. I. 95. 523
Cetti Marmora I. 43. 273
chivi Vieill. I. 63. 368
chrysoptera Lath. . . . I. 20. Anm. 1
cinerea Bechst. I. 35. 233
cingalensis Lath. . . . I. 103. Anm. 1
cisticola Temm. I. 44. 278
citrinella Wils. I. 19. 131
conspicillata Marmora I. 35. 236
culicivora Licht. I. 17. 123
curruca Lath. I. 36. 237
cursoria Vieill. I. 9. 62
cycnocephala Lath. . . . I. 95. 524
dartfordiensis Lath. . . I. 35. 229
dorsalis King II. 48. 171
dumicola Vieill. I. 34. 228
elaeica Linderm. I. 36. 242
elata Lath. II. 58. 199
familiaris Mén. I. 40. 258
fitis Bechst. I. 33. 218
fluviatilis Meyer I. 38. 251
formicivora Vieill. . . . I. 8. 52
galactodes Temm. I. 39. 256
grisea Lath. II. 12. 41
herbicola Vieill. I. 135. 707
hirundinacea Shaw . . . I. 98. 542
hortensis Lath. I. 36. 240
icterina Gerbe I. 36. 241
ignicapilla Brehm I. 34. 223
imitatrix Vieill. I. 10. 72
javanica Horsf. I. 115. 619
lacrymosa Licht. I. 19. Anm.
lactea Licht. I. 41. 261
leucoblephara Vieill. . . I. 17. 119
leucogastra Wied I. 34. 228
leucophaea Vieill. I. 60. 355
leucophrys Vieill. I. 40. Anm. 2
leucopogon Meyer I. 35. 235
limonella Licht. I. 44. 275
locustella Penn. I. 38. 250
ludoviciana Lath. I. 78. 444
macroura Lath. I. 43. 274
maculosa Lath. I. 20. 137
madagascariensis Lath. I. 115. 618
magnolia Wils. I. 20. 137
melanocephala Lath . . . I. 35. 230
melanops Vieill. II. 26. 98
melanoxantha Licht. . . . I. 21. 146
melpomene Licht. I. 5. 39
mexicana Licht. I. 21. 144

Sylvia

<i>minuta</i> Shaw . . .	I. 89. 495
— Sws. . .	I. 21. 143
<i>mitrata</i> Lath. . .	I. 18. 123
<i>modularis</i> Lath. . .	I. 32. 214
<i>monticola</i> Vieill. . .	I. 9. 61
<i>mystacea</i> Lath. . .	I. 118. 635
— Mén. . .	I. 35. 235
<i>Nattereri</i> Temm. . .	I. 33. 220
<i>nigrescens</i> Towns. . .	I. 20. 138
<i>nigricans</i> Vieill. . .	II. 53. Anm. 2
<i>nisoria</i> Bechst. . .	I. 35. 234
<i>olivacea</i> Wils. . .	I. 63. 367
<i>olivetorum</i> Strickl. . .	I. 36. 243
<i>opaca</i> Licht. . .	I. 36. Anm.
<i>orphea</i> Temm. . .	I. 36. 238
<i>palustris</i> Bechst. . .	I. 37. 248
<i>pardalina</i> Bp. . .	I. 18. 130
<i>passerina</i> Temm. . .	I. 35. 235
<i>patagonica</i> Lath. . .	II. 25. Anm. 1
<i>pectoralis</i> Vieill. . .	II. 53. Anm. 2
<i>pensilis</i> Lath. . .	I. 19. 133
<i>peregrina</i> Wils. . .	II. 20. Anm. 1
<i>perspicillata</i> Vieill. . .	II. 42. 170
<i>philomela</i> Bechst. . .	I. 1. 2
<i>phragmitis</i> Bechst. . .	I. 39. 252
<i>pitiayumi</i> Vieill. . .	I. 21. 143
<i>platensis</i> Lath. . .	I. 78. 445
<i>platura</i> Vieill. . .	I. 43. 273
<i>plumbea</i> Lath. . .	I. 95. 525
— Sws. . .	I. 21. 143
<i>poecilotis</i> Wied . . .	I. 64. 371
<i>protonotarius</i> Lath. . .	I. 20. Anm. 1
<i>ptygmatura</i> Vieill. . .	I. 40. 259
<i>pusilla</i> Wils. . .	I. 20. 142
<i>regulus</i> Wils. . .	I. 34. 223
<i>rubecula</i> Lath. . .	I. 1. 3
<i>rubicola</i> Vieill. . .	I. 10. 76
<i>rubricapilla</i> Wils. . .	I. 20. 141
<i>rubricata</i> Ill. . .	II. 29. Anm. 3
<i>rubrigastra</i> Vieill. . .	II. 54. 188
<i>rufa</i> Lath. . .	I. 33. 219
<i>rufiventris</i> Lath. . .	I. 65. 379
<i>russeola</i> Vieill. . .	II. 28. 106
<i>salicaria</i> Bechst. . .	I. 39. 253
<i>sarda</i> Marmora . . .	I. 35. 232
<i>schoenobaenus</i> Vieill. . .	I. 39. 252
<i>scita</i> Eversm. . .	I. 37. Anm. 2
<i>sericea</i> Natt. . .	I. 43. 273
<i>sibilatrix</i> Bechst. . .	I. 33. 217
<i>solitaria</i> Wils. . .	I. 20. Anm. 1
<i>striata</i> Brehm . . .	I. 39. 254
— Lath. . .	I. 20. 139
<i>subalpina</i> Bonelli . . .	I. 35. 235
<i>subcristata</i> Vieill. . .	II. 53. 184
<i>sylvicola</i> Lath. . .	I. 33. 217
<i>textrix</i> Vieill. . .	I. 44. 277
<i>torquata</i> Vieill. . .	I. 20. 142

Sylvia

<i>trochilus</i> Lath. . .	I. 33. 218
<i>troglodytes</i> Lath. . .	I. 77. 442
<i>turdoides</i> Meyer . . .	I. 37. 244
<i>velata</i> Vieill. . .	I. 16. 117
<i>venusta</i> Temm. . .	I. 21. 143
<i>vermivora</i> Lath. . .	I. 20. Anm. 1
— Vieill. . .	I. 17. 122
<i>virens</i> Lath. . .	I. 19. 134
<i>Wilsonii</i> Bp. . .	I. 18. 129
<i>zeylonica</i> Vieill. . .	I. 76. 436

Sylvicola

<i>aestiva</i> Sws. . .	I. 19. 131
<i>Blackburniae</i> Jard. . .	I. 19. 136
<i>castanea</i> Sws. . .	I. 19. 135
<i>coronata</i> Sws. . .	I. 19. 132
<i>maculosa</i> Sws. . .	I. 20. 137
<i>pardalina</i> Bp. . .	I. 18. 130
<i>pensilis</i> Bp. . .	I. 19. 133
<i>striata</i> Sws. . .	I. 20. 139
<i>virens</i> Sws. . .	I. 19. 134

Sylvietta

<i>crombec</i> Lafr. . .	I. 44. 281
--------------------------	------------

Sylviorthorhynchus

<i>Desmuri</i> Gay . . .	II. 26. 100
<i>maluroides</i> Desmurs . . .	II. 26. 100

Symplectes

<i>chrysomus</i> Sws. . .	I. 182. 889
---------------------------	-------------

Synallaxis

<i>aegithaloides</i> Kittl. . .	II. 27. 101
<i>albescens</i> Temm. . .	II. 27. 102 & 176
<i>cantor</i> Less. . .	I. 42. 270
<i>castanea</i> Sel. . .	II. 28. 105
<i>caudacutus</i> Wied . . .	II. 28. 106
<i>cinnamomea</i> Gray . . .	II. 28. 106
<i>dorsomaculatus</i> Orb. & Lafr. . .	II. 26. 98
<i>guianensis</i> Cab. & Heine . . .	II. 27. 103
<i>major</i> Gould . . .	II. 29. 108
<i>melanops</i> Gray . . .	II. 26. 98
<i>mentalis</i> Burm. . .	II. 28. 106
<i>ruficapilla</i> Rehb. . .	II. 176
<i>ruficauda</i> Vieill. . .	II. 28. 106
<i>rufifrons</i> Gray . . .	II. 28. 107
<i>rufogularis</i> Gould . . .	II. 28. Anm. 1
<i>ruticilla</i> Cab. & Heine . . .	II. 27. 104
<i>rutilans</i> Temm. . .	II. 29. Anm. 3
<i>setaria</i> Temm. . .	II. 27. Anm. 1
<i>Spixi</i> Sel. . .	II. 176
<i>Thelotii</i> Less. . .	II. 27. 101

Syndactyla

<i>rufosuperciliata</i> Rehb. . .	II. 32. 119
-----------------------------------	-------------

Synornis

<i>joulainus</i> Hodgs. . .	I. 53. 327
<i>leucura</i> Hodgs. . .	I. 53. 327

T.*Tachuris*

<i>omnicolor</i> Orb. & Lafr. . .	II. 55. 188
<i>nigricans</i> Orb. & Lafr. . .	II. 53. Anm. 2

Index specierum.

205

- Tachuris*
rubrigastra Orb. . . . II. 55. 188
Tachycineta
bicolor Cab. . . . I. 48. Anm. 1
thalassina Cab. . . . I. 48. 301
Tachyphonus
albitempora Lafr. . . I. 139. Anm. 2
cirrhomelas Vieill. . . I. 22. 152
cristatellus Gray . . . I. 146. 752
cristatus Vieill. . . . I. 22. 152
coronatus Cab. . . . I. 22. 151
coryphaeus Gray . . . I. 22. 151
elegans Less. . . . I. 140. Anm. 2
flavinucha Orb. & Lafr. I. 140. Anm. 2
flavivertex Lafr. . . . I. 140. 725
fringilloides Sws. . . I. 146. 752
loricatus Gray . . . I. 23. 156
leucopterus Vieill. . . I. 22. 150
nigerrimus Hartl. . . I. 22. 150
ochropygus Cab. . . . I. 22. 153
pileatus Hartl. . . . I. 146. 752
quadricolor Vieill. . . I. 23. 154
rubescens Sws. . . . I. 146. 751
ruficeps Strickl. . . . I. 138. 717
sanguinolentus Gray . . I. 26. 171
Suchii Sws. I. 23. 154
sumptuosus Less. . . . I. 140. Anm. 2
versicolor Orb. & Lafr. I. 23. 155
Victorini Lafr. . . . I. 140. 725
Vigorsii Sws. I. 22. 151
Taenioptera
dominicana Hartl. . . . II. 44. 161
icterophrys Burm. . . . II. 46. 166
irupero Hartl. II. 44. 159
moesta Burm. II. 44. 159
nengeta Gray II. 44. 162
nivea Gray II. 44. 159
pyrope Gray II. 45. 163
surini Burm. II. 59. Anm.
velata Gray II. 44. 160
Tanagra
aestiva Gm. I. 25. 165
analís Tsch. I. 30. Anm. 2
archiepisopus Desm. . . I. 28. 188
argentea Gray I. 29. 194
argentea Lafr. I. 27. 182
assimilis Boiss. . . . I. 141. 726
atra Gm. I. 141. 730
atricapilla Gm. I. 23. 155
atriceps Less. I. 142. 733
auricapilla Spix I. 23. 154
bonariensis Gm. . . . I. 193. 925
brasilía Lin. I. 25. 167
brasilíensis Lin. . . . I. 27. 179
brunnea Spix I. 22. 152
caelestis Spix I. 28. Anm. 2
— Sws. I. 28. 191
caerulea Vieill. I. 148. 763
Tanagra
cana Sws. I. 29. 193
canicapilla Sws. I. 16. 117
capistrata Spix I. 141. 729
cayana Lin. I. 27. 185 & 31. 211
cayennensis Cuv. . . . I. 136. Anm. 2
— Gm. I. 31. 211
chloroptera Vieill. . . . I. 27. 184
chlorotica Lin. I. 31. 209
citrinella Temm. I. 26. 176
conspicillata Bp. . . . I. 141. 729
Constantii Boiss. . . . I. 30. 200
coryphaea Licht. I. 22. 151
cristata Lin. I. 22. 152
cristatella Spix I. 146. 752
cucullata Jard. & Selby I. 29. 199
cyanea Lin. I. 148. 760
cyanoccephala Orb. & Lafr. I. 29. 196
— Vieill. I. 26. 173
cyanomelas Wied I. 22. 149
decumana Licht. I. 136. 708
dentata Licht. I. 25. 164
diademata Natt. I. 148. 763
Dubusia Bp. I. 30. 201
dumetorum Less. . . . I. 137. Anm. 3
elegans Wied I. 26. 176
episcopus Lin. I. 28. Anm. 2
— Sws. I. 29. 194
erythrorhyncha Stanley I. 202. 958
eximia Boiss. I. 29. 199
fabialata Less. I. 137. Anm. 3
flammiceps Wied I. 24. 158
flava Gm. I. 27. 184
flaviventris Vieill. . . . I. 27. 180
formosa Vieill. I. 27. 184
guianensis Gm. I. 64. 372
guira Lin. I. 21. 147
gularis Lin. I. 145. 749
gutturális Daud. I. 70. 405
gyrola Gm. I. 28. 187
icterocephala Langsd. . . I. 138. 715
igniventris Orb. & Lafr. I. 30. 200
inornata Sws. I. 29. 194
jacapa Lin. I. 25. 166
jacarina Lin. I. 147. 758
leucocephala Vieill. . . . I. 148. 763
leucophaea Bp. I. 143. 739
— Licht. I. 141. 729
leucophrys Licht. I. 139. 719
loricata Ill. I. 23. 156
lunulata Dubus. I. 30. 200
macroura Scop. III. 96. 218
magna Gm. I. 142. 732
melanopsis Lath. I. 141. 730
maxillosa Licht. I. 142. Anm. 2
melanictera Gúldenst. I. 130. 687
melanota Vieill. I. 30. 202
mexicana Lin. I. 27. 180

Tanagra

- militaris* Lin. . . . I.191.920
mississippiensis Licht. . . I.25.163
montana Orb. & Lafr. . . I.29.198
nigerrima Gm. . . . I.22.150
nigricollis Gm. . . . I.21.147
nigroaurita Cassin . . . I.145.750
nigroviridis Lafr. . . I.27.181
occipitalis Natt. . . . I.143.739
ochropygos Licht. . . . I.22.153
olivascens Licht. . . . I.28.189
ornata Sparm. . . . I.28.188
pallidinucha Boiss. . . I.140.723
palmarum Wied I.28.189
pileata Gm. I.22.148
peruviana Desm. . . . I.27. Anm.1
porphyrio Licht. . . . I.24.158
prasina Less. I.141.731
punctata Lin. I.26.177
Riefferii Boiss. . . . I.142.731
rubra Lin. I.24.160
rubricata Licht. . . I.140. Anm.1
rubricollis Spix I.23.156
rubrigularis Spix . . . I.23.156
ruficollis Licht. . . . I.137.714
— Spix I.132.693
sanguinolentus Less. . I.26.171
sayaca Lin. I.28.191
schistacea Boiss. . I.140. Anm.1
— Licht. I.137.713
semirufa Boiss. . . . I.139.720
serioptera Sws. . . . I.28.190
sibirica Sparm. . . . I.124.661
silens Lath. I.140.724
speculifera Temm. . . I.21.146
striata Gm. I.29.197
superciliaris Spix . I.142. Anm.2
— Wied I.143.736
Swainsonii Gray . . . I.28.191
tatao Lin. I.26.174
thoracica Temm. . . . I.26.175
trichroa Licht. . . . I.26.173
tricolor Gm. I.26.172
unicolor Licht. . . . I.147.759
Vassorii Boiss. . . . I.30.203
Victorini Massena . . I.140.725
vicarius Less. I.29.195
violacea Lin. I.31.208
viridis Spix I.24.157
— Vieill. I.31.207
vitriolina Licht. . . . I.28.186
vittata Temm. I.30.202

Tanagrella

- multicolor* Sws. . . . I.22.149

Tanypus

- australis* Oppel . . . I.60.357

Tanyptera

- hydrocharis* Gray . II.162.455

Tanyptera

- nympha* Gray . . . II.162.455

Tardivola

- macroura* Cab. . . . I.135. Anm.3
marginalis Cab. . . . I.135.707
sphenura Sws. . . . I.136.707

Tchitrea

- borbonica* Blyth . . . I.59.350
— Gray I.59.349
cristata Gray I.59.349
cyanomelas Gray . . I.58.345
Ferreti Guérin I.58.348
leucogastra Gray . . . I.58.346
melanogaster Gray . . I.58.347
paradisi Gray I.58.346

Teleonema

- filicaudum* Cab. & Heine II.91.281

Telephonus

- bachackiri* Blyth . . . I.70.404
gutturalis Cab. . . . I.70.405

Telesilla

- Delphinæ* Rehb. . . . III.27.57

Telmato dytes

- arundinaceus* Cab. . I.78. Anm.2
Bewicki Cab. I.78. Anm.2

Telophonus

- erythropterus* Sws. . . I.70.401
leucogrammicus Sws. . I.72.411
longirostris Sws. . . . I.70.403

Telophorus

- aethiopicus* Rüpp. . . I.69.399
collaris Sws. I.70.404
senegalus Gray I.70.402
zeylonus Gray I.70.404

Temenuchus

- malabaricus* Cab. . . I.204.966
pagodarum Cab. . . . I.204.965

Temia

- Levaillantii* Less. . . I.216.1006

Temnurus

- leucogaster* Gray . . . I.217.1009
sinensis Gray I.217.1010
truncatus Less. . . . I.216. Anm.2

Tephrodornis

- gularis* Gray I.67.389
hirundinacea Sws. . . I.67.388
obscura Gray I.67.388
pondiceriana Gray . . I.67.390
superciliosa Sws. . . . I.67.391
virgata Sws. I.67.389

Terenura

- maculata* Cab. & Heine II.11.37

Terpsiphone

- borbonica* Cab. . . . I.59.350
cristata Cab. I.59.349
Ferreti Cab. I.58.348
melanogastra Cab. . . I.58.347
paradisi Cab. I.58.346

Tersina
caerulea Vieill. . . . I. 30. 204

Textor
alecto Temm. . . . I. 183. 890

Thamnobia
atrata Sws. . . . I. 40. Anm. 2
cambayensis Blyth . I. 40. Anm. 2
coryphaea Cab. . . . I. 40. 260
frontalis Gray . . . I. 40. Anm. 2
fulcata Blyth I. 40. 259
leucophrys Cab. . . . I. 40. Anm. 2
leucoptera Sws. . . . I. 40. 259
melaena Gray I. 40. Anm. 2
paena Cab. I. 41. 261
pectoralis Cab. . . . I. 40. Anm. 2
ptymatura Gray I. 40. 259
rufiventris Sws. . . . I. 40. Anm. 2
semirufa Rüpp. I. 8. 54

Thamnolaea
albiscapulata Cab. . . I. 8. Anm. 2
cinnamomeiventris Cab. . I. 8. 53
semirufa Cab. I. 8. 54

Thamnomanes
caesius Cab. II. 14. 50

Thalurania
columbiana Gould . . . III. 24. 49
columbica Rehb. . . . III. 24. 49
cyanifrons Bp. III. 39. 83
eryphile Bp. III. 23. 45
Fanny Bp. III. 23. 44
forficata Cab. & Heine III. 24. 48
furcata Bp. III. 24. 47
— Rehb. III. 24. 48
furcatoides Gould . . . III. 24. 48
glaucoptis Bp. III. 23. 43
Gyrinno Rehb. III. 24. 47
Lydia Rehb. III. 23. 44
nigrofasciata Bp. . . . III. 23. 46
verticeps Gould III. 23. 44
Wagleri Bp. III. 24. 50

Thamnarchus
cinereus Cab. & Heine . II. 19. 73

Thamnophilus
affinis Cab. & Heine . . II. 17. 66
agilis Spix I. 63. 368
albicans Lafr. II. 18. 67
albicollis Vieill. II. 10. 31
albinuchalis Sel. II. 16. 60
albiventris Spix II. 18. 68
ambiguus Sws. II. 15. 57
aterrimus Orb. & Lafr. II. 10. 33
atricapillus Sel. II. 16. 59
atropileus Orb. & Lafr. . II. 17. 62
auratus Vieill. II. 15. 56
badius Sws. II. 17. 64
bicolor Sws. II. 18. 68
caerulescens Lafr. . . . II. 16. 58
— Vieill. II. 15. 56

Thamnophilus
caesius Sel. II. 10. 34
caudacutus Vieill. . . . II. 25. 97
cinereus Vieill. II. 19. 73
cinnamomeus Sws. . . . II. 18. 68
— Vieill. II. 10. 31
cirratus Vieill. II. 16. 59
corvinus Gould II. 18. Anm. 2
crisatellus Vieill. . . . II. 19. 73
crisatus Wied II. 16. Anm. 1
doliatus Vieill. II. 17. 65
domicella Orb. & Lafr. II. 10. 32
fasciatus Sws. II. 17. 64
ferrugineus Sws. II. 15. 57
gigas Sws. II. 19. 73
griseus Spix II. 12. 41 & 42
guianensis Wied I. 64. 372
gularis Spix II. 13. 45
guttatus Vieill. II. 18.
Leachii Such II. 19. 72
leucauchen Sel. . . . II. 16. Anm. 1
lineatus Spix II. 17. 64
luctuosus Gray II. 19. 71
maculatus Orb. & Lafr. II. 15. 56
— Such II. 18. 70
maculipennis Sel. . . . II. 15. 54
major Tsch. II. 18. 69
— Vieill. II. 18. 68
magnus Less. II. 18. 68
melanoceps Spix II. 18. Anm. 2
melanogaster Spix . . . II. 13. Anm. 2
melanonotus Sel. . . . II. 16. Anm. 1
melanurus Gould II. 18. 69
meleager Sel. II. 18. 70
meleagris Gray II. 18. 70
mentalis Orb. & Lafr. . II. 14. 52
myiotherinus Spix . . . II. 9. Anm. 2
naevius Vieill. II. 15. 57 & 16. 58
niger Such II. 19. 71
nigricans Wied II. 16. 57
olivaceus Vieill. I. 71. 409
Othello Less. II. 19. 71
palliatu Wied II. 17. 64
pectoralis Sws. II. 17. 62
pileatus Burm. II. 15. 56
— Orb. & Lafr. . . . II. 14. 51
— Sws. II. 15. 57
rufater Orb. & Lafr. . . . II. 12. 42
ruficapillus Vieill. . . . II. 17. 63
ruficeps Such II. 19. 72
rufifrons Vieill. II. 10. 34
rufus Vieill. II. 19. 73
scalaris Wied II. 17. 62
severus Gray II. 79. 71
stagnus Wied II. 18. 68
stellaris Sel. II. 15. 54
striatothorax Orb. . . . II. 15. 53
striatus Spix II. 12. 39

Thamnophilus

- strictothorax* Wied . . . II. 15. 53
Swainsonii Such . . . II. 19. 71
torquatus Sws. . . . II. 17. 62
transandeanus ScL. II. 18. Anm. 2
tschagra Vieill. . . . I. 70. 401
undulatus Gray II. 19. 73
ventralis ScL. . . . II. 15. 56
Vigorsii Such II. 19. 73

Tharrhaleus

- altaicus* Cab. . . . I. 32. Anm. 3
atrogularis Cab. . . . I. 32. Anm. 3
modularis Kaup I. 32. 214
montanellus Cab. . . . I. 32. Anm. 3
strophiatatus Cab. . . . I. 32. Anm. 3

Thaumantias

- albicollis* Bp. . . . III. 32. 66
albiventris Bp. . . . III. 33. 67
brevirostris Bp. . . . III. 34. 70
candidus Bp. . . . III. 33. Anm.
chionogaster Bp. . . . III. 31. 65
chionura Bp. . . . III. 32. Anm.
Edward Bp. . . . III. 38. Anm.
Linnaei Bp. III. 5. 3
Milleri Bp. III. 33. Anm.
niveiventer Bp. . . . III. 37. 77

Thaumaste

- Stokesii* Rehb. . . . III. 75. 171

Thaumastura

- Corae* Bp. III. 58. 130
Duponti Bp. III. 59. Anm.
enicura Gould III. 59. 131
Fanny Bp. III. 59. 132
vesper Bp. III. 55. Anm.

Thaumantias

- affinis* Gould III. 33. Anm.
albicollis Bp. III. 32. 66
albiventris Bp. III. 5. 3
bicolor Bp. III. 47. 102
brevirostris Bp. . . . III. 34. 70
caeruleus Bp. III. 46. Anm.
candidus Bp. III. 33. Anm.
Caniveti Bp. III. 47. Anm.
chionopectus Gould . III. 33. Anm.
chionurus Gould . . III. 32. Anm.
chrysurus Burm. . . . III. 6. 4
cyanea Bp. III. 44. 95
Doubledayi Bp. . . . III. 44. 96
leucogaster Bp. III. 34. 69
leucotis Bp. III. 45. 98
Linnaei Gould III. 34. 68
mellisugus Bp. . . . III. 34. 69 & 71
Milleri Bp. III. 33. Anm.
viridissimus Burm. . . III. 6. 4

Theromyias

- Sayi* Cab. & Heine . . II. 68. 229

Thlypopsis

- fulvescens* Cab. . . . I. 138. 715

Thlypopsis

- fulviceps* Cab. I. 138. 716

Thraupis

- cana* Cab. I. 29. 193
cyanoccephala Cab. . . I. 29. 196
cyanoptera Cab. . . . I. 29. 194
episcopus Cab. I. 28. Anm. 2
glaucoocolpa Cab. . . . I. 28. 192
olivaceus Cab. I. 28. 189
ornata Cab. I. 28. 188
sayaca Cab. I. 28. 191
serioptera Cab. I. 28. 190
striata Cab. I. 29. 197
vicarius Cab. I. 29. 195

Threnetes

- Ruckeri* Rehb. III. 4. Anm.

Threnoedus

- cruentus* Cab. & Heine II. 107. 329
militaris Cab. II. 107. 330
rubricollis Cab. . . . II. 107. 329

Thripobrotus

- affinis* Cab. & Heine . II. 38. 143
albolineatus Cab. & Heine II. 37. Anm. 1
bivittatus Cab. II. 37. Anm. 1
falcinellus Cab. & Heine II. 38. 140
lacrymiger Cab. & Heine II. 38. 141
Lafresnayi Cab. & Heine II. 38. 142
leucogaster Cab. & Heine II. 37. Anm. 1
lineaticeps Cab. & Heine II. 39. 145
Souleyeti Cab. & Heine II. 37. Anm. 1
squamatus Cab. & Heine II. 37. 138
tenuirostris Cab. & Heine II. 38. 144
Warscewiczii Cab. & Heine II. 39. 146

Thripophaga

- aurita* Cab. II. 30. 113
striolata Cab. II. 30. 112

Thryothorus

- albipectus* Cab. I. 78. Anm. 3
arundinaceus Vieill. I. 78. Anm. 2
carinatus Sws. I. 79. 449
genibarbis Sws. I. 79. Anm. 3
littoralis Vieill. I. 78. 444
mexicanus Sws. I. 79. 448
modulator Orb. I. 79. Anm. 1

Tiaris

- cruenta* Less. I. 145. Anm. 1
funerea Gray I. 175. 858
jacarina Gray I. 147. 758
pileata Schiff I. 146. 752
pusillus Sws. I. 146. 754

Tichodroma

- europaea* Steph. I. 94. 520
muraria Ill. I. 94. 520
phoenicoptera Temm. . I. 94. 520

Tilmatura

- Duponti* Cab. & Heine III. 59. Anm.

Tilmatura

lepidus Rehb. . . . III. 59. Anm.

Timalia

grisea Gray I. 85. 475*gularis* Bp. . . . I. 77. Anm. 1— *Horsf.* I. 77. 438*pileata* Horsf. . . . I. 77. 440*poliopsis* Bp. . . . I. 77. 439*thoracica* Sws. . . . I. 77. 441

Tinactor

fuscus Wied. . . . II. 25. 97

Tityra

affinis Gray II. 85. 269*Aglaiæ* Gray II. 85. 270*albescens* Gray . . . II. 59. Anm.*albifrons* Gray II. 89. 277*albitorques* Dub. . . . II. 84. 268*atricapilla* Vieill. . . II. 85. 269*brasiliensis* Gray . . II. 82. 263*castanea* Jard. & Selby II. 88. 274*cayana* Jard. & Selby . II. 82. 261*cinerascens* Gray . . II. 85. 269*cinerea* Vieill. . . . II. 81. 261*cristata* Jard. & Selby II. 85. 269*Cuvieri* Jard. & Selby II. 86. 271*eques* Gray II. 87. 272*erythrogenys* Jard. . II. 84. 267*guianensis* Gray . . II. 81. 261*inquisitrix* Gray . . II. 84. 267*intermedia* Cab. & Heine II. 81. 262*Jardini* Gray II. 84. 267*leucogastra* Gray . . II. 87. 272*leuconotus* Gray . . II. 85. Anm. 1*marginata* Gray . . II. 89. 277*megacephala* Gray . II. 85. 269*minima* Gray . . . II. 53. Anm. 1*mitrata* Gray II. 87. 272*Nattereri* Gray . . . II. 84. 267*nigra* Gray II. 85. Anm. 1— *Jard. & Selby* . . II. 87. 273*pectoralis* Gray . . II. 85. Anm. 1*personata* Jard. & Selby II. 83. 265*pileata* Jard. & Selby II. 85. 269*rufa* Vieill. II. 85. 269*rufescens* Gray . . . II. 87. 272*ruficeps* Gray II. 88. 274*ruficauda* Gray . . II. 76. 250*Selbi* Gray II. 84. 267*semifasciata* Cab. . . II. 83. 264*splendens* Gray . . . II. 88. 274*strigata* Gray II. 85. 269*surinama* Strickl. . . II. 88. Anm. 1*Swainsonii* Gray . . II. 89. 277*tityroides* Gray . . . II. 83. 265*variegata* Gray . . . II. 88. 274*versicolor* Gray . . II. 89. Anm. 1*Vieillotii* Jard. & Selby II. 86. 271*viridis* Vieill. II. 86. 271

Tmetoceros

abyssinicus Cab. . . II. 175. 481*atratus* Bp. II. 171. 472*buccinator* Bp. . . . II. 172. 473*cristatus* Bp. . . . II. 172. Anm.*cylindricus* Bp. . . . II. 172. Anm.

Tockus

bicornis Horsf. & Moore II. 169. 466*erythrorhynchus* Rüpp. II. 166. 461*fasciatus* Bp. II. 168. Anm.*ginginianus* Bp. . . . II. 169. 466*limbatus* Rüpp. . . . II. 168. Anm.*melanoleucus* Bp. . . II. 168. 464*nasutus* Bp. II. 167. Anm.— *Rüpp.* II. 167. 463*poecilorhynchus* Lafr. II. 168. Anm.*sulcirostris* Bp. . . . II. 169. 465

Todirhamphus

albicilla Rehb. . . . II. 159. Anm.*Australasie* Cassin II. 160. 449*chloris* Cassin II. 161. 450*chlorocephalus* Bp. . II. 160. 450*cinnamominus* Bp. . . II. 159. Anm.*collaris* Bp. II. 160. 450*collaris* var. *armillaris* Rehb. II.

161. 450

coronatus Bp. II. 161. 452*diops* Bp. II. 158. Anm. 1*divinus* Less. II. 160. Anm.*lazuli* Bp. II. 158. Anm. 1*Macleayi* Bp. II. 158. 448*platyrostris* Bp. . . . II. 160. Anm.*pyrrhopygius* Bp. . . II. 161. 451*recurvirostris* Lafr. II. 160. Anm.*sacer* Less. II. 160. Anm.*sanctus* Bp. II. 160. 449*saurophagus* Bp. . . . II. 159. Anm.*sordidus* Bp. II. 159. Anm.*superciliaris* Rehb. . II. 159. Anm.*supercilius* Rehb. . II. 159. Anm.*vagans* Bp. II. 159. Anm.

Todiostrostrum

auriculare Lafr. . . . II. 51. 181*cinereicollis* Hartl. . . II. 51. 181*cinereum* Less. II. 50. 175*diops* Lafr. II. 52. Anm. 2*flavifrons* Lafr. . . . II. 50. 177*fumifrons* Hartl. . . . II. 51. 179*galeatum* ScL. II. 52. Anm. 1*gulare* Orb. & Lafr. II. 51. Anm. 1*maculatum* Less. . . . II. 50. Anm. 1*melanocephalum* Gray II. 50. 175*nigriceps* ScL. II. 49. Anm. 2*orbitatum* Gray . . . II. 51. Anm. 1*palpebrosum* Lafr. . . II. 51. Anm. 1*plumbeiceps* Lafr. . . II. 51. Anm. 1*poliocephalum* ScL. . . II. 50. 177*rufilatum* Hartl. . . . II. 51. Anm. 1

- Todirostrum**
striaticolle Lafr. . . II. 51. Anm. 1
- Todus**
adspersus Ill. . . II. 50. Anm. 1
 — Licht. . . II. 51. Anm. 1
caeruleus Gm. . . II. 145. 415
cancroma Licht. . . II. 49. 174
cinereus Lin. . . II. 50. 175
 — Spix . . II. 50. Anm. 1
crinitus Licht. . . II. 51. 179
dominicensis Lin. . . II. 49. 173
ferrugineus Gm. . . II. 65. 221
flavigaster Lath. . . I. 65. 377
leucocephalus Pall. . . II. 41. 151
limbatus Licht. . . II. 51. 180
maculatus Desm. . . II. 50. Anm. 1
macrorhynchus Gm. . II. 122. 367
marginatus Licht. . . II. 89. 277
megacephalus Sws. . . II. 51. 181
melanocephalus Spix . II. 50. 175
multicolor Gould . . II. 49. Anm. 1
nasutus Lath. . . II. 122. 367
nigriceps Ill. . . II. 49. Anm. 2
olivaceus Licht. . . II. 56. Anm. 2
perspicillatus Licht. . II. 50. 177
pictus Bodd. . . II. 145. 415
poliocephalus Wied . . II. 50. 177
portoricensis Less. . II. 49. Anm. 1
regius Gm. . . II. 65. 219
ruficollis Licht. . . II. 51. Anm. 1
subulatus Gould . . II. 49. 173
viridis Vieill. . . II. 49. 173
- Topaza**
atra Gray . . . III. 30. 62
fimbriata Gray . . . III. 29. 61
flabellifera Gray . . III. 29. Anm. 1
Henrica Gray . . III. 15. Anm. 1
mellivora Gray . . . III. 29. 61
pella Gray . . . III. 16. 29
pyra Gray . . . III. 16. Anm. 1
violacea Gray . . . III. 17. 30
- Toxostoma**
longirostre Cab. . . I. 81. 458
rufum Cab. . . I. 82. 459
vetula Wagl. . . I. 81. Anm. 2
- Toxoteuches**
Guyi Cab. & Heine . . III. 11. 16
Yaruqui Cab. & Heine III. 11. Anm. 1
- Trachycomus**
ochrocephalus Cab. . . I. 109. 588
- Tragopan**
abyssinicus Gray . . II. 175. 481
- Triccus**
auricularis Burm. . . II. 51. 181
cinereus Cab. & Heine II. 50. 175
crinitus Burm. . . II. 51. 179
gularis Burm. . . II. 51. Anm. 1
Illigeri Cab. & Heine II. 49. Anm. 2
- Triccus**
maculatus Cab. & Heine II. 50. Anm. 1
melanocephalus Burm. . II. 50. 175
nidipendulus Burm. . . II. 50. 178
nigriceps Cab. & Heine II. 49. Anm. 2
orbitatus Burm. . . II. 51. Anm. 1
poliocephalus Burm. . . II. 50. 177
Sclateri Cab. & Heine . II. 50. 176
- Trichas**
aequinoctialis Gray . . I. 16. 118
bivittatus Lafr. . . I. 17. 122
gularis Cab. . . I. 114. 611
leucoblephara Lafr. . . I. 17. 119
marylandica Bp. . . I. 16. 116
nigrocristatus Lafr. . . I. 17. 121
personatus Sws. . . I. 16. 116
superciliosus Sws. . . I. 17. 119
velata Sws. . . I. 16. 117
- Trichometopus**
brevirostris Cab. . . I. 112. 603
hottentottus Cab. . . I. 112. 602
- Trichophorus**
brachypodioides Jard. & Selby I. 113. 605
caniceps Lafr. . . I. 114. 611
crispiceps Blyth. . . I. 109. 588
gularis Temm. . . I. 114. 611
- Trichothraupis**
albicollis Cab. . . I. 23. Anm. 1
quadricolor Cab. . . I. 23. 154
- Tricophorus**
lunatus J. E. Gray . . II. 102. 313
- Triptorrhinus**
orthonyx Cab. . . II. 20. 77
paradoxus Cab. . . II. 20. 76
- Trochalopteron**
rufigulare Gray . . . I. 86. 481
- Trochilus**
Addae Bourc. . . III. 66. Anm. 1
Adela Orb. & Lafr. III. 15. Anm. 2
aeneicaudus Gould . . III. 68. 151
affinis Natt. . . III. 10. 14
Aglaiæ Bourc. . . III. 38. Anm. 1
albicollis Vieill. . . III. 32. 66
albiventris Jard. . . III. 33. 67
albus Gm. . . III. 19. 34
Alexandri Bourc. . . III. 57. 128
Alice Bourc. . . III. 50. Anm. 1
Allardi Jard. . . III. 68. 150
amabilis Gould . . . III. 40. 85
amazilia Tsch. . . III. 35. 72
amazilicula Sauc. . III. 35. 73 & 36. Anm. 1
amethysticollis Tsch. . III. 75. 170
amethystinus Gm. . . III. 58. 129
amethystoides Jard. . III. 58. 129
anaïs Jard. . . III. 26. 54 & 27. 56
 — Tsch. . . III. 26. 53

Trochilus

- Anna* Jard. III. 55. 123
anthophilus Bourc. III. 9. 10
apicalis Licht. III. 11. 16
aquila Bourc. III. 3. Anm.
arsinoides Sauc. III. 36. 74
ater Wied III. 30. 62
atratus Licht. III. 30. 62
atricapillus Vieill. III. 19. 34
atrigaster Shaw III. 18. 31
Audeberti Wied III. 46. Anm.
Audeneti Jard. III. 63. 140
auratus Gm. III. 17. 30
aureigaster Lodd. III. 80. 181
auriceps Gould III. 48. Anm.
auriculatus Licht. III. 28. 60
auritus Gm. III. 28. 59
— Vieill. III. 17. 30
avocetta Jard. III. 77. 174
azureus Licht. III. 44. 95
Bancrofti Lath. III. 17. 30
Barroti Bourc. III. 28. Anm.
beryllinus Licht. III. 36. 76
bicolor Cab. III. 34. 71
— Gm. III. 46. 102
— Vieill. III. 24. 50
bilobus Licht. III. 64. 141
bilophus Temm. III. 64. 141
Bourcier Less. III. 10. 15
brachyrhynchus Fras. III. 70. 156
brasiliensis Cab. III. 10. 14
— Lath. III. 4. 2
— Temm. III. 7. 7
brevicauda Spix III. 58. 129
bromicolor Less. III. 20. 35
Buffonii Less. III. 20. 36
caeruleogaster Gould III. 20. 37
caeruleocularis Gould III. 40. 87
caeruleus Vieill. III. 46. Anm.
caligatus Gould III. 39. 82
campestris Wied III. 58. 129
campylopterus Gm. III. 12. 18
campylostylus Licht. III. 14. 23
candidus Bourc. & Delattr. III. 33. Anm.
carbunculus Gm. III. 21. 39
Cassini Bp. III. 57. 128
Castelnaudii Bourc. III. 69. Anm.
— Gray III. 69. Anm.
caumatanotus Gray III. 70. Anm. 1
Ceciliae Less. III. 16. 27
cephalus Bourc. & Muls. III. 9. 11
chalcotis Licht. III. 26. 52
chalybeus Vieill. III. 63. 140
Chimborazo Bourc. III. 15. Anm. 2
chionogaster Tsch. III. 31. 65
chionurus Gould III. 32. Anm.
chloroleucurus Saucerotte III. 5. 3

Trochilus

- chrysobronchus* Shaw III. 5. 3
chrysogaster Bourc. III. 47. 104
— Licht. III. 80. 181
chrysurus Cuv. III. 52. 115
cineurus Gm. III. 12. 18
cirrochloris Vieill. III. 14. 23
Clarissae Rehb. III. 75. 169
coeligena Jard. III. 78. 177
collaris Lath. III. 56. 126
colubris Lin. III. 57. 127
Condaminei Bourc. III. 3. Anm.
Conradi Bourc. III. 80. Anm.
Constanti Delattr. III. 54. 120
Conversi Bourc. & Muls. III. 65. 143
Cora Jard. III. 59. 130
corallirostris Bourc. & Muls. III. 35. Anm.
cornutus Wied III. 64. 141
coruscus Fras. III. 67. 149
— Licht. III. 55. 122
cristatus Lin. III. 61. 136
cristatellus Lath. III. 61. Anm. 1
crypturus Licht. III. 50. Anm.
cuculliger Licht. III. 45. 98
cupreicaudus Gould III. 69. 153
cupreiventris Fras. III. 73. 164
cupripennis Bourc. & Muls. III. 69. 155
curvipennis Licht. III. 11. 17
Cuvieri Delattr. & Bourc. III. 14. 22
cyaneus Lath. III. 17. 30
— Vieill. III. 44. 95
cyanicollis Gould III. 45. Anm.
cyanifrons Bourc. III. 39. 83
cyanogenys Wied III. 46. 101
cyanomelas Gm. III. 17. 30
— Licht. III. 40. 87
cyanopterus Gould III. 13. Anm.
cyanopogon Jard. III. 55. 122
cyanopterus Lodd. III. 80. 182
cyanotus Bourc. III. 26. 55
dasypus Licht. III. 73. 163
Davidianus Less. III. 7. Anm.
decorus Licht. III. 62. 138
De Filippii Bourc. III. 10. Anm.
Delalandi Vieill. III. 61. 137
derbianus Fras. III. 77. 175
Devillei Bourc. III. 37. 76
dilophus Vieill. III. 64. 141
Dohrni Bourc. III. 4. Anm.
dominicus Licht. III. 4. 2
Doubledayi Bourc. III. 44. 96
Dubusi Bourc. III. 36. 75
Duponti Jard. III. 59. Anm.
Edward Delattr. & Bourc. III. 37. Anm.
elatus Lin. III. 21. 39

Trochilus

- elegans* Vieill. III. 25. 51
Eliciae Bourc. & Muls. III. 42. 92
enicurus Vieill. III. 59. 131
ensipennis Sws. III. 12. 19
erythronotus Jard. III. 37. 78
Estella Orb. & Lafr. III. 16. 27
euanthes Licht. III. 70. 156
eurynome Less. III. 9. 12
eurypterus Lodd. III. 76. Anm.
excisus Licht. III. 23. 45
exilis Gm. III. 61. Anm. 1
falcatus Sws. III. 13. 21
fallax Bourc. III. 6. 5
Famayi Bourc. & Delattr. III. 23. 44
fernandensis King III. 76. 173
fasciatus Shaw III. 19. 34
ferrugineus Wied III. 4. 2
festivus Licht. III. 63. 140
filicaudus Licht. III. 60. 134
fimbriatus Gm. III. 29. 61
flabelliferus Gould III. 29. Anm.
flammifrons Lyell III. 76. 172
flavescens Lodd. III. 74. 166
flavicaudatus Fras. III. 51. 113
Floresi Bourc. III. 19. 35
forcipatus Lath. III. 14. 24
forficatus Gould III. 76. 172
Franciae Bourc. & Muls. III. 41. 90
frontalis Lath. III. 23. 43
fulgens Sws. III. 20. 38
fulgidus Licht. III. 30. 63
fulvifrons Lath. III. 44. 94
fulviventris Gould III. 6. 5
furcatus Burm. III. 24. 48
— Gm. III. 24. 47
fuscaudatus Fras. III. 37. 76
fuscus Vieill. III. 29. 62
galeritus Molina III. 76. 172
Gayi Bourc. & Muls. III. 51. 114
Geoffroyi Bourc. & Muls. III. 28. 58
Georginae Bourc. III. 76. Anm.
gigas Vieill. III. 81. 183
glaucoptis Gm. III. 23. 43
Goudoti Bourc. III. 40. Anm.
Gouldii Lodd. III. 70. 157
grammineus Gm. III. 18. 33
granatinus Lath. III. 17. 30
Grayi Bourc. & Delattr. III. 43. 93
Guerini Gould III. 67. 148
guianensis Gm. III. 21. 39
Guimeti Bourc. & Muls. III. 45. 97
gularis Lath. III. 18. 33
Guy Less. III. 11. 16
Haerberlini Licht. III. 48. Anm.
hemileucurus Licht. III. 13. 20
hirsutus Gm. III. 4. 2
holosericeus Lin. III. 17. 31

Trochilus

- Humboldtii* Bourc. & Muls. III. 42.
— Anm.
hypoleucus Gould III. 31. 65
— Licht. III. 42. 90
hypophaeus Shaw III. 21. 39
icterocephalus Nutt. III. 55. 123
insectivorus Tsch. III. 79. 178
intermedius Less. III. 8. 9
iodurus Sauc. III. 39. 84
Jamersoni Bourc. III. 22. Anm.
janthinotus Natt. III. 26. 52
Jardini Bourc. III. 74. Anm.
Johannae Bourc. III. 77. Anm. 1
Josephinae Gray III. 42. Anm.
jugularis Lin. III. 17. 30
Labrador Bourc. III. 59. 132
Laetitiae Bourc. & Muls. III. 64.
— Anm.
Lafresnayi Boiss. III. 51. 113
lamprocephalus Licht. III. 56. 123
lamprus Natt. III. 47. 103
Langsdorffii Vieill. III. 65. 144
largipennis Bodd. III. 12. 18
lasiopygus Licht. III. 75. 168
latipennis Jard. III. 12. 19
— Lath. III. 12. 18
latirostris Wied III. 44. 94
lazulinus Licht. III. 43. Anm. 2
lazulus Less. III. 19. 34
— Licht. III. 44. 96
— Vieill. III. 13. 21
Leadbeateri Bourc. III. 22. 42
lepidus Licht. III. 59. Anm.
leucocrotaphus Shaw III. 45. 98
— Vieill. III. 28. 59
leucogaster Gm. III. 34. 69
— Tsch. III. 31. 65
leucophrys Licht. III. 8. 9
leucotis Vieill. III. 45. 98
Lichtensteinii Sauc. III. 74. 166
ligonicaudus Gould III. 66. 145
Lindenii Gould III. 67. Anm.
Loddigesi Gould III. 61. Anm. 2
longicaudus Gm. III. 65. 145
longirostris Delattr. III. 9. 11
— Natt. III. 54. 118
— Vieill. III. 54. 119
Longuemareus Less. III. 7. Anm.
lucidus Licht. III. 15. 25
lucifer Jard. III. 55. 122
Ludoviciae Bourc. & Muls. III. 77. 179
lunachellus Bourc. II. 46. 100
Lutetiae Bourc. & Delattr. III. 79.
— Anm. 2
maculatus Gm. III. 18. 33
— Vieill. III. 33. 68
macrourus Gm. III. 14. 24

Trochilus

- magnificus* Vieill. . . . III. 62. 138
malaris Licht. . . . III. 9. 13
mango Lin. . . . III. 19. 34
Mariae Bourc. . . . III. 49. Anm. 2
marmoratus Vieill. . . . III. 18. 33
Matthewsi Lodd. . . . III. 74. Anm.
Mazeppa Less. . . . III. 4. 2
melanogaster Licht. . . . III. 21. 38
melanogenys Fras. . . . III. 72. 161
melanotis Licht. . . . III. 9. 12
melanotus Sws. . . . III. 45. 98
mellivorus Lin. . . . III. 29. 61
— *varius* Vieill. III. 29. 61
mellisugus Burm. . . . III. 34. 69
— Lin. . . . III. 34. 71
mesoleucus Temm. . . . III. 35. 118
Milleri Lodd. . . . III. 33. Anm.
modestus Licht. . . . III. 48. Anm.
montanus Jard. . . . III. 56. 124
moschitus Lin. . . . III. 21. 39
mystacinus Vieill. . . . III. 54. 118
naevius Dumont III. 3. 1
niger Sws. III. 30. 62
nigricollis Vieill. . . . III. 19. 34
nigrofasciatus Gould . . . III. 23. 46
nitidissimus Licht. . . . III. 47. 102
nitidus Lath. III. 19. 34
niveorenter Gould . . . III. 37. 77
Norrisi Bourc. . . . III. 36. Anm.
nuna Jard. III. 53. 117
obscurus Gm. III. 31. 64
opacus Licht. III. 69. 153
opisthocornis Licht. III. 62. Anm.
orthurus Jard. III. 58. 129
Oseryi Bourc. & Muls. III. 10. Anm.
Otero Tsch. III. 22. Anm.
paradiseus Lin. III. 16. 29
parvirostris Fras. . . . III. 67. 148
pectoralis Lath. III. 18. 33
pegasus Lin. III. 21. 39
pella Lin. III. 16. 29
petasophorus Wied . . . III. 25. 52
phaeopygus Licht. . . . III. 49. 108
phaëthon Bourc. . . . III. 48. Anm.
Philippii Bourc. . . . III. 10. Anm.
Pickincha Bourc. & Muls. III. 15. 26
pileatus Lath. III. 61. 136
platurus Lath. III. 65. 145
platycercus Sws. III. 56. 124
polytmus Gm. III. 50. 112
Popelairi Dubus III. 64. 142
porphyrogaster Licht. III. 80. 180
porphyurus Shaw III. 19. 35
prasinus Jard. III. 49. 107
— Licht. III. 6. 4
Pretrei Delattr. III. 10. 14
Prunelli Bourc. & Muls. III. 79. 179

Trochilus

- puber* Siebold III. 48. 104
pumiceus Gm. III. 61. 136
punctatus Vieill. . . . III. 19. 34
punctulatus Gm. III. 19. 34
pygmaeus Cab. III. 7. Anm.
— Spix III. 6. 6
pyra Gould III. 16. Anm.
quadricolor Vieill. III. 19. 34 & 41. 88
radiosus Temm. III. 52. 115
recurvirostris Sws. . . . III. 76. 174
Ricordii Gerv. III. 25. Anm.
Riefferi Bourc. III. 36. 74
Rivoli Jard. III. 20. 38
Rosae Bourc. & Muls. III. 60. 135
ruber Lin. III. 56. 126
rubineus Gm. III. 30. 64
— *major* Vieill. III. 31. 64
Ruckeri Bourc. III. 4. Anm.
ruficaudatus Vieill. . . . III. 31. 64
rufigaster Less. III. 7. 7
— Vieill. III. 7. Anm.
rufocaligatus Gould III. 66. Anm.
rufus Gm. III. 56. 126
Sabinae Bourc. & Muls. III. 72. 161
sapphirinus Gm. III. 44. 94
— Wied III. 43. Anm. 2
Saucerottii Bourc. & Delattr. III. 38
Anm.
Saulae Bourc. III. 51. 114
scutatus Natt. III. 45. 99
sephanooides Jard. . . . III. 76. 172
serrirostris Vieill. . . . III. 25. 52
smaragdo-sapphirinus Shaw III. 47.
102
Sophiae Bourc. III. 38. Anm.
sparganurus Shaw III. 52. 115
splendidus Vieill. III. 47. 102
squalidus Natt. III. 8. 9
squamosus Licht. III. 4. 1
stellatus Gosse III. 51. 112
Stokesii King III. 75. 171
succicus Götz III. 57. 128
superbus Shaw III. 54. 119
— Vieill. III. 45. 99
superciliosus Less. III. 4. 2
— Lin. III. 10. 14
— Vieill. III. 9. 13
Swainsoni Jard. III. 25. 51
— Less. III. 59. 131
tephrocephalus Vieill. . . . III. 37. 67
thalassinus Jard. III. 26. 54 & 27. 56
thaumantias Lin. III. 5. 3
Theresiae Da Silva III. 5. 4
Tourdeaui Bourc. III. 60. 135
Turneri Bourc. III. 31. 65
tyrianthinus Lodd. III. 68. 150
Underwoodii Jard. III. 66. 146

Trochilus

- uropygialis* Fras. . . III. 73. 165
ventilabrum Lath. . . III. 66. 146
venustissimus Gm. . . III. 17. 30
venustus Licht. . . III. 45. 99
Verreauxi Bourc. . . III. 63. Anm.
versicolor Licht. . . III. 34. 70
 — Vieill. . . III. 62. 137
verticalis Licht. . . III. 41. 88
verticeps Gould . . . III. 23. 44
vesper Jard. . . III. 55. Anm.
Victoriae Bourc. . . III. 52. 116
violaceus Gm. . . III. 17. 30
violacauda Bodd. . . III. 19. 34
violifer Gould . . . III. 80. Anm.
violifrons Gould . . III. 78. Anm. 1
virescens Dumont . . . III. 5. 3
 — Wied . . . III. 5. 4
viridicaudus Sauc. . . III. 6. 4
viridigaster Bourc. . . III. 38. 79
viridipectus Sauc. . . III. 33. 68
viridis Vieill. . . III. 5. 3
viridissimus Jard. . . III. 33. 68
 — Vieill. . . III. 5. 4
vulgaris Wied . . . III. 32. 66
Wagleri Jard. . . III. 24. 50
Williami Bourc. & Delattr. III. 68.
 Anm.
Wilsoni Bourc. & Delattr. III. 77.
 Anm. 2
Yarوقي Bourc. . . III. 11. Anm.

Trochocercus

- cyanomelas* Cab. . . I. 58. 345

Trogodytes

- americanus* Aud. . . I. 78. 443
arada Orb. & Lafr. . I. 79. Anm. 1
Bewicki Aud. . . I. 78. Anm. 2
brevirostris Natt. . . I. 77. Anm. 3
europaeus Cuv. . . I. 77. 442
interscapularis Licht. I. 78. Anm. 1
ludovicianus Licht. . . I. 78. 444
mexicanus Gray . . . I. 79. 448
musculus Licht. . . I. 78. 445
paradoxus Kittl. . . II. 20. 76
parvulus Koch . . . I. 77. 442
platensis Less. . . I. 78. 445
rectirostris Sws. . . II. 11. 36
regulus Meyer . . . I. 77. 442
stellaris Licht. . . I. 77. Anm. 3
striolatus Gray . . . I. 78. 447

Tropidorhynchus

- corniculatus* Vig. & Horsf. I. 121. 650
cyanotis Vig. & Horsf. . I. 121. 649

Trupialis

- badius* Merr. . . I. 193. Anm.
palustris Merr. . . I. 190. 918
ruficeps Merr. . . I. 189. 916

Tryphaena

- amethystina* Gould . . III. 58. 129
Duponti Gould . . III. 59. Anm.

Turaeus

- albocristatus* Strickl. III. 98. 222
giganteus Gray . . . III. 99. 226
leucotis Rüpp. . . . III. 99. 224
persa Bp. III. 98. 223
porphyreolophus Gray III. 99. 225
purpureus Gray . . . III. 98. 223

Turdampelis

- lanioides* Less. . . II. 101. 312

Turdus

- aeneus* Gm. I. 200. 948
aethiopicus Gm. . . . I. 69. 399
aethiops Licht. . . . I. 8. Anm. 1
albicollis Spix I. 5. Anm. 1
 — Vieill. I. 4. Anm. 1 & 5. 33
albiventris Spix I. 4. 28
amaurochalinus Cab. . . I. 5. 34
amaurotis Temm. . . I. 113. Anm. 3
amoenus Horsf. I. 9. 59
ampelinus Ill. II. 101. 310
analisis Horsf. I. 109. 586
aquaticus Wils. I. 16. 114
arada Lath. I. 79. 449
ardesiacus Vieill. . . I. 82. Anm. 1
Arsinoë Licht. I. 107. 580
arundinaceus Lin. . . . I. 37. 244
assimilis Cab. I. 4. 32
atricapillus Lin. I. 81. 457
atroglaris Natt. I. 3. 17
auratus Gm. I. 199. 946
aurigaster Vieill. . . . I. 108. 584
aurocapillus Lath. . . . I. 15. 113
azureus Temm. I. 54. 329
badius Licht. II. 23. 91
Bechsteinii Naum. . . . I. 3. 17
bicolor Gm. I. 198. 941
brachypterus Lath. . . . I. 42. 269
brasiliensis Gm. I. 81. 457
brevicaudus Bodd. . . . II. 5. 10
 — Vieill. II. 7. 18
Cabanisi Bp. I. 3. 24
cafer Lin. I. 108. 582
camtschatcensis Gm. . . . I. 1. 4
candidus Licht. I. 206. 971
cantans Gm. I. 79. 449
cantor Gm. I. 200. 951
carbonarius Ill. I. 5. 35
cardis Temm. I. 3. 21
capensis Lin. I. 107. 578
chalybeus Horsf. I. 201. 952
chochi Vieill. I. 3. 25
chrysogaster Gm. I. 198. 942
chrysorrhoeus Lath. . . I. 108. 584
cinnamomeiventris Lafr. . I. 8. 53
cinnamomeus Gm. . . . II. 10. 31

Turdus

- cirrhatu*s Gm. II. 16. 59
*citrinu*s Lath. I. 6. 40
*clamosu*s Steph. I. 112. 605
colma Gm. II. 7. 20
*columbinu*s Gm. I. 201. Anm. 1
coraya Gm. I. 79. Anm. 3
*coronatu*s Vieill. I. 15. 113
*crotopezu*s Ill. I. 4. Anm. 4
*cyaneu*s Horsf. I. 7. 46
— Lath. I. 121. 649
*cyanuru*s Gm. II. 3. 2
*cyanu*s Lin. I. 7. 51
dauma Lath. I. 6. 42
dispar Horsf. I. 110. 590
*dominicanu*s Gm. I. 204. 964
*dubi*us Lath. I. 56. 340
erythrogaster Hempr. & Ehrenb. I. 198. 942
— Vig. I. 7. 48
erythropterus Gm. I. 41. 262
*falclandicu*s Quoy & Gaim. I. 3. 26
*felivo*x Vieill. I. 82. 461
*ferrugineu*s Wied. I. 4. 29
*figulu*s Ill. II. 23. 90
*flavip*es Vieill. I. 5. 35
flavirostris Horsf. I. 7. 45
*flav*us Gm. I. 209. 983
*frivol*us Lath. I. 83. 467
*fumigatu*s Licht. I. 4. 29
*ginginianu*s Lath. I. 206. Anm.
Grayi Bp. I. 4. 30
*griseu*s Bodd. II. 12. 41
— Bp. I. 205. 969
*gryllivoru*s Barrow. I. 198. 941
gularis Horsf. I. 114. 611
*guttur*alis Lath. I. 65. 380
*haemorrhou*s Horsf. I. 108. 584
*harmonicu*s Lath. I. 66. 384
*helvolu*s Licht. I. 4. 30
*hudsonicu*s Gm. I. 195. 931
*humil*is Ill. I. 4. 29
*hypopyrrhu*s Hartl. I. 3. 20
*iliacu*s Lin. I. 2. 14
*junc*o Pall. I. 37. 244
*labradoriu*s Gm. I. 195. 931
Leschenaultii Vieill. I. 12. 86
leucogaster Gm. I. 198. 940
*leucogeny*s Licht. I. 53. Anm. 1
*leucomela*s Vieill. I. 4. Anm. 3
leucopterus Vieill. II. 10. 32
*leucuru*s Gm. I. 9. 64
Lervillantii Temm. I. 107. 581
*livid*us Licht. I. 82. 462
— Wils. I. 82. 461
*ludovicianu*s Aud. I. 16. Anm. 1
lunularis Steph. I. 65. 380
*lunulatu*s Lath. I. 6. 43

Turdus

- macrouru*s Gm. I. 9. 60
— *fasciatus* Bodd. II. 4. 4
*magellanicu*s Vig. I. 3. 26
*malabaricu*s Gm. I. 204. 966
malaccensis Scop. II. 4. 3
maxillaris Lath. I. 212. 994
Maximiliani Licht. I. 102. 312
*melanocephalu*s Vahl. I. 204. 965
*melanop*s Lath. I. 118. 635
*melanoti*s Temm. I. 82. 460
*mellinu*s Lath. I. 211. 992
*melodu*s Wils. I. 5. 36
melpomene Cab. I. 5. 39
merula Lin. I. 3. 19
*migratoriu*s Lin. I. 4. 27
mindanensis Gm. I. 9. 59
monacha Gm. I. 210. 988
morio Lin. I. 201. 954
motacilla Vieill. I. 16. Anm. 1
muscicola Lath. I. 56. 340
*musicu*s Lin. I. 2. 11
*mustelinu*s Gm. I. 5. 36
Naumanni Natt. I. 3. 16
nigricans Vieill. I. 107. 581
*nigricapillu*s Vieill. I. 88. 492
nitens Lin. I. 198. 943
noveboracensis Gm. I. 195. 931
*obscuru*s Smith. I. 3. 24
— Temm. I. 107. 579
*ochrocephalu*s Gm. I. 109. 588
*olivaceu*s Lin. I. 3. 23
orientalis Gm. I. 60. 355
*orpheu*s Spix. I. 82. 462
pagodarum Gm. I. 204. 965
Pallasi Cab. I. 5. 38
pallens Pall. I. 2. 15
*pallidu*s Gm. I. 2. 15
panayensis Scop. I. 200. 951
pectoralis Lath. II. 9. 27
*phaeopygu*s Cab. I. 4. 31
*phoenicopteru*s Temm. I. 61. Anm. 2
*phoenicuru*s Gm. I. 9. 58
pilaris Liu. I. 2. 13
*plumbeu*s Lin. I. 82. Anm. 1
*prasinu*s Lath. I. 65. 379
pratensis Vieill. I. 81. 457
psidu Temm. I. 109. 586
*punctatu*s Lath. I. 85. 479
reclamator Vieill. I. 8. 55
rex Gm. II. 6. Anm. 1
*roseu*s Lin. I. 203. 963
*rubiginosu*s Meyer. I. 39. 256
rubripes Temm. I. 82. Anm. 1
rufifrons Gm. I. 10. 34
rufigula Bodd. II. 9. 27
rufiventris Licht. I. 3. 25
*rufu*s Bodd. II. 10. 34

Turdus

<i>rufus</i> Lin.	I. 82.459
<i>rupestris</i> Vieill.	I. 7.50
<i>rupicola</i> Licht.	I. 7.50
<i>saturninus</i> Licht.	I. 83.465
<i>saxatilis</i> Lin.	I. 7.49
<i>scapularis</i> Raffl.	I. 76.437
<i>scolopaceus</i> Licht.	I. 80.452
<i>seleucis</i> Gm.	I. 203.963
<i>Seyffertitzi</i> Brehm	I. 2.15
<i>simensis</i> Gray	I. 3.22
<i>solitarius</i> Gm.	I. 7.51
— Wils.	I. 5.38
<i>sordidus</i> Lath.	I. 208.979
<i>splendens</i> Shaw	I. 199.943
<i>splendidus</i> Vieill.	I. 199.947 & Anm.2
<i>squamatus</i> Vieill.	I. 119.641
<i>strigatus</i> Horsf.	I. 201.952
<i>suratensis</i> Gm.	I. 203.963
<i>Swainsonii</i> Cab.	I. 5.37
<i>tenebrosus</i> Lath.	I. 208.979
<i>thenca</i> Molina	I. 83.466
<i>thilius</i> Molina	I. 188.914
<i>tinniens</i> Gm.	II. 6. Anm.1
<i>torquatus</i> Lin.	I. 3.18
<i>trichas</i> Lin.	I. 16.116
<i>trioestegus</i> Sparm.	II. 4.6
<i>tristis</i> Cab.	I. 4. Anm.3
<i>variegatus</i> Gm.	I. 80.452
<i>varius</i> Blyth	I. 6.42
— Horsf.	I. 6.44 & Anm.3
— Pall.	I. 6. Anm.1
— Vig. & Horsf.	I. 6.43
<i>viridis</i> Horsf.	I. 115.616
<i>vociferans</i> Sws.	I. 8.55
<i>viscivorus</i> Lin.	I. 2.12
<i>vulpinus</i> Hartl.	II. 23.92
<i>Whitei</i> Hodgs.	I. 6.42
<i>Wilsoni</i> Cab.	I. 5. Anm.3
<i>zeylonus</i> Lin.	I. 70.404

Turnagra

<i>striata</i> Gray	I. 86.485
---------------------	-----------

Tyranniscus

<i>flavifrons</i> Cab. & Heine	II. 58. Anm.1
<i>nigricapillus</i> Cab. & Heine	II. 57.198

Tyrannula

<i>acadica</i> Bp.	II. 70. Anm.
<i>albiceps</i> Hartl.	II. 59.201
<i>albicollis</i> Hartl.	II. 60.205
<i>albiceps</i> Hartl.	II. 60.202
<i>ardesiaca</i> Lafr.	II. 71. Anm.1
<i>audax</i> Hartl.	II. 74.240
<i>auriceps</i> Gould	II. 70.231
<i>barbata</i> Hartl.	II. 67.224
<i>cayennensis</i> Bp.	II. 61.207
— Sws.	II. 62.210
<i>chrysoceps</i> Hartl.	II. 70.231
<i>cineracea</i> Lafr.	II. 71. Anm.1

Tyrannula

<i>cinerascens</i> Lawr.	II. 74.245
<i>cinerea</i> Bp.	II. 71.235
<i>cinnamomea</i> ScL.	II. 66.223
<i>Cooperi</i> Hartl.	II. 72.239
<i>coronata</i> Bp.	II. 67.226
— Hartl.	II. 67.225
— Sws.	II. 68.227
<i>crinita</i> Hartl.	II. 74.244
<i>curtipes</i> Sws.	II. 71.235 & 75. Anm.3
<i>ferox</i> Hartl.	II. 73.241
<i>ferruginea</i> Sws.	II. 70.232
<i>flaviventris</i> Hartl.	II. 56.194
<i>fumigata</i> Boiss.	II. 48. Anm.1
<i>fusca</i> Bp.	II. 69.230
<i>fuscata</i> Hartl.	II. 69.231
<i>Gossii</i> Bp.	II. 73. Anm.2
<i>megacephala</i> Sws.	II. 56. Anm.2
<i>mexicana</i> Kaup	II. 74.245
<i>modesta</i> Sws.	II. 56.193
<i>nigricans</i> Sws.	II. 68.228
<i>nunciola</i> Bp.	II. 69.230
<i>pallida</i> Sws.	II. 68.229
<i>pusilla</i> Sws.	II. 70.233
<i>pyrrhoptera</i> Bp.	II. 66.223
<i>rufipectus</i> Lafr.	II. 48. Anm.1
<i>saya</i> Sws. & Rich.	II. 68.229
<i>Sayii</i> Sws.	II. 69.229
<i>setophagoides</i> Bp.	II. 48. Anm.1
<i>sibilans</i> Hartl.	II. 75.249
<i>similis</i> Hartl.	II. 61.206
<i>sulphureipygia</i> ScL.	III. 67. Anm.1
<i>superciliosa</i> Bp.	II. 21.206
— Sws.	II. 62. Anm.
<i>stolida</i> Kaup	II. 73.243
<i>Traili</i> Bp.	II. 70.233
<i>Tschudii</i> Hartl.	II. 76.250
<i>violotii</i> Hartl.	II. 66.223
<i>virens</i> Bp.	II. 71.236

Tyrannulus

<i>albocristatus</i> Vig.	II. 54. Anm.2
<i>chrysops</i> ScL.	II. 58. Anm.1
<i>elatus</i> Vieill.	II. 58.199
<i>nigricapillus</i> Lafr.	II. 57.198
<i>obsoletus</i> Temm.	II. 58. Anm.3
<i>ventralis</i> Temm.	II. 52.185
<i>virescens</i> Temm.	II. 57.196

Tyrannus

<i>albicollis</i> Vieill.	II. 60.205
<i>albugularis</i> Burm.	II. 77.251
<i>ambulans</i> Sws.	II. 45.165
<i>atricapillus</i> Vieill.	II. 16.59
<i>audax</i> ScL.	II. 75.248
— Sws.	II. 74.246
— Vieill.	II. 74.247
<i>bellicosus</i> Vieill.	II. 64.216 & 65.221
<i>bellulus</i> Vieill.	II. 42.156

Tyrannus

- Boissoneau* Bp. . . II. 48. Anm. 1
borealis Sws. & Rich. II. 72. 239 &
 176
caesius Less. . . II. 14. 50
calcaratus Sws. . II. 100. Anm. 2
canadensis Vieill. . II. 16. 59
carnivorus Vieill. . II. 64. 217
carolinensis Temm. . II. 79. 258
Cassinii Lawr. . . II. 78. 254
caudifasciatus Orb. . II. 80. 259
cayennensis Temm. . II. 61. 207
cinereus Sws. . . II. 14. 46
 — Vieill. . . II. 44. 162
circumcinctus Sws. . II. 60. 205
Cooperi Bp. . . II. 72. 239
crassirostris Sws. . II. 80. Anm.
crinitus Gosse . . II. 73. Anm. 2
 — Sws. . . II. 73. 244
crudelis Sws. . . II. 77. 251
Cunninghamii Less. . II. 42. 156
dominicanus Vieill. . II. 44. 161
ferox Sws. . . II. 72. 240
 — Vieill. . . II. 73. 241
forficatus Temm. . II. 79. 257
fumigatus ScL. . . II. 48. Anm. 1
furcatus Wied . . II. 76. 251
griseus Vieill. . . II. 80. Anm.
intrepidus Vieill. . II. 79. 258
irritabilis Vieill. . II. 73. 244
irupero Vieill. . . II. 44. 159
leucotis Sws. . . II. 76. 250
longipennis Sws. . . II. 42. 155
ludovicianus Vieill. . II. 73. 244
magnaninus Vieill. . II. 63. 214
magnirostris Orb. . II. 80. 260
matutinus Orb. . . II. 80. Anm.
 — Vieill. II. 80. 260 & Anm.
melancholicus Cab. . II. 77. 252
 — Vieill. . II. 76. 251
mexicanus Steph. . II. 79. 257
monachus Hartl. . . II. 79. 257
nengeta Sws. . . II. 45. 162
nunciolus Steph. . . II. 78. 255
pepoaza Vieill. . . II. 44. 162
phoebe Orb. . . II. 73. 243
pipiri Vieill. . . II. 79. 258
pitangua Sws. . . II. 64. 217
polyglottus Cuv. . II. 45. 162
rixosus Vieill. . . II. 45. 165
rufescens Sws. . . II. 14. 49
 — Temm. . II. 88. Anm. 1
rufinus Cab. . . II. 76. 250
rufus Orb. & Lafr. . II. 14. 49
rusticus Gray . . II. 180. Anm. 2
Sagrae Gundl. . . II. 73. 243
savana Sws. . . II. 78. 255
 — Vieill. . . II. 78. 257

Tyrannus

- Sayii* Wied . . . II. 69. 229
solitarius Vieill. . . II. 74. 246
sulphuratus Orb. & Lafr. II. 63. 216
 — Sws. . . II. 62. 212
 — Vieill. . . II. 63. 214
thamophiloides Orb. . II. 14. 49
tiriri Temm. . . II. 80. Anm.
tuberculifer Orb. & Lafr. II. 72.
 Anm. 1
tyrannus Orb. . . II. 78. 255
verticalis Say . . II. 77. Anm. 4
vetulus Jard. & Selby II. 42. 155
violentus Vieill. . . II. 78. 255
vociferans Sws. . . II. 77. 254

U.

Uncirostrum

- Brelayi* Lafr. . . . I. 97. 536
cyaneum Lafr. . . . I. 98. 538
d'Orbigny Boiss. . . I. 97. 536
Lafresnayii Boiss. . I. 98. 538
sittaceum Lafr. . . . I. 97. 536

Upucerthia

- dumetoria* Geoffr. & Orb. II. 24. 94
vulgaris Orb. & Lafr. II. 25. Anm. 2
nigrofumosa Orb. & Lafr. II. 25.
 Anm. 1

Upupa

- africana* Licht. . . II. 128. 381
bifasciata Brehm . . II. 128. 378
capensis Sws. . . . II. 128. 381
ceylonensis Rehb. . II. 127. Anm.
cristatella Vieill. . . II. 128. 381
crocea Lin. II. 99. 306
epops Burgess . . . II. 128. 380
 — Lin. II. 127. 378
erythrorhyncha Lath. II. 130. 384
fusca Gm. I. 215. 1005
indica Hodgs. . . . II. 128. 378
 — Layard . . . II. 127. Anm.
 — Rehb. . . . II. 128. 380
maculigera Rehb. . . II. 128. 378
madagascariensis Bp. II. 127. Anm.
magna Gm. I. 215. 1005
major Brehm II. 128. 379
minor Jerd. II. 127. Anm.
 — Shaw II. 128. 381
 — Sykes II. 128. 380
marginata Peters . . II. 127. Anm.
nigripennis Gould . . II. 128. 380
papuensis Lath. . . . I. 215. 1005
promerops Lin. . . . I. 104. 566
purpurascens Burchell II. 129. 382
rubbola Storr. . . . II. 127. 378
senegalensis Blyth . II. 128. 380
 — Kelaart II. 127. Anm.
 — Sws. II. 127. Anm.

Upupa

- speciosa* Bodd. . . I. 215. 1005
striata Bodd. . . I. 215. 1005
superba Lath. . . I. 215. 1005
vulgaris Pall. . . II. 127. 370

Uppucerthia

- andecola* Orb. & Lafr. II. 24. Anm. 2
dumetorum Orb. & Lafr. II. 24. 94
montana Orb. & Lafr. II. 24. Anm. 2
rupestris Orb. & Lafr. II. 25. Anm. 1

Uraeginthus

- granatinus* Cab. . . I. 171. 842
phoenicothis Cab. . . I. 171. 841

Uranomitra

- cyanicollis* Rehb. . . III. 41. Anm.
cyancephala Rehb. . . III. 41. 89
Franciae Rehb. . . III. 41. 90
Lessoni Cab. & Heine III. 41. 89
quadricolor Rehb. . . III. 41. 88
sordida Cab. & Heine III. 41. Anm.
violiceps Cab. & Heine III. 41. Anm.

Urauges

- aeneus* Cab. . . I. 200. 948
australis Cab. . . I. 200. 949
purpuropterus Cab. . . I. 200. 950

Urica

- Leschenaulti* Bp. . . II. 135. 392
quinticolor Bp. . . II. 135. 392

Urocissa

- flavirostris* Cab. . . I. 87. 488
magnirostris Cab. . . I. 87. Anm. 2
occipitalis Cab. . . I. 87. Anm. 1
sinensis Cab. . . I. 87. 487

Urocolius

- indicus* Bp. . . III. 97. 220
macrourus Bp. . . III. 97. 219

Urocolus

- semitorquatus* Cab. & Heine III. 87.
 Anm.

Urolampra

- aeneicauda* Cab. & Heine III. 68. 151
chlaropogon Cab. & Heine III. 68. 152
primolina Cab. & Heine III. 68. Anm.
smaragdinicollis Cab. & Heine III.
 68. Anm.
tyrianthina Cab. & Heine III. 68. 150
Williami Cab. & Heine III. 68. Anm.

Urolestes

- melanoleucus* Cab. . . I. 75. 431

Uroleuca

- cyanoleuca* Cab. . . I. 225. 1039

Uroloncha

- cantans* Cab. . . I. 173. 852
molucca Cab. . . I. 173. Anm. 1
punctularia Cab. . . I. 174. 853
striata Cab. . . I. 173. 851

V.

Vanga

- cinerea* Gould . . . I. 66. Anm. 3
cristata Griff. . . I. 218. 1015
destructor Temm. . . I. 66. 385
flaviventris Tick. . . I. 110. 589
nigrogularis Gould . . I. 87. 387
striata Quoy & Gaim. . . II. 19. 73

Vermivora

- cristata* Less. . . II. 52. Anm. 1
melanotis Less. . . II. 51. 181
nigrescens Bp. . . I. 20. 138

Vestiaria

- evi* Less. I. 99. 548

Vidua

- ardens* Gray I. 177. 866
chrysonota Sws. . . . I. 176. 864
erythrorhyncha Sws. . I. 175. 859
latecauda Gray . . . I. 177. 865
lenocinia Gray . . . I. 177. 866
macrocerca Gray . . . I. 176. 863
macroura Gray . . . I. 176. 864
panayensis Auct. . . I. 177. 866
paradisea Gray . . . I. 176. 860
phoenicoptera Sws. . . I. 176. 862
principalis Cuv. . . . I. 175. 859
rubritorques Sws. . . I. 177. 866
sphaenura Verr. . . . I. 176. 861

Vireo

- agilis* Hartl. I. 63. 368
musicus Vieill. . . . I. 63. 369
noeboracensis Bp. . . I. 63. 369
olivaceus Vieill. . . . I. 63. 367
solitarius Vieill. . . . I. 63. 370
versicolor Hartl. . . II. 89. Anm. 1

Vireosylvia

- olivacea* Bp. I. 63. 367

Volatinia

- jacarina* Cab. I. 147. 758

Volvocivora

- cana* Cab. I. 61. Anm. 1
fimbriata Cab. I. 61. 359
lugubris Cab. I. 61. 358
melaschistos Hodgs. . . I. 61. 358

W.

Wilsonia

- mitrata* Bp. I. 18. 128
pusilla Bp. I. 18. 129

X.

Xanthocephalus

- perspicillatus* Bp. . . I. 188. 913

- Xanthocitta**
cyanocapilla Cab. . . I. 223. 1034
luxuosa Cab. . . I. 224. 1035
peruviana Cab. . . I. 223. 1033
- Xanthodina**
flavigula Sandev. . . I. 157. 796
petronioides Cab. . . I. 157. 796
- Xanthomyza**
phrygia Gould . . . I. 119. 641
- Xanthornus**
Abeillei Less. . . I. 183. Anm. 2
aurantius Gray . . . I. 185. 898
auricapillus Cab. . . I. 184. 895
bonana Gray . . . I. 183. 892
caucasicus Pall. . . I. 130. 687
cayanensis Gray . . . I. 184. 897
chrysocarpus Vig. . . I. 188. 914
chrysocephalus Gray . . I. 184. 896
chrysopterus Hartl. I. 188. Anm. 1
— Vig. . . I. 186. 904
coronatus Jard. & Selby I. 186. 905
Gasqueti Quoy & Gaim. I. 190. 918
Lessoni Cab. . . . I. 184. 894
Linnaei Bp. . . . I. 185. 901
maximus Pall. . . . I. 187. 908
melanopterus Bp. . . I. 185. 902
spurius Cab. . . . I. 184. 893
tibialis Gray I. 185. 897
varius Gray I. 184. 893
virens Naturf. . . . I. 187. 909
- Xanthosomus**
flavus Cab. . . . I. 189. Anm. 1
frontalis Cab. . . . I. 189. 916
icterocephalus Cab. . . I. 189. 915
- Xanthoura**
guatimalensis Bp. . . I. 224. 1034
- Xenicopsis**
rufosuperciliata Cab. & Heine II. 32.
119
fusca Cab. & Heine . . II. 32. 120
- Xenogenys**
azurea Cab. . . . I. 54. 329
- Xenops**
anabatoides Temm. . . II. 32. 120
Canivetii Less. . . . II. 29. 109
cristatus Less. . . . II. 31. 114
fusus Lafr. II. 32. 120
genibarbis Hoffm. . . II. 33. 123
— Sws. II. 32. 121
gularis Valenc. . . . II. 31. 115
heterurus Cab. & Heine II. 33. 122
Hoffmanseggii Cuv. . . II. 33. 123
melanocephalus Less. . II. 29. 109
ruficollaris Less. . . . II. 30. 112
rufifrons Valenc. . . . II. 30. 111
rufosuperciliatus Lafr. II. 32. 119
- Xenops**
rutilans ScL. II. 33. 122
— Temm. II. 32. 121
rutilus Licht. II. 32. 121
striolatus Less. . . . II. 30. 112
- Xenurus**
tricolor Cab. & Heine II. 43. 158
- Xiphocolaptes**
albicollis ScL. II. 36. 132
emigrans ScL. II. 36. 133
procerus Cab. & Heine II. 36. 134
promeroporphynchus Cab. & Heine
II. 36. 135
- Xipholena**
atropurpurea Bp. . . II. 106. 328
pompadora Cab. . . II. 106. 327
purpurea Cab. . . . II. 106. 328
- Xiphorhynchus**
falcularius Lafr. . . . II. 39. 148
flavigaster Bp. . . . II. 37. 137
maculiventer Less. . . II. 37. 139
procurvus Lafr. . . . II. 39. 147
— Sws. II. 39. 148
trochilirostris Lafr. . II. 39. 148
— Wied II. 39. 147
Wiedi Behn II. 39. 147
- Xolmis**
nengeta Gray II. 45. 162
pyrope Gray II. 45. 163
velata Licht. II. 44. 160
- Y.**
- Yetapa**
psalura Less. II. 43. 157
- Yphantès**
solitaria Vieill. . . . I. 184. 893
- Yuhina**
gularis Hodgs. . . . I. 113. 607
occipitalis Hodgs. . . I. 113. Anm. 1
- Z.**
- Zanthomiza**
phrygia Sws. I. 119. 641
- Zenops**
affinis Sws. II. 32. 121
- Zetetes**
niger Cab. & Heine . . II. 87. 273
polychropterus Cab. & Heine II. 87.
274
surinamus Cab. & Heine II. 88. Anm. 1
- Ziphorhynchus**
flavigaster Sws. . . . II. 37. 137
leucogaster Sws. . . II. 37. Anm. 1

Zonaeginthus*nitidus* Cab. . . . I.171.840*oculeus* Cab. . . . I.171.Anm.1**Zonogastris***afra* Cab. . . . I.172.Anm.2*elegans* Cab. . . . I.172.845*melba* Cab. . . . I.172.Anm.2*phoenicoptera* Cab. I.172.Anm.2**Zonotrichia***albicollis* Sws. . . . I.132.692*iliaca* Gray I.131.691*matutina* Gray . . . I.132.693**Zonotrichia***monticola* Gray . . . I.134.700*savanna* Gray . . . I.131.690*socialis* Gray . . . I.133.699*subtorquata* Sws. . . I.132.693**Zosterops***chloronotus* Gould . . I.115.617*flavigula* Sws. . . . I.115.618*Gouldi* Bp. I.115.617*javanica* Hartl. . . . I.115.619*madagascariensis* Gray I.115.618

Druckfehler und Berichtigungen.

Pars II.

Seite.

- 78, Zeile 23 v. oben lies: Nr. 256 statt 257.
 149, Zeile 18 v. oben lies: Bp. statt Nob.
 161, Zeile 10 v. unten lies: *Krabbenliet* statt *Stummelliet*.

Pars III.

Seite.

- 6, Zeile 12—23 v. oben: Genus *Dolerisca* und Nr. 5 etc. ist gänzlich zu streichen,
D. fallax besitzt überhaupt die Sammlung noch gar nicht, und wurde
 diese Art nur irrthümlich als vorhanden aufgezählt.
 6, Zeile 11 v. oben lies: *Cayenne* — ♂, ♀ — 4 St. statt ♀ — 3 St.
 7, „ 9 v. unten ist hinter *atrimentalis* zu setzen: Lawrence.
 33, „ 11 v. oben lies: 2 ♂, ♀ — 3 St. statt ♂, ♀ — 2 St.
 41, „ 11 v. unten lies: 3 St. statt 2 St.
 54, „ 19 v. unten lies: 2 ♂ ad., ♂ juv., ♀ — 4 St. statt ♂ ad., ♂ juv., ♀ — 3 St.
 „ „ 1 v. unten: wir gaben Venezuela als Vaterland unseres *Helimaster Sclateri*
 gestützt auf mehrere sicher von dort gesandte Exemplare des berliner
 Museum's, wollen jedoch nicht verschweigen, dass unsere beiden Vögel,
 nach Warscewicz's eigener Angabe in Veragua gesammelt sein sollen.
 67, „ 1 v. oben lies: *Steganurus remiger* statt *remigera*.
 104, Spalte 2, Zeile 19 v. unten lies: *Boscis* statt *Borcis*.
 107, „ 2, „ 6 v. oben lies: *Culicivora* statt —.
 „ „ „ „ 7 v. oben lies: — statt *Culicivora*.
 112, „ 1, „ 20 v. unten ist zu streichen.
 „ „ „ „ 14 v. unten lies: *Malaconotus* statt *Melaconotus*.
 „ „ 2, „ 1 v. unten lies: *Mniotilta* statt *Miniotilta*.
 113, „ „ „ 25 v. unten lies: *Nyctornis* statt *Nyctyornis*.
 117, „ 1, „ 21 v. oben lies: *Schizorhis* statt *Schirorhis*.
 133, „ „ „ 3 v. oben lies: *icteronotus* statt *icterronotus*.
 154, „ „ „ 9 v. oben lies: Licht. statt Licht.

Schnellpressendruck bei J. Hörling's Wittwe in Halberstadt.

