

Marius, Johannes

Joan. Marii Castorologia explicans Castoris animalis naturam et usum  
medico-chemicum

Augusta Vindelicorum 1685

M.med. 325 h

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10286476-7



M. med.  
325 h









J. F.  
**CASTOROLOGIA**

*explicans*

**Castoris animalis naturam & usum  
medico-chemicum**

Antidhac

à

**JOANNE MARIO**

Bollensi & Physico Ulmano noscea Augu-  
stano celeberrimo labori insolito  
subiecta.

*jam vero*

Ejusdem Auctoris & aliorum Medicorum ob-  
servationibus luculentis ineditis, affectibus  
omissis, & propria experientia parili  
labore aucta

**JOANNE FRANCIS**

*S. Chrysost. in Matth.*

*Invidia semper sibi est inimica; nam qui invidet, sibi  
ignominiam facit; illi autem cui invidet, glo-  
riam patit.*

---

AUGUSTÆ VINDEL. M DC "XXV.


*Typis Koppmayerianis,  
Impensis Vidua Theophilii Ga-*

38

BIBLIOTHECA  
REGIA  
MONACENSIS.

Nigronus

*Vigilandum est de nocte, laborandum interdiu, volitandi Libri, nunquam studium, ne unum quidem diem intermittendum, si quid agere aut perfici vultis.*



*Inclita ac Libera S. R. I.*

REIPUBLICÆ ULMANAÆ  
DNNN. QUÆSTORIBUS.

*Generositate sanguinis, Magni-  
ficentia munorum, strenuitate animorum, gra-  
vitate consiliorum, prudentiarerum gerenda.  
rum, Amplitudine in Patriam meri-  
torum Eminentissimis*

DN. CHRISTOPHO-  
ROERHARDOSCHAD,  
à Mittelbiberach,

DN. SIGISMUNDO  
BALDINGER,  
Junior.

DN. DAVID WIK,

*Gratiosis DNNN. ac Patronis  
devote colendis.*

τρισάνει; εὐχή; καὶ εὐπρότεινος;



Nusquisque pro Iu-  
bitu, hic thura non  
habens modicum  
salis, iste malum, il-  
le hauustum aquæ, alii vesti-  
menta, cuncti cuncta ex be-  
nivolo affectu.

Vobis PATRONI  
MAXUMI, cattorem  
ego, non in unda, sed char-  
ta natum offero, dico, con-  
fecro, non mustelam scythi-  
cam, pellis præstantia ra-  
ram & caram, sed animal-  
culum rudioris formæ &  
mino-

minoris pretii , si displicet  
horrorem non miror , si  
placet favorem exoscular.

Quandoq; & fistula pa-  
storalis tempore canens an-  
te chelyn adridet; vestrum  
vultum , PATRONI O-  
PTUMI , cum castore no-  
stro opportune subire , &  
Gratiam Vestram omni-  
bus Bonis, imprimis civi-  
bus depraedicatisimam ex-  
orare ego contendeo, brevi-  
tati consuetæ studens; nec  
me in laudes Vestras dif-  
fundens, ne VOBIS blan-

ditias parare, & odiosi adul-  
tatoris magis, quam culto-  
ris personam sumere vi-  
dear.

Agite igitur, PATRO.  
NI OPTUMI MAXU-  
MI, hunc meum conatum  
dextre interpretemini, &  
opellam præsentem Vestri  
Nominis incluti splendore  
irradiatam, mole licet exi-  
guam, faventissime exci-  
pite.

Supremus beatæ peren-  
nitatis Arbitr VOS cum  
Familiis splendidis ad an-  
nos

nos ducat plurimos, & vi-  
ribus animi & corporis fo-  
spitet vigentes, ad civium  
salutem & incrementum,  
subditorum tutelam, &  
Reipublicæ tranquillita-  
tem florentes & incolu-  
mes.

*ILLUST' RIS VEST' RI*  
*NOMINIS*

*Ulma è Musæo*  
*d. 3. Septemb.*  
*An. 1685.*

*civis obsequiosissimus*

Johannes Francus.



## Lectori Erudito & Be- nivolo

*Jo. Francus Salutem.*



Uadraginta, & quod excur-  
rit, annos versabatur hic castor  
in periculo obliviousæ noctis,  
blattarumque corrosionis, &  
procul dubio adhuc hæsisset, nisi ego eum  
liberassem, & aeti restituisssem liberiori.

Prodit ergo hac, qua vides, facie in lu-  
cem, Lector benivole, deformis sc. visu, ob-  
inanum, l. ex Auctoris obstetricantis osci-  
tatione, l. morte improvisa, amotam.

Ut igitur scias, L. B. ex quo domicilio  
primum exierit, & ubi tam diu latuerit, pau-  
cis dicam verbis.

Joannes Marius ejus Auctor fuit, oriundus  
ex oppido Württembergico Boll, à Bal-  
neosalutari valde celebrato,

Ado-

Adolescens factus fidelissimum habuit Præceptorem D. D. Joannem Scultetum, qui principem locum inter omnes fere Medicos & Chirurgos tunc temporis tenuit, cuius Amanuensis erat, & ita diligentia sua & facilitate ingenii adeo profecit, ut summa cum laude Doctor creatus fuerit.

Primi post promotionem annis iterum Ulmæ Praxin medicam professus, & in collegiū Ulmense cō tempore florentissimum, post Augustanorum ascitus, ob mortem vero celeberrimorum nonnullorum virorum Ulmensi valedixit, & Augustam se contulit, ubi brevi post ~~āwæt~~ uxoratus quidem vitam cum morte mutavit.

In Praxi testibus adhuc multis civibus & M̄to ejusdem, felicissimus fuit, ast nihil, quod scio, edidit; Præsentes de castore paragraphi, antequam ego vitali hac aura cœpisse frui, nescio quo fato, quave fortuna, in manus Cl. Viri Joannis Maieri τὸ μακαρίτης, Præceptoris olim mei in humanioribus fidelissimi devenerunt, ex quibus proprie mei facti, quod alibi innui, hinc causa

non est, cur in præsenti recoquam hand  
crambein.

Hos igitur cura mea legendos Tibi, mi  
Lector, subjicio, una cum Exercitationibus  
non ad ostentationem, operisque prolon-  
gationem, multo minus sciolos docendos,  
quod munus plane mihi non vendico, quin  
potius me ipsis non placere hæc studuisse  
sciant: ast propositum meum est, ut prima-  
rio Medicis futuris aliquo modo inservirem,  
& secundario viros doctos commodo pu-  
blico natos, ad edendos, qui nunquam in  
lucem prodierunt, libros adhortarer.

Hæc cynosura, hic meus scopus, & qui-  
dem, mea sententia, non omnino conte-  
mpndus, quamvis non omnibus placuerit,  
qua felicitas nec in Jovem ipsum, teste He-  
siodo, cadit, nec eam desidero: certo tamen  
mihi persuasum habeo, à quibusdam cele-  
berrimis Viris meum hoc petitum probatum  
iri.

Jacta esto alea, quid si optatum impetra-  
rem votum, Boni Viri sequerentur, ne sem-  
per legenda haberi enius repetita?

Ego

Ego heic nihil reticui, incidenter causarum mentionem feci proximarum, quas ad leges circularis sanguinis motus accommodavi, dubia sub censuram vocavi, veritatem auctoritate tamen quam rationibus indagavi, monumentis Medicorum imprimis Ulmensium & Memmingensium, & iis à Præceptore olim meo dexterrimo [ coronare licet fontem, ex quo aquam hausi ] Magnifico & Excellent. D.D. Georgio Wolf. Wedelio acceptis collegiis publicis tam quam privatis indefessa opera congestis adornavi, & sic omnia candidissime revelavi, quem canderem aliquid meritum, spero.

Tandem hæ meæ exercitationes ita concinnatæ sunt, ut nihil superflui aut alieni ibidem temere admixtum deprehendatur.

Cum igitur opella hæc B. L. adriserit, legge; ast expectationi non satisfecerit, fac missum, aut corrige, modo convitia, dictoria virulenta, sarcasmi, exagitationes, & præcepitæ opiniones præscindantur.

— 43 [o] —

---

Et hæc sunt quæ præfari placuit, hac spe,  
Te, B. L. mendas, si quæ forsan irrepserint,  
cum Typographiæ ob loci distantiam non  
licuerit interesse pro dexteritate correctu-  
rum.

*Vale pancretice & favore tuo dignare*

*Tuum*

**Joannem Francum.**



**Na-**

I.

Naturæ antiquâ quondam virtute ministri  
Ulmæ qui fuerint, scripta relicta docent,  
Qui fuerit Verbez, Welfart, Marsilius, Ekold,  
Frater & Erhardus, quos tulit atra dies;  
Ingenii quæ pressa diu monumenta probabunt,  
Quæ sinit in doctas FRANCCIUS ire manus,  
Sic dictum in vitam revocat post funera virtus,  
Sic etiam FRANCCI nescia fama mori?

Honoris ergò appesuit

M. Jacobus Honoldus, in Gy-  
mnas. Ulm. Mathem. Prof. Publ.  
& VI. Class. Præc.

II.


Fanci nomen habes, quod jam dum innovuit  
Orbi,  
Omen adesse simul multa docere queunt,  
Est sibi libertas *cordi*, sentire parato  
Quod mens docta Tibi suggerit atque probat.  
Sensa refers animi Tua libertate loquendi  
Ut sit judicium *cordis* & *oris* idem.

Nec

Nec satis: ast curæ sibi libertatis habere  
Tergeminam laudem scripturiente manus;  
Hinc facili nobis calamo Tua Musa ministrat  
Ingenii fœtus, & documenta manus,  
Quin eadem Tua docta manus, Doctissime Franki,  
Liberat è squalido carcere scripta suo.  
Jussa videre auras. quæ nulla obliteret ætas;  
His MARI CASTOR prodromus ecce venit!  
Perge Vir Excellens sic inclarescere scriptis  
Ut pergam laudes deproperare Tuas.

*Amoris & Honoris ergo f.*  
M. M. B.





J. F.

*Antiloquium.*

Ropter hominem omne quod  
terrā continet & alit à DEO  
ter optimo terque maxumo  
creatūm, etiam minimum  
homini imprimis est emolu-  
mentō, scilicet ut l. vita ejus sustentetur, vel  
corpus à malo liberetur.

Quid enim vilius est *bellide*, & tamen ceu  
optimum depraedatur præsidium in cura-  
tione vulnerum & intemperiei hepatis:  
*gramen* vile habetur ob copiam, cum tamen  
ad obstructiones reſerandas mitifice profi-  
ciat: *Muscus terrestris* non magno æſtuma-  
tur, aſt virtus adſtrictoria inter plebejos no-

A.

tiffima

tissima est: *Hyssopus* pro vilissimo vegetabiliū à Sapientissimo Regum habetur, & vires ejus in  $\square$ ro imprimis pulmonali resolvendo aliis præfertur: neque fungi & ipsa  $\heartsuit$ æ excrementa utilitate sua carent.

Vilissimus *lapillus*,  $\heartsuit$ na, *lutum ipsum*, ut toto die vidimus, non sine usu erunt; quis admiratur *cretam*, *rubricam*? quis  $\Psi$ am? & tamen saepius majus expectatur commodum, quam à rebus magnæ æstimationis.

Bone DEUS! qualem vilis *ranunculus*, & inæstumabiles *millepedes* nobis usum non adferunt? qualem *lumbrici*  $\heartsuit$ tres, &  $\heartsuit$ us & extus applicati in arthritide, imprimis vaga scorbutica utilitatem habeant, aliquot civium meorum præterita æstate experti hilario animo fuerunt.

His pro nuda veritate positis quis unquam nobilioribus usum & commodum denegabit? v. g. conducibili *rhabarbaro*, nobilissimæ *contrayervae*, prætiosissimæ *giallapæ*, odorifero *rorimarino*, amœnissimis *rosis* & *violis*, utili *centaurio*, & *cichoreo*: quis ignorat, nisi in sulfæ mentis fiet, præstan-

stantissimi  $\oplus h$ , efficacissimi  $\oplus i$ , polycré-  
sti  $\oplus ii$  &c. usum in Medicina: *cervus*, *lepus*,  
*lupus* & *vipera* fere toti sunt officinales, *Sus*  
multa præbet utilia, nec *canis* & *felis* reji-  
ciendi propter utilitatem medicam, & *castor*  
multis partibus exoptatam promittit ancho-  
ram: *homo* ipse, totus ad medicationem  
aptus, ceu rerum naturalium solertissimi vi-  
ri in suis phytologiis, mineralogis & zoo-  
logiis commonstrant; immo quidam im-  
pigerrimi naturæ indagatores de unica  
materia, v. g. *lapide bezoar*,  $\oplus l o$ , *ceruo*,  
*ara*, *coris*, *vine*; *opio*, *junipero*, *scor*-  
*zera*, *moscho* &c. integros tractatus, quo  
eot berius inceptra tractari, eot umque usus  
eximius monstrari possint, scripserunt: hos  
inter merito etiam numeramus D. D. JO-  
ANNEM MARIUM Bollensem primum  
practicum Ulmanum, postea Augustanum  
celebratissimum, qui summo studio ac in-  
dustria præsens opusculum de *castore*, quod  
cum aliis ex instructissima Bibliotheca, Ma-  
gistri *Joannis Mayeri* Rectoris inclutæ Scho-  
læ patriæ  $\nu\nu\ \epsilon\ \alpha\gamma\iota\omega\iota\kappa$ , Præceptoris quon-  
dam mei fidelissimi in manus meas devenit,

A 2

COR-

-VENIE  
COR-

## CASTOR OLOGIA.

---

conscriptum reliquit; & utinam ab eo ejus editionem procurari fata sivissent, longe enim accuratiorem haberemus, ast cum nescio quid tardasset, qualecunque id erat pari experientia, observationibus propriis tam quam aliorum ineditis præparationibus selectis & approbatis locupletatam de manu mea *Lectori Benivolo* legendum reddam, quem rogatum volo, ut ne verba tam quam res sub verbis latentes adspicere velit, & si in omnibus expectationi non satisficerò, id rei difficultati tum cum mei Talenti tenuitati acceptum iri mihi ab eo polliceor. Interim DEUM meum Zebaoth suppplex veneror, mihi spiritu ex alto heic succurrat, quo finem hujus operis pertingere, & hoc medicamine varios morbos ad garnantas propellere valeam, revertamur itaq; ad ea quæ proponit

### §. I.

*Quum in diebus canicularibus à Praxi mea medica respirandi ac conquiescendi spatio mibi concessa fuisset, sane laude dignum esse duxi hac otia non frustra ac sine linea serere,*

terere, ac consumere, sed contemplationi & investigationi nature animalis Fibri confidare, memetq; oblectari, quoniam de hoc non solum quam plurima curiosa ac admittanda tam in physica, quam maxime etiam utilia & salubria in Medicina à vetustioribus juxta & recentioribus Viris celeberrimis conscripta & consignata fuerunt.

Nec autem Benivolo Lectori circa hæc tedium caussetur, l. bilis moveatur, omnia hæc quam brevissimis expediā ac absolvam, ac certos in paragraphos distinguam, sperans, Benivolum Lectorem hæc simpliciter collecta atq; exarata non minus grata quam accepta habiturum.

### Additamentum Franci.

Jam subjungam mea, non ut pari laude cumularer, quia non expedit, multo minus otiosum Zoilum instruam, quia non indiget, sed huic vel illi Medicinæ studiose industrio opellam hanc æquanimiter accepturo inserviam.

Et licet ea parum novi, fateor, aut secretioris contineant, paucissimacamen quæ

antea sunt edita allaturum me Benevolus Lector: studiose ubivis Auctoris tam quam patientis nomen adjeci una cum connotatione, si fieri posset, anni & diei, quo nemo me falsa scripsisse subdubit.

Adhæc post *Dioscoridem*, *Sextium*, *Pliniūm*, *Rondeletium*, *Bauhinum*, *Gesnerum*, *Jonstonum*, paucissimi, nullus autem ex professo de hoc animali luci commiserunt, hinc B. noster Auctor separatis corticibus primus, mea quidem tententia, nucleus hujus historiæ, monstravit, cuius epigraphe, ceu videre est, in meo Tractatu *de sedacei usu*, erat, *castoreum physice & medice consideratum*, ast cum non de parte solum castoris, sed de toto animali tractasset, merito *Castorologie* ei nomen imposui.

### §. II.

*Hoc animalculum in latina lingua originem dicit à ripis & veluti aquarium fimbriis, ubi plerumque commoratur: hoc nomen etiam Germani exinde mutuati sunt & solum literam F. cum B. commutariunt ac Biber appellarent.*

Additam

## Additamentum Franci,

Antiqui enim fibrum dicebant **extremum**, hinc ab hoc, ubi maxime videri solet, scilicet **extremo** aquarum nominatur, perhibent, quæ tenui prorsus tibicine suffulta; hujus farinæ etiam est illa, quam ab Hebræo פָּרָה propter obesitatem hujus animalis derivant. die weise Alten haben an solchen Bettel niemalen gedacht.

Recentiores autem à findendo & hiatu lacerationis hujus originationem sumunt; iterum alii à Græco Φιβρὸς quod subtilis & mollis significat nomen suscepisse affirman, cum pilos tencrimos & mollissimos habeat, hæc in gratiam grammaticorum, tametsi non nego ultimam firmiorem cæteris esse, ast his de verbis, nostra de rebus est cura, plura habet

### §. III.

*A Gracis κάσωρ ab ingenti ventre, uti Grammatici sapissime derivant ac exprimunt, indigitatur. Alias à Geographis etiam canis ponticus nominatur, quia sufficientem*

*copiam aqua Ponti enjusdam Provincia minoris Asia subministrat.*


## Additamentum Franci.

Vox Arabica originem trahit ab *executio-*  
*ne*, quæ me ducit ad fabulam ab Antiquitate  
 prolatam, illum scilicet ea parte se redimere  
 propter quam petatur maxime, narratur  
 enim fibrum, testiculos suos plurimum e-  
 molumenti præstare in medicina, non late-  
 re, hinc ne amplius urgeatur a venatoribus  
 eosdem à se evulsos in prædam objicere, ast  
 falsitas postea patebit.

An sub בִּבְרָה quod Targumista Jonathan  
 per animalia stupenda & horrendi morsus  
 exponit, latitet, ceu hodiernus Judæus mihi  
 affirmavit, aliis qui me & eruditione & æta-  
 te longe superant relinquam.

Alio linguarum idiomate, & quidem *Ita-*  
*lico* Fiber dicitur bivaro, *Gallico*, bieure,  
*Hispanico*, biverio, *Polonico*, Pohr, *Hunga-*  
*rico*, hod, *Anglico*, abadger agrave, *Belgico*,  
 een Beever.

Transirem nunc ad alia ast moram injicit  
 homo-



*Ad paragr. IV.*



*Ad paragr. VI.*

homonymia quam noster omisit, ut autem harum minutiarum amatori satisfaciam, haec habeto: notus est frater Germanus pallicis, qui *castor* dicitur. Nota est avis quædam species scilicet *Mergus cirratus major*, qui etiam ob convenientiam cum castore maxima perniciate in pisces grallandi *castor* vel *fiber* dicitur. Nota est ■a cacheoticorum alba & crassa, quæ itidem *castor* der *Siber* nominatur, ac si castor in vesica ■aria omnia circum volvens eam incrassaret. Notus etiam est polientium lini in filo ultimam manum admoventium terminus der *Siber* gehet heim/ quomodo à nostro sumatur scipsum explicat in

## §. IV.

*Est autem Castor animal quadrupes adequans magnitudinem felis, qui tam in aquis quam terra uitam degere potest, & fructibus atque arborum corticibus se satiat, præprimis ulmis; pedes anteriores sunt instar canum, quibus terram fodit, ac posteriores consimiles anserum pedibus, quibus in aqua natat atque eam dividit.*

A 5

Candam

*Caudam gestat ut pisces, quam studiose in aqua  
recondit, ut primum enim cauda exsiccatur  
propter innatum calorem obstructiones alvi  
patitur.*

*Sese aquis immersens non dia sub iis manet,  
quia saepissime suum haurire cogitur, sed  
quando per aquam suum cursum ducit, vel  
ammem transnatat, tunc erecto super aquam  
capite trajicit.*

*Domicilium suum anterioribus pedibus quam  
mirifice extruit in ripis & similitudine sca-  
larum, ita ut increscendo & decrescendo &  
quarum ascendere & descendere possit.*

### Additamentum Franci.

*Caput Fibri non dissimile est muri mon-  
tano, alias eum confero *latra*, aures & pedes  
posteriores quorum digiti membrana inter-  
posita sunt connexi, ejus habet, incedit in  
terra anserum more, ob id velocior est in  
aqua. Sic utrique mollior pluma pilus: ast  
ratione corporis contracti & brevis, item al-  
ii vastæ, vietus & virium impar est.*

**Cauda**

Cauda ejus non caudam piscis, sed piscem integrum refert, depressa est, & pilis in totum nudata, quatuor digitos lata cineritii coloris, multis rugis & anfractibus gyrisque effectis instruta est; excavata quasi, hinc non in congrue *burfa rugosa* salutatur.

An obstrukione alvi laboret, ceu noster vult, ob exiccationem caudæ, dubitatur, ast ex ea provenire crumenarum contractionem, ut liquor cereus in hibeatur, tuf-flamminetur, veritati proprius est, id quod etiam confirmat D. *Adamus Zwickerus*.

Heic conopeo silentii non est in volvendum fibri pabulum, quod *Auctor noster* cortices & ulmos esse perhibet. Notum autem est dari, castores juxta aquas perpetuo degentes ibi quæritare alimentum, & piscibus, & ris, ranisq; vesci; dari quoq;, castores objectum talis modi victimum recusare, ast quid si diceremus, eos non solum corticibus arborum, sed & quandoq; pi-scium genere delectari, quemadmodum & Iutra, quæ proxime, ut supra dixi, horum genus accedit, quamvis pisces avida devo-reb<sup>t</sup>, folia tamen fructusque hujus illiusve arboris

arboris non ingustabiles reclinquit , cœu experientia pro me loquitur.

Amat loca avia , ut ab injuriis & aggressoribus tutior esse possit ; aditus ad cavernas sub aqua patet , & sursum fodiunt , contignationes sive scalas numero tres vel quatuor cum lignis ex silva vicina vel arbore proxima congestis & anterioribus pedibus dentibusque suis quatuor fabricat , ut testes oculati nec satis mirari nec ejusdem astutiam narrare possint .

### §. V.

*Multi castoreæ carne , delectantur præprimis Pontificis , meo vero palato minime arridet , quia admodum dura & ad concoctionem non facile delectabilis , sed potius aggravat præprimis quum obesa est , stomachum : alias cuncta lautiore pœnculo in conviviis Magistratum offeruntur , & ut mobilis cibus in deliciis habetur .*

### Additamentum Franci.

*Castor dimidia sui parte , caro est , dimidia pisces , hinc quemadmodum Auctor nobis*

ster habet diebus asarcis apud *Romanistas* concessa: nonnulli selectum tenent inter partem corporis anteriorem & posteriorem.

Novi piscatorem veritatis amantem ante aliquot annos Monachis quibusdā Carthusianis castorem sine pelle sex borenis cum dimidio vendentem, *ego addidit, non quinque grossis astumani.* Pinguiariis in cibatu gratissima est, ast aliis nauseam patit, immo ceu *civiz hic meo honorato accidit, ex superveniente diarrhoea, ipsam mortem.*

Pars postica, naturam quippe piscium redolens jure nigro conditur, antica vero ~~+~~to prius per aliquot & macerata tandemq; elixata mensam adornat primariam: vel in veru torrent, lardo caryophyllis & corticibus citri confixam.

*Coqua* mihi amantissima aliquando caudam castoris tali modo præparavit: separata aqua ferventi cute prima elixavit, una cum pedibus ad duas vel tres circiter  $\square$  vel ad albedinem & separationem secundæ cutis, hac separata caudam conscidit in partes aliquot obliquas, percoxit in sartagine cum vino albo, adjectis Zingib. pipere, canamo-

namomo, passulis minoribus, amygdal. & croco legis arte, & ea instruxit mensam:

## §. VI.

*Hoc animal aspectu horribile & terribile ob accusos & longos dentes, quibus omnia perforat quicquid invenit, arbores excavat, ac si ferreo instrumento quam artificiose esset factum, & quum aliud animal aut hominem iis arripit ac comprehendat, non acquiescit donec dentes resident ac ossa conficiantur, quapropter hunc animalis infestus dentium causa non fidendum: ventriculus ut supra fuit dictum amplius & ingens continet spatum.*

## Additamentum Franci.

Adspicere non admodum horribile, ast natura ferum mordax & iracundum est; ut nullo modo cicuretur, quamvis nonnulli cicuratos instar felium domesticorum vidisse dicant. Hinc difficile & non nisi omnif studio trisulca caudae patentie injecta capiuntur, & coerceri possunt, vel saltim manus, ast



*Ad paragr. VII.*



ast ut expeditus sit consulo, arripitur, qui hue illuc ve, cum se refecere nequeat circum duci potest: vel à canibus vestigatoribus intra plagas coguntur, tēu A. Zvziketus modo dictus perhibet.

Timidum simul est animal, & non longe à domicilio imprimis tempore hiberno & nocturno cum omnia sunt tranquilla ad capiendum pabulum, secedit; ratio autem timiditatis esse potest, vel *cōr magnum*, quod habet, vel quod magis credendum sanguis particulis  $\frac{1}{2}$  eis & faxis abundans in culpa est.

### §. VII.

*Infra posteriores pedes duas crumenas vel folliculi conspicuntur ac prominent, quorum unus alteri major, ex quibus nonnunquam factæ venæ ruptione liquor melleus emanat ac effluit, quem castor ipse lambit, talesq; folliculi in maribus pariter ac feminis conspicuntur, uno loco insiti, ovi anserini magnitudinem referentes, & hi castoreum, & abusive testes sive testiculi vocantur.*

*Licet enim in maribus penis & feminis vulva infra duas has crumenas reperiatur ac pendens*

*deant, nihilominus ha crumena nullum  
meatum in pudenda habent, qui alias omni-  
bus in animalibus extet. Ceterum in mari-  
testiculi intus ita spina rectissime animad-  
vertuntur ac conspicuntur, teste ipso culcro  
meo anatomico.*

### Additamentum Franci.

*Et hæc B. Auctor noster à quo nonnulli  
veterum tam quam recentiorum videntur  
dissidere, quorum opiniones qua pars est  
brevitate una cum epictisi sumus ostensui.*

*Ab antiquitate communiter pro testibus  
veris, & pro re nulla amplius in vestigatio-  
ne scrutanda habiti fuerunt; post positis  
quaꝝ per se legi possunt, paucula ex loculis  
meis adfetaam.*

*D. Adamus Zwickerus Medicus Mem-  
ming, in Mspto de Amphibiis dicit, fiber est  
animal callidum vivens in terra & in aqua  
eius testes sibi met ipsi amputat, urgente vena-  
gore ejusque canibus qui deinde in usum medi-  
cum affervantur.*

*Joannes Harderus Practicus Geislingensis,  
botanicus, inquit, corporis tuus si sedare nulla  
expe-*

experientia apud me est , sed pituitam viscidam bronchis pulmonis inclusam , susprium causantem tollere certum est . Idem alibi dicit : ita quadam cephalica in non assuetis dolores causant , ut spica , majorana , ruta & testiculi castoris ipsi , quia fumidum odorem exhalant & caput petunt .

Joannes Schapplerus Medicus Ulmanus dicit : Leniunt dolores [ in Arthritide ] pinguedines suille , anseris , humana , com anethium , amygd. dulc. chamamel. lumbricor. succus fennuar. si vis ut magis dolorem leniat , adde testes castoris , so ne sic quidem dolor leniatur , ade de caphutam .

Alii fibro nostro testiculos quatuor affingunt , è quibus nomino Patricium Ulmentem D. Christophorum Ehingerum Loiniatrum sic dicentem : Post evacuationem uterus agre premuniendus , ne redeat , [ præficatione ] maximo autem studio id persequendum , ut non permittatur locus vaporibus ascendentibus , qui corriguntur maxime talium vaporum depressoriis , qualia sunt ruta , cymimum , coriandrum , salvia nepeta , &c. omnium autem optime corrigitur testibus us-

*sibilibus castoris animalis, qui se produnt odore valido, ceteri qui latent non in medicina usurpan tur.*

Huic perantiquus *Sextius Medicus* adversabatur, quem cum paucis aliis *Dioscorides* secutus, donec inter Recentiores huic sententiae sese suumvis viribus opposuit *Guilielmus Rondeletius* Montispeliensis, & antiquitatem graviter errasse curioso suo cultro demonstravit, nempe castoreum testes minime esse, sed peculiates sacculos & folliculos inguinales, idque firmissimis & necessariis rationibus verificat, cuius in sententiam, dein multi Celeberrimi viri discesserunt, vett. hypothesin totaliter dissolventes, hanc cum rem de qua non amplius dubitandum confirmarunt. Hinc animus non est, ne prolixus siem, ut hodie propugnantium argumenta recenscam, sed saltum scopo praefixo satisfaciens verisimiliter statuo.

I. *Fibros mares tam, quam fæninas castoreum habere*, idque mentiti scrotum, esse autem hoc stricte sumtum sacculum rugis & anfractibus variis ui recens post

post separationem cutis satis crassæ, materia subflavam, cerasam, odoris fortissimi & penetrantissimi, siccatus vero resinosam & pulverisandam intus continet. His alios adjunctos minores tamen sacculos esse, plenos materiæ coaginosæ, cinerosæ & fætidæ semperq; fluidæ, quorum singulus, major tamquam minor sacculus præter cutim communem exteriorem crassam propria membrana vestitus studiosissime conspici potest: & talis modi sacculis gaudent etiam *lepores*, *hyæna odorifera* aliaq; pauca animalia, de quibus legantur Auctores.

II. *Fibros mares præter castoreum testiculos habere*, cœle autem substrictos & par vos vilissimi ponderis gallorum testes æquantes, absque odore & sapore, attestante modo nominato *Doctore Ehingero*, intra ventris capacitatem ad spinam dorsi locatos, qui sua vasa ad intentulam semen ferentia titillime habent & adimi citra vitam animalis non possunt.

III. *Castoreum non esse testiculos*, licet tota Antiquitas credat, nam ceu hodierna Anatomia demonstrat, nullum commer-

**C**ium cum testiculis neque pene habet, meatus enim omnium sacculorum non in penem, ceu necessitas urget, sed per meatum proprium, in rimam exteriorem communem tendit, immo per hoc orificium totus ille liquot, quod meis usurpavi oculis, exprimi potest, id quod de testiculis veris nullus anatomicus ceu convolutionibus vasorum spermaticorum dicet. *Præcuntem heic sequor Virum exasciati judicij Jo. Jacobum Wepferum.*

### §. VIII.

**C**ibum capiens posterioribus pedibus insidet sicut sciuri, & anterioribus ori admoveat cibam. Pullos ingruente hyeme in lucem edunt, atque incredibili amore eos nutririunt.

### Additamentum Franci.

Libidinis desiderium in eunte æstate exercent, catulosque modo unum modo duos tresve circa festum *S. Nicolai* enituntur, quos incredibili amore prosequuntur, domique fovent, donec per se ad escam sibi com-

comparandam egredi possint: Femellæ conceptionem cupientes post unicam admissionem a maribus se illatebrant, prius collectis vivunt & præterlapsis duobus mensibus ex cavernis iterum egrediuntur.

Acribus quatuor suis dentibus instar *suum pugnant*, & scipios nonnunquam ad mortem usque lædunt, & dilacerant. Alias nulla *vox* ab illis percipitur etiam imminente mortis periculo. Lento gradu in *Vaca* anas incedit, ast velocissimus in aqua, canes venatorum e longinquo venientes, quorum tumultum mature audire fertur, quantum fieri potest subterfugit seq; salvat.

Ætatis indicium sumitur a *dentium habitudine & acumine*, alias ad 30. & 40. annos vitam protrahunt; immo ut ex relatione habeo ad 78. annum usque delectionis gratia nutritus, tandemque a morsu ab alio accepto mortuus est. Cibum capiendo fibras frondium caute abjicit, ut habet *Zvikerus*.

### §. IX.

*Ad nos aportantur ex Ilera & Danubio, etiam à Bibero prope Leipheim, ubi pisca-*

tores & alii ad id officii genus constituti eos summa cum diligentia indagant ac persequuntur. Pulcherrimi habentur qui sunt nigri coloris; Polonia etiam ob id laudatur quod pulchros atq[ue] copiosos castores communiceat.

### Additamentum Franci.

Maximam copiam ante 40. & 50. annos *Ilera* fluvius subministrabat, ut numerus captorum castorum spacio trium annorum ibi 120. excesserit, jam vero nullus videtur, causa est, ceu ex viro rei p[er]scatoriæ perito habeo, capture castorum prægnantium. Ante aliquot annos etiam in fossis sub urbanis nostris persecuti, iisq[ue] lenticulæ positæ fucrunt, ast hodie nullum eorum adest vestigium, nec *Danubius*, nisi *Austria* ministret, ullum alit; an vero fluviolus *Wiber* qui infra *Ulmam* non longe ab Urbecula *Leipheim* à meridie *Danubio* jungitur, ab hujus animalis copia & habitatione nomen acceperit, nemo in dubie instruct, certissimum est, senes non meminisse quod ibidem fibri habitaverint.

Circa

Circa *Riffam* prope *Biberacum* olim magna copia, si annales fidem tenent, eorum in vento, ast hodie rarissimi sunt: alias a fluvio *Galliae le Rhosne & Marne* celeberrimis cæteris propter alimentum quo utuntur & Regionis præstantiam meliores ad vehuntur. D. *Gabriel Didymus* scribit: Optimæ notæ castoreum *Gaudentio Leschenbrandio Pharmacopæo* transmissum fuisse anno 1574. ex fluvio *Rha*, qui hodie dicitur *Volga*, hinc indicium hoc animal inveniri circa flumina *Moscovie*.

Circa fluvium *Helvetiæ Russi*, imprimis ubi se *Arole* jungit, & cum illa *Rheno* miscetur, multi reperiuntur fibri. *Vistulam* medium Poloniam decurrentem, & non nullas *Brussie Urbes* alluentem castoreum mittere in copia perhibetur; Et *Sana* qui in *Russia nigra* Vistulam influit id etiam suppeditat.

Multa etiam hujusmodi animalia in *Canada* & universis *Indorum Occidentalium Regionibus* nascuntur, quorum pelles & folliculi ad eorum Emporia de feruntur.

Ratio electionis parvi aestumatur, modo apud nos in copia essent, ut eviteretur adulteratio quæ sàpissime in folliculis & sacculis inguinalibus locis dissitis ad nos allatis accidit, in quibus fraudem detectere diligentis opus est examine, quod infra tractabis mus.

### §. X.

*Et ob hujus animalis pellem, pinguedinem, sanguinem, pilos, dentes, præprimis vero sacculos ac tumores infra pedes posteriores plerumque insectatur ac persequitur, & ita qualibet nominata ac recensita pars suo usu in Medicina minime destituitur ipsa experientia teste, & nos jam nunc in consumus occupati istum usum singulatim ex fundamento deducere & ob oculos ponere.*

### Additamentum Franci.

Explorata hactenus *physica* parte castoris, pergit noster in recensendis partibus ad usum medicum spectantibus, easque ordine aggreditur, cuius vestigia prementes, nostrum

strum veterum tam quam Recentiorum exemplis in quibus virtus partium castoris singulariter elucescit, illustrabimus, & incipit à pelle fibrina.

## §. XI.

Pellis castoris igitur utilitatem præbet in dolore colico, in matrice dolorosa, in mania, ubi calide applicatur ac imponitur, quod ipse in praximæ expertus fui quodam in homine, in Wurtenbergia, postquam enim castor excoriatus, agro caput ramum & pellis recens impositus esset, sensim sensimque DEI gratia ac auxilio convalesuit. Etiam proficuum est in spasmo præcipue gravidam cincto ventre ubi dolorem lenis. Usurpavi ac imposui stomacho debili magna cum virtute, non minus etiam infan- tibus in Atrophia, ac aliis agrotis dum exulcerantur jacendo, uti hoc Vir spectabilis quidam Decanus approbat atq[ue] laudat. Haud pridem Judaeus quidam me adiit, quem non ignorabam, ad visendum, & cum ex me audivisset in animo habere atque occupatum esse de castore aliquid conscribere, dixit

B 5      se ali-

*se aliquod artificiosi me edocaturum esse, quod  
a suis Majoribus & originaliter pro certo a  
Rege Salomone promanaasset ; si quis nem-  
pe ex castoris pelle pileum factum gestet  
in capite, atq[ue] quolibet mense caput una cum  
spina oculo castoris inungat , & quotannis  
bis de castoreo ad pondus aurei assumat,  
tam excellentem memoriam sit consequen-  
turus , ut omnia retinere valeat , quicquid  
semel tantum lecturus sit, quod ego , quia  
quam maxime materia convenit a huc qua-  
drat, apponere non dubitavi, interim tamen  
liberum cuilibet judicium ac probationem  
relinquo.*

### Additamentum Franci.

*Pellis castoris in omnibus frigidis affecti-  
bus externe imposita valde utilis, idque con-  
firmat modo dictus Ehingerus his verbis :  
cum pelle castoris in dubitato curabis hanc  
agritudinem [præfocationem matricis] si  
umbilico applicetur & continuo feratur.*

*Et colica a flatibus orta in iecto bis in die  
enemate ex carminativis & applicata ventri  
pelle castoris cum forti ligatura , curata ab  
eodem.*

*codem.* Utrum vero pellis an ventris compressio magis affectum compescuerit, quemlibet suo sensu abundare patiar.

Hujus usus in *Arthritide*, & *Podagra* probatus observatur, exempli loco sit *Joannes Bericht Myropola Noricus*. qui pedibus manibusque dolorosis ex pelle castoris confetas manicas & caligas summo cum fructu applicavit, consilio *Jo. Sagittarii* Medici Norici.

Patet hinc *usus mechanicus* dum ex pelle hac pellionum arte prius propterea pilis abrasis æstivo tempore, vel non demtis hiberno tempore chirotecæ pelle vulpina subductæ conficiuntur divitumque ornant manus. Et licet denique usus partium castoris in Medicina eximius sit, ast cum *memoriam* taliter augendi veritatis fidem excedat, nec ab experientia & fide digno proveniat, *Judæo Apellæ* credendum merito relinquam. Alias *cuspides fusi vel ferri* extraxisse pellem circumligatam pro certo affirmat *Georgius Geigerus* Medicus Ulmanus.

## §. XII.

*Non minus commodi in se continet pinguedo Fibri, nam si externe calide applicatur, in omnibus affectibus, qui a nervis procedunt validum ac salutare remedium existit. Prodest in Epilepsia, Apoplexiam sufflaminat ac impedit, Lethargum inhibet, avertit spasmus & motus convulsivos, roborat & emollit nervos immobiles, removet uterinos dolores, mirifice prodest in vertigine, odontalgia, asthmate, vomitu, nausea, colica, adhibetur etiam intenasco & dysenteria, doloribus renum; praeprimis salutare ac efficacissimum remedium ab ista pinguedine expertus fui in articulorum doloribus, uti Vitriarius Ulmensis qui lapsu aliquo infelici magnos dolores sinistro in latere die nocteque habuit, atque multa inutiliter applicata medicamina usurpavit, adhibuit & assumxit, hac pinguedine vi DEI auxiliatrice pristine sanitati restitutus est.*

Addi-

## Additamentum Franci.

Heic intelligitur unctuosa pars folliculorum minorum, quam statim ne corrumpatur eximendam censeo; differt ab *adipe* inter pellem & carnem *osæ* lactis butyrosæ respondenti, ast ab Auctoriibus non ita attenditur, quamvis unctuosa pars illa penetrantior sit, & distingui possit inter *pinguedinem* & *adipem* ratione particularum volatilem *earum*, hinc attenuat, emollit, absunt, & vim insignem penetrandi habet, ob id in nervis & nervosis partibus laborandis mira præstatur, & magis pro externo usu commendatur, variisque affectibus, quos B. Auctor recenset, solamen promittit. Videbimus aliquot exempla viorum Clarissimorum e tenebris eruta.

Anno 1573. die 4. Januarii *Dieterici Schersteli* Archigratmatei vidua inter labandum apoplexia correpta concidit, vocatus ego [D. *Fridericus Fuchsius*] ex pulsu vita remanentiam deprehendi, ideo forti clystirio præmisso curavi ut phlebotometur ve-

na ce-

na cephalica deinde abrato capite sequens,  
cerotum applicavi.

R. sem. sinap.

fumar. à 3ii.

allis viv. 3j.

rad. pyreth.

euphorb. à 3iij.

nuc. Mosch. 3ß.

mastic. 3iij,

gum. juniper.

pip. rot. à 3i.

caryophyl. atom.

cubeb. à 3ß.

sagapen 3iij,

croc. 3ß.

pulverisata singula subtiliter commisce &  
cum l. q. *axung. castor. cera & pice in corpo-*  
*rentur simul & f. cerotum.*

R. MPill. fætid. 3i.

*castor. pulveris. gvj.*

diacryd. gj.

formentur pilulae numero XIX. cum oxy-  
mcl. simpl. & assumantur in medio noctis,  
postea

postea facto cauterio & theriaca mcd. æt. imposita linguae iterum restituta.

*Marcus Wolfartus* Med. Memmingensis annotavit, se *lethargiam* quæ à frigiditate juncta cum humiditate, ortum duxerat in *Balthasar Funcken Cos.* cum consueta consilia non profecisset, sequentis unguentu beneficio curavisse.

Rx. *axung. castor.*

80 i majoran. à 3j.

de pyreth.

sesamin. à 5fl.

pulv. carvoph. 3j.

ceræ alb q. s. f. Linimentum quo capillis prius deratis capite tæpius uncto excitatus est.

*D. Joannes Stokerus* Medicus Ulmensis experientissimus contra dolorem extremitatum manuum sequens unguentum composuit in Praxi Mista quæ *tertiæ nocte* *Guérin* & *Gosau-* *ps.* expectanda erit.

Rx. *ping. canis*

vital.

de *castor*. à 10fl.

80 i lau-

*oci* lauriti.  $\frac{3}{4}$  ij.

pulv. bacc. laur.

oliban.  $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$  ij.

masticis.  $\frac{3}{4}$  ij.

arg. viv. extinct. in  $\nabla$ a vit. M. f. unguentum cum quo inungantur loca dolorosa ante cubitum, & si adderetur gomum de vitell. ovot. esset majoris efficacie, ego potius dimitterem arg. vivum.

Idem Stokerus in Tract. Msto *de Ægri-tudinibus infantum*, tussim depellit sequentibus: exhibet cassia in can.  $\frac{3}{4}$  ij. aut extratum ejusdem  $\frac{3}{4}$  ij. vel secundum ætatem & dispositionem. Deinde fecit inungi peccus sequenti unctione.

*rx.* *oci* violar.

amygdal. dulc.  $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$  ij.

butyr. rec. s.  $\textcircled{\Theta}$ e.

ping. castor.  $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$  ss.

croc. gj.

ceræ parum M. f. unguentum molle pro pectorc.

Anno 1567. colica in *Samuele Faulhaber a Doctore Carolo Ekhaldo* sequenti enemate curata die 6. Septembr. *Rx. menth.*

**R. menth. Mij.**

origan.

flor. chamom. à Miß. coq. in f. q.

✓x com.

**R. eolat. 3x. & adde**

axung. castor. 3j. M. pro Enemate.

Anno 1647. die 30. Jan. *Catharina Beſim-  
gerin* doloribus uterinis à corruptis vaporis-  
bus vexata cum interna non admitteret,  
emplastrum sequens infra umbilicum appli-  
cari curavit *D. Augustinus Thonnerus Me-  
dicus felicissimus in Praxi Mſta.*

**R. galban. cl.**

gum. tacamah. à 3vj.

axung. castor. 3ij. M. extende ali-  
tæ, quo brevi dolore placato persaſa fuit, ne  
recidiva succedat, vino medicato utatur,  
quæ tandem bono genio instigata mihi que-  
ſepius in via publica gratias egit maximas.

Pinguine item castoris optimo effectu  
tatimur in aurium affectibus, imprimis si dol-  
or urgeat:

C

**R. lac.**

*se aliquod artificiosi me edoceturum esse, quod  
a suis Majoribus & originaliter pro certo a  
Rege Salomone promanasset ; si quis nem-  
pe ex castoris pelle pileum factum gestet  
in capite, atq[ue] quolibet mense caput una cum  
spina 800 castoris inungat , & quotannis  
bis de castoreo ad pondus aurei assumat,  
tam excellentem memoriam sit consequen-  
turus , ut omnia retinere valeat , quicquid  
semel tantum lecturus sit, quod ego , quia  
quam maxime materia convenit ac hoc qua-  
drat, apponere non dubitavi, interim tamen  
liberum cuilibet judicium ac probationem  
relinquo.*

### Additamentum Franci.

*Pellis castoris in omnibus frigidis affecti-  
bus externe imposita valde utilis, idque con-  
firmat modo dictus Ehingerus his verbis :  
cum pelle castoris in dubitato curabis hanc  
agritudinem [ præfocationem matricis ] si  
umbilico applicetur & continuo feratur.*

*Et colica a flatibus orta in iecto bis in die  
enemate ex carminativis & applicata ventri  
pelle castoris cum forti ligatura , curata ab  
eodem.*

*eodem.* Utrum vero pellis an ventris compressio magis affectum compescuerit, quemlibet suo sensu abundare patiar.

Hujus usus in *Arthritide*, & *Podagra* probatus observatur, exempli loco sit *Joannes Bericht Myropola Noricus*. qui pedibus manibusque dolorosis ex pelle castoris confetas manicas & caligas summo cum fructu applicavit, consilio *Jo. Sagittarii* Medici Norici.

Patet hinc *usus mechanicus* dum ex pelle hac pellionum arte prius propterea pilis abrasis æstivo tempore, vel non demtis hiberno tempore chirotecæ pelle vulpina subductæ conficiuntur divitiumque ornant manus. Et licet denique usus partium castoris in Medicina eximius sit, ast cum *memoriam* talitet augendi veritatis fidem excedat, nec ab experientia & fide digno proveniat, Judæo Apellæ credendum merito relinquam. Alias *cuspides fusi vel ferri* extraxisse pellem circumligatam pro certo affirmat *Georgius Geigerus* Medicus Ulmanus.

## §. XII.

*Non minus commodi in se continet pinguedo Fibri, nam si externe calide applicatur, in omnibus affectibus, qui a nervis procedunt validum ac salutare remedium existit. Prodest in Epilepsia, Apoplexiam sufflaminat ac impedit', Lethargum inhibet, avertit spasmus & motus convulsivos, roborat & emollit nervos immobiles, removet uterinos dolores, mirifice prodest in vertigine, odontalgia, asthmate, vomitu, nausea, colica, adhibetur etiam intenasco & dysenteria, doloribus renum; praeprimis salutare ac efficacissimum remedium ab ista pinguedine expertus fui in articulorum doloribus, uti Vitriarius Ulmensis qui lapsu aliquo infelici magnos dolores sinistro in latere die nocteque habuit, atque multa inutiliter applicata medicamina usurpavit, adhibuit & assumfit, bac pinguedine vi DEI auxiliatrice pristine sanitatis restitutus est.*

Addi-

## Additamentum Franci.

Heic intelligitur unduosa pars folliculorum minorum, quam statim ne corrumpatur eximendam censeo; differt ab *adipe* inter pellem & carnem & lactic butyrosae respondenti, ast ab Auctoribus non ita attenditur, quamvis unduosa pars illa penetrantior sit, & distingui possit inter *pinguedinem* & *adipem* ratione particularum volatilem & carum, hinc attenuat, emollit, absumit, & vim insignem penetrandi habet, ob id in nervis & nervosis partibus laborandis mira praestat, & magis pro externo usu commendatur, variisque affectibus, quos B. Auctor recenset, solamen promittit. Videbimus aliquot exempla virorum Clarissimum e tenebris eruta.

Anno 1573. die 4. Januarii *Dieterici Schersteli* Archigrammatei vidua inter labandum apoplexia correpta concidit, vocatus ego [D. *Fridericus Fuchsius*] ex pulsu vita remanentiam deprehendi, ideo forti clystirio praemisso curavi ut phlebotometur v.c.  
na ce-

na cephalica deinde abrāo capite sequens,  
cerotum applicavi.

Rx. sem. sinap.

fumar. à 3ii.

allis viv. 3j.

rad. pyreth.

euphorb. à 3iij.

nuc. Mosch. 3ß.

mastic. 3iiiij.

gumi. juniper.

pip. rot. à 3i.

caryophyl. arom.

cubeb. à 3ß.

sagapen 3iij.

croc. 3ß.

pulverisata singula subtiliter commisce &  
cum s. q. *axung.* *castor.* cera & pice in corpo-  
rentur simul & f. cerotum.

Rx. MPill. fætid. 3i.

*castor.* *pulveris.* gvj.

diactyd. gj.

formentur pilulæ numero XIX. cum oxy-  
mcl. simpl. & assumantur in medio noctis,  
postea

postea facto cauterio & theriaca med. æt. imposita linguaæ iterum restituta.

*Marcus Wolfartus* Med. Meminingensis annotavit, se *lethargiam* quæ à frigiditate juncta cum humiditate, ortum duxerat in *Balthasar Funcken Cos.* cum consueta consilia non profecissent, sequentis unguenii beneficio curavisse.

Rx. *axung. castor.*

80 i majoran. à 3j.

de pyreth.

sesamin. à 5f.

pulv. caryoph. 3j.

ceræ alb q. s. f. Linimentum quo capillis prius derasis capite tæpius uncto excitatus est.

*D. Joannes Stokerus* Medicus Ulmensis experientissimus contra *dolorem extremitatum manuum* sequens unguentum composuit in Praxi Mista quæ *casu xvij. Genuisq; q; gau-  
ps* expectanda erit.

Rx. *ping. canis*

vixil.

de castor. à 10f.

giliu-

*Oci laurin.* ʒij.

pulv. bacc. lauf.

oliban. à ʒij.

masticis. ʒij.

arg. viv. extinct. in ▽a vit. M. f. unguentum cum quo inungantur loca dolorosa ante cubitum, & si adderetur oīum de vitell. ovor. esset majoris efficacie, ego potius dimitterem arg. vivum.

Idem Stokerus in Tract. Msto *de Ægreditudinibus infantum*, tussim depellit sequentibus: exhibet cassjæ in can. ʒij. aut extratum ejusdem ʒvj. vel secundum ætatem & dispositionem. Deinde fecit inungi peccus sequenti unctione.

R. *Oci violar.*

amygdal. dulc. à ʒi.

butyrr. rec. s. Θε.

ping. castor. à ʒiss.

croc. gij.

ceræ parum M. f. unguentum molle pro pectorc.

Anno 1567. colica in *Samuele Faulhaber* a Doctore *Carolo Ekhaldo* sequenti enemate curata die 6. Septembr. R. menth.

Rx. menth. Mijj.

origan.

flor. chamom. à Miß. coq. in f. q.

✓ & com.

Rx. Eolat. 3x. & adde

axung. castor. 3j. M. pro Enemate.

Anno 1647. die 30. Jan. *Catharina Besini* gerin doloribus uterinis à corruptis vaporibus vexata cum interna non admitteret, emplastrum sequens infra umbilicum applicari curavit D. *Augustinus Thonnerus Mericenus* felicissimus in Praxi Mta.

Rx. galban. el.

gum. tacamah. à 3vj.

axung. castor. 3ij. M. extende alu<sup>2</sup>tx, quobrevi dolore placato persuasa fuit, ne recidiva succedat, vino medicato utatur, quæ tandem bono genio instigata mihi quoque sepius in via publica gratias egit maximas.

Pinguine item castoris optimo effectu titillatur in aurium affectibus, imprimis si dolor urgeat:

C

Rx. lact.

Rx. lact. mulier. (an. 3j.)

opii thebaic. gv.

*ping. castor.* 3ß.

facta debita dissolutione percola, & liquor  
servetur in vitro, de quo aliquot guttulæ te-  
pide auribus instillentur.

In tinnitus aurium D. Jo. Michaelis in  
Comment. Msto ad Jonston. praxin. com-  
mendat sequentem mixturam.

Rx. axung. vip. 3j.

*castor.* 3j. M. S. d'usserl. Gâlb.  
lein zu den Ohren.

Idem ad oem augendam & stimulandam  
sequentem balsamum suadet.

Rx. coi formic. comp. 3ij.

dest. caryophyll.

piper. à gtvj.

*ping. castor.* 3ß. cum f. q. ceræ & cor-  
poris pro balsamo f. l. a. Balsamus. S. Al-  
lamodi Balsam.

Idem sequentem balsamum in Epilepsia  
pauperum deprædicat valde.

Rx. balsami rut.

succin. à 3ß.

*ping. castor.* 3j. M. S. d'usserl. Balsam.

Cla-

Clarissimus *Wedeltus* pinguedinem hanc  
unguentis in *fætu mortuo pellendo* umbilico  
applicandis immiscet, eandem etiam in af-  
fectibus nervorum commendat, cuius *un-  
guentum paralyticum eximium ex Collegio  
Mstode formulis heic habeto.*

*Rx. tingti nervin. 3j.*

*pingued. castor. 3j.*

*8c. lauria. 3vj.*

*d. succin.*

*piper.*

*spic. à gttvj. M. f. unguentū.*

Hoc, ut mea admisceam, præterito anno  
militenti *Johannem Laupheimerum* paralyti-  
cum, præmisso diaphoretico ex *Va. sambu-  
ci*, *thio* diaph. *Cinnab.* min. rit. ppt. & roob  
*juniperis* brevi per DEI gratiam restitui.

Huc facit quoque *unguentum paralyticum*  
*D. Jo. Michaelis* quod

*Rx. balsam. paralyt. M. 3ij.*

*ping. castor. 3j. M.*

Sequens quoq; unguentū multis suffoca-  
tione uteri laborantibus *est non omnibus* fæ-  
mellis salutare fuit.

**rx.** **oij** laurin. **3ij.**

**d.** menth.

meliss. **a 3f.**

fuccin. **gittxxij.**

**axang.** *castoris* q. f. cui pro lubitu  
ball. de peru **3iB.** addi potest. Studio dico  
*non omnibus*, aliquoties enim observavi,  
non quidem meo damno, castorina impi-  
mis externa, licet commendentur ad suffo-  
cationem uterinam, facile tamen non nul-  
las mulieres odore illius offendit, & præser-  
tim illas, quæ rafcenter huic malo obnoxiae  
sunt, hinc non promiscue hæc talia graveo-  
lentia præscribere soleo.

**A diffensione fætus** majoris venter mulie-  
ris ordinariè præsertim in delicatulis corru-  
gatur, hinc ut iterum lævigeretur, frequens  
modo laudatus *Wedelius* sparadrapum ap-  
plicat.

**rx.** **oij** fil. albor.

violar.

chamom.

lini. **a 3ij.**

ovor. **3ijij.**

**cetæ**

ceræ ʒij. l. iij.

sperm. cer.

*anung. castor.* à ʒβ. M. quod etiam  
in *doloribus post partum* applicat cum suc-  
cessu.

Ad procidentiam uteri *Idem* cum aliis lau-  
dar

*R. coi momor.*

lil. alb. à ʒj.

*ping. castor.* ʒj. M. quo calide uterus  
inungatur & sic lubricatus iterum reponi  
poteit.

Expertum etiam est medicamentum in  
*doloribus odontalgicis* gravissimis & fere in-  
curabilibus probatum. *Dardanarii cujas-  
dam* *Filia* præ doloris atrocitate dentium  
nuper tres dentes, ast sine commodo, sibi  
extrahi curabat, ad me tandem opis gratia  
confugit, cui ut sequens applicetur, felici  
auspicio suasi.

*R. emplastr. de melil.* ʒvj.

gum. juniper. ʒij.

tacamah.

mastic. à ʒβ.

*ping. castor.* q. l. M. fiat emplastrum

C 3

dolenti

dolenti maxilla applicandum. *Vitriarius* cuius mentionem fecit B. Author non sola pinguedine, sed mixta cum aliis fuit curatus, testante Praxi ejusdem Mſta.

**82.** ung. de cynogloss.

*pingued. castor.* à 3j.

80i laurin. 3ß.

d. juniper. 3ij.

**cera** parum ut fiat unguentum.

### §. XIII.

Sanguis perhibetur contra Epilepsiam selectissimum remedium, rei ex veritate scribo, forte ante tres septimanas expiscande veritatis gratia, de sanguine fibri cuidam pueru mendico duodecim annorum propinavi, ac exinde morbus ipsum sex dies deseruit ac cessavit, quum tamen quotidie ab ipso vexaretur, dum vero ei adhuc semel propinare, puer emansit, ac nunquam mihi in conspectum venit. Alias experientia exploratum habeo in casu ab alto, ut etiam in mammarum duricie.

Addi-

## Additamentum Franci.

Quamvis varia ex *sanguine castoris* medicamenta præparari possint, tamen cum non omnia usitata, & meliora ad manus, ne præter necessitatem ea multiplicentur, supercedemus sequentibus.

Ex *sanguine siccato* beneficio Retortæ & fortioris  $\triangle$ is propellitur  $\text{v}\text{v}\text{s}$ ,  $\text{o}\text{o}\text{m}$  &  $\Theta$  volatile, qui seorsim reservantur ad usum, vel separato artis lege  $\text{o}\text{o}\text{o}$ ,  $\text{v}\text{v}\text{s}$  cum  $\Theta$ e volatile jungitur, & fortior evadit, atq; in affectionibus capitum, partiumque nervosarum adhibeti potest. Vel si  $\text{v}\text{v}\text{s}$  *sanguinis exiccato* *sanguini* superfunditur, nobilissima provenit Tinctura multis parasangis matre præstatio, quæ in affectionibus adnotatis egregie se gerit.

Beatus noster Auctor loco  $\text{v}\text{v}\text{s}$  *sanguinis* adfundit  $\text{v}\text{v}\text{u}$  *castorei*, quod nisi me fallo unum & idem, cum *castoreum* nil aliud sit quam sanguis in vesiculis circa sacculos conspicuis purificatus ex particulis  $\text{o}\text{o}\text{s}$ , balamicis & volatilibus constans.

*Sanguis* etiam pulverisatus ad institutum acutissimi *Helmontii* parari potest, & in va-

riis affectibus celebratur, cœu ex sequenti-  
bus liquet.

Anno 1645. *Johannes Kneer* textor blaby-  
ranus de casu, a curru, gravissimo conque-  
stus, ut respirare, forsan à *sanguine cruen-  
tato*, non posuerit, dixi mox se sensurum  
auxilium, & factum est, post assumptionem  
enim sequentis medicamenti à me dati, gra-  
tias & *DEO* & *mihi* maximas egit & sanatus  
fuit.

**P.** lapp. grum ppt.

*sang. castoris* à *Eij.*

*✓æchærefol.* *ʒiſſ.*

oxymel. simpl. q.s. M. f. haustus, hoc  
ex Pr. MSS. Auditoris.

Hoc *sanguine* in  $\ddagger$ to vini dissoluto &  
propinato *Elias Waldnerus* Medicus Mem-  
mingensis punctionem lateris à *sanguine*  
*cruento* in *Georgio Hirſichio* anno 1609, cu-  
ravit,

#### §. XIV.

*Pili castoris* non solum in usum pileorum pre-  
tiosorum adhibentur, quo de suum nomen  
nacti fuerunt, sed etiam usurpantur in ni-  
mis

*mia hæmorrhagia narium & vulnerum,  
ut quondam Chirurgus medicamento suo  
stiprico minime prestare valuit, quod ego  
paucissimis castoris pilis effeci.*

# Additamentum Franci.

*Pili castoris* ceu supra dictum fuit instar  
gossypii apparent, frequentissimi, spississi-  
mi, & mutuo per totam longitudinem qua-  
si se se contingentes, & in suis initis in vi-  
cem congregati.

Firmum habent fundatum, ita ut non nisi violentia avellantur. Ortum trahunt à vapore sicco à substantia subiectarū partium vi caloris defluente & exterius evaporante, ac in suis radicibus augmentum per partem post partem assumente.

Non tam tutelæ gratia sunt, ut corpus à calore & frigore aliisque injuriis muniant, sed & se ex fluviis & domiciliis suis emergant, quia *cavi* existunt, quos etiam priusquam  $\triangle$ is se immerserint, ne natatio impediatur, liquore ex folliculis exsucto inundant, hinc propter porositatem *sanguinem*

imbibunt, & ob innatam frigiditatem osculum vulneris adstringunt, sanguinemq; coagulant, quem admodum experientia comprobat.

### §. X V.

*Dentes Fibri infantibus collo contra dentitionem appenduntur, alias purissimus pulvis carum dentium in Pleurite quam saluberrime propinatur. Teperrimis ac recens natis infantibus in pulmendo primo datus, impedit Epilepsiam puerorum.*

### Additamentum Franci.

*Dentes castoris adversus varios morbos miram quoque & insignem obtinent efficaciam. Sic dentitionem in infantib. facilitant portati, ut carnem tangant, quemadmodum Noster vult, ast majoris, ut puto, efficaciæ censemur, si in linimenti forma apparent, v.g.*

*By. melli. virg.*

*cerebr. leporis à zij.*

*Pulv. dent. castor. 3j.*

*hæc*

hæc invicem rite mixta dolores gingivarum infantum cum admirando successu mitigant, teste experientia.

D. Barthol. Wolfartus Medicus Ulm. sequens gargarisma inter arcana ad dolores quosvis dentium sibi reservavit, quod ex ejusdem Ms. heic manifestum faciam;

R. (salv. M).

hyssop. M $\beta$ ,

pyrethri 3ij.

dent. castoris pulv. subtil. 3 $\beta$ .

de coquuntur in  $\ddagger$ to potenti justæ quantitatis ad tertias, tunc recipiantur hujus  $\ddagger$ ti calidi ffj. sir. fol. querç. 3j. Misceantur, de quo aliqua quantitas detinatur juxta dentem dolenteum, principio catarrhum magis irritabit, sed postea bonum juvamentum tibi dabit. *Epilepsiam puerorum* terribilem dextra felici sape dentes hi, quem admodum & ceterorum animalium, quia ea forte semper ab *odaxysmo* provenire consuevit, propellunt, hinc ut eo melius accipi possint, D. Wedelius *Magisterium* eorum suadet, cuius virtutes etiam in *angina* & *pleuritide*, D. Michaelis, ut & in *ictero*, bile abundante, deprecatur.

§. XVI.

## §. XVI.

*Sacculi vel Tumores infra posteriores pedes, castoreum dictum, multos ad morbos utilles ac salutares, ac à vetustissimis temporibus magno in pretio habiti, ac probati reperti fuerunt.*

## Additamentum Franci.

Heic possint aliæ hujus animalculi partes, utpote *cerebrum, pulmones, hepar, sternus, &c.* &c. una cum recensione aliqualis a suis medici proferri, quia vero noster *Auctor*, cuius ductum hac vice sequimur, & *Vett.* scripta tacent, & Medicina hodierna imprimis multa utiliora depromit, ad id, ob quod hæc incepta sunt, summis viribus me conferam, & lectu dignissimis illuſtrabo.

## §. XVII.

*Est autem castoreum calidum in fine tertii ad quartum gradum, exinde etiam absimit, attenuat, exsiccat, attrahit, atque materias frigidas & ventosas vehementissime resolvit; pro quibus autem morbis in specie*

DEO

*A DEO nobis mortalibus datum sit, recto  
ordine ac quidem alphabeticō recensēbo.*

## Additamentum Franci.

Jam ad hujus animalis nobilissimam & utilissimam partem pervenimus, nempe *castoreum* strictissime sumtum, scilicet illam partem, quæ, particulis serosis ab *Æ* consumtis & dispersis, friabilis se offert, cui multæ heterogeneitatem adjunctæ sunt, hinc color illius variat, modo enim subflavus adparet, modo illa flavedo in rubedinem vergit, interdum obscure rubicundus cum venulis & striis albicantibus cernitur, mox illa rubedo in nigredinem particulis splendentibus intermisstis inclinat, quod pro præstantissimo habeti potest: hinc quidam ex his coloribus temperiem calidam colligunt, ast cum therum accidens sit, & infirmum præbeat documentum, ad aliud ceu fitius cognoscendi principium est fugiendum.

*Gustus* prodit saporem, linguae enim admotum, salutis particulis gummeis, mox acuminate porulis hujus se insinuant, hinc

hinc quantum acrimoniae, tantum caliditatis inesse prohibetur, amaritudo autem extra dubium siccatur, ratione θinatur in tam, quam vestrum particularum.

*Odor* heic non superficietenus tantum, sed per totum dispersus inhæret, cum vero odor a particulis  $\Delta$ eis, & volatilibus, subito organum olfactus tangentibus, dependeat,  $\Delta$  quoque calidum esse nemio sanæ mentis neget, hinc optime concludendum *castoreum nostrum calidum esse*.

Et quælo quis de caliditate dubitat, cum substantia tota id dicitur,  $\Delta$ i enim admotum flammam concipit, nullum autem φλογες est frigidæ naturæ, adhæc ob partium tenuitatem in coctione non admodum durabile, sed post eam admiscendum est aliis.

*Effectus* ipse, quos  $\Delta$ sanguinis nostri intendendo, flatus dissipando, menses movingendo, fœtum mortuum expellendo &c. producit, caliditatem castorii comprobatur: diciunus igitur *castoreum nostrum calidum & secum esse*.

De

De gradu assignando Auctores dissentunt: Beatus noster defendit *Ibn Sinae* sententiam, quæ meo, si quod est, judicio, veritati absimilis, licet enim cuti admotum ruborem inducat, ast vesica non expectatur, hinc quid si in re, quæ exakte quidem non, pro vesicatorio autem minime determinari potest, diceremus, *calidum & siccum esse in fine secundi, qui correspondet principio tertii gradus.*

Positis his fundamentis in proclivi est, castoreum nostrum ob particulas gummi-resinosas,  $\Delta$ eas, balsamicas, volatiles, &  $\forall$ stres aperire, subtiliare, dissipare & reborare.

Hinc ob  $\Delta$  illud volatile in primis totum genus nervosum solatur, morbos uterinos, particulas silvestres corrigendo & in ordinatos archei motus sistendo, lympham in coagulum abientem liquando, depellit, *capitis doloribus* subvenit, *vertiginosis epilepticis & apoplecticas* benefacit, *colicorum* tormenta, *vagas arthritides*, *dentium aliarumque nervosarum partium dolores* evidenter lenit & tollit: sed à nostro instituto consensum *Assumptatis audire non erit alienum.*

D. Ne-

D. Neufartus famigeratissimas illius vires taliter describit: *Testes castoris desiccant abundantiam humorum, & ob proprietatem morbos, qui ab origine nervorum oriuntur, curat.*

D. Geigerus eadem chorda cecinit dicendo: *Castoreum aptum natum est ad affectiones nervosas, præprimis si post purgantia datur; ceterum notandum, quod à Doctore Martino Praeceptore meo inaudiri, maiores vires habere tempore pleni lunii. An hoc verum sit necio, nisi intelligatur de exsunctione.*

D. Zwickerus ait, *hi [ sc. testes castoris ] ad aliquot annos durabiles, pretiosi sunt, & præprimis affectibus nervorum inserviunt.*

D. Petrus Hænerus *Prædictus olim Wormaciensis* ita loquitur: *Usus illius fumo præparati est in eructatione stomachi, dolore dentium præsertim ob insignem siccandi vim, qua pollet, contra passiones matricis, morbum cardiacum, attonitum, paralysin, & uno verbo omnibus partibus nervosis lœsis gratissimum est.*

*Omnia paucissimis complexus Fr. Erhardus, Hr. Hans vulgo dictus. Monachus Ulm. hisce verbis: castoreum calum petit,*  
Sci-

scilicet microcosmicum. Sed usum specialem medicum videbimus.

### §. XVIII.

*Castoreum probatissima Medicina est contra aurium morbos; penitus removet ac tollit omnes dolores earum; item sonitum, strepitum & sibilum, tinnitusq; non minus etiam surditatem, modo non sit inveterata atque exorta ab humoribus superfluis, aut nervorum obstructionibus.*

*Externe impositum vel applicatum apostemata resolvere lippis & tonsoribus perspectam atque cognitum est; quare magna cum utilitate inter unguenta resolventia miscetur. In Arthritide & doloribus podagrlicis nullum nobilius excellentius uterum remedium exortum ac inventum quam castoreum, si legitimo & recto usu adhibetur, quamobrem DEO T.O. M. quotidie pro dono tam benignissimo & pretiosissimo quam maximas gratias persolvere tenemur.*

*Verum enim vero utut nullum remedium subesse reperitur, quod universalem bonitatem in se habeat ac possidat, ac nulli hominum*

D                      noxiu[m]

*noxium esset, sic etiam hoc castoreum non omnibus aequo pari modo suum auxilium virtutem & efficaciam promittit, usus enim in mulieribus gravidis magno cum periculo conjunctus est, acciditissime promovet abortum, uti egomet compertum babea ex quadam muliere, que uteri suffocatione labrabat, multa autem de castoreo interne propinata, & externe applicata vel inuncta, mox abortivit, & fructum immaturum tredecim hebdomadum in lucem edidit.*

### Additamentum Franci.

*Tinnitus aurium* hiemalis plerumque est morbus, in quo aures soni sunt plenæ, ita ut externus difficulter audiatur, dependet à vaporibus tympanum intus ferientibus, quibus *nostrum* aperiendo, resolvendo, & dissipando ob  $\lambda\epsilon\pi\lambda\mu\epsilon\sigma\alpha\gamma$  aversatur, quod ex nov-antiquis probatis Auctoribus manifestabo.

In specie autem intus nobilissimum est medicamentum, & in morbis *aurium* variè ordinatum valet egregie.

Ioan-

*Joannes Michelius Medicus Austriacus, te-*  
*stante ejusdem Msto, sequentem mixturam*  
*ad præsens accommodatam olim multis*  
*profuisse observavit.*

*Rx. castor. 3*fl.**

*oliban.*

*myrrh. à 3*fl.**

*rad. asar. 3*j.* f. pulv. grossus ebulli-*  
*tant in vino q. s. facta expressione, coletur,*  
*de quo una l. altera gutta calida auri instil-*  
*landa & licinio claudenda.*

*In eodem affectu D. Joannes Michaelis PP.*  
*Lipsiensis in Msto Comment. ad Jonstoni*  
*Praxi talem mixturam describit.*

*Rx. Vx picar. cum castor. 3*iiiij.**

*essentiæ absinth. 3*j.* M. S. Mixtur zu*  
*den Ohren.*

*Idem Auctor ad eundem affectum sequen-*  
*tem mitionem concinnat.*

*Rx. essent. absinth.*

*castor.*

*C. B. à 3*j.* M. S. vermischtē Eſ-*  
*senz zu den Ohren.*

Alias peculiare  $\text{go}$  um *Idem* tradit Auctor  
castoreo dotatum quod

$\text{g}.$   $\text{goi}$  amygd. amar.  
formicar.

lumbricor.  $\text{vstr.}$   $\text{a}$   $\text{zj}$   
 $\text{goi}$  costin.

absinth.

$\text{caflor.}$   $\text{a}$   $\text{zj}$

stillat. laur.  $\text{Ej.}$

major.  $\text{Ej. M. auferl. Det.}$

*Georgio Wehen* sonitu autium cum dolore  
capitis laboranti sequens anno 1621. die 5.  
Aprilis cum optimo successu præscripsit D.  
*Joannes Schappelerus*:

$\text{g. MPill. Oar.}$

cochiar.

extract. rhab.  $\text{a}$   $\text{Ej.}$

$\text{caflor. Ej. com go still.}$

rorismar. f. Pill. Med.

Similem virtutem D Joh. Sebastianus Blof-  
fius anno 1645. die 8. Dec. in Domino Vito  
Marchtakero vidit seq.

$\text{R. ex-}$

*Ex. extract. cathol.  
troch. alh.  
diagrid à gvj.  
Soli stillat. major. gttij. cum effent.  
castor. f. pill. xxi.*

In hoc affectu D. *Jacobus Ziemannus* Dom.  
*Jo. Jacobi Seuteri* Mercatoris primarii Uxori  
cum summo & felicissimo successu anno  
1646. praescripsit sequens.

*Ex. herb. origan.  
serpill.  
major. à pj.  
flor anthos. pj.  
pulp. coloquint. Eiß.  
castor. Eij.  
storac. calam. Eiß.  
succ. rut. rec. express.  
Vi à Ziß.  
Soli de castor.  
amygd. amar. à zvj.*

*coque lento Δe ad V & succi consumtio-  
nem, colaturæ addε *Soli petræ* Eiß. M. ad vi-  
trum S. Del ins Ohr.*

D. Joannes Regulas Villingeras ad pulsationem auris dextræ filoli Domini Georgii Zfebit Senioris profligandam seq. exhibuit.

Rx. Oci amygd. amar.

*de castor.* à ʒj.

majoran. ʒβ.

succi cepar. ʒj. M. S. Del ins Ohr,

*Idem* in dolore capitis intensissimo cum atroci dolore aurium Generosæ Baronissæ von Stadion præscripsit:

Rx. MPill. de hier, cum agaric. Ʒiß,  
mastic.

*castor.* à Ʒß.

magist. rad. mech. nigr. Ʒvij. cum  
Va fœnic, formentur pill. com. S. Monat-  
liche Pijulen,

Rx. Oci costin.

*castor.* à ʒij.

succi cepar. ʒβ. M. S. Del ins Ohr,

Cum filia mea, *inquit D. Joannes Vogtius*,  
Brigitta valde pituitosa tinnitus aurium labo-  
raret, sequentibus cum optimo successu sub-  
veni, præmissa præparatione.

Rx. MPill.

**R.** MPill. Oar.

cochiar.

aggreg. à Æj.

diagrid. gijj.

schænanth.

castor. à gij.

M. f. Pilulæ n. xi.

**R.** Ooi sinap. ʒß.

castor. gijj.

musci. gij. M.

guttatim infundatur in aurem.

In *surditate* ab humoribus **crassis & frigidis** D. *Barthol. Wolfartus* anno 1571. viduæ Domini Thomæ Lebzelteri inter alia medicamenta duo scq. præbuit, quæ ipsi maxime profuerunt.

**R.** Pill. coch.

agaric. troch.

castor. à ʒß. M. cum. oxymel.

f. pill. n. x. de quibus sumat sing. die ante lucem duas.

**R.** solutionis + ti castor. ʒij.

Ooi juniperi ʒj.

succi rutæ q. pl. bene incorporen-  
tur quod cum ellychnio calide auri indatur.

Non inutilem experti sumus simili in casu mixturam seq.

Bz. *o*oi castor.** z.B.

*d. hyssop.*

major. à gttvj.

*ligni sassafr. gttiij. M. S.*

Schmerzen stillendes Ohren-Öel äußerlich zu gebrauchen. labascenes enim *mus recreat* & obstrukciones promte removet.

D. *Christophorus Ehingerus* surditatem per 4. septimanas in Dom. Joannis Habfasti Ehingeri filia Crescentia dicta, seq. curavit.

Bz. *o*oi laurin.**

*rut.*

*castor.*

*rosat.*

*succi absinth.*

*sabin.*

*mell. anthos. à z.B.*

helleb. zj. bulliant simul ad satietatem, infundantur gttvj. calidæ hujus mixturæ in aurem affectam quando patiens vult ingredi lectum, sentiet nobile experimentum, quod factum est.

Resol-

Resolvit quoq; meatus dilatat, & maturat,  
 censente D. *Michaële Ettmiller* in M̄sto chei-  
 rurgico, externe appositum, imprimis si di-  
 scutere animus est, hinc galbano & junip.  
 maritatur, quibus œdemata, inflationes hy-  
 dropicæ resolvuntur & discutiuntur, talis-  
 modi tumorem mollem & indolentem D.  
*Neufartus* olim in Domini Licentiati *Schilt-*  
*boccii* uxore sequenti emplastro curavit.

Rx. galban.

Sal. Amm. à 3ß.

*castor.*

myrrhæ à 3ij.

ꝝ canabin. q. f. f. emplastrum ca-  
 lide applic.

Tale ego paucorum dierum spacio ex  
*Magdalena Mayerin* Cuprarii uxoris pede si-  
 nistro per DEI omnipotentis gratiam seq.  
 profligavi.

Rx. emplastridiachyl. cum gum. 3j.

gum. heder.

*castor.* à 3j.

ꝝ i philosoph. q. f. M. f. △ em S. ver-  
 gehrendes Pflaster.

D 5

D. Bar.

D. Bartholomaeus Wolfartus Tumoribus  
pestilentialibus & malignis cum aliis impo-  
nit, & : tale præscribit.

**P:** fuliginis.  
mithridat.  
*castor.*

**O**is culin.  
sterc. columb. à 3ij.

**O**ci Scorp. 3ß.

mellis rosat. & ceræ q. s. f. emplastrū

**Castor** ei vires admiratione sanc dignæ in  
*doloribus articulorum* sunt, & licet alia den-  
tur uti que præstantia, tamen id in sedandis  
illis hæc cœ laudabili sua virtute longe supe-  
rat ; audiamus Auctorum scripta.

D. Villingerus olim Martinum Georgium  
Lavingianum doloribus vagis articulorum  
correptum sequenti restituit :

**P:** **O**ci lumbric.  $\nabla$  str.  
costin.  
vulpin. à 3ß.  
*de castor.*  
piper. à 3ij.

S. die Nerven zu  
stärcken.

*Idem*

*Idem Reverendo Patri Sebastiano Concionatori in cœnobio Söflingenſi, præmissis præmittendis, in talismodi defluxione gravissima seq. suadet.*

R. *Vx hirund. cinn castor. ʒiſ.*

*arthrit. Aug. ʒij.*

*salv. ʒi. M. S. dūſterlich Waffer.*

*Non infimj subcellii erit sequens mixtura antarthritica, quam Author noster ad ultimum vitæ halitum subieuit, quæ pariter castorum veneratur;*

R. *✓us juniper.*

*lumbric. Vſtr. a. ʒij.*

*cephalic. ʒi.*

*camphor. ʒiſ.*

*effent. castor. ʒij.*

*opii theb. Vi ſolut. ʒiſ. M.*

*qua multos miseros arthriticos liberaſſe ſcribit.*

D. *Moyses Heldius Nosodochii Ulm. Medicus ordinarius ſequentem mixturam in Barbara Glaserin anno 1645. arthriticis doloribus maxime infestata, præmiſſo iuſtu & balneco, cum optime ſuccedu commenda vit.*

*M. oī.*

R. *Sci chamæmel.*

*rutac.*

*de castor. à zß.*

terebinth. still. zij. M. S. Öl nach  
dem Bad zu trauen.

*Johannes Oelrichius hospes ad aureum bo-*  
*vem arthriticus, in atrocissimis articulorum*  
*doloribus sequens, à D. Jo. Seb. Bloffio præ-*  
*scriptum, solamen suum in ærumnis nomi-*  
*navit:*

R. *✓æ hirund. cum castor. zij.*

*vitæ F. zj.*

*Mus lil. convall.*

*ceraf. nigr. à zij.*

*sang. cervin. zß. M. S. duffets*

*lich Wasser.*

Die 3. Januar. anno 1632. *Christophorus*  
*Stuberus Præfetus cœnobii Edelstätten / do-*  
*loribus podagricis atrocissimis correptus, hic*  
*multis incassum usurpatis, tandem in dolore*  
*suo summo levamen gemitibus desiderat: vo-*  
*catus ego [D. Jo. Melderus] necessariis præ-*  
*missis præscripsi:*

R. sir.

**¶.** Sir. de beton.

stæchad. à 3ij.

hyssop. 3iß.

pæon. 3ß.

mell. anthos. 3ij.

✓x primul. ver. ff.

salv.

rorismar.

beton.

lavend. à 3ij.

effent. castor. 3ij.

✓x ciñam. 3ß. M. S. digestiv Grand  
auf viij. mal.

**¶.** MPill. de hier. cum agaric.

extract. cochiar. à 3ij.

troch. alh. ḡv.

effent. castor. gttiiij.

oci fænic. still. gttiiij.

Sir. de stæch. q. s. M. form. Pill. xxv.

S. auf j mal.

**¶.** ✓x lavend.

salv.

flor. tiliz

**Vx** Flor. lil. convall. omnium cum  
vin. à 1ß.

hirund. *cum* Castor. D. Küchel.  
arthritic. Aug. à 3j.

**mus** lil. convall. 3j.

M. d. ad vitt. bene clausum S. Gliedern  
Balsam in und äußerlich zu gebrauchen.

**rx. conserv. roſar.**

borrag.

ſalv.

betoni.

torismar. à 3vj.

chamæpith.

lil. convall.

prim. ver.

lavend. à 3ß.

**rad. helen. condit. 3vj.**

cort. citri condit.

calam. arom. cond. à 3ß.

**spec. diarrh.**

aromat. roſ. compl. à 3j,

diambr.

diamosch. dulc. à 3ß.

**succin. alb. ppt. 3iß.**

coral.

coral. rubr. ppt. 3j,  
 smaragd. ppt. 3j,  
 pulv. visci querc. 3ij,  
 sem. paeon.  
 nucist. à 3j,  
 cardam.  
 cubeb. à 3j,  
*extracti castor. 3ß.*  
 sir. de cortice citri  
 succo botrag. à 3ij,

optime invicem miscantur, fiatque Ele-  
 stuarium mediæ consistençiaæ addendo coi-  
 d. succini, nucistæ à gtx, citri gav), iterum  
 Misceantur, indantur vasi capaciori S. straff-  
 tiger Haupf- und Merken-Lafivera auf, jmas  
 einer Muscatmus groß Morgens und Abends  
 zu gebrauchen. Pilulas arthriticas Augustanorum  
 tali modo immutatas saluberrime  
 exhibuit.

34. pulv. ivæ arth.  
 flor. stæch. arab. à 3iB.  
 beton.  
 prim. ver. à 3j,  
 rorismar.  
 lavend. à 3ß.

herme-

hermodact. mund.

agaric. troch.

rhab. el.

turpeth. alb. & gum. à zij,  
troch. alh.

diagrid. & o fœnic. correæt. à zi-  
calam. arom.

cinam.

nuc. mosch. à zß.

cubeb.

Zing.

caryophyll. à ß.

spicæ indic.

Ωis gem.

croc.

castor. à ß.

Ωis Amm.

opopanax.

sagapen. à zß.

aloes succot. zß.

extract. hell. nigr. zß.

esul. ß.

liquirit. zß.

succi iv. arth. cum ▽a ejusdem per  
coct. extr. q. s. fiat massa, quæ & o anisi ob-  
lita

lita & aluta obvoluta reponatur in pixide, locoq; idoneo aspergetur S. Pilulæ de Iva, quas deinde sequenti modo præscripsit.

Rx. MPill. de iva d. m. 3ij.

30 i d. (alv. gttiiij. M. & formentur  
pill. xxx. involvantur pulv. spec. diamosch.  
d. S. Gicht-Pullen 30. auf 3 mal.

Rx. Pill. asajereth. 3is.

aloephang.

agaric troch. à 3j

mastic. el. 3j,

Spec. diambr. compl. 3ß.

ambr. ver. gijj,

bals. fœnic. gvijj,

*essent: castor. gttiiij; cum sit. de stæchiante Pilulæ ex 3j xxx, involvantur pulv. aromat. ros. compl. 3ß. dentur ad scat. S. Postlis the Fluß-Pullen / quibus applicatis integrè convaluit.*

*Ad civem meum Dominum Christ. Weberum nuperrime vocatus, saevissimis pedis dextri doloribus correptum, ut ne per momentum stare, summis cum cruciatibus jacere, & vix in sella sedens obhaerescere posset, offendit, qui cum ejulatu & clamore mi-*

tigationem petuit; primum seposui Barbittoris per biduum frustra applicatum emplastrum, dein præscripsi:

Rx.  $\nabla x$  doloris m. ord. 3ij,

arthrit. Aug. 3j,

*effent. castor. gtt xv.*

80 i d. rorismar. sacch. imprægn. gttij, sit. de stæchad. arab. 3j. M. de qua mixtura ut singulis horis cochleare unum assimat, jussoram.

Rx.  $\nabla x$  hirund. cum castor. 3ij,

mus lumbr. str. 3ß.

His Am. 3iSS. M.S. äußerlich Glieder = Wasser. His præscripto modo usurpatis altero mane benedicente DEI gratia incolumis surrexit.

Et quidem non moderni solummodo Medicis hoc nostro utuntur, sed etiam antidhac majores nostri in iisdem *articulorum affectibus* semper magni æstumarunt, hinc multas compositiones hisdem inservientes ingreditur.

*Anonymus Auctor in Experimentis Medicis* Mstis varia habet medicamina, quorum compositiones *castoreum nostrum* ingrediatur;

tur, quæ in omnibus *articulorum doloribus* calidis tam quam frigidis latidat & secreti instar retinet; unum & alterum adducam.

*Ex. unguenti Castori*

Atrag. à 3 ss.

Coi de castor.

cuphorb.

petr.

janiper. à 3 ij,

pulv. euphorbii.

gal.

pip. long. à 3 j,

ceræ 3 ss. M. f. Unguentum;

*Ex. vini castati fibij,*

piper. long.

castor.

cocognid.

sem. eruc. ver.

gran. paradisi. à 3 j. 3 ij.

M. f. a.

Unguentum pro *articulis* D. Balthasaris  
ab Herden Med. Norici.

*Ex. rad. sarsaparill. 3 ij,*

pyreth. 3 j.

ol. rutæ

falv.

chamæp.

abrot.

puleg.

paralys.

absinth.

chamædr.

hyperic.

spic. nard. à Mij,

ran. junip. mif.

aryophyll.

inam.

al. à zß.

coq. in brodio gallinæ piagui libij,  
colaturæ expressæ adde.

▽x vitæ.

vini alb. à libj,

oii □ri,

laurin.

*de castor.*

lumbric. ▽str. à ziij,

myrrh. cl.

aloes hepatic.

olib.

opopan.

opopan,

bdell,

galb,

Sal, Amm.

mastic.

storac, cal, liq. à ȝȝ,

g. laud, in vino diss,

terebinth. à ȝx.

gum, elem. ȝiij,

heder. ȝij,

euphorb. ȝj,

ping, vulp.

taxi,

anseris.

gal.

axung, porcin. à ȝj.

**bulliant ad consumptionem Vositatis, in fine  
adde**

croc. ȝiij,

ceræ ȝiij,

M. f. unguentum l. a.

**Nec contemnenda sequens mixtura à me  
valde probata,**

84. **Væ magnan.**

mus lumb. Vstr. vol. à ȝvj,

E ȝ

Sal.

Sal, Amm, ziij,  
essent succin, zij,  
castor, 3ß.  
pini 3ß,

M. d, ad vitrum,

S. äußerliche Glieder: Essenz.

D. Joannes Kellerus dictus Berndein Nobilit  
Casparo Burkardo de Klingenstejn dolores cir-  
ca artus hinc inde vagos à cecochymia totius  
corporis sentienti sequens linimentum præ-  
scripsit

Rx. unguent, nerv, nostr, 3j.

Oli è castor,

hypericon,

juniperi,

axungiae canis

taxi

eati silv,

ciconiae à 3ß, commisce ad  
ollam,

S. Säblein den ganzen Rückgrad vom Genick  
bis auf den Sitz Morgens und Abends wohl  
warm damit zu schmieren.

D. *Didymus* dolores articulorum vehe-  
mentissimos sequenti suo arcano fugavit, ast  
uti

uti ipse pergit, non nisi necessitate maxima  
urgente, ne sequetur immobilitas

Rx. 80 chamom.

*castor.*

lact. mulier. à 3j,

opii 7vij, M. f. Linimentum.

Alias 80um filii Zachariæ à *Mesue* appro-  
batum sic conficit, idq; in his doloribus val-  
de laudat.

Rx. costi

euphorb.

piper. à 3j.

croc. 3ij,

*castor.* 3ß.

80i chamomill.

Iumbrio. terren.

de costo à 3ij, f. decoctio in dupl.

vase.

Dn. *Balthasaro Eisengrinio* Consiliario  
Württembergico *Georgius Renzius Medicus*  
Kirchheim. in *dolorosis artubus* factis facien-  
dis sequentia cum fructu ordinavit:

Rx. agaric. ppt.

*castor.*

MP. 80um Nicol. à 3j, M. secum 8i de-  
stach. f. P. 22. 22.

Bz. ung. aragon.

gōi philos.

*castor.*

lumbr. terren.

vulpiñ. á ȝi. M.

Huc referri possunt trochisci D. Barthol. Wolfarti, quos non in *aristritide* tam quam *suppressione mensum* valde laudat & in decocto gran. juniper. propinat.

Bz. amyli siccii ȝȝ.

myrrh. troglot.

nuc. moſc.

nard. ind.

mastic.

*castor.*

styrac. á ȝj,

gum, arab.

croc. á ȝȝ. cum infus. tragac. fact.

in Lavendulaꝝ fiant Trochisci.

Bz. gum. tragac.

arab. á ȝȝ.

thut. moſc.

myrrh. troglot.

amyl.

*castor.*

croc.

croc. à 3j.

opii thebaic. f. cum aq. rosarum  
pill. xxx. quarum dentur tres tempore no-  
ctis. D. *Wolfarius* eas nominat *Krafftianas*,  
quia Dn. *Lud. Krafftius* aduersus podagrum  
frequenti iþ usu habuit unq. cum scarifica-  
tione plantarum pedum.

**C**astoreum *abortum* excitare D. *Joannes Widmannus* itidem affirmat, quod autem  
non æternæ veritatis est, novi enim mulieres  
gravidas quibus in *Strangulatione uteri* casto-  
rina interne tam quam externe sine pericu-  
lo propinata fuerunt, novi virginem pres-  
sam castoreum scepissime drachmatim devo-  
rantem, absque, ceu in votis habebat, abor-  
tionis sequela.

Sunt, qui abortiuntur, non ob castoreum  
tam quam virulentis uterum repletum ex-  
pirationibus: hinc statuo castoreum in dis-  
positis ad abortum, h. e. si vasa sunt laxa &  
factus admodum debilis, exclusionem omni-  
no expedire posse, contra vero rite adhibi-  
tum, non uteri tonum solum confortare, sed  
& ab omnibus invasionibus conservare,

E s                quem-

quemadmodum hysterics sine fœtus læsione fructuose sæpius propinavi.

### §. XIX.

*Castoren m utilis medicina est in morbis cephalicis, qui exoriuntur à frigiditate humorum, h[ic] efficacissime attenuantur ac resolvuntur. Exinde contra Comitialem morbum utilitate sua non destituitur, modo è vestigio adhibetur, & regium medicamen audit.*

*Non dissimilem utilitatem percipiunt illi qui proclives sunt ad colicam & tortionibus ventris laborant, uti textor qui per aliquot dies ingentes dolores usq[ue] ad desperationem passus est, castoreo, me præsente, auxilium & convalescentiam sensit.*

*Adolescens tertium & vigesimum annum agens ob colicam acerbissima passus est, quum autem meum consilium accepisset, ac de castoreo aliquoties assumpsisset, ferme totaliter de hoc morbo curatus est.*

*Sed Mulieres juniores castoreo parcissime uti debent, quoniam sæpiissime conceptionem impedit ac steriles ipsas reddit.*

Addi-

## Additamentum Franci.

*Omnibus doloribus capitis, imprimis ubi acidum, austерum, acerbum, & ponticum peccat, castoreum nostrum generose, in vertendo, demulcendo & absorbendo se opponit: de encomio ejus heic audiri juvat D. Joannes Melderus: illius, ait, utilitas in dolore capitis externa aque ac interna est valida præservando, si certis temporibus detur, & curando, si in casu necessitatis quocunque modo adhibetur. Hinc anno 1631. Uxori Mercatoris Rukkenbrodtii in doloribus capitis immannibus tale linimentum præscripsit*

*Rx. extract. rutæ 3j,*

*castor.*

*8oi nucum expr. à 3ß.*

*still. rut.*

*succin. à gttv,*

*gran. juniper.*

*majoran. à gttij,*

*galb. gttij,*

*theriac. 3ß.*

*camphor. in + to rut. solut. 5ij,*

*M. f. Linimentum S. Nasen-Sálblein.*

D. Jo.

D. Joannes Scultetus anno 1644. die 19.  
Octobris Dn. Abbatissæ Söflingenensi dolore  
capitis affectæ sequentibus egregium præsti-  
tit levamen, ut postea bis in anno assumetur:

Bz. extr. agaric.

Oarum.

castor. à 3j,

mag. mechoac. nigr. ḡvij,

gōi succin. gttij,

cum sūl matric. f. p. parv. de aur.

S. Haupt - Pillen.

D. Joannes Schaplerus anno 1621. die  
24. Martii uxorem Jacobi Binders capitis  
doloribus diuturnis ob impeditas menstruas  
purgationes cruciatam scq. curavit.

Bz. Pill. cochiar.

castor.

cathol. Theoph. à 3j,

troch. alh. ḡij.

cum sir. de beton. q. f. f. Pill. medio-  
cres.

Virgini, Stadlerin dictæ in atrocissimis do-  
loribus D. Salomon Fischerus cum successu  
op̄ato seq. pilulas præscripsit,

Bz. MPill.

R. MPill. sine quibus. 3ij,  
 aurear. 3j.  
 troch. alh. 3ijj,  
 diagrid. 3ijj,  
*extract. castor. 3ij,*  
*8i fœnic. still. gttijj,*  
*cum aq. fœnic. f. pill. mediocres.*

S. Pillen auf 3mal.

Hisdem fere consimiles sunt sequentes  
 Pilulæ , quæ *dolores capitis ab utero ortos*,  
*quamvis etiam viris eodem dolore vexatis*  
*ob particulas castorei balsamicas & volati-*  
*les cum fructu adhibeantur, radicitus pro-*  
*movent, ab hisdem doloribus diuturnis Pa-*  
*tricia Ulm. unica dosi pilularum propinata*  
*totaliter liberata fuit.*

R. MPill. de succin. C.

*castor. opt. à 3vj.*  
*resin. gialap.*  
*Tri Ølat. à 3ijj,*  
*troch. alh. 3ij, M. f. cum Elix. PP. p.*

I. a. Pill. n. xxi.

Sic Illustrissimum Baronem Carolum  
 Philippum à Welden auf Laupheim ab im-  
 manibus

manibus capitis doloribus beneficio seq. pill.  
D. *Villingerus* liberavit.

Rx. MPill. alcet. Aquap. 9j,  
*de castor.* 3ß.

mag. rad. mechoac. nigr. 3xvij,  
coi rorismat 3ij,  
cum  $\sqrt[n]{}$  cephal. anhalt. compl. f. pill.  
n. xix. S. Hauptpillen auf jmat.

Et externe applicatum non denegabit au-  
xilium, quemadmodum D. *Blossius* anno  
1646. Dn. *Friderici Ebingeri* filiae in dolori-  
bus his fronti cum optimo levamine appli-  
cavit.

Rx.  $\nabla$ æ hirund. cum castor. 3ß.  
 $\sqrt[n]{}$ mus ht. convall.

ceras. nigr. 3zij. M. S. däusserlicher  
Überschlag.

D. *Wedelius* fronti  $\sqrt[n]{}$ um castor. cum  $\nabla$ æ  
anhaltina reformatum adhibet. Anno  
1678. honesta Matrona *Susanna Minsingerin*  
ætate quinquagenaria in saevientes capitis  
dolores sine ulla remissione incidit cum ver-  
tigine & omnium sensuum tarditate, multis  
ab aliis Medicis frustra adhibitis die 27. Au-  
gusti vocatus dedi sequentia quibus cito &  
jucun-

jucunde, sit nomen Domini benedictum, ab his doloribus liberata.

Rx.  $\nabla\alpha$  flor. anth. 3j,

salv. cum vin.

melifs. cum vin. à 3ß.

mus. lil. convall.

ceraf. nigr. à 3ij,

essent. castor. 3ß.

sir. de stæch. arab. 3ß. M. S. sonderlich

Haupt-Wasser Löffel-weiß zu gebrauchen.

Rx. extr. castor.

salv.

Cinnab. min. rit. ppt. à 3ij,

Oli ♂ tis 3vij,

coi spic.

camphor. d. à gttij, M. f. Pill.

xxxvij, S. Pälen auf iij mal.

Anno 1575. Dn. Nicolaus Beringerus scriba urbis circa Junium magnis doloribus capitis affligebatur, jussit D. Ehingerus ut capite raso sequenti linim. in ungantur suturæ

Rx. coi nymph.

papav.

rosat. à 3j,

pslv.

*pulv. castor.* ʒj,  
croc. ʒß.

ceræ patum f. unguentum quo tec  
repetito præmissa purgatione leniori cu  
tatus.

Huc pertinent Pilulæ *Nicolai* quas D. Jo  
annes Stokerus tali modo immitavit.

℞. aloes ʒiiij;  
myrob. citr.

Kebul.  
emblic.  
Indor.

mastic.

diagrid.

asar.

rosar. a ʒß.

croc. ʒj,

*castor.* ʒiiij, conficiantur cum succo  
catilium, dosis est a ʒß. ad ʒiβ. & expertæ  
sunt in dolore antiquo.

In *Apoplexia* expectatissimum præbet au  
xilium, quicquid enim caput male habet, id  
promptissime tollit, hinc poros & principium  
medullæ spinalis à particulis ruderiosis, ob  
structio-

structionem eorum inducentibus liberat & resolvit, membrisque flaccidis vegetum vi-  
tium statim desubito teste experientia red-  
dit.

Sequenti mixtura D. *Wolfartus* naribus  
applicata apoplecticum excitavit:

R. *Ooi de castor.* 3j.

*Oli* 3ij. M.

Jam iterum mea attingam.

*Mulier* non ultra annum in conjugio vi-  
vens per tres septimanas in cerebro vapores  
frigidos ad latus sinistrum inclinantes sen-  
tiebat, haec alajidas deplimans subito deci-  
dit, quæ a Marito effecta in mensa recubuit,  
de vertigine & tremore brachii sinistri que-  
sta, a Marito vino refocillatur, ast paullo  
post iterum casu in repetit.

Convocatæ vicinæ pro *suffocatione uteri-*  
*na* id aspicientes variis ex penu necessitatis  
illatum, chatta videlicet bibula, *castoreo*,  
*succino accenso*, *pennis perdicium*, *corio* aliis-  
que factidis Misericordiæ diu vexabant, ast sine  
ullo fructu, & cum in minutis deterius ha-  
beret circa medium noctem excitatus & vu-

catus, eam ab *Apoplexia paralyticam*, brachii scilicet & pedis totaliter motu privatam, & leviter balbam, nullo vero dolore nisi incontinentia  $\square$ æ molestatam offendit.

Tactu, quod calculo notandum albo, latus illud sinistrum adeo frigidum erat, ut amoveri cœui pars mortua & non ad corpus illius pertinens volebat.

Primum ut *alium Medicum* adjungam recusavi, & avidus laudis meam operam fidelissimam pollicitus, *postpositis clysteriis, V. S. canteriis & cucurbitulis* alias ordinariè adhibitis, *infusione nervina, pilulis nervinis, & anguento singulari aggressus magno cum levamine*, ut ita spacio trium hebdomatum *digitos manuum*, unum post alterum levissime quidem movere, & intra 8. septuinas absq; labore incedere potuerit.

Casus circumstantialiter descriptus in *Praxi Clinica* propediem edenda. Omnia sibi profuisse aliis referebat sequens unguentum præ ceteris depraedicans.

Rx. ping. can b. not.  
cati silv. a 3j.

Ping.

Ping. human.

*castor.*

lumbr.  $\nabla$  str.  $\tilde{a}$   $\tilde{z}\beta.$

$\tilde{o}i$  laur.

euphorb.

formic.  $\tilde{a}$   $\tilde{z}\tilde{i}\tilde{l},$

d. junip.  $\tilde{z}\beta.$

spic. ital.  $\tilde{z}\beta.$

salv.  $\mathfrak{D}j,$  M.

A Doctore *Sebastiano Stromaiero* Johanes Bucherus textor Apoplexia correptus taliter curatus:

Rx. theriac. Andr.  $\mathfrak{D}ij,$

*extr. castor.*  $\mathfrak{D}\beta.$

$\tilde{o}i$  anisi still. gttiiij,

caryoph. gttij, M. f. Linimentum  
ad linguam.

Rx. calament.

origan.

major.

rut.

salv.  $\tilde{a}$  mj;

sem. carvi

f z

sem.

sem. fænic. à 3ij,  
colocynth. in pet. lig. 3ij,  
helleb. alb. 3j, coq. in  $\nabla$  com. ad  
duar. part. conf.

**℞.** colat. fibj, addc.

Elect. bened. lax.

diaphænic.

diacolocinth. à 3ij,  
mell. annacard.

*Sol castor.* à 3j.

$\Theta$ is *Yæ* 3j, f. clyster.

**℞.** conserv. rorismar.

salv.

majoran. à 3j,

*castor. ppt.* 3j,

*Sol d. caryophyll.* gttiiij,

*Amus ceral.* nigr. 3ij,

mell. anthos. q. f. f. Elect. dc quo sæ-  
pius sumatur ad quantitatem castan. *D. Mi-*  
*chaelis* tale clysterium suadet:

**℞.** herb. rut.

origan.

rorismar.

fol. asar. à mj,  
flor. stach. arab.

cent. min.

lil. convall. à mj.

rad. aristol. rot.

imperat.

pyrethri à zß.

agaric. alb. ziß,

sem. cartham. in pet. lig. 3vj.

pulp. colocynth. in pet. lig. 3j.

coq. iii f. q.  $\nabla$  com. colat. Rx. 3vij. in quibus dissol. Elect. hier. picr. cum agaric. bened. lax. à zß. succi rut. inspissati zß. extr. castor. 3vj. f. clyisma. post paroxysmum autem pilulas, quas castoreum nobilitat describit;

Rx. extr. diacarthami. 3j,

troch. alh. 3ij,

castor. 3ij, cum 800 d. major. f. l. a.

P. S. auf jmal.

Heic etiam non inconveniens erit emplastrum cephalicum *Wedelianum* quod

Rx. cerot. cephal. 3j,

castor.

F ;

styrac.

styrac. liquid. à ʒß.

thuris

gum. juniper. à Ǝj,

malax. ʒo roſ. q. f. J. f. A. & o. f. r.

Neque conteinnendum illud D. *Christophori Cellarii* Villico in Degersheim Apoplexia correpto unguentum præscriptum:

Rx. ung. Areg.

♂ti à ʒj,

Agrip. ʒß,

ʒoi coſtin.

vulpin. à ʒß.

rutac.

de lumbr. à ʒß,

e caſtor. ʒiʒ.

pulv. salv. min.

rotismar,

beton.

piper. à Ǝj,

caſtor.

euphorb. à Ǝß.

rad. acor. Ǝij,

ceræ opt. q. f. pro unguente.

D. *Blossius* Apoplectico sequenti cataplasmate subvenit:

Rx. fer-

R. ferment. vet. ʒiſſ.  
succin. citrin. ʒiij,  
nuc. mosch.  
cubeb. à ʒiſſ.  
menth. crisp.  
caryophyll. à ʒiſſ,  
*castor.*

lign. al. veri à ʒiſſ. M. & cum ~~vnu~~ ce-  
phalico anhalt. & ♫to vini rodigantur in  
formam cataplasmatis.

D. Jacobus Ziemannus in filiole Mercato-  
ris primarii heic loci cataplasmate ex ▽a  
hirund. *cum castor.* ʒiſſ. cum rutæ viridi con-  
tusa plantis pedum applicato convulsiones  
epilepticas fortissimas & creberrimas re-  
pressit & curavit, id etiam effecit D. Michaelis  
clysmate sequenti:

R. flor. tiliæ

lil. convall. à piij,  
rad. pœon. ʒiſſ,  
fol. sen. f. st. ʒij, coq. in f. q. ▽ com.  
colaturæ R. ʒiſſ. & adde Elec. hier. picr. cum  
agaric. ʒiſſ, extr. *castor.* ʒiſſ, M. f. Clyisma.

Placet heic afferre mirabilem & fere ri-  
diculam curam, quam refert D. Jo. Stokerus

his verbis: *Si primo conficitur Episcopus, partiens facta confessione audiat primo die Missam de S. Jo. Evangelista, secunda die audiat Missam de S. Ja. Baptista, tertio die audiat Missam de S. spiritibus omnibus, sic factis detur 3j. de castoreo, & divid. in viij. p. aq. & qualibet die accipiat unam partem istarum cum uno folio praesit alb. nona die erit purgatus, & est verisimile, nam S. S. dicitur diversimode revelare scientiam.* Nos mittimus ceu superstitionem Philosopho Christiano indignam,

Nobilissima & hæc est ∇a Illustr, Ducissæ Würtembergicæ, quam annotavit *Anonymous* quidam in *Exp. Medd. ac effectum mirabilem in Epilepsia præstarę dicit;*

*Rx, hirund. n. ix.*

*castor,*

*galban à 3j,*

*†ti vini opt. libj.*

*infunde per & adde flor, borrag, & bugloss. à libb. nucif. cinam. à zlj, d. s. a.*

Idem *Anonymous* sequentem pulvarem in viro & duabus feminis *Epilepsia* laborantibus, universalibus rite præmissis cum optimo usurpavit successu. *Rx, duos coquos juvenes*

venes captos in mense Martio, combure in  
olla nova, fac ex eis pulverem, cum vino  
decoctionis *castorei* offeratur haustus unus  
atque alter ad summum tertius in hebdo-  
mate.

Idem *Auctor* laudibus extollit in *convul-*  
*sionibus epilepticis* scq. Nam hirundinum  
quæ compositio *Stupani* est, & non in multis  
manibus.

Rx. flor. lil. convall. fl̄j,

pœon.

lavend.

beton.

tiliae;

cichor.

verbasci odor,

tunic. rubr,

summit. meliss. omnium in umbr,

rad. pœon. [exiccat. à ſij,

enul. à ſij,

dictam. nostr.

aristol. long.

angelic. à ſij,

cryng.

cichor. à ſij,

F s

visci

viſci quern. 3x.

cinam. 3vj,

*caſtor.* 5j,

ſtæch. arab. 3vj,

rad. pyreth.

cyper. alb. a 3v,

ſem. pœon. excort. 3ij,

C. B. 5j,

cubeb.

pip. long. a 3j.

f. f. a. infusio in vino malvatico deinde adde

theriac. opt. vet. 3iij,

mithrid. opt. 3ij,

troch. de viper. 3iij,

f.f.a. dtlatio ex MB. bene contusis spiraculis.

Alias D. *Sebastianus Bloſſius* apud infantes modo natos ad præcavendam *Epilepsiam* Balneum decoctionis *caſtorei* in frequenti uſu & quidem non incongrue habuit , cui quoq; addi poſſunt rad. pœon. ruta , beton. falv. &c. de quo autem balneo alibi plura.

Mulier noſtras annorum aliquot ſupra xxx. complexionis calidæ & humidæ, colo-  
ris in facie ſemper vividi , ultra ſexennium  
poſt puerperium affeſtu ſingulari fuit mole-  
ſtata :

stata: Hæc scilicet præcedente quadam alteratione in ventre, ter, quater vel quinq[ue]ies interdiu etiam noctu, ablato in momento auditu & visu, absq; tamen spuma oris corripitur convulsione quadam manibus iectigatis cum hac loquela, nun das⁹ wol/ nun das⁹ wol/[has voces semper exprimebat] tandem paroxysmus se finiebat cum tremore capitis & •æ incontinentia.

Ad hunc affectum compescendum muliti celeberrimi Medici in vanum laboraverunt, ut tandem Mulier coacta ab omnibus medicamentis desistere & divino concredere auxilio.

Cum vero multo post cognosceret, me talismodi affectibus dubiis laborantes ope divina & medica plures restituisse, in fidem meam se contulit, meq; clam inscio quoq; marito subsidii gratia accessit. Primum, fateor, in suspenso hærebam, quid facendum, ne scilicet *Medicus juvenis* ludibrio habear, sed re diu exacteque pensata, rem bono numine aggrediendam censui, & cum animadverterem narium pruritum ob vaporis mordacis ab inferiorib. partibus adscensionem,

sionem, suspicatus fortean materiam verminosam in intestinis hærentem subvectis malignis vaporibus cerebrum & cor procel- lentibus talismodi symptomata excitare, proinde ut materia illa evacuetur pulverem purgantem ex gialap. rem.  $\square$ ri, dactyld,  $\triangle$ at. compositum astite gratia divina dedi, cum excretione *lumbrici* 2. *ulnarum*; repe- tito hoc pulvere içerum lumbricum expulit cum multis particulis ejus, tertia vice repe- tito materia quidem laetea vitiola excreta, alt sine luinbrico, manentibus tamen sym- ptomatiss, tunc ad ea averruçanda sequen- tes pilulas ordinavi:

*Ex. Cinnab. min. rit. ppt,*

*extract. salv. à ß,*

*rotismar.*

*pæon. à ḡxvj,*

*lil. convall.*

*castor. à gvj,*

*M Pill. de succin. ß,*

*laud. opiat. giß,*

*goi dest. anth,*

*succin. à gttij.*

*cubeb. gttj, M. f. cum  $\checkmark$*

**coryl. l. a. Pilulæ.**

**Spes**

Spes suscepta ex voto meo successit, & symptomata majoria ex parte sublata, pro residuo discutiendo præscripsi mixturam paullo post positam, qua singulo mane assumta, totaliter a tanta molestia, effectum pilularum celebrando, immunitis reddita, jam suasi ut acidulas stato tempore bibitum iret.

Ad præcavendam Epilepsiam in filiola *Alberti Schleicheris*, Doctor *Jo. Kellertus dictus Berndet* anno 1607. die 21. Julii bono successu ordinavit.

Rx. Qoi rutæ  
lumbricor.

Iaur.

ecaſtor. à 3ij,

✓æ yitæ parum. commisce.

S. Del zum Rudegraf.

Alias puer 15. afinorum Epilepticus sequenti pulvere à Fratre Benedicto Milleri suu Augendorf felicissime curatus.

Rx. oppopanaç.

caſtor.

sanguin. drac.

C. C. usti. à gvij,

de oſs. cord. cerv. gijj,

ung.

mell. anthos. q. f. f. suppositorium  
coo tutæ & castorei inungendum.

In *colicis doloribus* nihil castorinis præsentius juvat, imprimis clysteres mucaginem ponticam intestinis adhaerentem inveterate & profligate valentes; qualēm D. Michae-  
lis loc. cit. proponit.

Rx. flor. chamom. rom.

summit. aneth.

herb. gial. a m;

bacc. laur. zv;

tad. Zedoar. zj,

cort. aurant. zß.

sem. cumin.

carvi.

aneth. a zib.

coq. in s. q.  $\nabla$ æ s. pro ditiorib. in vi-  
no, colaturæ Rx. ffj. in quo dissolv. Elect. bacc.  
laur. zib. castor. zß. co dest. tut. chamom.  
aneth. a gttiiij. f. l. a. Clyisma. D. Harderus  
seq. valde laudat

Rx. succi morsi gallin. zjj,

castor. ðjj,

vini hisp.

$\nabla$ æ still. menth. a zß. M.

Anno 1571. die 18. Aug. David Windler  
coram me [D. Eckoldum] de dolore stoma-  
chi, vomitu inani, dolore dorsi, & consti-  
patione per 2. dies alvi conquestus, Tu, *dixi*,  
devorasti magnam quantitatem pyrorum  
acerborum, hæc dicitur colica, à fæcibus in-  
duratis, sequentibus utere, & sanaberis:

R. alih,

maly.

ȝial,

melilot.

chamæm. à mß.

ȝem. lini.

fænugr. à ȝj,

ficuum n. vj.

flor. melil. pij,

coq. in ȝx s. q. colat. ȝ. ȝ. Elect. bened.  
laxat. diaphœnic. ȝoi lil. alb. *castor*. à ȝj. ȝis  
fossilis parū, commixtis omnibus fiat clyisma.

R. ȝoi chamæm.


laur.

*castor*. à ȝj,

juniper. zjj, M. quo locus dolens  
inungatur.

G

D. J.



D. Jacobus Zæemannus anno 1644. Ludovicæ Schmid Restionis filio *colica* laboranti ad dolorem demulcendum, & tensionem tollendam seq. dedit.

*℞. Cōi* lili. albor.

chamom. à ʒj,

*castor.* ʒß. M. S. Öl über den Leib.

Sequentem mixturam diversis personis *colica* laborantibus profuisse vidimus

*℞. Vx menth.*

vin. malvat. à ʒj,

*effent. castor.* gttxxj.

*Cōi* anis. sacch. imprægnat. gttijj,

*sir. menth.* ʒß. M.

Et seq. guttatum sumtum multos *colicos* feliciter liberavit, neq; nunquam fefellit:

*℞. Vnus* ȝrigxv,

chamom. rom. ʒj,

*effent. castor.* ʒß. M. S. wider die Grimmen.

*℞. Vx ad flatus R.* ʒij,

dolor. m. ord. ʒj,

*extract. castor.* giij,

*sir. menth.* ʒß. M. Grimmens-Träncklein.

In Viro pauperimæ conditionis *colicæ*  
vexato hoc efficacissimum vidi.

Rx. *extract. castor. gijj.*  
*laud. opiat. gj.*

*coi anisi gttj, M. f. pil. n. iiij, pro una<sup>z</sup>  
dosi S. Pillen für das Reissen im Leib.*

Nuper Dr. Michaeli Schefolio Adfini ho-  
noratissimo dolore colico acerbissimo, quem  
vix sustinere poterat, torquenti, ceteris nil  
juvantib. præscripsi, duabus horis post dolor  
omnino sedatus, & hilariter prodigatibus  
havit.

Rx. *Væ dolor. m. ord. 5j,*  
*cocummin. sacch. imprægn. gttvj,*  
*-effent. castor. gttiij,*  
*fir. menth. ʒβ. M. S. Griminens*  
*Kräuselein.*

Nuper civi hinc meo ad *dolorem colicum*,  
qui atrox & continuus erat, demulcendum,  
& tensionem tollendam, pulv. hunc in vino  
optimo sumendum cum utilitate summa de-  
stinavi.

Rx. *castor. el. ʒβ.*  
*pulv. cortic. arant.*  
*fem. cimini ʒj, M.*

Alias *rumum* meum *physogonum* interdum  
ad miscere soleo, qui & solus cum vino pro-  
pinatus prodest

Rx. rad. imperat. 3ij.

Zedoar. 3j,

angelic. 3ß.

herb. menth. crisp.

rut,

veronic.

summit. chamom. a miiij,

sem. pimpinell.

anis,

cimin,

sesam,

cort. costin.

aurant,

*castor.* el. a 3j,

cinam. acut. 3ij,

bacc. laur. 3iB,

incis. contus. g. m. infunde omnia in s. q. vi-  
ni opt. per aliquot septimanas in digestione  
deinde dest. subtilissima pars, eamq; serva ad  
usum.

Quod autem *castoreum* sterilitatem indu-  
cat, tantum de nimio usu, quemadmodum in

in Inaugurali mea de sterilitate muliebri mentionem feci, accipiendum, nec sapor castorii tam gratus, ut mulierculæ nostræ eo delectentur, ad hæc parcissimæ sunt in dosi, sie schaben nur ein kleines Messer-Spißlein voll in ein Löffelein mit Fleischbrühlein & ægræ propinant.

### §. XX.

*In dentium doloribus castoreum non parum teu probatum remedium inventum, quia materiam morbosam & viscosam catarrhalēm aufert, quicunque enim hos dolores saepius expertus est, is faciat castoreo periculum, ingentes gratias atque laudes mecum DÉO aget.*

### Additamentum Franci.

*Odontalgia jure merito atrocissimis doloribus annumeranda vel præferenda, quia multos sæviendo ad desperationem & blasphemias adigit, pafco metum viventibus; frequentissimus dolor omnem invadens ætatem, etiam infantes ætatis sex mensium*

G ;

torquet,

ung. alc. calc.  $\tilde{g}$ vijj,

visci querc.  $\tilde{g}$ xx,

cran. anter. hni.

diptamn. alb.  $\tilde{a}\tilde{g}$ xx,

flor. hyperic.

lavend.

rad. torment.  $\tilde{a}$  giijj,

sem. & rad. pœon.  $\tilde{a}$  giiss.

stæch. arab.

marg. ppt.  $\tilde{a}$  gxxv,

auti finissimi fol. num. iij, f. pollen S.

**ständendes Pulver.**

Parili modo Jo. Fuchsii *Filia* annorum 19.  
menses rite habens sæpius Epilepsia corre-  
pta; veniente paroxysmo dolorem stomati-  
chi sentit cum difficulti respiratione, voca-  
tus ego anno 1679. 9. Octobris præscripsi  
sequentia, & in hunc usq; diem fit gloria &  
honor DEO, ne vestigium quidem hujus-  
modi motus sentiebat.

**Rx.** cran. hni f.  $\triangle$ . 3j,

visci corylin.

castor. ppt.

ung. alc. ppr.

cinnab.

cinnab. miner. rit. ppt. à 3ß.

$\oplus$  li ♂ is gviiij,

laud. opiat. gij,

coi major.

lavend. à gttij, M. f. pulvis.

R.  $\nabla$  x pœon.

flor. tiliæ

rut. à 3ß,

epileps. Lang.

hirund. cum castor. à 3ß.

mus corylin. 3ß.

Sal. Amin. 3ß.

fir. de beton. 3ß. M. S. Mixtur zum

Pulver.

Horum medicamentorum per DEI gra-  
tiam in Cerdone & Sutare quibusdam notissi-  
mis viris una cum tribus adhuc hominibus  
his oculis felicissimum vidi effectum, nec u-  
nus ex illis ne vestigium quidem de malo  
hoc ad hunc usq; diem persentiebat.

Juvat & applicare unum l. alterum sup-  
positorium acre, quale habet D. Mezgerus:

R. Elest. hier. picr.

stercor. mur. à 3j,

fell. & i inspiss. 3ß.

mell.

mell. anthos. q. f. f. suppositorium  
cō futæ & castorei inungendum.

In *colicis doloribus* nihil castorini præseftius juvat, imprimis clysteres mucaginem ponticam intestinis adhærentem invettere & profligate valentes; qualem D. *Michaels* loc. cit. proponit.

R. flor. chamom. rom.

summit. aneth.

herb. gal. a m;

bacc. laur. 3vj,

tad. Zedoar. 3j,

cott. aurant. 3ß.

sem. cumin.

caryi,

aneth. a 3ß.

coq. in s. q. ∇æ s. pro ditiorib. in vi-  
no, colaturæ R. 1bij. in quo dissolv. Elect. bacc.  
laur. 3ß. castor. 3ß. cō dest. rut. chamom.  
aneth. a gttiiij. f. l. a. Clyisma. D. *Harderus*  
seq. valde laudat.

R. succi morsi gallin. 3ij,

castor. 3ij,

vini hisp.

∇æ still. menth. a 3ß. M.

Anno

Anno 1571. die 18. Aug. David Mindler  
coram me [D. Eckoldum] de dolore stoma-  
chi, vomitu inani, dolore dorsi, & consti-  
patione per 2. dies alvi conquestus, Tu, *dixi*,  
devorasti magnam quantitatem pyrorum  
acerborum, hæc dicitur colica, à fæcibus in-  
duratis, sequentibus utere, & sanaberis:

R. alihs,

malv.

ȝial.

melilot.

chamæm. à mß,

sem. lini,

fænugr. à ȝj,

ficuum n. vj.

flor. melil. piij,

coq. in ∇x s. q. colat. k. t̄b. Elect. bened.  
laxat. diaphœnic. ooi lil. alb. castor. à ȝj. Œis  
fossilis parū, commixtis omnibus fiat clyisma.

R. ooi chamæm.

laur.

castor. à ȝj,

juniper. ziij, M. quo locus dolens  
inungatur.

D. Jacobus Zæemannus anno 1644. Ludovicæ Schmid Restionis filio *colica* laboranti ad dolorem demulcendum, & tensionem tollendam seq. dedit.

Rx. *Coi* lil. albor.

*chamom.* à 3j,

*castor.* 3ß. M. S. *Öel über den Leib.*

Sequentem mixturam diversis personis *colica* laborantibus profuisse vidimus

Rx.  $\nabla\alpha$  menth.

*vin. malvat.* à 3j,

*essent. castor.* gttxxj.

*Coi* anis. sacch. imprægnat. gttiij,

*sir. menth.* 3ß. M.

Et seq. guttatum sumtum multos *colicos* feliciter liberavit, neq; nunquam fecellit:

Rx.  $\nabla\alpha$  us  $\frac{1}{4}$  rigxv,

*chamom. rom.* 3j,

*essent. castor.* 3ß. M. S. wider die Grimmen.

Rx.  $\nabla\alpha$  ad flatus R. 3ij,

*dolor. m. ord.* 3j,

*extract. castor.* gijj,

*sir. menth.* 3ß. M. *Grimmen-Trändlein.*

In Viro pauperinæ conditionis *colicæ*  
vexato hoc efficacissimum vidi.

Rx. *extract. castor.* gijj;

laud. opiat. gj,

80 i anisi gttj, M. f. pil. n. iiij, pro una  
dosi S. Pillen für das Reissen im Leib.

Nuper Dr. *Michaeli Schefolto Adfini* ho-  
noratissimo dolore colico acerbissimo, quem  
vix sustinere poterat, torquenti, ceteris nil  
juvantib. præscripsi, duabus horis post dolor  
omnino sedatus, & hilariter prodigam-  
bavit.

Rx. ▽æ dolor. m. ord. 3j,

80 i cumin. facch. imprægn. gttvj,

-effent. *castor.* gttiij;

fir. menth. 3ß, M. S. *Grimmense*

*Fräulein.*

Nuper civi hinc meo ad *dolorem colicum*,  
qui atrox & continuus erat, dein dulcendum,  
& tensionem tollendam, pulv. hunc in vino  
optimo sumendum cum utilitate summa de-  
finavi.

Rx. *castor.* el. 3ß.

pulv. cortic. arant.

fem. cimini a 3j, M.

*Alias* ~~rum~~ meum *phylogenum* interdum  
ad miscere soleo, qui & solus cum vino pro-  
pinatus prodest

℞. rad. imperat. ʒij.

Zedoar. ʒj,

angelic. ʒβ.

herb. menth. crisp.

rut,

veronic.

summit. chamom. à miiij,

sem. pimpinell.

anis.

cimin,

sesam.

cort. costin.

aurant,

castor. el. à ʒj,

cinam. acut. ʒij,

bacc. laur. ʒiβ.

incis. contus. g. m. infunde omnia in f. q. vi-  
ni opt. per aliquot septimanias in digestione  
deinde dest. subtilissima pars, eamq; serva ad  
usum.

Quod autem *castoreum* sterilitatem indu-  
cat, tantum de nimio usu, quemadmodum  
in

in Inaugurali mea de sterilitate muliebri mentionem feci, accipiendum, nec sapor castorii tam gratus, ut mulierculæ nostræ eo delectentur, ad hæc parcissimæ sunt in dosi, sie schaben nur ein kleines Messer-Spißlein voll in ein Löffelein mit Fleischbrühlein & ægræ propinant.

### §. XX.

*In dentium doloribus castoreum non parum teu probatum remedium inventum, quia materiam morbosam & viscosam catarrhalēm aufert, quicunque enim hos dolores sapius expertus est, is faciat castoreo periculum, ingentes gratias atque laudes mecum DEO aget.*

### Additamentum Franci.

*Odontalgia jure merito atrocissimis doloribus annumeranda vel præferenda, quia multos læviendo ad desperationem & blasphemias adigit, parco metum viventibus; frequentissimus dolor omnem invadens ætatem, etiam infantes ætatis sex mensium*

G ; torquet,

torquet, quin & totas familias divexat creberrime, quæ non immerito dici potest communicativa vel hæreditaria. Multis enim notum, quantum vel mas vel fæmina ad hunc dolorem producendum & propagandum conferre possit, si sc. vel ovula harum, vel contactus illorum & natos talismodi idæis scatent. Ansam huic malo etiam influentiæ præbent astrales, quemadmodum D. *Wedelius* in *Thematologiae Mætæ doctissime* more suo differit.

Ad hunc affectum laudatur  $\nabla$  a dentium quam D. *Schappelerus* ita parari jubet;

R. rad. tarax.

pyreth. à 3ij,  
dictamn.

cort. raphan,

acac.

pini. à 3ß.

caſtor. opt.

mastic. à 3ß.

caryophyll. n. iiij,

jacif. & contus. infund. in viti. rubr.  $\nabla$  æ ſolani à 3v, per noctem, ſtentq; in calenti loco, mane post unicam ebullitionem R. co-lat.

lat. ʒviiiij, diamor. ʒij, commisce & asserva  
in vitr. quo s̄epius os calide colluatur.

Sequentibus trochiscis atroces *dentium dolores* brevi temporis spacio liberavit Au-  
ctor *Anonymous* in *Experimentis Medicis*.

**R.** piper. alb.

sem. hyoscam. à ʒj,

opii ʒs.

croc. ʒs.

spicæ ʒij,

pyrethri

*castor.* à ʒs.

cum melle despumato f. trochisci parvi.

Sic vinum decoctionis rad. pyrethri &  
*castorei* dolorem dentium arcere afferit *Simpertus Linsius* Practicus Memmingensis.

D. *Didymus* sequentes Pilulas expertas  
habuit in doloribus dentium à cavitate or-  
tis:

**R.** ladan. puriss.

*castor.* opt.

opii à ʒij, fiant pill. minores qua-  
rum una applicetur denti cavo , nec laude  
sua destituitur emplastrum *eiusdem* descri-  
ptum :

Rx. pulv. melil.

origan. a 3ij,  
castor. 3fl.

theriac. 3v, cum  $\ddagger$  to acerrimo fiat  
pasta, & applicetur maxillæ dolenti.

Mirabilis plane operationis est sequens  
*balsamum dentale*, cuius beneficio atrocissi-  
mos dolores dentium, adnuente D<sup>E</sup>I gratia,  
quemadmodum notum est, curavi.

Rx. oī del scoto 3ij;  
nicot.

castor.

opū theb. a 3j,  
extract. lign. gvajac.

salv. a q. f. M. f. Balsamum  
quo gingivæ illini debent;

### §. XXI.

Eminentiam ani castoreum restituit: mulier  
quædam quæ alvi adstrictione diu laborabat,  
& hac ex causa ani egressionem causabatur;  
hac medicina fuit restituta: Et non igno-  
tus Praeceptor classicus in tam molestissimo  
morbo usu castorei meliorationem sentiebat:

Addi-

## Additamentum Franci.

Diversas habet *Eminentia ani* cauſas, præcipuas vero nimium conatum, intemperiem frigidam, lubricitatem, & violentum casum, huc autem castotina commendamus, quæ & adstringunt, calefaciunt, & corroborant nervos & mūsculos, qui post dēpositum ster-  
cuſ anum propulsim retrahere solent. Antiquitatis vestigia sequemut: D. *Wolfartus* in Simone Eilberg ovium DEI Pastore Jungin-  
gensium anno 1570. procidentiam ani ma-  
defacto prius loco  $\nabla$ a decoctionis tormen-  
tillæ, sumach. & sem. plantag. sequenti pule  
vare insperso curavit:

Rx. pumic.

myrrh. a 3j;

castor.

asphalt. a 3ß.

capul. glandium 3j, M. f. pulvis.

*Huic malo* [ dysenteriæ sc. ait D. *Frideri-  
cus Fuchsius*] supervenit aliud malum, nempe  
procidentia ani, quæ magnum dolorem intulit,  
reposui tamen per manum Magistri Sebastiani  
Bauleri Chirurgi & sequenti linimento:

G 5

M. boii

R. boli arm. 3j,  
 plumbi usq;  
*castor.*  
 myrrh.  
 tutiæ à 3ij,  
 g̃i myrtill. 3ß,  
 succi plantag.  
 vini rubr. à 3ß.

bulliant humida ad consumtionem succi &  
 vini deinde colentur, quibus adde ceræ q. s.  
 & reliqua in pollinem prius redacta, & fiat  
 unguençum in mortario plumbeo reforma-  
 tum.

Alias in egressione ani nihil præstantius  
 esse ipso castoreo, in  $\text{+}$  to misso donec colo-  
 retur, ac eo calide cum spongia applicato te-  
 statur *Laurentius Gualtherus Kuchelius Medi-  
 cus* olim expertissimus.

*Mulier*, de qua Noster Auctor loquitur,  
 hoc morbo vexata, fuit *Sigismundi Biekhardi*  
 uxor, quæ sequenti liberata absq; recidiva.

R. g̃i myrtin. 3j,  
 gallar. contus. 3ij,  
 croc. ♂ tis adstring. 3j,

*castor.*

*castor. zß.*

*ceræ zß. M. f. unguentum,*

### §. XXXII.

*Et quia abortum causatur, bonam esse inventi in pellendo fatum vivum & mortuum, nam quum Martini Scheineri militis uxor in partus vinculis constricta fuisset, atque nec ullus vita balitus in infante anima adverteatur, neque progressum felicem haberet, tandem DEI auxilio & castorii liberata.*

### Additamentum Franci.

*Heic observatis exactissime circumstan-  
tiis & partibus ad expulsionem aptis existen-  
tibus laudabiliter se gerit castoreum no-  
strum,*

*Mihi in usu est sequens mixtura in qui-  
busdam feminis experta,*

*R. mucus fuliginis*

*matric. Scult.*

*essentia castorii à zß.*

*glo dest. sabinæ gttv,*

*cinam. gttij, M. S. frēbende*

*Mixtur,*

*Exper.*

Expertum quin & arcanum singulare suum D. Kuchelius anno 1579. die 8. Aprilis uxori Michaelis Mürdelii Lanionis per tri- duum difficulti partu laboranti dedit, & se- quenti die feliciter peperit,

Rx. cinam. el. 3ij,

C. C. usti.

*castor.*

cinet. lumbri.  $\frac{1}{2}$  str. a 3*ß*.

facch. cand. 3*ß*. f. pulv. capiat 3*j*. in  
Δa chærefolii & artemisii & utatur se-  
quenti unguento quo inferior pars ventris  
inungatur:

Rx. axung. gallin. 3ij,

ooi lilior.

lumbric.  $\frac{1}{2}$  str. a 3*j*,

*castor.*

anethin. a 3*j*:

jasmin.

myrrh. a 3ij, M. f. unguentum.

*Anonymous* quidam in *Experimentis Mstis*  
suis effingit ex *castoreo* & aliis paucis ingre-  
dientibus sequentem pulverem partum ma-  
xime facilitantem doloresque subsequentes  
atrocissimos mitigantem.

Rx. suc-

R. Succini citrin. 3j,

croc. 3ß.

oss. de cord. C. gijj,

castor. gy.

marg. ppt. gij, M. f. pulv. tenuiss.

Und wann der Frauen wehe ist / so solle man ihr  
ein Sūpplein machen / das Pulver darein rüh-  
ren gleich wann sie es essen will / je näher sie zu  
der Geburt hat/je besser ist es/ so gebühret sie des-  
sto sānffter. Probatum est.

Sic D. Mart. *Neufartus sequentes pilulas*  
*magnis extollit laudibus ad partum diffici-*  
*lem:*

R. bdell 3j,

castor.

troch. de myrrh.

styrac. calam. à 3j,

f. cum sir. ros. lax. Pil. ex 3j, vj, deci-  
tur pro una vice , has, inquit, secuta est anno  
1576. die 2. Junij in Bartholomæi Dullen-  
kopffii Uxore partus duorum filiorum velo-  
cissimus.

Anno 1569. die 6. Januarii vocatus [D.  
*Eckoldus*] ad Dn. Marci Wolfgangi Rau-  
schnabelii uxorem , cui partus jam ante 6.  
dies

dies aderat, satis debilem, & cum exhalantem fætidum, facies ejusdem erat pallida & prava, nihil nisi dolorem juxta umbilicum sentiebat cum frigiditate ventris; hic est, *dixi*, partus emortuus, & putrescere jam incepit, opus est, ne uterus putrefaciat & alia symptomata inducat, ut fortia præsidia ad eum extrahendum adhibeamus, accipiat ergo de sequenti Electuariœ instar nostris Italicæ:

*R.* croc.

myrrh.

*castor.*

styrac. à ȝȝ.

macis.

fabinæ.

cinam. à ȝij,

meltis q. f. f. Ele&uarium.

*N.* ellebor.

myrrh. à ȝȝ.

*castor.* ȝj.

excipientur succo pulegii deinde involvantur sindone, & fiat pellus longitudinis octo digitorum transversorum, & crassitudinis pollicis, qui in uterus demissus fætum post trichorium expulit.

D. Jo-

D. Joannes Stokerus sequens pro ultimo  
xestimat:

*R. castor. Di.*

asæ fætid. ß. M. & detur cum  $\nabla$   
fabinæ.

Hæc talia etiam in Mola abigenda usur-  
pantur.

### §. XXIII.

*Castoreum magnam utilitatem mihi attulit in  
gonorrhæa quo tres viros uno tempore ad-  
hibitis etiam aliis medicamentis feliciter &  
cito curavi.*

*Quamvis in gonorrhæa castoreum Nostro fre-  
quentiori in usu fuerit, tamen ejus apud alios  
Practicos vix vestigium invenio. Hinc pan-  
gis recensere animus est.*

### Additamentum Franci.

D. Wolfartus Msto s̄epius citato inquit:  
*In fluxu seminis à frigida causa corpore exi-  
stente cacochymicobenigniori purganti suus re-  
linquendus locus, & materia ex corpore eva-  
caanda, deinde castoreum cum succo agni casto  
& medico + ti cataplasmatum expedit.*

Et

Et D. *Christophorus Cellarius* post universalia gonorrhæam in Leonhardo Munzero ædituo Winshemensi anno 1622. sequenti unguento curavit:

*R. ḡi mastic.* 3*ʒ* 3*j.*

*rutac.* 5*ʒ*.

*pulv. castor.* 3*ʒ*.

*menth.* 3*j.*

*nuc. molch.* 3*j.* M. f. unguen-

tum.

Unus ex tribus à B. nostro Auctore uno tempore à georibea liberatis erat Studiosus I. I. V. qui de amore Libris, conversationibus & salutationibus cum virginibus, & ad speciem obscenarum picturarum delectabatur, sequenti vero citissime curatus:

*R. oc. c̄rum*

*gum. arab.* à 3*ʒ*,

*sang. drac.*

*pulv. troch. alkekeng.* à 3*j.*,

*castor.* 3*ʒ*.

*ḡi dest. tereb. gttiiij.*

M. f. pulvis.

Loci notissimi *Parochus*, cuius nomini parco, corporis gracilis, & temperamenti biliosi,

biliosi , quadraginta circiter annos natus,  
*gonorrhœa* jani per 6. septimanas laborabat,  
nemini se concedere ibi ausus opem tan-  
dem meam per litteras implorabat , quem  
præmisso purgante convenienti sequenti cu-  
tavi :

**R.** Tincturæ hyperic. ex flor.  
bus terebinth. à 3j,  
essentie castor. Æj,  
M.

## §. XXIV.

Hæmícrania altas malis capitis dolor, sibilo-  
minus quam felicissime usus fui per sepe ca-  
storeo, & dolor summa cum admiratione ces-  
savit, evanuit.

*Etiam hepatitis duritatem, si externe applicatur,  
emollit, uti Praxis mea medica quotidiana  
testatur.*

# Additamentum Franciæ

Heic præter sectionem venæ cephalicæ,  
quæ utilissima, & a D. Friderici in comment.  
Ms. ad Jonstoni Praxin laudata, castoreum

H comb-

cominendatur vel per se, quemadmodum  
D. Harderus perhibet, se hæmicaniam cu-  
rasse solo castoreo, quotidie per duas horas  
ante lucem in forma pilulari dato, sive cum  
aliis admixtis, quorum Auctores varias ha-  
bent formulas, unam & alteram lubet ap-  
ponere, quibus in superiori seculo Majores  
nostrj usi sunt.

D. *Christophorus Ebingerus* anno 1575-  
Sebastianum Salzmannum Præpositum  
Wengensem hæmicania laborantem se-  
quenti emplastro curavit:

R. galban. ♀ dissol. 3vj,  
ceræ flav. 3ß.

picis 3ij,

sinap. 3j,

*Coccastor.* q. f. M. f ceratum.

Observavit hunc affectum D. *Didymus*  
anno 1574. in Georgio Veielio Præceptore  
tertiæ classis, quem sequenti restitutum re-  
fert.

R. *Coi muscatell.* cum baec. laur. bull. 3j.  
*Castor.* 3ij,  
rutæ still gttij, M. quo leviter  
pars affecta confricata fuit.

Acce-

Accedens uxor Samuelis Faulhaberi anno 1568. die 14. Decembris ad me [D. Ekoldum] de partis sinistræ capitis dolore diuturno conquesata, ad tactum solummodo dolere, ex intervallo recurrete, modo absesse, modo adesse ait: hæc est, *dixi*, Hæmicerania, quæ oritur a nervis per calvariam currentibus læsis, consulo, ut hoc oī illinatur pars dolens:

Rx. coi majoran.

*Castor.* à ȝȝ,

rutæ ȝij;

opii ȝȝ. M.

Cum Anno 1645. Margaretha Münterin hæmicerania infestata, vocavit medicum ordinarium, qui varia absque tamen successu præscribebat, postea consilio D. Oswaldi sed frustra usq; tandem mea requisita opera, & sit DEO laus, feliciter restituta, dedi enim de meo ȝ vol. castorii ȝvj. in sir. de pacon. cum ȝ ȝ: hoc ȝ vol. in distillatione ȝ us castorii simul prodit, quo de D. Barnerus.

*Durities hepatis* dependet ab obstruktione hepatis, & ne in scirrum abeat, curatio

non est procrastinanda, alias communiter  
in hydropem transit, quæ ut plurimum le-  
thalis est. In tempore D. *Bartholomaeus Wol-*  
*fartus* sequens emplastrum descriptum ap-  
plicavit:

R. gummi \*ci 3ij.

bdell. 3j, omnia crasse incisa ponan-  
tur in  $\ddagger$  squill. 3ff. &  $\text{goi}$  mastich. 3vj, per  
24. horas facta liquefactione immisceatur  
sequens pulvis subtilis probe, ut fiat empla-  
strum justæ consistentiæ.

R. *castor.* 3ij,

mastich. 3ij,

ladan. 3j. M. f. pulvis.

Alias Auctor noster sequens valdopere  
laudat:

R. pingued. *castor.*

anat.

mucilag. sem. fænugr.

lini à 3ij,

$\text{goi}$  chamom.

*castor.*

melil.

rut.

medull. bovin. à 3j, M. quo upgattur

calide locus.

§.XXV.

## §. XXXV.

*Uxor sartoris cuiusdam exquisitissimos dolores ischiaticos passa, pita ut neq; ire neq; stare posset, & die nocte neq; molestissime cubaret, qua ex causa ego abortum metuebam, sed DEUS usu castorii praesentissimum ac efficacissimum auxilium praesitit.*

## Additamentum Franci.

Nostrum *dolori ischiatico* convenit, quantum particulas silvestres vappescentes & acres, nervosas partes porosq; articulorum adhærentes suis  $\frac{1}{2}$ eis & balsamicis resolvit, & libertate donat, id quod ex Antiquis tam, quam Recentioribus Medicis probare haut difficile esset, ast cum hic dolor fixum locum pertinaciter occupet, & parili modo ac arthriticus curetur, posthabit is internis externa praesidia nonnulla tangemus.

Anno 1579. Danielis Wielandi Uxor prægnans in ejusmodi dolore a D. Jo. Wolfgango Rabo sequenti unguento curata:

R. coi lumbr.  $\frac{1}{2}$  str.  $\frac{1}{2}$ vj,  
međull. pedum bov.  $\frac{1}{2}$ ij,  
vini malvat.  $\frac{1}{2}$ is.

H ,

flor.

flor. lavend.

rorismar.

salv. à pī.

summit. chamæpithi.

majoran. à pj,

ligni juniper.

*castor.* à 3j,

coquantur justo modo ad consuptionem  
vini, quo inungatur locus doloris.

D. *Kuchelius* sequens sæpitime non sine  
usu admovit, testante id variis in locis Msto.

Rx. opopon.  $\ddagger$  to dissol. 3j,

$\circ$  i chamom. *castor.* ceræ à q. f.

extendatur in modum ceroti.

Sequens emplastrum D. *Wolfartus* in do-  
lore sciatico extollit:

Rx. Maſe. emplaſtr. oxycroc. 3j,

*castor.* 3ß.

malaxetur  $\circ$  o nardino f. emplaſtrum.

Anno 1565. die 17. Julii ad Dn. Barthol.  
Rechmii filiam Ursulam vocatus [D. *Ekol-*  
*dus*] quæ de dolore coxæ dextræ magno  
querebatur, eam autem neq; tumidam neq;  
rubentem esse, hic est, *dixi*, dolor sciati-  
cus & provenit à pituita, cui permixtum est  
aliquid

aliquid humoris biliosi, & tangit venam coxæ, opus est sequentibus diligenter uti, & procul dubio sanitas sequetur.

*Pill. de hermodact,*

*cochiar. à 3j,*

*Oarum*

*castor. à 3ß.*

*f. cum sir. de beton. Pilulæ mediocres.*

*Pill. ooi costini 3j,*

*lumbric.*

*castor. à 3ß.*

*ung. a reg.*

*Ötiázij, M. f. unguentum.*

Sic D. Jacobus Zaemannus anno 1645.  
Rusticum Joannem Bucken von Bernstaff ditionis Ulmensis, ab hoc affectu sequenti ooo liberavit:

*Pill. ooi lumbricor. 3 str.*

*de castor. à 3vj,*

*irini,*

*rutæ, à 3ß. M. S. Del.*

Ipsam si consulamus experientiam curavimus anno 1679. Zimprechti Ostertagii uxorem, dolorib. incredibilibus ischii dextri

afflictam sequent: unguento, præmissione  
men universalibus:

Rx. unguent. nervin. ʒj,  
anodvn.  
dialth. ā ʒij,

*gocia castor.*

laurin. ā ʒij,

dest. juniper. ʒß. M. f. ung. S.

*Hufst-Säblein.*

Præteritis aliquot annis Danielis Hennin-  
gii Sartoris uxor sex septimanis ante partum  
dolore ischiatrico exacerbissimo, ut neque per  
momentum stare, miserrime autem sine  
motu cubare posset, cruciabatur, multis  
frustra adhibitis ad eam vocatus præscripsi-  
sequentia:

Rx. Cinnab. min. rit. ppt.

*castor.* opt. ā ᷑ vi,

laud. opiat. ᷑ ih, M. f. Pill. cum *gocia*  
anis. n. xj.

Rx. emplastr. de hacc laur. ʒj.

gummi juniper. ʒij,

gaib. ḥto diss. ʒi,

*castor.* ᷑ ih.

M. malaxando modico gocia de *castor.* Se-  
hat massa. His-

Hisdem rite adhibitis dolores subito evanuerunt, vires restitutæ sunt, & tribus diebus post felicissime & citissime filium enixa.

Alias balsamus meus arthriticus §.xxviii. descriptus, heic laudabiliter se gerit, meque nunquam defecit.

### §. XXVI.

*Terissimum dictum Viri cuiusdam celeberrimi: lethargicum excitare labor est, sed hoc medicamine, castoreo scilicet, talis morbus à me quam feliciter curatus fuit, & aeger homo, licet prefecta etatis sit, proprio testimonio id confirmabit.*

*Quantas lien molestias in corpore humano creare possit, nemini latet: beneficio autem castorii periculosam saepe lienis duictiem & inflationes removi.*

*Similiter quoque castoreum adhiberi potest, ut augeatur lac faminarum lactantium.*

### Additamentum Franci.

*Castoreum in lethargo est ὑπερ πάντα, eiq; vias penetrando porosq; cerebri aperiendo,*

H.

vel

vel in forma magisterii, vel essentiæ, internæ  
tam, quam externe cunctis viribus contrait,

Ab intra D. Michaelis commentario Msto  
ad Prax. Jonston. sequentia non in vanum  
laudat.

Rx. pulv. *castor.* 3j,

scam. ♀at. 3B. M. f. pulv. detur in  
vino,

Rx. extr.  $\nabla$  gog. 3j, solv. in s. q.  $\nabla$  x vitez  
fir. de beton. 3ij, [& adde.  
*essent. castor.* 3B. M. S. Purgier. Strand  
auf j mal.

Rx. extr.  $\nabla$  gog. Q. 3j,  
troch. alh. gijj,  
*castor.* gvj, cum ess. *castorii* f. l. a. Pill.  
xxi. S. Pillen auf j mal.

Rx. MPill. de agaric. 3j,  
*extract. castor.* gvj,  
troch. alh. gijj,  
cum oxymel. squill. f. l. a. Pill. xxi.  
S. Pillen auf j mal.

Rx. herb. orig.  
rut.

fol. dist. asar. amj,  
flor. lil. convall.

stach.

stach. arab. à piij,  
 sem. cartham. ȝv,  
 pulp. colocynth. in pet. lig. ȝij, cōq.  
 in s. q. ∇æ com. colaturæ ȝ. t̄b̄j, in quo dis-  
 solv. extract. castor. ȝb̄. fell. Si inspissati ȝij,  
 coi dest. rut. gttvj, vitell. ovor. num. j. M. f.  
 clyster,

ȝ. spec. dia ȝ æ M. ȝij,

magist. castor. ȝij,

coi dest. rutæ gttvj,

M. div. in vj. p. æq. S. Stärce-Pūlver.

lein auf 6. mal.

ȝ. ∇æ rutæ ȝiiij,

oxymel. squill. ȝij,

†ti benedict. ȝti ȝij,

effent. castor. ȝij, S. Stärce-Tränklein

2. Löffel voll pro dosi.

ȝ. herb. apii, piij,

sem. nigell.

rutæ à ȝj,

castor. ȝib̄. f. l. a. nod. S. Püschlein

marib. admovendus.

ȝ. †ti rutac. ȝiib̄.

benedict. dest. ȝj,

succ. rut. rec. ʒß.

*essent. castor.* ʒij, M.

S. äußerlicher Effig.

℞. pulv. cantharid. ʒj,

euphorb. ᷊xij,

*castor.* ʒj,

fermenti acerri mi ʒß. M.

S. Blasen ziehender Zug.

Ut vapor narcoticus repellatur, & æger ad se ipsum redcat, D. Rabus sequens præscribit.

℞. rasur. oss. bubul. ʒß.

C. C. ʒß,

*castor.* ʒij,

asæ fætid.

myrrh.

sagapen.

galban.

ligni junip. ᷊ʒj,

sacchar. ʒij,

contunde g. m. ad magn. sem. canabin, ℥.  
pulv. pro fumo dosis pj,

A talismodi autem suffitibus graveolentibus D. Georgius Nefslerus in Lectionibus publicis scrijo dehortatur, ne suffocatio subsequatur.

Ex

Ex consilio D. *Neufarti* foveatur pars po-  
stica capitis sequenti Epithemate:

**g.** rad. asphod.

pyreth.

helleb. à ȝg.

chamom.

serpill.

origan.

fol. laur. à pj, decoq. in s. q. ▽æ pu-  
leg. ad tertias, colaturæ adde pulv. *castor.* Ȑj,

sinapi

euphorb. à Ȑg.

succ. sampfuch. ȝj,

iterum bulliant parum & f. Epithema.

Anno 1579. die 16. Octobr. Michael  
Frank lethargia corripitus, sequenti à D.  
*Kucbelio* curatus:

**g.** juris decoct. betæ

succi rutæ, à ȝv,

hier. logad. ȝij,

goi com. ȝij,

mellis anthos. ȝiȝ.

Ȑls ȝj,

*castor.* Ȑj, M. f. Epemæ

**g.** rhabd.

spectu mensium sanissima, jam ab aliquot mensibus singulis diebus bis, imprimis circa duodecimam, ex improviso tota statuæ instar rigida stat, sedet, cubat, oculis aperitis & inconvenientibus & in eo perinanet statu & habitu, quo a paroxysmo deprehenditur, alias nullum capit, vel alterius partis nobilioris vel ante vel post eum sentit dolorem, petiit auxilium, ego ut amurca, archeo vincula injiciens, removeatur, & eclipsis hæc microcosmica emaneat, sequentia, quæ officio optimie fungebantur, præscripsi:

R. gialap. resin. 3j,

scam. ♫at. gvj,

troch. alh. gjij,

castor. gjij,

gol dest. spic. gttj, M. f. pulvis.

R. castor. opt. 3j,

cinnab. nat. rit. ppt. 3j,

lap. grum. ppt. 3ß. M. f. pulv.

R. unguent. nervin.

axung. canisbon. not. à 3ß,

gol castor.

euphorb. à 3j. M. f. Linimentum;

Et

Et postmodum præservationis gratia ad conformatiōnem suum animalium, \*cū  
suum castores imprægnatum præscripsi guttātē affumendum, quibus, DEO adnuente,  
felicitē curata jam superstes.

In dolore & inflatione *Lienis*, vi sua atmo-  
niaca & discussiva probatum sæpiissime in  
Praxi Mſta B. Auctoris invenio, v. g.

Rx. emplaſtri de \*co-  
unguenti ſpleneti. à 3ß.  
myrrhæ 3ij,  
caſtor.  
eroc. à 3ß.

cum ſucco naſturtii & pauca tereb. f.  
emplaſtrum.

Alias *inflatio Lienis* à D. *Fuchſio* in Wol-  
fgango Stamlero Patritio & JCto anno 1571,  
curata ſequenti unguento:

Rx. ooi rutac. 3vj,  
irin.  
laurin, à 3ij,  
unguenti alth. 3ij,  
ſebi cervin. 5j,  
pulv. caſtor. opt.

flor. calend.

thymi. à 3j,

ceræ q. s. M. simul perfecte absq; Δε  
& fiat unguentum.

Pilulæ sequentes magnæ operationis sunt,  
omnem enim *inflationem Lienis* resolvunt,  
venas apertuunt, & superfluitatem remo-  
vent, nuper, inquit *Auctor noster* [ nem-  
pe anno 1645. die 6. Aprilis] Mariæ Maje-  
rin Giengensi tali morbo afflictæ cum suc-  
cessu commendavi:

℞. Pill. dc × eo 3ij,

℞ car. 3j,

extract. hell. nig. 3v.

castor. 3ij,

diacryd. 3ij,

℞ i fœnic. gttij,

cum Δ a scolopendr. f. l. a. Pil. xxxvii.

S. Milk-Pilulen.

Sequentes pilulæ domesticæ in hoc affe-  
ctu non male se gerunt, & loco digestionis,  
& præmissa hac purgationis esse possunt.

℞ rad. filic.

rub. tinctor.

graminis, à 3ijs.

poly-

polypod.

cort. tamarisc. à 3vj,

cappar. 3ij,

herb. hepat. nob.

frag.

bellid. cum tot. à mij,

castor. cedr. 3ß.

sem. genistæ 3j,

cinam. 3ij,

bacc. laur.

galang. à 3ij,

f. pulv. cui affund. q. f. V rect. & f. l. a. Extract.

℞. extract. hujus,

scam. ♀at.

troch. alh. à 5vj,

soi dest. aneth. gttvij.

f. cum ▽a ad flatus R. l. a. Pill. n. xix.

Ad dissolvendam Lienis inflationem hoc emplastrum præcipue juvare scribit D. Rabus, cuius applicatione ad Lienem facta confessim dolor & tensio evanuit.

℞. diachyli, 3j,

mucilag. rad. alth. 3vj,

soi de cappar. 3vj,

I 2

galban.

galban.

\*ci ✚ to sol. á ziij,

pingued. anat.

unguent. de bdell. M. á ſi

pulv. castor.

aristol. rot.

Θis gemmæ á ſi,

ceræ parum M. f. emplastrum.

**Castoreum** *Lac angere* utiq; credo, scilicet venas propter levitatem ejus patulas reddendo & sanguinem crassiorem in viis ad mammas tendentibus dissipando, ut influxus fieri possit, hinc D. *Wolfartus* castoreum cum vino propinat in hoc casu cum felici eventu.

### §. XXVII.

*Quod supra de quedam Iudeo memoria causa annotavi atque inferui, hoc adhuc probari debet; sed hoc verum quod virgo quedam post febrem malignam exantlatam, memoriam totaliter amiserit, beneficio autem castorei illam stupenda cum admiratione, & gratiarum actione Parentum recuperaveris.*

Addi-

## Additamentum Franci.

Rectissime noster Auctor cum Jbn sina castoreum *in memoria confortando* suadet, quia particulas, *whus* animales ligantes, removet, separat & exturbat, ut hac ratione subtiliores evadant, ac officium, cui apti nati, cum agilitate consueta perficere possint : hinc D. Eningerius occiput illinire *co rofatum cum castoreo* ad raborandam memoriam jubet.

Sed si [ inquit D. Fuchsius ] *haec omnia non jubarent addendum est castoreum whus animalibus dicatum, verbi causa, sequenti limento innungatur caput, quod sepissime plurimum emolumenti praestitit :*

*g. euphras. 3ß,*

*verben. 3j,*

*meliss. 3j,*

*nuc. mosch. 3ij,*

*thur. 3j.*

*coriandr. ppt. 3ß.*

*cinam. 3ij,*

*Zedoar. 3j, incidentur, coutundantur & infundantur in*

*g. liliorum 3ij,*

*anethin.*

axung. ursi, à ʒβ,

✓æbeton. ʒix. stent in loco calido  
per iiiij. horas, post fac bullire omnia simul  
ad consumtionem ✓æbetonicæ, & post  
fortem expressionem addę *castorii* ʒj,

ligni aloes pulv. ʒβ.

M. & f. cum cera si opus est Linimentum.

Imprimis B. noster heic □osum *castoris*  
■um ab ipso paratum laudat, hinc tradit  
Mariæ Mauchterin eum successu ad memo-  
riam roborandam sequentes formulas præ-  
scriptas:

℞. Pill. de *castor*. ʒij,

sine quibus

alæphang, à ʒβ,

mag. gialap. ̄gvj,

cum ✓a fœnic. f. pilulæ xxii.

℞. ✓æ flor. anthos. ʒij,

cinam.

Epilept. Lang.

■us *castor*. à ʒβ.

rot. dianth. ʒij, M. d. ad vitr. S.  
Haubt-Wasser.

Inquiratur exakte in intemperiem cerebri, alias medicamentum indiferenter applicatum, vel continuo, imprimis ubi caliditas superat, adhibitum, plus nocet quam prodest, hinc medio tutissimus ibis, & pro necessitate modo sicca modo humida applicanda, quorum usus etiam externus convenient, exempli loco sit D. Michaelis Lixivium sapientiae:

**Pl.** rad. caryoph.

pyreth.

asar. á ſi,

vifci querc.

olibani

succini, á ſiß.

herb. rorismar.

major.

ſalviae

rutæ

meliss.

origan.

laur. á ſij,

flor. lavend.

roſar. rubr.

paeon.

beton.

primul. ver.

chamom. rom. à 3j,

~~si lubet castor.~~ zß.

bulliant in lixivio dulci, post ad usum reponantur. S. Species zur Haupt-Laugen.

D. *Villingerus* ad memoriam restaurandam sequens unguentum, quo pars posterior capitis illinatur post lotionem, prescribit:

Rx. 80i nardin.

de castor. à 2vj,

spec. dianth. zß,

80i nucif. express. Diij,

dest. lavend. gttiiij,

caryophyll. gttij,

cere 3ij, M. f. unguentum.

Sunt adhuc præter enarratas etiam alias formulæ quibus saluti est castoreum memoria lœsa laborantibus, nam in Eleutharia recipitur, ut junctis viribus manus confortet, exemplo esse potest hæc Doctoris *Melderij*, Marco Wollaibio anno 1629. præscripta formula:

Rx. conserv. beton. 3j,

anth.

salv.

salv. à ziij,  
 myrob. embl. cond.  
 cort. citri cond. à ziij  
 cubeb.  
 sem. ocymi  
 cardamom. à ziij.  
 castor. ppt.  
 mastich. à 3j,

cum sir. beton. q. s. f. Electuarium.

S. Haupt - Laßwerg für die Gedächtnus / alle Morgen einer Welschen Muß groß einzunehmen.

Et sic ex castoreo rite parato , tam præstantibus rebus mixtis, cumq; iis maxime unito & intimius coalito , summum præsidium etiam adversus oblivionem fæneramur , cuius usu nemo , si rite adhibitum sit, frustrabitur.

### §. XXVIII.

*Castorum affert lœsum ac corruptum olfatum, qui se per numero post superat pno morbum oritur , & quam maximas molestias creat.*

I 5      Addi-

## Additamentum Franci.

Quando postposita prava conformatio  
processus papillares à crassa materia obstru-  
untur, & membrana cum fibrillis ejus nasi  
interioris à particulis silvestribus indisposita  
redditur, tunc læditur & imminuitur olfa-  
ctus, ut particulæ  $\frac{1}{2}$ cæ, osæ & volatiles  
alicujus rei ad ventriculos cerebri anterio-  
res neq; pertingere, neq; ibi à  $\sim$ bus ani-  
malibus dignosci possint, hinc opus est cau-  
ſarum morbificarum celeri remotione, ne  
confirmetur, ad quas amoliendas varia ab  
Auctoribus numerantur, à Nostro autem  
Auctore heic loci tanquam panacea, & qui-  
dem meo iudicio non incongrue, obtenuita-  
tem partium vias penetrando, de obstruen-  
do, crassitatem resolvendo & educendo,  
nervulos & animales  $\sim$ us ob vim balsami-  
cam roborando, varie applicatum laudatur,  
assensum Auctorum eorumq; experientiam  
colligemus.

*Et propterea, [ait D. Christophorus Ehin-  
gerus] falso consulere solu[m] odorem ejus [ca-  
storii] quippe qui sua vi potenti magnopere cor-  
reptis olfactus subvenit.*

D. Neu.

D. *Neufartus* ad olfactum imminutum,  
post alia caput purgia, optimo semper cum  
succesu sequens *errhinum* usurpare scribit :

Rx. succi iresos ʒʒ.

Δx major. 3vj,

*castor.* ᷄vj,

elater. ᷄ij. M. quo inungantur  
mares interiores cum digito vel penna bis in  
die,

D. *Johannes Kellerus*, Jacobo Millero hospi-  
ti ad auream crucem anno 1581. sequens  
præscribit *errhinum*:

Rx. succi betæ ʒj,

eci rut. ʒʒ.

cuphorb. ᷄vj,

*castor.* ᷄ij,

moschi ᷄j,

M. & applicetur cum penna alternis die-  
bus naribus.

Et sequens loco epithematis fronti appli-  
cavit, ad resolvendam materiam viscidam:

Rx. succi betæ ʒj,

oxymel, squill. ʒʒ.

eci lambuc. 3ij,

pulv.

pulv. majoran. 3j,  
myrrhæ 3fl.  
castor. 3j. M,

## §. XXIX.

*Phreniticis quam utiliter adhibetur, si modo  
ab graveolentiam melius atque commodius  
propinari posset. Et pleuritico dolore la-  
borantes sentiunt sibi tam convalescentiam,  
quando de castoreo ipsis aliquid datur.*

## Additamentum Franci.

*Castorina, quando in Phrenitide applicari  
possunt, non ut cum animalis accensos, una  
cum meningibus inflammati, evocando fo-  
ras particulas  $\frac{1}{2}$  eas, refrigerent tam, quia in  
eas resolvant, vel elatas ad caput repulsent,  
ut cerebri pori iterum coarctati, & somnus,  
qui fere optimum in hoc affectu medica-  
mentum, induci possit, censente D. Wald-  
schmidio in Horis publicis ad Hartmannum.*

Hinc Auctor noster post V.S. frontis, alia-  
que necessaria, in nimis vigiliis sequens  
præscribit:

B. C. 40

Rx. *castor.* giiiij,

laud. opiat. giiij,

M. f. cum aq. papav. alb. Pill. num. iiij.

Ast frustra his adhibitis, altero die sequentes efficacissimas expertus:

Rx. *extract. castor.*

Spec. diamarg. frig. à 3ß.

laud. opiat. giiij,

M. f. cum  $\nabla$ a papav. alb. Pill. xj, S. Ruhp  
Pillen.

Unicum in Phrenitide *Sympertus Linsini*  
Medicus Memmingensis effingit ex castoreo & paucis aliis ingredientibus epithema,  
quod resolvendo maxime refrigerat:

Rx.  $\nabla$ æ rosar.  $\frac{3}{2}$ iiij,

$\ddagger$ ti rosar.  $\frac{3}{2}$ iß.

$\odot$ ci rosatum  $\frac{3}{2}$ ij,

*castor.*  $\frac{3}{2}$ j. M. F. Epithema.

Sanguinis particulæ acidæ, turbatæ & extravasatæ, in ramulos venæ azygæ vel ipsos musculos intercostales delabentes, coagulantur, & *pleuritidem*, tumorem, inflammationem & dilacerationem, mutato a loco affecto nomine, appellatam, producunt.

Hic

Hic affectus idoneis promte aggredie-  
dus medicamentis, de quibus consulendi  
Auctores Practici, nos solitammodo, quid ca-  
storum præparatum & debito modo admi-  
nistratum præsenti in affectu præstare va-  
leat, videbimus.

Anno 1569. sequens Ulrico Vekelhaufen  
in Pleuritide sinistra D. Barth. Wolfartus or-  
dinavit cum successu:

Rx. Elect. diatrag. 3j,  
*diacastor.* 3*lb.*  
coi amygd. 3j,  
decoct. hordei & glycyrrh. q.i. com-  
misce.

D. Joannes Harderus anno 1600. cuidam  
in dolore lateral i proponit

Rx. ♂is C. B. 3ij,  
lacch. cand. alb. 3j,  
*castor.* 3*viij,*

M. f. pulv. detut in decocto uvarum pas-  
tarum.

Modo dictus *Wolfartus* Pleuritidem in  
Ulrico Schermaicro Patritio & Ædili anno  
1576. observatis dietæ regulis sequenti cu-  
gavit.

Rx. dia-

B. diatragac. frig.  
ſacch. violat.

penid. à 3ij,  
ſucci glycyrrh.  
rad. it. flor. pulv. à 3iij.

*caſtor.*

gum. arab. à 3ij.  
ſem. bombac.

Málv. à 3j,

coñtundenda tundantur & cum fir. de  
alth. f. Eclegtha.

Anno 1678. die 12. Septembris *Conradus Wernerus Miles*, post destructionem aggeris  
ſuburbani incalſens, avide ∇m frigidam  
hausit, hinc Pleuritide dextra decubuit;  
■a rubra, tuſſis vehementis, respiratio diffi-  
ciliſ erat cum ſputo pauco, factis faciendis,  
ſequenti medicamento post DEUM, cui  
laus ſit, citiorem illius ſanationem tribuo,  
nam post tertiam diem materiam æruginofa-  
ſam mixtam cum nigredine copioſiſſime de-  
jecit, quam ſequebatut ſputum ſanguinolen-  
tum cum levamine & emanſione febris to-  
tali:

R.  $\nabla x$  C. M.

Scorz.

chærefol. à ſij,

cord. H. S. ſij,

*castor*, in pet. ligat. 3j,

fir. C. B. ſj, M. F. Potio.

de qua singulis tribus horis continue cochalear, unum sumebat ad vomitum usq;.

Præsentaneam non dudum in femina nobili, Pleuritide lateris dextri una cum mensium obſtructione laborante, operam præſtitit ſequens, una fidelia utrumque expediens affectum :

R.  $\sim$ us fulig. 3j,

ſlientiæ *castor*. 3j,

M. S. xxxi. Erdpflein in einem Löffel mit Schnell-Blumer-Safft.

### §. XXX.

*Quicquid de castorii uſu & utilitate in superioribus retuli in arthritide, id hac vice non tangam nec movebo in Paralyſi, ſiquidem ego in nervorum reſolutione innumerabiles utilitates à caſtoeo percepī, ac exinde ſolatum Podagrī haurire poffunt. Quemadmodum*

*modum spectabilis Parochus in vicinia hac  
de re contestari potest.*

*Similiter castoreum etiam ad pectorales mor-  
bos, uti veteres & recentiores auctores per-  
bibent, usurpatur.*

### Additamentum Franci.

*Castorii usum fructum in confortandis  
hervis, serosam scilicet partem superfluam  
aliasque heterogeneitates nervos resolven-  
tes, vellantes & dolores atrocissimos cien-  
tes,  $\Delta$ e suo peculiariter penetrante corri-  
gendo & absolumendo tecto die videmus, nec  
veterum Auctorum alia mens fuit, audiamus  
D. Zwickerum: Hoc, ait, a' eo apud nos notum  
propter vires permagnas in confortatione ner-  
vorum, ut vix a Medico pharmacum taliter  
agrotantibus prescribatur, quod non casto-  
reum continent.*

Nec prætereundus D. Fuchs dicens:  
*Et insigniter conductit iis quibus nervi sunt la-  
xi & debiles, ab humoribus viscosis & lentis,  
quos liquefacit & abstergit & postea roboret.  
Et paullo post: Nam si experientiam consu-  
lamus, mensibus partibusq; movendis & nervis*

*roborandis, valde conveniens est, in quos usus  
frequenter adhibetur.*

Hisdem addo D. *Wolfarti* experientiam, cum A. 1569. 16. Junii Aurelia Doctoris Lud. Rabi filia, fluxionibus ad musculosas partes obnoxia immobilitate pedis dextri deprehenderetur, cum alias plura frustra adhiberentur, felici successu ei commendavii seqq.

R. MPill. Oar.

sine quibus  $\frac{1}{3}$   $\beta$ .

*castor*,  $\frac{1}{3}$   $\beta$ .

cum sir. de succ. fœnic. f. Pil. xix.

quinque horis ante prandium assu-  
mendæ.

R. Serpill. pj.

salv. p $\beta$ .

ligni juniper.

*castor*.

pyreth.  $\frac{1}{3}$  j.

mastych.  $\frac{1}{3}$  ij.

coicostin. in quo flor. anth. sunt  
posit.  $\frac{1}{3}$  ij.

vini opt.  $\frac{1}{3}$  ij.

coque ad vini evaporationem f. uni-  
guen-

guentum cum quo ungatur pes bis in die prope  $\Delta$ em.

Pulvis in *Paralyſi* mirabilis D. Nicolao Stokerò à *Monacho* communicatus huc quoq; refert, ex quo etiam patet uſum cinab. medicum jam ante ducentos annos notum fuiſſe.

R. castor.

tinobrii.

pœon. à 3j.

musci gij. M:

detur in decoct. chamædr. chamæp. plus valet quain multa alia, ego exper-tus ſæpe.

*Idem* ad *Paralyſin*, ad nervos & iſchiaticam tale emplastrum laudat.

R. rad. acor.

costi amat.

aristol. rot.

lili cœlest. à 3j.

herb. vel succi paralyſi.

ois ſieci.

ſtæch. arab.

lavend.

ivæ.

muſcat. à 3ß.

piper. alb.

sinap.

pyreth.

euphorb.

*castor.* à 3ij.

spic. nard.

squinant.

mastic.

nuc. ind. à 3ij.

\*ci ppt. 3iſſ.

narciss. 3iſſ.

terebinth. 3iſſ.

laudan.

ceræ à 3v.

M. f. a. F. Emplastrum.

Anno 1580. die 14. Novembris ad Filium  
Doctoris Wolfarti p. m. Margaretham vo-  
catus [ D. Eckoldus ] quæ ostendebat mihi  
pedes ad ambulandum inidoneos cum  
magno dolore dorsi, & per novem septima-  
nas, suppressione menstrui, hæc est, *dixi;* re-  
solutio nervorum, & hoc malum ab utero  
dependet præscribam sequentia & cum  
DEO curabitur:

℞. Pill. fætid. 3iſſ.

*castor.*

*caſtor.* 3*ʒ.*

*troch.* *alb.* *gijj.*

**f.** **cum** **succo** **ructæ** **pilulæ** **mediocres.**

**℞.** **Croc.** 3*j.*

*aloes* 3*ʒ.*

*myrrh.* 3*ij.*

*caſtor.*

*cinam.* à 3*ij.*

*ſem. fœnic.*

*petroſel.*

*major.* à 3*ʒ.*

*lign.* *aloes.*

*caryoph.*

*cass.* *lig.*

**C.C.** à 3*j.*

*rhab.* *el.* & *pulv.*

*rad.* *bryon.*

*epithym.* à 3*j.*

*fol ſen.* 3*ijj.*

**pulverifata omnia excipientur cum fir. de  
beton. & f. mafsa cuius 3*j.*, prius in pilu-  
las medicocres formata ſemel in septi-  
mana ſumenda.**

Petrus Bitterlinus J. V. D. contractura  
corceptus in balneo ſicco fricationibus pat-

tium cum *castore*, sem. anisi, & ♀e. à Doctore *Geigero* iterum fuit restitutus.

Anno 1581. 3. Junij Joannes Plebst hospes in Paradyso ex improviso immobilitate, oculorum corripitur à Doctore *Kuchelio* sequenti unguento post alia spinali medullæ calide saepius applicato curatus,

*Ex. pingued. erinac.*

butyr. rec.

*Ex. i rosar.*

rut. ā. 3*iiij.*

*Ex. castor. 3j.*

thuris 3*ß.*

*Ex. terebinth. 3ij, M.F. unguentum.*

Anno 1646. D. *Heldius* uxori Johannis Akermanni doloribus vagis pedum laborantem, præmisso infuso, sequenti unguento restituit :

*Ex. unguenti nervin. 3iB.*

*Ex. cervin. 3j.*

*Ex. chamomill. ac*

*iii. alb. &*

*de castor ā 3ij, M. ad ollam*

*S. Geäder Salbein.*

Eodem anno die 7. Augusti D. *Willigerus*

exter-

externe, ad dolores brachii & nuchæ compescendos, Walpurgæ Gailbacherin conventionalis in Söfling. concinnare suadet

**R.**  $\nabla x \odot$  Lang.  $\tilde{z}i\ddot{s}$ .

hirund. cum *castor*.  $\tilde{z}ij$ ,  
salv.

lavend. à  $\tilde{z}i\ddot{s}$ .

$\checkmark$ us lil. convall.  $\tilde{z}vj$ , M.

S. äußerlich Wasser.

**R.**  $\textcircled{G}oi$  de *castor*.  $\tilde{z}vj$ .

rutæ

lumbric.  $\nabla$ str. à  $\tilde{z}i\ddot{s}$ .

Hæc tria  $\textcircled{G}o$ a exæte mixta dolores acerbissimos pedum Militis nostratis Georgii Langii filii à D. *Jacobo Zæemanno* præscripta cum admirando successu mitigarunt.

Anno 1646. die 5. Septembris cecidit **Georg Tonner** rusticus Altheimensis supinus è loco sublimiori in terram, resurgens nil nisi mitigationem doloris in brachio dextro defiderabat, ast obtemperantis barbitonoris consuetum emplastrum immobilitatem induxit, hinc modo dictus D. *Zæemannus* vocatus ingeniose rem perpendens, sequenti unguento ut spina dorsalis inunge-

retur, consuluit, quo facto brevi post brachium absque dispendio huc illuc movere potuit :

R. odi lumbric.  $\frac{1}{2}$  str.  
de castor.  
rut.

vulpiñ. à 3j. M. S. Ocht.

Alias ad partes ad motum ineptas & debilitatas, præmissis præmittendis, sequens mixtura incomparabiliter externe adhibetur :

R. bacc. juniper. mij.  
summit, rorismar.  
major.

salviae à mj,  
castor. 3vj.

Infunde in  $\sim$ um vini rectif. 3vlij, stent in  
Operties dies, postea facta forti expressione  
adde  $\nabla$ z magnanimitatis 3j.

$\sim$ us lumbriticor. 3u $\beta$ .

camphor. 3j. M. S. äusserliche Glider  
Mixtur.

R. lumbric.  $\frac{1}{2}$  str. 3ij.  
rad. lapp. major.  
poeon. à 5j.

fol.

fol. chamaedr.

rut.

verbasc.

flor. lavend. à mj,

summit. major. mij,

sem. utricæ 3ij,

bacc. laur. pij.

junip. fibj,

*Coli castor.*

juniper.

lumbricor. Vstr. à q. f.

digerantur per xiv. dies in loco calido,  
post forti expressioni & diligentí colaturæ  
adde

medul. crur. bov. 3ij.

ping. human. 3v.

petrol.

mastic.

myrrh. à 3j.

*cafor.* 3lb.

M. f. artem & servet ad usum

S. Balsamus arthriticus.

Impossibile est dignis verbis hunc balsamum excolere, quilibet experimentum faciat. Ego multos, præficii hoc nunc dixerim.

K. 5

rim, immanibus & horribilibus articulorum doloribus vexatos, immo arthriticos plane desperatos, hoc meo balsamo, cœu summo solatio, singulari Altissimi dono, curavi, hinc omnibus commendatus sit.

In *asthma* à flatibus orto, vel ubi convulsiones à particulis acribus nervos & membranas irritantibus eminent, tam quam ad anchoram sacram ad castoreum confugendum est, hinc calefaciendo, alterando, discutiendo, aperiendo, roborando, vim expultricem adjuvando se egregie sistit & maximis viribus.

Sic. B. noster Author vetulæ cuidam asthmaticæ pilulas ex *castoris* & croci extractis & ooo anisi formatas cum successu optimo dedit.


His fere similes sunt, quæ à Doctore Eckoldo anno 1575. in *tusse merboſa* Dn. M. Leonhardo Huterio præscriptæ fuerunt.

Rx. agaric. rec. troch. in oxymel. foli. lut. 3*lb.*

*castor.* pulverisat. 3*lb.*

mastic *gvi.*

eroc, *gvij.*



*coi anisi arte chemica extracti gttijj.  
commisceantur omnia probæ & for-  
mentur pillulæ communes.*

Externe sequens unguentum anno 1569.  
D. Martinus Neufartus, Ottiliae Neuthar-  
din in angustia pectoris laudat :

*R. coi irini. 3j.*

*anethin.*

*axungiae gallin. à 3j,*

*\*ci ✕ to scyll. dissol. 3j.*

*pulv. castor. 3j.*

*ceræ paucum M. f. unguentum  
molle.*

Sequens s̄epissime à me expertum est in  
*dispnais & asthmate* à flatulento sanguine ex  
hypochondriis per venas vel utero adscen-  
dente exorto, ast in phthisi praxis mea sileat.

*R. emplastr. Filii Zacch.*

*diānis R. à q. l.*

*malaxetur co castor. q. l.*

*J. l. A. & adde coi dest. anisi gttvj.*

*S. Luft- Pflaster.*

## §. XXXI.

*Uii. etiam potest contra lentes & pediculos,  
in capite & alibi, certe ego multa pedicu-  
lorum millia castoreo nostro enecavi, &  
non tam in infantibus, sed uti praxis mea  
ostendit matronam quandam ab istis ani-  
malculis infensissimis & molestissimis di-  
vexatam totaliter liberavi.*

## Additamentum Franci.

*De laude castorii in abigendis pediculis  
auditi juvat Doctor Adamus Zwickerus, no-  
ta sunt, ait, animalia, quae ortam ducunt ex ho-  
mine & in homine, hospitemque interdum dies  
noctesque excruciant, ut mori mallet ille quam  
vivere, his castoreum hoc viriliter resistit, ne-  
cunque applicetur, præprimis inspersum pulve-  
risatum prius certissime enecat eos.*

*Doctor Neufartus castoreum cum asa fæ-  
tida sufficius loco adhibet ad necandos pedi-  
culos, quod minime rejiciendum.*

*Ad idem sequens Doctor Schapplerus præ-  
paravit :*

*R. saponis venet. zij.*

*cam-*

camphor.

castor.

oliban. à ḡxv.

Cum s. q. succi balsamitæ & vini adusti f.  
Linimentum.

Doctor *Joannes Vogtius* Medicus olim lo-  
micus *Ulmensis* in *phthiriastis castoreum* tanti  
faciebat, ut illius specificum esse diceret, &  
pro eo haberet, hinc in praxi saepius cum  
laude & successu optimo præscripsit. Uni-  
cum exemplum admiratione dignum ab eo  
adnotatum in medium proferam.

*Novi*, scribit, ante 30. annos circiter *Virum*  
*opulentam sexagenarium*, ubi incepi practicare,  
qui adeo scatebat pediculis, ut non videre posset,  
& illi non ultra scapulas repebant, aures in tan-  
tum pleni erant, quod tota cavitas aequalis  
fuerat, alias non æger erat, ambulabat per do-  
mum cum baculo; Medicum ordinarium voca-  
vit, qui contrariis remediis utebatur, quibus  
haec animalcula sensim per universum corpus  
disseminarentur, ita ut primum pectus, deinde  
ventrem & dorsum mox crura & pedes occipa-  
rint. Interim appetitus cibandi adeo creverat  
& tantum comedit quod ejus quantitas ferre  
tesset

sequens regioni renum illitum mitifice  
prodesse pehibet.

Rx. unguent. dialth.

pingued. anser. a. 3ij.

$\text{\textcircled{c}}$ oi chamomill.

Scorp. a 3j,

Sperm. cet.  $\text{\textcircled{d}}\text{\textcircled{b}}$ .

*castor.*  $\text{\textcircled{d}}\text{\textcircled{b}}$ . M. S. Nieren- Gallelein.

Simile præscriptum reliquit Doctor Wol.  
*fartus:*

Rx. ping. gallin.  $\frac{1}{2}$ j,

*castor.* pulv. 3j,

croc.  $\text{\textcircled{d}}\text{\textcircled{j}}$ .

bacc. junip.  $\text{\textcircled{d}}\text{\textcircled{b}}$ .

$\text{\textcircled{c}}$ oi sesamin. 3vj, M.

Ceterum  $\text{\textcircled{c}}$ um *castorino- terebinthina-*  
*tum*, quod sit in momento omnibus sine fal-  
lacia sit recommendatum, nec rejicienda est  
*essentia castori cum terebinthino extra-*  
*cta.*

Aliud v. externum desideranti post in-  
fessum sequens unguentum Doctor Geige-  
rns.

Rx.  $\text{\textcircled{c}}$ oi melilot.

*castor.* a.  $\text{\textcircled{d}}\text{\textcircled{b}}$ .

$\Theta$ is junip. 3j, M.

Hoc

Hoc unguento nuperime puerum 12. annorum, dolore dextri renis fævissimo cum obstrukione  $\square$ z laborantem, præmisso balneo & potionē alterante, felici cum successu, mitigatione doloris & excretionē lapilli diaphani ḡvj pendentis, me curasse, ipsus testor.

Doct̄or quoq; Didymus pharmacum internum castoreo insignitum in obstruktionē renum describit, eoque Christ. Reiserum Bibliopolam usum fuisse cum successu.

Res sem. milii Ois  
therebinth. sicc.  
lap. mespill. à 3j;  
*diacastor.* 3j;  
ōc. grum 3ß;  
coral. rubr;  
test. ovor. à 3j;  
hermodact. 3ij,  
sacch. ros. tab. 3vj;

M. f. pulv: de quo capiat 3ij mane & veſperi.

Plura Penates non largiuntur, nec opus est ulteriori demonstratione cum notum sit;

L

id

ad nervosum genus irritatum mitigando, & serum quovis loco restitans liquando & fundendo agere.

### §. XXXIII.

*Est equidem bonum stomachicum remedium, & sapissime magna utilitatis fuit: removet singultum, & contra omnem spasmum usile est, non minus Sodam antiquam & omnimodum stuporem affert.*

*Per nares deductum castoreum sternutacionem movet, ac exinde bonus & nobilissimum caputpurgium, tenit subetur & abigit, & cum castoreum accenditur, somnum inducit, uti multoties probavi.*

### Additamentum Franci.

*In ventriculi affectibus promptum præbet auxilium castoreum, imprimis singulu à particulis acribus & malignis, orificio ejus superius fibrosum & diaphragma laneinan-tibus & stimulantibus, ortum trahente, imo ambi dextrum heic est, & ob vim balsamicam & volatile oösum explosionem expedit, & tensionibus satisfatit.*

Hinc

Hinc ab Authoribus pro præsentissimo  
habetur, non nullos eorum evolvemus.

Anno 1549. D. Simpertus Linsius in singulis pertinacissimo, ægrotantique Joanni Stebenhabero noctem insomnem reddente, de hac confectione ut mane & vesperi ad juglandis quantitatem assumeret, jussit, & æger liberatus est.

**R. cydon. condit:**

enul. cond. à 3v,

cortic aurant. cond.

rad. pastinac. cond. à 3ß.

pimpinell. condit. 3v3

calam. arom. cond. 3ij,

cortic. citri cond. 3ij,

acac. cond.

zingib. l. cond. à 3ß:

conserv. rosar.

menth.

acor. rad. à 3ij;

spec. diaga ang. 3j,

tastor. pulv. 3ß.

tinam, acer. 3j,

L z

aro-

aromatis & conditis crasso modo incisis  
misceantur omnia simul & fiat confectio.

*Idem* Anno 1554. sequens Electuarium  
præscripsit Ludovico Fischacher, quod in  
singulu officium velocissimum præsttit :

R. conserv. ros. 3ij,

oxalidis

borrag. à 3ß.

castor. opt. 3j,

spec. arom. ros. 3ß. M.

Et Anno 1560. Dn. Jacobo Schedlero  
Archigrammateo in *eodem affectu* sequen-  
tem bolum propinavit :

R. Electuar. trium Santal, 3ij,

diacot.

hier. simpl. à 3j,

de hiacinth. 3iiij,

spec. diacastor. 3j, M. f. bolus.

Doctor Joannes Kellerus anno 1582. si-  
gillum in Andre Stromaiero sequenti eu-  
ravit :

R. sir. menth. 3vj,

cinam.

tos. citri

myv

myv. cydon. à ſβ.

✓x menth.

hyſſop.

cynam. à ſij,

caſtor. opt. Ǝj, commisce.

Externe locum ventriculi inunxit tali  
linimento;

℞. 8oz mastich.

menth.

absinth, à ſj,

pulv. caſtor.

laadan.

myrrh. à ſj,

zibeth. ḡv

✓x vit. ſβ. M. f. linimentum.

Anno 1628. Doctor Melderus Joh. Ulri-  
cum Flikerum aurifabrum a moleſtissimo ſin-  
gultu, per vj. circiter menses durante, fe-  
quentibus liberavit:

℞. ſir. myrtin. ſij.

menth. ſβ.

conf. alkermes Ǝβ.

caſtor. ḡvij

✓x vitæ Matth. ſβ. M. f. hauſtus.

L 3

℞. pulv.

Rx. pulv. *castor.* 3*fl.*

*terebinth.* 3*j.*

*emplastr. mastich.* 3*fl.*

*coi cydon. & ceræ q. s. M. f. ceratum.*

*Idem anno 1632. die 16. Augusti Sartorem Joannem Sontag, à pertinaci singultu sequentibus pilulis liberavit:*

Rx. *extract. castor.* 3*g*vj,

*zibeth.* 3*gj.*

*laud. opiat.* 3*gij*, M. f. pilulæ.

Doctor Michaelis unice laudat in singultu *castoreum*, imprimis *extractum & essentiam* ejusdem. Et Doctor Wedelius singultus pertinacissimos sedatos a *castoreo in essentia dato*, observavit.

Ipsius ante annum singultum molestissimum in *Guernero Minfinger*, à pinguedine carnis induratae ortum ducentem, præmisso consueto emetico, *essentia castoritum*. *Va* mastich. F. mixta, auxiliante DEO, jucunde curavi.

Memorandum heic ad singultum ex castoreo *Amuletum* filo alligatum & appensum, nulla certa hora aut aliis ceremoniis, superstitionem sapientibus, observatis, qui nuper

nuper in virginē incantamento quasi cessa-  
vit. Patet hinc Amuletis etiam aliquid esse  
credendum.

*spasmo* expugnando multum conferit  
idem, particulas ruderosas, austeras, asperas,  
& summatim peregrinas alterando & expel-  
lendo, quo fine olim, quod imprimis D. E-  
~~koldo~~ in usū fuit, non inepte cum spec. hier.  
picr. ā in forma pilulari datum fuit.

D. *Christ. Ebingerus* viduæ Dn. Eberhardi  
Ungelteri, *spasmo frequenti* laboranti, utili-  
ter unctionem eum  $\text{oo}$  de *castoreo*, in quo  
decoctæ prius ranæ virides, suasit.

Anno 1587. D. *Marcus Wolfartus* Med.  
Memmingensis convulsiones, ex lumbricis  
ortas, aqua ex hirundinibus, ruta, & *castores*  
in vino maceratis, arte chemica extillata,  
cum  $\nabla$ a stillatitia florum tiliæ, lil. conval-  
lium, & saccharo mixta, & per vices propi-  
nata curavit.

Sequentia a Doctore *Joanne Kellero* ma-  
xime commendantur pro expeditissima  
Medicina, quibus convulsiones ab utero in  
uxore Jacobi Wilhalmi Stannarii auf dem

Plaß anno 1582. adhibitis præparantibus  
& evacuantibus, curatæ.

Rx. *castor.* opt. 3j.

*sir. stach.* 3j,

*decoct. salv. anth. & beton.* q. s.

*f. haustus.*

Rx. *sol vulpin.*

*lumbric.*

*ecastor.* à 3ß.

*ung. dialth.*

*de bdell.* à 3iiß.

facta solutione locus affectus inungatur  
bis in die.

Domino Johanni Hartpronnero merca-  
tori opulento, frequenti spasmo laboranti,  
idem *Doctor Job. Kellerus* dictus *Berndin* se-  
quens linimentum ordinavit:

Rx. *sol e castor.*

*lumbricor.* à 3ij,

*juniperini.* 3j,

*vini sublimat.* 3ß. M

S. *Sal für den Krampf.*

Christophorus Mangius Bibliopola Au-  
gust. rediens ex fonte acido, qui est zu Über-  
lingen/

Pinaen incidit in febrem vehementem, & *convulsiones spasmodicas*, adhibitis variis & sequentibus à *Doctore Davide Verbezzo* sanitati restitutus integrerrime, anno 1613. die 6. Septembris.

*Rx.* theriac. med. æt. 3j,  
extract. *castor.* 3ß.

▽æ C. B. 3iij,

sir. fumar. 3j,

M. f. potio sudorifera.

*Rx.* ooi vulpin.

coſtin.

lumbric. ▽str. à 3iß.

flor. anth.

summit. salv.

beton, à pj,

*castor.*

styrac.

thuris à 3j,

▽æ beton.

vini alb. à q. f. f. decoctio

& coletur pro Linimento.

Aliud ad spasmum, ex 300 lumbricor.

▽str. *castor.* euphorb. 300 dlt. salviae, roris-

L s

mar.

mat. & lavendulæ, reperies ap. *Michaelem.*

D. *Wedelias* in spasmo prægnantium laudibus extollit *nam*, *om*, & *essentiam casiorii*, si junquræ secundum duæum nervorum hoc vel illo illinantur.

Ab antiquitate castoreum interternatoria recensetur, quia particulæ ejus acres, volatiles & inæquales tunicam narium ad irritandum aptæ deprehenduntur, ast cum ingrati nimis siet odoris, non amplius erit hodiernæ consuetudinis, ex abundantrali-quot exempla adjiciam ; sequentem Doctor *Eckoldus* efficacem pulverem deprezdi-  
cat :

**p. pulv. majoran.**

hellebor.

pyræth. à 3ß.

piper.

castor.

nigell. à 3j, M.

Doctor *Verbezius* Capitaneo urbis Elio sequens, in defluxionibus ad fauces & pulmones, utiliter suadet,

**p. pulv.**

Rx pulv. lil. convall.  
 rad. irosos à 3ß.  
 castor. 3ß.  
 herb. nicos.  
 piper. alb.  
 caryophyll. à 3j,  
 mosch. glij, M. f. pulv. naribus in-  
 sufflandus.

Doctor Joannes Melderus anno 1631,  
 Paulo Någelin Augustano in cephalæa se-  
 quens cum successu præscripsit:

Rx. castor. 3ß.  
 rad. pyreth. 5vj,  
 cubeb.  
 macis.  
 spic. nard. à 5ij, M. f. pulvis  
 S. Nasen - Pälverlein.

Talis etiam est Doctoris Christophori Cella-  
 ri, Dn. Georg. Ludovico Eccardo in op-  
 pilatione cerebri præscriptus:

Rx. flor. lavend. vcl spic. nostr. 3ij,  
 origani. 3j,  
 majoran.

sem. fileris mont.

pœon. à ȝij,

rad. helleb. alb. ȝȝ.

*castor.* od. *grav.* ȝj,

tusa & in pollinem redacta terebinth. &c  
sera excipientur, singanturque errhina, py-  
ramidis formam referentia; d. ad scat.

D. Joannes Michaelis sequens in affecti-  
bus capitis, & speciatim Lethargo, laudat:

R. fol. nicot.

majoran.

lil. convall. à ȝj,

rad. helleb. alb. ȝj,

co idst. major. gttiiij,

pulv. *castor.* ȝj, M. f. pulv. S. Niega

Pulver.

Doctor Rolefinccius sequens in affectu sopor-  
ifero, qui ab Ibnsina subeth dicitur, adhi-  
bet, uti patet ex formulis ejus Mstis.

R. pulv. lil. convall. piij,

fol. majoran. pij,

rad. pyreth. ȝȝ.

*castori.* ȝvj,

co idst.

80i dñi. anisi;

succin. á gttij, M. f. pulvis.

S. Nieß, Pulver.

Tale Ptarmicum  $\omega$ us animales exci-  
tandi gratia syncopticis insufflatur naribus  
vel tantum odor iisdem communicatur ad  
restaurandas eorum vires, heterogeneitates  
removendas; a  $\tau\alpha\zeta\iota\alpha\varsigma$  & eccentricitates tol-  
lendas, quo sui juris facti excubias antidhac  
solitas præstare & cordis machinam influe-  
re possint, quale noviter Filiæ civis nostratis  
non sine optimo successu naribus admovit;

R. escent. castor. 3*lb.*

$\omega$ us  $\star$ ci,

fuliginis gttvij, M.

Somnus castoreo inquietis conciliatur,  
ligando scilicet & gravando  $\omega$ us, impri-  
mis carbonibus imposito  $\Delta$ itis, quod toto  
die fit apud nostrates mulierculas, cum suf-  
focatione uterina laborantibus cotulere  
volunt, fumo autem poruli cerebri occu-  
pantur, concidunt, intra se subsident, ni-  
hilque quod extusest curant.

*Soda* vel *Sodaon* denotat dolorem capitis  
hujus illiusve partis diuturnum; huic affine  
est

est ovum, cum vero curatio ferme conveniat cum *Hemicrania* superius pertractata; Lectorem Benevolum, ne inutilibus repetitionibus detineatur, eo remittimus.

De *stupore* quoque, obtusa scilicet percipiōne sensitatis, agere superfluum ducō, cum eadem fere superioribus, imprīmis §. de *Paralyſi* consignata sint, hinc transimus ad

### §. XXXIV.

*Castoreum mirum in modum Mensium suppressionem urget & secundinam, & potentissime uteri suffocationem suppressit, quod luce meridiana clarissimum est, nec nulla probatione indiget.*

### Additamentum Franci.

Deficiente sanguinis *oxygenuo*, vel obstruōis uteri vasis à particulis silvestribus balsamicas subjugantibus & ligantib⁹, menstruum naturæ vestigal denegatur vel imminuitur, his castoreum, quamvis, notante etiam D. *Wedelio*, in morbis uteri, magis ubi nervosum genus laborat, quam obstru-

ctæ

Etæ sunt viæ, profit penetrando, digerendo, imprimis si debito tempore pro archei & æ mutatione variante propinetur, restit.

Hoc quicque affirmat D. Gabriel Zwilling / dicens: *Inter hac que sanguinem densum attenuant, fundunt, calidum & acrem reddunt, & vasorum oculare relaxant sunt principia; castor. myrrh. rad. eryng. aristol. mepeth. artemis. puleg.*

Hinc inde itaque variæ formulæ *castorea honestatæ* ad hunc affectum directæ repetiuntur, in quibus non postremo loco ponenda sequens potio, qua ter repetita D. *Marcus Wolfartus* Med. Memming. uxorem Bartholomæi Mozen curavit anno 1574.

R. sir. v. rad. ſiſſ.

✓æ puleg.

artemis.

mentastr. à ſiſſ,

*castor.* opt. ſiſſ,

M. f. potio pro una doſi.

Anno 1579, die 10. Novembris laborat Eustachii Gündpurgers ancilla bonæ famæ asthmate & diminutis mensibus per 14. septi-

primanas, cui Doctor *Joan. Wolfgangus Rabus* quatuor diebus ante tempus consueti circuitus obconatum naturæ quæ tunc Medicinam adjuvat, dedit sequentes pilulas:

Rx. Pill. fætid.

myrrh. à 3ß,

*castor.* 3j,

cum *Vn* artemis. q. s. f. pill. com.

Doctor *Stockerus castor.* acor. sem. anis.  
& apii à propinat in potu cum vino lym-  
phato; vel in forma pilulari:

Rx. de hier. picr. Gal. 3j;

pill. fætid. 3ij,

agaric.

coloquint. à 3ß.

f. pill. cum vino decoctionis agar. & *ca-*  
*stor.* & formentur in totum xxxiv, acci-  
piantur iij pro vice, vel v.

Pilulæ factæ iij. ex 3j *castorii.* datæ, est  
res experta provocando:

Uxori Organarii Johannis Sturmii post  
partum suppressis menstruis laboranti D.  
*Bartholomaeus Wolfartus* anno 1579. dedit  
ante tempus ordinarium sequens, quod  
viarum obstructionem aperuit, sanguinis  
qua-

qualitatem inconvenientem ab humoribus  
crassis ortam emendavit, & menses provo-  
cavit:

Rx. Elect. de psyll.

diaturbit. cum rhab. à 3ß.

*castor.* pulv. 3ß.

decoct. flor. & fruct. cum fol. sen. q. s.  
commisce.

Sequentes pilulas Doctor *Christophorus Fingerlinus* in tarditatem mensium Ancillæ Dn. Licentiati Ludovici Pöcken cum successu:

Rx. gum. sagapen. ♫ to scill. solut. 3iss.  
spec. diaturbit, cum rhab. 3ß.

*castor.* opt. 3j,

myrrh. 3j.

croc. 3ß.

f. cum ▽a artemis. pilulæ parvæ.

Monialis Söflingensis Didica Weikmanni laborans paucitate mensium, hoc pulvere curata a Doctore Villingero Anno 1646.

Rx. fol. calamint.

artemis.

M

puleg.

puleg.

sabin. à Θj,

sem. ammeos.

levistic.

petrosel.

cymini à Θß,

bacc. laurea

castor.

myrrhæ.

cassia lignea à Θis.

piper.

nuc. mosch. à Θij;

lacch. alb. ζιß.

f. omnium pulvis subtilissimus.

S. Pūlverlein auf 4. mal einzunehmen.

In contumaci mensium obstruktione *Dotoris Wedelii* Pilulas aloeticas maracostinas cum castoreo & & te reformatas, expectus ego commendabo. v. g.

Ex. MPill. maracost. 3j;

Croc. artis aperit. ⊕ lati Θj,

castor. Θß.

M. f. cum Elix. PP. Pill. per vices affundendæ.

Appa-

Apparentibus mensibus dolorificis, *castoreum* ceu egregium carminativum se gerit, quod etiam ob particulas glosas, balsamicas vim nervosum genus, nervosamq; uteri substantiam confortandi habet. Hinc modo laudatus *Wedelius* tale suadet emplastrum:

R: galb. in  $\frac{1}{2}$  sol. & inspiss. 3ijj,  
gol nucifæ,  
balsam. peruv. à  $\frac{1}{2}$  j.,  
*castor.*  $\frac{1}{2}$  fl.

Gol succin. vel carm. M. gttiij,

Nuper in suppressione mensium virginis primariæ præscripsi sequentes pilulas cum levainine.

R: gumm. sagap.  $\frac{1}{2}$  ppt. 3fl.  
extract. dictamn.  
sabin.

Fr.  $\frac{1}{2}$  lati. à  $\frac{1}{2}$  j.,  
myrrh. rubr.

*castor.* opt. à  $\frac{1}{2}$  gvj,  
*croci aust.*  $\frac{1}{2}$  fl.

Gol dst. anth. gttvijj,

f. cum  $\frac{1}{2}$  u. lil. convall. l. a. pilulæ XL.  
d. cum fæc. rad. ari. ad. pix. S. Pillen 5. auf  
j. mal.

Sequentibus præparantibus , alteranti-  
bus & confortantibus habita ratione agræ,  
temporis & homogeneous liquidi multas,  
tæste *Praximæ*, virgines tam quam foeminae  
nas ab hoc fœdissimo morbo liberavi.

**R. essent. absinthi**

*castor.* à 3j,

*mus* \*ci 3ß.

M. S. digestiv-Mixtur.

**R. mus aperit Peuot. 3ij,**

matric. Scult. 3j,

extra&t. *castor.* ḡvij,

M. S. öfnende Mixtur.

**R. mus fulig.**

myrrh. à 3j,

essent. *castor.* 3j,

M. S. öfnender Geist.

**R. croc. & tis aperit.**

troch. de myrrh. à 3j,

*castor.* opt. 3ß.

oil sabin. dſt. gttiij;

M. öfnendes Pulver auf eßlich mal.

**g. extract. panchym. C.**

*castor.*

scam. ♀at.

troch. alh. á g̃vj,

oī dīt. sabin. gttiiij,

cinam. gttij,

mus matricar. Scult. f. Pill. xxv.

S. sonderliche Muster Pillen auf j. mal'

*In suffocatione sive strangulatione uteri castoreum præstantissimum exhibet usum, imo infallibile præbet auxilium, quatenus miasma hoc malignum & acre ob volatili sibi admixtum, resolvit, attenuat, & avertit, testibus heic fere opus non est, cum mulierculæ nostræ hac passione oppressæ ad id tanquam ad sacram anchoram confugiant; hinc Doctor Joannes Schaperus castoreum in omnibus fere affectibus uteri, sive vere siue autumno propinetur, conducibile laudat.*

**D. Christoph. Ehingerus sequentes pilulas magnifacit in præfocatione uteri:**

**g. castor. puriss. Eb.  
myrrh.**

as, fætid.. à ß.

styracis ßj,

formentur pilulæ xxv, cum oxymel.

Auc facit etiam *Elyſir uterinum* Doctoris  
*Caroli Eckoldi*, quod frigiditatem uteri cor-  
 rigit, suffocationem tollit & menstrua pro-  
 movet:

*Pl.* meliss.

artemis, à ſij,

bryon.

zedoar. à 3vj,

angelic.

valerian. à ſij,

rhab. monach. Fuchs,

diptamn. alb.

bacc. laur. à ſij,

diacalaminth. ſiß,

cort. aurant. 3ß,

ſem. ocymi.

anis.

fœnic.

cardamom.

zingib. à ß.

caſter.

ggi juniper, à ſij,

nue.

nuc. moſch.

caryophyll.

croc. à 3j,

ſpic. 3ß,

cont. contundantur & bene macerentur in ∇a vitæ, per aliquot ♂ & ♀.

Anno 1632, die 16. Febr, Doctor *Melderus* vocatur ad Jo. Sontagii Sartoris filiam ſæpiſſime *suffocatione uterina* affligen tem, cui præſcripsit extra paroxyſmu m ſequentes pi lulas, & poſtea nullum amplius ſenſit:

*℞.* MPill. de hier, cum agaric.

extract. à 3iß.

pill. aromat. 3ß.

pulv. fir.

troch. alh. à gij,

8oi anis. gttuij,

*castor.* gij,

M. f. l. a. Pil. cum ∇ meliss. xxxv. S.

Villem.

Alias pilulæ ſequentes, forſan *fetus acutissimi ingenii*, ab Hollando quodam C. Sibolio dicto acceptæ, jam in variis affectibus à me probatæ, heic loci citiſſime repondebunt:

**R.** essent. opii Lang. ʒ.ß.

extract. *castor.*

croc. à ʒß,

cinab. ʒii rit. pp.

bez. 24al. à ʒiSS.

M. f. pill. ex ʒß. xxx.

Doctor Jo. *Michaetis* varias medicamen-  
torum in suffocatione uterina formulas, quæ  
*castoreum* recipiunt, posteritati quoque me-  
dicæ reliquit, quas ob effectum tum in , tum  
extra paroxysmum excellentissimum heic  
silentio non præterire licet :

**R.** ▽æ hirund. cum *castor.* ʒij,  
meliss.

matricar à ʒj,

fæcul bryon. ʒj,

magist. matt. perlat. ʒij,

mag. 24. ʒj,

M. S. Stärck - Tranclein.

**R.** spcc. dia24al. M. ʒij,

fæcul. bryon. ʒj,

mag. *castor.* ʒj.

M. S. Pulver aufstlich mak.

dosis ʒß, ʒß. ad ʒij,

**R.** pulv.

R. pulv. hyster. A. 3ij,  
fæc. bryon. 3ij,  
bez. 2. 3j,  
*magist. castor.* 3vj, M.

R.  $\nabla$ æ hirund. *cum castor.*  
carbunc. a 3ij,  
essent. *castor.* 3j,

M. S. äußerlich Puls-Wasser / potest  
etiam applicari naribus.

R. herb. ♀ial.  
matricar.  
rutæ,  
meliss. a mj,  
rad. bryon.  
levistic.  
aristol. O a 3j,  
agaric. in pet. lig. 3ijj,  
bacc. laur. 3ß.  
coque in f. q.  $\nabla$ x com. colat.

R. 3vj, in quibus dissolv.  
Ele&t. hier. pier. cum agaric. 3j,  
*castor.* 3j.  
vitell. ovor. Nj. M. pro clystero.

R. emplastr. uterin. Aug. q. s.  
malaxetur *soo castor.* I. f. A. & o. f. r. in  
forma usit.

S. Mutter-*Pflaster,*  
Tempore noctis applicari potest *extra*  
*paroxysmum.*

R. pulv. cathol. nostr. 3j,  
fæc. bryon, 5vj,  
Oli hermaphrod. 5ijij,  
extr. *castor.* 5ij, M.  
S. Purgier-*Mutter-* *Pulverlein auf j.*  
*mal.*

R. MPill. fastid, 3j,  
scam,  $\frac{1}{2}$  at.  
resin. gialap, a 5v.  
cum essent. *castor.* f, l, a. Pill. adsperg.  
fæc. bryon.  
S. Pillen auf j. mal.

Sequens *Elix. Michaelis* sua laude non  
carebit:

R. herb. meliss.  
artemis.  
puleg.

herb.

herb, rorismar,  
matricar.

ſalv,

ſial.

rut.

majoran. à mij,

fior, cheir. mj,

calend.

hyperic,

ſalv,

ſpic. à piij,

radd, bryon. žij,

leviſtjc.

ariftol. rot,

poeon. à žij,

dictamn. žj,

ſub. tinctor,

angel. à žiſ,

antophyll. žij,

bacc. laur. žij,

caſt. lign, ver. žiſ.

croc. orient. žiſ.

ſem. pastinac. žij,

caſtor. žij,

incif,

incis. irrorentur cum hermaphrod. ex min. ♂ & ♀, inf. ℥. ex herbis uterinis abstractum, vel cum meliss. & pulcg.

*Wedeliana* mera sunt euagris, imprimis Elixir ejusdem uterinum ex commistione essentiae succini, castor. myrrh. bals. l. simpl. addito momento camphora; his addi potest urgente necessitate as. fetida, quo multarum in cymbula fere Charontis jacentium vitam larga DEI Altissimi clementia liberavi. Probatæ etiam virtutis est pulvis ejusdem sequens:

℞. magist. succini,  
castor.

℞  
fæcul. bryon. à 3h  
julor. nuc. jugl.  
as. fæt. à gvj,  
pulv. anodyn. cephal. ḡx.

M. f. Pulvis.

Imprimis laud. opiate cum castoreo matato per DEI gratiam quam plurimæ sanitati restitutæ fuerunt.

Pulvis sequens etiam non contemnenda virtutis est.

℞. sem.

℞. sem. pocon. 3ij,  
zedoar. 3vj,  
castor. 3iii,

M. f. pulv. in vino malvatico assu-  
mendus.

Anno 1644. die 17. Januar. generos. Ba-  
tonissæ de Herdislen infestatae suffocatione ut-  
terina, Doctor Jacobus Ziemannus felici side-  
te præscripsit sequens:

℞. Væ hirund. cum castor. 3ijj,  
mirab. Lang.

væsus matrit. D. Scult. 3i, 3ß,  
laud. opiat. in M. S. dissol. 3ß: M.  
S. föstliches Rüttelz Masser.

Poma uterina heic loci utique sunt ma-  
gni valoris, ad væsus animales excitandos  
& vapores ab utero deprimendos, hinc  
comuniter in nodulum ex serico rubro spe-  
cies aptæ includuntur, atque naribus admo-  
ventur, exempli loco sit *pomum matricale*  
*Ziemanni* modo dicti Matronæ nobili præ-  
scriptum:

℞. galban.  
castor. a 3ij,

fol.

fol. meliss.

citrar. ā pij, M.

f. pomum cum s. r. S. Mutter, Apfel.

Doctor *Berndinus Domini Johannis Radthii patricii uxori sequentem Pilam matricalem ordinavit.*

Rx. *castor.* interioris, 3ij.

afæ factid. 3ss.

fol. rutæ.

abrotan. ā pij,

sem. rutæ. 3j.

pulverisentur & cum syndone rubro f.

Pila S. Mutter - Apfel.

Doctor *Joannes Stokerus* talc in eodem casu suadet:

Rx. *castor.* 3ij.

serap.

af. factid.

allisā 3ss.

incorpotentur simul cum vino & toso  
f. pomum in sindonem involutum.

Doctor *Joannes Melderus* olim fæminæ hysterice talem Pilam misit.

Rx. ca-

**R.** *castor.* 3*ijj,*  
alæ fætid. 3*j,*  
galbān. 3*B.*

**cum cera s. q. f. Pomum**  
**S. Riech = Rugel.**

Huc pertinet etiam Pila mātricalis à D.  
Villingero, Dn. Matth. Faulhaberi uxori hy-  
stericæ, castoreo hōhestata, præscripta:

**R.** al. fætid. 3*i.*  
*castor.* 3*iB.*  
galb. 3*ij,*  
fol. majorati.  
artemisi.  
puleg. à p*B.*

**coni sind.** rubr. fiat Pila mātricalis ju-  
stæ magnitudinis.

**S. Mutter = Aepflein.**

*Idem* etiam virginæ sacræ in cœnobio  
Söflingenensi Elisabethæ Wolfstierin empla-  
strum uterinuti *castoreo* nobilitatum cum  
succellū optimo præscripsit:

**R.** galban. el.  
gumm. tacamahac. à 3*B.*  
pulv.

pulv. *castor*.

asæ fæt. à 3iß.

**Mixta extendantur super aluta rot. ad  
palinæ manus magnitudinem & ob-  
duc. sind. rubr. eleganter.**

S. Mutter = Pflaster.

Doctor *Wedelius* aliud emplastrum pro-  
ponit:

**Rx. emplastr. de galb. 3iß.**

Ωis 2fis 3ß.

asæ fætid. 3j,

οci *castor*. q. s.

dft. rut. gttijj, M.f.emplastrum.

**Qum umbilico *famina*, hysterice inun-  
dum creberri me magnum exhibuit leva-  
men:**

**Rx. οci *castor*.**

laurin. à 3j,

dft. juniper. 3ß.

succin. gttvj,

galban. gttij, M.

**S. äußerlich Mutter = Del.**

Huc facit etiam sequens emplastrum  
D.D. *Wilhelmi Rascalionis* ab Auctore: *Ano-*  
*nymo* adnotatum & in *suffocatione uterina*  
laudatum.

**R.** picis naval.

colophon. à 3vj,

gumm. \* ci,

bdell. à 3ß.

galb. 3vj,

myrrh. 3j,

storac. cal. 3ijj,

terebinth. 3j.

P. savin.

artemis. à 3ij,

meliss.

puleg. à 3iß.

*cassor.*

rad. valer.

bistort. à 3ij,

sem. dauc. 3ijj,

sesel.

citm. in à 3j,

Elect. de bacc. laur. 3ß.

öoi rut. 3iß.

N

menth.

menth. ʒj,  
ceræ ʒvj,  
gum. in +to dissol. f. f. a. Scutum Ma-  
tricale.

In *morbis hysterics* Doctor *Job. Kellerus*  
dictus *Berndin* sequentes pilulas multis ver-  
bis depraedicat:

Rx. Sem. levistic.

siler. mont.

dauc. cret.

poeon. à ʒß.

rad. zedoar.

calam. arom.

angelic. à ʒß.

af. fætid. ʒß.

castor.

myrrh. à ʒß.

Ωis artemis.

absinth. à ʒß.

cum fir. e cort. citri foimentur Pilulæ  
magnitudine pis. deotur ad pix.

S. Mutter-Rügelein oft zu brauchen.

Huc faciunt etiam pilulae hysterice a mo-  
do dicto *Berndin* Virgini sacræ in cœnobio  
*Ulmensi Barbara Krafft* in præscriptæ.

*R. castor. interior. 3j.*

*Soci succin. dſt. gttj,*

*Væ hirund. q. ſ. f. Pilulæ ij de-*  
*Centur.*

### §. XX XV.

*In Tremore valde conduit; etiam hominem  
facit vigilantem, ita ut somnus nullam  
efficaciam atque virtutem habere potest.*

*Debilem visum acuit, ac auferit vertiginem,  
ut in uxorem quandam curavi, quæ neq;  
juxta neq; supra se oculos movere poterat.  
Notus est etiam quidam Theologiae studiosus, qui  
ob vertiginem suggestum factum ascende-  
re noluit, usu autem castorii & auxilio  
DEI restitutus est.*

### Additamentum Franci.

*Tremorem ad amissim febricitans expli-  
cabit: impedito enim sibus animalibus  
sufficientibus legitimo per fibras nerveas  
transitu pars quidem elevatur, ast gravitas  
ob depauperatos sibus iterum eam depri-  
mit & quatit, qui in sanis est prodromus pa-  
ralyseos, in paralyticis vero sanitatis, hinc  
Medici remedia contra tremorem sua ita  
applicant, ut semper castoreum simul ingre-*

diatur. Sic ex *incomparabilis Thonneri Praxi Ms. Clerico* cuidam ad tremorem manuum præscriptum tale est.

Rx. tung. nervin. 3ij,

80i castor. 3iiij,

laurin.

vulpin.

nard. a 3ij, M. inungatur spina,

*Tremor capitis* in Michaelo Faßnacht à D. Martino Neufarto anno 1569. ita curatus:

Rx. ele&t. diaphænic. 3j,

solv. cum  $\nabla$  beton. q. f. adde ca-

stor. gvj, F. Potio.

Rx. 80i laurin. 3j,

rutac.

verm.  $\nabla$  en. a 3j,

de castor. 3ii.

ceræ parum pro spinæ inunctione.

Doctor Michaelis essentiam &  $\circ$ cum castorit  
ceu optima antitrymica deprædicat. Pastor  
in Altenmuhr tremore ex casu per vj. dies  
laborabat, jussit D. Christoph. Cellarius appli-  
cari vinum malvaticum cum  $\circ$ ca&stor. pro-  
be

be mixtum calide cum pannis duplicatis, & ita anno 1652. die 14. Aprilis restitutus feliciter. Quod *vigilias* inducat supra in *affectibus soporosis* sufficientissime tractatum, quomodo autem fiat in §. XXXII. audiamus, hinc supervacaneum esset dicta & mox dictura dicere.

Castorei usus quoque in *affectibus oculorum* illustris est, imprimis ubi nervi optici obnubilantur, quo minus radii visivi penetrare possint, idque dissipando, inhibendo, & clarificando, & languentes debilesque recreando agit, si cum aliis pharinacis sequenti modo etiam permisceatur.

Anno 1569. Dn. M. Leonhardus Huterius coram me [ *Doctore Eckoldo* ] magnam habuit querimoniam, quod eminus objecta cernere non queat, hoc, *inquam*, est imbecillitas visus, & dependet a paucitate sanguinis, necesse est, ut assūmantur sequentia, quæ visum ut spero clarificabunt.

Rx. aloes lot, 3j,  
MPill. luc.

cochiar. à 3ß.

*castor.* 3j,  
*diagrid.* 3ij,  
**f. cum sir.** de stach. Pill. xxv.

**R.** fol. eufrag. 3ij,  
 rad. valerian, 3j,  
*sem.* fœnic. 3ij,  
 fileris mont. 3i $\beta$ .  
*castor.* 3j,  
 coriandr. 3ij,  
 cinam. 3ij,  
 macis 3i $\beta$ .  
 galang. 3j. M. f. diligenter pulv.  
 & mistis adde spec. dianth. 3ij, facch. q. f.  
 M. f. Tragea.

Anno 158c. Petro Kuchlin ad visum  
 clarificandum sequentem pulverem præ-  
 scripsit D. *Marcus Wolfartus*:

**R.** *sem.* fœnic. subtiliter pulv. 3j,  
 fol. majoran.  
 eufrag. a 3ij,  
*castor.* 3i $\beta$ .  
 facch. alb. q. f. M. f. pulvis  
 detur in vino albo mane & vesperi.

Anno

Anno 1621. Doctor *Jo. Schapplerus* Margarethæ Veherin in dolore capitis & ophthalmia fructuose præscripsit:

**R.** Pill. cochiar.

Iueis

asar. à 3j,

castor. ppt.

extract. helleb. à 3ß.

Qum ▽a fœnic. fermentur Pilulæ mē  
diocres.

Doctoris *Salomonis Fischeri* Pilulæ anno  
1646. die 29. Septembris Dn. Riedlini Fi-  
liæ præscriptæ in hoc affectu, tales sunt:

**R.** ol. rofat. 3ß.

lap. laz. ppt.

succin. ppt.

castor. opt. à 3j,

diagrid. 3ij,

extract. fol. sen. 3j,

valerian. 3j,

Sci fœnic. 3v.

M. f. pill. instar lentiū dentur in scatula  
S. Augen-Pillen.

Varia Pharmaca in *vertigine* à Præstantissimis Medicis internetam, quam externe adhibenda proferuntur, quæ quidem plurimum emolumenti præstant, ast *castoreum* his commixtum maximum certo addit pondus & virtutem, cum scilicet hoc vapores à cruditate ortos per venas & arterias ventriculi cerebri communicatos dissipet, & unus animales turbatos aperiendo in ordinem variis modis administratum redigat, v. g.

*Euphras.* subt. pulv. 3j,  
rad. poeon.

valerian. à 3iB.

cum f. q. mell. anthos. f. Mixtura ad lentum 3em, finita coctione adde semi. coriandr. ppt. 3ij,

*castor.* opt. 3j,

cinam. 3ij, M.

Hoc condito in *vertigine* feliciter usus est anno 1577. Franciscus Loschenbrandius Magister Ærarii ex ordinatione Doctoris Bartholomæi Wolfarti.

In

In *vertigine* à debilitate ventriculi magnæ semper virtutis expertus est *Auctor Anonymus* in *experim. Med. Mstis* hunc pulvrem.

*Rx.* spec. diagalang.

diacimin.

conf. anacard.

rad. pimpinell.

bacc. laur. à 3ß.

*castor.* 3ß. M. f. pulvis.

In vertigine cum ingenti capitis gravedine, dolore ventriculi a cibo, faciei rubedine & labiorum tremore, sequentes pilulas cum optimo successu accommodavi.

*Rx.* MPill. de succin. C.

extraꝝ. helleb. à gxij,

succi chærefol. inspill. 3ß.

⊖is ⊕ri

dacrid. ⊕at. à gijj,

f. cum essent. *castor.* l. a. Pill. n. xxx.

obduc. fol. ⊖is.

Doctor *Carolus Eckoldus* anno 1570. Videlicet Bartholomæi Rhemii vertigine obnoxiae feliciter sequentes pilulas præscripsit:

N 5

*Rx.* aloes

Rx. aloes epat.  
 valerian.  
 cubeb.  
 cardam.  
 calam. arom.  
 cinam.  
 caryophyll. à 3ij,  
 castor.  
 sem. coriandr.  
 nuc. mosch.  
 macis à 3j,  
 cum suero fœnic. f. pilulæ ad formam pisii.

D. Bart. Wolfartus Anno 1571. Thomæ  
 Lebzelteri viduæ interna respuenti cum  
 successu capiti imposuit sequentem fac-  
 culum.

Rx. castor. 3ij,  
 rorismar.  
 serpill. à 3j,  
 melissæ. 3ß.  
 suocin. 3j,  
 spic. 3j,  
 nuc. mosch. 3ß.  
 ambr. 3ij,

incif.

incis. g. m. & fiat sacculus lineus inter-  
passatus.

Nec sequens frustra applicatum quod D.  
*Wolfartus* Davidi Stürzelio membranario,  
fusasit anno 1578.

℞. ♂ ijuniper.

spicæ ȝȝ.

*castor.* ȝȝ.

mastic. ȝj, M.

quo illinatur spina & vertex capitis.

Paucis superioribus septimanis opifex  
heic loci cæparum appetentissimus placen-  
tam cum cæpis pluriinis factam [ nostr.  
Zwibel - Plaß ] desiderium levandi causa  
avide devorabat, ast sequebatur cum dolore  
capitis vehementi *vertigo*, ut de loco se mo-  
vere non potuerit, multis frustra applicatis,  
vocatus dedi post emeticum consuetum, se-  
quentem pulvere in per triduum, cum per-  
fecto levamine.

℞. cinab. min. rit. ppt.

*castor.* opt.

ung. alcis ppt. à gvh

ambræ grys. ȝj.

ooi

80i dst. coriandr. gttij, M.  
f. pulvis S. Pöilverlein in Lindenblüte a Was-  
ser zu nehmen.

## §. XXXVI.

*Vesicæ meatus aperit, & in multis aliis omni-  
de approbatum.*

## Additamentum Franci.

Castoreum in *nephritis* non serum resti-  
tans circa communem corporis nostri ei di-  
catam sentinam liquando & fundendo tam,  
quam nervosum genus à talismodi peregrini-  
tate irritatum roborando cum *elogia*  
adhibetur, ut ita quasi una fidelia duo deal-  
bentur parictes.

Hinc apposite D. Jo. Harderus : acerbissima  
*symptoma sunt dolor renum excruciatuſ &*  
*ſuppreſſio ſex, ad hanc lenienda varia habentur,*  
*præſertim vero & omnium maxime opium, ca-*  
*ſoreum & ſcum amygd. dulc.*

Observavit hunc affectum anno 1579.  
die 6. Julii D. Laurentius Gualtherus Kuche-  
lius

*lius* in Petro Neubronnero fullone, quem  
sequentis restitutum refert:

Rx. sem. bismalv 3j,

carab.

croc.

myrrh.

castor. à 3fl.

laud. opiat. gijj,

incorporentur simûl cum vino malvatico,  
& pistillo calido in mortario calido diu  
permisceantur, ejus dentur gijj, aut iiij.

Anno 1578. Eustachius Günzpurger do-  
lore nephritico serviente cum vigiliis nimiis  
laborabat, cui præscripsit Doctor Wolfgang-  
gas Rabas:

Rx. castor.

lapid. spong. à 3fl.

sir. de papav.

✓æ flor. chamom.

fragar.

petrosel. à 3j, M. & f. haustus.

- Pilulas singulares castoreo claras D. Mar-  
silius describit, quæ contra omnes dolores  
à calculo ortos valere afferitur.

Rx. te-

*R. terebinth.* 3v.

*Icm. cucum. mund.*

apii, à 3ij,

oculor. Grum. 3is.

*castor.* 3s.

asperg. pulveris. ▽ a alkekink. & cum suc-  
co glycyrrh. f. pilulæ ex 3j, xvj,

Jam ad finem Operis per DEI gratiam fe-  
re perventum, ast cum alii dentur affectus,  
quibus pariter castoreum aversatur, à B.  
Auctore nostro plane omissos, in transitu &  
quidem aliud agentes hcic aliquot tange-  
mus.

Paucis videbimus quales in *febribus inter-  
mittentibus* præstet virtutes.

Conducere ergo in his *castoreum* D. Da-  
niel Fuchs in *Visitat. Febricitantium* hisdem  
testatur verbis: *huc etiam facit aliquid, ab-  
sinthium, castoreum & gentiana que obstruc-  
tiones auferunt cum robore.* D. Ettmillerus in  
*Praxi MSS. medica* sequentes habet:

*R. myrrh.*

*castor.*

*opopanax.*

gen-

gentian.

absinth. à 3j, cum mithrid. f. pill. no.

xxv.

has ego tali modo immuto:

℞. extract. gentian.

centaur. min.

castor. à ȝvj,

coqd. caryophyll. gttij;

laud. opiat. ȝiſſ. M.

f. l. a. Pill. no. xix. obd. fol. ȝis, & exhibeo bihotio ante Paroxysmum, cum scil. fermentum agitari incipiet, quibus in quamplurimis præterito vere nostram Ulmam infestantes febres, variis ab aliis Medicis irrito conatu administratis, cito, tuto & jucunde, ope divina profligavi.

In malo hypochondriaco ubi suffocatio & inflationes ventriculi imminent, si præcesserit enema & potio lenitiva castoreum egregie se gerit, ceu nuper expertus in virgine nobili sequentibus restituta:

℞. ȝli ȝtis ȝvjij,  
croc. ȝtis aperit. ȝij,

croc.

**croc.** austriac. 3j.

**castor.** opt. 3f.

coqdīt, succin. gttijj,

M. f. pulv. div. in vij. p. æq.

**R.** essent. **castor.**

✓us chamom. rom. à 3j.

✓us ✕ ci 3j,

M. S. XL. Tröpflein auf j. mal.

Et in *Scorbuto*, maximam cum dicto affectu cognitionem habenti adjumentum ad fert salutare, imprimis si difficultis respiratio spuria quædam paralysis, articulorum contractio, vel totalis laetitudo superveniat, de quibus vero omnibus suo loco sufficientissime est actum.

*Flor albus mulierum* sive earum *gonorrhæa* notha fit, si, secundum Doctorem *Ettmillerum*, latex serosus vitio digestionis primarum viarum ex massa sanguinea in uterum copiose emittitur, cui itidem totis castoreum viribus resistit. v. g.

**R.** rad. torment.

symphyt. à 3ij.

**cassia** lign. 3j.

oste-

osteocoll. 3j,  
*castor.* 3ß. f. pulvis.

Quo anno 1569. talis fluxus præmissis  
 vero præmittendis in Davidis Mæslini u-  
 xore à Doctore *Etkoldo* curatus.

Sequens à Doctore *Wedelio* approbatur:

R. *castor.* ppt.

ebor.

succin. ppt. à 3ij,

coral. 3j,

oci cinam. gttij,

M. fiat pulvis.

In *casu ab alto* eodem nomine suum usum  
 exhibet sæpiissime, quatenus scilicet grumos  
 sanguinis circa nervos restagnantes resol-  
 vit, incidit & roborat, hinc Doctor *Zwickerus*  
 dicit: *in casu bona est rubrica, bona est marga,*  
*bona rad. rub. tint. sed omnium optimum ca-*  
*storum, quod ex proprietate sanguinem concre-*  
*sum resolvit.*

Pastor in Altenmuhr tremore ex *casu* labo-  
 rabat, jussit D. Christophorus Cellarius ut  
 applicetur vinum malyaticum cum <sup>3</sup>oo ca-

O stor.

stor. probe mixtum calide cum pannis duplicatis, & ita restitutus.

Anno 1625. die 17. Julii, Præfectus Heidenhaimensis, Feist dictus, ebrius de equo prope *Westheim* decidit, vocatus est laudatus *Doctor Cellarius*, & cum successu dedit sequentem potionem:

Rx. pulv. ad casum 3j,  
rad. pimpinell. 3ij,  
*castor. odor. grav. gvj.*  
▽æchærefol.

flor. tiliæ. à 3j,

†ti roſ. 3ß.

S. Tränklein auf j. mal wol aufgerührt einzunehmen.

Lipothymia correptis etiam & interne & externe dari potest, v. g. excitandi causa cum aliis datum loco *sternutatorii*, de quibus superius videti licet.

Alias soleo ad *nus* agitandos naribus adhibere sequentem mixturam:

Rx. *essentiae castor.*

*nus* fulig. à 3ß.

M. S. für die Nasen zu halten.

Do-

Doctor *Wedelius* magnificat suum castori obstruktionem nervorum circa cor tollentem, & sibis animalibus motum salvum concedentem, laborabat fæmina pia heic loci modo ex levissimo *terrore* frequenti *liophymia*, propinato haustu vini castoreo inebriato de facto desinit ea laborare.

In *variolis* & *morbillis* nostrum tali virtute est præditum, ut venenum illud innominabile circa cor castra sua ponens ad peripheriam facillime per cutis porulos excernere possit, ubi pustulæ millesæ se ostendunt cum levamine & roboratione cordis, hinc Doctor *Joannes Melderus* sequentem mixturam pro diversitate ætatis cochleatum in quotidiano usu habebat:

Rx. ▽æ fumar. 3ij,  
cordial. 3j,  
essent. *castor*. 3j,  
sacch. perlat. 3β. M.

Et *D. Ettmüllerus* in Praxi Msta nostrum ejusq; Tincturam pro speciali remedio heic, habet, quod quidem eredo, *castoreum* admodum esse mirabile in expulsione exanthe-

mathum horum, dolorem scilicet sedando & venenositati resistendo , modo pueritia, talismodi graveolentia admittantur, & ubique persuaderi posset.

In *lumbricis* pellendis etiam convenient, quatenus ob particulas amaras putredini resistit, ob id Doctor *Eckoldus* suas pilulas experientia comprobatas laudat :

*Rx.* Pill. Ruf.

rhab. opt. à 3j,

*castor.* 3j,

coloquint ppt. 3ß.

formentur pilulæ mediocres & dentur xij. pro dosi, si non movebunt, augeatur numerus.

Ante annos v.j. mense Junio Ursulæ Materin me convenienti & querenti de dolore cordis, dorsi, lipothymia frequentiori, perpetuo dolore capitis & pruritu narium supra allegatas pilulas *(a decrescente ita reformatas propinavi:*

*Rx.* MPill. Ruf. ḡxv,  
extract. *castor.*

rhab.

rhab.

troch, alh. à gii,,

coi dft. absinth. gttiiij,

M. f. l. a. pill. 2 i.

de quibus alvus ita soluta, ut innumerus  
particularum vermium cum materia lactea  
excerneretur; motus etiam fuit fluxus men-  
struus, qui purgantibus pergere prohibebat,  
ast præterolapsis tribus diebus, sequenti  
pulvere urgebam:

Rx. rad. dictamn.

gentian.

contrayerv. à 3j,

C. C. ust. 3ß.

castor. opt. 3j,

coi dft. absinth. q. s. ut retineat for-  
mam pulveris subtilissimi, qui per vices da-  
tus *lumbricum viventem LX. ulnarum civilium*  
absque tensione ulla per inferiora, nuda ve-  
ritas! exturbavit, hinc *convalescens curæ meæ*  
*contentissima vale*dixit, adhuc incolumis ab  
iis.

Castoreum ob particulas aromaticas &  
balsamicas *cadavera mortuorum* ab incorru-  
ptibilitate & consumtione vermium liberat,

O ;

ceu

ccu ap. Auctores legere est, unicum D. Leonem Wolfartum adducam : *ad eam sc. conditaram corporum, inquit, pertinent, que putredini resistunt, & carnem conservant, ubi optimum est & censetur myrrha, qua Magi Christum parvulum donarunt, huic merito annumerantur storax, colophon. menth, absinth. aloes, nux musc. castoreum benzoe mastic. &c. & multa alia quemadmodum vidi ante paucos annos in conditura Friderici III. Elect. Palat.*

### §. XXXIII.

*Tandem vero quamvis inter venena, ab iis qui venenata animalia descripsérunt, ponatur, nihilominus autem contra venenum usurpatur, idcirco est constans ingrediens Theriacæ Andromachi, uti etiam aduersus Aconitum, viscum, morsum manum & aranearum, item phalangiæ puncturas, noxas opii, & pectem ipsam celebratur.*

*Testes ad aliquot annos durabiles, inquit D. Zwickerus, verum, & si bene vasculis asservatut ligneis clausis, ad annum octavum vel nonuin perdurat; licet enim partibus balsamicis*

micis, & eis & volatilibus gaudet, tamen ob adjunctas gummi-resinosas & astres particulæ ligatae quasi se explicare tam cito nequeunt; ast partibus prioribus ablatis castoreum ceu inidoneum rejicitur.

Et illa inidoneitas dupli modo fieri potest, vel extorrefactione nimia partibus volatilibus avolatis, & nil nisi cadaver remanet, vel pauca, remanente humiditate, & rancore, plurima symptomata secum ducens, contrahit.

Heic etiam moneo, ne pulverisetur in usus annulos, cum citius corruptioni evolantibus particulis dictis ~~A~~cis fiat obnoxium.

Interdum *renes castoris* exiccatæ pro vero ab impostoribus venduntur castoreo, interdum plane factitium est ex plurimis rebus fætidis, \*co, sagapeno, oppopanace, afa fætida, sanguine vel pinguedine castoris mixtis, conflatum, & venundationi expositum, ast fibræ & pelliculæ, quibus legitimum est intertextum, non videre dantur, id quod infallibilis sophistificationis probatio erit; & tale non rite præparatum, vel plane adulteratum

tatum a vett. nostris inter venena numerat.

Ceterum omni, quod nervosum genus irritat, porulos cerebri coarctat, & particulas  $\frac{1}{2}$  eas & volatiles figere intendit, totis vi-ribus, aperiendo, agilitatem inducendo, & archæum oppressum quasi excitando, contra it, & hinc antipathia *castoris* & *opii* patet ex diversitate scilicet  $\frac{1}{2}$  is in ambobus.

*Pestilentia* castoreum resistere in aprico est, & veteres tam, quam recentiores unanimiter fere consentiunt, ipsisque prædictiis quæ ob singularem energiam inter alexipharmacæ primarium possident locum, Theriacæ sc. cœlestis, quæ a multis pro extremo habetur, TRæ. bezoardicæ admi- scens, quatenus scilicet ob particulas supra dictas amaras & balsamico-aromaticas pugnare repugnat, & crassim sanguinis conser- vat, ast cum experientia mille rationes su- pereret, de peste inexpertus magis audiam expertos, quam his illis rationibus, quamvis perspicuis, manifestare inexperientiam meam.

## § XXXVIII.

*Hocce igitur nobile animal egregiam utilitatem in Medicina habet ac præbet, & pleraque ipsem expertus fui: non laudibus illud supra modum attollo, sed quia istam quam optimè merentur, hac ex rei veritate assero. Alii etiam præ utili agnoverunt, uti Dn. Doctores Augustani in Pharmacopœa id trigesima vice optimis compositis assignarunt. Si quid in hoc erravi, B. L. sciat me esse hominem, ac scientiam meam esse imperfectam. Si vero aliquid utilitatis inest, sit Gloria DEO in eternum, qui faciat ut iudicis doctiores evadamus.*

*Hoc *Marius*, illud ege de hoc nobili animalculo, in Medicina valde conducibili, restant plura, cum impossibile fuerit, omnes effectus heic tangere, sufficit mihi monstrasse *Leonem* ex unguibus; pergit aliis, quia uni viro non est datum omnia novisse, tali modo opus ad majorem deducetur perfectionem.*

*Concludo cum Episcopo Hipponeensi;  
Ego fatior, me ex corum numero esse cenari, qui  
O S pro-*

proficiendo scribunt, & scribendo proficiunt, unde si aliquid vel incautius vel indoctrinus possum est a me, quod non solum ab aliis quid videre possunt, merita reprehensam est, verum etiam est a me ipso, nec mirandum est nec dolendum.

DEO oMnIsclentlæ & saplentlæ  
VIVO & aVrlfero fontI sIt LaVs  
æVa,

F I N I S.



Manu-



# MANUSCRIPTA quæ in his Exercitationi- bus occurunt.

- A Nonymi Auctoris Experimenta Medica.*  
*D. Jacobi Barneri Chemia Philosophica.*  
*D. Jo. Sebastiani Blossii Ulmensis Praxis medica.*  
*D. Seb. Blossii Physici Ulmensis Practica.*  
*D. Christophori Cellarii Physici Windsheimensis Passionale Medicum.*  
*D. Caroli Eckoldi Ulm. Medicinalia historica.*  
*D. Christophori Ehingeri Patrioti Loimatri Ulmensis consilia Medicinalia & alia.*  
*Fr. Erhardi Monachi Ulmensis scriptum.*  
*D. Michaelis Ettmilleri PP. Lips. Diss. Pathologica, collegium chirurgicum, chemicum & Praxis medica.*  
*D. Christophori Fingerlini Loimatri Ulm. Praxis quotidiana.*  
*D. Salomonis Fischeri Practica medica.*

*D. Jo.*

D. Jo. Arnoldi Friderici PP. Jenensis Comment.  
ad Praxin Jonston.

D. Danielis Fuchsii Phys. Ulm. visitatio febri-  
citantium.

D. Friderici Fuchsii Physici Ulmens. curationes.

D. Georgii Geigeri Physici Ulmensis Praxis.

D. Petri Hoeneri Physici Wormaciensis experi-  
menta.

D. Joannis Harderi Physici Geislingenensis Ex-  
pertus Rupertus.

D. Moysis Heldii Medici Nosedochii Ulmensis  
Praxis.

D. Joannis Kelleri, dictus Berndin, Physici UL-  
mensis cura & experimenta.

D. Laurenii Gualtheri Kachelii Physic. Ulm.  
Praxis medica.

D. Simpertii Linsii Medici Memmingens. Cura.

D. Joannis Marii Physici Ulmensis Praxis.

D. Joannis Melderii Physici Ulmensis Practica.

D. Georgii Balshafari Mezgeri PP. Tübingen-  
sis commentar. ad Praxin Jonstoni.

D. Joannis Michaelis PP. Lipsiens. Comment. ad  
Praxin Jonstoni, Annotationes ad Che-  
miam Rolef. Pharmacop. Schroederi &c.

D. Joan-

D. Joannis Mitchelii Medici Austriaci Opus  
Practicum.

Fr. Benedicti Milleri zu Augendorf Experim.

D. Martini Neufarsi Physici Ulmensis Liber  
Medicus.

D. Georgii Noessleri PP. Altorf. Lectiones Publ.

D. Jo. Wolfgangi Rabi Physici Ulmensis collecta-  
ned Practica.

D. Georgii Renzii Medici Kirchheim. tres deca-  
des medicinalium.

D. Guerneri Rolefincit PP Jenensis Formula me-  
dicinales, & de Simplicibus.

D. Joannis Sagittarii Medici Norici Experi-  
menta medica.

D. Joannis Schappleri Physici Ulmensis Linea  
quotidie ducta.

D. Joannis Sculerti Physici Ulmensis Praxis.

D. Joannis Stockeri Medici Ulmensis Praxis  
medica.

D. Sebastiani Stromaieri Physici Ulmensis Pra-  
xis medica.

D. Augustini Thonneri Physic. Ulmensis Pra-  
etica.

D. Davidis Verbezii Physic. Ulm. Curationes  
Ulmenses.

D. Joan-

- D. Joannis Reguli Villingeri Physici Ulm. Praxis.
- D. Joannis Vogtii Medici loimici Ulmensis Passionarium.
- D. Elie Waldneri Medici Memmingensis Calendarium Medicum.
- D. Jacobi Waldschmidii PP. Marburg. hore publicæ ad Hartmannum.
- D. Georg. Wolfgangi Wedelii PP. Jenensis. Comment. de morbis mulierum. de Simplicibus. Collegium Casuale. Lectiones Publicæ. de formulis, &c.
- D. Joannis Widemanni Physici Ulm. Praxis.
- D. Bartholomæi Wolfarti Physici Ulmensis Opus Practicum.
- D. Marci Wolfarti Medici Memming. Practica.
- D. Leonis Wolfarti Physici Ulmensis de conditura cadaverum & Observationes Medicae.
- D. Jacobi Zaemannii Physici Ulmensis, Praxis.
- D. Adami Zwickeri Medici Memming. de Amphibiis & Curationes Medicae.
- D. Gabrielis Zwilligii, dictus Didymus, Repository medicum.

JOAN-

JOANNES FRANCUS ULMENSIS MEDICINÆ DOCTOR.

ἀναγραμματικᾶς

MICAS IN CORDE DEO CARUS, EN NON SIS LUMEN & FIAT.

*Evolutio.*


Qui Jovis CARUS, Patriæ fit saepius ingens lumen, & is Generi fax micat alta suo: FRANCE! *micas in corde DEO carus, benedicto,*

*en non sis Patriæ lumen, honosque Tuis & Dispereat quivis dubitans, sic turba novena Musarum, fiat, Phœbus & ipse jubet.*

*Hoc quale-quale mnemosynon debitæ gratitudinis in saltem contenda, vicem L. M. Q. P. BIBERACI.*


C. S. N. P. L. C. S. B. L. P. E. O.


Plinius



*Plinius.*

Ardua res est vetustis, novitatem date;  
novis, auctoritatem; obsoletis, nitorem;  
obscuris, lucem; fastiditis, gratiam; dubiis,  
fidem; omnibus vero naturam, & naturæ  
suæ omnia; itaque etiam non asecutis  
voluisse abunde pulchrum & magnificum  
est.





**Walter Schelling**  
Buchbinderei

