


nur selten der Jagd halber aufgesucht. Wenn sie auch dem Menschen in dieser Richtung weniger nützen, so finden wir unter ihnen doch einige Arten, welche sich in anderer Beziehung als nützlich erweisen. Es sind z. B. einige von den Wildenten, doch auch das zur vorhergehenden Ordnung gehörende Kammlässluhn, welche von den Farmers in der Nähe ihrer Wohnungen gehalten werden. Es gibt keine Farm, die nicht an einem Gewässer liegen oder die nicht wenigstens einen Weiher aufweisen würde, in dem das Regenwasser

aufgefangen wird, um als Tränke für Mensch und Thier und zur Bewässerung der Felder zu dienen.

An diesen Weihern dulden die Farmer diese Schwimmvögel, welche sie von Lurchen, Mollusken und Wasserinsecten nach Möglichkeit reinzuhalten suchen.

Diess etwa der Nutzen der südafrikanischen Ornis.

Zum Schlusse erlaube ich mir nun eine Erklärung vorliegender Zeichnungen zu geben, welche ich als Erläuterung meinen „Beiträgen zur Ornithologie Südafrikas“ einverleibt habe.



Erstes Erscheinen einiger Zugvögel bei Troppau.

Herr Emanuel Urban, Professor am k. k. Gymnasium in Troppau, theilte mir vor einiger Zeit nachfolgende Aufzeichnungen über das erste Erscheinen einiger Zugvögel nahe Troppau mit, die die Jahre 1879 und 1880 umfassen und auch in Zukunft fortgesetzt werden sollen. Durch ein unliebsames Versehen fanden diese Notizen in meinem letzten Berichte keine Aufnahme, weshalb ich sie hier folgen lasse:

- Luscinia luscinia*, L., Nachtigall. 1880. 3. V.
- Ruticilla phoenicura*, L., Gartenrothschwänzchen. 1880. 5. IV.
- Ruticilla titthys*, Scop., Hausrothschwänzchen. 1879. 31. III.; 1880. 30. III.
- Motacilla alba*, L., weisse Bachstelze. 1879. 31. III.; 1880. 29. III.
- Sylvia hortensis*, Gm., Gartengrasmücke. 1879. 3.V.; 1880. 19. IV.
- Ficedula hypoleuca*, L., Spottvogel. 1879. 15. V.; 1880. 7. V.
- Hirundo rustica*, L., Rauchschwalbe. 1879. 16. IV.; 1880. 17. IV.
- Lanius excubitor*, L., Raubwürger. 1879. 31. III.; 1880. 27. III.
- Lanius collurio*, L., rothrückiger Würger. 1879. 15. V.
- Alauda arvensis*, L., Feldlerche. 1879. 18. II.; 1880. 25. II.

Fringilla coelebs, L., Buchfink. 1879. 12. II.

Fringilla serinus, L., Girliz. 1879. 1. IV.; 1880.

19. IV. *Oriolus galbula*, L., Pird. 1879. 9 V.; 1880. 7. V.

Cypselus apus, L., Mauersegler. 1879. 9. V.; 1880.

5. V. *Caprimulgus europaeus*, L., Nachtschwalbe. 1879.

15. V. *Cuculus canorus*, L., Kukuk. 1879. 9.V.; 1880. 1.V.

Jynx torquilla, L., Wendehals. 1879. 21. IV.;

1880. 20. IV.

Coturnix communis, B., Wachtel. 1879. 9. V.;

1880. 1. V.

Crex pratensis, Bechst., Wachtelkönig. 1879. 9. V.;

1880. 7. V.

Vanellus cristatus, L., Kiebitz. 1879. 16. III.;

1880. 29. II.

Charadrius hiaticula, L., Sandregenpfeifer. 1879.

19. IV.

Ein Trupp *Ciconia alba* von Nord nach Süd ziehend, wurde am 7. IX. 1880 — eine Schaar Anser sp.? am 23. XI. 1880 beobachtet. Der Hauptabzug der beiden Schwalbenarten (*H. rustica* und *urbica*) fand in der zweiten Hälfte des September 1880 statt.

Villa Tännenhof, November 1881.

Victor Ritt. v. Tschusy zu Schmidhoffen.



Die Vögelparasiten.

Von Josef Kolazy.

(Fortsetzung.)

Alauda arborea, L., Heideleiche.
Docophorus communis, Nitzsch.
Menopon spec.?

Echinorhynchus micracanthus, Rud.
Alauda arvensis, L., Feldlerche.

Trichosoma Alaudae, M. C. V.
Filaria unguiculata, Rud.
Echinorhynchus micracanthus, Rud.

Taenia platycephala, Rud.
Alauda cristata, L., Haubenleiche.
Docophorus communis, Nitzsch.

Taenia platycephala, Rud.
Anthus aquaticus, Bechst., Wasserpfeifer.

Taenia platycephala, Rud.
Anthus arboreus, Bechst., Baumpieper.

Ascaris Alaudae, Rud.
Echinorhynchus micracanthus, Rud.
Distomum macrorurum, Rud.

Taenia platycephala, Rud.
Anthus pratensis, Bechst., Wiesenpieper.

Trichosoma ornatum, Duj.
Taenia attenuata, Duj.
Motacilla alba, L., Weisse Bachstelze
Docophorus communis, Nitzsch.
Menopon pusillum, Nitzsch.

Distomum macrostomum, Rud.
Motacilla flava, L., Gelbe Bachstelze.

- Docophorus communis*, Nitzsch.
Distomum macrostomum, Rud.
Taenia platycephala, Rud.
Taenia trigonocephala, Krabbe.
Motacilla boarula, Penn., Graue Bachstelze.
-
- Monostomum faba*, Brems.
Regulus cristatus, Ray, Goldhähnchen.
Docophorus reguli, Denny.
Physostomum frenatum, Nitzsch.
-
- Parus major**, L., Kohlmeise.
Docophorus communis, Nitzsch.
Menopon minutum, Nitzsch.
-
- Echinorhynchus Pari*, Rud.
Distomum macrostomum, Rud.
Monostomum faba, Brems.
Taenia Fringillarum, Rud.
Taenia polygramma, v. Linstow.
-
- Parus ater**, L., Tannenmeise.
Taenia Fringillarum, Rud.
-
- Parus coeruleus**, L., Blaumeise.
Distomum macrostomum, Rud.
Taenia Fringillarum, Rud.
Taenia parina, Duj.
-
- Parus palustris**, L., Sumpfmeise.
Distomum macrostomum, Rud.
Taenia Fringillarum, Rud.
-
- Parus caudatus**, Koch, Schwanzmeise.
Nirmus quadrilineatus, Nitzsch.
-
- Taenia Fringillarum*, Rud.
-
- Lophophanes cristatus**, Kaup., Haubenmeise.
Taenia Fringillarum, Rud.
-
- Aegithalos pendulinus**, L., Beutelmeise.
Distomum macrostomum, Rud.
-
- Sitta europaea**, L., Spechtmöve.
Docophorus communis, Nitzsch.
Menopon minutum, Nitzsch.
-
- Taenia naja*, Dujardin.
-
- Certhia familiaris**, L., Baumläufer.
Nirmus gulosus, Nitzsch.
-
- Echinorhynchus obliquus*, Dujardin.
Taenia naja, Duj.
-
- Troglodytes parvulus**, Koch, Zaunkönig.
Menopon Troglodyti, Denny.
-
- Echinorhynchus decipiens*, Duj.
Echinorhynchus fasciatus, Westrumb.
Taenia exigua, Duj.
-
- Cinclus aquaticus**, Bechst., Wasseramsel.
Docophorus laticeps, Nitzsch.
-
- Spiroptera Sturni*, Rud.
-
- Turdus iliacus**, L., Weindrossel.
Nirmus iliaci, Denny.
-
- Ascaris ensicaudata*, Rud.
- Filaria Turdi*, v. Linstow.
Distomum mesostomum, Rud.
Taenia angulata, Rud.
Taenia constricta, Molin.
-
- Turdus merula**, L., Schwarzdrossel.
Docophorus merulae, Denny.
Nirmus merulensis, Denny.
-
- Ascaris ensicaudata*, Rud.
Trichosoma exile, Duj.
Echinorhynchus transversus, Rud.
Echinorhynchus cylindraceus, Schrank.
Echinorhynchus pyriformis, Bremser.
Distomum macrourum, Rud.
Taenia angulata, Rud.
Taenia undulata, Rud.
-
- Turdus cyaneus**, L., Blaudrossel.
-
- Filaria pungens*, Schneider.
Trichosoma inflexum, Rud.
Echinorhynchus transversus, Rud.
-
- Turdus musicus**, L., Singdrossel.
Docophorus communis, Nitzsch.
Docophorus turdi, Denny.
Nirmus marginalis, Nitzsch.
-
- Ascaris ensicaudata*, Rud.
Spiroptera turdi, Molin.
Echinorhynchus transversus, Rud.
Taenia angulata, Rud.
Taenia Dujardini, Krabbe.
Taenia undulata, Rud.
Taenia constricta, Molin.
Taenia Turdi musici, I. Bellingham.
Taenia Turdi musici, II. Bellingham.
-
- Turdus pilaris**, L. et Gmel., Wachholderdrossel.
Docophorus communis, Nitzsch.
Nirmus marginalis, Nitzsch.
Nirmus intermedius.
Physostomum mystax, Nitzsch.
-
- Ascaris ensicaudata*, Rud.
Filaria abbreviata, Rud.
Echinorhynchus transversus, Rud.
Taenia undulata, Rud.
Taenia angulata, Rud.
-
- Turdus saxatilis**, L., Steinrötel.
-
- Ascaris ensicaudata*, Rud.
Echinorhynchus transversus, Rud.
Distomum nephrocephalum, Diesing.
Taenia angulata, Rud.
-
- Turdus torquatus**, L., Ringdrossel.
Nirmus intermedius.
Physostomum mystax, Nitzsch.
-
- Ascaris ensicaudata*, Rud.
Taenia angulata, Rud.
Taenia undulata, Rud.
-
- Turdus viscivorus**, L., Misteldrossel.
Docophorus communis, Nitzsch.
Nirmus marginalis, Nitzsch.
Nirmus viscivori, Denny.
Menopon thoracicum.
-

Ascaris ensicaudata, Rud.
Filaria abbreviata, Rud.
Trichosoma inflexum, Rud.
Distomum ovatum, Rud.
Taenia angulata, Rud.
Accentor modularis, Bechst., Flühvogel.
Docophorus modularis, Denny.

Trichosoma rigidulum, Dujard.
Trichosoma longifilum, Dujard.
Distomum spatula, Dujardin.
Saxicola oenanthe, Bechst., Steinschmätzer.
Menopon exile, Nitzsch.

Filaria abbreviata, Rud.
Echinorhynchus micracanthus, Rud.
Monostomum faba, Brems.
Taenia platycephala, Rud.
Taenia trigonocephala Krabbe.

Saxicola rubetra, Bechst., Braunkehlinger Wiesen-schmätzer.
Docophorus nirmoides, Nitzsch.

Disphragis tenuis, Dujard.
Echinorhynchus fasciatus, Westrumb.

Saxicola rubicola, Bechst., schwarzkehlinger Wiesen-schmätzer.

Echinorhynchus fasciatus, Westrumb.
Taenia platycephala, Rud.

Sylvia atricapilla, Latham., Mönch.

Echinorhynchus micracanthus, Rud.
Echinorhynchus areolatus, Rud.
Echinorhynchus fasciatus, Westrumb.
Taenia platycephala, Rud.

Sylvia cinerea, Latham., Dorngasmücke.

Distomum macrostomum, Rud.
Taenia platycephala, Rud.
Taenia purpurata, Duj.
Sylvia curruca, Latham., Zaungrasmücke.
Docophorus communis, Nitzsch.

Taenia platycephala, Rud.
Sylvia hortensis, Bechst., Gartengasmücke.

Taenia platycephala, Rud.
Sylvia nisoria, Bechst., Sperbergrasmücke.

Echinorhynchus micracanthus, Rud.
Distomum macrostomum, Rud.
Taenia platycephala, Rud.

Lusciola luscinia, L., Nachtigall.
Nirmus lais.

Trichosoma tridens, Duj.
Echinorhynchus transversus, Rud.
Echinorhynchus fasciatus, Westrumb.
Distomum macrostomum, Rud.
Monostomum ventricosum, Rud.
Taenia platycephala, Rud.

Lusciola philomela, Bechst., Sprosser.

Spiroptera Philomelae, Dies.
Echinorhynchus fasciatus, Westrumb.

Lusciola phoenicurus, L., Gartenrothschwanz.

Echinorhynchus fasciatus, Westrumb.
Monostomum crenulatum, Rud.
Taenia platycephala, Rud.

Lusciola titys, Scop., Hausrothschwanz.
Nirmus exiguus, Nitzsch.
Menopon agile, Nitzsch.

(Forsetzung folgt.)

Vereinsangelegenheiten.

An der am 22. December 1881 abgehaltenen Feier des 25jährigen Bestandes der k. k. geographischen Gesellschaft hat der ornithologische Verein durch eine Deputation, bestehend aus dem Präsidenten und dem Secretär Herrn Kolazy sich betheiligt, in der Fest-sitzung seine aufrichtigen Glückwünsche ausgesprochen und eine dieselben enthaltende Adresse überreicht.

Monatsversammlung am Freitag den 9. December 1881. Nachdem der Vorsitzende die Aufmerksamkeit der Versammlung auf einige interessante Beobachtungen über die Fortpflanzung von Eulenarten gelenkt hatte, hielt Herr Josef Kolazy seinen mit grossem Interesse und lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag: Zur Sperlingsfrage.

Die nächste Monats-Versammlung des Vereines findet Freitag, den 13. Jänner 1882, um 6 Uhr

Abends, im grünen Saale der kaiserl. Akademie der Wissenschaften statt.

Tagesordnung:

1. Mittheilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag des Herrn Eduard Hodek: I. Aus-wanderer Heim. II. Reise-Nachricht vom Früh-jahre 1881.
3. Allfällige Mittheilungen einzelner Mitglieder gegen vorherige Anmeldung beim Vorsitzenden im Laufe der Verhandlung.

Die Jahresbeiträge pro 1882, sowie etwaige Rück-stände wollen diejenigen geehrten Vereinsmitglieder, welche diess noch nicht gethan, gefälligst recht bald an den **Cassier Herrn Paul Kuschel in Wien, I., Jakober-gasse 8**, einsenden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [006](#)

Autor(en)/Author(s): Kolazy Josef

Artikel/Article: [Die Vögelparasiten \(Fortsetzung\) 7-9](#)