

\* *Ardea comata*. Zwei ♂? im Jugendkleid, gleich dem der indischen *Ardea leucoptera* und sehr wenig verschieden von dem der *Ardea Idae* Hartlaub; 2. März.

*Machetes pugnax*. 2 ♂ Ladó, 7. Februar und Redjaf, 18. und 24. December, 2 ♂ Ladó, 28. December und 7. Februar.

*Himantopus vulgaris* (*Him. autumnalis* Heugl.). ♂ Ladó, 7. Februar; zwei ♂, Ladó, 1. und 19. Januar.

\* *Ardea alba*. ♂, Ladó, 2. Januar.

*Ibis falcinellus*. ♂, Ladó, 5. Januar.

*Totanus stagnatilis*. ♂, Ladó, 14. Februar.

*Totanus glareola*. ♂, Ladó, 14. Februar.

Im Ganzen 18 Arten, darunter 10 Stelzvögel.

## Verzeichniss der bisher in Oesterreich und Ungarn beobachteten Vögel.

Von Victor Ritter von Tschüsi zu Schmidhoffen in Verbindung mit Eug. Ferd. von Homeyer.

Das „Comité für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich und Ungarn“ übergibt in nachfolgendem Verzeichnisse seinen Beobachtern eine Liste aller bisher in Oesterreich und Ungarn vorgekommenen Vogelarten.

Die systematische Reihenfolge und die lateinischen Benennungen sind dem in kurzer Zeit erscheinenden „kritischen Verzeichnisse der Vögel Europa's“ von Eug. Ferd. von Homeyer entlehnt, in welchem sich auch die Begründung der Wahl der gebrauchten Namen findet, weshalb wir alle sich dafür Interessierenden auf diese wichtige Schrift verweisen.

Durch die Herausgabe unseres Verzeichnisses beabsichtigen wir in erster Linie einer einheitlichen Nomenclatur bei uns Eingang zu verschaffen, und indem wir uns derselben in den zu veröffentlichenden Jahresberichten bedienen werden, dürfen wir wohl ein Gleiches von den Einsendern ornithologischer Beobachtungen erwarten.

Um auch weiteren Kreisen die Benützung dieses Verzeichnisses zu ermöglichen, haben wir es für zweckdienlich erachtet, dem lateinischen Namen noch die deutsche, ungarische, böhmische, polnische, kroatische und italienische Benennung in der Schriftsprache beizufügen, was durch die Herren Mandatäre: Dr. Jul. von Madarász in Buda-Pest, Dr. W. Schies in Prag, S. Brusina in Agram und Dr. B. Schiavuzzi in Pirano freundlichst besorgt wurde. Unsererseits ersuchen wir, in den uns zuzusendenden Berichten dem lateinischen Namen die landesübliche Benennung beizufügen und bei nicht deutschen ausserdem die deutsche Uebersetzung in [ ] beizusetzen.

Für das verspätete Erscheinen vorliegender Verzeichnisse müssen wir die Nachsicht der Herren Beobachter erbitten, da die Gründe, welche dies veranlasst haben, nicht auf Seite der Redaction liegen.

Villa Tännenhof bei Hallein, 1. December 1882.

### I. Ordnung:

#### Rapaces. Raubvögel.

##### Vultur, Linn.

1. monachus, Linn. Grauer Geier.

##### Gyps, Sav.

2. fulvus, Gm. Brauner Geier.

##### Neophron, Sav.

3. percipertus, Linn. Aasgeier.

##### Gypaëtus, Storr.

4. barbatus, Linn. Bartgeier.

##### Milvus, Cuv.

5. regalis, auct. Rother Milan.

6. ater, Gm. Schwarzbrauner Milan.

##### Elanus, Sav.

7. melanopterus, Daud. Gleitaar.

##### Cerchneis, Boie.

8. tinunculus, Linn. Thurmfalke.

9. cenchris, Naum. Röhelfalke.

##### Erythropus, Chr. L. Br.

10. vespertinus, Linn. Rothfussfalke.

##### Hypotriorchis, Boie.

11. aesolon, Tunstall. Zwergfalke.

##### Falco, Linn.

12. subbuteo, Linn. Lerchenfalke.

13. Eleonora, Gené. Eleonorenfalke.

14. peregrinus, Tunstall. Wanderfalke.

15. Feldeggi, Schl. Feldeggsfalke.

16. gyrfalco, auct. Gierfalke.

17. lanarius, Pall. Würgfalke.

##### Nisäetus, Hodg.

18. Bonelli, Temm. Bonelli's-Abler.

##### Astur, Bechst.

19. palumbarius, Linn. Habicht.

##### Accipiter, auct.

20. nisus, Linn. Sperber.

##### Pandion, Sav.

21. haliaëtus, L. Fischadler.

##### Aquila, Briss.

22. pennata, Gm. Zwergadler.

23. naevia, Wolf. Schreiadler.

24. clanga, Pall. Schelladler.

25. imperialis, Bechst. Königsadler.

26. chrysaëtus, Linn. Goldadler.

var. fulva, Linn. Steinadler.

##### Haliaëtus, Sav.

27. albicilla, Linn. Seeadler.

##### Circus, auct.

28. gallicus, Gm. Schlangenadler.

##### Pernis, Cuv.

29. apivorus, Linn. Wespenbussard.

##### Archibuteo, Chr. L. Br.

30. lagopus, Brünn. Rauhfussbussard.

##### Buteo, Bechst.

31. ferox, Linn. (leucurus, Naum.) Adlerbussard.

32. vulgaris, Bechst. Mäusebussard.

33. desertorum, Daud. Wüstenbussard.

##### Circus, Lacép.

34. aeruginosus, Linn. Sumpfwelhe.

35. cyaneus, Linn. Kornwelhe.

36. pallidus, Sykes. Steppenwelhe.

37. cinereaceus, Mont. Wiesenwelhe.

##### Nyctea, auct.

38. nivea, Thunb. Schmeeweile.

##### Surnia, Dum.

39. nisoria, Wolf. Spereule.

##### Athene, Boie.

40. passerina, Linn. Sperlings-eule.

41. noctua, Retz. Steinkauz.

##### Nyctale, Chr. L. Br.

42. Tengmalmi, Gm. (dasypus, Bechst.) Raufhusskauz.

##### Syrnium, Savi.

43. uralense, Pall. Ural-Habichtseule.

44. aluco, Linn. Waldkauz.

##### Strix, Linn.

45. flammea, Linn. Schleiereule.

##### Bubo, Cuv.

46. maximus, Sibb. Uhu.

##### Scops, Savi.

47. Aldrovandi, Willughbi. Zwergohreule.

##### Otus, Cuv.

48. vulgaris, Flemm. Waldohreule.

##### Brachyotus, Bp.

49. palustris, Forster. Sumpfohreule.

### II. Ordnung:

#### Fissirostres.

##### Caprimulgus, Linn.

50. europaeus, Linn. Nachtschwabe.

##### Cypselus, Linn.

51. melba, Linn. Alpensegler.

52. apus, Linn. Mauersegler.

##### Hirundo, Linn.

53. rustica, Linn. Rauchschwabe.

var. pagorum, Chr. L. Br.

Rostgelbbüchige Rauchschwabe.

54. urtica, Linn. Stadtschwalbe.

55. riparia, L. Uferschwalbe.

56. rupestris, Scop. Felsen-

schwalbe.

### III. Ordnung:

#### Insectores. Sitzfüssler.

##### Cuculus, Linn.

57. canorus, Linn. Kukuk.

##### Merops, Linn.

58. apiaster, Linn. Bieneenfresser.

##### Alcedo, Linn.

59. ispida, Linn. Eisvogel.

##### Coracias, Linn.

60. garrula, Linn. Blauracke.

##### Oriolus, Linn.

61. galbula, Linn. Goldamsel.

### IV. Ordnung:

#### Coraces. Krähen.

##### Pastor, Temm.

62. roseus, Linn. Rosenstaar.

##### Sturnus, Linn.

63. vulgaris, Linn. Staar.

##### Pyrrhocorax, Cuv.

64. alpinus, Linn. Alpendohle.

65. graecus, Linn. Alpenkrähe.

##### Lycos, Boie.

66. monedula, Linn. Dohle.

##### Corvus, Linn.

67. corax, Linn. Kollkrabe.

68. corone, Linn. Rabenkrähe.

69. cornix, Linn. Nebelkrähe.

70. fringileus, Linn. Saatkrahe.

##### Pica, auct.

71. caudata, Boie. Elster.

**Garrulus, auct.**  
72. glandarius, Linn. Eichelheher.  
73. infastus, Linn. Unglücksheher  
**Nucifraga, auct.**  
74. caryocatactes, Linn. Tannenhäher.

V. Ordnung:

**Scansores. Klettvögel.**

**Gecinus, Boie.**  
75. viridis, Linn. Grünspecht.  
76. canus, Gm. Grauspecht.  
**Dryocopus, Boie.**  
77. martius, Linn. Schwarzspecht.  
**Picus, Linn.**  
78. major, Linn. Grosser Buntspecht.  
79. leucocotus, Bechst. Weissrückiger Buntspecht.  
80. medius, Linn. Mittlerer Buntspecht.  
81. minor, Linn. Kleiner Buntspecht.

**Picoides, Less.**  
82. tridactylus, Linn. Dreizehiger Buntspecht.

**Junx, Linn.**  
83. torquilla, Linn. Wendehals.  
**Sitta, Linn.**

84. europaea, Linn. var. caesia, Meyer. Gelbbrüstige Spechmeise.  
85. syriaca, Ehrenb. Felsenspechmeise.

**Tichodroma, Linn.**  
86. muraria, Linn. Alpeumauerläufer.

**Certhia, Linn.**  
87. familiaris, Linn. Längzehiger Baumläufer.  
var. brachyactyla, Chr. L. Br. KurzzeigerBaumläufer.

**Upupa, Linn.**  
88. epops, Linn. Wiedehopf.

VI. Ordnung:

**Captors. Fänger.**

**Lanius, Linn.**  
89. excubitor, Linn. Raubwürger.  
var. major, Cab. nec. Pall. Einspiegeliger Raubwürger.  
90. meridionalis, Temm. Südlicher Würger.  
91. minor, Linn. Kleiner Grauwürger.  
92. rufus, Briss. Rothköpfiger Würger.  
93. collurio, Linn. Rothrückiger Würger.

**Muscicapa, Linn.**  
94. grisola, Linn. Grauer Fliegenschläpper.  
95. parva, Linn. Zwergfliegenfänger.  
96. luctuosa, Linn. Schwarzhückiger Fliegenfänger.  
97. albicollis, Temm. Weisshälsiger Fliegenfänger.

**Bombycilla, Vieil.**  
98. garrula, Linn. Seidenschwanz.

**Accentor, Linn.**  
99. alpinus, Bechst. Alpenbraunelle.  
100. montanellus, Pall. Bergbraunelle.

101. modularis, Linn. Heckenbraunelle.  
**Troglodytes, Linn.**  
102. parvulus, Linn. Zaunkönig.  
**Cinclus, Linn.**

103. aquaticus, Linn. Bachamsel.  
var. meridionalis, Chr. L. Br. Südliche Bachamsel.  
var. septentrionalis, Chr. L. Br. Nordische Bachamsel.

**Poecile, Kaup.**  
104. palustris, Linn. Sumpfmehle.  
105. borealis, de Selys. Nordische Sumpfmehle.  
var. alpestris, Baill. Alpen-sumpfmehle.  
106. lugubris, Natt. Trauermehle.

**Parus, Linn.**  
107. ater, Linn. Tannenmeise.  
108. cristatus, Linn. Haubenmeise.  
109. major, Linn. Kohlmeise.  
110. coerulesus, Linn. Blau-meise.  
111. cyaneus, Pall. Lasurmeise.

**Acredula, Koch.**  
112. caudata, Linn. Schwanzmeise.

**Panurus, Koch.**  
113. biarmicus, Linn. Bartmeise.

**Aegithalus, Boie.**  
114. pendulinus, Linn. Beutelmeise.

VII. Ordnung:

**Cantores. Sänger.**

**Regulus, Cuv.**  
115. cristatus, Koch. Gelbköpfiges Goldhähnchen.  
116. ignicapillus, Chr. L. Br. Feuerköpfiges Goldhähnchen.

**Phylloscopus, Meyer.**  
117. superciliosa, Lath. Goldhähnchenlaubvogel.  
118. sibilatrix, Bechst. Waldlaubvogel.  
119. trochilus, L. Fitislaubvogel.  
120. rufa, Lath. Weidenlaubvogel.  
121. Bonellii, Vieill. Berglaubvogel.

**Hypolais, Chr. L. Br.**  
122. eiaica, Linder. Oelbaumspötter.  
123. olivetorum, Stricke. Oliven-spötter.  
124. salicaria, Bp. Garten-spötter.  
125. polyglotta, auct. Kurzflügeliger Gartenspötter.

**Acrocephalus, Naum.**  
126. palustris, Bechst. Sumpfrohrsänger.  
127. arundinacea, Naum. Teichrohrsänger.  
128. turdoides, Meyer. Drosselrohrsänger.

**Locustella, Kaup.**  
129. naevia, Bodd. Heuschreckerohrsänger.  
130. flaviatilis, M. und W. Flussrohrsänger.  
131. luscinioides, Sav. Nachtigallrohrsänger.

**Calamocorpe, Boie.**  
132. aquatica, Lath. Binsen-sänger.

133. phragmitis, Bechst. Schilfrohrsänger.  
134. melanogon, Temm. Tamariskerohrsänger.  
**Cettia, Bp.**

135. sericea, Natt. Seidenartiger Schilfsänger.  
**Melizophilus, Leach.**

136. provincialis, Gm. Provence-sänger.  
**Pyrothralia, Bp.**  
137. melanocephala, Gm. Schwarzköpfiger Sänger.  
138. subalpina, Bonelli. Weissbärtiger Sänger.

**Sylvia, Scop.**  
139. curruca, Linn. Zaungrasmücke.  
140. cinerea, Lath. Dorugrasmücke.  
141. nisoria, Bechst. Sperbergrasmücke.  
142. orphea, Temm. Sängergasmücke.  
143. atricapilla, Linn. Schwarzköpfige Grasmücke.  
144. hortensis, auct. Gartengrasmücke.

**Merula, Leach.**  
145. vulgaris, Leach. Kohlamsel.  
146. torquata, Boie. Ringamsel.

**Turdus, Linn.**  
147. sibiricus, Pall. Sibirische Drossel.  
148. varius, Pall. Bunte Drossel.  
149. obscurus, Lath. Blasse Drossel.  
150. pilaris, Linn. Wachholderdrossel.  
151. viscivorus, Linn. Misteldrossel.  
152. musicus, Linn. Singdrossel.  
153. iliacus, Linn. Weindrossel.  
154. Naumanni, Temm. Naumann's Drossel.  
155. ruficollis, Pall. Rothhälsige Drossel.  
156. atrigularis, Temm. Schwarzhelbige Drossel.  
157. migratorius, Linn. Wanderdrossel.

**Monticola, Boie.**  
158. cyanea, Linn. Blaudrossel.  
159. saxatilis, Linn. Steindrossel.

**Ruticilla, Chr. L. Br.**  
160. tithys, Linn. Hausrothschwänzchen.  
161. phoenicurus, Linn. Gartenrothschwänzchen.

**Luscinia, Chr. L. Br.**  
162. minor, Chr. L. Br. (Luscinia, L.) Nachtigall.  
163. philomela, Bechst. Sprosser.

**Cyanecula, Chr. L. Br.**  
164. suetica, Linn. Rothsterniges Blaukehlchen.  
165. leucocyanea. Weisssterniges Blaukehlchen. var. Wolfii, Chr. L. Br. Wolf's Blaukehlchen.

**Dandalus, Boie.**  
166. rubeula, Linn. Rothkehlchen.

**Saxicola, Bechst.**  
167. oenanthe, Linn. Grauer Steinschnäzter.  
168. stapania, Temm. Weisslicher Steinschnäzter.  
169. aurita, Temm. Obrensteinschnäzter.

**Pratincola, Koch.**  
170. rubetra, Linn. Braunkehliger Wiesenschnäzter.  
171. rubicola, Linn. Schwarzhelbiger Wiesenschnäzter.

**Motacilla, Linn.**  
172. alba, Linn. Weisse Bachstelze.  
173. sulphurea, Bechst. Gebirgsbachstelze.

**Budytes, Cuv.**  
174. flavus, Linn. Gelbe Schafstelze.

175. borealis, Sundew. Nordische Schafstelze.  
176. cinereocephala, Sav. Feldegg's Schafstelze.

**Anthus, Bechst.**  
177. aquaticus, Bechst. Wasserpieper.  
178. pratensis, Linn. Wiesenpieper.  
179. cervinus, Pall. Rothkehliger Pieper.  
180. arbores, Bechst. Baum-pieper.

**Agrodroma, Swains.**  
181. campestris, Bechst. Brachpieper.

**Corydalla, Vig.**  
182. Richardi, Vieill. Sporupieper.

**Galerida, Boie.**  
183. cristata, Linn. Haubenlerche.

**Lullula, Kaup.**  
184. arborea, Linn. Haidelerche.  
**Alauda, Linn.**

185. arvensis, Linn. Feldlerche.  
**Melanocorypha, Boie.**  
186. tatarica, Pall. Mohrenlerche.  
187. calandra, Linn. Kalandlerlerche.

**Calandrella, Kaup.**  
188. brachyactyla, Leissl. Kurzzeilige Lerche.

**Pallasia, E. F. v. Homeyer.**  
189. sibirica, Gm. Sibirische Lerche.

**Phileremos, Chr. L. Br.**  
190. alpestris, Linn. Alpenlerche.

VIII. Ordnung:

**Crassirotres. Dickschnäbler.**

**Miliaria, Chr. L. Br.**  
191. europaea, Swains. Graumamer.

**Euspiza, Bp.**  
192. melanocephala, Scop. Schwarzköpfige Ammer.

**Emberiza, Linn.**  
193. citrinella, Linn. Goldammer.  
194. cirius, Linn. Zaanammer.  
195. cia, Linn. Zippammer.  
196. hortulana, Linn. Gartenammer.

**Schoenicola, Bonap.**  
197. pithyornus, Pall. Fichtenammer.  
198. rustica, Pall. Waldammer.  
199. pusilla, Pall. Zwergammer.  
200. schoeniclus, Linn. Rohrammer.

201. pyrrhuloides, Pall. Gimpelschnäbeliger Rohrammer.

**Plectrophanes, Meyer.**  
202. lapponicus, Linn. Lerchenspornammer.  
203. nivalis, Linn. Schneespornammer.

**Montifringilla, Chr. L. Br.**  
204. nivalis, Linn. Schneefink.  
**Pyrgita, Chr. L. Br.**  
205. petronia, Linn. Stein-sperling.

- Passer, Pall.**  
206. montanus, Linn. Feldsperrling.  
207. domesticus, Linn. Hausperling.  
208. cisalpinus, Temm. Italienischer Hausperling.
- Fringilla, Linn.**  
209. coelebs, Linn. Buchfink.  
210. montifringilla, L. Bergfink.
- Coccothraustes, Bechst.**  
211. vulgaris, Pall. Kirschkernbeisser.
- Lingurinus, Koch.**  
212. chloris, Linn. Grönlings.  
**Serinus, Koch.**  
213. hortulanus, Koch. Girlitz.
- Citrinella, Bp.**  
214. alpina, Scop. Zitronenzeisig.
- Chrysomitris, Boie.**  
215. spius, Linn. Erlenzeisig.
- Carduelis, Cuv.**  
216. elegans, Steph. Stieglitz.  
var. albigularis, v. Madar. Weissköhler Stieglitz.
- Cannabina, Landb.**  
217. sanguinea, Landb. Bluthänfling.  
218. flavirostris, Linn. Bergflühting.
- Linaria, Chr. L. Br.**  
219. alomum, Chr. L. Br. (Fr. linaria, Linn.) Nordischer Leinfink.  
220. rufescens, Schl. und Bp. Südlicher Leinfink.  
221. Holbölli, Chr. L. Br. Holbölli's Leinfink.
- Carpodacus, Kaup.**  
222. erythrinus, Pall. Karmingimpel.  
223. roseus, Pall. Rosengimpel.
- Pyrrhula, Cuv.**  
224. major, Chr. L. Br. Nordischer Gimpel.  
225. europaea, Vieill. (var. minor). Mitteleurop. Gimpel.
- Corythus, Cuv.**  
225. enucleator, Linn. Hackengimpel.
- Loxia, Linn.**  
226. pityopsittacus, Bechst. Föhrenkreuzschnabel.  
227. curvirostra, Linn. Fichtenkreuzschnabel.  
228. bifasciata, Chr. L. Br. Weissbinder Kreuzschnabel.

## IX. Ordnung:

## Columbae. Tauben.

- Columba, Linn.**  
229. palumbus, Linn. Ringeltaube.  
230. oenas, Linn. Hohltaube.  
231. livia, Linn. Felsentaube.
- Turtur, Ray.**  
232. auritus, Ray. Tuteltaube.

## X. Ordnung:

## Rasores, Scharrvögel.

- Tetrao, Linn.**  
233. urogallus, Linn. Auerhuhn.  
234. tetrix, Linn. Birkhuhn.  
hybr. medius, Meyer. Rackelhuhn.  
236. bonasia, Linn. Haselhuhn.
- Lagopus, auct.**  
235. alpinus, Nilss. Alpenschneehuhn.

- Perdix, Linn.**  
237. rubra, auct. Rothhuhn.  
238. saxatilis, M. und W. Steinlulu.
- Starna, Bp.**  
239. cinerea, Rebluhn.
- Coturnix, Klein.**  
240. dactylisonans, Meyer. Wachtel.
- Syrnhaptes, Temm.**  
241. paradoxus, Pall. Fausthuhn.

## XI. Ordnung:

## Grallae. Stelzvögel.

- Glareola, Briss.**  
242. pratineola, Briss, Halsbandgärl.  
var. melanoptera, Nordm. Schwarzfittigiger Gärl.  
**Otis, Linn.**  
243. Macqueeni, Gray. Asiatische Kragentrappe.  
244. tarda, Linn. Grosstrappe.  
245. tetrix, Linn. Zwergtrappe.
- Oedicnemus, Temm.**  
246. crepitans, Linn. Triel.
- Cursorius, Lath.**  
247. europaeus, Lath. Europäischer Reuenvogel.
- Charadrius, Linn.**  
248. squatarola, Linn. Kiebitzregenpfeifer.  
249. pluvialis, Linn. Goldregenpfeifer.
- Eudromias, Boie.**  
250. morinellus, Linn. Mornell.
- Aegialites, Boie.**  
251. cantianus, Lath. Seeregenpfeifer.  
252. hiaticula, Linn. Sandregenpfeifer.  
253. minor, M. und W. Flussregenpfeifer.
- Vanellus, M. und W.**  
254. cristatus, Linn. Kiebitz.
- Hoplopterus, Bp.**  
255. spinosus, Hasselq. Sporenkiebitz.
- Streptilas, Ill.**  
256. interpres, Linn. Steinvälzler.
- Haematopus, Linn.**  
257. ostralegus, Linn. Austernfischer.
- Grus, Pall.**  
258. cinereus, Bechst. Grauer Kranich.  
259. virgo, Linn. Jungfernkranich.

## XII. Ordnung:

## Grallatores. Reiherartige Vögel.

- Ciconia, Briss.**  
260. alba, Bechst. Weisser Storch.  
261. nigra, Linn. Schwarzer Storch.
- Platalea, Linn.**  
262. leucorodia, Linn. Löffelreiher.
- Falciellus, Bechst.**  
263. igneus, Leach. Dunkel-farbiger Stöcher.
- Ardea, Linn.**  
264. cinerea, Linn. Grauer Reiher.  
265. purpurea, Linn. Purpurreiher.

266. egretta, Bechst. Silberreiher.  
267. garzetta, Linn. Seidenreiher.  
268. ralloides, Scop. Rallenreiher.
- Ardetta, Gr.**  
269. minuta, Linn. Zwergreiher.
- Nycticorax, Steph.**  
270. griseus, Strickl. Nachtreiher.
- Botaurus, Briss.**  
271. stellaris, Linn. Rohrdommel.
- Rallus, Linn.**  
272. aquaticus, Linn. Wasserralle.
- Crex, Bechst.**  
273. pratensis, Bechst. Wieserralle.
- Gallinula, Briss.**  
274. pygmaea, Naum. (Bailloni, Temm.), Zwergsumpfluhi.  
275. minuta, Pall. (pusilla, Gm.) Kleines Sumpfluhi.  
276. porzana, Linn. Getüpfeltes Sumpfluhi.  
277. chloropus, Linn. Grünfüßiges Teichhuhi.
- Fulica, Linn.**  
278. atra, Linn. Schwarzes Wasserhuhi.
- Porphyrio, Briss.**  
279. hyacinthinus, Temm. (verterum, auct.) Purpurhuhi.

## XIII. Ordnung:

## Scolopaces. Schnepfen.

- Numenius, Cuv.**  
280. arquatus, Cuv. Grosser Brachvogel.  
281. tenuirostris, Vieill. Dünnschnäbeliger Brachvogel.  
282. phaeopus, Linn. Regenbrachvogel.
- Limosa, Briss.**  
283. lapponica, Linn. Rostrote Uferschnepfe.  
284. aegecephala, Bechst. Schwarzschnäzige Uferschnepfe.
- Scolopax, Linn.**  
285. rusticola, Linn. Waldschnepfe.
- Gallinago, Leach.**  
286. scolopacina, Bp. Becassine.  
287. major, Bp. Grosse Sumpfschnepfe.  
288. gallinula, Linn. Kleine Sumpfschnepfe.
- Totanus, Bechst.**  
289. fuscus, Linn. Dunkelfarbiger Wasserläufer.  
290. calidris, Linn. Gambettwasserläufer.  
291. glottis, Bechst. Hellfarbig. Wasserläufer.  
292. stagnatilis, Bechst. Teichwasserläufer.  
293. ochropus, Linn. Punktirter Wasserläufer.  
294. glareola, Linn. Bruchwasserläufer.
- Actitis, Ill.**  
295. hypoleucos, Linn. Flussuferläufer.
- Machetes, Cuv.**  
296. pugnax, Linn. Kampfschnepfe.
- Tringa, Linn.**  
297. maritima, Brünn. Seesträndläufer.

298. cinerea, Linn. Isländischer Strandläufer.  
299. alpina, Linn. Alpenstrandläufer.  
var. Schinzii, Chr. L. Br. Schinz's Alpenstrandläufer.  
300. subarquata, Gildenst. Bogenschnäbeliger Strandläufer.  
301. Temminckii, Leisl. Temminck's Zwergstrandläufer.  
302. miuta, Leisl. Zwergstrandläufer.
- Limicola, Koch.**  
303. platyrhyncha, Temm. Kleiner Sumpfläufer.
- Calidris, Cuv.**  
304. arenaria, Linn. Ufersandlerling.
- Himantopus, Linn.**  
305. rufipes, Bechst. Grauschwänziger Stelzenläufer.
- Recurvirostra, Linn.**  
306. avocetta, Linn. Avosett-säbler.
- Phalaropus, Briss.**  
307. hyperboreus, Linn. Schmal-schnäbeliger Wassertreter.  
308. fulicarius, Linn. Plattschnäbeliger Wassertreter.
- Phoenicopterus, Linn.**  
309. antiquorum, Temm. Flamingo.

## XIV. Ordnung:

## Anseres. Gänseartige Vögel.

- Bernicla, Steph.**  
310. ruficollis, Pall. Rothhäls-gans.  
311. leucopsis, Bechst. Weiss-wangige Gans.  
312. torquatus, Bechst. Ringel-gans.
- Anser, Briss.**  
313. albifrons, Bechst. Blässen-gans.  
314. minutus, Naum. Zwerg-gans.  
315. cinereus, Meyer. Graugans.  
316. segetum, Meyer. Saatgans.  
317. arvensis, Naum. Acker-gans.  
318. hyperboreus, Pall. Schneegans.
- Cygnus, Linn.**  
319. olor, Gm. Höckerschwan.  
320. musicus, Bechst. Stingschwan.  
321. minor, Pall. Kleiner Singschwan.
- Tadorna, Flemming.**  
322. cornuta, Gm. Brandente.  
323. casarca, Linn. Rostente.
- Spatula, Boie.**  
324. clypeata, Linn. Löffelente.  
325. boschas, Linn. Stockente.  
326. acuta, Gm. Spießente.  
327. strepera, Linn. Mittelente.  
328. falcata, Linn. Seiselente.  
329. querquedula, Linn. Knäckente.  
330. crecca, Linn. Krickente.  
331. penelope, Linn. Pfeifente.
- Fuligula, Steph.**  
332. rufoa, Pall. Kolbenente.  
333. nyroca, Gildenst. Moor-ente.  
334. ferina, Linn. Tafelente.  
335. marila, Linn. Bergente.  
336. cristata, Leach. Reiherente.

<b>Clangula, Boie.</b> 337. <i>histrionica</i> , Linn. Krage- ente. 338. <i>glauca</i> , Linn. Schellente.	<b>Podiceps, Lath.</b> 350. <i>cristatus</i> , Linn. Hauben- taucher. 351. <i>rubricollis</i> , Gm. Rothhal- siger Steissfuss. 352. <i>arcticus</i> , Boie. Hornsteiss- fuss. 353. <i>nigricolis</i> , Sundew. Ohren- steissfuss. 354. <i>minor</i> , Gm. Zwergsteiss- fuss.	<b>Puffnus, Briss.</b> 365. <i>Kuhlii</i> , Boie. Grauer Taucher- sturmvogel. 366. <i>anglorum</i> , Kuhl. Nordischer Tauchersturmvogel.	378. <i>glauca</i> , Brünn. Eismöve. 379. <i>leucopterus</i> , Fab. Polar- möve.
<b>Harelda, Leach.</b> 339. <i>glacialis</i> , Leach. Eisente. <b>Oidemia, Flemming.</b> 340. <i>nigra</i> , Linn. Trauerente. 341. <i>fusca</i> , Linn. Sammetente.	<b>Oymbus, Linn.</b> 355. <i>arcticus</i> , Linn. Polarsee- taucher. 356. <i>glacialis</i> , Linn. Eissee- taucher. 357. <i>septentrionalis</i> , Linn. Nord- sectaucher.	<b>Procellaria, Linn.</b> 367. <i>haesitata</i> , Kuhl. Teufels- sturmvogel.	<b>Rissa, Leach.</b> 380. <i>tridactyla</i> , Linn. Dreizehige Möve.
<b>Erismatura, Bp.</b> 342. <i>leucocephala</i> , Scop. Ruder- ente.	<b>Pelecanus, Linn.</b> 358. <i>onocrotalus</i> , Linn. Gemeiner Pelikan. 359. <i>minor</i> , Rüpp. Kleiner Pe- likan. 360. <i>crispus</i> , Bruch. Kraus- köpfiger Pelikan.	<b>Thalassidroma,</b> 368. <i>pelagica</i> , Linn. Kleiner Schwalbensturmvogel.	<b>Pagophila, Kaup.</b> 381. <i>eburnea</i> , Linn. Elfenbein- möve.
<b>Somateria, Leach.</b> 343. <i>mollissima</i> , Linn. Eider- ente. 344. <i>spectabilis</i> , Linn. Pracht- ente.	<b>Carbo, Lacép.</b> 361. <i>cormoranus</i> , M. und W. Kormoranscharbe. 362. <i>graculus</i> , Linn. Krähen- scharbe. 363. <i>pygmaeus</i> , Pall. Zwerg- scharbe.	<b>Larus, Linn.</b> 373. <i>marinus</i> , Linn. Mantel- möve. 374. <i>argentatus</i> , Brünn. Nordische Silbermöve. var. <i>Michahellesi</i> , Bruch. Süd- liche Silbermöve. 375. <i>fuscus</i> , Linn. Heringsmöve. 376. <i>Audouini</i> , Payr. Korallen. 377. <i>cauus</i> , Linn. Sturmmöve.	<b>Xema, Leach.</b> 382. <i>Sabinei</i> , Leach. Gabel- schwänzige Möve. 383. <i>melanocephalum</i> , Natt. Schwarzköpfige Möve. 384. <i>minutum</i> , Pall. Zwergmöve. 385. <i>ridibundum</i> , Linn. Lach- möve.
<b>Mergus, Linn.</b> 345. <i>merganser</i> , Linn. Grosser Säger. 346. <i>serrator</i> , Linn. Mittlerer Säger. 347. <i>albellus</i> , Linn. Kleiner Säger.	<b>Sula, Briss.</b> 364. <i>bassana</i> , L. Basstölpel.	<b>XVI. Ordnung :</b> <b>Laridae. Mövenartige Vögel.</b>	<b>Sterna, Linn.</b> 386. <i>caspia</i> , Pall. Raubmeer- schwalbe. 387. <i>anglica</i> , Mont. Lachmeer- schwalbe. 388. <i>cantiaca</i> , Gm. Brandmeer- schwalbe. 389. <i>flaviatilis</i> , Naum. Fluss- seeschwalbe. 390. <i>minuta</i> , Linn. Zwergsee- schwalbe.
<b>XV. Ordnung :</b> <b>Colymbidae. Taucher.</b>			<b>Hydrochelidon, Boie.</b> 391. <i>leucoptera</i> , M. und Sch. Weissflügelige Seeschwalbe. 392. <i>hybrida</i> , Pall. Weissbärtige Seeschwalbe. 393. <i>nigra</i> , Boie. Schwarze See- schwalbe.
<b>Uria, Briss.</b> 348. <i>Britannichii</i> , Sab. Dick- schinabel, Lumme.			
<b>Mormon, Ill.</b> 349. <i>fratercula</i> , Temm. Nor- discher Larventaucher.			

### Zur geneigten Beachtung.

Wir erlauben uns hier nochmals Folgendes den Herren Einsendern ornithologischer Beobachtungen der Beachtung zu empfehlen:

1. Foliobogen für das Manuscript zu wählen.
  2. Die Bogen nur auf „**einer Seite**“ zu beschreiben.
  3. Sich der systematischen Reihenfolge und der lateinischen Benennungen zu bedienen, wie sie das vorliegende „Verzeichniss der Vögel Oesterreichs und Ungarns“ enthält.
  4. Alles, was auf eine Art Bezug hat, unter dem Namen derselben zu vereinigen und zwischen jeder folgenden Species einen mindestens einen Centimeter breiten freien Raum zu lassen, damit jede auf den einzelnen Bogen angeführte Art leicht abgetrennt werden kann.
  5. Die möglichst deutlich geschriebenen Manuscripte längstens bis Ende Januar an den Unterzeichneten einzusenden, da in der ersten Hälfte des Februar mit der Bearbeitung derselben begonnen wird.
- Für das „Comité für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich und Ungarn.“

Vief. Ritt. v. Tschusi zu Schmidhoffen.

Villa Tannenhof bei Hallein (Salzburg), Januar 1883.

### An die Herren Theilnehmer an den ornithologischen Beobachtungs-Stationen in Oesterreich und Ungarn:

Jene Herren, welche sich bereits 1882 an den Beobachtungen beteiligten, ersuchen wir, ihre Manuscripte möglichst bald an den Unterzeichneten einzusenden, da nach dem 15. Februar einlangende Berichte keine Berücksichtigung mehr finden können.

Wir ersuchen ferner die Bogen nur auf „**einer Seite**“ zu beschreiben, da wir sonst genötigt sind, die Arbeiten copiren zu lassen.

Die Herausgeber des „Verzeichnisses der Vögel Oesterreichs und Ungarns“, welches wir noch vor Schluss des vorigen Jahres zur Verendung zu bringen hofften, hat leider eine bedeutende Verzögerung erfahren, die zu vermeiden ausser unserer Macht lag. Wir hoffen jedoch, dass es uns gelingen wird, das Verzeichniss noch im Anfang März verschicken zu können.

Für das „Comité für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich und Ungarn.“

Tschusi zu Schmidhoffen.

Villa Tannenhof bei Hallein, 30. Jänner 1883.

### Literarisches.

H. Seebohm. *Siberia in Asia: a visit to the valley of the Yenesej in East Siberia. With description of the Natural History, Migration of Birds etc. With Map and Illustrations.* London, 1882. 8.

Zum Verständniss des Titels ist zu bemerken, dass Verfasser vor Kurzem seine Excursion an die Petschora unter dem Titel „Siberia in Europe“ geschildert hat.

Das vorliegende Werk bietet einen interessanten Bericht über die Reisen in Sibirien, wichtige Beiträge zur Kenntniss dieses noch wenig erforschten Landes in frischer unmittelbarer Weise. Reich und werthvoll sind die Beobachtungen über die Vogelwelt des besten Gebietes, wie dies von einem so vorzüglichen Ornithologen nicht anders zu erwarten war. Besondere

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [007](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von, Homeyer Eugen Ferdinand von

Artikel/Article: [Verzeichniss der bisher in Oesterreich und Ungarn beobachteten Vögel 30-33](#)