

## Arten der Ornis Austriaco-Hungarica um Santander,

(Spanien, 43° 32' 30" N. Br.) Nach Lieut. Col. L. Howard Irby. (Ibis, 1883, April, p. 173—190).

Von August Graf Marschall.

**Gyps fulvus.** Hie u. da bei Santander; häufig in der Schlucht der Deva; brütet bei la Hermida.

**Neophron percnopterus.** Ein erwachsener öfter am Hafen von Santander; gemein bei la Hermida u. Potes.

**Gypaëtus barbatus.** Oft bei Potes u. in der Schlucht der Deva.

**Accipiter Nisus.** Oft gesehen.

**Circus aeruginosus.** Zweimal im Mai u. einmal im November.

**Circus cyaneus.** Nebst dem Bussard der gemeinste Raubvogel; Brutzeit Mai u. Junius.

**Buteo vulgaris.** Ueberall sehr gemein; im Dunenkleid; 12. Junius.

**Aquila Chrysaetus.** Oefter gesehen,

**Aquila pennata.** Ein- oder zweimal gesehen; 7. Jun.

**Aquila Bonellii.** Oft gesehen; brütet.

**Milvus iclinus.** Im Junius Horste.

**Milvus migrans.** Einmal bei Santander, 17. Junius.

**Pernis apivorus.** Gemein in Buchenwäldern; 7. Juni ein ♀ am Horst geschossen.

**Falco peregrinus.** Gemein, oft am Hafen von Santander.

**Hypotriorchis Sub-buteo.** Mehrmal gesehen.

**Hypotriorchis Aesalon.** Zwei Exemplare, 23. November u. 9. Mai.

**Tinnunculus alaudarius.** In Menge bei Santander; brütet auf niederen Felsen am Cubas.

**Pandion Haliaëtus.** Beständig eine oder zwei am Felsen.

**Syrnium Aluco.** Soll um Llebona sehr gemein sein. Ein ♀ u. 2 halbflugbare Junge bei Potes, 8. Junius.

**Scops Giu.** Nur Exemplare im Museum.

**Strix flamma.** Nur Exemplare im Museum.

**Picus major.** Gemein im tiefen Gebiet der Wälder bei Llebona.

**Picus medius.** Häufig in den Buchenwäldern u. in dem höheren Waldgebiet bei Llebona.

**Gecinus viridis.** Gemein in den tieferen Umgebungen von Llebona; 12. Junius befiederte Junge.

**Picus Martius.** Gemeiner Waldvogel in 3000 Fuss Meereshöhe.

**Jynx Torquilla.** Zweimal gehört, 19. und 23. Mai.

**Cuculus canorus.** Ueberall in Menge.

**Merops Apiaster.** Nur ein Exemplar im Museum.

**Upupa-Epops.** Ein Exemplar, auf dem Markte gekauft, 5. Mai.

**Alcedo Ispida.** Am Hafen von Santander, November.

**Caprimulgus europaeus.** Bei Santander, 17., 18. 19. Mai.

**Cypselus Melba.** Einmal bei Santander, 15. Mai.

**Cypselus Apus.** In Menge; Bai v. Biscaya, 3. Mai.

**Turdus viscivorus.** Bei Santander, zu Llebona gemein.

**Turdus musicus.** Brütet, gemein, auch in November.

**Turdus pilaris.** Ein Exemplar im Museum.

**Turdus Merula.** Häufig.

**Locustella naevia.** (= Calamodita Locustella oder Calamodyta naevia?). Gemein an Flüssen, 3. Mai.

**Sylvia Sibilatrix.** Gehört 16. Mai.

**Sylvia Trochilus.** Gemein in Eichenwäldern.

**Sylvia Bonellii.** Gemein in Llebona.

**Sylvia rufo.** Ziemlich gemein in Eichenwäldern.

**Sylvia hortensis.** Gemein um Santander.

**Sylvia atricapilla.** Einmal, 23. Mai.

**Sylvia cinerea.** Ueberall häufig, Mai u. Junius.

**Sylvia Rubecula.** Häufig.

**Ruticilla Tithys.** Gemein.

**Ruticilla phoenicurus.** Gemein, besonders in den Eichenwäldern von Llebona; ein Individuum in der Bai von Biscaya, 3. Mai.

**Saxicola Oenanthe.** Ebenso.

**Pratincola rubicola.** Sehr häufig.

**Accentor alpinus.** Im Winter 1880—81 sehr zahlreich bei hohem Schnee.

**Accentor modularis.** Ein Paar hoch im Gebirge.

**Cinclus albicollis.** Gemein an Flüssen u. Bächen.

**Troglodytes parvulus.** Gemein.

**Tichodroma muraria.** Auf Picos de Europa nicht selten.

**Sitta caesia.** Gemein in den Eichen- u. Buchenwäldern v. Llebona.

**Parus major.** Zahlreich; Nest mit Eiern, 6. Mai.

**Parus coeruleus.** Gemein in Wäldern am Flusse Cubas, Nest mit Jungen, 20. Mai.

**Parus ater.** Einmal bei Santander.

**Parus palustris.** In einem Wald an den Fallen des Flusses Cubas, 17. Junius.

**Parus caudatus.** 17. Mai und 20. November.

**Oriolus Galbula.** Ein Exemplar im Museum.

**Muscicapa atricapilla.** Gemein in den Buchenwäldern bei Potes.

**Butalis grisola.** Häufig um Santander.

**Enneoctonus rufus?** Einmal, 16. Mai.

**Enneoct. Collurio.** Gemein um Potes u. längs der ganzen Strasse von Torre la Vega nach Potes.

**Fregilus Graculus.** In zahllosen Schaaren auf dem höheren Gebirg von Llebona; wird gegessen.

**Pyrrhocorax alpinus.** Gemein eben dort, hält sich in noch höherm Gebirge auf.

**Corvus Corax.** Ueberall sehr gemein; Nester mit gut befiederten Jungen, 15. Mai.

**Corvus Corone.** Einige zwischen Torre la Vega und Unquera.

**Corvus Pica.** Nicht gemein.

**Garrulus glandarius.** Sehr gemein um Llebona, wird gern gegessen.

**Hirundo rustica.** Sehr häufig.

**Hirundo urbica.** Nicht gemein.

**Cotile riparia.** Gemein, brütet bei Santander.

**Cotile rupestris.** Brütet zahlreich am Desfiladero; bei la Hermida.

**Fringilla Carduelis.** Sehr zahlreich.

**Fring. Spinus.** Ein Exemplar im Museum.

**Fring. Serinus.** Gemein

**Fring. Chloris.** Gemein

**Fring. coelebs.** Sehr zahlreich

**Fring. cannabina.** Gemein

**Fring. Montifringilla.** Ein Exemplar im Museum.

**Passer domesticus.** Sehr zahlreich.

**Coccothraustes vulgaris.** Ein Exemplar im Museum

- Pyrhula vulgaris.** Bei Potes und Santander.  
**Emberiza miliaria.** Nur Einmal.  
**Emb. citrinella.** Gemein bei Potes.  
**Emb. Cirilus.** Ueberall gemein.  
**Emb. Cia.** In Paaren ziemlich gemein unter 3.000 bis 4.000 Fuss Meereshöhe.  
**Plectrophanes nivalis.** Ein Exemplar im Museum.  
**Sturnus vulgaris.** Ein Exemplar im Museum.  
**Alauda arvensis.** Gemein im Mai u. Junius, noch mehr in November.  
**Alauda arborea.** Einmal.  
**Anthus trivialis.** Am Flusse Cubas bei Potas.  
**Anthus pratensis.** Im November sehr häufig.  
**Anthus campestris.** Zwei oder drei auf sandigem Boden bei Santander, 12. Mai.  
**Motacilla alba.** Sehr zahlreich.  
**Motacilla Boarula.** Sehr gemein am oberen Lauf der Deva.  
**Budytes flavus.** Gemein.  
**Columba Palumbus.** Ziemlich gemein; soll in den Wintermonaten sehr zahlreich sein.  
**Turtur auritus.** Sehr gemein um Santander.  
**Tetrao Urogallus.** Thäler von Llebona ober Bedoya und Lebenna; soll sich im Winter vorzüglich von Eicheln und Bucheckern nähren.  
**Perdix rufa.** Soll auf den Anhöhen um Potes sehr häufig sein.  
**Perdix Coturnix.** Mehrmal bei Santander und Potes gehört.  
**Rallus aquaticus.** Zwei oder drei an der Laguna de Laredo, 28. November.  
**Numenius arcuatus.** Häufig am Hafen und dessen Umgebungen, Mai, Junius und November.  
**Numen. phaeopus.** Häufig Mai u. Junius, weniger November.  
**Limosa lapponica.** Nicht gemein; auf Schlamm im Mai; ein Stück in schön rothem Gefieder, 20. Mai.  
**Limosa aegocephala.** Drei am 13. Mai; am Hafen oft gehört.  
**Recurvirostra Avocetta.** Ein Stück 21. November, mehrere am Hafen 28. November.  
**Totanus Calidris.** Sehr häufig am Hafen im Mai, seltener im November.  
**Totanus Glottis.** Ein Stück, 6. Mai; mehrere 26. November.  
**Totanus ochropus.** Drei Stück, 19. Junius.  
**Actitis hypoleucus.** Mitunter am Hafen; gemein am Fluss bei Torre la Vega, Mai.  
**Machetes pugnax (?)** auf Schlamm im Mai; ein Exemplar im Museum.  
**Tringa Canutus.** Die ersten 9. Mai am Hafen in Schlamm; am 17. Mai mit ziemlich rother Brust; 22 in fast vollständigem rothen Gefieder, 36 Stück; am 17. Junius 5 bis 6 Stück.  
**Tringa sub-arcuata.** Eine kleine Schaar im Mai.  
**Tringa alpina.** Zu Tausenden auf den schlammigen Flächen am Hafen, 4. bis 18. Mai, viele im vollen Brautkleid; gegen Ende Mai fast alle verschwunden.  
**Calidris arenaria.** Gemein im Mai.  
**Scolopax rusticola.** November; soll zu manchen Zeiten sehr häufig sein.  
**Gallinago scolopacina.** Wie die vorige Art.  
**Gallinago Gallinula.** Einige im November.  
**Phalaropus cinereus.** Am 19. December auf offener See, einige Meilen westlich vom Hafen von Santander.
- Vanellus cristatus.** Grosse Schaaren um den Hafen, November.  
**Squatarola Helvetica.** Nicht zahlreich auf den schlammigen Flächen, Mai, Junius und November.  
**Charadrius Cantianus.** Kleine Schaaren am Eingang des Hafens, 12. Mai.  
**Charadrius Hiaticula.** Häufig in Mai, Junius und November.  
**Haematopus ostralegus.** Eine kleine Schaar in den Sandgruben, am Eingang des Hafens.  
**Streptilas Interpres.** Gemein im Mai und Junius, auch im November gesehen.  
**Ardea cinerea.** Ein Stück am Flusse Cubas, 17. Junius; gemein im November.  
**Botaurus stellaris.** Ein Exemplar im Museum.  
**Platalea leucorodia.** Eine Schaar von 18 Stück im Hafen, Mai; ein Stück im Junius geschossen; eine Schaar, 21. November.  
**Ibis Falcinellus.** Einmal im Hafen, 22. Mai.  
**Ciconia alba.** Ein Stück im Hafen, Mai.  
**Anser cinereus.** Ein Exemplar im Museum (Wildgänse, deren Art nicht bestimmt werden konnte, um den Hafen im November).  
**Mareca Penelope.** Zwei ♂ am Flusse Cubas, 17. Mai; sehr grosse Flüge im November.  
**Dafila acuta.** | Einige wenige im Mai u. Nov.  
**Anas Boschas.** |  
**Querquedula Crecca.** Grosse Schaaren im November.  
**Fuligula ferina.** Eine Schaar im Hafen, 14. December.  
**Fuligula cristata.** Ein Flug von etwa 12 Stück am Quarantaine-Fluss, 6. December.  
**Clangula Glaucion.** Ein erwachsenes ♂, 3. Dec.  
**Oedemia fusca.** Drei bis vier gesehen und ein ♂ geschossen, 21. November.  
**Oedemia nigra.** Einige im Mai und Junius; in Menge, meist junge Vögel, im November.  
**Mergus Merganser.** 4—5 im Hafen, 25. Nov.  
**Mergus Serrator.** Gemein in kleinen Schaaren von drei bis sieben, November.  
**Larus marinus.** Ein unreifes Stück, 2. December.  
**Larus argentatus.** Gemein im November.  
**Larus leucophaeus.** Mai und Junius, 23. November.  
**Larus fuscus.** Mai und Junius, häufiger im November.  
**Larus ridibundus.** Einmal im Mai, häufig im November.  
**Rissa tridactyla.** Viele an der Küste, December.  
**Sterna Cantiaea.** Einige im Mai.  
**Sterna minuta.** Eine, 20. Mai.  
**Hydrochelidon fissipes.** Eine, 6. Mai.  
**Puffinus Anglorum.** Viele an der Küste, Mai.  
**Sula Bassana.** Viele an der Küste, 19. u. 20. Dec.  
**Graculus Carbo.** Nicht selten, Mai und November.  
**Podiceps cristatus.** Zwei oder drei im Hafen, November.  
**Podiceps auritus.** Einer im Hafen, 2. December.  
**Podiceps nigricollis.** Gemein, November.  
**Podiceps minor.** Ein Exemplar im Museum.  
**Colymbus glacialis.** Einer im Hafen, im Mai bis 17. Mai; mitunter im November; einer 4. December.  
**Colymbus arcticus.** Eimer im Hafen, 2. December.  
**Colymbus septentrionalis.** Einige um den Hafen, November; einer 4. December.  
**Lunda arctica.** An der Küste 3. Mai.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [007](#)

Autor(en)/Author(s): Marschall August Friedrich

Artikel/Article: [Arten der Ornis Austriaco-Hungarica um Santander 149-150](#)