Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum

gebackenen Weissbrot- oder Semmelkrumen zu mischen. In Blechbüchsen à ½ Kilo 75 Pfg. In Säcken à 7 Kilo 9 Mk., 25 Kilo und mehr 1 Mk. per Kilo.

		Mk.
Schwalbenloris, Lathamus discolor. . . .	Paar	120·—
Schuppenloris, Trichoglossus chlorolepidotus	„	80·—
Loris v. d. blauen Bergen, Trichoglossus Swainsonii	„	40·—
Olivengelbe Sittiche, Platycercus melanurus	„	50·—
Gelbbauch-Sittiche, Platycercus flaviventris	„	60·—
Bunt-Sittiche, grosse Art, Platycercus eximius	„	40·—
Blassköpfige Bunt-Sittiche, Platycercus pallidiceps	„	40·—
Rothstirnige Neuseeländer Sittiche, Pl. Novae Zealandiae	„	50.—
Pennants-Sittiche, Platycercus Pennantii, ausgefärbt	„	50·—
Pflaumenköpfe, ausgefärbte Männchen . .	Stück	40·—
Königssittiche, ausgefärbte Männchen . .	„	60·—
„ halbausgefärbte Männchen	„	40·—
„ Weibchen	„	40·—
„ junge Männchen	„	20·—
Paradiessittiche, nicht tadellos im Gefieder	Paar	60·—
Blauflügelige Schönsittiche, Euphema venusta	„	80·—
Diadem loris, Lorius coccineus, acclimatisirt	„	200·—
Kleine Gelbkopf-Amazonen, Chrysotis ochroptera	Stück	30·—
Surinam-Amazonen, Chrysotis ochrocephala	„	40·—
Müller-Amazonen, Chrysotis farinosa . .	„	50·—
Inka-Kakadus, Cacatua Leadbeateri . .	„	40·—
Grosse Gelbhauben-Kakadus, Cacatua galerita	„	15·—
Pastinator-Kakadus, Liometis pastinator	„	60·—
Brasilische Heher, Cyanocorax pileatus	„	24·—
Malabar, indische und chinesische Mainahstaare	„	15·—
Grüne Kardinäle, Gubernatrix cristatella	Paar	40·—
Mantel-Kardinäle, Parvaria capitata . . .	„	30·—
Dominicaner- und gehäubte graue Kardinäle	„	15·—
Madagascar-Weber, nicht ausgefärbt . .	„	12·—
Grenadier-Weber, nicht ausgefärbt . . .	„	25·—
Manyar-Weber, nicht ausgefärbt	„	20·—
Orange- und Napoleonbischöfe, nicht ausgefärbt	„	10·—
Orange- und Napoleonbischöfe, ausgefärbte Männchen	Stück	10.—
Paradies- und Dominicanerwhydahs, nicht ausgefärbte	Paar	10·—
Paradies- und Dominicanerwhydahs, ausgefärbte Männchen	Stück	10·—
Papstfinken, Cyanospiga ciris, Männchen im Schmuck	„	7·50
Gelbstirnige Gerlitze, Crithagra flaviventris	Paar	15·—
Cap-Canarien, Crithagra capensis	„	20·—
Hartlaubsfinken, Chrithagra Hartlaubi . .	„	10·—
Graue Edelsänger, Crithagra musica . .	„	10·—
Alarisfinken, Passer alaris, nicht ausgefärbt	„	20·—
Gelbbäuchige Finken, Sycalis luteiventris	„	20·—
Gürtelgrasfinken, Poëphila cincta	„	20·—
Schwarzköpfige Nonnen, Amadina sinensis	„	4·—
Weissköpfige Nonnen, Amadina maja . .	„	6·—
Dreifarbige Nonnen, Amadina malacca .	„	6·—
Broncemännchen, Amadina cucullata . .	„	6·—
Spitzschwanzige Broncemännchen, Amadina acuticauda	„	10·—
Bandfinken, Amadina fasciata	„	5·—
Aurora-Astrilde, Estrelda phoenicoptera .	„	30·—
Graue Astrilde, Estrelda cinerea	„	4·—
Orangebäckchen, Estrelda melpoda . . .	„	5·—
St. Helene-Fasänchen, Estrelda undulata .	„	5.—
Goldbrüstchen, Estrelda subflava	„	5·—
Atlaswitwen, Vidua nitens, ausgefärbt . .	„	8·—
Tigerfinken, Estrelda amadava, halb ausgefärbt	„	4·—
Silberfasänchen, Mounia cantans	„	5·—
Goldflügeltauben, Geophaps-chrysochlora	„	120·—
Bronceflügeltauben, Phap chalcoptera .	„	80·—
Buchstaben-Wachteltauben, Geophaps scripta	„	120·—
Kiebitztauben, Ocyphaps lophotes . . .	„	25·—
Friedenstäubchen, Geopeleia placida . . .	„	40·—
Senegaltauben, Streptopeleia semitorquata	„	30·—
Captäubchen, Oena capensis	„	30.—
Broncefleckentauben, Chalcopeleia chalcospilos	„	30·—
Austral. Wildenten, Anas superciliosa .	„	50·—
1 Tasmanischer weisser Habicht . . .	„	150·—

Emus, schwarze Schwäne, Affen verschiedener Art und tasmanische Beutelthiere, Preise auf specielle Anfrage. POMMA.

Literarisches.

Dr. A. B. Meyer. Abbildungen von Vogelskeleten. Herausgegeben mit Unterstützung der Generaldirection der königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft in Dresden, IV. und V. Lieferung, Dresden 1883. Der um die Wissenschaft so hochverdiente Director des königlichen zoologischen Museums in Dresden, Hofrath Dr. Meyer, hat mit dieser Doppellieferung der ornithologischen Literatur wieder einen höchst werthvollen Beitrag geliefert. Den Inhalt derselben bilden folgende Besprechungen und Darstellungen: Tafel XXXI, Montauban-Taube, XXXII Schädel von Race-Tauben, XXXIII Oedichinus insolitus (Schl.) und Ptilopus speciosus Ros., XXXIV—XXXVII Notornis Hochstetteri Meyer, XXXVIII Porphyrio melanonotus, Temm., XXXIX Porphyrio coronotus, Vieill., XL Ocydromus fuscus (Du Bus), XLI Ocydromus sylvestris Scl., XLII Rallina tricolor, Gr., XLIII Microglossus aterrimus (Gm), XLIV Eclectus polychlorus (Scop.) ♀, XLV Tanygnothus Muelleri (Temm.), XLVI Eos cyenogenys Bp. und Collocalia fuciphaga (Thunb.), XLVII Heteralocha Gouldii (Gr.), XLVIII Tetrao urogallus, L., XLIX Tetrao medius, Mey., L. Houdan Huhn und Kopf vom Paduaner Huhn. Die Auswahl der Objecte muss in der That als eine ganz vorzügliche betrachtet werden. Die Abbildungen der Schädel von 16 verschiedenen Taubenracen und des Paduaner Huhnes, sowie der Skelette der Montauban-Taube und des Houdan-Huhnes bieten wichtige Beiträge zur Kenntniss domesticirter Vögel, deren wissenschaftliches Studium so lange und so oft vernachlässigt worden ist; von grösstem Interesse ist

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum

das Skelet des Rackelhahnes und die Vergleichung desselben mit jenem des Auerhahnes. Die Abbildungen der Skelete der seltsamen Heteralocha, der verschiedenen Papageien, der oceanischen Tauben, der Purpurhühner, der neuseeländischen Kurzflügel-Rallen werden sicher jedem Ornithologen sehr willkommen sein. Ganz besonders muss aber der Notornis Hochstetteri behandelnde Theil hervorgehoben werden, der ungeahnte Aufschlüsse über diese merkwürdige, dem Erlöschen nahe Gattung gewährt. Die zuerst bekannt gewordene Art derselben, Notornis Mantelli wurde bekanntlich von Owen auf einige subfossile Reste von der Nordinsel Neuseelands gegründet und als im Jahre 1850 und im Jahre 1869 je ein Balg eines Notornis von der Südinsel an das britische Museum gelangte, glaubte man diese auf dieselbe Art beziehen zu können. Im Jahre 1879 wurde nächst dem Te-Anau-See auf der Südinsel ein Exemplar erbeutet, über welches die erste Nachricht in den Mittheilungen unseres Vereines 1879, S. 6, und im Ibi gegeben worden ist. Skelet und Balg dieses Vogels sind in den Besitz des zoologischen Museums zu Dresden gelangt und es ist Dr. Meyer dadurch ermöglicht worden nachzuweisen, dass der Vogel der Nordinsel (N. Mantelli) sich specifisch von dem der Südinsel unterscheide. Dem Letzteren hat der genannte Gelehrte zu Ehren des berühmten Erforschers Neu-Seelands die Bezeichnung Notornis Hochstetteri gegeben. Die vorliegende Lieferung bringt die Darstellung des ganzen Skeletes der neubegründeten Art in halber Grösse, ferner Sonder-Abbildungen des Schädels, Rumpfes, Brustbeines, Beckens und der Extremitäten Knochen in natürlicher Grösse.

Diese Andeutungen dürften hinreichend sein zu zeigen, wie wichtig für die Wissenschaft der Inhalt der verliegenden Lieferungen ist, welche sich den vorhergehenden nicht nur würdig anschliessen, sondern dieselben noch übertreffen. Die Ausführung der Tafeln und die typographische Ausstattung sind vorzüglich. Bei der stets mehr erkannten Wichtigkeit, welche die Osteologie für den Fortschritt der Ornithologie hat, ist der Werth des trefflichen Meyer'schen Werkes evident, und muss dasselbe allen Pflegern unserer Wissenschaft auf das Wärmste anempfohlen werden. v. P.

Vereinsangelegenheiten.

Seine kaiserliche und königliche Hoheit unser durchlauchtigster Protector geruhten auf die ehrfurchtsvollsten, von der Vereinsleitung anlässlich der Geburt einer Tochter Höchstdemselben dargebrachten Glückwünsche, telegraphisch wie folgt zu erwiedern:

An H. Bachofen von Echt, Präsidenten des Wiener Ornithologischen Vereines.

Laxenburg, 2. September 1883.

Meinen besten Dank für Ihre Glückwünsche, mit der Versicherung, dass mich diese Kundgebung warmer Theilnahme recht erfreut hat.

Rudolf.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Gustav Adametz, Ingenieur in Wien, II., Praterstrasse 34.

Herr Heinrich Lang, k. k. Lieutenant im 1. Dragoner-Regimente, in Postelberg, Böhmen.

Herr Eduard Strauch, Oekonomie-Beamter in Deutsch-Brodersdorf, Nied.-Oest.

Zuwachs zur Bibliothek.

D. A. Bunge. Naturhistorische Nachrichten aus der Polarstation an der Lena-Mündung. (Geschenk des Herrn Dr. L. v. Schrenck in St. Petersburg).

Lovassy Sándor. Adatok Gömörmegye Madárfaunájához (Geschenk des Verfassers).

Dr. Gustav v. Hayek. Grosser Handatlas der Naturgeschichte aller drei Reiche. 10. Lieferung (Recensions-Exemplar).

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Proceedings of the Belfast Natural History and Philosophical Society.

Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ost-Asiens in Tokio.

Timehri: being the journal of the Royal Agricultural and Commercial Society of British Guiana in Georgetown.

Cronica medico-quirurgica de la Habana.

Annual Report of the Australian Museum. Sidney.

Zuwachs zur Nestersammlung.

Nest von Oriolus galbula. L. (Geschenk des Herrn k. k. Oberlieutenants Ludwig Freiherrn Fischer von Nagy-Szalatnya.)

Zuwachs zur Vogelsammlung.

Eine Collection von Vogelbälgen aus Hinterindien, Geschenk des Herrn Friedrich Wilhelm Schulze in Honkong u. zw.:

Fam. Capitonidae. Megalaema chrysopogon. Gray.
Fam. Trogonidae. Harpactes Diardii. Swains. (1♂, 2♀).
Harpactes Temminckii. Swains. (♂).
Harpactes Duvaucellii. Gould. (2♂).
Fam. Cuculidae. Rhinortha chlorophaea. Vig. (juv.).
Rhinortha Isidori. Less.
Rhinortha Duvaucellii. Less. (2).
Zanclostomus javanicus. Sws. (2).
Phoenicophaes viridi-rufus. Vieill.
Phoenicophaes chalybeatus. Temm. (2).
Centropus eurycercus. Hay. (2).
Cuculus striatus. Drap.
Fam. Alcedinidae. Alcyone cyanipectus. Bp.
Ceyx rufidorsa. Strickl.
Halcyon atricapilla. Steph.
Halcyon pulchella. Gray. (1♀, 3♂).
Fam. Meropidae. Nyctiornis amictus. Sws.
Fam. Coraciadae. Eurystomus orientalis. Steph.
Calyptomena viridis. Raffl. (4).
Eurylaemus javanicus. Horsf.
Corydon sumatranus. Raffl. (2).
Cymbirhynchus macrorhynchus. Gray (4.).
Fam. Picumnidae. Hemicercus coccometopus. Rchb. (♂).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Literarisches 198-199