

das Skelet des Rackelhahnes und die Vergleichung desselben mit jenem des Auerhahnes. Die Abbildungen der Skelete der seltsamen Heteralocha, der verschiedenen Papageien, der oceanischen Tauben, der Purpurlöhner, der neuseeländischen Kurzflügel-Rallen werden sicher jedem Ornithologen sehr willkommen sein. Ganz besonders muss aber der Notornis Hochstetteri behandelnde Theil hervorgehoben werden, der ungeahnte Aufschlüsse über diese merkwürdige, dem Erlöschen nahe Gattung gewährt. Die zuerst bekannt gewordene Art derselben, Notornis Mantelli wurde bekanntlich von Owen auf einige subfossile Reste von der Nordinsel Neuseelands gegründet und als im Jahre 1850 und im Jahre 1869 je ein Balg eines Notornis von der Südinsel an das britische Museum gelangte, glaubte man diese auf dieselbe Art beziehen zu können. Im Jahre 1879 wurde nächst dem Te-Anau-See auf der Südinsel ein Exemplar erbeutet, über welches die erste Nachricht in den Mittheilungen unseres Vereines 1879, S. 6, und im Ibi gegeben worden ist. Skelet und Balg dieses Vogels sind in den Besitz des zoologischen Museums zu Dresden

gelangt und es ist Dr. Meyer dadurch ermöglicht worden nachzuweisen, dass der Vogel der Nordinsel (N. Mantelli) sich specifisch von dem der Südinsel unterscheidet. Dem Letzteren hat der genannte Gelehrte zu Ehren des berühmten Erforschers Neu-Seelands die Bezeichnung Notornis Hochstetteri gegeben. Die vorliegende Lieferung bringt die Darstellung des ganzen Skeletes der neubegründeten Art in halber Grösse, ferner Sonder-Abbildungen des Schädels, Rumpfes, Brustbeines, Beckens und der Extremitäten Knochen in natürlicher Grösse.

Diese Andeutungen dürften hinreichend sein zu zeigen, wie wichtig für die Wissenschaft der Inhalt der vorliegenden Lieferungen ist, welche sich den vorhergehenden nicht nur würdig anschliessen, sondern dieselben noch übertreffen. Die Ausführung der Tafeln und die typographische Ausstattung sind vorzüglich. Bei der stets mehr erkannten Wichtigkeit, welche die Osteologie für den Fortschritt der Ornithologie hat, ist der Werth des trefflichen Meyer'schen Werkes evident, und muss dasselbe allen Pflegern unserer Wissenschaft auf das Wärmste anempfohlen werden. v. P.

Vereinsangelegenheiten.

Seine kaiserliche und königliche Hoheit unser durchlauchtigster Protector geruhen auf die ehrfurchtvolsten, von der Vereinsleitung anlässlich der Geburt einer Tochter Höchstdemselben dargebrachten Glückwünsche, telegraphisch wie folgt zu erwidern:

An H. Bachofen von Echt, Präsidenten des Wiener Ornithologischen Vereines.

Laxenburg, 2. September 1883.

Meinen besten Dank für Ihre Glückwünsche, mit der Versicherung, dass mich diese Kundgebung warmer Theilnahme recht erfreut hat.

Rudolf.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Gustav Adametz, Ingenieur in Wien, II., Praterstrasse 34.

Herr Heinrich Lang, k. k. Lieutenant im 1. Dragoner-Regimente, in Postelberg, Böhmen.

Herr Eduard Strauch, Oekonomie-Beamter in Deutsch-Brodersdorf, Nied.-Oest.

Zuwachs zur Bibliothek.

D. A. Bunge. Naturhistorische Nachrichten aus der Polarstation an der Lena-Mündung. (Geschenk des Herrn Dr. L. v. Schrenck in St. Petersburg).

Lovassy Sándor. Adatok Gümörmegyé Madárfaunájához (Geschenk des Verfassers).

Dr. Gustav v. Hayek. Grosser Handatlas der Naturgeschichte aller drei Reiche. 10. Lieferung (Recensions-Exemplar).

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Proceedings of the Belfast Natural History and Philosophical Society.

Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ost-Asiens in Tokio.

Timehri: being the journal of the Royal Agricultural and Commercial Society of British Guiana in Georgetown.

Cronica medico-quirurgica de la Habana.

Annual Report of the Australian Museum. Sidney.

Zuwachs zur Nestersammlung.

Nest von Oriolus galbula. L. (Geschenk des Herrn k. k. Oberlieutenants Ludwig Freiherrn Fischer von Nagy-Szalatmya.)

Zuwachs zur Vogelsammlung.

Eine Collection von Vogelbälgen aus Hinterindien, Geschenk des Herrn Friedrich Wilhelm Schulze in Honkong u. zw.:

Fam. Capitonidae. Megalaema chrysopogon. Gray.

Fam. Trogonidae. Harpactes Diardii. Swains. (1 ♂, 2 ♀).

Harpactes Temminckii. Swains. (♂).

Harpactes Duvacellii. Gould. (2 ♂).

Fam. Cuculidae. Rhinorthis chlorophaea. Vig. (juv.).

Rhinorthis Isidori. Less.

Rhinorthis Duvacellii. Less. (2).

Zanclostomus javanicus. Sws. (2).

Phoenicophaea viridi-rufus. Vieill.

Phoenicophaea chalybeatus. Temm. (2).

Centropus eurycerus. Hay. (2).

Cuculus striatus. Drap.

Fam. Alcedinidae. Aleyone cyanipectus. Bp.

Ceyx rufidorsa. Strickl.

Halcyon atricapilla. Steph.

Halcyon pulchella. Gray. (1 ♀, 3 ♂).

Fam. Meropidae. Nyctiornis amictus. Sws.

Fam. Coraciidae. Eurystomus orientalis. Steph.

Calypotomena viridis. Raffl. (4).

Eurylaemus javanicus. Horsf.

Corydon sumatranus. Raffl. (2).

Cymbirhynchus macrorhynchus. Gray (4).

Fam. Picumnidae. Hemicercus coccometopus. Rehb. (♂).

- Fam. Picidae.** Hemilophus javanensis. Gray. (♂).
 Picus miniatus. Temm. (2).
 Meiglyptes grammithorax. Mall. (♂).
Fam. Caprimulgidae. Caprimulgus macrurus Horsf. (2 ♀).
Fam. Pittidae. Pitta coerulea. Vig. (♂ juv.)
Fam. Ploceidae. Erythrura prasina. Sparrm. (♂ juv.)
Fam. Turdidae. Eupetes macrocerus. Temm.
 Copsychus saularis. Wagl. (♂).
 Kitacinclia macroura. Gm.
 Hypsipetes melanoleucus. Eyton.
 Criniger gularis. Blyth. (2).
 Ixos Finlaysoni. Strickl.
 Trachycomus ochrocephalus. Gm.
 Prosecusa melanocephala. Gm. (7).
 Phyllornis cyanopogon. Temm. (2 ♂, 1 juv.).
 Phyllornis javensis. Horsf. (5 ♂, 2 ♀).
Fam. Muscicapidae. Terpsiphone affinis. Hay. (5).
 Terpsiphone velata. Temm.
 Myagra azurea. Bodd.
Fam. Campephagidae. Percirocoetus cinereus. Latr.
Fam. Dicruridae. Dissemurus paradiseus. L. (2).
 Irena malayensis. Horsf. (2 ♂, 2 ♀).
Fam. Oriolidae. Oriolus xanthonotus. Horsf. (2 ♂, 2 ♀).
Fam. Laniidae. Myiolestes sp.*).
 Enneoctonus magnirostris. Briss.

- Fam. Timaliidae.** Timalia pyrrhophaea. Hartl.
 Timalia maculata. Temm. (♂).
 Macronus ptilosus. Jard. et S. (♂).
Fam. Paridae. Melanochlora flavocristata. Laftr.
Fam. Sturnidae. Eulabes javanensis. Osbeck.
Fam. Corvidae. Lophocitta galericulata. Gray. (2).
Fam. Strigidae. Ephialetes pennatus. Hodgs.
Fam. Falconidae. Hierax malayensis. Strickl.
Fam. Treronidae. Treron vernans. Gm. (♂).
 Ptilonotus jambu Gm. (1 ♂, 1 ♀).
Fam. Tetraonidae. Cryptonyx roulloul. Scop. (1 ♂, 1 ♀).
 Cryptonyx niger. Vig.
Fam. Phasianidae. Polyplectron bicalcaratum. Gray. (♂).
 Argus giganteus. Temm. (♂).

Corrigenda.

In Nr. 8, Seite 153, linke Spalte, Zeile 2 v. o. soll es heißen tüchtig statt tüchtigen, und aimabler Hausherr anstatt aimablen Hausherrn.
 Seite 163 linke Spalte 24. Zeile von oben „gehäuber statt gefäherter“,
 „ 166 „ „ 26. „ „ „ „Jagdschutzvereine statt Thierschutzvereine“.

Die Jahresbeiträge pro 1883, sowie etwaige Rückstände, wollen diejenigen geehrten Vereinsmitglieder, welche dies noch nicht gethan, gefälligst recht bald an den **Cassier Herrn Paul Kuschel in Wien, I., Hegelgasse 12**, einsenden.

* Ist möglicher Weise eine neue Art. Das Resultat der in Angriff genommenen Untersuchung wird mitgetheilt werden.

Inserate.

Haus Maier in Ulm a. d. Donau

directer Import italienischer Producte

liefert franco, lebende Ankunft garantirt, halbgewachsene

italienische Hühner und Hahnen

schwarze Dunkelfüssler	à St.	Rm.	1.65
bunte Dunkelfüssler	„	„	1.75
bunte Gelbfüssler	„	„	2.—
reine bunte Gelbfüssler	„	„	2.25
reine schwarze Lamotta	„	„	2.25

Preisliste postfrei. Hundertweise billiger.

C. A. Schäfer

in Teltsch in Mähren bieten an:

Wellensittiche, Nymphen, Singsittiche, diverse Prachtfinken, Canarien, englische Farbenvögel in orangeleb bis orangeroth, je von 5 bis 8 fl. à Paar, rothe Cardinäle, Gold-, Silber-, Amherst-, Halblut- und Horsfild-Fasanen und californische Wachteln.

Sämmtliche Vögel sind im Freien gehalten und gezüchtet und werden in zuchtfähigen Paaren abgegeben.

Ameiseneier,

neue, getrocknet, schönste Waare, ebenso alle Gattungen **Vogelfutter billigst en-gros und en-detail bei Wieschnitzky & Clauser**, Samenhandlung, Wien, I. Walfischgasse 8.

J. Andel's

überseeisches Pulver

tödtet

Wanzen, Flöhe, Schwaben, Schaben, Russen, Fliegen, Ameisen, Asseln, Vogelmilben, überhaupt alle Insecten mit einer nahezu übernatürlichen Schnelligkeit und Sicherheit derart, dass von der vorhandenen Insectenbrut gar keine Spur übrig bleibt.

Haupt-Depôt bei F. Berlyak,

Wien, I., Nagelergasse 1.

Depots: Brüder Saizvert, VII., Neustiftgasse 26,
 Joh. Santer, III., Hauptstrasse III.

In Dosen zu 20, 40, 60, 80 kr., 1 fl., fl. 1.50.
 Bestäubungsspritze 30 kr.

Die I. Wiener Racegeflügelzucht-Anstalt,

mit staatspreis prämiirt, gegründet 1874,
 übernimmt stets Bestellungen auf alle Gattungen **Race-, Zier- und Wildgeflügel**, sowie auf **Geflügel diesjähriger Eigenzucht**. Preiscourant gratis und franco.
E. Schneckenburger,
 V., Hartmannsgasse 1.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [007](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vereinsangelegenheiten 199-200](#)