

Ornithologisches aus Tirol.

Von Prof. Dr. C. W. v. Dalla Torre in Innsbruck.

(Schluss.)

- Charadrius pluvialis**, L. — 1 alter und 2 junge Vögel im Herbstkleide aus Tirol.
- Aegialites hiaticula**, L. — 1 ♂ im Jugendkleide.
- Aegialites minor**, M. & W. — 1 ♂ im Sommerkleide.
- Vanellus cristatus**, L. — die Exemplare stammen aus der Thalsohle von Innsbruck, aus Igels am Mittelgebirge c. 884 m. und aus Zell a. d. Ziller (556 m.)
- Grus cinereus**, L. — 1843 in der Hallerau erlegt.
- Ciconia nigra**, L. — ein junges ♂ der Sammlung wurde 1845 am Duxerzöchl (im Schmirnthale „Tuxerjoch“) ein zweites im Unterinnthale, ein drittes am 29. Mai 1882 im Harassermooß bei Rinschach im Pusterthale erlegt.
- Ardea purpurea**, L. — ein ♂ stammt vom Schlosse Lichtweh in Nordtirol (1845), ein zweites von Bozen (1847); überdies sind noch 2 ♀ aus Tirol vorhanden.
- Ardetta minuta**, L. — wurde im Jahre 1845 im Innrain bei Innsbruck gefangen.
- Botaurus stellaris**, L. — aus dem Unterinnthale, von Mils (c. 1843) und Schwaz (♀ 1842) vorhanden.
- Rallus aquaticus**, L. — aus der Hallerau bei Innsbruck.
- Crex pratensis**, L. — eine ganze Brut Anfangs der Fünfziger Jahre in der Höllingerau ausgehoben.
- Gallinula pygmaea**, Naum. — von Ebbs bei Kufstein erhalten.
- Gallinula minuta**, Pall. — 1 altes ♀ und 1 Stück im Jugendkleid.
- Gallinula chloropus**, L. — in allen Kleidern anzutreffen.
- Fulica atra**, L. — Am Walehsee ein Pärchen erlegt.
- Numenius arquatus**, Cuv. — 1845 in der Ambraserau erlegt.
- Limosa lapponica**, L. — ein tirolisches Stück im Jugendkleide.
- Limosa aegocephala**, Bechst. — 1 Stück im Jugendkleid aus Bruneck im Pusterthal, ein anderes im Winterkleid.
- Scelopax rusticola**, L. — ein weissgelbes Stück mit schwarzbraunen Flecken in Tirol erlegt.
- Totanus fuscus**, L. — zwei Stücke im Jugendkleid aus Tirol.
- Totanus glottis**, Bechst. — zwei Stücke im Jugend-, zwei im Sommerkleide aus Tirol.
- Totanus stagnatilis**, Bechst. — ein Stück im Sommerkleide.
- Totanus glareola**, L. — zwei Stücke im Jugendkleide.
- Machetes pugnax**, L. — im Museum in allen Färbungen vorhanden; anfangs der Fünfziger-Jahre in der Ambraserau erbeutet.
- Tringa alpina**, L. — im Jugendkleide erlegt.
- Tringa subarquata**, Guld. — im Jugendkleide am 19. September 1873 bei Hardt am Bodensee erlegt.
- Tringa minuta**, Leissl. — ebenso, am 13. September.
- Himantopus rufipes**, Bechst. — und
- Recurvirostra avocetta**, L. — in je einem Stücke im Jugend- und einem im Alterskleide in Tirol erlegt leider beide ohne weitere Angaben; vermuthlich stammen sie aus dem Trentino.
- Cygnus olor**, Gm. — Das Exemplar stammt von Lustenau am Rhein.
- Tadorna cornuta**, Gm. — im Frühlingskleide, in Tirol erlegt.
- Spatula clypeata**, L. — ein altes ♂ im Frühlingskleide im März bei Ambras unweit Innsbruck erlegt; weiters stammen aus Tirol: 1 junges im Frühlingskleide und ein Pärchen im Sommerkleide.
- Anas acuta**, L. — ein ♂ im Frühlingskleide am Bodensee, ein ♀ bei Petrau am Inn erlegt.
- Anas strepera**, L. — ein ♂ im Frühlingskleide bei Innsbruck geschossen.
- Anas querquedula**, L. — ein ♂ im Frühlings-, ein Pärchen im Sommerkleide in Tirol erlegt.
- Anas crecca**, L. — ein Pärchen im Frühlingskleide.
- Anas Penelope**, L. — ein altes und ein junges ♂ im Frühlingskleide aus Sterzing; ein junges ♀ aus Innsbruck.
- Fuligula rufiga**, Pall. — ein ♂ im Frühlingskleide.
- Fuligula nyroca**, Guld. — ein ♂ im Frühlingskleide, ein ♀ im Sommerkleide aus Tirol.
- Fuligula ferina**, L. — ein Pärchen im Frühlingskleide.
- Fuligula cristata**, Lch. — ein ♂ im Winterkleide und 3 ♀ aus Tirol.
- Clangula glaucion**, Lch. — 1 ♂ im Frühlingskleid und 2 ♀.
- Oidemia fusca**, L. — 2 ♀ vom Bodensee.
- Somateria mollissima**, L. — ein junges Exemplar, 1846 am Bodensee erlegt; es ist das von Fritsch*) einterte Stück.
- Mergus merganser**, L. — ein Pärchen aus Tirol.
- Mergus serrator**, Steph. — 1 ♂ im Winterkleide, 2 erwachsene und 1 junges ♀ aus Tirol.
- Mergus albellus**, L. — ein ♂ im Winterkleide von Ebbs bei Kufstein und ein ♀.
- Podiceps cristatus**, L. — in allen Kleidern aus Tirol; ein altes ♂ im Sommerkleide stammt aus Ebbs.
- Podiceps rubricollis**, Gm. — im Jugendkleide.
- Podiceps minor**, Gm. — zwei alte Vögel im Herbstkleide.
- Colymbus articus**, L. — ein altes Thier im Herbstkleide, und ein junger Vogel aus Tirol.
- Colymbus septentrionalis**, L. — 2 Stücke im Jugendkleid.
- Carbo cormoranus**, M. & W. — ein alter Vogel im Frühlings-, ein zweiter im Herbstkleide; ein junger Vogel, alle aus Tirol; 2 Stücke wurden Ende der Sechziger-Jahre nächst dem Sonnenbüchel am Inn erlegt.
- Lestris pomarina**, Temm. — beide Stücke im Jugendkleide.
- Lestris parasitica**, Linn. — im Jugendkleide aus Tirol.
- Larus marinus**, L. — ein ♂ im Jugendkleide vom Achensee.
- Larus argentatus**, Brünn. — 3 Stücke im Jugendkleide aus Tirol.
- Larus canus**, L. — ein junger Vogel im 1. Herbstkleide bei Zierl am Inn.
- Rissa tridactyla**, L. — alter Vogel im Winterkleide aus Tirol.
- Xema ridibundum**, L. — 5 Stücke in den verschiedensten Kleidern, alle aus Tirol.
- Sterna fluviatilis**, Naum. — alter Vogel aus Tirol.
- Hydrochelidon nigra**, Boie. — 3 Stücke im Winterkleide aus Tirol.

*) Fritsch C., die Vögel Europas.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [009](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Ornithologisches aus Tirol \(Schluss\) 69](#)