


B i t t e.

Mit einer Zusammenstellung der Ortschaften, in welchen sich keine Sperlinge finden, beschäftigt, richtet der Unterzeichnete an alle diejenigen, welche Interesse für die heimische Vogelwelt haben, die ergebenste Bitte, ihm zuverlässige Nachrichten über

sperlinglose Orte oder Gegenden unter Mittheilung der muthmasslichen Ursachen gefälligst zukommen lassen zu wollen.

Cassel.

Dr. Ackermann.



Innerhalb der letzten vier Wochen von J. Abrahams in London eingeführte Vogelarten:

| | | |
|--|---|--|
| <p>Estrela phoenicotis. - coerulescens. - cinerea. " minima. - melpoda. " subflava. " amadava. - formosa. Munica sinensis. - maja. " malacca. " acuticauda. - " var. flavomaculata. Munica acuticauda var. griseomaculata. Munica striata. " melanopygia. " punctularia. " nisoria. " cantans. " malabarica. Amadina fasciata. - castanotis. " castanothorax. - eincta. - guttata. " oryzivora. " " var. alba. Cyanospiza ciris. " cyanea. Carpodacus purpureus. Chrysomitris tristis. Orithagra munica. " Hartlaubi. " albogularis. - flaviventris. " sulfurata. Alario capitatus. Xanthodina dentata.</p> | <p>Passer arcuatus. " Swainsoni. Euplectes ignicolor. - flammeiceps. " oryx. " capensis. Hyphantornis textor. " aurifrons. Quelea sanguinirostris. " Russi. Vidua paradisea. " dominicana. " " var. albogularis. " nitens. Sporophila lineola. " albogularis. " gutturalis. Paroaria cucullata. Cardinalis Virginianus. Gubernatrix cristatella. Spreeo bicolor. Dilophus carunculatus. Sturnopastor contra. Acridotheres ginginianus. " cristatellus. Sturnopastor contra. Colius capensis. " striatus. Copsychus macrourus. Icterus jamaicensis. Gracula religiosa. " intermedia. Philonorhynchus holosericeus. Gymnorhina leucanota. Corvus australis. Streptopelia semitorquata. Scardafella squamosa. Columbina picini. Geopelia tranquilla. Ocyphaps lophotes.</p> | <p>Phaps chalcoptera. Geophaps scripta. Porphyrio coerules. Cygnus atratus. Psittacus erithacus. Chrysotis aestiva. " amazonica. " autumnalis. " vittata. Eeectus polychlorus. " grandis. Agapornis pullaria. " cana. Loriculus indicus. Lorius garrulus. Trichoglossus Swainsoni. Melopsittacus undulatus. Conurus aureus. " cactorum. - pertinax. - leucotis. Palaeornis torquata. " cyanocephala. Ara ararauna. Platycereus Pennanti. " eximius. - pallidiceps. " Barnardi. Aprosmictus scapulatus. Euphema pulchella. Psephatus haematonotus. " multicolor. " pulcherrimus. Cacatua gymnopsis. " Goffini. - Ducorpsi. " galerita. " roseicapilla. " Leadbeateri.</p> |
|--|---|--|



Der Haussperling.

Obwohl dieser Vogel allgemein in einem sehr üblen Rufe steht, und man überall nur Verwünschungen gegen ihn ausstossen hört, will ich hier einen Versuch zu seiner Ehrenrettung machen und eine Prüfung darüber anstellen, ob die gegen diesen vertraulichen Hausgenossen aller Stadtbewohner erhobenen Anschuldigungen gerechtfertigt sind, denn ich meinerseits möchte dies in Zweifel ziehen. Doch erwarte ich nicht,

dass man sich meiner Ansicht unbedingt anschliesst, ohne den Fall vorher etwas näher untersucht zu haben.

Von wem gehen aber alle die Anklagen aus? Zunächst von den Landwirthen und dann von den Gärtnern. Es fragt sich aber, ob deren Zeugnis massgebend ist. Ich kann auch hiezu nicht ja sagen, denn die einen wissen nur Schlechtes und die anderen nur wenig Gutes von dem armen hilflosen Vogel zu sagen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [009](#)

Autor(en)/Author(s): Ackermann Karl Christian

Artikel/Article: [Bitte. 276](#)