

Normal-Tag der Ankunft unserer Zugvögel.

Nach den Beobachtungen aus dem Quinquennium 1884—1888 für die Gegend von Osławan (Mähren) bestimmt.

Von V. Čapek.

Art	Frühestes Erscheinen	Spätestes Erscheinen	Normal- Tag
<i>Alauda arvensis</i>	12. 2. 84 .	2. 3. 86 .	20. 2.
<i>Motacilla alba</i>	21. 2. 84 .	10. 3. 88 .	1. 3.
<i>Anser segetum</i>	18. 2. 86 .	31. 3. 87 .	2. 3.
<i>Sturnus vulgaris</i>	22. 2. 88 .	10. 3. 84 .	4. 3.
<i>Lullula arborea</i>	20. 2. 85 .	9. 3. 88 .	4. 3.
<i>Columba oenas</i>	20. 2. 85 .	13. 3. 88 .	6. 3.
<i>Columba palumbus</i>	17. 2. 85 .	14. 3. 88 .	7. 3.
<i>Vanellus cristatus</i>	26. 2. 85 .	13. 3. 88 .	9. 3.
<i>Anthus pratensis</i>	5. 3. 86 .	15. 3. 88 .	10. 3.
<i>Schoenicola schoeniclus</i>	10. 3. 87 .	15. 3. 88 .	13. 3.
<i>Turdus musicus</i>	8. 3. 85 .	21. 3. 86 .	14. 3.
<i>Pratincola rubicola</i>	5. 3. 85 .	22. 3. 88 .	14. 3.
<i>Dandalus rubecula</i>	9. 3. 87 .	18. 3. 86 .	14. 3.
<i>Ruticilla tithys</i>	12. 3. 85 .	21. 3. 86 .	16. 3.
<i>Xema ridibundum</i>	16. 3. 84 .	28. 3. 88 .	21. 3.
<i>Phyllopneuste rufa</i>	18. 3. 85 .	25. 3. 84 .	22. 3.
<i>Scelopax rusticola</i>	13. 3. 84 .	29. 3. 86 .	23. 3.
<i>Ardea cinerea</i>	18. 3. 88 .	31. 3. 86 .	24. 3.
<i>Saxicola oenanthe</i>	22. 3. 88 .	29. 3. 85 .	25. 3.
<i>Aegialites minor</i>	13. 3. 87 (!)	29. 3. 86 .	25. 3.
<i>Cerchneis timunculus</i>	22. 3. 85 .	1. 4. 86 .	26. 3.
<i>Cyanecula leucocyanea</i>	19. 3. 85 .	3. 4. 88 .	27. 3.
<i>Serinus hortulanus</i>	14. 3. 87 (!)	2. 3. 84 .	27. 3.
<i>Accentor modularis</i>	25. 3. 84 .	7. 4. 88 .	29. 3.
<i>Anas querquedula</i>	29. 3. 86 .	2. 4. 87 .	31. 3.
<i>Totanus calidris</i>	21. 3. 86 .	10. 4. 85 .	31. 3.
<i>Phyllopneuste trochylus</i>	30. 3. 88 .	4. 4. 86 .	1. 4.
<i>Turdus iliacus</i>	28. 3. 86 .	7. 4. 87 .	2. 4.
<i>Ciconia alba</i>	24. 3. 87 .	20. 4. 85 .	4. 4.
<i>Upupa epops</i>	27. 3. 86 .	9. 4. 84 .	4. 4.
<i>Hirundo rustica</i>	1. 4. 86 .	11. 4. 84 .	4. 4.
<i>Totanus ochropus</i>	30. 3. 84 .	10. 4. 88 .	4. 4.
<i>Junco torquilla</i>	29. 3. 88 .	9. 4. 84 .	4. 4.
<i>Ruticilla phoenicea</i>	29. 3. 84 .	10. 4. 85 .	5. 4.
<i>Budytes flavus</i>	2. 4. 85 .	12. 4. 86 .	6. 4.
<i>Anthus arboreus</i>	2. 4. 84 .	11. 4. 86 .	6. 4.
<i>Actitis hypoleucos</i>	29. 3. 88 .	19. 4. 85 .	7. 4.
<i>Muscicapa albicollis</i>	7. 4. 87 .	17. 4. 88 .	12. 4.
<i>Cuculus canorus</i>	11. 4. 86 .	16. 4. 88 .	13. 4.
<i>Phyllopneuste sibilatrix</i>	13. 4. 86 .	22. 4. 87 .	16. 4.
<i>Muscicapa luctuosa</i>	12. 4. 85 .	28. 4. 87 .	17. 4.
<i>Luscinia minor</i>	16. 4. 84 .	23. 4. 87 .	18. 4.
<i>Monticola saxatilis</i>	16. 4. 85 .	24. 4. 87 .	18. 4.
<i>Hirundo urtica</i>	11. 4. 85 .	23. 4. 87 .	19. 4.
<i>Emberiza hortulana</i>	18. 4. 88 .	22. 4. 87 .	19. 4.

Art	Frühestes Erscheinen	Spätestes Erscheinen	Normal- Tag
<i>Pratincola rubetra</i>	19. 4. 88 .	30. 4. 87 .	20. 4.
<i>Sylvia curruca</i>	18. 4. 88 .	24. 4. 87 .	20. 4.
<i>Hirundo riparia</i>	19. 4. 88 .	26. 4. 85 .	22. 4.
<i>Caprimulgus europaeus</i>	11. 4. 86 (!)	30. 4. 84 .	22. 4.
<i>Sylvia atricapilla</i>	21. 4. 84 .	26. 4. 88 .	22. 4.
<i>Sylvia cinerea</i>	19. 4. 88 .	27. 4. 84 .	23. 4.
<i>Agrodroma campestris</i>	19. 4. 88 .	28. 4. 87 .	23. 4.
<i>Lanius rufus</i>	20. 4. 85 .	30. 4. 88 .	25. 4.
<i>Coracias garrula</i>	20. 4. 85 .	16. 5. 84 .	25. 4.
<i>Acrocephalus turdoides</i>	17. 4. 84 .	8. 5. 87 .	26. 4.
<i>Turtur auritus</i>	20. 4. 88 .	2. 5. 86 .	26. 4.
<i>Oriolus galbula</i>	25. 4. 86 .	30. 4. 84 .	27. 4.
<i>Falco subbuteo</i>	23. 4. 84 .	30. 4. 85 .	28. 4.
<i>Sylvia nisoria</i>	24. 4. 88 .	3. 5. 85 .	28. 4.
<i>Lanius minor</i>	23. 4. 85 .	3. 5. 87 .	29. 4.
<i>Cypselus apus</i>	27. 4. 84 .	7. 5. 86 .	1. 5.
<i>Coturnix dactylisonans</i>	26. 4. 85 .	9. 5. 86 .	2. 5.
<i>Crex pratensis</i>	26. 4. 85 .	7. 5. 87 .	2. 5.
<i>Muscicapa grisola</i>	29. 4. 88 .	8. 5. 85 .	3. 5.
<i>Lanius collurio</i>	1. 5. 87 .	8. 5. 86 .	4. 5.
<i>Hypolais salicaria</i>	3. 5. 87 .	7. 5. 84 .	4. 5.
<i>Spatula clypeata</i>	8. 5. 86 .	15. 5. 88 .	10. 5.

Anmerkung. Bei der Zusammenstellung dieser Tabelle wurde natürlich bloss das erste Erscheinen berücksichtigt. Dass hiezu eifriges Beobachten, gutes Auge und Gehör, genaue Kenntniss der Art und ihrer Lebensweise, so wie die Kenntniss der von der Art mit besonderer Vorliebe aufgesuchten Localitäten unbedingt nothwendig ist, braucht nicht an dieser Stelle erörtert zu werden.

Obzwar das Constataren des ersten Ankömmlings (resp. Ankömmlinge) oft nur vom glücklichen Zufalle abhängt, gelang es mir doch in den meisten Fällen das wirkliche erste Erscheinen zu notiren; ausserdem wurde ich von einigen verlässlichen Beobachtern in meinem Streben freundlich unterstützt.

Der Umstand, dass einige Arten (*Alauda*, *Cerchneis*, *Ardea cinerea*, *Accentor modularis*, *Dandalus*) öfters in einzelnen Individuen überwintern, wurde gehörig berücksichtigt. Arten, über welche mir nur einzelne Beobachtungen zur Verfügung standen, so wie Diejenigen, die zwar theilweise zu den Zugvögeln gerechnet werden, bei mir jedoch regelmässig auch im Winter anzutreffen sind, wurden weggelassen.

Was endlich die einzelnen Daten anbelangt, nach denen der Normaltag berechnet wurde, so ist es genügend bekannt, dass die Differenz zwischen den Ankunftszeiten desselben Vogels in verschiedenen Jahren desto grösser ist, je früher der Vogel zu erscheinen pflegt und umgekehrt; die Vergleichung des frühesten und spätesten Ankunftstages wird dies beweisen. Im Allgemeinen wird jedoch jeder eifrige Beobachter die alte Erfahrung bestätigen können, dass Zugvögel die Zeit (und den Raum) in bewunderungswürdiger Weise innehalten.

Die ornithologische Literatur Oesterreich-Ungarns 1887.

Von Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen,

mit Beiträgen von Ludwig Baron Lazarini und Stefan Černel von Černelháza.

- A. M. Aus Glurns nebst Umgebung (über den Zug der Wachteln, Becassinen und Schnepfen). — Der Deutsch. Jäg. IX. 1887. p. 44.
- Bartosch H. Aufbaumen der Rebhühner. — Waidmannsh. VII. 1887. p. 134—135.
- Bartuska K. *Bernicla torquata* in Böhmen. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 73.
- Bauer P. Fr. Sal. Ein Kreuzschnabelnest (*Loxia curvirostra*). (Steierm.) — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 50.

- Bauer P. Fr. Sal. Ein zweites Kreuzschnabelnest. — Ibid. XI. 1887. p. 54—55.
- Baumgartner P. Rom. Vergl. Hanf.
- Beer Ludw. *Colymbus arcticus* (Steierm.). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 10.
- Brugger. Einen Adler beobachtet (Kärnten). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 339.
- Brusina Spir. Vgl. Jahresber. : Croation.

- Čapek W.** *Emberiza hortulana*, Brutvogel in Mähren. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 141—142.
— *Príspevek k poznani ptactva moravského*. Ein Beitrag zur Kenntniss der mährischen Vogelwelt. — *Časop. mus. olom.* (Zeitschr. d. Olmützer Museumver.) IV. 1887. p. 140.
Vgl. Jahresber.: Mähren.
- Chernel v. Chernelháza Stef.** A honi madárta történetéből. (Aus der Geschichte der einheimischen Ornithologie. — *Köszeg es Vedeke*, VII. 1887. Nr. 1 et 2.
— *Torzesörü madarak*. (Vögel mit difformen Schnäbeln.) — *Vadászlap*, VIII. 1887. p. 57—59 m. Abbild.
— Einige Beobachtungen über den Zwergfliegenfänger. (*Muscicapa parva*, L.) — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 20—21.
— *Örvös ludak Ersek-Ujvár vidékén*. Ringelgänse in der Umgebung von Neubäusel. — *Vadászlap*, VII. 1887. p. 126.
— *Berniela torquata*. Bechst. bei Neubäusel in Ungarn erlegt. Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 55.
— *Madártani megfigyelések Pozsony vidékén 1885-ben*. (Ornith. Beobachtungen in der Umgebung von Pressburg, 1885.) — *Sep. aus d. Verh. des Ver. f. Naturk. in Pressburg*, 25. pp.
— *Adatok Vas-, Sopron-, Pozsony- és Fehérmezei madárfaunájához*. (Beiträge zur Vogelfauna des Eisenburger-, Oedenburger-, Pressburger- und Weissenburger Comitates.) — *Vadászlap*, VIII. 1887. p. 175—178.
- Chernel v. Chernelháza Stef.** Sammlung von Vögeln, Nestern und Eiern während eines mehrwöchentlichen Aufenthaltes behufs ornithologischer Beobachtungen und Forschungen beim Velencezer See (Weissenburger Com.) in Ungarn. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 106—107.
— *A velencezi tóvidék életéből*. (Aus dem Leben d. Velencezer Seegegend.) — *Vadászlap*, VIII. 1887. p. 374—377 mit Abbild.
— *A honi madárta történetéből*. A madárta fejlődése kir. magy. természetudományi társulat megalapításáig. Aus der Geschichte der einheimischen Ornithologie. Die Entwicklung der Ornithologie bis zur Gründung des kön. ung. naturwissenschaftlichen Vereines.) — *Ibid.* XIX. 1887. p. 415—418, 456—460.
— *Kérlek a havasi szajók vándorlásának megfigyelése ügyében*. (Bitte, bezüglich der Beobachtung des Tannenheerzuges.) — *Vadászlap*, VIII. 1887. p. 433.
— Vgl. Tschusi.
- Csató Joh.** v. A bukdörök. (Die Taucher, Colymbinae.) — *Vadászlap*, VIII. 1887. p. 102—103.
— Ueber *Locustella luscinioides*, Sav. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 105—106.
— Vgl. Jahresber.: Siebenbürgen.
- Czyńk Ed.** v. Zur Naturgeschichte des Steinadlers (Siebenb.). — *N. Deutsch. Jagdzeit.* VII. 1886/87. p. 235, 243.
— Reminiscenzen (Gypaetus). — *Ibid.* VII. 1886/87. p. 341.
— Vgl. Jahresber.: Siebenbürgen.
- Dalla Torre K.** v. Ornithologisches aus Tirol. V. Eine interessante Thiersammlung im gräflich Enzenberg'schen Schlosse Tratzberg im Unter-Innthal. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 116—117.
— Ueber die Nahrung des Tannenhebers (*Nucifraga caryocatactes*, L.) — *Biol. Centralbl.* VII. 1887. p. 464—466.
— Vgl. Tschusi.
- Deschmann K.** v. Vgl. Jahresber.: Krain.
- Dicovic Vig.** Vgl. Jahresber.: Croatien.
- Dombrowski E.** Ritter v. Setaucherzug. — *Weidm.* XIX. 1887. p. 90.
— Ein Höckereschwan, *Cygnus olor* (in Ungarn erlegt). — *Ibid.* XIX. 1887. p. 116.
- Dombrowski Rob.** Ritter v. Eine Ringelgans, *Berniela torquata*. Bechst., am Neusiedlersee erlegt. — Mittheil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver. 1887. p. 80.
- Eder Rob.** Die im Beobachtungsgebiete Neustadt bei Friedland in Böhmen vorkommenden Vogelarten. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 90—92, 107—110, 128—130.
— Ein Rackelhahn (*Tetrao tetrix urogallus*, M. (Böhmen). — *Ibid.* XI. 1887. p. 170.
- Eisensammer Vict.** Vgl. Jahresber.: Salzburg.
- Enderl Jos.** Ornithologische Seltenheit (*Falco peregrinoides*) in Beraun (Böhmen) erlegt. — *Waidmannsh.* VII. 1887. p. 100.
- Findenigg.** Der Kuckuk. — *Oesterr. Forstzeit.* V. 1887. p. 142.
- Fischer Em. Ed.** Kreuzschnabelbrut in der böhmischen Schweiz. — *Gefied. Welt.* XVI. 1887. p. 104.
- Fischer Ludw.** Baron. Jagdlicher Jahresbericht aus dem Hanság. — *Hugo's Jagdzeit.* XXX. 1887. p. 5—10.
— *A „Hanságból“*. (Vom „Hanság“.) — *Vadászlap*, VIII. 1887. p. 94—96.
- Fritsch Ant.** Ueber einen Auer-Rackelhahn aus Böhmen. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 127—128. m. Abbild. — *Hugo's Jagdzeit.* XXX. 1887. p. 692—693.
- Gans Joh. Emanuel Urban.** Biographische Skizze. — *Not. Bl. d. hist.-stat. Sect. d. k. k. mähr.-schles. Ges. z. Beförd. d. Ackerb., d. Nat- u. Landesk.* in Brünn. XII. 1887. p. 89—90.
- Gauersdorfer J.** Vgl. Jahresber.: N.-Oesterreich.
- Geschwind A.** Vergiftung von Raubthieren mit Strychnin im Jahre 1887 im Kreise Travnik 2 *Aquila fulva*, 2 *Haliaeetus albicilla*, 1 *Gypaetus barbatus*. — *Centralbl. f. d. ges. Forstw.* XIII. 1887. p. 526.
- Geyer Jul.** Vgl. Jahresber.: Ungarn.
- Geyer K.** *Turdus pilaris*, die Wachholderdrossel als Stand- und Brutvogel im oberen Mühlviertel an den Ausläutern des Böhmerwaldes. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 42.
- Grabler Gust.** Weisses Reblhühner (Böhmen). — *Waidmannsh.* VII. 1887. p. 246.
- Gredler P. Vinc.** Die Thurnschwalbe (biol.) — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 157.
— Langes Verweilen von *Hirundo* im Herbst bei Bozen. — *Ibid.* XI. 1887. p. 166.
- Greisiger Mich.** Vgl. Jahresber.: Ungarn.
- Grossbauer Fr. v.** Grausamkeit des Hühnerhabichts. — *Hugo's Jagd-Zeit.* XXX. 1887. p. 668.
- Hanf P. Blas.** Ornithologische Beobachtungen am Furtteiche und dessen Umgebung vom Juni bis December 1886. — Mittheil. d. naturw. Ver. f. Steierm. 1886—1887. p. 69—73.
— & Baumgartner P. Rom. Vgl. Jahresber.: Steiermark.
- Hauptvogel Ant.** Ornithologische Beobachtungen aus dem Aussiger Jagd- und Vogelschutzvereine. 1886. II. Th. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 45; III. Th. p. 92—93.
— Notizen aus der Thierwelt. 1885. (Aussig a. E.) — Mittheil. d. Jagd- und Vogelsch.-Ver. in Aussig a. E. 1887. Nr. VII. p. 13—14.
— Das Wichtigste aus der Vogelwelt im Jahre 1886 (Aussig a. E.) — *Ibid.* 1887. p. 15.
- Hawlik Jos.** Der Eisvogel (*Alcedo ispida*). — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. VII. 1887. p. 137—138.
- Hodek Ed.** Populäres über unsere Geier. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 4—6, 26—27, 37—39, 58—60.
- Höfner F.** Vgl. Jahresber.: Salzburg.
- Hönig K.** Catalog der zoologischen Sammlung im Jagdschlosse „Ohrad“ nächst Frauenberg in Böhmen mit Ende Juni 1887. — *Budweis.* 1887. Kl. 8°. 24 pp.
- Hoffmann H.** Ein Rackelhahn (Böhmen). — *Hugo's Jagd-Zeit.* XXX. 1887. p. 281.
- Hohn Heinr.** Ein Steinadler (in Krain) gefangen. — *Waidmannsh.* VII. 1887. p. 137—138.
- Homeyer Alex. v.** Ornithologische Studien und Mittheilungen aus dem Jahre 1886 (Grödig und Hallein — v. Tschusi's Samml.) — *Zeitschr. f. Orn. und prakt. Geflügelz.* in Stettin. XI. 1887. p. 133—136, 149—153.
- Haydn Emr.** Egy kis ornithologia. (Etwas Ornithologisches.) — *Pozsonyvidéki lapok.* XV. 1887. Nr. 80.
- Hurdalek A.** Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Jackwerth Fr.** Ornithologisches Oedenemus in Mähren. — Mittheil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver. 1887. p. 434.
— Vgl. Jahresber.: Mähren.
- Jahresbericht III.** 1884 des Comité's für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn. Redigirt von Vict. Ritt. v. Tschusi zu Schmidhoffen und K. v. Dalla-Torre. — *Ornis.* III. 1887. p. 1—156, 161—360; separ.: Wien. 1887. Gr. 8°. 356 pp.
- Enthalte Berichte aus: **Böhmen:** Aussig (A. Hauptvogel), Blottendorf (Fr. Schnabel), Böhmisches-Leipa (Fr. Wurm), Böhmisches-Wernersdorf (A. Hurdalek), Klattau (V. Stejda v. Lovci), Liebenau (E. Semdnert), Nepomuk (P. R. Stopka), Oberrokitai (K. Schwalb), Příbram (Fr. Stejskal), Rosenberg (T. Zach), Wirschin (A. Wendl).
- Bukowina:** Illischestie (J. Zitzny), Kotzman (A. Lustig), Koczurmare (C. Miszkiewicz), Kupka (J. Kubelka), Petrouz (A. Stranský), Solka (P. Kranabeter), Straza (R. v. Popiech), Terebleszty (abt. Nahlik), Toporontz (G. Wilder).
- Croatien:** Agram (Sp. Brusina, Vig. Dicović, Alex. Smit), Krispolje (Ant. Magdic), Varasdin (A. E. Jurinac).
- Dalmatien:** Spalato (G. Kolombatović).
- Kärnten:** Mauthen (F. C. Keller).
- Krain:** Laibach (C. v. Deschmann).
- Littorale:** Nonfalcone (B. Schiavuzzi), Triest (L. C. Moser).
- Mähren:** Fulnek (G. Weisheit), Goldhof (W. F. Spröggel), Kremier (J. Zahradnik), Mährisch-Neustadt (F. Jackwerth), Oslawan (W. Capek), Römerstadt (Ad. Jonas).
- Nieder-Oesterreich:** Melk (P. V. Stauffer), Mödling (J. Gauersdorfer).
- Ober-Oesterreich:** Leberackern (A. Kragora).
- Salzburg:** Abtenau (F. Hofner), Hallein (V. Ritt. v. Tschusi zu Schmidhoffen), Saalfelden (V. Eisensammer).
- Schlesien:** Dzingelan (J. Zeliskoi), Ernsdorf (J. Jaworski), Jägerndorf (E. Winkler), Lodnitz (J. Nowaki), Troppau (E. Urban).
- Siebenbürgen:** Fogaras (E. v. Czyńk), Nagy-Ényed (J. v. Csató).
- Steiermark:** Mariahof (P. Bl. Hanf), P. R. Baumgartner, F. Krisol, Pikern (O. Reiser), Schloss Pöls (Stef. Freh. v. Washington).
- Tirol:** Innsbruck (L. Baron Lazarini).
- Ungarn:** Mosác (R. Graf Schaffgotsch), Oravit (A. Kocyan), Szepes-Béla (M. Greisiger), Szepes-Iglo (J. G. Geyer), Ungarisch-Altenburg (S. v. Bikkess).

- Jaworski J.** Vgl. Jahresber.: Schlesien.
- Jonas Ad.** Vgl. Jahresber.: Mähren.
- Juninac A. L.** Vgl. Jahresber.: Croatien.
- K.** — Seltene Beute (*V. cinereus*) (Kärnten). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 244.
- Kadich H.** v. Hundert Tage im Hinterlande. Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 6—14, 23—25, 39—41, 61—63, 71—73, 85—86, 102—105, 121—123, 139—140, 154—157; separ.: Wien. 1887. 80, 106 pp.
- Erstlingsbeobachtungen aus dem Frühjahr 1887. Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 56.
- Kalbermatten. L.** Bar. v. Sumpfpfeifen in Ungarn, Bosnien und Slavonien. — N. Illustr. (Wiener) Zeit. XV. 1887. p. 356—357. m. Abbild.
- Karlsberger R. O.** „Lammergeier im See“ (Pandion, Ob.-Oesterr.) — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 28; Gefied. Welt. XVI. 1887. p. 275.
- Beobachtungen über den Herbstzug der Schwalben. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 171.
- Ornithologisches aus Oberösterreich. — Monatsschr. d. deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelw. XII. 1887. p. 221—227.
- Das zweimalige Brüten des grauen Fliegenfängers. (Ob.-Oest.) — Ibid. XII. 1887. p. 286—287.
- Kaspar P. R. K.** Ornithologie moravská (zur Ornithologie Mährens). — Časop. mus. olom. (Zeitschr. d. Olmützer Mus.-Ver.) IV. 1887. p. 89.
- Keller F. C.** Ein Rallen- oder Mähnenreiherr (Kärnten). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 161.
- Zum Tannenheherzuge (Kärnten und Böhmen). — Ibid. VII. 1887. p. 313.
- Eine Rackelhenne in Kärnten. — Ibid. VII. 1887. p. 327.
- Einige kleine Beobachtungen aus den Alpen. — V. Madarász, Zeitschr. f. d. ges. Orn. III. 1886. p. 252—266.
- Der Zug der Vögel. — Jahresber. d. nat.-hist. Land.-Mus. v. Kärnten. 19. H. XXXVI. 1887; separ. 18. pp.
- Vgl. Jahresber.: Kärnten.
- Kivana J.** Podzimni tah ptáci (Herbstzug in der Umgebung von Ung.-Hradisch im Jahre 1886). — Časop. mus. olom. IV. 1887. p. 38.
- Knauer F. K.** Irrgäste in unserer Vogelfauna. — F. K. Knauer, Der Naturhist. VIII. 1887. p. 27—31.
- Knobloch.** Seltene Jagdbeute (*Gyps fulvus* in Croatien). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 244.
- Kocyan Ant.** Vgl. Jahresber.: Ungarn.
- Kolombatović G.** Utamania torda, Leach. — *Alca torda*, Linn. (in den dalmatinischen Gewässern beobachtet). — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 51.
- Vgl. Jahresber.: Dalmatien.
- Kopecký K.** Ze života ptáků (aus dem Leben der Vögel). — Prag. 1887.
- Kotz Baron A.** *Turdus pilaris* im Böhmerwalde. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 17—20; Hugo's Jagd-Zeit. XXX. 1887. p. 344—345.
- Ueber *Turdus pilaris* im Böhmerwalde. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 134.
- Kragora A.** Vgl. Jahresber.: Oberösterreich.
- Kranabeter P.** Vgl. Jahresber.: Bukowina.
- Kubelka J.** Vgl. Jahresber. Bukowina.
- Lakatos R. v.** Az erdei szalonka természetrajzi leírása. (Folyt.) (Die naturhistorische Beschreibung der Waldschnepfe.) (Forts.) — Vadász lap VIII. 1887. p. 7, 44—45.
- Difformis csőrű madarak. (Vögel mit difformen Schnäbeln.) — Ibid. VIII. 1887. p. 140—141.
- Az erdei szalonkák párosodása. (Das Paaren der Waldschnepfen.) — Ibid. VIII. 1887. p. 149—150, 162—163, 232—233.
- Lakatos R. v.** Hány válfaja van az erdei szalonkának s mi által különbözik külsőleg a him a tojótlól? Wie viel Gattungen Waldschnepfen gibt es und wodurch unterscheidet sich äußerlich das Männchen vom Weibchen? — Ibid. VIII. 1887. p. 241—242, 271—272.
- Ragadozómadaraink magyar elnevezéseinek kérdéséhez. (Zur Frage der ungarischen Namengebung unserer Raubvögel.) — Ibid. VIII. 1887. p. 346—348, 362—363, 390—391, 401—402, 478—479.
- A kardesőrű gulipán-snepf. *Recurvirostra avocetta*. (Der Säbelschnäbler.) — Ibid. VIII. 1887. p. 416—417.
- Lazarini Ludw.** Bar. Erlegung eines Buteo desertorum, Daud. in Tirol. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. VII. 1887. p. 74.
- *Buteo desertorum*, Daud. Steppenbussard, Wüstenbussard. — Zeitschr. d. Ferdinand. III. Folge. 31. H. 1887. p. 239—241.
- Vgl. Jahresber.: Tirol.
- Lorenz Ritt. v. Liburnau.** Ludw. Reisebericht Dalmat. u. Herzegowina. — Annal. d. k. k. naturh. Hof-Mus. II. 1887. p. 74 bis 75, 96—98.
- Ueber das Auftreten der *Alca torda* in der Adria. — Verhandl. d. k. k. zool. Gesellsch. in Wien. XXXVII. 1887. Sitzungsber. p. 55—57.
- Vgl. Pelzeln.
- Lovassy Alex. Dr.** Ragadozó madaraink magyar elnevezése. (Die ungarischen Benennungen unserer Raubvögel.) — Természettud. közl. XIX. 1887. p. 283—290, 327—335.
- Adalékok Magyarországi ornithológiájához. (Beiträge zur Ornithologie Ungarns.) — Math. és Természettud. közlemények (kiad. A magy. tud. akad.) XXII. 1887. Nr. 5. p. 213—240.
- Adalékok Gömörmegye madár faunájának ismeretéhez. (Beiträge zur Kenntniss der Vogelfauna des Gömörer Comitates.) — Ibid. XXII. 1887. Nr. 6. p. 243—268.
- Lustig A.** Vgl. Jahresber.: Bukowina.
- Magdić Ant.** Vgl. Jahresber.: Croatien.
- Málek Joh.** Der erste Rackelhahn (*Tetrao medius*) in den Forsten der k. k. Militär-Invaliden-Fonds-Domäne Horitz in Böhmen. — Mittheil. d. n. ö. Jagdsch.-Ver. 1887. p. 218.
- Meyer A. B.** Unser Auer-, Rackel- und Birkwild und seine Abarten. Mit einem Atlas von 17 color. Tafeln (von Mützel). — Wien. 1887. Fol. 95 pp. (part.).
- Miskiewicz C.** Vgl. Jahresber.: Bukowina.
- Mittheilungen** des ornithologischen Vereines in Wien. — Wien. XI. 1887. 40. 12 Nr. jährl. Redigirt von Dr. F. K. Knauer.
- Mojsisovics** von Mojsvár, Aug. Einige seltene Erscheinungen in der Vogelfauna Oesterreich-Ungarns. — Mittheil. d. naturw. Ver. f. Steierm. 1886 (1887.) p. 74—86.
- Literaturbericht pro 1886. I. Die zoolog. Literatur der Steiermark. — Ibid. 1886 (1887.) p. LXXXIII—LXXXVII.
- Zoologische Uebersicht d. österreichisch-ungarischen Monarchie. in: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort u. Bild. — Wien. 1887. p. 249—328. m. Abbild.
- Moser L. K.** Vgl. Jahresber.: Litorale.
- Nahlik Oct.** Vgl. Jahresber.: Bukowina.
- Nowak J.** Vgl. Jahresber.: Schlesien.
- Pelzeln Aug.** von. Geschenke für die ornithologischen Sammlungen d. k. k. Hof-Mus. — (*Gyps fulvus* aus Cherso von Kronprinz Rudolf und Sammlung 554 ausgest. Vögel aus Oesterr.-Ung. v. V. Ritt. v. Tschusi zu Schmidhoffen. — Annal. d. k. k. naturh. Hof-Mus. II. 1887. p. 78—79.
- und **Lorenz** von Liburnau, Ludw. Typen der ornithologischen Sammlung des k. k. naturhistorischen Hof-Museums. — Ibid. II. 1887. II. Th. p. 191—216, III. Th. p. 339—352.
- Pfannl Edm.** Der Tannenheher als Brutvogel bei Lilienfeld (N.-Oesterr.). (Mit oologischem Anhang von Othm. Reiser.) — Mittheil. d. orn. Ver. Wien. XI. 1887. p. 69—70, 83—85.
- Pfeiffer P.** Ans. Die Vogelsammlung in der Sternwarte zu Kremsmünster. (Separatabdr. a. d. XXXVII. Progr. d. k. k. Ob.-Gymn. zu Kremsmünster f. d. Schulj. 1887.) Linz. 1887. 89. 47 pp.
- Pillersdorff Freil. v.** Eine abnorm befiederte Schnepfe. — Hugo's Jagd-Zeit. XXX. 1887. p. 279—280.
- Popiel R. Ritt. v.** Vgl. Jahresber.: Bukowina.
- Putz Ign.** (Hahnenfedrige Fasanhenne mit legereifem Ei im October bei Amstetten erlegt.) — Mitth. d. n. ö. Jagdsch.-Ver. 1887. p. 234.
- Reiser Othm.** Vorläufige Notiz über *Picus Lillfordi*, *Parus lugubris* und *borealis*. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 149.
- Briefliche Notiz über eine ornithologische Excursion nach N.-Bosnien.
- Vgl. Pfannl.
- Vgl. Jahresber.: Steiermark.
- Riegler W.** Zum Zuge der Wachtel. — Waidmannsh. VII. 1887. p. 13.
- Puneto weisse Reblühner (Aufzähl. versch. Var.). — Ibid. VII. 1887. p. 313—314.
- S.** Ein einsamer Pelikan (in Krain erlegt). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 255.
- Schaffgotsch Rud., Graf.** Vgl. Jahresber.: Ungarn.
- Schier Wladisl.** Verbreitung der gänseartigen Vögel (Anseres) in Böhmen. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 21—23, 42—44.
- Verbreitung der reiherartigen Vögel (Grallatores) in Böhmen. — Ibid. XI. 1887. p. 94—96, 114—115.
- Die Verbreitung der Tauben (Columbae) in Böhmen. — Ibid. XI. 1887. p. 133.
- Die Verbreitung der Stelzvögel (Grallae) und der Scharrvögel (Rasores) in Böhmen. — Ibid. XI. 1887. p. 142—143.
- Die Verbreitung der schnepfenartigen Vögel (Scolopaces) in Böhmen. Ibid. XI. 1887. p. 158—160.

- Schier** Wladisl. Die Verbreitung der Taucher (Colymbidae) in Böhmen. Ibid. XI. 1887. p. 172—173.
- Schiavuzzi**, Bernh. Vgl. Jahresber.: Littorale.
— Materiali per un'avifauna del Litorale austro-ungarico. — Bollet. della soc. adr. di sc. nat. in Trieste. X. 1887.
- Schimpe** J. Wanderhühner in Steierm. — Waidmannsh. VII. 1887. p. 134.
- Schmidl** Fr. Ein Sperberhorst (Accipiter nisus) in Brentennais bei Pressbaum. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 133.
- Schnabel** Fr. Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Schoit** A. P. Mischlingsbruten von Raben- und Nebelkrähen (Böhmerwald). Gefied. Welt. XVI. 1887. p. 35.
- Schwalb** K. Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Schweitzer** O. Fischadler (N.-Oesterr.) — Waidmannsh. VII. 1887. p. 10.
- Seemann** W. Ein kühner Angriff des Steinadlers (Krain). — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 14—15.
- Semkowicz**. Eine Seltenheit (weisser Rabe in Schlesien erlegt). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 100.
- Seunik** J. Beitrag zur Ornithologie Bosniens und der Herzegowina. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 76—78. 143—145.
— Nachtrag. — Ibid. XI. 1887. p. 182.
- Die Vogelwelt Bosniens. — F. K. Knauer. Der Naturhist. VIII. 1887. p. 19—21, 102—105, 207—209, 284—286.
- Semdner** E. Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Sprongel** W. F. Vgl. Jahresber.: Mähren.
- Stejda** von Lovčić, V. Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Stejneger** L. Supplementary Notes of the Genus Acanthis. (Ueber Linaria rufescens in Salz- und Steierm.) — The Auk. IV. 1887. p. 144—145.
- Stejskal** Fr. Jahresber.: Böhmen.
- Stopka** P. R. Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Stránský** A. Vgl. Jahresber.: Bukowina.
- Strasser**. Aus Wien. Ornithologisches. — Illustr. Jagdzeit. XIV. 1886—1887. p. 176, 303.
— Abnorme Schnabelform bei Rebhühnern (Mähren). — Centralbl. f. d. ges. Forstw. XIII. 1887. p. 474.
- Szikla** Gabr. Ueber das Forttragen junger Stockenten durch das Weibchen. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 115—116.
- Talský** Jos. Ornithologisches aus Karlsbad. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 1—4.
- Tschusi** zu **Schmidhoffen** Viet. Ritt. v. Der Weidenammer (Eupiza aureola, Pall.) in Schlesien erlegt, nebst einigen Bemerkungen über denselben. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 25—26.
— Anormal gebildete Krähenfeder (Corvus corone). — Waidm. XVIII. 1887. p. 215. Abbild.
— Beiträge zur Geschichte der Ornithologie in Oesterreich-Ungarn. III. Schlesien. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 46—48.
— Ruticilla tithys var. Cairii. Gerbe. Richtigstellung des Artikels „Ein hennenfedriges Vogelmannchen“. — Cab. Journ. f. Orn. XXXV. 1887. p. 216—217.
— Zum Brüten der Wacholderdrossel (Turdus pilaris, L.) im südlichen Böhmen. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien XI. 1887. p. 149—150.
— Tannenheherzug. — Ibid. XI. 1887. p. 150; Waidmannsh. VII. 1887. p. 283.
— Briefl. Notiz) H. rustica. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 166.
— Von Alpenmauerläufer (Tichodroma muraria, L.) — Ibid. XI. 1887. p. 169—170.
— Vgl. Jahresber.: Salzburg.
— und K. v. **Dalla-Torre**. Vgl. Jahresbericht.
— und Stef. **Chernel v. Chernelháza**. Die ornithologische Literatur Oesterreich-Ungarn's 1886. — V. Madarász. Zeitschr. f. d. ges. Orn. III. 1886. p. 271—282.
- Urban** Em. Vgl. Jahresber.: Schlesien.
- Vandas** K. Prispěvek k orn. poměru smetenským. (Ein Beitrag zu den ornithologischen Verhältnissen von Smetěno. — Vesmír. XVI. p. 102, 126, 150, 174.
- Vaněk** Wlad. Aufbaumen der Rebhühner. — Waidmannsh. VII. 1887. p. 135.
— Verbote eines strengen Winters (Colymbus arcticus in Mähren). — Mitth. d. n. ö. Jagdsch.-Ver. 1887. p. 435.
— Die Wettermacher in der Thierwelt (Erlegung eines Colymbus arcticus in Mähren). — Hugo's Jagd-Zeitung. XXX. 1887. p. 729—731.
- W.** Begegnung mit einem Steinadler (Mähren). — Waidm. XIX. p. 15.
- W.** Ein verstrichener Pelikan (Krain). — Hugo's Jagd-Zeit. XXX. 1887. p. 602.
- Warosch** Jos. Trüch- oder Brachhuhn (Oedienemus crepitans, L.) in Bosnien. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 166.
— Trüch's in Bosnien. — Ibid. XI. 1887. p. 182.
- Washington**, Stef. Baron v. Notiz über zwei für die Ornithologie neue Arten (Tadorna cornuta und Loxia bifasciata). — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 182.
— Vgl. Jahresber.: Steiermark.
- Weisheit** G. Vgl. Jahresber.: Mähren.
- Wend** A. Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Widter** Fr. Zug von Schwänen und Pelikanen bei Pancesova. — Mittheil. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 64.
- Wilde** G. Vgl. Jahresber.: Bukowina.
- Winkler** E. Vgl. Jahresber.: Schlesien.
- W. O.** Mein erster Steinadlerhorst (Tirol). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 31—32.
- Wurm** Fr. Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Wokral** Th. Ornithologische Plaudereien aus dem Marosthale. — Hugo's Jagd-Zeit. XXX. 1887. p. 146—149.
- Zach** Fr. Vgl. Jahresber.: Böhmen.
- Zahradnik**. Nucifraga caryocatactes (Mähren). — Mitth. d. orn. Ver. in Wien. XI. 1887. p. 150.
— Noch ein Hybrid Tetrao und Phasianus (Mähren). — Ibid. XI. 1887. p. 143—154.
— Vgl. Jahresber.: Mähren.
- Zelisko** J. Zughühner in Schlesien. — Waidmannsh. VII. 1887. p. 134.
— Vgl. Jahresber.: Schlesien.
- Zeppitz** J. Strichhühner (Steiermark). — Waidmannsh. VII. 1887. p. 134.
- Zerdik** L. Erdei szalonkavadászatok Slavoniában. (Waldschneepfengajden in Slavonien.) — Vadaslap. VIII. 1887. p. 152.
- Z-i.** Bosniából. Egy ismeretlen madár és ismeretlen fészkek. (Ein unbekannter Vogel und unbekannte Nester. — Ibid. VIII. 1887. p. 154.
- Zifferer** A. Uraleule und Bileh. (Kärnten.) — Waidmannsh. VII. 1887. p. 283.
- Zitný** J. Vgl. Jahresber.: Bukowina.

Anonym erschienene Notizen.

Rapaces.

- Ein Riesengeier (Gyps fulvus) Ljubinja (Herzegowina). — N. W. Tagbl. 4. X. 1887. p. 3.
- Jochgeier (Gyps fulvus in den Tauern erlegt). — Der Deutsch. Jäg. IX. 1887. p. 224.
- Waidmännische Ueberraschungen (Gypaëtus, recte Gyps fulvus) in Croation und Kärnten erlegt. — Hugo's Jagdzeit. XXX. 1887. p. 538.
- Ein Mönchsgeier (Vultur fulvus in Kärnten erlegt). — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 156.
- Jagdliches aus Bosnien. Erbeutung eines Gypaëtus barbatus. — Ibid. V. 1887. p. 239.
- Ornithologische Seltenheit. Falco peregrinoides in Böhmen erlegt. — Ibid. V. 1887. p. 52.
- Ein Flussadler (Pandion haliaëtus in Böhmen erlegt). — Ibid. V. 1887. p. 234.
- Ein Flussadler (Böhmen erlegt). — Ibid. V. 1887. p. 249.
- Seltene Jagdbeute (Pandion haliaëtus in Böhmen). — Ibid. V. 1887. p. 217.
- Seltene Jagdbeute (Haliaëtus albicilla in Croation). — Ibid. V. 1887. p. 29.
- Eine seltene Jagdbeute (Aquila sp.? in Syrmien). — Ibid. V. 1887. p. 59.
- Ein Steinadler (Krain) gefangen. — Ibid. V. 1887. p. 228.
- Seltene Jagdbeute (Aquila fulva in Steiermark). — Ibid. V. 1887. p. 151.
- Erfolgreiche Adlerjagd (Aquila fulva in Vorarlberg). — Der Deutsch. Jäg. IX. 1887. 195.
- Die Entführung von Kindern durch Adler (Vorarlberg). — Illustr. Jagdzeit. XIV. 1886/87. p. 26.
- Einen Goldadler (N.-Oesterreich) erlegt. — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 59.
- Ein Steinadler (Steiermark) erlegt. — Waidmannsh. VII. 1887. p. 233.

Insectores.

- Zur Naturgeschichte des Kukuks. — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 203.

Coraces.

- Ein weisser Rabe (Schlesien). — N.W. Tagbl. 17. I. 1887. Nr. 16. p. 2.
- Albino (weisser Rabe in der Herzegowina) erlegt. — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 29.

Fissirostres.

Eine weisse Schwalbe (*H. rustica* in Oberösterreich). — Linzer Tagesp. 22. IX. 1887. Nr. 216. p. 3.

Rasores.

Ein Rackelhahn (Böhmen). — Hugo's Jagdzeit. XXX. 1887. p. 247. Abermals ein Rackelhahn (Böhmen). — Ibid. XXX. 1887. p. 278. Ein Rackelhahn (von Kronprinz Rudolf in Neuberg, Steierm.) erlegt. — Ibid. XXX. 1887. p. 310—311; Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 120.

Rackelhähne (Böhmen). — Weidmannsh. VII. 1887. p. 144.

Rackelhähne (in Steiermark und Böhmen) erlegt. — Weidmannsh. XVIII. 1887. p. 321.

Ein mit Rackelhähnen gesegnetes Revier (Böhmen). — Hugo's Jagdzeit. XXX. 1887. p. 342.

Eine fruchtbare Rackelhähne (Schlesien). — Der Deutsch. Jäger. IX. 1887. p. 8.

Ein Rackelhahn (Böhmen) erlegt. — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 96.

Seltene Beute (Rackelhahn in Böhmen). — Ibid. V. 1887. p. 78. Bastard zwischen Birkhuhn und Fasan (Mähren). — Waidmannsh. XIX. 1887. p. 90.

Weisses Rebhuhn (in N.-Oesterreich) erlegt. — Mittheil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver. 1887. p. 394.

Grallae.

Seltene Jagdbeute (*Oedienemus crepitans* in Mähren). — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 301.

Grallatores.

Seltene Jagdbeute (*Ciconia alba*, Ob.-Oesterr.). — Linz. Tagesp. 21. VIII. 1887. Nr. 190. p. 4.

Seltene Zugvögel (*Ciconia alba*, Ob.-Oesterr.). — Ibid. 25. VIII. 1887. Nr. 193. p. 3.

Seltener Zugvogel (*Ibis falcinellus* in Krain). — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 254.

Scolopaces.

Schnepfenjagd (211 Waldschnepfen in Miholjac, Croatien, in 8 Tagen.) — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 101.

Anseres.

Ringelgänse (in Ungarn). — Hugo's Jagdzeit. XXX. 1887. p. 313. Sägetaucher (Kärnten). — Klagenfurt. Zeit. 28. I. 1887. Nr. 22.

Seltene Jagdbeute (grosser Säger, Ob.-Oesterreich.) — Linz. Tagesp. 27. I. 1887. p. 3.

Colymbidae.

Eine seltene Beute (*Podiceps cristatus*, Ungarn). — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 120.

Seetaucherzug (Ungarn und N.-Oesterreich). — Waidm. XIX. 1887. p. 90.

Ein seltener Gast (*Colymbus arcticus*, Croatien). — Oesterr. Forstz. V. 1887. p. 22.

Seltene Jagdbeute (*Colymbus* und *Carbo cormoranus* am Traunsee). — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 29.

Cormorane am Traunsee. — Hugo's Jagdzeit. XXX. 1887. p. 119. Seltene Jagdbeute (Kormoranscharbe, Ob.-Oesterreich). — Linz. Tagesp. 27. I. 1887. p. 3.

Seltene Jagdbeute (*Pelecanus onocrotalus*, Krain). — Oesterr. Forstzeit. V. 1887. p. 181.

Pelikane in Galizien. — Hugo's Jagdzeit. XXX. 1887. p. 28.

Die im Beobachtungsgebiete Neustadtl (bei Friedland in Böhmen) vorkommenden Vögelarten. (Nachtrag.)

Beobachtungen aus dem Jahre 1887.

Von Robert Eder.

(Schluss.)

Columba palumbus, Linn. Ringeltaube. Die erste Ringeltaube am 1. Mai gehört, am 1. Juni ein Nest gefunden, am 5. Juni war dasselbe wahrscheinlich durch Eichhörnchen zerstört; zerbrochene Eierschalen lagen auf dem Boden.

Turtur auritus, Ray. Turteltaube. Am 8. Mai die erste Turteltaube girren gehört.

Coturnix dactylisonans, M. Wachtel. In diesem Jahre waren hierorts sehr wenige Wachteln zu vernehmen. Am 6. November wurden noch Wachteln im Durchzuge angetroffen und einige erlegt.

Ciconia alba, Bechst. Weissor Storch. Am 23. und 28. August passirten grosse Züge hier durch; am 29. Aug. übernachtete ein Storch auf einem Fabriksschlote.

Ciconia nigra, Linn. Schwarzer Storch. In hiesiger Schule wird ein seinerzeit in dem eine Stunde entfernten Bärnsdorfe erlegtes Exemplar aufbewahrt.

Crex pratensis, Bechst. Wiesenralle. In diesem Jahre nur eine Wiesenralle bei Lusdorf und zwar am 5. Juli gehört.

Scolopax rusticola, Linn. Waldschnepfe. Am 9. October und 6. November Waldschnepfen angetroffen.

Allgemeine Beobachtungen und Notizen.

Nach der freundlichen Mittheilung des Herrn Oberlehrers Karl Rudloff haben in unmittelbarer Nähe der grossen Iserquelle Enten genistet. Er hörte für diese Entenart den Namen „kleine Schnarrente“; dürfte vielleicht

die Knäckente, *Anas querquedula*, Linn. gewesen sein. Wildgänse wurden Ende October nach demselben Berichte in grösseren Schaaren im Durchzuge gesehen.

Noch erwähnt Herr Oberlehrer Rudloff, dass Herr Förster Fuchs bei einer Streifung in Wilhelmshöhe (kleine Iser) einen Steinadler auftraf, auf denselben geschossen, ihn aber leider gefehlt habe. Nachdem vor circa 15 Jahren in hiesiger Gegend ein Steinadler erlegt wurde, so ist es immerhin möglich, dass auch dieser Adler ein Steinadler gewesen sei.

Ein Seeadler wurde im November d. J. bei Trachtenberg in preuss. Schlesien erlegt. Das sehr schöne Exemplar, welches 2m 25cm Flügelspannweite zeigte, wurde vom Herrn Lehrer Julius Michel präparirt und befindet sich hier in dem Besitze des Herrn Franz Bayer.

In diesen Blättern berichtete ich bereits in Kürze über die Tollheit eines Auerhahnes. Ich erlaube mir nochmals ausführlicher mit genauer Angabe des Ortes, wo sich die interessante Begebenheit zutrug und der Namen der Personen, welche die Richtigkeit des Mitgetheilten bezeugen, auf diesen Gegenstand zurückzukommen, indem ich der gefälligen Zuschrift des Herrn Josef Heinz, Forstcontrolor der gräf. Desfour'schen Domänen in Antoniawald bei Gablonz a. d. N. Folgendes entnehme:

In dem Reviere der gräf. Desfour'schen Domaine, genannt „Morchensterner Lähne“, hat sich das Auerwild seit ungefähr 12 Jahren bemerkbar gemacht, obwohl die örtlichen Verhältnisse dieses von den übrigen herrschaft-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [012](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: [Die ornithologische Literatur Oesterreich-Ungarns 1887. 111-115](#)