

91. *Miliaria europaea*, Swains. Ueberaus häufiger, zu den charakteristischen Typen des Gebietes zählender Brutvogel: überwintert nicht, zu Anfang November nur mehr sehr vereinzelt, Ende März noch nicht in voller Zahl.

92. *Emberiza citrinella*, L. Im Spätherbst und den ganzen Winter über bis Ende März in grossen Massen. als Brutvogel dagegen recht spärlich.

(Fortsetzung folgt.)

Sonderbarer Nistplatz. Frau Baronin Ulm-Erbach hat unseren Lesern eine Reihe interessanter Fälle ungewöhnlicher Nistplätze vorgeführt (siehe Nr. 5 und 9 des letzten Jahrganges). Sie erwähnt auch eines Falles, in welchem, wie nebenstehende Illustration bildlich darstellt, ein Rothkehlchenpaar in einem abgelegten Schuhe seine Brutstätte errichtete.

Fig. 12.



Schneeweisser Fasan. Wie dem „Weidmann“ vom Forstmeister Stöger mitgeteilt wird, gelangte kürzlich ein im Reviere Wolfsberg (Grafschaft Poděbrad) erlegter weisser Fasan in die Sammlung des Erbprinzen von Hohenlohe-Schillingsfürst. In diesem Reviere gehören weisse Fasane zu den seltensten Erscheinungen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sonderbarer Nistplatz 44](#)