188. Xema minutum, Pallas. Am 22. September schoss ich ein altes \mathcal{Q} ; einzelne junge Vögel sah ich ausserdem am 24. September, 4. und 8. October.

189. Sterna anglica, L. Brutvogel auf den Sandlaken um

Pamhagen, stellenweise in grosser Zahl.

190. Sterna fluviatilis, Naum. Gleichfalls Brutvogel, doch seltener.


191. Sterna minuta, L. Sehr selten und wohl nur am Zuge.

191. Hydrocheliden nigra, Brie. In grösster Menge brütend. Ende September waren noch viele (lauter junge Vögel) da, einzelne bis 8. October.

192. Hydrochelidon lencoptera, M. und

193. Hydrochelidon hybrida, Pallas. Von beiden Arten brüten einzelne Paare in den grossen Colonien von H. nigra und St. anglica.

Nelson's Schneehuhn. (Lagopus rupestris Nelsoni Steineger.) Nelson's Schneehuhn ist auf den Aleutischen Inseln zu Hause; hier hält es sich auf den Bergabhängen und in den Höhen auf und schreitet im Juni zur Brut. Nach Dr. Steineger's Beschreibung zeigt der Oherkopf und Hals ein prächtiges Braun, ähnlich der Farbe gehrannter Sienna; am Kopfe hehen sich von dem Braun sehwarze und und weisse Flecken ah: der ührige Oherkörper tief dunkelbraun, jede einzelne



Feder schön schwarz gezeichnet; Kehle weiss, Brust dunkelhraun, der übrige Unterkörper, sowie die Füsse schneeweiss, nur an den Körperseiten treten einige hraune Flecken aus dem Weiss hervor; Schwanz schwarz, mit undeutlichem weissen Rande. Im Winter tritt das Weiss überall in den Vordergrund.

Klagen über das englische Vogelschutzgesetz. Wir lesen in der Septembernummer der englischen Zeitschrift: "The Naturalist" folgende Inschutznahme der Schleiereule, begleitet von Ausfällen gegen das englische Vogelschutzgesetz. Eine

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in</u> Wien

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: 013

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Nelsons Schneehuhn 59