

Ein Wasserhuhn (*Fulica atra*) im März in Oberösterreich gefangen.

Ich bringe hier einen gewiss sehr seltenen Fall zur Kenntniss, der sich vom 22. auf den 23. März während eines bedeutenden Schneesturmes im Reviere = Sternwald, welches die Grenze zwischen Böhmen und Oberösterreich bildet, zutrug.

Als nämlich am 23. Morgens das Forstpersonale seine Behausung verlassen wollte, lag vor der Hausthüre ein ganz erschöpftes noch lebendes Wasserhuhn (*Fulica atra*), welches auf seiner Wanderung nach Norden begriffen, dem Unwetter nicht Widerstand zu leisten vermochte, sich willig mit der Hand fangen liess und mir heute verendet überschickt wurde.

K. Geyer.

Verzeichniss

der

VOGEL EIER - S A M M L U N G *)

des

ornithologischen Vereines in Wien

geordnet von HERMANN FOURNES.

I. ORDNUNG.

Rapaces, Raubvögel.

1. Fam. Vulturidae, Geier.

- 1 Stück *Vultur monachus*, Linn. Grauer Geier.
- 4 „ *Gyps fulvus*, Gm. Brauner Geier.
- 2 „ *Neophron percnopterus*, Linn. Aasgeier.

2. Fam. Falconidae, Falken.

- 1 Stück *Milvus regalis*, auct. Rother Milan.
- 2 „ *Milvus regalis*, 1 Gelege.
- 1 „ *Milvus ater*, Gm. Schwarbrauner Milan.
- 3 „ *Cerchneis tinnunculus*, Linn. Thurmfalke.
- 2 „ *Cerchneis tinnunculus*, 1 Gelege.
- 2 „ *Cerchneis cenchris*, Naum. Röthelfalke.
- 1 „ *Erythropus vespertinus*, Linn. Rothfussfalke.
- 1 „ *Hypotriorchis aesalon*, Tunstall. Zwergfalke.
- 2 „ *Falco subbuteo*, Linn. Lerchenfalke.
- 1 „ *Falco Eleonora*, Gené. Eleonorenfalke.
- 1 „ *Falco peregrinus* Tunstall. Wanderfalke.
- 4 „ *Falco peregrinus*, 1 Gelege.

*) Das Verzeichniss der Exoten folgt später nach.

- 1 Stück *Falco gyrfalco*, auct. Gierfalke.
- 2 „ *Falco lanarius*, Pall. Würgfalke.
- 2 „ *Astur palumbarius*, Linn. Habicht.
- 5 „ *Astur palumbarius*, 2 Gelege je 2 und 3 Eier.
- 4 „ *Accipiter nisus*, Linn. Sperber.
- 1 „ *Pandion haliaetus*, Linn. Fischadler.
- 1 „ *Aquila pennata*, Gm. Zwergadler.
- 1 „ *Aquila naevia*, Wolf, Schreiadler.
- 1 „ *Aquila clanga*, Pall. Schelladler.
- 1 „ *Aquila imperialis*, Bechst. Königsadler.
- 1 „ *Aquila orientalis*, Cab. Steppenadler.
- 1 „ *Aquila chrysaetus*, Linn. Goldadler.
- 1 „ *Haliaetus albicilla*, Linn. Seeadler.
- 1 „ *Circus gallicus*, Gm. Schlangenadler.
- 1 „ *Pernis apivorus*, Linn. Wespenbussard.
- 2 „ *Pernis apivorus*, 1 Gelege.
- 2 „ *Archibuteo lagopus*, Brünn. Rauhfussbussard, 1 Gelege.
- 2 „ *Buteo ferox*, Linn. Adlerbussard, Sarepta.
- 5 „ *Buteo vulgaris*, Bechst. Mäusebussard, 2 Gelege je 2 und 3 Eier.
- 1 „ *Buteo desertorum*, Daud. Wüstenbussard.
- 2 „ *Circus aeruginosus*, Linn. Sumpfwiehe, 1 Gelege.
- 3 „ *Circus cyaneus*, Linn. Kornwiehe.
- 5 „ *Circus cyaneus*, 1 Gelege weiss.
- 4 „ *Circus cineraceus*, Mont. Wiesenwiehe, 1 Gelege weiss.

3. Fam. Strigidae, Eulen.

- 1 Stück *Surnia nisoria*, Wolf. Sperbereule.
- 6 „ *Athene noctua*, Retz. Steinkauz.
- 1 „ *Nyctale Tengmähni*, Gm. Rauhfusskauz.
- 2 „ *Syrnium aluco*, Linn. Waldkauz.
- 5 „ *Strix flammea*, Linn. Schleiereule, 1 Gelege.
- 1 „ *Bubo maximus*, Sibb. Uhu.
- 1 „ *Scops Aldrovandi*, Willughbi. Zwergohreule.
- 1 „ *Otus vulgaris*, Flemm. Waldohreule.
- 1 „ *Brachyotus palustris*, Forster, Sumpfohreule.
- 2 „ *Brachyotus palustris*, 1 Gelege.

II. ORDNUNG.

Fissirostres, Spaltschnäbler.

4. Fam. Caprimulgidae, Nachtschwalben.

- 4 Stück *Caprimulgus europaeus*, Linn. Nachtschwalbe, 2 Gelege je 2 Eier

5. Fam. Cypselidae, Segler.

- 1 Stück *Cypselus melba*, Linn. Alpensegler.
- 2 „ *Cypselus apus*, Linn. Mauersegler, 1 Gelege.

6. Fam. Hirundinidae, Schwalben.

- 5 Stück *Hirundo rustica*, Linn. Rauchschnalbe.
- 12 „ *Hirundo urbica*, Linn. Stadtschnalbe.
- 4 „ *Hirundo urbica*, 1 Gelege.
- 13 „ *Hirundo riparia*, Linn. Uferschnalbe.
- 1 „ *Hirundo rupestris*, Scop. Felsenschnalbe.

III. ORDNUNG. Incessores, Sitzfüßler.

7. Fam. Cuculidae, Kuckucke.

- 1 Stück *Cuculus canorus*, Linn. Kuckuck.
- 1 " *Cuculus canorus*, gefunden im Neste der *Motacilla alba* mit 4 Eiern des Nestvogels.
- 1 Stück *Cuculus canorus*, im Neste der *Miliaria europaea*, mit 4 Eiern des Nestvogels.
- 1 Stück *Cuculus glandarius*, Linn. Häherkuckuck.

8. Fam. Meropidae, Bienenfresser.

- 1 Stück *Merops apiaster*, Linn. Bienenfresser.

9. Fam. Alcedidae, Eisevögel.

- 3 Stück *Alcedo ispida*, Linn. Eisevögel.

10. Fam. Coraciidae, Raken.

- 2 Stück *Coracias garrula*, Linn. Blauracke, 1 Gelege.

IV. ORDNUNG.

Coraces, krähenartige Vögel.

11. Fam. Oriolidae, Pirole.

- 3 Stück *Oriolus galbula*, Linn. Pirol, 1 Gelege.

12. Fam. Sturnidae, Staare.

- 1 Stück *Pastor roseus*, Linn. Rosenstaar.
- 1 " *Sturnus vulgaris*, Linn. Staar.
- 2 " *Sturnus vulgaris*, 1 Gelege.

13. Fam. Corvidae, Raben.

- 1 Stück *Pyrrhocorax alpinus*, Linn. Alpendohle.
- 4 " *Lycos monedula*, Linn. Dohle.
- 2 " *Lycos monedula*, 1 Gelege.
- 3 " *Corvus corax*, Linn. Kollkrabe.
- 2 " *Corvus corax*, 1 Gelege.
- 4 " *Corvus corone* Linn. Rabenkrähe, 1 Gelege.
- 4 " *Corvus cornix*, Linn. Nebelkrähe, 1 Gelege.
- 11 " *Corvus frugilegus*, Linn. Saatkrähe, 2 Gelege je 4 Eier, 1 Gelege mit 3 Eier.
- 36 Stück *Pica caudata*, Boie. Elster.
- 9 " *Pica caudata*, 1 Gelege.
- 5 " *Pica cyanea*, Cook. Blaue Elster.
- 3 " *Garullus glandarius*, Linn. Eichelheher.
- 4 " *Garullus glandarius*, 1 Gelege.
- 1 " *Garullus infaustus*, Linn. Unglücksheher.
- 1 " *Garullus melanocephalus* Géné. Schwarzköpfiger Heher.

V. ORDNUNG.

Scansores, Klettervögel.

14. Fam. Picidae, Spechte.

- 1 Stück *Gecinus viridis*, Linn. Grünspecht.
- 2 " *Gecinus canus*, Gm. Grauspecht.
- 3 " *Dryocopus martius*, Linn. Schwarzspecht.

- 2 Stück *Picus major*, Linn. Grosser Buntspecht.
1 „ *Picus minor*, Linn. Kleiner Buntspecht.
6 „ *Jinx torquilla*, Linn. Wendehals, 1 Gelege.

15. Fam. Sittidae., Spechtmeisen.

- 1 Stück *Sitta europaea*, Linn. Weissbauchige Spechtmeise.
1 „ Var. *caesia*, Meyer. Gelbbrüstige Spechtmeise.
2 „ *Sitta syriaca*, Ehrenb. Felsenspechtmeise.
3 „ *Sitta syriaca*, 1 Gelege.

16. Fam. Certhiidae, Baumläufer.

- 1 Stück *Certhia familiaris*, Linn. Langzehiger Baumläufer.

17. Fam. Upupidae. Wiedehopfe.

- 6 Stück *Upupa epops*, Linn. Wiedehopf, 1 Gelege.

VI. ORDNUNG.

Captores, Fänger.

18. Fam. Laniidae, Würger.

- 1 Stück *Lanius excubitor*, Linn. Raubwürger.
1 „ *Lanius meridionalis*, Temm. Südlicher Würger.
7 „ *Lanius minor*, Linn. Kleiner Grauwürger, 2 Gelege je 5 und 2 Eier.
4 Stück *Lanius rufus*, Briss. Rothköpfiger Würger.
12 „ *Lanius rufus*, 1 Gelege mit 3 Eiern seltener Varietät, 2 Gelege je 3 und 6 Eier.
8 Stück *Lanius collurio*, Linn. Rothrückiger Würger.
59 „ *Lanius collurio*, 14 Gelege je 2, 3, 4, 5 und 6 Eier.

19. Fam. Muscipidae, Fliegenschnäpper.

- 5 Stück *Muscicapa grisola*, Linn. Grauer Fliegenfänger, 2 Gelege je 2 und 3 Eier.
1 Stück *Muscicapa parva*, Linn. Zwergfliegenfänger.
3 „ *Muscicapa luctuosa*, Linn. Schwarzückiger Fliegenfänger.
6 „ *Muscicapa luctuosa*, 2 Gelege je 3 Eier.
1 „ *Muscicapa albicollis*, Temm. Weisshalsiger Fliegenfänger.

20. Fam. Accentoridae, Flieuvögel.

- 1 Stück *Accentor alpinus*, Bechst. Alpenbraunelle.
3 „ *Accentor modularis*, Linn. Heckenbraunelle.

21. Fam. Troglodytidae, Schlüpfper.

- 5 Stück *Troglodytes parvulus*, Linn. Zaunkönig.

22. Fam. Cinclidae, Wasserstaare.

- 2 Stück *Cinclus aquaticus*, Linn. Bachamsel.

23. Fam. Paridae, Meisen.

- 1 Stück *Poecile palustris*, Linn. Sumpfschneise.
6 „ *Parus ater*, Linn. Tannenmeise, 1 Gelege.
3 „ *Parus cristatus*, Linn. Haubenmeise.
9 „ *Parus major*, Linn. Kohlmeise.
6 „ *Parus coeruleus*, Linn. Blaumeise.

- 18 Stück *Acredula caudata*, Linn. Schwanzmeise,
5 „ *Acredula caudata*, 1 Gelege,
1 „ *Panurus biarmicus*, Linn. Bartmeise,
1 „ *Aegithalus pendulinus*, Linn. Beutelmeise.

(Schluss folgt.)

Zur Erinnerung an heimgegangene Ornithologen.

Von August v. Pelzeln.

II. Graf August Friedrich Marschall.

August Friedrich Graf Marschall auf Burgholzhausen und Tromsdorf, Erbmarschall in Thüringen, k. k. Kämmerer, stammte aus einem sächsischen Geschlechte, dessen eine Linie jedoch seit Generationen sich in Niederösterreich niedergelassen hatte. Sein Grossvater, der Feldmarschall Ernst Graf Marschall, war der ruhmvolle Vertheidiger von Olmütz im siebenjährigen Kriege, eine Waffenthat, deren Andenken noch immer jährlich gefeiert wird.

Friedrich August, geboren am 10. December 1804, vollendete seine Studien zu Wien und an der Bergakademie zu Schemnitz und trat in den Staatsdienst bei der k. k. Hofkammer für Münz- und Bergwesen; nach Errichtung der k. k. geologischen Reichsanstalt 1849 wurde er zum Archivvorstand des Institutes ernannt, in welcher Stellung er eine Reihe von Jahren fungirte.

Er war vermält mit Bertha Freiin von Hourichs und aus dieser Ehe entsprossen vier Kinder: ein Knabe starb in früher Kindheit; eine Tochter, Leonie, wurde in ihrer Jugendblüthe durch den Tod hinweggerafft; Friedrich, Rittmeister in einem Ulanen-Regiment, erlag einem Herzleiden; die einzige ihm überlebende Tochter Albertine, welche die Freude seines Alters gewesen, ist mit ihrem Cousin, dem königlich baierischen Major a. D. August Graf Pucci vermält, einem Sohn des baierischen Oberstkämmerers Grafen Pucci, des genialen Malers, Dichters und Musikers.

Graf Marschall besass ein so umfassendes und vielseitiges Wissen, wie nur wenige Auserwählte. Er war der französischen und englischen Sprache in seltenem Grade in Wort und Schrift mächtig und correspondirte in diesen Sprachen bis zu seinem Lebensende mit wissenschaftlichen Freunden und Instituten, wobei er stets bemüht war, die scientifischen Leistungen Oesterreichs und Deutschlands den Fachgenossen in England und Frankreich bekannt zu machen. Latein, Griechisch, Geschichte, Heraldik, Geographie und Literatur waren ihm vertraute Gebiete. Mit ganz besonderer Vorliebe wendete er sich jedoch den Naturwissenschaften zu. Sein hauptsächlichstes Fach bildeten seinem Berufe gemäss Geologie und Mineralogie; auch in Botanik war er bewandert und verschiedene Zweige der Zoologie wurden von ihm mit Eifer und Erfolg gepflegt. In der Entomologie war Vincenz Kollar sein Lehrer und in späterer Zeit widmete er sich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Verzeichniss der VOGELEIER -SAMMLUNG des ornithologischen Vereines in Wien 196-200](#)