Ein Wasserhuhn (Fulica atra) im März in Oberösterreich gefangen.

lch briuge hier einen gewiss sehr seltenen Fall zur Kenntniss, der sich vom 22. auf den 23. März während eines bedeutenden Schneesturmes im Reviere = Sternwald, welches die Grenze zwischen

Böhmen und Oberösterreich bildet, zutrug.

Als nämlich am 23. Morgens das Forstpersonale seine Behausung verlassen wollte, lag vor der Hausthüre ein ganz erschöpftes noch lebendes Wasserhuhn (Fulica atra), welches auf seiner Wanderung nach Norden begriffen, dem Unwetter nicht Widerstand zu leisten vermochte, sich willig mit der Hand fangen liess und mir heute verendet überschickt wurde. K. Gever.

Verzeichniss

VOGELEIER-SAMMLUNG*)

ornithologischen Vereines in Wien

geordnet von HERMANN FOURNES.

L ORDNUNG.

Rapaces, Raubvögel.

1. Fam. Vulturidae, Geier.

1 Stück Vultur monachus, Linn, Grauer Geier.

Gyps fulvus, Gm. Brauner Geier,

Neophron percnopterus, Linn. Aasgeier.

2. Fam. Falconidae, Falken.

Stück Milvus regalis, auct. Rother Milan.

Milvus regalis, 1 Gelege.

1 Milvus ater, Gm. Schwarbrauner Milan.

3 Cerchneis tinuunculns, Linn. Thurmfalke.

Cerchneis tinnunculus, 1 Gelege.

Cerchneis cenchris, Naum. Röthelfalke.

221 Erythropus vespertinus, Linn. Rothfussfalke. Hypotriorchis aesalon, Tunstall. Zwergfalke.

1211 Falco subbuteo. Linn. Lerchenfalke.

Falco Eleonorae, Gené. Eleonorenfalke.

Falco peregrinus Tunstall. Wanderfalke.

Falco peregrinus, 1 Gelege.

^{*)} Das Verzeichniss der Exoten folgt später nach.

1 Stück Falco gyrfalco, auct. Gierfalke.

Falco laniarius, Pall. Würgfalke. Astur palumbarius, Linn. Habicht.

Astur palumbarius, 2 Gelege je 2 und 3 Eier.

4 Accipiter nisus, Linn. Sperber. 1 Pandion haliëtus. Linn, Fischadler. ŀ Aquila pennata, Gm. Zwergadler.

Aquila naevia. Wolf, Schreiadler. 1 1 Aquila clauga, Pall. Schelladler.

1 Aquila imperialis Bechst, Königsadler. 1 Aquila orientalis, Cab. Steppenadler. Aquila chrysaëtus, Linn. Goldadler. 1 Haliaëtus albicilla, Linn. Seeadler.

1 Circaëtus gallicus, Gm. Schlangenadler. .. Pernis apivorus, Linn. Wespenbussard.

Pernis apivorus, 1 Gelege.

Archibuteo lagopus, Brünn. Rauhfussbussard, 1 Gelege.

Buteo ferox, Linn. Adlerbussard, Sarepta.

22251 Buteo vulgaris, Bechst. Mänsebussard, 2 Gelege je 2 und 3 Eier.

Buteo desertorum, Daud, Wüstenbussard.

23 Circus aeruginosus, Linn. Sumpfweihe, 1 Gelege. 22

Circus cyaneus, Linn, Kornweihe. ā Circus cyaneus, 1 Gelege weiss.

4 Circus cineraceus, Mont, Wiesenweihe, 1 Gelege weiss,

3. Fam. Strigidac, Eulen.

Stück Surnia nisoria, Wolf. Sperbereule. 6 Athene noctua, Retz. Steinkauz.

1 Nyctale Tengmahni, Gm. Rauhfusskauz.

2 Syrnium aluco, Linn. Waldkauz.

Strix flammea, Linn. Schleiereule, 1 Gelege. õ

1 Bubo maximus, Sibb. Uhu.

1 Scops Aldrovandi, Willughbi. Zwergohreule,

1 Otus vulgaris, Flemm Waldohreule

1 Brachyotus palustris, Forster, Sumpfohreule.

2 Brachyotus palustris, 1 Gelege.

H. ORDNUNG.

Fissirostres, Spaltschnäbler.

4. Fam. Camprimulgidae, Nachtschwalben. 4 Stück Caprimulgus europaeus, Linn. Nachtschwalbe. 2 Gelege je 2 Eier

5. Fam. Cypselidae, Segler.

Stück Cypselus melba, Linn. Alpensegler.

Cypselus apus, Linn. Mauersegler, 1 Gelege.

6. Fam. Hirundinidae, Schwalben.

5 Stück Hirundo rustica, Linn. Rauchschwalbe.

Hirundo urbica, Linn. Stadtschwalbe. 12

4 Hirundo urbica, 1 Gelege.

13 Hirundo riparia, Linn. Uferschwalbe. Hirundo rupestris, Scop. Felsenschwalbe. 1

HI, ORDNUNG, Incessores, Sitzfüssler.

7. Fam. Cuculidae, Kuckucke.

1 Stück Cuculus canorus, Linn. Kuckuck.

Cuculus canorus, gefunden im Neste der Motacilla alba mit 4 Eiern des Nestvogels.

1 Stück Cuculus canorus, im Neste der Miliaria europaea, mit 4 Eiern des Nestvogels.

1 Stück Cuculus glandarius, Linn, Häherkuckuck.

8. Fam. Meropidae, Bienenfresser.

1 Stück Merops apiaster, Linn. Bienenfresser.

9. Fam. Alcedidae, Eisvögel.

3 Stück Alcedo ispida, Linn. Eisvogel.

10. Fam. Coraciidae, Raken.

2 Stück Coracias garrula, Linn, Blauracke, 1 Gelege.

IV. ORDNUNG.

Coraces, krähenartige Vögel.

11. Fam. Oriolidae, Pirole.

3 Stück Oriolus galbula, Linn. Pirol, 1 Gelege.

12, Fam. Sturnidae, Staare.

1 Stück Pastor roseus, Linn. Rosenstaar.

Sturnus vulgaris, Linn. Staar.

Sturnus vulgaris, 1 Gelege.

13. Fam. Corvidae, Raben.

Stück Pyrrhocorax alpinus, Linn. Alpendohle. 1

4 Lycos monedula, Linn. Dohle.

23 Lycos monedula, 1 Gelege. Corvus corax, Linn, Kolkrabe.

Corvus corax, 1 Gelege.

2 4 Corvus corone Linn. Rabenkrähe. 1 Gelege.

Corvus cornix, Linn. Nebelkrähe, 1 Gelege. 4 Corvus frugilegus, Linn. Saatkrähe, 2 Gelege je 4 Eier, 1 11 Gelege mit 3 Eier.

36 Stück Pica caudata, Boie, Elster,

9 Pica candata, 1 Gelege. 5

Pica cyanea, Cook. Blane Elster.

3 Garullus glandarius, Linn, Eichelheher.

4 Garullus glandarius, 1 Gelege.

1 Garullus infaustus, Linn. Unglücksheher.

Garullus melanocephalus Géné, Schwarzköpfiger Heher. 1

V. ORDNUNG.

Scansores, Klettervögel.

14. Fam. Picidae, Spechte.

1 Stück Gecinus viridis, Linn, Grünspecht.

Gecinus canus. Gm. Grauspecht.

3 Dryocopus martius, Linn. Schwarzspecht.

- 2 Stück Picus major. Linn. Grosser Buntspecht.
- 1 , Picus minor, Linn. Kleiner Buntspecht.
- 6 ", Jinx torquilla, Linn. Wendehals, 1 Gelege.

15. Fam. Sittidae., Spechtmeisen.

- 1 Stück Sitta europaea, Linn. Weissbauchige Spechtmeise.
- 1 , Var. caesia, Meyer, Gelbbrüstige Spechtmeise.
- 2 , Sitta syriaca, Ehrenb. Felsenspechtmeise.
- 3 , Sitta syriaca, 1 Gelege.

16. Fam. Certhiidae, Baumläufer.

1 Stück Certhia familiaris, Linn. Langzehiger Baumläufer.

17. Fam. Upupidae. Wiedehopfe.

6 Stück Upupa epops. Linn. Wiedehopf. 1 Gelege.

VI. ORDNUNG.

Captores, Fänger.

18. Fam. Laniidae. Würger.

- 1 Stück Lanius excubitor, Linn. Raubwürger.
- 1 , Lanius meridionalis, Temm. Südlicher Würger.
- 7 , Lanius minor, Linn. Kleiner Grauwürger, 2 Gelege je 5 und 2 Eier.
- 4 Stück Lanius rufus, Briss, Rothköpfiger Würger.
- 12 ... Lanius rufus, 1 Gelege mit 3 Eiern seltener Varietät, 2 Gelege je 3 und 6 Eier.
- 8 Stück Lanius collurio, Linn. Rothrückiger Würger.
- 59 . Lanius collurio, 14 Gelege je 2, 3, 4, 5 und 6 Eier.

19. Fam. Muscicapidae, Fliegenschnäpper.

- 5 Stück Muscicapa grisola, Linn. Grauer Fliegenfänger. 2 Gelege je 2 und 3 Eier.
- 1 Stück Muscicapa parva, Linn. Zwergfliegenfänger.
- 3 . Muscicapa luctuosa, Linn. Schwarzrückiger Fliegenfänger.
- 6 " Muscicapa luctuosa, 2 Gelege je 3 Eier.
- 1 . Muscicapa albicollis, Temm. Weisshalsiger Fliegenfänger.
 - 20. Fam. Accentoridae, Flüevögel.
- 1 Stück Accentor alpinus, Bechst. Alpenbraunelle.
- 3 , Accentor modularis, Linn. Heckenbraunelle.
 - 21. Fam. Trogloditydae, Schlüpfer.
- 5 Stück Troglodytes parvulus, Linn. Zaunkönig.
 - 22. Fam. Cinclidae, Wasserstaare.
- 2 Stück Cinclus aquaticus, Linn. Bachamsel.

23. Fam. Paridae, Meisen.

- 1 Stück Poecile palustris, Linn. Sumpfmeise.
- 6 , Parus ater, Linn. Tannenmeise, 1 Gelege.
- 3 " Parus cristatus. Linn. Haubenmeise.
- 9 Parus major, Linn. Kohlmeise.
- 6 ", Parus coeruleus, Linn. Blaumeise.

18 Stück Acredula caudata, Linn, Schwanzmeise,

5 - Acredula candata, 1 Gelege.

I ., Panurus biarmicus, Linn. Bartmeise.

1 ... Aegithalus pendulinus, Linn, Beutelmeise.

(Schluss Jolgt.)

Zur Erinnerung an heimgegangene Ornithologen.

Von August v. Pelzeln.

II. Graf August Friedrich Marschall.

August Friedrich Graf Marschall auf Burgholzhausen und Tromsdorf, Erbmarschall in Thüringen, k. k. Kämmerer, stammte aus einem sächsischen Geschlechte, dessen eine Linie jedoch seit Generationen sich in Niederösterreich niedergelassen hatte. Sein Grossvater, der Feldmarschall Ernst Graf Marschall, war der ruhmvolle Vertheidiger von Olmütz im siebenjährigen Kriege, eine Waffenthat, deren Andenken noch immer jährlich gefeiert wird.

Friedrich August, geboren am 10. December 1804, vollendete seine Studien zu Wien und an der Bergakademie zu Schemnitz und trat in den Staatsdienst bei der k. k. Hofkammer für Münz- und Bergwesen; nach Errichtung der k. k. geologischen Reichsaustalt 1849 wurde er zum Archivvorstand des Institutes ernannt, in welcher Stellung er eine Reihe von Jahren fungirte.

Er war vermält mit Bertha Freiin von Honrichs und aus dieser Ehe entsprossen vier Kinder; ein Knabe starb in früher Kindheit; eine Tochter, Leonie, wurde in ihrer Jugendblüthe durch den Tod hinweggerafft; Friedrich, Rittmeister in einem Ulanen-Regiment, erlag einem Herzleiden; die einzige ihn ül erlebende Tochter Albertine, welche die Freude seines Alters gewesen, ist mit ihrem Gousiu, dem königlich baierischen Major a. D. August Graf Pocci vermält, einem Sohn des baierischen Oberstkämmerers Grafen Pocci, des genialen Malers, Dichters und Musikers.

Graf Marschall besass ein so umfassendes und vielseitiges Wissen, wie nur wenige Auserwählte. Er war der französischen und englischen Sprache in seltenem Grade in Wort und Schrift mächtig und correspondirte in diesen Sprachen bis zu seinem Lebensende mit wissenschaftlichen Freunden und Instituten, wobei er stets bemüht war, die scientifischen Leistungen Oesterreichs und Deutschlands den Fachgenossen in England und Frankreich bekannt zu machen. Latein, Griechisch. Geschichte, Heraldik, Geographie und Literatur waren ihm vertraute Gebiete. Mit ganz besonderer Vorliebe wendete er sich jedoch den Naturwissenschaften zu. Sein hauptsächliches Fach bildeten seinem Berufe gemäss Geologie und Mineralogie; auch in Botanik war er bewandert und verschiedene Zweige der Zoologie wurden von ihm mit Eifer und Erfolg gepflegt. In der Eutomologie war Vincenz Kollar sein Lehrer und in späterer Zeit widmete er sich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: 013

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: <u>Verzeichniss der VOGELEIER -SAMMLUNG des</u>

ornithologischen Vereines in Wien 196-200