

Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm.

Aus wiederholten diesbezüglichen Anfragen glauben wir schliessen zu dürfen, dass es Vielen nicht bekannt, dass die Sammlung des Vater Brehm bis hente noch nicht verkauft ist, sondern, in Kisten sorgsam verpackt, im Besitze seines Enkels Dr. Horst Brehm und dessen Onkels, Dr. R. Brehm, sich befindet. Es mag wohl, wie wir von Ersterem erfahren, ein- und das andere Stück der Sammlung im Laufe der Jahre gelitten haben; doch muss bei der sorgsamen Verpackung und Conservirung das Gros der Sammlung intact geblieben sein. Es wäre überflüssig hier über den Werth dieser Sammlung für wissenschaftliche Zwecke abzuhandeln und beschränken wir uns darauf, mitzutheilen, dass diese Sammlung zu jeder annehmbaren Bedingung abstellbar ist und die nachfolgenden Arten und Unterarten*) enthält.

I. Raptatores.

Falconidae.

1. (1—4) *Falco Hierofalco Gyrfalco* 7, *islandicus* 4, *groenlandicus* 3, *fasciatus* 4.
2. (5—8) *Falco peregrinus cornicium* 2, *abietinus* 3, *leucogenys* 4, *griseiventris* 2.
3. (9—11) *Falco peregrinoides Feldeggii* 4, *cervicalis* 1, *barbarus* 1.
4. (12) *Falco biarmicus* 3.
5. (13) *Falco lanarius* 2.
6. (14) *Falco Chiquera ruficollis* 2.
7. (15) *Hypotriorchis concolor* 2.
8. (16—18) *Hypotriorchis suhbuteo vulgaris* 3, *arhoreus* 5, *rufiventris* 3.
9. (19) *Hypotriorchis gracilis (Horus)* 2.
10. (20—21) *Hypotriorchis lithofalco major* 4, *minor* 3.
11. (22—23) *Hypotriorchis aesalon major* 2, *minor* 1.
12. (24—38) *Tinnunculus alaudarius murum* 7, *medius* 8, *minor* 8, *anceps* 4, *ruficeps* 5, *rupicola* 1, *rupicolae formis* 7, *ruficaudus* 4, *longicaudus* 4, *taeniurus* 8, *pallidus* 8, *guttatus* 8, *ambigrus* 4, *fasciatus* 5, *intercedens* 6.
13. (39—43) *Tinnunculus cenchris elegans* 3, *paradoxus* 2, *gracilis* 2, *megarhynchos* 2, *brachyrhynchos* 1.
14. (44—45) *Erythiopus vespertinus obscurus* 2, *pallidus* 3.
15. (46—50) *Astur palumbarius communis* 6, *brachyrhynchos* 8, *microrhynchos* 2, *paradoxus* 6, *gallinarum* 7.
16. (51—58) *Nisus communis major* 7, *minor* 10, *elegans* 13, *peregrinus* 8, *septentrionalis* 1, *intercedens* 7, *macrourus* 6, *fringillarium* 6.
17. (59) *Nisus japonicus elegans* 1.
18. (60) *Micronisus Gabar* 4.
19. (61—64) *Strigiceps cyaneus vulgaris* 3, *nigripennis* 3, *cinerarius* 5, *pallens* 3.
20. (65—66) *Strigiceps pallidus major* 3, *minor* 3.
21. (67—70) *Strigiceps cinereus pratorum* 2, *communis* 1, *obscurus* 1, *elegans* 2.

*) Wir bringen die Namen, wie sie das Verzeichniss dieser Sammlung nennt.

22. (71—73) *Circus arundinaceus fuscus* 3, *rufus* 2, *aeruginosus* 4.
 23. (74) *Elanus melanopterus* 4.
 24. (75—76) *Milvus regalis communis* 4, *ruber* 2.
 25. (77—79) *Milvus ater vulgaris* 2, *niger* 1, *Forskalii* 1.
 26. (80—81) *Milvus parasiticus aegyptiacus* 2, *leucorhynchos* 1.
 27. (82—85) *Pernis apivorus major* 2, *planiceps* 1, *apium* 3, *vesparum* 4, var. 1.
 28. (86—95) *Buteo vulgaris murun* 4, *macrourus* 7, *major* 5, *medius* 6,
minor 3, *albidus* 2, *planiceps* 1, *crassirostris* 1, *borealis* 1, *seplentrionalis* 6.
 29. (96) *Buteo Tachardus* 1.
 30. (97—101) *Archibuteo lagopus major* 2, *minor* 1, *alticeps* 4, *planiceps* 2,
sublagopus 4.
 31. (102) *Circaetus brachydactylus* 3.
 32. (103) *Circaetus orientalis* 2.
 33. (104—113) *Aquila naevia vulgaris* 2, *clanga* 4, *subnaevia* 1, *pomarina* 2,
fulviventris 3, *fusca* 2, *fuscoatra* 2, *unicolor* 1, *assimilis* 1, *dubia* 1.
 34. (114—116) *Aquila rapax lestris (raptor)* 1, *naevioides* 2, *variegatus* 2.
 35. (117) *Aquila Adalberti* 4.
 36. (118) *Aquila imperialis* 2.
 37. (119) *Aquila chrysaetos* 3.
 38. (120—121) *Aquila fulva nobilis* 1, *nigrifrons* 3.
 39. (122—124) *Hieraetus minutus occidentalis* 3, *orientalis* 1, *guttatus* 3.
 40. (125—127) *Hieraetus pennatus major* 4, *medius* 1, *pygmaeus* 1.
 41. (128) *Pseudoäetos Wiedii* 1.
 42. (129) *Pseudoäetos Bonelli* 1.
 43. (130) *Spiziastur spilogaster* 2.
 44. (131—136) *Haliaëtos albicilla germanicus* 2, *borealis* 2, *orientalis* 2,
islandicus 1, *groenlandicus* 1, *funereus* 2.
 45. (137) *Haliaëtos leucocephalus* 4.
 46. (138) *Haliaëtos vocifer* 3.
 47. (139—145) *Pandion Haliaëtos major* 2, *minor* 2, *alticeps* 1, *planiceps* 1,
fasciatus 1, *clypeatus* 2, *albicollis* 2.

Strigidae.

48. (146—147) *Surnia funerea nisoria* 2, *suecica* 2.
 49. (148—149) *Nyctea nivea europaea* 2, *americana* 1.
 50. (150—152) *Glaucidium passerinum nanum* 2, *pygmaeum* 2, *microrhynchon* 2.
 51. (153—156) *Athene noctua vulgaris* 4, *mortifera* 4, *leucophrys* 4, *psilo-*
dactyla 4.

(Fortsetzung folgt.)

Land- und forstwirtschaftliche Ausstellung in Wien 1890.

Die Anmeldungen nehmen einen erfreulichen Fortgang; darunter befinden sich etliche, die in landwirtschaftlichen Kreisen besonderes Interesse erregen. Complette Molkereiauflagen in voller Thätigkeit werden die Bergedorfer Eisenwerke und A. Pfannhauser vorführen. In reicher Weise ist die Beschickung der Weinkosthallen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. 537-538](#)