

Zucht konnte er voll übersehen, überwachen; so entging ihm kein Fehlton, so blieb ihm nach Abnahme des Gros der jungen Vögel durch den Händler, denn er unentwegt und trotz höherer andererseitiger Angebote treu blieb, ein Stamm junger Hähne, den er bis in's Detail zu bilden trachtete, der als Bestes — von ihm selbst vertrieben — in die Welt ging, weithin oft, für hohe Preise durchwegs. Das Auserlesenste aber behielt er stets zurück, es war eben gut genug für seine Hecke. Die Vorsänger, die er für sich, für seine Hecke gewählt, waren ihm um keine Summe feil: das war ein wichtiger Theil des Geheimnisses seiner Erfolge! Es war ein trefflicher Trute'scher Verkaufsgrundsatz, dass er den von ihm abgegebenen Vogel zu dem festen Preise, den er für denselben gemacht, in angemessener Zeit zurücknahm, sobald er dem verlässlichen Käufer nicht gefiel; mehr kann man doch wahrlich nicht vom rechtlichen Züchter verlangen. Trute prahlte nie mit den Leistungen seiner Vögel, am liebsten war es ihm, der Käufer hörte die Thierchen vorher bei ihm selber und wählte sich darnach das seinem Geschmack Zusagende. In diesen Principien ist er fest gestanden, ist er gross geworden und hat durch seine Erfolge und sein Geschäftsgebaren seiner Heimatstadt unendlich genützt. Sie wird d'rüm sicherlich das Gedächtniss dieses schlichten und doch weitberühmten Bürgers und Ehrenmannes in hohen Ehren halten!

Sie aber, die sein Erbe angetreten, mögen sie auf den Pfaden des verewigten Begründers des Ruhmes ihres Stammes weiterwandeln — und die mit erprobte, noch thatkräftige verwitwete Gefährtin leistet dafür wohl alle Gewähr — so wird es noch lange, lange wohlbestellt sein um Trute's Stamm und Schiller's Wort sich erfüllen:

„Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Segen ist der Mühe Preis!“ —

Er aber, dem diese Zeilen gelten, er ruhe in Frieden!

Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm.

(Fortsetzung.)

52. (157—162) *Athene meridionalis major* 2, *minor* 2, *intercedens* 1, *indigena* 2, *nilotica* 2, *ferruginea* 1.

53. (163) *Athene Vidalii* 2.

54. (164—170) *Scops carniolica vulgaris* 3, *rufescens* 2, *rupestris* 1, *meridionalis* 2, *micerorhynchos* 1, *minor* 2, *pygmaea* 2.

55. (171—177) *Brachyotus palustris major* 4, *medius* 3, *minor* 3, *melanopsis* 1, *leucopsis* 3, *crassirostris* 1, *agrarius* 2.

56. (178—183) *Otus sylvestris communis* 4, *major* 7, *minor* 4, *gracilis* 5, *arboreus* 7, *assimilis* 1.

57. (184—189) *Bubo maximus germanicus* 2, *sibiricus* 1, *septentrionalis* 2, *occidentalis* 1, *melanotus* 2, *melanogenys* 1.

58. (190) *Ulula lapponica* 1.

59. (191) *Ulula nebulosa* 2.
60. (192—193) *Ptynx litturata uralensis* 1, *septentrionalis* 1.
61. (194—198) *Syrnium aluco vulgare* 3, *stridulum* 4, *aedium* 3, *rufescens* 3, *macrocephalon* 2.
62. (199—204) *Nyctale funerea abietum* 3, *pinetorum* 4, *planiceps* 5, *minor* 3, *Baedekeri* 2, *leucopsis* 1.
63. (205—212) *Strix flammea vulgaris* 5, *maculata* 2, *guttata* 2, *margaritata* 2, *adspersa* 2, *paradoxa* 1, *splendens* 2, *Kirchhoffii* 2.

Vulturidae.

64. (213—216) *Gypaëtos barbatus grandis* 1, *nudipes* 1, *occidentalis* 2, *subalpinus* 1.
65. (217) *Cathartes pernopterus* 5.
66. (218) *Neophron pileatus* 3.
67. (219—220) *Gyps fulvus fuscus* 6, *albicollis* 2.
68. (221) *Gyps Rueppellii* 5.
69. (222) *Vultur cinereus* 3.
70. (223—224) *Otogyps auricularis nubicus* 3, *pennatus* 1.

Raptatores: Expl. 660.

II. Insessores.

Laniidae & Muscicapidae.

71. (225—230) *Lanius excubitor communis* 3, *rapax* 5, *crassirostris* 4, *tenuirostris* 3, *longirostris* 2, *brevirostris* 1.
72. (231) *Lanius meridionalis* 4.
73. (232) *Lanius algirensis* 1.
74. (233—234) *Lanius borealis longirostris* 2, *brevirostris* 1.
75. (235) *Lanius assimilis* 1.
76. (236) *Lanius leuconotos* 2.
77. (237) *Lanius ludovicianus* 2.
78. (238) *Lanius mexicanus* 1.
79. (239—245) *Lanius minor arboreus* 5, *pinetorum* 8, *septentrionalis* 4, *graeucus* 1, *nigrifrons* 5, *eximus* 3, *microrhynchos* 4.
80. (246—252) *Phoneus rufus longirostris* 7, *brachypterus* 4, *melanotos* 4, *medius* 7, *planiceps* 6, *superciliosus* 7, *paradoxus* 3.
81. (253) *Phoneus phoenicurus* 2.
82. (254—257) *Enneoctonus collaris communis* 11, *brachyrhynchos* 5, *dumentorum* 9, *spinitorquus* 11.
83. (258—261) *Leucemetopon personatus medius* 1, *magnirosisris* 1, *brevirostris* 3, *tenuirostris* 2.
84. (265) *Telophonus erythropterus* 2.
85. (263—265) *Bombycilla garrula vulgaris* 4, *bohemica* 3, *brachyrhyncha* 4.
86. (266—270) *Butilis grisola* subsp? 11, *domestica* 5, *alpestris* 1, *montana* 2, *pinetorum* 2.
87. (271—273) *Muscicapæ collaris albifrons* 6, *microrhyncha* 6, *atrostriata* 3.
88. (274—280) *Muscicapæ atricapilla vulgaris* 6, *luctuosa* 4, *alticeps* 6, *microrhyncha* 5, *atrogrisea* 5, *fuscicapilla* 5, *microrhyncha* 4.
89. (281—282) *Erythrosterna parva ruficollis* 5, *rufigularis* 5.

Chelidonidae.

90. (283—287) Hirundo rustica vulgaris 6, fumaria 8, latirostris 7, pagorum 8, minor 5.
 91. (288—290) Hirundo Boissoneautii latirostris 3, microrhynchos 2, minor 2.
 92. (291—296) Chelidon urbica vulgaris 4, latirostris 1, fenestrarum 6, tectorum 5, rupestris 4, septentrionalis 3.
 93. (297—300) Cotyle riparia vulgaris 8, minor 1, fluviatilis 6, microrhynchos 7.
 94. (301—302) Cotyle murinicollis major 1, minor 1.
 95. (303—304) Cotyle rupestris major 8, obsoleta 2.
 96. (305) Progne purpurea 2.
 97. (306—312) Cypselus apus vulgaris 4, murinus 2, murarius 7, turrium 5 niger 2, pallidus 2, obscuricollis 7.
 98. (313—315) Cypselus Melba alpinus 3, fascicollis 1, microrhynchos 4.
 99. (316—320) Caprimulgus europaeus maculatus 9, punctatus 8, pinetorum 5, foliorum 5, peregrinus 4.
 100. (321—323) Caprimulgus ruficollis latirostris 2, brachyurus 2, macrourus 2.
 101. (324) Scotornis climacurus 2.

Corvidae.

102. (325—331) Corax nobilis sylvestris 6, littoralis 2, montanus 2, peregianus 2, pitycorax 2, planiceps 1, minor 1.
 103. (332) Corax orientalis 2.
 104. (333—336) Corax umbrinus fuscicollis 2, nigricollis 1, crassirostris 1, minor 1.
 105. (337) Corax affinis (brachyurus) 2.
 106. (338—346) Corvus corone major 7, minor 5, longirostris 4, brevirostris 4, subcorone 6, intercedens 6, assimilis 4, hiemalis 6, montanus 6.
 107. (347—352) Corvus cornix vulgaris 5 cinereus 4, subcornix 3, planiceps 3, brachyrhynchos 4, tenuirostris 3.
 108. (353—362) Corvus frugilegus major 4, agrorum 6, gregarius 3, longirostris 4, angustirostris 2, crassirostris 3, tenuirostris 4, planiceps 3, advena 3, orientalis 4.
 109. (363—370) Monedula vulgaris turrium 3, arborea 5, alticeps 3, planiceps 4, crassirostris 3, occidentalis 1, septentrionalis 2, spermologos 4.
 110. (371) Monedula daurica 1.
 111. (372—374) Fregilus graculus major 1, macrorhynchos 3, microrhynchos 2.
 112. (375—378) Pyrrhocorax alpinus major 3, gregarius 3, alticeps 3, planiceps 3.
 113. (379—390) Nucifraga caryocatactes major 3, media 3, minor 4, pygmaea 3, arcuata 2, bamata 7, alpestris 4, montana 2, crassirostris 2, macrorhynchos 2, platyrhynchos 3, brachyrhynchos 3.
 114. (391—396) Glandarius vulgaris major 2, minor 3, alticeps 5, robustus 4, obscuricapillus 4, septentrionalis 5.
 115. (397—400) Glandarius fasciatus verus 2, major 6, minor 3, brachyrhynchos 4.
 116. (401—403) Perisoreus infaustus verus 2, brachyrhynchos 3, microrhynchos 1.
 117. (404—412) Pica europaea major 6, minor 4, hortorum 5, pinetorum 6, montana 3, robusta 6, brachypus 5, hiemalis 5, septentrionalis 7.

118. (413—422) *Pica leuconotos germanica* 5, *major* 1, *alticeps* 1, *planiceps* 2, *macrorhynchos* 2, *crassirostris* 3, *parvirostris* 2, *valida* 2, *Hungariae* 1, *orientalis* 1.
 119. (423) *Pica melanotos* 5.
 120. (324) *Pica mauritanica* 1.
 121. (425—426) *Cyanopiea Cookii* *alticeps* 5, *planiceps* 5.
 122. (427—433) *Coracias garrulus germanicus* 3, *glaucopterus* 4, *longirostris* 2
planiceps 4, *meridionalis* 2, *occidentalis* 2, *septentrionalis* 3.
 123. (434—442) *Oriolus Galhula* *aureus* 5, *musicus* 6, *tibicen* 4, *minor* 4,
garrulus 6, *alticeps* 6, *planiceps* 6, *crassirostris* 4, *septentrionalis* 4.
 124. (443—449) *Sturnus vulgaris domesticus* 9, *sylvestris* 5, *nitens* 3, *tenuirostris* 6, *longirostris* 6, *batavorum* 4, *septentrionalis* 9.
 125. (450) *Sturnus unicolor* 7.
 126. (451—452) *Pastor roseus rosans* 3, *subroseus* 2.

Luscinidae.

127. (453—457) *Luscinia major Philomela* 1, *pomarina* 3, *eximia* 2, *Melpomene* 1, *hybrida* 1.
 128. (458—463) *Luscinia vera megarhynchos* 7, *media* 3, *minor* 2, *intercedens* 6, *peregrina* 4, *Okenii* 3.
 129. (464—465) *Cyanecula suecica vera* 10, *bicolor* 2.
 130. (466) *Cyanecula orientalis* 7.
 131. (467) *Cyanecula Wolffi* 7.
 132. (468) *Cyanecula leucocyanata* 6.
 133. (469—471) *Cyanecula obscura major* 10, *minor* 7, *longirostris* 4.
 134. (472—474) *Rubecula sylvestris pinetorum* 6, *foliorum* 5, *septentrionalis* 1.
 135. (475) *Ruticilla titys* 7.
 136. (476—478) *Ruticilla domestica atra* 6, *atrata* 8, *gibraltariensis* 6.
 137. (479—481) *Ruticilla phoenicura sylvestris* 5, *arborea* 4, *hortensis* 4.
 138. (486) *Ruticilla aurorea* 2,

Turdidae.

139. (483—486) *Monticola saxatilis major* 6, *gracilis* 2, *Gourcyi* 5, *polyglotta* 5.
 140. (487—489) *Petrocossyphus cyanus solitarius* 2, *macrorhynchos* 4, *carolinensis* 1.
 141. (490—497) *Merula vulgaris major* 6, *pinetorum* 5, *truncorum* 9, *alticeps* 7,
carniolica 4, *gracilis* 5, *tenuirostris* 7, *microrhynchos* 4.
 142. (498—501) *Merula torquata collaris* 6, *montana* 6, *robusta* 3, *micro-*
rhynchos 4.
 143. (502—504) *Merula alpestris maculata* 3, *vocifera* 2, *microrhynchos* 4.
 144. (505—509) *Turdus viscivorus major* 3, *medius* 7, *alticeps* 4, *planiceps* 6,
meridionalis 5.
 145. (510—518) *Turdus pilaris major* 8, *minor* 5, *subpilaris* 4, *juniperorum* 8,
usciliateralis 8, *alticeps* 5, *tenuirostris* 3, *brachyrhynchos* 3, *superciliaris* 6.
 146. (519—526) *Turdus musicus philomelos* 8, *virescens* 2, *occidentalis* 3,
alticeps 8, *macrorhynchos* 4, *microrhynchos* 3, *minor* 5, *pygmaeus* 2.
 147. (527—532) *Turdus iliacus betularum* 4, *alticeps* 4, *planiceps* 5, *obscurus* 2,
concretus 4, *gracilis* 4.
 148. (533) *Turdus Seyffertizii* 1.
 149. (534) *Turdus pallidus* 1.

150. (585) *Turdus pallens* 1.
 151. (586) *Turdus libonyanus* 2.
 152. (587) *Turdus ruficollis* 2.
 153. (588) *Turdus Naumanii* 1.

(Fortsetzung folgt.)

Land- und forstwirthschaftliche Ausstellung in Wien 1890.

Anlässlich dieses grossen Wettbewerbes der heimischen Landwirtschaft findet auch eine umfassende Bienen-Ausstellung statt, deren Durchführung der Wiener Bienenzüchter-Verein sich zur Aufgabe stellt. Der genannte Verein fordert durch einen warmgeschriebenen Aufruf alle Bienenfreunde, alle Imker Oesterreich-Ungarns auf, sich möglichst zahlreich an dieser Bienen-Ausstellung, welche alle Zweige der Bienenzucht umfassen soll, zu betheiligen. Bei dem wachsenden Interesse, das der Bienenzucht entgegen gebracht wird, dürfte dieser Aufruf von Erfolg begleitet sein, und eine der sehwerthesten Schaustellungen im reichlichsten Masse beschickt werden. Die Bienenzucht hat in den letzten Jahren sehr erfreuliche Verbreitung gewonnen und in Oesterreich-Ungarn viele Anhänger gefunden. Bei diesem Wettbewerbe kommen zahlreiche Preise zur Vertheilung.

Literarisches.

Ornithologisches Jahrbuch mit besonderer Berücksichtigung des palaearktischen Faunengebietes. Herausgegeben von Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen. Verlag des Herausgebers.

Mit Jänner erscheint diese neue ornithologische Zeitschrift, welche dem Bedürfnisse nach einem in erster Linie die europäische Ornithologie pflegenden Fachblatte abhelfen und verhindern soll, dass auf diesem Gebiete sich bewegende Arbeiten in verschiedensten naturwissenschaftlichen Zeitschriften zerstreut publizirt werden. Wir können nicht viele Ornithologen namhaft machen, welche in gleichem Grade zur Redaction eines solchen Fachorganes berufen wären, wie der bienenfleissige, jedem Ornithologen bestbekannte Präsident des Comités für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn, der auch unserem Vereine und seinem Organ jederzeit das beste Wohlwollen entgegenbrachte.

Im Interesse recht weiter Verbreitung dieser neuen Fachschrift wäre es vielleicht gelegen gewesen, nicht den Titel „Jahrbuch“ zu wählen, da Viele, die eben nur eine flüchtige Novitäten-Liste in diesem oder jenem literarischen Anzeiger zu Gesicht bekommen, der Meinung sein können, die Zeitschrift erscheine jährlich nur einmal. Auch halten wir den Preis von 5 fl. für 18 Bogen zu hoch gegriffen.

Der lebhafte und berechtigte Wunsch des Herausgebers nach einer durch dieses Organ zu erreichen Centralisation ornithologischer Specialartikel wird wohl kaum Erfüllung finden. Heute nehmen die gut redigirten populärwissenschaftlichen Monatsschriften in der periodischen Facilitäten den ersten Platz ein. Von grossen Verlagsfirmen herausgegeben, über einen gut honorirten Mitarbeiterstab, dem Koryphäen der Wissenschaft angehören, verfügend, trachten diese Zeitschriften nicht blos für das grössere Publicum bestimmte Artikel zu bringen, sie

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. 546-550](#)