

sonen getroffen, die ihn nicht kannten. Obwohl er aus den Städten öfters in Gesellschaft in die umliegenden Dörfer und Orte kleine Ausflüge unternimmt, habe ich doch ein Nest in letzteren Ortschaften nicht ausforschen können. Die Ursache des seltenen und in einzelnen Ortschaften des Hoherzgebirges sogar sehr seltenen Vorkommens von *Fringilla domestica* mag erstens in dem Mangel an der nöthigen Nahrung, zweitens in dem rauhen Clima des Gebirges und drittens auch theilweise in dem zu nahen Heranrücken des Waldes an die einzelnen Ortschaften zu suchen sein. Warum auf den Höhen sich um die kargen Bissen so abmühen, wenn man in den Thälern, wenn auch nicht im Ueberflusse, so doch angenehm leben kann; das mag gewiss einen Standvogel wie den Spatz nicht zur Wanderschaft bewegen.

Den Liebesfreunden im April und Mai und selbst auch im September, welch' Monate dem Hoherzgebirge manch' weissen Ueberzug noch und schon bringen zu entsagen, dazu hat Freund Spätzen auch keine Lust.
W. Peiter.

Die Vogelfauna von Val. Tellina.

(Schluss.)

Columbae.

133. *Columba palumbus*, L. Ital. Colombaccio. Im Dialect Perion salvadegh.

134. *Columba oenas*, L. Ital. Colombella. Im Dialect Pevion salvadegh.

135. *Columba livia*, L. Ital. Piccione selvatico. Im Dialect Pevion salvadegh.

136. *Turtur communis*. Selby. Ital. Tortora. Im Dialect Turtura salvadega.

Gallinae.

137. *Lagopus mutus*, Montin. Ital. Pernice bianca. Im Dialect Roncase.

138. *Tetrao tetrax*, L. Ital. Fagiano di monte. Im Dialect Gall de muntagna ♂, Gallina o Sterla ♀, Pullastron (giovine).

139. *Bonasia betulina*. Scop. Ital. Francolino di monte. Im Dialect Franculin.

140. *Caccabis saxatilis*, Meyer. Ital. Coturnice. Im Dialect Coturna.

141. *Perdix cinerea*. Lath. Ital. Starna. Im Dialect Pernis, Pernisetta.

142. *Coturnis communis*. Bonnaterre. Ital. Quaglia. Im Dialect Quaja.

Grallatores.

Linicolae.

143. *Oedipodys scotopax*, Gmelin. Ital. Occhione.
 144. *Vanellus capella*, Schoeffer. Ital. Pavoncella. Im Dialect Pavonzin.
 145. *Charadrius pluvialis*, L. Ital. Piviere.
 146. *Aegialitis curonica*, Gmelin. Ital. Coriere piccolo.
 147. *Machetes pugnax*, L. Ital. Gambetta.
 148. *Tringoides hypoleucus*, L. Ital. Pirópiro piccolo. Im Dialect Piú.
 149. *Totanus fuscus*, L. Ital. Totano moro.
 150. *Totanus stagnatilis*, Bechst. Ital. Piro-piro gambe lunghe.
 151. *Limosa belgica*, Gmelin. Ital. Pitteina.
 152. *Numenius arquata*, Linn. Ital. Chiurlo maggiore.
 153. *Scotopax rusticala*, L. Ital. Beccaccia. Im Dialect Beccazza.
 154. *Gallinago major*, Gmelin. Ital. Croccolone. Im Dialect Sugeppon.
 155. *Gallinago caelestis*, Frenzel. Ital. Beccacina. Im Dialect Sgneppa.
 156. *Limnocryptes gallinula*, L. Ital. Frullino. Im Dialect Sgneppiu.

Fulicariae.

157. *Rallus aquaticus*, L. Ital. Porciglione. Im Dialect Grugnett.
 158. *Crex pratensis*, Bechst. Ital. Re di quaglie. Im Dialect Re de quai.
 159. *Porzana fulicula*, Scop. Ital. Voltolina. Im Dialect Gildordina.
 160. *Porzana parva*, Scop. Ital. Schiribilla. Im Dialect Calchin?
 161. *Gallinula chloropus*, Linn. Ital. Sziabica. Im Dialect Grugnetton.
 162. *Fulica atra*, L. Ital. Folaga. Im Dialect Fulega.

Alectorides.

163. *Grus communis*, Bechst. Ital. Gru.

Herodiones.

164. *Ardea cinerea* L. Ital. Airone cinerino. Im Dialect Sgolgion?
 165. *Herodias alba*, L. Ital. Airone bianco.
 166. *Ardeola ralloides*, Scop. Ital. Sparza cinfetta.
 167. *Ardetta minuta*, L. Ital. Tarabusino. Im Dialect Sgulgin.
 168. *Botaurus stellaris*, L. Ital. Tarobuso.
 169. *Nycticorax griseus*, L. Ital. Nitticora.
 170. *Ciconia alba*, Bechst. Ital. Cicogna bianca.

Anseres.

Lamellirostres.

171. *Anser segetum*, Gmelin, Ital. Oca granajola. Im Dialect Oca salradega.
 172. *Cygnus musicus?* L. Ital. ligno selvatico.
 173. *Anas boschas*, L. Ital. Germano. Im Dialect Aneda salvadega.
 174. *Mareca penelope*, L. Ital. Fischione.
 175. *Dafila acuta*, L. Ital. Codone.
 176. *Spatula clypeata*, L. Ital. Mertolone.
 177. *Querquedula crecca*, L. Ital. Alzavola. Im Dialect Garganell.
 178. *Querquedula circea*, L. Ital. Marzajola. Im Dialect Garganell.
 179. *Fuligula cristata*, Leach, Ital. Moretta.
 180. *Mergellus albellus*, L. Ital. Pesciajola.
 181. *Mergus serrator*, L. Ital. Smergo minore.

Longipennes.

182. *Hydrochelidon nigra*, L. Ital. Mignattina.
 183. *Hydrocolaeus ridibundus*, L. Ital. Gabbiano commune.

Pygopodes.

184. *Podiceps cristatus*, L. Ital. Svassa maggiore.
 185. *Tachybptes fluviatilis*, Tunstall, Ital. Tufetto.

Zur Erinnerung an heimgegangene Ornithologen.Von **A. v. Pelzeln**.

VI.

Johann Natterer.

Johann Natterer, der zweite Sohn des k. k. Hoffeloniens Josef Natterer, dessen Sammlung den Grund zu dem später so reichen k. k. zoologischen Museum legte, ist am 9. November 1787 zu Laxenburg geboren. Durch Studien in verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaften vorbereitet, und nachdem er wissenschaftliche Reisen, im Jahre 1806 nach Ungarn, und im Jahre 1808 nach Steiermark und dem Küstenlande unternommen, trat er 1809 in den Verband des k. k. Naturalienkabinetes, dem er bis zu seinem Tode angehörte. Kurz nach seiner Anstellung ging er mit den vor der französischen Invasion geflüchteten Sammlungen nach Ungarn und benützte die Gelegenheit, um im Banat und Slavonien naturhistorische Objecte, namentlich Vögel zu sammeln.

Auf einer in den Jahren 1812 bis 1814 auf eigene Kosten unternommenen Reise nach Italien bis Calabrien leistete er der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die Vogelfauna von Val. Tellina. 580-582](#)