

Natterer war nicht nur, wie allgemein anerkannt, ein Zoologe ersten Ranges, sondern, wie schon erwähnt, als Jäger, Sammler und Zeichner ebenso ausgezeichnet. Durch seinen trefflichen und liebenswürdigen Charakter war er von Allen, die mit ihm in Berührung kamen, geachtet und geliebt.

Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm.

(Fortsetzung.)

- 282. (818—823) *Budyes flavus alticeps* 5, *plumbiceps* 7, *boarulus* 8, *brachyrhynchos* 9, *albicollis* 6, *chrysogaster* 6.
 - 283. (824) *Budyes fasciatus* 7.
 - 284. (825—831) *Budyes cinereocapillus ovium* 6, *Feldeggii* 5, *atrigenalis* 10, *caniceps* 5, *superciliaris* 8, *pallidus* 6, *albicollis* 6.
 - 285. (832—835) *Budyes atricapillus planiceps* 9, *alticeps* 9, *albogularis* 5, *dubius* 8.
 - 286. (836—838) *Budyes melanocephalus vulgaris* 10, *cervicalis* 4, *brachyrhynchos* 2.
 - 287. (839—840) *Budyes paradoxus longirostris* 10, *brevirostris* 5.
 - 288. (841—842) *Budyes pygmaeus longirostris* 1, *brevirostris* 3.
 - 289. (843—847) *Budyes campestris major* 8, *chlorocephalus* 6, *olivaceus* 7, *brevirostris* 6, *microrhynchos* 5.
 - 290. (848) *Budyes calcaratus* 2.
 - 291. (849) *Budyes giganteus* 1.
 - 292. (850—852) *Budyes Rayii alticeps* 4, *planiceps* 2, *flavicapillus* 1.
 - 293. (853) *Budyes citreolus* 1.
 - 294. (854) *Budyes citrinellus* 2.
- Alaudidae.
- 295. (855—862) *Leimoniptera pratensis stagnatilis* 9, *pratorum* 7, *limicola* 9, *virescens* 7, *danica* 4, *tennirostris* 7, *alaudaria* 5, *minor* 6.
 - 296. (863—866) *Leimoniptera Lichtensteinii desertorum* 7, *alticeps* 8, *musica* 6, *brachyrhyncha* 1.
 - 297. (867) *Leimoniptera montanella* 13.
 - 298 (868—870) *Leimoniptera acurostris vulgaris* 5, *palustris* 6, *hydrophila* 8.
 - 299. (871—872) *Leimoniptera cervina major* 6, *minor* 3.
 - 300. (873—874) *Leimoniptera rufigularis major* 5, *minor* 3.
 - 301. (875—880) *Pipastes trivialis (arbor.) major* 3, *foliorum* 8, *juncorum* 6, *herbarum* 10, *luteigularis* 2, *saxorum* 2.
 - 302. (881—886) *Anthus aquaticus rivalis* 4, *montium* 2, *alpinus* 10, *hiemalis* 8, *major* 3, *minor* 2.
 - 303. (887) *Anthus orientalis* 3.
 - 304. (888—891) *Anthus obscurus rupestris* 2, *littoralis* 3, *longirostris* 11, *microrhynchus* 4.
 - 305. (892—893) *Anthus ludovicianus major* 1, *minor* 2.

306. (894—904.) *Corydalla campestris vulgaris* 4, *robusta* 3, *gracilis* 5
arvensis 6, *agrorum* 7, *hispanica* 4, *graeca* 2, *septentrionalis* 1, *striata* 5, *subar-
 quata* 4, *arenaria* 1.
 307. (905) *Corydalla orientalis* 1.
 308. (906) *Corydalla Vierthaleri* 2.
 309. (907) *Corydalla Richardii* 1.
 310. (908—909) *Tarrhaleus modularis verus* 7, *pinetorum* 7.
 311. (910—912) *Accentor alpinus communis* 6, *major* 4, *subalpinus* 2.
 312. (913—929) *Alauda arvensis vulgaris* 6, *segetum* 7, *agrestis* 6, *pratorum* 8,
planorum 1, *montana* 9, *bugiensis* 7, *orientalis* 2, *gateritaria* 5, *albigularis* 5,
robusta 9, *gracilis* 5, *major* 2, *minor* 7, *crassirostris* 9, *tenuirostris* 7, *brachyr-
 hyncha* 5.
 313. (930—936) *Corys nemorosa arborea* 6, *musica* 5, *sylvestris* 5, *brachyr-
 hyncha* 1, *tenuirostris* 2, *anthirostris* 3, *anthoides* 2.
 314. (937—950) *Galerita cristata communis* 7, *major* 5, *gigantea* 1, *viarum* 6,
pagorum 9, *nigricans* 5, *undata* 2, *maculata* 2, *striata* 1, *pallida* 2, *longirostris* 4
enuirostris 1, *brevirostris* 4, *Theklae* 6.
 315. (951—954) *Galerita flava lutea* 1, *abyssinica* 2, *crassirostris* 4, *tenui-
 rostris* 2.
 316. (955—957) *Certhialanda desertorum bifasciata* 2, *Duponti* 2, *minor* 1.
 317. (958—963) *Phileremus alpestris bicornis* 1, *rufescens* 2, *albigula* 2, *stri-
 atus* 4, *macrouris* 3, *brachyurus* 1.
 318. (964—965) *Ammomanes deserti galeritania* 2, *macrorhynchos* 2.
 319. (966—967) *Ammomanes isabellina arabs* 2, *minor* 2.
 320. (968) *Ammomanes elegans* 1.
 321. (969—975) *Calandrella brachydactyla itala* 2, *graeca* 2, *gallica* 2, *macro-
 ptera* 3, *albicollis* 3, *bifasciata* 1, *tenuirostris* 3.
 322. (976) *Calandrella Apetzi* (*pispolettii*) 2.
 323. (977—979) *Melanocorypha Calandra torquata* 1, *longirostris* 5, *tenuirostris* 1.
 324. (980) *Melanocorypha semitorquata* 1.
 325. (981) " *rufescens* 1.
 326. (982) " *leucoptera* 2.
 327. (983) *Saxilauda tatarica* 2.

Emberizidae.

328. (984—989) *Plectrophanes nivalis major* 4, *mustelinus* 7, *borealis* 4, *hi-
 malis* 4, *montanus* 1, *macrodactylus* 4.
 329. (990—995) *Centrophanes calcaratus major* 2, *latirostris* 3, *angustirostris* 3,
brachyrhynchos 3, *microrhynchos* 3, *groenlandicus* 3.
 330. (996—1003) *Cynchramus schoeniclus riparius* 4, *stagnatilis* 9, *limicola* 8,
phragmitis 5, *lacustris* 8, *alnorum* 6, *taponicus* 3, *septentrionalis* 8.
 331. (1004) *Cynchramus microrhynchos* 3.
 332. (1005) *Cynehiramus rusticus* 2.
 333. (1006) *Cynehiramus pityornis* 2.
 334. (1007—1008) *Cynehiramus pyrrhuloides palustris* 1, *arundinaceus* 3.
 335. (1009) *Cynehiramus canneti* 2.
 336. (110) *Cynehiramus pseudopyrrhuloides* 3.
 337. (1011—1019) *Emberiza citrinella major* 5, *longirostris* 7, *brachyrhyn-
 chos* 5, *sylvestris* 4, *planorum* 6, *campestris* 6, *pratorum* 3, *septentrionalis* 4,
erythrogenys 1.

338. (1020) *Emberiza chrysophrys* 1.
 339. (1021) *Emberiza Girelus eleathorax* 7.
 340. (1022—1027) *Glycispina hortulana major* 1, *pinguescens* 5, *delicata* 4,
antiquorum 2, *planiceps* 2, *intercedens* 4.
 341. (1028—1031) *Glycispina caesia longirostris* 1, *crassirostris* 2, *tenuirostris*
3, rufibarba 3.
 342. (1032—1033) *Glycispina cia major* 8, *canigularis* 5.
 343. (1034—1035) *Glycispina striolata crassirostris* 3, *tenuirostris* 3.
 344. (1036) *Glycispina pusilla* 2.
 345. (1037—1038) *Euspiza melanocephala macrorhynchos* 2, *brachyrhynchos* 2.
 346. (1039—1042) *Euspiza aureola magnirostris* 1, *parvirostris* 1, *latirostris* 1, *septentrionalis* 2.
 347. (1043—1051) *Miliaria cana valida* 4, *crassirostris* 5, *altirostris* 4,
advena 3, *germanica* 5, *septentrionalis* 4, *meridionalis* 3, *peregrina* 5, *minor* 4.
 348. (1052) *Struthus hiemalis* 2.

Fringillidae.

349. (1053—1057) *Fringilla coelebs nobilis* 16, *hortensis* 6, *sylvestris* 3, *sep-*
tentrionalis 7, *minor* 1.
 350. (1058—1061) *Fringilla montifringilla major* 11, *alticeps* 7, *septentrio-*
nalis 8, *borealis* 7.
 351. (1062—1063) *Montifringilla nivalis alpina* 2, *glacialis* 4.
 352. (1064—1070) *Passer salicarius major* 1, *minor* 3, *hispanicus* 4, *elegans* 2,
magnirostris 2, *longirostris* 2, *brevirostris* 2.
 353. (1071) *Passer arcuatus* 2.
 354. (1072) *Passer italicus (cisalpinus)* 2.
 355. (1073—1083) *Passer domesticus intercedens* 7, *rusticus* 15, *pagorum* 13
familiaris 10, *validus* 5, *minor* 6, *crassirostris* 9, *macrorhynchos* 9, *brachyrhyn-*
chos 12, *microrhynchos* 12, *brachypterus* 3.
 356. (1084—1088) *Passer rufidorsalis longirostris* 5, *tenuirostris* 1, *major* 9,
medius 2, *minor* 3.
 357. (1089—1095) *Passer montanus vulgaris* 6, *campestris* 6, *hortorum* 5,
septentrionalis 3, *macrourus* 4, *microrhynchos* 4, *montanoides* 2.
 358. (1096) *Passer motlitensis* 1.
 359. (1097) *Auripasser luteus* 4.
 360. (1098) *Pyrgitopsis Swainsonii* 3.
 361. (1099—1102) *Petronia rupestris communis* 7, *saxorum* 5, *macrorhyn-*
chos 2, *brachyrhynchos* 2.
 362. (1103) *Petronia albicularis* 2.
 363. (1104—1109) *Chlorospiza chloris hortensis* 8, *pinetorum* 4, *montana* 3,
septentrionalis 1, *curvirostris* 3, *megarhynchos* 1.
 364. (1110—1113) *Coccothraustes vulgaris fagorum* 6, *cerasorum* 5, *plani-*
ceps 5, *minor* 7.
 365. (1114—1115) *Citrinella montana vulgaris* 3, *alpina* 2.
 366. (1116—1120) *Cannabina linota vulgaris* 6, *arbustorum* 10, *pinetorum* 6,
major 7, *minor* 1.
 367. (1121—1123) *Cannabina montium flavirostris* 5, *major* 4, *micro-*
rhynchos 2.

368. (1124—1134) *Aegiothus ruber* Holboell 5. Hornemann 1. alnorum 3. betularum 5. agrorum 4. canescens 1. crassirostris 1. longirostris 2. tenuirostris 3. microtlyncchos 5. intercedens 1.

369. (1135—1143) *Aegiothus borealis* robustus 4. rufescens 1. canigularis 4. assimilis 6. dubius 19. leuconotos 5. septentrionalis 6. flavirostris 4. pusillus 5.

370. (1144—1147) *Chrysowitris Spinus* alnorum 4. betularum 4. obscurus 1. medius 6.

371. (1148—1153) *Carduelis elegans* accedens 6. germanica 3. meridionalis 3. septentrionalis 8. aurantipennis 8. minor 1. eleg. hybr. c. Fr. canaria 2.

(Fortsetzung folgt.)

Land- und forstwirtschaftliche Ausstellung in Wien 1890.

Die Forstprodueten-Ausstellung wird in Folge eines zweckmässigen Arrangements jedem Waldbesitzer und Forstmann Gelegenheit bieten, auch einzelne sehenswerthe Gegenstände mit den geringsten Kosten ausstellen zu können, da mehrere Landesforstvereine beschlossen haben, unter ihrem Namen Collectiv-Ausstellungen zu veranstalten. Wir begrüssen dieses Unternehmen aus den vorbezeichneten Gründen mit grosser Befriedigung und können demnach erwarten, dass diese Collectiv-Ausstellungen den Forstbetrieb und dessen Hilfsmittel für die einzelnen Länder und Landestheile in vollkommener Weise veranschaulichen werden. Da jeder Gegeustand die Vignette des Ausstellers erhalten und in die betreffende Abtheilung des Specialprogrammes eingereicht werden soll, so wird nicht nur die Theilnahme jedes einzelnen Ausstellers ersichtlich, sondern auch der Zweck der Landescollectiv-Ausstellung erreicht werden. Wir wünschen daher im Interesse der Sache eine recht allgemeine Beteiligung an diesen Collectivausstellungen und würden uns freuen, wenn durch die vorstehende Mittheilung sich auch jene Herren zur Theilnahme an der Ausstellung entschliessen würden, welche dies bisher in der Befürchtung grösserer Kosten, oder weil ihre Objecte eine Separatausstellung nicht lohnend erscheinen lassen, nicht gethan haben.

Die ornithologischen Mittheilungen erscheinen am 7., 14., 21. und 28. jedes Monates. — Im Buchhandel beträgt das Abonnement 12 Mark, sammt Frat. zu teilen 15 Mark. — Einzelne Nummern kosten 50 Pf. — Insertate 10 Pf. für die 2fa b gespaltene Petritzeile der deren Raum.

Mittheilungen für das Präsidium bestimmt, sind an Herrn A. Bachofen v. Echt in Nussdorf bei Wien, die Jahresbeiträge der Mitglieder an Herrn Dr. Karl Zimmermann in Wien, I., Bauernmarkt 11, abzuliefern für die Redaction, das Secretariat, die Bibliothek u. s. w. bestimmten Briefe, Blätter-Zeitung, Wertpapierdiensten u. s. w. an die Redaction der Zeitschrift: Wien, k. k. Prater, Hauptallee 1 zu senden.

Vereinslocal-Bibliothek, Sammlungen, Redact. u. s. w. Wien, k. k. Prater, Hauptallee 1. — Die mit Vorträzen verbindeten Monatsversammlungen finden im großen Saale der k. k. Akademie der Wissenschaften I. Universitätsplatz 2. statt. — Sprechstunden der Redaction und des Secretariates: Freitag 1 bis 2 Uhr.

Vereinsmitglieder beziehen das Blatt gratis.

Beitritts-Erklärungen (Mitgliedsbeitrag 5 fl. für Ausländer 10 Mark jährlich) sind an das Secretariat zu richten.

Inhalt: Briefstücke können dressirt werden, ihren Weg nicht auf hin, sondern auch retour zurücksenden. — Principia meteorologica L. im Hintergrunde. — Die Vogelfauna von Vall. Telina. — Zur Erinnerung an den 100. Geburtstag von A. von Peltzeln. — Die naturgeschichtliche Sammlung meisteuer färbir Vogel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. — Allgemeine land- und forstwirtschaftliche Anstellung in Wien 1884. — Verkehrsanz. der.

Verlag: Der ornithologische Verein in Wien übertritt zu Dr. Fr. Knauer.

Druck von Johann L. Bondi, verantw. K. E. Bendl, Wien, VII., St. Peterstraße 1.

Commissionsverleger: Die k. k. Hofbuchhandlung Wilhelm Frick (vorm. Faesy & Frick) in Wien, Fra. en 27.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. 585-588](#)