

Herr Dr. Reichenow ladet die Versammlung zum Besuche des neuen zoologischen Museums ein, dessen Sammlungen ziemlich fertig aufgestellt sind, das aber erst in April nächsten Jahres dem allgemeinen Besuche eröffnet werden soll.

Berlin.

Hermann Schalow.

Richtigstellung. Durch ein Versehen der Redaction wurde in Nr. 33. p. 500 der Artikel „*Loxia rubifasciata*“ aufgenommen, dessen Inhalt eine Wiederholung der Notiz in Nr. 36 „Weissbindiger Kreuzschnabel“ ist, sowie auch der „Ornithologischen Notizen in Nr. 39. p. 509 in Betreff des rothblindigen Kreuzschnabels.“

Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm.

(Schluss.)

582. (1678—1680) *Callichen rufinus verus* 2, *subrufinus* 2, *micropus* 1.
 583. (1681—1683) *Aythya ferina communis* 5, *erythrocephala* 3, *Valisneri* 1.
 584. (1684—1686) *Fuligula cristata marila* 11, *islandica* 4, *leuconotos* 4.
 585. (1587) *Fuligula patagiata* 5.
 586. (1688—1689) *Nyroca leucophthalma obsoleta* 3, *cupricollis* 3.
 587. (1680) *Eristatura leucocephala* 4.
 588. (1691—1693) *Oidemia nigra gibbera* 6, *nigripes* 2, *megauros* 1.
 589. (1694—1697) *Oidemia fusca megapus* 3, *vera* 4, *Hornschuchii* 4, *platyrhynchos* 4.
 590. (1698—1701) *Clangula glaucion peregrina* 4, *leucomelas* 3, *tricolor* 3, *minor* 2.
 591. (1702) *Clangula angustirostris* 2.
 592. (1703) *Clangula scapularis* 2.
 593. (1704—1705) *Clangula histrionica borealis* 4, *torquata* 2.
 594. (1706—1710) *Harelda glacialis hiemalis* 10, *Faberi* 4, *brachyrhynchos* 4, *megauros* 1, *musica* 2.
 595. (1711—1712) *Hemiconetta Stelleri longirostris* 2, *brevirostris* 2.
 596. (1713—1717) *Somateria mollissima danica* 3, *norvegica* 4, *faroensis* 2, *islandica* 2, *borealis* 1.
 597. (1718—1719) *Somateria borealis megaurus* 1, *platyrurus* 2.
 598. (1720—1722) *Somateria spectabilis megarhynchos* 6, *intercedens* 3, *Altensteinii* 3.
 599. (1723—1724) *Mergus merganser vulgaris* 3, *Castor* 2.
 600. (1725—1727) *Mergus serrator cristatus* 8, *leucomelas* 5, *longirostris* 1.
 601. (1728) *Mergus cucullatus* 3.
 602. (1729—1730) *Mergellus albellus glacialis* 1, *minutus* 4.
 Longipennes.
 603. (1731—1732) *Cataraeta Skua rapax* 1, *minor* 1.
 604. (1733—1734) *Lestris pomarina maritima* 2, *sphaeriuros* 1.
 605. (1735—1739) *Lestris parasi ica vulgaris* 2, *Boji* 2, *Schlepii*-2, *Benichii* 2, *macropterus* 2.
 606. (1740—1743) *Lestris cephus crepidata* 4, *longicaudata* 2, *microrhynchos* 1, *alticeps* 3, *planiceps* 3.
 607. (1745) *Larus maximus* 5.
 608. (1746—1748) *Larus marinus vulgaris* 5, *Muelleri* 4, *Fabricii* 4.

609. (1749—1753) *Larus glaucus giganteus* 3, *glacialis* 4, *Consul* 2, *minor* 2, *cachinnans* 1.
 610. (1754—1757). *Laroides major argentatus* 5 *argenteus* 2, *argenta oides* 3, *argentaceus* 3.
 611. (1758) *Laroides Michallesii* 2.
 612. (1759) *Laroides Audonini* 1.
 613. (1760—1762) *Laroides leucopterus glaucoides* 3, *subleucopterus* 2, *megarhynchos* 4.
 614. (1763—1767) *Laroides fuscus melanotos* 1, *harengorum* 3, *fuscescens* 5, *nigradorsalis* 2, *macropterus* 2.
 615. (1768—1770) *Laroides canus procellosus* 4, *canescens* 4, *lacrymosus* 5.
 616. (1771—1774) *Rissa tridactyla gregaria* 6, *brachyrhynchos* 1, *borealis* 2, *minor* 3.
 617. (1775) *Gavia gelastes* 2.
 618. (1776) *Chroicocephalus melanocephalus* 1.
 619. (1777—1779) *Chroicocephalus ridibundus caniceps* 6, *capistratus* 6, *minor* 3.
 620. (1780) *Chroicocephalus pileatus* 4.
 621. (1781) *Chroicocephalus minutus* 3.
 622. (1782—1783) *Pagophila eburnea borealis* 3, *nivea* 2.
 623. (1784—1786) *Sylochelidon caspia vera* 4, *balthica* 1, *Schillingii* 1.
 624. (1787) *Thalasseus affinis* 1.
 625. (1788—1791) *Thalasseus cantianus gallicus* 2, *canescens* 2, *candicans* 2.
 626. (1792—1794) *Gelochelidon anghica balthica* 4, *agrana* 2, *meridionalis* 2.
 627. (1795) *Gelochelidon velox* 2.
 628. (1796) *Sterna Dougallii* 1.
 629. (1797—1803) *Sterna hirundo fluviatilis* 2, *lacustris* 2, *oceanii* 4, *communis* 7, *Blasii* 1, *argentata* 2, *argentacea* 2.
 630. (1804—1805) *Sterna arctica borealis* 3, *marrousa* 3.
 631. (1806—1812) *Sternula minuta vera* 3, *fissipes* 2, *ponarina* 2, *danubialis* 2, *danica* 1, *arenaria* 1, *microhynchos* 1.
 632. (1813—1819) *Hydrochelidon nigra communis* 7, *nigricans* 3, *pallida* 4, *obscura* 3, *minor* 3, *gracilirostris* 3, *nigerrima* 1.
 633. (1820—1821) *Hydrochelidon leucoptera vera* 1, *subleucoptera* 1.
 634. (1822—1825) *Hydrochelidon leucopareja danubialis* 4, *subleucopareja* 1, *leucogenys* 1, *nilotica* 2.
 635. (1826) *Anous stolidus* 1.
 636. (1827—1828) *Procellaria glacialis communis* 2, *hiemalis* 1.
 637. (1829) *Procellaria cinerea* 2.
 638. (1830) *Procellaria aequinoctialis* 1.
 639. (1831—1832) *Thalassidroma pelagica faroensis* 2, *minor* 1.
 640. (1833) *Thalassidroma albifasciata* 1.
 641. (1834) *Thalassidroma Wilsonii* 2.
 642. (1835) *Thalassidroma Leachii* 2.
 643. (1836) *Ossifraga gigantea* 1.
 644. (1837) *Diomedea exulans* 1.
 645. (1838) *Diomedea chlororhynchos* 1.
 646. (1839) *Puffinus major* 2.
 647. (1840) *Puffinus cinereus* 2.
 648. (1841) *Puffinus arcticus* 2.
 649. (1842) *Puffinus fuliginosus* 1.

Steganopodes.

650. (1843—1844) *Sula alba major* 2, *bassana* 2.
 651. (1845) *Tachypedes aquilus* 1.
 652. (1846—1850) *Phalacrocorax Carbo Cormoranus* 8, *glacialis* 2, *arboreus* 1, *subcormoranus* 1, *brachyrhynchos* 2.
 653. (1851) *Phalacrocorax graculus* 6.
 654. (1852) *Phalacrocorax gygmaeus* 3.
 655. (1852) *Pelecanus crispus* 2.
 656. (1853) *Pelecanus onocrotalus* 2.
 657. (1855) *Pelecanus minor* 1.
 658. (1856) *Pelecanus pygmaeus* 1.

Pygopodes.

659. (1857—1859) *Podiceps cristatus urinatur* 8, *mitratus* 4, *patagiatus* 5.
 660. (1860—1862) *Podiceps rubricollis eucullatus* 3, *subcristatus* 3, *canogularis* 2.
 661. (1863—1865) *Podiceps cornutus obscurus* 4, *bicornis* 2, *arcticus* 2.
 662. (1866—1869) *Podiceps auritus borealis* 4, *nigricollis* 5, *orientalis* 1, *recurvirostris* 2.
 663. (1870—1875) *Podiceps hebrycidus Lathamii* 5, *major* 6, *minor* 5, *pygmaeus* 7, *pallidus* 3, *albigularis* 2.
 664. (1876—1879) *Colymbus arcticus major* 5, *megarhynchos f.*, *Homeyeri* 2, *halthicus* 2.
 665. (1881—1882) *Colymbus glacialis maximus* 5, *hiemalis* 4.
 666. (1883—1886) *Colymbus septentrionalis lumne* 2, *rufigularis* 7, *micro-rhynchos* 2, *borealis* 4.
 667. (1887—1890) *Uria troile arra* 4, *norvegica* 1, *Bruennichii* 3, *polaris* 1.
 668. (1891) *Uria hringvia* 2.
 969. (1892—1896) *Cepphus Grylle columba* 6, *arcticus* 2, *Møisneri* 3, *faroensis* 2, *glacialis* 1.
 670. (1897—1898) *Mergulus alle arcticus* 3, *minor* 4.
 671. (1899—1902) *Mormon fratercula arctica* 4, *glacialis* 2, *polaris* 4, *Grahae* 1.
 672. (1903—1906) *Alca torda halthica* 5, *glacialis* 2, *islandica* 1, *micro-rhynchos* 3.
 673. (1907) *Plautus impennis (expl. eximium) f.*
 Natatores, Exempl. 819.

Zur Uebersicht:

1. Raptatores 660, 2. Insessores 4293, 3. Columbidae 94, 4. Gallinae 182, 5. Cursores 217, 6. Grallatores 708, 7. Natatores 819. In Summa 6973 Exemplare.

Aus unserem Vereine.

Ausweis des Secretariates über den Einlauf der Mitgliederbeiträge.

I. Beim Secretariate: II. Prater, Hauptallee 1, sind eingelaufen:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Von Durchlaucht Prinz E. z. Fürstenberg | 5 fl. pro 1890. |
| 2. „ Herrn Dr L. Přebyl | 5 „ „ „ |
| 3. „ „ Wolfgang Reichsritter v. Manner | 5 „ „ „ |
| 4. Vom löbl. techn. u. administ. Militärcomité | 5 „ „ „ |
| 5. „ Herrn Inspector A. Kraus | 5 „ „ „ |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. 613-615](#)