

Herr Dr. Reichenow ladet die Versammlung zum Besuche des neuen zoologischen Museums ein, dessen Sammlungen ziemlich fertig aufgestellt sind, das aber erst im April nächsten Jahres dem allgemeinen Besuche eröffnet werden soll.

Berlin.

Hermann Schalow.

**Richtigstellung.** Durch ein Versehen der Redaction wurde in Nr. 38, p. 500 der Artikel „Loxia rubrifasciata“ aufgenommen, dessen Inhalt eine Wiederholung der Notiz in Nr. 36 „Weissbindiger Kreuzschnabel“ ist, sowie auch der „Ornithologischen Notizen in Nr. 39, p. 509 in Betreff des rothbindigen Kreuzschnabels.“

## Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm.

Schluss.)

- 582. (1678—1680) Callichen rufinus verus 2, subrufinus 2, micropus 1.
- 583. (1681—1683) Aythya ferina communis 5, erythrocephala 3, Valisneri 1.
- 584. (1684—1686) Fuligula cristata marila 11, islandica 4, leuconotos 4.
- 585. (1587) Fuligula patagiata 5.
- 586. (1688—1689) Nyroca leucophthalma obsoleta 3, cupricollis 3.
- 587. (1690) Erismanura leucocephala 4.
- 588. (1691—1693) Oidemia nigra gibbera 6, nigripes 2, megauros 1.
- 589. (1694—1697) Oidemia fusca megapus 3, vera 4, Hornschuchii 4, platyrhynchos 4.
- 590. (1698—1701) Clangula glaucion peregrina 4, leucomelas 3, tricolor 3, minor 2.
- 591. (1702) Clangula angustirostris 2.
- 592. (1703) Clangula scapularis 2.
- 593. (1704—1705) Clangula histrionica borealis 4, torquata 2.
- 594. (1706—1710) Harelda glacialis hiemalis 10, Faberi 4, brachyrhynchos 4 megauros 1, musica 2.
- 595. (1711—1712) Heniconetta Stelleri longirostris 2 brevirostris 2.
- 596. (1713—1717) Somateria mollissima danica 3, norvegica 4, faroensis 2, islandica 2, borealis 1.
- 597. (1718—1719) Somateria borealis megaurus 1, platyrurus 2.
- 598. (1720—1722) Somateria spectabilis megarhynchos 6, intercedens 3 Altensteinii 3.
- 599. (1723—1724) Mergus merganser vulgaris 3, Castor 2.
- 600. (1725—1727) Mergus serrator cristatus 8, leucomelas 5, longirostris 1.
- 601. (1728) Mergus cucullatus 3.
- 602. (1729—1730) Mergellus albellus glacialis 1, minutus 4.  
Longipennes.
- 603. (1731—1732) Cataracta Skua rapax 1, minor 1.
- 604. (1733—1734) Lestris pomarina maritima 2, sphaeriuros 1.
- 605. (1735—1739) Lestris parasi ica vulgaris 2, Boji 2, Schlepit 2, Benichii 2, macropterus 2.
- 606. (1740—1743) Lestris cephush crepidata 4, longicaudata 2, microrhynchos 1, alticeps 3, planiceps 3.
- 607. (1745) Larus maximus 5.
- 608. (1746—1748) Larus marinus vulgaris 5, Muelleri 4, Fabricii 4.

609. (1749—1753) *Larus glaucus gigantulus* 3, *glacialis* 4, *Consul* 2, *minor* 2, *cachinnans* 1.
610. (1754—1757). *Laroides major argentatus* 5 *argenteus* 2, *argentaoides* 3, *argentaceus* 3.
611. (1758) *Laroides Michallesi* 2.
612. (1759) *Laroides Audonini* 1.
613. (1760—1762) *Laroides leucopterus glaucopterus* 3, *subleucopterus* 2, *megarhynchos* 4.
614. (1763—1767) *Laroides fuscus melanotos* 1, *harengorum* 3, *fuscescens* 5, *nigridorsalis* 2, *macropterus* 2.
615. (1768—1770) *Laroides canus procellosus* 4, *canescens* 4, *lacrymosus* 5.
616. (1771—1774) *Rissa tridactyla gregaria* 6, *brachyrhynchos* 1, *borealis* 2, *minor* 3.
617. (1775) *Gavia gelastes* 2.
618. (1776) *Chroicocephalus melanocephalus* 1.
619. (1777—1779) *Chroicocephalus ridibundus caniceps* 6, *capistratus* 6, *minor* 3.
620. (1780) *Chroicocephalus pileatus* 4.
621. (1781) *Chroicocephalus minutus* 3.
622. (1782—1783) *Pagophila eburnea borealis* 3, *nivea* 2.
623. (1784—1786) *Sylochelidon caspia vera* 4, *bathica* 1, *Schillingii* 1.
624. (1787) *Thalasseus affinis* 1.
625. (1788—1791) *Thalasseus cantianus gallicus* 2, *canescens* 2, *candicans* 2.
626. (1792—1794) *Gelochelidon anglica bathica* 4, *agraria* 2, *meridionalis* 2.
627. (1795) *Gelochelidon velox* 2.
628. (1796) *Sterna Dougallii* 1.
629. (1797—1803) *Sterna hirundo iluvatilis* 2, *lacustris* 2, *oceani* 4, *communis* 7, *Blasii* 1, *argentata* 2, *argentacea* 2.
630. (1804—1805) *Sterna arctica borealis* 3, *marroura* 3.
631. (1806—1812) *Sternula minuta vera* 3, *fissipes* 2, *pomarina* 2, *danubialis* 2, *danica* 1, *arenaria* 1, *microrhynchos* 1.
632. (1813—1819) *Hydrochelidon nigra communis* 7, *nigricans* 3, *pallida* 4, *obscura* 3, *minor* 3, *gracilirostris* 3, *nigerrima* 1.
633. (1820—1821) *Hydrochelidon leucopetra vera* 1, *subleucoptera* 1.
634. (1822—1825) *Hydrochelidon leucopareja danubialis* 4, *subleucopareja* 1, *leucogenys* 1, *nilotica* 2.
635. (1826) *Anous stolidus* 1.
636. (1827—1828) *Procellaria glacialis communis* 2, *hiemalis* 1.
637. (1829) *Procellaria cinerea* 2.
638. (1830) *Procellaria aequinoctialis* 1.
639. (1831—1832) *Thalassidroma pelagica faroensis* 2, *minor* 1.
640. (1833) *Thalassidroma albifasciata* 1.
641. (1834) *Thalassidroma Wilsonii* 2.
642. (1835) *Thalassidroma Leachii* 2.
643. (1836) *Ossifraga gigantea* 1.
644. (1837) *Dionedea exulans* 1.
645. (1838) *Diomedea chlororhynchos* 1.
646. (1839) *Puffinus major* 2.
647. (1840) *Puffinus cinereus* 2.
648. (1841) *Puffinus articos* 2.
649. (1842) *Puffinus fuliginosus* 1.

## Steganopodes.

650. (1843—1844) *Sula alba major* 2, *bassana* 2.651. (1845) *Tachypedes aquilus* 1.652. (1846—1850) *Phalacrocorax Carbo Cormoranus* 8, *glacialis* 2, *arboreus* 1, *subcormoranus* 1, *brachyrhynchos* 2.653. (1851) *Phalacrocorax graculus* 6,654. (1852) *Phalacrocorax gymnaeus* 3.655. (1852) *Pelecanus crispus* 2.656. (1853) *Pelecanus onocrotalus* 2.657. (1855) *Pelecanus minor* 1.658. (1856) *Pelecanus pygmaeus* 1.

## Pygopodes.

659. (1857—1859) *Podiceps cristatus urinatur* 8, *mitratus* 4, *patagiatus* 5.660. (1860—1862) *Podiceps rubricollis eucullatus* 3, *subcristatus* 3, *canicularis* 2.661. (1863—1865) *Podiceps cornutus obscurus* 4, *bicornis* 2, *arcticus* 2.662. (1866—1869) *Podiceps auritus borealis* 4, *nigricollis* 5, *orientalis* 1, *recurvirostris* 2.663. (1870—1875) *Podiceps hebrycidus Lathami* 5, *major* 6, *minor* 5, *pygmaeus* 7, *pallidus* 3, *albigularis* 2.664. (1876—1879) *Colymbus arcticus major* 5, *megarhynchos* 1, *Homeyeri* 2, *balthicus* 2.665. (1881—1882) *Colymbus glacialis maximus* 5, *hiemalis* 4.666. (1883—1886) *Colymbus septentrionalis lunne* 2, *ruficollaris* 7, *microrhynchos* 2, *borealis* 4.667. (1887—1890) *Uria troile arra* 4, *norvegica* 1, *Bruennichii* 3, *polaris* 1,668. (1891) *Uria lringvia* 2,969. (1892—1896) *Cephus Grylle columba* 6, *arcticus* 2, *Meissneri* 3, *faroensis* 2, *glacialis* 1.670. (1897—1898) *Mergulus alle arcticus* 3, *minor* 4.671. (1899—1902) *Mormon fratercula arctica* 4, *glacialis* 2, *polaris* 4, *Grahae* 1.672. (1903—1906) *Alca torda halthica* 5, *glacialis* 2, *islandica* 1, *microrhynchos* 3.673. (1907) *Plautus impennis* (expl. eximum) 1.

Natatores, Exempl. 819.

## Zur Uebersicht:

1. Raptatores 660, 2. Insessores 4293, 3. Columbidae 94, 4. Gallinae 182, 5. Curores 217, 6. Grallatores 708, 7. Natatores 819. In Summa 6973 Exemplare.

## Aus unserem Vereine.

## Ausweis des Secretariates über den Einlauf der Mitgliederbeiträge.

I. Beim Secretariate: II., Prater, Hauptallee 1, sind eingelaufen:

1. Von Durchlaucht Prinz E. z. Fürstenberg	5 fl.	pro	1890.
2. „ Herrn Dr L. Přibyl	5	“	“
3. „ „ Wolfgang Reichsritter v. Manner	5	“	“
4. Vom löbl. techn. u. administr. Militärcomité	5	“	“
5. „ Herrn Inspector A. Kraus	5	“	“

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die nachgelassene Sammlung meist europäischer Vögel von weil. Dr. Ch. L. Brehm. 613-615](#)