

und die unter scharfer Controlle gehaltenen Fasanenremisen bieten den verschiedenartigsten Sängern ganz ungestörte, heimliche Brutplätze. Auf den während der Brutzeit ganz unbellehrt bleibenden Teichen ziehen die verschiedensten Entenarten, Möven, Seeschwalben, Taucher, Teich-, Sumpf- und Wasserhühner in ruhiger Beschaulichkeit ihre Nachkommenschaft gross. Die meisten Teiche haben eine üppige Rohr- und Schilfvegetation und sind von sumpfigen Wiesen umgeben, bieten also den Sumpf- und Wasservögeln die günstigsten Bedingungen, und nur wenige liegen als klare Wasserflächen frei oder im Nadelwalde versteckt, wo sie dann nur ein geringes Vogelgelebe aufzuweisen haben. Der Nadelwald, oft in prächtigen, meilenweit sich hinziehenden alten Beständen, überwiegt sehr und die üppigen, feuchten Auwaldungen Mittelschlesiens fehlen fast ganz.

(Fortsetzung folgt.)

## Beitrag zur Kenntniss der Vogelwelt der Umgebung von Bruck a. d. L.

Von Robert Ritter von Dombrowski.

(Fortsetzung und Schluss.)

95. *Coccyzus vulgaris*, Pall. Kirschkernbeisser. Regelmässiger Brutvogel. — Am 8. Juni sah ich schon flügge Junge.

96. *Ligustrum chloris*, L. Grünling. Häufiger Brutvogel. Das erste Ei wurde am 2. Mai gefunden.

97. *Serinus hortulanus*, Koch. Girlitz. Häufiger Brutvogel. — Das erste Exemplar sah ich am 11. April.

98. *Carduelis elegans*, Steph. Stieglitz. Häufiger Brutvogel.

99. *Canabina sanguinea*, Landb. Bluthänfling. Häufiger Brutvogel.

100. *Linaria rufescens*, Schl. u. Bp. Südlicher Leimfink. Am 3. November sah ich unweit dem deutschen Bahnhof in Bruck (N.) einen Flug von etwa 30 Stücken.

101. *Pyrrhula europaea*, Vieill. Mittel-europäischer Gimpel. Erscheint im Winter in unserer Gegend. Im vergangenen Jahre sah ich die ersten am 28. October, heuer die letzten Mitte März.

102. *Loxia curvirostra*, Linn. Fichtenkreuzschnabel. Am 15. October sah ich einige Exemplare bei der Militärschiessstätte in Bruck (U.) fast alle schön roth gefärbt.

103. *Columba palumbus*, L. Ringeltaube. Häufiger Brutvogel des Gebietes. Das erste Exemplar sah ich am 5. März im Harrach'schen Park (N.) das erste Gelege fand ich am 19. April.

104. *Columba oenas*, L. Höhltaube. Regelmässiger Brutvogel. Am 14. November 1889 sah ich unweit Arbenthal (N.) zwei Stück. Im Frühjahr 1890 sah ich das erste Exemplar am 2. März.

105. *Turtur auritus*, Ray. Turteltaube. Häufiger Brutvogel. Das erste Exemplar sah ich am 27. April; das erste Ei fand ich am 18. Mai.

106. *Perdix cinerea*, L. Rebhuhn. Ende November sah ich unweit Göttesbrunn (N.) an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einen Flug von etwa 70—80 Stücken.

107. *Coturnix dactylisonans*, M. Wachtel. Häufiger Brutvogel. Das erste Exemplar hörte ich am 10. Mai.

108. *Otis tarda*, L. Grosstrappe. Regelmässiger Brutvogel des Gebietes. In den Monaten Juli und August sind sie nicht mehr sichtbar.

109. *Oedidnemus crepitans*, L. Triel. Brutvogel auf der Parndorfer Heide. — Zu Ende November 1890 sah ich täglich eine grosse Anzahl auf dem grossen Exerzierplatze und der Gegend gegen den Neusiedlersee oft 8—10 Stück beisammen. Das letzte Exemplar sah ich am 2. December.

110. *Aegialites minor*, M. u. W. Flussregenpfeifer. Am 26. April sah ich ein Exemplar auf dem Dorfteich in Höflein. (N.)

111. *Vanellus cristatus*, L. Kiebitz. Brutvogel. im Seegebiet sehr häufig. Im October und November 1889 öfter Flüge zu 30—40 Stücke von der Donau in Seerichtung streichen gesehen, das letzte Exemplar sah ich am 13. November. Im Frühjahr 1890 sah ich das erste Exemplar am 3. März.

112. *Grus cinereus*, Bechst. Grauer Kranich. Am 28. April strichen gegen halb 7 Uhr Früh zwei Stück in südlicher Richtung über die städtische Kaserne in Bruck.

113. *Ciconia alba*, Bechst. Weisser Storch. Am 14., 20. und 26. April je ein Exemplar bei Bruck (U.) beobachtet. Alle Exemplare zogen bei leichtem Ostwind von S.-W. nach N.-O.

114. *Ardea cinerea*, L. Grauer Reiher. Regelmässiger Strichvogel.

115. *Ardea purpurea*, L. Purpur-Reiher. Einzelne Exemplare sah ich in den Monaten Juli und August öfter sowohl am ungarischen als niederösterreichischen Boden.

116. *Botaurus stellaris*, L. Rohrdommel. Ein Exemplar sah ich am 4. März bei Pachfurt. (N.)

117. *Rallus aquaticus*, L. Wasserralle. Im October sah ich einige Male welche an der Leitha (N. u. U.)

118. *Crex pratensis*, Bechst. Wiesenralle. Brutvogel. Das erste Exemplar hörte ich am 13. April.

119. *Gallinula chloropus*, L. Grünfüssiges Teichhuhn. Am 30. October 1889 sah ich zwei Stück an der Leitha unweit Bruck; am 4. November ein Stück bei Pachfurt.

120. *Fulica atra*, L. Schwarzes Wasserhuhn. Häufiger Brutvogel im Seegebiet.

121. *Numenius arquatus*, Cuv. Grosser Brachvogel. Häufiger Brutvogel im Seegebiet, sonst in der Umgebung von Bruck Strichvogel.

122. *Limosa aegocephala*, Bechst. Schwarzwandige Uferschnepfe. Brutvogel im Seegebiet.

123. *Gallinago scolopacina*, Lp. Becassine. Brutvogel. Ein Exemplar sah ich am 9. December am Leithacanal unweit Wilfleinsdorf.

124. *Totanus calidris*, L. Gambettwasserläufer. Häufiger Brutvogel des Seegebietes, sonst Strichvogel.

125. *Totanus ochropus*, L. Punctirter Wasserläufer. Ich beobachtete am 7. Juli ein Exemplar bei Wilfheinsdorf (N.), am 17. August eines bei Bruck, am 19. ebendort zwei Exemplare.

126. *Anser cinereus*, Mayer. Graugans. Obzwar ich kaum glaube, dass auf dem diesseitigen Seeufer Gänse brüten, so sieht man doch über das ganze Frühjahr und den Sommer einzelne Gänse, wahrscheinlich Brutvögel des Kapuvarer Erlenswaldes. (U.)

127. *Anser segetum*, Mayer. Saatgans. Vom 1. bis 15. October sah ich fast täglich bald grössere, bald kleinere Flüge in Seerichtung streichen; am 15. schlug die Witterung plötzlich um und ein starker N.-W.-Wind begann zu blasen und am 16. zogen des Morgens von der Dämmerung an bis gegen 8 Uhr tausende und tausende Gänse in südlicher und südwestlicher Richtung meist in Dreiecken bis zu 200 Stücken. Am 20., 21. und 23. sehr starker Gänsezug. Anfangs November zogen nur mehr wenige; je lichter und kälter die Nächte wurden, desto weniger; am 16. wurde es plötzlich wieder wärmer und neblig bei leichtem Westwind, an diesem Tage zogen wieder ziemlich viele Gänse in Seerichtung S.—SW.

128. *Spatula clypeata*, L. Löffelente. Brutvogel des Seegebietes.

129. *Anas boschas*, L. Stockente. Brutvogel des Gebietes.

130. *Anas crecca*, L. Krickente. Brutvogel im Seegebiet.

131. *Fuligula nyroca*, Galdenst. Moorente. Brutvogel im Seegebiet.

132. *Nema ridibundum*, L. Lachmöve. Sehr interessant sind die täglichen Züge der Lachmöve in den Herbst- und Frühlingsmonaten von der Donau zum Neusiedlersee und umgekehrt. Am Abend ziehen oft hunderte Möven in Seerichtung über das Leithathal und am Morgen wieder zurück. Ein grosser Theil der Donaumöven scheint am See zu übernachten. — Diese Züge dauern im Herbste bis der See gefriert, im Frühjahr bis zur Brutzeit.

## Sammlung von bemerkenswertheren Vögeln am Velenceer-See in Ungarn im Sommer 1891.

1. *Circus pygargus* L. Am 17. August bei einer Treibjagd am See ein ♂ erlegt.

2. *Circus aeruginosus* L. Rohrweihe. Ein Exemplar im Uebergangskleide den 21. Juli aus Dinnyés erhalten. Im Kropf ein Erdoisiel mit 6 Embryonen.

3. *Acrocephalus phragmitis* Behst. Schilfrohrsänger. Ein Junges fing ich am 28. Juli lebendig; es hielt sich kurze Zeit in der Gefangenschaft; 2 andere schlug mein Kahnführer mit der Antaustange todt; selben Tag fand ich zwei leere Nester, am 12. Juli wieder eines mit 5 Eiern.

4. *Aegialites hiaticula* L. Sandregenpfeifer. Ein juv. den 21. Juli aus Dinnyés erhalten.

5. *Ardea minuta* L. Zwergreiher. 12. Juli ♂ ad. aus Velencez; 6. August ebenda ein juv.; den 14. August ein juv., welches sich eine Zeit lang in der Gefangenschaft hielt.

6. *Ciconia alba* L. Weisser Storch. Ein Exemplar den 26. Juli in Dinnyés erlegt; im Kropf Wasserpflanzen.

7. *Totanus calidris* L. Gambettwasserläufer. 21. und 26. April je ein Junges in Dinnyés erhalten.

8. *Totanus glareola* L. Bruchwasserläufer. Ein altes Exemplar den 26. Juli bei Velencez erhalten.

9. *Himantopus autumnalis* Hass. Ein ad. den 24., 2 juv. den 26. Juli in Dinnyés erbeutet; im Kropf der zwei letzteren Weizenkörner.

10. *Philomachus pugnax* L. Kampfschnepfe. Den 26. Juli in Dinnyés ein ♂ erbeutet, der vollkommen ungefärbt, eine Feder aus der Halskrause bewahrt; im Kropf fand ich Weizenkörner.

11. *Gallinula chloropus* L. Grünfüssiges Teichhuhn. Ein Stück den 27. Juli aus Velencez erhalten.

12. *Podiceps cristatus* L. Haubentaucher. Ein ad. den 12. Juli in Velencez erhalten; am selben Tage ein pull. gefangen, im Kropf eine 10 Centimeter lange Koppe (*Cottus gobio*); ein pull. den 7. Juli erhalten und an Herrn von Tschusi gesandt; juv. am 17. August erbeutet

13. *Podiceps griseigena* Boad. Ein pull. am 7. Juli aus Velencez erhalten.

14. *Podiceps minor* Gm. Zwergsteissfuss. Ein pull. am 7. Juli erhalten und an Herrn von Tschusi gesandt; ♂♀ gelegentlich einer Treibjagd am 17. August erbeutet.

15. *Fuligula ferina* L. Tafelente. Zwei ♀ am 5. und 26. Juli erhalten.

16. *Fuligula nyroca* Behst. ♂♀ 1. Juli erbeutet; 3 Exemplare den 5. Juli erhalten; ein Exemplar den 12. Juli erbeutet.

17. *Spatula clypeata* L. Löffelente. ♂ den 5. Juli erhalten.

18. *Querquedula ciria* L. Knäckente, ♂ auf der Treibjagd 17. August erhalten; 21. Juli juv. erhalten.

19. *Querquedula crecca* L. Krickente. ♂♀ den 5. Juli erhalten.

20. *Dafila acuta* L. Spiessente ♀ 26. Juli in Dinnyés erbeutet.

21. *Anser cinereus*. Graugans. Mey. Juv. den 21. Juli aus Dinnyés erhalten.

22. *Anser segetum* Gm. Saatgans. Exemplar 26. Juli in Dinnyés erlegt und dem National-Museum zugesandt; vgl. Mitth. d. orn. Ver., XV., p. 180.

23. *Larus ridibundus* L. Lachmöve. 6 pull. den 28. Juli lebendig eingefangen; juv. chlorochroitisch, Füsse gelb, 7. Juli erhalten; ad. 12 Juli erbeutet.

24. *Sterna fluviatilis* Naum. Flusseeeschwalbe. 3 Exemplare den 12. Juli am See erbeutet.

25. *Hydrochelidon fissipes* L. 9 Exemplare den 12. Juli am See erbeutet.

26. *Hydrochelidon hybrida*. Weissbärtige Seeschwalbe. Päll. Ein juv. lebendig den 7. Juli aus

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [015](#)

Autor(en)/Author(s): Dombrowski Robert Ritter von

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntniss der Vogelwelt der Umgebung von Brück a. d. L. 204-205](#)