

M. malimbicus (Daud.) unterscheidet sich vom ♂ nur durch Fehlen der Haube; Besonders interessant ist der Nachweis von *Coliopasser concolor* (Cass.) im Gebiete (vergl. J. O. 1891 S. 46).

Th. Pleske, die ornithologische Ausbeute der Expedition der Gebrüder G. und M. Grum-Grzimallo nach Centralasien (1889—1890); Bull. Ac. Imp. Sc. St. Petersburg T. 18. S. 273 bis 301. — Die Expedition, welche namentlich den östlichen Tjan-schan, das Gebirgsland Bei-schan, das Njan-schan-Gebirge, sowie das Gebirgsland Amdo und Kuku-nor genauer erforschte, ergänzt in vorzüglicher Weise die Przewalski'schen Forschungen. Die Erforschung des Njan-schan hat das interessante Ergebnis geliefert, dass die Nordgrenze vieler central-chinesischer Arten, die bisher nur bis Amdo nachgewiesen waren, bedeutend nördlicher an den Nordabhang des Njan-schan versetzt werden muss. Die gesammelten 1084 Vogelhälte repräsentieren 191 Arten, darunter *Accipiter virgatus*, *Falco babylonicus*, *Erythropus amurensis*, *Loxia curvirostra himalayana*, Jugendform von *Crossophtion auritum* und Duenenjunge von *Ibidorhynchus*, ferner Eier von *Chloris sinica*, *Carpodacus pulcherrimus*, *Parus superciliosus*, *Herbivocula affinis*, *Pardis sifanica* und *Phas. strachii*. Der von Przewalski beschriebene *Phas. satscheuensis* wird im Vergleich zu *Ph. torquatus* eingehender beschrieben.

Derselbe, Uebersicht der Gattung *Regulus* Cuv.: ebenda S. 303—307. — 14 Arten werden unterschieden, darunter *Regulus tristis* n. sp. von Transkaspien und Turkestan. Die Kennzeichen der einzelnen Arten sind in Form eines Schlüssel übersichtlich dargestellt.

V. v. Tschusi zu Schmidthoffen, Am Velenceer- und kleinen Balatonsee; Ber. II. intern. orn. Congress Budapest. — Schilderung der im Anschluss an den genannten Congress unternommenen Excursion. *Luscinola melanopogon* wurde vielfach nistend gefunden, am Balaton wurden namentlich Colonien von *Ardea alba* und *ralloides* sowie *Nycticorax griseus* besucht.

Herr Dünger bespricht einen in den Jahresberichten der ornitholog. Gesellschaft in Basel veröffentlichten Aufsatz des Herrn Professor Dr. F. Zschokke über Wandertrieb und Wanderungen der Vögel.

Herr Frenzel hält einen längeren Vortrag über die Vogelwelt Argentiniens, in welchen er nach einer Beschreibung der in der Umgebung von Córdoba zusammentreffenden 3 topographischen Regionen, der Pampas, des Monte, der Sierra, eine Uebersicht der jedem dieser Gebiete angehörenden Vogelarten gibt.

Her Cabanis legt einige sehr interessante ornithologische Objecte vor, welche unser Mitglied Alessi in Monastir, Tunis, eingesendet hat. Es ist ein Exemplar der für Tunis seltenen, daselbst noch nicht nachgewiesenen *Pterocles coronata*, ein Exemplar der *Otocorys bilophia* und Eier von *Alaemon margaritae*.

Herr Reichenow legt die nachfolgenden neuen Arten vor: *Laniarius gladiator* Schw. n. sp.

Capite et cervice, mento et gulae parte superiore cinereis, his olivaceo-lavatis; corpore toto reliquo, cauda et alis olivaceo-iridibus; rectricibus intus tenuiter flavescens limbatis; remigibus nigrofuscis extra olivaceo-iridi-, intus dilute flavo-marginatis; rostro nigro; pedibus plumbeis; iride cinerea. L. t. 270, a. im. 120, c. 120, r. 30, t. 36 mm, Hab. Buea (Kamerun) 1000—1500 m (Preuss. c.).

Symplectes preussi Rchw. n. sp.

Pileo aureo-brunneo; cervice, dorso et uropygio citrinis; capitis et colli lateribus, gula, scabularibus, alis, cauda et supra-caudalibus nigris, his macula apicali citrina notatis, remigibus interioribus limbo apicali flavido; gastraeo reliquo citrino; subalaribus albis. L. t. 140, a. im. 85, c. 45, r. 17, t. 20 mm. Victoria (Kamerun) (Preuss. c.).

Psalidoprocne chalybea Rchw. n. sp.

P. obscurae simillima sed nitore chalybeo olivascens Nigra, nitore viridi-Malybeo, dorso olivascens viridi-splendente, gastraeo obscuriore; subalaribus cinereo-brunneis; cauda furcata. L. t. 160, a. im. 98, c. 95, r. 4—5, t. 9 mm. Hab. Victoria (Preuss. c.).

Herr Hartwig theilt mit, dass er von Madeira Ei und Balg (♂) von *Sylvia conspiciolata* Marm. in diesem Frühjahr erhalten habe, wodurch das Brutvorkommen dieser Art auf Madeira bewiesen werde. Ferner sei ihm ein ♂ im Sommerkleide von *Charadrius squatarola* (L.) aus Madeira im August 1892 zugegangen. Die Gesammtzahl der in Madeira beobachteten Vögel erhöht sich dadurch auf 118 Species.

Herr Hocke legt das Nest eines Grün-Hänflings (*chloris*) mit lauter Doppelteiern vor, in welchem ein Kükchen gefunden wurde. Ferner weist der Redner darauf hin, dass in diesem heissen Sommer von ihm Ohreulen ♂ und ♀ mit ganz ausgebreiteten Flügeln dasitzend gefunden seien.

Schluss der Sitzung
Matschie: Cabanis,
Gen.-Secr.

Wegen der vom 1.—4. October hier in Berlin abzuhaltenden Jahresversammlung der Gesellschaft fällt die Monats-sitzung im October aus.

Ungar. Landesgeflügelzucht-Verein in Budapest. Wir erhalten nachstehende Zuschrift, die sich auf das s. Z. an die österr. Geflügelzucht-Vereine versandte, in deutscher Sprache abgefasste Circular bezieht, das wir in Nr. 15 der Schwalbe pag. 182 wörtlich mittheilen.

An die verehrte Redaction der „Schwalbe“.

In einer vergangenen Nummer der Schwalbe“ erschien ein unseren Verein betreffender Artikel, der infolge unrichtiger Uebersetzung die Sache so erscheinen lässt, als stünde unser Verein mit der ung. Export- und Transport-Actien-Gesellschaft in enger geschäftlicher Verbindung. Ich beehre mich Sie höflichst zu verständigen, dass dies ein Irrthum, da unser Verein die erwähnte Gesellschaft jedermann zwar warm empfiehlt, doch mit derselben in gar keiner engeren geschäftlichen Verbindung steht.

Budapest, den 13. September 1892.

Mit höchster Achtung

Julius Nyary, Parthay Géza, Gr. Csáky Kálmán.
Präses. Director. Präses.

I. Wr. Vororte Geflügelzucht-Verein in Rudolfsheim. Wir erhalten folgende Zuschrift: P. T. Der Wiener Geflügelzucht-Verein „Rudolfsheim“ erlaubt sich hiemit höflichst bekannt zu geben, dass sich dessen Club-Locallo von October d. J. ab in A. Brusatti's Gasthof, Wien, XIV. Bez., Schönbrunnerstrasse Nr. 70, I. Stock, befindet. — Alle Zuschriften wolle man wie bisher schriftlich an den Schriftführer des Vereines: Herrn J. Mantzell, Wien, XIV. Bez., Wehrgasse 3, richten. Hochachtungsvoll: Die Vereinsleitung.

Ausstellungen.

Internationale Geflügelausstellung in Budapest. Die Ausstellung, über deren einzelne Abtheilungen wir eingehende Berichte unserer Herrn Berichterstatter bringen werden, ist mit ca. 350 Nummern Hühner, 100 Nummern Enten, 60 Nummern Gänsen und etwa 400 Paaren Tauben besetzt. Die Aussteller in der quantitativ kleinen ornithologischen Abtheilung (Präparate) sind meist Mitglieder des Wr. Ornithologischen Vereines; an lebenden Vögeln ist ausser Kanarienvogel wenig vorhanden.

Die fachgewerbliche Abtheilung weist die gewöhnlichen

Erscheinungen: Käfige, Futterproben, Geräthe für Pflege und Aufzucht u. dgl.; die literarische: eine hübsche Auswahl der bekannten Werke geflügelzüchterischen, resp. ornithologischen Inhaltes, darunter mehrere in ungarischer Sprache, auf.

Das Gesamt-Arrangement lässt viel zu wünschen übrig besonders zu rügen ist die Unterbringung des grössten Theiles des Grossgefüglens in kleinen Einzäunungen im Freien, ohne Schutz vor Sonnenstrahlen oder Regen. Der Catalog, als Nummer des ungarischen Fachblattes „Szárnyasaink“ herausgegeben, erwies sich durch sein Format — namentlich bei der Prämirung, recht unhandsam; geziert ist derselbe durch das wohlgetroffene Bild der Protectorin der Ausstellung: Frau Gräfin Bethlen, sowie durch eine grosse Zahl der bekannten Bungartzschen Geflügelbilder.

Schon heute wollen wir der schönen Collection 1892er Junggefüglens erwähnen, das die Herren Beiwinkler & Koppély ausgestellt haben und wofür ihnen ausser zahlreichen Ehrenpreisen und Medaillen die höchste Auszeichnung der Ausstellung, die goldene Staatsmedaille zuerkannt wurde.

Schöne Collectionen sandten weiters Frau Raksány, Herr Kanonicz, Frau Döry, Frau Shaniel u. v. A.

In der Taubenabtheilung fiel dem Besucher vor Allem eine prächtige Collection edler Tauben des Herrn A. Horváth in prachtvollen, eigenen Käfigen des Ausstellers auf, die im Entrée-Raum des Ausstellungs-Gebäudes aufgestellt waren. Zahlreiche weitere bekannte Taubenzüchter aus Ungarn und Oesterreich schlossen sich mit ihren Thieren in gutgeschützten, aber leider ungenügend beleuchteten Zimmern an. Ph.

Junggefüglerausstellung des I. öst.-ung. Geflügelzucht-Vereines in Wien. In dem Augenblicke, wo wir diese Zeilen schreiben, ist die heurige Junggefüglenschau noch nicht eröffnet; die Ausstellungsräume zeigen das bekannte Bild herumstehender Einballagen, ankommender Körbe u. dgl.

Dennoch ist schon so viel ausgepackt, dass man einen Ueberblick über das eingesandte Materiale zu gewinnen vermag; und da muss constatirt werden, dass die Beschickung nicht nur quantitativ eine sehr gute ist, sondern auch die Qualität der ausgestellten Thiere zum Theil höchsten Anforderungen zu genügen vermag.

Angemeldet sind über 300 Nummern, Grossgefügel und 500 Paar Tauben. Unter den bereits eingelangten Thieren steht die Collection des gräflich Erdödischen Geflügelhofes Novimarov (Züchter Herr F. Hausinger) im Vordergrund; sie enthält prachtvolles Wassergefügel, sowie hervorragend gute gelbe Cochins, Plyn outlocks und Langshans.

Auch die Collection des Herrn A. F. Beyer, Linz fiel uns auf, sie enthält prachtvolle helle Brahmas, Crève coeur etc. Weiters sei genannt: Geflügelhof Wiazovnica, Geflügelhof Slaventzitz, Herr Kaute (grosse Collection rosenkämige Langshans) Herr Feischl (Cochin, Brahma, Holländer), Frau Therese Thornton u. s. w.

Die vom Vereine subventionirten Zuchtstationen haben viel, zum Theil musterhaft ausgestellt.

Die Taubenabtheilung glauben wir nie so reichhaltig auf einer Herbstausstellung besichtigt gesehen zu haben.

Hervorzuheben die Collectionen des Herrn Rath J. B. Bruszkay, Oesterreicher, Alt-Friaa, Baumeister Kernast etc. Ph.

Kleine Mittheilungen.

Ornithologisches vom Hoherzgebirge. Zu meinem letzten Berichte in Nr. 17 wäre noch nachzutragen, dass die zahlreich in den Forsten um den Keilberg sich findenden Kreuzschnäbe

— nur gemeine Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra* L.) sind Ihr häufiges Auftreten ist umso bemerkenswerter, als sich daselbst mannares Holz nur in kleineren Strecken vorfindet, und auch die Fichtenzapfen infolge der anhaltenden Dürre taub abfielen. — Von den im vorigen Winter vereinzelt sich eingefundenen *Bombicilla garrula* L. hat sich kein einziger für ständig angesiedelt. Einzelne Pärchen von *Corvus caryocatactes* Vieillot wurden auch im heurigen Sommer in einzelnen Waldstrecken beobachtet. — Mitten in der Stadt Joachimsthal, am dem von den Weseritzbach durchflossenen und durch kleine Strauchanlagen verschönten Marktplatze überwinterte schon viele Jahre eine *Motacilla sulphurea* Bechstein. Gespannt ist man darauf, ob dieselbe auch im kommenden Winter wieder zu sehen sein wird. — Ende August beobachtete Herr Forstadjunkt Kubik eine auf der Herbstwanderung begriffene *Coracias garrula* L. Leider gelang es ihm nicht, dieselbe aufs Korn zu nehmen. W. Peter.

Zur Aufhebung des Geflügelversandes nach Deutschland durch die Post theilt die „Geflügel-Börse“ Leipzig folgende Erklärung des kais. deutschen Reichs-Postamtes in Berlin mit:

Berlin W., 15. September 1892. Der Redaction der „Geflügel-Börse“ wird auf die Eingabe vom 10. ergebet erwidert, dass die Ausschliessung lebenden Gefüglens aus Oesterreich-Ungarn von der Postbeförderung auf deutschem Gebiete durch die grossen Gefahren nothwendig geworden ist, welche bei dem stattfindenden Massenversand der üble Geruch der lebenden und der zahlreich verendenden Thiere, sowie des Unraths für die Gesundheit des Postpersonales in den Bahnpostwagen und bei den Postanstalten herbeiführte. Das betreffende Verbot wieder aufzuheben, liegt nicht in der Absicht. Auf Sing- und Ziervögel bezieht sich dasselbe nicht. Sachse.

Druckschriften-Einläufe im ersten Semester 1892.

(Schluss.)

Bulletin de la Société imp. des naturalistes de Moscou
 Redacteur Prof. Dr. M. Menzbier, Moskau.
 Gazette medicale de l'Orient, Redacteur Dr. Pardo und Dr. Ritzo, Constantinopel.
 The Feathered World, Herausgeber Alex. Comyns, London.
 The Naturalist, Herausgeber Roebuck und Waid, Leeds.
 Journal of the United Service Institution of India, Simla (Britisch-Indien) bei Cotton und Morris.
 Journal of the Asiatic Society of Bengal, Herausgeber W. L. Slater, Secretär. Calcutta.
 North American Fauna, Herausgeber United States Department of Agriculture, Washington.
 John Hopkins University Circulars, Baltimore.
 Bulletin of the Minnesota Academy of Natural Sciences, Herausgeber C. W. Hall, Minneapolis.
 Records of the Australian Museum, E. P. Ramsay, Kurator, Sydney.
 Annual Report of the Smithsonian Institution: Report of the National Museum, Washington.
 Die gefiederte Welt von Dr. K. Russ.
 Ornithologische Monatsschrift.
 Allgem. deutsche Geflügel-Zeitung.
 Süddeutsche Blätter für Geflügelzucht.
 Schweizerische Blätter für Ornithologie
 Der praktische Geflügelzüchter.
 Schleswig-Holstein'sche Blätter für Geflügelzucht.
 Der Weidmann.
 Nordböhmische Vogel- und Geflügel-Zeitung.
 Geflügelbörse.
 Chasse und Pêche.
 Il Naturalista Siciliano.
 Blätter für Geflügelzucht (Dresden).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [016](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Ausstellungen. 217-218](#)